

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 dicembre 2016, n. 220

Art. 27 "Ispezioni" D.Lgs 105/2015 - Stabilimento "Basell Poliolefine Italia S.r.l" con sede operativa presso Viale E. Fermi 50, 72100 Brindisi (BR) – Approvazione Cronoprogramma di attuazione alla DD. 198/2016.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/1997;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 3261/1998;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 32 della L. n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 32 della L. n. 69/2009;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali» in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA" ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi tra i quali il "Servizio Rischio incidente rilevante, Inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso" (di seguito Servizio RIR-IAEL) incardinato presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;

VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la Determinazione n.31 del 03.10.2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, ha conferito la titolarità del "Servizio Rischio incidente rilevante, Inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso" all'ing. Giuseppe Tedeschi;

Inoltre,

VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 "Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;

VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 "D.Lgs. 105/2015 - art. 27 "Ispezioni" - Stabilimenti di «soglia inferiore». *Precisazioni aspetti procedurali*"; con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente la continuità dell'attività di controllo degli stabilimenti di "soglia inferiore", ha recepito le disposizioni del D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle "Ispezioni" di competenza regionale, di cui all'art. 27 del richiamato D.Lgs;

VISTA la DD. n.198 del 29.11.2016 con la quale, in esito alle risultanze della visita ispettiva condotta da ARPA Puglia, è stato richiesto al Gestore dello stabilimento "Basell Poliolefine Italia S.r.l" di trasmettere un crono programma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle "Prescrizioni" e "Raccomandazioni" formulate dalla Commissione ispettiva e riportate rispettivamente nei §§ 11.1.2 e 11.1.1 del capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto Finale di Ispezione" allegato al citato provvedimento.

Sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Servizio RIR-IAEL, riceve la seguente relazione:

PREMESSO CHE:

- l'art. 27 c.8, attribuisce all'autorità che ha disposto l'ispezione, oltre al compito di comunicare al gestore le conclusioni dell'ispezione e tutte le relative misure attuative anche quello di accertare che l'attuazione delle stesse avvenga nei tempi stabiliti all'interno del cronoprogramma;
- l'allegato H "*Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni*" del D.Lgs 105/2015, al § 6.4 stabilisce che il soggetto che ha disposto l'ispezione dovrà, sulla base delle proposte formulate dal Gestore, approvare un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel Rapporto;
- con DGR 1865/2015, è stato disposto che l'autorità competente dovrà:
 - adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del "*Rapporto finale di ispezione*" (di seguito "*Rapporto*"), gli atti consequenziali in esito alle evidenze contenute nel Cap. 11 del "*Rapporto*", nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente;
 - stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle "*prescrizioni*" e "*raccomandazioni*" impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall'Autorità competente;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 67289 del 11.11.2016, ARPA Puglia ha trasmesso il Rapporto finale di Ispezione riguardante la visita ispettiva condotta con le modalità operative di cui all'allegato H "*criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni*" del D.Lgs 105/2015, svolta presso lo stabilimento "Basell Poliolefine Italia S.r.l" con sede operativa presso Viale E. Fermi 50, 72100 Brindisi (BR);
- con successiva DD. n.198 del 29.11.2016, fatte proprie le risultanze della visita ispettiva svolta dalla Commissione, descritte nel richiamato "*Rapporto*", è stato stabilito che il Gestore dovrà trasmettere al Servizio RIR-IAEL regionale e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'atto, un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e riportate rispettivamente nei §§ 11.1.2 e 11.1.1 del Capitolo 11 "*Conclusioni*" del "*Rapporto*";
- con nota prot. 13025 del 29.11.2016 è stata trasmessa al Gestore copia del "*Rapporto Finale di Ispezione*";
- con lettera del 12.12.2016 il Gestore dello stabilimento "Basell Poliolefine Italia S.r.l" ha trasmesso una "*Relazione Tecnica*" corredata di crono programma recante le modalità e tempi di attuazione degli interventi/iniziative necessarie per ottemperare alle "*Prescrizioni*" e "*Raccomandazioni*" formulate dalla commissione ispettiva.

RITENUTE:

- le scadenze temporali riportate nella "*Relazione Tecnica*" e annesso crono programma, proposte dal Gestore dello stabilimento "Basell Poliolefine Italia S.r.l", commisurate alla natura e complessità delle "*Prescrizioni*" e "*Raccomandazioni*" impartite con DD. n.198/2016;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento

regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente del Servizio RIR-IAEL e dal Funzionario P.O. "Rischio industriale";

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio RIR-IAEL;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
2. di approvare il crono programma definito nella "Relazione Tecnica", trasmessa dal Gestore con lettera del 12.12.2016 ed allegato al presente atto;
3. di stabilire che il Gestore dello stabilimento "Basell Poliolefine Italia S.r.l." dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio RIR-IAEL, al termine di ogni scadenza (31.03.2017; 30.06.2017; 30.09.2017; 31.12.2017) fissata nel richiamato cronoprogramma, una relazione corredata da documentazione attestante l'avvenuto puntuale adempimento alle relative prescrizioni/raccomandazioni; Dette relazioni, dovranno riportare in calce la sottoscrizione del Gestore ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000;
4. di demandare ad Arpa Puglia, la verifica sull'avvenuto adempimento alle prescrizioni da parte del Gestore, mediante la valutazione della documentazione di cui al punto precedente, al fine di controllarne l'adeguatezza per assicurare un efficace ed idoneo Sistema di Gestione della Sicurezza;
5. di demandare ad Arpa Puglia la verifica sull'avvenuto adempimento alle raccomandazioni in occasione della successiva visita ispettiva;
6. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell'art. 28 c.8 del D.Lgs n. 105/2015, per quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
8. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio RIR-IAEL, al Gestore dello stabilimento "Basell Poliolefine Italia S.r.l." con sede operativa presso Viale E. Fermi 50, 72100 Brindisi (BR), al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Comune territorialmente interessato per le finalità di cui all'art. 27 c.13 del richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
9. di dare evidenza del presente provvedimento all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefet-

tura di Brindisi, al Comando Provinciale VV.F. di Brindisi e alla Direzione del Servizio SPESAL dell'ASL di Brindisi.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 6 facciate e n° 1 allegato, composto da 2 facciate, per un totale di n° 8 pagine;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto-sezione "*Provvedimenti Dirigenti*" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- e) sarà pubblicato sul BURP;
- f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio

ALLEGATO

Estratto dalla Relazione Tecnica "Adempimenti a seguito di visita ispettiva - D.Lgs 105/2015 e smi.,
art.27 - Gestore Basell Poliolefine Italia S.r.l. - Stabilimento di Brindisi" del 12.12.2016.

Il presente allegato è costituito da
n. 2 fasciate ed è parte
integrante del provvedimento avente
codice cifra 082/DIR/2016/220



CRONOPROGRAMMA ADEMPIMENTI D.Lgs 115/15 art. 27 - Visita Ispettiva Giugno - Settembre 2016

Basell Poliolefine Italia S.r.l. - Stabilimento di Brindisi

lyondellbasell

DOCUMENTO	Capitolo	Paragrafo	TIPO	RACCOMANDAZIONI / PRESCRIZIONI DA VERIFICA SPECIFICA	AZIONE BASELL	DATA COMPLETAMENTO PREVISTA	NOTE
D.D n. 198 del 29/11/2016	1	Documento sulla Politica di Prevenzione. 1.1 - Definizione della Politica di Prevenzione del SGS e sua integrazione con la Gestione Aziendale.	RACCOMANDAZIONE	La Commissione raccomanda il riesame della procedura ISE/Q47 "Gestione della comunicazione interna" rev.1 del 22/02/2013, secondo i termini in presenti.	Emisione della procedura ISE/Q47 "Gestione della comunicazione interna" aggiornata.	31-Mar-17	
D.D n. 198 del 29/11/2016	2	Organizzazione e personale	RACCOMANDAZIONE	La Commissione raccomanda che l'attività formativa venga gestita secondo un Piano ed un Registro attività che debba prevedere la possibilità di utilizzare l'attuale immediata evidenza della formazione svolta da ciascun personale, al fine di una migliore pianificazione delle attività formative. La Commissione suggerisce di verificare la possibilità di utilizzare differenti programmi delle attività in caso di mancata erogazione del corso ad un dipendente.	Si è verificata la possibilità di utilizzare l'attuale software di gestione della formazione per rispondere a questa esigenza.	30-Jun-17	
D.D n. 198 del 29/11/2016	4	Controlli operativi	RACCOMANDAZIONE	La Commissione raccomanda di aggiornare il Piano di Sicurezza del Sistema di Gestione della Sicurezza al D.Lgs n. 81 del 08/06/2008 in accordo a quanto previsto dal D.Lgs 109/13.	Sarà aggiornato il Sistema di Gestione della Sicurezza in accordo a quanto previsto dal D.Lgs 109/13.	30-Jun-17	
D.D n. 198 del 29/11/2016	4	Controlli operativi	RACCOMANDAZIONE	La Commissione raccomanda che nella procedura MAN 192 sia indicato il numero di giorni entro il quale programmare ed eseguire le attività di manutenzione. La Commissione raccomanda che la metodologie di lavoro riguardante il livello delle manutenzioni con priorità 2 e 3 sia indicata in procedura.	Emisione della procedura MAN 062 aggiornata.	31-Mar-17	
D.D n. 198 del 29/11/2016	7	Controlli delle prestazioni	RACCOMANDAZIONE	La Commissione raccomanda che siano definiti dei criteri per il tempo delle manutenzioni nel esempio quale tipologia di intervento e possibile rinviare per quanto tempo e quante volte.		31-Mar-17	
D.D n. 198 del 29/11/2016	1	Documento sulla Politica di Prevenzione. 1.1 - Definizione della Politica di Prevenzione. Gestione Aziendale.	PRESCRIZIONE	La Commissione propone di prescrivere l'aggiornamento del Documento di Sicurezza del Sistema di Gestione della Sicurezza al D.Lgs n. 81 del 08/06/2008 in accordo a quanto previsto dal D.Lgs 109/13.	Sarà aggiornato il Documento di Sicurezza del Sistema di Gestione della Sicurezza in accordo a quanto previsto dal D.Lgs 109/13.	31-Mar-17	
D.D n. 198 del 29/11/2016	2	Organizzazione e personale	PRESCRIZIONE	La Commissione propone di prescrivere di indicare nel Piano di Miglioramento, le risorse intese a essere mobilizzate per le attività previste per ciascun obiettivo di miglioramento prefissati.	Sarà indicato nel Piano di Miglioramento quanto necessario per ciascun obiettivo di miglioramento.	31-Mar-17	
D.D n. 198 del 29/11/2016	2	Organizzazione e personale	PRESCRIZIONE	La Commissione propone di prescrivere al Gestore di documentare gli esiti delle verifiche di apprendimento effettuate, così come previsto al punto 13 della Appendice 1 dell'Allegato B del D.Lgs 102/15.	Sarà verificata la possibilità di implementare il sistema di documentazione degli esiti delle verifiche di apprendimento in un formato elettronico, in alternativa si valuterà la possibilità di utilizzare un sistema di documentazione.	30-Sep-17	
D.D n. 198 del 29/11/2016	2	Organizzazione e personale	PRESCRIZIONE	La Commissione propone di prescrivere al Gestore di documentare la messa in atto del sistema di verifica interno attualmente in uso per ottemperare a quanto prescritto (quali test di apprendimento), così come previsto al punto 23 della Appendice 1 dell'Allegato B del D.Lgs 102/15.	Sarà verificata la possibilità di implementare il sistema di documentazione della messa in atto del sistema di verifica interno attualmente in uso per ottemperare a quanto prescritto (quali test di apprendimento).	30-Sep-17	
D.D n. 198 del 29/11/2016	2	Organizzazione e personale	PRESCRIZIONE	La Commissione propone di prescrivere al Gestore di accertarsi che le attività formative erogate alle ditte terze siano certificate e che i docenti di lavoro degli operatori siano adeguatamente qualificati. La Commissione suggerisce di verificare presso lo Stabilimento, così come previsto al punto 2.8 della Appendice 1 dell'Allegato B del D.Lgs 102/15.	Sarà migliorato il sistema attualmente in uso per la certificazione delle attività formative erogate alle ditte terze. Saranno verificati i requisiti di qualificazione dei docenti di lavoro degli operatori di lavoro.	30-Jun-17	
D.D n. 198 del 29/11/2016	4	Controlli operativi	PRESCRIZIONE	La Commissione propone di prescrivere di identificare i rischi critici e analizzarli nei nodi tangenti con la valutazione dei rischi, così come previsto al punto 2.8 della Appendice 1 dell'Allegato B del D.Lgs 102/15.	Saranno aggiornate le procedure "ISEQ 013 - Gestione dei rischi critici" e "ISEQ 041 - Gestione dei rischi critici" in base alle definizioni di "Safety Critical Equipment" (equipaggiamento critico) e "Safety Critical Equipment" (equipaggiamento critico) di quanto prescritto dalla Commissione.	31-Mar-17	
D.D n. 198 del 29/11/2016	6	Pianificazione di emergenza	PRESCRIZIONE	La Commissione propone di prescrivere di allineare le definizioni dei livelli di emergenza tra i due Piani.	Le società coinvolte nel Piano Formativo del Brindisi, hanno dato mandato al consorzio BSG di aggiornare il Piano Generale di Emergenza integrandolo con lo stesso ed allineandolo ai Piani di Emergenza Interni delle altre Società.	30-Jun-17	
D.D n. 198 del 29/11/2016	6	Pianificazione di emergenza	PRESCRIZIONE	La Commissione propone di prescrivere di indicare all'interno del PEI il segnale acustico per il controllo StocBer.	Sarà aggiornato il PEI in accordo a quanto prescritto dalla Commissione.	30-Sep-17	
D.D n. 198 del 29/11/2016	6	Pianificazione di emergenza	PRESCRIZIONE	La Commissione propone di prescrivere di assicurare la idoneità, l'affidabilità, l'aggiornamento, per il sostegno del personale presente in stabilimento tale da garantire che tutto il personale interessato all'evacuazione abbia il necessario numero di vie di uscita e di uscita, così come previsto al punto 2.8 della Appendice 1 dell'Allegato B del D.Lgs 102/15.	Sarà implementato un sistema automatizzato del conteggio delle persone presenti nei punti di raccolta.	31-Dic-17	
D.D n. 198 del 29/11/2016	8	Controlli di ricezione	PRESCRIZIONE	La Commissione propone di prescrivere di effettuare attività di audit specifiche per il controllo StocBer.	Sarà messo in atto il piano di audit per il controllo dell'ISO-9001 in accordo a quanto prescritto.	31-Mar-17	