

## PARTE SECONDA

**Atti regionali****DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 11 gennaio 2017, n. 1****D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. procedura di VIA****Opera: progetto di microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione al dissesto idrogeologico in località Posta Tuori- S. Giovanni Rotondo (FG), di cui alla Misura 226, Az.4 del PSR Puglia 2007-2013 - provvedimento di Valutazione Di Impatto Ambientale.****Proponente: Aurora S.a.s. di Dragano Rosa & C con sede legale in Contrada Posta Tuori - S. Giovanni Rotondo (FG)****LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIA E VINCA**

**VISTA** la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”* ed in particolare gli artt. 4 e 5;

**VISTA** la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto *“Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”*;

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

**VISTO** il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

**VISTO** l’art.32 della l. 18 giugno 2009 n. 69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*;

**VISTO** l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

**VISTO** il DPGR n. 443 del 31/07/2015 recante *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

**VISTA** la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio all’ing. B. Valenzano;

**VISTA** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione autorizzazioni ambientali alla dr.ssa Antonietta Riccio;

**VISTI ALTRESI’** i seguenti disposti normativi come di seguito elencati:

- l. 7 agosto 1990 n.241 e smi recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- d.lgs. n. 152/2006 e smi recante *“Norme in materia ambientale”*;
- l.r. n. 11/2001 e smi recante *“Norme sulla valutazione di impatto ambientale”*.

**Sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale condotta dal Servizio e dal funzionario istruttore, dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la VIA (ai sensi del r.r. n. 11/2011), degli esiti delle conferenze di servizi svoltesi, nonché dei pareri pervenuti, ha adottato il seguente provvedimento.**

**Premesso che:**

- con istanza del 5/12/2014, acquisita al prot. n. 362 del 14/1/2015, la Dragano Rosa & C. sas/ Tenuta Villaggio

di Santa Lucia aveva richiesto per l'intervento "Microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione al dissesto idrogeologico nel Comune di San Giovanni Rotondo (FG)" l'attivazione procedura art.6, comma 11, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

- gli interventi sono riconducibili a quelli individuati al punto *B.2.ae bis*) della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii: "opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazioni di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale" e, atteso che l'area di intervento ricade nel Parco Nazionale del Gargano, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.r. 17/2007, l'intervento deve essere assoggettato alla procedura di VIA; tuttavia il proponente, con l'istanza di cui al punto precedente, ne chiedeva l'esonero previsto per "singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità".
- A valle di due conferenze di servizi tenutesi presso la Sezione Ecologia (9 e 14 aprile 2015), con coinvolgimento del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia in qualità di Commissario delegato OCDPC n.200/2014, la Conferenza pur avendo considerato nei progetti già ritenuti ammissibili sulle risorse a valere su Misura 226, Az.4 del PSR Puglia 2007-2013, tra cui quello di che trattasi, il possibile "possesso di caratteristiche volte a caratterizzare tali interventi quali urgenti e volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone [...] ed in relazione alle evidenze messe in luce dagli eventi eccezionali e disastrosi a cui il Piano è legato", stabilì infine la non accoglibilità delle istanze formulate ai sensi dell'art. 6 comma 11, del DLgs n. 152/2006, con nota del Servizio Protezione Civile prot. n. 3215 del 26/03/2015;
- pertanto, su invito della Sezione Ecologia, con nota del 3/7/2015, acquisita al prot. n. 10127 del 16/7/2015, la Dragano Rosa & C. sas presentava istanza di VIA per l'intervento in epigrafe;
- il Servizio Ecologia – Ufficio VIA e VincA, ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. e della L.R. del 12 febbraio 2014 n. 4, presso l'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, il giorno 7 settembre 2015 teneva la prima Conferenza di Servizi per l'esame del progetto;
- in data 9/2/2016 il Comitato regionale per la VIA si riuniva per l'esame della pratica e dei pareri pervenuti e formulava una richiesta di integrazione fatta propria dalla Sezione Ecologia con nota prot. 1630 del 10/02/2016;
- il Comitato VIA regionale tornava ad esprimersi in data 22/03/2016 esprimendo parere favorevole con prescrizioni, a meno della necessità di evasione della richiesta formulata dall'Autorità di Bacino n. 3824 del 21/03/2016 acquisita in pari data al prot. 3617, alla quale si chiedeva alla Società di dar seguito per consentire un'espressione definitiva dell'ente entro la data della Conferenza di Servizi. La nota prot. 3824/2016 dell'AdB, in allegato al suddetto parere del Comitato, formulava in effetti richiesta di integrazioni consistenti nella rielaborazione dello studio di compatibilità idrologica ed idraulica in condizioni di pre e post intervento, indagando un tratto in modo "convenientemente esteso" a monte e a valle di quello di cui all'intervento proposto;
- la Società provvedeva a fornire le integrazioni a favore dell'AdB Puglia con nota del 18/4/2016, acquisita al prot. A00\_089/4826 del 18.04.2016;
- AdB Puglia, con successiva nota prot. 6484 del 13/5/2016, agli atti al prot. 6021 del 16/5/2016, non dava tuttavia atto di aver sciolto le proprie riserve, esprimendo "alla luce della documentazione ad oggi acquisita, parere di non conformità al PAI";
- la Conferenza di Servizi decisoria del 16/5/2016, pur prendendo atto dei pareri pervenuti e di quello favorevole del Comitato VIA, stabiliva pertanto come necessario procedere ad una fase di contraddittorio con AdB Puglia al fine di porre le condizioni per eventualmente superare la "non conformità al PAI" espressa con parere prot. 6484 del 13/5/2016, agli atti al prot. 6021 del 16/5/2016 entro un termine ivi indicato di 15 giorni, in difetto della quale avrebbe consentito la chiusura del procedimento da parte della Sezione Ecologia, con la documentazione agli atti;
- solo in data 20/06/2016 si svolgeva l'incontro in contraddittorio richiesto in Conferenza, se pur in ritardo rispetto alla tempistica definita, tra soggetto beneficiario e la stessa Autorità, nel quale "i presenti prendono

atto delle lacune progettuali dell'intervento a farsi e concordano sulla necessità di riformulare il progetto e sottoporlo nuovamente alla scrivente Autorità di Bacino”;

- tuttavia le valutazioni successive avvenivano sulla scorta del medesimo progetto suffragato da documentazione integrativa sullo studio idraulico già consegnato (integrazioni del 27/7/2016 , “nuovo studio idraulico completo della modellazione delle aree allagabili”);
- con nota prot. 12018 del 16/09/2016 AdB Puglia esprimeva ancora un parere di non univoca interpretazione, poiché non pronunciato in termini di parere conclusivo, nel quale, pur prendendo atto della riduzione del trasporto solido a valle delle sistemazioni idrauliche a condizione di procedere a corretta manutenzione, non erano superate esplicitamente le valutazioni precedenti, tra cui quella sopra riferita circa la non conformità dell'intervento al PAI, affermava una condizione di pericolosità idraulica perdurante (confermata tra situazioni *ante* e *post*-intervento);
- con comunicazione prot. n. 11940 del 27/10/2016 la Sezione Autorizzazioni Ambientali pronunciava quindi il preavviso di diniego al procedimento, assegnando 10 giorni ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. per eventuali controdeduzioni, attesa la significativa incidenza dei profili di compatibilità idrogeologica sulla fattispecie di intervento di che trattasi, in relazione ai pareri dell'Autorità di Bacino competente fino a quel momento formulati;
- con nota del 2/11/2016, il proponente forniva quindi le proprie osservazioni al preavviso ricevuto: la società rilevava in particolare come l'ultimo parere dell'AdB contenesse in realtà una valutazione di esito favorevole in ordine al precipuo scopo dell'intervento, teso a ridurre il trasporto solido nelle sezioni di valle, lasciando a margine criticità esogene allo scopo del progetto, per cui: *“l'AdB, nell'ultimo parere, non ribadisce che l'intervento non è conforme alle NTA del PAI ma, riconoscendo l'effetto di contenimento degli effetti erosivi, solo che il deflusso nel tratto di valle conserva la sua pericolosità idraulica. Lessicalmente, si evidenzia che la pericolosità si riferisce al deflusso e non agli interventi progettati”*;
- contestualmente alla trasmissione ad AdB delle controdeduzioni, con nota prot. n. 12391 del 14/11/2016, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, nel chiedere all' AdB Puglia di voler fornire un puntuale riscontro a dette osservazioni, in considerazione dei contenuti di competenza, con particolare riferimento a quanto affermato dal proponente nell'ambito delle stesse ed in ragione dei dubbi di interpretazione occorsi, tornava a chiedere alla stessa Autorità che pervenisse ad un parere definitivo ed inequivocabile;
- con nota prot n. 16215 del 5/12/2016, perveniva quindi il riscontro dell'AdB Puglia, con il quale l'Autorità affermava che *“l'interpretazione di quanto espresso con la citata nota prot. 12018 equivale ad un parere di conformità al PAI qualora gli interventi di che trattasi siano finalizzati esclusivamente alla riduzione del trasporto solito, tanto che il possibile raggiungimento di tale obiettivo possa da solo giustificare la realizzazione dell'intervento. Ben diversa è la situazione se si considerano le problematiche dovute al deflusso della piena che anche nelle condizioni di post intervento permangono pressoché inalterate. In ogni caso la piena funzionalità delle opere idrauliche progettate è subordinata alla manutenzione delle stesse che deve essere prevista a seguito di ogni evento pluviometrico ordinario e comunque a frequenza semestrale come peraltro già detto con nota prot. n. 3824 del 21/3/2016”*.

**Tutto ciò premesso,**

**Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.**

**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffu-

sione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

**Copertura finanziaria ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e  
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**DETERMINA**

- 1. di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso nella narrativa del presente atto, costituiscono parte integrante dello stesso;
- 2.** in conformità ai pareri resi dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 9/2/2016 e del 22/03/2016, ai lavori delle conferenze di servizi svoltesi nelle date del 7/9/2015 e del 16/5/2016, nonché alle controdeduzioni offerte al preavviso di diniego e al successivo parere dell'AdB Puglia prot n. 16215 del 5/12/2016, **di esprimere giudizio favorevole alla compatibilità ambientale, con prescrizioni**, per l'opera di progetto di microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione al dissesto idrogeologico in località Posta Tuori- S. Giovanni Rotondo (FG), proposta da Aurora S.a.s. di Dragano Rosa & C con sede legale in Contrada Posta Tuori- S. Giovanni Rotondo (FG);
- 3. di subordinare l'efficacia del parere favorevole all'ottemperanza alle seguenti prescrizioni, formulate dagli enti intervenuti in corso di procedimento e che qui sono riprese:**
  - il progetto si limiti alle opere di sistemazione idraulica non prevedendo ulteriori opere, tra cui quelle di miglioramento fondiario pur oggetto di candidatura a valere sulla Misura 226, Az.4 del PSR Puglia 2007-2013 e comunque già stralciate dal progetto sottoposto al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
  - che l'azienda, pertanto, continui permanentemente a mantenere a pascolo permanente costituito da "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero Brachypodietea*" una superficie di circa 11 ha di cui dovrà trasmettere gli elementi catastali identificativi; che i 2 ha di suolo aziendale individuati nella ortofoto della relazione integrativa vengano destinati permanentemente a incolti, provvedendo anche per essi ad inviare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia gli elementi catastali identificativi;
  - assicurare che le opere progettate determinino un miglioramento della sicurezza idraulica per l'area in cui sono posizionate, senza provocare danni alle proprietà contermini. Al fine di garantire nel tempo la piena funzionalità delle opere idrauliche, dovrà essere redatto un piano di manutenzione secondo quanto disposto dalle norme vigenti individuando il soggetto che ne assume la responsabilità; la verifica delle condizioni alla conseguente eventuale manutenzione delle opere idrauliche dovrà essere prevista a seguito di ogni evento pluviometrico ordinario e comunque a frequenza semestrale;
  - ogni eventuale ulteriore prescrizione formulata dagli enti competenti e qui non riportata;

Del rispetto delle prescrizioni idrauliche, in particolare, dovrà esserne fornita evidenza alla AdB Puglia che le ha formulate.

**4. di allegare** alla presente determinazione i seguenti atti e documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

**Allegato 1:** verbale del Comitato VIA del 22/03/2016;

**Allegato 2:** verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 16/5/2016;

**Allegato 3:** parere AdB Puglia prot. n. 16215 del 5/12/2016.

**5. di dichiarare** che il presente parere si riferisce unicamente al giudizio di VIA in ordine al progetto di che trattasi;

**6. di attestare** che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della Regione Puglia;

**7. di trasmettere** copia del presente provvedimento alla società proponente e a tutti gli enti che sono stati invitati alle sedute di conferenza di servizi svoltesi presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali, già Sezione Ecologia, nonché all' Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013 (autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it);

**8. di precisare** che il presente provvedimento:

- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento;
- fa salve le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del d.lgs. n. 163/2006 e smi;

**9. di stabilire** che, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e smi, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)
- c) sarà pubblicato integralmente sul B.U.R.P.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Responsabile del Servizio Via e Vinca  
Dr.ssa Antonietta Riccio



REGIONE  
PUGLIA

ARRIVO

ASSESSORATO ECOLOGIA - Servizio Ecologia

22 MAR 2016

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA'  
URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO

SEZIONE ECOLOGIA

REGIONE PUGLIA

UFF. VIA/UNICA

LO ROLACE

OGGETTO: ID 195 - D Lgs 152/2006 - LR 11/2001 e ss.mm.ii. Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di microinterventi Idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione al dissesto idrogeologico di cui alla Misura 226, Az.4 del PSR Puglia 2007-2013. Proponente: Dragano Rosa & C.

Facendo seguito alla documentazione integrativa richiesta dalla Sezione Ecologia con nota prot. 1630 del 10.02.2016 e ricevuta con nota di trasmissione prot. 2932 del 08.03.2016, si riscontra come di seguito:

il progettista nell'ambito delle relazioni integrative motiva le scelte progettuali anche in relazioni ai possibili impatti sulle componenti flora e fauna.

Tenuto conto che:

- il progetto potrebbe comportare una irreversibile modifica del paesaggio consolidato dell'area, caratterizzato dalla presenza di roccia affiorante e da pascoli pietrosi pertanto contrasterebbe con il mantenimento degli orizzonti propri del paesaggio pedegarganico;
- l'area è verosimilmente caratterizzata dalla presenza di habitat e/o habitat di specie ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;
- la realizzazione di simili impianti sottrarrebbe in fase di cantiere habitat a specie di uccelli d'interesse comunitario come ad esempio: la Gallina pratatiola *Tetrao tetrix*, il Grillaio *Falco naumanni*;

il Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale, ritiene di poter esprimere parere positivo a condizioni che vengano attuate le seguenti misure di compensazione:

- ✓ che l'azienda continui permanentemente a mantenere a pascolo permanente costituito da "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*" una superficie di circa 11 ha di cui deve trasmettere gli elementi catastali identificativi;
- ✓ che i 2 ha di suolo aziendale individuati nella ortofoto della relazione integrativa vengano destinati permanentemente a incolti;
- ✓ per i 2 ha si provveda ad inviare gli elementi catastali identificativi;
- ✓ nonché subordinatamente alla ottemperanza delle richieste effettuate dalla autorità di Bacino con nota 3824 del 21.03.2016 acquisita in pari data al prot. 3617.

EL

7 3718 2 3 MAR 2016

9

1



Ad

1



**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA'  
URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE ECOLOGIA

1	Esperto in Chimica Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI	
2	Esperto in Gestione dei Rifiuti Dott. Salvatore MASTRORILLO	
3	Esperto in gestione delle acque Ing. Alessandro ANTEZZA	
4	Esperto giuridico - legale Avv. Vincenzo COLONNA	
5	Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale Dott. Guido CARDELLA	
6	Esperto in impianti industriali, ect. Ing. Ettore TRULLI	
7	Esperto in Urbanistica Ing. Claudio CONVERSANO	
8	Esperto in Infrastrutture Arch. Antonio Alberto CLEMENTE	
9	Esperto in paesaggio Arch. Paola DIOMEDE	
10	Esperto in scienze ambientali Dott. Gianluigi DE GENNARO	
11	Esperto in scienze forestali Dott. Gianfranco CIOLA	
12	Esperto in scienze geologiche Dott. Oronzo SANTORO	
13	Esperto in scienze marine Dott. Giulio BRIZZI	
14	Esperto in scienze naturali Dott. Vincenzo RIZZI	
15	Esperto in valutazioni economico-ambientali Ing. Tommaso FARENCA	
16	Rappresentante Provincia BAT Avv. Vito BRUNO	
17	Rappresentante Provincia di Lecce Ing. Dario CORSINI	
18	Rappresentante Provincia di Foggia Arch. Stefano BISCOTTI	
19	Rappresentante della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia Arch. D. CAMPANILE o Arch. A. GUARNIERI	
20	Rappresentante Provincia di Brindisi Ing. Giovanna ANNESE (su delega dott. Epifani)	
21	Rappresentante Provincia di Taranto Ing. D. BIRTOLO o ing. E. MORRONE	
22	Rappresentante Città Metropolitana di Bari Ing. Piscitelli/Avv. Miccolis	
23	Rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia Dott.ssa Daniela DI CARNE	
24	Rappresentante dell'ARPA Puglia Dott. Vito PERRINO /dott. R. PRIMERANO	
24	Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio Dott. Michele BUX	



## AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19  
 C/o INNOVA PUGLIA S.P.A. - (EX TECNOPOLIS CSATA)  
 Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari  
 tel. 080 9182242 / 243 - fax. 080 9182244 - C.F. 93289020724  
 www.adb.puglia.it - P.E.C.: [segreteria@pec.adb.puglia.it](mailto:segreteria@pec.adb.puglia.it) - e-mail: [segreteria@adb.puglia.it](mailto:segreteria@adb.puglia.it)

Rif. nota AOO\_083/1630 del 10/02/2016

Autorità di Bacino della Puglia  
**PROTOCOLLO GENERALE**  
 adbp AOO\_AFF\_GEN  
 0003824  
 U 21/03/2016 12:46:39

- Spett. **Regione Puglia**  
 Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio  
 Sezione Ecologia  
 Via Della Magnolia n° 8  
 70026 Modugno (BA)  
 ([servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it))
- Spett. **Regione Puglia**  
 Area di Coordinamento Politiche per lo sviluppo rurale  
 Autorità di Gestione PSR 2007 - 2013  
 Lungomare Nazario Sauro, 45/47  
 70121 Bari  
 ([autorizagestionepar@pec.rupar.puglia.it](mailto:autorizagestionepar@pec.rupar.puglia.it))
- Spett. **Aurora s.a.s. di Dragano Rosa**  
 Località Posta Tuori  
 71013 San Giovanni Rotondo (FG)  
 ([aurora.santalucia@pec.it](mailto:aurora.santalucia@pec.it))
- Spett. **Comune di San Giovanni Rotondo**  
 Piazza del Merito, n° 5  
 71013 San Giovanni Rotondo FG  
 ([comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it](mailto:comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it))
- Spett. **Provincia di Foggia**  
 ([protocollo@cart.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cart.provincia.foggia.it))

OGGETTO: ID 195 - D.Lgs. 152/2006 - L.R. 11/2001 e ss.mm.ii..

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE del progetto di microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione al dissesto idrogeologico di cui alla Misura 226 "Ricostruzione del Potenziale Forestale e interventi preventivi", Azione 4 "Microinterventi idraulico-forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione al dissesto idrogeologico" del PSR Puglia 2007/2013. Proponente: Dragano Rosa & C..

In riferimento alla procedura di V.I.A. di cui all'oggetto si riferisce quanto segue.

Con nota prot. n° 2548 del 26/01/2016 il Comune di San Giovanni Rotondo ha riscontrato le note di quest'A.d.B.P. del 17/07/2015 prot. n° 10209 e del 10/11/2015 prot. n° 15842.

Si precisa che la summenzionata nota prot. n° 2548 trasmessa dal Comune per pec non risulta, da quanto potuto accertare agli atti d'Ufficio, mai pervenuta a quest'A.d.B.P. che ne è venuta a conoscenza in sede di Comitato Regionale di V.I.A. del 09/02/2016; difatti in tale seduta il rappresentante di quest'A.d.B.P. ha recepito copia della stessa che agli atti d'Ufficio è stata acquisita in data 08/03/2016 con prot n° 3120.





## AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19  
 C/o INNOVA PUGLIA S.P.A. - (EX TECNOPOLIS CSATA)  
 Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari  
 tel. 080 9182242 / 243 - fax. 080 9182244 - C.F. 93289920724  
 www.adb.puglia.it - P.E.C.: [segreteria@pec.adb.puglia.it](mailto:segreteria@pec.adb.puglia.it) - e-mail: [segreteria@adb.puglia.it](mailto:segreteria@adb.puglia.it)

Il Comune con la summenzionata nota prot. n° 2548 rende noto che:

- agli atti di questo Comune non risultano autorizzazioni in merito a quanto richiesto;
- dall'esame delle serie storiche di foto aeree a colori consultate, consultabile anche dal Vs sistema in modo più approfondito, di cui la più antica a noi disponibile antecedente all'adozione del P.A.I. Puglia (anno 2002, fonte: immagini storiche di Google Earth Pro) evidenzia, che il tratto d'atveo di cui trattasi oltre ad essere naturaliforme ricalca l'andamento attuale."


Quest'A.d.B.P. prende atto delle dichiarazioni del Comune e ad ogni buon conto ribadisce quanto già detto con nota prot. n° 6675 del 14/05/2015 ".....Ciò premesso poiché trattasi di "Microinterventi idraulico-forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione al dissesto idrogeologico" si ritiene lo studio idraulico presentato non esaustivo poiché non dimostra come si propaga l'acqua sia nelle condizioni di pre che di post intervento fino al corpo recettore costituito dall'asta principale del "Torrente Candalaro".....".

Pertanto, quest'A.d.B.P. in considerazione di quanto sopra esposto ritiene necessario che il proponente integri la documentazione tecnica già resa disponibile attraverso la rielaborazione dello studio di compatibilità idrologica ed idraulica in condizioni di pre e post intervento: il tratto da indagare dovrà essere convenientemente esteso a monte e a valle di quello oggetto dell'intervento proposto, in modo tale da rendere evidente che le opere progettate, senza poter essere definite esclusivamente miglioramento fondiario a vantaggio del proponente, determinino un miglioramento della sicurezza idraulica per l'area in cui sono posizionate, senza provocare danni alle proprietà contenermini. Al fine di garantire nel tempo la piena funzionalità delle opere idrauliche, dovrà essere redatto un piano di manutenzione secondo quanto disposto dalle norme vigenti individuando il soggetto che ne assume la responsabilità; la verifica delle condizioni e la conseguente eventuale manutenzione delle opere idrauliche dovrà essere prevista a seguito di ogni evento pluviometrico ordinario e comunque a frequenza semestrale.

Responsabile del Procedimento  
 Geom. Tommaso Luca  
 Tel. 080-9182208  
 R.L.

*[Handwritten signature]*

Il Segretario Generale  
 Prof. Ing. Antonio Rosario Di Santo





**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA'  
URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
**SEZIONE ECOLOGIA**

Trasmissione a mezzo posta elettronica ai  
sensi dell'art. 47 del D. Lgs n. 82/2005

SPETT. LI

Dragano Rosa & C. sas  
71013 S. Giovanni Rotondo (FG)  
*aurora.santalucia@pec.it*

Comune di San Giovanni Rotondo

Sindaco  
*comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it*

Provincia di Foggia  
*protocollo@cert.provincia.foggia.it*

Ente Parco Nazionale del Gargano  
*direttore@parcogargano.legalmail.it*

Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle  
Attività Culturali e del Turismo per la Puglia  
*mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it*

Soprintendenza per i Beni Architettonici e  
per il paesaggio di Bari, BAT e Foggia  
*mbac-sbeap-ba@mailcert.beniculturali.it*

Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia  
*mbac-sar-pug@mailcert.beniculturali.it*

ARPA Puglia  
*dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

ARPA Puglia  
*dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

ARPA Puglia – DAP Foggia  
*dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Ecologia  
Via delle Magnolie, 8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 4348  
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia  
Servizio Ecologia

Uscita \_\_\_\_\_ Entrata \_\_\_\_\_

AOO\_089/ 6099 del 17/05/2016

REGIONE Puglia

Sezione LL PP  
Ufficio Coordinamento strutture tecniche  
provinciali Bari/Foggia  
*servizioll.pp.ucst.ba.fg@pec.rupar.puglia.it*

Sezione Urbanistica  
*serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it*

Sezione Ass. del Territorio  
*servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it*

Ufficio Parchi e tutela della biodiversità  
*ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it*

Sezione Risorse Idriche  
*servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it*

Sezione Lavori Pubblici  
*servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it*

Sezione Foreste  
*servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it*

Ufficio Pianificazione e  
coordinamento servizi forestali- Foggia  
*servizio.foreste.fg@pec.rupar.puglia.it*

Sezione Demanio e Patrimonio  
*serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it*

Sezione Difesa del suolo e rischio  
*sismicoserviziodefesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it*

Sezione Agricoltura  
*servizioagricoltura@pec.rupar.puglia.it*

5

**REGIONE  
PUGLIA**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA'  
URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
**SEZIONE ECOLOGIA**ASL Foglia  
asifg@mailcert.asifg.itSezione Tutela delle Acque  
servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.itAutorità di Bacino della Puglia  
segreteria@pec.adb.puglia.itConsorzio di Bonifica Montana del Gargano  
Sede. San Marco in Lamis (FG)  
consorzio@pec.bonificadelgargano.it

**OGGETTO:** ID 195 - D Lgs 152/2006 – LR 11/2001 e ss.mm.ii. Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione al dissesto idrogeologico di cui alla Misura 226, Az.4 del PSR Puglia 2007-2013. Proponente: Dragano Rosa & C. Trasmissione verbale Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della L. n. 241/90 e s.m.i

Con riferimento alla conferenza di servizi tenutasi in data 16 c.m. a seguito di regolare convocazione, si trasmette resoconto in allegato.

Nelle conclusioni è riportato che la Società ha richiesto di voler attivare tempestivamente un contraddittorio con AdB Puglia al fine di superare la non conformità al PAI dell'intervento dichiarata con parere prot. 6484 del 13/5/2016, agli atti al prot. 6021 del 16/5/2016 e che, conseguentemente, la Conferenza di Servizi ha stabilito di assegnare un termine non procrastinabile di 15 giorni per acquisire le eventuali risultanze di tale contraddittorio.

In assenza di queste ultime, la Sezione scrivente concluderà comunque il procedimento alla luce della documentazione già ad atti.


Il funzionario istruttore  
Ing. Francesco CorvaceIl Dirigente ad interim della Sezione  
Ing. Giuseppe Tedeschi


6

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)Sezione Ecologia  
Via delle Magnolie, 8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 4348  
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

VERBALE CDS del 16/05/2016. PROPOSIZIONE DIRIGENTE AURORA S.A.S.  
 IN DATA ODIERNA, ALLE ORE 10:00 CHE COMINCIO SI RINVIENE  
 LA CDS ALLA PRESENZA DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECOLOGIA, INF.  
 E. PEDRISCHI, DEL FUNZIONARIO ISTRUTTORE INF. F. CONVALES, DEL RAPPRESENTANTE  
 TANTO LEGALE DELLA DITTA PROPOSIZIONE AURORA S.A.S. SIG. RA R. DRISANO  
 E DEL CAPO SETTORE FORESTALE DEL GIUDIZIO DI BONIFICO PUGLIA DEL  
 BARBANO DOTT. E. RUSSO, CHE DA FOGGIO FIRMA UN ALLEGATO.  
 PRESSO ATTO DEI PARTI PROPONENTI, IN ULTIMO DI QUELLI ADB PUGLIA DEL  
 S. E. DEL 13 MAGGIO A.C., NONCHÉ DELLE PRECISAZIONI DEL TECNICO  
 INF. A. PERNA DEL 13 MAGGIO IN ALLEGATO, SI EVIDENZIA CHE AD OGGI  
 PERSISTE UNA DIFFERENTE POSIZIONE TRA LA PARTE PROPONENTE E L'AUTORITÀ  
 COMPETENTE DI BACINO, CON QUEST'ULTIMA CHE HA EVIDENZIATO NON CONFORMITÀ  
 TA' AL PAI "ALLA UCE DELLA DOCUMENTAZIONE AD OGGI ACQUISITA".  
 LA SOCIETÀ CHIEDE IN QUESTA SEDUTA DI VOGLIA ATTIVARE UN CONTRADDITTORIO  
 CON ADB AL FINE DI SUPERARE LA NON CONFORMITÀ DICHIARATA E PERTANTO  
 L'ODIERNA CDS STABILISCE CHE È ASSEGNATO UN PERIODO DI 15 GIORNI  
 PER ATTENDERE UN'EVENTUALE ULTERIORE ESPRESSIONE DA PARTE DELL'ADB,  
 A VALORE DI TALE CONTRADDITTORIO CHE SARÀ RICHIESTO TEMPESTIVAMENTE DALLA  
 SOCIETÀ.  
 CHE TALI ELEMENTI PERVENISSERO ENTRO TALE TERMINE, L'ODIERNA CDS  
 SI AGGIORNARÀ PER LA VALUTAZIONE CONCLUSIVA; DIFFERENTEMENTE LA SEZIONE  
 ECOLOGIA REGIONALE CONCLUDERÀ IL PROCEDIMENTO ALLA UCE DEL PARTIRE ADB  
 i G48h del 13/05/2016 ACQUISITO AL PROT 6021 DEL 16/05/2016, PERTANTO  
 GIÀ' ALLA ATTO.

I lavori dell'odierna CDS si concludono alle ore 12:00.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  


PER LA SOCIETA'  


VISTO IL DICRETTO DELLA REGIONE  


PER IL GOVERNO B.M.  
D.S. GARGANO  




## AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19

C/o INNOVA PUGLIA S.P.A - (EX TECNOPOLIS CSATA)  
Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari  
tel. 080 9182242 / 243 - fax. 080 9182244 - C.F. 93289020724

www.adb.puglia.it - P.E.C.: [segreteria@pec.adb.puglia.it](mailto:segreteria@pec.adb.puglia.it) - e-mail: [segreteria@adb.puglia.it](mailto:segreteria@adb.puglia.it)

Autorità di Bacino della Puglia  
PROTOCOLLO GENERALE  
adbp AOO\_AFF\_GEN  
0006484  
U 13/05/2016 13:47:06

Regione Puglia  
Servizio Ecologia

Uscita \_\_\_\_\_ Entrata \_\_\_\_\_  
AOO\_009 6021 del 16/05/2016

- Spett. Regione Puglia  
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio  
Sezione Ecologia  
Via Delle Magnolie n° 8  
70026 Modugno (BA)  
([servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it))
- Spett. Regione Puglia  
Area di Coordinamento Politiche per lo sviluppo rurale  
Autorità di Gestione PSR 2007 - 2013  
Lungomare Nazario Sauro, 45/47  
70121 Bari  
([autoritagestioneprs@pec.rupar.puglia.it](mailto:autoritagestioneprs@pec.rupar.puglia.it))
- Spett. Regione Puglia  
Sezione LL PP  
Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali  
Bari/Foggia  
([servizioll.pp.ucst.ba.fg@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizioll.pp.ucst.ba.fg@pec.rupar.puglia.it))
- Spett. Aurora s.a.s. di Dragano Rosa  
Località Posta Tuori  
71013 San Giovanni Rotondo (FG)  
([aurora.santalucia@pec.it](mailto:aurora.santalucia@pec.it))
- Spett. Comune di San Giovanni Rotondo  
Piazza dei Martiri, n° 5  
71013 San Giovanni Rotondo FG  
([comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it](mailto:comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it))
- Spett. Provincia di Foggia  
([protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it))

OGGETTO: ID 195 - D.Lgs. 152/2006 - L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.. Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio di cui alla Misura 226, Az.4 del PSR Puglia 2007/2013. Proponente: Dragano Rosa & C.. Risccontro comunicazione A.d.B. prot. AFF\_Gen\_5911 del 5 maggio 2016.

Con riferimento alla nota AOO\_089/prot 10/05/2016 - 0005790 di pari oggetto, inviata a mezzo pec con identificativo n° 201605101610350200.0934.pec1@pec.rupar.puglia.it, acquisita agli atti dell'Ufficio Protocollo in data 12/05/2016 al n° 6401, si fa presente che alla luce della documentazione ad oggi acquisita gli interventi non sono conformi al P.A.I..

Responsabile del Procedimento  
Geom. Tommaso Luce  
Tel. 080-9182206  
R.L.

Il Segretario Generale  
Prof. Ing. Antonio Rosario Di Santo



## AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19

C/o INNOVA PUGLIA S.P.A. - (EX TECNOPOLIS CSATA)

Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari

tel. 080 9182242 / 243 - fax. 080 9182244 - C.F. 93289020724

www.adb.puglia.it - P.E.C.: [segreteria@pec.adb.puglia.it](mailto:segreteria@pec.adb.puglia.it) - e-mail: [segreteria@adb.puglia.it](mailto:segreteria@adb.puglia.it)

Autorità di Bacino della Puglia

PROTOCOLLO GENERALE

adbp AOO\_AFF\_GEN

0005911

U 05/05/2016 09:23:12

Regione Puglia  
Servizio Ecologia

Uscita \_\_\_\_\_ Entrata

AOO\_089/ 5588 del 05/05/2016

Spett. Regione Puglia

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opera Pubbliche e Paesaggio  
Sezione Ecologia  
Via Della Magnolie n° 8  
70026 Modugno (BA)  
([servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it))

Spett. Regione Puglia

Area di Coordinamento Politiche per lo sviluppo rurale  
Autorità di Gestione PSR 2007 - 2013  
Lungomare Nazario Sauro, 45/47  
70121 Bari  
([autoritagestionepr@pec.rupar.puglia.it](mailto:autoritagestionepr@pec.rupar.puglia.it))

Spett. Aurora s.a.s. di Dragano Rosa

Località Posta Tuorl  
71013 San Giovanni Rotondo (FG)  
([aurora.santalucia@pec.it](mailto:aurora.santalucia@pec.it))

Spett. Comune di San Giovanni Rotondo

Piazza del Martiri, n° 5  
71013 San Giovanni Rotondo FG  
([comune.sangiannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it](mailto:comune.sangiannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it))

Spett. Provincia di Foggia

([protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it))

**OGGETTO:** ID 195 - D.Lgs. 152/2006 - L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.. Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione al dissesto idrogeologico di cui alla Misura 226, Az.4 del PSR Puglia 2007/2013. Proponente: Dragano Rosa & C.

Facendo seguito alla nota di quest'A.d.B.P. prot. n° 5179 del 19/04/2016 e in riscontro alla nota AOO\_5054 del 21/04/2016, inviata a mezzo pec con identificativo n° 201604211712260200.0276.peca1@pec.rupar.puglia.it, acquisita agli atti dell'Ufficio Protocollo in data 22/04/2016 al n° 5361, con la quale codesto Servizio Ecologia ha convocato la Conferenza di Servizi decisoria per il 16/05/2016 si rappresenta quanto segue.

Dall'esame della documentazione trasmessa dalla ditta Dragano Rosa con pec (identificativo messaggio n° opec281.20160418093024.18071.07.1.62@pec.aruba.it) acquisita agli atti dell'ufficio protocollo in data 19/04/2016 al n° 5111 si rileva che lo studio idrologico ed idraulico proposto, ancorchè cautelativo in termini di portate utilizzate, mette



## AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19

C/o INNOVA PUGLIA S.P.A. - (EX TECNOPOLIS CSATA)  
 Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari  
 tel. 080 9182242 / 243 - fax. 080 9182244 - C.F. 93289020724  
 www.adb.puglia.it - P.E.C.: [segreteria@pec.adb.puglia.it](mailto:segreteria@pec.adb.puglia.it) - e-mail: [segreteria@adb.puglia.it](mailto:segreteria@adb.puglia.it)

in evidenza che le opere di progetto pur consentendo di ridurre il trasporto solido a valle, non sono tali da assicurare condizioni di sicurezza idraulica nelle aree di interesse come peraltro risulta dall'elaborato "Carta delle Aree Allagabili".

La presente è diretta, affinché se ne tenga conto nel relativo verbale della Conferenza di Servizi fissata per il giorno 16/05/2016.

Responsabile del Procedimento  
 Geom. Tommaso Luce  
 Tel. 080-9182206  
 R.L.

62

Il Segretario Generale  
 Prof. Ing. Antonio Rosario Di Santo



11



Spett.le

Regione Puglia

Sezione Ecologia

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

La sottoscritta PERNA ANGELA nata a San Giovanni Rotondo (FG) ed ivi residente in Via Ettore Majorana, 1, iscritta all'albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Foggia al numero 581, in qualità di tecnico dell'Azienda agricola "Aurora s.a.s" con sede legale nel Comune di San Giovanni Rotondo Prov. Foggia, C.da Posta Tuori n./SN Cap. 71013 C.F./P.IVA 02220900712, beneficiaria aiuti previsti dal P.S.R. PUGLIA 2007-2013 - MISURA 226 "Ricosituzione del potenziale forestale e interventi preventivi" – AZIONE 4 "microinterventi idraulico-forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione al dissesto idrogeologico" nell'azienda agricola AURORA s.a.s. in località "Posta Tuori", nel territorio del comune di San Giovanni Rotondo (Fg).

**COMUNICA**

Di non poter essere presente alla conferenza di servizi decisoria del 16 maggio p.v. , pertanto, con la presente la sottoscritta, in merito al parere dell'ADB Puglia prot. n. 5588 del 05/05/2016, fa rilevare quanto segue:

- Nel succitato parere l'ADB prende atto delle portate cautelative adottate;
- L'ADB prende atto di come gli interventi produrranno la riduzione del trasporto solido e , quindi, dei fenomeni erosivi. Tale affermazione di fatto conferma quella che è la finalità principale dell'intervento. Infatti il bando della Misura 226 del PSR Puglia 2007-2013, per l'azione 4 (nell'ambito della quale è stato redatto e finanziato il progetto di cui trattasi), precisa (pag. 31255 del bando) che "*L'azione prevede la realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestali finalizzati al controllo di fenomeni di dissesto del suolo localizzati e di lieve entità e per i quali è validamente impiegabile la gamma di tipologie di interventi di ingegneria naturalistica*".
- In merito alla riduzione della pericolosità idraulica si evidenzia come quest'ultima non era, per come prima riportato, una delle finalità del progetto anche se, com'è noto, corre l'obbligo di evidenziare come la riduzione del trasporto solido incide indirettamente anche sulla riduzione della pericolosità idraulica prevenendo l'intasamento degli alvei di valle e l'occlusione dei ponti .
- Si prende atto di come l'ADB Puglia non abbia rilevato eventuali aumenti di pericolosità idraulica così come aveva chiesto nelle richieste di integrazione avanzate. In tal senso, si ritiene che tutte le integrazioni richieste dall'ADB siano state ampiamente soddisfatte.


Per quanto sopra evidenziato si ritiene che il parere dell'ADB sia ampiamente favorevole all'intervento.

Cordiali Saluti

Il progettista



12



**REGIONE PUGLIA**  
 AREA ASSESSORATO ALLA QUALITA' DELL'AMBIENTE  
 SEZIONE ECOLOGIA SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
 Viale delle Magnolie, 6/8 - Tel e Fax 080.5406862  
 70026 Z.I. Modugno - Ba -

FOGLIO PRESENZE del 16.05.2016 ID 195 - D Lgs 152/2006 - LR 11/2001 e ss.mm.ii. Progetto di microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione al dissesto idrogeologico di cui alla Misura 226, Az.4 del PSR Puglia 2007-2013. Cds decisoria per Valutazione di Impatto Ambientale.

Nome	Servizio / Qualifica	Recapito telefonico e/o e.mail	Firma
ROSA DRAGANO	LEGALE RAPPRESENTANTE	d.fato@libero.it	
RUSSO GIOVANNI	CAPO SETTORE FUNESTRALE CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GROTTOLESE	g.russo@consorzio-bonifica-grottolese.it	
FRANCESCO GRUACES	SEZIONE SCOLARIA FONDAZIONE IDROLOGICA	f.gruaces@fondazione-idrologica.it	
GIUSEPPE BOSSCHI	DIREZIONE SEZIONE SCOLARIA	S.Tedeschi@regione.puglia.it	



## AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19

C/o INNOVA PUGLIA S.P.A. - (EX TECNOPOLIS CSATA)  
Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari  
tel. 080 9182242 / 243 - fax. 080 9182244 - C.F. 93289020724

www.adb.puglia.it - P.E.C.: [segreteria@pec.adb.puglia.it](mailto:segreteria@pec.adb.puglia.it) - e-mail: [segreteria@adb.puglia.it](mailto:segreteria@adb.puglia.it)

Autorità di Bacino della Puglia  
PROTOCOLLO GENERALE  
adbp A00\_AFF\_GEN  
0016215  
U 05/12/2016 10:56:16

### Spett. Regione Puglia

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via Delle Magnolie n° 8  
70026 Modugno (BA)  
([servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it))

### E p. c. Spett. Azienda Agricola Aurora s.a.s. di Dragano Rosa

Località Posta Tuori  
71013 San Giovanni Rotondo (FG)  
([aurora.santalucia@pec.it](mailto:aurora.santalucia@pec.it))

### Spett. Comune di San Giovanni Rotondo

Piazza del Martiri, n° 5  
71013 San Giovanni Rotondo FG  
([comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it](mailto:comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it))

### Spett. Regione Puglia

Servizio Foreste  
([servizio.foresta.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.foresta.regione@pec.rupar.puglia.it))  
c.a. Responsabile Misura 226  
([a.rocco@regione.puglia.it](mailto:a.rocco@regione.puglia.it))

**OGGETTO: ID 12391 - D Lgs 152/2006 - LR 11/2001 e ss.mm.ii. Valutazione di Impatto Ambientale per progetto di microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione al dissesto idrogeologico, di cui Misura 226, Azione 4 del PSR Puglia 2007/2013. Proponente: Dragano Rosa & C. Richieste di autorizzazioni con deduzioni a preavviso di diniego ex art. 10 bis legge 241/91 e ss.mm.ii..**

Con nota prot. A00069/14-11-2016 n° 12391 concernente gli interventi in oggetto, trasmessa con pec (identificativo n° [201611141058310100.0744.pech1@pec.rupar.puglia.it](mailto:201611141058310100.0744.pech1@pec.rupar.puglia.it)) acquisita agli atti dell'Ufficio protocollo in data 23/11/2016 al n° 15627, codesta Sezione Autorizzazioni Ambientali manifesta dubbi di interpretazione sul contenuto della nota trasmessa da quest'A.d.B.P. in data 16/09/2016 prot. n° 12018: ".....L'esame delle integrazioni fornite rende evidente che le sistemazioni idrauliche (tipo briglie in successione tra loro), che interessano il tratto di monte compreso tra le sezioni RS=3360 e RS= 3080 (elaborato sezioni post operam), possono determinare a valle, se eseguita una corretta manutenzione, la riduzione del trasporto solido proveniente da monte. Il deflusso della piena per il tratto a valle di tali sezioni impegna in modo ampio i territori sia in destra che in



## AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19

C/o INNOVA PUGLIA S.P.A - (EX TECNOPOLIS CSATA)

Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari

tel. 080 9182242 / 243 - fax. 080 9182244 - C.F. 93289020724


www.adb.puglia.it - P.E.C.: [segreteria@pec.adb.puglia.it](mailto:segreteria@pec.adb.puglia.it) - e-mail: [segreteria@adb.puglia.it](mailto:segreteria@adb.puglia.it)

*sinistra idraulica con configurazioni del tutto confrontabili per le situazioni ante e post, confermandone la pericolosità idraulica....."*

L'interpretazione di quanto espresso con la citata nota prot. n° 12018 equivale ad un parere di conformità al P.A.I. qualora gli interventi di che trattasi siano finalizzati esclusivamente al controllo della riduzione del trasporto solido, tanto che il possibile raggiungimento di tale obiettivo possa da solo giustificare la realizzazione dell'intervento. Ben diversa è la situazione se si considerano le problematiche dovute al deflusso della piena che anche nelle condizioni di post intervento permangono pressoché inalterate. In ogni caso la piena funzionalità delle opere idrauliche progettate è subordinata alla manutenzione delle stesse che deve essere prevista a seguito di ogni evento pluviometrico ordinario e comunque a frequenza semestrale come peraltro già detto con nota prot n° 3824 del 21/03/2016.

Il Segretario Generale

Prof. Ing. Antonio Rosario Di Santo



Responsabile del Procedimento  
Geom. Tommaso Luce  
Tel. 080-9182206  
R.L.

Il presente allegato è costituito da  
n. 15 fasciate ed è parte  
integrante del provvedimento avente  
codice cifra 089/DIR/2017/00001

15