

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 febbraio 2017, n. 13

**Art. 27 "Ispezioni" D.Lgs 105/2015 - Stabilimento "Star Comet Fireworks S.r.l." con sede operativa presso via Lucera km 3,800 - Contrada Collegio, 71016 San Severo (FG) – Approvazione Cronoprogramma di attuazione alla DD. 2/2017.**

#### LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**VISTI** gli articoli 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/1997;

**VISTA** la D.G.R. Puglia n. 3261/1998;

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

**VISTO** l'art. 32 della L. n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** l'art. 32 della L. n. 69/2009;

**VISTO** l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali» in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**VISTO** il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

**VISTA** la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA" ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi tra i quali il "Servizio Rischio incidente rilevante, Inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso" (di seguito Servizio RIR-IAEL) incardinato presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta Regionale;

**VISTA** la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

**VISTA** la D.G.R. n. 1 del 12.01.2017 con la quale l'Ing. Giuseppe Tedeschi responsabile del "Servizio Rischio incidente rilevante, Inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso" è stato assegnato temporaneamente presso l'Autorità di Bacino della Puglia;

**VISTO** il conseguente subentro "di fatto" della Dott.ssa A. Riccio in qualità di Dirigente ad Interim del "Servizio Rischio incidente rilevante, Inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso";

**Inoltre,**

**VISTO** il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 "Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;

**VISTA** la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 "D.Lgs. 105/2015 - art. 27 "Ispezioni" - Stabilimenti di «soglia inferiore». *Precisazioni aspetti procedurali*"; con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente la continuità dell'attività di controllo degli stabilimenti di "soglia inferiore", ha recepito le disposizioni del D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle "Ispezioni" di competenza regionale, di cui all'art. 27 del richiamato D.Lgs;

**VISTA** la DD. n.2 del 11.01.2017 con la quale, in esito alle risultanze della visita ispettiva condotta da ARPA Puglia, è stato richiesto al Gestore dello stabilimento "Star Comet Fireworks S.r.l." di trasmettere un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle "Prescrizioni" e "Raccomandazioni" formulate dalla Commissione ispettiva e riportate rispettivamente nei §§ 11.1.2 e 11.1.1 del capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto Finale di Ispezione" allegato al citato provvedimento.

Sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Servizio RIR-IAEL, riceve la seguente relazione:

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 27 c.8, attribuisce all'autorità che ha disposto l'ispezione, oltre al compito di comunicare al gestore le conclusioni dell'ispezione e tutte le relative misure attuative anche quello di accertare che l'attuazione delle stesse avvenga nei tempi stabiliti all'interno del cronoprogramma;
- l'allegato H "*Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni*" del D.Lgs 105/2015, al § 6.4 stabilisce che il soggetto che ha disposto l'ispezione dovrà, sulla base delle proposte formulate dal Gestore, approvare un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel Rapporto;
- con DGR 1865/2015, è stato disposto che l'autorità competente dovrà:
  - adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del "*Rapporto finale di ispezione*" (di seguito "*Rapporto*"), gli atti consequenziali in esito alle evidenze contenute nel Cap. 11 del "*Rapporto*", nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente;
  - stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle "*prescrizioni*" e "*raccomandazioni*" impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall'Autorità competente;

**CONSIDERATO CHE:**

- con nota prot. n. 73993 del 07.12.2016, ARPA Puglia ha trasmesso il Rapporto finale di Ispezione riguardante la visita ispettiva condotta con le modalità operative di cui all'allegato H "*criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni*" del D.lgs 105/2015, svolta presso lo stabilimento "*Star Comet Fireworks S.r.l.*" con sede operativa presso via Lucera km 3,800 - Contrada Collegio, 71016 San Severo (FG);
- con successiva DD. n.2 del 11.01.2017, fatte proprie le risultanze della visita ispettiva svolta dalla Commissione, descritte nel richiamato "*Rapporto*", è stato stabilito che il Gestore dovrà trasmettere al Servizio RIR-IAEL regionale e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'atto, un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e riportate rispettivamente nei §§ 11.1.2 e 11.1.1 del Capitolo 11 "*Conclusioni*" del "*Rapporto*";
- con nota prot. 180 del 11.01.2017 è stata trasmessa al Gestore copia del "*Rapporto Finale di Ispezione*";
- con mail pec del 27.01.2017 il Gestore dello stabilimento "*Star Comet Fireworks S.r.l.*" ha trasmesso un cronoprogramma recante le modalità e tempi di attuazione degli interventi/iniziative necessarie per ottemperare alle "*Prescrizioni*" e "*Raccomandazioni*" formulate dalla commissione ispettiva.

**RITENUTE:**

- le scadenze temporali riportate nel cronoprogramma, proposte dal Gestore dello stabilimento "*Star Comet Fireworks S.r.l.*", commisurate alla natura e complessità delle "*Prescrizioni*" e "*Raccomandazioni*" impartite con DD. n.2/2017;

**VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03**

**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto

disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

**Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi**

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

**LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Funzionario P.O. "Rischio industriale";

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

**DETERMINA**

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
2. di approvare il cronoprogramma trasmesso dal Gestore con mail pec del 27.01.2017 ed allegato al presente atto;
3. di stabilire che il Gestore dello stabilimento "*Star Comet Fireworks S.r.l.*" dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio RIR-IAEL, al termine di ogni scadenza (28.02.2017; 30.04.2017) fissata nel richiamato cronoprogramma, una relazione corredata da documentazione attestante l'avvenuto puntuale adempimento alle relative prescrizioni/raccomandazioni;  
Dette relazioni, dovranno riportare in calce la sottoscrizione del Gestore ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000;
4. di demandare ad Arpa Puglia, la verifica sull'avvenuto adempimento alle prescrizioni da parte del Gestore, mediante la valutazione della documentazione di cui al punto precedente, al fine di controllarne l'adeguatezza per assicurare un efficace ed idoneo Sistema di Gestione della Sicurezza;
5. di demandare ad Arpa Puglia la verifica sull'avvenuto adempimento alle raccomandazioni in occasione della successiva visita ispettiva;
6. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell'art. 28 c.8 del D.Lgs n. 105/2015, per quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
8. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio RIR-IAEL, al Gestore dello stabilimento "*Star Comet Fireworks S.r.l.*" con sede operativa presso via Lucera km 3,800 - Contrada Collegio, 71016 San Severo (FG), al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Comune territorialmente interessato per le finalità di cui all'art. 27 c.13 del richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
9. di dare evidenza del presente provvedimento all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;

tale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Foggia, al Comando Provinciale VV.F. di Foggia e alla Direzione del Servizio SPESAL dell'ASL di Foggia.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 6 facciate e n° 1 allegato, composto da 4 facciate, per un totale di n° 10 pagine;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto-sezione "*Provvedimenti Dirigenti*" del sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
- f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O.  
Ing. Mauro Perrone

La Dirigente a.i del Servizio  
Dott.ssa Antonietta Riccio

## **ALLEGATO**

Estratto dalla mail pec "Riferimento prot. AOO\_089/PROT 11/01/2017 - 0000179" del 27.01.2017.



Star Comet Fireworks s.r.l. Via Lucera, km 3,800 - C.da Collegio - 71016 SAN SEVERO (FG) - C.P. 178 - Tel. e Fax 0882 372727

#### Raccomandazioni

##### 3.ii Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza

La commissione raccomanda di ampliare l'analisi dell'esperienza operativa, inserendo anche esperienze di quasi incidenti accaduti in deposito di esplosivi

*A partire dal primo gennaio, sono inserite nell'analisi dell'esperienza operativa anche le esperienze operative di "QUASI INCIDENTI" accaduti in depositi di esplosivi. Si ricorda che tale attività è subordinata alla disponibilità di materiale ufficiale, e si ribadisce che non possono essere ritenute valide le informazioni rimbalzate dalla stampa o da altre fonti non verificabili, spesso incomplete o scarsamente veritiere.*

**RACCOMANDAZIONE ADOTTATA**

##### 6.i Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione

La commissione raccomanda di aggiornare la tabella 1 al paragrafo 4.2 del PEI

*La tabella è stata già aggiornata. Si allega il documento riportante la modifica (Allegato 1)*

**RACCOMANDAZIONE ADOTTATA**

##### 6.iii Controlli/verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza

La commissione raccomanda di allegare ad una procedura del SGS il modulo utilizzato per la consegna dei DPI.

*Il modulo per la distribuzione dei DPI ai dipendenti è contenuto in allegato A.5 alla procedura P.1.3. Non veniva usato per registrare la distribuzione di dotazioni personali per le emergenze. E' stato modificato il testo della P.1.3, per cui questo allegato verrà utilizzato per registrare la distribuzione delle dotazioni personali per l'emergenza.*

**RACCOMANDAZIONE ADOTTATA**

#### Prescrizioni

##### 2.iii Attività di formazione ed addestramento

La commissione propone di prescrivere di effettuare la formazione alle ditte terze predisponendo sistemi di verifica dell'apprendimento.

*Nella procedura P.1.3 sarà inserita una lista di riscontro con domande da svolgere al personale delle ditte terze che entrano in deposito per l'effettuazione dei lavori. Tale lista di riscontro verrà usata a partire da marzo 2017, man mano che se ne verificherà l'occasione.*

**DATA CHIUSURA DELLA PRESCRIZIONE: 28 FEBBRAIO 2017**

##### 3.i Identificazione delle pericolosità delle sostanze e definizione di criteri e requisiti di sicurezza

La commissione propone di prescrivere di indicare un criterio per valutare il non superamento dei quantitativi massimi in stoccaggio in ogni singolo deposito.

*L'azienda sta predisponendo alcuni fogli di calcolo di controllo, che devono essere compilati dal personale di deposito all'atto del ricevimento e della consegna del materiale (entrata ed uscita con saldo per deposito e per classe ADR). Mensilmente verrà effettuata una verifica di corrispondenza. Al*



Star Comet Fireworks s.r.l. Via Lucera, km 3,800 - C.da Collegio - 71016 SAN SEVERO (FG) - C.P. 178 - Tel. e Fax 0882 372727

*termine di un periodo di prova, della durata di 4 mesi, che serviranno ad affinare il sistema, tale modalità verrà definitivamente adottata.*

*Rammentiamo che il deposito è soggetto ad ispezioni senza preavviso della Polizia Amministrativa e della Prefettura, che sorvegliano il rispetto dei quantitativi massimi contenuti nella licenza prefettizia e che in caso di non rispetto di tali limiti, avviene la sospensione immediata dell'attività, con il ritiro delle autorizzazioni di legge e sanzioni penali a carico degli intestatari delle autorizzazioni. Ad oggi non si è mai registrato alcun superamento.*

**DATA CHIUSURA DELLA PRESCRIZIONE: 30 APRILE 2017**

### **3.ii Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza**

La commissione propone di prescrivere di aggiornare l'Analisi dei rischi ai sensi del D.Lgs 105/2015.

Il Gestore ha richiesto in questi giorni la quotazione ad una società di consulenza, la quale ha comunicato che l'aggiornamento dell'Analisi di rischio potrà essere consegnata entro la fine di aprile 2017. La società di consulenza ha altresì comunicato che non essendo variati né le sostanze in deposito, né i quantitativi e né la classificazione delle sostanze detenute, non sono attese variazioni rispetto alle aree di danno già calcolate nell'Analisi precedente.

**DATA CHIUSURA DELLA PRESCRIZIONE: 30 APRILE 2017**

### **4.ii Gestione della documentazione**

La commissione propone di prescrivere di inserire nell'intestazione di ogni foglio delle procedure SGS la revisione in vigore.

*Per evitare di ristampare l'intero corpo delle procedure per una mera variazione formale, tale indicazione è stata attualmente riportata a penna, su ogni pagina. La modifica verrà adottata su ogni singola procedura man mano che le stesse verranno ristampate. La variazione di obbligo è stata riportata invece nel Manuale del SGS.*

*Il Piano di Emergenza Interna (P.5.1) e la procedura P.1.3, che si allegano alla presente, hanno già tale modifica*

**PRESCRIZIONE OTTEMPERATA**

### **6.i Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione**

La commissione propone di prescrivere di descrivere in maniera chiara la differenza tra situazione di allarme e situazione di emergenza.

*Nel Piano di Emergenza interno (P.5.1) è stata meglio esplicitata la differenza tra le situazioni di allarme e le situazioni di emergenza. Si riporta il PEI modificato (Capitoli 3.2.1 e 3.2.2). Il PEI sarà successivamente integrato con le variazioni richieste dalla prescrizione sui sistemi acustici di allarme ed il loro utilizzo.*



Star Comet Fireworks s.r.l. Via Lucera, km 3,800 - C.da Collegio - 71016 SAN SEVERO (FG) - C.P. 178 - Tel. e Fax 0882 372727

**PRESCRIZIONE OTTEMPERATA**

**6.iii Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza**

La commissione propone di prescrivere di indicare chiaramente nel report di simulazione la tipologia di evento.

*Nei report nei quali viene registrata la formazione, verrà riportata in maniera più chiara la tipologia di simulazione di emergenza svolta, con eventuale riferimento al caso dell'analisi di rischio e del PEI a cui si fa riferimento. A tale scopo è stata inserita una nota nella procedura sulla formazione (P.1.3), nella quale è anche riportato il facsimile del modulo di registrazione della formazione, utilizzato in azienda*

**PRESCRIZIONE OTTEMPERATA**

**6.iv Sistemi di allarme, comunicazione esupporto all'intervento esterno**

La commissione propone di prescrivere di indicare nel PEI quando utilizzare le tipologie di sistemi di segnalazione delle emergenze: campana meccanica, sirena per emergenza. La commissione propone di prescrivere di aggiornare il PEI, facendo riferimento alle procedure previste nel PEE.

*Il PEI verrà ulteriormente aggiornato con le note richieste entro febbraio 2017*

**DATA CHIUSURA DELLA PRESCRIZIONE: 28 FEBBRAIO 2017**

**7.i Valutazione delle prestazioni**

La Commissione propone di prescrivere di inserire solo indicatori di prestazioni calati sulla realtà aziendale e di valutarli durante la riunione di riesame del SGS.

*La procedura di rilevazione degli indici di prestazione verrà revisionata entro aprile 2017. Il Gestore ha incaricato la società di consulenza che ha collaborato alla predisposizione delle procedure di effettuare una valutazione (anche consultando altre aziende pirotecniche soggette al dettato del D.Lgs 105/2015) per l'individuazione di indicatori di prestazione meglio utilizzabili per la definizione dell'andamento dell'applicazione del SGS all'Azienda.*

**DATA CHIUSURA DELLA PRESCRIZIONE: 30 APRILE 2017**