

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 8 marzo 2017, n. 30

**ID\_227 - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – “Ampliamento e aggiornamento tecnologico con opere edili del pastificio Attilio Mastromauro Granoro”.**

**Proponente: Pastificio ATTILIO MASTROMAURO - GRANORO s.r.l., Strada Provinciale 231 Km. 35,100 CORATO.**

### **IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA/VInCA**

sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

#### **Premesso che**

La società Granoro, con nota acquisita al prot. della Sezione Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali, anche per il seguito) n. 5904 del 12/05/2016, ha richiesto l'attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di Ampliamento e aggiornamento tecnologico con opere edili del pastificio Attilio Mastromauro Granoro.

Con nota acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 6964 del 08/06/2016, l'Azienda proponente ha integrato la documentazione già consegnata.

Con nota acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 8640 del 11/07/2016, l'Azienda proponente ha comunicato l'avvenuta pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 76 del 30/06/2016, dell'avviso di deposito degli elaborati di progetto.

Con nota della Sezione Ecologia prot. n. AOO\_089\_8779 del 12/07/2016 è stato dato avvio al procedimento e convocata la prima seduta di Conferenza di Servizi per il 26 luglio 2016.

L'Autorità di Bacino, a seguito della convocazione, ha inviato nota prot. n. 10097 del 25/07/2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 9416 del 27/07/2016, richiamando la circostanza che la competenza dell'espressione del parere di conformità al PAI è demandata all'ufficio tecnico comunale ai sensi della L.R. 19/2013. La nota AdB di cui sopra è stata esaminata nella seduta di CdS del 27/07/2016.

Il Comando Provinciale VVF di Bari, con nota prot. 12673 del 22/07/2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 9415 del 27/07/2016, richiamava gli obblighi del proponente, per l'attività che risulta già provvista di Certificato di Prevenzione incendi, in caso di modifiche sostanziali ai fini antincendio che comportino "aggravio di rischio".

Acquedotto Pugliese SpA, con nota acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 9492 del 28/07/2016, comunicava che l'intervento previsto non interferisce con opere gestite da AQP.

La Sezione Foreste della Regione Puglia, con nota prot. AOO\_036 n. 16054 del 26/07/2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 9495 del 28/07/2016, comunicava che le movimentazioni previste non necessitano di autorizzazione forestale e richiamava le norme applicabili in caso di tagli di piante di interesse forestale.

Le precedenti tre note, unitamente al resoconto della seduta di CdS del 27/07/2016, sono state trasmesse ai soggetti convocati in CdS con nota della Sezione Ecologia prot. n. 9630 del 02/08/2016.

La Soprintendenza ABAP-BA, con nota prot. n. 417 del 29/07/2016, acquisita al prot. AOO\_089/9857 del 09.08.2016, esprimeva parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'intervento.

La Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, con nota prot. n. 4810 del 24/08/2016, acquisita al prot. AOO\_089 n. 10225 del 02/09/2016, riportava che l'intervento non necessita di parere di compatibilità al PTA e richiamava gli obblighi di adeguamento alla normativa relativa alle acque meteoriche.

Il Comitato regionale VIA, nella seduta del 04/10/2016, ha formulato una richiesta di integrazioni, acquisita al prot. AOO\_089 n. 11140 del 04/10/2016.

ARPA Puglia, con nota prot. n. 57990 del 4/10/2016, acquisita al prot. AOO\_089 n. 11279 del 07/10/2016,

ha formulato una propria richiesta di integrazioni.

Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali, prot. AOO\_089 n. 11312 del 10/10/2016, le precedenti richieste di integrazioni sono state inoltrate al proponente chiedendo di riscontrarle entro il termine di 30 giorni.

Le integrazioni richieste sono state prodotte dal proponente ed acquisite al protocollo AOO\_089 12297 del 10/11/2016.

Con nota prot. AOO\_089 n. 12448 del 15/11/2016 è stata data comunicazione del riscontro alla richiesta di integrazione con la messa a disposizione della documentazione integrativa prodotta sul sito web istituzionale.

Nella seduta del 20/12/2016 il Comitato VIA Regionale si è espresso, con parere acquisito al prot. n. AOO\_089\_13774 del 20/12/2016, a seguito dell'analisi degli elaborati integrativi prodotti dal proponente. In tale sede il Comitato ha ritenuto di poter escludere l'intervento dalla procedura di VIA subordinando tale esclusione al rispetto di prescrizioni.

L'ARPA Puglia Dip. BA, con nota prot. n. 73290-32 del 06/12/2016, acquisita al prot. AOO\_089/13291 del 06/12/2016, si è espressa formulando il proprio parere a seguito dell'analisi degli elaborati integrativi prodotti dal proponente. Il parere conteneva una richiesta di aggiornamento della documentazione integrativa, prescrizioni per la fase di esercizio, considerazioni in merito all'impatto acustico, il richiamo alle prescrizioni relative ai contenuti del redigendo Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al precedente parere.

Con nota prot. AOO\_089 n. 13860 del 22/12/2016, la Sezione autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha trasmesso il parere del Comitato VIA Regionale reso nella seduta del 20/12/2016, unitamente ai pareri pervenuti dopo la prima seduta di CdS, ed ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 09/01/2017.

Il Comando Provinciale VVF di Bari, con nota prot. 24754 del 30/12/2016, acquisita al prot. AOO\_089/0000042 del 03/01/2017 e resa in risposta alla convocazione della seduta di CdS, ribadisce quanto già esposto nelle precedenti note dato che non vi è stato riscontro da parte del proponente.

L'ARPA Puglia Dip. BA, con nota prot. n. 0000731-32 del 09/01/2017, acquisita al prot. AOO\_089/0000137 del 10/01/2017, ribadisce quanto espresso nel precedente contributo. Si specifica che, come accertato per le vie brevi, nella nota ARPA il rimando al precedente contributo è da intendersi riferito alla nota ARPA Dip. BA prot. n. 73290-32 del 06/12/2016, e non alla nota 77777 del 27/12/2016, come riportato per mero errore materiale.

Durante la seduta di CdS del 09/01/2017, il cui resoconto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, si è discusso, tra l'altro, di aspetti in sospeso che necessitavano di un riscontro da parte del Proponente. In considerazione delle avverse condizioni meteorologiche che potrebbero avere influito negativamente sulla partecipazione alla seduta di CdS è stato disposto un aggiornamento della stessa a breve termine fissandola per il giorno 16 gennaio 2017.

Il resoconto della seduta di CdS del 09/01/2017 è stato trasmesso ai soggetti convocati in CdS con nota della Sezione Ecologia prot. n. 154 del 10/01/2017 unitamente alle note esaminate.

Con nota della Sezione regionale Urbanistica, acquisita al prot. AOO\_089\_0000281 del 16/01/2017, si attesta che le aree interessate dagli interventi non risultano gravate da Uso Civico.

Il proponente ha riscontrato, con nota acquisita al prot. AOO\_089\_0000280 del 16/01/2017 e con nota acquisita al prot. AOO\_089\_0000283 del 16/01/2017, rispetto a quanto emerso in sede di Conferenza del 9/01/2017, riportando considerazioni ed informazioni che sono state oggetto di discussione nella seduta del 16/01/2017, come da resoconto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

Il Comune di Corato lascia agli atti della CdS un parere di compatibilità reso dal punto di vista ambientale (nota prot. 1668 del 13/01/2017, acquisita al prot. AOO\_089\_0000298 del 16/01/2017).

Il resoconto della seduta di CdS del 16/01/2017 è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante. In sintesi dalla discussione in CdS emerge, tra l'altro, la circostanza che alcuni aspetti, sui quali il proponente ha restituito riscontri nella documentazione citata, potranno perfezionarsi nell'ambito delle diverse procedure autorizzative cui l'intervento è soggetto (Prevenzione Incendi, AIA, Autorizzazione Unica). Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici il proponente si impegna, nelle successive fasi progettuali, a

dar conto del recepimento delle prescrizioni. Si rilevava, inoltre, come la chiusura del procedimento fosse subordinata alla definizione degli aspetti relativi alla compatibilità idraulica dell'intervento e al parere finale di ARPA. Rispetto alle periodicità di manutenzioni e controlli la CdS prende atto che si tratta di aspetti che saranno oggetto di esame in sede di aggiornamento dell'AIA, circostanza già richiamata nel parere del Comitato, e che afferiscono alla fase gestionale dell'impianto.

Con nota acquisita al prot. 1296 del 09/02/2017 il Proponente comunicava di rinunciare all'intervento «OM1 "Ampliamento dell'area uffici"», ricadente in area perimetrata a pericolosità idraulica dal PAI, in assenza del parere reso dal Comune (la stessa nota, inoltrata via PEC, è stata acquisita al prot. 1369 del 14/02/2017).

Il Comune di Corato, con nota prot. 6091 del 10/02/2017, acquisita al prot. 1445 del 16/02/2017, esprimeva parere di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. e) della Legge Regionale n. 19/2013, limitatamente all'intervento proposto classificato OM1, fatte salve le procedure necessarie per l'esecuzione delle opere stesse.

Con nota acquisita al prot. 1546 del 17/02/2017, alla luce dell'intervenuto parere del Comune, il Proponente comunicava di revocare la rinuncia all'intervento «OM1 "Ampliamento dell'area uffici"», ricadente in area perimetrata a pericolosità idraulica dal PAI.

Con nota acquisita al prot. 1767 del 23/02/2017 il Proponente inoltra, per completezza di documentazione, Parere del Comando Provinciale VV.FF. di Bari UPI (prot. 3857 del 16/02/2017), precisando che esso si riferisce all'impianto di CO-Trigenerazione;

Con Nota ARPA Puglia Dip. BA prot. n. 11243-214 del 27/02/2017, acquisita al prot. AOO\_089/2043 del 03.03.2017 l'Agenzia, ritenute esaustive le integrazioni trasmesse dal Proponente, rende il proprio parere favorevole conclusivo.

Alla luce di quanto sin qui esposto, sulla base della istruttoria tecnica condotta dal Comitato Regionale VIA e delle determinazioni della Conferenza di Servizi, per la sola verifica di assoggettabilità alla VIA, si ritiene di poter considerare conclusi i lavori escludendo l'intervento dalla procedura di VIA con il rispetto delle prescrizioni riportate nel parere del Comitato e confermando le prescrizioni indicate nei vari pareri pervenuti e le risultanze delle sedute di Conferenza.

Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per la realizzazione e l'esercizio dell'intervento.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20/05/2011

**VISTO** l'art. 23 della L.R. n.18/2012, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti progetti finanziati con Fondi Strutturali, sono di competenza regionale;

**VISTO** l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTA** la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*";

**VISTA** la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

**VISTA** la Determinazione n. 22 del 20/10/2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Am-

ministrazione di riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

**VISTO** il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Regione Puglia "Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA";

**VISTA** la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato "MAIA", l'atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;

**VISTA** la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, l'ing. Barbara Valenzano;

**VISTO** il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni".

**VISTA** la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

**VISTA** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e organizzazione n. 997 del 23/12/2016 avente ad oggetto "Istituzione dei Servizi della Giunta Regionale";

**PRESO ATTO** degli esiti della consultazione svoltasi nell'ambito del procedimento;

**PRESO ATTO** del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA reso nella seduta del 20 dicembre 2016;

**PRESO ATTO** dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;

**PRESO ATTO** di tutti i pareri/contributi pervenuti;

#### **Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.**

##### **Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

#### **Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente ad interim del Servizio VIA-VInCA

#### **DETERMINA**

- **di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- **di escludere**, sulla scorta del parere del comitato Regionale VIA, dei lavori delle Conferenze dei servizi ed in particolare degli esiti delle CdS del 09 e 16 gennaio 2017, e di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, **dalla procedura di valutazione ambientale**, il progetto "*Ampliamento e aggiornamento tecnologico con opere edili del pastificio Attilio Mastromauro Granoro*"

presentato dalla società Pastificio Attilio Mastromauro Granoro Srl, a condizione che vengano ottemperate tutte le prescrizioni e gli adempimenti riportati in narrativa e nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- Allegato 1: Resoconto della Conferenza dei Servizi decisoria del 16/01/2017 e relativi allegati;
- Allegato 2: Resoconto della Conferenza dei Servizi decisoria del 09/01/2017 e relativi allegati;
- Allegato 3: “*Parere del Comitato Reg.le di VIA*” Seduta del 20/12/2016 - prot. n. AOO\_089\_13774 del 20/12/2016;
- Allegato 4: ulteriori pareri acquisiti nel corso del procedimento (non già allegati ai verbali delle Conferenze dei Servizi decisorie):
  - Parere MiBACT SABAP-BA, nota prot. n. 417 del 29/07/2016, acquisita al prot. AOO\_089/9857 del 09/08/2016;
  - Nota ARPA Puglia prot. n. 57990 del 4/10/2016, acquisita al prot. AOO\_089 n. 11279 del 07/10/2016;
  - Nota ARPA Puglia Dip. BA prot. n. 73290-32 del 06/12/2016, acquisita al prot. AOO\_089/13291 del 06/12/2016;
  - Parere di compatibilità idraulica ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. e) della Legge Regionale n. 19/2013 reso dal Comune di Corato, con nota prot. 6091 del 10/02/2017, acquisita al prot. 1445 del 16/02/2017;
  - Nota ARPA Puglia Dip. BA prot. n. 11243-214 del 27.02.2017, acquisita al prot. AOO\_089/2043 del 03/03/2017.

- **di precisare** che il presente provvedimento:

- non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni ulteriore autorizzazione, intesa, concessione, licenza, parere, nulla osta e assenso, comunque denominato, in materia ambientale e non, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione.
- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
- fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;

- **di stabilire** che la società Pastificio Attilio Mastromauro Granoro Srl nella realizzazione dell’intervento e nell’esercizio dello stesso dovrà assicurare il pieno rispetto di tutte le prescrizioni/condizioni/raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento e richiamate in narrativa, la cui ottemperanza dovrà essere garantita dagli Enti, ciascuno per le prescrizioni formulate, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa;

- **di notificare** il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VIInCA a:

- Pastificio Attilio Mastromauro Granoro Srl sede legale in S.P. 231 - Km 35.100 (c.p. n. 140) 70033 Corato - B

- **di trasmettere** il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VIInCA:

- Città Metropolitana di Bari
- Comune di Corato
- MiBACT Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo della Puglia
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;

- Autorità di Bacino
- Acquedotto Pugliese SpA
- ARPA Puglia
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari
- REGIONE Puglia
  - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
  - Sezione Risorse Idriche
  - Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
  - Servizio AIA
  - Sezione Lavori Pubblici
  - Sezione Urbanistica
  - Sezione Foreste
  - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

- **di trasmettere copia** conforme del presente provvedimento al Segretario della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii..

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore  
Dott. Michele Chieco

Il responsabile del procedimento  
Ing. Giuseppe Angelini

Il dirigente ad interim del Servizio VIA/VIInca  
Dott.ssa Antonietta Riccio



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E  
PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA - VInca**

**SEDUTA DI CONFERENZA DI SERVIZI  
16.01.2017**

**Oggetto:** procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto "Ampliamento e aggiornamento tecnologico con opere edili del pastificio Attilio Mastromauro Granoro".

**Proponente:** ditta Pastificio Attilio Mastromauro Granoro Srl.

**VERBALE**

Il 16 gennaio 2017 a partire dalle ore 10.00 in Modugno, presso la sede della Regione Puglia in via Delle Magnolie n.6-8, si è tenuta la seduta di Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con nota del Servizio Ecologia prot. n. AOO\_089\_0000154 del 10.01.2017, quale aggiornamento a breve termine della precedente seduta del 09.01.2017, per la discussione degli aspetti di cui al precedente resoconto trasmesso in allegato alla nota citata. La convocazione è stata notificata via PEC a tutti i soggetti in indirizzo della citata nota.

Sono presenti:

- per l'ARPA Puglia:
  - Michele Gesualdo, Dirigente UOS Impiantistico e Rischio industriale DAP-BA
- per il Comune di Corato:
  - Giovanni Colaiani, Dirigente LL.PP. e Ambiente
- per il proponente:
  - Cataldo Campione, Responsabile Tecnico di stabilimento
- per l'Autorità competente:
  - Il Presidente della Conferenza Antonietta Riccio
  - Il Responsabile del Procedimento Giuseppe Angelini
  - Il Funzionario Istruttore Michele Chieco

Introduce il Responsabile del Procedimento (RP) rappresentando che la presente seduta costituisce aggiornamento della precedente disposta a breve termine in considerazione dell'urgenza di concludere il procedimento che riguarda un progetto finanziato ed in considerazione delle avverse condizioni meteorologiche che potrebbero avere influito negativamente sulla partecipazione alla precedente seduta di CdS. Comunica poi ai convenuti che il proponente ha riscontrato, con nota acquisita al prot. AOO\_089\_0000280 del 16.01.2017 e con nota acquisita al prot. AOO\_089\_0000283 del 16.01.2017, rispetto a quanto emerso in sede di CdS, riportando considerazioni ed informazioni in relazione a:

- assoggettamento dell'impianto di cogenerazione alla procedura di Autorizzazione Unica;
- avvio presso il Comune delle procedure edilizie necessarie alla realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del procedimento oggetto di CdS;
- ottenimento del Permesso Unico Autorizzativo da parte del Comune di Corato relativo al nuovo capannone;
- prescrizioni formulate dal Comitato VIA nel parere reso nella seduta del 20.12.2016
- parere reso dalla Soprintendenza ABAP-BA
- parere VV.FF.
- parere ARPA
- parere AdB Puglia

Il proponente consegna copia cartacea della documentazione di cui alle note precedenti inviate via PEC (acquisita al prot. AOO\_089\_0000299 del 16.01.2017).

Dopo aver riassunto le questioni si passa alla loro discussione puntuale attraverso la lettura del riscontro fornito dal proponente.

Il rappresentante del Comune di Corato riferisce in merito alla circostanza che la competenza dell'espressione del **parere di conformità al PAI** è demandata all'ufficio tecnico comunale ai sensi della L.R. 19/2013. In relazione alla

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via delle Magnolie 6/8 – 70026 Modugno Z.I - Bari  
Tel: 080 540 4316  
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E  
PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA - VincA**

consegna della relazione idraulica avvenuta da parte del proponente solo la scorsa settimana afferma che è in corso la valutazione rispetto alla possibilità delle Strutture comunali di rendere il parere di compatibilità idraulica o meno, richiedendo, in caso negativo, l'adempimento all'AdB ai sensi dell'art. 4 della norma regionale citata. Entro breve l'UTC comunicherà alla CdS gli esiti di tale valutazione, inviando il parere di compatibilità o richiedendolo all'AdB. In ogni caso lascia agli atti (nota prot. 1668 del 13/01/2017, acquisita al prot. AOO\_089\_0000298 del 16.01.2017) un parere di compatibilità reso dal punto di vista ambientale. Nello stesso parere il Comune condivide i contenuti del parere reso dal Comitato VIA e ne conferma le prescrizioni e riassume lo stato di fatto delle procedure urbanistiche attivate presso l'Ente dalla società "Attilio Mastromauro Granoro srl". La Conferenza prende atto di quanto dichiarato e consegnato in atti e richiama la necessità di definire nel più breve tempo possibile gli aspetti di compatibilità idraulica..

dichiara che avvierà ogni procedura necessaria nel più breve tempo possibile e la CdS ritiene che tali aspetti possano perfezionarsi autonomamente rispetto al procedimento in oggetto.

Si prosegue con la discussione relativa agli aspetti relativi alla prevenzione incendi, rispetto ai quali il proponente riporta nella nota di riscontro acquisita il 16 gennaio u.s. che gli interventi previsti nella procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA possono essere distinti nelle seguenti tre categorie:

1. la realizzazione di un capannone ad uso deposito in sede staccata (OM - 3)
2. la installazione di un impianto di Cogenerazione (OM - 13)
3. le modifiche impiantistiche ed edilizie da realizzarsi all'interno dei capannoni del sito principale.

L'intervento OM-3 ha già conseguito il parere preventivo al progetto antincendio da parte dei VVF. Tale parere è allegato al PUA (Provvedimento Unico Autorizzativo) nr. 29 rilasciato dal Comune di Corato in data 18 novembre 2016 inviato in allegato alla nota di riscontro trasmessa.

L'intervento consistente nella installazione di un Impianto di Cogenerazione a Gas Metano è sottoposto al parere preventivo dei VVF. Il progetto antincendio è allegato alla istanza di rilascio del PUA inoltrata presso l'Ufficio Energia della Regione Puglia che dovrà gestire la relativa Conferenza di Servizi e che, di conseguenza, dovrà inoltrare il progetto antincendio presso il Comando Provinciale dei VVF.

Per tale intervento il proponente ritiene che la approvazione del progetto di prevenzione incendi possa essere acquisito indipendentemente dalla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, ponendo la condizione che venga conseguito il parere favorevole antincendio prima del rilascio del PUA e della successiva realizzazione.

Per quanto riguarda la realizzazione dei rimanenti interventi impiantistici che riguardano le strutture del sito principale, essendo l'attività già dotata di Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità, è stato valutato che gli interventi programmati non aggraveranno il carico di incendio e le condizioni di pericolosità di incendio. Ciò è confermato dal tecnico abilitato che cura gli aspetti antincendio dello stabilimento che ha rilasciato una apposita asseverazione allegata alla nota di riscontro trasmessa.

La CdS rimette la valutazione dei riscontri proposti al Comando Provinciale VVFF di Bari ritenendo che il perfezionamento delle procedure possa procedere autonomamente rispetto al procedimento oggetto di CdS, dato che il proponente ha fornito gli elementi valutativi necessari rispetto all'aspetto dell'aggravio di rischio (rif. nota Com. Prov. VV.FF. prot. 12673 del 22/07/2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 9415 del 27/07/2016) e rispetto alle procedure antincendio relative alle nuove realizzazioni oggetto dell'intervento.

Si passa all'analisi del riscontro alla nota ARPA Puglia Dip. BA, prot. n. 73290-32 del 06.12.2016, acquisita al prot. AOO\_089/13291 del 06.12.2016, nella quale l'Agenzia si esprimeva formulando il proprio parere a seguito dell'analisi degli elaborati integrativi prodotti dal proponente. Il parere conteneva una richiesta di aggiornamento della documentazione integrativa, prescrizioni per la fase di esercizio, considerazioni in merito all'impatto acustico, la richiesta della dichiarazione se l'attività rientri o meno tra quelle a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 105/2015, il richiamo alle prescrizioni relative ai contenuti del redigendo Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al precedente parere ARPA.

Il tecnico incaricato ha dato atto nella nota di riscontro del 16 gennaio u.s. dell'avvenuto aggiornamento della tabella riepilogativa relativa alla applicazione delle BAT. La documentazione di riscontro, inoltre, contiene una tabella che

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via delle Magnolie 6/8 - 70026 Modugno Z.I - Bari  
Tel: 080 540 4316  
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E  
PAESAGGIO****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****SERVIZIO VIA - VIncA**

confronta, in maniera sistematica, tutti gli aspetti ambientali connessi all'attività produttiva del Pastificio, con i relativi provvedimenti per il controllo ed il contenimento degli impatti.

Nel riscontro inoltre vi sono precisazioni in ordine alla gestione dei rifiuti, alle operazioni di carico, scarico e movimentazione interna, al controllo dell'utilizzo da parte dei fornitori di automezzi conformi ai limiti normativi di emissione, alla periodicità delle analisi chimico-fisica delle acque di riutilizzo, alla presenza di un registro informatizzato delle manutenzioni. Viene inoltre dichiarato che l'attività non rientra tra quelle a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs 105/2015.

Rispetto alle prescrizioni relative ai contenuti del redigendo Piano di Monitoraggio e Controllo, il proponente si impegna a rispettarle integralmente.

Il rappresentante di ARPA prende atto del riscontro e recepimento puntuale relativo a quanto contenuto nei propri pareri e si impegna a trasmettere a stretto giro un parere conclusivo, sentite le altre Unità Operative competenti.

Si passa all'esame delle considerazioni relative al **parere espresso dal Comitato VIA Regionale**. Il proponente osserva come la questione del rumore ambientale nell'appartamento di Via Friuli 64/a, si riferisca ad una vicenda risalente al 2008 a seguito della quale l'ARPA ha condotto una indagine conclusasi con la determinazione della piena legittimità delle immissioni generate dallo Stabilimento Industriale Granoro. Da tale data non risulta al proponente che ci siano state ulteriori lamentele legate alle immissioni acustiche dell'opificio durante le varie fasi di lavorazione, sia da parte degli occupanti dell'appartamento in questione, sia da parte di altri abitanti. Il proponente afferma inoltre che nel periodo trascorso non vi sono state variazioni impiantistiche e/o condizioni operative che possano aver variato il livello di immissione acustica generato dall'Opificio, come confermato dai numerosi rilievi fonometrici eseguiti nel tempo. Il proponente recepisce comunque le indicazioni del Comitato Via confermando l'impegno della società ad adottare idonee misure per il contenimento delle emissioni qualora, dopo la messa in esercizio degli impianti di cui al presente procedimento, a seguito dei rilievi fonometrici ad eseguirsi, dovessero risultare valori di immissione superiori a quelli stabiliti dalla legge.

La CdS prende atto di quanto dichiarato.

Rispetto al cambio dei filtri elettrostatici e dei filtri a maniche il proponente conferma che esso sarà effettuato, come prescritto, almeno una volta all'anno e che saranno eseguiti gli interventi manutentivi con le periodicità richieste (1 volta ogni 15 giorni), se tale seconda prescrizione verrà confermata dalla Conferenza di Servizi. Il proponente, infatti, ritiene che detti interventi, consistenti in controlli e nella pulizia dei filtri a maniche, comportino una riduzione dell'efficienza filtrante e, di conseguenza, un risultato opposto a quello che si vorrebbe conseguire in quanto l'effetto filtrante delle maniche aumenta man mano che i pori dei tessuti filtranti si intasano, riducendo il foro di passaggio dell'aria da depurare e trattenendo, di conseguenza, maggiore quantità di particolato. La pulizia delle maniche ad intervalli ravvicinati potrebbe, pertanto, comportare un aumento della concentrazione delle polveri in atmosfera, seppur nel rispetto dei limiti di emissione posti in AIA.

Per quanto attiene la periodicità dei controlli sulle emissioni in atmosfera, il comitato VIA, nella seduta del 20 dicembre 2016, ha ritenuto di portarne la periodicità da 3 anni ad 1 anno. Il proponente ritiene che tale prescrizione restrittiva sia comprensibile per le emissioni provenienti da impianti pneumatici e pompe del vuoto, ma non per il controllo delle emissioni provenienti dall'interno degli essiccatoi, poiché l'aria scaricata immette in atmosfera vapore acqueo, ossia quello proveniente dalla essiccazione della pasta, e tracce di polvere di semola in concentrazioni molto più basse della soglia di rilevanza fissata dal D.Lgs 152/2006. La Società, pur dichiarandosi, in questa sede disposta ad accettare le nuove periodicità, chiede alla Conferenza di Servizi che venga rivalutata riportandola ai tre anni fissati nell'Autorizzazione Integrata Ambientale già ottenuta dall'azienda e da modificare a seguito degli interventi previsti.

Rispetto alle periodicità di manutenzioni e controlli la CdS prende atto che si tratta di aspetti che saranno oggetto di esame in sede di aggiornamento dell'AIA, circostanza già richiamata nel parere del Comitato, e che afferiscono alla fase gestionale dell'impianto. L'autorità competente si riserva in ogni caso di inoltrare la documentazione prodotta dal proponente al Comitato VIA Regionale ai fini di un eventuale riesame della prescrizione.

Conclusivamente il proponente conferma che lo stabilimento ha come unica fonte di approvvigionamento dell'acqua la rete pubblica gestita da AQP, che non fa uso di altre fonti (pozzi e/o acque superficiali) e che opera in conformità alle norme sugli scarichi e sulle acque meteoriche.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via delle Magnolie 6/8 - 70026 Modugno Z.I - Bari  
Tel: 080 540 4316  
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E  
PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA - VIncA**

In aggiunta a quanto riportato nella nota di riscontro la CdS prende atto che lo stabilimento utilizza, come in più punti riportato nella documentazione prodotta, per gli usi potabili acqua fornita da AQP ma anche acque meteoriche stoccate per usi non potabili secondo le previsioni di legge.

Rispetto alla comunicazione di avvenuta attivazione, nello scorso dicembre, della **procedura di Autorizzazione Unica** presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali regionale per l'installazione del cogeneratore, il proponente conferma che, in assenza di indicazioni definitive sulla competenza di tale procedura, essa è stata attivata anche presso le strutture della provincia territorialmente competente. Riferisce altresì che l'aspetto dell'installazione del cogeneratore sarà esaminato anche in sede di aggiornamento dell'AIA.

La CdS prende atto che non risultano ad oggi pervenute comunicazioni da parte della Sezione regionale competente e che, anche in questo caso, il perfezionamento delle procedure autorizzative possa procedere autonomamente rispetto al procedimento oggetto della odierna CdS.

La discussione prosegue con la lettura delle considerazioni relative al **parere reso dalla Soprintendenza ABAP-BA**. Nel merito il proponente richiama la circostanza che la Soprintendenza abbia preliminarmente riscontrato come l'area interessata dall'intervento non presenta vincoli ai sensi del Titolo I, Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004 di propria diretta competenza e che, per quanto riguarda l'ulteriore accertamento di vincoli paesaggistici ai sensi della Parte III del Codice, rimanda l'individuazione all'Ente Regionale Competente o, all'Ente Locale, qualora delegato ai sensi dell'art. 146, comma 6 dello stesso D.Lgs. Confermando che, come riportato negli elaborati progettuali, l'area non ricade in alcuna perimetrazione individuata dal PPTR, il proponente dichiara che per le recinzioni di nuova realizzazione recepirà quanto prescritto al fine di ottimizzare il futuro inserimento paesaggistico degli interventi. Dichiara inoltre che parallelamente alle recinzioni esistenti si estende già una fitta alberatura, elemento consigliato dalla Soprintendenza per mitigare l'impatto delle opere. Il progetto in esame non prevede il rifacimento delle recinzioni esistenti ma, come consigliato dalla Soprintendenza, nella futura organizzazione delle aree qualora si pensi di intervenire sulle zone perimetrali, saranno elaborate opportune misure di mitigazione, con la idonea progettazione e ripensamento delle recinzioni di bordo e delle alberature di confine tenendo sempre a riferimento le necessità di contenimento dell'impatto acustico. Per la realizzazione della nuova costruzione il Proponente conferma che saranno adoperate cromie ed opere di finitura analoghe a quelle preesistenti e predominanti in sito, recependo la prescrizione posta.

Rispetto alle aree tutelate di cui all'art. 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 il Responsabile del Procedimento comunica che in data odierna è giunta comunicazione della Sezione regionale Urbanistica, acquisita al prot. AOO\_089\_0000281 del 16.01.2017, nella quale si attesta che le aree interessate dagli interventi non risultano gravate da Uso Civico.

Rispetto alla assenza di riferimenti all'Elaborato 4.4.2 del PPTR denominato "Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate" (LG-APPEA), ritenuti opportuni dalla Sovrintendenza al fine di tendere ad un corretto inserimento nel paesaggio delle opere a farsi nell'ottica di un più ampio respiro di riqualificazione territoriale, ed alla conseguente prescrizione del totale rispetto di quanto riportato nell'elaborato citato, il proponente evidenzia che, a proprio parere, le Linee Guida hanno un livello di applicazione ad un contesto paesaggistico più vasto rispetto a quello delle modifiche realizzate all'interno del singolo sito produttivo.

Segue un'ampia discussione a seguito della quale il proponente prende atto che, contrariamente a quanto riportato nel proprio riscontro, l'Area Produttiva in cui ricade il proprio stabilimento è annoverata tra le Aree produttive potenzialmente convertibili in APPEA e che le LG-APPEA prevedono temi prioritari per una conversione in chiave paesaggistica ed ecologica del territorio declinabili in relazione alle scale specifiche d'intervento, anche di dettaglio come nel caso proposto. Tali temi (sistema insediativo, integrazione paesaggistica, trasporti e mobilità, acqua, energia, materiali e rifiuti, rumore) coincidono con temi e componenti ambientali usualmente analizzati nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, o verifica di assoggettabilità come in questo caso, e si articolano poi in azioni generali e azioni specifiche, alcune delle quali si possono recepire alla scala del progetto in esame.

È in tal senso che la CdS ritiene vada intesa la prescrizione della Sovrintendenza ed evidenzia come diverse azioni specifiche siano già applicate nell'ambito della gestione dello stabilimento e nel progetto previsto. Tanto si rileva, ad

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via delle Magnolie 6/8 – 70026 Modugno Z.I - Bari  
Tel: 080 540 4316  
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E  
PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA - VInCA**

esempio, dalla tabella prodotta in riscontro al parere ARPA relativa agli aspetti ambientali connessi all'attività produttiva del Pastificio, con i relativi provvedimenti per il controllo ed il contenimento degli impatti, o negli elaborati di progetto ed integrativi che fanno riferimento agli aspetti ambientali.

Alla luce di quanto precede il proponente si impegna, nelle successive fasi progettuali, a dar conto del recepimento delle prescrizioni producendo una tabella nella quale si forniscano puntuali indicazioni sulle Azioni specifiche delle LG APPEA recepitibili e recepite quali prescrizioni.

Il Presidente, conclusa la discussione sugli argomenti previsti, comunica che gli elaborati di riscontro prodotti dal proponente e discussi nella seduta odierna saranno pubblicati al link:

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

Alla luce di quanto discusso il Presidente evidenzia come la chiusura del procedimento sia subordinata alla definizione degli aspetti relativi alla compatibilità idraulica dell'intervento e al parere finale di ARPA, invitando pertanto gli enti interessati a riscontrare quanto dovuto nel più breve tempo possibile. Tanto anche in ragione delle esigenze di spesa della programmazione comunitaria.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, i lavori si concludono alle ore 12:00.

Modugno, 16.01.2017

Elenco allegati

1. foglio firme

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini

Il Funzionario istruttore, dott. Michele Chieco

Il Presidente della Conferenza di Servizi, dott.ssa Antonietta Riccio

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via delle Magnolie 6/8 - 70026 Modugno Z.I - Bari  
Tel: 080 540 4316  
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

Regione Puglia  
Servizio Urbanistica

AOO\_079/PROT  
09/01/2017 - 0000114  
Prot. Uscita - Regione: Protoccolo Generale

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA'  
URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE URBANISTICA  
SERVIZIO OSSERVATORIO ABUSIVISMO E  
CONTENZIOSO**

Regione Puglia  
Sezione Ecologia  
Pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

e p.c. Pastificio Attilio Mastromauro - Granoro S.r.l.  
Pec: [areatecnica@pec.granoro.it](mailto:areatecnica@pec.granoro.it)

**OGGETTO:** L.R. n. 7 del 28/01/1998 e ss.mm.ii., L. n. 1766 del 16/06/1927 e R.D. n. 332 del 26/02/1928. Richiesta attestazione vincolo demaniale di uso civico terreni in agro del Comune di Corato (BA). D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 11/01 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto "Ampliamento e aggiornamento tecnologico con opere edili del pastificio Attilio Mastromauro Granoro" da ubicarsi nel Comune di Corato (BA) - ID 227 - Società Pastificio Attilio Mastromauro - Granoro S.r.l.: richiesta parere.

Si fa riferimento alla nota prot. n. AOO\_089/13860 del 22.12.2016 di convocazione Conferenza di Servizi relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui all'oggetto, acquisita al prot. n. AOO\_079/9675 in data 27.12.2016, nonché alla corrispondente documentazione presente sul *Portale Ambientale* della Regione Puglia dalla quale si rileva che le particelle interessate dall'intervento risultano essere le p.lle 136-1464-1505 del Fg. 22 in agro del Comune di Corato (BA).

Evidenziato che in merito al procedimento autorizzativo di cui all'oggetto l'Ufficio scrivente rilascia l'attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98

SI ATTESTA

che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg. 22 p.lle 136-1464-1505.

P.O. Usi Civici  
Arch. Giuseppe D'Arienzo

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Giuseppe Musicco

Regione Puglia  
Servizio Ecologia

Entrata  
AOO\_089/281 del 16/01/2017

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Servizio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso  
Via Lungomare N. Sauro, 45/47 - 70121 Bari - Tel: 080 540 5250 - Fax: 080 553 4283  
pec: [serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it)



## COMUNE DI CORATO

Città Metropolitana di Bari

Settore LL.PP. - Ambiente - Agricoltura

Via Gravina, nr 132 - tel. 080/9592312 - Fax 080/8724259 - pec: ambiente.corato@legalmail.it

Prot. 1668

Corato lì, 13/01/2017

Regione Puglia  
Servizio Ecologia

*Asola* \_\_\_\_\_ Entrata

AOO\_089/ 298 del 16.01.2017

Regione Puglia  
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,  
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio  
Sezione Ecologia  
Via delle Magnolie, 6/8  
70026 Modugno Z.I. - Bari

**Oggetto:** Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA per il progetto di "Ampliamento e aggiornamento tecnologico con opere edili del pastificio "ATTILIO MASTROMAURO GRANORO srl" - D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. ID: VIA 227

### Parere

#### Piano di Assetto Idrogeologico

Con riferimento alla Vs. nota di pari oggetto prot. AOO089/22/12/2016 n.13860, con la quale si invita questo Ente a produrre in sede di conferenza di servizi convocata in data 16/01/2017, il riscontro alla nota AdB prot. 10097 del 25/07/2016, si comunica quanto segue.

Il progetto della ditta pastificio "ATTILIO MASTROMAURO GRANORO srl" sull'area ove insiste già l'opificio sede dell'attività posta tra Via Gigante, Via Nazionale e S.P. 231, in area tipizzata urbanisticamente come "D" industriale dal vigente PRG comunale, prevede una serie di interventi di natura edilizia ed impiantistica finalizzati all'ammodernamento produttivo e tecnologico dello stabilimento.

In particolare, gli interventi di carattere edilizio, si suddividono in:

- OM1 - ampliamento dell'area uffici;
- OM2 - realizzazione di un impianto per la protezione dalle scariche atmosferiche;
- OM3 - completamento di un capannone da adibire a deposito;
- OM4 - nuovo impianto di rilevamento fumi;
- OM5 - trasformazione di una tettoia metallica in capannone da adibire a deposito.

In merito al parere richiesto, come già precisato nella nota dell'AdB sopra richiamata, tra quelli in elenco riportati, solo l'intervento classificato come OM1 - ampliamento dell'area uffici, ricade minimamente in parte in Area a media pericolosità idraulica (MP) e in parte in Area a bassa pericolosità idraulica (BP).

Tale intervento consiste nella esecuzione di opere interne al primo piano di un manufatto già esistente, attualmente al rustico; opere che prevedono la realizzazione di tramezzature e servizi igienici, impianti vari, pavimentazione, sostituzione di serramenti e tutto quanto serve per rendere finiti ed agibili gli ambienti da destinare ad uffici.

Visto:

- che le NTA del PAI prevedono all'art. 8 comma 2, che per l'espressione del parere di compatibilità, in funzione della valutazione del rischio associato all'intervento da porre in essere, deve essere redatto uno studio di compatibilità idrologica e idraulica che analizzi compiutamente gli effetti dell'intervento sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata;
- che l'intervento rientra nei casi di cui all'art. 8 lettera h) delle NTA del PAI;
- la nota del 01/08/2016 prot. 31310 della ditta Pastificio "ATTILIO MASTROMAURO GRANORO srl", con cui veniva sollecitato questo Ente al rilascio del parere tecnico sulla compatibilità delle opere in OM1 rispetto alle norme del PAI;
- la nota integrativa della ditta in data odierna prot. 1699, con cui è stato trasmesso lo studio di compatibilità idraulica relativamente alle opere edilizie classificate OM1, da cui si evince che a seguito delle analisi condotte sul bacino idrografico sotteso al compluvio passante nelle aree oggetto di studio, ".....l'intervento proposto consistente esclusivamente nella realizzazione di tramezzature e servizi igienici, impianti vari, pavimentazione, sostituzione di serramenti e tutto quanto serva per rendere finiti ed agibili gli ambienti da destinare ad uffici, non aumenta il livello di pericolosità nelle aree adiacenti. Inoltre, dalle verifiche idrauliche eseguite, si evince che nell'area oggetto di intervento sono ampiamente rispettate le condizioni di sicurezza idraulica previste nelle NTA del PAI."

Tanto premesso e considerato, preso atto dello studio di compatibilità trasmesso dalla ditta, si **esprime parere di compatibilità** esclusivamente dal punto di vista ambientale, limitatamente all'intervento proposto classificato OM1, fatte salvi le procedure necessarie per l'esecuzione delle opere stesse.


#### Ambiente

Con riferimento alle questioni di carattere ambientale, dalla analisi degli elaborati e della documentazione trasmessa dalla ditta in data 16/06/2016 prot. 24500 nell'ambito della presente procedura, questo Ente ritiene di poter condividere il parere espresso dal Comitato VIA Regionale nella seduta del 20/12/2016, confermando le prescrizioni richiamate nel parere medesimo.

#### Urbanistica

Con riferimento agli aspetti urbanistici, relativamente alla presente procedura, si comunica che la ditta pastificio "ATTILIO MASTROMAURO GRANORO srl", come annunciato in sede di conferenza di servizi del 09/01/2017, ha avviato le procedure edilizie necessarie alla realizzazione degli interventi previsti nell'ambito della procedura medesima, presentando in data 24/11/2016 con prot. 46672, progetto in variante al PRG comunale per la realizzazione di un deposito mediante tamponatura di una tettoia esistente, nonché con nota del 16/12/2016 prot. 49749 progetto in variante al PRG per un impianto di cogenerazione, ex art. 8 DPR 160/2010, sui quali l'Ente si esprimerà con deliberazione di consiglio comunale. In riferimento agli altri interventi di carattere edilizio, di cui all'elenco sopra richiamato, si precisa che non risultano agli atti l'avvio delle procedure necessarie.

Tanto si rappresenta per quanto di competenza.

Il Dirigente Settore Ambiente  
ing. Giovanni 

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E  
PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA - VInca****SEDUTA DI CONFERENZA DI SERVIZI  
09.01.2017**

**Oggetto:** procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto "Ampliamento e aggiornamento tecnologico con opere edili del pastificio Attilio Mastromauro Granoro".

**Proponente:** ditta Pastificio Attilio Mastromauro Granoro Srl.

**VERBALE**

Il 09 gennaio 2017 a partire dalle ore 10.00 in Modugno, presso la sede della Regione Puglia in via Delle Magnolie n.6-8, si è tenuta la seduta di Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con nota del Servizio Ecologia prot. n. AOO\_089\_13860 del 22.12.2016 per la discussione del seguente ordine del giorno:

- presa d'atto del parere espresso dal Comitato Regionale per la VIA nell'ambito del procedimento di compatibilità ambientale dell'intervento;
- lettura ed analisi delle eventuali osservazioni presentate dal proponente;
- lettura ed analisi di altri pareri eventualmente pervenuti;
- varie ed eventuali.

La convocazione è stata notificata via PEC a tutti i soggetti in indirizzo della citata nota.

La seduta si è svolta alla presenza del tecnico incaricato, in rappresentanza del proponente.

In particolare, sono presenti:

- per il proponente:
  - Cataldo Campione, responsabile tecnico di stabilimento
- per l'Autorità competente:
  - Il Presidente della Conferenza Antonietta Riccio
  - Il Responsabile del Procedimento Giuseppe Angelini
  - Il funzionario istruttore Michele Chieco

Introduce il Responsabile del Procedimento (RP) elencando preliminarmente alcuni aspetti in sospeso che necessitano di un riscontro da parte del Proponente.

L'Autorità di Bacino nella nota prot. n. 10097 del 25/07/2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 9416 del 27/07/2016, richiamava la circostanza che la competenza dell'espressione del parere di conformità al PAI è demandata all'ufficio tecnico comunale ai sensi della L.R. 19/2013. La nota AdB di cui sopra è stata discussa nella seduta di CdS del 27/07/2016, nell'ambito della quale il tecnico incaricato si impegna a interloquire con il Comune di Corato per acquisire il parere di compatibilità richiesto.

Il proponente comunica di aver interloquito con il Comune, ma che tuttora non vi è stata espressione del parere in oggetto e si impegna nuovamente a sollecitarne il rilascio entro la settimana in corso. Nel contempo comunica di aver avviato presso il Comune, nello scorso mese di dicembre, le procedure edilizie necessarie alla realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del procedimento oggetto di CdS.

Il RP prosegue ricordando che il Comando Provinciale VVFF di Bari, con nota prot. 12673 del 22/07/2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 9415 del 27/07/2016 richiamava gli obblighi del proponente, per l'attività che risulta già provvista di Certificato di Prevenzione incendi, in caso di modifiche sostanziali ai fini antincendio che comportino "aggravio di rischio". Lo stesso Comando ha inviato, in risposta alla convocazione dell'odierna seduta di CdS, una nota di analogo contenuto dato che non vi è stato riscontro da parte del proponente.

Il Tecnico incaricato comunica che risconterà a stretto giro sia sulla questione relativa alle modifiche a quanto già oggetto di CPI che in riferimento alle procedure antincendio relative alle nuove realizzazioni oggetto dell'intervento.

Proseguendo nell'analisi degli aspetti in sospeso si richiama la nota ARPA Puglia Dip. BA, prot. n. 73290-32 del 06.12.2016, acquisita al prot. AOO\_089/13291 del 06.12.2016, già allegata alla convocazione dell'odierna seduta di CdS, nella quale l'Agenzia si esprimeva formulando il proprio parere a seguito dell'analisi degli elaborati integrativi prodotti dal proponente. Il parere conteneva una richiesta di aggiornamento della documentazione integrativa, prescrizioni per la fase di esercizio, considerazioni in merito all'impatto acustico, la richiesta della dichiarazione se

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via delle Magnolie 6/8 - 70026 Modugno Z.I - Bari  
Tel: 080 540 4316  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E  
PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA - VInca**

l'attività rientri o meno tra quelle a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 105/2015, il richiamo alle prescrizioni relative ai contenuti del redigendo Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al precedente parere ARPA. Il RP riferisce che ARPA ha comunicato per le vie brevi di non poter partecipare alla CdS, ma che invierà propria comunicazione.

Il tecnico incaricato si impegna a riscontrare sugli aspetti contenuti nella nota ARPA del 06.12.2016.

Si passa alla lettura del parere espresso dal Comitato VIA Regionale, acquisito al prot. n. AOO\_089\_13774 del 20/12/2016 e già trasmesso in allegato alla convocazione dell'odierna seduta di CdS, nel quale, a seguito dell'analisi degli elaborati integrativi prodotti dal proponente, il Comitato ha ritenuto di poter escludere l'intervento dalla procedura di VIA con il rispetto di prescrizioni che sono altresì oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il tecnico si riserva di riscontrare sulle prescrizioni contenute nel parere anche in merito al rimando al loro recepimento nella procedura di AIA, richiamando in riferimento a tale procedura quanto già riportato nel verbale della precedente seduta di CdS. Collegandosi alle valutazioni nell'ambito dell'AIA che dovranno prevedere la presenza del sistema di cogenerazione, comunica di aver attivato, nello scorso dicembre, anche la procedura di Autorizzazione Unica presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali regionale per l'installazione del cogeneratore.

Alla luce di quanto comunicato si conviene di inoltrare il presente verbale anche alla Sezione regionale Infrastrutture Energetiche e Digitali ed a beneficio di quest'ultima Struttura si richiama la circostanza che gli elaborati progettuali oggetto del procedimento di verifica di assoggettabilità sono pubblicati al link:

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

Il Presidente, constatata l'urgenza di concludere il procedimento che riguarda un progetto finanziato, e in considerazione delle avverse condizioni meteorologiche che potrebbero avere influito negativamente sulla partecipazione alla odierna seduta di CdS, avvia alla conclusione i lavori disponendo un aggiornamento a breve termine. Si concorda pertanto che la prossima seduta di CdS è fissata per il giorno **16 gennaio 2017 alle ore 10:00**.

Si rinnova conclusivamente l'invito al Comune di Corato a comunicare, o produrre in sede di CdS, il riscontro a quanto riportato nella nota AdB prot. n. 10097 del 25/07/2016, acquisita al prot. AOO 089/9416 del 27/07/2016, nella quale AdB comunicava che, per la tipologia di intervento previsto, la competenza a esprimere parere tecnico sulla compatibilità con il PAI è stata demandata dalla L.R. 19/2013 agli uffici tecnici comunali.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, i lavori si concludono alle ore 12:00.

Modugno, 09.01.2017

Elenco allegati

1. foglio firme

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini

Il Funzionario istruttore, dott. Michele Chieco

Il Presidente della Conferenza di Servizi, dott.ssa Antonietta Riccio

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via delle Magnolie 6/8 - 70026 Modugno Z.I - Bari  
Tel: 080 540 4316  
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



## Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

VIA TUPPUTI N. 52

70100 BARI

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Tel: 080/5483246-247-249

www.vigilfuoco.it (servizi al cittadino) modulistica di prevenzione incendi

Pec: [com.pres.bari@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.pres.bari@cert.vigilfuoco.it)

Regione Puglia  
Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO\_089/PROT  
03/01/2017 - 0000042  
Prot.: Ingresso - Registro - Protocollo Generale

dipvvf.COM-BA.REGISTRO  
UFFICIALE.U.0024754.30-12-2016

Bari.....

Alla Regione Puglia

Dip. Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,

Ecologia e Paesaggio

Sezione Ecologia

Via delle Magnolie, n. 6/8 Z.I.

70026 Modugno

[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

p.c. Alla Soc. Pastificio Attilio Mastromauro-Granaro s.r.l.

S.P. 231 km 35,100

70033 Corato

[areatecnica@pec.granoro.it](mailto:areatecnica@pec.granoro.it)

Prot. N. .... Allegati .....

Oggetto: Dlgs 152/06 e ss.mm.ii., LR 11/01 e ss.mm.ii. Procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto "Ampliamento e aggiornamento tecnologico con opere edili del pastificio Attilio Mastromauro Granaro".

Trasmissione parere Comitato VIA (seduta del Convocazione Conferenza di Servizi ex articoli 14 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e articolo 15 della L.R. 11/2001 ss.mm.ii.


Identificativo ID:VIA 227

Pratica VF 10261- pos. 57609.

Con riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi indetta per il giorno 09/01/2017 con nota di codesto Ufficio prot. n. 13860 del 22/12/2016 (assunta al prot. n. 24488 del 27/12/2016) si fa conoscere che, nel caso di specie, trattandosi di attività provvista di Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità, questo Comando potrà esprimere parere di competenza nell'ambito della preventiva procedura (valutazione di progetto) prevista dall'art. 3 del D.P.R. 151/2011 in caso di modifiche sostanziali ai fini antincendio che comportino "aggravio di rischio".

In tale ipotesi, il titolare dell'attività è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dal D.P.R. n. 151/2011, secondo le procedure di cui al D.M. 07/08/2012, in tempo utile e comunque prima della data della Conferenza di Servizi.

Ciò premesso, si puntualizza che in caso di mancato riscontro nei termini e modalità sopra specificati, questo Comando non potrà esprimere il parere richiesto e pertanto non parteciperà alla Conferenza di che trattasi.



IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(DOTT. ING. VINCENZO CIANI)

dCA fp

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0000731 - 32 - del 09/01/2017 - IRBA



ARPA PUGLIA

ARPA PUGLIA  
Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente

Dipartimento provinciale di BARI  
Servizio Territoriale

Sede legale  
Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P.IVA. 05830420724

Via Oberdan n. 16 - Bari  
tel. 0805539344 fax 080 5539344  
PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Alla **REGIONE PUGLIA**  
**Servizio Ecologia Ufficio VIA e VAS**  
Comitato VIA  
PEC: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO: ID VIA 227 "Ampliamento e aggiornamento tecnologico con opere edili del  
pastificio Attilio Mastromauro Granoro"**

Si trasmette in allegato il parere in relazione all'oggetto.

Cordiali saluti.

Il Direttore del DAP Bari  
f.f. Dott.ssa Marina Mariani

Regione Puglia  
Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO\_089/PROT  
10/01/2017 - 0000137  
Prot. Ingresso - Registro: Protocollo Generale

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0000731 - 32 - del 08/01/2017 - IRBA



**ARPA PUGLIA**  
Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente

Dipartimento provinciale di BARI  
U.O.C. - Servizio Territoriale

**Sede legale**  
Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P.IVA. 05830420724

**Sede**  
Via Oberdan n. 18/E - Bari  
fax 080/ 5539344 Tel 080/8643100  
PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

### CORRISPONDENZA INTERNA

Al **Direttore del DAP di Bari**  
Dott.ssa Marina Mariani

**OGGETTO: ID VIA 227 "Ampliamento e aggiornamento tecnologico con opere edili del pastificio Attilio Mastromauro Granoro".**

In riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si ribadisce quanto espresso nel precedente contributo ns. prot. n. 77777 del 27/12/2016 non essendo pervenuta alcuna ulteriore documentazione.

Ing. A. Potenza (Funzionario Istruttore)

Il Dirigente U.O: Imp. e R.I.

Ing. M. Gesualdo

Il Direttore dell'UOC Servizio Territoriale

f.f. M. Mariani

UFFICIO V.I.A./V.INC.A

ANGELINI

[Handwritten signature]



REGIONE PUGLIA  
 Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio  
 Assessorato alla Qualità dell'Ambiente  
 SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
 SERVIZIO V.I.A. E V.INC.A.

Al Dirigente Servizio V.I.A. e V.INC.A.  
SEDE

**Parere espresso nella seduta del 20-12-2016**

ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e smi, L 241/90 e smi, LR 11/01 e smi. Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale.

In riferimento alla nota di controdeduzioni del Novembre 2016 da parte del PASTIFICIO Granoro sito nel Comune di Corato, circa il progetto di ampliamento e aggiornamento tecnologico del pastificio, con la richiesta di procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, il C.T. relaziona quanto segue.

In premessa si considera la relazione prodotta All. A per la valutazione teorico-previsionale dell'impatto acustico nell'ambito esterno, con verifica dei rispettivi valori differenziali e dell'impatto prodotto nelle abitazioni vicine ovvero nel raggio di m 200, così come richiesto da Arpa Puglia, e commissionato alla Ditta Tetralab s.r.l. in data 7-11-2016; questo C.T. pur valutando lo sforzo effettuato, per aver effettuato le rilevazioni nell'ambito del raggio dei 200 metri e per un contesto urbano pari a circa 500 abitazioni, ed attentamente letto i dati trasmessi, non può non rilevarsi come la problematica dell'emissioni acustiche, non sia ancora completamente definita. Infatti, pur riscontrando livelli inferiori rispetto alle norme ed in particolare secondo l'art 8 della legge 447 del 26-10-1995, rimane ancora meglio da definire, la posizione nei confronti delle emissioni acustiche, nei riguardi degli occupanti l'abitazione per uso civile sito alla via friuli n° 64/a, dove ancora si lamentano disturbi legati alle emissioni acustiche durante le varie fasi di lavorazione.

Per quanto sopra, è opportuno pertanto che in seguito ai rilievi fonometrici successivamente da eseguire alla messa in regime dell'impianto con le nuove condizioni operative, ovvero rispetto dei valori differenziali, la dove si dovessero riscontrare valori superiori ai limiti di legge, a tutela della salute, l'azienda dovrà provvedere ad effettuare interventi per l'abbattimento di tali emissioni sonore.


Tale prescrizione viene imposta anche in considerazione che la stessa ditta afferma che "qualora in seguito ai rilievi strumentali da eseguire, successivamente alla messa in regime dell'impianto, nelle nuove condizioni operative, si dovessero riscontrare valori superiori ai limiti di legge, l'azienda provvederà ad adottare misure idonee al contenimento di tali emissioni.

[Handwritten signature]

Così come ancora rispetto ai 6 punti richiesti quali integrazioni da parte di questo C.T. nell'ottobre del 2016, si può affermare come la ditta abbia ampiamente ed esaurientemente controdedotto alle stesse, e non solo, in quanto ha reso all'attenzione anche le controdeduzioni poste ad Arpa. Pertanto alla luce di quanto espresso si ritiene dover prescrivere al fine della espressione del parere:

- Che il cambio periodico dei filtri elettrostatici e a maniche avvenga almeno 1 volta all'anno, e che ancora la rispettiva manutenzione avvenga almeno ogni 15 giorni, tanto da assicurare secondo i rispettivi codici di emissione E01 -E02 una buona capacità filtrante.
- Che come già confermato nel precedente parere Aia, si assicuri la periodicità dei controlli delle emissioni provenienti dai trasportatori pneumatici e delle pompe a vuoto avvenga almeno semestralmente, e non annualmente, così come anziché ogni 3 anni, almeno ogni anno si controlli le emissioni provenienti dagli essiccatoi.
- Che l'opificio si approvvigioni esclusivamente di acqua potabile tramite acquedotto pugliese, non attingendo in alcun modo dai pozzi e/o altre fonti superficiali, peraltro abbondantemente presenti nell'area circostante.
- Che per quanto attiene agli scarichi idrici ci si adegui ai R.R. n° 23 del 2001 e 26 del 2013, anche e soprattutto per l'opificio attiguo allo stabilimento già esistente.

Dalla analisi degli elaborati integrativi trasmessi nell'ambito della presente procedura, oltre che della documentazione tecnica presentata in prima istanza, questo Comitato ritiene di poter escludere l'intervento dalla procedura di VIA, con il rispetto delle prescrizioni su descritte, peraltro da autorizzare in AIA.

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately six distinct marks, including a large, stylized signature that appears to be 'G. C. P.' and several smaller, less legible initials and scribbles.



**REGIONE PUGLIA**  
**ASSESSORATO ALLA QUALITA' DELL'AMBIENTE**

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche  
**SERVIZIO ECOLOGIA**

Ufficio Programmazione V.I.A. V.A.S e Politiche Energetiche

**Comitato Reg.le di V.I.A Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale**

1	<b>Esperto in Chimica</b> Dott. Damiano Antonio Paolo <b>MANIGRASSI</b>	
2	<b>Esperto in Gestione dei Rifiuti</b> Dott. Salvatore <b>MASTRORILLO</b>	
3	<b>Esperto in gestione delle acque</b> Ing. Alessandro <b>ANTEZZA</b>	
4	<b>Esperto giuridico-legale</b>	
5	<b>Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale</b> Dott. Guido <b>CARDELLA</b>	
6	<b>Esperto in impianti industriali e diffusione ambientall</b> Ing. Ettore <b>TRULLI</b>	
7	<b>Esperto in Urbanistica</b> Ing. Claudio <b>CONVERSANO</b>	
8	<b>Esperto in Infrastrutture</b> Arch. Antonio Alberto <b>CLEMENTE</b>	
9	<b>Esperto in paesaggio</b> Arch. Paola <b>DIOMEDE</b>	
10	<b>Esperto in scienze ambientali</b>	
11	<b>Esperto in scienze forestall</b> Dott. Gianfranco <b>CIOLA</b>	
12	<b>Esperto in scienze geologiche</b> Dott. Oronzo <b>SANTORO</b>	
13	<b>Esperto in scienze marine</b> Dott. Giulio <b>BRIZZI</b>	
14	<b>Esperto in scienze naturali</b> Dott. Vincenzo <b>RIZZI</b>	
15	<b>Esperto in valutazioni economico-ambientali</b> Ing. Tommaso <b>FARENGA</b>	
16	Rappresentante Provincia BAT Avv. Vito <b>BRUNO</b> o, delegato supplente, ing. Stefano DI <b>BITONTO</b> o delegato dott. Emiliano <b>PIERELLI</b>	
17	Rappresentante Provincia di Lecce Ing. Dario <b>CORSINI</b>	
18	Rappresentante Provincia di Foggia Arch. Stefano <b>BISCOTTI</b>	
19	Segretariato regionale per la Puglia (MIBACT) Arch. Donatella <b>CAMPANILE</b> o, suo delegato supplente arch. Anita <b>GUARNIERI</b>	

20	Rappresentante Provincia di Brindisi Ing. Giovanna ANNESE (su delega dott. Epifani)	
21	Rappresentante Provincia di Taranto Ing. Dalla BIRTOLO o delegato Ing. Emiliano MORRONE o delegato ing. Aniello POLIGNANO	
22	Rappresentante Città Metropolitana di Bari Ing. Massimiliano PISCITELLI - Avv. Magda MICCOLIS	
23	Rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia Dott.ssa Daniela DI CARNE	<i>Daniela Di Carne</i>
24	Rappresentante dell'ARPA Puglia Dott. Vito PERRINO - Ing. Roberto PRIMERANO	
25	Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio Dott. Michele BUX.	<i>Michele Bux</i>

9

MODULARIO  
B. C. - 255

MOD. 304



*Ministero dei beni e delle attività culturali  
e del turismo*

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per la città metropolitana di Bari  
Bari

MIBACT-SABAP-BA  
STP  
0000417 29/07/2016  
Cl. 34.04.02/7.2

Alla Regione Puglia  
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,  
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio  
Sezione Ecologia - Ufficio VAS  
Via delle Magnolie, 6/8  
70026 MODUGNO Z.I. (BA)  
Pec:  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

*Risposta al Foglio del 12.07.2016*

*Dir. Sez. A.M.C.E. 059.5779*

**Oggetto:** CORATO (BA) – ID: VIA 227 - Progetto di ampliamento e aggiornamento tecnologico con opere edili del pastificio Attilio Mastromauro Granoro.  
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., L.R. 11/01 e ss.mm.ii.. Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.  
Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione della Conferenza di Servizi ex art. 14 e seguenti della L. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 15 della L.R. 11/01 e ss.mm.ii., prevista per il giorno 26.07.2016, alle ore 10.00.

Proponente: Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro s.r.l.

Regione Puglia  
Servizio Ecologia

E, p.c. Al Segretariato Regionale Mibact per  
la Puglia  
Strada Dottula, Is. 49  
70122 BARI

Entrata  
AOO\_089/ 9857 del 09/08/2016

E, p.c. Alla Commissione Regionale per  
il Patrimonio Culturale  
c/o Segretariato Regionale Mibact  
per la Puglia  
Strada Dottula, Is. 49  
70122 BARI

Lettera inviata solo tramite MAIL  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

In riferimento alla questione riportata in oggetto, esaminati gli elaborati progettuali trasmessi e verificato lo stato dei luoghi, questa Soprintendenza espone quanto segue.

Il progetto proposto consiste in operazioni di ampliamento e di ammodernamento tecnologico, comprensivo della installazione di una linea di produzione pasta lunga festonata, aggiornamento tecnologico di altre linee di produzione per pasta corta, installazione di varie macchine di confezionamento ed altri macchinari ed impianti, ampiamente descritti nella relazione allegata agli atti consultabili sul sito web indicato nella nota che si riscontra (cfr. All. 1).

Le opere edili previste consisteranno, invece, nell'ampliamento della zona uffici, nel completamento di un capannone industriale acquistato su sito distaccato da quello principale, nella



Castello Svevo-Piazza Federico II n. 4 - 70122 BARI - Tel. 080 5286111-  
Ex Convento di San Francesco della Scarpa - Via Pier l'Eremita n. 25 - 70122 BARI - Tel. 080 5285231  
Palazzo Simi - Strada Lamberti n.1 70122 BARI - Tel. 080 5275451

E mail: sbap-ba@beniculturali.it - PEC: mbae-sbap-ba@mailcert.beniculturali.it  
Sito web: www.sbap-ba.beniculturali.it

Filename: C:\CALIANDRO\_Pratiche evase\SEZ. TERRIT. CALIANDRO\CORATO\Assogg. VIA\_Pastificio  
Mastromauro-Granoro\Assogg VIA\_pastificio granoro\_Parere per CDS del 26.07.2016.docx

installazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e di rilevamento incendi, oltre che nella trasformazione di una tettoia metallica in deposito, previa chiusura perimetrale e la realizzazione di un impianto di Cogenerazione ad Alto Rendimento.

- L'area interessata dall'intervento, avente i seguenti riferimenti catastali: Fg. 22, P.lle 136, 1464, 1505, non presenta vincoli ai sensi del Titolo I, Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004, di diretta competenza di questo Ente. Per quanto riguarda tuttavia l'ulteriore accertamento di vincoli paesaggistici, ai sensi della Parte III del Codice, si rimanda l'individuazione all'Ente Regionale Competente o, all'Ente Locale, qualora delegato ai sensi dell'art. 146, comma 6 dello stesso D.Lgs.

In base a quanto sopra specificato ed al fine di ottimizzare il futuro inserimento paesaggistico degli interventi a farsi all'interno della predetta area, si prescrive quanto segue.

- Considerato che l'area di intervento è attualmente attraversata da assi viari e costituisce un particolare mix tra residenza, impianti produttivi e usi agricoli residuali, al fine del perseguimento di una minimizzazione degli impatti paesaggistico-visivi dei futuri interventi che interesseranno la stessa, oltre che del rispetto delle caratteristiche naturali residuali dell'ambiente in cui gli stessi sono inseriti, si consiglia di prevedere, nella futura organizzazione dell'area di che trattasi, opportune misure di mitigazione, consistenti nella idonea progettazione e ripensamento delle recinzioni di bordo e nella previsione di alberature di confine;

- per le stesse motivazioni riportate al punto precedente, al fine della realizzazione delle nuove opere edilizie precedentemente citate, si prescrive di adoperare cromie ed opere di finitura analoghe a quelle preesistenti e predominanti in sito;

- al fine inoltre di tendere ad un corretto inserimento nel paesaggio delle opere a farsi, contraddistinte da un più ampio respiro di riqualificazione territoriale, si prescrive il totale rispetto di quanto prescritto nell'Elaborato 4.4.2 del PPTR denominato "*Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate*", a cui non viene fatto alcun esplicito riferimento nella elaborazione degli atti documentali visionabili attraverso il sito indicato nella nota che si riscontra;

- si fa presente inoltre che, qualora durante i lavori in argomento dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D. Lgs. 42/04, il Soggetto responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.

La presente nota viene inoltre trasmessa, per conoscenza, alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale prevista dall'art. 39 del regolamento di cui al D.P.C.M. n. 171 del 29.08.2014, ai sensi e per gli effetti del comma 1bis, art. 12 della Legge n. 106 del 29.07.2014.

Responsabile del procedimento  
Arch. Lucia Patrizia Caliandro

Tel. 080/5286280  
e-mail: [luciapatrizia.caliandro@beniculturali.it](mailto:luciapatrizia.caliandro@beniculturali.it)

Il Soprintendente  
dott. Luigi LA ROCCA

Allegati:



Castello Svevo-Piazza Federico II n. 4 - 70122 BARI - Tel. 080 5286111-  
Ex Convento di San Francesco della Scarpa - Via Pier l'Eremita n. 25 - 70122 BARI - Tel. 080 5285231  
Palazzo Simi - Strada Lamberti n. 1 70122 BARI - Tel. 080 5275451

E mail: [sbeap-ba@beniculturali.it](mailto:sbeap-ba@beniculturali.it) - PEC: [mbac-sbeap-ba@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sbeap-ba@mailcert.beniculturali.it)

Sito web: [www.sbeap-ba.beniculturali.it](http://www.sbeap-ba.beniculturali.it)

Filename: C:\CALIANDRO\_Prtiche evase\SEZ. TERRIT. CALIANDRO\CORATO\Assogg. VIA\_Pastificio Mastromauro-Granoro\Assogg VIA\_pastificio granoro\_Pare per CDS del 26.07.2016.docx

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0057990 - 32 - del 04/10/2016 - SDBA, STBA



**ARPA PUGLIA**  
Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente

Sede legale  
Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di BARI  
Servizio Territoriale

Via Oberdan n. 16 - Bari  
tel. 0805539344 fax 080 5539344  
PEC: [dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

Alla **REGIONE PUGLIA**  
**Servizio Ecologia Ufficio VIA e VAS**  
Comitato VIA  
PEC: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO: ID VIA 227 "Ampliamento e aggiornamento tecnologico con opere edili del  
pastificio Attilio Mastromauro Granoro"**

Si trasmette in allegato il parere in relazione all'oggetto.

Cordiali saluti.

Regione Puglia  
Servizio Ecologia

Unità \_\_\_\_\_ Entrata

AOO\_089/ 11279 del 07/11/2016

Il Direttore del DAP Bari

f.f. Dott.ssa Marina Mariani

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0057990 - 32 - del 04/10/2016 - SDBA, STBA



**ARPA PUGLIA**  
Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente

Dipartimento provinciale di BARI  
U.O.C. - Servizio Territoriale

Sede legale  
Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P.IVA. 05830420724

Sede  
Via Oberdan n. 18/E - Bari  
fax 080/ 5539344 Tel 080/8643100  
PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

## CORRISPONDENZA INTERNA

Al **Direttore del DAP di Bari**  
**Dott.ssa Marina Mariani**

**OGGETTO: ID VIA 227 "Ampliamento e aggiornamento tecnologico con opere edili del pastificio Attilio Mastromauro Granoro".**

In riferimento al procedimento di cui all'oggetto si premette che il Pastificio Attilio Mastromauro Granoro s.r.l. intende realizzare un progetto di ampliamento e di ammodernamento tecnologico consistente:

- nell'installazione di una linea di produzione pasta lunga,
- nell'aggiornamento tecnologico di alcune linee di produzione per pasta corta,
- nell'installazione di macchine di confezionamento, e di altri macchinari/impianti
- nell'ampliamento della zona uffici,
- nel completamento di un capannone industriale acquistato su sito distaccato da quello principale,
- nell'installazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e di rilevamento incendi,
- nella trasformazione di una tettoia metallica in deposito, previa chiusura perimetrale.
- nella realizzazione di un impianto di Cogenerazione ad Alto Rendimento.

In riferimento alla documentazione riportata sul portale ambientale della Regione Puglia (<http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>) si rappresenta quanto segue.

Al fine di esprimere un parere definitivo si chiede di specificare se sono previste opportune misure di mitigazione e/o compensazione per gli aumenti di consumo di energia elettrica ed energia termica, per l'aumento di produzione di rifiuti, per l'aumento di emissioni in atmosfera anche in funzione del traffico veicolare, il tutto sia in fase di cantierizzazione che in fase di esercizio.

Inoltre considerato che l'area di intervento, è attualmente attraversata da assi viari e da una combinazione tra edifici residenziali e industriali si chiede di specificare se sono previste misure di mitigazione degli impatti paesaggistico visivi dei futuri interventi.

Per quanto attiene la matrice acque, specificare se è previsto un aumento dello sfruttamento della risorsa idrica (stimare le portate di captazione), della modalità con cui il gestore intenda

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0057990 - 32 - del 04/10/2016 - SDBA, STBA



**ARPA PUGLIA**  
Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente

Dipartimento provinciale di BARI  
U.O.C. - Servizio Territoriale

Sede legale  
Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P.IVA. 05830420724

Sede  
Via Oberdan n. 18/E - Bari  
fax 080/ 5539344 Tel 080/8643100  
PEC: dap.ba.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it

approvvigionarsi e specificare le caratteristiche quali-quantitative delle risorse idriche. Inoltre si chiede di specificare se il progetto sia conforme al Regolamento regionale n. 26 del 2013 e s.m.i.

Per la valutazione degli aspetti di carattere impiantistico si richiede:

- una descrizione dettagliata degli impianti che verranno realizzati, completa di caratteristiche tecnico costruttive; al fine di valutare la corrispondenza alle BAT di settore. A tal proposito si chiede di descrivere lo stato di applicazione delle stesse BAT;
- una descrizione dell'eventuale presenza di zone con atmosfere esplosive;
- una descrizione dell'interazione del ciclo produttivo con i sistemi di gestione della sicurezza eventualmente da installare, il tipo di automazione e controllo di impianto;
- un cronoprogramma degli interventi che si intende realizzare.

Si chiede inoltre di:

- presentare una scheda di sintesi delle autorizzazioni, concessioni e nullaosta in essere ed eventualmente da richiedere per l'approvazione del nuovo progetto.
  - Acquisire una procedura di gestione delle emergenze e degli eventi incidentali, anche sulla base dell'eventuale serie storica degli episodi già avvenuti.
  - Esplicitare dati e previsioni sull'eventuale "presenza di sostanze pericolose";
  - Prevedere un registro anche informatizzato delle manutenzioni e delle verifiche periodiche di legge sui macchinari serbatoi e bacini di contenimento.
  - Sottoporre a campagne di calibrazione secondo le specifiche norme di settore, e comunque almeno una volta ogni due anni i sistemi di monitoraggio e controllo al fine di garantire la qualità e l'attendibilità della misura dei parametri e il perfetto funzionamento di tutti i sistemi. Pertanto è opportuno riportare tutti gli interventi di manutenzione su apposito Registro (anche in formato elettronico).

Distinti saluti.

Ing. A. Potenza (Funzionario Istruttore)

Il Dirigente U.O: Imp. e R.I.  
Ing. M. Gesualdo

Il Direttore dell'UOC Servizio Territoriale  
f.f. M. Mariani

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0057990 - 32 - del 04/10/2016 - SDBA, STBA



**ARPA PUGLIA**  
 Agenzia regionale per la prevenzione  
 e la protezione dell'ambiente

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
 www.arpa.puglia.it  
 C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di BARI  
 Servizio Territoriale

Via Oberdan n. 16 - Bari  
 tel. 0805539344 fax 080 5539344  
 PEC: dap.ba.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it

CO.GE. VIA VIA\_004

**Al Direttore del Dipartimento Provinciale di Bari f.f.**  
**Al Direttore del Servizio Territoriale del DAP Bari f.f.**  
**SEDE**

**Oggetto: ID VIA 227 – Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.IA. per il progetto “Ampliamento e aggiornamento tecnologico con opere edili del Pastificio Attilio Mastromauro Granoro”. Contributo monotematico componente “Rumore”.**

In riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione presente sul sito istituzionale della Regione Puglia ed, in particolare, il documento “REL/1011/27.04.2016 Valutazione teorico-previsionale dell'impatto acustico nell'ambiente esterno e verifica dei valori differenziali”, a firma dei TCAA Dott. Andrea Vincenzo CURSOLI e Ing. Giovanni CICERONE, datato 27/04/2016, esso non risulta esaustivo, in quanto:

- i valori di rumore ambientale, usati per la validazione del modello di simulazione, nonché i livelli di rumore residuo derivano da precedenti misurazioni (rif. REL/731/01.09.2014). Tuttavia, essendo trascorsi più di due anni da tali rilievi, la caratterizzazione acustica *ante-operam* deve essere necessariamente aggiornata, in accordo con le norme UNI 11143-1 e UNI 11143-5. In particolare, devono essere caratterizzate acusticamente tutte le sorgenti di rumore presenti, incluso il rumore stradale, non essendo possibile accettare le affermazioni delle pagg. 16 e 17 della suddetta Relazione, dove si attribuiscono al traffico veicolare i previsti superamenti dei limiti assoluti di immissione in periodo notturno.
- La stessa Relazione non fornisce l'elenco dei ricettori potenzialmente più esposti entro un raggio di 200 m dall'insediamento produttivo, indicandone caratterizzazione acustica, classamento catastale e destinazione d'uso.
- Trattandosi di impianto a ciclo produttivo continuo ubicato in zona non esclusivamente industriale, come previsto dal D.M.A. 11/12/1996 si applica il criterio differenziale, la cui verifica deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi, secondo le modalità stabilite nell'Al. B del D.M. 16/03/1998, e non già ad 1 m dalla facciata esterna degli edifici più esposti ad un'altezza di 4 m, come indicato a pag. 14 della Relazione in esame. In particolare, si chiede di valutare la compatibilità con i limiti differenziali per l'abitazione sita in Via Friuli n.° 69/A, per la quale ARPA PUGLIA ha eseguito controlli fonometrici nell'anno 2008 a seguito di esposto trasmesso dalla locale ASL.
- La Relazione è carente della valutazione previsionale di impatto acustico in relazione alla fase di cantiere (rif. Art. 17 comma 3 e 4 della L.R. n. 03/2002);

Per quanto attiene il redigendo Piano di Monitoraggio e Controllo, questo Servizio ricorda di verificare che la componente “Rumore” ne sia inclusa e che preveda, oltre a misurazioni *post-operam* con l'impianto attivo a regime, anche misurazioni ad impianto fermo (in corrispondenza della interruzione estiva dell'attività produttiva o per interventi di manutenzione programmati, trattandosi di impianto a ciclo produttivo continuo).

Valenzano 03\_10\_2016

Il C.T.P. Fisico – UOS Agenti Fisici

Dr.ssa Lucia BARBONE  
*Lucia Barbone*

Il Responsabile UOS Agenti Fisici - TCAA

Dr.ssa Maddalena SCHIRONE

*Maddalena Schirone*

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0073290 - 32 - del 08/12/2016 - IRBA



**ARPA PUGLIA**  
Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente

Sede legale  
Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di BARI  
Servizio Territoriale

Via Oberden n. 16 - Bari  
tel. 0805539344 fax 080 5539344  
PEC: [dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

Alla **REGIONE PUGLIA**  
**Servizio Ecologia Ufficio VIA e VAS**  
Comitato VIA  
PEC: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO: ID VIA 227 "Ampliamento e aggiornamento tecnologico con opere edili del  
pastificio Attilio Mastromauro Granoro"**

Si trasmette in allegato il parere in relazione all'oggetto.

Cordiali saluti.

Il Direttore del DAP Bari  
f.f. Dott.ssa Marina Mariani

Regione Puglia  
Servizio Ecologia

Doc. n. \_\_\_\_\_ Entra

Atto n. 13291 del 06/12/2016

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0073290 - 32 - del 06/12/2016 - IRBA



**ARPA PUGLIA**  
 Agenzia regionale per la prevenzione  
 e la protezione dell'ambiente

Dipartimento provinciale di BARI  
 U.O.C. - Servizio Territoriale

Sede legale  
 Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
 www.arpa.puglia.it  
 C.F. e P.IVA. 05830420724

Sede  
 Via Oberdan n. 18/E - Bari  
 fax 080/ 5539344 Tel 080/8643100  
 PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

valori differenziali e dell'impatto da cantiere", a firma dei TCAA Dott. Andrea Vincenzo CURSOLI e Ing. Giovanni CICERONE, datato 07/11/2016 nel comunicare che esso risulta esaustivo, si evidenzia quanto segue:

- preso atto della sentenza del TAR Bari n. 01237/2013, la verifica del criterio differenziale è richiesta in virtù della Circolare 6 Settembre 2004, emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio relativamente all'applicabilità del criterio differenziale nel regime transitorio, la quale stabilisce che "il mancato richiamo espresso per il periodo transitorio ai valori limite differenziali da parte del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 non si traduce in una loro sostanziale inapplicabilità, non essendovi alcun ostacolo giuridico in tal senso".
  - I ricettori RI3, RI4 e RI5, presso i quali il rumore ambientale calcolato nella suddetta Relazione supera i limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente, ricadono nella fascia A di pertinenza acustica, definita dal D.P.R. 30 Marzo 2004 n. 142 che nella Tab. 2 dell'Allegato I fissa in 70 dB e 60 dB i valori limite di immissione riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali esistenti. Nel caso in esame, scorpendo il contributo del rumore stradale dal livello di rumore ambientale, si può confermare la conclusione di pag. 31 della Relazione, secondo la quale i previsti superamenti possono essere attribuiti prevalentemente al rumore dell'infrastruttura stradale. Sarà compito dell'ente gestore di tale infrastruttura verificare il rispetto dei limiti ed eventualmente operare interventi di risanamento acustico.
- Per quanto attiene il redigendo Piano di Monitoraggio e Controllo, si ribadisce quanto indicato nel precedente parere di competenza prot. n. 57990 del 04/10/2016.

Distinti saluti.

Ing. A. Potenza (CTPE U.O. Imp. e R.I.) *Andrea Potenza*  
 Dott.ssa L. Barbone (CTP fisico) *Luce Barbone*

Il Dirigente U.O. Imp. e R.I.

Ing. M. Gesualdo  
*M. Gesualdo*

Il Direttore dell'UOC Servizio Territoriale  
 f.f. M. Mariani  
*M. Mariani*

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0073290 - 32 - del 06/12/2016 - IRBA



**ARPA PUGLIA**  
Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente

Dipartimento provinciale di BARI  
U.O.C. - Servizio Territoriale

Sede legale  
Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P.IVA. 05830420724

Sede  
Via Oberdan n. 18/E - Bari  
fax 080/ 5539344 Tel 080/8643100  
PEC: dap.ba.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it

#### CORRISPONDENZA INTERNA

Al **Direttore del DAP di Bari**  
Dott.ssa Marina Mariani

**OGGETTO: ID VIA 227 "Ampliamento e aggiornamento tecnologico con opere edili del pastificio Attilio Mastromauro Granoro".**

In riferimento al procedimento di cui all'oggetto, preso atto della documentazione integrativa riportata sul portale ambientale della Regione Puglia (<http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>), si evidenzia quanto di seguito riportato.


Si richiede di aggiornare la tabella riepilogativa, relativa all'applicazione delle BAT di settore riportate nella relazione "Integrazioni" di novembre 2016 nei seguenti punti:

- specificare se vengono utilizzate o meno le idropultrici a pressione al fine di ottenere una maggiore efficienza di pulizia ed un sensibile risparmio di acqua;
- specificare se le acque meteoriche provenienti dai depuratori vengono riutilizzate;
- specificare se e dove sono presenti i contatori sulle linee di distribuzione.

Si richiede inoltre che:

- i rifiuti siano stoccati sulla "piazzola ecologica" distinti per categoria, sotto tettoia metallica e che siano prevenuti sversamenti e percolato in caso di pioggia;
- durante le operazioni di carico e scarico gli automezzi stazionino a motore spento;
- le operazioni di movimentazione merci, qualora avvengano in ambienti confinati, siano effettuate utilizzando carrelli elevatori elettrici;
- le consegne avvengano mediante automezzi conformi ai limiti di emissione imposti dalle attuali norme europee;
- periodicamente sia svolta un'analisi chimico fisica sulle acque di riutilizzo per verificare, sia l'adeguatezza del sistema depurativo e di disoleazione, sia la compatibilità con il riutilizzo prescritto;
- sia presente ed aggiornato un registro, anche informatico, delle manutenzioni;
- il gestore dichiari se l'attività rientra o meno tra quelle a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 105/2015.

Inoltre giusta mail della U.O.S. Agenti fisici del 06/12/2016 in riferimento al documento REL/1091/07.11.2016 Valutazione teorico- previsionale dell'impatto acustico nell'ambiente esterno, verifica dei



## COMUNE DI CORATO

Città Metropolitana di Bari  
Settore LL.PP. - Ambiente - Agricoltura  
Via Gravina, nr 132 - tel. 080/9592312 - fax 080/8724259 - pec: ambiente.corato@legaimail.it

Prot. 6091

li, 10/02/2017

**Regione Puglia**  
**Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,**  
**Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio**  
**Sezione Ecologia**  
**Via delle Magnolie, 6/8**  
**70026 Modugno Z.I. - Bari**  
**[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)**

**Oggetto:** Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA per il progetto di "Ampliamento e aggiornamento tecnologico con opere edili del pastificio "ATTILIO MASTROMAURO GRANORO srl" - D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. ID: VIA 227

**Riscontro Vs. nota del 24/01/2017 prot. 602. Inoltro parere**

Con riferimento al parere di questo Ufficio già espresso in data 13/01/2017 prot. gen. 1668, si confermano i contenuti espressi in merito agli aspetti di natura urbanistica e ambientale.

In merito altresì agli aspetti di natura idraulica relativi alla conformità al PAI, emersi in sede di conferenza di servizi del 16/01/2017, dopo attenta valutazione da parte dell'ufficio,

- vista la Legge Regionale n. 19/2013,
- visto le le NTA del PAI;
- visto lo studio di compatibilità idraulica relativamente alle opere edilizie classificate OM1, acquisito con nota della Ditta del 13/01/2017 prot. 1699, da cui si evince che a seguito delle analisi condotte sul bacino idrografico sotteso al compluvio passante nelle aree oggetto di studio, ".....l'intervento proposto consistente esclusivamente nella realizzazione di tramezzature e servizi igienici, impianti vari, pavimentazione, sostituzione di serramenti e tutto quanto serva per rendere finiti ed agibili gli ambienti da destinare ad uffici, **non aumenta il livello di pericolosità nelle aree adiacenti**. Inoltre, dalle verifiche idrauliche eseguite, si evince che nell'area oggetto di intervento sono ampiamente rispettate le condizioni di sicurezza idraulica previste nelle NTA del PAI.";

si esprime parere di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 19/2013, limitatamente all'intervento proposto classificato OM1, fatte salve le procedure necessarie per l'esecuzione delle opere stesse.

Tanto si rappresenta per quanto di competenza.

Il Dirigente Settore Settore Ambiente f.f.  
arch. Pasquale Antonio Casjeri

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0214/0031/0003 - Protocollo 0011243 - 214 - del 27/02/2017 - IRBA, SDBA, STBA



**ARPA PUGLIA**  
Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente

Sede legale  
Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di BARI  
Servizio Territoriale

Via Oberdan n. 16 - Bari  
tel. 0805539344 fax 080 5539344  
PEC: [dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

Regione Puglia  
Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO\_089/PROT  
03/03/2017 - 0002043  
Prot.: Ingresso - Registro - Protocollo Generale

Alla **REGIONE PUGLIA**  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via delle Magnolie 6/8  
70026 Modugno Z.I -Bari  
Tel: 080 540 4316  
PEC: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO: ID VIA 227 "Ampliamento e agglornamento tecnologico con opere edili del pastificio Attilio Mastromauro Granoro"**

Si trasmette in allegato il parere in relazione all'oggetto.

Cordiali saluti.

Il Direttore del DAP Bari  
f.f. Dott. ssa Marina Mariani

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0214/0031/0003 - Protocollo 0011243 - 214 - del 27/02/2017 - IRBA, SDBA, STBA



**ARPA PUGLIA**  
Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente

Dipartimento provinciale di BARI  
U.O.C. - Servizio Territoriale

Sede legale  
Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P.IVA. 05830420724

Sede  
Via Oberdan n. 18/E - Bari  
fax 080/ 5539344 Tel 080/8643100  
PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

### CORRISPONDENZA INTERNA

Al **Direttore del DAP di Bari**  
Dott.ssa Marina Mariani

**OGGETTO: ID VIA 227 "Ampliamento e aggiornamento tecnologico con opere edili del pastificio Attilio Mastromauro Granoro".**

In riferimento al procedimento di cui all'oggetto, le integrazioni trasmesse dalla ditta istante, per quanto di competenza si ritengono esaustive, pertanto si esprime parere favorevole.

Distinti saluti.

Ing. A. Potenza (Funzionario Istruttore)

Il Dirigente U.O: Imp. e R.I.  
Ing. M. Gesualdo

Il Direttore dell'UOC Servizio Territoriale  
f.f. M. Mariani