

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 11 aprile 2017, n. 50

**DLgs 152/06 e smi, L 241/90 e smi, LR 11/01 e smi. - Procedura di Verifica di assoggettabilità Valutazione di Impatto ambientale del progetto "Mitigazione del rischio idraulico" - Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Puglia del 25.11.2010 e Delibera CIPE n. 8/2012. Proponente: Commissario straordinario delegato "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010". Comune di Seclì (LE).**

**La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio**

**Premesso che**

- con nota prot. n. 687 del 29/02/2016 acquisita al protocollo del Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) prot. AOO\_89/10/03/2016 n. 3118, il Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico Puglia trasmetteva istanza di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per l'intervento esplicitato in oggetto. In allegato alla predetta istanza, oltre agli elaborati progettuali e alla relazione sulla conformità del progetto alla normativa in materia ambientale e paesaggistica, nonché agli strumenti di programmazione o pianificazione territoriale e urbanistica, il proponente forniva attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese istruttorie così come previsto e indicato dall'art. 9 della l.r. 17/2007. Della trasmissione della predetta documentazione veniva dato avviso sul B.U.R.P. n. 16 del 18/02/2016;
- con nota prot. AOO\_089/29/03/2016 n. 3922 veniva convocata per il giorno 07/04/2016 la Conferenza di servizi avviando così il procedimento. Il relativo resoconto (All. 1) veniva trasmesso ai soggetti coinvolti nel procedimento con nota prot. AOO\_089/13/04/2016 n. 4705 alla quale venivano allegati i seguenti pareri:
  1. nota prot. n. 3569 del 05/04/2016 della Soprintendenza Archeologica della Puglia - Taranto;
  2. nota prot. n. 4191 del 05/04/2016 del Segretariato Regionale per la Puglia del MIBACT;
  3. nota prot. n. 18450 del 06/04/2016 della Provincia di Lecce cui sono allegati i pareri resi con note prot. n. 98189 del 05/11/2013 e prot. n. 26824 del 28/04/2015;
  4. nota prot. n. 4446 del 04/04/2016 dell'Autorità di Bacino della Puglia cui è allegato il parere reso con nota prot. n. 10873 del 29/07/2015
- con nota prot. AOO\_089/19/04/2016 n. 4878 venivano trasmessi i seguenti pareri:
  1. nota prot. AOO\_148/12/04/2016 n. 867 della Sezione Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità - Servizio Pianificazione della Mobilità e Trasporti;
  2. nota prot. n. 1858 del 06/04/2016 del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo;
  3. nota prot. n. 4578 del 12/04/2016 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia.
- con nota prot. AOO\_089/05/05/2016 n. 5569 veniva trasmesso il parere reso nell'ambito del procedimento in oggetto dalla Provincia di Lecce con la nota prot. n. 20705 del 18/04/2016, acquisita al prot. AOO\_089/28/04/2016 n. 5230;
- con nota prot. AOO\_089/07/06/2016 n. 6903 venivano trasmessi agli Enti coinvolti nel procedimento il parere reso da ENEL Distribuzione, con la nota prot. n. 282915 del 29/04/2016, acquisita al prot. AOO\_089/10/05/2016 n. 5808, e il parere reso da ARPA Puglia con nota prot. n. 27223 del 03/05/2016, acquisita al prot. AOO\_089/10/05/2016 n. 5764. Nella medesima nota veniva reiterata la richiesta di trasmissione dei pareri, già avanzata con la nota prot. AOO\_089/13/04/2016 n. 4705, entro il termine di venti giorni dalla ricezione del presente verbale, da parte dei seguenti Enti:
  - Regione Puglia – Sezione Assetto del Territorio (Sede di Lecce) per "Attestazione di Compatibilità Paesaggistica";
  - Segretariato Regionale per la Puglia del MIBACT;
  - Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche: parere di compatibilità al Piano di Tutela delle Acque;
  - AQP: parere relativo alle interferenze con rete acquedottistica;
  - Provincia di Lecce – Settore Lavori Pubblici e Mobilità – Servizio Viabilità;

- con nota prot. AOO\_089/02/08/2016 n. 9637, venivano trasmessi alla Struttura commissariale e al Comune di Seclì quanto trasmesso da Acquedotto Pugliese con nota prot. n. 80383 del 26/07/2016, acquisita al prot. AOO\_089/27/07/2016 n. 9439, chiedendo agli Enti in indirizzo, ognuno per quanto di propria competenza, di fornire ogni informazione utile a riguardo;
- con nota prot. AOO\_089/089/19/09/2016 n. 10577, successivamente rettificata con nota prot. AOO\_089/20/09/2016 n. 10655, veniva convocata la Conferenza decisoria per il giorno 26/09/2016 allegando i pareri pervenuti nel corso del procedimento ivi compreso il parere di non assoggettabilità a V.I.A. reso nella seduta del 02/08/2016 dal Comitato regionale per la V.I.A. con nota AOO\_089/03/08/2016 n. 9647
- con nota prot. AOO\_089/04/10/2016 n. 11117, il Servizio scrivente provvedeva a trasmettere il verbale (All. 2) della Conferenza di servizi decisoria nel quale veniva rappresentata al proponente la necessità che di riscontrare quanto richiesto da ARPA con nota prot. n. 27223 del 03/05/2016, trasmessa dalla Sezione Ecologia allo stesso proponente per i conseguenti adempimenti con nota prot. AOO\_089/07/06/2016 n. 6903, nonché di effettuare i necessari approfondimenti relativi all'aumento del traffico veicolare connesso alla movimentazione delle terre e rocce da scavo, tenendo altresì conto del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA. La Conferenza di servizi stabiliva pertanto di richiedere al proponente la necessaria documentazione integrativa al fine di consentire ad ARPA l'espressione del parere definitivo;
- con nota prot. n. 5273 del 20/10/2016, acquisita al prot. AOO\_089/21/10/2016 n. 11747, la Struttura commissariale chiedeva un'ulteriore proroga di dieci giorni per l'invio delle integrazioni richieste dalla Conferenza di servizi del 26/09/2016. Tale proroga veniva concessa con nota prot. AOO\_089/10/11/2016 n. 12305;
- con nota prot. n. 5805 del 02/12/2016, acquisita al prot. AOO\_089/05/12/2016 n. 13255, il proponente riscontrava quanto prescritto nel parere reso dal Comitato regionale per la V.I.A.;
- con nota prot. n. 701 del 03/03/2017, acquisita al prot. AOO\_089/07/03/2017 n. 2149, la Struttura commissariale, trasmetteva i risultati delle analisi condotte dall'impresa affidataria delle opere in progetto in corrispondenza del punto di prelievo del precedente campione S6/IA, risultato non conforme alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del regolamento ed ai limiti previsti dalla tabella 1 per la colonna A dell'allegato 5 del D.lgs n. 152/2006 e, al contempo, sollecitava ARPA Puglia e la Provincia di Lecce a rendere il proprio parere alla luce del contenuto della predetta nota prot. n. 5805/2016 e della nota del Comune di Seclì prot. n. 4606 del 09/12/2016 nella quale veniva dichiarato quanto segue:
  - *che sulla zona interessata dai lavori non sono mai state presenti attività industriali o artigianali o artigianali (in essere o dismesse);*
  - *non sono mai stati presenti serbatoi o cisterne, dismesse, rimosse, in uso che abbiano contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della Direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni;*
  - *non sono mai state presenti strutture viarie di grande traffico, così come individuate all'art. 2, comma 2, lettera A e B del, Dlgs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche, situate a distanza inferiore a 20 metri;*
  - *non vi è mai stata la presenza di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera posti entro una distanza vicino al sito;*
- con nota prot. n. 16009 del 16/03/2017, acquisita al prot. AOO\_089/21/03/2017 n. 2788, ARPA Puglia, Dipartimento provinciale di Lecce, sulla scorta della documentazione trasmessa dalla Struttura commissariale con la nota prot. n. 701/2017, e con particolare riferimento al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, non ravvisava criticità ostative alla realizzazione del progetto, ritenendo superate le criticità precedentemente espresse con la nota proprio prot. n. 27223/2016;
- con nota prot. n. 18692 del 29/03/2017, acquisita al prot. AOO\_089/05/04/2017 n. 3349, la Provincia di Lecce (Settore Ambiente e Sviluppo strategico del territorio - Servizio Tutela e valorizzazione ambiente) riteneva, analogamente ad ARPA Puglia, superate le criticità manifestate nella nota proprio prot. n. 20705/2016;
- nel corso del procedimento venivano acquisiti i predetti pareri, allegati al presente atto:

1. nota prot. n. 3569 del 05/04/2016 della Soprintendenza Archeologica della Puglia - Taranto (All. 3);
2. nota prot. n. 4191 del 05/04/2016 del Segretariato Regionale per la Puglia del MIBACT (All. 4);
3. nota prot. n. 18450 del 06/04/2016 della Provincia di Lecce (Settore Ambiente, Sviluppo del Territorio e Programmazione strategica - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria) cui sono allegati i pareri resi con note prot. n. 98189 del 05/11/2013 e prot. n. 26824 del 28/004/2015 (All. 5);
4. nota prot. n. 4446 del 04/04/2016 dell'Autorità di Bacino della Puglia cui è allegato il parere reso con nota prot. n. 10873 del 29/07/2015 (All. 6);
5. nota prot. AOO\_148/12/04/2016 n. 867 della Sezione Pianificazione Programmazione Infrastrutture per la Mobilità - Servizio Pianificazione della Mobilità e dei Trasporti (All. 7);
6. nota prot. n. 1858 del 06/04/2016 del Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo (All. 8);
7. nota prot. n. 4578 del 12/04/2016 del Segretariato Regionale per la Puglia del MIBACT (All. 9);
8. nota prot. n. 20705 del 18/04/2016 della Provincia di Lecce (Settore Ambiente, Sviluppo del Territorio e Programmazione strategica - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria) (All. 10);
9. nota prot. n. 27223 del 03/05/2016 di ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Lecce (All. 11);
10. nota prot. n. 282915 del 29/04/2016 di ENEL Distribuzione (All. 12);
11. nota prot. AOO\_075/16/06/2016 n. 3592 della Sezione Risorse idriche (All. 13);
12. nota prot. n. 3690 del 26/07/2016 con cui l'Ufficio del Commissario straordinario ha trasmesso l'Atto dirigenziale n. 155 del 20/04/2016 del Servizio Attuazione paesaggistica (All. 14);
13. nota prot. n. 80383 del 26/07/2016 (con relativi allegati) di Acquedotto Pugliese S.p.A. (All. 15);
14. nota prot. AOO\_089/03/08/2016 n. 9647 con cui il Comitato Regionale per la VIA, nella seduta del 02.08.2016 ha espresso il proprio parere non assoggettando l'intervento alla procedura di V.I.A, subordinandolo al rispetto delle prescrizioni ivi contenute (All. 16);
15. nota prot. n. 99263 del 26/09/2016 di Acquedotto Pugliese S.p.A. (All. 17)
16. nota recante la ricostruzione stratigrafica del sito di destinazione nel Comune di Galatone, acquisita al prot. AOO\_089/27/09/2016 n. 10862 (All. 18);
17. nota prot. n. 16/954/ED dell'ASL Lecce (All. 19);
18. nota prot. n. 16009 del 16/03/2017, dell'ARPA Puglia, Dipartimento provinciale di Lecce (All. 20);
19. nota prot. n. 18692 del 29/03/2017 della Provincia di Lecce (Settore Ambiente e Sviluppo strategico del territorio - Servizio Tutela e valorizzazione ambiente) (All. 21)

#### **Tutto ciò premesso**

**VISTA** la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

**VISTA** la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*".

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

**VISTO** l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*".

**VISTO** l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

**VISTA** la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.

**VISTO** il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

**VISTA** la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA"*

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano.

**VISTA** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

**VISTA** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

**VISTA** la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

**PRESO ATTO** degli esiti della consultazione svoltasi nell'ambito del procedimento;

**PRESO ATTO** del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA e dei relativi esiti;

**PRESO ATTO** dei lavori svolti in sede di Conferenza dei Servizi e dei relativi esiti

**VISTI:**

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- La L.R. 20 agosto 2012 n.24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*";
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11 "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*" e s.m.i.;
- la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
- La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
- La Legge Regionale n. 17/2015;
- Il DM del 24.01.96;
- Il DM del 10.11.2011;

**Richiamati:**

- i pareri espressi dagli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA e riportati nelle premesse del presente provvedimento ed allegati allo stesso per farne parte integrante;
- le risultanze delle Conferenze di Servizi svolte nel corso del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA e delle relative prescrizioni ed osservazioni fornite dagli Enti ed Amministrazioni coinvolti;

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla conclusione del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sulla scorta dei pareri pervenuti, esprimendo parere di esclusione dalla procedura di V.I.A. dell'intervento in oggetto a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni riportate nei pareri allegati.

**Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03- Garanzie della riservatezza.**

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.**

**La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa**

**e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale**

**Tutto ciò premesso, la Dirigente della Sezione Autorizzazioni ambientali della Regione Puglia ai sensi dell'art. 10 del. D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e della L.R. 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i., sulla scorta del parere reso dal comitato Regionale per la VIA nella seduta del 15.11.2016, di tutta l'istruttoria tecnico-amministrativa condotta, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, nonché degli esiti delle Conferenze dei Servizi svolte.**

**DETERMINA**

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di esprimere parere di esclusione dalla procedura di VIA relativa alla realizzazione dell'intervento in oggetto, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni riportate nei pareri allegati e in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 02 agosto 2016, alla realizzazione del progetto "Mitigazione del rischio idraulico" - Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Puglia del 25.11.2010 e Delibera CIPE n. 8/2012. Proponente: Commissario straordinario delegato "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010". Comune di Seclì;
- di obbligare il proponente a conformare il progetto a tutte le prescrizioni scaturite nell'ambito del procedimento comprensive di quelle formulate nei pareri espressi ed acquisiti al procedimento che qui si intendono puntualmente richiamati. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per i soggetti deputati al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa;
- di stabilire che il soggetto deputato all'approvazione del progetto nelle forme previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all'atto della approvazione del progetto dia atto dell'avvenuta conformazione del progetto alle prescrizioni richiamate nel presente provvedimento;
- di obbligare il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli Enti coinvolti nell'ambito del procedimento,
- di precisare che il presente provvedimento:
  - non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti e non contemplati nell'ambito del procedimento;
  - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
  - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
  - fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'Ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
  - fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla successiva fase di gestione dell'intervento introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'Ente

- deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
- fa salve le previsioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e smi e del relativo regolamento di attuazione;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento al Commissario straordinario delegato "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010", in qualità di proponente, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- di trasmettere il presente provvedimento:
- al Segreterato della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
  - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
  - al Servizio Regionale "Comunicazione Istituzionale", ai fini della pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - al Comune di Seclì, Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, Provincia di Lecce, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, Autorità di Bacino, ARPA Puglia, Regione Puglia (Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio, Sezione Urbanistica, Sezione Pianificazione e Programmazione Infrastrutture per Mobilità, Sezione Risorse Idriche, Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Sezione Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico), ASL LE/1, Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, Telecom Italia, Enel Rete Gas, Acquedotto Pugliese (Macro area territoriale Lecce);
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 9 (nove) facciate, compresa la presente, e dagli allegati 1 - 21 composti da n. 58 (cinquantotto) facciate sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente schema di determinazione è conforme agli atti così come acquisiti nel corso del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA.

Il Funzionario istruttore  
Dott. For. Pierfrancesco Semerari

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA  
Dott.ssa Antonietta Riccio



**REGIONE  
PUGLIA**

Trasmissione a mezzo fax e  
posta elettronica ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Regione Puglia  
Ecologia

ADO\_089/PROT  
13/04/2016 - 0004705  
Prov. Lecce - Registro Provinciale Generale

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE ECOLOGIA  
SERVIZIO VIA e VINCA**

*AM. 1*

**Commissario Straordinario Delegato per la  
mitigazione del rischio idrogeologico**  
info@pec.dissestopuglia.it  
a.puill@regione.puglia.it

**Comune di Seclì**  
protocollo.comune.secli@pec.rupar.puglia.it  
ufficiotecnico.comune.secli.le@pec.rupar.puglia.it

**Provincia di Lecce**  
protocollo@cert.provincia.le.it

**Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle  
Attività Culturali e del Turismo per la Puglia**  
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

**Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province  
di Lecce, Brindisi e Taranto**  
mbac-sbeap-le@mailcert.beniculturali.it

**Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia**  
mbac-sar-pug@mailcert.beniculturali.it

**Autorità di Bacino**  
segreteria@pec.adb.puglia.it

**ARPA Puglia**  
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

**Regione Puglia**  
**Sezione Assetto del Territorio**  
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it  
**Sezione Urbanistica**  
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it  
**Sezione Plan. e Prog. Infrastrutture per Mobilità**  
mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it  
**Sezione Risorse Idriche**  
servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it  
**Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche**  
serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it  
**Sezione Agricoltura e Pesca**  
servizioagricoltura@pec.rupar.puglia.it  
**Sezione Lavori Pubblici**  
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it  
**Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico**  
servizioidifesa suolo.regione@pec.rupar.puglia.it

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Servizio VIA e Vinca



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE ECOLOGIA  
SERVIZIO VIA e VINCA**

**ASL LE/1**

dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

**Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo**

areaamministrativa.arneo.nardo@pec.rupar.puglia.it

**Telecom Italia**

telecomitalia@pec.telecomitalia.it

**Enel Rete Gas**

enelretegas@pec.enelretegas.it

**Acquedotto Pugliese**

Macro area territoriale Lecce

Segreteria.MAT-lecce@aqp.it

**Segreteria Comitato VIA**

c.mafrica@regione.puglia.it

**Oggetto:** Dlgs 152/06 e smi, L 241/90 e smi, LR 11/01 e smi. - Procedura di Verifica di Valutazione di Impatto ambientale del progetto "Mitigazione del rischio idraulico" Comune di Seclì (LE) - Accordo di Programma del 25.11.2010. Proponente: Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico. Trasmissione resoconto Conferenza dei Servizi.

Si trasmette, allegato alla presente, il resoconto della Conferenza di servizi del 07.04.2016. Eventuali modifiche allo stesso dovranno essere rese nel termine di cinque giorni, decorsi i quali il verbale sarà considerato definitivo.

Si richiama l'attenzione dei soggetti competenti a trasmettere i pareri di competenza così come emerso in sede di Conferenza di servizi assegnando il termine di venti giorni per provvedere.

Fino ad avvenuta trasmissione di quanto richiesto, il procedimento è da intendersi sospeso.

**Il funzionario istruttore**  
Dott. For. Pierfrancesco Serrieri

**Il Dirigente *ad interim* della Sezione**  
Ing. Giuseppe Tedeschi

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Servizio VIA e Vinca



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE E PAESAGGIO**

**SEZIONE ECOLOGIA**

**VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI AMBIENTALE 07/04/2016**

**Comune di Seclì**

**Commissario Straordinario Delegato "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"**

- Procedimento:** Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del combinato disposto dall'art.14.1.a della L.R. 11/2001 e ss.mm. e ll.ed all'art.10.3 del D.Lgs. 152/2006 e smi. (VIA-VI)
- Progetto:** DLgs 152/06 e smi, L 241/90 e smi, LR 11/01 e smi. - "Mitigazione del rischio idraulico" Comune di Seclì (LE) - Accordo di Programma del 25.11.2010. Proponente: Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico
- Sede Riunione:** Regione Puglia – Sala LL.PP dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Via delle Magnolie 6/8 Modugno Z.I. – Bari

Il giorno 07 aprile 2016 alle ore 10:00, presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, via delle Magnolie 6/8 Modugno Z.I. – Bari, si tiene la Conferenza dei Servizi istruttoria, convocata, ai sensi della l.r. 4/2014, con nota prot. del Servizio Ecologia n. AOO\_089/29/03/2016 n. 3922.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Dott. Pierfrancesco Semerari, giusta delega del Dirigente della Sezione Ecologia, Ing. Giuseppe Tedeschi (all. 1).

Ai lavori partecipano i rappresentanti degli Enti, come da foglio firme allegato (all. 2).

Il Presidente verifica che le convocazioni sono state regolarmente trasmesse a tutti i soggetti interessati comunica che l'Acquedotto Pugliese, con nota prot. 36656 del 03/04/2016 ha chiesto di procrastinare la Conferenza ad altra data. Tale richiesta non può essere accolta la necessità di non rallentare i tempi del procedimento.

Il Presidente invita il progettista ad illustrare i punti salienti del progetto. L'intervento in oggetto, finalizzato alla riduzione del rischio idraulico interessante il centro abitato di Seclì, consiste nelle seguenti opere:

- 1) realizzazione di una vasca di laminazione del volume di mc 30.000 e di superficie pari a mq 16.900 a monte dell'abitato dimensionata per un volume d'acqua pari ad un evento meteorico con tempo di ritorno di 200 anni oltre al franco di sicurezza di 1 metro;
- 2) realizzazione di un sistema di tre pozzi disperdenti posti al fondo della vasca;
- 3) inserimento di diaframma plastico a bassissima permeabilità per ridurre la venuta d'acqua;
- 4) opera idraulica di regolazione (scarico di troppo pieno) dimensionato per smaltire portate superiori a tempi di ritorno paria a 200 anni per una lunghezza di m 230;
- 5) realizzazione di un canale realizzato sulla traccia del reticolo idrografico che consentirà il deflusso del volume della piena bicentennale che partendo dalla predetta vasca arriva alla vora naturale "Le Rose";

Si passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente della Conferenza di servizi richiama i pareri allo stato pervenuti:

1. nota prot. n. 3569 del 05/04/2016 della Soprintendenza Archeologica della Puglia - Taranto (All. 3);

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE E PAESAGGIO****SEZIONE ECOLOGIA**

2. nota prot. n. 4191 del 05/04/2016 del Segretariato Regionale per la Puglia del MIBACT;
3. nota prot. n. 18450 del 06/04/2016 della Provincia di Lecce cui sono allegati i pareri resi con note prot. n. 98189 del 05/11/2013 e prot. n. 26824 del 28/004/2015;
4. nota prot. n. 4446 del 04/04/2016 dell'Autorità di Bacino della Puglia cui è allegato il parere reso con nota prot. n. 10873 del 29/07/2015

Relativamente alla nota del MIBACT il proponente rileva che la competenza relativa all'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica sia della Sezione Assetto del Territorio – Sede di Lecce. Tuttavia, tenuto conto della nota del MIBACT si ritiene di dover richiedere il parere del Segretariato. Nel corso della discussione è emerso che la soluzione individuata e illustrata nella Relazione generale è stata concordata con AQP. La Conferenza, vista anche la nota di AQP, decide di chiedere comunque conferma richiedendo il parere espresso

Il rappresentante del Comune esprime parere favorevole all'intervento.

A seguito di quanto emerso nel corso dei lavori della Conferenza è emersa la necessità di acquisire i pareri, entro il termine di venti giorni dalla ricezione del presente verbale, da parte dei seguenti Enti:

- Regione Puglia – Sezione Assetto del Territorio – Sede di Lecce - per "Attestazione di Compatibilità Paesaggistica";
- Segretariato Regionale per la Puglia del MIBACT;
- Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche: parere di compatibilità al Piano di Tutela delle Acque da parte della;
- ARPA: parere sul Piano di gestione terre e rocce da scavo;
- AQP: parere relativo alle interferenze con rete acquedottistica;
- Provincia di Lecce – Settore Lavori Pubblici e Mobilità – Servizio Viabilità;
- della Provincia di Lecce – Settore Ambiente, Sviluppo del Territorio – Programmazione Strategica – Servizio Ambiente;
- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo in qualità di Ente gestore della vora in località "Le Rose".

Conclusi i lavori della odierna Conferenza dei servizi, alle ore 11.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Regione Puglia

(Pierfrancesco Semerari)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA e VINCA**

Al. 2

Trasmissione a mezzo fax e  
posta elettronica ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005



**Commissario Straordinario Delegato per la  
mitigazione del rischio idrogeologico**  
info@pec.dissestopuglia.it

**Comune di Secoli**  
protocollo.comune.secli@pec.rupar.puglia.it  
ufficiotecnico.comune.secli.le@pec.rupar.puglia.it

**Dipartimento per il coordinamento amministrativo  
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per  
il Coordinamento Amministrativo**  
c.a. Cons. Carlo Notarmuzi  
ufcam.dica@pec.governo.it

**Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce**  
protocollo.prefle@pec.interno.it

**Provincia di Lecce**  
protocollo@cert.provincia.le.it

**Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle  
Attività Culturali e del Turismo per la Puglia**  
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto**  
mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

**Autorità di Bacino**  
segreteria@pec.adb.puglia.it

**ARPA Puglia**  
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

*[Handwritten signature]*

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 4316 - Fax: 080 540 4353  
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA e VINCA**

**Regione Puglia**  
**Sezione Difesa del Suolo**  
serviziodefesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it  
**Sezione Lavori Pubblici**  
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it  
**Sezione Urbanistica**  
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it  
**Sezione Assetto del Territorio**  
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it  
**Sezione Risorse Idriche**  
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it  
**Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali**  
servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it  
**Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca**  
servizioagricoltura@pec.rupar.puglia.it

**ASL LE/1**  
dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

**Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo**  
areaamministrativa.arneo.nardo@pec.rupar.puglia.it

**Telecom Italia**  
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

**Enel Rete Gas**  
enelspa@pec.enel.it

**Acquedotto Pugliese**  
**Macro area territoriale Lecce**  
Segreteria.MAT-lecce@aqp.it

**Segreteria Comitato VIA**  
c.mafrica@regione.puglia.it

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

**Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 4316 - Fax: 080 540 6853  
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA e VINCA**

**OGGETTO:** ID\_224 - D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Convocazione Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n. 127/2016. Procedura di Verifica di assoggettabilità Valutazione di Impatto ambientale del progetto "Mitigazione del rischio idraulico" - Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Puglia del 25.11.2010 e Delibera CIPE n. 8/2012. Proponente: Commissario straordinario delegato "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010". Comune di Seclì (LE). Trasmissione resoconto.

Si trasmette, allegato alla presente, il resoconto della Conferenza di servizi del 26.09.2016. Eventuali modifiche allo stesso dovranno essere rese nel termine di cinque giorni, decorsi i quali il verbale sarà considerato definitivo. Si richiama l'attenzione del proponente a corrispondere a quanto richiesto in sede di Conferenza di servizi assegnando il termine di venti giorni per provvedere. Fino ad avvenuta consegna delle richieste integrazioni il procedimento è da intendersi sospeso.

Il funzionario istruttore  
Dott. For. Pierfrancesco Semerari

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca  
Dott.ssa Antonietta Riccio

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 4316 - Fax: 080 540 6853  
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA e VINCA**

**VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI AMBIENTALE DEL 26/09/2016**

**Comune di Seclì (LE)**

**Commissario Straordinario Delegato "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"**

- Procedimento:** Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del combinato disposto dall'art.14.1.a della L.R. 11/2001 e ss.mm. e ii. ed all'art.10.3 del D.Lgs 152/2006 e smi. (VIA-VI)
- 
- Progetto:** D.Lgs 152/06 e smi, L 241/90 e smi, LR 11/01 e smi. - "Mitigazione del rischio idraulico" Comune di Seclì (LE) - Accordo di Programma del 25.11.2010. Proponente: Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico
- 
- Sede Riunione:** Regione Puglia – Sala LL.PP dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Via delle Magnolie 6/8 Modugno Z.I. – Bari

Il giorno 26 settembre 2016 alle ore 11,00, presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, via delle Magnolie 6/8 Modugno Z.I. – Bari, si è tenuta la Conferenza dei Servizi decisoria, convocata, ai sensi della l.r. 4/2014, con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO\_089/16/09/2016 n. 10577.

Presiede la Conferenza dei Servizi la Dirigente della Sezione Autorizzazione Ambientali, Dott.ssa Antonietta Riccio.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Pierfrancesco Semerari, funzionario istruttore del Servizio VIA e VINCA della Sezione Ecologia della Regione Puglia.

Ai lavori partecipano i rappresentanti degli Enti, come da foglio firme allegato (all. 1).

Il Presidente verifica che le convocazioni sono state regolarmente trasmesse a tutti i soggetti interessati.

Viene data lettura dei pareri fin qui acquisiti:

1. nota prot. n. 3569 del 05/04/2016 della Soprintendenza Archeologica della Puglia - Taranto (All. 1);
2. nota prot. n. 4191 del 05/04/2016 del Segretariato Regionale per la Puglia del MIBACT (All. 2);
3. nota prot. n. 18450 del 06/04/2016 della Provincia di Lecce (Settore Ambiente, Sviluppo del Territorio e Programmazione strategica - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria) cui sono allegati i pareri resi con note prot. n. 98189 del 05/11/2013 e prot. n. 26824 del 28/04/2015 (All. 3);
4. nota prot. n. 4446 del 04/04/2016 dell'Autorità di Bacino della Puglia cui è allegato il parere reso con nota prot. n. 10873 del 29/07/2015 (All. 4);
5. nota prot. AOO\_148/12/04/2016 n. 867 della Sezione Pianificazione Programmazione Infrastrutture per la Mobilità - Servizio Pianificazione della Mobilità e dei Trasporti (All. 5);
6. nota prot. n. 1858 del 06/04/2016 del Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo (All. 6);
7. nota prot. n. 4578 del 12/04/2016 del Segretariato Regionale per la Puglia del MIBACT (All. 7);

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 4316  
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA e VINCA**

8. nota prot. n. 20705 del 18/04/2016 della Provincia di Lecce (Settore Ambiente, Sviluppo del Territorio e Programmazione strategica - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria) (All. 8);
9. nota prot. n. 27223 del 03/05/2016 di ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Lecce (All. 9);
10. nota prot. n. 282915 del 29/04/2016 di ENEL Distribuzione (All. 10);
11. nota prot. AOO\_075/16/06/2016 n. 3592 della Sezione Risorse idriche (All. 11);
12. nota prot. n. 3690 del 26/07/2016 con cui l'Ufficio del Commissario straordinario ha trasmesso l'Atto dirigenziale n. 155 del 20/04/2016 del Servizio Attuazione paesaggistica (All. 12);
13. nota prot. n. 80383 del 26/07/2016 (con relativi allegati) di Acquedotto Pugliese S.p.A. (All. 13). Con nota prot. AOO\_089/02/08/2016 n. 9637, la scrivente Sezione trasmetteva la predetta nota all'Ufficio del Commissario straordinario e al Comune di Seclì chiedendo a ciascuno, per quanto di propria competenza, di fornire ogni informazione utile a riguardo al fine di consentire la conclusione del procedimento in corso;
14. Nella seduta del 02.08.2016 il Comitato Regionale per la VIA ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni (prot. AOO\_089/03/08/2016 n. 9647) che si allega alla presente anche ai fini di quanto previsto dall'art. 15 c.3 della LR 11/01 come recentemente modificata dalla LR 4/2014 (All. 14);
15. nota prot. n. 99263 del 26/09/2016 di Acquedotto Pugliese S.p.A. (All. 15)
16. nota recante la ricostruzione stratigrafica del sito di destinazione nel Comune di Galatone, acquisita al prot. AOO\_089/27/09/2016 n. 10862 (All. 16);
17. nota prot. n. 16/954/ED dell'ASL Lecce (All. 17)

Il Presidente della Conferenza rappresenta al proponente la necessità di riscontrare quanto richiesto da ARPA con nota prot. n. 27223 del 03/05/2016, trasmessa dalla Sezione Ecologia allo stesso proponente per i conseguenti adempimenti con nota prot. AOO\_089/07/06/2016 n. 6903, nonché di effettuare i necessari approfondimenti relativi all'aumento del traffico veicolare connesso alla movimentazione delle terre e rocce da scavo, tenendo altresì conto del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA.

La Conferenza di servizi stabilisce pertanto di richiedere al proponente la necessaria documentazione integrativa al fine di consentire ad ARPA l'espressione del parere definitivo, fissando il termine di venti giorni dal ricevimento del presente verbale al fine di consentire la conclusione del procedimento.

Conclusi i lavori della odierna Conferenza dei servizi, alle ore 12.30.

Regione Puglia  
(Dott.ssa Antonietta Riccio)

(Dott. For. Pierfrancesco Semerari)

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 4316  
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

*Handwritten signature*

**REGIONE PUGLIA**  
 DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
 SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
 Servizio V.I.A. e Vinca.  
 Via delle Magnolie 6/8, Modugno z.i.- Bari //ambiente.regione.puglia.it/v.i.a.



**FOGLIO PRESENZE**

Conferenza di servizi del 26/09/2016 ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 11/01 e ss.mm.ii.  
 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, l. n. 241/1990 e ss.mm.ii., l.r. 11/01 e ss.mm.ii. e l.r. n. 18/2012 – Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Seclì (LE). – Proponente: Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico. Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”. Procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Ente	Rappresentante (nome e cognome)	Qualifica	Firma	FAX-TEL	Indirizzo e-mail
ARPA PUGLIA DAP LECCÉ	PASQUALE GUGLIUCCI	INGEGNERE FUNZIONARIO	<i>[Handwritten Signature]</i>	0832 1810023	<del>PA.P.LECC@ARPA.PUGLIA.IT</del> PA.P.LECC@ARPA.PUGLIA.IT
COMMISSARIO STR. ARRESSTO PUGLIA	DANIELE SCARDONE	INGEGNERE	<i>[Handwritten Signature]</i>	080 9682043	el.sgarbionid@e.dv.s.s.puglia.it
"	TIRAZIA CACCAGIANO	GEOLOGO	<i>[Handwritten Signature]</i>	080.9682045	T.coggianno@dissosipuglia.it
REGIONE PUGLIA	PIERFRANCESCO SEMERARI	FUNZIONARIO	<i>[Handwritten Signature]</i>	080/5404367	P.SEMERARI
COMUNE DI SECLÌ	CARLUCCIO MARIO	SEGRETERA R.U.P.	<i>[Handwritten Signature]</i>	0836 55213	ufficio@seclicoi.comune.seclicoi.ba.it


**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
 SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
 Servizio V.I.A. e Vinca.  
 Via delle Magnolie 6/8, Modugno z.i. - Bari //ambiente.regione.puglia.it/v.i.a.


**FOGLIO PRESENZE**

Conferenza di servizi del 26/09/2016 ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 11/01 e ss.mm.ii.  
 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, l. n. 241/1990 e ss.mm.ii., l.r. 11/01 e ss.mm.ii. e l.r. n. 18/2012 – Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Secil (LE). – Proponente: Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico. Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”. Procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Ente	Rappresentante (nome e cognome)	Qualifica	Firma	FAX-TEL	Indirizzo e-mail
REGIONE PUGLIA	ANTONINETA LICCIO	DIRETTORE SEZIONE		080/540 4726	antonineta.liccio@regione.puglia.it



**ARPA PUGLIA**  
 Agenzia regionale per la prevenzione  
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale  
 Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpauglia.it](http://www.arpauglia.it)  
 C.F. e P.IVA 05830420724

**Dipartimento provinciale di Lecce**

Via Miglietta, 2 73100 Lecce  
 Tel /fax 0832/1810007/ 342579  
 E-mail dap.le@arpa.puglia.it

Unica AOO  
 ARPA PUGLIA  
 Protocollo 0055956 del 23/09/2016  
 UDR: 231E  
 UDR: CC  
 T. 0832/342579



0055956 230916

**REGIONE PUGLIA**  
 DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
 OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
 SEZIONE ECOLOGIA  
 SERVIZIO VIA e VINCA

**Oggetto: Procedura di Verifica di Valutazione di Impatto ambientale del progetto "Mitigazione del rischio idraulico" Comune di Seclì (Le).**

**Proponente: Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico.**  
**DELEGA ING.GUGLIUCCI**

In riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizio decisoria sincrona del procedimento di cui all'oggetto, con la presente, il sottoscritto Ing. Roberto Bucci in qualità di Direttore del DAP Lecce nonché Dirigente dei Servizi Territoriali dello stesso DAP,

**DELEGA**

il Dott. Ing. Pasquale Gugliucci a rappresentare l'ARPA Puglia nella Conferenza di Servizio del procedimento di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

Lecce, 23/09/2016



**Il Direttore del DAP**  
 (dott. ing. Roberto Bucci)

Regione Puglia  
 Servizio Ecologia

USP/CI \_\_\_\_\_ Entrata

AOO\_089/ 10859 del 27/09/2016

MODULARIO  
B.C. - 251

12 APR 2016

SEGRETERIA

AM.3

Taranto 5/16/ 2016

REGIONE PUGLIA

Ministero dei Beni e delle  
Attività Culturali e del TurismoSOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA  
DELLA PUGLIA-TARANTOAlla Regione Puglia -Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,  
Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Ecologia - Servizio  
VIA E VINCA - servizio ecologia@pec.rupar.puglia.it  
Via delle Magnolie, 6/8 - Z.I. MODUGNO (BA)Prot. N. 3568 Allegati  
Con. 04.04.15.Risposta al Foglio del  
Dir. \_\_\_\_\_ Prog. \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DEL PROGETTO  
"MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO" - COMUNE DI SECLI (LE). CONVOCAZIONE CONFERENZA  
DI SERVIZI PER IL G.07.04.2016 PER AVVIO PROCEDIMENTO.

E p.c.

Al Segretariato Regionale del MIBACT  
Strada Dottula - Isolato 49 - 70122 BARIAlla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio  
Via A. Galateo, 2 - 73100 LECCESi riscontra la nota di codesta Regione, prot. n. 3922 del 29.03.2016, relativa alla comunicazione di avvio del  
procedimento in oggetto.

Si esprimono qui di seguito le osservazioni di competenza.

- Esaminati gli elaborati tecnici;
- accertato che la zona oggetto di intervento non è interessata da vincoli archeologici ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 o da procedimenti di vincolo *in itinere*, né da segnalazioni archeologiche del P.U.T.T./P. della Regione Puglia, e non risultano inoltre localizzate nell'area in oggetto e nelle sue immediate adiacenze evidenze archeologiche note da bibliografia o da dati d'archivio disponibili presso questa Soprintendenza;
- considerato che in base alle conoscenze al momento disponibili, messe in relazione con l'estensione limitata e la localizzazione dell'area oggetto del progetto di cui trattasi, non si evidenzia un possibile impatto significativo sul patrimonio archeologico;

si ritiene, per quanto di propria competenza e solo ai fini della tutela archeologica, che il progetto in argomento non debba essere assoggettato a VIA.

Si ricorda, tuttavia, che ai sensi della normativa sull'archeologia preventiva (D.Lgs. 163/2006, artt. 95 e 96) i progetti di opere pubbliche da realizzarsi in regime d'appalto e comportanti interventi al di sotto delle quote di calpestio attuali devono essere sottoposti in via preliminare all'esame di questa Soprintendenza anche per aree non vincolate. Si richiama inoltre l'obbligo, per soggetti privati e imprese incaricate di futuri lavori nell'area, dell'osservanza del dettato degli artt. 90-91 del D.Lgs. 42/2004, relativi alla disciplina dei ritrovamenti fortuiti.

Il presente parere deve intendersi trasmesso per la Conferenza di Servizi in oggetto.

Dott.ssa Daniela Tansella  
Funzionario Archeologo

<b>SEZIONE ECOLOGIA</b>	
ASSEGNATO A SERVIZIO (art. 4 L. 241/1990 e s.m.i.)	IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Data _____	_____
ASSEGNATO A (art. 9 L. 241/1990 e s.m.i.)	IL RESP. SERVIZIO STRUTTURA
Data _____	_____

IL SOPRINTENDENTE  
(dot. Luigi LA ROCCA)

Soprintendenza Archeologia della Puglia  
Via Duomo, 33 I - 74100 Taranto. Tel. + 39 099-4713511, fax + 39 099-4600126.  
E-mail: sar-pug@beniculturali.it

MODULARIO  
B C - 253

MOD 304



Ministero dei Beni e delle  
Attività Culturali e del Turismo  
Segretariato Regionale per la Puglia  
Bari

Bari, 25/04/2016

Alla Regione Puglia Servizio VIA e VINCA  
Bari  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Prot. N. 2191/2016  
Classifica 24/04/1952 Allegati

Risposta al Foglio del .....  
Servizio ..... N. ....

OGGETTO: Seclì (Le) – Procedura di Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale D.Lgs. 152/06 e smi, LR 11/01 e smi. Progetto “Mitigazione del rischio idraulico” Accordo di Programma del 25/11/2010. Proponente: Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico. Conferenza di servizio 07/04/2016 – Avvio del procedimento.

Con riferimento all'oggetto, questo Segretariato Regionale comunica che rilascerà il parere conclusivo dopo il ricevimento delle istruttorie tecniche delle Soprintendenze di settore indicate a margine, le quali evidenzieranno il parere in modo univoco unitamente alle problematiche connesse alla realizzazione delle opere a farsi e la tipologia vincolistica.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Regione Puglia  
Servizio Ecologia

Usata \_\_\_\_\_ Entrata  
ACC\_089/4283 del 06/04/2016

Il Segretario regionale  
Dirigente  
dr.ssa Eugenia Vantaggiato

Arch. Francesca Marmo  
francesca.marmo@beniculturali.it  
tel. 080 5281120  
ab/Ates





PROVINCIA DI LECCE

SETTORE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA  
SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA

Ufficio V.I.A., V.Inc.A e Derivazioni idriche

Prot. n° 18450  
Risp. nota n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Allegati \_\_\_\_\_  
Resp. del proc. Dott. Giorgio Picciano  
Tel. 0832/683250 Fax 0832/683207

Lecce, 6 aprile 2016

Trasmessa con PEC (ai sensi  
dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005)

A REGIONE PUGLIA  
Sezione Ecologia  
Servizio VIA e VINCA

PEC: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di "Mitigazione del rischio idraulico" in Comune di Secilì. Proponente: Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. Convocazione Conferenza dei Servizi.**

Con nota n. 3992 del 28/03/2016, acquisita in atti il 30/03/2016, al prot. n.16874, Codesto Servizio ha formalizzato l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto di mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secilì.

Con la stessa nota ha indetto Conferenza di Servizi per l'esame e la valutazione progetto, convocando la Provincia di Lecce. La seduta iniziale è stata fissata per il giorno 7/04/2016.

Tanto premesso s'informa che lo scrivente Servizio non sarà presente alla suddetta riunione, poiché i ripetuti tentativi di acquisire gli elaborati di progetto tramite connessione alla pagina web indicata non hanno avuto buon fine. Tale circostanza non consente, alla data, di formulare alcun contributo istruttorio.

Ad ogni buon conto si trasmette, per completezza di informazione, copia di pareri già resi al Proponente per il progetto di che trattasi.

Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Dario Corsini)

Regione Puglia  
Servizio Ecologia

Uscita \_\_\_\_\_ Entrata \_\_\_\_\_

AOO\_089/ 4301 del 06/04/2016

Crim\_Mitigazione\_Secilì

Provincia di Lecce - Via Umberto I n.13 -73100 - Lecce  
C.F.800008-10753

pag.1 di 1



## PROVINCIA DI LECCE

SETTORE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO,  
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA  
SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA

Lecce, 5 novembre 2013

Prot. n° 98189  
Risp. Nota \_\_\_\_\_  
Allegati: \_\_\_\_\_  
Resp. del proc.: *ing. Mario MANNA*  
Tel.: 0832/683761 Fax: 0832/683707  
e-mail: manna@provincia.le.it  
ambiente@cert.provincia.le.it

**Destinatari:**

UFFICIO DEL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO DELEGATO  
Via D. Cotugno 49/A  
70124 BARI

E, p.c. a COMUNE DI SECLÌ

**Trasmessa via PEC a:**

info@pec.dissestapuglia.it  
ufficiasegreteria.comune.secli.le@pec.rupar.puglia.it

**OGGETTO:** Attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia di cui all'Accordo di Programma siglato il 25/11/2010 e Dellbera CIPE n.8/2012. Intervento LE045A/10 - Comune di Seclì (LE) - "Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Seclì" - Progetto definitivo. Comunicazioni.

Con nota n.2299 del 18/10/2013, acquisita in atti il 21/10/2013 al prot. n.93364, Codesto Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25/11/2010, ha trasmesso elaborati di progetto definitivo riguardanti la "Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Seclì".

Con successiva nota di data 21/10/2013 (protocollo n.2347) è stata convocata, per il giorno 28/10/2013, Conferenza dei Servizi ex artt.14 e seguenti della L.241/1990, finalizzata alla acquisizione di intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati, occorrenti per l'approvazione del progetto definitivo in questione.

Con ulteriore nota del 29/10/2013 (protocollo n.2492) è stato trasmesso agli Enti convocati il verbale della seduta della Conferenza, con richiesta di rilascio in tempi brevi del parere di competenza ai soggetti non intervenuti.

Gli interventi di progetto consistono nella realizzazione di una vasca di laminazione e assorbimento delle pluviali, avente volume di 30.000 metri cubi (oltre a un franco di 1 mt rispetto alla quota di massimo riempimento ed eventuale interrimento del fondo).

Il manufatto, dimensionato per un evento meteorico con tempo di ritorno di 200 anni, fungerà da bacino di laminazione, a corredo del quale saranno realizzate le seguenti opere:

- sistema di drenaggio progressivo costituito da n. 3 pozzi disperdenti posti al fondo del bacino di laminazione al fine di evacuare la maggiore quantità di acqua nelle formazioni calcaree presenti nel sottosuolo;
- diaframma plastico a bassa permeabilità, in grado di ridurre la venuta d'acqua dovuta probabilmente a moti di filtrazione che si instaurano nei terreni superficiali;
- scarico di troppo pieno, dimensionato per evacuare portate superiori a tempi di ritorno pari a 200 anni;
- canale con rivestimento in pietra, per il tratto urbano, a sezione trapezia, che partendo dalla suddetta vasca attraversa il centro abitato fino a giungere alla vora posta in località "Le Rose". Il canale sarà lungo circa 2 km. Avrà una base della dimensione di 2,5 mt e verrà approfondito per



**PROVINCIA DI LECCE**  
 SETTORE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO,  
 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA  
 SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA

una altezza di 2,00 mt; in corrispondenza degli attraversamenti la base del canale si allargherà fino alla dimensione di 3 mt al fine di rispettare il franco di 1 mt previsto dalla normativa tra il pelo dell'acqua e l'intradosso dei tombini.

Ciò detto, si evidenzia che il proposto intervento è soggetto alla disciplina della valutazione d'impatto ambientale, i cui riferimenti sono rappresentati dal D.Lgs. 152/06 e dalla L.R. 11/2001. Esso, in particolare, necessita di essere assoggettato a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06 e dell'art. dell'art. 16 della L.R.11/2001, poiché riconducibile, nell'ordine, alle fattispecie di cui a:

- Allegato IV, Paragrafo 7, punto "o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale";
- Allegato B, Elenco B.2, tipologia "B.2.ae) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale".

Per il caso di specie, d'intervento finanziato con fondi strutturali, l'Autorità competente per l'espletamento della verifica resta individuata nella Regione Puglia (L.R. n. 18/2012, art. 23).

Rileva, sotto tale profilo, la assenza, nel verbale della Conferenza dei Servizi del giorno 28/10/2013, di qualsivoglia riferimento circa attivazione, conclusione e/o esito della richiamata verifica, propedeutici a qualsiasi approvazione/autorizzazione del progetto.

In relazione a quanto sopra considerato lo scrivente Servizio si riserva, come per prassi invalsa, di esprimere il proprio parere sul progetto nell'ambito della fase di verifica di assoggettabilità e di eventuale valutazione, la cui conclusione costituisce presupposto per il relativo procedimento di autorizzazione o approvazione.

Si ritiene, ad ogni modo, di segnalare sin d'ora lacune informative degli elaborati tecnici in relazione a:

- modalità di gestione delle terre e rocce da scavo per la realizzazione della vasca di laminazione;
- eventualità di una venuta a giorno della falda freatica all'interno della vasca di laminazione, nei periodi piovosi di ricarica.

Il Dirigente del Servizio  
 (Ing. Mario Corsini)

**PROVINCIA DI LECCE**SETTORE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO,  
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA  
SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA

Lecce, 28 aprile 2015

Prot. n° 26824  
Risp. Nota n. 1020 del 23-04-15  
Allegati: \_\_\_\_\_  
Resp. del proc.: Ing. Marlo MANNA  
Tel.: 0832/683761 Fax: 0832/683707  
e-mail: manna@provincia.le.it  
ambiente@cert.provincia.le.it

**Destinatari:**

UFFICIO DEL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO DELEGATO  
Via D. Cotugno 49/A  
70124 BARI

E, p.c. a COMUNE DI SECLÌ

**Trasmessa via PEC a:**

info@pec.disestopuglia.it  
ufficiosegreteria.comune.secli.le@pec.rupar.puglia.it

**OGGETTO:** Attuazione degli Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia di cui all'Accordo di Programma siglato il 25/11/2010 e Delibera CIPE n.8/2012. Intervento LE045A/10 - Comune di Seclì (LE) - "Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Seclì" - Convocazione tavolo tecnico del 28.04.15.

Con riferimento a quanto in oggetto, si conferma per quanto di competenza, in mancanza di informazioni sui precedenti tavoli tecnici, il parere precedentemente reso con nota prot. 98189 del 05.11.13.

Questo Servizio, conseguentemente, non parteciperà al tavolo tecnico che si terrà in data odierna.

**I/Dirigente del Servizio**  
(Ing. Dario Corsini)



## AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19

C/o INNOVA PUGLIA S.P.A - (EX TECNOPOLIS CSATA)  
 Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari  
 tel. 080 9182200 - fax. 080 9182244 - C.F. 93289020724  
 www.adb.puglia.it e-mail: [segreteria@adb.puglia.it](mailto:segreteria@adb.puglia.it)

Autorità di Bacino della Puglia  
**PROTOCOLLO GENERALE**  
 adbp AOO\_AFF\_GEN  
 0004446  
 U 04/04/2016 13:32:29

Regione Puglia  
 Dipartimento Mobilità  
 Qualità Urbana  
 Opere Pubbliche e Paesaggio  
 Sezione Ecologia  
 Servizio Via e Vinca  
 Via Delle Magnolie n. 8  
 70026 - Modugno (Ba)  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**Oggetto:** "D.Lgs 152/06 e smi, L. 241/90 e smi, L.R. 11/01 e smi. - Procedura di verifica di Valutazione di Impatto ambientale del progetto "Mitigazione del rischio idraulico" Comune di Seclì (Le) - Accordo di programma del 25/11/2010. Proponente: Commissario Straordinario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico. Convocazione conferenza dei servizi per avvio procedimento".

In riferimento alla vs nota prot. n. AOO\_089/3922 del 29/03/2016, acquisita con ns prot. n. 4225 del 30/03/2016, con la quale veniva convocata per il giorno 07/04/2016 la conferenza dei servizi di cui all'oggetto presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente in via delle Magnolie - Modugno, si fa presente che in merito al medesimo progetto la scrivente Autorità ha rilasciato parere con prescrizioni con nota prot. n. 10873 del 29/07/2015, che con la presente si ribadisce e ad ogni buon conto si allega.

Regione Puglia  
 Servizio Ecologia

Il Segretario Generale

Uscita \_\_\_\_\_ Entrata **Prof. Ing. Antonio Rosario Di Santis**  
 AOO\_089/ 4330 del 07/04/2016



Responsabile del procedimento  
 Arch. Alessandro Cantatore  
 0809182202



## AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19

C/o InnovaPuglia S.p.A. (ex Tecnopolis Csata)  
 Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari  
 tel. 080.9182.000 - fax. 080.9182.244 - C.F. 93289020724  
 www.adb.puglia.it e-mail: [segreteria@adb.puglia.it](mailto:segreteria@adb.puglia.it)

VIA PEC

Autorità di Bacino della Puglia  
 PROTOCOLLO GENERALE

0010873  
 U 29/07/2015

all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato  
 Via Domenico Cotugno, 49/A  
 70124 - Bari  
 info@pec.dissestopuglia.it

p. c. Comune di Secli  
 c.a. RUP Geom. M. Carluccio  
 Via Puccini, 20  
 73050 - Secli (LE)  
 ufficiosegreteria.comune.secli.le@pec.rupar.puglia.it

**OGGETTO:** Intervento: LE045A/10 - Comune di Secli (LE) - "Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secli" - Importo € 3.690.000,00. CUP: J25D12000040001 CIG: 5473994230. Trasmissione progetto esecutivo e convocazione Conferenza di Servizi del 29.07.2015. Parere AdBP.

Si fa seguito a Vs. nota prot. n. 2063 del 15/07/2015 (prot. AdBP n. 10199/15) con la quale sono state indicate le modalità di accesso all'area FTP utile al download degli elaborati del progetto esecutivo in oggetto, successivamente integrata da Vs. nota prot. n. 2191 del 24/07/2015 (prot. AdBP n. 10718/15) con la quale è stata posticipata la data della Conferenza di Servizi dal 28.07.2015, prevista nella prima nota, al 29.07.2015.

VISTO il parere espresso da questa Autorità relativamente al progetto definitivo prot. AdBP n. 15242/13;  
 VISTO il verbale del Tavolo Tecnico del 07.10.2014 presso l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato trasmesso con nota prot AdBP n. 13142/14;

VISTI i verbali del Tavolo Tecnico del 10.03.2015 e del 28.04.2015 presso l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, trasmessi con note prot AdBP nn. 6266/15 e 6273/15;

VISTE le risultanze delle prove idrauliche e geognostiche effettuate dall'affidataria in ossequio alle indicazioni riportate in sede di tavolo tecnico tenutosi il 07.10.2014, trasmesse a questa Autorità con note prot. nn. 3044/15 e 3116/15, le cui conclusioni riportano una capacità di assorbimento del pozzo anidro sperimentale di circa 2 l/s;

VISTI gli elaborati tecnici del progetto esecutivo, in particolare:

- 446 - 01 Rel Generale;
- 446 - 02 Rel Idraulica;
- 446 - 04 Rel Geologica;

Ufficio Rischio Idraulico  
 Sez. Bacini regionali  
 Ing. Domenico Denora  
 domenico.denora@adb.puglia.it  
 Tel. 080.9182219

- 446- 05 Risultati indagini del prog esecutivo;
- 446- 10 Tavola PAI;
- 446- 11 Tavola Bacini idrografici;
- 446- 13 Plan INSIEME;
- 446- 15 Plan VASCA;
- 446- 16 Plan CANALE;
- 446- 17 Sezioni Vasca;
- 446- 18 Profilo;
- 446- 19 Sezioni Tav1;
- 446- 20 Sezioni Tav2;
- 446- 21 Sezioni tipo;

**CONSIDERATO** che dalla Relazione Generale e dalla Relazione Geologica si conferma l'assenza della falda effimera superficiale in base al riscontro degli esiti della riunione del tavolo tecnico del 28.04.2015 (All. 1 della Relazione Generale) prodotto dai tecnici di INVITALIA, specificamente riferito al parere del Geol. Nicola De Stefano;

**CONSIDERATO** che il progetto esecutivo, per dichiarazioni più volte richiamate all'interno degli elaborati, è stato redatto nel rispetto del progetto definitivo con:

- adeguamento dei calcoli delle portate di smaltimento dei tre pozzi anidri di progetto;
- adeguamento delle sezioni del canale per scongiurare le contropendenze secondo una suddivisione in 4 tronchi intervallati da tre attraversamenti;
- progettazione del manufatto di immissione in vora, assente nel progetto definitivo;

**CONSIDERATO** che i calcoli di verifica idraulica lungo i tronchi del canale sono stati eseguiti in regime di moto uniforme e dagli stessi si desume l'assenza del franco di sicurezza di 1 metro, oltre il tirante dell'evento di TR 200 anni, per il tronco 2, il tronco 3 ed i sub-tronchi 4.1 e 4.2, mentre il tronco 1, il sub-tronco 4.3 e tutti gli attraversamenti risultano verificati rispetto all'evento di TR 200 anni sommato del metro di franco di sicurezza;

**CONSIDERATO** che i tempi di smaltimento risultano di circa 39 giorni, in base ai calcoli riportati nella Relazione Idraulica, quindi superiori rispetto ai 10 giorni utili ad evitare ristagni, secondo la dichiarazione dell'incaricato della progettazione esecutiva riportata nel verbale dell'incontro del tavolo tecnico del 10.03.2015;

per tutto quanto fin qui premesso, si esprime parere favorevole secondo le NTA del PAI imponendo al RUP di verificare l'ottemperanza a quanto di seguito riportato:

- verificare il canale fino al recapito finale in regime di moto permanente. In questa verifica dovrà essere specificata la presenza del franco di sicurezza di 1 metro tra il livello raggiunto dall'evento di TR 200 anni ed il ciglio del canale e/o dell'intradosso degli attraversamenti.
- prevedere opportune opere fuori terra per garantire il franco di sicurezza nell'eventualità che dalla verifica di cui sopra dovessero risultare tratti insufficienti;
- garantire il libero deflusso delle acque nell'area endoreica verso la vasca senza impedimenti dovuti alla presenza di cordoli e basamenti di nuova costruzione con specifico riferimento alla recinzione perimetrale tipo orsogril;
- deve essere predisposto apposito piano di manutenzione che contenga tutte le misure e azioni atte alla gestione del corretto funzionamento del deflusso e smaltimento delle acque nel


Ufficio Rischio Idraulico  
 Sez. Bacini regionali:  
 Ing. Domenico Demara  
 domenico.demara@adb.puglia.it  
 Tel. 080/9782219

recapito finale, negli attraversamenti idraulici, nel canale, lungo la recinzione perimetrale e nel bottino del troppo pieno previsto nella vasca, sia a seguito di eventi ordinari e sia a seguito di eventi straordinari.

- garantire adeguate condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie a causa della constatata permanenza prolungata delle acque all'interno della vasca di accumulo a seguito degli eventi straordinari. Segnalare il livello di riempimento per mezzo di adeguati sistemi di rilevamento e programmare opportuni interventi di sanificazione e pulizia.

Infine, è doveroso sottolineare che la modifica della perimetrazione PAI, relativa alla pericolosità idraulica, potrà avvenire solo a seguito della trasmissione del collaudo tecnico - amministrativo dell'opera che ne attesti la piena efficienza idraulica.

Il Segretario Generale  
Prof. Ing. Antonio Rosario Denora



Ufficio Rischio Idraulico  
Sez. Bacini regionali:  
Ing. Domenico Denora  
domenico.denora@adb.puglia.it  
Tel.: 0812018219





**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO**  
Sezione Pianificazione e Programmazione delle  
Infrastrutture per la Mobilità  
Servizio Pianificazione della Mobilità e dei Trasporti

AOO\_148/PROT/1 2 APR. 2016 / 0864  
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo  
posta elettronica ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005



Sezione Ecologia  
Servizio V.I.A. e VINCA  
PEC servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**Oggetto:** D Lgs 152/2006 e smi, L. 241/1990 e smi – Procedura di Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di "Mitigazione del rischio idraulico" Comune di Secil (LE) – Accordo di programma del 25.11.2010.

**Proponente:** Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico.

**Parere reso per la Conferenza di Servizi del 7.04.2016**

Si premette che in seno a codesta Sezione è in carico la competenza per la verifica degli aspetti di progetto inerenti la Pianificazione della Mobilità rispetto agli specifici interessi pubblici rappresentati dal Piano Regionale dei Trasporti di cui alla L.R. n. 16 del 23 giugno 2008, e dal relativo Piano Attuativo 2009-2013, approvato definitivamente con D.G.R. n. 814 del 23.3.2010 ed attualmente in corso di revisione.

Con riferimento al procedimento in oggetto, a seguito dell'analisi e delle verifiche della documentazione consultabile e scaricabile dal link indicato, si riferisce che gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza della Sezione scrivente.

Si precisa, inoltre, che si è operata una verifica di coerenza dell'intervento in oggetto anche rispetto agli scenari e alle direttive contenute nel revisionando Piano Attuativo 2015-2019 adottato con DGR n. 676 del 2.04.2015 ed in corso di approvazione da parte della Giunta regionale visto il parere positivo reso, ai sensi di quanto disposto dal c. 5, art. 1, della L.R. 32/2007, dalla V Commissione consiliare in data 30.03.2016 ed in corso di approvazione da parte della Giunta regionale visto il parere positivo reso, ai sensi di quanto disposto dal c. 5, art. 1, della L.R. 32/2007, dalla V Commissione consiliare in data 30.03.2016.

Distinti saluti

Il Funzionario istruttore  
Daniela Sallustro

Il Dirigente della Sezione  
Carmela Iadaresta

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Servizio Pianificazione della mobilità e dei trasporti  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5405627 - Fax: 080 5405601  
mail: servizio.mobilita@regione.puglia.it - pec: mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it

*Al. 8*

**Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo**

VIA XX SETTEMBRE, 69  
73048 N A R D O' (LECCE)

R. D. 1742 del 14-4-1927 - DPR 836 del 5-5-1971 e Delibera G.R. n. 4785 del 30-5-1980

Centralino: 0833/876111(RA)

Direzione: 0833/571476


Fax: 0833/564797

Cod. Fisc.: 82001150752

N. 1858 di prot.

data 5 APR. 2016

**Alla Regione Puglia  
Dipartimento Viabilità, Qualità Urbana  
Opere Pubbliche e Paesaggio  
Sezione Ecologia  
Servizio VIA e VINCA  
BARI**



**OGGETTO: D.Lgs. n° 152/06 e smi, L. 241/90 e smi, L.R. n° 11/01 e smi. Procedura di Verifica di Valutazione di impatto ambientale del progetto "Mitigazione del rischio idraulico" Comune di Seclì (LE) - Accordo di programma del 25.11.2010. Proponente Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico. Conferenza dei servizi per avvio del procedimento.**

Con riferimento alla vs nota prot. 3922 del 29.03.16 relativa all'oggetto, di convocazione di una conferenza dei servizi per il giorno 07.04.16, sulla base degli elaborati progettuali posti in visione sul portale telematico di codesta Regione, con la presente si conferma, anche ai fini della procedura in argomento, il parere favorevole già espresso in occasione della conferenza dei servizi tenutasi in data 28.07.2015 presso il Commissario Straordinario Delegato contro il Dissesto Idrogeologico.

Il Direttore Generale  
(Dott. Vito Caputo)

Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo 73048 NARDÒ (LE)	
Protocollo <u>27</u>	Classifica <u>1</u>
Spese <u>111</u>	
N. <u>1858</u> del <u>5</u> APR. 2016	

*AL*

*Scopelliti*  
12/08/15

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



*Serv. Reg. Me*

**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

Prot. n. 2377 del 06 AGO 2015

*Si invia solo a mezzo e-mail a posta certificata  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 82/2005*

<b>CONSORZIO BONIFICA ARNEO</b>	
73048 NARDÒ (LE)	
N° Orig. <u>1</u>	Classe <u>VII</u>
Art. <u>1</u>	Fasc. <u>1/A</u>
N° Sub. <u>3643</u>	Data <u>07 AGO 2015</u>

Pec: [ufficiosegreteria.comune.secli.le@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficiosegreteria.comune.secli.le@pec.rupar.puglia.it)  
E-mail: [ufficiotecnico@comune.secli.le.it](mailto:ufficiotecnico@comune.secli.le.it)

Pec: [segreteria@pec.adb.puglia.it](mailto:segreteria@pec.adb.puglia.it)

Pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Pec: [servizioidifesa-suolo.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizioidifesa-suolo.regione@pec.rupar.puglia.it)

Pec: [viabilita@cert.provincia.le.it](mailto:viabilita@cert.provincia.le.it)

Pec: [ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)  
E-mail: [manna@provincia.le.it](mailto:manna@provincia.le.it)



c.a. Comune di Seclì (LE)  
SINDACO  
Sig. Antonio CASARANO

c.a. Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Mario CARLUCCIO

c.a. Responsabile U.T.C.  
Ing. Armando RONDINELLA  
COMUNE DI SECLÌ

c.a. AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA  
Segretario Generale  
Prof. Ing. Antonio DI SANTO

c.a. REGIONE PUGLIA  
SERVIZIO ECOLOGIA  
Ing. Antonello ANTONICELLI

c.a. REGIONE PUGLIA  
SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO  
Dott. Gianluca FORMISANO

c.a. PROVINCIA DI LECCE  
SERVIZIO VIABILITÀ  
Ing. Stefano ZAMPINO

c.a. Resp. Proc.: Geom. Raffele PATI

c.a. PROVINCIA DI LECCE  
SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA  
Ing. Dario CORSINI

c.a. Resp. Proc.: Ing. Mario MANNA

c.a. CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO  
Ing. Gregorio RAHO  
Via XX Settembre, 69  
73048 Nardò (LE)

Post. 3063 7 AGO. 2015



Pec: [are:amministrativa.ameo.nardo@pec.rupar.puglia.it](mailto:are:amministrativa.ameo.nardo@pec.rupar.puglia.it)

c.a. CA.TI.FRA. S.r.l.  
Via Stretto 1° Bartolella 126  
98015 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Pec: [catifrasri@cen.legalmail.it](mailto:catifrasri@cen.legalmail.it)

c.a. Ing. Riccardo RUGOLO

E-mail: [riruocolo@tin.it](mailto:riruocolo@tin.it)

c.a. DIRETTORE DEI LAVORI  
Arch. Giuseppe CHIRIATTI

E-mail: [arc.chigi@libero.it](mailto:arc.chigi@libero.it)

Pec: [giuseppe.chiriatti@arcchiwordpec.it](mailto:giuseppe.chiriatti@arcchiwordpec.it)

Pec: [giuseppe.chiriatti@pec.it](mailto:giuseppe.chiriatti@pec.it)

**OGGETTO:** Intervento: LE045A/10- Comune di Seclì (LE) - "Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Seclì" - Importo € 3.690.000,00.  
CUP: J25D12000040001 CIG: 5473994230  
Trasmissione verbale Conferenza di Servizi del 29.07.2015.

Facendo seguito alla Conferenza di Servizi del 29 luglio 2015 (giuste note di convocazione prot. n. 2063 del 15.07.2015 e n. 2191 del 24.07.2015) per l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, in allegato se ne trasmette il Verbale, al fine di acquisire i pareri, concerti e nulla osta mancanti entro 7 giorni dal ricevimento della presente.

Trascorso inutilmente tale termine, gli stessi si intenderanno acquisiti con esito positivo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 20 luglio 2011.

Si ricorda che gli elaborati di progetto sono disponibili, per la consultazione o per il prelievo dei files in formato .pdf da parte degli Enti e/o degli organismi interessati, accedendo all'area download all'indirizzo: <http://151.9.67.21/Download5/>

e digitando le seguenti credenziali:

- nome utente: download5
- password: Gp573\$

E' possibile scaricare tutti gli elaborati cliccando sulla cartella "LE045A\_10\_Seclì progetto esecutivo.zip" o prelevare i singoli elaborati cliccando su ogni file in formato .pdf.



Progetto. Attuatore  
Andrea Falzone

ee



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO  
IDROGEOLOGICO**

*ex art. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

**PROGETTO ESECUTIVO**

**VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DEL 29.07.2015**

Intervento LE045A/10 – "Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secil"  
Comune di Secil – Importo € 3.690.000,00

L'anno 2015 il giorno ventinove del mese di luglio, presso la sede del Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 e della Delibera CIPE 8/2012, si è riunita la Conferenza di Servizi indetta e convocata con note prot. n. 2063 del 15.07.2015 (A/I. 1) e prot. n. 2191 del 24.07.2015 (A/I. 2), ai fini dell'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati sul progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto, tenuto conto di quanto indicato all'art. 1, commi 1 e 2 del D.P.C.M. del 20 luglio 2011.

Presiede la seduta il Soggetto Attuatore, Avv. Andrea Falzone, che dichiara aperti i lavori della Conferenza alle ore 12:30.

Assiste ai lavori, per la Struttura Commissariale, la geol. Tiziana Caggiano.

Si procede alla verifica dei presenti (A/I. 3) e delle note pervenute, come da seguente prospetto riepilogativo:

ENTE DI APPARTENENZA	NOME e COGNOME	PRESENZA	NOTE/PAGINA
Comune di Secil	Ing. Armando ROMONELLA	presente	
Autorità di Bacino della Puglia		assente	Nota AdBP prot. n. 10873 del 29.07.2015 (prot. SC n. 2248 del 29.07.2015)
Regione Puglia – Servizio Ecologia		assente	
Regione Puglia – Servizio Difesa del Suolo		assente	
Provincia di Lecce – Servizio Viabilità		assente	
Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela venatoria		assente	
Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo	Dott. Renato ANGELINI	presente	
Ca.ti.Fra. s.r.l.	Sig. Calabrese TINDARO Ing. Riccardo RUGOLO (Progettista) Ing. Salvatore PENNO (Progettista)	presente	
Direzione Lavori	Arch. Giuseppe CIRIATI	presente	



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO  
IDROGEOLOGICO**

*ex art. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

All'apertura dell'incontro, l'Avv. Falzone fa presente che risulta pervenuto il solo parere dell'Autorità di Bacino della Puglia, reso con nota prot. n. 10873 del 29.07.2015, acquisita agli atti della Struttura commissariale al n. 2248 del 29.07.2015 (All. 4), e procede a darne lettura.

Nello specifico, legge:

"[...] si esprime parere favorevole secondo le NTA del PAI imponendo al RUP di verificare l'ottemperanza a quanto di seguito riportato:

1. verificare il canale fino al recapito finale in regime di moto permanente. In questa verifica dovrà essere specificata la presenza del franco di sicurezza di 1 metro tra il livello raggiunto dall'evento di di TR 200 anni ed il ciglio del canale e/o dell'intradosso degli attraversamenti;
2. prevedere opportune opere fuori terra per garantire il franco di sicurezza nell'eventualità che dalla verifica di cui sopra dovessero risultare insufficienti;
3. garantire il libero deflusso delle acque nell'area endoreica verso la vasca senza impedimenti dovuti alla presenza di cordoli e basamenti di nuova costruzione con specifico riferimento alla recinzione perimetrale tipo orso-gril;
4. deve essere predisposto apposito piano di manutenzione che contenga tutte le misure e azioni atte alla gestione del corretto funzionamento del deflusso e smaltimento delle acque nel recapito finale, negli attraversamenti idraulici, nel canale, lungo la recinzione perimetrale e nel bottino del troppo pieno nella vasca, sia a seguito di eventi ordinari e sia a seguito di eventi straordinari;
5. garantire adeguate condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie a causa della constatata permanenza prolungata delle acque all'interno della vasca di accumulo a seguito degli eventi straordinari. Segnalare il livello di riempimento per mezzo di adeguati sistemi di rilevamento e programmare opportuni interventi di sanificazione e pulizia. [...]"

In merito al punto 1 delle succitate prescrizioni, l'Avv. Falzone rappresenta che sarà cura del Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto della Struttura Commissariale, procedere alla esecuzione delle verifiche richieste.

Successivamente prende la parola l'Ing. Rondinella, in qualità di rappresentante dell'amministrazione comunale di Secil, il quale consegna, brevi manu, il verbale della 2ª Conferenza di Servizi, indetta dalla Provincia di Lecce e svoltasi in data 23 luglio u.s. (All. 5), in merito ai "Lavori di realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 363 "Tronco Secil - Aradeo" e la viabilità comunale"; verbale nel quale viene espressamente riportata la nota dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. n. 8058, riferita al sopra indicato intervento provinciale, nella parte in cui, tra le integrazioni richieste, viene detto: "l'intervento deve essere contestualizzato con la progettazione dell'opera di mitigazione, anche in considerazione del fatto che modifiche significative al progetto definitivo dell'opera di mitigazione (modifica di scabrezza e di pendenza del canale) comportano la necessità di acquisizione di un nuovo parere da parte di questa Autorità sul

ce



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO  
IDROGEOLOGICO**

*ex art. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

*progetto esecutivo. Pertanto, si invita codesta Provincia a raccordare la propria attività con quella del Commissario Straordinario Delegato.*

Il suddetto verbale viene acquisito agli atti della Conferenza di servizi odierna.

Preso atto di quanto richiesto dall'Autorità di Bacino della Puglia e tenuto conto che la richiesta avanzata alla Provincia di Lecce è antecedente alla data di trasmissione del progetto esecutivo di competenza di questa Struttura Commissariale all'Autorità medesima (avvenuta con la nota di convocazione del 15.07.2015), il Soggetto Attuatore dispone che i professionisti incaricati della progettazione dell'intervento esecutivo in approvazione nella Conferenza di Servizi odierna redigano specifico stralcio degli elaborati progettuali, per quanto riferibile alle opere interferenti con quelle previste dalla progettazione di competenza provinciale, e che lo stesso sia trasmesso, per il tramite del Comune di Secù nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, alla Provincia di Lecce e, per conoscenza, all'Autorità di Bacino della Puglia.

Riguardo alla necessità, comunicata dal Servizio Ecologia della Regione Puglia con propria nota prot. n. A00\_089\_9739 del 24.10.2014 (già allegata al verbale del Tavolo Tecnico del 10.03.2015 - All: 6), che il progetto in esame sia assoggettato a procedura di Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale (screening), l'Avv. Falzone rappresenta che con il verbale odierno verrà sollecitato il Servizio medesimo affinché si esprima sugli elaborati già trasmessi e, nel caso, indichi l'eventuale documentazione integrativa occorrente.

La parola viene data al Dott. Angelini, in rappresentanza del Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo, il quale esprime parere favorevole al progetto esecutivo in esame ma, nel contempo, manifesta preoccupazione per la fase successiva alla consegna delle opere in quanto il Consorzio non potrà farsi carico della prevista manutenzione delle opere in progetto e chiede, di conseguenza, che le fasce da espropriarsi siano intestate al Demanio o alla Partita Speciale Acque Pubbliche.

A conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi, alla luce del parere acquisito e di quanto altro emerso nella seduta odierna, il Soggetto Attuatore

**DISPONE:**

- che i professionisti incaricati della progettazione dell'intervento esecutivo in approvazione nella Conferenza di Servizi odierna redigano specifico stralcio degli elaborati progettuali, per quanto riferibile alle opere interferenti con quelle previste dalla progettazione di competenza provinciale, e



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO  
IDROGEOLOGICO**

*ex art. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- che lo stesso sia trasmesso, per il tramite del Comune di Secil nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, alla Provincia di Lecce e, per conoscenza, all'Autorità di Bacino della Puglia;
- il sollecito al Servizio Ecologia della Regione Puglia affinché si esprima sugli elaborati già trasmessi e, nel caso, indichi l'eventuale documentazione integrativa occorrente ai fini dell'attivazione della procedura di Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale (screening);
  - che della seduta odierna sia redatto apposito verbale e che lo stesso sia inviato agli Enti competenti già invitati alla Conferenza di Servizi, anche al fine di acquisire i pareri mancanti, i quali dovranno essere trasmessi all'Ufficio del Commissario entro 7 giorni dal ricevimento del presente verbale. Trascorso inutilmente tale termine, gli stessi si intenderanno acquisiti con esito positivo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 20 luglio 2011.

La seduta si conclude alle ore 14.15.

Il redattore del verbale

Geol. Tiziana Caggiano *Tiziana Caggiano*

MODULARIO  
D.C. - 251

MOD. 304



*Ministero dei Beni e delle  
Attività Culturali e del Turismo*  
Segretariato Regionale per la Puglia  
Bari

Ala. 9  
Bari... 12/04/2016  
Alla Regione Puglia Servizio VIA e VINCA  
Bari  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



Prot. N. 4548  
Classifica 24/13/01-195 Allegati

Risposta al Foglio del  
Servizio N.

**OGGETTO:** Seclì (Le) – Procedura di Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale D.Lgs. 152/06 e smi, LR 11/01 e smi. Progetto “Mitigazione del rischio idraulico” Accordo programma del 25/11/2010. Proponente: Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico. Conferenza di servizio 07/04/2016 – Avvio del procedimento.

Con riferimento all'oggetto, questo Segretariato Regionale facendo seguito al Decreto MIBACT del 23/01/2016 “Riorganizzazione Ministero”, sostituisce la precedente nota n. 4191 del 05/04/2016 e delega la Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio per le province Lecce, Brindisi e Taranto all'espressione del parere conclusivo relativo al procedimento in parola. In ragione di ciò, la Soprintendenza Archeologia della Puglia è chiamata a trasmettere il proprio parere di competenza alla consorella Soprintendenza con sollecitudine.

Il Segretario regionale  
Dirigente  
dr.ssa Eugenia Vantaggiato

*E. Vantaggiato*

Arch. Francesca Marmo  
francesca.marmo@beniculturali.it  
tel. 080 5281120  
ab/Atcs




**PROVINCIA DI LECCE**
**SETTORE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA  
SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA**

Ufficio V.I.A., V.Inc.A e Derivazioni Idriche

 Prot. n° 20705  
 Resp. nota n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 Allegati \_\_\_\_\_  
 Resp. del proc. Dot. Giorgio Piccione  
 Tel. 0832/683750 Fax 0832/683702

 Regione Puglia  
 Servizio Ecologia

Usola \_\_\_\_\_ Entrata Lecce, 18 aprile 2016

 AOO\_089/ 5230 del 28/04/2016

 A REGIONE PUGLIA  
 Sezione Ecologia  
 Servizio VIA e VINCA

 Trasmessa con PEC (ai sensi  
 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005)

 PEC: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di "Mitigazione del rischio idraulico" in Comune di Seclì. Proponente: Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. Parere di competenza.**

Con riferimento al procedimento in oggetto, si fa seguito a Ns precedente nota n. 18450 dello 06/04/2016, per manifestare, all'esito dell'istruttoria tecnica condotta, un parere in via generale favorevole alla realizzazione del progetto.

Si ritiene, infatti, a fronte di alcuni impatti negativi, comunque reversibili, relativi alla fase di cantiere e connessi soprattutto alla produzione di terre e rocce da scavo e all'emissione di polveri e rumori, che la realizzazione delle opere determinerà, a lungo termine, un apprezzabile impatto positivo, legato all'attenuazione del rischio di allagamento di area urbana di Seclì, che allo stato attuale manifesta, in occasione di eventi piovosi brevi e intensi, oggettive criticità.

A ogni buon conto si portano all'attenzione di codesta Autorità competente le considerazioni esposte di seguito.

La realizzazione delle opere, e della vasca di laminazione e smaltimento delle pluviali in particolare, darà luogo a una rilevante quantità di terre e rocce da scavo, quantificata in circa 74.000 metri cubi. Tali materiali, avendo accertato la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 161/2012, possono essere utilizzati per la realizzazione di riempimenti, rimodellamenti, miglioramenti fondiari e/o ripristini e miglioramenti ambientali. A tal fine il proponente ha individuato un fondo rustico ubicato in territorio di Galatone, ritenuto idoneo allo spandimento sul suolo dei materiali da scavo per la realizzazione di miglioramento fondiario.

Nel Piano di riutilizzo si riporta che la conformazione orografica del sito di destinazione, pressoché pianeggiante, permetterà l'integrale rimodellamento di tutti i settori del sito. La superficie disponibile (12,8 ettari) è abbondantemente adeguata all'accoglimento dei terreni; infatti, nel caso di spandimento di tutta la produzione attesa sui terreni in parola, i dati esposti indicano un carico di 5.500 mc/ettaro.

A tale riguardo e opinione dello scrivente Servizio che:

- a) Il sito di destinazione è integrato, sotto il profilo geomorfologico, in un tavolato carsico di età mesozoica. La località è caratterizzata da stratificazioni calcareo-dolomitiche, sovente direttamente esposte, ma di norma soggiacenti ad una sottile e discontinua copertura di suolo (terre rosse eluviali). Sotto il profilo idrogeologico, l'ambito geografico in questione costituisce, in ragione delle caratteristiche di permeabilità (in grande, per fessurazione) della formazione carbonatica presente, area di ricarica dell'acquifero profondo di continuità regionale. Di tale ruolo è dato peraltro atto anche nel vigente Piano di Tutela delle Acque. La sovrapposizione di uno strato di terreni a grana fine (dello spessore medio di 50 centimetri), pressoché impermeabili, ricadenti secondo le ordinarie classificazioni geotecniche nel campo delle argille e dei limi, determinerebbe la sottrazione di superfici efficaci ai fini della infiltrazione delle acque meteoriche e l'incremento dei deflussi superficiali e

correlati fenomeni di mobilizzazione e trasporto delle particelle di suolo. Il sito di destinazione dei materiali di scavo risulta in definitiva inidoneo alla loro messa dimora per la duplice motivazione che:

- 1) Terreni argilloso-limosi plastici sono, per intrinseche caratteristiche tessiturali, composizionali e idrauliche, poco idonei allo svolgimento di pratiche agricole. Il loro apporto vanificherà ogni obiettivo di miglioramento fondiario.
  - 2) La applicazione di un sifatto strato di riporto determinerà la inibizione della infiltrazione delle acque meteoriche per una estensione di circa 120.000 mq, con un conseguente deficit di ricarica della sottostante falda idrica, proprio in ambito geografico ove attualmente essa è interessata da elevato grado di contaminazione da acque marine di invasione continentale.
- b) L'impatto dovuto all'allontanamento dei materiali da scavo ancorché temporaneo e reversibile, non è trascurabile. La movimentazione di 70.000 mc di materiali necessiterà, nell'ipotesi di autocarri con carico unitario di 20 mc, richiede 7.000 transiti veicolari (in andata e ritorno). Sono da attendersi i rilevanti risentimenti di tale volume di traffico pesante sulla rete viaria interessata. Nel caso di destinazione dei MdS ai fondi rustici di cui sopra è peraltro previsto l'attraversamento della periferia urbana di Galatone, lungo un percorso (quali le vie San Luca, Fulcignano, Scolatura) poco adatte al transito di mezzi pesanti.

Il Dirigente del Servizio  
(Ing. ~~Dario Corsini~~)

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0156/0028/0003 - Protocollo 0027223 - 156 - del 03/05/2016 - STLE

AU. #1



**ARPA PUGLIA**  
 Agenzia regionale per la prevenzione  
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale  
 Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
 www.arpa.puglia.it  
 C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di Lecce

Via Miglietta, 2 - 73100 Lecce  
 Tel./fax 0832/1810007 / 342579  
 E-mail dap.le@arpa.puglia.it

Si invia esclusivamente a mezzo PEC

Regione Puglia  
 Servizio Ecologia

Uscita \_\_\_\_\_ Entrata \_\_\_\_\_  
 AOO\_089/ 5764 del 10/5/16

**REGIONE PUGLIA**  
 DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
 OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
 SEZIONE ECOLOGIA  
 SERVIZIO VIA e VINCA

PEC: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**Oggetto:** Procedura di Verifica di Valutazione di Impatto ambientale del progetto "Mitigazione del rischio idraulico" Comune di Seclì (Le).

**Proponente:** Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico.

**Parere ARPA Puglia in merito al PDU delle Terre e Rocce da scavo.**

**Rif. nota prot. n. 0004878 del 19.04.2016 (prot. ARPA n. 24243 del 19.04.2016).**

Seguito e riferimento Vs nota in oggetto, e sulla base della documentazione resa disponibile, questa Agenzia rappresenta quanto di seguito relativamente agli elaborati (446-40+45 P.UTILIZZO) relativi alla gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.M. 161/2012 e nello specifico dell'Allegato 5:

- per quanto concerne la non conformità del campione S6/1A alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del regolamento e ai limiti previsti dalla tabella 1 per la colonna A dell'allegato 5 al D.Lgs n. 152/2006, preso atto della dichiarazione del proponente delle probabili cause che hanno generato lo sfioramento dei limiti delle CSC relativamente al parametro Idrocarburi Pesanti >12, si invita di ripetere il campionamento in quel punto al fine di escludere l'effettiva contaminazione;  
 con l'occasione si informa che, nel caso in cui dalle ulteriori analisi si dovesse confermare il superamento, si applicherà quanto previsto dal DM 161/2012;
- premesso che, a posteriori, si ritiene di poter condividere il posizionamento dei punti di sondaggio, si deve segnalare che, relativamente a quanto dichiarato a pag. 22 dell'elaborato (TAVOLA G01 - Relazione Illustrativa), agli atti dello scrivente DAP di Lecce, non risulta evidenza formale della dichiarata attività di concertazione con l'Agenzia sull'ubicazione dei punti in parola, tanto detto, al fine di conseguire la necessaria completezza documentale, si chiede di produrre l'atto formale inerente;
- per quanto di competenza, si ritiene utile conoscere se in prossimità dell'area di produzione siano presenti, o se in passato siano state presenti, attività antropiche che abbiano portato alla realizzazione di particolari tipologie di opere come di seguito rappresentate:
  - o presenza di attività industriali o artigianali (in essere o dismesse);
  - o presenza di serbatoi o cisterne interrate, dismesse, rimosse, in uso, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni;

1/2

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0156/0028/0003 - Protocollo 0027223 - 156 - del 03/05/2016 - STLE



**ARPA PUGLIA**  
 Agenzia regionale per la prevenzione  
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale  
 Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel 080 5460111 Fax 080 5460150  
 www.arpa.puglia.it  
 C F e P.IVA. 05830420724

**Dipartimento provinciale di Lecce**

Via Miglietta, 2 - 73100 Lecce  
 Tel./fax 0832/1810007 / 342579  
 E-mail dep.le@arpa.puglia.it

- o presenza di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del d.lgs. 30/4/1992, n. 285 e successive modifiche, situate a distanza inferiore a 20 metri;
- o presenza di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera posti entro una distanza limitata dal sito;
- relativamente alla descrizione del sito di destinazione, si rileva l'assenza della ricostruzione stratigrafica delle litologie presenti nel sito di destinazione ai sensi di quanto previsto dall'allegato 5 del D.M. 161/2012, si chiede al proponente di risolvere la carenza sopra evidenziata;  
 si chiede inoltre di descrivere sinteticamente le operazioni destinate al miglioramento fondiario, anche in considerazione della presenza di un uliveto ricadente nelle p.lle 219, 186, 218, 215, 133;
- si prende atto della dichiarazione che non verranno utilizzati siti intermedi di deposito;  
 a tal proposito, si chiede, ai sensi del p. 6 dell'allegato 5 del D.M. 161/2012 "individuazione dei percorsi previsti per il trasporto materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, aree di deposito in attesa di utilizzo, siti di utilizzo e processi industriali di impiego) ed indicazione delle modalità di trasporto previste (a mezzo strada, ferrovia, slurrydotto, nastro trasportatore, ecc.", di valere indicare le strutture viarie che verranno impegnate dai mezzi di trasporto;
- preso atto dei quantitativi di materiale da movimentare fino al sito di destinazione, si chiede di integrare lo studio con una valutazione dell'impatto del traffico veicolare indotto sul traffico veicolare presente, indicando le opportune mitigazioni da porre in atto ai fini del contenimento degli impatti così individuati.

A fronte di quanto sopra esposto, questa Agenzia comunica che al fine di poter esprimere il proprio parere di competenza sul progetto in esame, lo stesso dovrà essere integrato con tutte le informazioni richieste.

Distinti Saluti.

Il Funzionario Istruttore  
 (Ing. Pasquale Gugliucci)



Il Direttore del DAP  
 (Ing. Roberto Bucci)

2/2



Distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia  
Distribuzione Territoriale Rete Puglia e Basilicata  
Progettazione Lavori e Autorizzazioni

00071 Pomezia RM - Casella Postale 229 - Via Spoleto sn  
F +39 02 39652880



Enel-DIS-29/04/2016-0282915

enel.distribuzione@pec.enel.it

DIS/MAT/SUI/DTR-PUB/SVR/PLA/DPLE

Regione Puglia  
Servizio Ecologia

Uscita \_\_\_\_\_ Entrata \_\_\_\_\_

AOO\_089/7808 del 20/4/16

Spett.le  
REGIONE PUGLIA  
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA'  
URBANA  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SERVIZIO ECOLOGIA  
SERVIZIO VIA E VINCA  
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e p.c.  
Spett.le  
COMUNE SECLI'  
PEC:  
protocollo.comune.secli@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel comune di Secli' (LE) - Procedura di verifica di Valutazione di Impatto Ambientale - Conferenza di servizi del 07/04/2016  
Pratica COSER 6-LE-2016

Con riferimento all'oggetto, alla lettera prot.0004878 del 19/04/2016 inviata da codesta amministrazione (acquisita al nostro protocollo con nota Enel-DIS-19/04/2016-0261352) contenente il resoconto della conferenza di servizi tenutasi il giorno 07/04/2016, comunichiamo quanto segue.

Pur non essendo direttamente indicati tra i destinatari della lettera suddetta, avendo ricevuto la comunicazione, si ritiene utile comunicare la disponibilità di massima ad intervenire sulle infrastrutture di proprietà della scrivente Enel Distribuzione S.p.A. in merito alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico nel comune di Secli' (LE).

Tale disponibilità è valida sia per le linee elettriche aeree ed interrate esistenti che dovessero risultare interferenti, sia per quelle che diventerà necessario realizzare in variante o ex-novo a seguito dell'attuazione del programma di interventi in argomento.

A tale proposito si ritiene opportuno precisare che Enel Distribuzione S.p.A. porrà in essere le necessarie lavorazioni solo a valle del perfezionamento commerciale per ciascuna delle interferenze che saranno rilevate in fase preventiva ed in corso d'opera e per le quali dovrà essere avanzata specifica istanza, ferme restando le eventuali previsioni delle specifiche convenzioni con gli enti interessati in materia di compensazione degli oneri derivanti da questa tipologia di lavori.


Sin da ora si ritiene opportuno far presente che, qualora la regolarizzazione delle interferenze o la realizzazione ex-novo di linee ed impianti elettrici richieda l'esecuzione di opere che interessino fondi appartenenti a soggetti terzi (privati - Enti e/o Amministrazioni detentori di vincoli, ecc.. ecc.. ), la

1/2

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

Enel Distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 05779711000 - P.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

Id. 21614351



scrivente Enel Distribuzione S.p.A. dovrà preventivamente munirsi dei dovuti permessi, nulla-osta ed autorizzazioni, in esse comprese le servitù di elettrodotto che, se non concesse a titolo bonario, dovranno essere acquisite mediante procedure di imposizione coattiva, con i tempi di ottenimento connessi a tali procedure.  
Cordiali saluti.

**Enrica Irene Sanguedolce**  
Un Procuratore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



REGIONE  
PUGLIA

ALL. 13

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  
SVILUPPO RURALE E TUTELA  
DELL'AMBIENTE  
SEZIONE RISORSE IDRICHE

18-05-2016  
AOO\_075 / 000 3582  
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e posta  
elettronica ai sensi dell'art.47 del  
D. Lgs n. 82/2005

Regione Puglia  
Servizio Ecologia

Uscita \_\_\_\_\_ Entrata \_\_\_\_\_  
AOO\_089/ 8228 del 30/6/16

Sezione Ecologia  
Servizio VIA/VAS  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Lecce  
Servizio Ambiente  
Via Botti  
73100 Lecce  
Pec: ambiente@cert.provincia.le.it

Comune di Seclì  
protocollo.comune.secli@pec.rupar.puglia.it

**Oggetto:** Dlgs. 152/06 e smi, L 241/90 e smi, LR 11/01 e smi – Procedura di verifica di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di "Mitigazione del Rischio Idraulico" nel Comune di Seclì (LE) - Accordo di Programma del 25/11/2010. Proponente Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Con la presente si riscontra la nota di codesto Servizio, acquisita al protocollo della Sezione scrivente ai n. 2220 del 18/04/2016, relativa alla richiesta di parere di compatibilità al PTA del progetto in epigrafe.

Il progetto da realizzare che prevede interventi di mitigazione del rischio idraulico a protezione del Comune di Seclì, interessano fogli catastali ricadenti in aree che il Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009, sottopone al vincolo della Tutela Quali-Quantitativa.

In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.12 dell'allegato 14 del PTA, alle quali si fa espresso rinvio, ove risultino prelievi di acqua da falda sotterranea.

Le opere idrauliche previste, nel loro insieme non interferiscono con i suddetti vincoli, pertanto questa Sezione, ritiene con solo riferimento al PTA, che nella sua realizzazione delle opere in progetto.

Distinti saluti

Il Responsabile P.O.  
Geom. Giovanni Regina

Il Dirigente della Sezione  
Dott. Luca Limongelli

Il Responsabile A.P.  
Michele Colucci

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Risorse Idriche  
Via delle Magnolie, 6/8 ZI - 70026 Modugno (Ba) - Tel: 080 5407714 - Fax: 080 5409598  
mail: g.regina@regione.puglia.it

AM 12

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Prot. n. 3960 del 26 LUG 2016

*Si invia a mezzo posta certificata  
 ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 82/2005*

Regione Puglia  
 Servizio Ecologia

Uscita \_\_\_\_\_ Entrata \_\_\_\_\_

AOO\_089/ 9531 del 28/1/16

REGIONE PUGLIA

Dipartimento mobilità, Qualità Urbana,  
 Opere Pubbliche e Paesaggio  
 Sezione Ecologia  
 SERVIZIO VIA E VINCA

c.a. DIRIGENTE

Ing. Giuseppe TEDESCHI

c.a. FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dott. Pierfrancesco SEMERARI

Pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO:** DLgs 152/06 e smi, L 241/90 e smi, LR 11/01 smi. – Procedura di Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto LE045A/10 "Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secl". – Accordo di Programma del 25.11.2010. Proponente: Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico. Trasmissione parere.

Si trasmette per l'acquisizione agli atti, l'accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91 delle NTA del PPTR), parere reso con Atto Dirigenziale n. 155 del 20.04.2016 dal Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia nell'ambito della procedura di cui all'oggetto.

Distinti saluti.



D'ORBINE

Il Soggetto Attuatore

Ing. Antonio PULLI

*Ing. Antonio Pulli*

73 GIU. 2016  
338

**ATTO DIRIGENZIALE**

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 D.F.G.R. n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi dal 20/04/2016 al 04/05/2016.

Il responsabile  
13

N. 155 del 20-04-2016  
di Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio Istruttore	<input type="checkbox"/> Servizio <input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica <input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Pianificazione Regionale e Osservatorio sulla qualità del Paesaggio <input checked="" type="checkbox"/> Ufficio parchi e tutela della biodiversità
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CFRA: 145/DIR/2016/00\_155

**OGGETTO:** Comune di Secoli (LE).  
**AVERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA** (art. 91 delle NTA del PPTR).  
 Progetto esecutivo di mitigazione del rischio idraulico nell'abitato di Secoli.  
**Ditta:** Amministrazione Comunale.

Il Dirigente del Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ad interim

VISTA la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;

VISTA la Parte III del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

VISTO il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 - Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Servizio Attuazione pianificazione paesaggistica - Via Gentile, 52 - 70124 Bari  
 mail: ufficio\_attuazione@regione.puglia.it - pec: servizio\_attuazione@pec.regione.puglia.it  
 Responsabile del Procedimento: prof. Claudio Grassano - Via PO 1/1 - Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica - regione@pec.regione.puglia.it



**VISTO** il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23/03/2015) ed in particolare l'art. 90 e 91 delle NTA;

**CONSIDERATO CHE:**

a seguito della cessazione del regime transitorio ex art. 159 del D.Lgs. 42/04 e dell'entrata in vigore a pieno della procedura prevista dall'art. 146 dello stesso decreto 42/04, nonché delle disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9, e 11 della L.R. n. 20/09 e s.m.i., la delega ai comuni per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche è subordinata alla verifica, da parte della Regione Puglia, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico scientifica e della istituzione delle commissioni locali per il paesaggio, giusta D.G.R. n. 2273 del 24.11.2009 e n. 299 del 09.02.2010;

**CONSIDERATO CHE:**

la Giunta Regionale non ha ad oggi attribuito la delega per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Secdi e dunque, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 comma 6 della L.R. n. 20/2009 e art. 91 comma 2 delle NTA del PPTR, il potere di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e degli accertamenti di compatibilità paesaggistica (artt. 89, 90 e 91 delle NTA del PPTR) è in capo alla Regione che lo esercita avvalendosi dei propri uffici.

**(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)**

**VISTO CHE:**

Con nota acquisita al protocollo di questa Sezione con n. 2002 del 03.03.2016, il Comune di Secdi ha richiesto il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica per l'intervento in oggetto.

Gli elaborati trasmessi sono costituiti da:

- Istanza;
- Relazione Generale;
- Relazione paesaggistica;
- Inquadramento urbanistico;
- Progetto esecutivo;
- Parere Adb Puglia;
- Report Fotografico.

**(DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)**

Il progetto, ha come obiettivo la mitigazione del rischio idraulico esistente nel territorio di Secdi e sinteticamente consiste nella realizzazione di una vasca di laminazione in un'area a monte dell'abitato, che si predispone per conformazione morfologica ad accogliere apporti meteorici straordinari, e nella realizzazione di un canale rivestito in pietra a sezione trapezia in sostituzione di quello esistente in terra che, partendo dalla suddetta vasca, attraversa il centro abitato fino a giungere ad una vora naturale posta in località "Le Rose" dove il progetto prevede un piccolo manufatto di ingresso superiormente aperto.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Servizio Attivazione piani e norme paesaggistica - Via Grottole, 52 - 70126 Bari  
 mail: ufficio.attivazionepiani@regione.puglia.it - pec: servizio.attivazionepiani@pec.regione.puglia.it  
 Responsabile del Procedimento geom. Claudio Ingrosso - Via PO Urbanistica e Paesaggio, 1000  
 mail: urbanistica.le.regione@pec.regione.puglia.it



L'intervento si colloca in parte in un'area antropizzata a ridosso dell'abitato di Secdi per quanto riguarda la vasca e la parte iniziale della canalizzazione, mentre la parte finale risulta in zona agricola in direzione del Comune di Galatone.

L'area interessata dall'intervento ricade nella Figura territoriale "Bosco Belvedere" nell'Ambito Paesaggistico "Salento delle Serre", per il quale la relativa scheda d'ambito Individua, nella sezione C "Scenario strategico", specifici obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale. Il Salento delle Serre è costituito da una morfologia con lievi rilievi e l'alternanza di dorsali e depressioni più evidenti nel settore occidentale dell'ambito. Parte di questo territorio interessa un'area storicamente occupata da una fitta foresta di querce appartenenti all'antico Bosco del Belvedere, quasi totalmente abbattuto alla fine del 1800 per fare spazio agli ulivi. La rete insediativa è di tipo policentrico e, per ragioni naturali e vicende storiche si è definita strutturalmente a distanza dalla costa.

Lo strumento urbanistico generale vigente è il PUG approvato in data 10.04.2001 con DPGR n. 341.

La destinazione delle aree interessate dall'intervento, nell'ambito dello strumento urbanistico generale vigente, risulta prevalentemente zona E Agricola.

**(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)**

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si evince che l'intervento proposto non interessa alcun Bene Paesaggistico tutelato ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, bensì risulta interessare, nella sua parte terminale l'Ulteriore Contesto Paesaggistico delle Componenti Geomorfologiche "Inghiottoio", sottoposto agli indirizzi di cui all'art. 51, alle Direttive di cui all'art. 52 e alle Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 56 delle N.T.A. del PPTR senza contrastare con le stesse, in quanto non altera la struttura della vora, peraltro già artificializzata a seguito di precedenti sistemazioni a cura degli Uffici del Genio Civile di Lecce.

Inoltre, una parte del canale interessa l'Ulteriore Contesto Paesaggistico denominato "Area di rispetto delle componenti culturali e insediative - Chiesa di Sant'Antonio da Padova", sottoposto agli indirizzi di cui all'art. 77, alle Direttive di cui all'art. 78 e alle Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 82 delle N.T.A. Nello specifico in corrispondenza della zona di interferenza con l'UCP "area di rispetto di siti storico culturali", il progetto prevede la realizzazione di un tratto interrato di canale su strada ed un successivo tratto in pietra posto sulla traccia di quello esistente. L'area di interesse è ubicata all'interno del centro abitato e non rientra in zone territoriali omogenee a destinazione rurale, per cui, ai sensi del comma 1 dell'art. 82 delle NTA, non si applicano le misure di salvaguardia dallo stesso previste.

**(CONCLUSIONE E PRESCRIZIONI)**

Alla luce di quanto in precedenza riportato, considerato il non contrasto dell'intervento con le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui agli art. 56 e 82 delle NTA del PPTR e vista l'entità e la tipologia delle opere previste e la pubblica utilità dell'intervento stesso, "finalmente"

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Servizio Attivazione pianificazione paesaggistica - Via Gentile, 51 - 70122 Bari  
 mail: ufficioattivazionepuglia@regione.puglia.it per servizio.assistenti@regione.puglia.it  
 Responsabile del Procedimento geom. Claudio Ingriso - c/o P.O. Urbanistica e Paesaggio - Lecce  
 mail: urbanistica.le.regione@pec.rupar.puglia.it



mantenimento e all'eventuale recupero dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e della funzionalità e dell'equilibrio eco-sistemico" (Art 56,4.c1 NTA PPTR) , si ritengono le opere in oggetto, compatibili da un punto di vista paesaggistico in considerazione anche di quanto previsto dagli art. 52 e 77 delle N.T.A. del PPTR

Si ritiene pertanto **DI POTER RILASCIARE L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA** ai sensi dell'art. 91 del PPTR, in quanto l'intervento, così, come proposto, non comporta sostanziale pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela dell'approvato PPTR.

**(ADEMPIMENTI NORMATIVI GENERALI)**

**CONSIDERATO CHE** la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del Comune, nonché l'accertamento dell'ammissibilità dell'intervento ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali.

**SONO FATTI SALVI** dalla presente autorizzazione paesaggistica l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

**RESTA INTESO CHE** ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, spetta all'Amministrazione Comunale il controllo della conformità degli interventi alle prescrizioni contenute nel presente parere sia nella fase di rilascio del titolo abitativo che alla fine dei lavori su quanto effettivamente realizzato.

**PRESO ATTO CHE** il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze del Dirigente del Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ad interim della Sezione Assetto del Territorio della Regione Puglia in forza di quanto disposto dalla Determina n. 10 del 23.04.2010 del Direttore dell'Area Politiche per l'Ambiente, le reti e la Qualità Urbana e dalla Determina 785 del 05.12.12 del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

"Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale."

**LA DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO ATTUAZIONE PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA  
DETERMINA**

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - Via Gentile, 52 - 70126 Bari  
mail: ufficio.attuazione@regione.puglia.it pec: servizio.attuazione@pec.regionepuglia.it  
casella postale del Procedimento telematico, Casella Ingresso: ufficio.urbanistica.paesaggistica@regionepuglia.it  
mail: urbanistica.le.regionepuglia@pec.regionepuglia.it



**DI RILASCIARE**, per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica al Comune di Seclì, per il progetto esecutivo di mitigazione e del rischio idraulico nell'abitato di Seclì, attraverso la realizzazione di una vasca di accumulo e la conseguente canalizzazione verso il recapito finale nella vora naturale.

**DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE**, come previsto dalla DGR 2905/2012, attraverso le apposite funzionalità del Sistema Informativo Territoriale il presente provvedimento:  
- al Comune di Seclì (LE).

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto di n. 5 fasciate:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato all'albo della Sezione Assetto del Territorio;
- è adottato in originale.

*I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.*

Il funzionario istruttore  
(Antonio Capozzi)

La Responsabile della PO di Lecce  
(Arch. Valeria BATTAGLIONI)

La Dirigente del Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ad interim  
(Arch. Maria Fiorella Lamacchia)

**REGIONE PUGLIA**  
**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,**  
**OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO**

La presente copia, composta di n. 5 fasciate,  
è conforme all'originale agli atti del Dipartimento  
mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio.

BAL c. DS 1016  
IL FUNZIONARIO

IL RESPONSABILE DELLA P.O. DI LECCE  
(Arch. Valeria BATTAGLIONI)

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - Via Craxi, 52 - 70126 Bari  
mail ufficio attuazione@regione.puglia.it per servizio assetto territorio@pec.regione.puglia.it  
Responsabile del procedimento geom. Claudio Apruzzese - Via PO Urbanistica e Paesaggio, 100  
mail.urbanistica@regione.puglia.it



AM. 13

Direzione Reti e Impianti  
Macro Area Territoriale Lecce  
Area Gestione Esercizio

Acquedotto Pugliese  
U - 26/07/2016 - 0080383

Lecce, li.



Regione Puglia Dipartimento Mobilità  
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio  
Sezione Ecologia Servizio VIA e VINCA  
BARI  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**Oggetto:** Dlgs 152/06 e simi L. 241/90 e simi, LR 11/01 e simi- Procedura di Verifica di Valutazione di impatto ambientale del progetto " Mitigazione del Rischio idraulico " Comune di Seclì - Accordo di Programma del 25.11.2010. Proponente Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico .Trasmissione pareri.

Con riferimento alla nota AOO 089 del 7/6/2016 afferente l'oggetto, si rappresenta che a riguardo, con note 5886 e 47224 rispettivamente del 12/6/2014 e del 28/4/2016, che ad ogni buon fine si allegano in copia alla presente, questa Azienda, al fine di accertare l'esatta ubicazione delle condotte acquedottistiche che interferiscono con le opere in corso di realizzazione, da parte del Comune di Seclì, aveva richiesto un incontro tecnico con i progettisti dell'opere, ma tale richiesta non risulta mai riscontrata.

Successivamente a seguito di intese telefoniche con funzionari del succitato comune, si è proceduto alla esecuzione di appositi saggi in prossimità dell'opera acquedottistica interferente e accertata l'esatta quota di posa della stessa, è stato richiesto copia del progetto esecutivo al fine di prescrivere le opere a protezione della condotta idrica.

Dalla visione degli elaborati grafici, è stato accertato però che la distanza intercorrente, tra il piano di scorrimento del canale a pelo libero da realizzare e l'estradosso della condotta AQP di circa cm. 8,00, risulta del tutto inadeguata a garantire l'integrità dell'importante opera acquedottistica di cui si discute.

Alla luce di quanto sopra, giusta quanto già richiesto con la nota 5886 del 12/6/2014, inviata al comune di Seclì e sempre allegata alla presente, si richiede un incontro tecnico congiunto con i progettisti dell'opera.

Cordiali saluti

Il Resp. Area Gestione Esercizio  
(P.I. Salvatore Dell'Anna)

Visto Il Dirigente.  
(Ing. Marcello Rainò).

<b>AQP</b>	Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista Sede legale: Via Cognigni 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it Cap. Soc. € 41.385.873,80 i.v. Registro delle Imprese di Bari C.F. e P. IVA: 00347600721 REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414082	
------------	---	--



**acquedotto  
pugliese**

Acqua, bene comune

*Direzione Operativa  
Macro Area Territoriale Lecce  
Area Gestione Esercizio*

**AQP (Acquedotto Pugliese)**



Lecce, li.

Sig. Sindaco del Comune  
di  
**SECLI**

**Oggetto:** *Attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia di cui all'accordo di programma siglato il 25.11.2010 e Delibera CIPE n.8/2012 Intervento LE045A/10 - Comune di Secli - Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secli - Decreto Commissariale n° 466 del 21.11.2013 - Approvazione progetto e dichiarazione di pubblica utilità.  
-Riscontro nota 1329 del 27 aprile 2014.*

Si riscontra la nota in epigrafe afferente la richiesta di rilascio da parte di questa Azienda di autorizzazione per l'attraversamento della condotta AQP, posata in agro di Secli al fg. 3 part. 609 del Comune di Secli, ed a riguardo si comunica che, atteso il carattere d'importanza che l'opera di cui si discute (Diramazione del DN 900 serbatoio Galugnano 100.000 mc.-serbatoio di Secli) assume per l'intera distribuzione di tutto il Basso Salento Ionico, prima di qualsivoglia considerazione tecnica si rende necessaria la esecuzione di appositi saggi, in prossimità dell'opera acquedottistica interessata, al fine di accertarne l'esatta quota di posa.


Per quanto concerne invece la realizzazione dell'attraversamento, sarebbe auspicabile un incontro tecnico congiunto con i progettisti dell'opera, al fine di stabilire le modalità di esecuzione al fine di salvaguardare l'integrità della importante opera acquedottistica che, per inciso, ricade su area demaniale già espropriata per motivi di pubblica utilità.

Si resta in attesa di riscontro

Cordiali saluti.

*Il Responsabile Area Gestione Esercizio  
(Salvatore Dell'Anna)*

Visto: Il Dirigente  
(Vincenzo Salimaro)



Acquedotto Pugliese S.p.A.  
Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39 080 5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc. : € 41.385.873,60 - v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P.IVA: 0034701721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto  
pugliese  
acqua, bene comune

Direzione Operativa  
Macro Arca Territoriale Lecce  
Area Gestione Esercizio

Acquedotto Pugliese  
U - 28/04/2016 - 0047224



Lecce, li.

Sig. Sindaco del Comune  
di  
SECLI'

c.a. Geom. Carluccio

**Oggetto** Attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia di cui all'accordo di programma siglato il 25.11.2010 e Delibera CIPE n.8/2012  
Intervento LE045A/10 - Comune di Secli - Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secli - Decreto Commissariale n° 466 del 21.11.2013 - Approvazione progetto e dichiarazione di pubblica utilità.  
-Riscontro nota 1329 del 27 aprile 2014


Si fa seguito alla nota n.58806 del 12/6/2014, che per facilità di consultazione si allega in copia alla presente e si comunica che a seguito di apposito saggio effettuato in data 13 u.s. nel punto di intersezione tra la condotta AQP (Diramazione del DN 900 serbatoio Galugnano 100.000 mc.-serbatoio di Secli) e il costruendo canale di smaltimento delle acque è stata rilevata, in contraddittorio con il funzionario Comunale Geom. Carluccio, che la succitata condotta idrica del DN 900 risulta posata ad una profondità di ml 1,60 dal p.c. dall'estradosso superiore della condotta in questione.

Pertanto al fine di poter stabilire le opportune protezioni da mettere in atto, per la salvaguardia dell'integrità dell'importante opera acquedottistica di cui si discute, si interessa Codesta Amministrazione Comunale, voler trasmettere i relativi elaborati grafici progettuali, inerente l'opera da realizzare.


Cordiali saluti.

Il Resp. Area Gestione Esercizio  
(P.I. Salvatore Dell'Anna)

Visto: il Dirigente  
(Ing. Gaetano Barbone)



Acquedotto Pugliese S.p.A.  
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc. € 41.385.573.60 (v. Registro delle Imprese di Bari)  
C.F. e P.IVA: 00347000721. REA C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINGERT



COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

**QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**

Il progetto in valutazione consiste nella realizzazione integrata di opere necessarie a migliorare la pericolosità idraulica di parte dell'abitato di Seclì esposto ad eventi alluvionali che si sono registrati anche in epoca recente. L'intervento sostanzialmente consiste:

**Costruzione di una vasca di laminazione drenante e disperdente nei primi strati / livelli del sottosuolo.**

L'area è inserita nell'ambito del bacino endoreico di Seclì (LE) ed è classificata ad elevata pericolosità idraulica. Essa si trova nel settore terminale del bacino idrografico con il piano campagna depresso rispetto alle aree circostanti per cui, in occorrenza di eventi meteorici intensi, le acque di ruscellamento defluiscono al suo interno superando la massima capacità di invaso con conseguente alluvionamento delle aree circostanti. In epoca storica si sono verificati alcuni episodi di alluvionamento che hanno interessato gran parte del centro abitato, l'ultimo dei quali si è verificato il 13 novembre 2004 per cui si concretizza uno stato di rischio elevato. Gli studi idraulici preliminari hanno verificato la confluenza delle acque superficiali all'interno della suddetta area che è stata considerata, pertanto, idonea ad ospitare una vasca di raccolta e laminazione del volume delle acque di piena considerando un tempo di ritorno  $T_r = 200$  anni. In particolare si è accertato che la difficoltà di dispersione e smaltimento delle acque nella suddetta area si lega alla permeabilità quasi nulla che caratterizza i terreni dei primi livelli del sottosuolo fino a circa -11 metri, al di sotto dei quali dai sovrastanti terreni limosi/sabbiosi/argillosi si passa alle sottostanti calcareniti mediamente permeabili per porosità e fratturazione e ai calcari molto permeabili per fratturazione.

La sistemazione tecnica finale della vasca appare rappresentata nell'allegata figura 1



Fig. 1 La sistemazione tecnica finale della vasca

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

E rappresentata come sistemazione finale dal foto inserimento riportato di seguito in fig. 2



Fig. 2 Foto inserimento sistemazione finale Vasca laminazione

#### Sistemazione di un canale naturale

L'intervento sul canale "Coltura", per una lunghezza di circa 1000 metri fino al raggiungimento della Vora posta in località "Le Rose", consiste sostanzialmente in una risagomatura dello stesso per adattarlo alle portate che vi confluiscono anche in corrispondenza di eventi eccezionali con tempi di ritorno  $T_r = 200$  anni. Il canale è per lunghi tratti rivestito in pietra e le caratteristiche costruttive sono riportate, per i vari tratti e le varie sezioni negli elaborati del progetto esecutivo in valutazione. Si rimarca in particolare il rivestimento del canale con materassi "reno" a protezione delle opere acquedottistiche di AqP che passano poco sopra l'esistente manufatto della Vora.

#### VALUTAZIONI

Analizzati gli elaborati progettuali e, in particolare, i documenti e le relazioni di verifica di valutazione di impatto ambientale (screening) prodotti dal proponente questo Comitato ritiene che l'intervento proposto, in linea generale, non determini incompatibilità riferibili allo stato complessivo dell'ambiente naturale in cui l'opera si localizza né a ciascuna delle componenti ambientali analizzate. E' opportuno, comunque, sviluppare alcune osservazioni che riguarderanno la realizzazione e la gestione dell'opera. In particolare:

Il miglioramento della capacità di filtrazione e dispersione nel sottosuolo del fondo vasca attraverso la costruzione di 3 pozzi disperdenti perforati fino ad interessare la formazione di calcare fratturato e permeabile sottostante le coperture calcarenitiche e limoso sabbiose poco permeabili che limitano fortemente la dispersione dei volumi accumulati in vasca nel sottosuolo può trovare migliore applicazione, e maggiore protezione della sottostante falda profonda, mediante l'aumento del numero di pozzi disperdenti a fondo vasca, attestati al di sotto delle coperture calcarenitiche per non più di 10 metri, assicurando comunque un franco di protezione della falda profonda non inferiore a 30 metri di banco calcareo anidro.

La protezione della falda profonda attraverso la costruzione di sistemi di captazione e trattamento a bordo vasca delle acque di prima pioggia ruscellanti dalle infrastrutture stradali e da piazzali verso la vasca di laminazione e accumulo.

Le rocce e materiali da scavo, di cui si espone piano di utilizzo e caratterizzazione, siano prevalentemente riutilizzati in sito per la sistemazione dei drenaggi di fondo vasca assicurando il conferimento per le parti non direttamente riutilizzate a centri individuati e autorizzati per il recupero.



COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

E' infine necessario assicurare le necessarie risorse economiche per la manutenzione e gestione dell'opera realizzata







## CONCLUSIONI

Tanto premesso questo comitato, fatti salvi i pareri di fattibilità che il progetto dovrà acquisire dagli organismi e Autorità competenti in materia, esprime parere di non assoggettabilità a VIA e di compatibilità Ambientale del progetto in questione con le seguenti prescrizioni:

1. Migliorare la capacità di filtrazione e dispersione nel sottosuolo della vasca mediante l'aumento del numero di pozzi disperdenti a fondo vasca, attestati al di sotto delle coperture calcarenitiche per non più di 10 metri, assicurando comunque un franco di protezione della falda profonda non inferiore a 30 metri di banco calcareo anidro. Tale aumento dovrà essere correttamente determinato e dimensionato in modo tale da disperdere normalmente i volumi accumulati al fondo vasca con regolarità anche in corrispondenza di eventi eccezionali di pioggia con tempo di ritorno 200 anni.
2. Assicurare La protezione della falda profonda attraverso la costruzione di sistemi di captazione e trattamento a bordo vasca delle acque di prima pioggia ruscellanti dalle infrastrutture stradali e da piazzali verso la vasca di laminazione e accumulo, idonei ad assicurare il mantenimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico sotterraneo.
3. Assicurare che le rocce e materiali da scavo, di cui si espone piano di utilizzo e caratterizzazione, siano prevalentemente riutilizzati in sito per la sistemazione dei drenaggi di fondo vasca assicurando il conferimento per le parti non direttamente riutilizzate a centri individuati e autorizzati per il recupero.
4. Assicurare sin da subito le necessarie risorse economiche per la manutenzione e gestione dell'opera realizzata
5. Ricomprendere tali prescrizioni all'interno di un organico piano di controllo, monitoraggio e gestione dell'opera a realizzarsi da sottoporre alla validazione dell'autorità ambientale competente in materia ed al RUP per le verifiche di ottemperanza tanto in fase di realizzazione che di gestione dell'opera realizzata e per l'attuazione del quale si assicurino le necessarie risorse economiche e finanziarie.

	<b>Esperto in Chimica</b> Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI	
2	<b>Esperto in Gestione dei Rifiuti</b> Dott. Salvatore MASTRORILLO	
3	<b>Esperto in gestione delle acque</b> Ing. Alessandro ANTEZZA	
4	<b>Esperto giuridico-legale</b> Avv. Vincenzo COLONNA	
5	<b>Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale</b> Dott. Guido CARDELLA	

## COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

6	Esperto impianti industriali e diffusione degli inquinanti nell'ambiente Ing. Ettore TRULLI	
7	Esperto in Urbanistica Ing. Claudio CONVERSANO	
8	Esperto in Infrastrutture Arch. Antonio Alberto CLEMENTE	
09	Esperto in paesaggio Arch. Paola DIOMEDE	
10	Esperto in scienze ambientali Dott. Gianluigi DE GENNARO	
11	Esperto in scienze forestali	
12	Esperto in scienze geologiche Dott. Oronzo SANTORO	
13	Esperto in scienze marine Dott. Giulio BRIZZI	
14	Esperto in scienze naturali Dott. Vincenzo RIZZI	
15	Esperto in valutazioni economico-ambientali Ing. Tommaso FARENGA	INCOMPATIBILE
16	Rappresentante Provincia BAT Avv. Vito BRUNO	
17	Rappresentante Provincia di Lecce Ing. Dario CORSINI	
18	Rappresentante Provincia di Foggia Dott. Giovanni D'ATTOLI	
19	Rappresentante della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia Arch. Donatella CAMPANILE o componente supplente arch. Anita GUARNIERI	
20	Rappresentante Provincia di Brindisi Ing. Giovanna ANNESE (su delega dott. Epifani)	
21	Rappresentante Provincia di Taranto Ing. Dalila BIRTOLO o delegato ing. Emiliano MORRONE	
22	Rappresentante Provincia di Bari Ing. Francesco LUISI	
23	Rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia Dott.ssa Daniela DI CARNE	
24	Rappresentante dell'ARPA Puglia Dott. Vito PERRINO	
26	Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio Dott. Michele BUX	



acquedotto pugliese  
l'acqua, bene comune

Al. 17

Direzione Reti e Impianti  
Macro Area Territoriale Lecce  
Area Gestione Esercizio

Acquedotto Pugliese  
U - 26/09/2016 - 0099263



Lecce, li.

Regione Puglia Dipartimento Mobilità  
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e  
Paesaggio Sezione Ecologia Servizio  
VIA e VINCA  
BARI

Oggetto: Dsl 152/06 e sinl L.R. 11/01 e sinl - Procedura di Verifica di valutazione di impatto ambientale del progetto " Mitigazione del Rischio idraulico Comune di Seclì - Accordo di programma del 25.11.2010. Proponente Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico. Trasmissione pareri . Convocazione prima seduta Conferenza di Servizi.

Con riferimento alla conferenza di servizi di cui all'oggetto, indetta da codesta Amministrazione Regionale con nota n. 10577 del 19.9.2016, si comunica che a seguito di presa visione degli elaborati grafici di progetto trasmessi, afferenti le opere di protezione da realizzare a salvaguardia della condotta AQP concordate, nelle vie brevi, con il progettista l'ing. Rugolo, nulla osta all'esecuzione delle operatività, previa stipula di atto di convenzione.

Cordiali saluti

Il Resp. Area Gestione Esercizio  
(~~Schwartz~~ Dell'Anna)

Regione Puglia  
Servizio Ecologia

Visto: Il Dirigente  
(Marcello Raino)

Uscita \_\_\_\_\_ Entrata

AOO\_089/ 10827 del 26/09/2016

AQP






Al. 18

## SONDAGGIO SPE1

Mt	Litologia	Prof. M	Spess. M	Descrizione
0		0,7	0,7	Terreno vegetale dal colore variabile dal rosso vinaccia al bruno-tabacco - marrone, a granulometria limo-sabbiosa contenente clasti carbonatici sub-angolari di dimensioni da millimetrici a centimetrici.
1				
2		2	1,3	Limi sabbiosi di colore variabile dal rosso vinaccia al bruno-tabacco - marrone, con abbondanti nuclei carboniosi di dimensioni da centimetrici a millimetrici.
3				Calcari di Altamura
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				



AM 79



**ASL LECCE**  
SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA  
DIREZIONE - viale Don Minzoni 6 - 73100 Lecce  
tel. e fax 0832.215578  
e-mail: sisp@asl.le.it

Regione Puglia  
Servizio Ecologie

Uscita \_\_\_\_\_ Entrata \_\_\_\_\_

PRO-089/10864 del 27/09/2016

Prot. n. 16/954/ED

Lecce 26.09.2016

Regione Puglia  
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana  
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio  
Dirigente del Servizio VIA e Vinc  
Dott.ssa Antonietta Riccio

Oggetto: Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale  
del Progetto: "Mitigazione del rischio idraulico" Comune di Seci

In relazione all'oggetto ed alla Conferenza dei Servizi indetta per la data odierna, si conferma il parere espresso da questo Servizio con nota prot. n. 16/1189 del 28.10.2013 ribadendo l'opportunità che la Conferenza ponga attenzione alla notevole profondità dei pozzi assorbenti (55 mt.) che potrebbe vanificare il potere filtrante della falda superficiale.



DIRETTORE SISP Area Nord  
Dott. A. FEDELE

Al. 20



**ARPA PUGLIA**  
 Agenzia regionale per la prevenzione  
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale  
 Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
 C.F. e P.IVA. 05830420724

**Dipartimento provinciale di Lecce**

Via Miglietta, 2 - 73100 Lecce  
 Tel./fax 0832/1810007 / 342579  
 E-mail [dap.le@arpa.puglia.it](mailto:dap.le@arpa.puglia.it)

*Si invia esclusivamente a mezzo PEC*

Regione Puglia  
 Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO\_089/PROT  
 21/03/2017 - 0002788  
 Prot. Ingresso - Registro: Protocollo Generale

Spett.le

**REGIONE PUGLIA**  
 DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
 OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
 SEZIONE ECOLOGIA  
 SERVIZIO VIA e VINCA  
 PEC: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

E.p.c.

**Commissario Straordinario Delegato contro il  
 Dissesto Idrogeologico**  
 PEC: [info@pec.dissestopuglia.it](mailto:info@pec.dissestopuglia.it)

**Oggetto:** Procedura di Verifica di Valutazione di Impatto ambientale del progetto "Mitigazione del rischio idraulico" Comune di Seclì (Le).

**Proponente:** Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico.

**Parere ARPA Puglia in merito al PDU delle Terre e Rocce da scavo.**

**Rif. nota prot. n. 701 del 03.03.2017** Commissario Straordinario Delegato contro il Dissesto Idrogeologico (prot. ARPA n. 13136 del 06.03.2017).

Seguito e riferimento comunicazione in oggetto emarginata e preso atto delle note allegate alla medesima e precisamente:

- nota struttura Commissariale prot. n. 5805 del 02.12.2016;
- parere di non assoggettabilità a VIA del Comitato Regionale VIA nella seduta del 02.08.2016, nota Regione Puglia prot. n. AOO\_089/03-0816 n 9647;
- nota Comune di Seclì prot. n. 4606 del 09.12.2016;

Io scrivente Dipartimento ARPA Puglia, relativamente al Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo, non ravvisa criticità ostative alla realizzazione del progetto, ritenendo con le note di cui sopra, superate le criticità precedentemente espresse con nota prot. ARPA n. 27223 del 03.05.2016.

E' fatta salva l'osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, non di competenza di questa Agenzia.

Restando a completa disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento si inviano distinti saluti.

Il CTP Istruttore  
 (Ing. Pasquale Gugliucci)



Il Direttore del DAP  
 (Ing. Roberto Bucci)



PROVINCIA DI LECCE  
SETTORE AMBIENTE E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO  
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE

AM. 21

Ufficio V.I.A., V.Inc.A. e Derivazioni idriche

Prot. n° 186P2  
Risp. nota n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Allegati \_\_\_\_\_  
Resp. del proc. Dott. Giorgio Piccinno  
Tel. 0832/683750 Fax 0832/683707

Lecce, 29 marzo 2017

A COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

[info@pec.dissestopuglia.it](mailto:info@pec.dissestopuglia.it)

Trasmessa con PEC (ai sensi  
dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005)

E, p.c. a REGIONE PUGLIA  
Sezione Ecologia  
Servizio VIA e VINCA

[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di "Mitigazione del rischio idraulico" in Comune di Seclì. Proponente: Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. Parere di competenza.**

Con riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in oggetto, Codesto Commissario Straordinario ha fatto avere, in allegato a nota 03/03/2017 (prot. n. 701), parere espresso dal Comitato Regionale, nella seduta dello 02/08/2016.

Preso atto delle valutazioni complessivamente formulate dagli esperti componenti il suddetto Comitato e della prescrizione « .... che le rocce e materiali da scavo, di cui si espone piano di utilizzo e caratterizzazione, siano prevalentemente riutilizzati in sito per la sistemazione dei drenaggi di fondo vasca assicurando il conferimento per le parti non direttamente riutilizzate a centri individuati e autorizzati per il recupero », si fa sapere che le perplessità palesate con Ns. precedente nota n.20705 del 18/04/2016 possono ritenersi superate.

Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Rocco Merico)

Il Responsabile del procedimento  
(Dott. Giorgio Piccinno)

Regione Puglia  
Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO\_089/PROT  
05/04/2017 - 0003349  
Prot. Ingresso - Registro. Protocollo Generale