

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 9 agosto 2017, n. 116

Cod. AU327_06 - Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n.1446 dell' 08/07/2014 del gasdotto denominato "Allacciamento Vebad S.p.A. DN 100 (4") – 70 bar". Proponente: SNAM Rete Gas S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal funzionario istruttore ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Con nota del 20.03.2015 (proprio prot. n. 219 del 19.03.2015), acquisita al prot. n. 4144 del 23.03.2015 del Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001, **formale istanza di Autorizzazione Unica**, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa al metanodotto denominato "Allacciamento Vebad S.p.A. DN 100 (4") – 70 bar".

Con pec del 10.12.2015, acquisita al prot. uff. n. 17162 del 17.12.2015, la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha trasmesso, tra l'altro, l'elenco delle particelle *VPE REVISIONE dic2015.pdf* e bozza dell'avviso utile all'avvio del procedimento.

Con nota prot. n. 116 del 9.02.2016, acquisita al prot. uff. n. 1720 del 12.02.2016, SNAM Rete Gas S.p.A. ha trasmesso la documentazione progettuale per ottenere l'Autorizzazione Unica.

Con nota prot. n. 1830 del 15.02.2016 la Sezione Ecologia dava **avvio al procedimento di autorizzazione unica**.

Con nota prot. n. 154 del 16.02.2016, acquisita p.c. al prot. uff. n. 2106 del 19.02.2016 SNAM Rete Gas S.p.A. ha inviato il progetto al comune di Gioia del Colle per la pubblicazione all'albo pretorio.

Il 18.02.2016 sono state effettuate le pubblicazioni di legge.

Considerato che:

Con provvedimento n. 4067 del 26 luglio 2016 della Città Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente è stato concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, attivato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dichiarando escluso dall'applicazione delle procedure di VIA il progetto in parola con prescrizioni.

Con nota prot. n. 11137 del 04.10.2016 è stato nominato responsabile del procedimento l'ing. Giuseppe Angelini, funzionario responsabile della struttura dell'Autorità Ambientale.

Con nota prot. n. **14051 del 30.12.2016 è stata convocata per il 18.01.2016 la prima riunione di Conferenza di Servizi** finalizzata al conseguimento dell'AU.

Dall'esame della documentazione progettuale è emerso che l'intervento proposto, da realizzare in prossimità del centro abitato del Comune di Gioia del Colle (BA), prenderà origine dal metanodotto denominato "Allacciamento Comune di Gioia del Colle DN 150 (6") – 70 bar", mediante uno stacco ottenuto con la tecnica del "Tapping Machine". A valle dello stacco sarà realizzato un impianto P.I.D.S. (Punto di Intercettazione di Derivazione Semplice), mentre all'uscita dell'area impiantistica, il metanodotto proseguirà per circa 3 Km, con diversi attraversamenti stradali tra cui quello della la S.P. 61 "Turi – Gioia del Colle" e della S.S. 100 fino al punto di consegna.

La Conferenza di servizi del 18.01.2017, preso atto dei pareri pervenuti e della richiesta di rinvio della stessa da parte del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Viabilità Trasporti della Città Metropolitana di Bari, concludeva i lavori sollecitando gli Enti, che non si erano ancora espressi, a far pervenire il proprio parere di competenza, nel più breve tempo possibile, al fine di consentire alla Sezione Autorizzazioni Ambientali di

concludere il procedimento di Autorizzazione Unica..Con nota prot. n. 979 del 2.02.2017 sono stati trasmessi alla SNAM Rete gas e a tuuti gli Enti convocati gli esiti della conferenza di servizi del 18.01.2017.

Rilevato che:

con nota prot. n. 1180 del 18.01.2017, acquisita al prot. uff. n. 439 del 18.01.2017, il Comune di Gioia del Colle ha trasmesso l'attestazione di avvenuta pubblicazione;

con nota prot. n. 124 del 7.02.2017, acquisita al prot. uff. n. 1525 del 17.02.2017, SNAM RETE GAS S.P.A. ha inteso integrare l'avviso pubblico del 18.02.2016 per intervenute variazioni comunicando direttamente alla ditta interessata del procedimento in parola con le informazioni di legge;

con nota prot. n. 17583 del 10.02.2017, acquisita al prot. uff. n. 1376 del 14.02.2017, il Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Viabilità Trasporti della Città Metropolitana di Bari ha espresso parere favorevole di massima finalizzata al rilascio dell'AU;

con nota prot. n. 4958 del 1.03.2017, acquisita al prot. uff. n. 2264 del 9.03.2017, il Servizio Tecnico ed Espropri della Sezione LLPP della Regione Puglia ha chiesto integrazioni;

con nota prot. n. 3076 del 6.04.2017, acquisita al prot. uff. n. 3586 del 11.04.2017, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni;

con nota prot. n. 364 del 12.04.2017, acquisita al prot. uff. n. 3860 del 19.04.2017, SNAM Rete Gas S.p.a. ha fornito alcuni chiarimenti ed integrazioni alla succitata nota n. 4958/2017;

con pec del 26.04.2017, acquisita al prot. uff. n. 4242 del 2.05.2017, SNAM Rete Gas S.p.a. ha trasmesso la nota prot. n. 19872 del 19.04.2017 con cui l'Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari ha formulato il proprio nulla osta condizionato;

con nota prot. n. 9594 del 2.05.2017, acquisita al prot. uff. n. 4342 del 4.05.2017, il Servizio Gestione Opere Pubbliche ha fornito il proprio riscontro ai chiarimenti forniti da SNAM RETE GAS S.P.A.;

con nota prot. n. 9594 del 2.05.2017, acquisita al prot. uff. n. 4342 del 4.05.2017, il Servizio Gestione Opere Pubbliche ha chiesto integrazioni propedeutiche al rilascio dell'AU;

con nota prot. n. 418 del 3.05.2017, acquisita al prot. uff. n. 4488 del 9.05.2017, SNAM RETE GAS S.P.A. ha trasmesso riepilogo dei pareri acquisiti ed ha contestualmente dichiarato che la comunicazione di cui al proprio prot. n. 124/2017 era stata correttamente ricevuta in data 15.02.2017;

con nota prot. n. 5216 del 26.05.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha sollecitato gli enti gestori di infrastrutture a rete a far pervenire un proprio parere/contributo al procedimento in oggetto;

con nota prot. n. 11655 del 13.06.2017, acquisita al prot. uff. n. 5928 del 15.06.2017, Autostrade per l'Italia comunica di non doversi pronunciare perché non risultano interferenze tra le opere in autorizzazione e l'infrastruttura autostradale e le sue fasce di rispetto;

con nota prot. n. 14845 del 20.07.2017, acquisita al prot. uff. n. n. 7252 del 21.07.2017, il Servizio Gestione Opere Pubbliche ha precisato che le integrazioni richieste con la nota prot. n. 9594/2017 possono essere imposte come prescrizioni nell'AU;

Atteso che:

Alla data di emissione del presente provvedimento, non risultano pervenuti pareri/contributi dai seguenti gestori di servizi AQP S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.

Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'esecuzione dell'intervento.

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale";

VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Regione Puglia "Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA";

VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato "MAIA", l'atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;

VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, l'ing. Barbara Valenzano;

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni".

VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazione Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52 sexies del DPR n. 327/2001 e smi;

VISTA la D.G.R. n. 1446 dell'08/07/2014 che individua l'iter procedurale volto al rilascio dell'autorizzazione unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come delineato nell'allegato A della medesima deliberazione;

VISTO il D.lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante "*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale*";

VISTO il DPR n. 327 dell'08/06/2001 e smi recante "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*";

VISTO il DM 17 aprile 2008 recante "*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità' non superiore a 0,8*";

VISTO il Decr. L. n. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003 recante "*Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità*".

VISTI gli esiti del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale culminati nella determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Bari n. 4067 del 26 luglio 2016 con cui il progetto è stato escluso dall'applicazione delle procedure di VIA con prescrizioni.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento e dal funzionario istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e smi;

VISTI gli esiti delle pubblicazioni avvenute presso l'Albo pretorio del comune interessato e presso il sito web istituzionale della Regione Puglia;

PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;

PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

1. **di approvare**, sulla base della relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento e dal funzionario istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo dell'opera denominata Metanodotto: *"Allacciamento Vebad S.p.A. DN 100 (4") – 70 bar"* - cod. AU327_06, sulla scorta, altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento, nonché degli esiti della conferenza di servizi del 18.01.2017;
2. **di specificare che** le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi identificati nell'elenco particellare accluso all'avviso di avvio del procedimento e parte integrante del progetto definitivo (VPE REVISIONE dic2015.pdf) e successivamente trasmesso con pec del 10.12.2015, acquisita al prot. uff. n. 17162 del 17.12.2015;
3. **di dichiarare** la pubblica utilità delle opere in progetto e l'indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del DPR n. 327/2001 e smi;
4. **di accertare** la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato *"Allacciamento Vebad S.p.A. DN 100 (4") – 70 bar"*;
5. **di dichiarare** che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e smi;
6. **di autorizzare** la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle opere ricomprese nel progetto denominato *"Allacciamento Vebad S.p.A. DN 100 (4") – 70 bar"*, in conformità al progetto definitivo approvato, e, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza nonché con l'osservanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni meglio declinate nella relazione istruttoria allegata al presente atto. Quest'ultimo assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati) necessario alla realizzazione degli interventi in questione, conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto del presente atto;
7. **di apporre** il vincolo preordinato all'esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell'opera ed indicate nell'avviso di avvio del procedimento;

8. **di subordinare** la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla relazione istruttoria;
9. **di subordinare** l'esercizio dell'opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
10. **di demandare** alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l'espletamento dei procedimenti ablativi entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del presente provvedimento e dell'assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell'espropriazione ai sensi del c. 1 art. 20 del D.Lgs. n. 327/01 e fermo restando che, ai fini espropriativi, l'atto acquisirà efficacia subordinatamente all'acquisizione dell'attestazione del RUP di intervenuto adempimento delle osservazioni contenute nella nota del competente Ufficio per le espropriazioni prot.. n. 9594 del 2.05.2017 così come precisato dal competente servizio regionale con nota prot. n. 14845 del 20.07.2017, acquisita al prot. uff. n. n. 7252 del 21.07.2017;
11. **di dare atto** che l'esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea;
12. **di dare atto** che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente, che si rendessero necessari successivamente all'emissione dell'autorizzazione, saranno assoggettati ad un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l'indizione di una nuova conferenza dei servizi, previo espletamento della preliminare procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e smi;
13. **di prevedere** a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell'inizio dei lavori, l'inoltro di una copia integrale del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell'evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni apposte;
14. **di rappresentare** che, in conformità al progetto così come approvato e nel rispetto delle norme di cui al DM 17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai fabbricati, nella fascia di vincolo preordinato all'esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di edificazione, lasciando inalterata la possibilità dell'uso agricolo dei fondi asserviti (*servitù non aedificandi*);
15. **di attestare** che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della Regione Puglia;
16. **di trasmettere** copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento autorizzativo, oltreché alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.A.;
17. **di demandare** alla società proponente l'ottemperanza agli adempimenti indicati dall'art. 17 co.2 del DPR n. 327/2001 e smi relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;
18. **di stabilire** che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall'esercizio dell'opera in argomento, non-

ché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione Puglia da ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;

19. **di dare atto** che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità, a seguito di verifiche in corso d'opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori o durante l'esercizio dell'impianto.
20. **di precisare** infine che, valutate le circostanze, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione;
21. **che sia data espressamente e puntualmente evidenza** alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;
22. **di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull'osservanza** delle prescrizioni da essi eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
23. **di obbligare** il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell'ambito del procedimento;
24. **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali su motivata istanza del proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per l'ultimazione dei lavori vale altresì il termine contemplato dall'art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e smi ai sensi del quale l'opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena la decadenza del titolo autorizzativo, salvo proroga concessa;
25. **di precisare** che il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente atto;
 - fa salve le previsioni recate dal d.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
Dott. Gaetano Sassanelli

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Angelini

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Sommario

RELAZIONE ISTRUTTORIA.....	1
1. OGGETTO	2
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
3. PREMESSA	3
4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO	3
5. ITER PROCEDIMENTALE	3
6. ELENCO DEI PARERI ESPRESSI	5
7. OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI.....	9
8. ESITO DELL'ISTRUTTORIA.....	9
9. PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI.....	9

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 3912

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

1. OGGETTO

Il presente elaborato costituisce la relazione istruttoria relativa al procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n.1446 dell' 08/07/2014 del progetto di "Allacciamento Vebad S.p.A. DN 100 (4") – 70 bar" proposto da SNAM RETE GAS s.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L. 7 agosto 1990 n.241/1990 e smi recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
- DPR n. 327 dell'08/06/2001 e smi recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e smi recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- DM 17 aprile 2008 recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- L.r. n. 3 del 22/02/2005 recante "Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005";
- L.r. n. 3 dell'08/03/2007 recante "Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)";
- Decr. L. 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003 recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità";
- D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52 sexies del DPR n. 327/2001 e smi;
- D.G.R. n. 1446 dell'08/07/2014 che individua l'iter procedurale volto al rilascio dell'autorizzazione unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come delineato nell'allegato A della medesima deliberazione;
- D.lgs. n. 152 del 3/04/2006 Norme in materia ambientale;
- L.r. n. 11 del 12/04/2001 recante "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale";
- D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice dei contratti pubblici.

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 3912

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

3. PREMESSA

Il procedimento amministrativo teso al rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche facenti parte o meno delle reti energetiche nazionali è disciplinato, rispettivamente, dagli artt. 52-quinquies e 52-sexies del DPR n. 327/2001 e s.m.i. Con dette disposizioni il legislatore ha attribuito allo Stato la competenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 52-quater del DPR 327/2001 per la realizzazione dei gasdotti facenti parte delle reti energetiche nazionali e alle Regioni quella relativa ai gasdotti non facenti parte delle reti nazionali, salvo possibilità di delega e/o sub delega in forza della disposizione di principio contenuta nell'art. 5 co. 3 del citato DPR. Per ciò che concerne le reti di rilevanza non nazionale, a cui appartiene l'opera progettata da SNAM RETE GAS s.p.a. ed oggetto del presente provvedimento autorizzativo, la Regione Puglia non ha esercitato il potere di delega previsto dall'art. 52-sexies co. 1 del citato DPR e, dunque, è titolata al rilascio di detti provvedimenti.

Con Delibera n. 2006 del 13/09/2011 la Giunta Regionale Puglia ha conferito alla Sezione Ecologia (oggi Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi del prefato art. 52 sexies del DPR n. 327/2001 e s.m.i, demandando ad altra e separata deliberazione le modalità di svolgimento del procedimento autorizzatorio dei gasdotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali, successivamente cristallizzate nella D.G.R. n. 1446 del 03/07/2014.

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'opera in progetto è collocata a Nord Est del centro abitato del Comune di Gioia del Colle (BA) e prenderà origine dal metanodotto denominato "Allacciamento Comune di Gioia del Colle DN 150 (6") – 70 bar", mediante uno stacco ottenuto con la tecnica del "Tapping Machine". A valle dello stacco sarà realizzato un impianto P.I.D.S. (Punto di Intercettazione di Derivazione Semplice). All'uscita dell'area impiantistica, il metanodotto proseguirà per circa 3 Km, con diversi attraversamenti stradali tra cui quello della la S.P. 61 "Turi – Gioia del Colle" e della S.S. 100 fino al punto di consegna.

5. ITER PROCEDIMENTALE

Con nota del 20.03.2015 (proprio prot. n. 219 del 19.03.2015), acquista al prot. n. 4144 del 23.03.2015 del Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001, formale istanza di **Autorizzazione Unica**, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa al metanodotto denominato "Allacciamento Vebad S.p.A. DN 100 (4") – 70 bar".

Con pec del 10.12.2015, acquisita al prot. uff. n. 17162 del 17.12.2015, la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha trasmesso, tra l'altro, l'elenco delle particelle VPE REVISIONE dic2015.pdf e bozza dell'avviso utile all'avvio del procedimento.

Con nota prot. n. 116 del 9.02.2016, acquisita al prot. uff. n. 1720 del 12.02.2016, SNAM Rete Gas S.p.A. ha trasmesso la documentazione progettuale per ottenere l'Autorizzazione Unica.

Con nota prot. n. 1830 del 15.02.2016 la Sezione Ecologia dava **avvio al procedimento di autorizzazione unica**.

Con nota prot. n. 154 del 16.02.2016, acquisita p.c. al prot. uff. n. 2106 del 19.02.2016 SNAM Rete Gas S.p.A. ha inviato il progetto al comune di Gioia del Colle per la pubblicazione all'albo pretorio.

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 3912

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

Il 18.02.2016 sono state effettuate le **pubblicazioni di legge**.

Con provvedimento n. 4067 del 26 luglio 2016 della Città Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente è stato concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, attivato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dichiarando escluso dall'applicazione delle procedure di VIA il progetto in parola con prescrizioni.

In ragione del mutato assetto organizzativo regionale, con nota prot. n. 11137 del 04.10.2016 è stato nominato responsabile del procedimento l'ing. Giuseppe Angelini, funzionario responsabile della struttura dell'Autorità Ambientale.

Secondo il modello delineato dall'art. 52 - quater del DPR n. 327/2001 e smi il procedimento si è svolto attraverso il modulo della conferenza di servizi.

Con nota prot. n. 14051 del 30.12.2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi finalizzata al conseguimento dell'AU. Tutta la documentazione è stata resa disponibile sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo: <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

Il 18 gennaio 2017 si è tenuta la Conferenza di Servizi con il seguente ordine del giorno:

1. avvio dell'esame del progetto
2. definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già acquisiti e da acquisire
3. varie ed eventuali

Dall'esame del progetto è emerso che l'opera in progetto, che si individua a Nord Est del centro abitato del Comune di Gioia del Colle (BA), prenderà origine dal metanodotto denominato "Allacciamento Comune di Gioia del Colle DN 150 (6") – 70 bar", mediante uno stacco ottenuto con la tecnica del "Tapping Machine". A valle dello stacco sarà realizzato un impianto P.I.D.S. (Punto di Intercettazione di Derivazione Semplice). All'uscita dell'area impiantistica, il metanodotto proseguirà per circa 3 Km, con diversi attraversamenti stradali tra cui quello della la S.P. 61 "Turi – Gioia del Colle" e della S.S. 100 fino al punto di consegna.

La Conferenza di servizi del 18.01.2017, preso atto dei pareri pervenuti e della richiesta di rinvio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Viabilità Trasporti della Città Metropolitana di Bari, a causa dell'impatto sulle ordinarie attività dei propri uffici derivato dalla situazione di emergenza connessa all'ondata di neve, così determinava:

La Conferenza accorda il rinvio richiesto, con l'invito a provvedere celermente.

Non sono pervenuti altri contributi dagli altri enti convocati.

Conclusivamente, il Presidente della Conferenza sollecita gli enti che ancora non si sono espressi a far pervenire il proprio contributo nel più breve tempo possibile al fine di consentire alla scrivente Sezione di concludere il procedimento di propria competenza.

In particolare, rimandando alla lettura del presente verbale per una puntuale ricognizione e aggiornamento dello stato del procedimento, rammenta:

- al comune di Gioia del Colle di far pervenire gli esiti della fase di pubblicità svolta
- al Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Viabilità – Trasporti di esprimere celermente il proprio parere

Con nota prot. n. 979 del 2.02.2017 sono stati trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del 18.01.2017.

Dopo la Conferenza di servizi del 18.01.2017 vi è stata la seguente corrispondenza:

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 3912

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

con nota prot. n. 1180 del 18.01.2017, acquisita al prot. uff. n. 439 del 18.01.2017, il Comune di Gioia del Colle ha trasmesso l'attestazione di avvenuta pubblicazione;

con nota prot. n. 124 del 7.02.2017, acquisita al prot. uff. n. 1525 del 17.02.2017, SNAM RETE GAS S.P.A. ha inteso integrare l'avviso pubblico del 18.02.2016 per intervenute variazioni comunicando direttamente alla ditta interessata del procedimento in parola con le informazioni di legge;

con nota prot. n. 17583 del 10.02.2017, acquisita al prot. uff. n. 1376 del 14.02.2017, il Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Viabilità Trasporti della Città Metropolitana di Bari ha espresso parere favorevole di massima finalizzata al rilascio dell'AU;

con nota prot. n. 4958 del 1.03.2017, acquisita al prot. uff. n. 2264 del 9.03.2017, il Servizio Tecnico ed Espropri della Sezione LLPP della Regione Puglia ha chiesto integrazioni;

con nota prot. n. 3076 del 6.04.2017, acquisita al prot. uff. n. 3586 del 11.04.2017, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni;

con nota prot. n. 364 del 12.04.2017, acquisita al prot. uff. n. 3860 del 19.04.2017, SNAM RETE GAS S.P.A. ha fornito alcuni chiarimenti ed integrazioni alla succitata nota n. 4958/2017;

con pec del 26.04.2017, acquisita al prot. uff. n. 4242 del 2.05.2017, SNAM RETE GAS S.P.A. ha trasmesso la nota prot. n. 19872 del 19.04.2017 con cui l'Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari ha formulato il proprio nulla osta condizionato;

con nota prot. n. 9594 del 2.05.2017, acquisita al prot. uff. n. 4342 del 4.05.2017, il Servizio Gestione Opere Pubbliche ha fornito il proprio riscontro ai chiarimenti forniti da SNAM RETE GAS S.P.A.;

con nota prot. n. 9594 del 2.05.2017, acquisita al prot. uff. n. 4342 del 4.05.2017, il Servizio Gestione Opere Pubbliche ha chiesto integrazioni propedeutiche al rilascio dell'AU;

con nota prot. n. 418 del 3.05.2017, acquisita al prot. uff. n. 4488 del 9.05.2017, SNAM RETE GAS S.P.A. ha trasmesso riepilogo dei pareri acquisiti ed ha contestualmente dichiarato che la comunicazione di cui al proprio prot. n. 124/2017 era stata correttamente ricevuta in data 15.02.2017;

con nota prot. n. 5216 del 26.05.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha sollecitato gli enti gestori di infrastrutture a rete a far pervenire un proprio parere/contributo al procedimento in oggetto;

con nota prot. n. 11655 del 13.06.2017, acquisita al prot. uff. n. 5928 del 15.06.2017, Autostrade per l'Italia comunica di non doversi pronunciare perché non risultano interferenze tra le opere in autorizzazione e l'infrastruttura autostradale e le sue fasce di rispetto;

con nota prot. n. 14845 del 20.07.2017, acquisita al prot. uff. n. 7252 del 21.07.2017, il Servizio Gestione Opere Pubbliche ha precisato che le integrazioni richieste con la nota prot. n. 9594/2017 possono essere imposte come prescrizioni nell'AU;

Tutta la documentazione, compresi i pareri, è stata resa disponibile sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo: <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

6. ELENCO DEI PARERI ESPRESSI

I pareri sono raggruppati per tipologie di ente. I numeri indicati fanno riferimento a schemi di numerazione usati nel corso del procedimento.

ORGANI DELLO STATO

3 - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 3912

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

Con nota prot. n. 4294 del 22.03.2016, acquisita al prot. uff. n. 4333 del 1.04.2016, la Soprintendenza ABAP BA ha chiesto approfondimenti.

Con nota prot. n. 464 del 17.01.2017, acquisita al prot. uff. n. 378 del 17.01.2017, la Soprintendenza ABAP BA ha confermato i pareri favorevoli con prescrizioni già resi nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (prot. n. 8938 del 15.06.2016 per la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio e prot. n. 178 del 19.02.2016 per la Soprintendenza Archeologica).

7 - Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le Attività Territoriale Puglia, Basilicata e Molise - III Settore

In seguito alla nota di avvio del procedimento (prot. n. 1830 del 15.02.2016) perveniva la nota prot. n. 67733 del 20.04.2016, acquisita al prot. uff. n. 5052 del 21.04.2016, con cui la Direzione Generale per le Attività Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico rilasciava il nulla osta di competenza.

REGIONE PUGLIA

5 - Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Regolarmente convocata alla seduta di CdS del 18.01.2017 la Sezione non ha fatto pervenire alcun riscontro.

6 - Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Con nota prot. n. 3076 del 6.04.2017, acquisita al prot. uff. n. 3586 del 11.04.2017, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni.

7 - Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Tecnico ed Espropri

Con nota prot. n. 4958 del 1.03.2017, acquisita al prot. uff. n. 2264 del 9.03.2017, il Servizio Tecnico ed Espropri della Sezione LLPP della Regione Puglia ha chiesto integrazioni.

Con nota prot. n. 364 del 12.04.2017, acquisita al prot. uff. n. 3860 del 19.04.2017, SRG ha fornito alcuni chiarimenti ed integrazioni alla nota succitata n. 4958/2017.

Con nota prot. n. 9594 del 2.05.2017, acquisita al prot. uff. n. 4342 del 4.05.2017, il Servizio Gestione Opere Pubbliche ha chiesto integrazioni propedeutiche al rilascio dell'AU.

Con nota prot. n. 14845 del 20.07.2017, acquisita al prot. uff. n. 7252 del 21.07.2017, il Servizio Gestione Opere Pubbliche ha precisato che le integrazioni richieste con la nota prot. n. 9594/2017 possono essere imposte come prescrizioni nell'AU.

8 - Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici Ufficio Coordinamento strutture tecniche Provinciali Bari/Foggia

Regolarmente convocata alla seduta di CdS del 18.01.2017 la Sezione non ha fatto pervenire alcun riscontro.

9 - Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Bari

In seguito alla nota di avvio del procedimento (prot. n. 1830 del 15.02.2016) perveniva la nota prot. n. 9389 del 29.04.2016, acquisita al prot. uff. n. 5786 del 10.05.2016, con la quale la Sezione Foreste di Bari della Regione Puglia comunicava che i terreni interessati dai lavori non risultavano soggetti a vincoli per scopi idrogeologici ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/23 non necessitando pertanto di nulla-osta forestale. Per quanto attiene l'eventuale taglio di piante si rimandava alle norme di cui all'art. 3 del R.R. n. 10 del 30.06.2009 e ss.mm.ii.

10 - Regione Puglia - Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 3912

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

Con nota prot. n. 122 del 6.02.2017, SRG ha trasmesso la documentazione necessaria al rilascio del nulla osta di competenza.

SRG ha trasmesso con pec, acquisita al prot. uff. n. 4242 del 2.05.2017, la nota prot. n. 19872 del 19.04.2017 con cui UPA Bari formula il proprio nulla osta condizionato.

11 - Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche

Il Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia, nota prot. n. 6854 del 19.11.2015, acquisita al prot. uff. n. 16026 del 26.11.2015, ha espresso il parere di compatibilità con prescrizioni rispetto al Piano di Tutela delle Acque.

AGENZIE / AUTORITÀ

12 - Autorità di Bacino Regionale della Puglia

Nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA avviato presso la competente Città Metropolitana di Bari, la sezione scrivente riceveva, tra l'altro, in allegato alla nota prot. n. 82024 del 21.06.2016 (pec del 21.06.2016) il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino della Puglia (nota prot. n. 8280 del 15.06.2016)

13-14-15 Arpa Puglia - D.A.P. BARI

Nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA avviato presso la competente Città Metropolitana di Bari, era acquisito, in allegato alla nota prot. n. 85034 del 28.06.2016, acquisita al prot. uff. n. 8450 del 6.07.2016, della Città Metropolitana di Bari, la nota prot. n. 38874 del 27.06.2016 con cui il Dipartimento Provinciale di Bari dell'Arpa esprime il proprio parere favorevole con prescrizioni al progetto. Il parere viene confermato a verbale dal rappresentante dell'ARPA Puglia.

PROVINCE

16 - Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia Pubblica e Territorio – Viabilità, Trasporti, Urbanistica ed Espropriazioni – Area 3

Con nota prot. n. 95739 del 27.07.2016, acquisita al prot. uff. n. 9480 del 28.07.2016, la Città Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente notificava il provvedimento n. 4067 del 26 luglio 2016 con cui ha concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, attivato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dichiarando escluso dall'applicazione delle procedure di VIA il progetto in parola con prescrizioni.

17 - La Città Metropolitana di Bari – Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Viabilità Trasporti

Con nota prot. n. 5799 del 18.01.2017, acquisita al prot. uff. n. 430 del 18.01.2017, il Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Viabilità Trasporti della Città Metropolitana di Bari ha chiesto un rinvio per poter esprimere il proprio parere a causa dell'impatto sulle ordinarie attività dei propri uffici derivato dalla situazione di emergenza connessa all'ondata di neve.

Con nota prot. n. 17583 del 10.02.2017, acquisita al prot. uff. n. 1376 del 14.02.2017, il Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Viabilità Trasporti della Città Metropolitana di Bari ha espresso parere favorevole di massima finalizzata al rilascio dell'AU

COMUNI

18 - Comune di Gioia del Colle

Nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA avviato presso la competente Città Metropolitana di Bari, la sezione scrivente riceveva, tra l'altro, in allegato alla nota prot. n. 82024 del 21.06.2016 (pec del 21.06.2016) l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal comune di Gioia del Colle con determinazione n. 987 del 30.10.2015

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 3912

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

Con nota prot. n. 1081 del 18.01.2017, acquisita al prot. uff. n. 407 del 18.01.2017, il Comune di Gioia del Colle ha trasmesso il parere di conformità urbanistico prot. n. 1073 del 18.01.2017 e la Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 18.01.2017 di presa d'atto del progetto e del parere di conformità urbanistica.

Con nota prot. n. 1180 del 18.01.2017, acquisita al prot. uff. n. 439 del 18.01.2017, il Comune di Gioia del Colle ha trasmesso l'attestazione di avvenuta pubblicazione.

GESTORI DI SERVIZI**19 - Anas S.p.A. - Area Amministrativa U.O. Service e Patrimonio, Licenze e Concessioni**

Con nota prot. n. 22662 del 17.01.2017, acquisita al prot. uff. n. 401 del 18.01.2017, l'ANAS ha espresso il proprio parere favorevole di massima alla esecuzione delle opere evidenziando gli obblighi previsti dal vigente Codice della Strada per la realizzazione delle opere interferenti.

20 - R.F.I. S.p.A. - Servizio Potenziamento e Sviluppo Direzione Territoriale Produzione

In seguito alla nota di avvio del procedimento (prot. n. 1830 del 15.02.2016) perveniva la nota prot. n. 799 del 1.03.2016, acquisita al prot. uff. n. 2990 del 8.03.2016 con cui RFI dichiarava l'assenza di interferenze con le infrastrutture di competenza.

RFI, con nota prot. n. 79 del 11.01.2017, acquisita al prot. uff. n. 317 del 16.01.2017, ha dichiarato [confermato] l'assenza di interferenze con le infrastrutture di competenza.

21 - Autostrade per L'Italia S.p.A. - Direzione 8° Tronco

Con nota prot. n. 738 del 16.01.2017, acquisita al prot. uff. n. 349 del 17.01.2017, Autostrade per L'Italia S.p.A. dichiara di non aver potuto esprimere il proprio parere perché non è stato possibile ricavare la documentazione descrittiva di dettaglio delle opere interferenti dalla documentazione messa a disposizione sul sito indicato nella nota di convocazione.

A riguardo SRG S.p.A. dichiara di aver provveduto a trasmettere ad Autostrade per L'Italia S.p.A. la documentazione di rito richiesta pertanto di aver già riscontrato la richiesta della nota innanzi richiamata.

22 - AQP S.p.A.

Regolarmente convocata alla seduta di CdS del 18.01.2017 non ha fatto pervenire alcun riscontro, neanche a seguito del sollecito del 26.05.2017 prot. n. 5216.

23 - TERNA S.p.A.

Con nota prot. n. 898 del 25.10.2016, acquisita al prot. uff. n. 11905 del 26.10.2016, TERNA ha dato nulla osta all'esecuzione delle opere con prescrizioni.

24 - Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti

Regolarmente convocata alla seduta di CdS del 18.01.2017 non ha fatto pervenire alcun riscontro, neanche a seguito del sollecito del 26.05.2017 prot. n. 5216.

25 - Telecom Italia S.p.A.

Regolarmente convocata alla seduta di CdS del 18.01.2017 non ha fatto pervenire alcun riscontro, neanche a seguito del sollecito del 26.05.2017 prot. n. 5216.

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 3912

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

7. OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI

Non risultano pervenute osservazioni nel corso del procedimento

8. ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria si sostanzia fondamentalmente in:

- determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Bari n. 4067 del 26.07.2016 con cui ha concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, attivato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dichiarando escluso dall'applicazione delle procedure di VIA;
- pareri o contributi comunque denominati degli enti coinvolti come puntualmente richiamati nello specifico paragrafo;
- i lavori della Conferenza di servizi del 18.01.2017.

I lavori della CdS sono compendati nel relativo verbale ed allegati.

Tutti i pareri pervenuti sono stati resi, e sono, disponibili sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo: <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

La totalità degli enti coinvolti che ha partecipato al procedimento si è espressa favorevolmente all'intervento, a volte indicando prescrizioni.

Invitati in CdS e ancorché espressamente sollecitati con successiva specifica comunicazione, non hanno reso alcun contributo i seguenti enti gestori di servizi: AQP S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti e Telecom Italia S.p.A.

In considerazione dell'istruttoria condotta, si ritiene che sussistono tutte le condizioni richieste dalla normativa di riferimento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art. 52-quater del DPR n. 327/2001 e smi, comprendente l'approvazione del progetto definitivo dell'opera "Allacciamento Vebad S.p.A. DN 100 (4") - 70 bar", l'autorizzazione alla relativa costruzione e all'esercizio nonché l'accertamento della conformità urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alle condizioni e prescrizioni indicate al paragrafo che segue.

9. PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

In riferimento al complesso delle prescrizioni e raccomandazioni rilevabili da tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento autorizzativo nonché durante la seduta di conferenza di servizi, come sopra richiamati e meglio esplicitati, si specifica che le medesime sono da intendersi qui integralmente confermate ed assunte quali condizioni vincolanti l'efficacia del presente provvedimento autorizzativo.

L'osservanza della prescrizioni apposte è demandata agli Enti coinvolti nel corso del procedimento di autorizzazione unica, fermo restando che l'adeguamento del progetto alle stesse deve essere evidente sin dalla consegna del progetto esecutivo ad opera di SNAM RETE GAS S.P.A. S.p.A. a favore dell'autorità preposta al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica.

Alla presente relazione si intendono allegati per farne parte integrante il verbale della CdS del 18.01.2017 (prot. n. 979 del 2.02.2017) nonché i seguenti 26 pareri/note di seguito elencati:

03_MIBACT_4294
03_06_MIBACT_464
04_MISE_67733
06_Paesaggio_3076
07_LLPP_4958

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 3912

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

07_SRG_364
07_LLPP_9594
07_LLPP_14845
09_Foreste_9389
10_SRG_122
10_UPA_19872
11_Risorseldriche_6854
12_AdB_1445
15_ARPA_38874
16_08_DD_4067_26lug2016_95739
17_07_CittaMetropolitana_viabilita_5799
17_CittaMetropolitana_viabilita_17583
18_04_Comune_parere_urbanistico_1081
18_05_comune_relata_pubblicazione_1180
18_Gioiadelcolle_attestazione_1180
19_01_ANAS_22662
20_RFI_799
20_02_RFI_79
21_03_Autostrade_738
21_Autostrade_11655
23_TERNA_898

Per un totale di 27 documenti allegati alla presente relazione per farne parte integrante e altresì tutti disponibili sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo: <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA> inserendo la parola SNAM e cercando il progetto in parola.

Il Funzionario istruttore

Dott. Gaetano SASSANELLI

Il Responsabile del Procedimento


Ing. Giuseppe ANGELINI

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 3912

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bari
Bari

MIBACT-SABAP-BA
STP
0000464 17/01/2017
Cl. 34.04.02/24 4

0001-04

6

Alla REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche e
Sezione Autorizzazioni ambientali
Via delle Magnolie
70026 MODUGNO BA
servizio.ecologia@pec.mipar.puglia.it

Lettere inviate solo tramite FAX/MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Bari, 17/01/2017

Prot. AOO_089-14051

Oggetto: Gioia del Colle- Autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 29.12.2003 n. 387 (cod. AU327_06) Metanodotto: Allacciamento VEBAD S.P.A. DN 100 (4") - 70 bar. D.P.R. 08.06 2001 n°327 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 27.12.2002 n°302 e dal D.Lgs 27.12.2004 n.330 e della L.R. n°3 del 22 Febbraio 2005 modificata dalla L.R. n°3 dell'8 Marzo 2007. Convocazione conferenza dei Servizi ex art. 14 della L.241/90 e smi. per il 18/01/2017 ore 9.30.

Richiedente: SNAM Rete Gas SpA

Regione Puglia
Servizio Ecologia

e. p.c. Segretariato regionale per la Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

Uscita _____ Entrata _____
AOO_089/ 378 del 17/01/2017

Relativamente all'intervento in oggetto questa Soprintendenza Unica conferma i pareri già espressi dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Bari prot. 8938 del 15/06/2016 e della Soprintendenza Archeologia per la Puglia prot. 178 del 19/02/2016, che si allegano alla presente.

Si comunica che per impegni improrogabili già presi non parteciperà alla convocazione prevista e chiede l'inoltro del verbale conclusivo e del provvedimento finale al fine di aggiornare gli atti.

Responsabile del procedimento
Arch. Angelmaria Quartilli

Responsabile per gli aspetti archeologici
Dott.ssa Francesca Radina


tel 080 5286264 - 290 - 0806275451
e mail angelmaria.quartilli@beniculturali.it
francesca.radina@beniculturali.it

Il Soprintendente
dott. Luigi LA ROCCA



Complesso monumentale di S. Chiara e San Francesco della Scarpa - Via Pier Elconita 35/B - 70122 BARI - Tel. 080 5286111
Palazzo Simi - Strada Lambertini 1 70122 BARI - Tel. 080 5275451

F. mail: sabap-ba@beniculturali.it - PEC: mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it
Sito web: www.sabap-ba.beniculturali.it



*Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

Soprintendenza belle arti e paesaggio
per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia
Bari

MIBACT-SBEAP-BA
STP
0008938 15/06/2016
Cl. 34.04 02/180 10

MOD. 344

Alla Città Metropolitana di Bari
Servizio Edilizia Pubblica,
Territorio e Ambiente-
Sezione Ambiente
Corso Sommo 85
70121 BARI
ambienterifuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Lettera inviata solo tramite FAX/MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Reparto: Puglia del 26/05/2016

PG 0070277

Oggetto: Gioia del Colle, Dlgs 152/2006 e s.m. e i.-l..R.11/2001. Procedura di Verifica Assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale relativa alla realizzazione del Metanodotto: Allacciamento VEBAD S.P.A. DN 100 (4") - 70 bar. Conferenza di Servizi ai sensi della LR. 11/01 e della L. 241/90 art. 14 e ss. del 15/06/2016, ore 10,00.

Proponente: SNAM Rete Gas SpA


E, p.c. Al Segretariato Regionale dei beni e delle
attività e del turismo per la Puglia
Strada Dottula, Is. 49
70122 BARI
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia della
Puglia
mbac-sba-pug@mailcert.beniculturali.it

In riferimento al progetto in argomento, visti gli elaborati progettuali di screening trasmessi a questo Ufficio dalla Ditta SNAM Rete Gas SpA, con nota acquisita con prot. 6130 del 27/04/2016, visto il parere della Soprintendenza Archeologia prot. 178 del 19/02/2016, visto il parere del Servizio Risorse idriche della Regione Puglia prot. AOO_075 - 6854 del 19/11/2015, visto che con nota prot. 4294 del 22/03/2016 (che si allega) questo Istituto trasmetteva il parere di competenza alla Regione Puglia Settore Ecologia ai sensi del DPR 327/2001, facendo seguito alla nota di convocazione di codesta Amministrazione ex Provinciale n. PG 0070277 del 26/05/2016, per l'esame dell'istanza in oggetto, esaminato il parere del Comitato di VIA del 17/05/2016 allegato alla nota citata, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare n.5 del 2010 del Direttore Generale PBAAC.

In relazione alla situazione vincolistica si richiama quanto già segnalato nel parere citato e nello specifico quanto di seguito riportato.

L'area dell'impianto in oggetto rientra nell'Ambito di paesaggio individuato dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale dell'Alta Murgia mentre la figura territoriale paesaggistica, è quella denominata "Sello di Gioia del Colle".



Castello Svevo-Piazza Federico II n. 4 - 70122 BARI Tel. 080 5286111-
Ex Convento di San Francesco della Scarpa - Via Pier l'Ermita n. 25 - 70122 BARI Tel. 080 5285231

E-mail: sbeap-ba@beniculturali.it - PEC: mbac-sbeap-ba@mailcert.beniculturali.it
Sito web: www.stap-ba.beniculturali.it

I. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

L'area in cui sono previsti i lavori non ricade all'interno di *Beni Paesaggistici* così come definiti all'art. 38 co 2 delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia approvato con DGR Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176 (BURP 40 del 23/03/2015) e pertanto in Beni di cui alla Parte III del D.Lgs 42/04.

Relativamente agli *Ulteriori Contesti* l'area e pertanto le opere, intercettano la strada S.P. 61 "Turi - Gioia del Colle individuata nel PPTR come *Strada a valenza paesaggistica* (art 143, comma 1, lett. e, del Codice Urbani), di cui all'art. 86, 87 e 88 delle NTA (indirizzi, direttive e Misure di Salvaguardia e Utilizzazione).

1.2. Beni architettonici

L'area d'intervento non interessa direttamente beni o aree vincolate ai sensi della parte II del D.Lgs 42/04.

L'analisi dell'area vasta condotta secondo i criteri previsti dalle norme vigenti mette in evidenza alla distanza di circa 0,800 km dall'area posta a nord dell'intera infrastruttura del metanodotto, la presenza di un sito di interesse Storico Culturale denominato *Masseria d'Aprile - Ulteriore contesto del PPTR-segnalazione architettonica*, mentre a 1,4 km è perimetrata la zona d'interesse archeologico tutelata ai sensi dell'art.142 co.1 lettera m del D.Lgs 42/04 di *Monte Samuaci, Bene paesaggistico* del PPTR.

VALUTAZIONI

Nel parere trasmesso da questo Istituto nell'ambito del procedimento autorizzatorio regionale ai sensi del DPR 327/2001 venivano richiesti alcuni approfondimenti in merito all'intervisibilità delle opere previste, nonché rispetto all'interferenza diretta delle aree previste in trasformazione con eventuali beni diffusi del paesaggio rurale o alberature isolate considerati beni di valenza paesaggistica.

Venivano inoltre richiesti approfondimenti progettuali rispetto alla sistemazione delle fasce di rispetto dell'area interessata direttamente dal metanodotto.

Nella nota di questo Istituto infine veniva segnalata l'assenza di previsione di opere di mitigazione e di compensazione.

Dall'esame della documentazione trasmessa dalla Ditta per il procedimento in oggetto è stato possibile riscontrare in parte la presenza degli approfondimenti segnalati da questo Istituto rispetto agli impatti richiamati nella nota citata.

Pertanto, considerata l'assenza di vincoli di diretta competenza di questo Istituto e le opere a realizzarsi, per la maggior parte interrate, questa Soprintendenza ritiene non necessaria l'Assoggettamento a VIA dell'opera.

Tuttavia, considerato che le aree di attraversamento del metanodotto risultano in parte caratterizzate dalla presenza di elementi diffusi del paesaggio rurale, si segnala l'opportunità di introdurre opere di mitigazione rispetto ai manufatti PIDA che prevedano l'inserimento di piantumazioni arboree e arbustive tipiche della zona in prossimità degli stessi.

Si segnala inoltre la presenza di muretti a secco lungo i percorsi battuti di collegamento con le stesse unità tecnologiche, dalla viabilità, che dovranno essere conservati e ripristinati nel rispetto delle tecniche tradizionali. Inoltre, considerato il carattere rurale di alcune aree interessate dagli attraversamenti o dalle Unità tecnologiche PIDA si ritiene opportuno segnalare la necessità di ridurre le sezioni dei percorsi in battuto previste di 3,50 metri, portandole a 2,50 metri circa, nonché di conservare i caratteri di permeabilità del suolo.

Responsabile del procedimento
Arch. Angelmaria Quartulli
tel. 080/5286234 - 290
e-mail: angelmaria.quartulli@beniculturali.it

Il Soprintendente
Arch. Carlo Birozzi



Castello Svevo-Piazza Federico II n. 3 - 70122 BARI - tel. 080 5286111-
Ex Convento di San Francesco della Scarpa - Via Per l'Emilia n. 25 - 70122 BARI - Tel. 080 5285231
E-mail: tbcap-ba@beniculturali.it - PEC: mbae-scap-ba@malcert.beniculturali.it
Sito web: www.scap-ba.beniculturali.it

Al. n. 3



Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo

Taranto LS/21 2016

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA PUGLIA
TARANTO

La SNAM Rete Gas
Distretto sud-orientale
Vico Capurso 1 70126 BARI
Al RUP
Ing. Roberto Sarigeniti

Prot. N. 1781 Allegati
L. n. 36 LS ca.

Proposta al Foglio del
Dir. P.zz. N.

OGGETTO: Gioia del Colle (Bari), progetto metanodotto "Allacciamento Vebud
S.p.A DN100 (4") - 70 bar" Relazione archeologica.

Si fa riferimento alla sua del 3.02.2016 prot. n. 72, ns prot. n. 1030 del 2.02.2016, inerente le opere in oggetto. Esaminata pertanto la *Relazione Archeologica* prodotta dai dott. M. Principe e V. Capolupo e allegata alla citata nota, che ha evidenziato un grado di rischio basso nell'area interessata dal previsto tracciato, considerato che essa non è gravata da vincoli ex D.lgs 42/04 per il suo interesse archeologico, si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, all'esecuzione delle opere previste. Si prescrive tuttavia che i lavori di scavo prevedano l'assistenza continuativa di archeologo in possesso di idoneo curriculum formativo e professionale, a tutela di eventuali emergenze a tutt'oggi non rilevabili.

Resta inteso che, qualora nel corso delle operazioni di scavo e movimentazione terra dovessero affiorare emergenze/stratigrafie archeologiche al momento non prevedibili, gli interventi dovranno essere sospesi, ai sensi della citata normativa, dandone immediata comunicazione a chi scrive per i provvedimenti di tutela di propria competenza, che saranno disposti con oneri a carico del committente. In tal caso inoltre potrà essere valutata l'opportunità di disporre anche varianti in corso d'opera, a tutela delle emergenze individuate.


IL SOPRINTENDENTE
(DOT. LUIGI A. ROCCA)

Nota

Di-Sun	
data arrivo	prot. n.
1/3/16	1390
C. Val. 3	
PERSONALE	
Si	

FR
Finanza Radura

Soprintendenza
Via Duomo, 33 - 74100 Taranto



Ministero

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza belle arti e paesaggio
per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia
Bari

4333 - 7 APR. 2016 22 MAR. 2016
Post. 4294
C. 34 cu 02/180.10

3

ALLA REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche e
Settore Ecologia
Via delle Magnolie
70026 MODUGNO BA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Lettera inviata solo tramite FAX/MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Reg. pub. al. Foglio del 15/02/2016
N. AOO 089-1830

Oggetto: Gioia del Colle- AU 327_06. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio del Metanodotto "Allacciamento VFBAD S.P.A. DN 100 (4") - 70 bar". D.P.R. 08.06.2001 n°327 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 27.12.2002 n°302 e dal D.Lgs 27.12.2004 n.330 e della L.R. n°3 del 22 Febbraio 2005 modificata dalla L.R. n°3 dell'8 Marzo 2007; DGR 2006 del 13/09/2011 e n. 1446 dell'8/07/2014.

Richiedente: SNAM Rete Gas SpA

c. p.e Segretariato regionale per la Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologia della Puglia
mbac-sba-pug@mailcert.beniculturali.it

L'intervento in progetto, consistente nella realizzazione di un nuovo metanodotto in esercizio denominato "Allacciamento Vebad SpA DN 100 (4") - 70 bar", di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., individuabile a Nord Est del centro abitato del Comune di Gioia del Colle (BA) su aree a destinazione per la maggior parte agricola.

L'area dell'impianto in oggetto rientra nell'Ambito di paesaggio individuato dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale dell'Alta Murgia mentre la figura territoriale paesaggistica, è quella denominata "Sella di Gioia del Colle".

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

L'area in cui sono previsti i lavori non ricade all'interno di Beni Paesaggistici così come definiti all'art. 38 co 2 delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia approvato con DGR Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176 (BURP 40 del 23/03/2015) e pertanto in Beni di cui alla Parte III del D Lgs 42/04.

Relativamente agli Ulteriori Contesti l'area e pertanto le opere, intercettano la strada S.P. 61 "Liri - Gioia del Colle individuata nel PPTR come Strada a valenza paesaggistica (art 143, comma 1, lett. e, del Codice Urbani), di cui all'art. 86, 87 e 88 delle NTA (indirizzi, direttive e Misure di Salvaguardia e Utilizzazione).



Castello Svevo-Piazza Federico II n. 4 - 70122 BARI - Tel. 080/5286111
Ex Convento di San Francesco della Scarpia - Via Perù 1 recinto n. 25 - 70122 BARI - Tel. 080/5286231
E-mail: sbac-ba@beniculturali.it - sbac-sba-ba@mailcert.beniculturali.it
Sito web: www.sbap-ba.beniculturali.it

1.2. Beni architettonici

L'area d'intervento non interessa direttamente beni o aree vincolate ai sensi della parte II del D.Lgs 42/04.

L'analisi dell'area vasta condotta secondo i criteri previsti dalle norme vigenti mette in evidenza alla distanza di circa 0,800 km dall'area posta a nord dell'intera infrastruttura del metanodotto, la presenza di un sito di interesse Storico Culturale denominato *Masseria d'Aprile - Ulteriore contesto del PPTR- segnalazione architettonica*, mentre a 1,4 km è perimetrata la zona d'interesse archeologico tutelata ai sensi dell'art.142 co.1 lettera m del D.Lgs 42/04 di *Monte Sannaci. Bene paesaggistico del PPTR*.

VALUTAZIONI E RICHIESTA INTEGRAZIONI

Il metanodotto corre quasi per la maggior parte parallelo alla SS 100 e, pertanto, essendo aree già certamente compromesse dalla realizzazione della infrastruttura viaria e quindi meno sensibili rispetto ad altre aree non trasformate, l'intervento potrebbe determinare minore impatto, diversamente dalle zone interessate da zone agricole in attraversamento o in prossimità dell'intercettazione degli scavalchi viari che comportano maggiori opere e pertanto potenziali di impatti negativi rispetto alla morfologia del paesaggio ed agli aspetti percettivi.

Infatti considerato che l'intervento comporta opere di scavo oltre il metro, ma anche di diversi metri sotto il piano di campagna in prossimità degli scavalchi delle infrastrutture viarie e la trasformazione lineare, parallelamente alla stessa strada, comprende una fascia di 27 metri, (13,5 + 13,5 m) entro cui deve considerarsi ricompresa l'area di passaggio della canalizzazione pari a 14 m (6 m + 8 m), caratterizzata da un uso agricolo, questa Soprintendenza ritiene necessario acquisire i seguenti approfondimenti.


- Considerato che il gasdotto sarà corredato dai relativi accessori, quali armadietti per apparecchiature di controllo e per la protezione catodica e cartelli segnalatori, si ritiene necessaria l'individuazione in ortofoto dei vari manufatti, la rappresentazione dello stato dei luoghi, la simulazione fotorealistica di tali inserimenti con viste effettuate dalla SS 10 e SP 61, a più distanze.
- Considerata l'ampia fascia di scavo prevista e la vicinanza di un importante sito archeologico di *Monte Sannaci* si ritiene necessario acquisire relazione sulla sensibilità archeologica dell'area e il parere della competente Soprintendenza Archeologia per la Puglia.
- Per quanto riguarda la percezione visiva delle opere e gli eventuali impatti sul paesaggio circostante, che non presenta situazioni altimetriche variabili, visto anche la presenza di strade a valenza panoramica e l'assenza di vegetazione arbustiva, essendo l'area interessata da terreni coltivati a incolto e a erbacee, si ritiene necessario un approfondimento sugli impatti percettivi della trasformazione prodotta dall'impianto, non analizzati. Pertanto si ritiene opportuno produrre documentazione sulla intervisibilità dell'infrastruttura con punti di visuale localizzati su un contesto più ampio, sia lungo le strade citate che dai siti di interesse storico culturale sopra menzionati, nonché una foto simulazione dell'intero intervento;
- Non risultano censiti inoltre i beni diffusi del paesaggio rurale che l'intervento potrebbe intercettare (muretti a secco, pozzi, manufatti rurali, ecc), o alberature anche isolate che costituiscono beni di valenza paesaggistica, che potrebbero essere coinvolte.
- Non risultano adeguatamente descritte le opere da realizzare nelle fasce di rispetto dell'area interessata dal metanodotto, in prossimità dei versanti, nelle aree interessate da infrastrutture viarie di raccordo, nelle aree agricole poste a sud e a nord dell'infrastruttura lineare.
- Non risultano individuati gli interventi di mitigazione e di compensazione, necessari.

Questa Soprintendenza, resta in attesa di ricevere gli approfondimenti richiesti per poter valutare adeguatamente l'opera ed i suoi potenziali impatti su beni e componenti paesaggistiche interessate anche indirettamente.

Responsabile del procedimento
Arch. Angelamaria Quartoli

tel 080-5286234 290
e-mail: angelamaria.quartoli@beniculturali.it

Il Soprintendente
Arch. Carlo Birrozzi




Castello Svevo-Piazza Colonna II n. 4 - 70122 BARI - Tel. 080 5286111 -
Ex Convento di San Francesco della Scarpa - Via Perelli rimata n. 25 - 70122 BARI - Tel. 080 5285231

E-mail: sbap-ba@beniculturali.it - fb@sbap-ba@beniculturali.it
Sito web: www.sbap-ba.beniculturali.it

mise.AOO AT.REGISTRO UFFICIALE U.0067733.20-04-2016



Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI
Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise
III Settore

Regione Puglia
Servizio Ecologia

Uscita

Entrata

AOO_089/5052 del 21/4/16

④

prot. IT/BA/III/VOG
fascicolo 996/

Allo
SNAM RETE GAS S.p.A.
Piazza S. Barbara, 7
20097 San Donato Milanese
snamretegas@pec.snamretegas.it
distrettosor@pec.snamretegas.it

per Conoscenza
Regione Puglia
70100 - Bari
ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Ministero dello Sviluppo Economico
D.G.A.T.
dgnr.segreteria@pec.mise.gov.it

OGGETTO: SNAM RETE GAS richiesta A.C. per la costruzione di un metanodotto per allacciamento VEBAD SpA - 100 (4") - 70 bar e opere connesse. Regione Puglia codice: AU327 06.

Si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.1) del metanodotto interrato di cui all'oggetto, che sarà realizzato dalla Società SNAM RETE GAS S.p.A. come da documentazione progettuale presentata.

Considerato che il legale rappresentante pro tempore della Società medesima ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 30/03/2016 attestante che nell'area interessata alla costruzione dell'elettrodotto in questione sono presenti linee di comunicazione elettronica e che pertanto vi sono interferenze, in fase esecutiva delle opere, la stessa società dovrà garantire il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di legge in tutti i punti di attraversamento, parallelismo o avvicinamento con le linee di telecomunicazioni, assicurando l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Pertanto la Società SNAM RETE GAS S.p.A. dovrà contattare il funzionario responsabile del procedimento al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica del tracciato degli elettrodotti.

Qualora tale sopralluogo non possa svolgersi in fase di scavo, per motivi dipendenti dallo scrivente Ufficio, sarà necessario inviare foto digitali, di cui almeno una di contesto ed una di particolare, che consentano una valutazione dimensionale e qualitativa delle protezioni adottate; le foto dovranno essere accompagnate da dichiarazione in cui si attesti che sono veritiere e relative all'impianto in corso di realizzazione.

L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società SNAM RETE GAS S.p.A., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme. La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale.

Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodom di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della società SNAM RETE GAS S.p.A. , eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.lgs 259/03.

Si comunica, infine, che la somma versata di euro 168,00 (euro centosessantotto/00) per l'istruttoria del procedimento, ai sensi del D.M. 15/2/2006 del Ministero delle Comunicazioni, non tiene conto delle eventuali spese sostenute dall'Ispettorato per l'espletamento di verifiche sugli impianti che potranno comunque essere oggetto di rivalsa.

Il Responsabile del procedimento
(Nicola ALTAMURA)



Il Dirigente dell'Ispettorato
(Amerigo dott. SPLENDORI)

6



DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

AOO_145 / 30.76. del 06/09/2017
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Destinatari:
REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO_089/PROT
11/04/2017 - 0003586
Proc. Impresa - Puglia n. Protocoll. Co-vebia

e, pc. SNAM RETE GAS
Distretto Sud Orientale
distretto.sor@pec.snamretegas.it
lorenzo.razzi@snamretegas.it
vincenzo.nuzzi@snamretegas.it

OGGETTO: Cod. AU927_06.
DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n. 1446 dell'08/07/2014. Autorizzazione Unica con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità per il progetto del metanodotto denominato "Allacciamento Vebad SpA DN 100 [4"] — 70 bar".
Proponente: Snam Rete Gas SpA.

Con riferimento alla nota prot. n. 979 del 02/02/2017, acquisita al prot. con n. AOO_145/2085 del 13/03/2017, con la quale la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il verbale della CdS del 18/01/2017, convocata con nota prot. n. 14051 del 30/12/2016 e richiesto il parere di competenza agli enti coinvolti, si rappresenta quanto segue.

Premesso che:

- per le opere soggette a procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 239/2003 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 52-quater del DPR 327/2001, "il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento unico [...] comprende la valutazione d'impatto ambientale, ove prevista dalla normativa [...] e sostituisce [...] ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche";
- relativamente alle infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali, l'articolo 52-sexies individua nella Regione il soggetto competente all'adozione del provvedimento di cui al citato art. 52-quater;
- con deliberazioni n. 2006/2011 e n. 1446/2014, la Giunta Regionale ha attribuito alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, già Servizio Ecologia, "la titolarità del procedimento

www.regione.puglia.it

Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - tel. 080.5403539
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Ch



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

autorizzativo unica in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52-sexies del DPR 327/2001 e smi", individuando il relativo iter procedurale, precisando che le attività di coordinamento saranno volte all'acquisizione dei pareri delle diverse Sezioni regionali interessate, tra cui quello della scrivente Sezione già Servizio Assetto del Territorio.

Considerato che:

- con nota prot. n. 1830 del 15/02/2016 la Sezione Ecologia dava avvio al procedimento di autorizzazione unica in oggetto;
- con nota prot. n. 14051 del 30/12/2016, la Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale ha convocato conferenza di servizi per il progetto in oggetto per il 18/01/2017 e comunicato l'indirizzo telematico per la consultazione della documentazione progettuale, costituita dai seguenti elaborati (per ciascuno dei quali è riportata la relativa impronta Informatica secondo l'algoritmo MDS):

<i>Integrazione screening DF-E-16501 - Fotosimulazione.pdf</i>	32595740717c92c00fe39b3e2278211b
<i>Integrazione screening RSV-E-16501 - Relazione.pdf</i>	34413f8dd6bc8412e2774b20d1068803
<i>PL-D-16517 Profilo Schematico.pdf</i>	14ebad0b0e2feacda900a6da30d701ab
<i>TPL-D-16501 Tipologici Sezioni di Scavo.pdf</i>	09c4a201d773d561d09eb0aa0e645bc1
<i>DF-E-16500 - Doc Fotografica.pdf</i>	ea1b98b1f2d4be108a50f3c1e404ac98
<i>PG-D-16500 carta geologica.pdf</i>	fa20960e0dc8361b7c89a142872c91a9
<i>PG-D-16501 CARTA USO DEL SUOLO.pdf</i>	106a52eb020c62a9e0de3c3fa90b67f4
<i>RSV-E-16501 PIANO DI LAVORO.pdf</i>	e3d992e62053e8d389bb1e3862450fe4
<i>Screening RSV-E-16500.pdf</i>	09159105f70f501d58f77848455231a9
<i>PL-D-16500 PLANIMETRIA GENERALE.pdf</i>	ef623823243314e569721b0ecc28043c
<i>PL-D-16501 PRG.pdf</i>	8782413b31e6be084df370b86abbdo5d
<i>PL-D-16502 PPTR.pdf</i>	65cf8bc0a1c32141558cb8f0a7ad88fa
<i>PL-D-16503 PUTT ATE.pdf</i>	cfa0061a32d9a8b8be1d03d71a876ce3
<i>PL-D-16504 PUTT ATD.pdf</i>	85f2693475c977f1fbc86143dab14cbd
<i>PL-D-16505 PAI.pdf</i>	1bd00c9d789ce390552ee3404eeca418
<i>PL-D-16506 PLANIMETRIA CATASTALE.pdf</i>	f096b30a74da322fb501448c9ea3a4f1
<i>PL-D-16507 ATTRAVERSAMENTO TIPO STRADE.pdf</i>	b43889b51d584e16100607794aa2386a
<i>PL-D-16508 ATTRAVERSAMENTO SVINCOLO SS 100.pdf</i>	2253d00f3ddcde9b098e6d94f6d3c8b1
<i>PL-D-16509 ATTRAVERSAMENTO SP 106.pdf</i>	e40aa1104f4e866fde2177ab9468626
<i>PL-D-16510 ATTRAVERSAMENTO SP 61.pdf</i>	ce51e3fed71521d521be77469b1ae057
<i>PL-D-16511 ATTRAVERSAMENTO TIPO FOGNA.pdf</i>	830cc55d68b4484d9b339522bb240f02
<i>PL-D-16512 ATTRAVERSAMENTO SS 100.pdf</i>	182008a248f34c2edd2bf6122c2c1cd8
<i>PL-D-16513 PROGETTO PIDS.pdf</i>	c1766932634fbd09f4329cb4f31c516
<i>PL-D-16514 PROGETTO PIDA.pdf</i>	54e4a8e43f9abb7cc2747082bb3957e1
<i>PL-D-16515 PSET.pdf</i>	151c89f51a01fde15fcb101fddcb7810
<i>PL-D-16516 STRADA ACCESSO IMPIANTI.pdf</i>	e90b5e9e621200575040d70e242706ea
<i>RT-E-16500 - Relazione tecnica.pdf</i>	0abe5d56063c3a05ae279d25af5207ff

www.regione.puglia.it

Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - tel. 080.5403539
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

GR



DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

<i>Elenca delle particelle AGG_DIC15.pdf</i>	<i>b2726e02240dac271f018887c9dafff8</i>
<i>Fascia tipo.pdf</i>	<i>1082891d6be5c9cfa24429c1dfbabba</i>
<i>PL-D-16500 PLANIMETRIA GENERALE.pdf</i>	<i>d5524c5a42e1b3848d63ef0607c67e93</i>
<i>PL-D-16501 PRG.pdf</i>	<i>8782413b31e6be084df370b86abbda5d</i>
<i>PL-D-16502 PPTR.pdf</i>	<i>9ce6dccc2d9f2a2a91f4db210e6af22207</i>
<i>PL-D-16503 PUTT ATE.pdf</i>	<i>cfa0061a32d9a8b8be1d03d71a876ce3</i>
<i>PL-D-16504 PUTT ATD.pdf</i>	<i>85f2693475c977f1fbc86143dab14cbd</i>
<i>PL-D-16505 PAI.pdf</i>	<i>1bd00c9df89ce390552ee3404eeca418</i>
<i>PL-D-16506 PLANIMETRIA CATASTALE.pdf</i>	<i>d20a9defd2fa31100a20aabe0bad2935</i>
<i>PL-D-16507 ATTRAVERSAMENTO TIPO STRADE.pdf</i>	<i>b43889b51d584e16100607794aa2386a</i>
<i>PL-D-16508 ATTRAVERSAMENTO SVINCOLO SS 100.pdf</i>	<i>2253d00f3ddcde9b098e6d94f6d3c8b1</i>
<i>PL-D-16509 ATTRAVERSAMENTO SP 106.pdf</i>	<i>e40aa1104f4e866fd82177ab9468626</i>
<i>PL-D-16510 ATTRAVERSAMENTO SP 61.pdf</i>	<i>ce51e3fed71521d521be77469b10e057</i>
<i>PL-D-16511 ATTRAVERSAMENTO TIPO FOGNA.pdf</i>	<i>5f64bf27011859778b18f469080836e8</i>
<i>PL-D-16512 ATTRAVERSAMENTO SS 100.pdf</i>	<i>1507b7cc851e8bab7f2026924dd8c4f0</i>
<i>PL-D-16513 PROGETTO PIDS.pdf</i>	<i>c1766932634fbd09f4329cb4f31c516</i>
<i>PL-D-16514 PROGETTO PIDA.pdf</i>	<i>54e4a8e43f9abb7cc2747082bb3957e1</i>
<i>PL-D-16515 PSET.pdf</i>	<i>151c89f51a01fde15fcb101fddcb7810</i>
<i>PL-D-16516 STRADA ACCESSO IMPIANTI.pdf</i>	<i>e90b5e9e621200575040d70e242706ea</i>
<i>REL_TEC 16500_AU.pdf</i>	<i>d15c6919eb7491d552cdf93157d6b017</i>
<i>Schema Rete.pdf</i>	<i>620049a25c44f48e583b376ae76eb73f</i>
<i>Thumbs.db</i>	<i>20f3b046b5f067743865232e0334a2e</i>
<i>Tipologie di progetto.pdf</i>	<i>133cd583256ba0aa5a80de00f616fd3e</i>
<i>VPE-001.pdf</i>	<i>15929f89e40ad630d2d82253b7b41dfj</i>
<i>VPE-002.pdf</i>	<i>e72f0c3ed1ad3ddf928f834bb4334ce</i>

- con provvedimento n. 4067 del 26/07/2016 della Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente è stato concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, attivato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dichiarando escluso dall'applicazione delle procedure di VIA il progetto in oggetto con prescrizioni; pertanto, ai sensi della legge 20/2009 e ss.mm.ii, la competenza al rilascio dei provvedimenti in materia paesaggistica resta in capo allo scrivente Servizio regionale, non risultando la Città Metropolitana di Bari delegata all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

(Descrizione dell'intervento)

Come si evince dalla nota prot. n. 979 del 02/02/2017, l'opera in oggetto, che si individua a Nord Est del centro abitato del Comune di Gioia del Colle (BA), prenderà origine dal metanodotto denominato "Allacciamento Comune di Gioia del Colle DN 150 (6" - 70 bar", mediante uno stacco ottenuto con la tecnica del "Tapping Machine". A valle dello stacco sarà

www.regione.puglia.it

Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - tel. 080.5403539
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

realizzato un impianto PIDS (Punto di Intercettazione di Derivazione Semplice). All'uscita dell'area impiantistica, il metanodotto proseguirà per circa 3 Km, con diversi attraversamenti stradali tra cui quello della la SP 61 "Turi - Gioia del Colle" e della SS 100, fino al punto di consegna.

(Istruttoria con riferimento al PPTR)

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Sezione, per quanto attiene esclusivamente agli aspetti di compatibilità paesaggistica finalizzati all'autorizzazione unica in oggetto, rappresenta quanto segue con riferimento al vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - PPTR, approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015 (BURP n. 40 del 23/03/2015).

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR, risulta che l'area d'intervento ricade nell'Ambito paesaggistico "Alta Murgia", figura territoriale "La sella di Gioia", per il quale sono previsti specifici Obiettivi di Qualità Paesaggistica nella scheda C2 della relativa Scheda d'Ambito (n. 6).

Per quanto attiene il Sistema delle tutele si evince quanto segue:

Struttura idro-geo-morfologica

Gli interventi non interessano beni né ulteriori contesti paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica.

Struttura ecosistemica e ambientale

Gli interventi non interessano beni né ulteriori contesti paesaggistici della struttura ecosistemica e ambientale.

Struttura antropica e storico-culturale

- *Beni paesaggistici*: gli interventi non interessano beni della struttura antropica e storico-culturale.
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'intervento intercetta una strada a valenza paesaggistica, disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 86, dalle direttive di cui all'art. 87 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito dell'intervento proposto, si rappresenta che gli interventi in progetto ricadono all'interno di una grande depressione dell'altopiano definita dal PPTR come *Sella di Gioia del Colle*, una "terra di transizione" tra il sistema altomurgiano e la Murgia dei trulli che sfuma verso la valle d'Itria. La sella è caratterizzata da un paesaggio rurale a maglia fitta e disegnata dalle geometrie dei muretti a secco e dai beni diffusi del paesaggio agrario, nella quale gli spazi agricoli a cereali, foraggeri, a vigneti e ad uliveti si alternano alle aree seminaturali, presentando in tal modo caratteri simili a quelli delle Murge di Sud-est.

In tale contesto le opere in progetto, nella quasi totalità interrante, qualora prevedano la completa ricomposizione dei valori paesaggistici del sito, risultano compatibili con le tutele previste per le aree nonché con gli Obiettivi di qualità paesaggistica di cui alla relativa scheda

www.regione.puglia.it

Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - tel. 080.5403539
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it



DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

d'ambito. Anche l'interessamento con una strada a valenza paesaggistica, la SP 61, non appare porre particolari criticità in merito alla compatibilità delle opere con le relative misure di salvaguardia ed utilizzazione.

Ciò premesso, considerato l'interessamento di un ulteriore contesto paesaggistico, accertata la compatibilità paesaggistica dell'opera come previsto dall'art. 91 delle NTA del PPTR, si ritiene di poter esprimere per le opere previste in progetto parere favorevole ai fini dell'autorizzazione unica art. 52-quater e 52-sexies del DPR n. 327/2001, dell'art. 1-sexies, comma 5, del DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003, in base a quanto disciplinato con DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n. 1446 dell'08/07/2014.

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in argomento nel contesto paesaggistico di riferimento si ritiene necessario prescrivere le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti:

- al fine di mitigare l'impatto visivo del manufatto PIDA, siano piantumate nell'area circostante essenze arbustive e arboree tipiche della zona;
- sia evitata la demolizione di muretti a secco eventualmente intercettati dalle opere; qualora sia necessario effettuare una demolizione localizzata, gli stessi siano ripristinati con i medesimi materiali e le medesime tecniche costruttive;
- al fine di non modificare l'attuale assetto geomorfologico delle aree oggetto d'intervento, siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti);
- al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, cumuli di materiale di scavo, ecc.) siano totalmente eliminate con totale ripristino, anche geomorfologico, dello stato dei luoghi.

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Rocco Pastore)

La Dirigente *ad interim* del Servizio
Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
(arch. Maria Raffaella Lamacchia)

La Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(ing. Barbara Loconsole)

www.regione.puglia.it

Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - tel. 080.5403539
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

97

Regione Puglia
Lavori Pubblici

AOO_064/PROT
20/07/2017 - 0014845

Alla Sezione Autorizzazioni Ambientali
c. a. Ing. Giuseppe Ange Inì
S E D F

servizio.energia@pec.rupar.puglia.it Alla Società

s.p.a. SNAM Rete Gas s.p.a.
Distretto Sud Orientale
Via Capurso, 3 - 70126 B A R I
distrettosor@pec.snamretegas.it
lorenzo.razzi@snamretegas.it
michele.castrovilli@snamretegas.it

Oggetto: DPR n.327/2001 - art. 52 quater e sexies SNAM RETE GAS - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 dell'08/07/2014 - Soggetto proponente: SNAM Rete Gas (Cod. AU327_09) - DPR n.327/2001 - art. 52 quater e sexies SNAM RETE GAS - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 dell'08/07/2014 - Soggetto proponente: SNAM Rete Gas - Realizzazione "Allacciamento VEBAD S.p.a nel Comune di Grottole del Calle DN 100 (4") - 70 bar"

Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica - Chiarimenti

Con riferimento all'intervento in oggetto, si fa seguito alla precedente corrispondenza, e più precisamente alla nota dello scrivente prot. n. 9594 in data 02/05/2017, ed alle interlocuzioni per le vie brevi, per comunicare che codesta Sezione può, se lo ritiene, dare corso all'emissione del provvedimento di Autorizzazione Unica, ferma restando che, ai fini espropriativi, acquisirà efficacia subordinatamente all'acquisizione dell'attestazione del RUP di intervento adempimento delle osservazioni contenute nella nota del competente Ufficio per le Espropriazioni prot. n. 9594/2.5.2017

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele Landinetti)

Landinetti

www.regione.puglia.it
Sezione Lavori Pubblici info Web
Servizio Gestione Opere Pubbliche - Tel (+39) 080.540.7795
Edificio Polifunzionale - Via Gentile, 52 - 70126 BARI - Ital
Mail: rupar@regione.puglia.it
Tel (+39) 080.540.7819

sez. Aut. Amb.
prot. n 17252
del 21 07.2017



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO TECNICO ED ESPROPRI**

Regione Puglia
Lavori Pubblici

**ADO 064/PROT
01/03/2017 - 0004958**

Procedimento di Esproprio

Alla Società SNAM Rete Gas s.p.a.
Distretto Sud Orientale
Via Capurso, 3 - 70126 BARI -
distrettosor@pec.snamretegas.it
lorenzo.razzi@snamretegas.it

Alla Sezione Autorizzazioni Ambientali
c.a. Ing. Giuseppe Angelini
S E D E
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: (Cod. AU327_09) - DPR n. 327/2001 art. 52 quater e sexies- SNAM RETE GAS - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 dell'08/07/2014 - Soggetto proponente:: SNAM Rete Gas - Realizzazione "Allacciamento VEBAD S.p.a. nel Comune di Gioia del Colle DN 100 (4") - 70 bar" - Rilascio Autorizzazione Unica con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

A seguito della nota n. 979 del 02/02/2017 con la quale la Sezione Autorizzazioni Ambientali, cui compete l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica per la realizzazione del metanodotto indicata in oggetto, ha trasmesso il relativo verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/01/2017, lo scrivente rappresenta quanto segue.

Innanzitutto si fa presente a codesta Società, in qualità di Soggetto proponente e quale promotore dell'espropriazione, che preliminarmente all'adozione del suddetto provvedimento di Autorizzazione Unica, è necessario redigere il piano particellare di esproprio che, dovrà indicare tutti i dati che consentono di individuare gli immobili da acquisire e/o asservire e/o da occupare temporaneamente occorrenti per la realizzazione dell'opera progettata, atteso che gli stessi formeranno oggetto di legittimo trasferimento o asservimento coattivo o di legittima occupazione, ivi comprese le eventuali aree da occupare temporaneamente non soggette a vincolo preordinato all'esproprio, necessarie per l'esecuzione dei lavori in parola.

Con l'occasione, ferma restando che il medesimo piano particellare dovrà essere redatto nel rispetto di quanto prescritto all'art.16 -comma 2- del DPR n. 327/2001, si ritiene opportuno evidenziare che formeranno oggetto di legittimo trasferimento e/o di asservimento coattivo e/o di legittima occupazione temporanea solo quelle aree che saranno individuate nello stesso.

Al riguardo si fa presente che la corrispondenza del medesimo piano particellare alle effettive esigenze costruttive è affidata alla esclusiva responsabilità di codesta Società, restando esclusa ogni possibile integrazione e/o modifica che non risulti corrispondente ad effettive esigenze di variante formalmente autorizzate.

Inoltre detto piano particellare dovrà essere integrato dell'elenco delle ditte (redatto in un unico elaborato) che dovrà riportare le ditte che in catasto risultano proprietarie degli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera indicata in oggetto con l'indicazione dei relativi dati anagrafici e catastali, le rispettive quote di proprietà, i confini catastali degli immobili, la superficie catastale complessiva dello stesso con l'effettiva e distinta indicazione

www.regione.puglia.it

Sezione Lavori Pubblici Info Web

Servizio Tecnico ed Espropri - Fax [+39] 080.540.7795

Edificio Polifunzionale - Via Gentile, 52 - 70126 BARI (Bari)

Mail: mt.dipartimento@regione.puglia.it

Tel [+39] 080.540.7815

pec: ufficiopubblici@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali

**ADO_084/PROT
09/03/2017 - 0002264**

Procedimento di Esproprio

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO TECNICO ED ESPROPRI**

delle superfici da espropriare e/o da asservire e/o da occupare temporaneamente nonché le relative indennità unitarie e complessive, unitamente ad una idonea relazione dalla quale si evince il metodo di calcolo di stima applicato per la determinazione delle stesse.

Si precisa, ancora, che contestualmente alla dichiarazione di conformità urbanistica dell'opera o di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il Consiglio Comunale di Giola del Colle dovrà esprimersi anche sulla definizione delle eventuali osservazioni prodotte dagli interessati o comunque dichiarare esplicitamente che in merito non sono pervenute osservazioni.

Tali atti costituiscono elemento indispensabile preordinato allo svolgimento della corretta procedura espropriativa.

Alla Sezione Autorizzazioni Ambientali si precisa che questo Servizio, in qualità di Autorità Espropriante Regionale, ai sensi dell'art. 3 - comma 6- della L.R. n.3/2005 s.m., svolge tutte le funzioni in materia di espropriazione.

Il funzionario
(Maria Antonietta Damiani)

Dirigente
(Ing. Antonio Pulli)

www.regione.puglia.it

Sezione Lavori Pubblici info Web

Servizio Tecnico ed Espropri Fax [+39] 080.540.7795

Edificio Polifunzionale - Via Gentile, 52 70126 BARI Italia

Mail: ma.damiani@regione.puglia.it

Tel [+39] 080.540.7819

pec: ufficioespropri@pec.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE**

Regione Puglia
Lavori Pubblici

AOO_084/PROT
02/05/2017 - 0009594

Min. Infrastr. e Regioni - Direzione Centrale

Regione Puglia
Servizio Ecologia

Uscita _____ Entrata _____
AOO_089/4382 del 8/5/17

Alta Società SNAM Rete Gas s.p.a.
Distretto Sud Orientale
Via Capurso, 3 - 70126 BARI -
distretto@sor@pec.snamretegas.it
lorenzo.razzi@snamretegas.it

Alla Sezione Autorizzazioni Ambientali
c.a. Ing. Giuseppe Angelini
S E D E
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: (Cod. AU327_09) - DPR n.327/2001 - art. 52 quater e sexies. SNAM RETE GAS - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 dell'08/07/2014 - Soggetto proponente: SNAM Rete Gas - Realizzazione "Alloccamento VEBAD S.p.a. nel Comune di Gioia del Colle DN 100 (4") - 70 bar" - Rilascio Autorizzazione Unica con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

In esito a quanto rappresentato con la nota DI-SOR/LAV/NUZ prot. n.364 in data 12/04/2017 in merito alla conformità del piano particellare all'art. 16 - comma 2- del DPR n. 327/2001 e s.m., questo Servizio per rilevando la non necessità, nelle fasi procedurali preliminari del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, di integrare lo stesso nei modi e nei termini richiesti con la precedente nota prot. n. 4958 in data 01/03/2017, precisa che resta, comunque, la assoluta necessità di acquisire lo stesso completo di tutti i richiesti dati in sede di emissione, da parte della competente Sezione Autorizzazioni Ambientali, del relativo provvedimento di approvazione del progetto e di dichiarazione di pubblica utilità.

Infatti in sede di adozione del sopradetto provvedimento di Autorizzazione Unica con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, anche in conformità alla ancora vigente normativa di cui all'art. 31 del DPR n. 207/2010, per gli immobili riportati nel piano particellare deve essere esattamente individuabile la porzione di superficie da espropriare e/o da asservire e/o da occupare temporaneamente, l'ammontare unitario e complessivo delle relative indennità provvisorie da offrire alle ditte catastali proprietarie interessate con la quota di proprietà e/o comproprietà di ciascuno di essi nonché tale piano dovrà essere debitamente corredato dell'elenco delle ditte.

Tenuto conto, quindi, che comunque, codesta Società è tenuta a redigere e presentare il piano particellare nei modi e termini innanzi indicati, questa Autorità Espropriante ritiene opportuno richiedere le innanzi dette integrazioni al fine di accelerare la tempistica delle successive fasi procedurali consentendo di rilasciare il proprio parere favorevole già in sede di Conferenza di Servizi e prima che sia emesso il provvedimento di Autorizzazione Unica.

www.regione.puglia.it
Sezione Lavori Pubblici Info Web
Servizio Tecnico ed Espropri - Fax (+39) 080.540.7795
Edificio Polifunzionale - Via Gentile, 52 - 70126 BARI - Italia
Mail: ma.damiani@regione.puglia.it
Tel (+39) 080.540.7819
pec: ufficioespropri@regionepuglia@pec.rupar.puglia.it


LMS




**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE**

Con l'occasione sarà cura di codesta Società prima dell'emissione del suddetto provvedimento di Autorizzazione Unica e dichiarazione di pubblica utilità, far acquisire allo scrivente ed alla competente Sezione Autorizzazioni Ambientali tutte le integrazioni richieste con l'innanzi detta nota prot. n. 4958/2017 e l'attestazione del RUP di intervenuto adempimento delle medesime.

Il funzionario
(Maria Antonietta Damiani)


Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele Landinetti)



www.regione.puglia.it

Sezione Lavori Pubblici Info Web

Servizio Tecnico ed Espropri - Fax [+39] 080.540.7795

Edificio Polifunzionale - Via Gentile, 52 - 70126 BARI (Italia) -

Mail: ma.damiani@regione.puglia.it

Tel [+39] 080.540.7819

pec: ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it


SNAM RETE GAS

 Regione Puglia
 Servizio Ecologia

 Uscita _____ Entrata _____
 AOO_089/ 3860 del 19/4/17

 Spett.le
 Regione Puglia
 Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
 Opere Pubbliche e Paesaggio
 Sezione Lavori Pubblici
 Servizio Tecnico ed Espropri
 Edificio Polifunzionale
 Via Gentile, 52
 70126 Bari (BA)
 PEC: ufficioespropri.regione Puglia@pec.rupar.puglia.it

e p.c.

 Spett.le
 Regione Puglia
 Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
 Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
 Sezione Autorizzazioni Ambientali
 Via delle Magnolie 6/8
 Zona Industriale
 70026 Modugno (BA)
 PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Tramite PEC

 Ns. riferimenti
 DI-SOR/LAV/NUZ/Prot. n. 364
 Bari, 12/04/2017

Oggetto: Costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento VEBAD S.p.A." in Comune di Gioia del Colle (BA)
 DN 100 (4") — 70 bar
 Rilascio Autorizzazione Unica con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 62 quater e 62 sexies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.l..

Facciamo seguito e riferimento alla Vostra nota dell'1 marzo scorso prot. n.4958 per evidenziare quanto segue.

La scrivente Società, tiene, innanzi tutto, a precisare che, nell'attuale fase procedimentale, la documentazione dalla stessa prodotta per ottenere l'Autorizzazione Unica relativa al progetto emarginato sia pienamente conforme a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del DPR 327/01, nonché a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 52 quater, con particolare riferimento alle infrastrutture lineari energetiche, quale quella in oggetto

 DISTRETTO SUD ORIENTALE
 Vico Capurso, 3
 70120 Bari (BA)
 Tel. centralino +39 080 5919 211
 Fax +39 080 5019 255
www.snamretegas.it
 PEC: distrettosud@pec.snamretegas.it

 Snam Rete Gas S.p.A.
 Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara 7
 Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
 Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano
 n. 10238291008 - R.E.A. Milano n. 1904271
 Partita IVA 10238291008
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
 Società con unico socio



SNAM RETE GAS

Pur tuttavia e fermo restando quanto sopra, Vi comuniciamo che, nello spirito di fattiva collaborazione che ha sempre contraddistinto i rapporti con codesto Ente, Vi trasmettiamo il piano particellare con evidenziate le aree da occupare temporaneamente e quelle da asservire in via definitiva, con l'indicazione dei relativi riferimenti catastali e delle rispettive superfici.

Una volta conclusa la prima fase autorizzativa, con l'emissione da parte dell'Autorità Espropriante della Determina Dirigenziale di approvazione del progetto, di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, qualora non venga, nel frattempo, raggiunto con i proprietari dei terreni interessati dal costruendo metanodotto, l'accordo per la costituzione volontaria della servitù, la scrivente Società provvederà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 octies del DPR 327/01, ad inoltrare a codesto Ente la relativa istanza per l'asservimento coattivo dei fondi interessati, unitamente al piano particellare con tutte le indicazioni di carattere tecnico, necessarie per l'emissione del relativo provvedimento.

Per quanto concerne, invece, le eventuali osservazioni avanzate dai proprietari dei terreni interessati dall'opera in progetto, giova precisare che, ai sensi del comma 12 dell'articolo 16 del già citato DPR 327/01, è di competenza dell'Autorità Espropriante pronunciarsi sulle stesse con atto motivato e che, nella fattispecie, contrariamente a quanto comunicato da codesto Ente, tale attività esula dalle competenze del Consiglio Comunale di Gioia del Colle che, pertanto, non dovrà esprimersi al riguardo.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento al riguardo, ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

All: c.s.d.



SNAM RETE GAS

Distretto Sud Orientale
Il Responsabile
Ing. Roberto Sangeniti

 **SNAM RETE GAS**

Metanodotto:

**Allacciamento VEBAD S.P.A.
DN 100 (4") - 70 bar
in Comune di Gioia del Colle
Città Metropolitana di Bari - Regione Puglia**

**Elenco Particolare
per Pubblica Utilità**

*Integrazione per Sezione Lavori Pubblici - Servizio Tecnico ed Espropri
Regione Puglia*

 **SNAM RETE GAS**
Dipartimento Sud Originale
Ufficio Tecnico
Via S. Maria Assunta
70122 Bari

n° Fog	DITTA CATASTALE	CLIENTE: Snam Rete Gas S.p.A. Metano dotato: Alisciamontano VEBAD S.P.A. DN 100 (4") - 70 bar In Comune di Gioia del Colle Città Metropolitana di Bari - Regione Puglia	LUGO E DATA DI NASCITA	COGNOME	Fp	Mappa	QUANTITA' CLASSE	SUPERFICIE		Confina	Superficie Abbono (Pm)	Superficie Assorbita (Pm)
								HA	CA			
1	CALFREG ANNA (Proprietà 1/1)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 03/02/1951 CPINNAS (BA) 10330	GIOIA DEL COLLE (BA)	46	153	SEMINATIVO 4	51	24	152,154, Strada vicinale	676	884	
2	LEHOO ANNA ROSA (Proprietà 1/2) ORZALDO VINCENZO (Proprietà 1/2)	nata a BARI (BA) il 02/12/1909 LUNCIROSCOTASAGGIATA nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 14/04/1906 REL VINCENZO (BA) 10330	GIOIA DEL COLLE (BA)	46	154	SEMINATIVO 5	2	29	153,168, Strada vicinale	117	128	
3	P. S. C. S.R.L. con sede in GIOIA DEL COLLE (BA) (Proprietà 1/1)	0225310725	GIOIA DEL COLLE (BA)	46	168	MANDORLETO 4	37	00	154, Strada vicinale	370	508	
4	DE MARCO VITA MARIA (Proprietà 1/2) MANFREDI COSMA (Proprietà 1/2)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 06/01/1901 DIRIVAROLI MARIANO nata a ALBEROBELLO (BA) il 10/01/1950 MANFREDI COSMA (BA) 10330	GIOIA DEL COLLE (BA)	46	49	MANDORLETO 4	55	55	Strada vicinale, 48,153	947	489	
5	DE MARCO VITA MARIA (Proprietà 1/2) MANFREDI COSMA (Proprietà 1/2)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 06/01/1901 DIRIVAROLI MARIANO nata a ALBEROBELLO (BA) il 10/01/1950 MANFREDI COSMA (BA) 10330	GIOIA DEL COLLE (BA)	46	48	SEMINATIVO 5	15	76	49,36,35	852	480	
6	CANTORE GIUSEPPE (Proprietà 1/2) DI MASO ISABELLA (Proprietà 1/2)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 06/05/1950 CANTORE GIUSEPPE nata a BARI (BA) il 19/12/1959 DI MASO ISABELLA (BA) 10330	GIOIA DEL COLLE (BA)	46	35	AA SEMINATIVO 5 AB VIGNETO 3	3	09 6	48,37,86	172	12	
7	GALATOLA ANTONIA (Proprietà 1/2) PELLICORO VITO (Proprietà 1/2)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 11/12/1950 GALATOLA ANTONIA nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 03/05/1945 PELLICORO VITO (BA) 10330	GIOIA DEL COLLE (BA)	46	37	VIGNETO 4	3	62	48,36,35	77	/	
8	GALATOLA ANTONIA (Proprietà 1/2) PELLICORO VITO (Proprietà 1/2)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 11/12/1950 GALATOLA ANTONIA nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 03/05/1945 PELLICORO VITO (BA) 10330	GIOIA DEL COLLE (BA)	46	36	MANDORLETO 5	17	33	35,37,26	1345	790	
9	GALATOLA ANTONIA (Proprietà 1/2) PELLICORO VITO (Proprietà 1/2)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 11/12/1950 GALATOLA ANTONIA nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 03/05/1945 PELLICORO VITO (BA) 10330	GIOIA DEL COLLE (BA)	46	26	SEMINATIVO ARBORATO 5	4	71	36,25,13	120	10	
10	GALATOLA ANTONIA (Proprietà 1/2) PELLICORO VITO (Proprietà 1/2)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 11/12/1950 GALATOLA ANTONIA nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 03/05/1945 PELLICORO VITO (BA) 10330	GIOIA DEL COLLE (BA)	46	25	VIGNETO 4	5	97	308,26,26	569	391	
11	CANTORE GIUSEPPE (Proprietà 1/2) DI MASO ISABELLA (Proprietà 1/2)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 06/05/1950 CANTORE GIUSEPPE nata a BARI (BA) il 19/12/1959 DI MASO ISABELLA (BA) 10330	GIOIA DEL COLLE (BA)	46	308	SEMINATIVO ARBORATO 5	15	78	36,25,24	231	5	



 SNAM RETE GAS		CLIENTE: Snam Rete Gas S.p.A. Metanodotatore: Allacciamento VEBAD S.P.A. DN 100 (4") - 70 bar in Comune di Grotte di Stabia Città Metropolitana di Bari - Regione Puglia										ELEMENTO VBS NRV14159MR.L01	
N° Prog	DITTA CATASTALE	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE	Fb	Mappale	QUALITA' CLASSE	SUPERFICIE			Censuale	Superficie accertata mensurabilmente (mq)		
							HA	A	CA				
12	GALATOLA ANTONIA (Proprietà 1/2) PELUCORO VITO (Proprietà 1/2)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 11/12/1950 CLINTH50751E0380 nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 03/05/1945 PILVTH5E03E0380	GIOIA DEL COLLE (BA)	46	13	SEMINATIVO ARBOGATO 5	3	15		25-24-14	166	60	
13	CELIBERTI GIUSTINA (Proprietà 1/3) CELIBERTI MARIA DOMENICA (Proprietà 1/3) CELIBERTI ROSA FEDORA (Proprietà 1/3)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 29/07/1944 CLIBTH4169D0380 nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 13/02/1954 CLIBTH5483E0382 nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 30/12/1956 CLIBTH5487E038N	GIOIA DEL COLLE (BA)	46	24	SEMINATIVO ARBOGATO 5	26	24		308-13-Strada vicinale	1768	1050	
14	GALATOLA ANTONIA (Proprietà 1/2) PELUCORO VITO (Proprietà 1/2)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 11/12/1950 CLINTH50751E038P nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 03/05/1945 PILVTH5E03E0380	GIOIA DEL COLLE (BA)	46	14	SEMINATIVO 5	4	62		13-24-26	21	/	
15	D'APRILE MARIA GIUSEPPA (Proprietà 1/2) LA GRANVILLE MICHELE (Proprietà 1/2)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 29/04/1963 DPRM6561D0E038Y nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 07/04/1968 LGRMHL5E007E038A	GIOIA DEL COLLE (BA)	46	6	ENTE URBANO		36		6-24-Strada vicinale	41	/	
16	LA TORRE SALVATORE (Proprietà 1/1)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 25/05/1964 LTSVTH5E25E038S	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	274	AA UIVIVETO 2 AB FRUTTETO U	7	93 11	89	Strada vicinale-275	279	10	
17	LA TORRE SALVATORE (Proprietà 1/1)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 25/05/1964 LTSVTH5E25E038S	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	276	AA UIVIVETO 2 AB VIGNETO 3	3	69 3	80	275-277-Strada vicinale	245	672	
18	DONVITO ANGELO ANTONIO (Proprietà 1/12) DONVITO BARTOLOMEO (Proprietà 1/12) DONVITO FRANCESCO (Proprietà 1/12) DONVITO ROSA (Proprietà 1/12) GIARDI GABRIELLA (Proprietà 1/12)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 02/07/1966 DQVNLN56A07E038K nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 10/07/1949 DQVNLN56L18E038D nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 01/12/1951 DQVFNCS170E038H nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 25/02/1954 DQVICS04865E038G nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 29/04/1976 GHSLSL78E06E038P	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	277	UIVIVETO 2	20	05		276-269-Strada vicinale	1748	1108	
19	LA TORRE SALVATORE (Proprietà 1/1)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 25/05/1964 LTSVTH5E25E038S	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	275	UIVIVETO 2	7	85		274-275-276	503	113	

SNAM RETE GAS		CLIENTE: Snam Rete Gas S.p.A.										ELEMENTO MBS	
METANOLOGIA: Allacciamento VEBAD S.P.A. DH 100 (4") - 70 bar in Comune di Gioia del Colle Città Metropolitana di Bari- Regione Puglia												ND041956R-L01	
N° Prog	DITTA CATASTALE	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE	Fu	Mappe	QUALITA' CLASSE	SUSSEPI E		Cantili	Squadre di Assestamento (S.A.)	Squadre di Montaggio (S.M.)		
							NA	CA					
20	DONVITO ANGELO ANTONIO (Proprietà 1/12)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 07/01/1966 DNVNLH66AQE03BK	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	278	ULIVETO 3	9	75	276-277-Sirada vecchia	4	/		
	DONVITO BARTOLOMEO (Proprietà 1/12)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 10/07/1949 DNVBTL49L10T03SD	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	270	VIGNETO 2	8	40	277-257-269	162	/		
	DONVITO FRANCESCO (Proprietà 1/12)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 01/12/1951 DNVFNCS70E03BB	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	259	SEMINATIVO ARBORATO 4	5	54	275-276-277	542	140		
	DONVITO ROSA (Proprietà 1/12)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 25/02/1954 DNVHLS04B6SE03SG	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	250	VIGNETO 4	2	60	269-277-257	86	23		
	GIRARDI ISABELLA (Proprietà 8/12)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 29/04/1926 GIRAL12093T03BF	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	255	VIGNETO 3	7	94	255-259-257	180	/		
21	LUDOVICO ANTONIA FU NICOLA (Proprietà 1/1)	/	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	250	VIGNETO 4	2	60	269-277-257	86	23		
	MILANO ROSA (Usufruttuario parziale) SANTOLEMMIA GIULIA (Proprietà)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 17/09/1908 SNTLEL093T03SD	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	259	SEMINATIVO ARBORATO 4	5	54	275-276-277	542	140		
24	IGNONIERI ELIO MARIA (Proprietà 1/1)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 18/04/1953 IGNONM83DSE03BK	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	250	VIGNETO 4	2	60	269-277-257	86	23		
	MOLA ANGELA (Comproprietario)	/	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	259	SEMINATIVO ARBORATO 4	5	54	275-276-277	542	140		
	MOLA DONATO (Comproprietario)	/	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	259	SEMINATIVO ARBORATO 4	5	54	275-276-277	542	140		
	MOLA MARIA (Comproprietario)	/	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	259	SEMINATIVO ARBORATO 4	5	54	275-276-277	542	140		
25	MOLLA ROSA (Comproprietario)	nato/a a GIOIA DEL COLLE (BA) il 03/09/1897	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	259	SEMINATIVO ARBORATO 4	5	54	275-276-277	542	140		
	RONCO LUCIGLIA (Usufruttuario parziale)	nato/a a GIOIA DEL COLLE (BA) il 14/09/1891	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	259	SEMINATIVO ARBORATO 4	5	54	275-276-277	542	140		
25	DE ROSA DOMENICO (Proprietà 1/1)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 27/04/1966 C.F. DRSDNC66R2703BF	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	255	VIGNETO 3	7	94	255-259-257	180	/		
	ANTONICELLI GIOVANNA (Proprietà 1/26)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 11/01/1976 ANTIGN76S5ED03BY	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	255	VIGNETO 3	7	94	255-259-257	180	/		
26	ANTONICELLI PAOLO (Proprietà 1/36)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 31/12/1977 ANTNPA77T1ED3BO	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	257	VIGNETO 3	11	85	255-277-270	758	546		
	DONVITO MARIA (Proprietà 24/36)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 26/01/1934 DNVMAK34A6E03BK	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	257	VIGNETO 3	11	85	255-277-270	758	546		
	GIANNICO CATERINA (Proprietà 2/36)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 22/02/1967 GANCNM76C0E03BB	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	257	VIGNETO 3	11	85	255-277-270	758	546		
	GIANNICO CRESCENZA (Proprietà 2/36)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 24/09/1957 GANCSCE7PE03BE	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	257	VIGNETO 3	11	85	255-277-270	758	546		
	GIANNICO FRANCESCO (Proprietà 2/36)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 27/07/1960 GANFNC60L7ED3BE	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	257	VIGNETO 3	11	85	255-277-270	758	546		
	GIANNICO GIUSEPPE (Proprietà 2/36)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 21/04/1965 GANNGP65D7ED3BD	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	257	VIGNETO 3	11	85	255-277-270	758	546		
GIANNICO OTTAVIO (Proprietà 2/36)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 03/02/1969 GANOTTO69D0ED3BE	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	257	VIGNETO 3	11	85	255-277-270	758	546			

 SNAM RETEGAS		CLIENTE: Snam Rete Gas S.p.A. Relazione: Abbonamento VEBAD S.P.A. Via Igea (7) - 70 bar In Comune di Gioia del Colle Città Metropolitana di Bari- Regione Puglia										ELEMENTO WBS NU01499R-LO1	
N° Prog	DIRTA CATASTALE	LUOGO E DATA DI NASCITA	COGNOME	Fig.	Mappa	QUALITA' CLASSE	SUPERFICIE		Cordati	Superficie di base (mq)	Superficie di base (mq) (17)	Superficie di base (mq) (18)	
							HA	CA					
27	PANESSA ROSA (Proprietà 1/2) VESCOIA LAURA (Proprietà 1/2)	nata a TRIANI (BA) il 01/01/1923 VSCLEBA3194113287	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	256	VIGNETO 2	5	16	256-256-214	149	101		
28	ERAMO MADDALENA (Proprietà 1/5) ERAMO MARIA FILOPPA (Proprietà 1/5) ERAMO P. ETRO PAOLO (Proprietà 1/5) ERAMO VINCENZO (Proprietà 1/5) ERAMO VITO LEONARDO (Proprietà 1/5)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 27/10/1948 RAMEVOLI486260385 nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 29/03/1946 RAMEVOLI466929384 nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 29/06/1951 RAMEVOLI462920385 nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 20/01/1944 RAMEVOLI443000384 nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 03/11/1941 RAMEVOLI41503287	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	212	VIGNETO 3	15	15	210-214-256	663	473		
29	MASCI CARAME IRENE (Proprietà 1/5) MASCI DOMENICA (Proprietà 1/5) MASCI FILOPPA (Proprietà 1/5) MASCI LEONARDO (Proprietà 1/5) MASCI ROSA (Proprietà 1/5)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 31/01/1939 MASCOCAN19471630V nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 19/12/1947 MASCOCAN175920387 nato a GIOIA (BA) il 17/11/1974 MASCOCAN175920387 nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 20/06/1942 MASCOCAN175920387 nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 02/08/1940 MASCOCAN175920388	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	214	MANDORLETO 5	15	06	256-212-215	194	90		
30	ALANZI ANITA (Comproprietario) ALANZI FILOPPA (Comproprietario) ALANZI FRANCESCO (Comproprietario) ALANZI GIUSEPPE (Ucinatorio) ALANZI ROSA (Comproprietario)	/	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	210	SEMINATIVO 5	13	11	137-212-209	814	441		
31	GALATOLA FRANCESCO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 20/11/1945 GALATOLA1552828387	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	562	MANDORLETO 4	26	20	210-209-Strada vicinale	918	488		
32	NIZZI GIORGIO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 06/10/1941 NIZZOGI106100385	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	209	SEMINATIVO ARBONATO 5	5	80	210-562-795	237	95		
33	ALANZI FILOPPA (Proprietà 1/1)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 27/09/1954 ALANZI1542728382	GIOIA DEL COLLE (BA)	36	796	MANDORLETO 4	31	22	562-209-Strada vicinale	39	/		

SNAM RETE GAS		CLIENTE: Snam Rete Gas S.p.A.										ELEMENTO WBS	
CITTA' CATASTALE		Motanodotto: Allacciamento VEBAD S.P.A. DH 100 (4") - 70 bar In Comune di Gioia del Colle Città Metropolitana di Bari - Regione Puglia										NR/141996-I-DT	
n° Prog		LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE	Fg.	Mappe	QUALITA' CLASSE	SUSSEPCICI		Conditi	Superficie da allacciare (mq)	Superficie da allacciare (mq)		
							MA	CA					
34	GOBBI EMILIA (Proprietà 1/1)	nata a REMEDELLO (BS) il 24/03/1955 GBBEMF55C64H2300	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	1142	MANDORLETO 4	55	00	Strada vicinale-1142-262	526	26		
35	GALANTE ANGELA (Proprietà 1/3) MOLA DOMENICO (Proprietà 1/3)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 09/09/1944 GLMNGL44F49I030X nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 01/04/1944 MLODNC44D00I033B	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	273	UINETO 3	6	50	1142-245-Strada vicinale	648	501		
36	REPA CUSUA (Proprietà 1/1)	nata a SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) il 13/01/1965 RPGUGS43M3C4I	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	262	SEMINATIVO ARBOREATO 4	11	37	1142-273-245	816	560		
37	GALANTE ANGELA (Proprietà 1/3) MOLA DOMENICO (Proprietà 1/3)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 09/09/1944 GLMNGL44F49I030X nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 01/04/1944 MLODNC44D00I033B	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	261	UINETO 3	3	65	260-761-259	360	175		
38	DONVITO GIOVANNI (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 03/03/1930 DNGVNH30C03E036L	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	260	MANDORLETO 4	4	60	261-262-257	96	56		
39	PROCCINO ANGELO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 07/03/1929 PFCNGL25C07E030X	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	762	VIGNETO 3			271-761-262	17	/		
40	PROCCINO ANGELO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 07/03/1929 PFCNGL25C07E030X	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	761	VIGNETO 3	1	40	762-771-761	140	40		
41	PROCCINO ANGELO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 07/03/1929 PFCNGL25C07E030X	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	271	VIGNETO 3			762-761-259	1	/		

n° Prog	SNAM RETE GAS 	CLIENTE: Snam Rete Gas S.p.A.	MATERIALE: Allacciamento VEBAD S.P.A. DN 100 (4") - 70 bar in Comune di Gioia del Colle Città Metropolitaniana di Bari - Regione Puglia										ELEMENTO WBS	
			DTTA CATASTALE	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE	Fe	Mappe	QUALITA' CLASSE	SUPERFICIE HA A CA	Costo	Superficie Abbono (mq)	Superficie Interconessione (mq)		
43	CACCANO MARIA DOMENICA (Proprietà 1/4) CACCANO ROSA (Proprietà 2/4) CACCANO VITO DONATO (Proprietà 1/4)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 06/12/1931 CCCNDRM31T4503BF nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 21/01/1920 CCCSG20M31E03BP nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 25/11/1934 ECCVDN34S25E03BO	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	259	VIGNETO 2	5	66	761-261-256	135	46			
43	COLUCCI GIULIA (Proprietà 6/18) PICARDO ANGIOLA (Proprietà 2/18) PICARDO FRANCESCO (Proprietà 2/18) PICARDO GIOVANNI (Proprietà 1/18) PICARDO LUCIA (Proprietà 2/18) PICARDO MARIA LUCIA (Proprietà 2/18) PICARDO VITO GIULIO (Proprietà 1/18) PICARDO VITO GIUSEPPE (Proprietà 2/18)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 17/11/1904 CLCGUAS57E03AB nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 22/02/1932 PCINL375G2E03BA nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 03/03/1935 PCBFNCS03E03BN nata a FUSA (PA) il 03/05/1958 PCGDNH3503E03DN nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 01/03/1943 PCFLCUG04E03BT nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 23/09/1940 PCRMALC0L63E03BG nata a LUCCA (LU) il 20/09/1967 PCRVGL67P20E715T nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 03/10/1929 PCRWG53503E03BT	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	256	SEMINATIVO 4	5	71	259-261-257	142	47			
44	FASANO MARIA CARMELA (Proprietà 1/1)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 24/09/2005 FSMHC05P64E03AG	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	257	ULIVETO 2	14	77	260-256-747	342	713			
45	DI LEO MICHELE (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 26/07/1929 DUMML25I26E03BN	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	748	SEMINATIVO ARBORATO 4	41		747-743-750	34	/			
46	ENSELMI CONSUELO (Proprietà 1/1)	nata a BARI (BA) il 24/02/1985 NSACLS86A657C	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	747	SEMINATIVO ARBORATO 4	9	79	257-743-750	514	250			
47	RODELLICATI DOLORENCO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 27/06/1924 RNDMHC4423E03BU	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	243	AA ULIVETO 3 AB SEMINATIVO 1	4	71	747-743-239	274	100			

SNAM RETE GAS		CLIENTE: Snam Rete Gas S.p.A.		Molanodotto: Allacciamento VEBAD S.P.A. DN 100 (4") - 70 bar In Comune di Grotto del Colle Città Metropolitan di Bari- Regione Puglia										ELEMENTO WBS NR/1418/R-L01	
n° Fog	DIRTA CATASTALE	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE	Fp.	Mappa	QUANTITÀ CLASSE	SUPERFICI			Cantali	Superficie di Riduzione Integrazione (m ²)				
							Mq	A	Ca						
48	DI LEO MICHELE (Proprietà 1000/1000)	nato/a a GIOIA DEL COLLE (BA) il 20/07/1922 Presunto errore casalese relativo all'anno di nascita (1929)	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	750	VIGNETO 2	13	15		253-243-238	95	/			
49	ERAMO ANCIELA (Comproprietà 50) ERAMO LEONARDO (Comproprietà 50) RIZZI APOLLONIA (Da verificarsi)	/ / /	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	238	SEMINATIVO ARBOREATO 4	4	93		243-750-749	156	95			
50	ERBELEM CONSIGLIO (Proprietà 1/1)	nato a BARI (BA) il 24/02/1945 NS/CLSLS64A692C	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	749	VIGNETO 2	9	94		750-790-757	458	246			
51	RIPA GIULIA (Proprietà 1/1)	nato a SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) il 13/01/1965 RPP/LSLSAS3024I	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	750	VIGNETO 2	2	90		750-749-757	25	/			
52	RIPA GIULIA (Proprietà 1/1)	nato a SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) il 13/01/1965 RPP/LSLSAS3024I	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	789	VIGNETO 2	4	14		739-757-790	140	84			
53	LOSTO ONDRIO (Proprietà 1/2) PANCICELLI ANNA (Proprietà 1/2)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 07/10/1946 LSTNFRAGRO1E038Z nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 17/05/1951 PVNNNAS1E57E038T	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	757	SEMINATIVO 3	2	16		750-739-740	203	144			
54	BENAGUANO MARIA STELLA (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 04/11/1922 BNG/MS72344E038A	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	739	SEMINATIVO 4	11	21		757-163-140	483	257			
55	LOSTO ONDRIO (Proprietà 1/2) PANCICELLI ANNA (Proprietà 1/2)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 07/10/1946 LSTNFRAGRO1E038Z nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 17/05/1951 PVNNNAS1E57E038T	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	758	SEMINATIVO 3	1	06		790-757-740	41	/			
56	BENAGUANO MARIA STELLA (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 04/11/1922 BNG/MS72344E038A	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	740	SEMINATIVO 4	4	52		758-739-163	34	/			

 CLIENTE: Snam Rete Gas S.p.A.		Miranodoro: Allacciamento VEBAD S.P.A. DN 100 (4") - 70 bar in Comuni di Gioia del Colle Città Metropolitana di Bari- Regione Puglia										ELEMENTO VBS	
N° Prog	DITTA CATASTALE	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE	Fp	QUALITA' CLASSE	SUPERFICIE			Cordati	Sugherella Alata/ve (P/M)	Sugherella troncoconica (P/M)		
						MA	A	CA					
57	PACE RUSSA (Proprietà 1000/1000)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 05/12/1984 PQAGS08H45E038A	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	VIGNETO 2	10	64		740-735-169	341	155		
58	BEVAGIANO MARIA STELLA (Proprietà 1000/1000)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 04/11/1922 BNGMST72544E038A	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	SEMINATIVO ARBIDIATO 4	4	68		735-169-163	161	47		
59	BEVAGIANO MARIA STELLA (Proprietà 1000/1000)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 04/11/1922 BNGMST72544E038A	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	SEMINATIVO ARBIDIATO 4	6	02		163-169-164	601	425		
60	FIORITO CRESCENZA (Proprietà 1000/1000)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 18/09/1995 FRFCICSP800328V	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	VIGNETO 3	24	44		163-169-167	285	67		
61	MASI SEBASTIANO (Proprietà 1/1)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 16/02/1966 MSSSST681BEC03A	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	MANDORILETO 4	39	55		166-169-171	222	64		
62	MASI SEBASTIANO (Proprietà 1/1)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 16/02/1966 MSSSST681BEC03A	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	SEMINATIVO ARBIDIATO 2	14	02		167-164-805	533	186		
63	CARICATO ALESSIA (Proprietà 3/24) CARICATO ANTONIA ROLANDA (Proprietà 8/24) CARICATO ARCANGELO FABRIZIO (Proprietà 1/24) CARICATO CRISTIANA VINCENZA (Proprietà 3/24) CARICATO ONOFRIO (Proprietà 6/24) CARICATO STEFANIA VINCENZA EMILINA (Proprietà 3/24) VALENTINI VALENTINA (Proprietà 2/24)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 18/07/1969 CRCLSS69580328R nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 25/05/1931 CRCHN13165282HE nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 13/09/1967 CRORR607M3E038P nata a SIBACUSA (FR) il 12/07/1968 CRCCST68L3754G nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 26/11/1934 CRCHN184545036H nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 07/03/1969 CRCSFN69C47E038S nata a FOLIGNO (PG) il 20/09/1939 M8NNT83P606N63T	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	SEMINATIVO ARBIDIATO 4	21	79		170-167-805	26	/		

SNAM RETE GAS		CLIENTE: Snam Rete Gas S.p.A.										ELEMENTO WBS	
		Metanodotici: Abbinamento VEBAD S.P.A. DN 100 (4") - 70 bar In Comuni di Gioia del Colle Città Metropolitanà di Bari - Roggiana Puglia										NR0141907L01	
N° Fog	DITTA CATASTALE	LUGO E DATA DI NASCITA	COGNOME	Fp.	Mappa	QUALITÀ CLASSE	SUPERFICIE			Cordata	Superficie assegnata Metropolitanà (mq)		
							M	A	Ca				
64	MASI SEBASTIANO (Proprietà 1/1)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 18/02/1958 MASCISTABELLEGGIA	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	167	SEMINATIVO 4	11	10		166-170-171	3047	741	
65	MASI SEBASTIANO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 18/02/1958 MASCISTABELLEGGIA	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	581	VIGNETO 3	8	00		166-167-445	54	/	
66	CUSCITO FILIPPO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 12/05/1952 CSCFPFSEI1E03BE	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	805	SEMINATIVO 4	07	50		167-806-1035	2143	2087	
67	CUSCITO FILIPPO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 12/05/1952 CSCFPFSEI1E03BE	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	806	SEMINATIVO 4	34	58		805-806-697	3225	/	
68	DI FEO AURELIO MASSIMILIANO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 09/01/1975 DFIRNASTSAREGGIA	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	1024	SEMINATIVO 5	4	73		806-805-1035	6	/	
69	SURICO VITO NICOLA (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 25/07/1917 SICVINC113E03BA	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	696	SEMINATIVO 5	2	12		805-697-702	12	/	
70	SURICO VITO NICOLA (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 25/07/1917 SICVINC113E03BA	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	697	SEMINATIVO 5	22	20		696-722-702	1005	/	
71	AMMARTURO GIUSEPPE (Nuda Proprietà 1/1) SPINELLI LAURA (Usufrutto 1/1)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 05/05/1952 MAMFCSSEKSEGGIY nato a SANMICHELE DI BARI (BA) il 18/07/1970 SPINERACQLESHTW6S	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	719	SEMINATIVO 4	1	12	00	697-720-143	172	/	

SNAM RETE GAS		CLIENTE: Snam Rete Gas S.p.A.										ELEMENTO WBS	
Metrando: Allacciamento VEBAD S.P.A. DN 100 (4") - 70 bar In Comune di Gioia del Colle Città Metropolitaniana di Bari- Regione Puglia												M2014109R-LO1	
n° Prog	BITTA CATASTALE	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE	Fg.	MAPPA	QUALITÀ CLASSE	SUPERFICIE		Codice	Superficie Assorbita (Tg)	Superficie assorbita temporaneamente (Tg)		
							HA	CA					
72	CANTORE IRENE (Proprietà 1/2) CASTELLANETA DONATO (Proprietà 1/2)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 21/03/1955 CENTRINISCESE EDIBEF nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 14/05/1964 CSTANTINELI NEDIBBO	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	668	ENTE URBANO	61	17	720-697-702	919	660		
73	FASANELLI ROSA (Comproprietario) SURIKO VITO NICOLA (Comproprietario)	nata a NOCI (BA) il 10/03/1925 FSNR50255C0915Z nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 25/07/1917 SRCONC17125E03BA	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	702	SEMINATIVO 2	35	65	891-697-809	1460	481		
74	CANTORE IRENE (Proprietà 1/2) CASTELLANETA DONATO (Proprietà 1/2)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 21/03/1955 CENTRINISCESE EDIBEF nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 14/05/1964 CSTANTINELI NEDIBBO	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	891	AA SEMINATIVO 2 AB ULIVETO 3	80	39	698-94-S.P.106	3276	1865		
75	FASANELLI ROSA (Comproprietario) SURIKO VITO NICOLA (Comproprietario)	nata a NOCI (BA) il 10/03/1925 FSNR50255C0915Z nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 25/07/1917 SRCONC17125E03BA	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	892	SEMINATIVO 2	4	87	891-702-95	430	373		
76	CANTORE IRENE (Proprietà 1/2) CASTELLANETA DONATO (Proprietà 1/2)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 21/03/1955 CENTRINISCESE EDIBEF nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 14/05/1964 CSTANTINELI NEDIBBO	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	95	FABBRICATO RURALE		40	891-892	10	/		
77	LIPPOLISI MARIO (Proprietà 1/2) TINELLA LUCA (Proprietà 1/2)	nata a PUTIGNANO (BA) il 19/06/1949 LPPM9498419C066 nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 25/03/1949 TRILICU905050086C	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	94	ENTE URBANO	11	99	891-704-S.P.106	307	177		
78	CANTORE IRENE (Proprietà 1/2) CASTELLANETA DONATO (Proprietà 1/2)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 21/03/1955 CENTRINISCESE EDIBEF nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 14/05/1964 CSTANTINELI NEDIBBO	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	704	ULIVETO 3	11	27	727-94-S.P.106	372	399		
79	ANTONICELLI FRANCESCA (Proprietà 6667/10000) MASI ANTONIA (Proprietà 1666/10000) MASI GIOVANNI (Proprietà 1666/10000)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 09/10/1940 NTRNFR00481030X nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 12/03/1974 MSANTN74AS2030S nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 17/01/1970 MSAGNHT0A17603B	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	727	AA ULIVETO 3 AB MANDORLETO 4	4	25	718-704-S.P.106	278	306		
80	ANTONICELLI FRANCESCA (Proprietà 6667/10000) MASI ANTONIA (Proprietà 1666/10000) MASI GIOVANNI (Proprietà 1666/10000)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 09/10/1940 NTRNFR00481030X nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 12/03/1974 MSANTN74AS2030S nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 17/01/1970 MSAGNHT0A17603B	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	728	MANDORLETO 4	7	96	727-704-91	19	/		

SNAM RETE GAS		MEANODOTTI: ALLIACCIAMENTO VEBAD S.P.A. DM 100 (4") - 70 bar In Comune di Gioia del Colle Città Metropolitana di Bari - Regione Puglia										ELEMENTO WDS NR/14195/R-LO1	
n° Prog	DATA CATASTALE	LUOGO E DATA DI NASCITA	COGNOME	P.z.	MAPPA	QUALITÀ CLASSE	RUBRICHE			COORDINATE	S. VOLUME ASSESSATO (m³)	S. VOLUME INCLUSO CONFERMATIVO (m³)	
							NA	CA	CA				
01	LIPPOLUS VITO (Proprietà 1/1)	nato a ACQUANIVA DELLE FONTI (BA) il 17/10/1970 LPPVTTOR17A048C	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	1042	AA SEMINATIVO 4 AB PASCOLO 2 AC MANDORLETO 4	1	00	05	S.P. 106-030-036	035	1455	
02	LIPPOLUS VITO (Proprietà 1/1)	nato a ACQUANIVA DELLE FONTI (BA) il 17/10/1970 LPPVTTOR17A048C	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	030	MANDORLETO 4	4	05	05	S.P. 106-1042-036	91	54	
03	LIPPOLUS VITO (Proprietà 1/1)	nato a ACQUANIVA DELLE FONTI (BA) il 17/10/1970 LPPVTTOR17A048C	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	036	MANDORLETO 4	5	30	30	030-1042 Strada vicinale	150	221	
04	LEO DOMENICO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 22/02/1951 LEODNCS1922ED80	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	064	SEMINATIVO 5	13	59	59	Strada vicinale-07-66	77	7	
05	LEO DOMENICO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 22/02/1951 LEODNCS1922ED80	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	067	AA SEMINATIVO 1 AB VIGNETO 3	21	00	00	684-68-61	1466	972	
06	LEO DOMENICO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 22/02/1951 LEODNCS1922ED80	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	066	AA PASCOLO ABORRATO 2 AB SEMINATIVO 4	5	00	00	67-60-61	358	56	
07	COLACCIO PAOLO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 08/04/1910 CLCPA10004E003P	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	060	MANDORLETO 5	3	67	67	66-67-61	160	56	
08	LEO DOMENICO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 22/02/1951 LEODNCS1922ED80	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	061	AA UUVETO 3 AB MANDORLETO 5	7	00	00	90-67-50	224	146	
09	LEO DOMENICO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 22/02/1951 LEODNCS1922ED80	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	051	UUVETO 3	16	58	58	50-61-775	511	241	

n° Prog	DITTA CATASTALE	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE	Fg.	Mappele	QUALITA' CLASSE	SUPERFICIE			Cordata	Superficie di coltivazione temporaneamente (mq)	
							HA	A	CA			
CLIENTE: Snam Rete Gas S.p.A. Metanodotatore: Allacciamento VEBAD S.P.A. DN 100 (4") - 70 bar In Comune di Gioia del Colle Città Metropolitana di Bari - Regione Puglia												
00	LEO DOMENICO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 22/02/1951 LEODNCS1B2ZE0380	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	50	SEMINATIVO 4	18	34		50-61-51	1011	537
91	BIANCO ROSABIA (Proprietà 1/2) LEO DOMENICO (Proprietà 1/2)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 09/06/1952 BNCHSRS2M49E0385 nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 22/02/1951 LEODNCS1B2ZE0380	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	779	SEMINATIVO 1	19	34		3760-50-787	615	410
92	LEO DOMENICO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 22/02/1951 LEODNCS1B2ZE0380	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	602	VIGIETO 3	4	64		630-779-780	1	/
93	BIANCO ROSABIA (Proprietà 1/2) LEO DOMENICO (Proprietà 1/2)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 09/06/1952 BNCHSRS2M49E0385 nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 22/02/1951 LEODNCS1B2ZE0380	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	780	SEMINATIVO 1	10	15		50-779-787	354	99
94	LEO DOMENICO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 22/02/1951 LEODNCS1B2ZE0380	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	787	SEMINATIVO 5	2	70		780-787-S.P.61	154	102
95	LEO DOMENICO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 22/02/1951 LEODNCS1B2ZE0380	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	785	SEMINATIVO 4	5	03		787-72-786	217	157
96	LEO DOMENICO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 22/02/1951 LEODNCS1B2ZE0380	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	788	SEMINATIVO 5	2	03		780-787-S.P.61	153	32
97	LEO DOMENICO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 22/02/1951 LEODNCS1B2ZE0380	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	786	SEMINATIVO 4	1	03		788-785-S.P.61	88	46
98	LEO DOMENICO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 22/02/1951 LEODNCS1B2ZE0380	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	42	AA SEMINATIVO 4 AB ULIVETO 3	B 40 1 34			785-42-34	247	219

SNAM RETE GAS		CLIENTE: Snam Rete Gas S.p.A.										ELEMENTO WBS	
		Metanodotato: Allacciamento VEBAD S.P.A. DN 100 (4") - 70 bar in Comune di Gioia del Colle Città Metropolitana di Bari - Regione Puglia										N.17M1936/LOT	
N° Prog	DIRTTA CATASTALE	LUNGO E DATA DI NASCITA	COMUNE	Fp	Mappale	QUANTITA' CLASSE	SUPERFICIE			Contori	Superficie da occupare (mq)	Superficie da occupare (mq)	
							MA	CA	CA				
99	LEO DOMENICO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 22/02/1951 LEODNCS1822E0380	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	34	SEMINATIVO 6	4	32		42-35-S.P.61	76	119	
100	NUZZI TOMMASO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 17/10/1954 NZZTMS4113E088	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	879	VIGNETO 1	57	20		S.P.61-860-873	1336	623	
101	NUZZI TOMMASO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 17/10/1954 NZZTMS4113E088	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	860	AA SEMINATIVO 4 AB VIGNETO 1	70	58		S.P.61-879-873	871	748	
102	LEO DOMENICO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 22/02/1951 LEODNCS1822E0380	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	35	SEMINATIVO 6	1	18		42-34-35	35	37	
103	LEO DOMENICO (Proprietà 1000/1000)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 22/02/1951 LEODNCS1822E0380	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	36	AA SEMINATIVO 6 AB UIVETO 3	2	29		35-1165-S.P.61	7	45	
104	DSS GROUP INTERNATIONAL TRUST COMPANY S.R.L. con sede a Milano (MI) (Proprietà 1/1)	6700810950	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	873	SEMINATIVO 4	55	56		860-873-S.P.61	3426	860	
105	DSS GROUP INTERNATIONAL TRUST COMPANY S.R.L. con sede a Milano (MI) (Proprietà 1/1)	6700810950	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	872	SEMINATIVO 4	30	30		873-860-766	139	37	
106	DSS GROUP INTERNATIONAL TRUST COMPANY S.R.L. con sede a Milano (MI) (Proprietà 1/1)	6700810950	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	706	EME URBANO	14	39		873-707-883	271	55	

n° Prog	BRTTA CANTASTALE	CLIENTE: Snam Rete Gas S.p.A.	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE	Fg.	Mappali	QUALITA' CLASSE	SUPERFICIE			Coordini	Superficie da Adibire (mq)	Superficie da assegnare (mq)
								HA	A	CA			
107	DBS GROUP INTERNATIONAL TRUST COMPANY S.R.L. con sede a Milano (MI) (Proprietà II)	Moticondono, Adibacimento VEBAD S.P.A. DN 100 (4") - 70 bar In Comune di Gioia del Colle Città Metropolitana di Bari- Regione Puglia	6700310960	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	883	VIGNETO 2	66	90		873-735-882	2478	1340
108	DBS GROUP INTERNATIONAL TRUST COMPANY S.R.L. con sede a Milano (MI) (Proprietà II)		6700310960	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	707	SEMINATIVO 4	1	18		706-873-883	54	37
109	FAVALE DONATO (Proprietà 1000/1000)		nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 11/11/1920 PVLNTR0511E039V	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	735	ULIVETO 3	95	15		883-805-474	3213	785
110	DBS GROUP INTERNATIONAL TRUST COMPANY S.R.L. con sede a Milano (MI) (Proprietà II)		6700310960	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	882	VIGNETO 2	26	40		883-705-736	167	2
111	FAVALE DONATO (Proprietà 1000/1000)		nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 11/11/1920 PVLNTR0511E039V	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	735	ULIVETO 3	3	25		882-735-885	210	/
112	FAVALE DONATO (Proprietà 1000/1000)		nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 11/11/1920 PVLNTR0511E039V	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	885	SEMINATIVO 2	23	86		882-735-474	289	70
113	FAVALE ANTONIO (Proprietà 1000/1000)		nato in STATI UNITI D'AMERICA il 07/12/1926 PVLNTR051072404H	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	474	AA SEMINATIVO 4 AB ULIVETO 3	50	21	58	735-815-773	200	60
114	FAVALE ANTONIO (Proprietà 1000/1000)		nato in STATI UNITI D'AMERICA il 07/12/1926 PVLNTR051072404H	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	816	SEMINATIVO 2	38	85		815-774-772	503	45
115	FAVALE ANTONIO (Proprietà 1000/1000)		nato in STATI UNITI D'AMERICA il 07/12/1926 PVLNTR051072404H	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	815	ULIVETO 3	10	90		815-774-773	564	761


n° Prog	DITTA CATASTALE	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE	Fg.	Mappele	QUALITA' CLASSE	SUPERFICI E		Codici	Superficie di coltivazione (mq)	Superficie di coltivazione (ha)
							MA	CA			
116	GERICO MARIA (Proprietà 1/1)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 24/01/1969 GNCNBA9A9A4E03BQ	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	773	SEMINATIVO 4	97	63	773-771-772	602	330
117	CAPURSO ELENA (Proprietà 1000/1000)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 03/02/1933 CFRINEX1043103BH	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	774	SEMINATIVO 4		5	816-815-771	5	13
118	CAPURSO ELENA (Proprietà) ERIDA LUCIA (Usufrutto)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 03/02/1933 CFRINEX1043103BH nato/a a GIOIA DEL COLLE (BA) il 05/01/1988	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	772	SEMINATIVO 4	29	57	714-771-854	700	59
119	GERICO MARIA (Proprietà 1/1)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 24/01/1969 GNCNBA9A9A4E03BQ	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	771	SEMINATIVO 4	13	35	854-771-855	1008	805
120	MILULO ANTONIA (Proprietà 1/2) MILULO MARIANNA (Proprietà 1/2)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 22/06/1980 MILULN09H8Z038R nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 22/06/1980 MILULN09H8Z038R	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	854	LIVETO 3	16	00	855-797-771	704	502
121	COLACCIO FRANCESCA (Proprietà 1/1)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 26/10/1941 CLCFNCA1R66R03BK	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	855	LIVETO 3	15	74	772-854-797	285	10
122	MILANO VITO GIUSEPPE (Proprietà 1/1)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 13/02/1943 MILANV03B131E03BU	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	797	AA SEMINATIVO 4 AB LIVETO 3	13	00 27	854-798-1047	1271	788
123	COVELLA ANTONIA (Proprietà 1/1)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 13/07/1947 COVINTNATL51E03BZ	GIOIA DEL COLLE (BA)	34	798	SEMINATIVO 4	17	32	855-797-854	243	9

ELEMENTO WBS

RR/14199R-LOI

Melanodotto: Azzecclamento VEBAD S.P.A.
DN 100 (4") - 70 bar
in Comune di Gioia del Colle
Città Metropolitana di Bari - Regione Puglia

CLIENTE: Snam Rete Gas S.p.A.



SNAM RETE GAS		Mezzodotto: Allacciamento VERBAID S.P.A. DM 100 (47) - 70 bar In Comune di Gioia del Colle Città Metropolitana di Bari - Regione Puglia										ELEMENTO WBS R02141WR-101	
n° Prog	DITTA CATASTALE	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE	P.F.	QUALITA' CLASSE	SUPERFICIE			Censita da AVVISO (V.C.)	Sostituita da Sostituito Materiale (V.C.)			
						HA	A	CA					
124	DONDIOVANNI VITO ANTONIO (Nuda Proprietà 6/24)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 29/03/1957 DNQVNT572903030	GIOIA DEL COLLE (BA)	25	SEMINATIVO 5	25	96	797-1045-Sarada vicinale	103	60			
	MANCINO ELISABETTA (Comproprietà 3/24)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 13/03/1941 MNCLEF141303030											
	MANCINO LUCIA LUCA (Proprietà 6/24)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 09/06/1961 MNCLEL090603030											
	MANCINO ROSA (Proprietà 3/24)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 11/10/1938 MNCROS111003030											
	MANCINO ROSA VITA (Proprietà 6/24)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 10/07/1956 MNCVTS100703030											
	MARAZIA MARIA (Usufrutto 6/24)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 31/06/1921 MARDMA310603030											
125	DONDIOVANNI VITO ANTONIO (Proprietà 6/24)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 29/03/1957 DNQVNT572903030	GIOIA DEL COLLE (BA)	24	SEMINATIVO 4	39	00	796-703-703	560	7			
	MANCINO ELISABETTA (Comproprietà 3/24)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 13/03/1941 MNCLEF141303030											
	MANCINO LUCIA LUCA (Proprietà 6/24)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 09/06/1961 MNCLEL090603030											
	MANCINO ROSA (Proprietà 3/24)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 11/10/1938 MNCROS111003030											
	MANCINO ROSA VITA (Proprietà 6/24)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 10/07/1956 MNCVTS100703030											
126	DONDIOVANNI VITO ANTONIO (Nuda Proprietà 6/24)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 29/03/1957 DNQVNT572903030	GIOIA DEL COLLE (BA)	25	SEMINATIVO 5	3	15	1047-1045-Sarada vicinale	43	29			
	MANCINO ELISABETTA (Comproprietà 3/24)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 13/03/1941 MNCLEF141303030											
	MANCINO LUCIA LUCA (Proprietà 6/24)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 09/06/1961 MNCLEL090603030											
	MANCINO ROSA (Proprietà 3/24)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 11/10/1938 MNCROS111003030											
	MANCINO ROSA VITA (Proprietà 6/24)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 10/07/1956 MNCVTS100703030											
	MARAZIA MARIA (Usufrutto 6/24)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 31/06/1921 MARDMA310603030											
127	DONDIOVANNI VITO ANTONIO (Nuda Proprietà 6/24)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 29/03/1957 DNQVNT572903030	GIOIA DEL COLLE (BA)	25	SEMINATIVO 5	25	10	Strada vicinale-1044-1048	69	38			
	MANCINO ELISABETTA (Comproprietà 3/24)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 13/03/1941 MNCLEF141303030											
	MANCINO LUCIA LUCA (Proprietà 6/24)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 09/06/1961 MNCLEL090603030											
	MANCINO ROSA (Proprietà 3/24)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 11/10/1938 MNCROS111003030											
	MANCINO ROSA VITA (Proprietà 6/24)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 10/07/1956 MNCVTS100703030											
	MARAZIA MARIA (Usufrutto 6/24)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 31/06/1921 MARDMA310603030											

SNAM RETE GAS		CLIENTE: Snam Rete Gas S.p.A.		Metanodotto: Allacciamento VEBAD S.P.A. DM 100 (4") - 70 bar In Comune di Gioia del Colle Città Metropolitana di Bari - Regione Puglia					ELEMENTO WBS M5/1419/BR-4.01			
n° Prog	DITTA CATASTALE	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE	Pg.	Mappa	QUALITA' CLASSE	SUPERFICI			Cantieri	Superficie di acciugare (mq)	Superficie di acciugare (mq)
							MA	CA	CA			
120	DON GIOVANNI VITO ANTONIO (Nuda Proprietà 6/24) MANICHO EUGABETTA (Comproprietà 3/24) MANICHO LUCIA LUCA (Proprietà 6/24) MANICHO ROSA (Proprietà 3/24) MANICHO ROSA VITA (Proprietà 6/24) MARBAZIA MARIA (Utilitario 6/24)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 29/03/1957 DNQVMT57C9E0360 nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 13/03/1941 MNCICBTA14350390 nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 09/06/1951 MNCILCE14486038 nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 11/02/1938 MNCICSO31851E03E nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 10/07/1956 MNCICVTS6548E03B1 nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 11/06/1921 MNCZMRA021451E03D0	GIOIA DEL COLLE (BA)	24	796	SEMINTATIVO 4	71	50	797-703-Suola vicinale	3710	1172	
129	MANICHO LUCIA LUCA (Proprietà 1/2) MANICHO ROSA VITA (Proprietà 1/2)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 09/06/1951 MNCILCE144860381 nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 10/07/1956 MNCICVTS6548E03B1	GIOIA DEL COLLE (BA)	24	704	SEMINTATIVO 4	39	74	797-703-706	662	/	
130	MANICHO LUCIA LUCA (Proprietà 1/2) MANICHO ROSA VITA (Proprietà 1/2)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 09/06/1951 MNCILCE144860381 nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 10/07/1956 MNCICVTS6548E03B1	GIOIA DEL COLLE (BA)	24	703	SEMINTATIVO 4	1	54	796-704-706	2645	1613	
131	INDELLICATI ANNA MARIA (Proprietà 2/15) INDELLICATI CRESCENZO VITO (Proprietà 2/15) INDELLICATI FRANCESCO (Proprietà 5/15) INDELLICATI GIULIANO (Proprietà 2/15) INDELLICATI MARIA ANTONIETTA (Proprietà 2/15) INDELLICATI NICOLA (Proprietà 2/15)	nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 02/03/1972 INDMAM7242E03BF nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 02/11/1961 INDLCSG1501L03E2 nato a ADELFI (BA) il 27/04/1927 INDLFC2027A05SH nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 18/11/1958 INDGLM83E03B8 nata a MONCATELLI (TO) il 28/11/1954 INDMNTS466F35E nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 05/01/1957 INDLNC157A05E03B8	GIOIA DEL COLLE (BA)	24	706	SEMINTATIVO 4	8	63	704-703-723	277	347	
132	SOGA STELLA (Proprietà 1/1)	nata a CARADIA (EE) il 17/09/1960 550SLDQ257J495	GIOIA DEL COLLE (BA)	24	723	ULIVETO 2	1	62	706-703-786	164	148	
133	GABRIELE NICOLA (Proprietà 1/2) MARTINDODINNA GRAZIA (Proprietà 1/2)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 29/10/1954 GIBNCL4425E03B1 nata a IANO (BA) il 07/02/1964 MHTQZG1617A062Y	GIOIA DEL COLLE (BA)	24	722	ULIVETO 2	6	85	706-723-788	110	/	

 SNAM RETE GAS		CLIENTE: Snam Rete Gas S.p.A.										ELEMENTO VBS NR01419GR-L01			
Ditta CAUSTALE		Miramodatico: Allacciamiento VEBAD S.P.A. DN 100 (4") - 70 bar In Comune di Gioia del Colle Città Metropolitana di Bari-Regione Puglia										Superficie da Autature (mq)		Superficie occupata temporaneamente (mq)	
n° Prog	Ditta CAUSTALE	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE	Fg.	Mappa	QUALITA' CLASSE	SUPERFICIE			Cordici	1593	1405			
							HA	A	CH						
134	MASTRANGELO FRANCESCO (Proprietà 1/1)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 24/11/1969 LSTVCH324E038V	GIOIA DEL COLLE (BA)	24	788	AA SEMINATIVO 4 AB VIGNETO 3	15	00	1	26	720-705-717	1593	1405		
135	MASTRANGELO GIUSEPPE (Proprietà 1/2)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 24/09/1942 LSTVCH4224E038W	GIOIA DEL COLLE (BA)	24	720	VIGNETO 3	36	00			722-705-718	656	/		
136	DON GIOVANNI VITO ANTONIO (Nuda Proprietà 6/24) MANCINO ELISABETTA (Comproprietà 3/24) MANCINO LUCA LUCA (Proprietà 6/24) MANCINO ROSA (Proprietà 3/24) MANCINO ROSA VITA (Proprietà 6/24) MARIUZZA MARIA (Usufrutto 6/24)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 29/03/1957 DNQVNT57C8E038O nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 13/03/1941 MNCIBRT41C3E038O nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 09/06/1961 MNCILGCL14E038B nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 11/10/1938 MNCISG98A1E038E nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 10/07/1956 MNCRTV56A0E038E nata a GIOIA DEL COLLE (BA) il 11/06/1921 MNCMRA323H5E038D	GIOIA DEL COLLE (BA)	24	1864	ENTE URBANO	46	75			768-713-720	205	5		
137	LOSITO VINCENZO (Proprietà 1/1)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 24/10/1943 LSTVCH43814E038O	GIOIA DEL COLLE (BA)	24	718	AA VIGNETO 2 AB ULIVETO 2	20	27	1	33	720-717-716	353	/		
138	LOSITO VINCENZO (Proprietà 1/1)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 24/10/1943 LSTVCH43814E038O	GIOIA DEL COLLE (BA)	24	717	ULIVETO 2	83	54			1868-715-718	1697	1062		
139	LOSITO DOMENICO (Proprietà 1/1)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 06/01/1946 LSTVCH4646E038P	GIOIA DEL COLLE (BA)	24	715	AA SEMINATIVO 4 AB ULIVETO 2	1	62	26	49	717-716-713	1788	974		
140	LOSITO DOMENICO (Proprietà 1/1)	nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 06/01/1946 LSTVCH4646E038P	GIOIA DEL COLLE (BA)	24	716	VIGNETO 2	21	60			718-715-714	91	/		
141	DE TENTIS GIOVANNI (Proprietà 1/1)	nato a BARI (BA) il 11/02/1964 D1NGVIB11A5E2B	GIOIA DEL COLLE (BA)	24	713	SEMINATIVO 4	68	53			715-714-709	877	509		

R. Prog	 SNAM RETE GAS	CLIENTE: Snam Rete Gas S.p.A. Mutuodotolo: Attaccamento VERBAO S.P.A. DM 100 (M ³) - 70 bar In Comune di Gioia del Colle Città Metropolitana di Bari - Regione Puglia	LUOGO E DATA DI NASCITA nato a BARI (BA) il 11/02/1964 DTNGNHS4811A6628 nato a BARI (BA) il 09/07/1966 DTNRF166109A6620	COMUNE GIOIA DEL COLLE (BA)	Fogli 24	Mappe 714	QUALITA' CLASSE SEMINATIVO 4	SUPERFICI			CANTILE 710-713-715-	SUPERFICIA DI RIFERIMENTO (M ²) 105	SUPERFICIA METRICA (M ²) /
								M ² A	CA	E			
142	CITTA' CANTABILE DE TINTIS GIOVANNI (Proprietà 1/2) DE TINTIS RAFFAELE (Proprietà 1/2)			GIOIA DEL COLLE (BA)	24	714	SEMINATIVO 4	9	70		710-713-715-	105	/
143	DE TINTIS GIOVANNI (Proprietà 1/1)		nato a BARI (BA) il 11/02/1964 DTNGNHS4811A6628	GIOIA DEL COLLE (BA)	24	709	SEMINATIVO 3	4	7	65	710-713-49	3433	2466
144	DE TINTIS GIOVANNI (Proprietà 1/2) DE TINTIS RAFFAELE (Proprietà 1/2)		nato a BARI (BA) il 11/02/1964 DTNGNHS4811A6628 nato a BARI (BA) il 09/07/1966 DTNRF166109A6620	GIOIA DEL COLLE (BA)	24	710	SEMINATIVO 3	1	37	00	819-714-709	3282	115
145	DE TINTIS GIOVANNI (Proprietà 1/1)		nato a BARI (BA) il 11/02/1964 DTNGNHS4811A6628	GIOIA DEL COLLE (BA)	24	711	SEMINATIVO 3	22	00		709-710	1211	2044
146	DE TINTIS GIOVANNI (Proprietà 1/2) DE TINTIS RAFFAELE (Proprietà 1/2)		nato a BARI (BA) il 11/02/1964 DTNGNHS4811A6628 nato a BARI (BA) il 09/07/1966 DTNRF166109A6620	GIOIA DEL COLLE (BA)	24	478	SEMINATIVO 4	13	42		730-731-1704	678	/
147	ALFONSI S.A.S DI ALFONSO FRANCESCO (Proprietà 100/100)		302160726	GIOIA DEL COLLE (BA)	24	1704	SEMINATIVO 4	5	90		478-925-38	309	6
148	VERBAO S.P.A. con sede in GIOIA DEL COLLE (BA) (Proprietà 1/1)		251630630	GIOIA DEL COLLE (BA)	24	38	ENTE URBANO	7	73	99	1704-1706-925	399	416

9



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
TUTELA DELL'AMBIENTE

SEZIONE FORESTE

Sede Provinciale di B A R I
Responsabile del Procedimento
VINCOLO IDROGEOLOGICO

Regione Puglia
Ecologia

AOO_089/PROT
10/06/2016 - 0005786
Via Impresa Regiole Provinciale Generale

data 29-6-2016
AOO_036 / 000 938P
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. lgs n. 87/2005

Destinatario

Al Resp. del Procedimento Ing. Francesco Corvace
del Servizio Ecologia - BARI
Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. al Responsabile Distretto Sud Orientale
Ing. Sangeniti R. - Società Snam Rete Gas Srl
Pec: distrettosor@pec.snamreagas.it

e, p.c. Al Dirigente del Servizio Pianificazione e Coord.
Servizi Forestali - SEDE

OGGETTO: Cod. AU327_06 - Melanodotto Allacciamento Vebad Spa-100 (4") - DP 70 Bar ed opere connesse. Proponente: Società Snam Rete Gas. Comune di Gioia del Colle Fg. n.46 - 36 - 34 - 25 e 24 pct. varie. Nulla-osta forestale ai sensi dell'art.1 del RDL n.3267/1923 e R.R. n.10 del 2009. Comunicazione.

In riferimento alla lettera n.1830 del 15/02/2016 inviata dalla Sezione Ecologia ed acquisita al Prot. n.4302 dell' 01/03/2016 di questa Sede Provinciale di Bari della Sezione Foreste, si comunica che terreni interessati ai lavori per quanto in oggetto NON risultano soggetti al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi all'art.1 del R.D.L. n.3267/23, per cui, tali movimentazioni, non necessitano di nulla-osta forestale da parte di questo Ufficio.

Per quanto riguarda le competenze di questo Servizio Foreste inerenti eventuali tagli di piante d'interesse forestale, valgono le norme di cui all'art.3 del Regolamento Regionale n.10 del 30/06/2009 e ss.mm.ii..

L'Istruttore
Donato Antonio SPORTELLI


A.P. (Raccordo Politiche Forestali)
Dott. Vincenzo DI CANIO

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali - Sede Prov.le di Bari della Sezione Foreste
V.le Corigliano, 1 C.R.F.P. "G.Pastore" (ex CIAP1) 70132 BARI Tel: 080 540 5481 Fax: 080 5404036
mail: p.solazzo@regione.puglia.it - pec: pianificazioneservizi@pec.rupar.puglia.it



SNAM RETE GAS



Spett.le
REGIONE PUGLIA
 Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
 Servizio Agricoltura
 Ufficio Provinciale Agricoltura Bari
 Via Nazario Sauro, 45/47
 70100 BARI

e p.c.
 Regione Puglia
 Dipartimento Mobilità, Qualità
 Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
 Paesaggio - Sezione Autorizzazioni
 Ambientali - Via delle Magnolie, 6
 70026 Modugno (BA)

Ns. riferimenti

DI-SOR/LAV/NUZ/prot. n. 322
 Bari, 06/02/2017

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in I. n.290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n.1446 dell' 08/07/2014. "Allacciamento Vebad S.p.A. DN 100 (4") -70 bar" - Proponente: SNAM RETE GAS spa, con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7.
Trasmissione documentazione per Nulla Osta preliminare.

Facendo seguito all'incontro tenuto presso i Vs uffici in data 19/01/2017, al fine del rilascio del Nulla Osta, in allegato alla presente si trasmette la documentazione richiesta, specificando che la stessa è stata redatta su aerofotogrammetria e da rilievi visivi effettuati da punti accessibili, in considerazione che la scrivente non ha la disponibilità delle aree né tantomeno è stato possibile materializzare in campo il tracciato della realizzanda opera.

I nostri uffici Snam Rete Gas di Matera competenti per il territorio (Tel. 0835262812 - Cell. 3473328114), rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.



SNAM RETE GAS

Distretto Sud Orientale
 Il Responsabile
 Ing. Roberto Sargenti

Allegati:

- Planimetria Catastale con base aerofotogrammetrica con l'individuazione delle piante di olivo, da svellere/spostare, presenti all'interno della pista lavori;
- Piano particellare con l'individuazione degli ulivi presenti sul tracciato;

Distretto Sud Orientale
 Vico Capurso, 3
 70126 Bari
 Tel centralino 0805919211
 Fax 0805919255
 www.snamretegas.it
 PEC: distrettosor@pec.snamretegas.it

Snam Rete Gas S.p.A.
 Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara 7
 Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
 Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano
 n. 10238291008 - R.E.A. Milano n. 19642/1
 Partita IVA 10238291008
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
 Società con unico socio



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale
SEZIONE Coordinamento Servizi Territoriali
SERVIZIO Provinciale Agricoltura BA - ^{Regione Puglia}
Servizio Ecologia

M

Data 19/04/2017
AOO_180/PROT/ 19872

Uscite _____ Entrata _____
AOO_089/ 4242 del 2/5/17

Alla SNAM Rete Gas
Vico Capurso, 3
70126 BARI
distrettosor@pec.snamretegas.it

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinata all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. In l. n. 290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n. 1446 dell'08/07/2014. " Allacciamento Vedab S.p.A. DN 100 (4") - 70 bar"- Proponente SNAM Rete Gas spa- Richiesta Nulla Osta preliminare.

A seguito dell'istanza presentata in data 07/02/2017 prot. 5999 a nome della società SNAM Rete Gas con cui veniva richiesta l'autorizzazione all'abbattimento delle piante di olivo ricadenti nel tracciato previsto per la realizzazione del metanodotto in oggetto.

In data 15/03/2017 a seguito di sopralluogo effettuato dal p.a. De Lillo Vincenzo, funzionario di questo Servizio, alla presenza del geom. Nuzzi Vincenzo rappresentante della SNAM Rete Gas spa, è stato accertato che lungo il tracciato vi sono n. 99 alberi di olivo non monumentali.

Ciò premesso si esprime parere favorevole di massima all'abbattimento delle piante di olivo non monumentali.

Per il rilascio del parere definitivo all'abbattimento e reimpianto delle piante di olivo non monumentali è comunque necessario acquisire unitamente al tracciato definitivo, con piano particolare di esproprio, l'indicazione dettagliata delle piante che saranno abbattute in ogni singola particella e il sito di reimpianto delle stesse.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(DE LILLO per. agr. Vincenzo)



Il Dirigente del Servizio
Dr. Nicola LAFICCHIA

www.regione.puglia.it

Servizio Provinciale Agricoltura BA
Lungomare Nazario Sauro, 47 - 70121 Bari - Tel: 0805405130
mail: v.delillo@regione.puglia.it - pec: upa.bari@pec.rupar.puglia.it

REGIONE
PUGLIA

SNAM/VSBAD

AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE,
LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E
PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO RISORSE IDRICHE

19.11.2015

AOO_0751 6854
PROTOCOLLO USCITATrasmissione a mezzo fax e posta
elettronica ai sensi dell'art.47 del
D. Lgs n. 82/2005SNAM RETE GAS
reinv.inipu@pec.snamretegas.itServizio Ecologia
Ufficio VIA-VAS
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Fax: 080-5406853pc Città Metropolitana di Bari
Servizio Edilizia Pubblica
Territorio e Ambiente
C.so S. Sonnino,85
70121 Bari
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Fax: 080 5412188Pc Società VE. BA. D. S.p.A.
SS 100 Km, 35
70023 Gioia del Colle (BA)
fax: 080-3481252Regione Puglia
Servizio EcologiaUsata _____ Entrata _____
AOO_089/16026 del 26/11/15Oggetto: Richiesta di Autorizzazione per la realizzazione del Metanodotto denominato
"Allacciamento VE. BA. D. S.p.A. DN100 (4") - 70 bar" in Comune di Gioia del
Colle.

Con la presente si riscontra la nota della Ditta SNAM Rete Gas acquisita al protocollo del Servizio scrivente con n. 5211 del 18/09/2015 e finalizzata ad acquisire il parere di compatibilità al Piano di Tutela delle Acque del progetto in epigrafe.

Da un esame preliminare degli elaborati pervenuti, si è potuto riscontrare che le opere riguardano l'allaccio della ditta di lavorazione del vetro (VE. BA. D. S.p.A.) di Gioia del Colle alla rete di gas Metano, esistente nel Comune di Gioia del Colle.

Il tracciato della Tubazione da adottare, si snoda dal punto di allaccio individuato, fino all'impianto da alimentare, attraversando i fogli catastali nn.46-36-34-25 e 24 del suddetto Comune.

Fatta eccezione per il f. n. 24 che risulta privo di vincoli, tutti gli altri sopracitati catastali risultano ricadere in una zona che il Piano di Tutela delle Acque, individua come "Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di tipo B1".

Ciò premesso, si fa rilevare quanto segue:

- * Per la zona in questione, come stabilito nelle "Prime Misure di Salvaguardia" (approvate con la DGR n. 883/2007 e vigenti fino all'adozione dei regolamenti di attuazione del PTA,

1

www.regione.puglia.itServizio Risorse Idriche
Via delle Magnolie,6/8 ZI -70026 Modugno (Ba)
mail g.regina@regione.puglia.it

Tel: 080 5407714 - Fax: 080 5409598



REGIONE
PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE,
LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E
PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO RISORSE IDRICHE

secondo quanto stabilito dalla D.C.R. n. 230/2009) e come, altresì, riportato nella *Relazione Generale di Piano di Tutela delle Acque* al punto 9.1.2.4 - Zona di Protezione Speciale Idrogeologica /Misura M2.9, sussistono i seguenti divieti:

- a) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;
- b) lo spandimento di fanghi e compost;
- c) i cambiamenti dell'uso del suolo, fatta eccezione per l'attivazione di opportuni programmi di riconversione verso metodi di coltivazione biologica;
- d) la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;
- e) l'utilizzo dei fitofarmaci e pesticidi per le colture in atto;
- f) l'apertura e l'esercizio di nuove discariche per R.S.U. non inserite nel Piano Regionale dei Rifiuti.

Nello specifico la tipologia di opere da realizzare determinerà una interazione con le aree interessate relativamente alla posa in opera della tubazione da 4" in uno scavo delle dimensioni di circa (1,50 X 0,6) m per 2,2 Km di lunghezza e alla realizzazione di infrastrutture più ampie necessarie alla derivazione della tubazione progettata e alla successiva connessione di allaccio alla utenza richiedente.

L'opera (di approvvigionamento di gas Metano) si avvale del D.lgs n.164/2000 che individua tali opere come "opere di pubblico interesse".

Dalla relazione idrogeologica annessa al progetto, si riporta quella che è la valutazione dello scavo per la posa in opera della tubazione gas, sulle zone di vincolo, in rapporto alla attestazione della falda;

"Considerato che l'area oggetto del presente intervento si colloca ad una quota pari a circa 340 m s.l.m. è lecito asserire che la posizione della falda freatica è attestata circa 140 m al di sotto del piano di campagna".;

La sezione di scavo avrà una ampiezza di circa 0,6m-1,0m e una profondità di circa 1,5m comportando una alterazione di una porzione di suolo organico incoerente senza intaccare né tanto meno modificare l'assetto idrogeologico dell'acquifero oggetto di studio";

Il tracciato della condotta attraversa un'area fortemente antropizzata e si sviluppa per quasi l'intera lunghezza in adiacenza alla S.P. 106.....e la realizzazione di una piccola trincea non comporta alcuna modificazione sull'assetto complessivo dell'acquifero sottostante";

"... la profondità di falda140 m Se pure si realizzassero minime alterazioni della permeabilità superficiale le acque di filtrazione dovranno attraversare comunque un significativo ammasso filtrante prima di raggiungere la superficie di falda".

Considerato che l'opera da realizzare determina una interazione minima sulle zone di vincolo trattandosi di fatto essenzialmente di una trincea di meno di un metro che viene aperta e successivamente chiusa con il rinterro dello stesso terreno rimosso.

**REGIONE
PUGLIA**AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE,
LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E
PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**SERVIZIO RISORSE IDRICHE**

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si esprime parere favorevole di compatibilità con il Piano di Tutela delle Acque a condizione che:

- Si eviti ogni possibile contaminazione della falda durante l'esecuzione dei lavori;
- Sia garantita, nella fase di compattazione del materiale di rinterro degli scavi, il raggiungimento dei valori di un grado di costipamento che consenta un valore di permeabilità idraulica non inferiore a quello del materiale naturale preesistente;
- nella realizzazione delle aree di asservimento e di quelle trattate con breccia non vengano utilizzati leganti e i materiali apportati, vengano compattati in modo da non variare in modo significativo, il valore della permeabilità idraulica preesistente..

Distinti saluti

Il Responsabile P.O.
Geom. Giovanni Regina

Il Dirigente del Servizio
Dott. Luca Limongelli

Il Responsabile A.P.
Michele Colucci

Regione Puglia
Servizio Ecologia

②

Uscita _____ Entrata _____
AOO_089/ 1152 del 1/2/17AdB P
AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19

C/o INNOVA PUGLIA S.P.A. - (EX TECNOPOLIS CSATA)
Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari
tel. 080 9182200 - fax. 080 9182244 - C.F. 93289020724
www.adb.puglia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.itAutorità di Bacino della Puglia
PROTOCOLLO GENERALE
adbp AOO_AFF_GEN
0001445
U 06/02/2017 10:53:02Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: *"Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con successivo accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); D.L. n. 239/2003 conv. in legge n. 290 del 27/10/2003, art. 1 sexies c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n. 1446 del 08/07/2014. "Allacciamento Vebad Spa DN 100 (4") - 70 bar" Proponente Snam Rete Gas spa, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza s. Barbara n. 7. Convocazione Conferenza di servizi ex art. 14 ter della L. 241/90 e smi".*


In riferimento alla nota vs prot. AOO_089/14051 del 30/12/2016 acquisita con ns prot. n. 79 del 04/01/2017, con la quale veniva convocata per il giorno 18/01/2017 la conferenza dei servizi per il progetto in epigrafe presso l'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente in via delle Magnolie - Modugno, si fa presente che in merito al medesimo progetto e per altra procedura è stato rilasciato parere prot. n. 8280 del 15/06/2016, che con la presente si conferma e ad ogni buon conto si allega.

Il Segretario Generale

Prof. Ing. Antonio Rosario Di Santo

Responsabile del Procedimento
Arch. Alessandro Contatore
0809182202

12



AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2003 n. 19
 C/o INNOVA PUGLIA S.P.A. - (EX TECNOPOLIS CSATA)
 Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari
 tel. 080 9182242/43 - fax. 080 9182244 - C.F. 93289020724
 www.adb.puglia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.it

Autorità di Bacino della Puglia
PROTOCOLLO GENERALE
 ndbp ADD_AFF_GEN
 0008280
 U 15/08/2016 11:55:33

Città Metropolitana di Bari
 Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente
 Linea di attività Ambiente
 Corso Sidney Sonnino,85
 70121 Bari
 PEC: ambiente@uni.provincia.bari@pec.cupar.puglia.it

s.p.a. SNAM RETE GAS S.p.A.
 Distretto Sud Orientale
 c.a. Ing. Sengeniti Roberto
 Responsabile Distretto
 Via Capurso n. 3 70126 Bari
 PEC: distrettostr@pec.snamretegas.it
 vincento.nuzzi@snamretegas.it

Comune di Gioia del Colle
 Gestione del territorio - Servizio Ambiente
 PEC: protocollogenerale.gioia@comune.gioia.puglia.it

Oggetto:	Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale ex art. 20 D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. L.R. n. 11/01 e s.m.i. Progetto di realizzazione del metanodotto Allacciamento Vehad SpA DN 100(4") DP 70 bar Proponente: SNAM RETE GAS SpA Distretto Sud Orientale Via Capurso n. 3 Bari Indizione seduta Conferenza di Servizi ex art. 14 della L. n. 241/90 e s.m.i.
----------	---

Con riferimento alla nota n. 19G n 70277 del 26.05.2016, trasmessa a mezzo PEC, acquisita agli atti di questa Autorità con prot. n. 7203 del 30.05.2016, con la quale codesto Servizio ha convocato la Conferenza di Servizi ex art. 14 della L.241/90 e s.m.i. per il progetto di realizzazione del metanodotto Allacciamento Vehad SpA DN 100(4") DP 70 bar per il giorno 15.06.2016

Quest' Autorità di Bacino:

Vista la legge nazionale 183/89 e successive integrazioni e modificazioni e la legge regionale n° 19/02 (art. 1 comma 2) che attribuiscono all'A.d.B. della Puglia il governo unitario ed integrato del territorio di competenza, affidando tra l'altro, per perseguire gli obiettivi della difesa del suolo, un'azione di individuazione, coordinamento e controllo sulle attività di attuazione degli interventi;

visto il progetto di Piano d'Assetto idrogeologico (P.A.I.), stralcio del Piano di Bacino, approvato dal Comitato Istituzionale di questa A.d.B. nella seduta del 30/11/2005 con la delibera n° 39,

vista la nota DI-SORLAVANUZ n. 1029 del 16/09/2015 acquisita agli atti di questa Autorità al prot. n. 2826 dell'17/09/2015 con la quale la SNAM RETE GAS inviava il progetto dell'opera e lo studio di compatibilità idrologica idraulica su supporto cartaceo (4 copie) e su supporto informatico (2 copie);

vista la e-mail del 14.10.2015, acquisita agli atti di questa Autorità in data 15/10/2015 al Prot. n. 4374, con la quale la Snam Rete GAS ha trasmesso il tracciato del metanodotto in progetto in formato shapefile georeferenziato in coordinate UTM-WGS84 fuso 33,

vista la nota DI-SORLAVANUZ n. 429 del 22/04/2016, acquisita agli atti di questa Autorità al prot. n. 5408 dell'26/04/2016, con la quale la SNAM RETE GAS ha trasmesso gli approfondimenti richiesti dal Comitato V.I.A. della Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 49190 dell'11.04.2016;

vista la posta certificata del 16.05.2016, acquisita agli atti di questa Autorità in data 30.05.2016 al Prot. n. 7234 con la quale la Snam Rete GAS ha trasmesso il profilo longitudinale del metanodotto in progetto in formato elettronico (pdf)

Esaminati gli elaborati grafici e lo studio idrologico-idraulico allegati alle predette note.

Rilevato che

Responsabile del Procedimento
 Arch. Alessandro Cantaloro
 Tel. 080 9182202
 e-mail: alessandro.cantaloro@adb.puglia.it
 11.1.71.17

(Handwritten signatures and initials)

gli interventi in progetto ricadono nel territorio comunale di Gioia del Colle (BA) e consistono nella realizzazione di un nuovo metanodotto denominato "Allacciamento Vebod SpA DN 100 (4")", di due aree impiantistiche con le annesse strade di accesso.

Il metanodotto in progetto si svilupperà per una lunghezza di circa 3 km e prenderà origine dal metanodotto in esercizio "Allacciamento Comune di Gioia del Colle DN 150 (6") 70 bar, subito a valle dello stacco è previsto un impianto P.I.D.S. (punto di intercettazione di derivazione semplice). Il metanodotto proseguirà fino al punto di consegna, a monte del quale è previsto un impianto P.I.D.A. (punto di intercettazione con discaggio di allacciamento).

La condotta in acciaio, ha diametro nominale DN 100 (4") e spessore pari a 5,2 mm. I lavori saranno realizzati mediante scavo a cielo aperto con sezione obbligata, posa della condotta e riporto, con successivo ripristino della configurazione morfologica dell'area. In corrispondenza degli attraversamenti stradali i lavori di posa in opera saranno realizzati con la tecnica dello sprangito.

Il tracciato del metanodotto "Allacciamento Vebod SpA DN 100 (4")", attraverso completamente interrato, le aree classificate dalle NTA del PAI come aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.), a media pericolosità idraulica (M.P.) e a bassa pericolosità idraulica (B.P.). Le opere fuori terra (aree impiantistiche e annesse strade di accesso) non ricadono in aree pericolose ai sensi del PAI.

La copertura della condotta, in corrispondenza delle aree individuate nel PAI a pericolosità idraulica, ha spessore minimo pari a 1,50 m.

Considerato che:

- A) Il sito oggetto dell'intervento va ad interessare aree soggette agli artt. 7,8 e 9 della N.T.A. approvate con la suddetta delibera n° 39 del 30/11/2005.
- B) Per l'intero territorio di competenza dell'A.L.C.B. vigono le prescrizioni contenute negli articoli del Titolo II - "Assetto idraulico", con specifico riferimento agli artt. 7 "Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.)", 8 "Interventi consentiti nelle aree a media pericolosità idraulica (M.P.)" e 9 "Interventi consentiti nelle aree a bassa pericolosità idraulica (B.P.)" della suddetta N.T.A., il cui ambito di riferimento deve essere individuato secondo i criteri indicati dagli articoli summenominati.
- C) La legge regionale n. 19 del 19 luglio 2013 attribuisce l'espressione del parere tecnico previsto ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) alla competenza degli uffici tecnici comunali relativamente agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 9.
- D) La attività di trasporto del gas naturale sono riconosciute di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8, c. 1 del decreto Legislativo n. 164/03.

Ritene:

per quanto di propria competenza, che i lavori relativi al Metanodotto Allacciamento Vebod SpA DN 100(4") DP 70 bar e alle opere connesse siano compatibili con le previsioni del P.A.I. approvato (e relative ai vincoli espressi dagli artt. 7 (AP) e 8 (MP)) alle seguenti condizioni, se nulla osta all'Ufficio tecnico comunale, limitatamente alle opere ricadenti in BP (art. 9 delle NTA del PAI), per le quali la predetta legge regionale n. 19/2013 demanda l'espressione del parere tecnico agli UTC:

1. Gli interventi previsti in progetto devono essere tali da evitare l'aumento della impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie di materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimentazione e drenaggio.
2. I volumi di terra movimentati in fase di scavo devono essere opportunamente ricollocati in modo da ripristinare la morfologia preesistente mediante la ricostruzione delle originali condizioni di pendenza e geometria del terreno. Inoltre il terreno deve essere adeguatamente ricompattato al fine di ridurre il rischio di possibile erosione provocata dal transito di eventuali piene.
3. Le opere provvisorie propedeutiche all'esecuzione dell'intervento siano esterne alle aree esentabili individuate dal PAI.
4. Per lo stoccaggio, anziché temporaneo, dei materiali di risulta siano individuate aree non interessate dalle piene infortunistiche.
5. I materiali adoperati non devono essere deteriorabili in presenza di acqua.

Responsabile del Procedimento
Arch. Alessandro Carli
Tel. 080-9182922
e-mail: alessandro.carli@cup.puglia.it
RL-T1-1.1

JB JP



6. Durante i lavori di realizzazione delle opere in progetto devono essere adottate tutte le misure di difesa e di allarme per la sicurezza delle maestranze coinvolte e deve essere assicurato che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo ostacolo al regolare deflusso delle acque.

7. A monte e a valle dell'attraversamento ed al di fuori delle aree a pericolosità idraulica sono previsti dei dispositivi di interruzione del flusso nel metanodotto nell'ipotesi in cui si verificassero imprevisti che possono destabilizzare la condotta.

8. La Snam Rete Gas S.p.A. dovrà farsi carico della verifica periodica dello stato manutentivo della condotta e delle opere opere emesse progettate al fine di garantire la sicurezza delle stesse e delle aree attraversate.

Sarà cura del R.U.P. tenere in debito conto le prescrizioni contenute nella presente nota.

La presente è diretta, affinché se ne tenga conto nel relativo verbale della Conferenza di Servizi fissata per il giorno 15/06/2016 presso il Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente Linea di attività Ambiente della Città Metropolitana di Bari in riferimento alla procedura di verifiche di assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale del progetto di realizzazione del metanodotto Allacciamento Vehed SpA DN 100(4") DP 70 bar

Il Segretario Generale
dell'Autorità di Bacini della Puglia
Prof. Ing. Antonio Romano Di Santo



Responsabile del Procedimento
Arch. Alessandro Cantaloro
Tel. 080 9187202
e-mail: alessandro.cantaloro@arab.puglia.it
RL-TL-T

JB 4





ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa-puglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

15

Dipartimento Provinciale di BARI
E-mail: dapba@arpa-puglia.it

UOC Servizio Territoriale
PEC: dn.ba.arpa-puglia@pec.rupar.puglia.it



CITTA' METROPOLITANA DI BARI
Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente
Corso Sonnino, 85 - 70121 BARI
PEC: ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Fax: 080.54 12 188

Oggetto: Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale, ex art. 20 D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. - L.R. n.11/2001 e s.m.i. Progetto di realizzazione del metanodotto "Allacciamento Vebad S.p.A. DN 100 (4") - 70 bar.
Proponente: SNAM RETE GAS. S.p.A. Distretto sud orientale - Vico Capurso, 3 BARI
Conferenza di Servizi del 27.06.2016

Si trasmette il parere di competenza relativo al procedimento in oggetto.

Distinti saluti

Il Direttore del DAP BA
ff Dr.ssa Marina MARIANI



ARPA PUGLIA
 Agenzia regionale per la prevenzione
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale
 Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpapuglia.it
 C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di BARI
 E-mail: darbna@arpa.puglia.it

UOC Servizio Territoriale
 PEC: dar.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Al Direttore del DAP BA
- Sede -

Oggetto: Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale, ex art. 20 D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. – L.R. n.11/2001 e s.m.i. Progetto di realizzazione del metanodotto "Allacciamento Vebad S.p.A. DN 100 (4") – 70 bar.
 Proponente: SNAM RETE GAS. S.p.A. Distretto sud orientale – Vico Capurso, 3 BARI
 Conferenza di Servizi del 27.06.2016

Premesso che:

- Con nota prot. PG 0070277 del 26/05/2016 (acquisita dall'Agenzia con prot. 32762 del 26.05.2016) il Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente della città Metropolitana di Bari, convocava la Conferenza di Servizi come in oggetto;
- la documentazione a cui si è fatto riferimento è quella inviata dal proponente con nota DI-SOR/LAV/NUZ/Prot. n. 429 del 22/04/2016 (acquisita dall'Agenzia con prot. 25221 del 22.04.2016);
- la suddetta documentazione risulta integrata degli elaborati di approfondimento richiesti dalla Città Metropolitana di Bari con lettera PG 0049090 del 11/04/2016;
- la Scrivente Agenzia con nota prot.36663 del 15.06.2016 richiedeva integrazioni circa l'istanza in oggetto;
- con nota prot. PG 0082024 del 21/06/2016 (acquisita dall'Agenzia con prot. 37876 del 21.06.2016) il Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente della città Metropolitana di Bari, trasmetteva documentazione integrativa come richiesto, e al contempo convocava la Conferenza di Servizi come in oggetto;

Dall'analisi della documentazione si evidenzia che:

- L'opera in progetto, consiste nella realizzazione di un metanodotto in territorio di Gioia del Colle che a partire da uno stacco dal metanodotto in esercizio "Allacciamento Comune di Gioia del Colle DN 150, permetterà l'allacciamento della Ditta VEBAD SpA con una condotta DN 100 di circa 3 km di lunghezza;
- il vigente P.R.G. del Comune di Gioia del Colle classifica le aree interessate dall'intervento, come "zone agricole E2";
- il proponente evidenzia che sotto il profilo delle tutele fornite dagli strumenti di piano:
 - in relazione agli Ambiti Territoriali Estesi (ATE) del P.U.T.T./P Regione Puglia, gli interventi in progetto ricadono in "ambito E" – valore "normale";



ARPA PUGLIA
 Agenzia regionale per la prevenzione
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale
 Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpapuglia.it
 C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di BARI
 E-mail: darba@arpa.puglia.it

UOC Servizio Territoriale
 PEC: dep.ba.arpapuglia@pec.comar.puglia.it

- in relazione agli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del P.U.T.T./P Regione Puglia, gli interventi in progetto sono interessati per una tratta iniziale dal vincolo "zona di Protezione Speciale Idrogeologica B1;
- in relazione a Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), l'opera in progetto interferisce con aree soggette a vincolo "strade a valenza paesaggistica", per l'attraversamento della strada S.P. 61 "Turi - Gioia del Colle";
- il progetto in esame non interessa aree ricadenti in SIC o ZPS nè I.B.A.;
- l'analisi degli impatti evidenzia che per la natura dell'opera, la fase di cantiere è quella più critica per gli effetti sull'ambiente, in modo particolare nelle opere di apertura della fascia di lavoro e nello scavo della trincea di posa e nella successiva fase di rinterro.
- a tal proposito il proponente evidenzia che:
 - l'intervento si svilupperà per un periodo limitato interessando direttamente il suolo e il sottosuolo, la copertura vegetale, con impatti sostanzialmente reversibili;
 - le interferenze dell'opera sulla componente rumore sono, come nel caso della componente atmosfera (emissioni di polveri e gas di scarico), legate all'uso delle macchine operatrici durante la costruzione della condotta;
- nell'elaborato di approfondimento n. 4 come richiesto dalla Città Metropolitana di Bari, circa l'identificazione di tutte le procedure autorizzative necessarie al fine dell'accertamento delle compatibilità delle opere previste con l'ambiente ed il paesaggio nonché con i vincoli esistenti, il proponente specifica che:
 - si è reso necessaria la redazione di una relazione paesaggistica per l'ottenimento del nulla osta dalla Commissione Paesaggistica del Comune di Gioia del Colle (BA), per l'interferenza di parte del tracciato con un'area a protezione speciale idrogeologica (ATE D del P.U.T.T./p) e per il vincolo "strade a valenza paesaggistica" del P.P.T.R. A tal proposito è stato rilasciato parere favorevole all'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica emesso dal Comune di Gioia del Colle con Determinazione Nr. Gen. 987, Nr. Sett. 68 del 30/10/2015);
 - l'opera in progetto ricade in Zona a Protezione Speciale Idrogeologica B1 soggetta a vincoli del Piano Territoriale delle Acque (PTA), pertanto si è reso necessario produrre una relazione di Compatibilità Idrologica e Idraulica da presentare all'Ufficio Servizio e Tutela delle Acque della Regione Puglia. L'Ufficio Aree Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche della Regione Puglia ha



ARPA PUGLIA
 Agenzia regionale per la prevenzione
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale
 Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpapuglia.it
 C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di BARI
 E-mail: darpa@arpa.puglia.it

UOC Servizio Territoriale
 PEC: dar.pa.aronnellia@pec.dipar.puglia.it

emesso parere favorevole all'istanza di accertamento di compatibilità con Protocollo 6854 del 19/11/2015);

- l'Autorità di Bacino della Puglia, nell'ambito di un dettagliato Studio di aggiornamento ha provveduto ad aggiornare le aree Inondabili ed a rischio idraulico del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) ed il reticolo idrografico contenuto nella Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia. Dai risultati è emerso che l'area oggetto di intervento è in parte interessata dalla presenza di aree soggette ad Alta, Media e Bassa Probabilità di Inondazione, pertanto è stata prodotta una Relazione di Compatibilità Idrologica e Idraulica presentata all'Autorità di Bacino della Puglia in con istanza del 16/09/2015, ns prot. n° 1029;
- Si riscontra agli atti il parere favorevole dell'AdB con prot. 8260 del 15.06.2016.
- è stata redatta una relazione archeologica presentata alla Soprintendenza Archeologica della Puglia, sede di Taranto, la quale ha emesso parere favorevole, per quanto di competenza, alla realizzazione delle opere previste con Protocollo N. 1781 del 18/02/2016.
- dall'esame della documentazione di progetto si riscontrano le seguenti soluzioni progettuali ed opere di mitigazione e ripristino:
 - interrimento totale della linea in progetto;
 - ubicazione del tracciato lontano da aree di pregio naturalistico;
 - utilizzazione di aree prive di vegetazione naturale e semi-naturale per lo stoccaggio delle tubazioni;
 - utilizzazione della viabilità esistente per l'accesso alla fascia di lavoro;
 - adozione delle tecniche dell'ingegneria naturalistica nella realizzazione di eventuali opere di ripristino;
 - in fase di scavo della trincea, accantonamento del materiale di risulta separatamente dal terreno fertile di cui sopra;
 - adozione dei principi dell'ingegneria naturalistica per la progettazione degli interventi di ripristino;
 - al termine delle fasi di installazione o rimozione, il proponente prevede di realizzare gli interventi di ripristino morfologico, nonché di ripristino vegetazionale (ricostituzione, nel più breve tempo possibile, del manto vegetale preesistente i lavori);

Tutto quanto rappresentato per quanto di competenza è possibile concludere che, considerando la ridotta estensione dell'intervento nonché i richiamati interventi di mitigazione, la



ARPA PUGLIA
 Agenzia regionale per la prevenzione
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale
 Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpapuglia.it
 C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di BARI
 E-mail: dpb@arpa.puglia.it

UOC Servizio Territoriale
 PEC: dpb.ba.arpapuglia@pec.arpapuglia.it

proposta determini effetti ambientali non significativi. Pertanto nel ritiene possibile l'esclusione delle opere da assoggettamento a VIA si prescrive quanto segue:

- particolare attenzione deve essere posta nello smaltimento o eventuale riutilizzo delle acque utilizzate per il collaudo in pressione della condotta, qualora vengano in contatto con residui di lubrificanti, vernici protettive, o altre sostanze eventualmente utilizzate per la realizzazione, trattamento e conservazione delle tubazioni;
- in generale adottare idonei accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di minimizzare l'emissione diffusa di polveri;
- il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere effettuato preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;
- tutelare ove presenti i "muretti a secco" delle aree oggetto di intervento, che per la loro valenza storica e paesaggistica, e per la funzione assolta di "corridoio ecologico", in caso di rimozione o danneggiamento, dovranno essere ricostruiti mediante tecniche naturali secondo la tradizione locale;
- tutelare gli eventuali ulivi monumentali presenti che dovranno essere oggetto di attenzione secondo quanto previsto dalla "Legge Regionale per la tutela e la valorizzazione del paesaggio degli ulivi secolari della Puglia";
- al fine di assicurare la riuscita, gli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale dovranno prevedere un periodo di manutenzione da svolgersi successivamente alla realizzazione delle opere stesse.

Distinti Saluti

Il funzionario Istruttore
 Ing. Vittorio GIANFREDA (U.O. Imp. e R.I.)

Il Direttore del Servizio Territoriale
 ff Dr.ssa Maddalena SCHIRONE

Elisabetta Cutrone

Da: Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>
Inviato: lunedì 27 giugno 2016 09:59
A: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: CONSEGNA: [2016.0038874|6900] Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale- rogetto di realizzazione del metanodotto "Allacciamento Vebad SPA -PROROPONENTE snam rete gas spa
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (259 KB); smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 27/06/2016 alle ore 09:59:04 (+0200) il messaggio "[2016.0038874|6900] Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale- rogetto di realizzazione del metanodotto "Allacciamento Vebad SPA -PROROPONENTE snam rete gas spa" proveniente da "dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it" ed indirizzato a "ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 201606270958590200.0014.peca1@pec.rupar.puglia.it

**CITTA' METROPOLITANA
di BARI**

Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e valorizzazione dell'Ambiente
Corso Sidney Sonnino, 85 - Bari 70121
Tel 080.5412115- fax 080.5412188

capita AQOCMBA RGP
Tutela e valorizzazione dell'Ambiente
PG 0095739 del 27/07/2016
Flusso; Uscita

16

Si trasmette via PEC

Snam Rete GAS S.p.A.
Distretto sud orientale
Vico Capurso, 3 BARI
distrettosor@pec.snamretegas.it

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Gestione del territorio - Servizio Ambiente
protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la
Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle
Opere Pubbliche - Servizio Ecologia
Via delle Magnolie, 6/8 Modugno (BA)
svizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Autorità di Bacino della Puglia
Str. Prov. per Casamassima Km.3
Valenzano
segreteria@pec.adb.puglia.it

Soprintendenza per i beni archeologici della
Puglia
Via Duomo, 33 Taranto
mbac-sar-pug@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le Province di Bari, B.A.T e
Foggia
Piazza Federico II di Svevia, 6 Bari
mbac-sheap-ba@mailcert.beniculturali.it

Direzione Regionale per i Beni culturali e
Paesaggistici della Puglia
Strada Dottula Isolato 49 Bari
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

Regione Puglia Servizio Assetto del Territorio
Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica
Via delle Magnolie, 6/8 Modugno (BA)
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA
Direzione generale
Direzione scientifica
Corso Trieste, 27 Bari
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Servizio Ecologia

11/6/16 9480 del 28/7/16
A.OO_089/ 9480 del 28/7/16 Entrata

OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale ex art.20 D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i - L.R. n.11/01 e s.m.i. Progetto di realizzazione del metanodotto "Allacciamento Vebad S.p.a. DN 100 (4") -70 bar.
Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A. Distretto sud orientale - Vico Capurso, 3 BARI.

Si notifica la Determina Dirigenziale n.4067 del 26.07.2016, recante l'oggetto.
Distinti saluti.

D'ordine del dirigente ~~ad interim~~ Dott. Fernando Guido
il funzionario dott.ssa A. Iacobellis



Determina Dirigenziale N. 4067 del 28/07/2016
Protocollo N. 95631/2016
Firmato digitalmente da GUIDO FERNANDO

CITTÀ METROPOLITANA di BARI

Servizio Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente

DETERMINAZIONE

Oggetto: Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale ex art.20 D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i - L.R. n.11/01 e s.m.i. Progetto di realizzazione del metanodotto ? Allacciamento Vebad S.p.a. DN 100 (4?) -70 bar. Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A. Distretto sud orientale - Vico Capurso, 3 BARI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano di Bari n. 30 del 19 aprile 2016 è stata disposta una nuova riorganizzazione dei Servizi di questo Ente istituendo, tra gli altri, il Servizio "Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente";

con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana n. 167 del 30.06.2016 è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale ad interim relativo al Servizio di line "Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente";

la Regione Puglia con L.R. n.17 del 14/06/2007, art.2 co.2 con decorrenza dal 1° luglio 2007 ha delegato alla provincia competente per territorio e ai comuni le funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n.11/01 e s.m.i.;

VISTI:

la Legge n.56 del 07.04.2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni" e specificamente l'art.1 comma 16;

lo Statuto della Città Metropolitana di Bari ed in particolare l'art.38;

l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.l. "Norme in materia ambientale";

la L.R. n.11/01 e s.m.i.;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio, mentre il responsabile della relativa istruttoria è la dott.ssa Arcangela Iacobellis e che non sussiste conflitto d'interessi, anche potenziale, di entrambi in merito alla fattispecie in argomento, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO CHE dalla documentazione in atti risulta:

- con nota del 19/03/2015, acquisita in atti al n. 38420 del 20/03/2015, il procuratore della società Snam Rete Gas, Distretto Sud Orientale di Bari, ing. Francesca Zanninotti, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ha chiesto l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di

Impatto Ambientale, relativamente al progetto di realizzazione del metanodotto "Allacciamento Vebad S.p.a. DN 100 (4") -70 bar, trasmettendo gli elaborati progettuali di riferimento, e la documentazione di seguito elencata:

- attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori, ex All. 1 della L.R. 17/07;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'importo di progetto e la relativa tipologia progettuale di cui alla lettera B.2.g/5) "installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva inferiore ai 20 km", ex allegato B.2 della L.R. n.11/01 e s.m.i., e autorizzazione alla pubblicazione sul sito web provinciale degli elaborati progettuali depositati;
- avviso pubblico della richiesta di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto depositato anche presso il Comune di Gioia del Colle;
- con nota del 26.03.2015 prot. n.41323 PG, in relazione agli adempimenti di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. il Servizio Ambiente ha chiesto:
 - alla società proponente di assolvere agli adempimenti di pubblicità previsti in materia, fornendo riscontro a questo Servizio dell'avviso pubblicato sul BURP con gli estremi dello stesso;
 - all'Amministrazione Comunale di Gioia del Colle di far pervenire attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio per 45 giorni, con l'indicazione delle eventuali osservazioni pervenute nel suindicato termine, nonché il parere di competenza;
- con nota del 08.01.2015 n.4, in atti al prot. n.6604 PG del 20.01.2015, il proponente, ha riscontrato la suddetta nota, inviando copia dell'avvenuta pubblicazione sul BURP n. 49 del 09.04.2015;
- con nota del 07.05.2015 n. 13070, in atti al PG 65995 del 15.05.2015, il Servizio Urbanistica del Comune di Gioia del Colle ha inviata il parere favorevole sull'intervento;
- con nota del 21.10.2015 n.28066, in atti al prot. n.143399 PG del 29.10.2015, il comune di Gioia del Colle ha trasmesso l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio dal 10.04.2015 al 25.05.2015, senza osservazioni e/o opposizioni in merito;
- con nota del 11.04.2016 PG 49090, questo Servizio ha inviato alla società proponente il parere espresso dal Comitato per la VIA della Città Metropolitana del 01.04.2016, di richiesta integrazioni;
- con nota del 22.04.2016 n.429, in atti al PG 57162 del 27.04.2016, la Snam Rete Gas ha riscontrato la su detta richiesta inviando la documentazione integrativa;

VISTI i pareri pervenuti da parte degli enti coinvolti nel procedimento, già agli atti di questo Servizio e di seguito riportati:

- Comune di Gioia del Colle - Ufficio Tecnico Servizio Urbanistica, con nota n. 9175/915/13070 del 07/05/2015, in atti al prot. n. 65995 del 15/05/2015, "considerato che l'impianto di che trattasi è ubicato in Zona Agricola E/2 del vigente PRG " ha espresso parere favorevole al progetto in argomento.
- Soprintendenza Archeologica della Puglia, con nota n. 1781 del 19.02.2016, trasmessa dalla Snam Rete Gas con nota in atti al n.57162 del 27.04.2016, ha evidenziato un grado di rischio basso nell'area interessata dal tracciato e ha espresso parere favorevole all'esecuzione

delle opere previste, prescrivendo che i lavori di scavo prevedano l'assistenza continuativa di archeologo, a tutela di eventuali emergenze a tutt'oggi non rilevabili.

- Comune di Gioia del Colle, con nota in atti al n. 15592 del 03.02.2016, ha trasmesso la Determinazione n. 987 del 30.10.2015 del responsabile del Servizio urbanistica con la quale ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.lgs. n.42/2004 e art.91 delle NTA del PPTR, prescrivendo la salvaguardia dei muretti a secco, delle specchie e della ripiantumazione delle eventuali essenze cespugliose autoctone.
- Regione Puglia - Servizio Risorse Idriche, con nota n. 6854 del 19.11.2015, in atti al prot. n.155226 del 20.11.2015, ha espresso parere favorevole di compatibilità con il Piano di Tutela delle acque a condizione che: - si eviti ogni possibile contaminazione della falda durante l'esecuzione dei lavori - sia garantita, nella fase di compattazione del materiale di rinterro degli scavi, il raggiungimento dei valori di un grado di costipamento che consenta un valore di permeabilità non inferiore a quello del materiale naturale preesistente - nella realizzazione delle aree di asservimento e di quelle trattate con breccia non vengano utilizzati leganti e i materiali apportati, vengano compattati in modo da non variare in modo significativo, il valore della permeabilità idraulica preesistente.

RILEVATO CHE il Comitato per la VIA della Città Metropolitana esaminata la documentazione integrativa e gli atti progettuali prodotti a corredo dell'istanza, conclusa l'istruttoria, nella seduta del 17.05.2016, così si esprimeva:

"La società Snam Rete Gas S.p.A., propone la realizzazione di un nuovo metanodotto in esercizio denominato "Allacciamento Vebad SpA DN 100 (4") - 70 bar" di sua proprietà, ubicato Nord-Est rispetto al comune di Gioia del Colle (BA). Il La società Snam Rete Gas S.p.A., propone la realizzazione di un nuovo metanodotto in esercizio denominato "Allacciamento Vebad SpA DN 100 (4") - 70 bar" di sua proprietà, ubicato Nord-Est rispetto al comune di Gioia del Colle (BA). Il metanodotto in progetto prenderà origine dal metanodotto denominato "Allacciamento Comune di Gioia del Colle DN 150 (6") - 70 bar"

L'azienda ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'allegato B.2 g/5) "installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva inferiore ai 20 km" della Legge Regionale 11/2001 e s.m.i.

Quadro di riferimento progettuale

L'opera prevista in progetto si svilupperà su terreni agricoli ed avrà una lunghezza complessiva di 2.962 m.

Dall'analisi cartografica, si evince che l'area di intervento appartiene al foglio I.G.M. n°189 II NE "Gioia del Colle" (in scala 1:25.000) ed ai fogli n°455163 e 455164 della Carta Tecnica Regionale della Puglia (in scala 1:5.000).

Catastralmente l'allacciamento si individua nei fogli di mappa n°46, n°36, n°34, n°25 e n°24 del comune di Gioia del Colle (BA).

L'opera prenderà origine dal metanodotto in esercizio "Allacciamento Comune di Gioia del Colle DN 150 (6") - 70 bar", mediante uno stacco ottenuto con la tecnica del "Tapping Machine". A valle dello stacco sarà realizzato un impianto P.I.D.S. (Punto di Intercettazione di Derivazione Semplice).

La tubazione di progetto avrà diametro nominale DN 100 (4") - De 114.3 mm, Sp. 5.2 Mm, inoltre per gli attraversamenti è previsto l'uso della protezione meccanica

Per garantire il rispetto delle distanze dai fabbricati e i pali delle linee elettriche presenti lungo il tracciato dell'opera in progetto, saranno realizzati dei tratti di cunicolo di protezione.

I tubi e tutte le strutture metalliche interrato saranno opportunamente protetti mediante sistemi integrati di rivestimento isolante (protezione passiva costituita da un rivestimento esterno in polietilene estruso) e protezione catodica (mediante corrente elettrica impressa).

Il progetto prevede inoltre una fascia di asservimento di larghezza pari a 27 m a cavallo della condotta (13,5 m per parte).

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto F.I.D.S. (Finito di Intercettazione di Derivazione Semplice) e un P.I.D.A.

Quadro di riferimento programmatico

PUTT/P

Dall'analisi dell'elaborato Planimetria generale con vincoli PUTT, Ambiti territoriali estesi, si evince che il metanodotto in progetto ricade in Ambito "E" Valore Normale. Dall'analisi dell'elaborato Planimetria generale con vincoli PUTT, Ambiti territoriali Distinti, si evince che il tronco del metanodotto che va dal vertice P0 al vertice V21 ricade in zona di Protezione Speciale Idrogeologica B1.

PPTR

L'opera in progetto non interferisce con aree soggette a vincolo, tranne l'attraversamento della strada S.P 61 "Turi - Gioia del Colle" che risulta soggetta a vincolo "strade a valenza paesaggistica"

PRG

Lo strumento di pianificazione attualmente vigente nel Comune di Gioia del Colle (BA) è costituito dal Piano regolatore Generale (P.R.G.), adottato con delibera Commissariale n.606 del 14.07.1972 e approvato con Decreto del Presidente della G.R. n.537 del 27.02.1974.

Dall'analisi della planimetria generale con P.R.G. si evince che l'opera in progetto ricade interamente in "Zona Agricola E2".

PAI

L'area oggetto di intervento non ricade in nessuna delle tre zone classificate ad alta, media, bassa pericolosità idraulica, né in alcuna delle quattro zone classificate a rischio idraulico, come definite nelle Norme Tecniche di Attuazione (Novembre 2005) del Piano d'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia.

SIC, ZPS

Per quanto concerne l'interferenza con i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 e con le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, l'opera non interferisce con habitat naturali protetti.

Quadro di riferimento ambientale

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/2001 e s.m.i., il proponente ha presentato una relazione sull'identificazione degli impatti ambientali attesi, e il Piano di lavoro per la eventuale redazione del SIA.

Il proponente ha analizzato le interrelazioni tra le componenti ambientali, e le azioni connesse all'opera nel corso del suo ciclo di vita, i relativi impatti potenziali e i relativi interventi di mitigazione.

Cconsiderazioni

Il Comitato Tecnico VIA ha esaminato il progetto e la documentazione presentata dal proponente e nella seduta dell'1 aprile 2016 ha rinviato il proprio giudizio in attesa dei seguenti approfondimenti:

1. Elaborato circa gli impatti legati alla realizzazione dei due impianti PIDS e PIDA, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio dell'impianto;
2. Elaborato con sezione tipo di scavo e profilo schematico del metanodotto;
3. Elaborato con bilancio sommario di materiale e descrizione delle modalità di smaltimento dello stesso, non riutilizzabile, qualora presenti eventuali contaminazioni;
4. Elaborato con l'identificazione di tutte le procedure autorizzative necessarie alla realizzazione delle opere in oggetto al fine dell'accertamento della compatibilità delle opere previste dal progetto con l'ambiente ed il paesaggio nonché con i vincoli esistenti.

Il proponente in data 27/04/2016 ha presentato la seguente documentazione:

- RSV-E-16501: Relazione integrativa per approfondimenti richiesti da Città Metropolitana di Bari con lettera PG0049090;
- DF-E-16501: Fotosimulazione per approfondimenti richiesti da Città Metropolitana di Bari con lettera PG0049090;
- PL-D-16517: Profilo schematico;
- TPL-D-16501: Tipologici delle sezioni di scavo;
- Parere favorevole all'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica emesso dal Comune di Gioia del Colle con Determinazione Nr. Gen. 987, Nr. Sett. 68 del 30/10/2015;
- Parere favorevole rilasciato con Protocollo 6854 del 19/11/2015, dall'Ufficio Aree Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche della Regione Puglia.
- parere favorevole rilasciato con Protocollo n.1781 del 18/02/2016, dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia, sede di Taranto.

Nella relazione vengono puntualmente fornite risposte agli approfondimenti richiesti dal Comitato.

In merito al punto 1 dell'elenco precedente il proponente dichiara che gli impatti legati alla realizzazione dei due impianti PIDS e PIDA sono individuabili nell'occupazione temporanea del suolo a causa delle aree di cantiere necessarie alla realizzazione degli impianti stessi e che una volta realizzati i due impianti, le aree di cantiere saranno riportate allo stato ante operam, salvo le aree di pertinenza dei due impianti di nuova realizzazione. Viene fornita la fotosimulazione volta a rappresentare gli impatti dei due impianti PIDS e PIDA in progetto nella fase di esercizio degli stessi.

In risposta alle richieste di cui al punto 2, il proponente ha fornito gli elaborati PL-D-16517: Profilo schematico e TPL-D-16501: Tipologici delle sezioni di scavo.

In merito al punto 3, il proponente afferma che il materiale di risulta degli scavi sarà temporaneamente allocato lungo il tracciato o in aree di stoccaggio individuate all'interno delle aree di cantiere; la produzione di materiale di risulta degli scavi è stata stimata pari a 4000 m3 circa.

Non è previsto andirivieni di camion perché lo sviluppo del tracciato è ubicato principalmente in terreni agricoli e pertanto il materiale scavato, debitamente separato in strato superficiale (humus) e materiale di scavo, potrà essere riutilizzato in loco per i rinterrati ed i ripristini superficiali, previa caratterizzazione dello stesso al fine di scongiurare la presenza di contaminazioni.

Le modalità di riutilizzo dei materiali da scavo sono definite in accordo a quanto prescritto nel D.Lgs. 69/2013, art. 41 bis convertito con modifiche nella L. 98/2013 e i materiali da scavo saranno destinati ad un successivo ciclo di produzione, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

Il completamento delle operazioni di utilizzo dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA Puglia territorialmente competente, con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo.

Ai fini della caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo saranno predisposti campionamenti lungo lo sviluppo del tracciato della condotta in progetto e, qualora e nei casi in cui si abbia esito positivo alla verifica di contaminazione, saranno individuate discariche controllate atte a smaltire il materiale contaminato e pertanto non riutilizzabile.

In ogni caso, premesso che ci si pone come obiettivo il riutilizzo all'interno del cantiere della totalità del materiale scavato, nel caso vi sia surplus di materiale scavato rispetto a quello riutilizzabile, previa caratterizzazione dello stesso nelle modalità di cui sopra, si individueranno preferibilmente centri di recupero dove conferirlo temporaneamente per consentirne il riutilizzo in altri cantieri che ne abbiano necessità.

Il materiale di scavo riutilizzato per i rinterrati, sarà riposizionato in loco nel rispetto della successione degli strati di materiali esistenti.

In merito al punto 4, viene fornito l'elenco delle autorizzazioni a cui l'opera è soggetta e copia delle autorizzazioni già ottenute.

Giudizio Finale

I sottoscritti componenti del Comitato V.I.A., per quanto di propria competenza, e nel rispetto delle funzioni attribuite, preso atto della documentazione prodotta e delle integrazioni fornite a seguito delle richieste del Comitato, esprime PARERE FAVOREVOLE, ritenendo il progetto non assoggettabile a Valutazione di Impatto Ambientale".

VISTO:

- la nota del 26.05.2016 prot. n. 70277 con la quale questo Servizio, ai sensi dell'art.14 Legge n.241/90 e s.m.i. e della L.R. n.11/2001 come modificata dalla L.R. n.4/2014 ha convocato Conferenza di servizi in data 15.06.2016 per l'esame del progetto *de quo* e contestualmente ha inviato, a conclusione dell'istruttoria tecnica, agli Enti convocati il parere conclusivo rassegnato il 17.05.2016 dal Comitato per la VIA della Città Metropolitana di esclusione del progetto dalla procedura di VIA;

TENUTO CONTO CHE:

- nel corso della prima seduta di Conferenza di Servizi del 15.06.2015 si dava atto del parere conclusivo del Comitato VIA di esclusione dalla procedura di VIA del progetto per la realizzazione del metanodotto "Allacciamento Vebad S.p.a. DN 100 (4") -70 bar, e dei pareri su richiamati degli Enti, agli atti dell'istruttoria.

Inoltre sono stati acquisiti i pareri di seguito elencati:

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota pec del 15.06.2016 acquisita in atti al prot. n.79692 del 15.06.2015, ha trasmesso il parere di competenza, ritenendo i lavori del metanodotto compatibili con le previsioni del PAI approvato alle seguenti condizioni:

- gli interventi previsti in progetto devono essere tali da evitare l'aumento della impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie di materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e drenaggio; - i volumi di terra movimentati in fase di scavo devono essere opportunamente ricollocati in modo da ripristinare la morfologia preesistente mediante la ricostituzione delle originali condizioni di pendenza e geometria del terreno. Inoltre il terreno deve essere adeguatamente ricompattato al fine di ridurre il rischio di possibile erosione provocato dal transito di eventuali piena; - le opere provvisorie propedeutiche all'esecuzione dell'intervento siano esterne alle aree esondabili individuate dal PAI; - per lo stoccaggio anche temporaneo dei materiali di risulta siano individuate aree non interessate dalle piene bicentinarie; - i materiali adoperati non devono essere deteriorabili in presenza di acqua; - durante i lavori di realizzazione delle opere in progetto devono essere adottate tutte le misure di allerta e allarme per la sicurezza delle maestranze coinvolte e deve essere assicurato che i lavori si svolgano senza creare neppure temporaneamente un significativo ostacolo al regolare deflusso delle acque; - a monte e a valle dell'attraversamento ed al di fuori delle aree a pericolosità idraulica siano previsti dei dispositivi di interruzione del flusso del metanodotto nell'ipotesi in cui si verificano imprevisti che possano destabilizzare la condotta; - la Snam Rete Gas dovrà farsi carico della verifica periodica dello stato manutentivo della condotta e delle opere connesse progettate al fine di garantire la sicurezza delle stesse e delle aree attraversate.

- Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari, B.A.T e Foggia, con nota n.8938 del 15/06/2016, in atti al prot. n.79577 del 15.06.2016, considerata l'assenza di vincoli di diretta competenza ha ritenuto non necessario l'assoggettamento a VIA dell'opera, segnalando l'opportunità di "introdurre opere di mitigazione rispetto ai manufatti PIDA che prevedono l'inserimento di piantumazioni arboree e arbustive tipiche della zona in prossimità degli stessi"; inoltre, ha segnalato "la necessità di ridurre le sezioni dei percorsi in battuto previste di 3,50 m, portandole a 2,50 m circa, nonché di conservare i caratteri di permeabilità del suolo".

- ARPA PUGLIA con nota n.36663 del 15.06.2016, in atti al prot. n. 79570 del 15.06.2016, ha sospeso il parere di propria competenza, richiedendo, in via preliminare, di acquisire "gli atti di assenso rilasciati da altri Enti competenti" coinvolti nel procedimento.

- la Conferenza ha chiuso i lavori della prima seduta di conferenza di servizi, aggiornandosi alla data del 27.06.2016 e invitando l'ARPA Puglia a voler esprimere il parere di propria competenza, onde consentire la conclusione dei lavori della conferenza;

VISTO CHE con nota del 21.06.2016 prot. n.82024, lo scrivente Servizio ha inviato a tutti gli Enti e al proponente, il verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 15.06.2016 e relativi allegati, e nel contempo ha convocato la seconda riunione della Conferenza di servizi decisoria per il 27.06.2016;

TENUTO CONTO CHE:

- nella seconda riunione di Conferenza di Servizi del 27.05.2016 si dava atto del parere favorevole espresso da ARPA PUGLIA con nota n.38874 del 27.06.2016, in atti al prot. n. 84781 del 27.06.2016, che ha rappresentato quanto segue:

"Per quanto di competenza è possibile concludere che, considerando la ridotta estensione dell'intervento nonché i richiamati interventi di mitigazione, la proposta determini effetti ambientali non significativi. Pertanto nel ritiene possibile l'esclusione delle opere da assoggettamento a VIA si prescrive quanto segue: particolare attenzione deve essere posta nello smaltimento o eventuale riutilizzo delle acque utilizzate per il collaudo in pressione della condotta, qualora vengano in contatto con residui di lubrificanti, vernici protettive, o altre sostanze eventualmente utilizzate per la realizzazione, trattamento e conservazione delle tubazioni; in generale adottare idonei accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di minimizzare l'emissione diffusa di polveri; il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere effettuato preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti; tutelare ove presenti i muretti a secco" delle aree oggetto di intervento, che per la loro valenza storica e paesaggistica, e per la funzione assolta di "corridoio ecologico", in caso di rimozione o danneggiamento, dovranno essere ricostruiti mediante tecniche naturali secondo la tradizione locale; tutelare gli eventuali ulivi monumentali presenti che dovranno essere oggetto di attenzione secondo quanto previsto dalla "legge Regionale per la tutela e la valorizzazione del paesaggio degli ulivi secolari della Puglia"; al fine di assicurarne la riuscita, gli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale dovranno prevedere un periodo di manutenzione da svolgersi successivamente alla realizzazione delle opere stesse."

- La Conferenza esauriti gli adempimenti di rito, valutate le specifiche risultanze e sulla base dei pareri resi, stabiliva l'esclusione della proposta progettuale dalla procedura di VIA, conformemente al D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., alla L.R. 11/2001 e s.m.i. e al parere del Comitato tecnico per la V.I.A. del 17.05.2016;

VISTO CHE con nota del 28.06.2016 prot. n.85034, lo scrivente Servizio ha inviato a tutti gli Enti e al proponente, il verbale della seduta decisoria della Conferenza di Servizi e relativi allegati, tenutasi in data 27.06.2015;

CONSIDERATO CHE a seguito delle pubblicazioni all'Albo pretorio del comune di Gioia del Colle, sul BURP e sul sito Web della Città Metropolitana, non risultano pervenute osservazioni e/o opposizioni relative al progetto *de quo*;

RITENUTO sulla base delle risultanze dell'istruttoria per cui gli impatti dell'intervento non sono significativi e negativi, del parere reso dal Comitato per la VIA e dei pareri resi dagli Enti e Amministrazioni coinvolte nel procedimento agli atti dell'istruttoria, di poter escludere il progetto presentato dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale VIA.

Richiamato l'art. 20 del D. lgs. 152/06 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
Vista la L.R. n.17 del 14/06/2007;
Vista la L.R. n.11/01 e s.m.i.;
Vista la Legge n.241/90 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n.129 del 05.09.2007 di istituzione del Comitato Provinciale V.I.A.;

Per tutte le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa, in conformità al parere del Comitato VIA e agli esiti della conferenza di servizi, che qui si intendono integralmente richiamati,

D E T E R M I N A

1. di escludere dalla procedura di V.I.A, ai sensi dell'art. 20 co. 5 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. il progetto di realizzazione del metanodotto "Allacciamento Vebad S.p.a. DN 100 (4") -70 bar", ricadente nel territorio di Bari, proposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A. Vico Capurso, 3, subordinatamente alle seguenti condizioni:
 - a) la Snam Rete Gas dovrà osservare le prescrizioni/condizioni impartite da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, in premessa riportate;
 - b) vengano realizzate tutte le opere di mitigazione ambientale descritte nell'elaborato per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, RSV-E-16500, agli atti del procedimento;
2. che il presente provvedimento non sostituisce ogni altro parere e/o autorizzazione previsto per legge, né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione degli stessi;
3. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
4. di notificare il presente provvedimento a: Comune di Gioia del Colle - Autorità di Bacino della Puglia - Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, B.A.T e Foggia - Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Puglia - Regione Puglia Servizio Assetto del Territorio Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, nonché alla società proponente;
5. di comunicare il presente provvedimento per opportuna conoscenza al Sindaco della Città Metropolitana;
6. di pubblicare un estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
7. di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana di Bari;
8. di dare atto che la stessa va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Dot.ssa A. Iacobellis

Avverso il suesposto provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza

dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.

Bari, 15/07/2016

Il Dirigente
DOTT. FERNANDO GUIDO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'



CITTA' METROPOLITANA DI BARI
Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità -
Trasporti

cinba AOCGMB A RGP
 - Pianificazione territoriale generale Viabilità Trasporti
 PG 0005799 del 18/01/2017
 Flusso: Uscita

PEC: servizio_ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alle REGIONE PUGLIA
 DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE
 PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
 - SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI -
 Via delle Magnolie, 8
 70028 - Modugno (BA)

PEC: reinv.inlpu@pec.snamretogas.it

Alle SNAM RETE GAS s.p.a.
 Piazza San Barbara, 7
 20097 - San Donato Milanese (MI)
 Regione Puglia
 Servizio Ecologia

Adatto _____ Entrata

Oggetto: cod. AU327_08

ACC-089/ 430 del 18/01/2017

Procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del DPR n. 327/2001 (art. 52 *quater* e *sexies*); D. L. 239/2003 conv. in l. n. 290 del 27/10/2003, art. 1 *sexies*, c.5; DGR n. 2008 del 13/09/2011 e n. 1446 del 08/07/2014.

- Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14, ter della L. n. 241/90 e sml -

Opera: *Allacciamento Vebad S.p.A. DN 100 (4") - 70 bar.

Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., San Donato Milanese (MI), Piazza San Barbara, 7.

Con riferimento alla nota in oggetto, acquisita agli atti dal Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità - Trasporti con PG 0000199 del 02/01/2017,

SI COMUNICA

che non è stato possibile esaminare la documentazione tecnica attesa la situazione di emergenza scaturita dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi negli ultimi giorni e le conseguenti ricadute sull'attività ordinaria dell'ufficio;

PERTANTO

si richiede il rinvio di tale procedura, al fine di trasmettere, limitatamente a quanto di competenza, il proprio parere nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica.

Bari, il 17/01/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 (Ing. Saverio Giuseppe CARAVELLA)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
 (Avv. Rosa DIPIERRO)

Il Tecnico Istruttore: (Ing. Luigi CASELLA)

17

Città Metropolitana Bari
Pianificazione Territoriale Generale - Servizio Territoriale
PG 0013414 del 03/02/2017
Servizio Urbanistica

CITTA' METROPOLITANA DI BARI
Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità -
Trasporti

PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it Puglia
Servizio Ecologia

Uscita _____ Entrata _____

AOQ_089/1316 del 14/2/17

PEC: riniv.inpu@pec.snamretegas.it

Alla REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
- SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI -
Via delle Magnolie, 8
70026 - Modugno (BA)

Alla SNAM RETE GAS S.p.A.
Piazza San Barbara, 7
20097 - San Donato Milanese (MI)

Oggetto: cod. AU327_06

Procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del DPR n. 327/2001 (art. 52 *quater* e *sexies*); D. L. 239/2003 conv. in l. n. 290 del 27/10/2003, art. 1 *sexies*, c.5; DGR n. 2008 del 13/09/2011 e n. 1448 del 08/07/2014.

- Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14, ter della L. n. 241/90 e smi -

Opera: "Allacciamento Vebad S.p.A. DN 100 (4") - 70 bar.

Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., San Donato Milanese (MI), Piazza San Barbara, 7.

Con riferimento alla nota in oggetto, acquisita agli atti dal Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità - Trasporti con PG 0013414 del 03/02/2017, questo ufficio

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

di massima, all'accoglimento della richiesta come sopra formulata, informando che la presente istruttoria è finalizzata al semplice rilascio del parere di competenza della Città Metropolitana di Bari, Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità - Trasporti, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica e non costituisce autorizzazione, pertanto, prima dell'esecuzione dei lavori, sarà necessario richiedere, presso questo Ente, la concessione/autorizzazione, previa redazione della documentazione tecnica esecutiva.

Si precisa, inoltre, che eventuali sfiati, pozzetti o opere puntuali previste in prossimità della sede stradale debbano essere installati ad una distanza minima di 5,00 m dal ciglio strada e la tubazione prevista per l'attraversamento dovrà essere adeguatamente protetta in vista di futuri allargamenti della sede stradale.
Bari, il 09/02/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Stefano GIUSEPPE CARAVELLI)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(Avv. Rosa DIPIERRO)

Il Tecnico Istruttore: Ing. Luigi CASELLA

Via Casromediano 130 - 70126 - BARI Tel. 080 5412841 - fax 080 5412875
pec: viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Servizio Ecologia

Ufficio _____ Entrata

AOO_089/ 407 del 18/01/2017

④



Comune di Gioia del Colle

Città Metropolitana di Bari

www.comune.gioiaidelcolle.ba.it email rossandro@comune.gioiaidelcolle.ba.it

gestioneterritorio.gioiaidelcolle@pec.rupar.puglia.it

plazza Margherita di Savoia n°10 - fax 0803494255

C.F.: 82000010726 P.I.: 02411370726

AREA 7 - TERRITORIO

RIPARTIZIONE TECNICA

Prot. n. 1081

Gioia del Colle, 18/01/2017

Invitata solo via PEC

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ

URBANA, OPERE

PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Via delle Magnolie, 6/8

70026 Modugno (BA)

distrettooson@pec.snamretegas.it

snamretegas@pec.snamretegas.it

e p.c. SNAM RETE GAS S.p.A.

Distretto Sud Orientale

Piazza S. Barbara, 7


20097 San Donato Milanese

Oggetto: Procedura di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c. 5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n. 1446 dell'08/07/2014. - Progetto di realizzazione del metanodotto "Allacciamento Vebad S.p.a. DN 100 (4") -70 bar". - Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A. Distretto sud orientale - Vico Capurso, 3 BARI. - Rif. nota prot. n. AOO_089/PROT 30/12/2016 - 0014051, della Regione Puglia - Sezione Autorizzazione Ambientali. - **Trasmissione parere di conformità urbanistica.**

Facendo seguito alla Vs. nota prot. n. AOO_089/PROT 30/12/2016 - 0014051, Regione Puglia - Sezione Autorizzazione Ambientali, relativa alla convocazione per il giorno 18/01/2017 della conferenza dei servizi per l'esame del progetto di cui all'oggetto, si trasmette in allegato:

1. Parere di conformità urbanistico prot. n. 1073 del 18/01/2017 relativo "Procedura di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexles); Decr. L. 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003, art. 1 sexles, c. 5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n. 1446 dell'08/07/2014. - Progetto di realizzazione del metanodotto "Allacciamento Vebad S.p.a. DN 100 (4") -70 bar". - Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A. Distretto sud orientale - Vico Capurso, 3 BARI";
2. Delibera di G.C. n. 13 del 18/01/2017 ad oggetto "PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO CON ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA, APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ - PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO "ALLACCIAMENTO VEBAD S.P.A. DN 100 (4") -70 BAR". - PROPONENTE: SNAM RETE GAS S.P.A. DISTRETTO SUD ORIENTALE - VICO CAPURSO, 3 BARI - RIF. VS. NOTA PROT. N. ACO_089/PROT 30/12/2016 - 0014051 - PRESA D'ATTO PROGETTO E PARERE DI CONFORMITÀ URBANISTICO."

Il Direttore di Area
Ing. Raffaele Vito Lassandro





Comune di Gioia del Colle

Città Metropolitana di Bari

www.comune.gioiaidelcolle.ba.it email riassandro@comune.gioiaidelcolle.ba.it

gestione territorio.gioiaidelcolle@pec.rupar.puglia.it

plazza Margherita di Savoia n°10 - fax 0803494255

C.F.: 82000010728 P.I.: 02411370725

AREA 7 – TERRITORIO RIPARTIZIONE TECNICA

Prot. n. 1073

Gioia del Colle, 18/01/2017

Inviata solo via PEC

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ
URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Via delle Magnolie, 6/B
70026 Modugno (BA)

distrettosor@pec.snamretegas.it

snamretegas@pec.snamretegas.it

e p.c. SNAM RETE GAS S.p.A.
Distretto Sud Orientale
P.zza S. Barbara, 7
20097 San Donato Milanese

Oggetto: Procedura di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c. 5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n. 1446 dell'08/07/2014. - Progetto di realizzazione del metanodotto "Allacciamento Vebad S.p.a. DN 100 (4") -70 bar". - Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A. Distretto sud orientale - Vico Capurso, 3 BARI. - Rif. Vs. nota prot. n. AOO_089/PROT 30/12/2016 – 0014051, della Regione Puglia – Sezione Autorizzazione Ambientali. - **Parere di conformità urbanistica.**

In riferimento alla Vs. nota prot. n. AOO_089/PROT 30/12/2016 – 0014051, Regione Puglia – Sezione Autorizzazione Ambientali di convocazione per il giorno 18/01/2017 della conferenza dei servizi per l'esame del progetto di che trattasi si evidenzia che:

La società Snam Rete Gas S.p.A., propone la realizzazione di un nuovo metanodotto in esercizio denominato "Allacciamento Vebad SpA DN 100 (4") - 70 bar" di sua proprietà, ubicato Nord-Est rispetto al comune di Gioia del Colle (BA). Il metanodotto in progetto prenderà origine dal metanodotto denominato "Allacciamento Comune di Gioia del Colle DN 150 (6") - 70 bar"

Quadro di riferimento progettuale

L'opera prevista in progetto si svilupperà su terreni agricoli ed avrà una lunghezza complessiva di 2,962 m.

Dall'analisi cartografica, si evince che l'area di intervento appartiene al foglio I.G.M. n°189 II NE "Gioia del Colle" (in scala 1:25.000) ed ai fogli n°455163 e 455164 della Carta Tecnica Regionale della Puglia (in scala 1:5.000). Catastralmente l'allacciamento si individua nei fogli di mappa n°46, n°36, n°34, n°25 e n°24 del comune di Gioia del Colle (BA).

L'opera prenderà origine dal metanodotto in esercizio "Allacciamento Comune di Gioia del Colle DN 150 (6") - 70 bar", mediante uno stacco ottenuto con la tecnica del "Tapping Machine". A valle dello stacco sarà realizzato un impianto P.I.D.S. (Punto di Intercettazione di Derivazione Semplice).

La tubazione di progetto avrà diametro nominale DN 100 (4") - De 114,3 mm, Sp. 5,2 Mm, Inoltre per gli attraversamenti è previsto l'uso della protezione meccanica

Per garantire il rispetto delle distanze dai fabbricati e i pali delle linee elettriche presenti lungo il tracciato dell'opera in progetto, saranno realizzati dei tratti di cunicolo di protezione.

I tubi e tutte le strutture metalliche interrate saranno opportunamente protetti mediante sistemi integrati di rivestimento isolante (protezione passiva costituita da un rivestimento esterno in polietilene estruso) e protezione catodica (mediante corrente elettrica impressa).

Il progetto prevede inoltre una fascia di asservimento di larghezza pari a 27 m a cavallo della condotta (13,5 m per parte).

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto P.I.D.S. (Punto di Intercettazione di Derivazione Semplice) e un P.I.D.A. (Punto di Intercettazione con Discaglio di Allacciamento).

Quadro di riferimento programmatico

Rispetto al PUTT/P

Dall'analisi dell'elaborato Planimetria generale con vincoli PUTT, Ambiti territoriali estesi, si evince che il metanodotto in progetto ricade in Ambito "E" Valore Normale. Dall'analisi dell'elaborato Planimetria generale con vincoli PUTT, Ambiti territoriali Distinti, si evince che il tronco del metanodotto che va dal vertice P0 al vertice V21 ricade in zona di Protezione Speciale Idrogeologica B1.

Rispetto al PPTR

L'opera in progetto non interferisce con aree soggette a vincolo, tranne l'attraversamento della strada S.P. 61 "Turi - Gioia del Colle" che risulta soggetta a vincolo "strade a valenza paesaggistica"

Rispetto al PRG

Lo strumento di pianificazione attualmente vigente nel Comune di Gioia del Colle (BA) è costituito dal Piano regolatore Generale (P.R.G.), adottato con delibera Commissariale n.606 del 14.07.1972 e approvato con Decreto del Presidente della G.R. n.537 del 27.02.1974.

Dall'analisi della planimetria generale con P.R.G. si evince che l'opera in progetto ricade interamente in "Zona Agricola E2".

Rispetto al PAI

L'area oggetto di intervento non ricade in nessuna delle tre zone classificate ad alta, media, bassa pericolosità idraulica, né in alcuna delle quattro zone classificate a rischio idraulico, come definite nelle Norme Tecniche di Attuazione (Novembre 2005) del Piano d'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Rispetto al SIC, ZPS

Per quanto concerne l'interferenza con i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) Istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 e con le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, l'opera non interferisce con habitat naturali protetti.

Quadro di riferimento ambientale

Al sensi dell'art. 16 della L.R. 11/2001 e s.m.i., il proponente ha presentato una relazione sull'identificazione degli impatti ambientali attesi, e il Piano di lavoro per la eventuale redazione del SIA. Il proponente ha analizzato le interrelazioni tra le componenti ambientali, e le azioni connesse all'opera

nel corso del suo ciclo di vita, i relativi impatti potenziali e i relativi interventi di mitigazione.

In relazione all'intervento di cui all'oggetto, si premette, inoltre:

- che con nota del 20.03.2015 (proprio prot. n. 219 del 19.03.2015), acquisita al prot. n. AOO_089_4144 del 23/03/2015 del Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001, formale istanza di Autorizzazione Unica; con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa al metanodotto denominato "Allacciamento Vebad S.p.A. DN 100 (4") - 70 bar";
- che con nota prot. n. 1830 del 15.02.2016 la Sezione Ecologia dava avvio al procedimento di autorizzazione unica;
- che con nota n. 9175/915/13070 del 07/05/2015, il Comune di Gioia del Colle – Ufficio Tecnico Servizio Urbanistica "considerato che l'impianto di che trattasi è ubicato in Zona Agricola E/2 del vigente PRG " ha espresso parere favorevole al progetto in argomento ai fini dell'avvio della procedura di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- che con nota n. 1781 del 19.02.2016, trasmessa dalla Snam Rete Gas, la Soprintendenza Archeologica della Puglia ha evidenziato un grado di rischio basso nell'area interessata dal tracciato e ha espresso parere favorevole all'esecuzione delle opere previste, prescrivendo che i lavori di scavo prevedano l'assistenza continuativa di archeologo, a tutela di eventuali emergenze a tutt'oggi non rilevabili.
- che con Determinazione n. 987 del 30.10.2015 del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Gioia del Colle è stato rilasciato l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.lgs. n.42/2004 e art.91 delle NTA del PPTR, prescrivendo la salvaguardia dei muretti a secco, delle specchie e della ripiantumazione delle eventuali essenze cespugliose autoctone.
- che con nota n. 6854 del 19.11.2015, la Regione Puglia – Servizio Risorse Idriche, ha espresso parere favorevole di compatibilità con il Piano di Tutela delle acque a condizione che:
 - a. si eviti ogni possibile contaminazione della falda durante l'esecuzione dei lavori;
 - b. sia garantita, nella fase di compattazione del materiale di riporto degli scavi, il raggiungimento dei valori di un grado di compattamento che consenta un valore di permeabilità non inferiore a quello del materiale naturale preesistente;
 - c. nella realizzazione delle aree di asservimento e di quelle trattate con breccia non vengano utilizzati leganti e i materiali apportati, vengano compattati in modo da non variare in modo significativo, il valore della permeabilità idraulica preesistente.
- che con nota n. IT/BA/III/VOG fascicolo 996 mise. AOO AT. Registro Ufficiale. U. 0067733 del 20/04/2016, il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali – Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise – III Settore, ha espresso nulla-osta alla costruzione del metanodotto interrato di che trattasi;
- che con nota n. AOO_036/9389 del 29.04.2016, la Regione Puglia – Sezione Foreste, ha comunicato che i terreni interessati dai lavori dell'intervento di che trattasi non risultano soggetti al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/23, per cui, tali movimentazioni, non necessitano di nulla-osta forestale;
- che con nota pec del 15.06.2016, l'Autorità di Bacino della Puglia, ha trasmesso il parere di competenza, ritenendo i lavori del metanodotto compatibili con le previsioni del PAI approvato alle seguenti condizioni:
 - a. gli interventi previsti in progetto devono essere tali da evitare l'aumento della impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie di materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e drenaggio;
 - b. i volumi di terra movimentati in fase di scavo devono essere opportunamente ricollocati in modo da ripristinare la morfologia preesistente mediante la ricostituzione delle originali condizioni di pendenza e geometria del terreno. Inoltre il terreno deve essere adeguatamente ricompattato al fine di ridurre il rischio di possibile erosione provocata dal transito di eventuali piena;
 - c. le opere provvisorie propedeutiche all'esecuzione dell'intervento siano esterne alle aree esondabili individuate dal PAI;
 - d. per lo stoccaggio anche temporaneo dei materiali di risulta siano individuate aree non

Interessate dalle plene bicentinarie;

- e. I materiali adoperati non devono essere deteriorabili in presenza di acqua;
- f. durante i lavori di realizzazione delle opere in progetto devono essere adottate tutte le misure di allerta e allarme per la sicurezza delle maestranze coinvolte e deve essere assicurato che i lavori si svolgano senza creare neppure temporaneamente un significativo ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- g. a monte e a valle dell'attraversamento ed al di fuori delle aree a pericolosità idraulica siano previsti dei dispositivi di Interruzione del flusso del metanodotto nell'ipotesi in cui si verificano imprevisti che possano destabilizzare la condotta;
- h. la Snam Rete Gas dovrà farsi carico della verifica periodica dello stato manutentivo della condotta e delle opere connesse progettate al fine di garantire la sicurezza delle stesse e delle aree attraversate.

- che con nota n. 8938 del 15/06/2016, la Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari, B.A.T e Foggia, considerata l'assenza di vincoli di diretta competenza ha ritenuto non necessario l'assoggettamento a VIA dell'opera, segnalando l'opportunità di "Introdurre opere di mitigazione rispetto ai manufatti PIDA che prevedono l'inserimento di piantumazioni arboree e arbustive tipiche della zona in prossimità degli stessi"; inoltre, ha segnalato "la necessità di ridurre le sezioni dei percorsi in battuto previste di 3,50 m, portandole a 2,50 m circa, nonché di conservare i caratteri di permeabilità del suolo".

- che con nota n.38874 del 27.06.2016, ARPA PUGLIA, ha sospeso il parere favorevole precisando: "Per quanto di competenza è possibile concludere che, considerando la ridotta estensione dell'intervento nonché i richiamati interventi di mitigazione, la proposta determini effetti ambientali non significativi. Pertanto nel ritiene possibile l'esclusione delle opere da assoggettamento a VIA si prescrive quanto segue: particolare attenzione deve essere posta nello smaltimento o eventuale riutilizzo delle acque utilizzate per il collaudo in pressione della condotta, qualora vengano in contatto con residui di lubrificanti, vernici protettive, o altre sostanze eventualmente utilizzate per la realizzazione, trattamento e conservazione delle tubazioni; in generale adottare idonei accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di minimizzare l'emissione diffusa di polveri; il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere effettuato preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti; tutelare ove presenti i muretti a secco" delle aree oggetto di intervento, che per la loro valenza storica e paesaggistica, e per la funzione assolta di corridoio ecologico", in caso di rimozione o danneggiamento, dovranno essere ricostruiti mediante tecniche naturali secondo la tradizione locale; tutelare gli eventuali ulivi monumentali presenti che dovranno essere oggetto di attenzione secondo quanto previsto dalla "legge Regionale per la tutela e la valorizzazione del paesaggio degli ulivi secolari della Puglia"; al fine di assicurarne la riuscita, gli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale dovranno prevedere un periodo di manutenzione da svolgersi successivamente alla realizzazione delle opere stesse."

- che con provvedimento n. 4067 del 26 luglio 2016 della Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente è stato concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, attivato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dichiarando escluso dall'applicazione delle procedure di VIA il progetto in parola con prescrizioni;

- che con nota n. TRISPANA/P2016 - 898 del 25/10/2016, TERNA RETE ITALIA S.p.A., ha espresso nulla-osta alla costruzione del metanodotto interrato di che trattasi;


Pertanto, considerato:

- che l'attività di trasporto del gas naturale è riconosciuta di Interesse pubblico ai sensi dell'art. 8, c.1 del Decreto legislativo n. 164/00;
- che l'art. 1 sexies, c. 5 del Decr. L. 239/03 conv. in L. n. 290/03, prevede che le regioni disciplinino, procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui allo stesso articolo;
- che l'opera è soggetta alla procedura del D.P.R.08.06.2001 n. 327 come modificato dal D.Lgs.n.330 del 27.12.04.
- che l'Ente competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica è la Regione Puglia (DGR 2006/2011 e DGR 1446/2014);

nel merito del Progetto di realizzazione del metanodotto "Allacciamento Vebad S.p.a. DN 100 (4") -70 bar". - Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A. Distretto sud orientale - Vico Capurso, 3 BARI, di cui alla convocazione della Conferenza dei Servizi del 18/01/2017, verificato che l'intervento (tracciato e impianti P.I.D.S. e P.I.D.A.) non risultano conformi allo vigente PRG, si esprime parere favorevole all'intervento a condizione che:

1. il progetto venga approvato dal Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 quater e sexies, del D.P.R. 327/01 e dell'art. 8, comma 2 e dell'art.12, comma 3, della L. R. n.3/2005 e ss.mm.ii., al fine dell'approvazione della variante allo strumento urbanistico senza necessità di approvazione regionale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione sui suoli oggetti del piano particellare di pubblica utilità;
2. venga accertata in sede di conferenza dei servizi la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle pertinenti disposizioni della L.R. 14 dicembre 2012 n. 44 (Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica) e del relativo Regolamento Regionale di attuazione del 9 ottobre 2013, n. 18, relativamente alla procedura di variante urbanistica.

Il Direttore di Area
Ing. Raffaele Di Cassandra





COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

PROVINCIA DI BARI

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE

ORIGINALE

OGGETTO	<i>Nr. Progr.</i> 13
PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO CON ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA, APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ - PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO "ALLACCIAMENTO VEBAD S.P.A. DN 100 (4") -70 BAR". - PROPONENTE: SNAM RETE GAS S.P.A. DISTRETTO SUD ORIENTALE - VICO CAPURSO, 3 BARI - RIF. VS. NOTA PROT. N. AOO_089/PROT 30/12/2016 - 0014051 - PRESA D'ATTO PROGETTO E PARERE DI CONFORMITÀ URBANISTICA.	<i>Data</i> 18/01/2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno DICOTTO del mese di GENNAIO alle ore 09:30, convocata con le prescritte modalità, nella Sala delle Adunanze del Palazzo Comunale si è riunita

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
Lucilla Donato	SINDACO	Presente
Cuscito Enzo	VICESINDACO	Assente
Longo Anna Maria	ASSESSORE	Assente
Pitarra Iole Maria	ASSESSORE	Presente
De Mattia Daniela	ASSESSORE	Presente
Centore Paolo	ASSESSORE	Presente
Totale Presenti	4	Totale Assenti
		2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. Lesto Marco

Il Dott. LUCILLA DONATO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con nota del 20.03.2015 (proprio prot. n. 219 del 19.03.2015), acquista al prot. n. AOO_089_4144 del 23/03/2015 del Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001, formale istanza di Autorizzazione Unica, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa al metanodotto denominato "Allacciamento Vebad S.p.A. DN 100 (4") - 70 bar";
- che l'opera in progetto, che si individua a Nord Est del centro abitato del Comune di Gioia del Colle (BA), prenderà origine dal metanodotto denominato "Allacciamento Comune di Gioia del Colle DN 150 (6") - 70 bar", mediante uno stacco ottenuto con la tecnica del "Tapping Machine". A valle dello stacco sarà realizzato un impianto P.I.D.S. (Punto di Intercettazione di Derivazione Semplice). All'uscita dell'area impiantistica, il metanodotto proseguirà per circa 3 Km, con diversi attraversamenti stradali tra cui quello della S.P. 61 "Turi - Gioia del Colle" e della S.S. 100 fino al punto di consegna;

Dato atto:

- che con nota prot. n. 1830 del 15.02.2016 la Sezione Ecologia dava avvio al procedimento di autorizzazione unica;
- che con nota n. 9175/915/13070 del 07/05/2015, il Comune di Gioia del Colle - Ufficio Tecnico Servizio Urbanistica "considerato che l'impianto di che trattasi è ubicato in Zona Agricola E/2 del vigente PRG * ha espresso parere favorevole al progetto in argomento al fine dell'avvio della procedura di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- che con nota n. 1781 del 19.02.2016, trasmessa dalla Snam Rete Gas, la Soprintendenza Archeologica della Puglia ha evidenziato un grado di rischio basso nell'area interessata dal tracciato e ha espresso parere favorevole all'esecuzione delle opere previste, prescrivendo che i lavori di scavo prevedano l'assistenza continuativa di archeologo, a tutela di eventuali emergenze a tutt'oggi non rilevabili.
- che con Determinazione n. 987 del 30.10.2015 del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Gioia del Colle è stato rilasciato l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 e art.91 delle NTA del PPTR, prescrivendo la salvaguardia dei muretti a secco, delle specchie e della ripiantumazione delle eventuali essenze cespugliose autoctone.
- che con nota n. 6854 del 19.11.2015, la Regione Puglia - Servizio Risorse Idriche, ha espresso parere favorevole di compatibilità con il Piano di Tutela delle acque a condizione che:
 - a. si eviti ogni possibile contaminazione della falda durante l'esecuzione dei lavori;
 - b. sia garantita, nella fase di compattezza del materiale di riporto degli scavi, il raggiungimento dei valori di un grado di costipamento che consenta un valore di permeabilità non inferiore a quello del materiale naturale preesistente;
 - c. nella realizzazione delle aree di asservimento e di quelle trattate con breccia non vengano utilizzati leganti e i materiali apportati, vengano compattati in modo da non variare in modo significativo, il valore della permeabilità idraulica preesistente.
- che con nota n. IT/BA/III/VOG fascicolo 996 mise. AOO AT. Registro Ufficiale. U. 0067733 del 20/04/2016, il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali - Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise - III Settore, ha espresso nulla-osta alla costruzione del metanodotto interrato di che trattasi;
- che con nota n. AOO_036/9389 del 29.04.2016, la Regione Puglia - Sezione Foreste, ha comunicato che i terreni interessati dai lavori dell'intervento di che trattasi non risultano soggetti al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/23, per cui, tali movimentazioni, non necessitano di nulla-osta forestale;
- che con nota pec del 15.06.2016, l'Autorità di Bacino della Puglia, ha trasmesso il parere di competenza, ritenendo i lavori del metanodotto compatibili con le previsioni del PAI approvato alle seguenti condizioni:
 - a. gli interventi previsti in progetto devono essere tali da evitare l'aumento della impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie di materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e drenaggio;
 - b. i volumi di terra movimentati in fase di scavo devono essere opportunamente ricollocati in modo da ripristinare la morfologia preesistente mediante la ricostituzione delle originali condizioni di pendenza e geometria del terreno. Inoltre il terreno deve essere

- adeguatamente ricompattato al fine di ridurre il rischio di possibile erosione provocato dal transito di eventuali piena;
- c. le opere provvisoriale propedeutiche all'esecuzione dell'intervento siano esterne alle aree esondabili individuate dal PAI;
 - d. per lo stoccaggio anche temporaneo dei materiali di risulta siano individuate aree non interessate dalle piene bi-centenarie;
 - e. i materiali adoperati non devono essere deteriorabili in presenza di acqua;
 - f. durante i lavori di realizzazione delle opere in progetto devono essere adottate tutte le misure di allerta e allarme per la sicurezza delle maestranze coinvolte e deve essere assicurato che i lavori si svolgano senza creare neppure temporaneamente un significativo ostacolo al regolare deflusso delle acque;
 - g. a monte e a valle dell'attraversamento ed al di fuori delle aree a pericolosità idraulica siano previsti dei dispositivi di interruzione del flusso del metanodotto nell'ipotesi in cui si verificano imprevisti che possano destabilizzare la condotta;
 - h. la Snam Rete Gas dovrà farsi carico della verifica periodica dello stato manutentivo della condotta e delle opere connesse progettate al fine di garantire la sicurezza delle stesse e delle aree attraversate.

che con nota n. 8938 del 15/06/2016, la Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari, B.A.T e Foggia, considerata l'assenza di vincoli di diretta competenza ha ritenuto non necessario l'assoggettamento a VIA dell'opera, segnalando l'opportunità di "Introdurre opere di mitigazione rispetto al manufatto PIDA che prevedono l'inserimento di piantumazioni arboree e arbustive tipiche della zona in prossimità degli stessi"; inoltre, ha segnalato "la necessità di ridurre le sezioni dei percorsi in battuto previste di 3,50 m, portandole a 2,50 m circa, nonché di conservare i caratteri di permeabilità del suolo".

che con nota n.38874 del 27.06.2016, ARPA PUGLIA, ha sospeso il parere favorevole precisando: "Per quanto di competenza è possibile concludere che, considerando la ridotta estensione dell'intervento nonché i richiamati interventi di mitigazione, la proposta determini effetti ambientali non significativi. Pertanto nel ritiene possibile l'esclusione delle opere da assoggettamento a VIA si prescrive quanto segue: particolare attenzione deve essere posta nello smaltimento o eventuale riutilizzo delle acque utilizzate per il collaudo in pressione della condotta, qualora vengano in contatto con residui di lubrificanti, vernici protettive, o altre sostanze eventualmente utilizzate per la realizzazione, trattamento e conservazione delle tubazioni; in generale adottare idonei accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di minimizzare l'emissione diffusa di polveri; il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere effettuato preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti; tutelare ove presenti i muretti a secco" delle aree oggetto di intervento, che per la loro valenza storica e paesaggistica, e per la funzione assolta di corridoio ecologico", in caso di rimozione o danneggiamento, dovranno essere ricostruiti mediante tecniche, naturali secondo la tradizione locale; tutelare gli eventuali ulivi monumentali presenti che dovranno essere oggetto di attenzione secondo quanto previsto dalla "legge Regionale per la tutela e la valorizzazione del paesaggio degli ulivi secolari della Puglia"; al fine di assicurare la riuscita, gli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale dovranno prevedere un periodo di manutenzione da svolgersi successivamente alla realizzazione delle opere stesse."

che con provvedimento n. 4067 del 26 luglio 2016 della Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente è stato concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, attivato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dichiarando escluso dall'applicazione delle procedure di VIA il progetto in parola con prescrizioni;

che con nota n. TRISPANA/P2016 - 898 del 25/10/2016, TERNA RETE ITALIA S.p.A., ha espresso nulla-osta alla costruzione del metanodotto interrato di che trattasi;

Considerato:

- che l'attività di trasporto del gas naturale è riconosciuta di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8, c.1 del Decreto legislativo n. 164/00;
- che l'art. 1 sexies, c. 5 del Decr. L. 239/03 conv. in L. n. 290/03, prevede che le regioni disciplinino, procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui allo stesso articolo;
- che l'opera è soggetta alla procedura del D.P.R.08.06.2001 n. 327 come modificato dal D.Lgs.n.330 del 27.12.04.

- che l'Ente competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica è la Regione Puglia (DGR 2006/2011 e DGR 1446/2014);

Vista la nota prot. n. AOO_089/PROT 30/12/2016 - 0014051, della Regione Puglia - Sezione Autorizzazione Ambientali, con la quale relativamente alla Procedura di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. In L. n. 290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c. 5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n. 1446 dell'08/07/2014. - Progetto di realizzazione del metanodotto "Allacciamento Vebad S.p.a. DN 100 (4") -70 bar". - Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A. Distretto sud orientale - Vico Capurso, 3 BARI, è stata convocata per il giorno 18/01/2017 la conferenza dei servizi per l'esame del progetto di che trattasi;

Visto il parere espresso dal Direttore dell'Area 7 - TERRITORIO - Ripartizione Tecnica, prot. n. 1073 del 18/01/2017, circa la conformità urbanistica dell'interventi: Progetto di realizzazione del metanodotto "Allacciamento Vebad S.p.a. DN 100 (4") -70 bar". - Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A. Distretto sud orientale - Vico Capurso, 3 BARI;

Ritenuto di esprimere attraverso la presente deliberazione il parere dell'Amministrazione Comunale nel merito del Progetto di realizzazione del metanodotto "Allacciamento Vebad S.p.a. DN 100 (4") -70 bar". - Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A. Distretto sud orientale - Vico Capurso, 3 BARI, di cui alla convocazione della Conferenza dei Servizi del 18/01/2017, tenuto comunque conto il progetto dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 quater e sexies, del D.P.R. 327/01 e dell'art. 8, comma 2 e dell'art.12, comma 3, della L. R. n.3/2005 e ss.mm.ii., al fine dell'approvazione della variante allo strumento urbanistico senza necessità di approvazione regionale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione sui suoli oggetti del piano particellare di pubblica utilità;

Vista le disposizioni normative di seguito indicate:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 11 maggio 2001 n. 13, come modificata dalla L.R. 16/2004 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n° 152 del 03.04.2006 e sue successive modificazioni;
- la L.R. Puglia n° 44 del 14.12.2012 e il suo Regolamento di attuazione n° 18 del 09.10.2013;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n°267/2000 dai Responsabili dell'Area 7 - TERRITORIO - Ripartizione Tecnica, in conformità e a norma dell'art. 6 del vigente Regolamento sui Controlli Interni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge, con duplice e separata votazione di cui una per la immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. **Le premesse** si intendono qui integralmente trascritte e parte integrante della presente deliberazione.
2. **Di prendere atto** del progetto presentato: Progetto di realizzazione del metanodotto "Allacciamento Vebad S.p.a. DN 100 (4") -70 bar". - Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A. Distretto sud orientale - Vico Capurso, 3 BARI, oggetto della conferenza dei servizi del 18/01/2017.
3. **Di prendere atto** del parere tecnico espresso dal Direttore dell'Area 7 - TERRITORIO - Ripartizione Tecnica, prot. n. 1073 del 18/01/2017, circa la conformità urbanistica dell'interventi: Progetto di realizzazione del metanodotto "Allacciamento Vebad S.p.a. DN 100 (4") -70 bar". - Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A. Distretto sud orientale - Vico Capurso, 3 BARI;
4. **Di esprimere** parere favorevole di massima alla soluzione proposta SNAM RETE GAS S.p.A.

Distretto sud orientale - Vico Capurso, 3 BARI, relativamente al Progetto di realizzazione del metanodotto "Allacciamento Vebad S.p.a. DN 100 (4") -70 bar", tenuto comunque conto che lo stesso dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 quater e sexies, del D.P.R. 327/01 e dell'art. 8, comma 2 e dell'art.12, comma 3, della L. R. n.3/2005 e ss.mm.ii., al fine dell'approvazione della variante allo strumento urbanistico senza necessità di approvazione regionale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione sui suoli oggetti del piano particellare di pubblica utilità.

5. **Di dare mandato** al Direttore dell'AREA 7, di rendere in sede di Conferenza di servizi indetta per il giorno 18/01/2017, la presente deliberazione con allegato il parere tecnico espresso dallo stesso Direttore dell'Area 7 - TERRITORIO - Ripartizione Tecnica, prot. n. 1073 del 18/01/2017.
6. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

GIUNTA COMUNALE

Delibera nr. 13 Del 18/01/2017

OGGETTO

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO CON ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA, APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ - PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO "ALLACCIAMENTO VEBAD S.P.A. DN 100 (4") -70 BAR". - PROPONENTE: SNAM RETE GAS S.P.A. DISTRETTO SUD ORIENTALE - VICO CAPURSO, 3 BARI - RIF. VS. NOTA PROT. N. AOO_089/PROT 30/12/2016 - 0014051 - PRESA D'ATTO PROGETTO E PARERE DI CONFORMITÀ URBANISTICA.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITÀ TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 18/01/2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SERVIZIO
ING. RAFFAELE VITO LASSANDRO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Dott. Lucilla Donato

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Lesto Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 18/01/2017 al 02/02/2017 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Gioia del Colle, li 18/01/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Lesto Marco

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs. Nr. 267/2000;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
- Diviene esecutiva il _____ giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Gioia del Colle, li 18/01/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Lesto Marco



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Provincia di BARI

PIAZZA MARGHERITA DI SAVOIA, 10 - GIOIA DEL COLLE - Tel. 0803494111 - FAX 0803494258 -
 protocollo generale.gioiadellecolle@pec.rupar.puglia.it

GIOIA DEL COLLE li, 18 GEN. 2017

Prot. n. 1180 del 18 GEN. 2017

A: SNAM RETE GAS
 PIAZZA Piazza S. Barbara, 7
 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

Con la presente si attesta l'**avvenuta pubblicazione** degli Atti sotto elencati, affissi presso l'Albo Pretorio del COMUNE DI GIOIA DEL COLLE come richiesto:

N. Pubblicazione **245**

Pubblicato dal **18/02/2016** rimarrà affissa fino al **09/03/2016**

Oggetto: ALLACCIAMENTO VEBAD SPA - DN 100 (4") - DP 70 BAR E NELLA
 REALIZZAZIONE DELLE OPERE CONNESSE-

Regione Puglia
 Servizio Ecologia

Uscita _____ ENTRATA
 AOO-089/ 439 dal 18/01/2017

Distinti saluti

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
 Leuzzi Vincenzo



[Handwritten signature]

18



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

Provincia di BARI

PIAZZA MARGHERITA DI SAVOIA, 10 - GIOIA DEL COLLE - Tel. 0803494111 - FAX 0803494258 -
protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

GIOIA DEL COLLE li, 18 GEN. 2017

Prot. n. 1189 del 18 GEN. 2017



A: SNAM RETE GAS
PIAZZA Piazza S. Barbara, 7
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

Con la presente si attesta l'**avvenuta pubblicazione** degli Atti sotto elencati, affissi presso l'Albo Pretorio del COMUNE DI GIOIA DEL COLLE come richiesto:

N. Pubblicazione **245**

Pubblicato dal **18/02/2016** rimarrà affissa fino al **09/03/2016**

Oggetto: ALLACCIAMENTO VEBAD SPA - DN 100 (4") - DP 70 BAR E NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE CONNESSE-

Si certifica che non sono pervenute da parte di opposizioni o osservazioni.

Distinti saluti

[Signature]

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Leuzzi Vincenzo



[Signature]



DTE - CM BA B

ANAS S.p.A.



Prot. CDG-0022662-P del 17/01/2017

Regione Puglia
Servizio Ecologia

Entrata

AOO_088/ 401 del 18/01/2017Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.ite p.c. SNAM Rete Gas S.p.A.
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snamretegas.it

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del DPR 327/2001. "Allacciamento Vebad S.p.A. DN 100(4") -70 bar. Proponente SNAM Rete Gas spa (cod. AU327_06). Conferenza di servizi del 18-01-2017.

Con riferimento alla nota n. 0014051 del 30-12-2016 di codesta Sezione Autorizzazioni Ambientali si comunica che l'infrastruttura in oggetto interferisce con la viabilità di competenza ANAS S.p.A. in corrispondenza delle rampe di svincolo con la S.P. 106 (Km. 37+130 circa della S.S. 100) e nei pressi dell'opera di scavalco, cavalcavia n. 20 della comunale "Via Vecchia San Michele" (Km. 35+390 circa della S.S. 100), in corrispondenza del punto di consegna dello stabilimento Vebad S.p.A.

Vista la documentazione progettuale allegata alla nota cui si fa riferimento, si esprime parere favorevole di massima alla esecuzione delle opere.

Resta inteso che la SNAM S.p.A. dovrà, in linea con gli artt. 25 - 26 - 27 del vigente C.d.S., inoltrare alla scrivente Società la documentazione di rito per il rilascio della concessione per l'esecuzione dei lavori.

La presente vale in sostituzione della Ns. presenza alla riunione citata in epigrafe.

IL RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE PUGLIA
Ing. Carlo PULLANO

Coordinamento Territoriale Adriatico

Area Compartimentale Puglia

Via Montebelluna, 10 - 00185 Roma
Tel. (+39) 06 44461 - Fax (+39) 06 446637
P.le Antonio Petrucci, 1 - 00187 Roma
Tel. (+39) 06 492494

Anas S.p.A. - Società con Socio Unico

Sezione Puglia
Via Montebelluna, 10 - 00185 Roma
Tel. (+39) 06 44461 - Fax (+39) 06 446637
P.le Antonio Petrucci, 1 - 00187 Roma
Tel. (+39) 06 492494
P. IVA 02113540962 - C.F. 01843450962





PRATICA CDS/2016-02

TRASMESSA VIA P.E.C. A:
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
distrettosar@pec.snamrelegas.it

Direzione Territoriale Produzione Bari
 Il Direttore

Ferrovie dello Stato Italiane
 UA 11/1/2017
 RFI-DPR-DTP_BA\A0011VP\2017
 0000079

Regione Puglia
 Sezione Autorizzazioni Ambientali
 ADO_089/PROT
 16/01/2017 - 0000317
 Per ingresso - Registro, Protocollo Generale

REGIONE PUGLIA
 DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA'
 URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
 PAESAGGIO
 Sezione Autorizzazioni Ambientali
 Servizio Via/Vinc.A
 Via delle Magnolie n.6/8 - Z.I.
 70026 MODUGNO (BA)

SNAM RETE GAS S.p.A.
 Distretto Sud Orientale
 Piazza S. Barbara, 7
 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR 327/2001 (art.52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003, art.1 sexies, c.5; DGR n.2006 del 13/9/2011 e n.1446 del 8/7/2014. "Allacciamento VEBAD S.p.A. DN 100 (4") - 70 bar" - Proponente SNAM Rete Gas con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara,7. Conferenza di Servizi del 18 Gennaio 2017. Cod. AU327_06

All.1

In riferimento alla nota di convocazione per la Conferenza di Servizi, trasmessa da codesto Ufficio Regionale con nota pror. 14051 in data 30/12/2016, questa Direzione, per quanto di competenza, conferma con la presente quanto già comunicato con l'allegata RFI-DPR-DTP_BA\A0011\2016\799 del 1/3/2016, circa l'assenza di interferenze tra le opere proposte e la propria infrastruttura ferroviaria.

Distinti saluti.

Vincenzo LAMBERTI

R.F.I. S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione Bari - Viale Interno Stazione FS, n.57 - 70123 BARI

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
 Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
 ai sensi dell'art. 2497-bis del c.c. e dell'art. 1006/2013
 Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
 Cap. Soc. Euro 11.525.279.633,00
 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
 Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. I.S. 010309010001 - R.I. A. 758944

20



PRATICA CDS/2016-01

TRASMESSA VIA P.E.C. A:
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
relinv.inlpu@pec.snamretegas.it

Direzione Territoriale Produzione Bari
 Il Direttore

Ferrovie dello Stato Italiano
 UA 1/3/2016
 RFI-DPR-DTP_BA\A0011\VP2016\0
 000799

REGIONE PUGLIA
 DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA'
 URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
 Sezione Ecologia
 Via delle Magnolie Z.I. - EX ENAIP
 70026 MODUGNO (BA)

SNAM RETE GAS S.p.A.
 Realizzazione Progetti di Investimento
 Progetto Iniziativa Puglia
 Piazza S. Barbara, 7
 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

Oggetto: DPR 327/2001 (art.52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003, art.1 sexies, c.5; DGR n.2006 del 13/9/2011 e n.1446 del 8/7/2014. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
 Opera: Metanodotto: "Allacciamento VEBAD S.p.A. - 100 (4") - DP 70 bar e nella realizzazione delle opere connesse" - Proponente SNAM Rete Gas con sede legale: S.Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara,7. Richiedente SNAM RETE GAS.

In riferimento alla nota di avvio del procedimento per il progetto in oggetto, trasmessa da codesto Ufficio Regionale con nota prot. 1830 in data 15/2/2016, questa Direzione, per quanto di competenza, esaminati i relativi elaborati progettuali depositati nel sito indicato nella nota stessa, comunica che le opere proposte non hanno alcuna interferenza con l'infrastruttura ferroviaria.

Distinti saluti.

Vincenzo LAMBERTI

R.F.I. S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione Bari - Viale Interno Stazione FS, n.57 - 70123 BARI

RFI S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato
 Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
 a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003
 Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
 Cap. Soc. Euro 31.525.279.633,00
 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
 Cod. Fisc. n. 0158570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

Regione Puglia
 Servizio Ecologia

Uscita _____ Entrate _____

RM0-888/2990 del 08/03/2016

Protocollo ASDI/RM/2017/0000735/EU 16/01/2017

3

Autostrade // per l'italia

Società per azioni

Via A. BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA

FAX**Spett.le****REGIONE PUGLIA**

Area Politiche per la Riqualificazione la
Tutela e la Sicurezza Ambientale e per
l'Attuazione delle Opere Pubbliche
Servizio Ecologia
Via delle Magnolle 6/8
70026 Modugno (BA)

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
e, p.c.: DT8 fax n. 88 254

Alla Cortese Attenzione

Rup. Giuseppe Angelini

DATA: ..1. 2017

Numero di pagine inclusa la copertina: n.1

OGGETTO: Autostrada A14 Bologna - Taranto

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio dell'allacciamento Vebad SA.p.A. DN
100 (4")- 70 bar

CONFERENZA DI SERVIZI DEL 18.1.2017

PROPONENTE: SNAM RETE GAS S.P.A.

RICHIEDENTE: REGIONE PUGLIA

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO_089/PROT
17/01/2017 - 0000349
Prot. Ingresso - Registro Provinciale Generale

In riferimento alla convocazione per l'incontro sul tema in oggetto, comunichiamo con la presente la impossibilità a partecipare ma che sarà tuttavia fatto pervenire un nostro parere scritto, non appena in possesso di documentazione descrittiva di dettaglio delle opere interferenti con la infrastruttura autostradale di ns competenza, che non è stato possibile ricavare dal sito da Voi indicato.

Si ricorda al proposito il quadro normativo di riferimento per la tutela della fascia di rispetto autostradale:

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;


D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Circolari ANAS S.P.A. n. 109707/2010 e n. 82481/2011.

La scrivente esprimerà quindi il proprio parere tecnico secondo il DPR
127 del 30.06.2016, art. 14 bis comma 2c.

Distinti saluti

Autostrade // per l'italia
Società per azioni
REGIONE REALIZZAZIONE OPERE
SPROPRI, CONVENZIONI E PATRIMONIO
Il Responsabile
(Riccardo Marasca)



IN CASO DI TRASMISSIONE ILLEGIBILE O INCOMPLETA CONTATTARE IL NUMERO
06.4363.2571

--- Ns. Rif. protocollo ASP/ RM/2017/0011655/ (13/06/2017) ---

21

autostrade // per l'italia

Società per azioni

Via A. BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO_089/PROT
15/06/2017 - 0005928
Prot. Ingresso - Registro Provinciale Catastrale

Spett.le

REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la Riquilificazione la
Tutela e la Sicurezza Ambientale e per
l'Attuazione delle Opere Pubbliche
Servizio Ecologia
Via delle Magnolie 6/8
70026 Modugno (BA)

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
e, p.c.: DT8 fax n. 88 254

Alla Cortese Attenzione

Rup. Giuseppe Angelini

Numero di pagine inclusa la copertina: n.1

OGGETTO: Autostrada A14 Bologna - Taranto

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio dell'allacciamento Vebad

SA.p.A. DN 100 (4")- 70 bar

CONFERENZA DI SERVIZI DEL 18.2.2017

PROPONENTE: SNAM RETE GAS S.P.A.

RICHIEDENTE: REGIONE PUGLIA

Regione Puglia
Servizio Ecologia

Uscita _____ Entrata _____

AOO_089/ _____ del _____

In riferimento alla nota, prot. Aspi n. 21912 del 26.05 u.s. da parte di codesta Regione, di sollecito del parere di competenza della scrivente in merito alle opere in oggetto, Vi comunichiamo che alla luce degli elaborati esaminati, riteniamo di non doverci esprimere poiché non risultano interferenze con l'infrastruttura autostradale e le sue fasce di rispetto.

Tuttavia ricordiamo al proposito il quadro normativo di riferimento per la tutela della fascia di rispetto autostradale:

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;


D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Circolari ANAS S.P.A. n. 109707/2010 e n. 82481/2011.

Distinti saluti

autostrade // per l'italia
Società per azioni
DIREZIONE REALIZZAZIONE OPERE
ESPROPRI, CONVENZIONI E PATRIMONIO
Il Responsabile
(Giuseppe Marasca)

IN CASO DI TRASMISSIONE ILLEGIBILE O INCOMPLETA CONTATTARE IL NUMERO
06.4363.2571

Mezzo PEC

Spett.le
 SNAM Rete Gas
 Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snamretegas.it

E p.c. Spett.le
 Regione Puglia
 Area Politiche per la Riqualificazione, la
 Tutela e la Sicurezza Ambientale e per
 L'Attuazione delle Opere Pubbliche
 Servizio Ecologia
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

TRISPANA/P20
 0000398 - 25/10.2016

Oggetto: AU327_006 Autorizzazione alla Costruzione ed Esercizio con accertamento della conformità urbanistica, opposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, ex art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n°327 e s.m.i., del Metanodotto denominato "Allacciamento Vebad S.p.A. DN 100 (4") - 70 car"

Con riferimento alla Vs. DI-SOR/LAV/NUZ/Prot. n.1234 del 10.10.2016 con la quale ci è stato trasmesso lo studio di compatibilità elettromagnetica ai sensi della CEI 304-1, riguardante le opere di cui all'oggetto, Vi comunichiamo quanto segue.

Dall'esame della documentazione trasmessa (che ritrasmettiamo siglata per presa visione), in particolare, da quanto riportato nel capitolo 8 dello studio di compatibilità elettromagnetica, riguardante le *conclusioni*, prendiamo atto che le tensioni indotte, sia per accoppiamento induttivo che per accoppiamento conduttivo, sulle costruendo tubazioni metalliche non superano i limiti imposti dalle vigenti normative (CEI 304-1, CEI 99-3) e, pertanto, diamo ns. nulla-osta all'esecuzione delle opere in progetto così come descritte dagli elaborati trasmessi.

Ad ogni modo, Vi ricordiamo che i conduttori delle ns. Linee AT sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 e 117 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e D. Lgs del 3 agosto 2009 n. 106) e dalle norme CEI EN 50110 e CEI 11-48, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, anche in fase di cantiere, costituisce pericolo mortale.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

Regione Puglia
 Sezione Autorizzazioni Ambientali

ADD_089/PROT
 26/10/2016 - 0011905
 Pci. - Impianto - Reg. Imp. - Protezione da ...

Il Responsabile
 Area Operativa Trasmissione di Napoli
 Guglielmo Napolano

All.: -Vs. DI-SOR/LAV/NUZ/Prot. n.1234 del 10.10.2016;
 -Studio interferenza elettromagnetica siglata per presa visione.

RVal



Legalmail

Pagina 1 di 1



10/10/2016 14:35

Data: Lun 10/10/2016 14:35
 Da: Posta Pec
 A: aot-napoli@pec.terna.it, servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
 Oggetto: AU327_006 All.to VEBAD S.p.A. DN 100 - 70 Bar -
 Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento
 della conformità urbanistica Studio CEM per Terna.
 Allegato/i: 14199-00-RE-E-4001_r0.pdf (dimensione 503 KB)
 nota prot n 1234 del 10_10_2016.pdf (dimensione 192 KB)

Si invia in allegato nota protocollo n. 1234 e din CEM (Compatibilità Elettro
 Magnetica), richiesta dalla Società Terna riferita al Metanodotto in oggetto.

Codice pratica Regione Puglia sezione Ecologia AU327_006.

Rimando a disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per
 porgere distinti saluti.

Sig. Nuzzi Vincenzo cell. 347/3328114

10/10/2016

IN	RT
----	----



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI



PROPONENTE

SNAM RETE GAS
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snamretegas.it
lorenzo.razzi@snamretegas.it
vincenzo.nuzzi@snamretegas.it

ORGANI DELLO STATO

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - III Settore
dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it

REGIONE PUGLIA

Regione Puglia
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
servizio.energieininnovabili@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Sezione Lavori Pubblici
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Sezione Lavori Pubblici Ufficio Coordinamento strutture tecniche
Provinciali Bari/Foggia
ufficio.coord.stp.ba@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Bari
planificazione.foreste@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari
upa.bari@pec.rupar.puglia.it

AGENZIE / AUTORITÀ

Autorità di Bacino Regionale della Puglia
segreteria@pec.adb.puglia.it

Arpa Puglia
Direzione Generale
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Direzione Scientifica
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
D.A.P. BARI
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

PROVINCE

Città Metropolitana di Bari
Servizio Edilizia Pubblica e Territorio - Viabilità, Trasporti, Urbanistica ed Espropriazioni - Area 3
viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

COMUNI

Comune di Gioia del Colle
protocollogenerale.gioladelcolle@pec.rupar.puglia.it

GESTORI DI SERVIZI

Anas S.p.A.
Area Amministrativa U.O. Service e Patrimonio, Licenze e Concessioni
anas.puglia@postacert.stradeanas.it

R.F.I. S.p.A.
Servizio Potenziamento e Sviluppo Direzione Territoriale Produzione
rfi-dpr-dpr.ba.staff@pec.rfi.it

Autostrade per l'Italia S.p.A.
Direzione 8° Tronco

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via delle Magnolle, 6/8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

autostradeperlitalia@pec.autostrade.it
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it

AQP S.p.A.
Acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

TERNA S.P.A.
svr.autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it

Enel Distribuzione S.p.A.
Divisione Infrastrutture e Reti
eneldistribuzione@pec.enel.it

Telecom Italia S.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

cod. AU327_09 (da citare nelle comunicazioni relative)

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (art. 52 *quater* e *sexies*); Decr. L. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003, art. 1 *sexies*, c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n.1446 dell' 08/07/2014.

"Allacciamento Vebad S.p.A. DN 100 (4") - 70 bar" - Proponente: SNAM RETE GAS spa, con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7

Trasmissione verbale della Conferenza di Servizi ex art. 14 ter della L. 241/90 e smi del 18.01.2017

Si trasmette in allegato il verbale della CdS del 18.01.2017, convocata con nota prot. n. 14051 del 30.12.2016, ed i relativi allegati.

Il Funzionario Istruttore

Dott. Gaetano Sassanelli

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe ANGELINI

Il Dirigente della Sezione

Dott.ssa Antonietta RICCIO

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via delle Magnolie, 6/B - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 18.01.2017

cod. AU327_006 (da citare nelle comunicazioni relative)

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (art. 52 *quater* e *sexies*); Decr. L. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003, art. 1 *sexies*, c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n.1446 dell' 08/07/2014.

"Allacciamento Vebad S.p.A. DN 100 (4") - 70 bar" - Proponente: SNAM RETE GAS spa, con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7

Conferenza di Servizi ex art. 14 ter della L. 241/90 e sml

VERBALE

Il 18 gennaio 2017 a partire dalla ore 9:45 in Modugno, presso la sede della Regione Puglia in via delle Magnolie n.6/8, si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientale prot. n. AOO_089_14051 del 30.12.2016 per il giorno 18.01.2017, con il seguente ordine del giorno:

1. avvio dell'esame del progetto
2. definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già acquisiti e da acquisire
3. varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente della CdS, dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini, funzionario responsabile della Struttura tecnica dell'autorità Ambientale (nominato con nota prot. n. 11137 del 4.10.2016) e il dott. Gaetano Sassanelli, Funzionario Istruttore.

Il proponente SNAM RETE GAS spa è rappresentato dal rag. Lorenzo Razzi, giusta delega in atti.

Degli Enti convocati è presente solo ARPA Puglia.

Si allega copia del foglio di registrazione dei partecipanti alla Conferenza.

Dopo i saluti ai presenti da parte del Presidente della CdS, il Responsabile del Procedimento apre i lavori della conferenza richiamando i contenuti della nota di convocazione della odierna seduta di conferenza di servizi e chiede al proponente SRG S.p.A. di descrivere brevemente l'opera in parola.

Il rappresentante di SRG S.p.A. riferisce l'opera in progetto, che si individua a Nord Est del centro abitato del Comune di Gioia del Colle (BA), prenderà origine dal metanodotto denominato "Allacciamento Comune di Gioia del Colle DN 150 (6") - 70 bar", mediante uno stacco ottenuto con la tecnica del "Tapping Machine". A valle dello stacco sarà realizzato un impianto P.I.D.S. (Punto di Intercettazione di Derivazione Semplice). All'uscita dell'area impiantistica, il metanodotto proseguirà per circa 3 Km, con diversi attraversamenti stradali tra cui quello della la S.P. 61 "Turi - Gioia del Colle" e della S.S. 100 fino al punto di consegna.

Riprende la parola il RDP che ripercorre brevemente i principali passaggi del procedimento richiamando i pronunciamenti già pervenuti.

L'istanza è stata presentata dal Proponente con nota del 20.03.2015 (proprio prot. n. 219 del 19.03.2015), acquisita al prot. n. AOO_089_4144 del 23.03.2015 del Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) la società SNAM RETE GAS S.p.a.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Il Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia, nota prot. n. 6854 del 19.11.2015, acquisita al prot. uff. n. 16026 del 26.11.2015, ha espresso il parere di compatibilità con prescrizioni rispetto al Piano di Tutela delle Acque.

A riguardo SRG S.p.A. chiede di integrare la conferenza con il Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia.

La richiesta è accolta. Il verbale della odierna seduta sarà trasmesso anche al Sezione (ex Servizio) Risorse Idriche della Regione Puglia

Il RdP prosegue nella ricostruzione cronologica del procedimento e dei contributi pervenuti, richiamando l'avvio al procedimento di autorizzazione unica (nota prot. n. 1830 del 15.02.2016) e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità.

In seguito alla nota di avvio del procedimento perveniva alla scrivente Sezione:

- nota prot. n. 799 del 1.03.2016, acquisita al prot. uff. n. 2990 del 8.03.2016 con cui RFI dichiarava l'assenza di interferenze con le infrastrutture di competenza.
- nota prot. n. 67733 del 20.04.2016, acquisita al prot. uff. n. 5052 del 21.04.2016, con cui la Direzione Generale per le Attività Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico rilasciava il nulla osta di competenza
- nota prot. n. 9389 del 29.04.2016, acquisita al prot. uff. n. 5786 del 10.05.2016, con la quale la Sezione Foreste di Bari della Regione Puglia comunicava che i terreni interessati dai lavori non risultavano soggetti a vincoli per scopi idrogeologici ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/23 non necessitando pertanto di nulla-osta forestale. Per quanto attiene l'eventuale taglio di piante si rimandava alle norme di cui all'art. 3 del R.R. n. 10 del 30.06.2009 e ss.mm.ii.

Nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA avviato presso la competente Città Metropolitana di Bari, la sezione scrivente riceveva, tra l'altro, in allegato alla nota prot. n. 82024 del 21.06.2016 (pec del 21.06.2016):

- il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino della Puglia (nota prot. n. 8280 del 15.06.2016);
- l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal comune di Gioia del Colle con determinazione n. 987 del 30.10.2015

Sempre nell'ambito del medesimo procedimento di valutazione riceveva in allegato alla nota prot. n. 85034 del 28.06.2016, acquisita al prot. uff. n. 8450 del 6.07.2016, della Città Metropolitana di Bari, la nota prot. n. 38874 del 27.06.2016 con cui il Dipartimento Provinciale di Bari dell'ARPA esprime il proprio parere favorevole con prescrizioni al progetto.

Il parere viene confermato a verbale dal rappresentante dell'ARPA Puglia che per altri impegni lascia i lavori alle 11:15.

Con nota prot. n. 95739 del 27.07.2016, acquisita al prot. uff. n. 9480 del 28.07.2016, la Città Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente notificava il provvedimento n. 4067 del 26 luglio 2016 con cui ha concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, attivato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dichiarando escluso dall'applicazione delle procedure di VIA il progetto in parola con prescrizioni.

Terna, con nota prot. n. 898 del 26.10.2016, acquisita al prot. uff. n. 11905 del 26.10.2016, ha dato nulla osta all'esecuzione delle opere con prescrizioni.

Quindi il RdP passa in rassegna i pareri pervenuti in risposta alla convocazione dell'odierna seduta di Conferenza di servizi.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

L'ANAS, con nota prot. n. 22662 del 17.01.2017, acquisita al prot. uff. n. 401 del 18.01.2017, ha espresso il proprio parere favorevole di massima alla esecuzione delle opere evidenziando gli obblighi previsti dal vigente Codice della Strada per la realizzazione delle opere interferenti.

RFI, con nota prot. n. 79 del 11.01.2017, acquisita al prot. uff. n. 317 del 16.01.2017, ha dichiarato l'assenza di interferenze con le infrastrutture di competenza.

Autostrade per L'Italia S.p.A., con nota prot. n. 738 del 16.01.2017, acquisita al prot. uff. n. 349 del 18.01.2017, dichiara di non aver potuto esprimere il proprio parere perché non è stato possibile ricavare la documentazione descrittiva di dettaglio delle opere interferenti dalla documentazione messa a disposizione sul sito indicato nella nota di convocazione.

A riguardo SRG S.p.A. dichiara di aver provveduto a trasmettere ad Autostrade per L'Italia S.p.A. la documentazione di rito richiesta pertanto di aver già riscontrato la richiesta della nota innanzi richiamata.

Il Comune di Gioia del Colle, con nota prot. n. 1081 del 18.01.2017, acquisita al prot. uff. n. 407 del 18.01.2017, ha trasmesso il parere di conformità urbanistico prot. n. 1073 del 18.01.2017 e la Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 18.01.2017 di presa d'atto del progetto e del parere di conformità urbanistica.

Nel parere di conformità urbanistico reso si pongono due condizioni:

- una afferisce al fatto che il progetto sia approvato in Consiglio Comunale al fine dell'approvazione della variante allo strumento urbanistico e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio
- la seconda di accertare in sede di conferenza di servizi eventuali obblighi connessi alla normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica relativamente alla procedura di variante urbanistica

Rispetto al primo punto, il RdP chiarisce che è oggetto del procedimento in parola di Autorizzazione Unica l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità (come peraltro indicato anche nell'oggetto in cui è riportato il dettato normativo di riferimento) e che pertanto se il Consiglio Comunale delibera prima del rilascio dell'AU, tale provvedimento confluirà nell'AU stessa. Diversamente, sulla base del parere urbanistico reso, sarà concluso il procedimento di AU ed il Consiglio Comunale delibererà a ratifica successivamente.

Rispetto al secondo punto, il RdP chiarisce che, da una interlocuzione interna intercorsa, in considerazione che l'Autorità Competente coincide con la Sezione competente in materia di VAS regionale, la fattispecie di cui si tratta in questo procedimento è ascrivibile ai casi di esclusione *ope-legis* dal campo applicazione VAS (con esclusivo riferimento alle modifiche di piani/programmi elaborati per la pianificazione territoriale e la destinazione dei suoli) non incluse nell'elenco ricognitivo art. 7.6 del regolamento regionale 18/2013 vigente.

Il Comune di Gioia del Colle, con nota prot. n. 1180 del 18.01.2017, acquisita al prot. uff. n. 439 del 18.01.2017, ha trasmesso l'attestazione di avvenuta pubblicazione.

A riguardo è necessario che il Comune comunichi gli esiti di tale pubblicazione.

La Soprintendenza ABAP BA, con nota prot. n. 464 del 17.01.2017, acquisita al prot. uff. n. 378 del 17.01.2017, ha confermato i pareri favorevoli con prescrizioni già resi nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (prot. n. 8938 del 15.06.2016 per la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio e prot. n. 178 del 19.02.2016 per la Soprintendenza Archeologica).

La Città Metropolitana di Bari – Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Viabilità Trasporti, con nota prot. n. 5799 del 18.01.2017, acquisita al prot. uff. n. 430 del 18.01.2017, ha chiesto un rinvio per



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

poter esprimere il proprio parere a causa dell'impatto sulle ordinarie attività dei propri uffici derivato dalla situazione di emergenza connessa all'ondata di neve.

La Conferenza accorda il rinvio richiesto, con l'invito a provvedere celermente.

Non sono pervenuti altri contributi dagli altri enti convocati.

Conclusivamente, il Presidente della Conferenza sollecita gli enti che ancora non si sono espressi a far pervenire il proprio contributo nel più breve tempo possibile al fine di consentire alla scrivente Sezione di concludere il procedimento di propria competenza.

In particolare, rimandando alla lettura del presente verbale per una puntuale ricognizione e aggiornamento dello stato del procedimento, rammenta:

- al comune di Gioia del Colle di far pervenire gli esiti della fase di pubblicità svolta
- al Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Viabilità - Trasporti di esprimere celermente il proprio parere

La seduta della CdS si ritiene conclusa alle ore 11:30.

Il Presidente della CdS,

dott.ssa Antonietta Riccio

Il Responsabile del Procedimento,

Ing. Giuseppe Angelini

Il Funzionario Istruttore,

dott. Gaetano Sassanelli

ALLEGATI:

- Foglia firme
- nota prot. n. 22662 del 17.01.2017, dell'ANAS (acquisita al prot. uff. n. 401 del 18.01.2017)
- nota prot. n. 79 del 11.01.2017, di RFI (acquisita al prot. uff. n. 317 del 16.01.2017)
- nota prot. n. 738 del 16.01.2017, di Autostrade per L'Italia S.p.A. (acquisita al prot. uff. n. 349 del 17.01.2017)
- nota prot. n. 1081 del 18.01.2017, del Comune di Gioia del Colle (acquisita al prot. uff. n. 407 del 18.01.2017)
- nota prot. n. 1180 del 18.01.2017, del Comune di Gioia del Colle (acquisita al prot. uff. n. 439 del 18.01.2017)
- nota prot. n. 464 del 17.01.2017, della Soprintendenza ABAP BA (acquisita al prot. uff. n. 378 del 17.01.2017)
- nota prot. n. 5799 del 18.01.2017, del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Viabilità Trasporti della Città Metropolitana di Bari (acquisita al prot. uff. n. 430 del 18.01.2017)
- provvedimento n. 4067 del 26.07.2016 della Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente