

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2017, n. 1356

Indirizzi per la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Foggia.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Filippo Caracciolo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio, di seguito riportata: "Il Commissario AGER cui compete, ai sensi della Legge 24/2012 e smi, il compito di disciplinare i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale, con nota del 3 Agosto 2017 e relativo verbale, ha richiesto, a seguito della comunicazione inerente l'esaurimento delle volumetrie disponibili della "discarica di servizio/soccorso" ubicata nel Comune di Deliceto a partire dal 31 luglio 2017 e inerente la disponibilità del gestore Biwind srl ad eseguire una sopraelevazione della discarica, l'esplicitazione di indirizzi inerenti la disciplina dei flussi di rifiuti urbani prodotti nei Comuni della Provincia di Foggia. Il medesimo Commissario ha altresì richiesto, al fine di garantire la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel territorio regionale, l'espressione da parte della Giunta Regionale di indirizzi finalizzati al prosieguo dei conferimenti presso la discarica di servizio soccorso gestita da Biwind srl ubicata nel Comune di Deliceto.

Al fine di riscontrare la richiesta formulata dal Commissario è stata svolta la seguente analisi.

La ricognizione degli impianti destinati al trattamento (recupero/smaltimento) dei rifiuti urbani ubicati nel territorio della Provincia di Foggia è la seguente:

Impianti di produzione di Combustibile Solido Secondario (operazioni di recupero R12/R3)

Gestore impianto: Progetto Ambiente Provincia di Foggia

Comune: Manfredonia

Estremi provvedimento autorizzativo: D.D. n. 202 del 5/12/2016 Regione Puglia

Quantità autorizzata: 135.707 t/a, 720 t/g

Codici Autorizzati 19.12.12

Stato attuale: In Esercizio da febbraio 2017.

Impianti di Trattamento Meccanico Biologico (operazioni di smaltimento D8/D9)

Gestore impianto Biwind srl (ex Agecos s.r.l.)

Comune: Deliceto

Provvedimenti autorizzativi: D.D. n. 167 del 30/3/2009 aggiornata con D.D. n. 13 del 20/2/2013 e D.D. 4/2/2016 della Regione Puglia

Quantità autorizzata 36.500 t/a; 100 t/g

Codici autorizzati: 19.05.01, 20.03.01, 20.03.02, 20.03.03, 20.03.06

Stato attuale: In Esercizio.

Note: L'impianto è stato interessato dalle seguenti ordinanze regionali:

- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 18 aprile 2016 con cui, in considerazione della comunicazione da parte del Gestore dell'impianto complesso gestito dal Consorzio SIA FG 4 di poter trattare unicamente 164 t/g di RSU indifferenziati in forza di quanto disposto dall'Autorità giudiziaria con l'intervenuto provvedimento di sequestro preventivo con concessione della facoltà d'uso, si è allocato un quantitativo di rifiuti pari a circa 155 t/g presso gli impianti di TMB, con annessa discarica di servizio, localizzati a Foggia (gestito da AMIU Puglia) e Deliceto (gestito da Agecos) ed è stato ordinato, attraverso l'inversione del ciclo dell'impianto di Agecos, l'incremento della capacità di trattamento da 100 t/g a 200 t/g.

- Ordinanza dell'Assessore alla Qualità dell'ambiente n. 7 del 14 ottobre 2016, con cui, alla luce anche della indisponibilità dell'impianto di Giovinazzo gestito dalla Daneco Impianti spa, per operare il ripristino delle condizioni di esercizio dell'impianto di Deliceto in conformità con il titolo autorizzativo, nonché per il tempo strettamente necessario all'individuazione di altre soluzioni e al riavvio dell'esercizio dell'impianto di Manduria, si è ordinato ad Agecos SpA, gestore dell'impianto complesso di Deliceto (FG), di esercire l'impianto a "ciclo invertito" (tritovagliatura del rifiuto in ingresso, biostabilizzazione del sottovaglio e conferimento in discarica del sopravaglio), consentendo l'incremento della capacità di trattamento giornaliera sino a 200 t/g fino al 15 ottobre 2016.

Gestore impianto: AMIU Puglia S.p.A.

Comune: Foggia

Provvedimento autorizzativo: D.D. n. 2367 del 16/7/2010 della Provincia di Foggia

Quantità autorizzata: 182.500 t/a, 500 t/g

Stato: In Esercizio.

Note: L'impianto è stato interessato dalla seguente ordinanza regionale:

- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 11 febbraio 2016 con cui è stato ordinato il conferimento dei rifiuti prodotti nell'OGA Bari anche all'impianto di TMB di AMIU Foggia per un quantitativo pari a 50 t/g (valore medio giornaliero su base bisettimanale).

Gestore impianto: S.I.A Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 A.r.l

Comune: Cerignola

Provvedimenti autorizzativi: D.D. n. 474 del 4/8/2008, D.D. n. 449 del 5/8/2009, D.D. n. 211 del 3/6/2010, D.D. n. 2 del 16/01/2012, D.D. n. 45 del 3/8/2012, D.D. n. 66 del 26/2/2014 della Regione Puglia

Codici autorizzati: 19.08.01, 20.03.01, 20.03.02, 20.03.03, 20.03.06

Quantità autorizzata: 115.000t/a, 312t/g (a valle della realizzazione del revamping)

Stato: Sotto sequestro con facoltà d'uso con limite di 164 t/g.

Discariche pubbliche destinate allo smaltimento di rifiuti urbani (operazioni di smaltimento D1)

Denominazione Impianto: S.I.A Società igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 A.r.l

Comune: Cerignola

Provvedimenti autorizzativi: D.D. n. 474 del 04/08/2008, D.D. n. 449 del 05/08/2009, D.D. n. 211 del 03/06/2010, D.D. n. 2 del 16/01/2012, D.D. n. 45 del 03/08/2012, D.D. n. 66 del 26/02/2014 della Regione Puglia

Capacità autorizzata: 1.300.000 m³ di cui I-II-III lotto (902.000 m³ totali) V lotto 252.000m³VI lotto (da realizzare) 400.000m³

Volumetrie residue al 30.06.2017: 0m³(V lotto: esaurito il 15/6/2016)

Stato attuale: Sotto sequestro con facoltà d'uso.

Denominazione Impianto: Biwind srl ex Agecos S.r.l.

Comune: Deliceto

Provvedimenti autorizzativi:D.D. n. 167 del 30/03/2009, D.D. n. 13 del 20/02/2013, D.D. 4/2/2016 della Regione Puglia

Capacità autorizzata (m³): 260.000m³ totali di cui I lotto 130.000m³ e Il lotto 130.000m³

Stato attuale: In esercizio, volumetrie residue al 1/8/2017 pari a 2.000 m³

Iter autorizzativo in corso per la realizzazione nuovo lotto di discarica da 492.000 m³

Denominazione Impianto: Comune di Foggia discarica cd. Frisoli

Comune: Foggia

Provvedimenti autorizzativi: Decreto CD n.304 del 30/9/2002, Ordinanza CD n. 203 del 05/11/2004,

Ordinanza CD n. 85 del 18/7/2005, Ordinanza CD n. 39 del 22/5/2006, Ordinanza CD n. 42 del 3/8/2006
Stato attuale: Non in esercizio (Sospensione dei conferimenti dal 06 Febbraio 2017)
Volumetrie residue: 26.000 m³ al 30/06/2017.

Lo stato attuale relativo alla ricognizione inerente le discariche di rifiuti speciali gestite da privati ubicate nel territorio regionale, sulla base delle informazioni trasmesse dai gestori delle medesime discariche, è il seguente:


Italcave ubicata a Taranto con volumetria residua al 30/06/2017 pari a circa 1.470.000 m³

Società Cooperativa Nuova San Michele ubicata a Foggia con volumetria residua al 30/06/2017 pari a circa 84.430 m³

Formica Ambiente ubicata a Brindisi con volumetria residua al 30/06/2017 pari a circa 696.244,07 m³
Daisy ubicata a Barletta con volumetria residua al 30/06/2017 pari a circa 278.125,00 m³

Bleu ubicata a Canosa di Puglia con volumetria residua al 30/06/2017 pari a circa 30.507,76 m³
Linea Ambiente ubicata a Grottaglie con volumetria residua al 30/06/2017 pari a circa 146.000 m³
CISA ubicata a Statte con volumetria residua al 0/06/2017 pari a circa 133.526,99 m³


I flussi riferiti al 2016 in ingresso agli impianti di TMB ubicati nella Provincia di Foggia, come desunti dai MUD presentati dai Gestori, risultano distribuiti come nel grafico seguente:



La tabella sottostante riporta i quantitativi di rifiuti codici CER 20.03.01 e 20.03.03 conferiti agli impianti di TMB della Provincia di Foggia (sia da Comuni sia da altri soggetti conferitori) nel 2016:

Impianto	Quantità [t]
AGECOS	69.837,02
20.03.01 - rifiuti urbani non differenziati	69.490,7
20.03.03 - residui della pulizia stradale	346,32
AMIU	153.003,31
20.03.01 - rifiuti urbani non differenziati	151.762,03
20.03.03 - residui della pulizia stradale	1.241,28
S.I.A. FG/4	69.708,36
20.03.01 - rifiuti urbani non differenziati	67.984,61
20.03.03 - residui della pulizia stradale	1.723,75
Totale	292.548,69

Il quantitativo di rifiuti conferiti con CER 20.03.01 e 20.03.03 da parte di Comuni presso tali impianti è stato pari a circa 289.613 t (a fronte del totale di 292.548,69 t di rifiuti con codice 20.03.01 e 20.03.03); la distribuzione di tale quantitativo per Provincia di appartenenza del Comune conferitore è mostrata nel grafico seguente:



Provenienza	Rifiuti conferiti [t] presso impianti TMB Provincia di Foggia
Comuni della Provincia di Foggia	204.958,42
Comuni della Provincia di BAT	81.402,5
Comuni della Provincia di Bari	3.251,64
Totale	289.612,56

La tabella seguente riporta i flussi di rifiuti in ingresso agli impianti di TMB della Provincia di Foggia distinti per Provincia di appartenenza dei Comuni conferitori:

Impianti TMB Provincia di Foggia	Rifiuti conferiti [t] presso impianti TMB Provincia di Foggia
AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA SPA	150.232,48
Rifiuti conferiti da Comuni della Provincia di Foggia	75.569,01
Rifiuti conferiti da Comuni della Provincia di BAT	71.411,83
Rifiuti conferiti da Comuni della Provincia di Bari	3.251,64
AGECOS GESTORE IMP.COMPLES. CONS.ATO FG/5	69.837,02
Rifiuti conferiti da Comuni Provincia di Foggia	69.837,02
S.I.A. CONSORZIO BACINO FG/4	69.543,06
Rifiuti conferiti da Comuni della Provincia di Foggia	59.552,39
Rifiuti conferiti da Comuni della Provincia di BAT	9.990,67
Totale	289.612,56

Tutti i comuni della Provincia di Foggia risultano aver conferito i rifiuti di cui ai codici CER 20.03.01 e

20.03.03 esclusivamente presso gli impianti di TMB ubicati nella medesima Provincia.

Si riportano nella tabella sottostante i dati riferiti alla produzione di rifiuti dei Comuni della Provincia di Foggia distinti per ARO di appartenenza come desunti dai MUD dei gestori degli impianti TMB di conferimento anno 2016 e dalla D.D. n. 391 del 7/12/2016 della Sezione Ciclo rifiuti e bonifica relativi alla raccolta differenziata.

Comune	ARO	Quantitati vo codice CER 20.03.01 e 20.03.03 (t)	Abitanti	t/ab	% RD
Manfredonia	ARO 1 FG	20 .056, 72	57.279	0,35	NO
Mattinata	ARO 1 FG	2.007,35	6.310	0,32	36,82
Monte Sant'Angelo	ARO 1 FG	3.230,80	12.657	0,26	41,94
San Giovanni Rotondo	ARO 1 FG	3.851,26	27.184	0,14	57,5
Vieste	ARO 1 FG	9.682,98	13.975	0,69	11,15
Zapponeta	ARO 1 FG	1.724,05	3.396	0,51	ND
Carapelle	ARO 2 FG	2.358, 47	6.570	0,36	7,54
Cerignola	ARO 2 FG	26.922,71	58 .396	0,46	5,16
Ortona	ARO 2 FG	615,03	2.822	0,22	42,49
Orta Nova	ARO 2 FG	7.936,88	17.802	0,45	7,92
Stornara	ARO 2 FG	2.486,25	5.742	0,43	6,62
Stornarella	ARO 2 FG	2.211,49	5.388	0,41	9,32
Foggia	ARO 3 FG	58 .915,38	151.991	0,39	16,12
Apricena	ARO 4 FG	1.395,14	13.328	0,10	71,66
Chieuti	ARO 4 FG	313,18	1.698	0,18	58,6
Lesina	ARO 4 FG	3.043,63	6.410	0,47	25,71
Poggio Imperiale	ARO 4 FG	297,89	2.724	0,11	69,9
Rignano Garganico	ARO 4 FG	594,51	2.117	0,28	NO
San Paolo di Civitate	ARO 4 FG	2.313,97	5.818	0,40	NO
San Severo	ARO 4 FG	9.710,90	53.905	0,18	51,21
Serracapriola	ARO 4 FG	593,39	3.931	0,15	65,7
Torremaggiore	ARO 4 FG	5.531,62	17.311	0,32	NO
Cagnano Varano	ARO 5 FG	1.696,13	7.330	0,23	47,37
Carpino	ARO 5 FG	1.667,38	4.182	0,40	7,56
Ischitella	ARO 5 FG	1.818,49	4.432	0,41	NO
Isole Tremiti	ARO 5 FG	33,58	469	0,07	NO
Peschici	ARO 5 FG	3.605,70	4.521	0,80	NO
Rodi Garganico	ARO 5 FG	2.818,81	3.693	0,76	11,03
San Marco in Lamis	ARO 5 FG	3.374,14	13.831	0,24	NO
San Nicandro Garganico	ARO 5 FG	3.339,98	15.566	0,21	40,55
Vico del Gargano	ARO 5 FG	2.779,96	7.766	0,36	34,25
Carlantino	ARO 6 FG	271,86	980	0,28	12,2
Casalnuovo Monterotaro	ARO 6 FG	208,70	1.556	0,13	37,08
Casalvecchio di Puglia	ARO 6 FG	159,06	1.877	0,08	70,4
Castelnuovo della Oaunia	ARO 6 FG	362,38	1.445	0,25	NO
Celenza Valfortore	ARO 6 FG	424,46	1.598	0,27	NO
Motta Monte Corvino	ARO 6 FG	61,24	730	0,08	NO
Pietra Monte Corvino	ARO 6 FG	885,90	2.721	0,33	ND
San Marco La Catola	ARO 6 FG	104,34	1.012	0,10	65,13
Volturara Appula	ARO 6 FG	1 53, 52	430	0,36	ND
Volturino	ARO 6 FG	211,68	1.743	0,12	38,28
Alberona	ARO 7 FG	393,20	985	0,40	ND
Biccari	ARO 7 FG	266,08	2.800	0,10	39,43

Castelluccio Valmaggiore	ARO 7 FG	426,12	1.318	0,32	12,98
Celle di San Vito	ARO 7 FG	50,34	166	0,30	ND
Faeto	ARO 7 FG	297,46	627	0,47	7,68
Lucera	ARO 7 FG	6.944,74	33.724	0,21	36,45
Orsara di Puglia	ARO 7 FG	1.002,00	2.767	0,36	ND
Roseto Valfortore	ARO 7 FG	63,28	1.074	0,06	77,16
Troia	ARO 7 FG	643,18	7.195	0,09	71,03
Accadia	ARO 8 FG	397,98	2.376	0,17	ND
Anzano di Puglia	ARO 8 FG	135,00	1.284	0,11	58,08
Ascoli Satriano	ARO 8 FG	935,86	6.244	0,15	54,11
Bovino	ARO 8 FG	597,76	3.309	0,18	45,52
Candela	ARO 8 FG	442,66	2.728	0,16	55,85
Castelluccio dei Sauri	ARO 8 FG	283,44	2.131	0,13	38,47
Deliceto	ARO 8 FG	772,30	3.828	0,20	36,19
Monteleone di Puglia	ARO 8 FG	142,60	1.021	0,14	57,3
Panni	ARO 8 FG	197,36	804	0,25	42,43
Rocchetta San t'Antonio	ARO 8 FG	304,32	1.875	0,16	56,46

Si evidenziano la disomogeneità delle percentuali di raccolta differenziata tra comuni appartenenti al medesimo ARO e il rilevante contributo dei Comuni di Foggia, Cerignola e Manfredonia alla produzione di rifiuto indifferenziato le cui percentuali di raccolta differenziata si discostano pesantemente sia dallo scenario di raccolta differenziata al 40% sia dallo scenario di RD al 65% ipotizzati nel vigente Piano di Gestione di rifiuti urbani.

Il destino dei rifiuti trattati presso gli impianti di TMB, distinto per codice in uscita e quantitativo e riferito al 2016 è stato il seguente:

Rifiuti 200301 e 200303 in ingresso a impianto TMB [t]	Impianto TMB	Codice CER rifiuti in uscita	Quantitativo [t]	Impianto di destino
69.837,02	Agecos	19.05.01	520,08	Agecos Srl (DI)
		19.12.12	57.730,54	Agecos Srl (DI)
153.003,31	Amiu Puglia	19.12.12	139,88	Recuperi Pugliesi Srl
		19.05.01	31.717,09	Bleu Srl (D1)
		19.05.01	55.942,88	Discarica "Cd Frisali" (D1)
		19.05.01	39.817,41	Cisa Spa (D1)
69.708,36	SIA FG/ 4*	19.05.01	5.829,24	Cisa Spa(D1)
		19.05.01	2.400,29	Italcave(D1)
		19.05.01	19.235,17	Linea Ambiente Srl (D1)
		19.05.99	210,98	Solvic
		19.12.12	359,93	Progetto Ambiente Provincia di Foggia Srl (R3/R12)

* i flussi in uscita dall'impianto di TMB di SIA FG/4 non comprendono i quantitativi conferiti nel 2016 nella annessa discarica di servizio/soccorso che è stata in esercizio fino al 15/6/2016 data di esaurimento delle volumetrie.

Nel corso del 2017 i flussi di rifiuti relativi agli impianti di TMB della Provincia di Foggia hanno subito delle variazioni significative in considerazione della scadenza delle ordinanze regionali, dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di CSS di Manfredonia e della chiusura della discarica cd. Frisoli ubicata nel Comune di Foggia, loc. Passo Breccioso e gestita dal medesimo Comune.

A tale ultimo proposito, il Commissario AGER ha disposto che *“dal 6 febbraio p.v. i rifiuti prodotti dall'impianto gestito da Amiu Puglia Spa con codice cer 190501 saranno conferiti presso l'impianto di discarica ubicato in Massafra gestito da Cisa Ambiente, previa disponibilità di quest'ultima e nei limiti previsti dal titolo autorizzatorio, nella misura complessiva di una media settimanale pari a 2.100t. Nel contempo si dispone altresì, così come richiesto da Amiu Puglia Spa, un conferimento straordinario di 2.300 ton di rifiuti codice cer 19.05.01 sempre presso il predetto impianto di Massafra da eseguirsi, secondo le disponibilità del soggetto gestore Cisa Ambiente e comunque nei limiti di quanto prescritto dall'autorizzazione, nel periodo di giorni 30 a decorrere da lunedì 6 febbraio p.v.. Infine si rappresenta che, nel momento in cui sarà data esecuzione alla disposizione del sottoscritto Commissario avente ad oggetto il conferimento presso l'impianto di CDR/valorizzazione energetica ubicato in Manfredonia gestito da Progetto Ambiente Provincia di Foggia srl dei rifiuti prodotti dall'impianto di TMB di Foggia codice cer 191212—FSC, il conferimento dei rifiuti prodotti sempre dallo stesso impianto di biostabilizzazione con codice cer 19.05.01 presso la discarica ubicata in Massafra gestita da Cisa Ambiente sarà nella misura complessiva di 1100 ton —media settimanale così come comunicato da Amiu Puglia Spa con la citata nota pervenuta in data odierna.*

Ad oggi, in virtù di quanto comunicato con nota del 3 Agosto 2017 dal Commissario AGER nominato con DPGR n. 567/2016 e successiva proroga, cui è attribuito il compito di disciplinare i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale, i flussi in uscita dagli impianti TMB della Provincia di Foggia prodotti con codice CER 190501 dalle società Biwind e Amiu Puglia continuano ad essere conferiti presso la discarica Biwind fino all'esaurimento delle volumetrie disponibili. Inoltre con pec del 01/08/2017 ha disposto che il codice CER 191212 sia conferito presso l'impianto di produzione di CDR ubicato nel territorio del Comune di Manfredonia.

Lo scenario relativo alla gestione dei rifiuti in uscita dagli impianti di TMB relativo al 2017 deve essere condotto considerando:

- a) la diminuzione di produzione di rifiuti con codice CER 20.03.01 nei Comuni a seguito dell'attivazione dei servizi di raccolta differenziata;
- b) la realizzazione del revamping dell'impianto di TMB gestito da SIA FG/4 con la conseguente attestazione dei flussi in ingresso al valore autorizzato di 312 t/g;
- c) l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di CSS ubicato nel Comune di Manfredonia;
- d) la realizzazione del VI lotto della discarica di servizio soccorso gestita da SIA FG/4 il cui progetto è stato autorizzato con D.D. n. 66 del 26 febbraio 2014 della Regione Puglia;
- e) l'esaurimento della discarica Biwind srl per la quale, come comunicato dal Gestore con nota prot.n. 473 del 1/8/2017, a seguito degli assestamenti in atto, la capacità residua della discarica è pari a 2.000 m³;
- f) il procedimento in corso di aggiornamento per modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale volto alla realizzazione dell'ampliamento della discarica di servizio/soccorso (volumetria utile nuovo lotto pari a circa 500.000 m³) proposto da Biwind srl (ex Agecos srl);
- g) la disponibilità manifestata dal Gestore Biwind srl con nota prot. n. 345 del 19 giugno 2017 alla sopraelevazione della discarica di servizio/soccorso.

Punto a) Si propone di dare mandato alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche e al Commissario AGER di effettuare una ricognizione dei livelli generali dei servizi di raccolta e spazzamento attivati presso i Comuni della Provincia di Foggia, un'analisi delle criticità alla base degli scostamenti delle percentuali di raccolta

differenziata rispetto a quelli previsti dal vigente PRGRU e una proiezione di breve termine relativa ai quantitativi di rifiuto indifferenziato prodotti dai Comuni.

Punti b) e d). Si propone di dare mandato al Commissario AGER di portare all'esame dei competenti uffici regionali le azioni urgenti da porre in atto per garantire la più celere realizzazione delle opere progettate e autorizzate (D.D. n. 66 del 26 febbraio 2014 della Regione Puglia).

Punto c). Si propone di dare mandato al Commissario AGER di assicurare la piena funzionalità degli impianti di TMB con riferimento ai flussi di rifiuti in uscita verso gli impianti di recupero in conformità agli schemi impiantistici autorizzati.

Punto f). Presso il competente ufficio regionale è ad oggi in corso il procedimento di aggiornamento per modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale volto alla realizzazione dell'ampliamento della discarica di servizio/soccorso (nuovo lotto pari a circa 500.000 m³). Per il progetto di ampliamento la Provincia di Foggia ha espresso parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale con D.D. n. 1138 del 23/6/2016. In merito a tale provvedimento sono state rilevate, nel corso dell'istruttoria AIA, alcune perplessità inerenti la localizzazione del nuovo bacino di discarica. Infatti il progetto prevede la realizzazione del nuovo bacino in zona sismica 1 per la quale il vigente PRGRU prevede il criterio escludente ai sensi del D.Lgs. 36/03 e in area a medio e moderato rischio o pericolosità geomorfologica (PG1) per la quale il vigente PRGRU prevede il criterio penalizzante. Inoltre, essendo stata rilevata la non coerenza con il vigente PRGRU della proposta progettuale, è stata evidenziata la necessità di avviare, in caso di inquadramento come modifica minore, una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del vigente Piano volta a incorporare tale previsione progettuale e, considerato l'iter in corso di aggiornamento del vigente PRGRU, è stato specificato che sarà ricompreso nell'iter tecnico amministrativo di aggiornamento.

Punto g). Il Gestore con nota prot. n. 345/MB del 19/06/2017 indirizzata alla Regione e all'AGER ha "confermato" la disponibilità ad eseguire una sopraelevazione della discarica. L'autorità competente AIA regionale con nota prot. n. 7182 del 20/07/2017 ha precisato che tale modifica ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è da intendersi come modifica sostanziale ai sensi della DGR n. 648/2011; l'eventuale sopraelevazione della discarica può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/06 e smi. Si propone che il Commissario AGER quantifichi, considerando le tempistiche di attuazione delle azioni di cui ai punti precedenti, le volumetrie eventualmente necessarie, e che per il progetto di sopraelevazione, fatti salvi gli esiti positivi della verifica in capo ad Arpa Puglia, siano espletate le pertinenti procedure di verifica/valutazione di impatto ambientale nonché di aggiornamento del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale essendo qualificata come modifica sostanziale ai fini AIA.

Alla luce di quanto esposto l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base dell'istruttoria sopra riportata, propone pertanto alla Giunta quanto segue:

- di dare mandato alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche e al Commissario AGER di effettuare una ricognizione dei livelli generali dei servizi di raccolta e spazzamento attivati presso i Comuni della Provincia di Foggia, un'analisi delle criticità alla base degli scostamenti delle percentuali di raccolta differenziata rispetto a quelli previsti dal vigente PRGRU e una proiezione di breve termine relativa ai quantitativi di rifiuto indifferenziato prodotti dai Comuni;
- di dare mandato al Commissario AGER di portare all'esame dei competenti uffici regionali le azioni urgenti da porre in atto per garantire la più celere realizzazione delle opere progettate e autorizzate (D.D. n. 66 del 26 febbraio 2014 della Regione Puglia) interessanti l'impianto complesso trattamento dei rifiuti ubicato nel Comune di Cerignola;
- di dare mandato al Commissario AGER di assicurare la piena funzionalità degli impianti di TMB con riferimento ai flussi di rifiuti in uscita verso gli impianti di recupero in conformità agli schemi impiantistici autorizzati;
- di dare mandato al Commissario AGER di quantificare, considerando l'istruttoria svolta nell'ambito del pre-

sente provvedimento nonché le tempistiche di attuazione delle azioni di cui ai punti precedenti, le volumetrie eventualmente necessarie, e che per il progetto di sopraelevazione, fatti salvi gli esiti positivi della verifica in capo ad Arpa Puglia, siano espletate le pertinenti procedure di verifica/valutazione di impatto ambientale nonché di aggiornamento del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale essendo qualificata come modifica sostanziale ai fini AIA.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a) ed d) della l.r. n. 7/1997.

Copertura finanziaria ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e smi e della L.R. n. 28/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Filippo Caracciolo, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a) ed d) della l.r. n. 7/1997.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessori alla Qualità dell'Ambiente, Filippo Caracciolo,
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai funzionari e dal Direttore del Dipartimento,
- Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di fare propria e approvare la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Filippo Caracciolo, che qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto:

- **di dare mandato** alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche e al Commissario AGER di effettuare una ricognizione dei livelli generali dei servizi di raccolta e spazzamento attivati presso i Comuni della Provincia di Foggia, un'analisi delle criticità alla base degli scostamenti delle percentuali di raccolta differenziata rispetto a quelli previsti dal vigente PRGRU e una proiezione di breve termine relativa ai quantitativi di rifiuto indifferenziato prodotti dai Comuni;
- **di dare mandato** al Commissario AGER di portare all'esame dei competenti uffici regionali le azioni urgenti da porre in atto per garantire la più celere realizzazione delle opere progettate e autorizzate (D.D. n. 66 del 26 febbraio 2014 della Regione Puglia) interessanti l'impianto complesso trattamento dei rifiuti ubicato nel Comune di Cerignola;
- **di dare mandato** al Commissario AGER di assicurare la piena funzionalità degli impianti di TMB con riferimento ai flussi di rifiuti in uscita verso gli impianti di recupero in conformità agli schemi impiantistici autorizzati;
- **di dare mandato** al Commissario AGER di quantificare, con riferimento all'ipotesi di sopraelevazione della discarica di servizio/soccorso ubicata a Deliceto, considerando l'istruttoria riportata in narrativa nonché le

tempistiche di attuazione delle azioni di cui ai punti precedenti,

- **di disporre** che, per l'eventuale progetto di sopraelevazione, fatti comunque salvi gli esiti positivi della verifica tecnica in capo ad Arpa Puglia, siano espletate le pertinenti procedure di verifica/valutazione di impatto ambientale nonché di aggiornamento del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale essendo stata qualificata come modifica sostanziale ai fini AIA;
- **di trasmettere** il presente provvedimento al Commissario AGER, ad Arpa Puglia e agli ARO della Provincia di Foggia;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano