

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 13 settembre 2018, n. 166

**Verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del Dlgs 152/2006 e ss.mm. e ii. per il progetto relativo ai “Lavori di sistemazione idraulica contrada Missetta – Alveo Lama del Conte, località Guadagno nel Comune di Bitetto”.  
Proponente: Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico.  
Comune di Bitetto (BA). IDVIA\_329.**

**la Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio**

sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento

**Premesso che**

- con nota prot. n. 4939 dell'11/12/2017, acquisita al prot. AOO\_089/15/12/2017 n. 12310, l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico ha trasmesso l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA e Vinca relativo al *“Lavori di sistemazione idraulica contrada Missetta – Alveo Lama del Conte, località Guadagno nel Comune di Bitetto”*;
- con nota prot. AOO\_089/15/01/2018 n. 370, il Servizio VIA e VINCA, nel comunicare l'avvenuta pubblicazione della documentazione trasmessa dal proponente sul portale ambientale, avviava formalmente il procedimento;
- con nota prot. AOO\_148/31/01/2018 n. 220, la Sezione Infrastrutture per la Mobilità, a seguito dell'istruttoria di competenza precisava che l'intervento:
  - non interferisce con le previsioni contenute nella Tavola della Mobilità Ciclistica del Piano Attuativo 2015 – 2019;
  - non intercetta gli interventi contenuti nella Tavola Trasporto Stradale del Piano Attuativo 2015 – 2019;
  - non intercetta gli interventi contenuti nella Tavola Trasporto Ferroviario del Piano Attuativo 2015 – 2019;
- con nota prot. AOO\_075/05/02/2018 n. 1391, la Sezione Risorse Idriche dichiarava che gli interventi previsti non ricadono in nessuna delle zone che il Piano regionale di Tutela delle Acque sottopone a specifica tutela e, pertanto, l'intervento non necessitava di parere di compatibilità al PTA;
- con nota prot. n. 36244 del 08/02/2018, l'ASLBA – Dipartimento di Prevenzione (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – SISPA Area Nord), per quanto di competenza, pur non individuando criticità evidenziabili dalle relazioni progettuali presentate esprimeva alcune prescrizioni da adottare in fase di cantiere e di esercizio, così come riportate nell'allegato al presente provvedimento;
- con nota prot. n. 20493 del 21/02/2018, acquisita al prot. AOO\_089/23/02/2018 n. 1901, Acquedotto Pugliese S.p.A. preso atto che nell'elaborato A.16 *“Relazione sulle interferenze”* si affermava che *“... per quanto riguarda l'interferenza con la condotta principale di adduzione dell'acquedotto, di AQP, se ne è tenuto conto nella redazione del progetto definitivo, evitando di interessare la condotta...”* e che *“... al fine di minimizzare le interferenze con le opere interferenti sarà cura dei tecnici dell'impresa contattare, per il tramite dell'Ufficio Tecnico del Comune di Bitetto, gli enti gestori dei sottoservizi, con i quali organizzare incontri e sopralluoghi in fase di redazione della progettazione esecutiva...”* restava in attesa di ricevere il progetto esecutivo per poter esprimere il parere di competenza;
- con nota prot. AOO\_089/12/03/2018 n. 2393, il Servizio VIA e VINCA richiamando quanto riportato nell'elaborato *“Relazione generale”* *“in seguito al sopralluogo, ... (omissis) ... presso la località Missetta interessata dall'intervento previsto, è emerso come l'area di intervento sia caratterizzata da un notevole disordine idraulico derivante dalla presenza di un agglomerato abitativo, per lo più abusivo, da un rilevante numero di attraversamenti stradali e dalla messa a coltura dell'alveo con coltivazioni irrigue e relative tubazioni in pvc.”* (pag.5) e *“il presente progetto definitivo ha lo scopo di definire le opere necessarie a mettere in sicurezza idraulica le aree attraversate dalla Lama del Conte insistente su un agglomerato urbano ubicato in una zona periferica rispetto al centro abitato del comune di Bitetto, in particolare in contrada Missetta*

*(località Guadagno) ed eliminare le relative condizioni di rischio”* (pag. 9), invitava pertanto il Comune di Bitetto a porre in essere gli adempimenti di propria competenza chiedendo altresì all’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato di confermare l’interesse alla realizzazione dell’intervento alla luce delle circostanze sopra evidenziate;

- con nota prot. AOO\_089/02/05/2018 n. 4510, il Servizio VIA e VINCA trasmetteva al proponente la nota prot. n. 4087 dell’11/04/2018, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia chiedendo di corrispondere a quanto richiesto dall’Autorità di Bacino entro quindici giorni dal ricevimento della nota dandone evidenza al medesimo Servizio;

- il Comitato regionale per la VIA, nella seduta del 03/05/2018 proponeva di non assoggettare l’intervento in oggetto alla procedura di VIA nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *realizzare l’intervento in piena ottemperanza degli obblighi realizzativi offerti in sede progettuale in particolare per quanto attiene gli aspetti legati all’emissione di rumori e polveri;*
- *utilizzare le buone pratiche agronomiche e forestali nelle procedure di espianto e reimpianto delle alberature, in prevalenza olivi, presenti in zona;*
- *ricorrere alla sistemazione dell’alveo, degli argini e delle sponde tanto del tratto di lama esistente che verrà dismesso, quanto del nuovo tratto di canale a farsi compresa la vasca di laminazione, alle buone pratiche dell’ingegneria naturalistica con l’utilizzo di materiali naturali ed essenze vegetazionali tipiche dell’ambiente interessato e autoctone, tanto da conferire naturalità e fruibilità pubblica all’area recuperata;*
- *assumere tutte le cautele necessarie in sede di realizzazione dell’intervento finalizzate alla protezione diretta e indiretta della fauna selvatica;*
- *ricomprendere dette prescrizioni all’interno di un piano di gestione ambientale dell’intervento sia in fase di realizzazione che di gestione dell’opera, da trasmettere all’Autorità regionale ambientale e al RUP per la verifica delle ottemperanze;*

- con nota prot. n. 4804 del 21/05/2018, acquisita al prot. AOO\_089/06/06/2018 n. 6031, il Comune di Bitetto riscontrava quanto richiesto dal Servizio VIA e VINCA con la nota prot. n. 2393/2018;

- con nota prot. AOO\_145/28/05/2018 n. 4313, acquisita al prot. AOO\_089/29/05/2018 n. 5695, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio rappresentava che, *“(…)al fine della valutazione della eventuale concessione dell’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica in deroga, ex artt. 91 e 95 delle NTA del PPTR, da rilasciarsi da parte della Giunta Regionale come previsto dalla DGR n. 458 dell’08.04.2016, il proponente dovrà integrare la documentazione progettuale con:*

- *l’esplicitazione dell’inesistenza di alternative localizzative e/o progettuali;*
- *la dimostrazione della compatibilità dell’intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale richiamati nella Sezione C2 delle Schede d’Ambito “La Puglia Centrale”;*

- con nota prot. n. 441 del 23/05/2018, acquisita al prot. AOO\_089/07/06/2018 n. 6061, la Struttura commissariale riscontrava la nota prot. n. 2363/2018 di questo Servizio prendendo atto di quanto dichiarato nella nota prot. n. 4804 del Comune di Bitetto e, pertanto, ritenute superate le criticità rappresentate dal Servizio VIA e VINCA e invitando i progettisti a dare sollecito riscontro a quanto richiesto dall’Autorità di Bacino con la nota prot. n. 4087/2018;

- con nota prot. n. 510 del 18/06/2018 , acquisita al prot. AOO/089/19/06/2018 n. 6644, la Struttura commissariale trasmetteva, anche all’Autorità di Bacino, le integrazioni richieste nella nota prot. n. 4087/2018 dalla medesima Autorità;

- con nota prot. n. 511 del 18/06/2018, acquisita al prot. AOO/089/19/06/2018 n. 6642, la Struttura commissariale trasmetteva, anche alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, le integrazioni richieste nella nota prot. n. 4313/2018 dalla medesima Sezione;

- con nota prot. AOO\_145/10/08/2018 n. 6433, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, preso atto della documentazione integrativa trasmessa con la predetta nota prot. n. 511/2018, rilasciava il proprio parere rammentando la necessità che, in caso di non assoggettamento a VIA dell’intervento, per lo stesso dovrà essere comunque rilasciato l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica in deroga, ex artt. 91 e 95 delle NTA del PPTR, di competenza della Giunta Regionale sul progetto eventualmente modificato in esito alle condizioni espresse nel provvedimento di non assoggettabilità e impartendo le seguenti prescrizioni:

- sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree arbustive presenti, il generale mantenimento delle alberature autoctone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d'intervento, qualora queste ricadano in corrispondenza dei tracciati in progetto; sia, pertanto, effettuato in relazione ai soli ulivi nella tavola B.04 Planimetria espianto ulivi – e individuati idonei luoghi e modalità per il successivo reimpianto;
  - siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva in aree esterne a quelle di intervento, durante le fasi di realizzazione dell'opera, ponendo attenzione all'organizzazione del cantiere;
  - inoltre, in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantita la limitazione dei movimenti di terra a quelli strettamente necessari al conseguimento della sistemazione idraulica per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico, nonché, al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito;
  - il rivestimento dell'alveo del canale sia effettuato con Materassi Reno anche in corrispondenza del nuovo ponte, contrariamente a quanto riscontrabile nella tavola C.03\_Rev. 1 Planimetria degli interventi in cui è previsto un tratto rivestito in calcestruzzo;
  - siano presentate – con simulazioni grafiche (render) – una o più proposte di mitigazione e/o di integrazione paesaggistica del ponte con il contesto circostante;
- con nota prot. AOO\_089/20/08/2018 n. 9087, il Servizio scrivente sollecitava l'Autorità di Bacino a rendere il parere di competenza, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della medesima nota, sulla base della documentazione trasmessa dalla Struttura commissariale con la predetta nota prot. n. 510/2018, preannunciando che, decorso infruttuosamente il predetto termine, senza che fosse stato trasmesso il parere richiesto, lo stesso sarebbe ritenuto acquisito ai sensi dell'art. 17bis c. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

#### **Tenuto conto che**

- l'intervento proposto intende mitigare la pericolosità idraulica in un tratto del torrente Missetta che negli anni ha subito numerose trasformazioni antropiche;
- intervento proposto è articolato come segue:
  - dismissione del tratto di via Palmiotti interessato dalle acque di piena e realizzazione di idoneo imbocco superficiale;
  - realizzazione di un canale a cielo aperto con salti di fondo rivestito in materassi di tipo Reno e arginature in gabbionate e terrapieno;
  - demolizione e ricostruzione della strada condominiale con attraversamento idraulico mediante un ponte che presenta spalle in calcestruzzo gettate in opera e travi prefabbricate in calcestruzzo precompresso; 1;
  - realizzazione di una viabilità per consentire l'accesso alternativo alle proprietà private;
  - riutilizzo materiale di scavo, corrispondenti a circa mc. 1.600, per terrapieni e arginature e mc. 5.500 per rilevati e gabbionate;
  - realizzazione di una rampa di accesso al canale per le opere di manutenzione

Ciò premesso, sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA, dei lavori della Conferenza dei Servizi e di tutti i pareri e dei contributi istruttori resi dai vari soggetti intervenuti, si propone l'esclusione dal procedimento di VIA del "Lavori di sistemazione idraulica contrada Missetta – Alveo Lama del Conte, località Guadagno nel Comune di Bitetto" proposto dall'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico. Comune di Bitetto a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni riportate nell'Allegato 1 "Quadro prescrittivo" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

#### **Tutto ciò premesso**

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;

**VISTA** la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20/05/2011;

**VISTO** l’art. 23 della L.R. n.18/2012 e ss.mm. e ii., che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti progetti finanziati con Fondi Strutturali, sono di competenza regionale;

**VISTO** l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTA** la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*”;

**VISTA** la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

**VISTO** il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”;

**VISTA** la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;

**VISTA** la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;

**VISTO** il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”.

**VISTA** la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

**PRESO ATTO** degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;

**VISTA** la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali nel settore del patrimonio forestale” alla Dott. For. Pierfrancesco Semerari

**PRESO ATTO** degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;

**PRESO ATTO** del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA e dei relativi esiti;

**PRESO ATTO** che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale non ha trasmesso il proprio parere così come richiesto dal Servizio scrivente con la nota prot. AOO\_089/20/08/2018 n. 9087

**Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03- Garanzie della riservatezza.**

La pubblicazione dell’atto all’Albo salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.**

**La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale**

**Tutto ciò premesso, la Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca della Regione Puglia,**

**DETERMINA**

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA e di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il *“Lavori di sistemazione idraulica contrada Misetta – Alveo Lama del Conte, località Guadagno nel Comune di Bitetto”* proposto dall’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico. Comune di Bitetto, a condizione che vengano ottemperate tutte le prescrizioni e gli adempimenti riportati in narrativa così come nell’Allegato 1 al presente provvedimento;
- di specificare che resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’esecuzione dell’intervento;
- di precisare che il presente provvedimento:
  - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
  - fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
  - fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
- di stabilire che l’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella realizzazione delle opere dovrà assicurare il pieno rispetto di tutte le prescrizioni/condizioni/raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento e richiamate in narrativa, la cui ottemperanza dovrà essere garantita dagli Enti ciascuno per le prescrizioni formulate, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa;
- di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento al proponente, Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- di trasmettere il presente provvedimento:
  - al Segretariato della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
  - all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
  - alla Sezione Comunicazione Istituzionale, ai fini della pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - al Comune di Bitetto, alla Città metropolitana di Bari, all’Autorità di Bacino, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, all’ARPA Puglia, alla Regione Puglia (Sezione Difesa del Suolo, Sezione Urbanistica, Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio, Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Risorse Idriche, Sezione Vigilanza Ambientale), all’Acquedotto Pugliese S.p.A., a GAS Natural Distribuzione Italia S.p.A. - Nedgia S.p.A., a ENEL Distribuzione Italia, a TELECOM Italia, all’ASL BA (Dipartimento di prevenzione – SISP);
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 8 (otto) facciate, compresa la presente, e dall’allegato 1 composto da n. 2 (due) facciate sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può

proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

**La P.O. "Valutazioni Incidenza  
Ambientali nel settore del  
patrimonio forestale"**

Dott. For. Pierfrancesco Semerari

La Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e Vinca  
**Dott.ssa Antonietta Riccio**



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E  
PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA e VINCA**

**ALLEGATO 1**

**QUADRO PRESCRITTIVO**

**Comune di Bitetto**

**Procedimento:** IDVIA 329: Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del combinato disposto dall'art.14.1 della L.R. 11/2001 e smi e dall'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

**Progetto:** Lavori di sistemazione idraulica contrada Misetta – Alveo Lama del Conte, località Guadagno nel Comune di Bitetto (BA)

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All. IV p.to 7o)

**Tipologia:** L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco B2ae bis).

**Proponente:** Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico

**QUADRO PRESCRITTIVO**

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 1 - del provvedimento ambientale ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e art.14 co.1 della L.R. 11/2001 e smi relativo al procedimento *IDVIA 329 - Lavori di sistemazione idraulica contrada Misetta – Alveo Lama del Conte, località Guadagno nel Comune di Bitetto*, è redatto in considerazione delle scansioni procedurali in atti per il procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla osta/ raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.

Richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi.

Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione, è indicato il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia.

|          | <b><u>PRESCRIZIONE</u></b>  | <b><u>SOGGETTO PUBBLICO A CUI È AFFIDATA<br/>LA RELATIVA VERIFICA DI OTTEMPERANZA</u></b> |
|----------|---|---|
| <b>A</b> | <p><b>1. Fase di esercizio</b></p> <p>a) realizzare l'intervento in piena ottemperanza degli obblighi realizzativi offerti in sede progettuale in particolare per quanto attiene gli aspetti legati all'emissione di rumori e polveri;</p> <p>b) utilizzare le buone pratiche agronomiche e forestali nelle procedure di espanto e reimpianto delle alberature, in prevalenza olivi, presenti in zona;</p> <p>c) ricorrere alla sistemazione dell'alveo, degli argini e delle sponde tanto del tratto di lama esistente che verrà dismesso, quanto del nuovo tratto di canale a farsi compresa la vasca di laminazione, alle buone pratiche dell'ingegneria naturalistica con l'utilizzo di materiali naturali ed essenze vegetazionali tipiche dell'ambiente interessato e autoctone, tanto da conferire naturalità e fruibilità pubblica all'area recuperata;</p> <p>d) assumere tutte le cautele necessarie in sede di realizzazione</p> | Comitato Regionale per la VIA   |



**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E  
PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA e VINCA

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <p>dell'intervento finalizzate alla protezione diretta e indiretta della fauna selvatica;</p> <p>e) ricomprendere dette prescrizioni all'interno di un piano di gestione ambientale dell'intervento sia in fase di realizzazione che di gestione dell'opera, da trasmettere all'Autorità regionale ambientale e al RUP per la verifica delle ottemperanze;</p> <p>[Comitato Regionale per la VIA [prot. n. AOO_089/03/05/2018 n. 4686]</p>   |  |
| F | <p><b>ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA</b></p> <p><b>2. Fase di progetto/ante-operam/prima della realizzazione</b></p> <p>a) siano presentate – con simulazioni grafiche (render) – una o più proposte di mitigazione e/o di integrazione paesaggistica del ponte con il contesto circostante;</p> <p><b>3. Fase di esercizio</b></p> <p>b) sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree arbustive presenti, il generale mantenimento delle alberature autoctone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d'intervento, qualora queste ricadano in corrispondenza dei tracciati in progetto; sia, pertanto, effettuato in relazione ai soli ulivi nella tavola B.04 Planimetria espianto ulivi – e individuati idonei luoghi e modalità per il successivo reimpianto;</p> <p>c) siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva in aree esterne a quelle di intervento, durante le fasi di realizzazione dell'opera, ponendo attenzione all'organizzazione del cantiere;</p> <p>d) inoltre, in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantita la limitazione dei movimenti di terra a quelli strettamente necessari al conseguimento della sistemazione idraulica per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico, nonché, al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito;</p> <p>e) il rivestimento dell'alveo del canale sia effettuato con Materassi Reno anche in corrispondenza del nuovo ponte, contrariamente a quanto riscontrabile nella tavola C.03_Rev. 1 Planimetria degli interventi in cui è previsto un tratto rivestito in calcestruzzo;</p> <p>[Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio. Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica. Nota prot. AOO_145/10/08/2018 n. 6433].</p> | <p>Sezione tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia</p> |

La P.O. "Valutazioni Incidenza Ambientali nel settore del patrimonio forestale"

Dott. For. Pierfrancesco Semerari

La dirigente *ad interim* del Servizio  
Dott.ssa Antonietta Riccio