

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 28 settembre 2018, n. 177

**Rettifica determinazione dirigenziale n. 140 del 10.08.2018 avente ad oggetto "Art. 27 "Ispezioni" del D.Lgs 105/2015 - Richiesta cronoprogramma adempimento Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) della Società "Basell Poliolefine Italia S.r.l." stabilimento di Brindisi con sede operativa in Viale Enrico Fermi n. 50 – 72100 Brindisi (BR)".**

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- richiamata la determinazione n. 140 del 10.08.2018 "Art. 27 "Ispezioni" del D.Lgs 105/2015 - Richiesta cronoprogramma adempimento Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) della Società "Basell Poliolefine Italia S.r.l." stabilimento di Brindisi con sede operativa in Viale Enrico Fermi n. 50 – 72100 Brindisi (BR)", con la quale è stato chiesto al Gestore dello stabilimento "Basell Poliolefine Italia S.r.l." di Brindisi, di trasmettere entro il 24.09.2018, un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle "Prescrizioni" e "Raccomandazioni" formulate dalla Commissione ispettiva e riportate al § 11.1 del Capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto Finale di Ispezione" allegato al citato provvedimento;
- tenuto conto di quanto successivamente comunicato da ARPA Puglia con nota prot. 61346 del 26.09.2018 circa la presenza di un refuso all'interno del paragrafo 11 del Rapporto Finale di Ispezione prot. 50292 del 31.07.2018 (di seguito Rapporto). In particolare, tra le raccomandazioni riportate al paragrafo 11.1 "Esito dell'esame pianificato dei sistemi organizzativi e di gestione" **è stata erroneamente inserita** quella riguardante il punto 4iv - le procedure di manutenzione - "La commissione raccomanda la completa compilazione della modulistica riferita ai permessi di lavoro", la quale invece risulta correttamente **non presente** all'interno del paragrafo 7 "Riscontri, rilievi, raccomandazioni e proposte di prescrizioni sul sistema di gestione della sicurezza" nonché del paragrafo 7.1 "Scheda riepilogativa" del richiamato Rapporto;
- preso atto dell'errata corrige del paragrafo 11 del Rapporto trasmessa da ARPA Puglia in allegato alla richiamata nota prot. 61346 del 26.09.2018;
- ritenuto pertanto necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali sopra descritti, confermando in ogni altra sua parte la determinazione n. 140/2018;

#### Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

#### Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### DETERMINA

1. di prendere atto di quanto comunicato con nota prot. 61346 del 26.09.2018 da ARPA Puglia in merito al refuso riguardante il paragrafo 11 del Rapporto e, per l'effetto, di rettificare in parte qua la determinazione dirigenziale n. 140 del 10.08.2018, sostituendo l'allegato della stessa con l'errata corrige trasmessa da Arpa Puglia, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di confermare in ogni altra sua parte la propria determinazione n. 140 del 10.08.2018;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
4. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore della Società "*Basell Poliolefine Italia S.r.l.*" stabilimento di Brindisi con sede operativa in Viale Enrico Fermi n. 50 – 72100 Brindisi (BR), al MATTM, al Comune territorialmente interessato per le finalità di cui all'art. 27 c.13 del richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
5. di dare evidenza del presente provvedimento all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Brindisi, al Comando Provinciale VV.F. di Brindisi e alla Direzione del Servizio SPESAL dell'ASL di Brindisi.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 4 facciate e n° 1 allegato, composto da 3 facciate, per un totale di n° 7 pagine;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto-sezione "*Provvedimenti Dirigenti*" del sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
- f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

**Il Dirigente della Sezione/a.i. del Servizio AIA-RIR**

Dott.ssa Antonietta Riccio

## **ALLEGATO**

**Capitolo 11 del Rapporto Finale di Ispezione prot. 50292 del 31.07.2018 così come rettificato da ARPA Puglia e trasmesso con nota prot. 61346 del 26.09.2018**

**Stabilimento: "Basell Poliolefine Italia S.r.l." – Sede Operativa: Viale Enrico Fermi n.50 – 72100 Brindisi (BR)**



## 11 Conclusioni

### 11.1 Esito dell'esame pianificato dei sistemi organizzativi e di gestione

Il SGS-PIR, così come attualmente riscontrato, è risultato al di sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore e la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono risultati pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in molti aspetti dell'organizzazione aziendale, in quanto sono state rilevate poche non conformità secondo i criteri e le definizioni contenute nell'Allegato H del D.Lgs. 105/2015.

Riguardo ai rilievi e alle non conformità riscontrate e puntualmente documentate nel capitolo 7 di questo Rapporto, la Commissione ritiene necessario proporre raccomandazioni e proposte di prescrizione alla "Regione Puglia".

#### Raccomandazioni della Commissione

Si riportano, di seguito, le raccomandazioni della Commissione riscontrate, durante l'attività ispettiva, a seguito dell'evidenza di non conformità.

#### *1. Documento sulla Politica di Prevenzione, Struttura del SGS PIR e sua integrazione con la Gestione Aziendale*

##### 1.i Definizione della Politica di Prevenzione

La Commissione raccomanda al Gestore di esplicitare chiaramente la materia RIR nell'ambito delle Riunioni Periodiche e di formalizzare la consultazione degli RLS nelle vari fasi di definizione e riesame del documento di politica PIR.

#### *2. Organizzazione e personale*

##### 2.ii - Attività di informazione

La Commissione raccomanda che il Gestore si assicuri dell'effettivo svolgimento delle attività di informazione ai dipendenti da terzi.

#### *6. Pianificazione di emergenza*

##### 6.i Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione

La Commissione raccomanda al Gestore di formalizzare la preventiva consultazione degli RLSSA sulle eventuali revisioni / aggiornamento del PEI, conservandone evidenza documentale.

#### Proposte di prescrizione

Si riportano, di seguito, le proposte di prescrizione della Commissione riscontrate, durante l'attività ispettiva, a seguito dell'evidenza di non conformità.

#### *1. Documento sulla Politica di Prevenzione, Struttura del SGS PIR e sua integrazione con la Gestione Aziendale*

##### 1.iii Contenuti del Documento di Politica

La Commissione propone di prescrivere che il Documento di Politica PIR venga integrato allegando il piano di attuazione e miglioramento.

#### *2. Organizzazione e personale*

##### 2.ii - Attività di informazione



Il presente allegato è costituito da  
n. 3 fasciate ed è parte  
integrante del provvedimento avente  
codice cifra 089/DIR/2018/00157



La Commissione propone di prescrivere che nel Piano di Formazione / Addestramento / Informazione vengano chiaramente riportati gli argomenti informativi in conformità al D. Lgs. 105/15.

2.iii Attività di formazione ed addestramento

La Commissione propone di prescrivere al Gestore di integrare la procedura HSEQ-043 "Formazione, Informazione, Addestramento e verifica apprendimento" inserendo l'attività di addestramento.

2.iv Fattori umani, interfacce operatore ed impianto

La Commissione propone di prescrivere al Gestore di integrare la procedura HSEQ-043 "Formazione, Informazione, Addestramento e verifica apprendimento" inserendo nell'attività di addestramento anche specifico riferimento alle modifiche impiantistiche.

*7. Controllo delle prestazioni*

7.i Valutazione delle prestazioni

La Commissione propone di prescrivere al Gestore di dotarsi di indicatori di prestazione inerenti l'SGS – PIR con specifico riferimento alla sua struttura. Tali indicatori devono essere coerenti con gli obiettivi generali e specifici definiti nel Documento di Politica PIR e dovranno essere considerate le necessarie azioni correttive da porre in atto a fronte di eventuali deviazioni o mancati raggiungimenti.

7.ii Analisi degli incidenti e dei quasi-incidenti

La Commissione propone di prescrivere al Gestore di implementare la procedura HSEQ-018 con la classificazione degli eventi (incidenti, quasi incidenti, anomalie) connessi al D.Lgs. 105/2015.

*8. Controllo e revisione*

8.ii Riesame della politica di prevenzione del SGS

La Commissione propone di prescrivere che il Gestore, nell'ambito del riesame della politica PIR, prenda a riferimento anche le eventuali valutazioni negative delle performance e deviazioni o mancati raggiungimenti degli obiettivi, assegnandone priorità nel Piano di Attuazione e Miglioramento.

*11.2 Esito dell'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici*

La Commissione, sulla scorta dei riscontri effettuati nel capitolo 7 ed in particolare sulle verifiche svolte puntualmente descritte nel capitolo 10, non ritiene necessario formulare ulteriori raccomandazioni o proposte di prescrizioni.

*11.3 Inviti alle Autorità*

Comune di Brindisi

La Commissione invita il Comune di Brindisi a voler provvedere alla redazione ed approvazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" relativo al controllo dell'urbanizzazione, ai sensi dell'art.14 del D.M. 9 Maggio 2001, nonché al conseguente aggiornamento del PUG ed a trasferire il tutto alle Autorità competenti in materia.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art.23 comma 6, si invita il Comune a mettere a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni fornite dal Gestore ai sensi dell'art.13 comma 5 del D.Lgs.105/2015.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica  
U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze  
Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200  
e-mail: [ds@arpa.puglia.it](mailto:ds@arpa.puglia.it)  
pec: [tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)