

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 19 novembre 2018, n. 205

**Art. 27 "Ispezioni" del D.Lgs 105/2015 - Richiesta cronoprogramma adempimento Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) della Società "BASILE PETROLI S.p.A." con sede operativa presso via della Transumanza n.16 - 74123 Taranto (TA).**

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**VISTA** la L.R. n.7 del 4.02.1997 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*";

**VISTA** la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

**VISTO** il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

**VISTO** il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Regione Puglia "Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA";

**VISTA** la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA" ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta Regionale;

**VISTA** la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

**VISTA** la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all'interno della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

**VISTA** la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito alla Dott. ssa Antonietta Riccio l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR.

**Inoltre,**

**VISTO** il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 "*Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*" entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;

**VISTA** la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore». *Precisazioni aspetti procedurali*”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;

#### **TENUTO CONTO CHE:**

Lo stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore “BASILE PETROLI S.p.A.” di Taranto è stato già oggetto di ispezione ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 105/2015 così come previsto dalla programmazione regionale anno 2016 di cui all’Allegato B della DD. n.5 del 23.02.2016. In particolare lo stabilimento è stato ispezionato nei mesi di novembre e dicembre 2016 e le risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel “Rapporto Finale di Ispezione” trasmesso dalla Direzione Generale di ARPA Puglia con nota prot. n. 8118 del 10.02.2017 e fatte proprie dalla struttura regionale competente ed impartite con DD. n.24 del 27.02.2017 e successiva DD. n. 38 del 21.03.2017. Con nota prot. 229 del 09.01.2018, sulla scorta delle successive valutazioni di ARPA Puglia (rif. note prot. 34220 del 30.05.2017, prot. 62997 del 18.10.2017 e prot. 69649 del 15.11.2017), la struttura regionale competente ha concluso il procedimento amministrativo avviato con le summenzionate DD. n.24/2017 e DD. n. 38/2017.

Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:

L’art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs. 105/2015 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di “soglia inferiore”, oltre il compito di predisporre il piano regionale delle ispezioni e il programma annuale, anche quello di svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l’adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti.

Le “Ispezioni” di cui all’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 sono effettuate da ARPA Puglia sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’allegato H del richiamato D.Lgs. e conformemente alle precisazioni riportate dalla richiamata D.G.R. 1865/2015.

Con DD. n. 43 del 12.03.2018 e successiva revisione DD. n.63 del 06.04.2018, la Regione Puglia ha aggiornato il “Piano Regionale Triennale 2017-2019” e la “Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2018” che, tra le ispezioni ordinarie previste per l’anno 2018 comprende quella riguardante lo stabilimento di Taranto “BASILE PETROLI S.p.A.” con sede operativa presso via della Transumanza n.16 - 74123 Taranto (TA).

Con nota prot. 36683 del 04.06.2018 ARPA Puglia ha comunicato al Gestore la data di avvio dell’ispezione ordinaria di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015 e richiesto il pagamento della tariffa relativa all’ispezione.

La Commissione composta da funzionari tecnici di ARPA Puglia, nei giorni 12 giugno, 10 e 24 luglio 2018, ha ispezionato lo stabilimento “BASILE PETROLI S.p.A.”, seguendo i criteri e le procedure contenute nella parte II dell’Allegato H del D.Lgs. 105/2015 e condotta con le seguenti finalità:

- o accertare l’adeguatezza della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti posta in atto dal Gestore e del relativo Sistema di Gestione della Sicurezza, ai contenuti richiesti dall’Allegato B del D.Lgs 105/2015;
- o condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, al fine di verificare che il gestore abbia attuato quanto da lui predisposto per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;

In data 24.07.2018 la Commissione ispettiva a seguito della conclusione dell’ispezione ha presentato al Gestore, i rilievi, le non conformità e le criticità emerse nonché le proposte di prescrizioni e raccomandazioni formulate successivamente nel “Rapporto Finale di Ispezione”, accertandosi che le stesse siano state chiaramente comprese dallo stesso (cfr. ALLEGATO 1 – VERBALE DI VERIFICA ISPETTIVA – ULTIMO INCONTRO).

Con successiva nota prot. 71450 del 31.10.2018, la Direzione Generale di Arpa Puglia ha trasmesso il "*Rapporto Finale di Ispezione*" (di seguito "*Rapporto*") redatto dalla Commissione ispettiva in conformità alla struttura prevista dalla sezione 5 appendice 2 dell'allegato H del D.Lgs 105/2015.

Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:

- risulta necessario fare proprie le risultanze dell'ispezione svolta dalla Commissione, così come descritte nel "*Rapporto*" su menzionato ed in particolare dei rilievi e non conformità riscontrate e puntualmente documentate dalla Commissione nel cap.7 dello stesso.
- il Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento in oggetto risulta di categoria 3 livello "*Sostanzialmente conforme ma migliorabile*" così come asserto dalla commissione ispettiva al cap.11 "*Conclusioni*" del "*Rapporto*";
- il Gestore dello stabilimento "*BASILE PETROLIS.p.A.*" ha attuato tutte le azioni conseguenti all'adempimento delle "*raccomandazioni*" e "*prescrizioni*" impartite con DD. n.24 del 27.02.2017 e rivenienti dalla precedente visita ispettiva così come attestato dalla Commissione al capitolo 8 "*Risultanze da precedente ispezione...*" del "*Rapporto*";

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.

#### **RITENUTO DI:**

- fare proprie le "*raccomandazioni*" elencate al § 11.1.1 del cap.11 "*Conclusioni*" del "*Rapporto*" riscontrate dalla Commissione durante l'attività ispettiva;
- accogliere le "*prescrizioni*" proposte dalla Commissione ispettiva e riportate al § 11.1.2 del cap. 11 "*Conclusioni*" del "*Rapporto*";
- adottare, ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015, gli atti consequenziali in esito alle evidenze riportate nel richiamato cap.11 del "*Rapporto*" nonché tutti gli atti successivi che eventualmente si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente.

#### **Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

#### **Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
2. di prendere atto del "*Rapporto*" articolato in una relazione di 32 pagine e 12 allegati, trasmesso dalla Direzione Generale ARPA Puglia con nota prot. 71450 del 31.10.2018, riferito all'ispezione ordinaria condotta con le modalità operative di cui all'allegato H del D.lgs 105/2015 e svolta presso lo stabilimento di Taranto "*BASILE PETROLIS.p.A.*" con sede operativa presso via della Transumanza n.16 - 74123 Taranto

- (TA), che viene trasmesso al Gestore a mezzo pec con separata comunicazione;
3. di prendere atto del “VERBALE DI VERIFICA ISPETTIVA – ULTIMO INCONTRO” datato 24.07.2018, con cui la Commissione ispettiva ha accertato che le risultanze emerse dalla richiamata ispezione, nonché le proposte di prescrizione e raccomandazione successivamente inserite all’interno del rapporto finale di ispezione, sono state chiaramente comprese dal Gestore;
  4. di prendere atto del livello “Sostanzialmente conforme ma migliorabile” del SGS-PIR così come asserto dalla commissione ispettiva al cap.11 “Conclusioni” del “Rapporto” e della ottemperanza da parte del Gestore alle “raccomandazioni” e “prescrizioni” rivenienti da precedente visita ispettiva ed impartite con DD. n.24 del 27.02.2017;
  5. di accogliere le “*proposte di prescrizioni*” e fare proprie le “*raccomandazioni*” formulate dalla Commissione ispettiva e riportate rispettivamente ai §§ 11.1.2 e 11.1.1 del Capitolo 11 “*Conclusioni*” del “*Rapporto*” allegato al presente provvedimento;
  6. stabilire che il Gestore dello stabilimento “BASILE PETROLI S.p.A.”, dovrà trasmettere al Servizio AIA-RIR e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, **entro 15 giorni dalla data di comunicazione del presente atto**, un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle suddette “*prescrizioni*” e “*raccomandazioni*”;
  7. di stabilire che, le scadenze temporali riportate nel cronoprogramma, dovranno essere commisurate alla natura e complessità delle “*prescrizioni*” e “*raccomandazioni*” impartite e pertanto ricondotte ai tempi strettamente necessari per l’attuazione delle stesse, ciò al fine di raggiungere con immediatezza i requisiti minimi di sicurezza interna ed esterna dello stabilimento così come previsto dal D.Lgs 105/2015;
  8. di rinviare a successivo atto l’approvazione del suddetto cronoprogramma ai sensi del D.Lgs 105/2015 e DGR 1865/2015;
  9. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs 105/2015, per quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
  10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
  11. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore della Società “BASILE PETROLI S.p.A.” stabilimento di Taranto con sede operativa presso via della Transumanza n.16 - 74123 Taranto (TA), al MATTM, al Comune territorialmente interessato per le finalità di cui all’art. 27 c.13 del richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
  12. di dare evidenza del presente provvedimento all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Taranto, al Comando Provinciale VV.F. di Taranto e alla Direzione del Servizio SPESAL dell’ASL di Taranto.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 8 facciate e n° 1 allegato, composto da 5 facciate, per un totale di n° 13 pagine;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”, sotto-sezione “*Provvedimenti Dirigenti*” del sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
- f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

**Il Dirigente della Sezione**  
Dott.ssa Antonietta Riccio

## ALLEGATO

Estratto dal "Rapporto" ARPA Puglia nota prot. 71450 del 31.10.2018

**Stabilimento:** "BASILE PETROLI S.p.A." – **Sede Operativa:** via della Transumanza n.16 - 74123  
Taranto (TA)





Rapporto finale di Ispezione – BASILE PETROLI S.p.A.

## 11 Conclusioni

In base a quanto richiesto dall'Autorità Competente, Regione Puglia, la Commissione ha valutato nel suo complesso il Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento in oggetto e ritiene che lo stesso risulti di Categoria "3" Livello "Sostanzialmente conforme ma migliorabile", ai sensi della Tabella "b) risultanze dalle ispezioni precedenti", appendice 1, allegato H al D.Lgs. 105/2015.

### 11.1 Esito dell'esame pianificato dei sistemi organizzativi e di gestione

La Commissione ha verificato che il Gestore dello stabilimento ha predisposto il Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La Commissione ha verificato che il Gestore ha predisposto un SGS, che risulta sostanzialmente adeguato nei suoi elementi essenziali, in termini formali e sostanziali, alle norme vigenti.

Tuttavia, sebbene il SGS sia stato attuato, la Commissione ha rilevato alcune non conformità. Riguardo ai rilievi e alle non conformità riscontrate e puntualmente documentate nel capitolo 7 di questo Rapporto, la Commissione ritiene necessario proporre raccomandazioni al Gestore finalizzate al miglioramento del SGS e proposte di prescrizioni alla "Regione Puglia" recanti azioni correttive, riepilogate nel paragrafo seguente.

#### 11.1.1 Raccomandazioni della Commissione

Si riportano, di seguito, le raccomandazioni della Commissione riscontrate, durante l'attività ispettiva, a seguito dell'evidenza di non conformità.

##### 1. Documento sulla Politica di Prevenzione, Struttura del SGS PIR e sua integrazione con la Gestione Aziendale

###### 1.i Definizione della Politica di Prevenzione

La commissione raccomanda di inserire nel verbale di coinvolgimento del RLS uno spazio per eventuali osservazioni.

###### 1.iii Contenuti del Documento di Politica

La commissione raccomanda di inserire in una procedura la tempistica seguita per approvare i costi della pianificazione.

##### 2. Organizzazione e personale

###### 2.i Definizione delle responsabilità, delle risorse e della pianificazione delle attività

La commissione raccomanda di descrivere nel manuale SGS al par. 4.4.I anche le attività che svolge l'area "interfaccia SGI & D.lgs. 81/08 smi".

La commissione raccomanda che il RSPP, addetto esterno allo stabilimento, assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività, in modo da avere una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all'interno dell'azienda, come previsto dall'interpello n. 24/2014 della Commissione del Ministero del lavoro.

###### 2.ii - Attività di informazione

La commissione raccomanda che, in relazione al controllo dell'informazione trimestrale dei dipendenti, il gestore preveda la creazione di un fascicolo personale di ogni dipendente in cui inserire i corsi a cui ha partecipato e l'esito del test di apprendimento.

###### 2.iii Attività di formazione ed addestramento



Pagina 28 di 32



Rapporto finale di Ispezione – BASILE PETROLI S.p.A.

La commissione raccomanda di inserire nel verbale di esecuzione della prova di addestramento l'esito della prova e la valutazione dei tempi.

### **3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti**

#### **3.ii Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza**

La commissione raccomanda che nel caso sia necessario posticipare il raggiungimento degli obiettivi del piano di miglioramento, tale decisione debba essere condivisa e validata dai vertici aziendali in anticipo.

### **4. Controllo operativo**

#### **4.i Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica**

La commissione raccomanda di inserire l'elenco degli elementi critici con tutte le manutenzioni a cui sono sottoposti all'interno di una procedura del SGS.

#### **4.v Approvvigionamento di beni e servizi**

La commissione raccomanda di concludere la qualificazione dei fornitori.

### **7. Controllo delle prestazioni**

#### **7.i Valutazione delle prestazioni**

La commissione raccomanda di raccogliere gli indicatori di prestazione in trend temporali, al fine dell'assegnazione delle priorità degli interventi.

#### **11.1.2 Proposte di prescrizione**

Si riportano, di seguito, le proposte di prescrizione della Commissione riscontrate, durante l'attività ispettiva, a seguito dell'evidenza di non conformità.

### **2. Organizzazione e personale**

#### **2.i Definizione delle responsabilità, delle risorse e della pianificazione delle attività**

La commissione propone di prescrivere che, nel caso in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione non voglia ricoprire la carica di "gestore", egli debba nominare un responsabile a cui delegare anche il potere economico per l'esercizio dello stabilimento.

#### **2.iii Attività di formazione ed addestramento**

La commissione propone di prescrivere che in relazione alla formazione dei dipendenti delle imprese terze, il gestore acquisisca le evidenze documentali sulle modalità di formazione ed addestramento dei lavoratori terzi attuate da parte del datore di lavoro.

### **3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti**

#### **3.ii Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza**

La commissione propone di prescrivere di aggiornare l'analisi dei rischi, indicando se gli scenari credibili, con le relative distanze di danno, riportati nell'analisi del 05/05/2017 firmata dal precedente gestore, siano confermati dall'attuale gestore e se l'identificazione dei pericoli sia periodicamente aggiornata tenendo conto dell'invecchiamento delle apparecchiature.

La commissione propone di prescrivere che, in relazione all'aggiornamento dell'analisi dei rischi, sia assicurato il coinvolgimento del personale nella fase di identificazione dei problemi.



Pagina 29 di 32



ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0151/0004/0003 - Protocollo 0071450 - 151 - 31/10/2018 - DS -, STSG



Rapporto finale di Ispezione - BASILF PETROLI S.p.A.

La commissione propone di prescrivere che, in relazione alle conclusioni del top event 5, il gestore valuti se l'intervento di miglioramento previsto nell'aggiornamento degli obiettivi del giugno 2018, produca gli stessi benefici di quello previsto nell'analisi dei rischi del 05/05/2017.

La commissione propone di prescrivere di verificare che tutte le strutture dello stabilimento siano adeguate al Decreto Ministeriale 17/01/2018 (NTC18) e OPCM n. 3274 del 20/03/2003 (verifiche di livello 0 e predisposizione di un eventuale cronoprogramma per le verifiche di livello 1 o 2).

#### **4. Controllo operativo**

##### 4.i Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica

La commissione propone di prescrivere di redigere un piano con la rendicontazione delle manutenzioni effettuate.

La commissione propone di prescrivere di effettuare lo studio del tempo residuo di vita delle pompe in base alle ore di funzionamento e al manuale del costruttore.

#### **5. Gestione delle modifiche**

##### 5.i Modifiche tecnico impiantistiche, procedurali ed organizzative

La commissione propone di prescrivere di implementare un modulo per le modifiche soggette al N.A.R. che riporti quanto richiesto dall'allegato D al D.Lgs. 105/2015.

#### **6. Pianificazione di emergenza**

##### 6.ii Ruoli e responsabilità

La commissione propone di prescrivere di riportare nel PEI le operazioni per la gestione delle emergenze in orario notturno e festivo.

La commissione propone di prescrivere che gli addetti della ditta di sorveglianza, che effettuano controlli all'interno dello stabilimento, siano formati sui rischi di incidenti rilevanti ai sensi del 2.8 Appendice I All. B del D. Lgs.105/2015.

##### 6.iii Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza

La commissione propone di prescrivere di riportare nel PEI i DPI utilizzati dalla squadra di emergenza.

La commissione propone di prescrivere di predisporre un registro per il controllo della funzionalità dei DPI con il relativo scadenziario.

##### 6.v Accertamenti sui sistemi connessi alla gestione delle emergenze

La commissione propone di prescrivere di valutare quali DPI devono possedere gli addetti antincendio e di fornire adeguato equipaggiamento.

#### **7. Controllo delle prestazioni**

##### 7.i Valutazione delle prestazioni

La commissione propone di prescrivere di indicare che la procedura PO-PIR.18 è utilizzata per la valutazione degli indicatori di prestazione, che devono essere elencati in maniera precisa.



Pagina 30 di 32

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0151/0004/0003 - Protocollo 0071450 - 151 - 31/10/2018 - DS -, STSG



Rapporto finale di Ispezione – BASILE PETROLI S.p.A.

### 11.2 Esito dell'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici

La Commissione, sulla scorta dei riscontri effettuati nel capitolo 7 ed in particolare sulle verifiche svolte puntualmente descritte nel capitolo 10, non ritiene necessario formulare ulteriori raccomandazioni o proposte di prescrizioni.

### 11.3 Inviti alle Autorità

#### 11.3.1 Prefettura di Taranto

Il PEE è stato adottato dalla Prefettura di Taranto con Decreto n. 38842 del 05/10/2017.

Tuttavia il PEE non risulta aggiornato con i dati riportati dal Gestore nella notifica inserita sul portale ISRPA il 15/09/2017, così come meglio dettagliato nel paragrafo 4.2 della presente relazione.

La Commissione invita la Prefettura ad aggiornare il Piano di Emergenza Esterna (PEE) alla luce della nuova notifica.

#### 11.3.2 Comune di Taranto

Il Comune di Taranto ha redatto l'Elaborato RIR (ERIR), ai sensi del DM 09/05/01, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 229 del 10/12/2015.

Tale elaborato comprende anche lo stabilimento Basile Petroli.

Tuttavia l'ERIR non risulta aggiornato con i dati riportati dal Gestore nella notifica inserita sul portale ISRPA il 15/09/2017, così come meglio dettagliato nel paragrafo 4.3 della presente relazione.

La Commissione invita il Comune ad aggiornare l'ERIR.



Il presente allegato è costituito da  
n. 05 fasciate ed è parte  
integrante del provvedimento avente  
codice cifra 089/DIR/2018/00

Pagina 31 di 32