

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 14 gennaio 2019, n. 9 **Autorizzazione alla realizzazione di "Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico", di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, ad oggetto "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali".**

Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse, ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017, dai seguenti Comuni: Andria (BT) e Barletta (BT).

Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Andria su istanza della "Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T." - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna" di Andria.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 325 del 21/12/2017 – Conferimento incarico di alta professionalità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile A.P. *"Semplificazione amministrativa, Analisi e Definizione delle procedure amministrative relative alle strutture socio-sanitarie, Rapporti interistituzionali"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 9 dell'8 luglio 2016, ad oggetto *"Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali"* (R.R. n. 9/2017), individua nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico (ASD).

In particolare, l'art. 5 del sopra menzionato regolamento ha inserito nel Regolamento Regionale n. 4/2007 l'art. 60 quater, il quale disciplina la struttura denominata *"Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico"* (Centro socio-educativo) con ricettività di *"massimo 20 utenti"*.

Il R.R. n. 9/2016 determina altresì all'art. 9, il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD per il

triennio 2016-2018, in via sperimentale, disponendo, con riferimento al Centro socio-educativo “n. 5 posti/utente socio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti”.

Il medesimo regolamento disciplina all'art. 10 le procedure di autorizzazione ed accreditamento. A tale riguardo, con nota circolare prot. n. AOO_151/12098 del 14/12/2016 a firma congiunta dei Dirigenti della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO) e della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, è stato tra l'altro precisato che, poiché il R.R. n. 9/2016 individua un fabbisogno anche per le strutture socio-sanitarie di cui agli artt. 5 e 6, è necessario anche per dette strutture richiedere alla Regione il propedeutico parere di compatibilità.

Con successiva D.G.R. n. 220 del 23/02/2017 ad oggetto “DGR n. 1667 del 26/10/2016 “Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Disposizioni attuative.” Modifica”, è stato deliberato, tra l'altro che:

- in relazione alla data utile per il computo del primo arco temporale previsto dal punto 5) della DGR n. 2037/2013 [ad oggetto “Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L. R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”], che saranno valutate congiuntamente e contestualmente le richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall'entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 sino al termine del bimestre decorrente dalla data di pubblicazione della medesima delibera sul BURP (Pubblicazione avvenuta sul BURP n. 28 del 7/3/2017).

Con Determina Dirigenziale n. 115 del 18/05/2017, ad oggetto: “Regolamento regionale n. 9 dell'8 luglio 2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Adempimenti istruttori relativi all'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale con riferimento: ai “Moduli/Centri Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4), al “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5) ed alla “Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 6). Presa d'atto del sorteggio ambito distrettuale.”, è stato, tra l'altro, determinato:

“

- di esplicitare che, per le strutture socio-sanitarie ex artt. 5 (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico) e 6 (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico) del R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, in relazione a ciascun arco temporale di volta in volta maturato ai fini dell'esame comparativo e contestuale delle diverse richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute ed a ciascun ambito territoriale delle AA.SS.LL.:
 - verificherà in primo luogo l'esistenza di fabbisogno residuo rispetto a quello numericamente fissato;
 - in caso di presenza di fabbisogno regolamentare residuo, qualora lo stesso sia inferiore al numero delle richieste pervenute, applicherà il criterio della localizzazione (vale a dire verifica della maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale), chiedendo un parere motivato alla Direzione Generale della ASL che si esprimerà in merito tenendo conto del fabbisogno del territorio;
 - ove il criterio della localizzazione non consentisse di individuare le richieste per le quali rilasciare il parere favorevole di compatibilità, la Sezione SGO applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui alla D.G.R. n. 2037/2013;
- di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all'art. 4 che alle strutture socio-sanitarie di cui agli art.

5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l'esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse alla Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di "requisiti ulteriori", che saranno eventualmente appositamente individuati, al fine di fornire un'assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;

(...)

- di stabilire, relativamente alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL, quanto segue:
 - a. per i Moduli: (omissis);
 - b. per i posti/utente relativi ai centri diurni: poiché l'art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del fabbisogno ha previsto "n. 5 posti/utente socio-riabilitativi residenziali ogni 100.000 abitanti", il numero dei posti/utente attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio 2016/100.000 x 5, arrotondato per eccesso in caso di frazione superiore a 0,50;
 - c. per i posti/utente relativi ai centri residenziali: (omissis)
- di stabilire, relativamente ai "residui" (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di posti/utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o di moduli superiore a tale differenza), quanto segue:
 - con riferimento ai "moduli" (omissis);
 - con riferimento alle strutture ex artt. 5 e 6 (Centro socio educativo - Comunità residenziale) del R.R. n. 9/2016: solo ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui un numero di posti/utente superiore alla metà dei posti/utente rispettivamente previsti per le suddette tipologie di strutture dal R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO potrà rilasciare il parere di compatibilità per una ulteriore struttura e per il numero di posti/utente previsto dal R.R. n. 9/2016; omissis".

L'art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: "Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."

Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi del sopra riportato art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo, tra l'altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione della medesima DGR, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:

"in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale "la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità"], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore

all'entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)".

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 8/2004, prevede:

- all'art. 5, comma 1: *"Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione:*
 - *(omissis)*
 - *1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale:*
 - *(omissis)*
 - *1.2.6 strutture sanitarie e socio-sanitarie per soggetti con problemi psichiatrici...*
 - *(omissis)"*;
- all'art. 7, che il parere di compatibilità regionale è rilasciato *"sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni"*;
- all'art. 8, comma 3: *"Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale."*

Nell'arco temporale di cui alla citata D.G.R. n. 220/2017, in relazione all'ambito territoriale della ASL BT, sono pervenute a questa Sezione le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di Centri socio-educativi e riabilitativi dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 5 del R.R. n. 9/2016:

- Città di Barletta (Pec del 5/9/2016), su istanza del Consorzio Coop. Soc. a r.l. "Metropolis", per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
- Comune di Andria (Pec del 19/12/2016), su istanza della Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T. Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna", per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
- Comune di Andria (Pec del 20/12/2016), su istanza della Cooperativa Sociale "Villa Gaia", per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico.

Con note trasmesse a mezzo Pec in data 25/10/2017, la Sezione SGO ha chiesto alle strutture istanti sopra indicate documentazione integrativa ai fini di una (eventuale) contestuale valutazione comparativa e selezione tra le richieste di verifica di compatibilità alla stessa Sezione pervenute, concedendo alle stesse un termine perentorio per la trasmissione di 15 giorni dal ricevimento delle suddette note, a pena di inammissibilità.

Con nota prot. AOO_183/5921 del 27/10/2017 la Sezione SGO ha invitato il Direttore Generale della ASL BT *"ad esprimere un parere motivato in ordine alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai sopra detti Comuni, indicando la preferenza per il Comune ove ubicare la struttura in relazione alla maggiore o minore rispondenza delle diverse richieste al fabbisogno assistenziale della ASL, tenendo conto della loro localizzazione nel territorio e della distribuzione nel medesimo territorio della domanda assistenziale."*

Con nota prot. n. 18668/2/9 del 22/3/2018 ad oggetto *"Nota Regionale Prot. n. AOO/183/5921 del 27.10.2017. Integrazione nota Prot. 75150 del 15.12.2017 della Direzione Generale ASL BT."*, trasmessa a mezzo Pec in pari data ed a firma del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo della ASL BT, è stato comunicato quanto segue:

“Ad integrazione della nota inviata da questa Direzione, così come evidenziata in oggetto, considerando la distribuzione territoriale degli utenti affetti da disturbi dello spettro autistico, si comunica quanto segue (omissis)

b) “Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5 R.R. n. 9/2016 – art. 60 quater R.R. n. 4/2007): 1. Andria; 2. Barletta.”.

Con nota prot. AOO_183/6361 del 26/4/2018 ad oggetto “Richieste parere di compatibilità per la realizzazione di n. 1 Centro socio educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico (art. 5 R.R. n. 9/2016 – art. 60 quater R.R. n. 4/2007), nell’ambito della ASL BT, ai sensi dell’art. 8 ter, co. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. – Conferimento incarico sopralluogo”, indirizzata, tra gli altri, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL BT, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

“(…)

Considerato che:

- il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della ASL BT, definito in base ai parametri del R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico (n. 5 posti/utente ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi residente (dati ISTAT al 01/01/2016 393.534 abitanti), è di n. **1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico, pertanto può essere rilasciato parere positivo per una sola delle due sopra citate richieste comunali di verifica di compatibilità;**
- il Comune di Andria ha trasmesso alla scrivente n. 2 richieste di verifica di compatibilità per la realizzazione di un Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico, in relazione all’istanza della Provincia della Natività B.M.V. – O.S.S.T. Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna” ed all’istanza della Cooperativa Sociale “Villa Gaia”;
- il Direttore Generale della ASL BT, con la sopradetta nota prot. n. 18668/2/9 del 22/3/2018, “considerando la distribuzione territoriale degli utenti affetti da disturbi dello spettro autistico” ha formulato il seguente ordine di preferenza per i Comuni di “1. Andria; 2. Barletta”, per cui le richieste di verifica di compatibilità trasmesse dal Comune di Andria in relazione alle sopra dette istanze, corrispondono in egual misura al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, di cui ai punti 1) e 2) della D.G.R. n. 2037/2013;
- con riferimento all’integrazione del predetto duplice parametro, prevista dal punto 4) della D.G.R. n. 2037/2013 [la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; (...)], ambedue le istanze appaiono soddisfare i requisiti strutturali di cui al R.R. n. 9/2016;
- il criterio (residuale) della “priorità cronologica delle istanze” di cui al punto 5) della citata D.G.R. 2037/2013, che prevede “in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale” il riconoscimento della verifica di compatibilità positiva a favore dell’istanza che precede temporalmente le altre, risulta applicabile soltanto alle richieste di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione della medesima Deliberazione (07/11/2013);
- **è invece applicabile alle richieste di cui trattasi, tra l’altro, quanto previsto dai punti 6), 7) e 8) della predetta D.G.R. n. 2037/2013, i quali prevedono che:**
 “6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi (...) (vedasi tabella di cui al punto 6) della allegata DGR, n.d.r.);

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale;"

- a corredo delle istanze di autorizzazione alla realizzazione delle predette strutture, sia la Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T. Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna" che la Cooperativa Sociale "Villa Gaia" non hanno ottemperato a quanto previsto al sopra riportato punto 8) della DGR n. 2037/2013, e dunque non hanno specificato per quali dei parametri indicati al punto 6) della predetta D.G.R. intendessero che la struttura fosse valutata;

questa Sezione, ai fini della contestuale valutazione comparativa e selezione tra le richieste di verifica di compatibilità per l'autorizzazione al funzionamento/realizzazione di un Centro diurno socio educativo e riabilitativo (art. 60 quater R.R. n. 4/2007 – art. 5 R.R. n. 9/2016):

- con nota prot. n. A00/183/5808 del 25/10/2017 indirizzata alla Cooperativa sociale Villa Gaia, ha, tra l'altro, invitato:
"il legale rappresentante della Cooperativa a trasmettere alla scrivente Sezione, (...), la seguente documentazione:
(...)"
- con nota prot. n. A00/183/5807 del 25/10/2017 indirizzata alla Provincia della Natività, ha invitato il legale rappresentante dell'Ente:
"a trasmettere alla scrivente Sezione, (...), la seguente documentazione:
(...)."

In riscontro alla nota prot. n. A00/183/5808 del 25/10/2017, la Cooperativa Sociale Villa Gaia con Pec del 6/11/2017 ha trasmesso alla scrivente Sezione le integrazioni documentali richieste.

In riscontro alla nota prot. n. A00/183/5807 del 25/10/2017, la Provincia della Natività con nota prot. 56/Amm. del 7/11/2017 ha trasmesso alla scrivente Sezione le integrazioni documentali richieste.

La scrivente Sezione, considerato che da una prima analisi delle relazioni illustrative delle caratteristiche dell'intervento e relativa documentazione, trasmesse dalla Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T. Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna" e dalla Cooperativa Sociale "Villa Gaia" ai fini della valutazione dei progetti di cui alle richieste di verifica di compatibilità ed all'attribuzione del relativo punteggio, ritiene di non poter procedere, allo stato, in assenza di un sopralluogo finalizzato ad acquisire ulteriori ed oggettivi elementi in relazione ad ognuno dei parametri come esplicitati dalle società sopra citate, alla valutazione numerica dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 ed alla conseguente attribuzione dei relativi punteggi;

conferisce incarico a codesti Dipartimenti finalizzato al sopralluogo presso le strutture individuate dai predetti soggetti, con richiesta di trasmettere alla scrivente, entro 20 giorni dal ricevimento della presente, dettagliata relazione congiunta che consenta a questa Sezione (ovvero, ove ritenuto necessario, ad una commissione tecnica), per ciascuno dei due progetti, di poter procedere alla oggettiva valutazione e quindi all'attribuzione dei punteggi per ognuno dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013.

Ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito, si allegano alla presente:

- DGR n. 2037 del 07/11/2013;

- per la Cooperativa Sociale "Villa Gaia":
 - copia del "Rilievo stato dei luoghi" e del "Contratto di locazione commerciale" trasmesse alla scrivente Sezione unitamente all'istanza comunale con Pec del 20/12/2016,
 - copia della "Dichiarazione sostitutiva di notorietà" a firma del legale rappresentante della Cooperativa, della "Relazione Tecnica" relativa ai parametri ex D.G.R. n. 2037/2013 trasmesse dalla Cooperativa a mezzo Pec in data 6/11/2017,
 - copia della "dichiarazione di impegno" trasmessa alla scrivente con Pec del 12/2/2018;
- per la Provincia della Natività B.M.V. – O.S.S.T. Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna":
 - copia della "Relazione Tecnica Descrittiva" trasmessa con Pec dell'8/1/2017,
 - copia della "Dichiarazione sostitutiva di notorietà" a firma del legale rappresentante della Provincia, della "Relazione Tecnica Descrittiva" comprensiva dei parametri ex D.G.R. n. 2037/2013 trasmesse dalla Provincia a mezzo Pec in data 7/11/2017."

Con Pec del 17/5/2018 il Dipartimento di Prevenzione ASL BT ha trasmesso la nota prot. n. 031086/18 del 12/5/2018 a firma del Direttore del medesimo Dipartimento, con la quale ha relazionato in merito all'esito del sopralluogo effettuato presso le predette strutture, allegandovi le schede relative ai parametri di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 riferite alle stesse.

Con nota prot. AOO_183/11599 del 7/8/2018, con riferimento alla relazione trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione ASL BT:

"Al fine di poter procedere alla valutazione numerica dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 ed alla conseguente attribuzione di tutti i relativi punteggi;

fermo restando che nella griglia relativa alla struttura di "Villa Gaia" non è stato indicato alcunché al punto 108) "Presenza di pronto Soccorso nel raggio di max 1 km", pur avendo codesta Direzione allegato documentazione in merito (per cui, dalla Pianta della città di Andria in scala 1:5000 allegata alla Relazione Tecnica Integrativa del 7/5/2018 risulta che il P.S. è presente in un raggio d'aria inferiore a 1 km)",

la scrivente Sezione ha invitato il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT **"a voler esprimere per entrambe le strutture, sulla base del sopralluogo nonché della documentazione acquisita, una valutazione tecnica/giudizio di merito circa i parametri per i quali non è presente un dato numerico oggettivo, vale a dire circa:**

- **il parametro a) "Immediata raggiungibilità ed accessibilità";**
- **il parametro e) "Climatizzazione";**
- **il parametro f) "Utilizzo materiali e tecnologie eco-compatibili";**
- **il parametro g) "Allocazione in zona residenziale e ben servita da trasporti urbani";**
- **il parametro j) "Confort alberghiero".**

Con Pec del 7/9/2018, il Dipartimento di Prevenzione ASL BT ha trasmesso la relazione integrativa (nota prot. n. 053052/18 del 7/9/2018) riportante la valutazione tecnica/giudizio di merito circa i parametri sopra indicati, nonché le seguenti precisazioni:

"Si precisa che nella relazione del 12.05.2018 prot. 31086 per mero errore di puntamento su Google.Maps la distanza dal Pronto Soccorso del Centro Quarto di Palo è stata indicata in mt. 3300 e non mt. 1700 circa così come la distanza del Centro Villa Gaia è di circa 1000 mt. così come da nuove misurazioni che si allegano alla presente.

Si precisa altresì che erroneamente, anche se riportato nella relazione del 12.05.2018, non era stata posta la crocetta sulla griglia di Villa Gaia relativamente al pronto soccorso.

Pur tuttavia corre l'obbligo di segnalare che, benché la Struttura Quarto di Palo sia distante a 1700 circa dal pronto Soccorso all'interno della stessa sono presenti professionalità mediche, infermieristiche e attrezzatura a servizio di altre attività accreditate fruibili in caso di emergenza/urgenza che dovessero verificarsi ovvero di un servizio di infermeria interno."

Per tutto quanto sopra rappresentato;

considerato:

- che il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della ASL BT, definito in base ai parametri del R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico (n. 5 posti/utente ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi residente (dati ISTAT al 01/01/2016 393.534 abitanti), è di **n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico**;
- che con nota prot. n. 18668/2/9 del 22/3/2018 ad oggetto *“Nota Regionale Prot. n. AOO/183/5921 del 27.10.2017. Integrazione nota Prot. 75150 del 15.12.2017 della Direzione Generale ASL BT.”*, trasmessa a mezzo Pec in pari data ed a firma del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo della ASL BT, è stato comunicato: *“Ad integrazione della nota inviata da questa Direzione, così come evidenziata in oggetto, considerando la distribuzione territoriale degli utenti affetti da disturbi dello spettro autistico, si comunica quanto segue (omissis), b) “Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5 R.R. n. 9/2016 – art. 60 quater R.R. n. 4/2007): 1. Andria; 2. Barletta.”*;
- che la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037/2013 ha stabilito, al punto 6), che *“in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrata dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi (...)*;
- che, pertanto, si è ritenuto applicabile alle richieste di cui trattasi, quanto previsto dal predetto punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 in ordine al riconoscimento della *“compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi”*;
- che applicando quanto previsto dal predetto punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013, dall’esame della relazione prot. n. 031086/18 (Pec del 17/5/2018) e dalla relazione integrativa prot. n. 053052/18 (Pec del 7/9/2018) trasmesse dal Dipartimento di prevenzione ASL BT, nonché dalla documentazione agli atti, la scrivente Sezione ha provveduto ad attribuire un punteggio di n. 17 punti al progetto presentato dalla Cooperativa Sociale “Villa Gaia” e di n. 20 punti al progetto presentato dalla Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T. Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna”, come illustrato nella relazione della scrivente Sezione sui parametri generali e specifici di cui alla D.G.R. n. 2037/2013, allegata al presente provvedimento unitamente alla griglia di verifica di cui alla relazione prot. n. 031086/18 del DP ASL BT ed alla relazione integrativa n. 053052/18 del medesimo DP per costituirne parte integrante e sostanziale;

precisato che l’attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad ulteriori attività sanitarie/socio—sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.);

si propone:

- di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Andria a seguito dell’istanza della “Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.” - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons.

G. di Donna” di Andria (BT) per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo con n. 20 utenti dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da realizzarsi in Andria alla via Corato n. 400;

- di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere negativo in relazione:

alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Andria a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione della Cooperativa Sociale “Villa Gaia” di Andria per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;

alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Barletta (BT) a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione del Consorzio Coop. Soc. a r.l. “Metropolis” per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;

- di precisare che:

essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei parametri strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con il progetto presentato da altro soggetto, la “Provincia della Natività B.M.V. – O.S.S.T.” - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna” di Andria non potrà chiedere di trasferire/confermare il parere di compatibilità/l’autorizzazione alla realizzazione per altra sede;

inoltre, ai sensi del punto 8), lettera b) della D.G.R. n. 2037/2013, la “Provincia della Natività B.M.V. – O.S.S.T.” - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna” di Andria è obbligata a realizzare, a mantenere e/o a svolgere quanto previsto dalle planimetrie, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale illustrativa delle caratteristiche dell’intervento, compresi i parametri ivi indicati ai fini della valutazione comparativa di cui al punto 7) della medesima D.G.R., da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale;

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile A.P. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Andria a seguito dell'istanza della "Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T." - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna" di Andria (BT) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, con n. 20 utenti, da realizzarsi in Andria alla via Corato n. 400;
- di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere negativo in relazione:
 - alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Andria a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della Cooperativa Sociale "Villa Gaia" di Andria per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
 - alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Barletta (BT) a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione del Consorzio Coop. Soc. a r.l. "Metropolis" per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
- di precisare che:
 - essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei parametri strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con il progetto presentato da altro soggetto, la "Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T." - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna" di Andria non potrà chiedere di trasferire/confermare il parere di compatibilità/l'autorizzazione alla realizzazione per altra sede;
 - inoltre, ai sensi del punto 8), lettera b) della D.G.R. n. 2037/2013, la "Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T." - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna" di Andria è obbligata a realizzare, a mantenere e/o a svolgere quanto previsto dalle planimetrie, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale illustrativa delle caratteristiche dell'intervento, compresi i parametri ivi indicati ai fini della valutazione comparativa di cui al punto 7) della medesima D.G.R., da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accredimento istituzionale;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della "Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T." - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna", con sede in Via Corato N. 400, 76123 Andria (BT);
 - al Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale "Villa Gaia" di Andria con sede in via B.Buozzi nn. 53-55, 76123 Andria (BT);
 - al Legale Rappresentante del Consorzio Coop. Soc. a r.l. "Metropolis" con sede legale in Viale Pio XI nn. 48/41-42, 70056 Molfetta (BA);
 - al Direttore Generale dell'ASL BT;

- al Direttore del DSM ASL BT;
- al Sindaco del Comune di Andria;
- al Sindaco del Comune di Barletta.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 28 fasciate, compreso allegati, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)

Relazione e griglie allegate alla Determina Dirigenziale

N. 9 di repertorio 14/02/2019

Codice Cifra 183/DIR/2019/ 2009

Oggetto: Richieste di verifica di compatibilità per autorizzazione alla realizzazione di "Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico", di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, ad oggetto "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali", trasmesse dal Comune di Andria (BT) a seguito delle istanze della "Provincia della Natività B.M.V. – O.S.S.T." - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna" di Andria e della Cooperativa Sociale "Villa Gaia" di Andria. Valutazione numerica dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 e attribuzione relativi punteggi.

1) *Parametri Generali per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste dall'art. 5, comma 1, L.R. n. 9/2017 e s.m.i., punti 1) e 2).*

a) *Immediata raggiungibilità ed accessibilità dalle/alle principali vie di comunicazione stradali e/o ferroviarie da parte di tutti gli utenti dell'area o distretto interessato (max punti 2)*

- **Cooperativa Sociale "Villa Gaia"**

"Il Centro diurno "Villo Gaia ABA" è ubicato in Andria Via Tartini n. 14, in zona residenziale immediatamente raggiungibile ed accessibile dalle principali vie di comunicazione che la collegano alle varie città del Distretto ASL interessato (...)." (Relazione Tecnica Integrativa a firma del legale rappresentante della Coop. Villa Gaia, datata 7/5/2018, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione con Pec del 17/5/2018);

Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT: SI

Relazione integrativa del Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT (prot. n. 53052 del 7/9/18) "Entrambe risultano facilmente raggiungibili ed accessibili".

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2

- **"Provincia della Natività B.M.V. – O.S.S.T." - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna"**

"la struttura è ubicata nella città di Andria, in via Corato, nella zona di espansione residenziale. Essa è inoltre situata nelle immediate vicinanze della S.P. 231 (ex S.S. 98) Corato-Andria-Canosa e della tangenziale della città. Facilmente raggiungibili sono la nuova stazione ferroviaria Andria-Nord e il casello autostradale. Pertanto risulta facilmente raggiungibile e accessibile". (Relazione Tecnica Descrittiva a firma del legale rappresentante di Quarto di Palo del maggio 2018, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione con Pec del 17/5/2018);

Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di salute Mentale ASL BT: SI

Relazione integrativa del Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT (prot. n. 53052 del 7/9/18) "Entrambe risultano facilmente raggiungibili ed accessibili".

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2

15

b) Presenza di aree di parcheggio pubbliche o private nel raggio di max 200 mt (max punti 2)

- **Cooperativa Sociale "Villa Gaia"**

"Si evidenzia come l'intera via Tartini, su ambo i lati, preveda il parcheggio pubblica di auto a raso in linea (...). Inoltre, in un raggio inferiore ai 200 m, sono ubicate ulteriori zone dedicate a parcheggio pubblico (...)" (Relazione Tecnica Integrativa a firma del legale rappresentante della Coop. Villa Gaia, datata 7/5/2018, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione con Pec del 17/5/2018);

Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT: **SI – solo pubbliche.**

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2

- **"Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T." - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna"**

"All'interno della Struttura è presente un'ampia area parcheggio al servizio degli utenti del Centro di circa 5.000 mq, attrezzata con coperture per l'ombreggiamento dei veicoli, con servizio guardiania e controllo accessi" (Relazione Tecnica Descrittiva a firma del legale rappresentante di Quarto di Palo del maggio 2018, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione con Pec del 17/5/2018);

Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT: **SI – esclusivamente private.**

Poiché la lettera b) dei Parametri Generali di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 fa riferimento esclusivamente alla presenza di aree di parcheggio pubbliche o private, mentre la lettera h) dei Parametri Specifici di cui alla medesima D.G.R. fa riferimento alla presenza di aree di parcheggio pertinenziali, ed essendo presenti solo queste ultime presso la struttura dei Padri Trinitari, si è ritenuto di assegnare punteggio pari a "0" mentre punteggio pari a "3" alla successiva lettera h).

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0**c) Presenza di Pronto Soccorso nel raggio di max 1 km (max punti 2)**

- **Cooperativa Sociale "Villa Gaia"**

"(...), si può rilevare che il Centra Diurno "Villa Gaia A.B.A." è ubicato ad una distanza inferiore ad 1km dal locale Pronto Soccorso." (Relazione Tecnica Integrativa a firma del legale rappresentante della Coop. Villa Gaia, datata 7/5/2018, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione con Pec del 17/5/2018);

Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT, come integrata con nota prot. 53052 del 7/9/18: *"Si precisa che nella relazione del 12.05.2018 prot. 31086 per mero errore di puntamento su Google.Maps la distanza dal Pronto Soccorso del Centro Quarto di Palo è stata indicata in mt. 3300 e non mt. 1700 circa così come la distanza del Centro Villa Gaia è di circa 1000 mt. così come da nuove misurazioni che si allegano alla presente. Si precisa altresì che erroneamente, anche se riportato nella relazione del 12.05.2018, non era stata posta la crocetta sulla griglia di Villa Gaia relativamente al pronto soccorso."*

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2

16

- **“Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.” - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna”**

“La Struttura dista circa 2 km dal Pronto Soccorso dell’Ospedale “Bonomo” di Andria con il quale è ben collegato e facilmente raggiungibile. Il Centro di Riabilitazione è dotato peraltro di un servizio di infermeria interno.” (Relazione Tecnica Descrittiva a firma del legale rappresentante di Quarto di Palo del maggio 2018, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione con Pec del 17/5/2018);

Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT: **NO**.

Relazione integrativa del Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT (prot. n. 53052 del 7/9/18): *“Si precisa che nella relazione del 12.05.2018 prat. 31086 per mero errore di puntamento su Google.Maps la distanza dal Pronto Soccorso del Centro Quarto di Palo è stata indicata in mt. 3300 e non mt. 1700 circa così come la distanza del Centro Villa Gaia è di circa 1000 mt. così come da nuove misurazioni che si allegano alla presente. Si precisa altresì che erroneamente, anche se riportato nella relazione del 12.05.2018, non era stata posta la crocetta sulla griglia di Villa Gaia relativamente al pronto soccorso. Pur tuttavia corre l’obbligo di segnalare che, benché la Struttura Quartodipalo sia distante a 1700 circa dal pronto Soccorso all’interno della stessa sono presenti professionalità mediche, infermieristiche e attrezzatura a servizio di altre attività accreditate fruibili in caso di emergenza/urgenza che dovessero verificarsi ovvero di un servizio di infermeria interno.”.*

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0

- d) **Maggiore superficie interna complessiva della struttura, rispetto a quella prescritta ai fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori. Comprendente quella dei locali specificatamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività di assistenza nei loro confronti all’accoglienza degli utenti e loro familiari e/o accompagnatori nella misura di 1 punto per ogni aumento del 20% (max punti 4).**

Non applicabile.

- e) **Climatizzazione in tutti gli ambienti della struttura (max punti 3).**

- **Cooperativa Sociale “Villa Gaia”**

“Gli ambienti interni, nel rispetto del Parametro 1) lettera e), usufruiscono di illuminazione e ventilazione naturale (attraverso le aperture finestrate che si affacciano sia su via Tartini che sul cortile pertinenziale) e sono tutti dotati di impianti per la climatizzazione meccanica e ionizzate per la purificazione dell’aria attraverso n. 4 split interni di cui due con motore a risparmio energetico Inverter di classe A”. (Relazione Tecnica Integrativa a firma del legale rappresentante della Coop. Villa Gaia, datata 7/5/2018, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione con Pec del 17/5/2018);

Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT: **SI**

Relazione integrativa del Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT (prot. n. 53052 del 7/9/18): *“Entrambe sono climatizzate ma la Struttura di Quartodipalo offre un sistema di climatizzazione che assicura migliori livelli di confort ambientale e migliori consumi energetici”.*

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2

17

- **"Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T." - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna"**

"Tutti i locali della Struttura sana dotati di un impianto di climatizzazione" (Relazione Tecnica Descrittiva a firma del legale rappresentante di Quarto di Palo del maggio 2018, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione con Pec del 17/5/2018);

Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT: SI

Relazione integrativa del Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT (prot. n. 53052 del 7/9/18): *"Entrambe sono climatizzate ma la Struttura di Quartodipalo offre un sistema di climatizzazione che assicura migliori livelli di confort ambientale e migliori consumi energetici"*.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3

f) Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive eco-compatibili (max punti 3)

- **Cooperativa Sociale "Villa Gaia"**

"La sede del Centro Diurno "Villa Gaia ABA" è dotata di infissi in legno (ad eccezione degli ingressi che sono in metallo) che abbattano la dispersione termica verso l'esterno. (...). Particolare attenzione è stata posta nella scelta dell'allestimento della sede e del materiale per le attività privilegiando l'utilizzo di materiale in legno anziché materiali plastici." (Relazione Tecnica Integrativa a firma del legale rappresentante della Coop. Villa Gaia, datata 7/5/2018, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione con Pec del 17/5/2018);

Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT: SI

Relazione integrativa del Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT (prot. n. 53052 del 7/9/18): *"La Struttura di Quartodipalo ha fornito elementi da cui si evidenzia un miglior utilizzo di materiali e tecnologie costruttive ecocompatibili"*.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2

- **"Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T." - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna"**

"Il Centro è dotato di un impianto fotovoltaico che copre, in parte, il fabbisogno di energia elettrica" (Relazione Tecnica Descrittiva a firma del legale rappresentante di Quarto di Palo del maggio 2018, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione con Pec del 17/5/2018);

Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT: SI

Relazione integrativa del Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT (prot. n. 53052 del 7/9/18): *"La Struttura di Quartodipalo ha fornito elementi da cui si evidenzia un miglior utilizzo di materiali e tecnologie costruttive ecocompatibili"*.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3

2) Parametri specifici per le strutture di cui alla lett. A), punto 1: presidi ospedalieri ed extra-ospedalieri residenziali e semiresidenziali, Centri Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali.

g) Allocazione in zona residenziale e ben servita dai trasporti urbani (max punti 2).

18

- **Cooperativa Sociale "Villa Gaia"**

"Il Centro diurno "Villa Gaia ABA" è sito in via Tartini n. 14 ad Andria e ricade in zona di completamento (zona residenziale) B3.4 del Piano Regolatore Generale vigente della città di Andria (...)". (Relazione Tecnica Integrativa a firma del legale rappresentante della Coop. Villa Gaia, datata 7/5/2018, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione con Pec del 17/5/2018);

Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT: **SI**

Relazione integrativa del Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT (prot. n. 53052 del 7/9/18): *"Entrambe risultano ben servite da trasporti urbani con la differenza che il Centro Quartodipalo ha il capolinea all'interno del Centro"*.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2

- **"Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T." - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna"**

"La struttura è ubicata in via Corato, nella zona di espansione residenziale. Facilmente raggiungibile è la nuova stazione ferroviaria Andria-Nord. (...). La struttura è direttamente collegata con il trasporto pubblico urbano, che prevede addirittura all'interno della struttura una fermata. (...)" (Relazione Tecnica Descrittiva a firma del legale rappresentante di Quarto di Palo del maggio 2018, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione con Pec del 17/5/2018);

Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT: **SI**

Relazione integrativa del Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT (prot. n. 53052 del 7/9/18): *"Entrambe risultano ben servite da trasporti urbani con la differenza che il Centro Quartodipalo ha il capolinea all'interno del Centro"*.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2

h) Adeguato parcheggio pertinenziale destinato agli utenti, visitatori/familiari e personale dipendente (max punti 3).

- **Cooperativa Sociale "Villa Gaia"**

Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di salute Mentale ASL BT: **NO**

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0

- **"Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T." - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna"**

"All'interno della struttura è presente un'ampia area di parcheggio al servizio degli utenti, visitatori e personale dipendente di circa 5.000 mq, attrezzata con coperture per l'ombreggiamento dei veicoli (...)" (Relazione Tecnica Descrittiva a firma del legale rappresentante di Quarto di Palo del maggio 2018, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione con Pec del 17/5/2018);

Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di salute Mentale ASL BT: **SI**

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3



i) Presenza di aree esterne attrezzate e/o destinate a verde dedicate al soggiorno/sosta degli utenti e/o loro familiari accompagnatori (max punti 3)

• **Cooperativa Sociale "Villa Gaia"**

"Si evidenzia la presenza di una area esterna di pertinenza esclusiva la cui superficie utile è di complessivi mq 90,00. Tale area esterna ha pavimentazione con erba sintetica, è attrezzata con grande gazebo in legno, panche, tavolini, fioriere, giochi ed è destinata alla sosta dei familiari e agli utenti, anche per attività all'esterno" (Relazione Tecnica Integrativa a firma del legale rappresentante della Coop. Villa Gaia, datata 7/5/2018, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione con Pec del 17/5/2018);

Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT: SI

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2

• **"Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T." - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna"**

"All'interno della Struttura sono presenti ampi spazi esterni attrezzati e destinati a verde, idonei per la sosta degli utenti e dei relativi familiari o accompagnatori. In tali aree sono presenti inoltre varie attrezzature, quali panchine, gazebi e attrezzature ludiche. Complessivamente tutta l'area di pertinenza è pari a circa 4 ettari, comprendente anche l'area riservata alla coltivazione di alberi da ulivo, ed è completamente delimitata da recinzione, pertanto ciò consente ai fruitori del Centro di passeggiare e muoversi in piena tranquillità e sicurezza" (Relazione Tecnica Descrittiva a firma del legale rappresentante di Quarto di Palo del maggio 2018, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione con Pec del 17/5/2018);

Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT: SI

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3

j) Confort alberghiero, utilità e servizi aggiuntivi per l'utenza e/o familiari (max punti 4)

• **Cooperativa Sociale "Villa Gaia"**

"Il Centro diurno "Villa Gaia ABA" offre numerosi comfort, utilità, servizi aggiuntivi utili agli utenti e familiari/accompagnatori, inoltre utilizza numerosi strumenti e tecnologie innovative per un più efficace e proficuo lavoro con i ragazzi:

- *L'ubicazione a piano terra offre numerosi vantaggi per utenti e familiari*
- *Area esterna confortevole (...)*
- *Utilizzo di wc bimbi con n. 2 water su misura e fasciatoio per utenti più piccoli e fratellini (...)*
- *Disponibilità per gli utenti di n. 3 tablet, n. 4 PC portatili, Lavagna Interattiva Multimediale LIM (...), videoproiettore*
- *La zona è molto ben servita con B&B (in via Mozart), bar, ristorante, rivenditore di piatti da asporto, negozi vari di alimenti, farmacia, centro fitness tutto nel raggio di mt 200 circa"*

(Relazione Tecnica Integrativa a firma del legale rappresentante della Coop. Villa Gaia, datata 7/5/2018, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione con Pec del 17/5/2018);

Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT: SI

Relazione integrativa del Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT (prot. n. 53052 del 7/9/18): *“La Struttura Quartodipalo ha fornito elementi da cui si evidenzia una migliore offerta relativamente al comfort alberghiero”.*

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3

- **“Provincia della Natività B.M.V. – O.S.S.T.” - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna”**

“All’interno del centro vi è la possibilità di utilizzare alcune camere per il soggiorno, poste nello stesso stabile adibito a residenza dei Padri Trinitari. Inoltre nelle immediate vicinanze (400 mt) sono presenti strutture ricettive quali bed&breakfast per i familiari. Inoltre vi è la disponibilità di usufruire del servizio mensa e ristorazione già presente nel Centro, che provvederà anche per eventuali necessità dei familiari del Centro. Tutta la struttura è servita inoltre dal servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti” (Relazione Tecnica Descrittiva a firma del legale rappresentante di Quarto di Palo del maggio 2018, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione con Pec del 17/5/2018);

Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT: SI

Relazione integrativa del Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT (prot. n. 53052 del 7/9/18): *“La Struttura Quarto di Palo ha fornito elementi da cui si evidenzia una migliore offerta relativamente al comfort alberghiero”.*


PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 4

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO:

VILLA GAIA - 17

PADRI TRINITARI - 20

La Responsabile A.P.
(Laura Armenise)




Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)



Il Dirigente della Sezione SGO

(Giovanni Campobasso)




PARAMETRI - D.G.R. 7 NOVEMBRE 2013 n. 2037

Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004.

PARAMETRI	PUNTEGGIO ASSEGNATO (di competenza regionale)
1) Soddisfatti di tutti i parametri generali previsti per tutte le Strutture sanitarie e socio sanitarie previste dall'art.5 L.R. 08/2004, comma 1 lettera a), punti 1 e 2 MAX PUNTI 16	
1.1) Immediata raggiungibilità ed accessibilità dalle principali vie di comunicazione stradali e/o ferroviarie da parte di tutti gli utenti dell'area o distretto interessato (max punti 2)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
1.2) Presenza di aree di parcheggio pubbliche o private nel raggio di max 200 mt. (max punti 2)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
1.3) Presenza di Pronto Soccorso nel raggio di max. 3 km. (max punti 2)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
1.4) Maggior superficie facina complessiva della struttura, rispetto a quella presente al fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori. Comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività di assistenza nel loro confronti all'assistenza degli infermi e loro familiari e accompagnatori nella misura di 1 punto per ogni aumento del 20%. (max punti 4)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
1.5) Climatizzazione in tutti gli ambienti della struttura (max punti 3)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
1.6) Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive eco-compatibili (max punti 3)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Parametri specifici per strutture di cui alla lett. A), punto 1: presidi ospedalieri ed extra-ospedalieri residenziali e semiresidenziali, Centri Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali - MAX PUNTI 12	
1.7) Alloggiare in zone residenziali e ben servite da trasporti pubblici (max punti 2)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
1.8) Alloggiare in zone servite da servizi di pubblica utilità e servizi di pubblica assistenza (max punti 3)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
1.9) Presenza di aree esterne attrezzate ed destinate a verde dedicato ai soggetti con disturbi mentali (max punti 4)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
1.10) Presenza di aree esterne attrezzate per i bambini (max punti 4)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Parametri specifici per le strutture di cui alla lett. A), punto 2: Ambulatori chirurgici e odontoiatrici, di diagnostica per immagini con grandi macchine, radioterapia, medicina nucleare dal vivo, dialisi, terapia iperbarica, consultori familiari - MAX PUNTI 14	
1.11) Ubicazione al piano terra (max punti 3)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
1.12) Utilizzo di tecnologie superiori e/o maggiormente innovative rispetto a quelle minime previste per la tipologia di attività svolta (max punti 6)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
1.13) I servizi offerti a beneficio dell'utente/paziente e loro familiari in occasione dell'esecuzione della prestazione (max punti 5)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO



 2019-01-17 10:58:16

 [Signature]

 [Signature]

 [Signature]

23



Prot. n. 053052/18

Andria, lì 07.09.2018

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI SOPRALLUOGO PER IL RILASCIO DEL PARERE DI COMPATIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI 1 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO DIURNO DEDICATO ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO – PROT. 6361 DEL 26 APRILE 2018 REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE UFFICIO ACCREDITAMENTI – RELAZIONE INTEGRATIVA

Andria
Barietta
Bisceglie
Canosa di Puglia
Margherita di Savoia
Minervino Murge
S. Ferdinando di Puglia
Spinazzola
Trani
Trinitapoli

Azienda
Sanitaria Locale BAT

70031 Andria
Via Fornaci, 201
Tel. 0883.299.750
Fax 0883.299.461
P.IVA 06391740724
Cod.Fisc. 90062670725

Dipartimento di Prevenzione

Servizio Igiene e Sanità
Pubblica
*Ufficio Autorizzazioni –
Accreditamento e verifiche
strutture sanitarie e socio-sanitarie*

70031 Andria
Viale Trentino 79
76123 Andria

Tel. 0883.299.500

sisp.asbat@pec.rupar.puglia.it

direzione.sisp@ausbatuno.it

direzione.sisp.asbat@pec.rupar.puglia.it

ALLA REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO
DELL'OFFERTA
SERVIZIO ACCREDITAMENTI
VIA N. GENTILE 52
70126 B A R I
UFFICIOACCREDITAMENTI.REGIONE@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT

E, P.C.
AL S.U.A.P.
COMUNE DI ANDRIA
76123 ANDRIA

AL
DIRETTORE GENERALE ASL BAT
S E D E

AL D.S.M.
ASL BAT – ANDRIA
S E D E

AL LEGALE RAPPRESENTANTE
COOP. SOCIALE VILLA GAIA
direzione@pec.coopvillagaia.it

AL LEGALE RAPPRESENTANTE
PRESIDIO DI RIABILITAZIONE
DEI PADRI TRINITARI
"A. QUARTODIPALO E MONS. G. DI DONNA"
cdr.padrintrinitari.andria@pec.trinitari.it

Facendo seguito alla nota prot. 11599 del 07.08.2018 con la quale codesto
spettabile Assessorato ha richiesto ulteriori valutazioni e integrazioni di cui all'incarico
indicato in oggetto, nel richiamare integralmente quanto riportato nella nota prot
34108/18 del 12.05.2018, esaminata la documentazione esibita si comunica quanto
appresso:

e- mail direzione.generale@ausbatuno.it - www.ausbatuno.it
Numero Verde prenotazioni 800.550.177

@d.mass@

24



PARAMETRI	VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE VIA TARTINI 14	QUARTODIPALO VIA CORATO 400	VALUTAZIONE /GIUDIZIO DI RELATIVAMENTE AI PARAMETRI (nota prot. 11599 - 07.08.2018)
<p>01 - PARAMETRO 'A' IMMEDIATA RAGGIUNGIBILITÀ ED ACCESSIBILITÀ</p>	<p>La Struttura verrebbe ubicata nei locali al piano terra di un palazzo per civile abitazione alla Via Tartini 14 una traversa interna di Via Giacomo Puccini alla periferia della Città in locali già adibiti a Micro Nido - ex art. 53 R.R. 04/2007- La Struttura risulterebbe immediatamente raggiungibile e accessibile. Vedasi planimetria allegata.</p>	<p>La Struttura verrebbe ubicata, esattamente al secondo piano della palazzina già utilizzata per foresteria, all'interno di un ampio complesso sanitario, esteso su quattro ettari, completamente recintata con accesso controllato, già Centro di Riabilitazione ex art. 25 e 26 accreditata con il S.S.N., alla Via Corato 400, in una zona a circa 800 mt. (misurata con google maps) dalla periferia della Città in zona di espansione residenziale. Benché fuori dal perimetro urbano la Struttura comunque risulterebbe immediatamente raggiungibile e accessibile in quanto trovata su una strada a grande scorrimento (ex S.S.98 ora S.P. 231). Servizio di guardiana e controllo accessi. Vedasi planimetria allegata.</p>	<p>Entrambe risultano facilmente raggiungibili ed accessibili</p>
<p>02 - PARAMETRO 'E' CLIMATIZZAZIONE</p>	<p>Climatizzazione meccanica con 4 split: interni (3 da 12 BTU e 1 da 18000 BTU). Classe energetica solo n. 2 split CLASSE A++.</p>	<p>Gli ambienti relativi al progetto per il "Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico" (Reg. Regionale n.9/2016 art.5) sono dotati di idoneo impianto di</p>	<p>Entrambe sono climatizzate ma la Struttura di Quartodipalo offre un</p>

e- mail direzione.generale@ausibatuno.it - www.ausibatuno.it
Numero Verde prenotazioni 800.550.177

@d.mass@

25

Asbat
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

		<p>climatizzazione. In particolare è presente un impianto di climatizzazione centralizzato che sfrutta la tecnologia inverter. Tale sistema si basa su un dispositivo elettronico che consente di variare la frequenza di alimentazione, modulando la potenza erogata. Questo sistema elimina la sequenza di accensioni e arresti necessari ai climatizzatori tradizionali per portare e mantenere l'ambiente alla temperatura impostata. Grazie alla tecnologia inverter, il sistema di climatizzazione automaticamente si adatta migliorando così i livelli di comfort ambientale, migliorando i consumi energetici.</p>	<p>sistema di climatizzazione che assicura migliori livelli di confort ambientale e migliore consumi energetici.</p>
<p>03 - PARAMETRO "F" UTILIZZO DI MATERIALI E TECNOLOGIE ECO-COMPATIBILI</p>	<p>Non sono state forniti elementi esaustivi per quanto concerne l'utilizzo di materiale e tecnologie costruttive ecocompatibili.</p>	<p>Pareti rifinite con pitture lavabili prive di sostanze chimiche tossiche ipoallergeniche e permeabili capaci di impedire la formazione di batteri e muffe tali da evitare l'insorgere di patologie respiratorie per gli occupanti. Sistema di isolamento murario esterno del tipo a cassetta con interposta camera d'aria capace di garantire un ottimo confort di isolamento termico acustico. Infissi esterni in alluminio, quindi completamente riciclabili con buone capacità di isolamento acustico e termico e resistenza agli agenti atmosferici. Porte interne trattate con vernice ecologica</p>	<p>La Struttura Quartodipalo ha fornito elementi da cui si evidenzia un miglior utilizzo di materiali e tecnologie costruttive ecocompatibili.</p>

e-mail direzione.generale@ausibatuno.it - www.ausibatuno.it
Numero Verde prenotazioni 800.550.177

@d.mass@

26



<p>04 - PARAMETRO 'D' ALLOCAZIONE IN ZONA RESIDENZIALE E BEN SERVITA DA TRASPORTI URBANI</p>	<p>Allocazione in zona residenziale al piano terra di un palazzo per civile abitazione Trasporti Urbani: Linea ZI, Linea Circolare SX, Linea 6 e linea 7 con quattro fermate poste su un minimo di 36 metri ad un massimo 280 metri dal centro ABA; Linea</p>	<p>all'acqua. Impianto fotovoltaico in grado di sopprimere in buona parte il fabbisogno di energia elettrica Allocazione in zona di espansione residenza e ben servita da mezzi urbani - LINEA 7 - con capolinea all'interno dell'ampio parcheggio privato di circa 5 mila mq con pensiline di copertura sia per la fermata del BUS che di ogni posto auto.</p>	<p>Entrambe risultano ben servite da trasporti urbani con la differenza che il Centro Quartodipalo ha il capolinea all'interno del Centro. La Struttura Quartodipalo ha fornito elementi da cui si evidenzia una migliore offerta relativamente a quanto a Bergamo.</p>
<p>05 - PARAMETRO 'V' COMEQUA ALBERGHIERO</p>	<p>La zona è servita da alcuni B & B "Mozart" a mt. 626 dal centro, "Ionnocoite" a mt. 1320 dal centro. Sul retro della Struttura vi è un cortile di circa 90 mq</p>	<p>Al'interno del centro vi è la possibilità di utilizzare alcune camere della palazzina foresteria A circa 300 metri: è presente un Red & breakfast (B & B "Ionnocoite"). All'interno della struttura sono presenti ampi spazi esterni destinati a verde come per la sosta degli utenti e dei relativi familiari cyclo accompagnatori di circa mq 28.000 mq destinati a verde attrezzato, parco giochi, spazi, giardini, parcheggi, quali panchine, gazebo, attrezzature ludiche, serre e viabilità interna; inoltre dispone di fruizione del servizio mensa e ristorazione presente nel Centro che provvederebbe anche per eventuali necessità.</p>	<p>La Struttura Quartodipalo ha fornito elementi da cui si evidenzia una migliore offerta relativamente a quanto a Bergamo.</p>

27

e- mail direzione.generale@ausibatuno.it - www.ausibatuno.it
Numero Verde prenotazioni 800.550.177

@d.mass@



Si precisa che nella relazione del 12.05.2018 prot. 31086 per mero errore di puntamento su Google.Maps la distanza dal Pronto Soccorso del Centro Quarto di Palo è stata indicata in mt. 3300 e non mt. 1700 circa così come la distanza del Centro Villa Gaia è di circa 1000 mt così come da nuove misurazioni che si allegano alla presente.

Si precisa altresì che erroneamente, anche se riportato nella relazione del 12.05.2018, non era stata posta la crocetta sulla griglia di Villa Gaia relativamente al pronto soccorso.

Pur tuttavia corre l'obbligo di segnalare che, benchè la Struttura Quartodipalo sia distante a 1700 circa dal Pronto Soccorso all'interno della stessa sono presenti professionalità mediche, infermieristiche e attrezzature a servizio di altre attività accreditate fruibili in caso di emergenza/urgenza che dovessero verificarsi ovvero di un servizio di infermeria interno.

IL DIRETTORE
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
A.S.L./BAT - Andria
- Dott. Riccardo MATERA -



e- mail direzione.generale@ausibatuno.it - www.ausibatuno.it
Numero Verde prenotazioni 800.550.177

@d.mass@

28