

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 18 febbraio 2019, n. 35

**Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n.1446 dell' 08/07/2014.**

**"Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 75 bar" nel comune di Noicattaro - cod. AU327\_021**

**Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.**

#### LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal funzionario istruttore ha adottato il seguente provvedimento:

##### Premesso che

Con nota del 12.03.2018 (proprio prot. n. 458 del 12.03.2018), acquista al prot. n. AOO\_089\_2459 del 13.03.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, **formale istanza di Autorizzazione Unica**, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa al metanodotto denominato *"Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 75 bar"* nel comune di Noicattaro, allegandovi la documentazione progettuale all'uopo necessaria.

Con nota prot. n. 4050 del 17.04.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali **ha convocato Conferenza di Servizi** finalizzata al conseguimento dell'AU per il giorno 30.05.2018. Nella stessa nota:

- è stato indicato il responsabile del procedimento
- è stato dato **avvio al procedimento di Autorizzazione Unica**
- è stata **delegata la società SNAM Rete Gas** a provvedere alla forme di **pubblicità** di cui al D.lgs. n. 327/2001;
- è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

Il 30.05.2018 si è tenuta la **Conferenza di Servizi** convocata con nota prot. n. 4050 del 17.04.2018 con il seguente ordine del giorno:

1. avvio dell'esame del progetto
2. definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già acquisiti e da acquisire
3. varie ed eventuali

In tale sede, tra l'altro:

Il rappresentante di SRG S.p.A. ha riferito che l'opera in questione, che è stata progettata ai sensi del D.M. 17 aprile 2008, ha come scopo la fornitura di gas metano alla stazione di servizio di Noicattaro (BA) ubicata lungo la S.P. n. 57 Noicattaro – Torre a Mare. L'allacciamento sarà costituito da tubazione con diametro nominale DN 100 e si svilupperà per una lunghezza complessiva di circa 1.345 m.

Il RdP ha informato la CdS della ricezione della comunicazione acquisita al prot. uff. 3664 del 10.04.2018, con

cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato l'esito della Valutazione Preliminare (ex art. 6 comma 9) dalla quale si evince che *"per il progetto di cui trattasi, non è necessario avviare alcuna procedura di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o V.I.A.)"*.

Si è quindi dato atto di alcuni pareri pervenuti per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della Relazione Istruttoria.

La Conferenza di servizi del 18.01.2017, preso atto dei pareri pervenuti, in considerazione del fatto che la fase di pubblicità non fosse stata ancora avviata dal proponente all'uopo delegato, così ha determinato:

*"Considerato che la fase di pubblicità non è stata ancora avviata, la CdS concorda di sospendere i termini del procedimento fino a quando non risulterà evidenza dell'avvio di tale fase, e comunque per un massimo di 30 giorni a partire dalla data odierna."*

Con nota prot. n. 5964 del 06.06.2018 sono stati trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del 30.05.2018.

Con pec del 06.06.2018, SRG S.p.A. ha trasmesso il piano particellare dell'intervento.

Con pec del 29.05.2018, prot. uff. n. 5696 del 30.05.2018, Arpa Puglia ha espresso valutazione ambientale positiva con prescrizioni.

Con pec del 05.06.2018, prot. uff. n. 5956 del 05/06/2018, Terna Spa ha comunicato la presenza di possibili interferenze con elettrodotto AT, e pertanto ha richiesto che venissero rispettate le distanze tra le fondazioni dei tralicci e gli scavi di posa dei tubi del metanodotto. Ha richiesto altresì la predisposizione di uno studio di compatibilità elettromagnetica da trasmettere preliminarmente all'inizio delle attività di realizzazione dell'intervento.

Con pec del 06.06.2018, acquisita al prot. uff. n. 6049 del 07.06.2018, il Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha comunicato che trattandosi di interventi puntuali, la competenza del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è del Comune interessato in quanto delegato ai sensi della DGR n. 1868 del 06.08.2010.

La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, con pec del 12.06.2018 prot. uff. n. 6387 del 13.06.2018, ha espresso di non avere elementi ostativi alla realizzazione delle opere a farsi limitatamente agli aspetti paesaggistici di competenza. Per gli aspetti archeologici ha prescritto che le operazioni di scavo e movimentazione terra si svolgano con l'assistenza archeologica.

Con pec del 12.06.2018, prot. uff. n. 6381 del 13.06.2018, Il Servizio Territoriale di Ba-Bat ha comunicato che la zona interessata dai lavori non risulta ubicata all'interno di aree soggette al vincolo per scopi idrogeologici, per cui eventuali movimenti di terra e roccia non necessitano del parere forestale. Per le competenze inerenti eventuali tagli di piante sono state richiamate le normative vigenti in materia.

Con pec del 02.08.2018, prot. uff. n. 8574 del 02.08.2018, la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha comunicato che nulla osta alla realizzazione delle opere a farsi per quanto di propria competenza, considerato che la tipologia di intervento non determina di fatto interazioni con la falda.

Con nota prot. 13401 del 18.12.2018 la **Sezione Autorizzazione Ambientali**, considerando che non risultavano pervenuti gli esiti della fase di pubblicità, in attesa dei quali il procedimento era stato sospeso, ha comunicato al proponente un termine di 20 giorni per la trasmissione di tali risultanze a pena di archiviazione del procedimento.

Con pec del 19.12.2018, prot. uff. n. 13422 del 19.12.2018, SRG ha trasmesso gli esiti della fase di pubblicità.

Con nota prot. n. 540 del 17.01.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha **convocato Conferenza di Servizi** per il giorno 06.02.2019 con il seguente ordine del giorno:

1. lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
2. decisione in merito all'Autorizzazione Unica;
3. varie ed eventuali.

Con pec del 29.01.2019, prot. uff. n. 989 del 29.01.2019, Il Servizio Territoriale di Ba-Bat ha comunicato gli esiti del sopralluogo effettuato con il proponente sulle aree interessate dai lavori, esprimendo parere favorevole di massima all'abbattimento di piante di olivo non monumentali, specificando che per il rilascio del parere definitivo è necessario acquisire l'indicazione dettagliata delle piante di ogni singola particella unitamente al tracciato definitivo con il piano particellare di esproprio.

Con pec del 29.01.2019, prot. uff. n. 986 del 29.01.2019, il Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni - della Regione Puglia, ha confermato il parere espresso con precedente nota prot. 7515 del 14.05.2018.

Con pec del 05.02.2019, prot. uff. n. 1345 del 05.02.2019, il Servizio Pianificazione Territoriale Generale – Demanio – Mobilità e Viabilità della Città Metropolitana di Bari, ha espresso il parere favorevole con prescrizioni in merito alla realizzazione dei lavori di attraversamento della strada provinciale n.57.

Con pec del 06.02.2019, prot. uff. n. 1373 del 06.02.2019, il Comune di Noicattaro ha reso il nulla osta urbanistico di competenza alla realizzazione dell'intervento.

Il 06.02.2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. 540 del 17.01.2019.

In CdS SRG S.P.A. ha depositato in atti la nota prot. 0201627 del 10.12.2018, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico esprime il Nulla Osta alla realizzazione dell'intervento, con prescrizioni, per quanto di propria competenza.

Si è quindi data lettura dei pareri pervenuti dei quali il proponente ha preso atto dichiarando a verbale di poter ottemperare alle prescrizioni ivi contenute.

La CdS ha preso atto dell'assenza di riscontri da parte degli altri Enti e gestori di servizi convocati in conferenza (Autorità di Bacino Regionale della Puglia, Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, AQP S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A., Telecom Italia S.p.A.).

Conclusivamente la CdS, visti i pareri pervenuti, ha deciso di poter ritenere concluso favorevolmente il procedimento di Autorizzazione Unica in oggetto.

Con nota prot. n. 1603 del 12.02.2019 sono stati trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del 06.02.2019.

Tutta la documentazione, compresi i pareri è stata, ed è, resa disponibile sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo:

**<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>**

### **Evidenziato che**

Come da punto elenco pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria allegata alla presente Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento, non risulta pervenuto parere/contributo da Autorità di Bacino Regionale della Puglia, Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, AQP S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A., Telecom Italia S.p.A.

Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'esecuzione dell'intervento non espressamente contemplate nel presente atto.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

**VISTA** la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*”;

**VISTA** la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**VISTO** l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

**VISTO** il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Regione Puglia "Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA";

**VISTA** la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato "MAIA", l'atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;

**VISTA** la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, l'ing. Barbara Valenzano;

**VISTO** il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni".

**VISTA** la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

**VISTA** la D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 che demanda alla Sezione Autorizzazione Ambientali la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52 sexies del DPR n. 327/2001 e smi;

**VISTA** la D.G.R. n. 1446 dell'08/07/2014 che individua l'iter procedurale volto al rilascio dell'autorizzazione unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come delineato nell'allegato A della medesima deliberazione;

**VISTO** il D.lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante "*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale*";

**VISTO** il DPR n. 327 dell'08/06/2001 e smi recante "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*";

**VISTO** il DM 17 aprile 2008 recante "*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*";

**VISTO** il Decr. l. n. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003 recante "*Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità*";

**VISTO** l'esito della Valutazione Preliminare (ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e smi) di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal quale si evince che "*per il progetto di cui trattasi, non è necessario avviare alcuna procedura di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o V.I.A.)*";

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento e dal funzionario istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che l'attività di trasporto e di spacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e smi;

**VISTI** gli esiti delle pubblicazioni avvenute presso l'Albo pretorio del comune interessato e presso il sito web istituzionale della Regione Puglia;

**PRESO ATTO** dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;

**PRESO ATTO** di tutti i pareri/contributi pervenuti;

**Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.**

**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

**Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**DETERMINA**

1. **di approvare**, sulla base della relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento e dal funzionario istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo dell'opera denominata: *"Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 75 bar"* nel comune di Noicattaro - *cod. AU327\_021*, sulla scorta, altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento, nonché degli esiti della conferenza di servizi svoltasi;
2. **di specificare che** le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi identificati nell'elenco particellare parte integrante del progetto definitivo;
3. **di dichiarare** la pubblica utilità delle opere in progetto e l'indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del DPR n. 327/2001 e smi;
4. **di accertare** la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato *"Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 75 bar"* nel comune di Noicattaro;
5. **di dichiarare** che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e smi;
6. **di autorizzare** la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle opere ricomprese nel progetto denominato *"Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 75 bar"* nel comune di Noicattaro, in conformità al progetto definitivo approvato, e, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché con l'osservanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni meglio declinate nella relazione istruttoria allegata al presente atto. Quest'ultimo assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati) necessario alla realizzazione degli interventi in questione, conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto del presente atto;
7. **di apporre** il vincolo preordinato all'esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell'opera ed indicate nell'avviso di avvio del procedimento;

8. **di subordinare** la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla relazione istruttoria;
9. **di subordinare** l'esercizio dell'opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
10. **di demandare** alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l'espletamento dei procedimenti ablativi entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del presente provvedimento e dell'assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell'espropriazione ai sensi del c. 1 art. 20 del D.Lgs. n. 327/01 e fermo restando che, ai fini espropriativi, l'atto acquisirà efficacia subordinatamente all'acquisizione dell'attestazione del RUP di intervenuto adempimento delle osservazioni contenute nelle note del competente Ufficio per le espropriazioni prot. n. 7515 del 14.05.2018;
11. **di dare atto** che l'esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea;
12. **di dare atto** che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente, che si rendessero necessari successivamente all'emissione dell'autorizzazione, saranno assoggettati ad un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l'indizione di una nuova conferenza dei servizi, previo espletamento della preliminare procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e smi;
13. **di prevedere** a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell'inizio dei lavori, l'inoltro di una copia integrale del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell'evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni apposte;
14. **di rappresentare** che, in conformità al progetto così come approvato e nel rispetto delle norme di cui al DM 17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai fabbricati, nella fascia di vincolo preordinato all'esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di edificazione, lasciando inalterata la possibilità dell'uso agricolo dei fondi asserviti (servitù *non aedificandi*);
15. **di attestare** che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della Regione Puglia;
16. **di trasmettere** copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento autorizzativo, oltreché alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.A.;
17. **di demandare** alla società proponente l'ottemperanza agli adempimenti indicati dall'art. 17 co.2 del DPR n. 327/2001 e smi relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;
18. **di stabilire** che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall'esercizio dell'opera in argomento, nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione Puglia da ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
19. **di dare atto** che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità, a seguito di verifiche in corso d'opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori o durante l'esercizio dell'impianto.
20. **di precisare** infine che, valutate le circostanze, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione;
21. **che sia data espressamente e puntualmente evidenza** alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti

nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;

22. **di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull'osservanza** delle prescrizioni da essi eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
23. **di obbligare** il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell'ambito del procedimento;
24. **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali su motivata istanza del proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per l'ultimazione dei lavori vale altresì il termine contemplato dall'art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e s.m.i ai sensi del quale l'opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena la decadenza del titolo autorizzativo, salvo proroga concessa;
25. **di precisare** che il presente provvedimento:
  - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
  - fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente atto;
  - fa salve le previsioni recate dal d.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore  
*Ing. Roberto Cammarano*

Il Responsabile del Procedimento  
*Ing. Giuseppe Angelini*

Il Dirigente della Sezione  
Autorizzazioni Ambientali  
*Dott.ssa Antonietta Riccio*

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****RELAZIONE ISTRUTTORIA****Sommario**

RELAZIONE ISTRUTTORIA.....	1
1. OGGETTO.....	2
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
3. PREMESSA .....	3
4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO .....	3
5. ITER PROCEDIMENTALE .....	3
6. ELENCO DEI PARERI ESPRESI.....	3
7. OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI.....	7
8. ESITO DELL'ISTRUTTORIA.....	8
9. PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI.....	8

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

## 1. OGGETTO

Il presente elaborato costituisce la relazione istruttoria relativa al procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n.1446 dell' 08/07/2014 del progetto di **"Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 75 bar" nel comune di Noicattaro**" proposto da SNAM RETE GAS s.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7

## 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 7 agosto 1990 n.241/1990 e smi recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

D.lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";

DPR n. 327 dell'08/06/2001 e smi recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e smi recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

DM 17 aprile 2008 recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";

D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

L.r. n. 3 del 22/02/2005 recante "Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005";

L.r. n. 3 dell'08/03/2007 recante "Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)";

Decr. L. 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003 recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità";

D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52 sexies del DPR n. 327/2001 e smi;

D.G.R. n. 1446 dell'08/07/2014 che individua l'iter procedurale volto al rilascio dell'autorizzazione unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come delineato nell'allegato A della medesima deliberazione;


D.lgs. n. 152 del 3/04/2006 recante Norme in materia ambientale e smi;

L.r. n. 11 del 12/04/2001 recante "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale";

D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice dei contratti pubblici.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via Gentile, 52 - 70126 Bar (BA) - Tel: 080 540 4316  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

### 3. PREMESSA

Il procedimento amministrativo teso al rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche facenti parte o meno delle reti energetiche nazionali è disciplinato, rispettivamente, dagli artt. 52-quinquies e 52-sexies del DPR n. 327/2001 e smi. Con dette disposizioni il legislatore ha attribuito allo Stato la competenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 52-quater del DPR 327/2001 per la realizzazione dei gasdotti facenti parte delle reti energetiche nazionali e alle Regioni quella relativa ai gasdotti non facenti parte delle reti nazionali, salvo possibilità di delega e/o sub delega in forza della disposizione di principio contenuta nell'art. 5 co. 3 del citato DPR. Per ciò che concerne le reti di rilevanza non nazionale, a cui appartiene l'opera progettata da SNAM RETE GAS s.p.a. ed oggetto del presente provvedimento autorizzativo, la Regione Puglia non ha esercitato il potere di delega previsto dall'art. 52-sexies co. 1 del citato DPR e, dunque, è titolata al rilascio di detti provvedimenti.

Con Delibera n. 2006 del 13/09/2011 la Giunta Regionale Puglia ha conferito alla Sezione Ecologia (oggi Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi del prefato art. 52 sexies del DPR n. 327/2001 e smi, demandando ad altra e separata deliberazione le modalità di svolgimento del procedimento autorizzatorio dei gasdotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali, successivamente cristallizzate nella D.G.R. n. 1446 del 03/07/2014.

### 4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'opera in progetto consiste nella realizzazione di un allacciamento denominato "All.to CNG Asset Company 1 Srl-Noicattaro (BA), S.P. 57 Noicattaro-Torre a Mare - DN 100 (4") - 75 bar" nel territorio comunale di Noicattaro (BA). L'allacciamento avrà origine con stacco, mediante pezzo a T, dall'esistente metanodotto in esercizio "Triggiano – Monopoli DN 300 – 75 bar" a valle del quale sarà realizzato un Punto di Intercettazione di Derivazione Semplice (P.I.D.S.). All'uscita dall'impianto, la direttrice del metanodotto continuerà in direzione sud per circa 1345 m per terminare all'interno dell'Area di Servizio con un P.I.D.A. (Punto di Intercettazione con Discaggio d'Allacciamento). L'accesso all'area impiantistica PIDS sarà garantito da una strada brecciata da realizzare dipartentesi da una viabilità locale asfaltata, mentre l'accesso all'area impiantistica PIDA avverrà dall'interno dell'Area di Servizio di proprietà CNG Asset Company 1 S.r.l., posta lungo la S.P. 57 Noicattaro – Torre a Mare. In accordo con la normativa vigente (D.M. 17 Aprile 2008), a valle dello stacco ed in corrispondenza del punto di consegna saranno realizzati due impianti, un PIDS ed un PIDA, aventi entrambi dimensioni pari a 3.60 m x 3.60 m (2 pannelli x 2 pannelli), montati su un cordolo in c.a. spessore 30 cm ed altezza fuori terra pari a circa 30 cm. Le aree saranno pavimentate con blocchi drenanti in cemento prefabbricato montati a secco.

### 5. ITER PROCEDIMENTALE


Con nota del 12.03.2018 (proprio prot. n. 458 del 12.03.2018), acquista al prot. n. AOO\_089\_2459 del 13.03.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, **formale istanza di Autorizzazione Unica**, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa al metanodotto denominato "*Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 75 bar*" nel comune di Noicattaro, allegandovi la documentazione progettuale all'uopo necessaria.

Con nota prot. n. 4050 del 17.04.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali **ha convocato Conferenza di Servizi** finalizzata al conseguimento dell'AU per il giorno 30.05.2018. Nella stessa nota :

- è stato indicato il responsabile del procedimento

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via Gentile, 52 - 70126 Bar (BA) - Tel: 080 540 4316  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

- è stato dato avvio al procedimento di Autorizzazione Unica
- è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al D.lgs. n. 327/2001;
- è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

Il 30.05.2018 si è tenuta la **Conferenza di Servizi** convocata con nota prot. n. 4050 del 17.04.2018 con il seguente ordine del giorno:

1. avvio dell'esame del progetto
2. definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già acquisiti e da acquisire
3. varie ed eventuali

In tale sede, tra l'altro:

Il rappresentante di SRG S.p.A. ha riferito che l'opera in questione, che è stata progettata ai sensi del D.M. 17 aprile 2008, ha come scopo la fornitura di gas metano alla stazione di servizio di Noicattaro (BA) ubicata lungo la S.P. n. 57 Noicattaro – Torre a Mare. L'allacciamento sarà costituito da tubazione con diametro nominale DN 100 e si svilupperà per una lunghezza complessiva di circa 1.345 m.

Il RdP ha informato la CdS della ricezione della comunicazione acquisita al prot. uff. 3664 del 10.04.2018, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato l'esito della Valutazione Preliminare (ex art. 6 comma 9) dalla quale si evince che *"per il progetto di cui trattasi, non è necessario avviare alcuna procedura di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o V.I.A.)"*.

Si è quindi dato atto di alcuni pareri pervenuti per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della Relazione Istruttoria.

La Conferenza di servizi del 18.01.2017, preso atto dei pareri pervenuti, in considerazione del fatto che la fase di pubblicità non fosse stata ancora avviata dal proponente all'uopo delegato, così ha determinato:

*"Considerato che la fase di pubblicità non è stata ancora avviata, la CdS concorda di sospendere i termini del procedimento fino a quando non risulterà evidenza dell'avvio di tale fase, e comunque per un massimo di 30 giorni a partire dalla data odierna."*

Con nota prot. n. 5964 del 06.06.2018 sono stati trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del 30.05.2018.


Con pec del 06.06.2018, SRG S.p.A. ha trasmesso il piano particellare dell'intervento.

Con pec del 29.05.2018, prot. uff. n. 5696 del 30.05.2018, Arpa Puglia ha espresso valutazione ambientale positiva con prescrizioni.

Con pec del 05.06.2018, prot. uff. n. 5956 del 05/06/2018, Terna Spa ha comunicato la presenza di possibili interferenze con elettrodotto AT, e pertanto ha richiesto che vengano rispettate le distanze tra le fondazioni dei tralicci e gli scavi di posa dei tubi del metanodotto. Ha richiesto altresì la predisposizione di uno studio di compatibilità elettromagnetica da trasmettere preliminarmente all'inizio delle attività di realizzazione dell'intervento.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via Gentile, 52 - 70126 Bar (BA) - Tel: 080 540 4316  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

Con pec del 06.06.2018, acquisita al prot. uff. n. 6049 del 07.06.2018, il Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha comunicato che trattandosi di interventi puntuali, la competenza del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è del Comune interessato in quanto delegato ai sensi della DGR n. 1868 del 06.08.2010.

La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, con pec del 12.06.2018 prot. uff. n. 6387 del 13.06.2018, ha espresso di non avere elementi ostativi alla realizzazione delle opere a farsi limitatamente agli aspetti paesaggistici di competenza. Per gli aspetti archeologici ha prescritto che le operazioni di scavo e movimentazione terra si svolgano con l'assistenza archeologica.

Con pec del 12.06.2018, prot. uff. n. 6381 del 13.06.2018, Il Servizio Territoriale di Ba-Bat ha comunicato che la zona interessata dai lavori non risulta ubicata all'interno di aree soggette al vincolo per scopi idrogeologici, per cui eventuali movimenti di terra e roccia non necessitano del parere forestale. Per le competenze inerenti eventuali tagli di piante sono state richiamate le normative vigenti in materia.

Con pec del 02.08.2018, prot. uff. n. 8574 del 02.08.2018, la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha comunicato che nulla osta alla realizzazione delle opere a farsi per quanto di propria competenza, considerato che la tipologia di intervento non determina di fatto interazioni con la falda.

Con nota prot. 13401 del 18.12.2018 la **Sezione Autorizzazione Ambientali**, considerando che non risultavano pervenuti gli esiti della fase di pubblicità, in attesa dei quali il procedimento era stato sospeso, ha comunicato al proponente un termine di 20 giorni per la trasmissione di tali risultanze a pena di archiviazione del procedimento.

Con pec del 19.12.2018, prot. uff. n. 13422 del 19.12.2018, SRG ha trasmesso gli esiti della fase di pubblicità.

Con nota prot. n. 540 del 17.01.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha **convocato Conferenza di Servizi** per il giorno 06.02.2019 con il seguente ordine del giorno:

1. lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
2. decisione in merito all'Autorizzazione Unica;
3. varie ed eventuali.

Con pec del 29.01.2019, prot. uff. n. 989 del 29.01.2019, Il Servizio Territoriale di Ba-Bat ha comunicato gli esiti del sopralluogo effettuato con il proponente sulle aree interessate dai lavori, esprimendo parere favorevole di massima all'abbattimento di piante di olivo non monumentali, specificando che per il rilascio del parere definitivo è necessario acquisire l'indicazione dettagliata delle piante di ogni singola particella unitamente al tracciato definitivo con il piano particellare di esproprio.

Con pec del 29.01.2019, prot. uff. n. 986 del 29.01.2019, il Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni - della Regione Puglia, ha confermato il parere espresso con precedente nota prot. 7515 del 14.05.2018.

Con pec del 05.02.2019, prot. uff. n. 1345 del 05.02.2019, il Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Demanio - Mobilità e Viabilità della Città Metropolitana di Bari, ha espresso il parere favorevole con prescrizioni in merito alla realizzazione dei lavori di attraversamento della strada provinciale n.57.

Con pec del 06.02.2019, prot. uff. n. 1373 del 06.02.2019, il Comune di Noicattaro ha reso il nulla osta urbanistico di competenza alla realizzazione dell'intervento.

Il 06.02.2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. 540 del 17.01.2019.

In CdS SRG S.P.A. ha depositato in atti la nota prot. 0201627 del 10.12.2018, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico esprime il Nulla Osta alla realizzazione dell'intervento, con prescrizioni, per quanto di propria competenza.

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
Via Gentile, 52 - 70126 Bar (BA) - Tel: 080 540 4316  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

Si è quindi data lettura dei pareri pervenuti dei quali il proponente ha preso atto dichiarando a verbale di poter ottemperare alle prescrizioni ivi contenute.

La CdS ha preso atto dell'assenza di riscontri da parte degli altri Enti e gestori di servizi convocati in conferenza (Autorità di Bacino Regionale della Puglia, Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, AQP S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A., Telecom Italia S.p.A.).

Conclusivamente la CdS, visti i pareri pervenuti, ha deciso di poter ritenere concluso favorevolmente il procedimento di Autorizzazione Unica in oggetto.

Con nota prot. n. 1603 del 12.02.2019 sono stati trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del 06.02.2019.

Tutta la documentazione, compresi i pareri è stata, ed è, resa disponibile sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo: <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

## 6. ELENCO DEI PARERI ESPRESSI

Segue elenco di tutti i pareri espressi, raggruppati per tipologie di ente.

### ORGANI DELLO STATO

#### Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio BAT Fg

Nota prot. n. 6147 del 28.05.2018 della Soprintendenza ABAP Bari (acquisita al prot. uff. n. 6387 del 13.06.2018).

#### Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le Attività Territoriale Puglia, Basilicata e Molise – Divisione III

Nulla osta prot. n. 0201627 del 10.12.2018 (acquisita agli atti in CdS del 06.02.2018)

#### Ministero dell'Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare

Nota prot. n. 5942 del 12.03.2018 (acquisita al prot. uff. n. 3664 del 10.04.2018).

### REGIONE PUGLIA

#### Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Nota prot. n. 2043 del 14.05.2018 (acquisita al prot. uff. n. 5122 del 15.05.2018).

#### Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Nota prot. n. 4636 del 06.06.2018 (acquisita al prot. uff. n. 6049 del 07.06.2018).

#### Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche


Nulla Osta prot. n. 9309 del 02.08.2018 (acquisita al prot. uff. n. 8574 del 02.08.2018).

#### Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni

Con nota prot. n. 1584 del 28.01.2019 (acquisita al prot. uff. n. 986 del 28.01.2019) l'Ufficio per le Espropriazioni ha ribadito la necessità di acquisire le integrazioni già richieste con la nota prot. n. 7515 del 14.05.2018 perché possa dar seguito a quanto di propria competenza chiedendo che la circostanza sia esplicitata nell'atto di Autorizzazione Unica.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via Gentile, 52 - 70126 Bar (BA) - Tel: 080 540 4316  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Bari**

Nota prot. n. 33618 del 12.06.2018 (acquisita al prot. uff. n. 6381 del 13.06.2018).

**Regione Puglia - Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari**

Nota prot. n. 4898 del 29.01.2019 (acquisita al prot. uff. n. 989 del 29.01.2019).

### **AGENZIE / AUTORITÀ**

**Autorità di Bacino Regionale della Puglia**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 30.05.2018 e del 06.02.2019 non ha fatto pervenire alcun riscontro.

**Arpa Puglia - D.A.P. BA**

Nota prot. n. 35125 del 29.05.2018 (acquisita al prot. uff. n. 5696 del 30.05.2018).

### **PROVINCIA**

**Città Metropolitana di Bari – Servizio Pianificazione Territoriale Generale – Mobilità e Viabilità**

Nota prot. n. 14347 del 05.02.2019 (acquisita al prot. uff. n. 1345 del 05.02.2019).

### **COMUNE**

**Comune di Noicattaro**

Nulla Osta Urbanistico prot. n. 2639 del 06.02.2019, del comune di Noicattaro (acquisito al prot. uff. n. 1373 del 06.02.2019)

### **GESTORI DI SERVIZI**

**AQP S.p.A.**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 30.05.2018 e del 06.02.2019 non ha fatto pervenire alcun riscontro.

**TERNA S.p.A.**

Nota prot. n. 671 del 04.06.2018 (acquisita al prot. uff. n. 5956 del 05.06.2018).

**Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 30.05.2018 e del 06.02.2019 non ha fatto pervenire alcun riscontro.

**Telecom Italia S.p.A.**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 30.05.2018 e del 06.02.2019 non ha fatto pervenire alcun riscontro.

**FASTWEB S.p.A.**

Pec del 04.05.2018 (acquisita al prot. uff. n. 4796 del 07.05.2018).

## **7. OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI**

Non risultano pervenute osservazioni nel corso del procedimento.

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Sezione Autorizzazioni Ambientali**

Via Gentile, 52 - 70126 Bar (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

## 8. ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria si sostanzia fondamentalmente in:

- Nota prot. n. 5942 del 12.03.2018 con cui il **Ministero dell'Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare** ha comunicato l'esito della valutazione preliminare attivata ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dichiarando che *"per il progetto di cui trattasi, non è necessario avviare alcuna procedura di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità a V.I.A. o V.I.A.)"*;
- pareri o contributi comunque denominati degli enti coinvolti come puntualmente richiamati nello specifico paragrafo;
- i lavori delle Conferenze di servizi del 30.05.2018 e 06.02.2019.

I lavori della CdS sono compendati nei relativi verbali ed allegati.

Tutti i pareri pervenuti sono stati resi, e sono, disponibili sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo: <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

La totalità degli enti coinvolti che ha partecipato al procedimento si è espressa favorevolmente all'intervento, a volte indicando prescrizioni.

Invitati in CdS e ancorché espressamente sollecitati con successiva specifica comunicazione, non hanno reso alcun contributo i seguenti enti e gestori di servizi: Autorità di Bacino Regionale della Puglia, Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, AQP S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A., Telecom Italia S.p.A.

In considerazione dell'istruttoria condotta, si ritiene che sussistono tutte le condizioni richieste dalla normativa di riferimento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art. 52-quater del DPR n. 327/2001 e smi, comprendente l'approvazione del progetto definitivo dell'opera *"Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 75 bar"* nel comune di Noicattaro, l'autorizzazione alla relativa costruzione e all'esercizio nonché l'accertamento della conformità urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alle condizioni e prescrizioni indicate al paragrafo che segue.

## 9. PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

In riferimento al complesso delle prescrizioni e raccomandazioni rilevabili da tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento autorizzativo nonché durante la seduta di conferenza di servizi, come sopra richiamati e meglio esplicitati, si specifica che le medesime sono da intendersi qui integralmente confermate ed assunte quali condizioni vincolanti l'efficacia del presente provvedimento autorizzativo.

L'osservanza della prescrizioni apposte è demandata agli Enti coinvolti nel corso del procedimento di autorizzazione unica, fermo restando che l'adeguamento del progetto alle stesse deve essere evidente sin dalla consegna del progetto esecutivo ad opera di SNAM RETE GAS S.p.A. a favore dell'autorità preposta al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica.

Alla presente relazione si intendono allegati per farne parte integrante i verbali delle CdS del 30.05.2018 (prot. n. 5964 del 06.06.2018) e del 06.02.2019 (prot. n. 1603 del 12.02.2019) nonché i seguenti 15 pareri/note di seguito elencati:

1. 01\_MIBACT\_6147
2. 02\_MISE\_0201627
3. 03\_MATTM\_5942
4. 04\_EnergiaRP\_2043
5. 05\_PaesaggioRP\_4636
6. 06\_Risorse IdricheRP\_9309

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via Gentile, 52 - 70126 Bar (BA) - Tel: 080 540 4316  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

7. 07\_Espropri\_7515
8. 07bis\_Espropri\_1584
9. 08\_ForesteRP\_33618
10. 09\_UPA RP\_4898
11. 10\_Arpa\_35125
12. 11\_CittàMetropolitana di Bari\_14347
13. 12\_Comune\_di\_Noicattaro\_2639
14. 13\_TERNA\_671
15. 14\_Fastweb\_4796

Per un totale di 15 documenti allegati alla presente relazione per farne parte integrante e altresì tutti disponibili sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo:

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA> inserendo la parola SNAM e cercando il progetto in parola.

**Il Funzionario istruttore**

Ing. Roberto CAMMARANO

**Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Giuseppe ANGELINI

MODULARIO  
B C - 255

MOD 304



*Ministero  
dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per la città metropolitana di Bari  
Bari

MIBACT-SABAP-BA  
STP  
0006147 28/05/2018  
Cl. 34.04.02/20.6

Alla Regione Puglia  
Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere  
pubbliche, ecologia e paesaggio  
Sezione autorizzazioni ambientali  
Via delle Magnolie 6/8  
70026 MODUGNO BA  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Lettera inviata solo tramite E-MAIL  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

*Requisito al Foglio del* 17/04/2018

*del* AOO\_089/4050

Oggetto: Noicattaro –Cod. AU327\_021. Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (art. 52 *quater* e *sexies*); Decr. L. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003, art. 1 *sexies*, c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n.1446 dell' 08/07/2014.

**“Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4”) - 75 bar” – nel comune di Noicattaro**

Proponente: SNAM RETE GAS spa

Conferenza dei Servizi del 30/05/2018. Trasmissione parere di competenza.

E, p.c. Alla Commissione Regionale per il  
Patrimonio Culturale c/o  
Segretariato Regionale per la Puglia  
Strada Dottula, Is. 49  
70122 BARI  
[mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it)

Con riferimento all'intervento in oggetto, esaminata la documentazione di progetto trasmessa, questa Soprintendenza, comunica le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare n. 5 del 2010 del Direttore Generale PBAAC.

Il procedimento in questione riguarda la realizzazione nel territorio comunale di Noicattaro di un allacciamento con DN 100 (4”) di circa 1.345 m all'esistente metanodotto in esercizio denominato “Triggiano-Monopoli DN 300 – 75 bar” mediante la realizzazione di un Punto di Intercettazione di Derivazione Semplice (P.I.D.S.) di dimensioni pari a 3.60 m x 3.60 m e punto di consegna ubicato all'interno di una stazione di servizio posta lungo la S.P. 57 Noicattaro – Torre a Mare.

Le aree interessate dalle opere riguardano un territorio posto a nord del comune di Noicattaro destinato a Zona rurale dal PRG. Per quanto attiene alla Pianificazione paesaggistica l'intervento ricade nella scheda d'Ambito del PPTR 05/ Puglia centrale.

L'intervento consiste prevalentemente in opere interrato che coinvolgono le sedi stradali esistenti o previste in prossimità del sistema di parcellizzazione fondiario esistente.

#### 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

##### 1.1. Beni paesaggistici

L'area in cui sono previsti i lavori non ricade all'interno di *Beni Paesaggistici* così come definiti all'art. 38 co 2 delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia approvato con



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Complesso monumentale di S. Chiara e San Francesco della Scarpa - Via Pier l'Eremita, 25/B - 70122 BARI - Tel. 080 5286111  
Palazzo Simi - Strada Lamberti n 1 70122 BARI - Tel. 080 5275451

E-mail: [sabap-ba@beniculturali.it](mailto:sabap-ba@beniculturali.it) - PEC: [mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it)  
Sito web: [www.sbap-ba.beniculturali.it](http://www.sbap-ba.beniculturali.it)

DGR Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176 (BURP 40 del 23/03/2015) e pertanto in Beni di cui alla Parte III del D.Lgs 42/04..

L'area in cui sono previsti i lavori non ricade all'interno di *Ulteriori Contesti* così come definiti all'art. 38 co 3 delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia approvato con DGR Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176 (BURP 40 del 23/03/2015)

### 1.2. Beni architettonici

L'area d'intervento non interessa direttamente beni o aree vincolate ai sensi della parte II del D.Lgs 42/04.

L'analisi dell'area vasta condotta secondo i criteri previsti dalle norme vigenti mette in evidenza, per una fascia entro i 500 m dal tracciato della rete di allacciamento prevista, la presenza di area sottoposte a tutela Paesaggistica, sia ai sensi della Parte III del D.Lgs 42/04 che, ai sensi del PPTR.

Le opere previste coinvolgono infatti, secondo un percorso lineare, una fascia posta a cavallo di due *Beni paesaggistici* delle componenti idrologiche. *Acqua Pubblica della lama Giotto e lama San Giorgio*, nonché del *Bene Paesaggistico* delle componenti della Stratificazione insediativa, vincoli art. 136 del D.Lgs 42/04, *D.M. 01.08.1985. Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Lame ad ovest e a sud-est di Bari*, Istituito ai sensi della L. 1497 (Supp. G. U. n. 34 del 06.02.1986), scheda di identificazione del PPTR, del Sistema delle Tutelle, PAE0115. Un tratto dell'allacciamento risulta prossimo all'area di rispetto della chiesa *Madonna del Rito*, *Ulteriore contesto* delle componenti della stratificazione storico insediativa del PPTR.

Considerato, tuttavia, che le opere risultano per la maggior parte interraste, che investono le sedi stradali e che non alterano i tracciati e la trama rurale esistente, questa Soprintendenza ritiene, in via generale e, limitatamente agli aspetti paesaggistici di competenza, di non avere elementi ostativi alla realizzazione delle opere previste.

Per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica, esaminata la documentazione pervenuta, questa Soprintendenza comunica che l'area interessata dalle opere non è soggetta a dichiarazione di interesse ai sensi del D. Lgs 42/04. Tuttavia, ai fini della valutazione di competenza di chi scrive, considerato che l'area interessata dai lavori interessa un territorio segnato dalla presenza in generale di insediamenti antichi, si prescrive che tutte le operazioni di scavo e movimentazione terra si svolgano con l'assistenza archeologica continuativa da affidare a professionista in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata esperienza, il cui curriculum dovrà preventivamente essere sottoposto al vaglio di questa Soprintendenza.

In caso di affioramenti di livelli e/o strutture di interesse archeologico, le attività dovranno essere sospese immediatamente, ai sensi degli art. 28, 90 e 175 della citata normativa di tutela, dandone immediata comunicazione a quest'Ufficio per le determinazioni di competenza.

Dell'inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione preventiva, con congruo anticipo.

La presente nota viene trasmessa agli Enti in indirizzo ai fini del procedimento in oggetto ed alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale prevista dall'art.39 del regolamento di cui al D.P.C.M. n. 233 del 29.08.2014, ai sensi e per gli effetti del comma 1bis, art. 12 della Legge n. 106 del 29.07.2014.

Il presente parere è trasmesso ai fini del procedimento in oggetto e pertanto questa Soprintendenza comunica che non parteciperà alla convocazione prevista, per impegni improrogabili già presi.

Responsabile del procedimento  
Arch. Angelamaria Quartulli

Tel. 080/528290 – 080/5286265  
e-mail: angelamaria.quartulli@beniculturali.it

Il Soprintendente  
Dott. Luigi LA ROCCA

Responsabile per gli aspetti archeologici  
dott. Francesca Radina  
Tel. 0805275451  
francesca.radina@beniculturali.it



Complesso monumentale di S. Chiara e San Francesco della Scarpa - Via Pier l'Ermita, 25/B - 70122 BARI - Tel. 080 5286111  
Palazzo Simi - Strada Lamberti n.1 70122 BARI - Tel. 080 5275451

E-mail: [sabap-ba@beniculturali.it](mailto:sabap-ba@beniculturali.it) - PEC: [mibac-sabap-ba@mailtoxrt.beniculturali.it](mailto:mibac-sabap-ba@mailtoxrt.beniculturali.it)  
Sito web: [www.sabap-ba.beniculturali.it](http://www.sabap-ba.beniculturali.it)

mise.AOO AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0201627.10-12-2018



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI  
Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise

Prot. ITBA/971/2018/DO/

(da citare nella risposta)

del

Allegati n. 1

Rif:

Alla SNAM RETE GAS S.p.A.  
Piazza Santa Barbara n. 50  
20097 – San Donato Milanese  
[snamretegas@pec.snamretegas.it](mailto:snamretegas@pec.snamretegas.it)  
[distrettosor@pec.snamretegas.it](mailto:distrettosor@pec.snamretegas.it)

p.c. Regione Puglia  
70100 - Bari  
[ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it)

OGGETTO: SNAM RETE GAS SpA - DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n.1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.A. denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY I S.r.l. DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Noicattaro (BA) - (A.U. Regione Puglia cod. AU327\_021))

Con riferimento alla nota n. 4050 del 17/04/2018 della Regione Puglia si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.1) del metanodotto di cui all'oggetto, che sarà realizzato dalla Società SNAM RETE GAS S.p.A. come da documentazione progettuale presentata.

Al riguardo si rileva che il legale rappresentante pro-tempore della società SNAM RETE GAS S.p.A. ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 29/10/2018, attestante che nell'area interessata alla costruzione del metanodotto di cui trattasi e delle opere connesse ""è presente n. 1 (una) linea di comunicazione elettronica aerea, poco prima del secondo attraversamento della Strada Provinciale n° 57""; inoltre fa presente che se durante l'esecuzione dei lavori dovessero risultare interferenze con linee di comunicazione elettronica interrate, sarà cura della Società stessa informare tempestivamente questo Ispettorato.

L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società SNAM RETE GAS S.p.A., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme, come da allegato (all.2).

Il Responsabile del III Settore  
(Nicola ALTAMURA)



Il Direttore della Divisione III  
Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata  
e Molise  
(Dott. Amerigo SPLENDORI)

Via G. Amendola,116 - 70126 Bari  
tel. +39 080 5557248 - fax +39 080 5586395  
e-mail: [it.pugliabasilicata@mise.gov.it](mailto:it.pugliabasilicata@mise.gov.it)  
PEC: [dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it](mailto:dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it)



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI  
Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO

(prat. fasc. n. 971/2018/DO)

Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 95 del D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche);

Visto il DM del 4 luglio 2005 del Ministero delle Comunicazioni (Delega ai Direttori degli Ispettorati Territoriali in materia di interferenze elettriche);

Vista l'istanza del 29/10/2018, presentata dalla SNAM RETE GAS S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n.3 (P.I.: 10238291008) riguardante la realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.A. denominato "denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 S.r.l. DN 100 (4') - 75 bar" nel Comune di Noicattaro (BA)" - (A.U. Regione Puglia cod. AU327\_021).

Vista la documentazione progettuale allegata alla suddetta istanza;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dalla Società medesima in data 29/10/2018, attestante che nell'area interessata alla costruzione del metanodotto di cui trattasi e delle opere connesse: "è presente n. 1 (una) linea di comunicazione elettronica aerea, poco prima del secondo attraversamento della Strada Provinciale n° 57"; inoltre fa presente che se durante l'esecuzione dei lavori dovessero risultare interferenze con linee di comunicazione elettronica interrate, sarà cura della Società stessa informare tempestivamente questo Ispettorato;

sussistendone i presupposti di legge si rilascia alla suddetta Società SNAM RETE GAS S.p.A. il

NULLA OSTA

alla costruzione, secondo il progetto presentato: "metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 S.r.l. DN 100 (4') - 75 bar" nel Comune di Noicattaro (BA)", subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
- 2) siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento/parallelismo/avvicinamento) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Il presente Nulla Osta è concesso alla SNAM RETE GAS S.p.A. fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933.

Il Responsabile del II Settore  
(Nicola ALTAMORA)



Il Dirigente dell'Ispettorato  
(Amerigo dott. Splendori)

m\_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0005942.12-03-2018



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

e, p.c.

Snam Rete Gas S.p.A.  
snamretegas@pec.snamretegas.it  
distrettosor@pec.snamretegas.it

Commissione tecnica di verifica  
dell'impatto ambientale VIA e VAS  
ctva@pec.minambiente.it

Regione Puglia  
Servizio Ecologia  
Usata \_\_\_\_\_ Entrata \_\_\_\_\_  
A00\_089/ 3664 del 10/4/18

**OGGETTO: [ID\_VIP: 3945] Metanodotto denominato "All.to CNG Asset Company 1 s.r.l. DN 100 (4") - 75 bar" nel territorio comunale di Noicattaro (BA). Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Comunicazione esito valutazione.**

Con nota del 21.02.2018, acquisita in pari data al prot. n. 4420/DVA, codesta società Snam Rete Gas S.p.A. ha richiesto alla scrivente Direzione una valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto relativo al Metanodotto denominato "All.to CNG Asset Company 1 s.r.l. DN 100 (4") - 75 bar" nel territorio comunale di Noicattaro, in provincia di Bari, trasmettendo a tal fine gli elementi informativi tramite apposita lista di controllo predisposta ai sensi del decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 recante "Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del D.lgs. 16 giugno 2017, n. 104" corredata da elaborati tecnici.

Il progetto prevede la realizzazione nel territorio comunale di Noicattaro di un allacciamento con DN 100 (4") all'esistente metanodotto in esercizio denominato "Triggiano-Monopoli DN 300 - 75 bar" mediante la realizzazione di un Punto di Intercettazione di Derivazione Semplice (P.I.D.S.) di dimensioni pari a 3,60 m x 3,60 m. La lunghezza dell'allacciamento da realizzare è di circa 1.345 m.

Al riguardo, si rileva che, sulla base degli elementi informativi forniti da codesta Società, come meglio illustrato nell'allegata nota tecnica predisposta dalla competente Divisione II di questa Direzione generale, l'intervento di che trattasi non è riconducibile per caratteristiche dimensionali tra quelli di cui al punto 1, lettera b) dell'Allegato II-bis recante "Installazione di oleodotti e gasdotti ...superiori a 20 km", né tantomeno tra quelli di cui al punto 9 dell'Allegato II, recante "Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas... comprese le relative stazioni di spinta", entrambi della Parte II del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Ciò stante, si comunica che per il progetto di cui trattasi, non è necessario avviare alcuna procedura di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o V.I.A.).

Con riferimento alle disposizioni di settore che interessano le opere proposte, si rimanda comunque alle determinazioni e alle autorizzazioni del caso da parte degli Enti competenti.

Alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS che legge per conoscenza si segnala che la documentazione oggetto della presente valutazione preliminare è disponibile sull'applicativo "GEMMA - Gestione fascicoli VIA VAS - ID\_VIP 3945".

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

ID Utente: 11406

ID Documento: DVA-D2-II-11406\_2018-0058

Data stesura: 08/03/2018

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.  
Ufficio: DVA-D2-II  
Data: 09/03/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 09/03/2018

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 - 7,5g di CO<sub>2</sub>.*

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040 e-mail: dva-udg@minambiente.it  
e-mail PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Firmato digitalmente in data 12/03/2018 alle ore 14:18

**Metanodotto denominato "All.to CNG Assett Company 1 s.r.l. DN 100 (4") – 75 bar" nel territorio comunale di Noicattaro (BA).**

**Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006**

-----  
**NOTA TECNICA**

**Oggetto della richiesta di valutazione preliminare**

Con istanza del 21.02.2018, acquisita in pari data al prot. n. 4420/DVA, la società Snam Rete Gas S.p.A. ha richiesto l'espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto relativo al Metanodotto denominato "All.to CNG Assett Company 1 s.r.l. DN 100 (4") – 75 bar" nel territorio comunale di Noicattaro, in provincia di Bari.

In allegato alla richiesta di valutazione preliminare è stata trasmessa la lista di controllo con nr. 7 allegati, la quale risulta predisposta conformemente alla modulistica pubblicata sul Portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)) e al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 recante "*Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del D.Lgs 16 giugno 2017, n. 104*".

**Analisi e valutazioni**

In base agli elementi informativi forniti dalla società proponente, si riassumono di seguito gli elementi significativi della proposta progettuale con particolare riguardo agli aspetti ambientali.

Il progetto prevede la realizzazione nel territorio comunale di Noicattaro di un allacciamento con DN 100 (4") all'esistente metanodotto in esercizio denominato "Triggiano-Monopoli DN 300 – 75 bar" mediante la realizzazione di un Punto di Intercettazione di Derivazione Semplice (P.I.D.S.) di dimensioni pari a 3,60 m x 3,60 m. La lunghezza dell'allacciamento da realizzare è di circa 1.345 m. Il punto di consegna sarà ubicato all'interno di una stazione di servizio posta lungo la S.P. 57 Noicattaro – Torre a Mare.

Il proponente riporta, tra l'altro, che l'area di intervento non interessa direttamente o indirettamente aree naturali protette o siti della Rete Natura 2000.

Al riguardo si rileva che l'intervento proposto non è riconducibile, per caratteristiche dimensionali, tra quelli di cui al punto 1, lettera b) dell'Allegato II-bis recante "*Installazione di oleodotti e gasdotti ...superiori a 20 km*", né tantomeno tra quelli di cui al punto 9 dell'Allegato II, recante "*Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas... comprese le relative stazioni di spinta*", entrambi della Parte II del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii..

**Conclusioni**

Per quanto sopra evidenziato, sulla base di quanto rappresentato dal proponente, considerato che il progetto proposto non è riconducibile tra quelli di cui agli Allegati II e II-bis alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., si ritiene che per lo stesso non è necessario avviare alcuna procedura di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o V.I.A.)

Con riferimento alle disposizioni di settore che interessano le opere si rimanda comunque alle determinazioni e alle autorizzazioni del caso da parte degli Enti competenti.

**REGIONE  
PUGLIA****SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E  
DIGITALI**

Regione Puglia  
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali  
UO: Ufficio Energia e Reti Energetiche

100\_159/PROT  
14/05/2018 - 0002043  
reg.: UO/2018 - 0001000 - Protocollo Energetiche

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**Oggetto: (Cod. AU327\_021). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 – Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas Spa, denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 Srl DN 100 (4") – 75 Bar" nel comune di Noicattaro con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità". Proponente: Snam Rete Gas S.p.A. riscontro nota prot. n. 4050 del 17/04/2018**

Con riferimento all'oggetto al fine di poter rilasciare il proprio contributo istruttorio, ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e del DPR n. 327/2001, la scrivente Sezione verificata la documentazione reperita sul sito indicato con la nota prot. n. 4050 del 17/04/2018, esprime il proprio parere favorevole alla realizzazione di che trattasi in quanto non sono individuabili sul tracciato interessato dall'opera interventi riguardanti installazione di impianti da FER autorizzati ai sensi del Dlgs. n. 387/2003 e s.m.i.

Il Dirigente della Sezione  
Carmela Iadaresta

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

1  
Cod. ISTR.:agl

Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali  
Corso S. Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405627 - 4819  
mail: [c.iadaresta@regione.puglia.it](mailto:c.iadaresta@regione.puglia.it) - pec: [ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

06 GIUGNO 2018

AOO\_145 / 4636  
PROTOCOLLO USCITATrasmissione a mezzo fax e  
posta elettronica ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005Sezione Autorizzazioni Ambientali  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)SNAM RETE GAS -  
[distrettosor@pec.snamretegas.it](mailto:distrettosor@pec.snamretegas.it)  
[enrico.calori@snam.it](mailto:enrico.calori@snam.it)  
[michele.castrovilli@snam.it](mailto:michele.castrovilli@snam.it)

**Oggetto:** DPR 327/2001 (ex artt.52-quater e 52-sexies), LR n.3/2005 e DGR n.1446 del 08.07.2014 – Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") – 75 bar" nel comune di Noicattaro con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità".  
Proponente : Snam Rete Gas S.p.a.

Con riferimento alla nota nn. AOO\_089\_5964 del 06.06.2018, acquisita al protocollo della scrivente Sezione con nn. AOO\_145\_4608 del 06.06.2018, con cui la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso le comunicazioni relative al verbale della Conferenza di Servizi del 30.05.2018, in cui "...si sollecitano gli enti in indirizzo che non hanno fatto pervenire il proprio contributo a provvedere quanto prima...", si rappresenta quanto segue.

La Legge Regionale n. 20 del 07.10.2009 "Norme per la pianificazione paesaggistica", all'art. 7 commi 1 e 3, recita:

1. *"La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di Competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della provincia o città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o città metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi. Per i progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all'esito della quale non sia disposto l'assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all'ente presso il quale è incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità."*
2. [...]
3. "Nei casi non elencati dal comma 1 le funzioni di cui al medesimo comma sono delegate [...] ai comuni [...]".

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari  
pec: [servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)




**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

Pertanto, considerato che si tratta di interventi puntuali, la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e/o dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004 nonché dalla pianificazione paesaggistica, per il procedimento in oggetto, è del Comune interessato dall'intervento, in quanto delegato ai sensi della DGR n. 1868 del 06-08-2010.

  
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
(Arch. Stefania Raimondo)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO  
(Ing. Barbara Loconsole)



[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari  
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE  
PUGLIA**Regione Puglia  
Sezione Risorse IdricheAOO\_075/PROT  
02/08/2018 - 0009309  
Prot. 118/18 - Rep. 18/18 - Prot. 118/18/2018Trasmissione a mezzo fax e posta  
elettronica ai sensi dell'art.47 del  
D. Lgs n. 82/2005**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE  
SEZIONE RISORSE IDRICHE**Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,  
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.itCittà Metropolitana di Bari  
Servizio Edilizia Pubblica  
Territorio e Ambiente  
ambienterifuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.itComune di Noicattaro (BA)  
Comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.itSNAM RETE GAS S.P.A.  
distrettosor@pec.snamretegas.it

**Oggetto:** (Cod AU327\_0021) DPR 327/2001 (ex art 52 quater e 52 sexies) L.R.n.3/2005 e DGR n.1446 del 08/0//2014- Autorizzazione Unica alla realizzazione del Metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSETCOMPANY 1 S.r.l. DN100 (4") – 75 bar" nel Comune di Noicattaro (BA) con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato 'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.  
**Proponente :** Snam Rete Gas S.p.a..

Con la presente, si riscontra la nota di codesta Sezione, acquisita agli atti del Servizio scrivente al prot. n. 5150 del 26/04/2018, finalizzata al parere di compatibilità al Piano di Tutela delle Acque, delle opere indicate in oggetto.

Dalla verifica della documentazione prodotta, si è rilevato che l'area interessata dal progetto, insiste sul foglio catastale n. 34 del Comune di Noicattaro che risulta compreso in una zona interessata dal vincolo della "Tutela Quali- Quantitativa", come indicato dal Piano Regionale di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009.

In tali aree, sono state previste misure tese ad alleviare lo stress sulla falda, applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.12 dell'allegato 14 del PTA, alle quali si fa espresso rinvio nel caso di prelievo di acqua da falda sotterranea.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Risorse Idriche  
Via delle Magnolie, 6/8 ZI - 70026 Modugno (Ba) - Tel: 080 5407714 - Fax: 080 5409598  
mail: g.regina@regione.puglia.it





**REGIONE  
PUGLIA**


**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE  
SEZIONE RISORSE IDRICHE**

*Ciò premesso, considerato che la tipologia di intervento da realizzare, non determina di fatto interazioni con la falda, si ritiene, per quel che riguarda le competenze in capo alla Sezione scrivente, che nulla osta alla realizzazione delle opere a farsi.*

Distinti saluti

  
Il Responsabile P.O.  
Georg Giovanni Regina

  
Il Responsabile A.P.  
Michele Galucci

  
Il Dirigente della Sezione  
Ing. Andrea Zotti

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Risorse Idriche  
Via delle Magnolie, 6/8 ZI - 70026 Modugno (Ba) - Tel: 080 5407714 - Fax: 080 5409598  
mail: [g.regina@regione.puglia.it](mailto:g.regina@regione.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE  
UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI**

Regione Puglia  
Lavori Pubblici

**AOO\_064/PROT  
14/05/2018 - 0007515**

Prot. Uscita - Registro, Protocollo Generale

ALLA REGIONE PUGLIA -SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI -  
c.a. Responsabile del Procedimento Ing. Giuseppe Angelini  
*servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it*  
- S E D E -

Alla SNAM RETE GAS -Distretto Sud Orientale-  
*distrettosor@pec.snamretegas.it*  
*enrico.calori@snam.it*  
*michele.castrovilli@snam.it*

**Oggetto: (Cod. AU327\_021). DPR 327/2001 (ex art. 52-quater e sexies), L.r. n.3/2005 e DGR n.1446 del 08.07.2014 – Soggetto proponente: SNAM Rete Gas S.p.a. - Realizzazione del metanodotto denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 S.r.l. DN 100 (4") – 75 bar " nel Comune di Noicattaro con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità – Avvio del procedimento di Autorizzazione Unica e Convocazione Conferenza di Servizi per il giorno 30/05/2018.**

A seguito della nota prot. n. 4050 in data 17/04/2018 con la quale la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha, tra l'altro, convocato ai sensi dell'art. 14 e ss. della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 327/2001 e rispettive ss.mm.ii., per il giorno 30/05/2018 la prima seduta di Conferenza di Servizi propedeutica al rilascio della Autorizzazione Unica per la realizzazione dell'opera indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente e per quanto previsto all'art. 4 del T.U. si rappresenta che dall'Elenco Particellare dovranno essere stralciati gli immobili appartenenti al demanio dei diversi Enti pubblici in relazione ai quali dovranno essere sottoscritti appositi atti di Convenzione e/o essere rilasciate autorizzazioni in tal senso da parte dello stesso Ente nel cui patrimonio ricade l'immobile.

Ciò posto questo Ufficio in sede di esame del suddetto Elenco Particellare, allegato e parte integrante del progetto definitivo presentato dalla SNAM Rete Gas, ha rilevato che lo stesso, redatto in ossequio all'art. 52 quater –comma 3 ultimo periodo- è da integrare anche in conformità a quanto previsto dall'art. 31 del tutt'ora vigente DPR n. 207/2010 con l'indicazione dell'ammontare delle indennità provvisorie da offrire a ciascuna delle ditte catastali proprietarie interessate dalla costituzione di servitù e dall'occupazione temporanea non preordinata all'asservimento.

Inoltre in sede di rilascio del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del citato art. 52-quater –comma 3 ultimo cpv.-, quale atto conclusivo dell'avviato procedimento, il Piano Particellare, parte integrante del progetto definitivo approvato, dovrà essere completato anche da una idonea relazione di stima dalla quale si evince il metodo di calcolo applicato per la quantificazione delle suddette indennità da offrire.

Premesso quanto sopra, atteso che tale integrazione costituisce elemento indispensabile preordinato al corretto svolgimento della procedura espropriativa, lo scrivente pur rilevando la non necessità, in questa fase procedimentale di "acquisizione dei pareri delle Amministrazioni, Enti e Società interessati", di integrare il progetto presentato così come innanzi indicato, ritiene necessario acquisire lo stesso completo dei richiesti predetti dati successivamente, in sede di emissione del summenzionato provvedimento

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Lavori Pubblici Info Web -Ufficio Gestione Opere Pubbliche - Fax [+39] 080.540.7795

Edificio Polifunzionale - Via Gentile, 52 - 70126 BARI - Italia –

Mail: [ma.damiani@regione.puglia.it](mailto:ma.damiani@regione.puglia.it) - Tel [+39] 080.540.7819

Ufficio per le Espropriazioni *pec: [ufficioespropri.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficioespropri.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it)*



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE  
UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI**

finale di rilascio dell'A.U. con il quale viene approvato il progetto definitivo sulla base dell'esito favorevole della Conferenza di Servizi conclusiva.

Con l'occasione si fa presente che la corrispondenza del medesimo piano particellare alle effettive esigenze costruttive è affidata alla esclusiva responsabilità di codesta Società, restando esclusa ogni possibile integrazione e/o modifica che non risulti corrispondente ad effettive esigenze di variante formalmente autorizzate.

Si precisa, ancora, che nei casi previsti dagli artt. 18 e 19 del DPR n. 327/2001 e s.m., ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 13/2001 e dell'art. 12 -comma 3- della L.R. n. 3/2005 e s.m., il Consiglio Comunale del Comune di Noicattaro dovrà esprimersi anche sulla definizione delle eventuali osservazioni prodotte dagli interessati o comunque dichiarare esplicitamente che non sono pervenute osservazioni in merito.

Sarà, pertanto, cura di codesta Società medesima, prima della convocazione della Conferenza di Servizi e, comunque, prima dell'adozione del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica, far acquisire allo scrivente ed alla competente Sezione Autorizzazioni Ambientali il piano particellare Integrato così come innanzi indicato, con la precisazione che la medesima Sezione potrà, qualora lo ritenga, comunque dare corso all'emissione del predetto provvedimento di Autorizzazione Unica, esplicitando che la stesso ai fini espropriativi, acquisterà efficacia subordinatamente all'adempimento delle innanzi dette integrazioni.

Il funzionario  
(Maria Antonietta Damiani)

P.O. Supporto alle funzioni della Regione in materia di espropri

(Vito Vione)

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche

(Avv. Raffaele Landinetti)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE  
UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI**Regione Puglia  
Lavori PubbliciAOO\_064/PROT  
28/01/2019 - 0001584  
Prot. Uscita - Registro Protocollo GeneraleALLA REGIONE PUGLIA -SEZIONE  
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI -  
c.a. Ing. Giuseppe Angelini  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it  
- S E D E -Alla SNAM RETE GAS -Distretto Sud Orientale-  
distrettosor@pec.snamretegas.it

Oggetto: (Cod. AU327\_016). DPR 327/2001 (ex art. 52-quater e sexies), L.r. n.3/2005 e DGR n.1446 del 08.07.2014 – Soggetto proponente: SNAM Rete Gas S.p.a. - Realizzazione del metanodotto denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 S.r.l. DN 100 (4") – 75 bar" nel Comune di Noicattaro con accertamento della conformità urbanistica apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" – Proponente: SNAM Rete Gas S.p.a .

A seguito della nota prot. n. 540 dell'17/01/2019, si conferma il parere espresso con precedente nota prot. n.7515 dell' 14.05.2018, che per comodità di lettura si allega in copia.

P.O. Supporto alle funzioni della Regione in materia di espropri  
(Vito Vitone)

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche  
(Avv. Raffaele Landinetti)

**www.regione.puglia.it**Sezione Lavori Pubblici Info Web -Ufficio Gestione Opere Pubbliche - Fax [+39] 080.540.7795  
Edificio Polifunzionale - Via Gentile, 52 - 70126 BARI - Italia –  
Mail: ma.damiani@regione.puglia.it - Tel [+39] 080.540.7819  
Ufficio per le Espropriazioni pec: ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it



REGIONE  
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED  
AMBIENTALE  
SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI

Servizio Territoriale di Ba Bat

Regione Puglia  
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali  
UO Ufficio Provinciale Agricoltura - Bari

AOO\_180/PROT  
12/06/2018 - 0033618  
Prot. Usata - Registro Provinciale

Al responsabile del Procedimento  
c/o Sezione Autorizzazioni Ambientali  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. al Dirigente del Servizio Territoriale Ba Bat  
-SEDE-

**OGGETTO:** Cod. AU327\_021 - Proponente SNAM RETE GAS - Autorizzazione unica per realizzazione metanodotto denominato "allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 SRL dn 100 (4") - 75 bar" nel comune di Noicattaro. Comunicazione ai sensi dell'art.1 del R.D.L. n.3267/1923 e del R.R. n.9 dell'11/03/2015.

A riscontro della Vs. nota n.4050 del 17/04/2018, acquisita al prot. n.21231 del 18/04/2018 di questo Servizio Territoriale di Ba Bat, per quanto in oggetto, si comunica che la zona interessata dai lavori previsti in agro del comune di Noicattaro, non risulta ubicata all'interno delle aree soggette al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi all'art.1 del R.D.L. n.3267/23 per cui, eventuali movimenti di terra e roccia, non necessitano di parere forestale da parte di questo Servizio.

Per quanto riguarda le competenze di questo Servizio Territoriale di Ba Bat, inerenti eventuali tagli di piante d'interesse forestale, valgono le norme di cui all'art.3 del Regolamento Regionale n.19 del 13/10/2017 "Modifiche al Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n.10 - Tagli Boschivi".

L'Istruttore  
Donato Antonio SPORTELLI

A.P. (Raccordo Politiche Forestali)  
Dott. Vincenzo DI CANIO

RESPONSABILE VINCOLO IDROGEOLOGICO-  
www.regione.puglia.it; http://foreste.regione.puglia.it  
Servizio Territoriale Ba Bat  
Via N. Sauro, 45 - Bari - Tel: 080 5405518 - 5472  
pec: servizio.foreste.ba@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA  
DELL'AMBIENTE****SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI****SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT**Regione Puglia  
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali  
UO Ufficio Provinciale Agricoltura - BariAOO\_180/PROT  
29/01/2019 - 0004898  
Prot. Uzza - Registro Protocollo Generale

Alla Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, n. 52

70126 BARI

c.a. ing. Giuseppe Angelini

pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

e, p.c.

Alla SNAM Rete Gas S.p.A.

Vico Capurso, n. 3

70126 BARI

pec: [distrettosor@pec.snam.it](mailto:distrettosor@pec.snam.it)

Oggetto: (Cod. AU327\_021) Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.A. denominato "Allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. - DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Noicattaro.

Parere preliminare allo svellimento di piante di olivo.

Con nota del 21/01/2019, agli atti con prot. 3299 del 21/01/2019, la società Snam Rete Gas S.p.A. ha richiesto, nell'ambito della chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi del 30 maggio u.s., un sopralluogo preventivo atto a stabilire un parere sulla fattibilità dell'abbattimento degli alberi di olivo presenti sul tracciato dell'opera da realizzarsi.

In data 28/01/2019 a seguito di sopralluogo effettuato dal funzionario incaricato dott. Piero Siciliano, alla presenza del geom. Vincenzo Nuzzi rappresentante della Snam Rete Gas S.p.A., è stato sommariamente accertato che lungo il tracciato vi sono n. 32 piante di olivo, in prevalenza di giovane età, che non rivestono caratteristiche di monumentalità.

Poiché il tracciato oggetto dei lavori non è stato materializzato in campo, non è stato possibile individuare con precisione il numero di piante da abbattere e/o da spostare.

Ciò premesso si esprime parere favorevole di massima all'abbattimento delle piante di olivo non monumentali.

Per il rilascio del parere definitivo all'abbattimento ed eventuale reimpianto, è comunque necessario acquisire, unitamente al tracciato definitivo con piano particellare di esproprio, l'indicazione dettagliata delle piante che saranno svelte in ogni singola particella e il sito di reimpianto delle stesse.

Infine, è indispensabile presentare tutti i pareri e permessi previsti dalle Leggi vigenti.

**Si precisa che la presente comunicazione non è da intendersi autorizzazione allo svellimento degli alberi di olivo.**

Il funzionario istruttore  
dott. Piero Siciliano

Il Dirigente del Servizio  
dott. Nicola Aricchia

Servizio Territoriale BA-BAT nt

Lre N. Sauro, 47 - 70121 Bari - Tel.: 080 540 7575

Mail: [p.siciliano@regione.puglia.it](mailto:p.siciliano@regione.puglia.it); Pec: [upa.bari@pec.rupar.puglia.it](mailto:upa.bari@pec.rupar.puglia.it)



REGIONE PUGLIA  
 DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
 OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO.  
 SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
 Via delle Magnolie, 8 - 70026 Modugno (BA)  
 PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**Oggetto:** Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n.1446 dell' 08/07/2014. "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 75 bar" - nel comune di Noicattaro Proponente: SNAM RETE GAS spa, con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7  
 Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i. del 30.05.2018

Con riferimento a quanto in oggetto si trasmette, in allegato alla presente, parere di competenza, emesso dalla U.O.C. Servizio Territoriale di questo Dipartimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE SERVIZI TERRITORIALI BARI-BAT

(Ing. Giuseppe GRAVINA)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Dotessa Francesca FERRIERI)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI  
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
 www.arpa.puglia.it  
 C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Bari  
 Viale dei Caduti di Tutte le Guerre, 7 - BARI  
 Via Oberdan 18/E - BARI  
 Tel. 080. 5533213/8643100 Fax 080 559344  
 E-mail : [dap.ba@arpa.puglia.it](mailto:dap.ba@arpa.puglia.it)  
 PEC : [dap.ba.arppuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ba.arppuglia@pec.rupar.puglia.it)



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'AmbienteAL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
-SEDE -

**Oggetto:** Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n.1446 dell' 08/07/2014. "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 75 bar" - nel comune di Noicattaro Proponente: SNAM RETE GAS spa, con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7  
Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i. del 30.05.2018

Con riferimento a quanto in oggetto, in risposta alla Vs. nota prot 4050 del 17.04.2018, si evidenzia quanto segue:

- la documentazione in atti è quella resa disponibile su portale informatico del servizio ecologia della Regione Puglia (<http://sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>);
- il progetto prevede la realizzazione nel territorio comunale di Noicattaro di un allacciamento con DN 100 (4") all'esistente metanodotto in esercizio denominato "Triggiano-Monopoli DN 300 - 75 bar" mediante la realizzazione di un Punto di Intercettazione di Derivazione Semplice (P.I.D.S.) di dimensioni pari a 3,60 m x 3,60 m. La lunghezza dell'allacciamento da realizzare è di circa 1.345 m;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella nota prot. 5942 del 12.03.2018, determina che per il progetto di cui trattasi, non è necessario avviare alcuna procedura di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o V.I.A.);

Tutto ciò premesso lo scrivente Servizio, considerando la ridotta estensione dell'intervento nonché le opere di mitigazione e ripristino proposte dal proponente nella relazione generale di progetto, fermo restando le valutazioni di carattere vincolistico e localizzativo delle autorità all'uopo preposte, per quanto di competenza, ritiene che la proposta progettuale determini effetti ambientali non significativi. Pertanto si esprime valutazione ambientale positiva con le seguenti prescrizioni:


- particolare attenzione deve essere posta nello smaltimento o eventuale riutilizzo delle acque utilizzate per il collaudo in pressione della condotta, qualora vengano in contatto con residui di lubrificanti, vernici protettive, o altre sostanze eventualmente utilizzate per la realizzazione, trattamento e conservazione delle tubazioni;
- in generale adottare idonei accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di minimizzare l'emissione diffusa di polveri;
- il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Bari  
Viale dei Caduti di Tutte le Guerre, 7 - BARI  
Via Oberdan 18/E - BARI  
Tel. 080. 5533213/8643100 Fax 080 559344  
E-mail : [dpp.ba@arpa.puglia.it](mailto:dpp.ba@arpa.puglia.it)  
PEC : [dpp.ba.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dpp.ba.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it)



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

effettuato preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;

- tutelare ove presenti i "muretti a secco" delle aree oggetto di intervento, che per la loro valenza storica e paesaggistica, e per la funzione assolta di "corridolo ecologico", in caso di rimozione o danneggiamento, dovranno essere ricostruiti mediante tecniche naturali secondo la tradizione locale;
- tutelare gli eventuali ulivi monumentali ove presenti che dovranno essere oggetto di attenzione secondo quanto previsto dalla "Legge Regionale per la tutela e la valorizzazione del paesaggio degli ulivi secolari della Puglia";
- al fine di assicurarne la riuscita, gli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale dovranno prevedere un periodo di manutenzione da svolgersi successivamente alla realizzazione delle opere stesse.

Distinti Saluti

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

(Ing. Vittorio GIANNIREDA)

IL DIRETTORE SERVIZI TERRITORIALI BARI-BAT

(Ing. Giuseppe GRAVINA)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Bari  
Viale dei Caduti di Tutte le Guerre, 7 - BARI  
Via Oberdan 18/E - BARI  
Tel. 080. 5533213/8643100 Fax 080 559344  
E-mail : [dap\\_ba@arpa.puglia.it](mailto:dap_ba@arpa.puglia.it)  
PEC : [dap\\_ba.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap_ba.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it)



Pianificazione territoriale generale

cмба AOOCMBA RGP  
Demanio, Mobilità e Viabilità  
PG 0014347 del 05/02/2019  
Flusso, Uscita**CITTÀ METROPOLITANA DI BARI**

Servizio Pianificazione Territoriale Generale – Demanio - Mobilità e Viabilità

Allegati: /

REGIONE PUGLIA  
DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
Via delle Magnolie, 6/8  
70026 Modugno (BA)  
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**Oggetto:** Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (art. 52 *quater* e *sexies*), Decr. L. 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003, art. 1 *sexies*, c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n.1446 dell' 08/07/2014.

**"Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 75 bar"- nel comune di Noicattaro. Cod. AU327\_021.**

Proponente: SNAM RETE GAS spa, con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7  
Conferenza di Servizi ex art. 14 ter della L. 241/90 e smi

**PARERE DI COMPETENZA per la Conferenza di Servizi del 06/02/2019.**

In riferimento alla Vs. nota inviata con prot. A00089/17-01-19 n° 540, acquisita agli atti di questo Servizio con prot. n. PG 0006775 del 18/01/2019, con la quale si disponeva la convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 06/02/2019, esaminati gli elaborati progettuali disponibili sul sito web <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>, per quanto di competenza di questo Servizio, in relazione agli aspetti stradali, si esprime parere favorevole in merito alla realizzazione dei lavori di attraversamento del progetto **"Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 75 bar"- nel comune di Noicattaro. Cod. AU327\_021**, della lunghezza prevista di 2.480 km., che interseca lungo il suo tracciato la strada provinciale n.57 "Noicattaro -Torre a Mare" con n. 2 attraversamenti trasversali, con le seguenti prescrizioni:

1. gli attraversamenti dovranno essere realizzati esclusivamente con la tecnica dello spingitubo; la posa della condotta dovrà essere tale da rispettare la distanza minima di 1,00 m tra la generatrice superiore del tubo di protezione metallico ed il piano viabile di rotolamento, come prescritto dall'art. 66 del D.P.R. n.494/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del N. C.d.S) e, comunque, tale da garantire un utile franco di ricoprimento in grado di sopportare, in sicurezza e senza cedimenti, le sollecitazioni agenti, in funzione delle caratteristiche geomeccaniche del terreno;
2. gli accessori della condotta quali, ad esempio, armadietti per apparecchiature di controllo e per la protezione catodica, sfiati delle opere di protezione, cartelli segnalatori, ecc., dovranno essere collocati completamente al di fuori della sede stradale;
3. non si potranno eseguire interventi afferenti l'eventuale dismissione di attraversamenti delle condotte esistenti, interferenti con la viabilità provinciale e con le relative fasce di rispetto, senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Servizio, anche ai fini della cessazione dei relativi rapporti formali in essere tra le parti. A tal fine, dovrà essere prodotta specifica

Pagina 1 di 2

**CITTÀ METROPOLITANA DI BARI****Servizio Pianificazione Territoriale Generale – Demanio - Mobilità e Viabilità**

- documentazione relativa alle soluzioni operative che saranno adottate per la rimozione del metanodotto in dismissione, conformemente alle disposizioni tecniche che saranno impartite al proposito nel corso delle relative istruttorie.
4. sia nella fase di allestimento del cantiere temporaneo e mobile che durante l'esecuzione dei lavori si dovrà porre la massima attenzione e cautela adottando tutte le necessarie misure atte a garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale, apponendo, tra l'altro, la segnaletica stradale prevista dal N.C.d.S. (D. L.gs 285/1992) e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 495/1992) nonché dal "Disciplinare tecnico riportante gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo dei cantieri stradali" di cui al D.M. 10/07/2002;
  5. sia in fase di esecuzione dei lavori che in fase di esercizio dovranno essere assicurate l'integrità e la funzionalità del corpo stradale nonché le condizioni di sicurezza e fluidità del traffico veicolare;
  6. nel corso dei lavori, l'Impresa esecutrice e il Direttore dei Lavori dovranno monitorare costantemente l'andamento dei lavori di attraversamento ed intervenire tempestivamente ed in modo opportuno nel caso in cui si manifestino danni alla sede stradale;
  7. in qualsiasi momento questa Amministrazione intendesse intervenire sulla strada per eseguire lavori di adeguamento funzionale e/o strutturale, di variante, sistemazione e/o allargamento della stessa strada, tutti i manufatti ricadenti nella sede stradale provinciale e nella fascia di rispetto interessata dai lavori saranno rimossi tempestivamente dal titolare dell'atto autorizzativo/concessorio, o avente causa, a propria cura e spesa, senza nulla poter pretendere dall'Ente che opererà in danno dello stesso in caso di inerzia di quest'ultimo.
  8. almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori interferenti con la viabilità provinciale, inclusi quelli da eseguire nelle fasce di rispetto, dovranno essere presentati gli elaborati esecutivi al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo/concessorio, regolante i rapporti tra l'Amministrazione Metropolitana e soggetto attuatore in conformità al "Regolamento disciplinante l'occupazione di beni demaniali e patrimoniali indisponibili" in vigore in questo Ente, con il quale saranno fornite indicazioni e prescrizioni di carattere tecnico-amministrativo di dettaglio.

Il Responsabile dell'istruttoria  
Dott. Ing. Michele Fazio

IL DIRIGENTE  
Dott. Ing. Maurizio Montalto



Prot. n. 2639/2019 (c\_f923-c\_f923-REG\_UNICO\_PROT-2019-02-06-0002639)



## COMUNE DI NOICÀTTARO

Città Metropolitana di Bari  
 C.A.P. 70016 - C.F./P.Iva 05165930727  
[www.comune.noicattaro.bari.it](http://www.comune.noicattaro.bari.it) - [info@comune.noicattaro.bari.it](mailto:info@comune.noicattaro.bari.it)

### III SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Tel. 080.4784214 - Fax 080.4784210

pec: [urbanistica.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it](mailto:urbanistica.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it)

Prot. n. 2639Addì - 6 FEB. 2019

Trasmissione via p.e.c.  
 Art. n. 43 comma 6 D.P.R. n. 445/2000

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,  
 Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio  
 Sezione Autorizzazione Ambientali  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

e.p.c. SNAM RETE GAS  
[distrettosor@pec.snamretegas.it](mailto:distrettosor@pec.snamretegas.it)

**Oggetto:** Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (art. 52 *quater* e *sexies*); Decr. L. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003, art. 1 *sexies*, c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n.1446 dell' 08/07/2014.

**"Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 75 bar" - nel Comune di Noicàttaro**

Proponente: SNAM RETE GAS spa, con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), P.zza S. Barbara 7

Conferenza di Servizi ex art. 14 ter della L. 241/90 e smi - Nulla Osta Urbanistico.-

La sottoscritta Arch. Rosalisa Petronelli, in qualità di dirigente del III Settore "Gestione e Pianificazione del Territorio (LL. PP. - Urbanistica) del Comune di Noicàttaro, giusto Decreto Sindacale n. 3 del 31.01.2019,

Vista la documentazione prodotta, relativa alla realizzazione di un nuovo allacciamento denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSETCOMPANY 1 Srl DN100 (4") - 75 bar" nel Comune di Noicàttaro, ricadente al foglio di mappa n. 6 diverse particelle, foglio di mappa n. 9 diverse particelle e foglio di mappa n. 34 diverse particelle;

Verificato che le aree oggetto di intervento ricadono in zona agricola E1, e pertanto gli interventi in essa previsti sono compatibili con quanto previsto dall'art. 63 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG;


Verificato che le aree oggetto di intervento non sono soggette ai vincoli di cui al P.P.T.R., approvato con Delibera della Giunta Regionale Puglia del 16.02.2015, n. 175 - B.U.R.P. n. 40 del 23.03.2015;

Ciò premesso e ricorrendone i presupposti, rilascia

#### NULLA OSTA URBANISTICO

riferito all'intervento di cui all'oggetto, come indicato e riportato negli elaborati grafici allegati alla istanza di Autorizzazione Unica "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 75 bar" - nel Comune di Noicàttaro, ricadente al foglio di mappa n. 6 diverse particelle, foglio di mappa n. 9 diverse particelle e foglio di mappa n. 34 diverse particelle.

Il Dirigente  
 Arch. Rosalisa Petronelli



Direzione  
Territoriale Centro Sud

Area Operativa Trasmissione di Napoli  
Via A. Moro, 1  
00187 Roma, Italia  
Tel. +39 06 47912111

TRISPANA/P2018  
0030671 - 04/06/2018

Mezzo PEC

Spett.le  
Snam Rete Gas S.p.A.  
Distretto Sud Orientale  
[distrettosor@pec.snamretegas.it](mailto:distrettosor@pec.snamretegas.it)

Spett.le  
REGIONE PUGLIA  
Città Metropolitana di Bari  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
[rifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it](mailto:rifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it)  
[Servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:Servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**Oggetto:** *Autorizzazione unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas Spa denominato: metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY Srl DN100 (4")-75bar, nel Comune di Noicattaro con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.*

Facciamo riferimento alla nota di pari oggetto 4050/2018 del 17/04/2018 per comunicare che la documentazione inviata ed il successivo sopralluogo effettuato permettono di affermare che la posa della tubazione riferita al nuovo metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY Srl interferisce con l'elettrodotto AT 150kV con palificata in semplice terna denominato "Loseto-Mola", campata 054/22 - 054/23.

Nel rispetto delle distanze orizzontali dei sostegni (con relative fondazioni compresi i dispersori per la m.a.t.), chiediamo di mantenere per i ns. tralicci (nel caso specifico il sostegno 054/23) una distanza  $\geq 10$  metri tra il piedino in cls di fondazione più esposto e lo scavo di posa del nuovo metanodotto da realizzarsi.

Si precisa altresì che essendo la condotta di materiale metallico, e considerato che il tracciato della stessa si sviluppa a distanze inferiori ai 3.000 m dagli elettrodotti AT presenti sul territorio, si renderà necessario predisporre e trasmettere alla scrivente, preliminarmente all'inizio delle attività, lo studio di compatibilità elettromagnetica ai sensi della norma CEI 304-1.

Vi precisiamo, comunque, che i conduttori delle Linee AT aeree sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e D. Lgs del 3 agosto 2009 n. 106) e dalle norme CEI EN 50110 e CEI 11-48, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, anche in fase di cantiere, costituisce pericolo mortale.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

Il Responsabile  
Area Operativa Trasmissione di Napoli  
Guglielmo Napolano

FW: ANOMALIA MESSAGGIO: (Cod. AU327\_021) - Autorizzaz...

R.C.

**Oggetto:** FW: ANOMALIA MESSAGGIO: (Cod. AU327\_021) - Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 75 bar" nel comune di Noicattaro ...

**Proponente:** Snam Re

**Mittente:** "PEC" <fiber.network.sud@pec.fastweb.it>

**Data:** 04/05/2018 10:28

**A:** <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>

Buongiorno,

visionata la documentazione, si comunica l'assenza di infrastrutture e/o cavi Fastweb nell'area di lavoro indicata.

Grazie

Distinti saluti

**GIUSEPPE BIGICA**

**CONSULENTE FASTWEB**

Bari – via A. Omodeo 49/a

[giuseppe.bigica@consulenti.fastweb.it](mailto:giuseppe.bigica@consulenti.fastweb.it)

cell : +393421781310

tel : 0800998671

int : 8671

Regione Puglia  
Servizio Ecologia

Uscita \_\_\_\_\_ Entrata \_\_\_\_\_

AOO\_089/ 4786 del 04/05/2018

Angeli Cammarano  
17/05/18

**From:** Per conto di: [r.cammarano@regione.puglia.it](mailto:r.cammarano@regione.puglia.it) [<mailto:posta-certificata@fastweb-pec.it>]

**Sent:** giovedì 3 maggio 2018 12:01

**To:** [fiber.network.sud@pec.fastweb.it](mailto:fiber.network.sud@pec.fastweb.it)

**Cc:** Giuseppe Angelini <[g.angelini@regione.puglia.it](mailto:g.angelini@regione.puglia.it)>

**Subject:** ANOMALIA MESSAGGIO: (Cod. AU327\_021) - Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 75 bar" nel comune di Noicattaro ...

Proponente: Snam Rete

## Anomalia nel messaggio

Il giorno 03/05/2018 alle ore 12:00:47 (+0200) è stato ricevuto

FW: ANOMALIA MESSAGGIO: (Cod. AU327\_021) - Autorizzaz...

il messaggio "(Cod. AU327\_021) - Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 75 bar" nel comune di Noicattaro ... Proponente: Snam Rete" proveniente da "[r.cammarano@regione.puglia.it](mailto:r.cammarano@regione.puglia.it)" ed indirizzato a:

[fiber.network.sud@pec.fastweb.it](mailto:fiber.network.sud@pec.fastweb.it)

[g.angelini@regione.puglia.it](mailto:g.angelini@regione.puglia.it)

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:  
Messaggio proveniente da utente non certificato

Il messaggio originale è incluso in allegato.

----- Messaggio inoltrato -----

From: Roberto Cammarano <[r.cammarano@regione.puglia.it](mailto:r.cammarano@regione.puglia.it)>

To: "[fiber.network.sud@pec.fastweb.it](mailto:fiber.network.sud@pec.fastweb.it)" <[fiber.network.sud@pec.fastweb.it](mailto:fiber.network.sud@pec.fastweb.it)>

Cc: Giuseppe Angelini <[g.angelini@regione.puglia.it](mailto:g.angelini@regione.puglia.it)>

Bcc:

Date: Thu, 3 May 2018 10:00:45 +0000

Subject: (Cod. AU327\_021) - Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 75 bar" nel comune di Noicattaro ... Proponente: Snam Rete

Buongiorno,

con la presente si comunica che la documentazione progettuale inerente all'oggetto è scaricabile al seguente link:

[http://www.pugliacon.sit.puglia.it/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/VIA/Progetti/AutorizzazioneUnica/AU327\\_021\\_Progetto\\_10042018.rar](http://www.pugliacon.sit.puglia.it/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/VIA/Progetti/AutorizzazioneUnica/AU327_021_Progetto_10042018.rar)

qualora dovessero persistere problemi con l'acquisizione dei files vogliate segnalarlo e provvederemo alla risoluzione del problema.

Distinti saluti

--

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 30.05.2018***cod. AU327\_021 (da citare nelle comunicazioni relative)*

**Oggetto:** DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n.1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 75 bar" nel comune di Noicattaro con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità".

**Proponente:** Snam Rete Gas S.p.a.

Conferenza di Servizi ex art. 14 ter della L. 241/90 e smi

**VERBALE**

Il 30 Maggio 2018 a partire dalla ore 09:30 in Bari, presso la sede della Regione Puglia in via Gentile 52, si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientale prot. n. AOO\_089\_4050 del 17.04.2018 per il giorno 30.05.2018, con il seguente ordine del giorno:

1. avvio dell'esame del progetto
2. definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già acquisiti e da acquisire
3. varie ed eventuali

Sono presenti il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini, delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali, e l'ing. Roberto Cammarano, Funzionario Istruttore.

Il proponente SNAM RETE GAS spa è rappresentato dal Responsabile dei lavori Enrico Calori, giusta procura in atti, e dal tecnico Francesco Mineccia.

Nessuno degli Enti convocati è presente.

Si allega copia del foglio di registrazione dei partecipanti alla Conferenza.

Dopo i saluti ai presenti il Responsabile del Procedimento apre i lavori della conferenza richiamando i contenuti della nota di avvio del procedimento e convocazione della odierna seduta di conferenza di servizi.

Per mere esigenze di compiutezza del presente resoconto, vista l'assenza di tutti gli enti convocati, chiede al proponente SRG S.p.A. di descrivere brevemente l'opera in parola.

Il rappresentante di SRG S.p.A. riferisce che l'opera in questione, che è stata progettata ai sensi del D.M. 17 aprile 2008, ha come scopo la fornitura di gas metano alla stazione di servizio di Noicattaro (BA) ubicata lungo la S.P. n. 57 Noicattaro - Torre a Mare. L'allacciamento sarà costituito da tubazione con diametro nominale DN 100 e si svilupperà per una lunghezza complessiva di circa 1.345 m.

Successivamente il RdP richiede informazioni sullo stato dell'avvio della fase di pubblicità secondo i criteri indicati nella delega conferita con la medesima nota di avvio e convocazione succitata (AOO\_089\_4050 del 17.04.2018).

Il rappresentante di SRG S.p.A. riferisce che si è provveduto ad individuare le forme idonee di pubblicità richiesta, e si impegna ad inviare quanto prima il necessario per dare avvio alla fase di pubblicità.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE E PAESAGGIO**

**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Quindi il RdP passa in rassegna i pareri pervenuti in risposta alla convocazione dell'odierna seduta di Conferenza di servizi, non prima di aver dato lettura della comunicazione acquisita al prot. uff. 3664 del 10.04.2018, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare comunica l'esito della Valutazione Preliminare (ex art. 6 comma 9) dalla quale si evince che *"per il progetto di cui trattasi, non è necessario avviare alcuna procedura di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o V.I.A.)"*.

Con pec del 04.05.2018, acquisita al prot. uff. n. 4796 del 07.05.2018, Fastweb Spa comunica l'assenza di infrastrutture e/o cavi di propria pertinenza nell'area interessata.

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia con nota prot. n. 2043 del 14.05.2018, acquisita al prot. uff. n. 5122 del 15.05.2018, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera in quanto *"non sono individuabili sul tracciato interessato dall'opera interventi riguardanti installazione di impianti da FER autorizzati ai sensi del Dlgs. n. 387/2003 e s.m.i."*.

Il Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni - della Regione Puglia, con nota prot. n. 7515 del 14.05.2018, richiede, tra l'altro, che il Piano Particellare venga integrato con l'elenco delle ditte proprietarie e/o comproprietarie degli immobili con relativi dati anagrafici e catastali, l'indicazione esatta dell'indennizzo da corrispondere in favore delle ditte catastali interessate, e completato con una relazione di stima dalla quale si evinca il metodo di calcolo applicativo per la quantificazione delle suddette indennità.

Il rappresentante di SRG S.p.A., comunica che tali integrazioni potranno essere prodotte solo a valle del decreto conclusivo del procedimento autorizzatorio.

Il RdP prende atto di tale circostanza e conformemente alla prassi consolidata nei procedimenti analoghi già portati a conclusione preavvisa che, salvo diverso avviso dell'Ufficio per le Espropriazioni, il decreto verrà emesso con la condizione che la validità dello stesso ai fini espropriativi sarà subordinata al rispetto di tale richiesta di integrazioni.

Non sono pervenuti altri contributi dagli altri enti convocati.

**Si sollecitano gli enti in indirizzo che non hanno fatto pervenire il proprio contributo a provvedere quanto prima.**

In particolare, si invita il comune di Noicattaro a far pervenire, a conclusione della fase di pubblicità, la relata di pubblicazione unitamente all'attestazione circa le eventuali osservazioni pervenute.

Il comune di Noicattaro è altresì invitato a rendere il proprio parere urbanistico, o direttamente la delibera di consiglio comunale, utile alla conclusione del rilascio del provvedimento unico in oggetto.

**Considerato che la fase di pubblicità non è stata ancora avviata, la CdS concorda di sospendere i termini del procedimento fino a quando non risulterà evidenza dell'avvio di tale fase, e comunque per un massimo di 30 giorni a partire dalla data odierna.**

La seduta della CdS si ritiene conclusa alle ore 10:20.

Il Responsabile del Procedimento (Presidente della CdS delegato),

ing. Giuseppe Angelini

Il Funzionario Istruttore,

ing. Roberto Cammarano



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**ALLEGATI:**

- Foglio firme
- pec prot. uff. 3664 del 10.04.2018, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- pec del 04.05.2018 di Fastweb Spa, acquisita al prot. uff. n. 4796 del 07.05.2018
- nota prot. n. 2043 del 14.05.2018 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia
- nota prot. n. 7515 del 14.05.2018 del Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni - della Regione Puglia

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE E PAESAGGIO****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 06.02.2019***cod. AU327\_021 (da citare nelle comunicazioni relative)*

**Oggetto:** DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n.1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 75 bar" nel comune di Noicattaro con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità".  
**Proponente:** Snam Rete Gas S.p.a.

Conferenza di Servizi ex art. 14 ter della L. 241/90 e smi

**VERBALE**

Il 06 Febbraio 2018 a partire dalla ore 11:15 in Bari, presso la sede della Regione Puglia in via Gentile 52, si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientale prot. n. AOO\_089\_540 del 17.01.2019 per il giorno 06.02.2019, con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
2. Decisione in merito all'Autorizzazione Unica;
3. varie ed eventuali.

Sono presenti il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini, delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali, e l'ing. Roberto Cammarano, Funzionario Istruttore.

Il proponente SNAM RETE GAS spa è rappresentato dal Responsabile dei lavori Enrico Calori, giusta procura in atti, e dal tecnico Vincenzo Nuzzi.

Nessuno degli Enti convocati è presente.

Si allega copia del foglio di registrazione dei partecipanti alla Conferenza.

Dopo i saluti ai presenti il Responsabile del Procedimento apre i lavori della conferenza facendo il punto sullo stato del procedimento e della odierna seduta di conferenza di servizi. Chiede pertanto al proponente l'esito delle valutazioni di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il tecnico di SRG comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato il Nulla Osta di competenza, con prescrizioni che viene acquisito agli atti della CDS.

Quindi il funzionario Istruttore passa in rassegna i pareri sin qui pervenuti.

Con pec del 29.05.2018, prot. uff. n. 5696 del 30.05.2018, Arpa Puglia esprime valutazione ambientale positiva con prescrizioni.

Il rappresentante di SRG ritiene che le prescrizioni siano ottemperabili.

Con pec del 05.06.2018, prot. uff. n. 5956 del 05/06/2018, Terna Spa comunica la presenza di possibili interferenze con elettrodotto AT, e pertanto richiede che vengano rispettate le distanze tra le fondazioni dei tralicci e gli scavi di posa dei tubi del metanodotto. Richiede altresì la predisposizione di uno studio di compatibilità elettromagnetica da trasmettere preliminarmente all'inizio delle attività di realizzazione dell'intervento.

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE E PAESAGGIO****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Il proponente comunica di poter rispettare le distanze prescritte dai tralicci dell'elettrodotto, ed inoltre riferisce di avere già dato incarico per la predisposizione dello studio di compatibilità elettromagnetica, che è in corso di compilazione e che si impegna a trasmettere prima dell'inizio delle attività di cantiere.

Con pec del 06.06.2018, acquisita al prot. uff. n. 6049 del 07.06.2018, il Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia comunica che trattandosi di interventi puntuali, la competenza del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è del Comune interessato in quanto delegato ai sensi della DGR n. 1868 del 06.08.2010.

La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, con pec del 12.06.2018 prot. uff. n. 6387 del 13.06.2018, esprime di non avere elementi ostativi alla realizzazione delle opere a farsi limitatamente agli aspetti paesaggistici di competenza. Per gli aspetti archeologici prescrive che le operazioni di scavo e movimentazione terra si svolgano con l'assistenza archeologica.

Con pec del 12.06.2018, prot. uff. n. 6381 del 13.06.2018, Il Servizio Territoriale di Ba-Bat comunica che la zona interessata dai lavori non risulta ubicata all'interno di aree soggette al vincolo per scopi idrogeologici, per cui eventuali movimenti di terra e roccia non necessitano del parere forestale. Per le competenze inerenti eventuali tagli di piante si richiamano le normative vigenti in materia.

Con pec del 02.08.2018, prot. uff. n. 8574 del 02.08.2018, la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia comunica che nulla osta alla realizzazione delle opere a farsi per quanto di propria competenza, considerato che la tipologia di intervento non determina di fatto interazioni con la falda.

Con pec del 29.01.2019, prot. uff. n. 989 del 29.01.2019, Il Servizio Territoriale di Ba-Bat comunica gli esiti del sopralluogo effettuato con il proponente sulle aree interessate dai lavori, esprimendo parere favorevole di massima all'abbattimento di piante di olivo non monumentali, specificando che per il rilascio del parere definitivo è necessario acquisire l'indicazione dettagliata delle piante di ogni singola particella unitamente al tracciato definitivo con il piano particellare di esproprio.

Il Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni - della Regione Puglia, con pec del 29.01.2019, prot. uff. n. 986 del 29.01.2019 conferma il parere espresso con precedente nota prot. 7515 del 14.05.2018.

Si evidenzia che a valle della richiamata nota prot. 7515 del 14.05.2018 il proponente ha consegnato integrato il Piano Particellare così come richiesto.

Con pec del 05.02.2019, prot. uff. n. 1345 del 05.02.2019, il Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Demanio - Mobilità e Viabilità della Città Metropolitana di Bari, esprime il parere favorevole in merito alla realizzazione dei lavori di attraversamento della strada provinciale n.57, con prescrizioni.

Il rappresentante di SRG S.p.A., comunica di poter ottemperare a tali prescrizioni.

Con pec del 06.02.2019, prot. uff. n. 1373 del 06.02.2019, il Comune di Noicattaro rende il nulla osta urbanistico di competenza alla realizzazione dell'intervento.

La CDS prende atto che altri Enti, ancorché invitati, non abbiano fatto pervenire ad oggi riscontri in merito alla realizzazione dell'intervento.

**Conclusivamente la CdS, visti i pareri pervenuti, decide di poter ritenere concluso favorevolmente il procedimento di Autorizzazione Unica in oggetto.**

La seduta della CdS si ritiene conclusa alle ore 12:00.

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE E PAESAGGIO****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Il Responsabile del Procedimento (Presidente della CdS delegato),

ing. Giuseppe Angelini

Il Funzionario Istruttore,

ing. Roberto Cammarano

**ALLEGATI:**

- Foglio firme
- nota prot. 0201627 del 10.12.2018, del Ministero dello Sviluppo Economico, acquisita agli atti in conferenza;
- pec del 29.05.2018, prot. uff. n. 5696 del 30.05.2018, di Arpa Puglia;
- pec del 05.06.2018, prot. uff. n. 5956 del 05/06/2018 di Terna Spa;
- pec del 06.06.2018, prot. uff. n. 6049 del 07.06.2018, del Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- pec del 12.06.2018, prot. uff. n. 6387 del 13.06.2018, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
- pec del 12.06.2018, prot. uff. n. 6381 del 13.06.2018, del Servizio Territoriale di Ba-Bat;
- pec del 02.08.2018, prot. uff. n. 8574 del 02.08.2018, della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia;
- pec del 29.01.2019, prot. uff. n. 989 del 29.01.2019, del Servizio Territoriale di Ba-Bat;
- pec del 29.01.2019, prot. uff. n. 986 del 29.01.2019, del Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni - della Regione Puglia;
- pec del 05.02.2019, prot. uff. n. 1345 del 05.02.2019, del Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Demanio - Mobilità e Viabilità della Città Metropolitana di Bari;
- pec del 06.02.2019, prot. uff. n. 1373 del 06.02.2019, del Comune di Noicattaro.