

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 24 settembre 2019, n. 227  
**Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n.1446 dell' 08/07/2014.**

#### LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal funzionario istruttore ha adottato il seguente provvedimento:

##### Premesso che

Con nota del 06.02.2018 (proprio prot. n. 302 del 05.02.2018), acquista al prot. n. AOO\_089\_1538 del 13.02.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, **formale istanza di Autorizzazione Unica**, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa al metanodotto denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 24 bar" nel comune di Foggia, allegandovi la documentazione progettuale all'uopo necessaria.

Con nota prot. n. 4020 del 17.04.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali **ha convocato Conferenza di Servizi** finalizzata al conseguimento dell'AU per il giorno 30.05.2018. Nella stessa nota:

- è stato indicato il responsabile del procedimento
- **è stato dato avvio al procedimento di Autorizzazione Unica**
- **è stata delegata la società SNAM Rete Gas** a provvedere alla forme di **pubblicità** di cui al D.lgs. n. 327/2001;
- **è stata data informazione circa la disponibilità di** tutta la documentazione presentata sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

Il 30.05.2018 si è tenuta la **Conferenza di Servizi** convocata con nota prot. n. 4020 del 17.04.2018 con il seguente ordine del giorno:

1. avvio dell'esame del progetto
2. definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già acquisiti e da acquisire
3. varie ed eventuali

In tale sede, tra l'altro:

Il rappresentante di SRG S.p.A. ha riferito che l'opera in questione, che è stata progettata ai sensi del D.M. 17 aprile 2008, consiste nella realizzazione di un allacciamento tra l'esistente metanodotto in esercizio "Pot. Comune di Foggia 1° presa DN 200 (8") – 24 bar" tramite direttrice che si sviluppa per circa 722 m per terminare nel punto di consegna ubicato presso l'area del distributore di carburante lungo la strada del Corso del Mezzogiorno con realizzazione di un impianto P.I.D.A. (Punto di intercettazione discaggio allacciamento).

Il RdP ha informato la CdS della ricezione della comunicazione acquisita al prot. uff. 3665 del 10.04.2018, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato l'esito della Valutazione Preliminare (ex art. 6 comma 9) dalla quale si evince che "per il progetto di cui trattasi, non è necessario avviare alcuna procedura di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o V.I.A.)".

Si è quindi dato atto di alcuni pareri pervenuti per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della Relazione Istruttoria.

La Conferenza di Servizi del 30.05.2019, preso atto dei pareri pervenuti, in considerazione della necessità di concludere la fase di pubblicità, così ha determinato:

*“Considerato che occorre attendere gli esiti della fase di pubblicità, si ritiene di aggiornare la conferenza a valle della comunicazione degli esiti di tale fase che il proponente delegato avrà cura di trasmettere all’autorità competente”.*

Con nota prot. n. 5972 del 06.06.2018 sono stati trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del 30.05.2018.

Con pec del 30.05.2018, acquisita al prot. uff. n. 5697 del 30.05.2018, il Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha rappresentato che l’Ente competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e dei provvedimenti autorizzatori è la Provincia di Foggia, risultando la stessa quale ente delegato ai sensi della DGR Puglia n. 2766 del 14 dicembre 2010 e dall’art. 7 c. 5 della L.R. 20/2009.

Il Servizio Territoriale di FOGGIA con nota prot. n. 31885 del 05.06.2018, acquisita al prot. uff. n. 6165 del 08.06.2018, ha comunicato che il sito interessato dall’intervento non è assoggettato alla tutela del R.D.L. 3267/1923.

Con pec del 15.10.2018, (prot. uff. n. 11001 del 16.10.2018), il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto integrazioni.

Con pec del 06.12.2018, (prot. uff. n. 13002 del 07.12.2018), SRG ha trasmesso il Nulla Osta n. 180677 del 31.10.2018 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico oltre gli esiti della fase di pubblicità.

Con nota prot. n. 1728 del 14.02.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha **convocato Conferenza di Servizi decisoria** per il giorno 25.02.2019 con il seguente ordine del giorno:

1. lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
2. decisione in merito all’Autorizzazione Unica;
3. varie ed eventuali.

Nel corso della conferenza è stata data lettura dei pareri e dei contributi pervenuti:

- Pec del 30.05.2018, acquisita al prot. uff. n. 5697/2018 del Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- nota prot. n. 31885/2018 del Servizio Territoriale di FOGGIA;
- pec del 15.10.2018, acquisita al prot. uff. n. 11001/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- pec del 06.12.2018, acquisita al prot. uff. n. 13002/2018 di SRG;
- Con pec del 25.02.2019, prot. uff. n. 2117 del 25.02.2019, Arpa Puglia ha confermato di aver trasmesso, con nota n. 34864 del 25.05.2018, (prot. uff. n. 5653 del 29.05.2018), la valutazione definitiva di competenza, non rilevando motivi ostativi alla realizzazione del progetto, a condizione del rispetto di una serie di prescrizioni.
- Con pec del 25.02.2019, prot. uff. n. 2127 del 25.02.2019, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha comunicato di non aver ravvisato motivi ostativi alla costruzione della linea in oggetto per ciò che attiene gli aspetti archeologici e paesaggistici.

Nel corso della Conferenza di Servizi il proponente ha dichiarato a verbale di poter ottemperare alle prescrizioni contenute nei pareri.

La CdS ha preso atto dell’assenza di riscontri da parte degli altri Enti e gestori di servizi convocati in conferenza (Autorità di Bacino Regionale della Puglia, Consorzio di Bonifica della Capitanata, AQP S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia – Ufficio Tratturi, Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia, Comune di Foggia, Provincia di Foggia).

La CdS, considerato che i termini del procedimento, come indicati dall’art. 52-quater del DPR 327/2001, sono scaduti, si considerano acquisiti per “silenzio-assenso” i pareri/nulla osta comunque denominati di

competenza degli enti che, pur regolarmente convocati sia alla seduta di CdS del 30.05.2018 che alla seduta del 25.02.2019, non hanno fatto pervenire alcuna espressione. Allo stesso modo si intende acquisito il parere urbanistico del Comune di Foggia.

Conclusivamente la CdS, visti i pareri pervenuti, decide di poter ritenere concluso favorevolmente il procedimento di Autorizzazione Unica in oggetto a condizione che all'esito della verifica effettuata da SRG possa considerarsi correttamente effettuata la fase di pubblicità svolta. In caso contrario, la CdS sarà aggiornata a valle del recepimento degli esiti di tale fase opportunamente integrata.

Con nota prot. n. 2648 del 07.03.2019 sono stati trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del 25.02.2019.

Con pec del 12.03.2019, acquisita al prot. uff. n. 2877 del 13.03.2019, il Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni - della Regione Puglia ha confermato quanto già espresso con nota prot. n. 7518 del 14.05.2018 con la quale chiedeva integrazioni al piano particellare, specificando che la competente Sezione Autorizzazioni Ambientali potrà comunque dare corso all'emissione del provvedimento finale, esplicitando che lo stesso ai fini espropriativi acquisterà efficacia subordinatamente all'adempimento delle innanzi dette integrazioni.

Con pec del 10.04.2019, acquisita al prot. uff. n. 4265 del 10.04.2019, SRG ha inoltrato l'avvenuta pubblicazione sul BURP dell'Avviso al Pubblico indirizzato alla ditta catastale per la quale mancava l'esito dell'avvenuta consegna.

Tutta la documentazione, compresi i pareri è stata, ed è, resa disponibile sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo:

**<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>**

#### **Evidenziato che**

Come da elenco pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria allegata alla presente Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento, non risulta pervenuto parere/contributo da Autorità di Bacino Regionale della Puglia, Consorzio di Bonifica della Capitanata, AQP S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.a., Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia – Ufficio Tratturi, Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia, Comune di Foggia, Provincia di Foggia.

Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'esecuzione dell'intervento non espressamente contemplate nel presente atto.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

**VISTA** la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*”;

**VISTA** la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**VISTO** l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;

**VISTO** il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Regione Puglia "Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA";

**VISTA** la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato "MAIA", l'atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;

**VISTA** la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, l'ing. Barbara Valenzano;

**VISTO** il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni".

**VISTA** la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

**VISTA** la D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 che demanda alla Sezione Autorizzazione Ambientali la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52 sexies del DPR n. 327/2001 e smi;

**VISTA** la D.G.R. n. 1446 dell'08/07/2014 che individua l'iter procedurale volto al rilascio dell'autorizzazione unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come delineato nell'allegato A della medesima deliberazione;

**VISTO** il D.lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante "*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale*";

**VISTO** il DPR n. 327 dell'08/06/2001 e smi recante "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*";

**VISTO** il DM 17 aprile 2008 recante "*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*";

**VISTO** il Decr. l. n. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003 recante "*Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità*";

**VISTO** l'esito della Valutazione Preliminare (ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e smi) di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal quale si evince che "*per il progetto di cui trattasi, non è necessario avviare alcuna procedura di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o V.I.A.)*";

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento e dal funzionario istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che l'attività di trasporto e di spacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e smi;

**VISTI** gli esiti delle pubblicazioni avvenute presso l'Albo pretorio del comune interessato e presso il sito web istituzionale della Regione Puglia;

**PRESO ATTO** dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;

**PRESO ATTO** di tutti i pareri/contributi pervenuti;

**Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.****Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

**Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**DETERMINA**

1. **di approvare**, sulla base della relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento e dal funzionario istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo dell'opera denominata: *"Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 24 bar"* nel comune di Foggia - *cod. AU327\_019*, sulla scorta, altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento, nonché degli esiti della conferenza di servizi svoltasi;
2. **di specificare che** le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi identificati nell'elenco particellare parte integrante del progetto definitivo;
3. **di dichiarare** la pubblica utilità delle opere in progetto e l'indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del DPR n. 327/2001 e smi;
4. **di accertare** la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato *"Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 24 bar"* nel comune di Foggia;
5. **di dichiarare** che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e smi;
6. **di autorizzare** la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle opere ricomprese nel progetto denominato *"Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 24 bar"* nel comune di Foggia, in conformità al progetto definitivo approvato, e, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché con l'osservanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni meglio declinate nella relazione istruttoria allegata al presente atto. Quest'ultimo assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati) necessario alla realizzazione degli interventi in questione, conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto del presente atto;
7. **di apporre** il vincolo preordinato all'esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell'opera ed indicate nell'avviso di avvio del procedimento;
8. **di subordinare** la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla relazione istruttoria;
9. **di subordinare** l'esercizio dell'opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
10. **di demandare** alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l'espletamento dei procedimenti ablativi

entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del presente provvedimento e dell'assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell'espropriazione ai sensi del c. 1 art. 20 del D.Lgs. n. 327/01 e fermo restando che, ai fini espropriativi, l'atto acquisirà efficacia subordinatamente all'acquisizione dell'attestazione del RUP di intervenuto adempimento delle osservazioni contenute nelle note del competente Ufficio per le espropriazioni prot. n. 7518 del 14.05.2018;

11. **di dare atto** che l'esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea;
12. **di dare atto** che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente, che si rendessero necessari successivamente all'emissione dell'autorizzazione, saranno assoggettati ad un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l'indizione di una nuova conferenza dei servizi, previo espletamento della preliminare procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e smi;
13. **di prevedere** a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell'inizio dei lavori, l'inoltro di una copia integrale del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell'evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni apposte;
14. **di rappresentare** che, in conformità al progetto così come approvato e nel rispetto delle norme di cui al DM 17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai fabbricati, nella fascia di vincolo preordinato all'esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di edificazione, lasciando inalterata la possibilità dell'uso agricolo dei fondi asserviti (servitù *non aedificandi*);
15. **di attestare** che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della Regione Puglia;
16. **di trasmettere** copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento autorizzatorio, oltretutto alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.A.;
17. **di demandare** alla società proponente l'ottemperanza agli adempimenti indicati dall'art. 17 co. 2 del DPR n. 327/2001 e smi relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;
18. **di stabilire** che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall'esercizio dell'opera in argomento, nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione Puglia da ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
19. **di dare atto** che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità, a seguito di verifiche in corso d'opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori o durante l'esercizio dell'impianto.
20. **di precisare** infine che, valutate le circostanze, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione;
21. **che sia data espressamente e puntualmente evidenza** alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;
22. **di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull'osservanza** delle prescrizioni da essi eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;

23. **di obbligare** il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell'ambito del procedimento;
24. **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali su motivata istanza del proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per l'ultimazione dei lavori vale altresì il termine contemplato dall'art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e smi ai sensi del quale l'opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena la decadenza del titolo autorizzatorio, salvo proroga concessa;
25. **di precisare** che il presente provvedimento:
- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
  - fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente atto;
  - fa salve le previsioni recate dal d.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore  
*Ing. Roberto Cammarano*

Il Responsabile del Procedimento  
*Ing. Giuseppe Angelini*

Il Dirigente della Sezione  
Autorizzazioni Ambientali  
*Dott.ssa Antonietta Riccio*

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

### Sommario

RELAZIONE ISTRUTTORIA.....	1
1. OGGETTO .....	2
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	2
3. PREMESSA .....	3
4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO .....	3
5. ITER PROCEDIMENTALE .....	3
6. ELENCO DEI PARERI ESPRESI .....	3
7. OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI.....	8
8. ESITO DELL'ISTRUTTORIA .....	8
9. PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI.....	8



**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

## 1. OGGETTO

Il presente elaborato costituisce la relazione istruttoria relativa al procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n.1446 dell' 08/07/2014 del progetto di **"Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 24 bar" nel comune di Foggia**" proposto da SNAM RETE GAS s.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.

## 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 7 agosto 1990 n.241/1990 e smi recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

D.lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";

DPR n. 327 dell'08/06/2001 e smi recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e smi recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

DM 17 aprile 2008 recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";

D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

L.r. n. 3 del 22/02/2005 recante "Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005";

L.r. n. 3 dell'08/03/2007 recante "Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)";

Decr. L. 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003 recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità";

D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52 sexies del DPR n. 327/2001 e smi;

D.G.R. n. 1446 dell'08/07/2014 che individua l'iter procedurale volto al rilascio dell'autorizzazione unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come delineato nell'allegato A della medesima deliberazione;

D.lgs. n. 152 del 3/04/2006 recante Norme in materia ambientale e smi;

L.r. n. 11 del 12/04/2001 recante "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale";


D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice dei contratti pubblici.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bar (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

### 3. PREMESSA

Il procedimento amministrativo teso al rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche facenti parte o meno delle reti energetiche nazionali è disciplinato, rispettivamente, dagli artt. 52-quinquies e 52-sexies del DPR n. 327/2001 e smi. Con dette disposizioni il legislatore ha attribuito allo Stato la competenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 52-quater del DPR 327/2001 per la realizzazione dei gasdotti facenti parte delle reti energetiche nazionali e alle Regioni quella relativa ai gasdotti non facenti parte delle reti nazionali, salvo possibilità di delega e/o sub delega in forza della disposizione di principio contenuta nell'art. 5 co. 3 del citato DPR. Per ciò che concerne le reti di rilevanza non nazionale, a cui appartiene l'opera progettata da SNAM RETE GAS s.p.a. ed oggetto del presente provvedimento autorizzativo, la Regione Puglia non ha esercitato il potere di delega previsto dall'art. 52-sexies co. 1 del citato DPR e, dunque, è titolata al rilascio di detti provvedimenti.

Con Delibera n. 2006 del 13/09/2011 la Giunta Regionale Puglia ha conferito alla Sezione Ecologia (oggi Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi del prefato art. 52 sexies del DPR n. 327/2001 e smi, demandando ad altra e separata deliberazione le modalità di svolgimento del procedimento autorizzatorio dei gasdotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali, successivamente cristallizzate nella D.G.R. n. 1446 del 03/07/2014.

### 4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'opera in progetto consiste nella realizzazione di un allacciamento denominato "All.to CNG Asset Company 1 S.r.l. DN 100 (4') — 24 bar" nel territorio comunale di Foggia (FG). L'allacciamento avrà origine dall'esistente metanodotto in esercizio "Pot. Comune di Foggia 1° Presa DN 200 (8') - 24 bar", mediante modifica dell'impianto esistente n. 4104049/3. All'uscita dall'impianto, la direttrice del metanodotto continuerà in direzione sud-ovest per circa 722 m per terminare all'interno dell'Area di Servizio con un P.I.D.A. (Punto di Intercettazione con Discaggia d'Allacciamento) nel punto di consegna ubicato nell'area del distributore di carburanti lungo la strada Corso del Mezzogiorno. L'accesso all'area impiantistica di stacco sarà garantito dall'interno dell'area di pertinenza della cabina di riduzione della società Amgas S.p.A., distributrice del gas di città per Foggia, mentre l'accesso all'area impiantistica PIDA avverrà dall'interno dell'Area di Servizio di proprietà CNG Asset Company 1 S.r.l., posta lungo il Corso del Mezzogiorno. In corrispondenza dello stacco sarà adeguato l'impianto PIDA esistente mediante trasformazione in un impianto PIDS/PIDA che avrà dimensioni finali pari a 5.30 x 5.30 m (3 pannelli x 3 pannelli), mentre in corrispondenza del punto di consegna sarà realizzato un PIDA, avente dimensioni pari a 3.60 m x 3.60 m (2 pannelli x 2 pannelli), montati su un cordolo in ca. spessore 30 cm ed altezza fuori terra pari a circa 30 cm. Le aree saranno pavimentate con blocchi drenanti in cemento prefabbricato montati a secco.

### 5. ITER PROCEDIMENTALE

Con nota del 06.02.2018 (proprio prot. n. 302 del 05.02.2018), acquista al prot. n. AOO\_089\_1538 del 13.02.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, **formale istanza di Autorizzazione Unica**, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa al metanodotto denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4') - 24 bar" nel comune di Foggia, allegandovi la documentazione progettuale all'uopo necessaria.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via Gentile, 52 - 70126 Bar (BA) - Tel: 080 540 4316  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

Con nota prot. n. 4020 del 17.04.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato Conferenza di Servizi finalizzata al conseguimento dell'AU per il giorno 30.05.2018. Nella stessa nota:

- è stato indicato il responsabile del procedimento
- è stato dato avvio al procedimento di Autorizzazione Unica
- è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al D.lgs. n. 327/2001;
- è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

Il 30.05.2018 si è tenuta la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. 4020 del 17.04.2018 con il seguente ordine del giorno:

1. avvio dell'esame del progetto
2. definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già acquisiti e da acquisire
3. varie ed eventuali

In tale sede, tra l'altro:

Il rappresentante di SRG S.p.A. ha riferito che l'opera in questione, che è stata progettata ai sensi del D.M. 17 aprile 2008, consiste nella realizzazione di un allacciamento tra l'esistente metanodotto in esercizio "Pot. Comune di Foggia 1° presa DN 200 (8") - 24 bar" tramite direttrice che si sviluppa per circa 722 m per terminare nel punto di consegna ubicato presso l'area del distributore di carburante lungo la strada del Corso del Mezzogiorno con realizzazione di un impianto P.I.D.A. (Punto di intercettazione discaggia allacciamento).

Il RdP ha informato la CdS della ricezione della comunicazione acquisita al prot. uff. 3665 del 10.04.2018, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato l'esito della Valutazione Preliminare (ex art. 6 comma 9) dalla quale si evince che "per il progetto di cui trattasi, non è necessario avviare alcuna procedura di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o V.I.A.)".

Si è quindi dato atto di alcuni pareri pervenuti per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della Relazione Istruttoria.

La Conferenza di Servizi del 30.05.2019, preso atto dei pareri pervenuti, in considerazione della necessità di concludere la fase di pubblicità, così ha determinato:

*"Considerato che occorre attendere gli esiti della fase di pubblicità, si ritiene di aggiornare la conferenza a valle della comunicazione degli esiti di tale fase che il proponente delegato avrà cura di trasmettere all'autorità competente".*

Con nota prot. n. 5972 del 06.06.2018 sono stati trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del 30.05.2018.

Con pec del 30.05.2018, acquisita al prot. uff. n. 5697 del 30.05.2018, il Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha rappresentato che l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e dei provvedimenti autorizzatori è la Provincia di Foggia, risultando la stessa quale ente delegato ai sensi della DGR Puglia n. 2766 del 14 dicembre 2010 e dall'art. 7 c. 5 della L.R. 20/2009.

Il Servizio Territoriale di FOGGIA con nota prot. n. 31885 del 05.06.2018, acquisita al prot. uff. n. 6165 del 08.06.2018, ha comunicato che il sito interessato dall'intervento non è assoggettato alla tutela del R.D.L. 3267/1923.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bar (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

Con pec del 15.10.2018, (prot. uff. n. 11001 del 16.10.2018), il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto integrazioni.

Con pec del 06.12.2018, (prot. uff. n. 13002 del 07.12.2018), SRG ha trasmesso il Nulla Osta n. 180677 del 31.10.2018 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico oltre gli esiti della fase di pubblicità.

Con nota prot. n. 1728 del 14.02.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha **convocato Conferenza di Servizi decisoria** per il giorno 25.02.2019 con il seguente ordine del giorno:

1. lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
2. decisione in merito all'Autorizzazione Unica;
3. varie ed eventuali.

Nel corso della conferenza è stata data lettura dei pareri e dei contributi pervenuti:

- Pec del 30.05.2018, acquisita al prot. uff. n. 5697/2018 del Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- nota prot. n. 31885/2018 del Servizio Territoriale di FOGGIA;
- pec del 15.10.2018, acquisita al prot. uff. n. 11001/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- pec del 06.12.2018, acquisita al prot. uff. n. 13002/2018 di SRG;
- Con pec del 25.02.2019, prot. uff. n. 2117 del 25.02.2019, Arpa Puglia ha confermato di aver trasmesso, con nota n. 34864 del 25.05.2018, (prot. uff. n. 5653 del 29.05.2018), la valutazione definitiva di competenza, non rilevando motivi ostativi alla realizzazione del progetto, a condizione del rispetto di una serie di prescrizioni.
- Con pec del 25.02.2019, prot. uff. n. 2127 del 25.02.2019, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha comunicato di non aver ravvisato motivi ostativi alla costruzione della linea in oggetto per ciò che attiene gli aspetti archeologici e paesaggistici.

Nel corso della Conferenza di Servizi il proponente ha dichiarato a verbale di poter ottemperare alle prescrizioni contenute nei pareri.

La CdS ha preso atto dell'assenza di riscontri da parte degli altri Enti e gestori di servizi convocati in conferenza (Autorità di Bacino Regionale della Puglia, Consorzio di Bonifica della Capitanata, AQP S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.a., Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia – Ufficio Tratturi, Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia, Comune di Foggia, Provincia di Foggia).

La CdS, considerato che i termini del procedimento, come indicati dall'art. 52-quater del DPR 327/2001, sono scaduti, si considerano acquisiti per "silenzio-assenso" i pareri/nulla osta comunque denominati di competenza degli enti che, pur regolarmente convocati sia alla seduta di CdS del 30.05.2018 che alla seduta del 25.02.2019, non hanno fatto pervenire alcuna espressione. Allo stesso modo si intende acquisito il parere urbanistico del Comune di Foggia.

Conclusivamente la CdS, visti i pareri pervenuti, decide di poter ritenere concluso favorevolmente il procedimento di Autorizzazione Unica in oggetto a condizione che all'esito della verifica effettuata da SRG possa considerarsi correttamente effettuata la fase di pubblicità svolta. In caso contrario, la CdS sarà aggiornata a valle del recepimento degli esiti di tale fase opportunamente integrata.

Con nota prot. n. 2648 del 07.03.2019 sono stati trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del 25.02.2019.

Con pec del 12.03.2019, acquisita al prot. uff. n. 2877 del 13.03.2019, il Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni - della Regione Puglia ha confermato quanto già espresso con nota prot. n. 7518 del 14.05.2018 con la quale chiedeva integrazioni al piano particellare, specificando

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via Gentile, 52 - 70126 Bar (BA) - Tel: 080 540 4316  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

che la competente Sezione Autorizzazioni Ambientali potrà comunque dare corso all'emissione del provvedimento finale, esplicitando che lo stesso ai fini espropriativi acquisterà efficacia subordinatamente all'adempimento delle innanzi dette integrazioni.

Con pec del 10.04.2019, acquisita al prot. uff. n. 4265 del 10.04.2019, SRG ha inoltrato l'avvenuta pubblicazione sul BURP dell'Avviso al Pubblico indirizzato alla ditta catastale per la quale mancava l'esito dell'avvenuta consegna.

Tutta la documentazione, compresi i pareri è stata, ed è, resa disponibile sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo: <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

## 6. ELENCO DEI PARERI ESPRESSI

Segue elenco di tutti i pareri espressi, raggruppati per tipologie di ente.

### ORGANI DELLO STATO

#### Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio BAT Fg

Nota prot. n. 1514 del 25.02.2019 della Soprintendenza ABAP BAT - Foggia (acquisita al prot. uff. n. 2127 del 25.02.2019).

#### Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le Attività Territoriale Puglia, Basilicata e Molise –Divisione III

Nulla osta prot. n. 180677 trasmesso dal proponente con pec del 06.12.2018 (acquisita al prot. uff. n. 13002 del 06.12.2018)

#### Ministero dell'Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare

Nota prot. n. 5639 del 08.03.2018 (acquisita al prot. uff. n. 3665 del 10.04.2018).

### REGIONE PUGLIA

#### Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Nota prot. n. 2041 del 14.05.2018 (acquisita al prot. uff. n. 5121 del 15.05.2018).

#### Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Nota prot. n. 4406 del 30.05.2018 (acquisita al prot. uff. n. 5697 del 30.05.2018).

#### Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni

Con nota prot. n. 4245 del 12.03.2019 (acquisita al prot. uff. n. 2877 del 13.03.2019) l'Ufficio per le Espropriazioni ha ribadito la necessità di acquisire le integrazioni già richieste con la nota prot. n. 7518 del 14.05.2018 perché possa dar seguito a quanto di propria competenza chiedendo che la circostanza sia esplicitata nell'atto di Autorizzazione Unica.

#### Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio - Sezione Foggia - Ufficio Tratturi

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 30.05.2018 e del 25.02.2019 non ha fatto pervenire alcun riscontro.

#### Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia

Nota prot. n. 31885 del 05.06.2018 (acquisita al prot. uff. n. 6381 del 13.06.2018).

#### Regione Puglia - Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bar (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 30.05.2018 e del 25.02.2019 non ha fatto pervenire alcun riscontro.

**AGENZIE / AUTORITÀ****Autorità di Bacino Regionale della Puglia**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 30.05.2018 e del 25.02.2019 non ha fatto pervenire alcun riscontro.

**Arpa Puglia - D.A.P. BA**

Nota prot. n. 34864 del 25.05.2018 (acquisita al prot. uff. n. 5653 del 29.05.2018).

**PROVINCIA****Provincia di Foggia**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 30.05.2018 e del 25.02.2019 non ha fatto pervenire alcun riscontro.

**COMUNE****Comune di Foggia**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 30.05.2018 e del 25.02.2019 non ha fatto pervenire alcun riscontro.

**CONSORZI****Consorzio Per la Bonifica della Capitanata**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 30.05.2018 e del 25.02.2019 non ha fatto pervenire alcun riscontro.

**GESTORI DI SERVIZI****AQP S.p.A.**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 30.05.2018 e del 25.02.2019 non ha fatto pervenire alcun riscontro.

**TERNA S.p.A.**

Nota prot. n. 591 del 22.05.2018 (acquisita al prot. uff. n. 5632 del 29.05.2018).

**Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 30.05.2018 e del 25.02.2019 non ha fatto pervenire alcun riscontro.

**Telecom Italia S.p.A.**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 30.05.2018 e del 25.02.2019 non ha fatto pervenire alcun riscontro.

**FASTWEB S.p.A.**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 30.05.2018 e del 25.02.2019 non ha fatto pervenire alcun riscontro.

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
Via Gentile, 52 - 70126 Bar (BA) - Tel: 080 540 4316  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

## 7. OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI

Non risultano pervenute osservazioni nel corso del procedimento.

## 8. ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria si sostanzia fondamentalmente in:

- Nota prot. n. 5639 del 08.03.2018 con cui il **Ministero dell'Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare** ha comunicato l'esito della valutazione preliminare attivata ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dichiarando che *"per il progetto di cui trattasi, non è necessario avviare alcuna procedura di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità a V.I.A. o V.I.A.)"*;
- pareri o contributi comunque denominati degli enti coinvolti come puntualmente richiamati nello specifico paragrafo;
- i lavori della Conferenza di servizi del 30.05.2018 e 25.02.2019.

I lavori della CdS sono compendati nei relativi verbali ed allegati.

Tutti i pareri pervenuti sono stati resi, e sono, disponibili sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo: <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

La totalità degli enti coinvolti che ha partecipato al procedimento si è espressa favorevolmente all'intervento, a volte indicando prescrizioni.

Invitati in CdS e ancorché espressamente sollecitati con successiva specifica comunicazione, non hanno reso alcun contributo i seguenti enti e gestori di servizi: Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia – Ufficio Tratturi, Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia, Comune di Foggia, Provincia di Foggia, Autorità di Bacino Regionale della Puglia, Consorzio di Bonifica della Capitanata, AQP S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.a.

In considerazione dell'istruttoria condotta, si ritiene che sussistono tutte le condizioni richieste dalla normativa di riferimento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art. 52-quater del DPR n. 327/2001 e s.m.i., comprendente l'approvazione del progetto definitivo dell'opera *"Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 24 bar"* nel comune di Foggia, l'autorizzazione alla relativa costruzione e all'esercizio nonché l'accertamento della conformità urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alle condizioni e prescrizioni indicate al paragrafo che segue.

## 9. PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

In riferimento al complesso delle prescrizioni e raccomandazioni rilevabili da tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento autorizzativo nonché durante la seduta di conferenza di servizi, come sopra richiamati e meglio esplicitati, si specifica che le medesime sono da intendersi qui integralmente confermate ed assunte quali condizioni vincolanti l'efficacia del presente provvedimento autorizzativo.

L'osservanza della prescrizioni apposte è demandata agli Enti coinvolti nel corso del procedimento di autorizzazione unica, fermo restando che l'adeguamento del progetto alle stesse deve essere evidente sin dalla consegna del progetto esecutivo ad opera di SNAM RETE GAS S.p.A. a favore dell'autorità preposta al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bar (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

Alla presente relazione si intendono allegati per farne parte integrante i verbali delle CdS del 30.05.2018 (prot. n. 5972 del 06.06.2018) e del 25.02.2019 (prot. n. 2648 del 07.03.2019) nonché i seguenti 9 pareri/note di seguito elencati:

1. 01\_MIBACT\_1514
2. 02\_MISE\_180677
3. 03\_MATTM\_5639
4. 04\_EnergiaRP\_2041
5. 05\_PaesaggioRP\_4406
6. 06\_Espropri\_7518
7. 06bis\_Espropri\_4245
8. 07\_ForesteRP\_31885
9. 08\_Arpa\_34864

Per un totale di <sup>11</sup>09 documenti allegati alla presente relazione per farne parte integrante e altresì tutti disponibili sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo:

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA> inserendo la parola SNAM e cercando il progetto in parola.

Il Funzionario istruttore

Ing. Roberto CAMMARANO

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe ANGELINI



MODULARIO  
B. C. - 255

MOD 304



*Ministero  
dei Beni e delle Attività Culturali*  
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia

Foggia, li ... 25/02/2019 .....

Alla Regione Puglia  
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere  
pubbliche, Ecologia e Paesaggio  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via Gentile, 52 - 70126 BARI  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Prot. N. 1516  
Cd. .... 34.4.13/4.3  
..... 34.4.06/17.56

Rif. nota n. .... 1728/2019 del ... 14/02/2019  
(ns/prot. .... 1258..... del ..... 19/02/2019)

**Oggetto: Foggia, C.so del Mezzogiorno s.n.c. Cod. AU327/019. Autorizzazione unica ai sensi del DPR 327/2001, della L.R. 3/2005 e del DGR 1446/2014 per la costruzione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.A. denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET Company 1 s.r.l. DN 100 (4") - 24 bar. Proponente Snam Rete Gas S.p.A. Conferenza di servizi decisoria del 25 Febbraio 2019.**

Lettera inviata solo tramite E-MAIL  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

e, p.c., Alla Commissione Regionale per il Patrimonio  
Culturale  
c/o Segretariato Regionale del MiBACT della Puglia  
[mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it)

Si fa seguito alla convocazione della Conferenza di servizi decisoria, trasmessa con nota citata in epigrafe, richiamandosi al verbale della precedente CdS tenutasi in data 30/05/2018 e trasmesso con nota prot. 5972/2018 da parte di codesta stessa Sezione autorizzazioni ambientali.

Si rileva che l'intervento, che consiste nella realizzazione di una condotta interrata per una lunghezza di poco superiore a 700 m, pur localizzato in area urbana, presenta una interferenza limitata con l'area di rispetto del Tratturo n. 14 Foggia - Ofanto sottoposto a vincolo con D.M. 22.12.1983.

In considerazione del fatto che la posa delle tubazioni interrate interesseranno, per quanto attiene in particolare l'area di rispetto tratturale, strade urbane già esistenti ed asfaltate, questa Soprintendenza, per quanto attiene gli aspetti **archeologici** e **paesaggistici**, e relativamente in particolare ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle quote stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla costruzione della linea in oggetto.

Si fa presente inoltre che, qualora durante i lavori in argomento dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D. Lgs. 42/04, il Soggetto responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.

La presente nota viene trasmessa alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale prevista agli art. 32, comma 2 a), e 39 del Regolamento di cui al DPCM n. 171 del 29/08/2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1 bis, della Legge n. 106 del 29/07/2014.

*d'ordine*  
IL SOPRINTENDENTE *ad interim*  
*Arch. Maria Giulia Picchione*  
**IL FUNZIONARIO**

(dott.ssa *Ida FINI*)

Il responsabile del procedimento  
Funzionario archeologo  
dott. Italo M. Muntoni  
e-mail [italomaria.muntoni@beniculturali.it](mailto:italomaria.muntoni@beniculturali.it)

Ministero  
dei Beni e delle  
Attività Culturali

SEDE Via Valentini Alvarez n. 8 - 71121 FOGGIA - Tel. 0881-723341  
Pec: [mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it) mail: [sabap-fg@beniculturali.it](mailto:sabap-fg@beniculturali.it)

mise.ACO AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0190677.31-10-2019



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI  
Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise

Prot. ITBA/973/2018/DO/

(da citare nella risposta)

del

Allegati n. 1

Rif.:

Alla SNAM RETE GAS S.p.A.  
Piazza Santa Barbara n. 50  
20097 – San Donato Milanese  
[snamretcgas@pec.snamretcgas.it](mailto:snamretcgas@pec.snamretcgas.it)  
[distrettosor@pec.snamretcgas.it](mailto:distrettosor@pec.snamretcgas.it)

p.c. Regione Puglia  
70100 - Bari  
[ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it)

OGGETTO: SNAM RETE GAS SpA - DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n.1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.A. denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY I S.r.l. DN 100 (4') - 70 bar" nel Comune di Foggia. (A.U. Regione Puglia cod. AU327\_019)

Con riferimento alla nota n. 4020 del 17/04/2018 della Regione Puglia si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.1) del metanodotto di cui all'oggetto, che sarà realizzato dalla Società SNAM RETE GAS S.p.A. come da documentazione progettuale presentata.

Al riguardo si rileva che il legale rappresentante pro-tempore della società SNAM RETE GAS S.p.A. ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 25/10/2018, attestante che nell'area interessata alla costruzione del metanodotto di cui trattasi e delle opere connesse "sono presenti in *percorrenza/parallelismo al tracciato di progetto su via Shabbaz Bhatti e Corso del Mezzogiorno armadi Telecom Italia*"; inoltre fa presente che se durante l'esecuzione dei lavori dovessero risultare interferenze con linee di comunicazione elettronica interrata, sarà cura della Società stessa informare tempestivamente questo Ispettorato.

L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società SNAM RETE GAS S.p.A., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme, come da allegato (all.2).

Il Responsabile del III Settore  
(Nicola ALTAMURA)



Il Direttore della Divisione III  
Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata  
e Molise  
(Dott. Amerigo SPLENDORI)

Via G. Amendola, 116 - 70126 Bari  
tel. +39 080 5557248 - fax +39 080 5586395  
e-mail: [il.muepabasilicata@mise.gov.it](mailto:il.muepabasilicata@mise.gov.it)  
PEC: [dgal.div03.isppbm@pec.mise.gov.it](mailto:dgal.div03.isppbm@pec.mise.gov.it)



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI  
Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO

(prat. fasc. n. 973/2018/DO)

Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 95 del D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche);

Visto il DM del 4 luglio 2005 del Ministero delle Comunicazioni (Delega ai Direttori degli Ispettorati Territoriali in materia di interferenze elettriche);

Vista l'istanza del 26/10/2018, presentata dalla SNAM RETE GAS S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n.3 (P.I.: 10238291008) riguardante la realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.A. denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 S.r.l. DN 100 (4') - 70 bar" nel Comune di Foggia". (A.U. Regione Puglia cod. AU327\_019);

Vista la documentazione progettuale allegata alla suddetta istanza;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dalla Società medesima in data 25/10/2018, attestante che nell'area interessata alla costruzione del metanodotto di cui trattasi e delle opere connesse "sono presenti in *percorrenza/parallelismo al tracciato di progetto su via Shabbaz Bhatti e Corso del Mezzogiorno armadi Telecom Italia*"; inoltre fa presente che se durante l'esecuzione dei lavori dovessero risultare interferenze con linee di comunicazione elettronica interrata, sarà cura della Società stessa informare tempestivamente questo Ispettorato; sussistendone i presupposti di legge si rilascia alla suddetta Società SNAM RETE GAS S.p.A. il

NULLA OSTA

alla costruzione, secondo il progetto presentato: "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 S.r.l. DN 100 (4') - 70 bar" nel Comune di Foggia", subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;

Il presente Nulla Osta è concesso alla SNAM RETE GAS S.p.A. fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933.

Il Responsabile del III Settore  
(Nicola ALTAMURA)



Il Dirigente dell'Ispettorato  
(Amerigo dott. Splendori)

m\_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0005639.08-03-2018



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

e, p.c.

Snam Rete Gas S.p.A.  
snamretegas@pec.snamretegas.it  
distrettosor@pec.snamretegas.it

Commissione tecnica di verifica  
dell'impatto ambientale VIA e VAS  
ctva@pec.minambiente.it

Regione Puglia  
Servizio Ecologia  
Uspta \_\_\_\_\_ Entrata  
AOO\_089/ 3665 del 10/4/18

**OGGETTO: [ID\_VIP: 3934] Metanodotto denominato "All.to CNG Asset Company 1 s.r.l. DN 100 (4") - 24 bar" nel territorio comunale di Foggia (FG). Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Comunicazione esito valutazione.**

Con nota del 06.02.2018, acquisita al prot. n. 3059/DVA del 07.02.2018, codesta società Snam Rete Gas S.p.A. ha richiesto alla scrivente Direzione una valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto relativo al Metanodotto denominato "All.to CNG Asset Company 1 s.r.l. DN 100 (4") - 24 bar" nel territorio comunale di Foggia (FG), trasmettendo a tal fine gli elementi informativi tramite apposita lista di controllo predisposta ai sensi del decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 recante "Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del D.lgs. 16 giugno 2017, n. 104" corredata da elaborati tecnici.

Il progetto prevede la realizzazione di un allacciamento con DN 100 (4") all'esistente metanodotto in esercizio denominato "Pot. Comune di Foggia 1° Presa DN 200 (8") - 24 bar" mediante la modifica di un impianto PIDA esistente che avrà dimensioni finali pari a 5,30 x 5,30 m. La lunghezza dell'allacciamento da realizzare è di circa 722 m.

Al riguardo, si rileva che, sulla base degli elementi informativi forniti da codesta Società, come meglio illustrato nell'allegata nota tecnica predisposta dalla competente Divisione II di questa Direzione generale, l'intervento di che trattasi non è riconducibile per caratteristiche dimensionali tra quelli di cui al punto 1, lettera b) dell'Allegato II-bis recante "Installazione di oleodotti e gasdotti ...superiori a 20 km", né tantomeno tra quelli di cui al punto 9 dell'Allegato II, recante "Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas... comprese le relative stazioni di spinta", entrambi della Parte II del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Inoltre, si ritiene che la prevista modifica dell'impianto PIDA esistente (dimensioni finali 5,30 x 5,30 m) risulta non significativa ai fini ambientali.

Ciò stante, si comunica che per il progetto di cui trattasi, non è necessario avviare alcuna procedura di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o V.I.A.).

Con riferimento alle disposizioni di settore che interessano le opere proposte, si rimanda comunque alle determinazioni e alle autorizzazioni del caso da parte degli Enti competenti.

Alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS che legge per conoscenza si segnala che la documentazione oggetto della presente valutazione preliminare è disponibile sull'applicativo "GEMMA - Gestione fascicoli VIA VAS - ID\_VIP 3934".

**Il Direttore Generale**  
Giuseppe Lo Presti  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

ID Utente: 11406  
ID Documento: DVA-D2-II-11406\_2018-0050  
Data stesura: 05/03/2018

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.  
Ufficio: DVA-D2-II  
Data: 07/03/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 07/03/2018

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 - 7,5g di CO<sub>2</sub>.*

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040 e-mail: dva-udg@minambiente.it  
e-mail PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Firmato digitalmente in data 07/03/2018 alle ore 17:31

**Metanodotto denominato "All.to CNG Assett Company 1 s.r.l. DN 100 (4") – 24 bar" nel territorio comunale di Foggia.**

**Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006**

----

**NOTA TECNICA**

**Oggetto della richiesta di valutazione preliminare**

Con istanza del 06.02.2018, acquisita al prot. n. 3059/DVA del 07.02.2018, la società Snam Rete Gas S.p.A. ha richiesto l'espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto relativo al Metanodotto denominato "All.to CNG Assett Company 1 s.r.l. DN 100 (4") – 24 bar" nel territorio comunale di Foggia.

In allegato alla richiesta di valutazione preliminare è stata trasmessa la lista di controllo con nr. 7 allegati, la quale risulta predisposta conformemente alla modulistica pubblicata sul Portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)) e al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 recante "Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del D.Lgs 16 giugno 2017, n. 104".

**Analisi e valutazioni**

In base agli elementi informativi forniti dalla società proponente, si riassumono di seguito gli elementi significativi della proposta progettuale con particolare riguardo agli aspetti ambientali.

Il progetto prevede la realizzazione nel territorio comunale di Foggia di un allacciamento con DN 100 (4") all'esistente metanodotto in esercizio denominato "Pot. Comune di Foggia 1° Presa DN 200 (8") – 24 bar" mediante la modifica di un impianto PIDA esistente che avrà dimensioni finali pari a 5,30 x 5,30 m. La lunghezza dell'allacciamento da realizzare è di circa 722 m. Il punto di consegna sarà ubicato nell'area del distributore carburanti lungo la strada Corso del Mezzogiorno.


Il proponente riporta che l'area di intervento non interessa direttamente o indirettamente aree naturali protette o siti della Rete Natura 2000.

Al riguardo si rileva che l'intervento proposto non è riconducibile, per caratteristiche dimensionali, tra quelli di cui al punto 1, lettera b) dell'Allegato II-bis recante "Installazione di oleodotti e gasdotti ...superiori a 20 km", né tantomeno tra quelli di cui al punto 9 dell'Allegato II, recante "Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas... comprese le relative stazioni di spinta", entrambi della Parte II del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Oltre a ciò, si ritiene che la prevista modifica dell'impianto PIDA esistente (dimensioni finali 5,30 x 5,30 m) risulta non significativa ai fini ambientali.

**Conclusioni**

Per quanto sopra evidenziato, sulla base di quanto rappresentato dal proponente, considerato che il progetto proposto non è riconducibile tra quelli di cui agli Allegati II e II-bis alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., si ritiene che per lo stesso non è necessario avviare alcuna procedura di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o V.I.A.)

Con riferimento alle disposizioni di settore che interessano le opere si rimanda comunque alle determinazioni e alle autorizzazioni del caso da parte degli Enti competenti.

**REGIONE  
PUGLIA****SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E  
DIGITALI**Regione Puglia  
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Ufficio Energia e Reti Energetiche

\OO\_159/PROT  
14/05/2018 - 0002041  
m.c.iadaresta - Illegittimo Protocollo ProvincialeSezione Autorizzazioni Ambientali  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**Oggetto: (Cod. AU327\_019). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 – Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas Spa, denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 Srl DN 100 (4") – 24 Bar" nel Comune di Foggia con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità". Proponente: Snam Rete Gas S.p.A. Riscontro nota prot. n. 4020 del 17/04/2018**

Con riferimento all'oggetto al fine di poter rilasciare il proprio contributo istruttorio, ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e del DPR n. 327/2001, la scrivente Sezione verificata la documentazione reperita sul sito indicato con la nota prot. n. 4020 del 17/04/2018, esprime il proprio parere favorevole alla realizzazione di che trattasi in quanto non sono individuabili sul tracciato interessato dall'opera interventi riguardanti installazione di impianti da FER autorizzati ai sensi del Dlgs. n. 387/2003 e s.m.i.

Il Dirigente della Sezione  
Carmela Iadaresta[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)1  
Cod. Istr.:aglSezione Infrastrutture Energetiche e Digitali  
Corso S. Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405627 - 4819  
mail: c.iadaresta@regione.puglia.it - pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

AOO\_145 / 30/05 / 2018 / 004606  
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e  
posta elettronica ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

SNAM RETE GAS  
Distretto Sud Orientale  
[distrettosor@pec.snamretegas.it](mailto:distrettosor@pec.snamretegas.it)

p.c. Provincia di Foggia  
[protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)

**Oggetto:** DPR 327/2001 (ex art 52 quater e 52 sexies), Lr n. 3/2005 e Dgr 1446 dello 08.07.2014 – Autorizzazione Unica relativa alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas Spa denominato “Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 srl DN 100 (4”) – 24 BAR” nel Comune di Foggia con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità”. Proponente: Snam Rete Gas S.p.a.

Ente competente al rilascio dell' autorizzazione paesaggistica e/o dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004.

Codice pratica: AU327\_019.

Con riferimento alla procedura in epigrafe, si rappresenta quanto segue.

La Regione Puglia, con legge regionale n. 20 del 07.10.2009 “Norme per la pianificazione paesaggistica” e ss.mm.ii., all'art. 7 com.3, lett. a, ha disposto che la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica sia delegata “ai comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti, che hanno facoltà di associarsi secondo le disposizioni del titolo II, capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali), al fine dell'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, per mezzo di un unico ufficio, nonché di un'unica commissione locale per il paesaggio”. La medesima legge al com.5 ha previsto che “Ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate alla rispettiva provincia o città metropolitana, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 a opera della competente sezione regionale e a decorrere dalla comunicazione dell'esito positivo della suddetta verifica”.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - tel 080 540 3532-4398  
pec: [servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

La Giunta Regionale con DGR n. 2766 del 14 dicembre 2010 "Dlgs. 42/2004, smi, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6. Attribuzione della delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche alla provincia di Foggia ai sensi dell'art 7 della Lr 20/2009" ha attribuito alla Provincia di Foggia la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio.

La Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. A00\_089\_4020 del 17/04/2018, acquisita con prot. n. A00\_145\_3898 del 14/05/2018, ha indetto conferenza di servizi ai sensi dell'art. 52 quater e sexies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii per il giorno 30/05/2018, ai fini della acquisizione di tutti gli atti di assenso, pareri, nulla osta,... necessari alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di cui all'oggetto ed ha chiesto agli Enti territoriali convocati di comunicare eventuali non competenze nel procedimento.

La scrivente Sezione, sulla base degli elementi informativi forniti dalla società sul progetto "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 srl DN 100 (4") - 24 BAR", disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia, preso atto che l'intervento è escluso da procedure di compatibilità ambientale (vedasi nota prot. n. 5639/2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) ed interessa il solo territorio della città di Foggia, rappresenta che l'Ente competente al rilascio dell' autorizzazione paesaggistica e dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica è la Provincia di Foggia, risultando la stessa quale ente delegato ai sensi della DGR Puglia n. 2766 del 14 dicembre 2010 e dell'art 7, c.5 della Lr 20/2009 e ss.mm.ii.

**Il funzionario**

Ing. Vittoria Antonia Greco

Il Dirigente della Sezione

Ing. Barbara Loconsole

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - tel 080 540 3532-4398  
pec: [servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)





**REGIONE  
PUGLIA**

Regione Puglia  
Lavori Pubblici

AOO\_064/PROT  
14/05/2018 - 0007518  
Prot.: Usc. As - Registro: Protocollo Generale

**DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE  
UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI**

ALLA REGIONE PUGLIA -SEZIONE  
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI -  
c.a. Responsabile del  
Procedimento Ing. Giuseppe  
Angelini  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it  
- S E D E -

SNAM RETE GAS -Distretto Sud  
Orientale-  
distrettosor@pec.snamretegas.it  
enrico.calori@snamretegas.it  
michele.castrovilli@snam.it

**Oggetto: (Cod. AU327\_021). DPR 327/2001 (ex artt. 52-sexies), L.r. n.3/2005 e DGR n.1446 del 08.07.2014 – Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete gas S.p.a. denominato “Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4”) – 24 bar” nel comune di Foggia con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità” –Avvio del procedimento di Autorizzazione Unica e Convocazione Conferenza di Servizi per il giorno 30/05/2018.**

A seguito della nota prot. n. 4020 dell’17/04/2018 con la quale la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha tra l’altro, convocato ai sensi dell’art. 14 e ss. della legge n. 241/1990 e del DPR. N.327/2001 e rispettive ss.mm.ii, per il giorno 30.05.2018 la prima seduta di Conferenza di Servizi propedeutica al rilascio della Autorizzazione Unica per la realizzazione dell’opera indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente e per quanto previsto all’art. 4 del T.U. si rappresenta che dall’Elenco Particellare dovranno essere stralciati gli immobili appartenenti al demanio dei diversi Enti pubblici in relazione ai quali dovranno essere sottoscritti appositi atti di Convenzione e/o essere rilasciate autorizzazioni in tal senso da parte dello stesso Ente nel cui patrimonio ricade l’immobile.

Ciò posto questo Ufficio in sede di esame del suddetto Elenco Particellare, allegato e parte integrante del progetto definitivo presentato dalla SNAM RETE GAS, ha rilevato che lo stesso, redatto in ossequio all’art. 52 quater-comma 3 ultimo periodo è da integrare, anche, in conformità dell’art. 31 del tutt’ora vigente d.lgs. n. 207/2010, al fine di consentire l’individuazione dell’esatta superficie degli immobili da acquisire e/o asservire e/o da occupare temporaneamente, non soggetti all’asservimento, interessati dalla realizzazione dell’intervento in parola, con l’indicazione dell’indennizzo da corrispondere in favore delle ditte catastali interessate.

Inoltre in sede di rilascio del provvedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del citato art. 52-quater-comma 3 ultimo cpv. -, quale atto conclusivo dell’avviato procedimento, il Piano Particellare, parte integrante del progetto definitivo approvato, dovrà essere completato anche da una idonea relazione di stima dalla quale si evince il metodo di calcolo applicativo per la quantificazione delle suddette indennità da offrire.

Atteso che tali integrazioni costituiscono elementi indispensabili preordinati al corretto svolgimento della procedura espropriativa, lo scrivente pur rilevando la non necessità, in questa fase procedimentale di “acquisizione dei pareri delle Amministrazioni, Enti e Società

**www.regione.puglia.it**  
Sezione Lavori Pubblici Info Web  
Ufficio Gestione Opere Pubbliche - Fax [+39] 080.540.7795  
Edificio Polifunzionale - Via Gentile, 52 - 70126 BARI - Italia -  
Mail: ma.damiani@regione.puglia.it  
Tel [+39] 080.540.7819  
Ufficio per le Espropriazioni pec: ufficioespropri.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE  
UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI**

*interessati*", di integrare il progetto presentato così come innanzi indicato, ritiene necessario acquisire lo stesso completo dei richiedi predetti dati successivamente, in sede di emissione del summenzionato provvedimento finale di rilascio dell'A.U. con il quale viene approvato il progetto definitivo sulla base dell'esito favorevole della Conferenza di Servizi conclusiva.

L'innanzi detto piano particellare dovrà, anche, essere integrato dell'elenco delle ditte (redatto in un unico elaborato) che dovrà riportare le ditte che in catasto risultano proprietarie e/o comproprietarie degli Immobili con l'indicazione dei relativi dati anagrafici e catastali, le rispettive quote di proprietà e/o comproprietà, nonché le relative indennità unitarie e complessive.

Con l'occasione si fa presente che la corrispondenza del medesimo piano particellare alle effettive esigenze costruttive è affidata alla esclusiva responsabilità di codesta Società, restando esclusa ogni possibile integrazione e/o modifica che non risulti corrispondente ad effettive esigenze di variante formalmente autorizzate

Si precisa, ancora, che nei casi previsti dagli artt. 18 e 19 del DPR n. 327/2001 e s.m., ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 13/2001 e dell'art. 12, co. 2, e della L.R. n. 3/2005, il Consiglio Comunale di Foggia dovrà esprimersi anche sulla definizione delle eventuali osservazioni prodotte dagli interessati o comunque dichiarare esplicitamente che non sono pervenute osservazioni in merito.

Sarà, pertanto, cura di codesta Società medesima, prima della convocazione della Conferenza di Servizi e, comunque, prima dell'adozione del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica, far acquisire allo scrivente ed alla competente Sezione Autorizzazioni Ambientali il piano particellare integrato così come innanzi indicato, con la precisazione che la medesima Sezione potrà, qualora lo ritenga, comunque dare corso all'emissione del predetto provvedimento di Autorizzazione Unica, esplicitando che lo stesso ai fini espropriativi, acquisterà efficacia subordinatamente all'adempimento delle innanzi dette integrazioni.

Il funzionario

(Maria Antonietta Damiani)

P.O. Supporto alle funzioni della Regione in materia di espropri

(Vito Vitale)

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche

(Avv. Raffaele Landinetti)

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Lavori Pubblici Info Web

Ufficio Gestione Opere Pubbliche - Fax [+39] 080.540.7795

Edificio Polifunzionale - Via Gentile, 52 - 70126 BARI - Italia -

Mail: [ma.damiani@regione.puglia.it](mailto:ma.damiani@regione.puglia.it)

Tel [+39] 080.540.7819

Ufficio per le Espropriazioni pec: [ufficioespropri.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficioespropri.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

Regione Puglia  
Lavori Pubblici

ADD\_064/PROT  
12/03/2019 - 0004245  
Prot.: Uschia - Registro: Protocollo Generale

**DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE  
UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI**

ALLA REGIONE PUGLIA -SEZIONE  
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI -  
c.a. Responsabile del  
Procedimento Ing. Giuseppe  
Angelini  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it  
- S E D E -

SNAM RETE GAS -Distretto Sud  
Orientale-  
distrettosor@pec.snamretegas.it  
enrico.calori@snamretegas.it  
michele.castrovilli@snam.it

<sup>19</sup>  
Oggetto: (Cod. AU327\_021). DPR 327/2001 (ex artt. 52-sexies), L.r. n.3/2005 e DGR n.1446 del 08.07.2014 – Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete gas S.p.a. denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") – 24 bar" nel comune di Foggia con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" –Avvio del procedimento di Autorizzazione Unica CONFERMA PARERE.

A seguito della nota prot. n. 1728 del 14/02/2019, si conferma il parere espresso con precedente nota prot. n.7518 del 14.05.2018, che per comodità di lettura si allega in copia.

Il funzionario  
(Maria Antonietta Damiani)  
  
P.O. Supporto alle funzioni della Regione in materia di espropri  
(Vito Vitone)

**Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche**  
(Avv. Raffaele Landinetti)

**www.regione.puglia.it**  
Sezione Lavori Pubblici Info Web  
Ufficio Gestione Opere Pubbliche - Fax [+39] 080.540.7795  
Edificio Polifunzionale - Via Gentile, 52 - 70126 BARI - Italia -  
Mail: ma.damiani@regione.puglia.it  
Tel [+39] 080.540.7819  
Ufficio per le Espropriazioni pec: ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

*Angelini*  
**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED  
AMBIENTALE**

*019*  
**SNAM**

**SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI**

*R.C.*

Servizio Territoriale di FOGGIA

data **05 GIU. 2018**

AOO\_180 / 000 *31895*  
PROTOCOLLO USCITA

Alla Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via delle Magnolie 6-8  
70026 MODUGNO (BA)

Raccomandata a.r.  
Regione Puglia  
Servizio Ecologia

Uscita \_\_\_\_\_ Entrata \_\_\_\_\_  
AOO\_089/ *6165* del *8/6/18*

Oggetto: R.D.L. 3267/1023 Vincolo Idrogeologico – Regolamento Regionale n. 9/2015 –  
SNAM RETE GAS SPA – FOGGIA, LOC. CORSO DEL MEZZOGIORNO – FL. NN. 121,  
124, 125 -

In riscontro alla Vs. nota 4020/18, acquisita al prot 21197/18 di questo Servizio Territoriale, con la presente si comunica il sito di che trattasi, posto sui Fogli di mappa n. 121, 124 e 125 dell'agro del Comune di Foggia NON E' assoggettato alla tutela del R.D.L. 3267/1923, pertanto la pratica sarà archiviata senza ulteriori determinazioni in merito.

Restano comunque ferme - su tutto il territorio regionale - le competenze del Servizio Territoriale per ciò che attiene il Regolamento Regionale n. 19/2017 in materia di tagli sia boschivi che di piante singole, ove se ne presentasse la necessità.

Il Funzionario Istruttore  
Geom. Cristiano Maiorino

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. Emanuele ANZIVINO


Il Dirigente del Servizio Territoriale  
Dott. Pasquale Solazzo

Regione Puglia:  
ASSESSORATO QUALITA' DELL'AMBIENTE  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
**08 GIU. 2018**  
**ARRIVO**

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI  
SERVIZIO TERRITORIALE FOGGIA  
*ANGELINI*  
*gh*

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it); <http://foreste.regione.puglia.it/foreste>

Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali  
Servizio Territoriale FOGGIA  
Indirizzo Via Spalato, 17 - 71100 Foggia. - Tel: 0881 706729/37 - Fax: 0881 706713  
mail: e.anzivino@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.fg@pec.rupar.puglia.it



REGIONE PUGLIA  
 Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio  
 Sezione Autorizzazioni Ambientali  
 Servizio VIA, VInCA  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

p.c. Direttore Generale ARPA Puglia  
 Avv. Vito Bruno

Direttore Scientifico f.f. ARPA Puglia  
 Dott. Nicola Ungaro

**OGGETTO:** DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 24 bar" nel comune di Foggia con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Valutazione di competenza.

*Società proponente: SNAM RETE GAS S.p.a.*  
*Codice: AU327\_019*

In riscontro alla nota n.AOO\_089 prot. 2040 del 17-4-2018 acquisita al protocollo ARPA n. 24400 del 17-4-2018, in allegato, si trasmette quanto predisposto per competenza di questo dipartimento.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio Territoriale  
 Ing. Giovanni Pupillitano

Il Direttore del Dipartimento  
 Dott.ssa Rosaria Scuzzelli

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
 C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia  
 Via Giuseppe Rosati, 139 - Foggia  
 Tel 0881 316200 Fax 0881 665886  
 e-mail: [dap.fg@arpa.puglia.it](mailto:dap.fg@arpa.puglia.it)



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

**Oggetto:** DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY I s.r.l. DN 100 (4") - 24 bar" nel comune di Foggia con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Valutazione di competenza.

**Società proponente:** SNAM RETE GAS S.p.a.

**Codice:** AU327\_019

Premesso che:

- Con nota n.AOO\_089 prot. 2040 del 17-4-2018 acquisita al protocollo ARPA n. 24400 del 17-4-2018 codesta Autorità Competente chiedeva allo scrivente dipartimento dell'agenzia il parere di propria competenza.

Visto e considerato quanto stabilito nei seguenti riferimenti legislativi:

- l'art. 146, comma 5 e 6 del D.Lgs. 22-1-2004 n.42 e s.m.i
- l'art. 13, comma 1 della L. 6-12-1991 n. 394
- l'art. 9 comma 3 e art. 21, comma 7 del D.P.R. n.120/2017
- l'art. 6, comma 4bis della L.R. 11/2001 e s.m.i
- l'art. 28 della L.R. 11/2001 e s.m.i.
- l'art. 32 della legge n. 833/1978 e l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998
- l'art. 27 del D.P.R. 380/2001

Preso atto dalla documentazione in atti:

- Che il progetto sinteticamente consiste nella realizzazione di un nuovo allacciamento, di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., denominato "All.to CNG Asset Company I S.r.l. DN 100 (4") - 24 bar", che ha lo scopo di fornire gas metano per autotrazione alla stazione di servizio di proprietà di "CNG Asset Company I S.r.l." di Foggia (FG) ubicata lungo la strada comunale denominata Corso del Mezzogiorno. L'allacciamento prenderà origine dal metanodotto "Pot. Comune di Foggia 1° Presa DN 200 (8") - 24 bar" ubicato nel Comune di Foggia (FG) nei pressi della strada comunale via Bhatti. In particolare lo stacco avverrà mediante modifica dell'impianto esistente n. 4104049/3. All'uscita dall'impianto, la direttrice del metanodotto continuerà in direzione sud-ovest per circa 722 m per terminare all'interno dell'Area di Servizio con un P.I.D.A. I tubi ed i componenti della condotta per il vettoriamento del gas naturale sono da progettare per un valore della pressione di progetto (DP) pari a 24 bar ed una pressione di esercizio (MOP) pari a 24 bar. Il progetto sarà realizzato in conformità e nel rispetto delle leggi e normative vigenti in materia ed in particolare i materiali e le tecniche impiegate saranno quelle riportate e/o previste nell' allegato A del D.M. del 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico denominato "Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8." In osservanza del punto 1.3 del suddetto Allegato, l'opera si classifica come "CONDOTTA DI II SPECIE".
- Della valutazione del Ministero dell'Ambiente n.5639 del 8-3-2018 con la quale si comunica che per il progetto di cui trattasi, non è necessario avviare alcuna procedura di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o V.I.A.).

Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale regionale in data 24-5-2018 per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza in relazione agli aspetti emissivi nell'ambiente si ritiene che non vi siano motivi ostativi alla proposta di intervento in oggetto a condizione che siano adottate le seguenti prescrizioni.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724


Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali

Via Testi, 24 - FOGGIA

Tel. 0881 316803 - Fax 0881 665886

e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it




1. Eventuali interferenze con la falda idrica situata a quote superficiali rispetto al piano di scavo, saranno controllate ed affrontate sulla base delle effettive condizioni idrogeologiche del sito, con le seguenti possibili tipologie d'intervento:
  - esecuzione, per l'intera sezione di scavo, di setti impermeabili in argilla e bentonite, al fine di confinare il tratto di falda intercettata o le emergenze puntuali ed impedire in tal modo la formazione di vie preferenziali di drenaggio lungo la trincea medesima;
  - realizzazione di un sistema wellpoint per ottenere l'abbassamento temporaneo del livello di falda;
  - rinterro della trincea di scavo con materiale granulare, al fine di preservare la continuità trasversale della falda (rispetto all'asse di scavo);
  - rinterro della trincea, rispettando la successione originaria dei terreni (qualora si alternino litotipi a diversa permeabilità) al fine di ricostituire l'assetto idrogeologico originario.
2. Eventuali attraversamenti in sottopasso agli alvei dei canali dovranno essere realizzati ad una profondità non inferiore a 2,00 m, misurati tra il fondo del canale e l'estradosso del condotto.
3. Sia previsto, prima dell'inizio della fase di cantiere, un programma di pronto intervento che contempli la messa in atto di idonei accorgimenti tecnici atti a fronteggiare qualsiasi tipo di versamento accidentale di sostanze pericolose, oltre ad opportune modalità di monitoraggio ambientale del suolo/sottosuolo, al fine di evitare fenomeni di contaminazione dei corsi d'acqua superficiali e delle falde sotterranee.
4. Eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo sia pianificato e condotto nei termini e modalità previsti dalla nuova disciplina di cui al DPR n.120/2017. La verifica d'ufficio, la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione è in capo alla Autorità competente ai sensi dell'art. 9 comma 3 e art. 21, comma 7 dello stesso decreto.
5. Il deposito temporaneo di eventuali rifiuti, effettuato prima dell'invio a recupero/smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, dovrà necessariamente rispettare le seguenti condizioni:
  - essere effettuato in una zona idonea all'interno dell'area di cantiere, opportunamente predisposta al fine di evitare infiltrazioni e percolazioni sul suolo, che sarà totalmente smantellata al termine dei lavori;
  - dovranno effettuarsi correttamente le modalità di caratterizzazione chimica e lo smaltimento dei rifiuti raccolti;
  - eventuali rifiuti liquidi, anche a seguito delle operazioni di controllo e pulizia interna della condotta, dovranno essere depositati in contenitori chiusi (a doppia parete), posti in zone provviste di bacino di contenimento;
  - sarà altresì necessario effettuare il deposito separando i rifiuti per codice CER, classi di pericolo, stato fisico, incompatibilità chimico/fisica;
  - per i rifiuti pericolosi, osservare le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, con riferimento anche all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze;
  - il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87 /101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati).
6. In riferimento al collaudo delle tubature e allo scarico delle acque utilizzate si prescrive che:
  - non dovranno impiegarsi acque potabili;
  - le acque utilizzate dovranno essere sottoposte ad opportune analisi prima di essere scaricate o smaltite;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150  
 www.arpa.puglia.it  
 C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia  
 Servizi Territoriali  
 Via Tesii, 24 - FOGGIA  
 Tel. 0881 315803 - Fax 0881 665886  
 e-mail: dop.fg@arpa.puglia.it



ARPA PUGLIA



- nel caso di eventuale scarico delle stesse in corpo idrico superficiale dovrà verificarsi il rispetto dei parametri, come da tabella 3, dell'allegato 5 parte terza del D.lgs n. 152/06 e s.m.i. anche per il parametro temperatura di cui alla nota 1).
7. Al fine di ridurre le emissioni di polveri in fase di cantiere dovranno adottarsi le misure di mitigazione previste ed inoltre in particolare:
- ridurre la velocità di transito dei mezzi lungo le strade di accesso al cantiere;
  - effettuare la lavatura delle ruote dei mezzi pesanti in uscita dalle aree di cantiere e umidificare il terreno delle aree e piste di cantiere e dei cumuli di inerti;
  - ottimizzare il carico dei mezzi di trasporto e utilizzare mezzi di grande capacità, per limitare il numero di viaggi;
  - utilizzare mezzi telonati e umidificare il materiale; evitare qualsiasi attività di combustione all'aperto;
  - la fascia di lavoro in prossimità (circa 200m) degli edifici residenziali dovrà essere bagnata giornalmente (non in caso di precipitazioni atmosferiche) al fine di evitare il sollevamento di grossi quantitativi di polvere, la società dovrà comunque garantire che l'impatto causato dal cantiere non influisca significativamente sulle concentrazioni di NO2 e PM10 presenti nelle zone adibite a residenza.
8. In corrispondenza di recettori dove sono state stimate potenziali criticità in merito all'impatto acustico dovrà utilizzarsi la misura di mitigazione acustica attiva in prossimità dello scavo installando una "Barriera Fonoisolante Mobile" al fine di prevenire eventuali lamenti da parte della popolazione residente. L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle prescrizioni previste dalla Legge Regionale n.3/2002 per tali attività.
9. Eventuale controllo non distruttivo delle saldature, eseguito mediante radiografia, dovrà essere eseguito nel rispetto della legislazione vigente in materia di radiazioni ionizzanti. In particolare nell'impiego di apparecchiature radiografiche per il collaudo delle saldature dovrà essere rispettato quanto previsto dal DGLS 17/3/1995 n. 230 e s.m.i.
10. Il percorso lungo strade asfaltate con rottura del manto stradale in direzione longitudinale dovrà prevedere il ripristino dell'asfalto e della segnaletica orizzontale per tutta la larghezza stradale, mentre nel caso di attraversamenti trasversali dovrà essere esteso ad una larghezza che comprenda almeno il doppio della larghezza di scavo su entrambi i lati.

Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente.

La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza in ordine alle "misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente", quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di codesta Autorità competente per quanto attiene il provvedimento finale.

Il Direttore del Servizio Territoriale  
Ing. Giovanni Napolitano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia  
Servizi Territoriali  
Via Testi, 24 - FOGGIA  
Tel. 0881 316803 - Fax 0881 665886  
e-mail: [dap.fg@arpa.puglia.it](mailto:dap.fg@arpa.puglia.it)





**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE E PAESAGGIO**

**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

*SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 30.05.2018*

*cod. AU327\_019 (da citare nelle comunicazioni relative)*

**Oggetto:** DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n.1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 24 bar" nel comune di Foggia con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità".

**Proponente:** Snam Rete Gas S.p.a.

**Conferenza di Servizi** ex art. 14 ter della L. 241/90 e smi

**VERBALE**

Il 30 Maggio 2018 a partire dalla ore 11:00 in Bari, presso la sede della Regione Puglia in via Gentile 52, si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientale prot. n. AOO\_089\_4020 del 17.04.2018 per il giorno 30.05.2018, con il seguente ordine del giorno:

1. avvio dell'esame del progetto
2. definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già acquisiti e da acquisire
3. varie ed eventuali

Sono presenti il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini, delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali, e l'ing. Roberto Cammarano, Funzionario Istruttore.

Il proponente SNAM RETE GAS spa è rappresentato dal Responsabile dei lavori Enrico Calori, giusta procura in atti, e dal tecnico Francesco Mineccia.

E' presente il sig. Alessandro Fiume in rappresentanza di Terna spa.

Nessuno degli altri Enti convocati è presente.

Si allega copia del foglio di registrazione dei partecipanti alla Conferenza.

Dopo i saluti ai presenti, il Responsabile del Procedimento apre i lavori della conferenza richiamando i contenuti della nota di avvio del procedimento e convocazione della odierna seduta di conferenza di servizi.

Il rappresentante di SRG S.p.A. descrive brevemente l'opera in parola, progettata ai sensi del D.M. 17 aprile 2008, che consiste nella realizzazione di un allacciamento tra l'esistente metanodotto in esercizio "Pot. Comune di Foggia 1° presa DN 200 (8") - 24 bar" tramite direttrice che si sviluppa per circa 722 m per terminare nel punto di consegna ubicato presso l'area del distributore di carburante lungo la strada del Corso del Mezzogiorno con realizzazione di un impianto P.I.D.A. (Punto di intercettazione discaggia allacciamento).

Il RdP richiede informazioni sullo stato dell'avvio della fase di pubblicità secondo i criteri indicati nella delega conferita con la medesima nota di avvio e convocazione succitata (AOO\_089\_4020 del 17.04.2018).

Il proponente comunica che si è dato avvio alla fase di pubblicità mediante l'inoltro delle raccomandate A/R dirette agli interessati e che si è in attesa della ricevuta delle ultime due missive che risultano in

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE E PAESAGGIO****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

giacenza. A valle del completamento delle attività, il proponente si impegna a far pervenire la documentazione completa relativa alla pubblicità presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Il rappresentante di Terna Spa, sig. Fiume Alessandro, indica al proponente i punti del tracciato di progetto in cui lo scavo previsto si avvicina a talune infrastrutture di Terna, e richiede pertanto di essere chiamato ad assistere alle operazioni di scavo in fase esecutiva delle opere.

I rappresentanti di SRG S.p.A. si dichiarano disponibili e si impegnano ad avvisare Terna Spa prima di dare inizio a tali operazioni di scavo per esaudire la suddetta richiesta.

La CdS prende atto che non sussistono interferenze tra le infrastrutture di competenza di Terna S.p.A. e quella a realizzarsi da parte di SRG S.p.A. tali da non poter essere risolte nell'ambito dell'ordinario coordinamento operativo tra i soggetti gestori interessati e pertanto senza la necessità di attivare varianti alle opere in progetto che necessitino di un aggiornamento del procedimento.

Quindi il RdP passa in rassegna i pareri pervenuti in risposta alla convocazione dell'odierna seduta di Conferenza di servizi, non prima di aver dato lettura della comunicazione acquisita al prot. uff. 3665 del 10.04.2018, con cui il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** comunica l'esito della Valutazione Preliminare (ex art. 6 comma 9) dalla quale si evince che *"per il progetto di cui trattasi, non è necessario avviare alcuna procedura di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o V.I.A.)"*.

La **Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia** con nota prot. n. 2041 del 14.05.2018, acquisita al prot. uff. n. 5121 del 15.05.2018, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera in quanto *"non sono individuabili sul tracciato interessato dall'opera interventi riguardanti installazione di impianti da FER autorizzati ai sensi del Dlgs. n. 387/2003 e s.m.i."*.

Il **Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni** - della Regione Puglia, con nota prot. n. 7518 del 14.05.2018, richiede, tra l'altro, che il Piano Particolare venga integrato con l'elenco delle ditte proprietarie e/o comproprietarie degli immobili con relativi dati anagrafici e catastali, l'indicazione esatta dell'indennizzo da corrispondere in favore delle ditte catastali interessate, e completato con una relazione di stima dalla quale si evinca il metodo di calcolo applicativo per la quantificazione delle suddette indennità.

Il rappresentante di SRG S.p.A., comunica che tali integrazioni potranno essere prodotte solo a valle del decreto conclusivo del procedimento autorizzatorio.

Il RdP prende atto di tale circostanza e conformemente alla prassi consolidata nei procedimenti analoghi già portati a conclusione preavvisa che, salvo diverso avviso dell'Ufficio per le Espropriazioni, il decreto verrà emesso con la condizione che la validità dello stesso ai fini espropriativi sarà subordinata al rispetto di tale richiesta di integrazioni.

Si passa alla lettura della pec inviata da Arpa Puglia, acquisita al prot. uff. n. 5653 del 29.05.2018, che non rileva motivi ostativi alla realizzazione del progetto, a condizione del rispetto di una serie di prescrizioni sul rispetto delle normative e della buona condotta nel modo di eseguire alcune fasi dei lavori a farsi.

Il rappresentante di SRG S.p.A. si riserva di inviare eventuale nota di riscontro dopo che i tecnici dell'azienda avranno preso visione delle prescrizioni richieste.

Non sono pervenuti altri contributi dagli altri enti convocati.

**Si sollecitano gli enti in indirizzo che non hanno fatto pervenire il proprio contributo a provvedere quanto prima.**

In particolare, si invita il comune di Foggia a far pervenire, a conclusione della fase di pubblicità, la relata di pubblicazione unitamente all'attestazione circa le eventuali osservazioni pervenute.

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE E PAESAGGIO****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Il comune di Foggia è altresì invitato a rendere il proprio parere urbanistico, o direttamente la delibera di consiglio comunale, utile alla conclusione del rilascio del provvedimento unico in oggetto.

Considerato che occorre attendere gli esiti della fase di pubblicità, si ritiene di aggiornare la conferenza a valle della comunicazione degli esiti di tale fase che il proponente delegato avrà cura di trasmettere all'autorità competente.

La seduta della CdS si ritiene conclusa alle ore 11:40.

Il Responsabile del Procedimento (Presidente della CdS delegato),

ing. Giuseppe Angelini

Il Funzionario Istruttore,

ing. Roberto Cammarano

**ALLEGATI:**

- Foglio firme
- pec prot. uff. 3665 del 10.04.2018, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- nota prot. n. 2041 del 14.05.2018 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia
- nota prot. n. 7518 del 14.05.2018 del Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni - della Regione Puglia
- pec prot. uff. n. 5653 del 29.05.2018 di Arpa Puglia
- nota prot. 591 del 22.05.2018 di Terna Spa

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE E PAESAGGIO****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 25.02.2019***cod. AU327\_019 (da citare nelle comunicazioni relative)*

**Oggetto:** DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n.1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 24 bar" nel comune di Foggia con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità".

**Proponente:** Snam Rete Gas S.p.a.

Conferenza di Servizi ex art. 14 ter della L. 241/90 e smi

**VERBALE**

Il 25 Febbraio 2019 a partire dalla ore 10:45 in Bari, presso la sede della Regione Puglia in via Gentile 52, si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientale prot. n. AOO\_089\_1728 del 14.02.2019 per il giorno 25.02.2019, con il seguente ordine del giorno:

1. lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
2. decisione in merito all'Autorizzazione Unica;
3. varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente della conferenza Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini, e l'ing. Roberto Cammarano, Funzionario Istruttore.

Il proponente SNAM RETE GAS spa è rappresentato dal Responsabile dei lavori Enrico Calori, giusta procura in atti, e dal tecnico Francesco Mineccia.

Nessuno degli altri Enti convocati è presente.

Si allega copia del foglio di registrazione dei partecipanti alla Conferenza.

Dopo i saluti ai presenti il Responsabile del Procedimento apre i lavori della conferenza facendo il punto sullo stato del procedimento e della odierna seduta di conferenza di servizi.

Il RdP chiede chiarimenti in merito agli esiti della fase di pubblicità.

Il tecnico Francesco Mineccia di SRG comunica che alcune particelle catastali interessate dall'intervento occupano la sede stradale, ma risultano catastalmente intestate a persone fisiche (probabilmente defunte), con ogni evidenza per il mancato adeguamento catastale successivo alla lottizzazione dell'area ed alla realizzazione della strada interessata. Per ovviare alla impossibilità di notificare la comunicazione ai soggetti rivenienti dalle visure catastali, si è provveduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Foggia.

L'ing. Angelini suggerisce di effettuare un approfondimento riguardo la correttezza della forma di pubblicità eseguita.

Il proponente si impegna ad effettuare l'approfondimento richiesto e, qualora le particelle interessate non dovessero risultare di proprietà del Comune di Foggia, ad utilizzare mezzi di pubblicità idonei al caso, fornendo tempestivamente riscontro in merito.

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE E PAESAGGIO****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Quindi il Funzionario Istruttore passa in rassegna i pareri pervenuti in risposta alla convocazione dell'odierna seduta di Conferenza di servizi.

Con pec del 30.05.2018, acquisita al prot. uff. n. 5697 del 30.05.2018, il Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha rappresentato che l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e dei provvedimenti autorizzatori è la Provincia di Foggia, risultando la stessa quale ente delegato ai sensi della DGR Puglia n. 2766 del 14 dicembre 2010 e dall'art. 7 c. 5 della L.R. 20/2009.

Il proponente dichiara che l'intervento non interessa aree soggette a vincoli paesaggistici che richiedano provvedimenti autorizzatori.

Il Servizio Territoriale di FOGGIA con nota prot. n. 31885 del 05.06.2018, acquisita al prot. uff. n. 6165 del 08.06.2018, ha comunicato che il sito interessato dall'intervento non è assoggettato alla tutela del R.D.L. 3267/1923.

Con pec del 15.10.2018, (prot. uff. n. 11001 del 16.10.2018), il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto integrazioni.

Il proponente ha inviato le integrazioni richieste, e con pec del 06.12.2018, (prot. uff. n. 13002 del 06.12.2018), ha trasmesso il Nulla Osta n. 180677 del 31.10.2018 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Con pec del 25.02.2019, prot. uff. n. 2117 del 25.02.2019, l'Arpa Puglia ha confermato di aver trasmesso, con nota n. 34864 del 25.05.2018, (prot. uff. n. 5653 del 29.05.2018), la valutazione definitiva di competenza, non rilevando motivi ostativi alla realizzazione del progetto, a condizione del rispetto di una serie di prescrizioni.

Il proponente dichiara di ritenere ottemperabili tali prescrizioni.

Con pec del 25.02.2019, prot. uff. n. 2127 del 25.02.2019, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha comunicato di non aver ravvisato motivi ostativi alla costruzione della linea in oggetto per ciò che attiene agli aspetti archeologici e paesaggistici.

Non sono pervenuti altri contributi dagli altri enti convocati.

I termini del procedimento, come indicati dall'art. 52-quater del DPR 327/2001, sono scaduti, pertanto si considerano acquisiti per "silenzio-assenso" i pareri/nulla osta comunque denominati di competenza degli enti che, pur regolarmente convocati sia alla seduta di CdS del 30.05.2018 che alla seduta odierna, non hanno fatto pervenire alcuna espressione. Allo stesso modo si intende acquisito il parere urbanistico del Comune di Foggia.

La conferenza stabilisce un termine di 10 giorni entro il quale il proponente si impegna a fornire riscontro in merito alla correttezza della fase di pubblicità fin qui espletata.

La CdS, visti i pareri pervenuti, decide di poter ritenere concluso favorevolmente il procedimento di Autorizzazione Unica in oggetto a condizione che all'esito della verifica effettuata da SRG possa considerarsi correttamente effettuata la fase di pubblicità svolta. In caso contrario, la CdS sarà aggiornata a valle del recepimento degli esiti di tale fase opportunamente integrata.

La seduta della CdS si ritiene conclusa alle ore 11:20.

Il Presidente della CdS

dr.ssa Antonietta Riccio

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE E PAESAGGIO****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Il Responsabile del Procedimento,

ing. Giuseppe Angelini

Il Funzionario Istruttore,

ing. Roberto Cammarano

**ALLEGATI:**

- Foglio firme
- pec del 30.05.2018, acquisita al prot. uff. n. 5697 del 30.05.2018 del Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- nota prot. n. 31885 del 05.06.2018 del Servizio Territoriale di FOGGIA;
- pec del 15.10.2018, acquisita al prot. uff. n. 11001 del 16.10.2018, del Ministero dello Sviluppo Economico;
- Nulla Osta n. 180677 del 31.10.2018 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- pec del 25.02.2019, acquisita al prot. uff. n. 2117 del 25.02.2019, di Arpa Puglia;
- pec del 25.02.2019, acquisita al prot. uff. n. 2127 del 25.02.2019, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.