

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2020, n. 153

Lavori di sistemazione idraulica contrada Missetta - Alveo Lama del Conte, località Guadagno nel Comune di Bitetto. ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale Prof. Alfonso Picicchio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dalla Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:

Visto:

- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015;
- l'art. 91 delle NTA del PPTR "Accertamento di compatibilità paesaggistica";
- l'art. 95 delle NTA del PPTR "Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità", il quale prevede la possibilità di realizzare tali opere in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR.

Premesso che:

Con nota prot. n. AOO_089_265 del 10.01.2018, la Sezione Autorizzazioni ambientali – Servizio VIA, VINCA ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito web dell'autorità competente e ha richiesto alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata, nonché il parere e/o contributo istruttorio in relazione al Procedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii. per il progetto relativo ai "Lavori di sistemazione idraulica contrada Missetta – Alveo Lama del Conte, località Guadagno nel Comune di Bitetto".

Con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme paesaggistiche, l'art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: *"Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali."*

Considerato che:

Con nota prot. n. AOO_145_4313 del 28.05.2018 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il proprio contributo istruttorio nell'ambito del Procedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii., evidenziando elementi di criticità con riferimento al PPTR, rilevando, inoltre, specifici contrasti con la pianificazione paesaggistica ed indicando le condizioni per il rilascio dell'eventuale Accertamento di Compatibilità Paesaggistica in deroga, ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR.

Con nota prot. 511 del 18.06.2018, acquisita al protocollo con n. AOO_145_5388 del 27.06.2018, il Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico ha trasmesso documentazione integrativa relativamente al progetto in oggetto, ai fini della valutazione della eventuale concessione dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica in deroga.

Con nota prot. n. AOO_145_6433 del 10.08.2018 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso un nuovo parere in riscontro alla nota prot. 511 del 18.06.2018 del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, con il quale ha affermato:

"Considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che l'intervento relativo ai "Lavori di sistemazione idraulica contrada Missetta – Alveo Lama del Conte, località Guadagno nel Comune di Bitetto" presenti

elementi di criticità, con riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR. La proposta progettuale interviene in modo rilevante su componenti ambientali strutturanti del paesaggio, modificando in modo sostanziale un tratto di Lama del Conte; tale intervento, come già rappresentato con la nota prot. n. AOO_4313 del 28.05.2018, è in contrasto con le NTA del PPTR.

Tuttavia, preso atto della documentazione integrativa trasmessa con nota n. 511 del 18.06.2018, si ritengono superati gli elementi di criticità che avrebbero richiesto l'assoggettamento a VIA, con riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR, sul progetto oggetto della presente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, con il rispetto delle seguenti condizioni:

- *sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree e arbustive presenti, il generale mantenimento delle alberature autoctone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d'intervento, qualora queste ricadano in corrispondenza dei tracciati in progetto; sia, pertanto, effettuato un censimento degli esemplari arbustivi ed arborei che saranno rimossi - così come effettuato in relazione ai soli ulivi nella tavola B.04 Planimetria espianto ulivi - e individuati idonei luoghi e modalità per il successivo reimpianto;*
- *siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva in aree esterne a quelle di intervento, durante le fasi di realizzazione dell'opera, ponendo attenzione all'organizzazione del cantiere;*
- *inoltre, in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantita la limitazione dei movimenti di terra a quelli strettamente necessari al conseguimento della sistemazione idraulica per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico, nonché, al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito;*
- *il rivestimento dell'alveo del canale sia effettuato con Materassi Reno anche in corrispondenza del nuovo ponte, contrariamente a quanto riscontrabile nella tavola C.03_Rev.1 Planimetria degli interventi in cui è previsto un tratto rivestito in calcestruzzo;*
- *siano presentate - con simulazioni grafiche (render) - una o più proposte di mitigazione e/o di integrazione paesaggistica del ponte con il contesto circostante”.*

Con nota prot. n. AOO_089_9906 del 17.09.2018 la Sezione Autorizzazioni ambientali – Servizio VIA e VINCA ha trasmesso la D.D. n. 166 del 13.09.2018, con la quale la Dirigente ha determinato *“sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA e di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale i “Lavori di sistemazione idraulica contrada Missetta – Alveo Lama del Conte, località Guadagno nel Comune di Bitetto” proposto dall’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico” [...] a condizione che vengano ottemperate tutte le prescrizioni e gli adempimenti riportati in narrativa così come nell’Allegato 1 al presente provvedimento”.*

Con nota prot. n. 18 del 10.01.2020 il Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico ha trasmesso una Relazione integrativa al Progetto Definitivo con la quale ha riscontrato alle prescrizioni impartite dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. AOO_145_6433 del 10.08.2018.

Preso atto del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica allegato (ALLEGATO A);

Dato atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, per i *“Lavori di sistemazione idraulica contrada Missetta – Alveo Lama del Conte, località Guadagno nel Comune di Bitetto”*, già oggetto di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. – ID VIA 329, conclusosi con D.D. n. 166 del 13.09.2018, con le prescrizioni riportate nel parere tecnico allegato (ALLEGATO A).

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 – comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997 e della DGR 458/2016 propone alla Giunta:

1. di rilasciare per il progetto relativo ai *“Lavori di sistemazione idraulica contrada Missetta – Alveo Lama del Conte, località Guadagno nel Comune di Bitetto”*, già oggetto di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. – ID VIA 329, conclusosi con D.D. n. 166 del 13.09.2018, l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, con le seguenti prescrizioni riportate nel parere tecnico allegato (ALLEGATO A) al presente provvedimento e parte integrante dello stesso:
 - sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree e arbustive presenti, il generale mantenimento delle alberature autoctone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d'intervento, qualora queste ricadano in corrispondenza dei tracciati in progetto; sia, pertanto, effettuato un censimento degli esemplari arbustivi ed arborei che saranno rimossi - così come effettuato in relazione ai soli ulivi nella tavola *B.04 Planimetria espianto ulivi* - e individuati idonei luoghi e modalità per il successivo reimpianto;
 - siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva in aree esterne a quelle di intervento, durante le fasi di realizzazione dell'opera, ponendo attenzione all'organizzazione del cantiere;
 - inoltre, in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantita la limitazione dei movimenti di terra a quelli strettamente necessari al conseguimento della sistemazione idraulica per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico, nonché, al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

3. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
- alla Città Metropolitana di Bari;
 - al Sindaco del Comune di Bitetto (BA);
 - al Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico;
 - alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore: (Ing. Francesco Natuzzi)

Il Dirigente a.i.del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica: (Ing. Barbara LOCONSOLE)

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio: (Ing. Barbara LOCONSOLE)

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA / oppure RAVVISA la necessità di esprimere le osservazioni riportate nell'allegato alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio: (Ing. Barbara VALENZANO)

L'Assessore alla Pianificazione territoriale (Prof. Alfonso PISICCHIO)

LA GIUNTA

UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione territoriale;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;
- di rilasciare per il progetto relativo ai "Lavori di sistemazione idraulica contrada Missetta – Alveo Lama del Conte, località Guadagno nel Comune di Bitetto", già oggetto di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. – ID VIA 329, conclusosi con D.D. n. 166 del 13.09.2018, l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, con le seguenti prescrizioni riportate nel parere tecnico allegato (ALLEGATO A) al presente provvedimento e parte integrante dello stesso:
 - sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree e arbustive presenti, il generale mantenimento

delle alberature autoctone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d'intervento, qualora queste ricadano in corrispondenza dei tracciati in progetto; sia, pertanto, effettuato un censimento degli esemplari arbustivi ed arborei che saranno rimossi - così come effettuato in relazione ai soli ulivi nella tavola *B.04 Planimetria espianto ulivi* - e individuati idonei luoghi e modalità per il successivo reimpianto;

- siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva in aree esterne a quelle di intervento, durante le fasi di realizzazione dell'opera, ponendo attenzione all'organizzazione del cantiere;
 - inoltre, in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantita la limitazione dei movimenti di terra a quelli strettamente necessari al conseguimento della sistemazione idraulica per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico, nonché, al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
 - di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
 - alla Città Metropolitana di Bari;
 - al Sindaco del Comune di Bitetto (BA);
 - al Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico;
 - alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

IL PRESENTE ALLEGATO
CONSTA DI N. 8 PAGINE



ALLEGATO A

PARERE TECNICO

DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI

Con nota prot. n. AOO_089_265 del 10.01.2018, la Sezione Autorizzazioni ambientali – Servizio VIA, VINCA ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito web dell'autorità competente e ha richiesto alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata, nonché il parere e/o contributo istruttorio in relazione al Procedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii. per il progetto relativo ai "Lavori di sistemazione idraulica contrada Missetta – Alveo Lama del Conte, località Guadagno nel Comune di Bitetto".

La documentazione presente all'indirizzo indicato dalla Sezione Autorizzazioni ambientali con la citata nota n. 265 del 10.01.2018 è costituita dai seguenti elaborati, in formato elettronico, di cui si riporta la codifica MD5:

- \Comune_Bitetto_sistemazioneidraulicaguadagno_050118
- \Istanza Bitetto
- \Progetto Definitivo
- A.00_Rev.1 Elenco elaborati.pdf.p7m - f920a2e090368d9d9e2506bd480c1ba6
- A.01 Relazione generale.pdf.p7m - 39242acd1087e0cb04e808cdd1a84e2f
- A.01.1_Rev.1 Relazione generale - integrazione.pdf.p7m - 06e390cf7cd78d1edad57412ff1e3b0d
- A.02 Relazione geologica.pdf.p7m - f3c2cc3b7ed19e2b0a8c6dc67f22f730
- A.03 Relazione geotecnica.pdf.p7m - 012cf3126c9d9f0c99acf9622a6b1429
- A.04 Corografia IGM.pdf.p7m - 54bf3f05c5c214e9b65b1ad640bb6889
- A.05 Inquadramento territoriale.pdf.p7m - 2f146976f23c403ff772c831b499157c
- A.06 Planimetria di rilievo.pdf.p7m - c8a2506aeb630195836e3f3197ef003e
- A.07 Rilievo fotografico.pdf.p7m - 9e3a8c05fba7df6a505c64b71390433
- A.08 Planimetria delle interferenze.pdf.p7m - 041ccdf68b9ae5bf9b7a62edbc01acb5
- A.09_Rev.1 Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi.pdf.p7m - 35e2d2532c5c18392918af1bfe05d180
- A.10_Rev.1 Computo metrico estimativo.PDF.p7m - 9367fc2332c39b0911708dc0cee5fe0e
- A.11 Disciplinare prestazionale.pdf.p7m - 16b028d347f52de9171dcd9ce2a709c2
- A.12 Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni.pdf.p7m
1bdc3a5995ddab2e57bec7ccdf46bf9d
- A.13 Piano particellare d'esproprio_planimetria.pdf.p7m - 9d485fa6e04fa77b4ac50547d03cf3fc
- A.14 Piano particellare d'esproprio_elenco ditte.pdf.p7m - ff39dffbab0a9fdebd075a780d6db6de
- A.15 Piano particellare d'esproprio_relazione giustificativa.pdf.p7m - c9ab9ab78c2caffa4e749c4c352f74d8
- A.16 Relazione sulle interferenze.pdf.p7m - 2fe079c384230cc65462e3a2bddbc1a7
- B.01 Rendering d'inserimento paesaggistico ed ambientale dell'intervento.pdf.p7m
35882224710d95e98d09fff64b07ac4d
- B.02 Particolari di progetto_opere di mitigazione dell'intervento.pdf.p7m



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA



- 83928af8109861321ea70e894b3ed7c9
- B.03 Relazione paesaggistica.pdf.p7m - 35113f1728d2936ff7182a7d745db1e1
 - B.04 Planimetria espianto ulivi.pdf.p7m - f73f3198330d3d5fc206db6fecaa4f33
 - B.05 Planimetria uso suolo.pdf.p7m - 8051b680339df78abf64c787bec576ad
 - B.06 Relazione sulla gestione delle materie.pdf.p7m - e71a015813ac13252ad6f3681f8b50c0
 - B.07 Relazione di valutazione di assoggettabilit... a V.I.A. - Studio preliminare ambientale.pdf.p7m.p7m - 88df65d56e2e61ca3282d6ec550435b8
 - B.08 Studio preventivo per l'interesse archeologico.pdf.p7m
68a4157fb2f4640d9a250c28d3746e11
 - C.01 Inquadramento PAI e reticolo carta idrogeomorfologica_ortofoto.pdf.p7m
15c82a09482cbeb176c733c08fa37929
 - C.02 Bacino idrografico.pdf.p7m - 449807161e6665a336436d5a4878dec4
 - C.03_Rev.1 Planimetria degli interventi.pdf.p7m - 91eebcc3e99ba4a31e286db06b1ae46d
 - C.04_Rev.1 Profilo longitudinale idraulico.pdf.p7m - 6839d6d8c08a2ad1cc6cccef2caae6c
 - C.05_Rev.1 Sezioni trasversali canale.pdf.p7m - fc58daa5940f11633cea0764417df1ac
 - C.06 Modellazione idraulica pre e post operam.pdf.p7m - 855149458d2ee04836744d05fc2279ad
 - C.07_Rev.1 Relazione idroloica e idraulica.pdf.p7m - bba249ff0402ad44f16e72c135f73cdd
 - D.01_Rev.1 Planimetria generale viabilit....pdf.p7m - 485bf079faa237421bc3af2b0a58ab34
 - D.02_Rev.1 Carpenteria ed armatura strutture prefabbricate.pdf.p7m
51899c302349191d6062bb8c52b0b67d
 - D.03 Relazione sismica.pdf.p7m - c98b08551749ae5124dcace92e1ee75e
 - D.04 Relazione generale di calcolo.pdf.p7m - 7521d525c4c1d36364d372bde8a2d252
 - D.05 Relazione sui materiali.pdf.p7m - ce5006d24e260a322428d38bcb873e5e
 - D.06_Rev.1 Relazione di calcolo.pdf.p7m - 075a333a5a3b851b5ad989f9c072846c
 - E.01 Planimetria generale viabilit....pdf.p7m - 3d3078205e4d7d1fa8a960d11cea56f2
 - E.02 Profilo longitudinale viabilit....pdf.p7m - 1bdcf500a9716700a7e0d89b12d11a0e
 - E.03 Sezioni trasversali viabilit....pdf.p7m - c4663bde4f3626644a065599587840f
 - E.04_Rev.1 Sezioni tipo viabilit....pdf.p7m - cdabd86f51a7f29705f9a5420b05fecf
 - E.05 Relazione tecnica stradale.pdf.p7m - b29b07deb68d76bf0f821d213cc36ecd
 - F.01 Planimetria con individuazione area di cantiere.pdf.p7m - e1a6a4609ee32b93a32be64e0d22859a
 - F.02 Planimetria con individuazione viabilit... mezzi di cantiere.pdf.p7m
977f00a40b99b67fc544b99404adabb0
 - F.03 Planimetria con individuazione viabilit... alternativa.pdf.p7m - 831554c36d74a8610b5dfc4147d41ea6
 - F.04 Planimetria con sistemazione servizi di cantiere.pdf.p7m - 8d5740d07ea4964a5e7f769a39937c1e

Con nota prot. n. AOO_145_4313 del 28.05.2018 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il proprio contributo istruttorio nell'ambito del Procedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii., evidenziando elementi di criticità con riferimento al PPTR, rilevando, inoltre, specifici contrasti con la pianificazione paesaggistica ed indicando le condizioni per il rilascio dell'eventuale Accertamento di Compatibilità Paesaggistica in deroga, ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR.

Con nota prot. 511 del 18.06.2018, acquisita al protocollo con n. AOO_145_5388 del 27.06.2018, il Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico ha trasmesso



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA



documentazione integrativa relativamente al progetto in oggetto, ai fini della valutazione della eventuale concessione dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica in deroga.

Con nota prot. n. AOO_145_6433 del 10.08.2018 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso un nuovo parere in riscontro alla nota prot. 511 del 18.06.2018 del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, con il quale ha affermato:

“Considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che l'intervento relativo ai “Lavori di sistemazione idraulica contrada Misetta – Alveo Lama del Conte, località Guadagno nel Comune di Bitetto” presenti elementi di criticità, con riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR. La proposta progettuale interviene in modo rilevante su componenti ambientali strutturanti del paesaggio, modificando in modo sostanziale un tratto di Lama del Conte; tale intervento, come già rappresentato con la nota prot. n. AOO_4313 del 28.05.2018, è in contrasto con le NTA del PPTR.

Tuttavia, preso atto della documentazione integrativa trasmessa con nota n. 511 del 18.06.2018, si ritengono superati gli elementi di criticità che avrebbero richiesto l'assoggettamento a VIA, con riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR, sul progetto oggetto della presente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, con il rispetto delle seguenti condizioni:

- *sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree e arbustive presenti, il generale mantenimento delle alberature autoctone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d'intervento, qualora queste ricadano in corrispondenza dei tracciati in progetto; sia, pertanto, effettuato un censimento degli esemplari arbustivi ed arborei che saranno rimossi - così come effettuato in relazione ai soli ulivi nella tavola B.04 Planimetria espianto ulivi - e individuati idonei luoghi e modalità per il successivo reimpianto;*
- *siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva in aree esterne a quelle di intervento, durante le fasi di realizzazione dell'opera, ponendo attenzione all'organizzazione del cantiere;*
- *inoltre, in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantita la limitazione dei movimenti di terra a quelli strettamente necessari al conseguimento della sistemazione idraulica per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico, nonché, al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito;*
- *il rivestimento dell'alveo del canale sia effettuato con Materassi Reno anche in corrispondenza del nuovo ponte, contrariamente a quanto riscontrabile nella tavola C.03_Rev.1 Planimetria degli interventi in cui è previsto un tratto rivestito in calcestruzzo;*
- *siano presentate - con simulazioni grafiche (render) - una o più proposte di mitigazione e/o di integrazione paesaggistica del ponte con il contesto circostante”.*

Con nota prot. n. AOO_089_9906 del 17.09.2018 la Sezione Autorizzazioni ambientali – Servizio VIA e VINCA ha trasmesso la D.D. n. 166 del 13.09.2018, con la quale la Dirigente ha determinato “sulla scorta



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA



del parere del Comitato Regionale VIA e di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale i "Lavori di sistemazione idraulica contrada Misetta – Alveo Lama del Conte, località Guadagno nel Comune di Bitetto" proposto dall'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico" [...] a condizione che vengano ottemperate tutte le prescrizioni e gli adempimenti riportati in narrativa così come nell'Allegato 1 al presente provvedimento".

Con nota prot. n. 18 del 10.01.2020 il Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico ha trasmesso una Relazione integrativa al Progetto Definitivo con la quale ha riscontrato alle prescrizioni impartite dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. AOO_145_6433 del 10.08.2018. Dalla Relazione si evince la modifica del rivestimento dell'alveo del canale utilizzando Materassi Reno anche in corrispondenza del nuovo ponte, in luogo del rivestimento in calcestruzzo. Inoltre, è stata individuata, anche mediante simulazioni grafiche (render), una proposta di integrazione paesaggistica del ponte con il contesto circostante.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Oggetto di Accertamento di Compatibilità paesaggistica in deroga è il progetto relativo ai "Lavori di sistemazione idraulica contrada Misetta – Alveo Lama del Conte, località Guadagno nel Comune di Bitetto" finalizzato a mitigare la pericolosità idraulica esistente su un agglomerato urbano ubicato in un'area periferica rispetto al centro abitato del comune di Bitetto, in contrada Misetta in località Guadagno.

Il progetto prevede:

- la demolizione del tratto di Via Generale Palmiotti e la realizzazione dell'imbuco a monte della strada stessa con un graduale approfondimento;
- la realizzazione di nuova viabilità, attorno al nuovo argine di sicurezza idraulica, un sovrappasso in c.a. ad elementi prefabbricati, nonché la nuova delimitazione della proprietà privata con muretto a secco;
- il rivestimento dell'alveo del canale con materassi Reno nel primo tratto con presenza di salti di fondo;
- il rivestimento delle sponde del canale con gabbioni;
- il rinterro della zona costeggiante la nuova viabilità con materiale proveniente dallo scavo del canale di progetto;
- una rampa di accesso al fondo del canale per favorire la manutenzione dello stesso.

Il proponente evidenzia che l'inserimento paesaggistico ed ambientale del sito viene realizzato attraverso la riqualificazione vegetazionale e l'inserimento di elementi più tipici del paesaggio locale (muretti a secco).

L'intervento di ripristino ambientale ed inserimento paesaggistico prevede:

- la naturalizzazione del primo tratto del canale e del terrapieno a valle del canale; in particolare, il terrapieno sarà realizzato con il reimpiego del materiale di scavo ricoperto, in sommità, dal terreno vegetale rinveniente dallo scotico delle aree di intervento e rinverdito mediante



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA



- idrosemina di miscele di semi di specie erbacee, cui sarà abbinata la piantumazione di piantine scelte tra le specie forestali arbustive ed arboree tipiche dei contesti locali. La piantumazione sarà integrata dal reimpianto in loco di 50 ulivi precedentemente espianati nell'area di progetto. Le gabbionate saranno rinverdate inserendo all'interno della struttura astoni di *Spartium junceum* di lunghezza necessaria a raggiungere il terreno retrostante i gabbioni.
- la realizzazione, lungo i due bordi del canale, a circa 2 metri dal ciglio, di due file di muretti a secco sfruttando il materiale in loco; nello spazio buffer individuato tra il ciglio del canale ed il muretto sarà realizzato un doppio filare di specie arbustive/arboree per un numero complessivo di 600 piantine;
 - il reimpianto degli ulivi interessati dalle attività di progetto, seguendo le tecniche indicate nelle "Linee guida relative alle modalità di espianato, trasporto e reimpianto di ulivi monumentali" approvate con D.G.R. n. 1576 del 2013.

Per quanto attiene le interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3), si rappresenta che l'area d'intervento appartiene all'ambito paesaggistico "La Puglia centrale" e alla relativa figura territoriale "La conca di Bari e il sistema radiale delle lame". Il contesto che caratterizza l'intervento è il contesto tipico dell'ambito, per il quale le lame rappresentano uno degli elementi più significativi dal punto di vista paesaggistico; l'area è caratterizzata dalla quasi totale assenza di edifici o immobili, ad esclusione del complesso residenziale che sorge in prossimità della lama e per la messa in sicurezza del quale è attuato il progetto in oggetto.

TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii, si rileva che gli interventi proposti interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito indicato.

Struttura idro-geo-morfologica

- *Beni paesaggistici*: l'area di intervento non è interessata da beni paesaggistici della Struttura idro-geo-morfologica;

Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):

- l'intervento interessa tratti del "**Reticolo Idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale**", ed in particolare tratti della "**Lama del Conte**", disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 43, dalle direttive di cui all'art. 44 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 47 delle NTA del PPTR; inoltre, l'intervento interessa la stessa "**Lama del Conte**", individuata tra le componenti geomorfologiche come "**Lame e gravine**", disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 51, dalle direttive di cui all'art. 52 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 54 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse;

Struttura ecosistemica e ambientale

- *Beni paesaggistici*: l'area di intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura ecosistemica e ambientale;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA



- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l'area di intervento non è interessata da ulteriori contesti della struttura ecosistemica e ambientale.

Struttura antropica e storico - culturale

- *Beni paesaggistici:* l'area di intervento non è interessata da Beni Paesaggistici della struttura antropica e storico culturale;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l'area di intervento non è interessata da ulteriori contesti della struttura antropica e storico – culturale.

L'intervento, così come proposto, risulta dunque in contrasto con le misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 54 delle NTA del PPTR, in quanto prevede:

- *"Art. 54 co. 2 lett. a4) – trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terra, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno"*

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

Con riferimento alla possibilità del ricorso a procedure in deroga alle norme paesaggistiche, le NTA del PPTR, all'art 95, prevedono che: *"Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga è sempre di competenza della Regione".*

In relazione alla **compatibilità con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37** si rappresenta quanto segue.

Il proponente, nella documentazione integrativa trasmessa con nota prot. n. 511 del 18.06.2018, afferma che *"gli interventi previsti sono compatibili con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale richiamati nella Sezione C2 delle Schede d'Ambito "La Puglia Centrale" con particolare riferimento al:*

- *miglioramento della qualità ambientale del territorio;*
- *aumento della connettività e biodiversità del sistema ambientale regionale;*
- *miglioramento dell'equilibrio geomorfologico dei bacini idrografici;*
- *valorizzazione dei corsi d'acqua come corridoi ecologici multifunzionali.*

Gli interventi previsti rispettano inoltre gli indirizzi indicati nella stessa sezione C2, con particolare riferimento a:

- *assicurare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico finalizzati a incrementare la funzionalità idraulica;*
- *ridurre l'artificializzazione dei corsi d'acqua;*
- *realizzare opere di difesa del suolo e di contenimento dei fenomeni di esondazione a basso impatto ambientale ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica;*
- *assicurare la continuità idraulica impedendo l'occupazione delle aree di deflusso anche periodico e la realizzazione in loco di attività incompatibili quali l'agricoltura;*



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA



- evitare trasformazioni che compromettano la funzionalità della rete ecologica per la Biodiversità, in particolare relativamente alle lame, ai pascoli, ai boschi residui ed al sistema dei muretti a secco;
- incentivare la multifunzionalità delle aree agricole periurbane previste dal Progetto territoriale per il paesaggio regionale "Patto città-campagna".
- A.1 Struttura e componenti Idro-Geo-Morfologiche:
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente in relazione agli Obiettivi di Qualità della struttura e delle componenti Idro-geo-morfologiche della Sezione C2 della Scheda d'Ambito "La Puglia Centrale", con il rispetto delle condizioni più avanti dettate.
- A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali:
Si ritiene che la naturalizzazione del primo tratto del canale e del terrapieno a valle del canale, mediante il rinverdimento con idrosemina di miscele di semi di specie erbacee, la piantumazione di piantine scelte tra le specie forestali arbustive ed arboree tipiche dei contesti locali, nonché il reimpianto in loco di 50 ulivi precedentemente espianati nell'area di progetto e il rinverdimento delle gabbionate con l'inserimento di astoni di Spartium junceum di lunghezza necessaria a raggiungere il terreno retrostante possa salvaguardare la funzionalità ecologica e mitigare l'intervento di equilibrio geomorfologico del bacino idrografico, migliorando la qualità ambientale del territorio.
- A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali:
Si ritiene che la realizzazione, lungo i due bordi del canale, a circa 2 metri dal ciglio, di due file di muretti a secco e la realizzazione di un doppio filare di specie arbustive/arboree per un numero complessivo di 600 piantine nello spazio buffer individuato tra il ciglio del canale ed il muretto contribuisca a salvaguardare il paesaggio rurale di riferimento; per quanto riguarda il ponte con spalle in calcestruzzo gettate in opera e travi prefabbricate in calcestruzzo precompresso, elemento di progetto di rilevante criticità, si ritiene opportuno che il proponente presenti - con simulazioni grafiche (render) - una o più proposte di mitigazione e/o di integrazione paesaggistica con il contesto.

Con riferimento all'esistenza di alternative localizzative e/o progettuali il proponente dichiara che "l'intervento ha l'obiettivo di eliminare il rischio idraulico e salvaguardare l'abitato presente, da possibili inondazioni, anche in considerazione dello sviluppo urbanistico della zona, come esplicitato nella nota del Comune di Bitetto in data 04.05.2018.

L'abitato interessato è costituito da un nucleo oramai consolidato di abitazioni di varie famiglie, che non può essere trasferito per le evidenti conseguenze economiche e sociali che l'operazione comporterebbe."

[...]

"La scelta di non realizzare un ponte su Via Generale Palmiotti è stata condizionata dalla presenza di una tubazione di AQP (diam 350 mm) confinante ad ovest della zona di intervento che non consente opere di scavo necessarie per posizionare i tombini.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA



Inoltre non sono garantite le quote della livelletta stradale, anche per la presenza di costruzioni ai lati della strada (casa e cabina gas).

Trattandosi di una strada rurale comunale, peraltro poco trafficata, è stato possibile prevedere incroci a raso a 90°, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, che saranno regolamentati da apposita segnaletica."

Si prende atto di quanto affermato dal proponente sulle alternative localizzative e progettuali, prescindendo da considerazioni riguardanti la conformità urbanistica/edilizia delle costruzioni costituenti l'agglomerato abitativo, di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale.

CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio con prescrizioni del provvedimento di **Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA**, per il progetto dei "Lavori di sistemazione idraulica contrada Misetta – Alveo Lama del Conte, località Guadagno nel Comune di Bitetto", già oggetto di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. – ID VIA 329, conclusosi con D.D. n. 166 del 13.09.2018, in quanto lo stesso, pur parzialmente in contrasto con le misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 54 delle NTA del PPTR, risulta ammissibile ai sensi dell'art. 95 comma 1.

Prescrizioni:

- sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree e arbustive presenti, il generale mantenimento delle alberature autoctone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d'intervento, qualora queste ricadano in corrispondenza dei tracciati in progetto; sia, pertanto, effettuato un censimento degli esemplari arbustivi ed arborei che saranno rimossi - così come effettuato in relazione ai soli ulivi nella tavola *B.04 Planimetria espianto ulivi* - e individuati idonei luoghi e modalità per il successivo reimpianto;
- siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva in aree esterne a quelle di intervento, durante le fasi di realizzazione dell'opera, ponendo attenzione all'organizzazione del cantiere;
- inoltre, in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantita la limitazione dei movimenti di terra a quelli strettamente necessari al conseguimento della sistemazione idraulica per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico, nonché, al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

IL DIRIGENTE *AD INTERIM* DEL SERVIZIO OSSERVATORIO E
PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

(Ing. Barbara LOCONSOLE)