

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 1 settembre 2020, n. 201 **Ospedale della Murgia "Fabio Perinei" di Altamura (BA). Autorizzazione all'esercizio dell'Unità di Terapia Intensiva Coronarica (U.T.I.C.) con n. 4 posti letto e del Servizio (senza posti letto) di Emodinamica ed Elettrofisiologia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1117 del 16/07/2020, di conferimento incarico dirigenziale, in applicazione dell'art. 5, comma 9 del D. L. n. 95/2012, della Sezione Governo e Strategia dell'Offerta;

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. della Sezione, dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3, comma 3, lett. c) che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento."*;
- all'art. 8, comma 3 che *"Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...)"*, tra cui quella oggetto del presente provvedimento.

Con nota prot. n. 10629/UOR 09-Direz. del 15/01/2020 ad oggetto *"Ospedale "F. Perinei" di Altamura: Autorizzazione all'Esercizio ai sensi dell'Art. 5 della L.R. n. 09/2017 e s.m.i. del Servizio di Emodinamica ed Elettrofisiologia."*, trasmessa con Pec del 16/01/2020 ed acquisita dalla scrivente con prot. n. AOO\_183/1084 del 22/01/2020, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore SISP Area Nord dell'ASL BA hanno comunicato quanto segue:

*"Visti gli esiti delle attività di verifica ed esaminata la documentazione di rito agli atti, si esprime giudizio **favorevole** in relazione al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al Regolamento Regionale n. 3/05 e s.m.i. propedeutici al rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio ai sensi della Legge Regionale n. 09/17 e s.m.i. del Servizio di Emodinamica ed elettrofisiologia dell'Ospedale "F. Perinei" di Altamura."*, allegandovi:

“

- Nota a firma del Dirigente Responsabile della UOS SISP Nord, dr.ssa Grazia Fortunato;
- Verbale di Ispezione n. 03/2019 del 0210.2019;
- Relazione tecnico-sanitaria a firma del Dirigente Medico incaricato UOC Cardiologia – Spedale “F. Perinei” di Altamura, dr. Francesco Massari;
- Elenco del Personale;
- Elenco delle Attrezzature;
- Planimetria con lay out.”.

Con nota prot. n. 16241/1 del 20/01/2020 ad oggetto “Richiesta di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale del Servizio di Emodinamica ed Elettrofisiologia dell’Ospedale “F. Perinei” di Altamura (BA)”, il Direttore Generale della ASL BA ha chiesto “il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale del Servizio di Emodinamica ed Elettrofisiologia e della U.T.C. dell’Ospedale “F. Perinei” di Altamura (BA).”, precisando a tale scopo che “lo scrivente ha direttamente già chiesto al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA di effettuare presso il Servizio in argomento la verifica dei requisiti minimi ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio”, dichiarando che:

“

*la struttura rispetta la vigente normativa in materia igienico-sanitaria e sicurezza sul lavoro;  
la struttura è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanto richiesto dal R.R. n. 03/2005 e s.m.i.;*

*la direzione sanitaria dell’Ospedale “F. Perinei” è affidata al Dott. Labate Domenico, nato (...) il (omissis), laureato in Medicina e Chirurgia (...) specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, iscritto presso l’Ordine dei Medici della Provincia di Bari (...);*

*Il personale dedicato al Servizio di Emodinamica ed Elettrofisiologia è il seguente:*

<i>Dirigente Medico Responsabile</i>	<i>nr. 1</i>
<i>Dirigenti medico</i>	<i>nr. 10</i>
<i>CPS Infermiere Coordinatore</i>	<i>nr. 1</i>
<i>CPS Infermieri</i>	<i>nr. 1</i>
<i>Ausiliari Socio Sanitari</i>	<i>nr. 3”</i>

ed allegandovi copia del “Permesso di Agibilità n. 37/2014”.

Con nota prot. n. 21563/UOR del 24/01/2020 ad oggetto “Integrazione dati richiesta di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale del Servizio di Emodinamica ed Elettrofisiologia dell’Ospedale “F. Perinei” di Altamura (BA).”, trasmessa alla scrivente Sezione con Pec in pari data, il Direttore Generale dell’ASL BA, “Ad integrazione della precedente nota”, ha comunicato “quanto segue:

*il personale dedicato alla UOC di Cardiologia UTIC Emodinamica ed Elettrofisiologia è il seguente:*

<i>Dirigente Medico Responsabile</i>	<i>nr. 1</i>
<i>Dirigenti medico</i>	<i>nr. 10</i>
<i>CPS Infermiere Coordinatore</i>	<i>nr. 1</i>
<i>CPS Infermieri</i>	<i>nr. 18</i>
<i>CPS Tec. Cardiologia</i>	<i>nr. 1</i>
<i>Ausiliari Socio Sanitari</i>	<i>nr. 3”</i> .”.

Per quanto innanzi;

atteso che:

- con D.D. n. 110 del 18/04/2014 l’Ospedale della Murgia “F. Perinei” di Altamura è stato autorizzato all’esercizio ai sensi dell’art. 8, L.R. n. 8/2004 e s.m.i., per complessivi n. 139 posti letto, tra cui n. 8 destinati alla U.O.C. di Cardiologia;

- come precisato nella medesima D.D. n. 110/2014, la suddetta struttura ospedaliera non è soggetta all'autorizzazione alla realizzazione comunale prevista dall'art. 8 ter del Decreto Legislativo n. 502/1992, introdotto dall'art. 8 del Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, in quanto la realizzazione del medesimo presidio è stata autorizzata con atti antecedenti a tale ultima data, tra i quali l'Accordo di Programma del 07/05/1996 tra Regione Puglia, Comune di Altamura e USL/BA3;
- nell'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n. 1195 del 03/07/2019, ad oggetto *“Approvazione provvedimento unico - Proposta di Regolamento regionale: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017”. Modifica e integrazione delle DD.GG. RR. n. 1095/2017 e n.53/2018. Abrogazione Regolamenti regionali in materia di riordino ospedaliero.”*, è stato definito, tra l'altro, il modello organizzativo delle seguenti reti tempo – dipendenti:
  - a) Rete trauma;
  - b) Rete Cardiologica e STEMI - N-STEMI;
  - c) Rete Stroke;
- nell'ambito della *“RETE PER LE EMERGENZE CARDIOLOGICHE”* sono state definite, tra l'altro, le strutture coinvolte:
  - 1) Servizio di emergenza territoriale 118
  - 2) Servizio di Telemedicina regionale
  - 3) Pronto Soccorso Ospedaliero
  - 4) Unità di terapia intensiva cardiologica
  - 5) Aree di degenza cardiologica
  - 6) Laboratorio di Emodinamica e cardiologia interventistica
  - 7) Laboratorio di elettrofisiologia
  - 8) Cardiochirurgia
  - 9) Riabilitazione cardiologica
  - 10) Continuità assistenziale territoriale,il loro funzionamento all'interno della rete ed i relativi requisiti;
- con riferimento, in particolare, ai requisiti previsti per il Laboratorio di Emodinamica è stato precisato che il medesimo deve *“Essere collegato strutturalmente e funzionalmente ad una UTIC”*;
- In tale Rete l'Ospedale di Altamura è stato classificato quale Presidio ospedaliero SPOKE con posti letto, fornito di U.T.I.C.;
- il R.R. n. 23 del 22 novembre 2019, ad oggetto *“Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n° 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016/2017”*, ha previsto alle tabelle *“TABELLA C”*, *“TABELLA C\_BIS”* *“TABELLA C\_TER”* per l'*“Ospedale della Murgia – Altamura”*, tra l'altro, n. 12 posti letto di Cardiologia, n. 4 posti letto di Unità Coronarica (U.T.I.C.) ed il Servizio (senza posti letto) di Emodinamica;

considerato altresì che:

- la Legge Regionale n. 9 del 02/05/2017 *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”* e s.m.i., prevede:
  - all'art. 8, comma 3 che *“Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...)”*, tra cui quella oggetto del presente provvedimento;
  - all'art. 24, comma 3 che *“Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo,*

*avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale";*

- *all'art. 29, comma 9 che "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare";*
- *con nota prot. n. AOO/081/1173/APS1 del 25/03/2014, a seguito di richiesta da parte del Direttore Generale dell'ASL BA "di autorizzazione all'esercizio e accreditamento della Struttura", è stato, tra l'altro, incaricato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT di effettuare idoneo sopralluogo presso l'Ospedale "F. Perinei" finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 "ai fini dell'accreditamento di 207 posti letto, come risultanti dal R.R. n. 36/2012";*

con nota prot. n. AOO\_183/1278 del 27/01/2020 la scrivente Sezione ha invitato:

"(...)

- *il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso l'Ospedale della Murgia "F. Perinei" di Altamura (BA), al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi specifici e generali previsti dalla sezione C.01.02 – AREA DI DEGENZA e dalla sez. C.01.02.01 – AREA DI DEGENZA PER PARTICOLARI SETTORI DI ATTIVITA' del R.R. n. 3/2005 con riferimento al paragrafo "Cardiologia", integrati dai requisiti di cui all'"ALLEGATO B" alla D.G.R. n. 1195/2019 (cfr. rete cardiologica), per l'autorizzazione all'esercizio dell'Unità di Terapia Intensiva Coronarica (U.T.I.C.) con n. 4 posti letto;*
- *il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT, ai sensi dell'art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso l'Ospedale della Murgia "F. Perinei" di Altamura (BA), al fine di concludere le verifiche (di cui all'incarico prot. n. AOO/081/1173/APS1 del 25/03/2014) relative al possesso dei requisiti ulteriori specifici e generali per l'accreditamento istituzionale della U.O. di Cardiologia con n. 8 posti letto (già autorizzati con D.D. n. 110/2014) e di verificare il possesso dei requisiti ulteriori specifici e generali per l'accreditamento istituzionale dell'Unità di Terapia Intensiva Coronarica (U.T.I.C.) con n. 4 posti letto e del Servizio senza posti letto di Emodinamica ed Elettrofisiologia, previsti dalla Sezione C.01.02 – AREA DI DEGENZA e dalla sez. C.01.02.01 – AREA DI DEGENZA PER PARTICOLARI SETTORI DI ATTIVITA' del R.R. n. 3/2005 con riferimento al paragrafo "Cardiologia", integrati dai requisiti di cui all'"ALLEGATO B" della D.G.R. n. 1195/2019 (cfr. rete cardiologica)."*

Con nota prot. n. 119292/2020 del 12/08/2020 trasmessa alla scrivente con Pec di pari data, ad oggetto "Incarico al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA di verifica dei requisiti minimi per l'Autorizzazione all'esercizio dell'Unità di Terapia Intensiva Coronarica (U.T.I.C.) dell'Ospedale "F. Perinei" di Altamura per n. 4 posti letto". Riscontro", il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del SISP Area Nord dell'ASL BA hanno comunicato quanto segue:

*"Nel dar seguito alla vs. nota di pari oggetto prot. n. AOO\_183/1278 del 27/01/2020 si rappresenta di aver concluso le verifiche del caso ai fini della verifica dei requisiti minimi per l'Autorizzazione all'Esercizio*

dell'Unità di Terapia Intensiva (U.T.I.C.) dell'Ospedale "F. Perinei" di Altamura, di cui al verbale di sopralluogo n. 03/2020 del 14.07.2020 (All. 1), nonché di aver acquisito la documentazione di rito in atti, e segnatamente:

- Planimetria con lay out comprensiva del reparto di Cardiologia e dei servizi U.T.I.C. ed Emodinamica (All. 2);
- Elenco del Personale Medico e del comparto (All. 3);
- Elenco delle Attrezzature Cardiologia – U.T.I.C. (All. 4),
- Elenco delle Attrezzature Emodinamica (All. 5).

Pertanto, visto l'esito del sopralluogo ed esaminati gli atti sopra richiamati, si esprime giudizio favorevole in relazione al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici di cui al Regolamento Regionale n. 03/2005, Sezione C.01.02 "Area di Degenza" - C.01.02.01 "Area di Degenza per particolari settori di attività - paragrafo "Cardiologia", e all'Allegato B della D.G.R. n. 1195/2019 (cfr. rete cardiologica), per l'Autorizzazione all'Esercizio dell'Unità di Terapia Intensiva Coronarica (U.T.I.C.) dell'Ospedale "F. Perinei" di Altamura per n. 4 posti letto.

Si precisa, altresì, che ai sensi del soprarichiamato Allegato B della D.G.R. n. 1195/2019, l'attivazione del predetto Servizio U.T.I.C. dovrà avvenire contestualmente a quella del Servizio di Emodinamica/h.24 per il quale sono attualmente in corso le procedure di assunzione del relativo personale da parte della ASL Bari.", allegandovi la seguente documentazione:

- verbale di ispezione igienico sanitaria n. 3/2020 eseguita, in data 14/07/2020, presso l'unità di terapia intensiva coronarica (U.T.I.C.) dell'Ospedale della Murgia "Fabio Perinei", con il quale il personale medico e tecnico SISP incaricato ha comunicato, tra l'altro, che "Il presente verbale si riferisce ai soli requisiti strutturali e tecnologici rilevati in data odierna con riserva di ogni ulteriore verifica in merito ai requisiti organizzativi non appena in possesso della documentazione richiesta.";
- stralcio della planimetria relativa alla U.O. di Cardiologia con evidenza della zona riservata all'Emodinamica;
- elenco del personale medico e del comparto del "Reparto/servizio CARDIOLOGIA-UTIC"
- elenco della apparecchiature/strumentazioni ubicate presso "CARDIOLOGIA-UTIC"
- elenco della apparecchiature/strumentazioni ubicate presso "EMODINAMICA".

Con nota prot. n. 119944/2020 del 14/08/2020 trasmessa alla scrivente con Pec di pari data, ad oggetto "Richiesta di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale del Servizio di Emodinamica ed Elettrofisiologia dell'Ospedale "F. Perinei" di Altamura (BA). Integrazione nota 119292/2020 del 12/08/2020 Dipartimento di prevenzione ASL Bari.", il Direttore Generale della ASL BA ha trasmesso, "unitamente alla presente, relazione a firma del Direttore del Dipartimento Cardiologico ASL Bari Dr. Caldarola quale integrazione della nota emarginata in oggetto, condividendone contenuti e cronoprogramma.".

Con la sopra richiamata nota, ad oggetto "Relazione Attivazione UTIC ed Emodinamica Presidio Ospedaliero "F. Perinei"", il Direttore del Dipartimento Cardiologico ha comunicato al Direttore Generale della ASL BA quanto segue:

**"Aspetti strutturali**

E' da tempo completa l'area destinata ad UTIC, dotata di:

- 4 posti letto di UTIC e 4 di subintensiva;
- sistema di monitoraggio con centralina che gestisce sia i monitor al posto letto che le telemetrie;
- tutte le attrezzature collegate alla gestione dell'emergenza (carrelli di emergenza, Elettrocardiografi, Ecografo, defibrillatori, Contropulsatore)

E' altresì stata completata la dotazione della sala di emodinamica di quanto necessario per avviare le procedure interventistiche:

- Angiografo
- Iniettore automatico
- IVUS
- FFR

- *Apparecchio per ACT*
- *carrello di emergenza*
- *defibrillatore*
- *contropulsatore*

#### **Aspetti Organizzativi**

*E' stato implementato l'organico infermieristico di 12 unità ed è iniziato il reclutamento degli stessi con avvio della formazione specifica;*

*E' stato implementato l'organico medico di ulteriori 7 Unità*

*E' previsto l'arrivo in tempi brevi di 4 dirigenti cardiologi con incarico triennale a TD;*

*l'organico sarà completato attraverso concorso pubblico che sarà bandito in settembre.*

*E' prevista l'immediata assunzione di 7 OSS*

*E' prevista l'assunzione di 3 tecnici di radiologia medica mediante utilizzo della graduatoria della ASL di Foggia.*

*Nelle more del completamento del processo formativo e del reclutamento di cardiologi con specifiche competenze in emodinamica*

*E' stato formalizzato incarico al Dott. N. Locuratolo, unico Responsabile di struttura semplice di emodinamica all'interno della ASL Bari, di coordinare la fase formativa del personale medico ed infermieristico e di avviare 1/2 sedute settimanali di emodinamica elettiva, utilizzando a supporto personale medico-infermieristico e tecnico della struttura di emodinamica del PO San Paolo.*

*Non appena completati i programmi formativi e reclutato personale con specifiche competenze in emodinamica si renderà autonoma l'attività di emodinamica con il personale della Cardiologia-UTIC dell'Osp della Murgia.*

*L'avvio della attività avverrà a partire dal 04/09/2020 con sedute programmate in due giorni alla settimana.*

*Tali sedute saranno effettuate dalla equipe di emodinamica della U.O.C. di Cardiologia del P.O. San Paolo con il precipuo scopo di formare gli specialisti presenti e afferenti alla U.O.C. di Cardiologia del P.O. "Perinei" sino al raggiungimento della loro piena autonomia."*

Per tutto quanto sopra riportato;

nelle more della trasmissione, da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT, degli esiti della verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento della U.O.C. di Cardiologia con n. 8 p.l., dell'U.T.I.C. con n. 4 p.l. e del Servizio (senza posti letto) di Emodinamica ed Elettrofisiologia dell'Ospedale "F. Perinei" di Altamura;

si propone, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., **di rilasciare all'Azienda Sanitaria Locale di Bari** in persona del Direttore Generale, **nell'ambito della UOC di Cardiologia** (autorizzata con D.D. n. 110/2014 per n. 8 posti letto, il cui responsabile è il Dott. Francesco Massari, specialista in Cardiologia) **dell'Ospedale della Murgia "Fabio Perinei" di Altamura (BA)**, il cui Direttore Sanitario è il Dott. Domenico Labate, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, **l'autorizzazione all'esercizio dell'Unità di Terapia Intensiva Coronarica (U.T.I.C.) con n. 4 p.l. e del Servizio (senza posti letto) di Emodinamica ed Elettrofisiologia per n. 2 giorni la settimana**, con la precisazione che, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività del Servizio di Emodinamica/h 24, il Direttore Generale ed il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA dovranno comunicare alla scrivente Sezione, rispettivamente, l'avvenuto completamento dei relativi programmi formativi / del reclutamento del personale con specifiche competenze in emodinamica ed il possesso dei requisiti organizzativi per l'attivazione del Servizio h 24.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. della Sezione, dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

#### **D E T E R M I N A**

- ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., **di rilasciare all'Azienda Sanitaria Locale di Bari** in persona del Direttore Generale, **nell'ambito della UOC di Cardiologia** (autorizzata con D.D. n. 110/2014 per n. 8 posti letto, il cui responsabile è il Dott. Francesco Massari, specialista in Cardiologia) **dell'Ospedale della Murgia "Fabio Perinei" di Altamura (BA)**, il cui Direttore Sanitario è il Dott. Domenico Labate, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, **l'autorizzazione all'esercizio dell'Unità di Terapia Intensiva Coronarica (U.T.I.C.) con n. 4 p.l. e del Servizio (senza posti letto) di Emodinamica ed Elettrofisiologia per n. 2 giorni la settimana**, con la precisazione che, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività del Servizio di Emodinamica/h 24, il Direttore Generale ed il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA dovranno comunicare alla scrivente Sezione, rispettivamente, l'avvenuto completamento dei relativi programmi formativi / del reclutamento del personale con specifiche competenze in emodinamica ed il possesso dei requisiti organizzativi per l'attivazione del Servizio h 24;
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Direttore Generale dell'ASL BA;
  - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA;
  - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT;
  - al Sindaco del Comune di Altamura (BA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)