

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 ottobre 2020, n. 302

**D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Procedimento ex art.27-bis del TUA: "Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (LE). POR Puglia 2014/2020 - Asse 6.6b - Azione 6.3.1b".**

**Proponente: Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, Via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA).**

#### **IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**VISTA** la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

**VISTA** la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*".

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

**VISTO** il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

**VISTO** l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*".

**VISTO** l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" ed il Reg. 2016/679/UE.

**VISTA** il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "MAIA".

**VISTA** la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto "*Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*".

**VISTO** il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto "*Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*".

**VISTA** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.

**VISTA** la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l'incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro.

**VISTA** la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti"

#### **VISTI:**

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- il D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 "*Piano di Tutela delle Acque*";
- Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16 luglio 2019 "*Delibera di adozione della proposta di Aggiornamento 2015-2021 del Piano regionale di Tutela delle Acque*";

- la L.R. 19 dicembre 1983 n.24 *“Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”*;
- il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)”*;
- D.G.R. 25 luglio 2006 n. 1116 *“Direttiva concernente le modalità di effettuazione del controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane”*;
- il R.R. 18 aprile 2012 n.8 *“Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)”*;
- il R.R. 12 dicembre 2011 n.26 *“Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3]”*;
- il R.R. 22 maggio 2017, n. 13 *“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”*;
- la Legge 9 agosto 2013 n.98 *“Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”*;
- la L.R. 10 aprile 2015, n. 19 *“Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica).”*
- D.G.R. 16 febbraio 2015 n. 176 *“Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)”*;
- D.G.R. 27 luglio 2015 n. 1514 *“Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione.”*
- D.G.R. 08 marzo 2016 n. 240 *“Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di errate localizzazione o perimetrazioni”*;
- D.G.R. 26 luglio 2016 n. 1162 *“Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di errate localizzazione o perimetrazioni”*;
- Delibera di approvazione del PAI da parte del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005;
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).*

**EVIDENZIATO CHE:**

- il progetto è stato ammesso a finanziamento *“POR Puglia 2014 - 2020 - Asse Prioritario 6, Priorità di Investimento 6b - Azione 6.3 - Attività 6.3.1 - Interventi 6.3.1b - Approvazione programma di interventi del servizio idrico integrato dei comparti depurativo/recapiti e idrico/fognante ammissibili a finanziamento”*, pertanto - trovando applicazione quanto disciplinato dalla L.R. 18/2012 come modificata dalla L.R. 67/2017 - la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia è l’articolazione regionale preposta all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27 - bis del TUA, giusta nota direttoriale AOO\_009/1395 del 28.02.2019.

**CONSIDERATO CHE:**

- con istanza deposita in data 27.08.2019, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/10341 del 29/08/2019, perfezionata in data 05.09.2019 con la documentazione acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/10623 del 05/09/2019, Acquedotto Pugliese

SpA - in qualità di Proponente - ha chiesto l'“avvio del procedimento per l'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art.27 - bis del d.l.gs.152/2006 e smi) relativamente” alla proposta di “Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (LE)”.

**PRESO ATTO** della Determinazione Motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, indetta dall'Autorità Competente con nota prot. n. AOO\_089/7765 del 26.06.2020 e svolta in due sedute, giuste note di convocazione AOO\_089/7765 del 26.06.2020 e AOO\_089/9289 del 03.08.2020 (rinviata con nota prot. n. AOO\_089/11643 del 05.10.2020).

**VISTE** le scansioni procedurali svolte, come compendiate nella Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi.

**RILEVATO** che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

**RICHIAMATE** le disposizioni di cui :

- all'art.27-bis co.7 del TUA :”...(omissis)... *La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto.*”

**RITENUTO CHE**, richiamate le disposizioni di cui all'art. 27-bis del TUA, nonché l'art.2 della L.241/1990, **sussistano** i presupposti per procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale inerente al progetto in oggetto, proposto dalla società Acquedotto Pugliese Spa, in qualità di Proponente;

**Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE  
Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

**Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.27 - bis co.3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e dell'art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta della Determinazione motivata di conferenza di Servizi assunta in data 20.10.2020**

**DETERMINA**

- che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni espresse in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.

- **di rilasciare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, il provvedimento unico regionale per il progetto "*Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (LE)*", proposto da Acquedotto Pugliese SpA, di cui al procedimento IDVIA 462, come da Determinazione motivata della Conferenza di Servizi assunta in data 20.10.2020.

**Costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione il seguente allegato:**

- Allegato: "*Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi*".
- **che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis co. 9 del TUA**, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati e puntualmente indicati nella *Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi*, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.
- **che il presente provvedimento comprende esclusivamente i titoli abilitativi** rilasciati dalle rispettive autorità competente ed allegati, oltre ad essere compendati, nell'Allegato "*Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi*" e pertanto non comprende, né sostituisce/fa luogo alle ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.
- **di precisare che** il presente provvedimento:
  - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
  - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
  - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo.
- **di notificare** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:  
Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, con sede legale in Via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA).
- **di trasmettere** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
  - Comune di Castrignano del Capo;
  - Provincia di Lecce;
  - Dipartimento di Prevenzione;
  - ARPA Puglia;
  - Sezioni/Servizi Regionali:
    - Sezione Tutela e Valor. del Paesaggio;
    - Risorse Idriche;
    - Urbanistica;
    - Lavori Pubblici;
    - Infrastrutture per la mobilità;
    - Vigilanza Ambientale;
    - Difesa del Suolo e Rischio Sismico;

- Rifiuti e Bonifiche;
  - Gestione sost. e Tutela Risorse Forestali;
  - Agricoltura;
  - Demanio e Patrimonio;
  - Protezione civile;
  - Autorità Idrica Pugliese;
  - Servizio VIA e VInCA.
- Segretario Regionale del MIBACT per la Puglia;
  - SABAP BA;
  - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia;
  - ANAS;
  - Consorzio di Bonifica Ugento e Li foggi;

- **di trasmettere copia** conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 6 pagine, compresa la presente, più l'Allegato 1 composta da 73 pagine, per complessive 79 pagine, ed è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
- c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- d) sarà pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

**Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

Dott.ssa Antonietta Riccio



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Regione Puglia

**DETERMINAZIONE MOTIVATA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI**

Sezione Autorizzazioni Ambientali

**Ex ART. 27 - Bis Co. 7 DEL TUA - 20/10/2020**

AOO\_089/PROT

20/10/2020 - 00012614

**ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA**

Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

*Impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (LE).*

Procedimento:	IDVIA 462: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto:	Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (LE). POR Puglia 2014/2020 - Asse 6.6b - Azione 6.3.1b.
Tipologia:	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All. IV p.to 7 lett. v), p.to 8 lett. t). L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco B.2 lett.am), az)
Autorità Comp.	VIA/PAUR: Regione Puglia, ex L.R. 18/2012 e smi
Proponente:	Acquedotto Pugliese SpA, Via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA)

Il giorno 20 Ottobre 2020 ore 15:00, si tiene la seduta di Conferenza dei Servizi, regolarmente convocata - ai sensi dell'art.14 co.2 e co.4 della L. 241/1990, dell'art. 27 - bis co. 7 del TUA e dell'art.15 della L.R. 11/2001 e smi - con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.AOO\_089/11643 del 05/10/2020, ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprenderà il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe acquisiti agli atti, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

Presiede la Conferenza dei Servizi il funzionario della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ing. Ljuba Tornese, giusta delega prot. n. AOO\_089/12599 del 20.10.2020 del dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa Antonietta Riccio. L'ing. L.Tornese svolge altresì la funzione di segretario verbalizzante.

Si da atto che come comunicato dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con nota prot. n. AOO\_089/11643 del 05/10/2020, visti il Decreto del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 ed i successivi i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed il perdurare della emergenza epidemiologica, vista altresì la concomitante necessità di dare seguito agli adempimenti istruttori ex art. 27 - bis co.7 del TUA per l'intervento in oggetto, la odierna seduta di Conferenza di Servizi la Conferenza di Servizi è svolta in modalità videoconferenza, tramite l'impiego dell'app "Lifisize". Pertanto, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza, i partecipanti dovranno provvedere all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale, mediante sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione, che costituirà un unicum con il richiamato verbale.

Il verbale sarà pertanto emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Risultano presenti i rappresentanti degli Enti come da foglio allegato al presente verbale per farne parte integrante. Sono altresì presenti i rappresentanti del Proponente, come risultanti dal citato foglio.

Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza:

– richiamando, preliminarmente, le disposizioni di cui all'art. 14 - ter (Conferenza simultanea) e art. 14 - quater (Decisione della Conferenza di Servizi) della L. 241/1990 e smi;

– rammentando che il procedimento ha ad oggetto il "*Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (LE)*", di cui all'istanza del Proponente, depositata in data 27.08.2019 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00\_089/10341 del 29/08/2019 ai fini dell'"*avvio del procedimento per l'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art.27 - bis del d.Lgs.152/2006 e smi) relativamente*" alla proposta di "*Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (LE)*".

– ripercorrendo le principali scansioni procedurali - come di seguito compendiate - svolte a valle del perfezionamento dell'istanza, avvenuta con pec del 05.09.2019, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00\_089/10623 del 05/09/2019 e conseguente avvio dei termini del procedimento:

#### **A. Principali Scansioni Procedimentali**

1. Con nota prot. n. AOO\_089/1677 del 20.09.2019, il Servizio VIA e VinCA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all'adozione del provvedimento di valutazione di Impatto Ambientale ex art. 5 co.1 lett.o) del d. lgs. 152/2006 e smi, nonché in qualità di articolazione regionale preposta allo svolgimento del procedimento ex art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 e smi, verificata la procedibilità dell'istanza, richiamate le disposizioni di cui agli art.23 co.4 e 27-bis co.2 del D.Lgs. 152/20016, ha:

- comunicato l'avvio del procedimento autorizzatorio unico regionale rendendo noto quanto indicato dall'art.8 della L. 241/1990;
- ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.23 co.4 e art.27 co.2 del D. Lgs. 152/2006, ha informato gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto dell'avvenuta pubblicazione sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione Puglia" della documentazione agli atti del procedimento. Data Pubblicazione: 18/09/2020;



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

- richiamate le disposizioni di cui all'art. 27-bis co.3 del d.lgs. 152/2006 e smi, ha invitato le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull'esercizio del progetto, a verificare - nei termini ivi previsti - l'adeguatezza e la completezza della documentazione, comunicando l'eventuale richiesta di integrazioni.
- 2. Con nota prot. n. AOO\_180/74665 del 23.10.2019, il Servizio Territoriale Lecce, ha rilasciato parere idrogeologico positivo condizionato all'ottemperanza delle condizioni/prescrizioni ivi riportate.
- 3. con nota prot. n. 13226 del 14.11.2019, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, per le motivazioni e considerazioni ivi riportate, ha rappresentato "*il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere in parola*".
- 4. Con nota prot. n. 177 del 20.01.2020, Autorità Idrica Pugliese ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.
- 5. Con nota prot. n. AOO\_089/13669 del 11.11.2019, il Servizio VIA e Vinca della Regione Puglia, per le motivazioni e considerazioni ivi riportate, richiamate le disposizioni di cui all'art. 27 - bis co.3 del d. lgs 152/2006 e smi, nonché gli art. 22 e 23 del medesimo decreto, ha assegnato al Proponente un termine perentorio di trenta giorni per la trasmissione delle integrazioni finalizzate alla completezza della documentazione ex art. 23 co.3 del TUA;
- 6. Con nota prot. n. U – 16/12/2019 – 0099818, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazione Ambientali n. AOO\_089/15586 del 16/12/2019 e n.AOO\_089/15668 del 18/12/2019, il Proponente ha trasmesso riscontro alla nota prot. AOO\_089/13669 del 11.11.2019, trasmettendo la documentazione integrativa, pubblicata ex art.23 co.4 e art.27 co.2 del D. Lgs. 152/2006 sul sito web "Il Portale ambientale della Regione Puglia" in data 18/12/2019;
- 7. Con nota prot. n. AOO\_075/208 del 09.01.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni ambientali n. AOO\_089/388 del 10.01.2020, il Servizio SIITA della Regione Puglia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, prescrivendo tra l'altro, quanto riportato nella nota prot. n. AOO\_075/14555 del 13.12.2018, allegata quale parte integrante.
- 8. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota del dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO\_089/341 del 11.01.2019, il Comitato Reg.le VIA - nella seduta del 21.01.2020 - ha valutato la documentazione agli atti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 27-bis co.3 e art. 23 co.3 del d.lgs 152/2006 e smi, e ha rilasciato relativo parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/1301 del 29.01.2020, ritenendo la documentazione completa ex art. 23 co.3 del TUA.
- 9. Con nota prot. n. AOO\_089/2217 del 17.02.2020, il Servizio VIA e Vinca della Regione Puglia ha informato le amministrazioni e gli Enti, individuati quali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 co.4 del l. lgs. 152/2006 e smi, dell'avvenuta pubblicazione della documentazione di cui al comma 1 dell'art. 23 e dell'avviso di cui all'art. 23 co.1 lett.e) del d.lgs. 152/2006 e smi sul sito web della Regione Puglia. A far data dalla pubblicazione del suddetto avviso:
  - o e per la durata di sessanta giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 e smi, "*il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ... (omissis)...*";



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**  
**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

- o ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co.1 del d. lgs. 152/2006 e smi, "*decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA*";
- o ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co.3 del d. lgs. 152/2006 e smi, "*chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi*".

Con la medesima nota, il Servizio VIA e VInCA - richiamate le disposizioni di cui all'art. 14 co.1 della l. 241/1990 e dell'art. 15 co.1 e co.2 della l.r. 11/2001 e smi, ha indetto/convocato per il giorno 27.03.2020 Conferenza di Servizi ex art.14 co.1 della l. 241/1990 e smi.

10. Con nota prot. n. AOO\_089/3701 del 13.03.2020, il Servizio VIA e VInCA - per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate - ha posticipato al giorno 03.04.2020 la seduta di Conferenza di Servizi convocata per il giorno 27.03.2020, comunicandone le relative modalità di svolgimento.

11. In data 03 aprile 2020, si è svolta la Conferenza dei Servizi, regolarmente convocata - ai sensi dell'art.14 co.1 della L. 241/1990 e dell'art. 15 della L.R. 11/2001 e smi - con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/2217 del 17.02.2020 e successiva nota prot. n. AOO\_089/3701 del 13.03.2020. La stessa - in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020, del 08.03.2020 e del 09.03.2020 - è stata svolta in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 - bis della L.241/1990 e smi.

Il relativo verbale è stato acquisito agli atti del procedimento con prot. n. AOO\_089/5047 del 22.04.2020.

12. Con nota prot. n. 7066 del 07.04.2020 e successiva nota prot. n. 7510 del 16.04.2020, acquisite al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali rispettivamente n. AOO\_089/4593 del 07.04.2020 e n. AOO\_089/4900 del 17.04.2020, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia ha confermato quanto già espresso con nota prot. n. 13226 del 14.11.2019 "...*(omissis)*... *Ciò premesso la scrivente Autorità di distretto rappresenta il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere in parola*".

13. Con nota prot. n. 23880 del 18.04.2020, acquisita la prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/4934 del 20.04.2020, ARPA Puglia ha trasmesso la propria valutazione tecnica "*positiva per quanto di competenza*", prescrivendo la presentazione di "*un nuovo PMA che tenga conto delle indicazioni*" ivi fornite ed un cronoprogramma delle lavorazioni, in funzione di quanto previsto per il PMA in corso d'opera.

14. Con nota prot. n. 24552 del 21.04.2020, acquisita la prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/4992 del 21.04.2020, ARPA Puglia ha trasmesso "*integrazioni alla valutazione tecnica finale*" di cui alla nota prot. n. 23880 del 18.04.2020, contenute nella allegata nota interna prot. n. 24453 - 32 - 24/04/2020 - SAN avente oggetto "*ID\_VIA 462- Procedimento di VIA in PAUR per "Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (LE)" - Proponente AQP S.p.A. - POR Puglia 2014/2020 - Riscontro UOC AN.*"



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

15. Con nota prot. n. AOO\_089/5416 del 04.05.2020, come integrata dalla nota prot. n. AOO\_089/5955 del 13.05.2020, il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia ha informato le Amministrazioni e gli Enti, individuati quali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 24 co.7 del d.lgs. 152/2006 e smi, tutta la documentazione afferente al procedimento, il verbale di Conferenza di Servizi svolta in data 03.04.2020, i contributi/osservazioni e pareri acquisiti agli atti del procedimento, erano disponibili per la consultazione ed il relativo download su "Il Portale Ambientale della Regione Puglia". Con la medesima nota, richiamate le disposizioni di cui all'art.24 co.4 e art. 27- bis co.5 del TUA, ha richiesto al Proponente di provvedere alla trasmissione della documentazione integrativa finalizzata a rispondere compiutamente e puntualmente alle richieste di approfondimenti/chiarimenti ivi riportate.

16. Con nota prot. n. 29357 del 12.05.2020, acquisita la prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/5886 del 12.05.2020, ARPA Puglia ha trasmesso integrazione alla valutazione tecnica finale, inviando in allegato le valutazioni del Centro Regionale Aria prot. n. 23622 - 32 - 30/04/2020 - CRA.

17. Con nota prot. n. 0035557 - U 03/06/2020, acquisita la prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/6835 del 04.06.2020, il Proponente ha trasmesso la seguente documentazione integrativa, pubblicata sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione Puglia" in data 23.06.2020:

- o E280SF--A\_Studio\_Compatibilità\_PAI.pdf;
- o ED.16\_RELAZIONE\_PAESAGGISTICA\_Rev\_1.pdf;
- o ED.22\_Programma\_di\_Monitoraggio\_Ambientale REV.pdf;
- o ED.23 Relazione sulle interferenze.pdf;
- o ED.24 Cronoprogramma dei lavori REV2.pdf;
- o ED.25 Relazione sulla gestione provvisoria REV2.pdf;
- o ED.26\_Relazione\_gestione\_delle\_materie\_da\_scavo.pdf.

18. Con nota prot. n. AOO\_089/7765 del 26.06.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali - individuata quale autorità procedente dei procedimenti ex art. 27 - bis del TUA, giusta DD n. 176 del 28.05.2020 - ha indetto/convocato Conferenza di Servizi, ex art.14 co.2 e co.4 della l. 241/1990 e smi, in data 27/07/2019 alle ore 09:30, avente il seguente ordine del giorno:

- o esame del progetto e del SIA;
- o acquisizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto;
- o rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.

Con la medesima nota, in considerazione del Decreto del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 ed i successivi i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri inerenti l'emergenza epidemiologica COVID - 19, ha informato che la Conferenza di Servizi si sarebbe svolta in modalità videoconferenza, tramite l'impiego dell'app "Lifisize", e che conseguentemente il verbale sarebbe stato emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

19. Con nota prot. n. AOO\_145/5302 del 13.07.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/8824 del 14.07.2020, il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia ha trasmesso per conoscenza la relazione tecnica illustrativa e proposta di accoglimento della domanda (L. n. 241/90 e art. 146 del D.Lgs. 42/2004), indirizzata per competenza alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto, per il rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e degli art. 90 e 91 delle NTA del PPTR, con le prescrizioni ivi indicate.
20. Con nota prot. n. 46196 del 21.07.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/8752 del 14.07.2020, ARPA Puglia DAP Lecce ha trasmesso il proprio contributo, confermando, per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, *"nella sostanza quanto espresso con nota interna di prot. n. 26922 del 30.04.2020 già trasmessa a Codesta Regione in allegato dal DAP di Lecce con nota prot. n. 27382 del 04.05.2020, quanto riportato nella valutazione tecnica trasmessa con nota prot. n. 23880 del 18.04.2020 e nota UOC AN prot. n. 24453 del 21.04.2020"*. Con la medesima nota ha prescritto che tutto quanto ivi osservato sia previsto nella revisione finale del PMA da trasmettere alle AC prima dell'inizio dei lavori.
21. Con nota prot. n. AOO\_075/7347 del 22.07.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/8788 del 22.07.2020, la Sezione Risorse Idriche ha trasmesso il proprio parere di competenza, *"ritenendo di poter esprimere - per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate - parere favorevole di compatibilità con il vigente Piano di Tutela delle Acque e di rispondenza al R.R. n. 13/2017, subordinando l'efficacia dell'autorizzazione provvisoria allo scarico al rispetto delle prescrizioni / obblighi"* ivi riportati.
22. Con parere espresso nella seduta del 22.07.2020, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/8840 del 22.07.2020, il Comitato Reg.le VIA ha ritenuto che *"gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi"* alle condizioni ambientali ivi indicate.
23. In data 27.07.2020, si è svolta seduta di conferenza di ex art.14 co.2 e co.4 della l. 241/1990 e smi, nonché ex art. 27 – bis co.7 del D. Lgs. 152/2006 e smi, giusto verbale prot. n. AOO\_089/8988 del 27.07.2020, condiviso e sottoscritto digitalmente dagli intervenuti ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.
24. Con D.D. n. 237 del 30.07.2020, il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia ha emesso il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, esprimendo giudizio di compatibilità ambientale positivo subordinato alle condizioni ambientali riportate nel "Quadro delle condizioni ambientali" ivi allegato.
25. Con nota prot. n. AOO\_089/9289 del 03.08.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha:
- informato dell'avvenuta pubblicazione ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 24 co.7 del d.lgs. 152/2006 e sm - sul sito web della Regione Puglia "Il Portale Ambiente della Regione Puglia" - del verbale della riunione di Conferenza di Servizi svolta in data 27.07.2020, giusta nota di indizione/convocazione prot. n. AOO\_089/7765 del 26/06/2020, emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, condiviso e sottoscritto digitalmente dagli



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**  
**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

interventuti ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, ed acquisito al prot. della Sezione autorizzazioni ambientali n. AOO\_089/8988 del 27.07.2020;

- rappresentato, ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA, la necessità che:
  - *“il comune di Castrignano del Capo rilasci i provvedimenti di competenza di seguito elencati:*
    - o *Conformità urbanistica ai sensi dello strumento urbanistico vigente;*
    - o *parere previsionale di impatto acustico, ai sensi della Legge Quadro n. 447/1995 e smi;*
  - *la Provincia di Lecce rilasci il provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della L.R. 32/2018.*
  - *ASL rilasci il proprio parere di competenza ai sensi del R.R. n. 13 del 30.06.2009.”;*
- convocato per il giorno 05/10/2020 ore 9:30 seduta di Conferenza di Servizi, indetta con nota prot. n. AOO\_089/7765 del 26.06.2020.

26. Con nota prot. n. AOO\_079/7528 del 27.08.2020, il Servizio Osservatorio Abusivismo ed Usi Civici della Regione Puglia ha rappresentato che il comune di Castrignano del Capo *“risulta sul P.P.T.R. tra quelli validati (PPTR SIT Puglia, nella sezione Usi civici: verifica consistenza) cui deve fare riferimento codesta Sezione per la verifica circa l'esistenza/inesistenza di vincolo demaniale di uso civico.”*

Si rileva che dalla consultazione della sezione dedicata del sito web della Regione Puglia SIT Puglia <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/UsiCiviciRicognizione/>, l'area interessata dall'intervento non interferisce con perimetrazioni di cui agli Usi Civici.

27. Con nota prot. n. 0062690 – U del 06.10.2020, il Proponente ha trasmesso *“Attestazione pagamento oneri istruttori”* al fine dell'emissione del provvedimento di autorizzazione paesaggistica.

28. Con nota prot. n. AOO\_145/7323 del 08.10.2020, il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia ha informato la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BR, LE e TA che *“preso atto che ad oggi non è pervenuto nessuno riscontro da codesta Soprintendenza, riguardante il parere richiesto, questa Sezione si appresta a procedere alla conclusione del richiamato procedimento ai sensi dell'art. 146 co.9 del d. Lgs. 42/2004”*.

29. Con nota prot. n. 018499-P del 12.10.2020, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BR, LE e TA ha *“per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi”* espresso *“parere favorevole condividendo le condizioni sopra espresse dalla Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio. Resta demandata a codesta amministrazione comunale cui compete la responsabilità della verifica circa l'osservanza delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti, l'eventuale rilascio del permesso per quanto previsto”*.

30. Con nota prot. n. AOO\_154/7521 del 14.10.2020, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n.132 del 14.10.2020, con cui ha determinato di *“rilasciare, per le motivazioni richiamate nelle premesse, l'Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR”* con le *“prescrizioni riportate nel paragrafo “Conclusioni e Prescrizioni”*”.

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

31. Con nota prot. n. ASL\_LECCE.REGISTRO UFFICIALE.U.0144772 del 15.10.2020, il Dipartimento di Prevenzione – SISP Area Sud ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, esprimendo *“parere favorevole in linea igienico – sanitaria sugli interventi progettuali proposti a condizione che, concordemente a quanto previsto da AQP, si rivelino in grado effettivamente di assicurare il rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla Tab. IV All.5, parte II del d. Lgs. 152/2006 e delle ulteriori verifiche analitiche che ARPA Puglia intenderà far rientrare nel PMA. Ciò nondimeno, qualora non si fosse ancora provveduto alla risoluzione delle criticità igienico-sanitari ed ambientali causate dal cattivo stato di manutenzione del recapito finale, conseguendo l’avvenuta rifunzionalizzazione delle trincee disperdenti, e il risanamento del canale San Vincenzo, ...(omissis)... il parere favorevole rimane comunque subordinato alle prescrizioni riportate nella ns nota prot. n. 200774 del 20.12.2016 sopra richiamate, nonché alle determinazioni della competente ARPA in merito alle valutazioni concernenti le emissioni odorigene. Il presente parere favorevole di competenza si intende anche riferito all’iter tecnico amministrativo relativo al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, previsto dall’art. 27 – bis del TUA, oggetto della Conferenza di Servizi prevista per il 2010.2020”*.

#### **B. Contributi Istruttori/Osservazioni/Pareri**

Il presidente dà lettura dei contributi pervenuti a far data dall'avvio della fase di pubblicazione, di cui di seguito è riportato un compendio con relativo stralcio, rimandando integralmente ai contenuti di ciascuno, che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.27 co.7 del d. lgs. 152/2006 e smi risultano pubblicati sul portale Ambiente della Regione Puglia.

1. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia, prot. n. 0013226 del 14.11.2019, confermato con nota prot. n. 7066 del 07.04.2020 e successiva nota prot. n. 7510 del 16.04.2020: *“...(omissis)... Ciò premesso la scrivente Autorità di distretto rappresenta il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere in parola”*.
2. Autorità Idrica Pugliese, prot. n. 177 del 20.01.2020: *“parere favorevole alla realizzazione dell’intervento”* alle raccomandazioni ivi riportate.
3. Servizio Territoriale Lecce della Regione Puglia, prot. n. AOO\_180/74665 del 23.10.2019: *“...(omissis)... si rilascia parere idrogeologico positivo”* alle condizioni ivi riportate.
4. ARPA Puglia, nota prot. n. 23880 del 18.04.2020, come integrata dalle note prot. n. 24552 del 21.04.2020, nota prot. n. 29357 del 12.05.2020 e nota prot. n. 46196 del 21.07.2020: *“valutazione tecnica positiva per quanto di competenza”*, con le prescrizioni ivi indicate.
5. Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Determinazione Dirigenziale n.132 del 14.10.2020, con cui ha determinato di *“rilasciare, per le motivazioni richiamate nelle premesse, l’Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR”* con le *“prescrizioni riportate nel paragrafo “Conclusioni e Prescrizioni””*.
6. Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, nota prot. n. AOO\_075/7347 del 22.07.2020: *“ritenendo di poter esprimere - per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate - parere favorevole di compatibilità con il vigente Piano di Tutela delle Acque e di rispondenza al R.R. n.*

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

13/2017, subordinando l'efficacia dell'autorizzazione provvisoria allo scarico al rispetto delle prescrizioni / obblighi" ivi riportati.

7. D.D. n. 237 del 30.07.2020, il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia ha emesso il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, esprimendo giudizio di compatibilità ambientale positivo subordinato alle condizioni ambientali riportate nel "Quadro delle condizioni ambientali" ivi allegato.
8. Servizio Osservatorio Abusivismo ed Usi Civici della Regione Puglia, nota prot. n. AOO\_079/7528 del 27.08.2020: il comune di Castrignano del Capo "risulta sul P.P.T.R. tra quelli validati (PPTR SIT Puglia, nella sezione Usi civici: verifica consistenza) cui deve fare riferimento codesta Sezione per la verifica circa l'esistenza/inesistenza di vincolo demaniale di uso civico."
9. Dipartimento di Prevenzione – SISP Area Sud, prot. n. ASL\_LECCE.REGISTRO UFFICIALE.U.0144772 del 15.10.2020: parere favorevole condizionato in linea igienico – sanitaria sugli interventi progettuali proposti;
10. Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BR, LE e TA, nota prot. n. 018499-P del 12.10.2020: parere favorevole condizionato.

Con riferimento alle prescrizioni di Autorità Idrica Pugliese, prot. n. 177 del 20.01.2020, il Proponente ribadisce di aver già fornito riscontro, e che l'impianto è dotato di un sistema di gestione delle acque meteoriche coerente con il R.R. 26/2013.

Con riferimento alle criticità segnalate da ARPA in merito alle emissioni generate dall'impianto, il Proponente ribadisce che tutte le emissioni saranno captate e convogliate ad impianto di deodorizzazione per il trattamento dell'area esausta proveniente dalle stazioni della linea acqua e linea fanghi. L'esistente sistema di deodorizzazione sarà completato con un biofiltro ad esclusivo servizio della stazione di digestione aerobica dei fanghi, che sarà confinato con copertura in lega di alluminio.

Data lettura dei pareri e delle relative prescrizioni / condizioni, con riferimento alle condizioni/prescrizioni/mitigazioni/compensazioni riportate nelle osservazioni/pareri/contributi istruttori pervenuti, il Proponente ritiene siano tutte ottemperabili e pertanto le accetta in toto come cristallizzate agli atti del procedimento, atteso quanto sopra dichiarato.

### **C. Determinazioni della Conferenza di Servizi**

Il Presidente ricorda che la Conferenza di Servizi è stata convocata ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 - bis co.7 del TUA, in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Richiamato quanto disposto dall'art. 27 - bis co.1 del TUA, di seguito è riportato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe:



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

<i>Titoli e Autorizzazioni richiesti nell'ambito del Provvedimento Unico</i>		
<b>ASSENSO/AUTORIZZAZIONE</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>AUTORITÀ COMPETENTE</b>
Provvedimento di VIA <input checked="" type="checkbox"/> Non Comprensivo di V.I. <input type="checkbox"/> Comprensivo di V.I.	Art. 23 (e se V.I. art. 10 co.3) D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.	Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA/ VINCA [l.r. 18/2012 e smi]
Autorizzazione Paesaggistica	art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e smi e art. 90 e 91 NTA del PPTR	Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio [l.r. 20/2009 e smi], previo parere della SABAP Br Le TA
Vincolo Idrogeologico	R.R. n.9/2015	Servizio Territoriale Lecce della Regione Puglia
Conformità Urbanistica	Programma di fabbricazione	Comune di Castrignano del Capo
Compatibilità al PAI	NTA PAI	Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia
Verifica preventiva dell'interesse archeologico	Art. 25 del D.Lgs. 50/2016	MiBACT - SABAP BA
compatibilità dell'intervento con il Piano d'Ambito e con il Programma degli Interventi	L.R. 9/2011 e smi	Autorità Idrica Pugliese
Parere di compatibilità	R.R. n. 13 del 30.06.2009	Dipartimento di Prevenzione
Parere di competenza al PTA e R.R. 13/2017	D.Lgs. 152/2006 art. 123 e e L.r. 18/2012	SIITA della Regione Puglia
Autorizzazione allo scarico	D.Lgs. 152/2006 art. 124 e PTA	SIITA della Regione Puglia
Autorizzazione emissioni in atmosfera	L.R. 32/2018	Provincia di Lecce - ARPA Puglia
Parere previsionale impatto acustico	Legge Quadro 447/1995 e smi	SUAP Comune di Castrignano del Capo - ARPA Puglia

I lavori della Conferenza procedono quindi con l'acquisizione dei titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, coerenti con le condizioni Ambientali di cui al provvedimento VIA, come indicati nella tabella che segue e riportati in allegato:



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

TITOLI E AUTORIZZAZIONI RILASCIATI NELL'AMBITO DEL PROVVEDIMENTO UNICO E RELATIVO ATTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE				
ASSENSO/AUTORIZZAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	AUTORITÀ COMPETENTE	RIFERIMENTI ATTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE	
<b>1</b> Provvedimento di VIA <input checked="" type="checkbox"/> Non Comprensivo di V.I. <input type="checkbox"/> Comprensivo di V.I.	Art. 23 (e se V.I. art. 10 co.3) D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.	Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA/ VINCA [l.r. 18/2012 e smi]	D.D. 237 del 30.07.2020 <b>Al. 1</b> alla Determinazione Motivata di Conferenza di Servizi	
<b>2</b> Autorizzazione Paesaggistica	Art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e smi e art. 90 e 91 NTA del PPTR	Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio [l.r. 20/2009 e smi], previo parere della SABAP Br Le TA	D. D. n.132 del 14.10.2020 <b>Al. 2</b> alla Determinazione Motivata di Conferenza di Servizi	
<b>3</b> VINCOLO IDROGEOLOGICO	R.R. n.9/2015	SERVIZIO TERRITORIALE LECCE DELLA REGIONE PUGLIA	Nota prot. n. AOO_180/74665 DEL 23.10.2019 <b>Al. 3</b> alla Determinazione Motivata di Conferenza di Servizi	
<b>4</b> Conformità Urbanistica	Programma di fabbricazione	Comune di Castrignano del Capo	NON PERVENUTO	
<b>5</b> COMPATIBILITÀ AL PAI	NTA PAI	AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE SEDE PUGLIA	Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia, nota prot. n. 0013226 del 14.11.2019 e successive conferme <b>Al. 4</b> alla Determinazione Motivata di Conferenza di Servizi	
<b>6</b> Verifica preventiva dell'interesse archeologico	Art. 25 del D.Lgs. 50/2016	MIBACT - SABAP LE	Nota Prot. n. 018499-P DEL 12.10.2020 <b>Al. 5</b> alla Determinazione Motivata di Conferenza di Servizi	
<b>7</b> Compatibilità dell'intervento con il Piano d'Ambito e con il Programma degli Interventi	L.R. 9/2011 e smi	Autorità Idrica Pugliese	Autorità Idrica Pugliese, Prot. n. 177 del 20.01.2020 <b>Al. 6</b> alla Determinazione Motivata di Conferenza di Servizi	
<b>8</b> Parere di compatibilità	R.R. n. 13 del 30.06.2009	Dipartimento di Prevenzione	Nota prot. n. ASL_LECCE.REGISTRO UFFICIALE.U.0144772 del 15.10.2020 <b>Al. 7</b> alla Determinazione Motivata di Conferenza di Servizi	



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

<b>9</b>	Parere di competenza al PTA e R.R. 13/2017	D.Lgs. 152/2006 art. 123 e L.r. 18/2012	SIITA della Regione Puglia	Sezione Risorse Idriche prot. n. AOO_075_2020.07.22_Prot.7347
<b>10</b>	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	D.Lgs. 152/2006 ART. 124 E PTA	SIITA della Regione Puglia	<b>All. 8</b> alla Determinazione Motivata di Conferenza di Servizi
<b>11</b>	Autorizzazione emissioni in atmosfera	L.R. 32/2018 e art. 269 del d. Lgs. 152/2006 e smi	Provincia di Lecce - ARPA Puglia	NON PERVENUTO
<b>12</b>	Parere previsionale impatto acustico	Legge Quadro 447/1995 e smi	SUAP Comune di Castrignano del Capo - ARPA Puglia	NON PERVENUTO



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

---

I lavori si concludono alle ore 16:00.

Letto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti come da dichiarazioni allegate quale parte integrante al presente verbale.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

	Ente / Amministrazioni	Rappresentante legale / soggetto partecipante delegato (Riferimenti delega)	FIRMA DIGITALE
	<b>Acquedotto Pugliese Spa</b>	<b>Ing. Vito Paolo Scarongella</b> Collaboratori: Ing. Salvatore Caputo - Progettista	Vedi dichiarazione
	PROVINCIA DI LECCE	Assente	
	COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO	Assente	
	<b>REGIONE PUGLIA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI</b>	<b>Ing. Ljuba Tornese</b> AOO_089/12599 del 20.10.2020	 TORNESE LJUBA 20.10.2020 13:57:23 UTC
	<b>REGIONE PUGLIA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SERVIZIO VIA E VINCA</b>	<b>Dott.ssa Fabiana Luparelli</b> AOO_089/11374 del 28.09.2020	Vedi dichiarazione
	<b>REGIONE PUGLIA – SEZIONE TUTELA E VALOR. DEL PAES.</b>	Assente	
1	<b>REGIONE PUGLIA – SERVIZIO URBANISTICA</b>	Assente	
2	<b>REGIONE PUGLIA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI</b> <i>VIA E VINCA</i>	Assente	
3	<b>REGIONE PUGLIA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI</b> <i>AIA / RIR</i>	Assente	
4	<b>REGIONE PUGLIA - SEZIONE LAVORI PUBBLICI</b> SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO AUTORITÀ IDRAULICA	Assente	
5	<b>REGIONE PUGLIA - SEZIONE INFRASTRUTT. PER LA MOBILITÀ</b>	Assente	
6	<b>REGIONE PUGLIA - SEZIONE VIGILANZA AMBIENTALE</b>	Assente	
7	<b>REGIONE PUGLIA – SEZIONE RISORSE IDRICHE</b>	Assente	
8	<b>REGIONE PUGLIA – SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E R. SISMICO</b>	Assente	
	<b>REGIONE PUGLIA – SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE</b>	Assente	
	<b>REGIONE PUGLIA – SEZ. GEST. SOST. E TUTELA RIS. FOREST. NAT.</b>	Assente	
	<b>REGIONE PUGLIA – SERVIZIO AGRICOLTURA –</b>	Assente	



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

UPA LE		
<b>REGIONE PUGLIA - SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO</b>	Assente	
<b>ASL - SISP E SPESAL</b>	Assente	
Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia	Assente	
Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia componente territorialmente dell'ARPA	Assente	
<b>AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE</b>	Assente	
<b>REGIONE PUGLIA - SEZIONE PROTEZIONE CIVILE</b>	Assente	
<b>SEG. REG. DEL MIBACT PER LA PUGLIA</b>	Assente	
<b>SABAP PER LE PROVINCE DI BR, LE, TA</b>	Assente	
<b>AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENN. MERID.- SEDE PUGLIA</b>	Assente	
<b>CONSORZIO BONIFICA UGENTO E LI FOGGI</b>	Assente	
<b>ANAS</b>	Assente	



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**  
**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**  
**SERVIZIO VIA e VInCA**

## ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio VIA e VInCA
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

**N. \_237\_ del \_30.07.2020**  
**del Registro delle Determinazioni**

Codice CIFRA: 089/DIR/2020/00237 \_\_\_\_

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 462 ex art. 27 bis del TUA per il progetto di **"Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (Le).POR Puglia 2014/2020-Asse 6.6b - Azione 6.3.1.b."**.  
**Proponente:** Acquedotto Pugliese S.p.a.

L'anno 2020 addì \_\_30\_\_ del mese di \_Luglio\_\_ in Bari, nella sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali,

### IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VInCA

**VISTA** la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

**VISTA** la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*".

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

**VISTO** l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" ed il Reg. 2016/679/UE.

**VISTO** l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*".



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA e VInCA**

**VISTO** il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

**VISTA** il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo *“MAIA”*.

**VISTA** la D.G.R. n. 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto *“Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”*.

**VISTO** il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto *“Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”*.

**VISTA** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.

**VISTA** la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.

**VISTE** le *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00\_22/652 del 31.03.2020;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011 del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro.

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/DIR/2020/0176 del 28/05/2020 *“Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”*

**VISTI:**

- la L. 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 *“Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 *“Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”*;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 *“Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale”*;



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**  
**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**  
**SERVIZIO VIA e VInCA**

- il R.R. 22 maggio 2017, n. 13 *“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”*.

**RICHIAMATI:**

- del D. Lgs. 152/2006 e smi: l' art.5 co.1 lett.o); l'art.25 co.1, co.3 e co.4; l'art.10 co.3;
- della L.R. 11/2001e smi : l'art. 5 co.1, l'art.28 co.1, l'art.28 co.1 bis lett.a);
- del R.R. 07/2008: l'art.3, l'art.4 co.1;
- l'art. 2 della L.241/1990.

**EVIDENZIATO CHE:**

- il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi della Parte II- Allegato IV, punto 7 *“Progetti di infrastrutture”*, lett. v) *“Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 6, co.7 lettera e)”* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, dell'Allegato B-Elenco B2-B.2.am) *“Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 4, co.3 della L.R. n. 11/2001 e dell'art. 23 della L.R. n. 18/2012, è Autorità Competente all'adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex art.5 co. 1 lett. o) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.*

**PREMESSO CHE:**

- con istanza del 27/08/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/10341 del 29/08/2019, Acquedotto Pugliese Spa in qualità di Proponente ha chiesto alla scrivente Sezione l'avvio del procedimento per l'emissione del Provvedimento Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente alla proposta di *“Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (Le)”* inviando la documentazione pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia a far data dal 18/09/2019 e comprensiva dello Studio di Impatto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica;
- con nota prot. n. AOO\_089/1677 del 20/09/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato l'avvio del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto in oggetto identificato con l'ID VIA 462 invitando le Amministrazioni e gli Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull'esercizio del progetto, a verificare nei termini ivi previsti- l'adeguatezza e la completezza della documentazione, comunicando anche alla medesima Autorità Competente l'eventuale richiesta di integrazioni. La medesima comunicazione è stata trasmessa, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota del dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO\_089/11/01/2019 n. 341, al Segretario del Comitato Reg.le VIA per gli adempimenti ivi previsti;
- in ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota del dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO\_089/341 del 11/01/2019, nella seduta del 22/10/2019 il Comitato Regionale VIA ha valutato la documentazione agli atti al fine di verificarne l'adeguatezza e la completezza ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 27-bis, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e ha rilasciato relativo parere di richiesta integrazioni documentali acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/12918 del 22/10/2019;



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**  
**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**  
**SERVIZIO VIA e VInCA**

- con nota prot. n. AOO\_089/13669 del 11/11/2019 il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia ha trasmesso al Proponente gli esiti della verifica di adeguatezza e completezza della documentazione inviando il parere reso dal Comitato Regionale VIA;
- con pec del 16/12/2019, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/15586 del 17/12/2019, con pec del 18/12/2019, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/15668 del 18/12/2019, il proponente ha trasmesso documentazione integrativa pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia a far data dal 18/12/2019 in riscontro alla nota prot. n. AOO\_089/13669 del 11/11/2019;
- nella seduta del 21/01/2020 il Comitato Regionale VIA, con parere acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/1301 del 29/01/2020, ha valutato la documentazione agli atti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 27-bis co.3 e art. 23 co.3 del d.lgs 152/2006 e smi, e ha rilasciato relativo parere ritenendo la documentazione completa ex art. 23 co. 3 del TUA;
- con nota prot. n. AOO\_089/2217 del 17/02/2020 la Sezione scrivente ha comunicato l'avvio della fase di pubblicità ex art. 27 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e ha convocato Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. dando seguito al procedimento avente ad oggetto il **"Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (Le)."**;
- nella seduta del 29/04/2020 il Comitato Regionale VIA, con parere acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/5289 del 29/04/2020, ha reso il proprio parere di richiesta integrazioni documentali trasmesso al Proponente con nota prot. n. AOO\_089/5416 del 04/05/2020;
- con pec del 03/06/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/6835 del 04/06/2020 Acquedotto Pugliese Spa ha trasmesso documentazione integrativa pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia a far data dal 23/06/2020 in riscontro alla nota prot. n. AOO\_089/5416 del 04/05/2020;
- nella seduta del 22/07/2020 il Comitato Regionale VIA, con parere acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/8840 del 22/07/2020, ha espresso il proprio parere definitivo di cui si riporta uno stralcio *"...omissis... Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che **gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi alle seguenti condizioni ambientali:***
  - *in fase di progettazione esecutiva siano attuate tutte le prescrizioni indicate dall'Amministrazione Provinciale di Lecce nel giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con "Atto di Determinazione n° 1529 del 21/11/2017, pubblicato sul BURP Regionale n.138 del 07/12/2017;*
  - *siano attuate tutte le misure di mitigazione e compensazione riportate nella Relazione di progetto "ED.18\_Studio di impatto ambientale.pdf, da pag. 115 a pag. 121"*
  - *siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate nella Relazione di progetto "ED.22\_Programma di monitoraggio ambientale REV 3 maggio 2020, provvedendo inoltre ad integrare in fase esecutiva il Piano di Monitoraggio con riferimento alle criticità e indicazioni segnalate da ARPA, condivise dal Comitato.*



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**  
**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**  
**SERVIZIO VIA e VInCA**

- *in fase esecutiva sia previsto l'adeguamento alla vigente normativa dell'impianto esistente di trattamento delle acque meteoriche."*
- con nota prot. n. AOO\_089/8469 del 15/07/2020 è stato nominato il responsabile del procedimento (art. 5 L. 241/1990 e smi) per l'endoprocedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ricompreso nel Procedimento ex art. 27 bis del TUA contrassegnato dall'ID VIA 462 per "Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (Le).";
- in data 27/07/2020 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria ex art. 27 bis comma 7 del TUA per il progetto contrassegnato dall'ID VIA 462 il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. AOO\_089/8988 del 27/07/2020 e di cui si riporta uno stralcio ".....omissis.... *Il Proponente con riferimento alla prescrizione di adeguamento alla vigente normativa dell'impianto esistente di trattamento delle acque meteoriche ribadisce che l'impianto esistente è coerente con la vigente normativa di riferimento. Con riferimento alle criticità segnalate da ARPA Puglia in merito al PMA, il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, sentito il Proponente e le relative perplessità in merito all'applicazione del L.R. 32/2018, rappresenta che con riferimento al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) dovrà essere prodotta una proposta di monitoraggio ambientale condivisa ed approvata da ARPA, tale da definire i rilevamenti, con relative tempistiche/frequenza e durata, ed i dati ambientali da monitorare, da riferirsi sia alle emissioni in atmosfera che al suolo, al fine di caratterizzare le tre fasi: ante operam, corso d'opera, post operam. Con riferimento alle prescrizioni della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, nota prot. n.AOO\_075/7347 del 22.07.2020, fatte proprie dal Servizio VIA e VInCA, il Servizio evidenzia la necessità che il PMA sia redatto tenuto conto e sulla scorta:*
  - *delle indicazioni/condizioni di cui alla richiamata nota della Sezione Risorse Idriche;*
  - *dei pareri e contributi ARPA, fermo restando quanto sopra affermato;*
  - *delle proposte del Proponente, condivise dal Comitato Reg.le VIA e richiamate nel proprio parere.*

**DATO ATTO CHE:**

- tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co. 3 del TUA "Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri" sono stati "tempestivamente pubblicati" sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione Puglia" come da date ivi riportate;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co.1 del TUA, della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23 è stata dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione Puglia" - Sezione "Avviso al Pubblico", come evincibile dal medesimo sito.

**VALUTATA** la documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento.

**TENUTO DEBITAMENTE CONTO:**

- dello studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal Proponente con la documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**  
**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**  
**SERVIZIO VIA e VInCA**

- dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma dell'art.24 del TUA.

**PRESO ATTO**

- dei pareri delle Amministrazioni, degli enti territoriali e degli enti pubblici e delle osservazioni acquisite agli atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 co.4 del TUA, tutti conservati presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali e pubblicati/resi accessibili ex art. 23 co.4 del TUA;
- del parere definito espresso dal Comitato Reg.le VIA, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/8840 del 22/07/2020;

**VISTE:**

- le scansioni procedurali svolte per il procedimento in epigrafe;
- l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia;

**RITENUTO** che, attese le scansioni procedurali svolte, sussistano i presupposti per procedere all'adozione del provvedimento espresso ex art. 2 co. 1 della L.241/1990 e s.m.i, conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 462 ex art. 27-bis del TUA inerente al progetto in oggetto proposto dalla Società Acquedotto Pugliese S.p.a.

**Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018**

**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

**Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D. Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.25 e dell'art.27 - bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., della L.R. 11/2001 e s.m.i. e dell'art. 2 co.1 della L.241/1990 e s.m.i, sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n. 07, dal Comitato Regionale per la V.I.A., di tutti i contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa resa dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**  
**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**  
**SERVIZIO VIA e VInCA**

#### DETERMINA

- che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni espresse in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;
- **di esprimere**, relativamente al progetto in epigrafe, presentato dalla Società Acquedotto Pugliese Spa, sede legale Bari-Via Salvatore Cognetti n. 36, sulla scorta del parere del Comitato Reg.le VIA, dei lavori e degli esiti della Conferenza di Servizi del 27/07/2020, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, delle scansioni procedurali compendiate e per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, **giudizio di compatibilità ambientale positivo con le prescrizioni ed alle condizioni ambientali riportate nel "Quadro delle condizioni ambientali"** per il progetto di *"Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (Le)."* presentato con istanza del 27/08/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/10341 del 29/08/2019 identificato dall' ID VIA 462;
- che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del giudizio di compatibilità ambientale:
  - **Allegato 1:** *"Quadro delle Condizioni Ambientali"*;
- di subordinare l'efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto:
  - delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
  - delle condizioni ambientali riportate nell'allegato *"Quadro delle Condizioni Ambientali"*, la cui verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del 152/2006 e s.m.i. - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa, il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.
- di porre a carico del Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti.
- di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a tutti gli Enti coinvolti nell'ambito del procedimento.
- di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia e a tutte le Amministrazioni competenti e coinvolte nel procedimento per la verifica di coerenza con quanto assentito.
- di precisare che il presente provvedimento:
  - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
  - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**SERVIZIO VIA e VInCA**

---

all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;

- fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
- fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
- fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'intervento;
- fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all'art.25 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**  
**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**  
**SERVIZIO VIA e VInCA**

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 9 pagine, compresa la presente, l'Allegato 1 composto da 3 pagine per un totale di 12 (dodici) pagine.

Il presente provvedimento,

- a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il procedimento ex art. 27-bis del TUA;
- b) è pubblicato all'Albo Telematico del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- c) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;
- d) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
- e) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- f) è pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

**Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VInCA**

Dott.ssa Mariangela Lomastro  
LOMASTRO  
MARIANGELA  
30.07.2020  
09:48:05  
UTC



La sottoscritta attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del dirigente a.i. del Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali, è conforme alle risultanze istruttorie ed alla normativa vigente.

**Il Responsabile del Procedimento**

Dott.ssa Fabiana Luparelli

LUPARELLI  
FABIANA  
30.07.2020  
08:34:26  
UTC





**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E  
PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA

## ALLEGATO 1

### QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

**Procedimento:** D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 462 ex art. 27 bis del TUA

**Progetto:** **Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (Le).POR Puglia 2014/2020-Asse 6.6b - Azione 6.3.1.b."**

**Tipologia:** D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All.IV "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente" ove è presente il punto 7. Progetti di infrastrutture, v) "impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti";  
L.R. 11/2001 e smi Elenco B2 lett. B. 2.am) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.

**Autorità** Regione Puglia, ex L.R. 18/2012 art.23 e s.m.i.

**Competente:**

**Proponente:** Acquedotto Pugliese S.p.a.

### QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 1 - del provvedimento ambientale ex D.Lgs. n. 152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi - L. n. 241/1990 e smi relativo al "Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 462 ex art. 27 bis del TUA- Società Acquedotto Pugliese S.p.a." è redatto in considerazione delle scansioni procedurali in atti per il procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nullaosta/raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.

Il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, in qualità di autorità competente all'adozione del provvedimento di VIA di cui il presente documento costituisce allegato, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verificherà l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, avvalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di VIA entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di VIA saranno svolte dall'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi.

Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:

- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
- il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E  
PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA,VINCA**

	<b><u>CONDIZIONE</u></b>	<b><u>SOGGETTO PUBBLICO A CUI È AFFIDATA LA RELATIVA VERIFICA DI OTTEMPERANZA</u></b>
<b>A</b>	<p><b>SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI-SERVIZIO VIA VINCA- COMITATO VIA</b> (prot. n. AOO_089/8840 del 22/07/2020)</p> <p>In fase esecutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) siano attuate tutte le prescrizioni indicate dall'Amministrazione Provinciale di Lecce nel giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con "Atto di Determinazione n° 1529 del 21/11/2017, pubblicato sul BURP Regionale n.138 del 07/12/2017;</li> <li>b) siano attuate tutte le misure di mitigazione e compensazione riportate nella Relazione di progetto "ED.18_Studio di impatto ambientale. pdf, da pag. 115 a pag. 121";</li> <li>c) siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate nella Relazione di progetto "ED.22_Programma di monitoraggio ambientale REV 3 maggio 2020, provvedendo inoltre ad integrare in fase esecutiva il Piano di Monitoraggio con riferimento alle criticità e indicazioni segnalate da ARPA, condivise dal Comitato.</li> </ul>	Servizio VIA-VInCA
<b>B</b>	<p><b>SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI Servizio Territoriale Lecce</b> (nota prot. n. AOO_180/74665 del 23/10/2019)</p> <p>In fase di cantiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i movimenti terra che si autorizzano sono esclusivamente quelli strettamente necessari a realizzare le opere così come da elaborato tecnico-grafico di progetto, pertanto non si dovranno movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici;</li> <li>b) i materiali di risulta provenienti dai movimenti di terra dovranno essere allontanati dal cantiere di scavo secondo la normativa vigente in materia;</li> <li>c) le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti della sede summenzionata, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore parere;</li> </ul>	Sezione Coordinamento Servizi Territoriali- Servizio territoriale Lecce
<b>C</b>	<p><b>ARPA PUGLIA-DAP LECCE</b> (nota prot. n. 46196 del 21/07/2020)</p> <p>Prima dell'inizio dei lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) con riferimento al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) dovrà essere prodotta una proposta di monitoraggio ambientale condivisa ed approvata da ARPA, tale da definire i rilevamenti, con relative tempistiche/frequenza e durata, ed i dati ambientali da monitorare, da riferirsi sia alle emissioni in atmosfera che al suolo, al fine di caratterizzare le tre fasi: ante operam, corso d'opera, post operam.</li> </ul>	Arpa Puglia-Dap Lecce



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E  
PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA,VINCA**

D	<p align="center"><b>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE</b></p> <p>(nota prot. 3662 del 31/07/2018 e nota prot. n. 177 del 20/01/2020)</p> <p>a) l'intervento garantisca l'adeguamento e il potenziamento dell'impianto nella sua complessità per tutte le linee, comprendendo anche le attività finalizzate all'adeguamento alle norme di legge in materia di igiene e sicurezza, nonché al D.Lgs. n. 152/2006 e alla L.r. N. 23/2015 in termini di emissioni in atmosfera, al R.R. n. 26/2013 e smi in riferimento alle acque meteoriche di dilavamento e prima pioggia;</p> <p>b) gli interventi previsti nel progetto siano conformi ai criteri di dimensionamento contenuti nell'Allegato B del R.R. n. 13/2017;</p> <p>c) il quadro economico dell'intervento sia stato aggiornato considerando le nuove disposizioni normative intervenute (D.Lgs. n. 50/2016 e smi, D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, Prezziario Regione Puglia di cui alla DGR n. 905 del 07/06/2017) e le eventuali nuove prescrizioni di enti terzi;</p> <p>d) gli interventi previsti nel progetto integrino gli interventi di Manutenzione Straordinaria già programmati sull'impianto e siano con essi compatibili, non pregiudicandone la funzionalità;</p> <p>e) a conclusione dell'intervento sia possibile monitorare i parametri qualitativi e quantitativi che caratterizzano i reflui, almeno nelle sezioni di arrivo e di uscita dell'impianto. Si chiede inoltre che al fine di garantire il superamento delle criticità D5.1 (non totale copertura dei misuratori dei parametri di qualità e quantità) e D5.2 (cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori dei parametri di qualità e quantità), il RUP, alla luce di quanto riportato negli elaborati progettuali, confermi la presenza/funzionamento di un misuratore di portata in uscita e la presenza/funzionamento di un auto campionatore in entrata e in uscita;</p> <p>f) AQP fornisca un crono programma fisico e finanziario dell'intervento P1195 opportunamente aggiornati.</p>	<p align="center">Autorità Idrica Pugliese</p>
E	<p align="center"><b>SEZIONE RISORSE IDRICHE</b></p> <p>(prot. n. AOO_075/7347 del 22/07/2020)</p> <p>Il PMA sia redatto tenuto conto e sulla scorta:</p> <p>a) delle indicazioni/condizioni di cui alla nota prot. n. AOO_075/7347 del 22/07/2020 della Sezione Risorse Idriche;</p> <p>b) dei pareri e contributi ARPA, fermo restando affermato nel box C del presente quadro prescrittivo;</p> <p>c) delle proposte del Proponente, condivise dal Comitato Reg.le VIA e richiamate nel proprio parere.</p>	<p align="center">Servizio Risorse Idriche</p>

**Il Responsabile del Procedimento**

dott.ssa Fabiana Luparelli



LUPARELLI  
FABIANA  
30.07.2020  
08:36:13  
UTC

**Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VINCA**

Dott.ssa Mariangela Lomastro



LOMASTRO  
MARIANGELA  
30.07.2020  
09:49:27 UTC

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Allegato 1 - 3/3



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**

## ATTO DIRIGENZIALE

**N. 132 del 14.10.2020  
del Registro delle Determinazioni**

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Sezione <input checked="" type="checkbox"/> Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica <input type="checkbox"/> Servizio parchi e tutela della biodiversità
Tipo materia	<input type="checkbox"/> RL- PO FESR 2000-2006 <input type="checkbox"/> POC PUGLIA <input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input type="checkbox"/> PO FESR 2014-2020 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 145/DIR/2020/00132

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (art. 146 D.Lgs. 42/2004 – art. 90 NTA PPTR) nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006) per il "Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (LE). POR Puglia 2014/2020 - Asse 6.6b - Azione 6.3.1b" ID\_VIA 462. - Proponente: Acquedotto Pugliese Spa.**

L'anno 2020 il giorno quattordici del mese di *ottobre*, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

**la Dirigente della Sezione**

**VISTI:**

- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- l'art 18 del D.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**

- l'art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";
- la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA";
- la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 di Conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione;
- le *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. AOO\_175 N. 1875 del 28.05.2020.

**VISTO, INOLTRE:**

- la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
- la Parte III del D.Lgs. 42 del 22/2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
- la L.r. 07/10/2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica" e s.m.i.;
- il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23/03/2015) ed in particolare l'art. 90 delle NTA del PPTR e successivi aggiornamenti e rettifiche;
- la Deliberazione n. 1514 del 27 luglio 2015 "Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015";

**CONSIDERATO CHE:**

- con nota prot. n. 089/2217 del 17.02.2020, acquisita al protocollo n. 145/2004 del 10.03.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato l'avvio del procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art.7 della L.R. 20/2009 *"la competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di Competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della provincia o città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o città metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi. Per i progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all'esito della quale non sia disposto l'assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all'ente presso il quale è incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità"*;



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**

**CONSIDERATO CHE** la documentazione disponibile sul portale web della Regione Puglia all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/ElenchiProcedure+VIA> è costituita dai seguenti elaborati (per ciascuno dei quali è riportata la relativa impronta informatica secondo l'algoritmo MD5):

<b>Nome del File</b>	<b>MD5</b>
progetto\integrazioni_06_2020\E280SF--A_Studio_Compatibilit..._PAI.pdf	e9801557251173c5776f444aa 818141a 09ad33de16765af50b0aa31ca6
progetto\integrazioni_06_2020\ED.16_RELAZIONE_PAESAGGISTICA_Rev_1.pdf	217a1c
progetto\integrazioni_06_2020\ED.22_Programma_di_Monitoraggio_Ambientale e REV.pdf	8069b218ccf99a2522cd4307ea edf31b 83f75699148327c4d0255313e
progetto\integrazioni_06_2020\ED.23 Relazione sulle interferenze.pdf	2e9540d 50619b40e18b54d9c7bee6bf1
progetto\integrazioni_06_2020\ED.24 Cronoprogramma dei lavori REV2.pdf	e08690d
progetto\integrazioni_06_2020\ED.25 Relazione sulla gestione provvisoria REV2.pdf	e2a7dd135beaa1d2c25e44800 76c44c7
progetto\integrazioni_06_2020\ED.26_Relazione_gestione_delle_materie_da_s cavo.pdf	a8b53d87754f68a14bfc77b45b 1d6650
progetto\integrazioni_18_12_2019\A. Relazione di riscontro al parere del Comitato VIA.pdf	d5938c403439f0632bdd7a5e2 1df0961
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.1 Documentazione afferente lo scarico\Castrignano del Capo D.P. n. 4121 del 11-07-2002.pdf	89c84b4a1cf89e777c4a7d624c 1b726a
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.1 Documentazione afferente lo scarico\ID Castrignano riscontro nota Reg. n.1614 del 08.01.18.rar	8aa64440376cf8f1bc22053563 9fe2cb
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.1 Documentazione afferente lo scarico\N.1614 del 07-02-2018.pdf	687a5d6e593a02bb8737e37ef 08084f3
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.1 Documentazione afferente lo scarico\N.31429 del 22-03-2016 doc integrativa.pdf	eae6b4683f3eef3c055a1b441 16d46d
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.1 Documentazione afferente lo scarico\N.1544 del 20-03-2015.pdf	3772ec16548d75904d1620d5d 9761be3
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.1 Documentazione afferente lo scarico\N.29556 del 17-03-2016 doc integrativa.pdf	5792022d89eae116716d0bbce 876357f
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.00.elenco elaborati.pdf	e3ed67b92fd644b00f139a96c7 b75c93
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.01.relazione generale.pdf	f93216898ebcf7270c618aa4ee 7754b0
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.02.documentazione fotografica.pdf	b87e9c4c77d5e38bf85b25454 19fb4ae
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.03.Fascicolo delle Autorizzazioni.pdf	20f0c6c75e0f80b81d90579f41 3fc7ae
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.04.Relazione geologica.pdf	f25624478ebba43598ff38d505 e0213f
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.05.Relazione GEOGNOSTICA indagini depuratore Castrignano del Capo REV.pdf	d41d8cd98f00b204e9800998e cf8427e
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.06.relazione geotecnica e di calcolo dei muri a gabbioni.pdf	d41d8cd98f00b204e9800998e cf8427e
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.07.computo metrico.pdf	d3a2a26b8f1cd478accba011ca 5b8783



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**

progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.08.Elenco Prezzi Unitari.pdf	26b39f9dccb85b74739b07b9f7aac442
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.09.Quadro incidenza Manodopera.pdf	5e77cfd9bd159af85d24a4a443b974d45
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.10.Quadro economico.pdf	e09c04253b1a4f1b25d2b7ea822e3117
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.11.Cronoprogramma.pdf	832003e3f56c933eaf56743cb98938e0
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.12.PSC.pdf	325af0b880a935abe09b2039d05524c
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.13.Gantt.pdf	78337aa3be43467683fb670cd8fc5860
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.14.Fascicolo manutenzione.pdf	2c26d4efcb8b18150f23f7d6f1fe325f
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.15.01DUVRi.pdf	597b93b04328b09748ba985b34324fc3
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.16.Capitolato speciale appalto.pdf	6210f09c3961faee1774036a8bd8e005
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\Tav EG_01-COROGRAFIA.pdf	41a6ef94c870dd198a007da1158a74d1
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\Tav EG_02-PIANO QUOTATO.pdf	78c789e21b89c01f8e667610d065dce5
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\Tav EG_03_PLAN_GEN_STATO DI FATTO.pdf	76f4dd5e12de2b00b8f7fe8762dc3d1f
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\Tav EG_04_PLAN_GEN_PROG.pdf	a5912147b4d92f37ccab6a9130afe4ed
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\Tav EG_05_PIANTA_SEZIONE.pdf	654e23dc4a9dd06e1b56b0ed924e7be9
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\Tav EG_06-Particolari costruttivi.pdf	75fad56465d6c559ec605116701e966f
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\Tav EG_07-PPTR.pdf	a0f72d3f902199261d8e1ccb2b92195b
progetto\integrazioni_18_12_2019\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\Tav EG_08-cantierizzazione.pdf	b909a05e24e00f084a8ae356a1f4905a
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\ED.00_Elenco elaborati.pdf	732ec1ba722ebbbd4580ec31b0abdbe1
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.01_Relazione Illustrativa Generale.pdf	5ffb21c9058b5f96e821d471dc3f1f0
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.02_Relazione tecnica di processo biologico.pdf	09a89e71a686c45165e38bb6142ee360
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.03_Relazione idraulica.pdf	d96bd759f34f7a3e5328aa7a896f5cc0
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.04_Relazione di dimensionamento dell'impianto di deodorizzazione.pdf	17bcd09b5cca0c5519b62461ec20c30
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.05.1_Relazione geologica - appendice.pdf	6ae6b23e813670fce6772249016eb8c
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.05_Relazione geologica.pdf	8376fb52ed11485c2554d803a1082603
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.06_Relazione geotecnica.pdf	48966755ae2ce2149c95317adad0fab9
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.07_Relazione dei calcoli strutturali di base.pdf	9b716732d9963d82db164b0af0cabc7e
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.08_Relazione tecnica impianti elettrici.pdf	18b9def63aacfc98040ef6e2584bab0
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.09_Elenco utenze elettriche.pdf	e00b5f3f80a1766a036134049f88726
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.10.1_Disciplinare opere a rete ed apparecchiature elettromeccaniche.pdf	28bfffdf3a1e2cfa71f07c47bbcf092



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**

progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.10.2_Disciplinare Opere civili.pdf	339eaeefce4a22183bfa03418209ffe
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.10.3_Disciplinare impianti elettrici.pdf	f3f001a2dbcdd440a9baa42b6971d9d0
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.11.1_Analisi dei prezzi unitari.pdf	0a2ce0f0f5405253902ccc9a38f49204
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.11_Elenco prezzi unitari.pdf	65ce403b795e5360e326446307cdb2d2
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.12_Computo metrico estimativo.pdf	fdbba41738fb9827d8cdd6624505ef0a1
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.13_Quadro economico.pdf	62106d5f31523d0cbb134a30e0796df3
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.14_Aggiornamento delle prime indicazioni sulla sicurezza e computo oneri indiretti.pdf	ba45de943078fa8e0e56d333c60a7ab9
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.15.1_Allegato A.pdf	7f5ef065910243c9e57cbe682e292038
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.15_Relazione di compatibilit... idraulica.pdf	96b92e4ed88be0fdb947e620c028c89f
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.16.1_Elaborati grafici allegati alla relazione paesaggistica.pdf	65662e9f75db8ac54c5272b2e3ee8b6c
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.16_Relazione paesaggistica.pdf	eb7c97d8aaf1232c74a4ab10a1beed21
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.17.1_Documentazione a corredo istanza Servizio Foreste.pdf	7c18038b83df7f45d48cd78aea0975bf
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.17_Relazione geologica per il Vincolo idrogeologico.pdf	343b858a0fd6bcca1ed6acdb124c88e2
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.18.1_Elaborati grafici allegati al SIA.pdf	cc924eae25659e291c5d440821cfcbe2
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.18_Studio di impatto ambientale.pdf	adcf79f33c2cd275c93bb85c788610fe
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.19_Sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale.pdf	d34c087461f46fa6883e5a051e5731f4
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.20_Valutazione previsionale impatto acustico.pdf	70d246da44521180b9af29526fdd9ba2
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.21_Relazione previsionale sulle emissioni odorigene.pdf	8a80339b6a835c58e8be896537f09af7
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\ED.22_Programma di monitoraggio ambientale.pdf	71543687a6391c2a299395d631a7d1f8
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.DESCRITTIVI_PDF\Thumbs.db	f1e0d1c3f0f9732fdb69f860c713888
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SF01_Corografia.pdf	2760e735ad3aef5fe8b002ff228844fb
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SF02_Planimetria impianto esistente.pdf	f534ab7c78cbe67cba49327222e04737
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SF03_Planimetria rilievo.pdf	777cd1b5ea83d0f13129e0820c68d81b
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SF04_Schema a blocchi esistente.pdf	3560460695d8effd9bed419ff98cd127
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SF05_Profilo idraulico linea acque e fanghi esistente.pdf	fd8137cc6d2a3d24c0893e240afe0cd3
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SF06.1_Schema a blocchi impianto elettrico esistente.pdf	082288df977e8a42d245cf0a3f6e1524
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SF06.2_Schema unifilare impianto elettrico.pdf	84259e8ba273217a27158755048e41b
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP01_Planimetria delle demolizioni e rimozioni.pdf	b090b4b7693686d9c324a721cebd15f4



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**

progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP02_Planimetria impianto di progetto.pdf	6b047a21af6c6c2b2251978826bab01
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP03.1_Planimetria dei collegamenti idraulici linea acque.pdf	1a9b4b97c6fd50ff51382e7ddd3d63fb
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP03.2_Planimetria dei collegamenti idraulici linea fanghi.pdf	a85a96c8748af50b4086788680f65b90
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP04_Schema a blocchi di progetto.pdf	6e43c5842e63c1095d8ff9206700ea7f
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP05_Profilo idraulico di progetto linea acque e fanghi.pdf	6120aac0ef98ad0b47324cbd3058ff56
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP06.1_Planimetria impianto opere elettriche di progetto.pdf	6fa9d6023c61d3598b4c5adf4d927c66
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP06.2_Planimetria cavidotti e impianto di messa a terra.pdf	186303942fa2f7ef1939aae5d0b3cefa
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP06.3_Schema a blocchi impianto elettrico di progetto.pdf	d514bf88133974d142245fb011215dd8
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP06.4_Schema unifilare impianto elettrico di progetto.pdf	716682635f856d3113cf724d7f0c4f41
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP07.1_Nuova grigliatura e muro di contenimento A - Architettonici, montaggi elettromeccanici.pdf	db9c07be71ffbe34b73f90e31a1a06d2
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP07.2_Nuova grigliatura e muro di contenimento A Pianta fili fissi e fondazione 87.90.pdf	6f8ee5a5193e8a1c2141ba910563dd9b
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP07.3_Nuova grigliatura e muro di contenimento A Pianta fili fissi e fondazione 92.20.pdf	bbf3214249fb9ea90be849439d3e50ed
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP07.4_Nuova grigliatura e muro di contenimento A Carpenterie e armatura travi primo impalcato.pdf	8f40fe331c904eb78a4b31fe65b81e00
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP08.1_Nuovo comparto biologico - Architettonici, Montaggi elettromeccanici.pdf	61a9d449de0d08094e15cdab9a00e4a
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP08.2_Nuovo comparto biologico - Pianta fili fissi.pdf	65fef622a039cfff9d45ded479e62fb
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP08.3_Nuovo comparto biologico - Pianta e armature platea di fondazione a quota 87.54.pdf	f4cc425a0984507bb80c97d48bc59b27
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP08.4_Nuovo comparto biologico - Carpenteria e armature pareti 1° livello a quota 88.93.pdf	a553961d97c22131ed4848ecf78e6a2
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP08.5_Nuovo comparto biologico - Carpenteria e armature pareti 2° livello a quota 91.98.pdf	ab4af3dc51129eb6e3df863cac755c
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP09.1_Nuovo sedimentatore secondario - Architettonici, Montaggi elettromeccanici.pdf	ed1efe7db74fed4d2ac951cab9d2af34
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP09.2_Nuovo sedimentatore secondario - Esecutivi strutturali.pdf	8013aa7b57f72838e0b1a5a23ff16d1
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP10.1_Nuovo preispessitore dinamico - Architettonici, Montaggi elettromeccanici.pdf	c123f4666203becdc49518a28910b8c8
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP10.2_Nuovo preispessitore dinamico - Esecutivi strutturali.pdf	2c6464c9ebf46ae539f101799423102a
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP11.1_Nuovo locale soffianti - Architettonici, Montaggi elettromeccanici.pdf	ac94be5f872627577d958a7c9b50a2f1
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP11.2_Nuovo locale soffianti - Esecutivi strutturali.pdf	6536526c9cd295883d09b5557e5f67e3
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP12.1_Nuova filtrazione meccanica - Architettonici, Montaggi elettromeccanici.pdf	d9a4dac4baf2e1f30c369e92f7458bc
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP12.2_Nuova filtrazione meccanica - Esecutivi strutturali.pdf	85ffbeb8964da48fd5628e8c17958428
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP13_Nuovo basamento impianto deodorizzazione.pdf	72ac3d2b8d7cb0a2a707ebcc291f2956



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**

progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP14_Nuova Disidratatazione meccanica.pdf	417e308a1da06e89790787ec28b0075f
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP15_Nuovo pozzetto ripartitore n.1.pdf	f9e54cfe8741e2165f393b818dae5a95
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP16_Nuovo pozzetto ripartitore n.2.pdf	de1d8fe402a0991e84c99e6c2784e4ee
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP17_Copertura manufatto digestione aerobica.pdf	83957773ca597444a19c7323aed313c
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP18_Sala quadri e locale gruppo elettrogeno.pdf	1d1ee900954293bf00c1fbcdb7166450
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\EG.SP19_Sistemazione esterna.pdf	6e310c574b92cfce1f054533792ee9e3
progetto\progetto\A. Progetto Definitivo\EL.GRAFICI_PDF\Thumbs.db	f2b5e31e15c36865c8dd0be482c4472c
progetto\progetto\A. Relazione di riscontro al parere del Comitato VIA.pdf	d5938c403439f0632bdd7a5e21df0961
progetto\progetto\AQP_2019.08.27_Prot.68919_Istanza.pdf	dfbead328d2ddfb204392738281b84de
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.1 Documentazione afferente lo scarico\Castrignano del Capo D.P. n. 4121 del 11-07-2002.pdf	89c84b4a1cf89e777c4a7d624c1b726a
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.1 Documentazione afferente lo scarico\ID Castrignano riscontro nota Reg. n.1614 del 08.01.18.rar	8aa64440376cf8f1bc220535639fe2cb
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.1 Documentazione afferente lo scarico\N.1614 del 07-02-2018.pdf	687a5d6e593a02bb8737e37ef08084f3
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.1 Documentazione afferente lo scarico\N.31429 del 22-03-2016 doc integrativa.pdf	eae6b4683fc3eef3c055a1b44116d46d
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.1 Documentazione afferente lo scarico\N.1544 del 20-03-2015.pdf	3772ec16548d75904d1620d5d9761be3
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.1 Documentazione afferente lo scarico\N.29556 del 17-03-2016 doc integrativa.pdf	5792022d89eae116716d0bbce876357f
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.00.elenco elaborati.pdf	e3ed67b92fd644b00f139a96c7b75c93
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.01.relazione generale.pdf	f93216898ebcf7270c618aa4ee7754b0
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.02.documentazione fotografica.pdf	b87e9c4c77d5e38bf85b2545419fb4ae
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.03.Fascicolo delle Autorizzazione.pdf	20f0c6c75e0f80b81d90579f413fc7ae
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.04.Relazione geologica.pdf	f25624478ebba43598ff38d505e0213f
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.05.Relazione GEOGNOSTICA indagini depuratore Castrignano del Capo REV.pdf	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.06.relazione geotecnica e di calcolo dei muri a gabbioni.pdf	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.07.computo metrico.pdf	d3a2a26b8f1cd478accba011ca5b8783
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.08.Elenco Prezzi Unitari.pdf	26b39f9dcbb85b74739b07b9f7aac442
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.09.Quadro incidenza Manodopera.pdf	5e77cfdbd159af85d24a4a443b974d45
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.10.Quadro economico.pdf	e09c04253b1a4f1b25d2b7ea822e3117
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.11.Cronoprogramma.pdf	832003e3f56c933eaf56743cb98938e0



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**

progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.12.PSC.pdf	325af0b880a9356abe09b2039d05524c
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.13.Gantt.pdf	78337aa3be43467683fb670cd8fc5860
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.14.Fascicolo manutenzione.pdf	2c26d4efcb8b18150f23f7d6f1fe325f
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.15.01DUVRI.pdf	597b93b04328b09748ba985b34324fc3
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\ED.16.Capitolato speciale appalto.pdf	6210f09c3961faee1774036a8bd8e005
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\Tav EG_01-COROGRAFIA.pdf	41a6ef94c870dd198a007da1158a74d1
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\Tav EG_02-PIANO QUOTATO.pdf	78c789e21b89c01f8e667610d065dce5
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\Tav EG_03_PLAN_GEN_STATO DI FATTO.pdf	76f4dd5e12de2b00b8f7e8762dc3d1f
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\Tav EG_04_PLAN_GEN_PROG.pdf	a5912147b4d92f37ccab6a9130afe4ed
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\Tav EG_05_PIANTA_SEZIONE.pdf	654e23dc4a9dd06e1b56b0ed924e7be9
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\Tav EG_06-Particolari costruttivi.pdf	75fad56465d6c559ec605116701e966f
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\Tav EG_07-PPTR.pdf	a0f72d3f902199261d8e1ccb2b92195b
progetto\progetto\B. Documentazione relativa allo scarico\ALL.2 Progetto appaltato recapito\Tav EG_08-cantierizzazione.pdf	b909a05e24e00f084a8ae356a1f4905a
progetto\progetto\B. Studio di Impatto Ambientale\ED.18.1_Elaborati grafici allegati al SIA.pdf	cc924eae25659e291c5d440821cfcbe2
progetto\progetto\B. Studio di Impatto Ambientale\ED.18_Studio di impatto ambientale.pdf	adc7f9f33c2cd275c93bb85c788610fe
progetto\progetto\C. ED.19_Sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale.pdf	d34c087461f46fa6883e5a051e5731f4
progetto\progetto\K_Atti_Valut_Ambient_AutorizEsercizio\AIP_2018.07.31_Pro t.3662.pdf	d17ad4f297f5f97a98be251fd831f2a
progetto\progetto\K_Atti_Valut_Ambient_AutorizEsercizio\AOO_075_2018.12.13_Prot.14555.pdf	64ff70e5514e138d52cfa41d78db3b3d
progetto\progetto\K_Atti_Valut_Ambient_AutorizEsercizio\AOO_089_2019.12.03_Prot.12779.pdf	a7f45548522f4d9356f6b52f6a064d78
progetto\progetto\K_Atti_Valut_Ambient_AutorizEsercizio\De_Prov_LE_2017.1.21_n.1529_Scarico.pdf	b9c50765a56711c7642ea9398f404a8

**CONSIDERATO CHE**, con nota prot. n. AOO\_145\_5302 del 13.07.2020, è stata trasmessa alla competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento della domanda, concludendo che *“si propone di rilasciare, con le prescrizioni di seguito riportate, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, per il “Potenziamento impiantistico e funzionale dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Castrignano del Capo (LE). POR Puglia 2014/2020 - Asse 6.6b - Azione 6.3.1b”.* Tale provvedimento, previa acquisizione del parere della competente Soprintendenza, sarà compreso, ai sensi dell’art. 27 bis comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006, nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

*Prescrizioni:*

- siano preservate, ove possibile, le alberature esistenti nell’area dell’impianto di depurazione. In alternativa, qualora queste ricadano in corrispondenza delle aree di progetto, sia previsto il loro reimpianto lungo il perimetro dell’impianto.

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO****Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**

- siano colmati i vuoti esistenti nella cortina di verde lungo il perimetro dell'impianto attraverso la piantumazione di alberature simili a quelle già presenti o comunque di specie arboree autoctone come ad esempio il Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*). Siano inoltre piantumate al di sotto delle suddette alberature, arbusti di specie autoctone come ad esempio il Lentisco (*Pistacia Lentiscus*), in modo tale che la barriera vegetale esistente risulti compatta. Sono comunque vietate le piantumazioni di specie esotiche e di palmacee in genere.
- ove possibile, al fine di contenere il consumo di suolo, si provveda a compattare le aree destinate agli impianti e siano preservate le superfici drenanti e permeabili esistenti evitando l'utilizzo di bitume e/o siano disimpermeabilizzate le superfici esistenti.
- durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate, in aree esterne a quelle di intervento, le trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario ponendo attenzione all'organizzazione del cantiere; inoltre, in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
  - a) la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
  - b) l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
  - c) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito".

**CONSIDERATO CHE**, con nota prot. n. 18499-P del 12.10.2020, acquisita al protocollo n. AOO\_145\_7453 del 13.10.2020 e allegata alla presente, la competente Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza, ha rilasciato parere positivo nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere proposte precisando che "questa Soprintendenza, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, esprime parere favorevole condividendo le condizioni sopra espresse dalla Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio".

*(DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)*

**CONSIDERATO CHE** l'intervento oggetto di Autorizzazione Paesaggistica, nel dettaglio descritto nella relazione di progetto, prevede gli interventi di potenziamento dell'impianto di depurazione di Castrignano del Capo (LE), attualmente esistente ed in esercizio. Secondo il vigente Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, all'impianto di depurazione sono conferiti i reflui dell'agglomerato codice 1607501901, che comprende gli abitati di Castrignano del Capo, Gagliano del Capo, Patù, Giugliano, Leuca, Marina di San Gregorio e le Marine di Felloniche. Il carico complessivo generato è attualmente stimato in 39.237 AE. Secondo le indicazioni contenute nel PTA, l'attuale recapito finale del refluo è costituito da Trincee disperdenti e dal Canale S. Vincenzo, mediante scarico su suolo e non è prevista una variazione di recapito nel futuro. Nello specifico gli interventi previsti in progetto sono i seguenti:



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**

LINEA ACQUE

- Potenziamento della stazione dei pretrattamenti con l'installazione di n.2 griglie grossolane, n.2 coclee compattatrici del grigliato, n.1 dissabbiatore a pista con annesso classificatore di sabbia, il tutto inserito in un locale munito di impianto di deodorizzazione;
- Raddoppio del comparto biologico con la realizzazione di una nuova vasca, identica all'esistente, prevedendo la tecnologia dei cicli alternati per il processo depurativo;
- Realizzazione di un locale di produzione aria per il comparto biologico ed il digestore aerobico;
- Potenziamento del comparto di sedimentazione finale prevedendo un terzo sedimentatore dello stesso diametro degli esistenti e pari a 13,00 m;
- Raddoppio del comparto di filtrazione meccanica del refluo depurato.

LINEA FANGHI

- Realizzazione di copertura in lega di alluminio del comparto di digestione aerobica dei fanghi e sua deodorizzazione;
- Realizzazione di un locale adibito a pre-ispessimento dinamico dei fanghi, con relativo impianto di deodorizzazione;
- Ristrutturazione del locale della disidratazione meccanica dei fanghi prevedendo la sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche.

DEMOLIZIONI

È prevista la demolizione completa della stazione di sedimentazione primaria con annessa stazione di miscelazione, flocculazione e sollevamento fanghi primari nonché dei due manufatti adibiti a ispessimento dei fanghi.

Sulla base della documentazione trasmessa e del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, e in particolare per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR, si rappresenta che l'intervento ricade nell'ambito territoriale "Salento delle Serre" ed in particolare nella Figura Territoriale denominata "Le serre ioniche".

Le Serre occidentali hanno una maggiore evidenza morfologica rispetto a quelle orientali che sono meno estese ed elevate, e possiedono un profilo trasversale spesso asimmetrico, costituito da versanti terrazzati o, dove la pendenza è maggiore, coperti da boschi. Le leggere alture delle serre hanno una nitida corrispondenza con la monocultura dell'oliveto, caratterizzato da sistemazioni a trama larga. L'opera dell'uomo ha strutturato i versanti con numerosi terrazzamenti, necessari per le coltivazioni dell'ulivo, caratterizzati da una fitta trama di muretti a secco che delimitano le proprietà e dalla presenza di "paiaie". Le depressioni vallive che si alternano alla successione dei rilievi sono, invece, coltivate a vite, ulivo e, in forma sempre minore a tabacco: questo paesaggio è costellato dalla presenza diffusa di costruzioni rurali in pietra: muri a secco, "specchie", piccoli trulli, paiare, lamie. Il seminativo e le colture permanenti quali il vigneto e frutteto (presenti in maniera minore), caratterizzano le tipologie colturali più prossime agli insediamenti, componendo in alcuni casi un mosaico periurbano facilmente riconoscibile che presenta alcune criticità specie



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**

nella conservazione dell'ampio patrimonio edilizio storico e della serie di manufatti minori storici che componevano il paesaggio rurale tradizionale. Oltre che dalle serre, la figura è caratterizzata dalle forme del carsismo. Nelle aree depresse naturali (aree endoreiche) si aprono inghiottitoi più o meno ampi e profondi, a volte connessi a sistemi ipogei anche molto articolati, e nelle piccole valli tra le serre zone depresse e pianeggianti sono punteggiate da pozzi che hanno favorito in passato l'insediamento umano. La struttura insediativa si è sviluppata lungo una viabilità che costeggia gli altopiani e collega, attraversandoli, i numerosi e piccoli centri che si addensano ai piedi della serra, mentre una serie di strade trasversali collega i versanti opposti spingendosi fino al mare.

*(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)*

Si rappresenta inoltre che, dalla consultazione delle serie VI degli elaborati del PPTR, approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e come successivamente aggiornato, gli interventi proposti interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito indicato:

*Struttura idro-geo-morfologica*

- *Beni paesaggistici*: l'area d'intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area d'intervento è interessata da **"Aree soggette a vincolo idrogeologico"**, disciplinate dagli indirizzi di cui all'art. 43 e dalle direttive di cui all'art. 44 delle NTA del PPTR. L'area d'intervento è inoltre interessata da un **"Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale"**, disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 43, dalle direttive di cui all'art. 44 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 47 delle NTA del PPTR.

*Struttura ecosistemica e ambientale*

- *Beni paesaggistici*: l'area d'intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura eco sistemica e ambientale;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area d'intervento è interessata dall'ulteriore contesto paesaggistico della struttura eco sistemica e ambientale **"Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve Regionali"** ed in particolare dall'Area di Rispetto del Parco Naturale Regionale Costa Otranto- S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 69, dalle direttive di cui all'art. 70 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 72 delle NTA del PPTR.

*Struttura antropica e storico - culturale*

- *Beni paesaggistici*: l'area di intervento è interessata da beni paesaggistici della struttura antropica e storico-culturale ed in particolare è all'interno di un'area vincolata come **"Immobili e aree di notevole interesse pubblico"** con Decreto Ministeriale 30.12.1977 **"Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona di Castrignano del Capo"**, disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle prescrizioni di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR. Si rappresenta, inoltre, che per quanto riguarda la suddetta area di notevole interesse pubblico, gli elaborati serie 6.4 del PPTR riportano nelle relative Schede di



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**

identificazione e di definizione (PAE0047) delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni per la conservazione dei valori paesaggistici e la disciplina d'uso del vincolo paesaggistico;

- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l'area di intervento è interessata dall'ulteriore contesto della struttura estetico - percettiva **"Coni visuali"** disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 86, dalle direttive di cui all'art.87 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR.

*(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)*

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in progetto, si rappresenta che l'impianto di Depurazione si inserisce in un contesto paesaggistico naturale di particolare pregio quale è quello che caratterizza la zona di Castrignano del Capo. Come indicato nella Scheda di identificazione e di definizione (PAE0047), il paesaggio è caratterizzato a tratti da rigogliosa vegetazione, in un mosaico ambientale in cui si alternano macchia mediterranea e aree a pascolo naturale. La valenza ecologica della zona (che il PPTR classifica da alta a medio-bassa) è rappresentata nelle cartografie e nei data base del sistema delle aree protette e della Rete Natura 2000 che sono state alla base del Progetto della Rete Ecologica Regionale. Come già indicato in precedenza l'area dell'impianto di Depurazione è interessata dall'area di rispetto del Parco Naturale Regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase (L.R. 30 del 26.10.2006). Inoltre, è qui che il PPTR individua il cono visuale di Santa Maria di Leuca -Santuario *de Finibus Terrae*. Come si legge nella Scheda di identificazione e di definizione (PAE0047) nell'area sottoposta a tutela è possibile individuare punti panoramici potenziali, ossia siti posti in posizioni orografiche strategiche, accessibili al pubblico, da cui si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropici, quali il sistema delle torri costiere e dei fari.

Entrando nel dettaglio della valutazione degli interventi previsti dal progetto, si evidenzia che gli stessi si estendono su una porzione di territorio limitata e circoscritta all'attuale sedime dell'impianto di depurazione esistente di Castrignano del Capo. Il sedime dell'impianto di depurazione è localizzato ad una quota di circa 90 metri s.l.m. e dista circa 2,2 km dal punto più vicino della costa salentina. Come evidenziato dalle planimetrie di dettaglio e dalle fotografie fornite dal proponente l'area all'interno del quale sono collocati gli impianti che costituiscono il Depuratore in oggetto è ribassata, rispetto all'area circostante, di circa 6 metri.

Il proponente afferma che *"la particolare conformazione morfologica dell'area all'interno della quale è ubicato l'impianto di depurazione è tale che le opere fuori terra non risultano visibili in maniera diretta da punti di osservazione esterni ad essa. Gli unici punti dai quali è possibile osservare le strutture del depuratore sono localizzati in corrispondenza della strada statale SS 274 e dalla strada di accesso posizionata al di sotto del ponte che sovrasta l'impianto di depurazione. L'impatto visivo delle opere risulta quindi praticamente marginale in quanto il ponte di attraversamento è protetto da una rete metallica di protezione, la quale limita fortemente la vista laterale. Per quanto riguarda la strada di accesso al depuratore, posta al di sotto del ponte, si specifica che la stessa è a basso traffico veicolare e l'impatto visivo viene mitigato dalla vegetazione perimetrale"*.

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO****Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**

Le opere previste in progetto, non andando ad occupare ulteriori aree al di fuori dell'area dell'impianto di Depurazione esistente, non determinano alcuna alterazione delle relazioni in atto fra elementi storico-culturali ed elementi naturalistici. Il progetto in esame assicura la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali. Pertanto, gli interventi previsti in progetto risultano coerenti con gli obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni riportate, ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nella relativa Scheda di identificazione e di definizione (PAE0047) delle suddette aree di notevole interesse pubblico.

Inoltre, in merito alla ammissibilità degli interventi in oggetto rispetto alle NTA del PPTR si rileva che gli stessi non risultano in contrasto con gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni e le misure di salvaguardia e utilizzazione dei Beni Paesaggistici e degli Ulteriori Contesti di Paesaggio del PPTR presenti nell'area.

Si ritiene, inoltre, che gli interventi proposti, così come più avanti prescritti, siano compatibili con gli obiettivi della Sezione C2 della Scheda d'Ambito "Salento delle Serre", con specifico riferimento alla struttura e alle componenti Idro-Geo-Morfologiche, in quanto non vi è alcuna opera che genera interruzione e/o modificazione del regime delle acque, non si realizzano escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena. Non si pone in essere nessuna trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno.

Si ritiene che gli interventi proposti, così come più avanti prescritti, siano compatibili con gli obiettivi della Sezione C2 della Scheda d'Ambito "Salento delle Serre", con specifico riferimento alla struttura e alle componenti Ecosistemiche e Ambientali in quanto gli interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione consentiranno di migliorare la qualità ambientale del territorio e, ricadendo all'interno del sedime dell'impianto già esistente, risultano coerenti con le direttive atte a tutelare la conservazione dei lembi di naturalità costituiti da boschi, cespuglieti e arbusteti. Non sono previste perdite di habitat e di specie di interesse naturalistico e pertanto le attività in progetto non risultano in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle componenti ecosistemiche e ambientali.

Si ritiene, infine, che gli interventi proposti, così come più avanti prescritti, siano compatibili con gli obiettivi della Sezione C2 della Scheda d'Ambito "Salento delle Serre", con specifico riferimento con specifico riferimento alla struttura e alle componenti estetico - percettive in quanto le opere di progetto, trovandosi all'interno di una vecchia cava abbandonata, non altereranno il profilo degli orizzonti persistenti né i quadri delle visuali panoramiche.

Pertanto, preso atto di quanto affermato dal proponente e considerate le caratteristiche degli interventi sopra descritti, si ritiene che la realizzazione degli stessi non determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, non comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi, sia ammissibile rispetto alle norme di tutela del PPTR e sia compatibile con gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della Scheda d'Ambito.

*(CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI)*

Considerato quanto innanzi rappresentato, si ritiene **DI POTER RILASCIARE**, con le prescrizioni di seguito riportate, **L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA** ai sensi dell'art. 146



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**

del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 del PPTR, per il "Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (LE). POR Puglia 2014/2020 - Asse 6.6b - Azione 6.3.1b" in quanto l'intervento non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela del PPTR.

Prescrizioni:

- siano preservate, ove possibile, le alberature esistenti nell'area dell'impianto di depurazione. In alternativa, qualora queste ricadano in corrispondenza delle aree di progetto, sia previsto il loro reimpianto lungo il perimetro dell'impianto.
- siano colmati i vuoti esistenti nella cortina di verde lungo il perimetro dell'impianto attraverso la piantumazione di alberature simili a quelle già presenti o comunque di specie arboree autoctone come ad esempio il Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*). Siano inoltre piantumate al di sotto delle suddette alberature, arbusti di specie autoctone come ad esempio il Lentisco (*Pistacia Lentiscus*), in modo tale che la barriera vegetale esistente risulti compatta. Sono comunque vietate le piantumazioni di specie esotiche e di palmacee in genere.
- ove possibile, al fine di contenere il consumo di suolo, si provveda a compattare le aree destinate agli impianti e siano preservate le superfici drenanti e permeabili esistenti evitando l'utilizzo di bitume e/o siano disimpermeabilizzate le superfici esistenti.
- durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate, in aree esterne a quelle di intervento, le trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario ponendo attenzione all'organizzazione del cantiere; inoltre, in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
  - a) la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
  - b) l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
  - c) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesaggistici del sito.

*(ADEMPIMENTI NORMATIVI GENERALI)*

**CONSIDERATO CHE** la presente Autorizzazione Paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, restando nella competenza dell'Amministrazione Comunale l'accertamento della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del Comune, nonché l'accertamento dell'ammissibilità dell'intervento ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali.

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO****Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**

**SONO FATTI SALVI ED IMPREGIUDICATI** dalla presente Autorizzazione Paesaggistica eventuali diritti di terzi; nonché l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

**RICHIAMATO** l'art. 146 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 che prevede: *“L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato”.*

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e  
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018  
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

**PRESO ATTO CHE** il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in forza di quanto disposto dalla D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 relativa alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e relative funzioni, oggetto di adozione con D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

**ACCERTATA** la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di paesaggio di cui all'art. 10bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i., mediante il versamento di € 760,00 – reversale di incasso n. 79398 del 25.09.2020 – su Capitolo di Entrata del Bilancio Regionale E3062400 “Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni in materia paesaggistica art. 10bis LR 20/2009” – Piano dei Conti finanziario – Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale – E.3.01.02.01.036.

Ritenuto di condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e di dove procedere all'adozione del presente atto



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**

**DETERMINA**

**DI RILASCIARE**, per le motivazioni richiamate nelle premesse, **l'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR, relativamente al **"Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (LE). POR Puglia 2014/2020 - Asse 6.6b - Azione 6.3.1b"** con le prescrizioni riportate nel paragrafo **"Conclusioni e Prescrizioni"**.

**DI DEMANDARE** all'amministrazione comunale di **Castrignano del Capo** il controllo della conformità dei lavori effettuati al presente parere.

**DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE**, come previsto dalla DGR 985/2015, attraverso le apposite funzionalità del Sistema Informativo Territoriale il presente provvedimento:

- alla Provincia di Lecce;
- al Comune di Castrignano del Capo;
- ad Acquedotto Pugliese spa;
- alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto;
- alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:

- è pubblicato sul sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 in relazione all'obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno dieci giorni;
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;
- è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Puglia entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

**La Dirigente della Sezione  
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio  
(ing. Barbara LOCONSOLE)**

 LOCONSOLE  
BARBARA  
14.10.2020  
08:41:42  
UTC



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**

*Si attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.*

*Si attesta, altresì, che il presente documento, sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente, è stato predisposto **"integralmente"** ai fini dell'utilizzo per la pubblicità legale.*

**Il Responsabile del Procedimento**  
(ing. Grazia MAGGIO)



**MAGGIO  
GRAZIA  
14.10.2020  
06:24:50  
UTC**

MIBACT|MIBACT\_SABAP-LE|12/10/2020|0018499-P

22230037

09



Ministero  
per i beni e le attività culturali  
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BRINDISI LECCE E TARANTO  
- LECCE -

Risposta al foglio n. 7765 del 26/06/2020

(sezione autorizzazioni ambientali)

e n. 5302 del 26/06/2020

(sezione tutela e valorizzazione del paesaggio)

Ref. prot. n. 13165 del 17/07/2020

e n. 13599 del 22/07/2020

Class 34.43.04/24/2019

Alla Regione Puglia  
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere  
pubbliche, ecologia e paesaggio

Sezione autorizzazioni ambientali  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio  
Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica  
[sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

p.c. Alla REGIONE PUGLIA  
Servizio Assetto del Territorio  
[servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)

p.c. Segretariato Regionale per la Puglia  
[mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it)

OGGETTO: Comune: Castrignano del Capo (Le)

ID\_VIA 462. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (ex art. 27bis del D.Lgs.152/2006) per il "Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (LE). POR Puglia 2014/2020 – Asse 6.6b – Azione 6.3.1b".

Richiedente: Acquedotto Pugliese S.p.A.

Indizione/Convocazione Conferenza di Servizi ex art.24-bis co.7 del d. lgs.152/2006 e smi. Esame ai sensi dell'art.146 del D. Lgs n.42 del 22/01/2004 e s.m.i. – D.M.30/12/1977 e D.M.01/08/1985.

Con riferimento alla questione in oggetto, esaminata la documentazione trasmessa,

- vista la Relazione tecnica illustrativa e proposta di accoglimento della domanda redatta dalla Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio datata 13/07/2020 con la quale è stato espresso il parere di seguito indicato: "...si propone di rilasciare, con le prescrizioni di seguito riportate:

- siano preservate, ove possibile, le alberature esistenti nell'area dell'impianto di depurazione. In alternativa, qualora queste ricadano in corrispondenza delle aree di progetto, sia previsto il loro reimpianto lungo il perimetro dell'impianto.

- siano colmati i vuoti esistenti nella cortina di verde lungo il perimetro dell'impianto attraverso la piantumazione di alberature simili a quelle già presenti o comunque di specie arboree autoctone come ad esempio il Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*). Siano inoltre piantumate al di sotto delle suddette alberature, arbusti di specie autoctone come ad esempio il Lentisco (*Pistacia Lentiscus*), in modo tale che la barriera vegetale esistente risulti compatta. Sono comunque vietate le piantumazioni di specie esotiche e di palme in genere.



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI LECCE E TARANTO  
via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE - tel. 0832 248311 - fax 0832 248340 - C.F. 93075250758  
PEC: [mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [sabap-le@beniculturali.it](mailto:sabap-le@beniculturali.it) - SITO WEB: [www.sabap-le.beniculturali.it](http://www.sabap-le.beniculturali.it)

Pag. 1 di 2

- ove possibile, al fine di contenere il consumo di suolo, si provveda a compattare le aree destinate agli impianti e siano preservate le superfici drenanti e permeabili esistenti evitando l'utilizzo di bitume e/o siano disimpermeabilizzate le superfici esistenti.

- durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate, in aree esterne a quelle di intervento, le trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario ponendo attenzione all'organizzazione del cantiere; inoltre, in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:

a) la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;

b) l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche; c) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.”;

- rilevato che l'area è interessata dalle Componenti del Sistema delle Tutele di cui alle Tavole del PPTR, di seguito indicate:

-Componenti idrologiche, UCP – Aree soggette a vincolo idrogeologico, UCP – Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale;

-Componenti delle aree e dei siti protetti, UCP – Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali;

-Componenti culturali e insediative, BP – immobili e aree di notevole interesse pubblico;

-Componenti dei valori percettivi- UCP-Coni visuali;

- rilevato che le opere di progetto consistono nel “Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (LE)” ed in particolare nel disfacimento e potenziamento di alcune apparecchiature esistenti, linea acque e linea fanghi e interventi su impianti tecnologici dell'impianto attualmente esistente ed in esercizio;

- rilevato che l'intervento è ubicato all'interno del perimetro dell'impianto esistente e pertanto, agendo sulle apparecchiature già esistenti, non produrrà interferenza con le componenti paesaggistiche ed impatti di natura percettiva con le visuali che caratterizzano l'area circostante il sito in esame;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, esprime parere favorevole condividendo le condizioni sopra espresse dalla Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,

Resta demandata a codesta Amministrazione Comunale cui compete la responsabilità della verifica circa l'osservanza delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti, l'eventuale rilascio del permesso per quanto previsto.

La presente nota viene trasmessa alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 155, comma 2, del citato decreto Legislativo.

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Giovanna Cacudi

gc

IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Maria PICCARRETA  
M. Piccarreta



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo



**REGIONE  
PUGLIA**

Regione Puglia  
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali  
UO: Ufficio Provinciale Agricoltura - Lecce

AOO\_180/PROT  
23/10/2019 - 0074665  
Prot. Uscita - Registro Protocollo Generale

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E  
AMBIENTALE  
SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI  
Servizio Territoriale LECCE**

262/19

Al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e  
Paesaggio  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Servizio Via/Vinca  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**Oggetto :** ID\_VIA 462 - Proponente: Acquedotto Pugliese SpA. Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo. POR Puglia 2014/2020 - Asse 6.6b - Azione 6.3.1b.  
Vincolo idrogeologico - RDL n.3267/1923 RD n. 1126/1926, r.r. n. 09/2015  
Rilascio parere

Visti gli elaborati dell'avvio di procedimento in oggetto, si rilascia parere idrogeologico positivo a condizione che:

1. I movimenti di terra che si autorizzano sono esclusivamente quelli strettamente necessari a realizzare le opere così come da elaborato tecnico-grafico di progetto; pertanto, non si dovranno movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici;
2. i materiali di risulta provenienti dai movimenti di terra dovranno essere allontanati dal cantiere di scavo secondo la normativa vigente in materia;
3. le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti della Sede summenzionata, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore parere.

P.O. Attuazione Politiche Forestali  
(dott. Gian Luca Elia)

Dirigente Servizio Territoriale LE-BR  
(dott. Giuseppe Marti)

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);

Sezione Coordinamento Servizi Territoriali  
Servizio Territoriale Lecce

Indirizzo Viale della Libertà, 70 - 73100 Lecce - Tel: 0832 373670 -

mail: [gl.elia@regione.puglia.it](mailto:gl.elia@regione.puglia.it) - pec: [servizio.foreste.le.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.foreste.le.regione@pec.rupar.puglia.it);  
[upa.lecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:upa.lecce@pec.rupar.puglia.it)

DAM Puglia - Registro Protocollo 2019 N. 0013226 - U 14/11/2019 17:11:31



*Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*  
*Sede Puglia*

**Regione Puglia**  
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana  
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Servizio VIA e VINCA  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**Oggetto:** "IDVIA\_462: Proponente Acquedotto Pugliese SpA – Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (LE). POR Puglia 2014/2020 – Asse 6.6b – Azione 6.3.ib. Avvio procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis de D.lgs. 152/2006 e smi e della relativa fase di verifica adeguatezza e completezza della documentazione".

In riferimento alla vs nota prot. AOO/089/30/09/19 n. 11677, acquisita con ns prot. n. 11127 del 01/10/2019, con la quale, in ordine al procedimento PAUR in epigrafe, veniva richiesta la verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione, si fa presente che dall'analisi della predetta documentazione desunta dal portale ambientale regionale, si rilevano entrambe le condizioni.

Si prende atto che:

- nelle conclusioni dell'elaborato ED 15 denominato "Relazione di compatibilità idraulica" è stato dimostrato che, a seguito della realizzazione delle opere, si registra un aumento del tirante entro il 4 % rispetto a quello preesistente, derivante dalle vigenti perimetrazioni del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 (AP-Alta pericolosità idraulica, MP-media pericolosità idraulica e BP-bassa pericolosità idraulica);
- che saranno adottate soluzioni tecniche tali per cui gli impianti saranno a perfetta tenuta stagna, con le parti elettromeccaniche poste al di sopra della quota di 91.05 m slm determinata dallo studio.

Ciò premesso la scrivente Autorità di Distretto rappresenta il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere in parola.

**Il Dirigente Tecnico**  
dott. geol. Gennaro Capasso

Referente pratica  
Arch. Alessandro Comatore  
Tel. 089 9182243



**Il Segretario Generale**  
dott.ssa geol. Vera Corbelli

MIBACT|MIBACT\_SABAP-LE|12/10/2020|0018499-P

22230037

09



Ministero  
per i beni e le attività culturali  
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BRINDISI LECCE E TARANTO  
- LECCE -

Risposta al foglio n. 7765 del 26/06/2020

(sezione autorizzazioni ambientali)

e n. 5302 del 26/06/2020

(sezione tutela e valorizzazione del paesaggio)

Ref. prot. n. 13165 del 17/07/2020

e n. 13599 del 22/07/2020

Class 34.43.04/24/2019

Alla Regione Puglia  
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere  
pubbliche, ecologia e paesaggio

Sezione autorizzazioni ambientali  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio  
Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica  
[sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

p.c. Alla REGIONE PUGLIA  
Servizio Assetto del Territorio  
[servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)

p.c. Segretariato Regionale per la Puglia  
[mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it)

OGGETTO: Comune: Castrignano del Capo (Le)

ID\_VIA 462. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (ex art. 27bis del D.Lgs.152/2006) per il "Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (LE). POR Puglia 2014/2020 – Asse 6.6b – Azione 6.3.1b".

Richiedente: Acquedotto Pugliese S.p.A.

Indizione/Convocazione Conferenza di Servizi ex art.24-bis co.7 del d. lgs.152/2006 e smi. Esame ai sensi dell'art.146 del D. Lgs n.42 del 22/01/2004 e s.m.i. – D.M.30/12/1977 e D.M.01/08/1985.

Con riferimento alla questione in oggetto, esaminata la documentazione trasmessa,

- vista la Relazione tecnica illustrativa e proposta di accoglimento della domanda redatta dalla Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio datata 13/07/2020 con la quale è stato espresso il parere di seguito indicato: "...si propone di rilasciare, con le prescrizioni di seguito riportate:

- siano preservate, ove possibile, le alberature esistenti nell'area dell'impianto di depurazione. In alternativa, qualora queste ricadano in corrispondenza delle aree di progetto, sia previsto il loro reimpianto lungo il perimetro dell'impianto.

- siano colmati i vuoti esistenti nella cortina di verde lungo il perimetro dell'impianto attraverso la piantumazione di alberature simili a quelle già presenti o comunque di specie arboree autoctone come ad esempio il Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*). Siano inoltre piantumate al di sotto delle suddette alberature, arbusti di specie autoctone come ad esempio il Lentisco (*Pistacia Lentiscus*), in modo tale che la barriera vegetale esistente risulti compatta. Sono comunque vietate le piantumazioni di specie esotiche e di palme in genere.



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI LECCE E TARANTO  
via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE - tel. 0832 248311 - fax 0832 248340 - C.F. 93075250758  
PEC: [mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [sabap-le@beniculturali.it](mailto:sabap-le@beniculturali.it) - SITO WEB: [www.sabap-le.beniculturali.it](http://www.sabap-le.beniculturali.it)

  
Pag. 1 di 2

- ove possibile, al fine di contenere il consumo di suolo, si provveda a compattare le aree destinate agli impianti e siano preservate le superfici drenanti e permeabili esistenti evitando l'utilizzo di bitume e/o siano disimpermeabilizzate le superfici esistenti.

- durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate, in aree esterne a quelle di intervento, le trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario ponendo attenzione all'organizzazione del cantiere; inoltre, in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:

a) la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;

b) l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche; c) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.”;

- rilevato che l'area è interessata dalle Componenti del Sistema delle Tutele di cui alle Tavole del PPTR, di seguito indicate:

-Componenti idrologiche, UCP – Aree soggette a vincolo idrogeologico, UCP – Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale;

-Componenti delle aree e dei siti protetti, UCP – Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali;

-Componenti culturali e insediative, BP – immobili e aree di notevole interesse pubblico;

-Componenti dei valori percettivi- UCP-Coni visuali;

- rilevato che le opere di progetto consistono nel “Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (LE)” ed in particolare nel disfacimento e potenziamento di alcune apparecchiature esistenti, linea acque e linea fanghi e interventi su impianti tecnologici dell'impianto attualmente esistente ed in esercizio;

- rilevato che l'intervento è ubicato all'interno del perimetro dell'impianto esistente e pertanto, agendo sulle apparecchiature già esistenti, non produrrà interferenza con le componenti paesaggistiche ed impatti di natura percettiva con le visuali che caratterizzano l'area circostante il sito in esame;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, esprime parere favorevole condividendo le condizioni sopra espresse dalla Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,

Resta demandata a codesta Amministrazione Comunale cui compete la responsabilità della verifica circa l'osservanza delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti, l'eventuale rilascio del permesso per quanto previsto.

La presente nota viene trasmessa alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 155, comma 2, del citato decreto Legislativo.

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Giovanna Cacudi

*gc*

IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Maria PICCARRETA  
*Maria Piccarreta*



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo



Documento firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC

N. Prot. 177

Bari, 20 gennaio 2020

Spett.le **Regione Puglia**  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**e p.c.**

Spett.le **Regione Puglia**  
Sezione Risorse Idriche  
[servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)

Spett.le **Provincia di Lecce**  
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente  
[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

Spett.le **Comune di Castrignano del Capo**  
[protocollo.castrignanodelcapo@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.castrignanodelcapo@pec.rupar.puglia.it)

Spett.le **Acquedotto Pugliese**  
Direzione Generale  
[direzione.generale@pec.aqp.it](mailto:direzione.generale@pec.aqp.it)

AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE - PROTOCOLLO N. 0000177 DEL 20-01-2020

**Oggetto:** ID\_VIA 462: Procedimento autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27- bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e della relativa fase di verifica, adeguatezza e completezza della documentazione. Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (LE)- codice AQP P1195. Conferma parere reso nell'ambito del procedimento ID\_VIA 352  
*Rif. nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.11677 del 30.09.2019, acquisita al prot. AIP al n.4530 del 30.09.2019.*

Si fa riferimento all'oggetto e si conferma il parere reso con nota prot. n. 3662 del 31.07.2018, allegato ad ogni buon conto alla presente per opportuna conoscenza.

Si rimarca la necessità che l'intervento P1195 sia risolutivo di tutte le criticità emerse per l'impianto in fase di ricognizione, che si integri con l'intervento di rifunionalizzazione delle trincee disperdenti nonché con gli altri interventi di manutenzione straordinaria programmati sull'impianto e che, ad esito dello stesso, sia

*Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.*



garantito il rispetto delle prescrizioni presenti nella normativa nazionale e regionale (in tema di qualità dell'effluente depurato, di emissioni odorigene e di trattamento delle acque meteoriche).

Inoltre, con specifico riferimento alla carenza/inefficienza dei sistemi di controllo rilevata nel 2017, in fase di ricognizione, atteso che il corretto funzionamento degli strumenti di misura e di controllo dei volumi e dei parametri di qualità in ingresso e in uscita rappresenta un prerequisito indispensabile per valutare l'effettiva capacità di trattamento dell'impianto, si rimarca l'esigenza di dare corso con urgenza alla sostituzione/installazione dei misuratori di portata (in ingresso e in uscita) e degli autocampionatori (in ingresso e uscita), qualora gli stessi risultino ancora non funzionanti ovvero assenti.

Si rileva infine che, nel redigendo Piano d'Ambito, a seguito dell'attività di ricognizione svolta congiuntamente al Gestore, è stato inserito un intervento di potenziamento del recapito per la risoluzione delle criticità connesse alla gestione dello stesso e per incrementarne la capacità di smaltimento.

**Il Direttore Generale**  
**Ing. Vito Colucci**

Allegato 1: nota AIP prot. 3662 del 31.07.2018

AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE - PROTOCOLLO N. 0000177 DEL 20-01-2020

*Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.*



Documento firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC

Spett.le **Regione Puglia**  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

e p.c.

Spett.le **Regione Puglia**  
Sezione Risorse Idriche  
[servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)

Spett.le **Provincia di Lecce**  
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente  
[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

Spett.le **Comune di Castrignano del Capo**  
[protocollo.castrignanodelcapo@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.castrignanodelcapo@pec.rupar.puglia.it)

Spett.le **Acquedotto Pugliese**  
Direzione Generale  
[direzione.generale@pec.aqp.it](mailto:direzione.generale@pec.aqp.it)

AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE - PROTOCOLLO N.0003662 DEL 31-07-2018

**Oggetto:** Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA - Progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (LE) (codice AQP: P1195) - Parere.

*Rif. nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.6566 del 18.06.2018, acquisita al prot. AIP al n.2971 del 18.06.2018.*

Si fa riferimento alla nota in oggetto con cui questa Autorità è stata invitata ad esprimere le proprie osservazioni sul progetto definitivo in oggetto nell'ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e si rappresenta quanto segue.

**Premesso che:**

- l'agglomerato di Castrignano del Capo è stato oggetto di procedura di infrazione comunitaria (procedura n.2014/2059);

*Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.*

Pag. 1 di 7



- in seguito all'incontro congiunto tra AIP, AQP e Regione Puglia del 05.08.2014, l'impianto di Castrignano del Capo è stato inserito in un elenco di impianti di depurazione (**Priorità 1.3**<sup>1</sup>) che risultavano oggetto di infrazione comunitaria e per i quali i progetti preliminari già disponibili avrebbero dovuto essere *“armonizzati con le modifiche subentrate nella pianificazione sovraordinata attuale (PPTR, PAI, PUG, PTCP, etc.) ovvero con quelle relative alle emissioni in atmosfera”*.

In tale sede sono stati definiti inoltre i criteri generali su cui impostare l'attività di verifica delle progettazioni degli impianti di depurazione di priorità 1 e priorità 2. In particolare, in detto verbale si evidenziava la necessità di progettare interventi *“esaustivi”* e si chiariva che: *“gli interventi in progetto dovranno garantire l'adeguamento dell'impianto nella sua complessità per tutte le linee, comprendendo anche le attività finalizzate all'adeguamento alle norme di legge in materia di igiene e sicurezza, nonché al D.Lgs n. 152/06 in termini di emissioni in atmosfera ed al Regolamento Regionale n. 26/2013 in riferimento alle acque meteoriche di dilavamento e prima pioggia del depuratore”*.

Per tali adeguamenti progettuali AIP aveva previsto uno specifico intervento nel Programma degli Interventi 2014-2017, denominato *“P1144-Progettazione interventi del SII finalizzati al superamento del precontenzioso relativo ai 37 agglomerati oggetto della procedura d'infrazione e programmazione 2014-2020”*, con un importo pari a €7.000.000,00 a valere sui proventi tariffari. AIP, con Delibera n.4 del 13.03.2015, nel *“prendere atto delle attività progettuali afferenti il potenziamento degli impianti depurativi in priorità 1 [...]”*, ha specificato che il capitolo di spesa corrispondente all'intervento P1144 *“è stato istituito e finalizzato all'assegnazione di fondi pubblici di prossima programmazione”*;

- AQP, con nota prot. n.2337 del 12.01.2016<sup>2</sup>, ha fornito lo stato di avanzamento delle attività di progettazione previste nell'ambito dell'intervento P1144. In particolare, per l'impianto di Castrignano del Capo:

AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE - PROTOCOLLO N.0003662 DEL 31-07-2018

<sup>1</sup> *“Impianti correttamente dimensionati rispetto al dato di AETU del PRTA che presentano superamenti dei limiti tabellari”*. Impianti di trattamento a servizio di agglomerati in infrazione comunitaria che, in base ai dati di cui alla Determina Dirigenziale AIP n.43/2014 (ed eventuali successive rettifiche cfr. nota del Servizio Risorse Idriche prot. n.2191 del 13.05.2014), presentano una potenzialità attuale congruente con il valore del carico generato definito dal PRTA ma sui quali, in base alle rilevazioni ARPA riferite all'anno 2013 e al primo semestre 2014, sono stati comunque registrati superamenti dei limiti tabellari rispetto a quelli previsti dalla tabella indicata nel PRTA, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte III allegato 5.

<sup>2</sup> acquisita al prot. AIP al n. 52 del 12.01.2016.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.



- risultavano già disponibili gli elaborati progettuali a livello preliminare e a breve sarebbero state avviate le procedure di gara per l'affidamento delle successive attività di progettazione;
  - il "valore dell'investimento" risultava pari a €2.400.000,00;
  - la "spesa prevista per la progettazione" risultava pari a €137.328,00.
- nella "Scheda informativa di ammissibilità" prodotta da AQP in fase di selezione degli interventi finanziabili con le risorse del POR PUGLIA 2014-2020 - Azione 6.3, il RUP dell'intervento P1195 ha fornito il Quadro Economico dell'intervento, prevedendo un importo complessivo di €2.400.000,00;
  - l'intervento "P1195 - Potenziamento impianto di depurazione di Castrignano del Capo" è stato inserito nel Programma degli Interventi 2016-2019<sup>3</sup>, con un importo pari a €2.400.000,00;
  - la copertura finanziaria dell'intervento P1195 è stata inizialmente individuata nelle risorse previste per il "Patto per lo sviluppo della Regione Puglia" (cd: Patto per la Puglia), quindi a totale copertura pubblica (quota tariffa=0%). Attualmente l'intervento risulta candidato al finanziamento nell'ambito del "Piano Operativo "Ambiente" FSC 2014-2020", a totale copertura pubblica (quota tariffa=0%), per un importo complessivo pari a €2.400.000,00<sup>4</sup>;
  - il Programma degli Interventi 2016-2019 (PdI 2016-2019) e il relativo Piano Economico Finanziario (PEF), approvati rispettivamente con Delibera AIP n. 20 del 23.06.2016 e n.29 del 26.07.2016, sono stati redatti seguendo lo schema dell'Allegato A alla deliberazione AEGGSI 664/2015/R/IDR (MTI-2). In particolare, nel documento "Mappa criticità-interventi" sono state individuate le criticità che ciascuno degli interventi programmati concorre a risolvere. Con specifico riferimento all'intervento P1195, si evidenzia che lo stesso è finalizzato alla risoluzione delle criticità riportate nella tabella seguente.

ID intervento pianificato	Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID	
P1195	D2.2	Inadeguate condizioni fisiche delle opere civili
P1195	D2.3	Inadeguatezza delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche (es. eccessivi tassi di rottura, insufficienti condizioni fisiche, elevata rumorosità, etc)
P1195	D2.6	Scarso controllo emissioni odorigene

<sup>3</sup> Approvato da questa Autorità con Deliberazione AIP n. 20 del 23.06.2016.

<sup>4</sup> Rif. nota MATTM prot. n.5868 del 14.03.2017 e nota AIP prot. n.3328 del 04.07.2017.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.



P1195	D2.8	Trattamento fanghi incompleto
P1195	D2.9	Scarichi in uscita dagli impianti non a norma rispetto all'autorizzazione
P1195	D2.10	Scarichi in uscita dagli impianti non coerenti rispetto al PTA o PRTA

- A partire da febbraio 2017, AIP e AQP hanno impostato, nell'ambito della redazione del nuovo Piano d'Ambito, l'attività di ricognizione volta a definire lo stato di consistenza delle opere del SII. Con specifico riferimento al comparto depurativo, si precisa che detta attività è stata svolta a livello di singolo impianto integrando le informazioni in possesso di AIP (acquisite anche nel corso delle attività di sopralluogo) con quelle a disposizione dei responsabili STO e/o i gestori degli impianti di AQP (acquisite nel corso di incontri mirati).

In merito all'impianto di depurazione di Castrignano del Capo si evidenzia che, a seguito dell'incontro del 06.12.2017 con il responsabile STO di Lecce di AQP, è stata confermata la permanenza delle seguenti criticità residue a seguito dell'attuazione del PdI 2016-2019:

- D3.1: *Necessità di riduzione dello smaltimento in discarica*
- D5.1: *Non totale copertura dei misuratori (dei parametri di qualità e quantità)*
- D5.2: *Cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori (dei parametri di qualità e quantità)*
- K5: *Imperfetta conoscenza della strategia regionale in tema di gestione dei fanghi di depurazione*
- M2.1: *Necessità di sviluppo di una pianificazione degli interventi di manutenzione e di sostituzione periodica degli asset*

Tuttavia, occorre evidenziare che molte delle nuove criticità citate (D3.1, K5, M2.1) sono subordinate all'attuazione di strategie/regolamenti a livello regionale. Invece, con specifico riferimento alle criticità D5.1 e D5.2, le stesse sono determinate dalla dichiarata assenza di un misuratore di portata in uscita e di un autocampionatore in corrispondenza della sezione di ingresso dell'impianto e dalla necessità di sostituire il misuratore di portata in ingresso.

#### Considerato che:

- l'impianto di depurazione è adeguatamente dimensionato rispetto alle attuali condizioni di esercizio (carico influente nel 2017 da Obblighi di Comunicazione<sup>5</sup>: **10.335 A.E.**), ma a causa di ripetuti superamenti dei limiti tabellari è risultato necessario prevedere uno specifico intervento di adeguamento/potenziamento;
- l'intervento P1195 contribuirà a migliorare le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi e all'ottimizzazione del Servizio Idrico. ;

<sup>5</sup> Trasmessi con nota AQP prot. n.67660 del 28.06.2018, acquisita al prot. AIP al n.3211 del 29.06.2018.

*Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.*



AUTORITY IDRICIA PUGLIESE - PROTOCOLLO N.0003662 DEL 31-07-2018

- a seguito dell'intervento l'impianto sarà in grado di restituire un refluo conforme ai limiti di cui a tab.4 All.5 parte III del D. Lgs. 152/06, per il carico generato dall'agglomerato indicato nel PRTA pari a **25.100 A.E.**;
- il progetto prevede l'installazione di un misuratore elettromagnetico di portata lungo la tubazione a valle della stazione di dissabbiatura-disoleatura;
- il progetto prevede interventi e dispositivi per il contenimento della diffusione delle emissioni odorigene in atmosfera;
- il progetto prevede l'*"integrazione del quadro di comando del comparto biologico con il quadro general di telecontrollo esistente;"*<sup>6</sup> e interventi volti a garantire il *"monitoraggio on-line, ovvero alla rilevazione dei principali parametri che caratterizzano il processo di depurazione biologica"*<sup>7</sup>. In particolare, *"tramite l'installazione di un software di teleassistenza e il collegamento del PLC alla rete internet dell'impianto, sarà possibile consentire al personale addetto di intervenire a distanza sul sistema di supervisione per effettuare variazioni, modifiche e quanto richiesto in caso di necessità, senza ricorrere all'intervento sul posto. Quindi con l'adozione delle logiche di controllo a cicli alternati e con il sistema di supervisione e controllo EasyGestWWTP, sarà possibile minimizzare i consumi di energia, regolando e modulando la portata di aria tramite la regolazione della frequenza di funzionamento dell'inverter in relazione all'effettivo carico influente da trattare e, quindi, alla reale richiesta da parte del processo biologico, deducibile dall'analisi della variazione nel tempo dell'ossigeno disciolto e del potenziale di ossido riduzione. Il settaggio dei diversi parametri di funzionamento per ciascuna linea a cicli alternati, sarà impostabile dal pannello di controllo e modificabile dall'operatore; inoltre il sistema di supervisione sarà anche in grado di monitorare tutte le dotazioni elettromeccaniche ed i sistemi di misura installati a servizio di ciascuna linea biologica."*<sup>8</sup>;
- il progetto prevede interventi sulla linea fanghi tali da garantire un prodotto biologicamente stabile, non putrescibile, con minimi sviluppi di odore e volumi ridotti;
- l'intervento si sostanzia in up-grading di un impianto già esistente e i lavori interesseranno l'attuale area d'impronta, non richiedendo pertanto l'esecuzione di espropri.

<sup>6</sup> rif. pag. 31 di 35 dell'elaborato "ED.01:RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE".

<sup>7</sup> rif. pag. 17 di 35 dell'elaborato "ED.01:RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE".

<sup>8</sup> rif. pagg. 24-25 di 35 dell'elaborato "ED.01:RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE".

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.



### Considerato altresì che:

in base a quanto indicato nell'elaborato "ED.01:RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE" del progetto definitivo presentato da AQP, reperibile sul Portale Ambientale della Regione Puglia:

- il valore di dotazione idrica adottato per il dimensionamento è pari a 160 l/(ab\*g) e corrisponde alla classe demografica compresa fra 20.000 e 50.000 abitanti<sup>9</sup>, compatibilmente con quanto indicato nel Piano d'Ambito vigente;
- presso l'impianto è attualmente presente "n.1 misuratore ad ultrasuoni di portata in uscita"<sup>10</sup>. La presenza del misuratore è stata rilevata nel corso del sopralluogo tenutosi in data 20.04.2017, presso l'impianto di depurazione;
- il progetto non prevede alcun intervento sulla stazione di trattamento bottini, attualmente in disuso<sup>11</sup>;
- il progetto prevede la sostituzione integrale dell'attuale stazione di disidratazione meccanica dei fanghi. L'intervento consentirà di drenare il fango "sino a valori minimo del 25% di SST", permettendo così "l'invio dei fanghi a qualunque tipo di destino, sia esso compostaggio, discarica, impianto di gessificazione, o riutilizzo diretto su suolo in funzione della disponibilità dei conferimenti e degli oneri economici."<sup>12</sup>;
- il progetto, oggetto del presente parere, non prevede un contestuale potenziamento del recapito finale, coerentemente con quanto riportato nella "SCHEDA INTERVENTO", redatta da AQP, per l'ammissione dell'intervento a finanziamento nell'ambito del POR PUGLIA 2014-2020. In particolare, nella scheda citata, AQP ha dichiarato che in merito alla verifica di funzionalità dell'attuale recapito finale al nuovo carico generato previsto "è in corso differente progettazione per la rifunzionalizzazione del recapito finale".

### Tutto ciò premesso e considerato

si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento e all'esclusione dalla procedura di VIA dello stesso, con le seguenti raccomandazioni, da accertare a cura del RUP prima della trasmissione del progetto definitivo ad AIP per la relativa approvazione/autorizzazione alla spesa ai sensi delle "Linee guida per l'approvazione dei progetti definitivi del gestore 2014 ai sensi dell'art. 158 bis del d.lgs. 152/06, per il

<sup>9</sup> rif. pag.19 di 35 dell'elaborato "ED.01:RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE".

<sup>10</sup> rif. pag.10 di 35 dell'elaborato "ED.01:RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE".

<sup>11</sup> rif. pag.15 di 35 dell'elaborato "ED.01:RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE".

<sup>12</sup> rif. pag.29 di 35 dell'elaborato "ED.01:RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE".

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.



comparto depurazione e recapiti finali", approvate con Determinazione Dirigenziale AIP n.206 del 22.12.2017:

- l'intervento garantisca l'adeguamento e il potenziamento dell'impianto nella sua complessità per tutte le linee, comprendendo anche le attività finalizzate all'adeguamento alle norme di legge in materia di igiene e sicurezza, nonché al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R. n. 23/2015 in termini di emissioni in atmosfera, al Regolamento Regionale n. 26/2013 e s.m.i. in riferimento alle acque meteoriche di dilavamento e prima pioggia;
- gli interventi previsti nel progetto siano conformi ai criteri di dimensionamento contenuti nell'allegato B del Regolamento Regionale n. 13/2017;
- il quadro economico dell'intervento sia stato aggiornato considerando le nuove disposizioni normative intervenute (D.Lgs.50/2016 e s.m.i., D.P.R. 13 giugno 2017 n.120, Prezziario Regione Puglia di cui alla D.G.R. n.905 del 07.06.2017) e le eventuali nuove prescrizioni di enti terzi;
- gli interventi previsti nel progetto integrino gli interventi di Manutenzione Straordinaria già programmati sull'impianto e siano con essi compatibili, non pregiudicandone la funzionalità;
- a conclusione dell'intervento sia possibile monitorare i parametri qualitativi e quantitativi che caratterizzano i reflui, almeno nelle sezioni di arrivo e di uscita dell'impianto. Si chiede inoltre che, al fine di garantire il superamento delle criticità D5.1 e D5.2, il RUP, alla luce di quanto riportato negli elaborati progettuali, confermi la presenza/funzionamento di un misuratore di portata in uscita e la presenza/funzionamento di un autocampionatore in entrata e in uscita;
- AQP fornisca un cronoprogramma fisico e finanziario dell'intervento P1195 opportunamente aggiornati.

AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE - PROTOCOLLO N.0003662 DEL 31-07-2018

Distinti saluti.

**Il Direttore Generale**  
**Ing. Vito Colucci**

*Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.*

Pag. 7 di 7

asl LE.ASL.LECCE.REGISTRO  
UFFICIALE.U.0144772.15-10-2020



ASL Lecce

PugliaSalute

Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Sud  
Direttore drssa G.L. Turco  
via Sante Cezza 14 – Maglie (Lecce)  
[sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it](mailto:sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it)

Prot.

Maglie,

al Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Dipartimento Ecologia - Regione Puglia  
**BARI**  
[servizio.ecologia@pcc.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pcc.rupar.puglia.it)

Oggetto: ID VIA 462. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27 bis D.Lgs. 152/06 "Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo". Proponente AQP SpA.  
Parere igienico-sanitario R.R. 13 del 30.06.2009 in riscontro a vostra nota del 5.10.2020.  
Contributo igienico-sanitario alla Conferenza di Servizi del 20.10.2020.

In relazione alla convocazione di Conferenza dei Servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art.14 della L.241/90 e s.m.i. programmata per il 20.10.2020 in via telematica e concernente l'oggetto, si rappresenta quanto segue:

- dall'analisi della documentazione progettuale, disponibile sul portale web della Regione Puglia, si evince che Acquedotto Pugliese S.p.a., con istanza del 27.08.20219 richiedeva l'avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. 03.04.2006 n.152 e s.m.i., riguardante il progetto di "Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (LE)".

In particolare dalla Relazione illustrativa Generale ED.01- "Progetto definitivo" si rileva che gli interventi di progetto riguardano, anche nell'ottica di una perseguita rimodulazione del progetto alla luce dei contenuti del RR 13/17, tra gli altri:

- *rifacimento ex novo della stazione di grigliatura e suo confinamento al fine di contenere e monitorare le emissioni odorigene della grigliatura, previa demolizione dell'attuale stazione;*
- *realizzazione di una stazione di dissabbiatura/disoletatura, inesistente allo stato attuale;*
- *potenziamento del comparto di denitrificazione e di ossidazione, attualmente insufficienti a fronteggiare il carico in ingresso previsto da PTA; ciò permetterebbe di raddoppiare la volumetria del comparto biologico, adeguandolo al carico in ingresso previsto dal PTA, pari a 25.100 AE.*
- *potenziamento del comparto di sedimentazione secondaria, attualmente insufficiente a fronteggiare il carico in ingresso previsto dal PTA, con demolizione dell'esistente stazione di disinfezione e realizzazione di un terzo sedimentatore nell'area di pertinenza della predetta stazione;*
- *realizzazione di una nuova stazione di disinfezione in sostituzione dell'esistente;*
- *potenziamento della stazione di filtrazione, insufficiente a fronteggiare il carico in ingresso previsto dal PTA;*
- *interventi per garantire gli standard minimi di sicurezza degli operatori addetti alla gestione;*

Nella predetta relazione non si rinviene invece alcun riferimento alla situazione attuale del recapito finale dell'effluente (trincee drenanti).

Morea

Ciò premesso, si prende atto che gli interventi proposti dovrebbero garantire un migliore funzionamento dell'impianto e, conseguentemente, assicurare il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tab.IV dell'Allegato 5 alla Parte III<sup>A</sup> del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,

Si ritiene però opportuno evidenziare alcuni aspetti riferiti specificatamente al recapito finale del refluo, di seguito riportati:

- L'impianto di depurazione consortile a servizio degli abitati di Patù, Gagliano del Capo e Castrignano del Capo, oggetto dell'intervento è ubicato a circa 1.2 Km dalla periferia di quest'ultimo Comune. Il recapito finale dei reflui è situato immediatamente a Sud dell'impianto, in un'area recintata adiacente al Canale San Vincenzo.  
Il recapito finale dei reflui, attuale e di previsione, individuato dal PTA, è costituito dagli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincee disperdenti. Lo scarico è tenuto a rispettare, pertanto, i limiti relativi alla Tabella 4 sopra richiamata. Il Canale San Vincenzo funge da scarico di troppo pieno.

Nel corso degli anni, la capacità disperdente delle trincee ha subito una considerevole restrizione per saturazione del fondo trincea, con conseguente decremento del quantitativo di acque assorbite dallo stesso.

Pertanto allo stato attuale solo una minima parte di portata dell'effluente è dispersa nel sottosuolo, mentre la quota prevalente giunge tramite il funzionamento di troppo pieno nel sottostante canale San Vincenzo.

Stante l'impossibilità tecnica ed economica di individuare un altro recapito maggiormente efficiente, AQP aveva presentato un progetto, con l'obiettivo di ripristinare la funzionalità del sistema di dispersione, adottando scelte tecniche atte a consentire successivi interventi di manutenzione, al fine di mantenere il più possibile l'efficienza nel corso degli anni.

La progettazione era finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Ripristinare la capacità disperdente, aumentando anche il volume di invaso per rifacimento della tubazione di collegamento tra le due trincee;  
Prevedere la possibilità di eseguire interventi manutentivi programmati e in emergenza per ripristinare l'efficienza del sistema disperdente.

Al riguardo, sulla base degli atti di questo Servizio e da quelli pubblicati sul BURP, risulta che:

la Provincia di Lecce, con Atto di Determinazione n.1529 del 21.11.2017, aveva espresso *giudizio positivo di compatibilità ambientale per la realizzazione del progetto di rifunionalizzazione del recapito finale (trincee assorbenti) del depuratore consortile di Castrignano del Capo*, anche a servizio dei centri abitati di Gagliano del Capo e Patù; tanto anche in base alla valutazione che la realizzazione delle opere avrebbe comportato una *minimizzazione del ricorso allo scarico di troppo pieno nel canale San Vincenzo*.

In quella circostanza questo Servizio Igiene e Sanità Pubblica, per quanto di competenza, con nota del 20/12/2016, protocollo n. 200774, aveva espresso favorevole parere igienico-sanitario sulla V.I.A. dell'intervento proposto essendo quest'ultimo, così come riportato nella documentazione, volto a tamponare l'attuale elevata criticità del recapito finale esistente.

Il parere favorevole SISP era comunque subordinato alle seguenti prescrizioni:

- ✓ **i limiti di emissione delle acque di scarico effluenti dall'impianto di depurazione dovranno essere conformi a quelli stabiliti dalla Tab.4 dell'Allegato 5 alla Parte III<sup>A</sup> del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**  
*Si era ritenuto di richiamare l'attenzione sulla necessità del rispetto dei parametri emissivi, in quanto i referti delle analisi eseguite da A.R.P.A. Puglia nel periodo compreso tra il 05.03.2014 e il 21.04.2015, rivelavano la non conformità del refluo ai parametri stabiliti dalla Tab. IV citata;*
- ✓ **dovrà essere ripristinato lo stato originario dell'alveo del Canale San Vincenzo.**  
*Tanto alla luce delle risultanze di verifiche condotte nei pressi delle zone limitrofe al decorso del canale, che frequentemente avevano evidenziato abbondante presenza di fanghi, causa di miasmi*

Morea

*e problematiche igienico-sanitarie ed ambientali peraltro segnalate da proprietari di terreni confinanti*

- ✓ **durante i lavori di scavo previsti per l'esecuzione delle opere di progetto, oltre agli accorgimenti tecnici indicati nelle relazioni, dovrà essere posto in essere ogni altro intervento atto ad evitare l'insorgenza di fenomeni offattivi dovuti, appunto, al rimaneggiamento di materiali maleodoranti.**

Con riferimento invece al progetto di Potenziamento dell'impianto di depurazione, si puntualizza che:

- nella seduta del 22/07/2020 il **Comitato Regionale VIA**, con parere acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/8840 del 22/07/2020, ha espresso il proprio parere favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni;
- il Dirigente del Servizio VIA/VincA, con Determina n. 237 del 30.07.2020, esprimeva il giudizio di compatibilità ambientale positivo con le prescrizioni ed alle condizioni ambientali riportate nel "Quadro delle condizioni ambientali" per il progetto di "Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (Le)" presentato con istanza del 27/08/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO\_089/10341 del 29/08/2019 identificato dall'ID VIA 462;

Alla luce di quanto evidenziato e delle considerazioni sopra esposte, per quanto di competenza, si ritiene di esprimere **parere favorevole in linea igienico-sanitaria** sugli interventi progettuali proposti a condizione che, concordemente a quanto previsto da AQP, si rivelino in grado effettivamente di assicurare il rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla Tab. IV All.5, parte III D. Lgs. 152/06 sopra richiamata, e delle ulteriori verifiche analitiche che ARPA Puglia intenderà far rientrare nel PMA.

Ciò nondimeno, qualora non si fosse ancora provveduto alla risoluzione delle criticità igienico-sanitarie ed ambientali causate dal cattivo stato di manutenzione del recapito finale, conseguendo l'avvenuta rifunionalizzazione delle trincee disperdenti, e il risanamento del canale San Vincenzo, della cui eventuale esecuzione dei lavori lo scrivente servizio non è a conoscenza, il parere favorevole rimane comunque subordinato alle **prescrizioni** riportate nella nostra nota Prot. n.200774 del 20/12/2016 sopra richiamate, nonché alle determinazioni della competente ARPA in merito alle valutazioni concernenti le **emissioni odorigene**.

Il presente parere favorevole di competenza si intende anche riferito all'iter tecnico-amministrativo relativo al rilascio del **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale** previsto dall'art.27-bis del TUA, oggetto della Conferenza di Servizi prevista per il 20.10.2020.

Il Dirigente Medico

*Dr.ssa M. Antonietta Morea*

*Morea*

**REGIONE  
PUGLIA**DATA 22.07.2020  
AOO\_075 / 000 1397

PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo posta elettronica ai  
sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,  
SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE****SEZIONE RISORSE IDRICHE****Sezione Autorizzazione Ambientali***servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it**l.tornese@regione.puglia.it*

**Oggetto:** ID\_VIA 462 - Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al "Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (Le)". **Parere di competenza.**

La scrivente Sezione, richiamando il proprio parere prot. 14555 del 13/12/2018, reso nell'ambito del procedimento di screening VIA relativo al progetto indicato in oggetto, ed in prosecuzione al successivo parere prot. 208 del 09/01/2020, formulato in occasione del procedimento *de quo*, prendendo altresì atto del deposito della documentazione integrativa da parte di AQP avvenuta con nota prot. 35557 del 03/06/2020, rappresenta quanto segue.

Si ribadisce che, con nota prot. n. 1614 del 07/02/2018, sono stati sospesi i termini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto in oggetto, per le seguenti motivazioni:

- ripetuti superamenti rispetto ai limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di scarichi (Tab.4);
- concomitante programmazione/esecuzione dei lavori di ampliamento del recapito finale.

I superamenti dei valori limite allo scarico si sono susseguiti anche nel 2019, mentre non è nota la situazione relativa al 2020, non essendo tuttora pervenuti da Arpa Puglia né eventuali accertamenti analitici con superamento dei valori limite allo scarico, né tantomeno i riepiloghi trimestrali sul monitoraggio dei depuratori ricadenti nella Provincia di Lecce, tra i quali anche quello in esame.

L'Aqp, comunque, nell'ambito del procedimento in oggetto, con la suddetta nota prot. 35557 del 03/06/2020, ha trasmesso, tra gli altri documenti, anche il disciplinare di gestione provvisoria.

Dalla disamina dei suoi contenuti emerge che l'organizzazione degli argomenti trattati rispecchia le indicazioni dell'allegato B al RR n. 13/2017.

In definitiva gli interventi progettuali, sulla base dell'allegato cronoprogramma, sono stati ripartiti in 6 fasi (comprensiva della fase 0 di allestimento del cantiere), contenenti ciascuna un numero variabile di macro lavorazioni, complessivamente pari a 14.

Solo ad una delle suddette macro-lavorazioni è stata attribuita una sostanziale capacità di generare effetti negativi sul processo depurativo, vale a dire quella identificata con il numero

12 e chiamata "collegamenti idraulici stazioni esistenti", ricompresa nella fase 4 con una durata stimata di circa 15 giorni.

Vi sono poi quattro macro-lavorazioni ritenute ad impatto trascurabile, tre delle quali contenute nella fase 3 ed una nella fase 4, mentre le ulteriori macro-lavorazioni sono state valutate come ininfluenti rispetto al rendimento depurativo.

Al fine di ridurre gli effetti negativi sui processi depurativi, il disciplinare ha previsto, inoltre, che le diverse fasi si succedano l'una a l'altra senza sovrapposizioni; per le macro-lavorazioni ad impatto trascurabile si è ipotizzata, altresì, la possibilità di porre in essere accorgimenti tesi a garantire l'intera filiera di processo.

Diversamente, per la realizzazione delle macro-lavorazioni ritenute impattanti, i progettisti hanno previsto in via cautelativa il rispetto, sulla portata media, dei limiti allo scarico di tab. 1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006.

Dalla lettura del cronoprogramma, si rileva una durata di esecuzione degli interventi progettuali pari a circa 360 giorni, di cui solo 15 particolarmente impattanti sul rendimento depurativo.

Infine, con riguardo al monitoraggio del corpo recettore, nel disciplinare si propone di effettuare controlli sull'effluente del depuratore, con la frequenza ed il numero di campionamenti previsti nell'allegato V alla parte III del TUA, passando ad una frequenza settimanale in concomitanza con la fase più delicata in termini di impatto sul processo depurativo.

Anche nell'ambito del PMA, nella sua versione revisionata, si fa solo riferimento al monitoraggio dell'effluente depurato per accertare il rispetto dei valori limite allo scarico, richiamando le disposizioni dell'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006.

Sul punto, però, è bene precisare che il recapito finale del depuratore in esame, così come evincibile dal PTA, è costituito dal sistema di trincee drenanti e c.le San Vincenzo; infatti, le trincee drenanti sono idraulicamente connesse con il corpo idrico superficiale non significativo, oltre ad essere localizzate nel suo alveo, in modo tale che il troppo pieno delle stesse possa defluire occasionalmente e secondariamente nel canale.

Sul punto si rammenta che le due trincee inizialmente "chiuse" sono state oggetto di un intervento di "rifunionalizzazione" che ha previsto, per una di esse, anche la conversione a trincea aperta, con l'obiettivo di incrementarne le capacità di dispersione e di laminazione delle portate influenti, con effetti positivi sul corpo idrico superficiale.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene pertanto necessario che, unitamente al monitoraggio della qualità dell'effluente depurato ai sensi dell'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e della DGR. 1116/2016, sia anche condotto un monitoraggio dello stato qualitativo del canale San Vincenzo, sia in fase di realizzazione degli interventi progettuali che in fase post operam, atteso che il corpo idrico in questione rientra nel perimetro del Parco Regionale Naturale denominato "Costa Otranto-S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase".

#### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il PAUR ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 ricomprende, oltre alla VIA, anche i titoli abilitativi/autorizzativi che consentano la realizzazione e l'esercizio del **progetto esaminato**.

Orbene, il progetto in questione riguarda in particolare il "Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (Le)" e, con riguardo all'autorizzazione allo scarico di cui alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e del RR n. 13/2017, interessa la conduzione dell'impianto di depurazioni nella fase di realizzazione degli interventi progettuali (gestione provvisoria).

Pertanto, il parere di conformità rispetto al PTA e al RR n. 13/2017, reso dalla scrivente Sezione, costituisce anche ed esclusivamente, nel caso di specie, **autorizzazione provvisoria allo scarico** per i periodi di gestione provvisoria degli interventi progettuali in esame, ai sensi del dell'art. 11 comma 1 di quest'ultimo regolamento.

È tale autorizzazione è efficace, **salvo eventuali revoche o sospensioni**, dall'avvio delle opere di progetto e sino alla loro conclusione, dovendo necessariamente intervenire, per le successive fasi di gestione ordinaria, il rilascio dell'autonomo titolo definitivo allo scarico ai sensi dell'art. 12 del RR n. 13/2017 e conformemente a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006.

**Per tutto quanto sopra rappresentato**, prendendo atto che, la progettazione definitiva presentata dal proponente ha lo scopo di realizzare il "Potenziamento impiantistico e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (Le)", in conformità alle previsioni del PTA (2009-2015) e alla sua versione aggiornata (PTA 2015-2021) attualmente solo adottata.

**Considerato che** il progetto avanzato dal proponente è stato valutato, verificandone la conformità rispetto al quadro di riferimento programmatico e normativo costituito dal PTA e dal RR n. 13/2017.

**Rilevato, altresì, che** il presente parere esprime anche gli effetti di cui all'art. 11 comma 1 del succitato RR n. 13/2007.

Tutto ciò premesso, si ritiene di poter esprimere **PARERE FAVOREVOLE DI COMPATIBILITÀ CON IL VIGENTE PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE E DI RISPONDEZZA AL RR N.13/2017**, subordinando l'efficacia dell'autorizzazione provvisoria allo scarico al rispetto delle seguenti **prescrizioni/obblighi**, che dovranno essere opportunamente contemplati nel quadro prescrittivo del PAUR:

1. Prima dell'avvio degli interventi progettuali e dell'attivazione della fase di gestione provvisoria, l'AQP dovrà comunicare la conclusione dei lavori di rifunzionalizzazione del recapito finale (trincee) e attestare la piena operatività delle stesse, facendo pervenire, tempestivamente, il certificato di collaudo tecnico funzionale dell'intervento realizzato; questa condizione è motivata dal fatto che, durante la gestione provvisoria, l'effluente depurato dovrà essere convogliato principalmente nelle trincee rifunzionalizzate e solo in via residuale e occasionale dovrà interessare anche il canale San Vincenzo;
2. l'autorizzazione provvisoria sarà efficace dalla data di avvio della fase di gestione provvisoria che dovrà essere opportunamente comunicata da AQP, con un preavviso di almeno 30 giorni, alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia, e al Comune di Castrignano del Capo; resterà efficace, **salvo eventuali revoche o sospensioni**, per la durata definita nel cronoprogramma e nel relativo disciplinare di gestione provvisoria, pari a 360 giorni;
3. l'eventuale proroga del periodo di gestione provvisoria potrà essere concessa, qualora se ne ravvedano i presupposti, solo previa e motivata richiesta inoltrata da AQP alla Sezione Risorse Idriche;


4. il gestore in concomitanza con l'avvio della fase di gestione provvisoria, dovrà trasmettere il disciplinare di collaudo funzionale redatto con riferimento agli interventi progettuali da realizzare e in coerenza con le indicazioni fornite al paragrafo 6 del disciplinare di gestione provvisoria acquisito in atti;
5. la domanda di autorizzazione definitiva allo scarico ai sensi dell'art. 12 del RR n. 13/2017 dovrà pervenire entro 90 giorni dalla data di scadenza del periodo di gestione provvisoria, mentre gli atti di collaudo tecnico-amministrativo e di quello tecnico-funzionale dovranno essere trasmessi con le tempistiche previste dai disciplinari di gestione provvisoria e di collaudo funzionale;
6. durante l'efficacia dell'autorizzazione provvisoria, in ragione di quanto indicato nel relativo disciplinare e fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni dettate da Arpa Puglia ai sensi dell'art 11 comma 4 del RR n. 13/2017, dovranno essere rispettati i seguenti valori limite allo scarico:
  - a. Per tutte quelle fasi, per le quali non sono state valutate incidenze significative rispetto al rendimento depurativo, dovranno essere rispettati i valori limite dei parametri di tab. 4 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, (E. Coli max 5.000 ufc/100 ml), con assenza delle sostanze di cui al punto 2.1 stesso allegato;
  - b. Per quelle fasi ad impatto trascurabile, dovranno essere rispettati i valori limite di Tab 4 per i seguenti parametri: BOD<sub>5</sub> = 20 mg/l; COD = 100 mg/l; SST = 25 mg/l, unitamente al parametro E. Coli max 5.000 ufc/100 ml; dovranno comunque essere adottati accorgimenti gestionali finalizzati a ridurre la concentrazione dei parametri P.tot e N.tot ove tecnicamente compatibili con gli interventi progettuali;
  - c. Per le fasi ad impatto rilevante dovranno essere rispettati i valori limite di cui alla tab. 1;
7. Durante l'efficacia dell'autorizzazione provvisoria, in ragione di quanto indicato nel relativo disciplinare e in conformità al RR n. 13/2017, il gestore dovrà effettuare i seguenti autocontrolli:
  - a. per le fasi, per le quali non sono state valutate incidenze significative rispetto al rendimento depurativo, il gestore dovrà effettuare autocontrolli sull'effluente, con frequenza minima mensile, per tutti i parametri di tab. 4 (E. Coli max 5.000 ufc/100 ml); un numero eguale di autocontrolli dovrà essere effettuato sulle acque reflue in ingresso al depuratore;
  - b. durante le fasi ad impatto trascurabile la frequenza dei soli autocontrolli sull'effluente dovrà essere quindicinale e dovrà riguardare i parametri indicati al punto 6b; al solo fine di monitorare gli ulteriori parametri di tab. 4 dovrà comunque essere garantito un solo autocontrollo mensile con il set completo dei parametri di tab. 4;
  - c. durante le fasi ad impatto rilevante la frequenza dei soli autocontrolli sull'effluente dovrà essere settimanale e dovrà riguardare i parametri indicati al punto 6 c; anche in questo caso al solo fine di monitorare gli ulteriori parametri di tab. 4 dovrà comunque essere garantito un solo autocontrollo mensile con il set completo dei parametri di tab. 4;
  - d. Per i suddetti autocontrolli dovranno essere considerati campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore, salvo particolari esigenze congruamente motivate che determinino la necessità/opportunità di prelevare campioni medio-compositi inferiori alle 24 ore e comunque minimo di 3 ore;

- e. Con cadenza bimestrale il gestore dovrà trasmettere alla Sezione Risorse Idriche della Regione, all'Arpa Puglia e alla Sezione di Vigilanza Ambientale gli esiti degli autocontrolli sull'effluente depurato, sottoforma di certificati analitici comprensivi di giudizio chimico per i parametri esaminati; del pari, dovranno essere trasmessi con la stessa frequenza gli autocontrolli sulle acque reflue in ingresso;
8. Durante l'efficacia dell'autorizzazione provvisoria, il gestore dovrà effettuare il monitoraggio del corpo idrico superficiale c.le San Vincenzo secondo le seguenti modalità:
- Il set minimo di parametri da considerare sarà costituito da: Ph, COD (come O<sub>2</sub>), Azoto Totale, Fosforo Totale, Batteri coliformi a 37°C, Streptococchi fecali;
  - Il gestore dovrà individuare un punto di monitoraggio a valle dello scarico del troppo pieno delle trincee drenanti e dovrà comunicare alla scrivente Sezione, ad Arpa Puglia e alla Sezione di Vigilanza Ambientale le relative coordinate nel sistema di riferimento WGS84 UTM 33N;
  - La frequenza di monitoraggio dovrà essere mensile durante le fasi ad impatto nullo, quindicinale per quelle fasi ad impatto trascurabile e settimanale per la fase ad impatto rilevante;
  - Qualora Arpa Puglia ritenga di modificare il set di parametri indicati al precedente punto 8a) o la frequenza di autocontrollo di cui al punto 8c) o entrambe le prescrizioni, in tal caso le indicazioni di Arpa Puglia saranno applicate in sostituzione o ad integrazione di quanto indicato ai suddetti punti 8a) e 8c);
9. Il Gestore dovrà sempre monitorare con frequenti ispezioni le condizioni delle trincee drenanti e del tratto di canale San Vincenzo a valle del punto di scarico del troppo pieno, assicurando i necessari interventi manutentivi sulle trincee e di pulizia dell'alveo al fine di non determinare, a valle del troppo pieno, processi di ristagno e di accumulo o deflussi incontrollati di reflui trattati che provochino nocumento a beni di terzi;

**Durante la gestione provvisoria**, se non diversamente concordato con Arpa Puglia, quest'Ultima dovrà effettuare gli accertamenti analitici sull'effluente depurato secondo quanto previsto dalla DGR 1116/2006, avendo cura di considerare, nelle fasi di trascurabile e rilevante impatto sui rendimenti depurativi, il set di parametri e i valori limite indicati al punto 6.

**Il mancato rispetto delle suddette prescrizioni** comporterà l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando quelli sanzionatori di cui al titolo V parte terza del TUA.

**La scrivente Sezione si riserva**, lì dove necessario per la tutela del corpo recettore, anche a seguito di contributi forniti da Arpa Puglia, di poter modificare e/o integrare le prescrizioni sopra indicate.

  
Il funzionario responsabile della P.O.  
"Gestione delle infrastrutture idrico fognarie"  
Dott. Emiliano Pierelli

  
Il Dirigente della Sezione  
Ing. Andrea Zotti