

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 3 marzo 2021, n. 67
AU327_050_Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c. 5, DGR n. 2006 del 13/09/2011 e DGR n. 1446 dell'08/07/2014.

Metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR).

Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che

Con nota prot. n. 375 del 13.05.2020 e relativi allegati, pervenuti a mezzo quattro differenti pec acquisite al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/6024, n. AOO_089/6025, n. AOO_089/6026 e n. AOO_089/6027 del 14.05.2020, la società SNAM RETE GAS SpA ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, **formale istanza di Autorizzazione Unica**, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR).

Con nota prot. n. AOO_089/7359 del 18.06.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso comunicazione di **avvio del procedimento** in oggetto con indicazione di **conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14 bis)**. Nella stessa nota inoltre:

- è stato indicato il responsabile del procedimento
- è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al DPR n. 327/2001;
- è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

Preso atto

della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e i cui contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati.

Evidenziato che,

come da elenco dei pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria allegata alla presente Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento non risulta pervenuto alcun parere/ contributo da: Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, e-distribuzione SpA, TIM - Telecom Italia SpA, Vodafone Italia SpA.

Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'esecuzione dell'intervento non espressamente contemplate nel presente atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”*;

VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTI l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* ed il GDPR (Regolamento UE 2016/679);

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

VISTO il DPGR 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Regione Puglia *“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”*;

VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato *“MAIA”*, l'atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;

VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, l'ing. Barbara Valenzano;

VISTO il DPGR 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto *“Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”*.

VISTE la DGR n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la DGR n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA2.0”*.

VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: *“Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.”*

VISTA la Determina n. 00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente ad oggetto: *Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”*

VISTA la DGR n. 2006 del 13/09/2011 che demanda alla Sezione Autorizzazione Ambientali la titolarità del procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e smi;

VISTA la DGR n. 1446 dell'08/07/2014 che individua l'iter procedurale volto al rilascio dell'autorizzazione

unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come delineato nell'allegato A della medesima deliberazione;

VISTO il D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale";

VISTO il DPR n. 327 dell'08/06/2001 e smi recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTO il DM 17 aprile 2008 recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";

VISTO il DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003 recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità";

VISTA la Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore, riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e smi;

VISTI gli esiti delle pubblicazioni avvenute presso l'Albo pretorio del Comune interessato e presso il sito web istituzionale della Regione Puglia;

PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;

PRESO ATTO di tutti i pareri e contributi pervenuti.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Reg. 2016/679/UE

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

1. **di approvare**, sulla base della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo dell'opera denominata "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR) - cod. AU327_050, sulla scorta, altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento, nonché degli esiti della Conferenza di Servizi svoltasi;

2. **di specificare che** le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi identificati nell'elenco particellare, parte integrante del progetto definitivo;
3. **di dichiarare** la pubblica utilità delle opere in progetto e l'indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del DPR n. 327/2001 e smi;
4. **di accertare** la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato "*Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4'') - 75 bar*" nel Comune di Ceglie Messapica (BR);
5. **di dichiarare** che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e smi;
6. **di autorizzare** la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle opere ricomprese nel progetto denominato "*Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4'') - 75 bar*" nel Comune di Ceglie Messapica (BR), in conformità al progetto definitivo approvato e fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché con l'osservanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni meglio declinate nella Relazione Istruttoria allegata al presente atto. Quest'ultimo assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati) necessario alla realizzazione degli interventi in questione, conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto del presente atto;
7. **di apporre** il vincolo preordinato all'esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell'opera ed indicate nell'avviso di avvio del procedimento;
8. **di subordinare** la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla Relazione Istruttoria e dai relativi allegati;
9. **di subordinare** l'esercizio dell'opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
10. **di demandare** alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l'espletamento dei procedimenti ablativi entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del presente provvedimento e dell'assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell'espropriazione ai sensi del c. 1 art. 20 del D.Lgs. n. 327/01;
11. **di dare atto** che l'esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea;
12. **di dare atto** che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente, che si rendessero necessari successivamente all'emissione dell'autorizzazione, saranno assoggettati ad un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l'indizione di una nuova Conferenza dei Servizi;
13. **di prevedere** a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell'inizio dei lavori, l'inoltro di una copia integrale del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell'evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni apposte;
14. **di rappresentare** che, in conformità al progetto, così come approvato e nel rispetto delle norme di cui al DM 17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai fabbricati, nella fascia di vincolo preordinato all'esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di edificazione, lasciando inalterata la possibilità dell'uso agricolo dei fondi asserviti (servitù *non aedificandi*);
15. **di attestare** che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della Regione Puglia;

16. **di trasmettere** copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento autorizzatorio, oltretutto alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.A.;
17. **di demandare** alla società proponente l'ottemperanza agli adempimenti indicati dall'art. 17 co.2 del DPR n. 327/2001 e smi relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;
18. **di stabilire** che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall'esercizio dell'opera in argomento, nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione Puglia da ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
19. **di dare atto** che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità, a seguito di verifiche in corso d'opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori o durante l'esercizio dell'impianto;
20. **di precisare** che, valutate le circostanze, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione;
21. **che sia data espressamente e puntualmente evidenza** alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;
22. **di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull'osservanza** delle prescrizioni da essi eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
23. **di obbligare** il Proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell'ambito del procedimento;
24. **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali su motivata istanza del Proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per l'ultimazione dei lavori vale altresì il termine contemplato dall'art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e smi ai sensi del quale l'opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena la decadenza del titolo autorizzatorio, salvo proroga concessa;
25. **di precisare** che il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente atto;
 - fa salve le previsioni recate dal d.lgs. n. 50 del 18/04/2016.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 8 pagine, compresa la presente, corredato dell'Allegato composto da n. 95 pagine, per un totale di 103 (centotre) pagine, ed è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento:

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
- c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore

Ing. Caterina CARPARELLI

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe ANGELINI

**Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali**

Dott.ssa Antonietta RICCIO



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Sommario

1. OGGETTO	2
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
3. PREMessa.....	3
4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO.....	3
5. ITER PROCEDIMENTALE	4
6. ELENCO DEI PARERI ESPRESSI.....	9
7. OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI.....	11
8. ESITO DELL'ISTRUTTORIA	11
9. PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI	12



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

1. OGGETTO

Il presente elaborato costituisce la Relazione Istruttoria relativa al procedimento di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato **"Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar"** nel Comune di Ceglie Messapica (BR), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, proposto da SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 7 agosto 1990 n.241/1990 e smi recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante *"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144"*;

DPR n. 327 dell'08/06/2001 e smi recante *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"*;

DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e smi recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*;

DM 17 aprile 2008 recante *"Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8"*;

D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*;

L.R. n. 3 del 22/02/2005 recante *"Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005"*;

L.R. n. 3 dell'08/03/2007 recante *"Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)"*;

DL 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003 recante *"Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delege al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità"*;

DGR n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52 sexies del DPR n. 327/2001 e smi;

DGR n. 1446 dell'08/07/2014 che individua l'iter procedurale volto al rilascio dell'autorizzazione unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come delineato nell'allegato A della medesima deliberazione;

D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 recante *"Norme in materia ambientale"* e smi;

L.R. n. 11 del 12/04/2001 recante *"Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale"*;

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 *"Codice dei Contratti pubblici"*.

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

3. PREMESSA

Il procedimento amministrativo teso al rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche facenti parte o meno delle reti energetiche nazionali è disciplinato, rispettivamente, dagli artt. 52-quinquies e 52-sexies del DPR n. 327/2001 e smi. Con dette disposizioni il legislatore ha attribuito allo Stato la competenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 52-quater del DPR 327/2001 per la realizzazione dei gasdotti facenti parte delle reti energetiche nazionali e alle Regioni quella relativa ai gasdotti non facenti parte delle reti nazionali, salvo possibilità di delega e/o sub delega in forza della disposizione di principio contenuta nell'art. 5 co. 3 del citato DPR. Per ciò che concerne le reti di rilevanza non nazionale, a cui appartiene l'opera progettata da SNAM RETE GAS S.p.A. ed oggetto del presente provvedimento autorizzativo, la Regione Puglia non ha esercitato il potere di delega previsto dall'art. 52-sexies co. 1 del citato DPR e, dunque, è titolata al rilascio di detti provvedimenti.

Con Delibera n. 2006 del 13/09/2011 la Giunta Regionale Puglia ha conferito alla Sezione Ecologia (oggi Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi del prefato art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e smi, demandando ad altra e separata deliberazione le modalità di svolgimento del procedimento autorizzatorio dei gasdotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali, successivamente cristallizzate nella DGR n. 1446 del 03/07/2014.

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'opera in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR), di proprietà della Snam Rete Gas SpA, al fine di fornire gas metano ad un'area carburanti esistente, che prevede la realizzazione di un nuovo metanauto.

Il gasdotto in progetto, completamente interrato, è costituito da una tubazione in acciaio interrata con diametro nominale di 100 mm (4") e lunghezza complessiva di circa 363 m.

L'origine della direttrice in progetto avverrà dalla condotta in esercizio denominata "Allacciamento al Comune di Ceglie Messapica" DN 150 (6") – MOP 75 bar, mediante l'inserimento sulla linea esistente di un pezzo a TEE all'interno dell'area impiantistica 4180922/2, quindi successivamente è prevista la realizzazione dell'impianto tipo PIDS.

Uscito dalla sopra citata area impiantistica in progetto, il metanodotto in progetto si pone in parallelismo ad una stradina asfaltata, in un'area dove sono presenti alcuni alberi di ulivo con caratteristiche monumentali.

L'esecuzione delle opere previste in progetto non comporta abbattimenti di alberature in quanto i singoli elementi interferenti verranno espantati e reimpiantati adottando tutte le cautele indispensabili al mantenimento delle stesse. Se necessario verranno richieste tutte le apposite autorizzazioni indispensabili a preservare la vegetazione arbustiva e degli alberi presenti.

Una volta oltrepassati i suddetti uliveti, la condotta in progetto attraversa la Strada Provinciale n.26 "Ceglie Messapica – Francavilla Fontana" alla progressiva chilometrica 26+180 e successivamente, dopo aver svoltato a destra di 90° (V3), vi si pone in parallelismo ad una distanza media di circa 18m per circa 155m fino a raggiungere il punto di riconsegna gas con giunto terminale interrato, dove verrà prevista la realizzazione dell'impianto tipo PIDA (vedi elaborato DSO 155255-PG-I-005 "Punto di Intercettazione con Discaggio di Allacciamento").

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

5. ITER PROCEDIMENTALE

Con nota prot. n. 375 del 13.05.2020 e relativi allegati, pervenuti a mezzo quattro differenti pec acquisite al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/6024, n. AOO_089/6025, n. AOO_089/6026 e n. AOO_089/6027 del 14.05.2020, la società SNAM RETE GAS SpA ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, **formale istanza di Autorizzazione Unica**, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR).

Con nota prot. n. AOO_089/7359 del 18.06.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso comunicazione di **avvio del procedimento** in oggetto con indizione di **conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14 bis)**. Nella stessa nota inoltre:

- è stato indicato il responsabile del procedimento
- è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al DPR n. 327/2001;
- è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

Con nota prot. n. 26660 del 30.06.2020, acquisita al prot. uff. 7931 del 01.07.2020, la **Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale BR della Regione Puglia** ha chiarito i propri profili di competenza, precisando l'iter previsto per l'autorizzazione di eventuali interventi di taglio di piante di interesse forestale o svellimento di alberi di ulivo, inoltre ha rilevato che l'area di intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico pertanto non è necessario acquisire il relativo parere di competenza.

Con nota prot. n. 12456 del 01.07.2020, acquisita al prot. uff. 7952 del 01.07.2020, l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** ha comunicato che nessuna delle opere previste in progetto interferisce con le aree disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI).

Con nota prot. n. 21934 del 01.07.2020, acquisita al prot. uff. 7977 del 02.07.2020, la società **Infratel Italia SpA** ha comunicato che nella zona di intervento non risultano presenti cavidotti in fibra ottica di sua proprietà.

Con nota prot. n. 6350 del 30.06.2020, acquisita al prot. uff. 7978 del 02.07.2020, la **Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia** ha inviato il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto indicando condizioni.

Con pec del 06.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8198 del 08.07.2020, la società **Wind Tre SpA** ha comunicato che non ci sono infrastrutture di sua proprietà interferenti con i lavori previsti in progetto.

Con nota prot. n. 42174 del 06.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8201 del 08.07.2020, il D.A.P. di BR di **ARPA Puglia** ha trasmesso una richiesta di integrazione documentale ai fini della successiva espressione del parere di competenza.

Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/8656 del 20.07.2020 sono stati **trasmessi i pareri e le richieste di integrazioni** pervenuti dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, sollecitando quelli non ancora pronunciatisi a trasmettere i propri contributi.

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Con nota prot. n. 9166 del 03.07.2020, acquisita al prot. uff. 8809 del 22.07.2020, l'**Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia** ha segnalato la mancanza del Piano Particellare di Esproprio, riservandosi di esprimere il proprio parere dopo l'acquisizione dello stesso.

Con pec del 22.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8877 del 23.07.2020, la società **FASTWEB SpA** ha comunicato l'assenza di infrastrutture e/o cavi di sua proprietà nell'area di lavoro indicata.

Con nota prot. n. 80573 del 24.07.2020, acquisita al prot. uff. 8949 del 24.07.2020, la società **2i Rete Gas** ha riscontrato che le opere previste potrebbero costituire interferenza con le proprie infrastrutture, esprimendo parere favorevole, condizionato all'esecuzione di incontri di coordinamento e cooperazione, da espletare preventivamente all'inizio dei lavori al fine di stabilire le modalità tecniche ed operative che il proponente l'intervento dovrà adottare.

Con nota prot. n. 21005 del 07.08.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 9484, l'**Ufficio Paesaggio del Comune di Ceglie Messapica** ha segnalato l'incompletezza della domanda presentata dal Proponente, esprimendo parere favorevole condizionato all'acquisizione della documentazione integrativa come specificata nella stessa nota.

Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/9884 del 18.08.2020 è stato trasmesso il **resoconto dello stato del procedimento**, riepilogandone i termini e dando atto dei pareri e contributi pervenuti. Nella medesima nota la Sezione ha inoltre sollecitato l'espressione degli Enti non ancora pronunciatisi e ha invitato il Proponente a fornire gli esiti della fase di pubblicità.

Con nota prot. n. 22041 del 24.08.2020, acquisita al prot. uff. n. 10749 del 15.09.2020, il **Settore Viabilità della Provincia di Brindisi** ha rilasciato il proprio nulla osta alla realizzazione dell'intervento proposto, indicando condizioni.

Con pec del 3.09.2020, acquisita al prot. uff. n. AOO_089/10284, il **Proponente**, in considerazione delle richieste di integrazioni e chiarimenti pervenute, ha chiesto il rinvio della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona convocata per il 16.09.2020 con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/7359 del 18.06.2020.

Con nota prot. n. AOO_089/10557 del 10.09.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, accogliendo la richiesta avanzata dal Proponente con pec del 03.09.2020, ha comunicato il **rinvio** al 3.11.2020 della prima seduta di Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona telematica, originariamente convocata per il 16.09.2020.

Con nota prot. n. 16885 del 16.09.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10816, la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per le Province di BR-LE-TA** ha espresso valutazione favorevole alla realizzazione del previsto intervento, indicando prescrizioni.

Con pec del 17.09.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10921, la società **FASTWEB SpA** ha nuovamente comunicato l'assenza di infrastrutture e/o cavi di sua proprietà nell'area di lavoro indicata.

Con nota prot. n. 59999 del 24.09.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 11210, la società **AQP SpA** ha rilasciato il proprio nulla osta di massima non rilevando interferenze delle opere in progetto e con le infrastrutture acquedottistiche di sua competenza.

Con pec del 29.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 11483 del 30.09.2020, il **Proponente** ha trasmesso copia dell'istanza di nulla osta presentata al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - III Settore.

Con pec del 29.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 11484 del 30.09.2020, il **Proponente** ha fornito riscontro alla richiesta prot. n. 42174 del 06.07.2020 di ARPA Puglia trasmettendo l'elaborato **INTEGRAZIONE DOCUMENTALE**.

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Con pec del 29.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 11485 del 30.09.2020, il **Proponente** ha fornito riscontro alla richiesta di integrazioni prot. n. 9166 del 03.07.2020 dell'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia trasmettendo la relazione per il calcolo dell'indennità e l'elenco particellare.

Con pec del 06.10.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 11708, il **Settore Ambiente della Provincia di Brindisi** ha trasmesso la nota prot. n. 26356 del 06.10.2020.

Con pec del 14.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12228 del 15.10.2020, la sig.ra **Giuseppina Caradonna** ha presentato osservazioni al progetto, negando l'autorizzazione per l'asservimento e l'occupazione temporanea dell'immobile di sua proprietà, individuato al catasto del Comune di Ceglie Messapica Fg. 98 part. 122.

Con lettera pervenuta in formato cartaceo del 19.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12767 del 23.10.2020, i sig.ri **Isabella Barletta e Rocco Ciraci**, proprietari di terreni interessati dall'attraversamento, mediante esproprio, del metanodotto in progetto, hanno presentato opposizione al tracciato proposto.

Con nota prot. n. 73917 del 27.10.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 12917, il D.A.P. di BR di **ARPA Puglia**, valutata l'integrazione documentale trasmessa dal Proponente in riscontro alla nota prot. n. 42174 del 06.07.2020, ha espresso parere favorevole, indicando condizioni, fatta eccezione per il punto 3 della stessa nota, in riferimento al quale si richiede al Proponente di relazionare.

Con lettera pervenuta in formato cartaceo tramite posta raccomandata del 23.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 13065 del 29.10.2020, il geom. Domenico Biondi, in qualità di tecnico incaricato dalla sig.ra **Grazia Ciraci**, proprietaria del terreno agricolo individuato al catasto del Comune di Ceglie Messapica Fg. 97 part. 119, ha presentato osservazioni al progetto.

Con lettera pervenuta in formato cartaceo tramite posta raccomandata del 30.10.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13165, lo Studio Legale Avv. Pietro Antonio Convertino, in nome e per conto della sig.ra **Anna Lucia Bellanova**, proprietaria del terreno agricolo individuato al catasto del Comune di Ceglie Messapica Fg. 97 part. 121, ha presentato osservazioni al progetto.

Con pec del 02.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 13288 del 03.11.2020, il **Proponente** ha fornito riscontro alla osservazioni pervenute dalle ditte Ciraci Grazia (Fg. 97 part. 119), Gatti Mariano Giovanni (Fg. 98 part. 116), Ciraci Rocco e Barletta Isabella (Fg. 97 part. 91 di proprietà di Barletta Isabella e Rocco Ciraci e Fg. 97 part. 86 di proprietà di Rocco Ciraci).

Con nota prot. n. 130665 del 03.11.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13310, il **Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - III Settore** ha trasmesso il proprio nulla osta alla costruzione del metanodotto in parola.

Con note prot. n. 29009 e 29011 del 03.11.2020, acquisite in pari data al prot. uff. n. 13311 e n. 13313, l'**Ufficio Paesaggio del Comune di Ceglie Messapica** ha espresso parere favorevole indicando condizioni e precisando che alla pratica non è allegato alcun parere urbanistico.

Il 3.11.2020 si è tenuta la prima seduta di **Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona telematica**, convocata per il 16.09.2020 con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/7359 del 18.06.2020 e successivamente rinviata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/10557 del 10.09.2020, su richiesta avanzata dal proponente con pec del 03.09.2020 (prot. uff. n. 10284).

Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell'Autorità Competente e del Proponente.

Il Funzionario Istruttore ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento e ha passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria. Ha quindi chiesto informazioni circa gli esiti della fase di pubblicità al Proponente, che ha riferito di aver provveduto ad inviare le comunicazioni di avvio del procedimento a tutte le ditte

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

interessate e si è impegnato a trasmettere il quadro sinottico delle stesse e delle osservazioni pervenute.

Sono state infine acquisite agli atti della Cds la nota prot. n. 13366 del 01.10.2020 dell'Ufficio per le espropriazioni e le osservazioni della ditta **Gatti Mariano Giovanni**, depositate dal Proponente nel corso della seduta.

La Conferenza di Servizi, preso atto dei pareri e contributi pervenuti e dell'impegno del Proponente a fornire i riscontri necessari, si è così conclusa:

"Considerata la necessità di dare riscontro a quanto riportato innanzi a verbale, il proponente chiede di poter prorogare i termini del procedimento di 45 giorni.

La Cds accorda la richiesta.

Si aggiorna la conferenza a data che sarà comunicata con successiva convocazione."

Gli esiti della Conferenza di Servizi del 3.11.2020 sono stati trasmessi con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/14162 dell'11.11.2020 e pubblicati sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

Con pec del 02.12.2020, acquisita al prot. uff. n. 15384 del 03.12.2020, il **Proponente** ha trasmesso l'elaborato *Risposta osservazioni Arpa Puglia Prot.0073917 - 32 - 27/10/2020 - SDBR, STBR* in riscontro alla nota di Arpa Puglia prot. n. 73917 del 27.10.2020.

Con pec del 03.12.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15430, il **Proponente** ha trasmesso la nota prot. n. 1284 del 02.12.2020, indirizzata ai Servizi Territoriali BR e TA della Regione Puglia e avente ad oggetto l'istanza di *Nulla Osta alla posa del metanodotto in oggetto, con autorizzazione all'abbattimento e/o reimpianto degli alberi di ulivo, secondo il tracciato in progetto*, e i relativi allegati, dai quali si evince che non saranno oggetto di spostamento né di svellimento ulivi monumentali, come già dichiarato nella prima seduta di Cds.

Con nota prot. n. AOO_089/15465 del 4.12.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha **convocato la seconda seduta di Cds** per il giorno 16.12.2020, al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo.

Con nota prot. n. 85521 del 07.12.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15583, il D.A.P. di BR di **ARPA Puglia**, valutata l'integrazione documentale trasmessa dal Proponente in riscontro alla nota prot. n. 73917 del 27.10.2020, ha espresso parere favorevole.

Con nota prot. n. U-202-0135221 del 09.12.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15654, la società **Zi Rete Gas SpA** ha confermato integralmente il contenuto delle precedenti comunicazioni prot. U-2019-0080573 del 24/07/2020 e prot. U-202-0102854 del 25/09/2020.

Con pec del 14.12.2020, acquisita al prot. uff. n. 15909 del 15.12.2020, il **Proponente** ha trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni della sig.ra Giuseppina Caradonna (rif. cat. Fg. 98 part. 122) e della sig.ra Anna Lucia Bellanova (rif. cat. Fg. 97 part. 121).

Con nota prot. n. 1197 del 19.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 831 del 20.01.2021, l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** ha espresso parere di conformità al P.A.I. indicando prescrizioni.

Il 16.12.2020 si è tenuta la seconda seduta di **Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona telematica**, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/15465 del 04.12.2020, al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo.

Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell'Autorità Competente, del Proponente e dell'Ufficio tecnico del Comune di Ceglie Messapica.

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Il Responsabile del Procedimento ha passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti in seguito alla prima seduta di CdS, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria, dando evidenza, inoltre, dei riscontri forniti dal Proponente a quanto riportato nel verbale della seduta del 3.11.2020, per la formulazione dei quali era stata accolta la sua richiesta di proroga dei termini del procedimento di 45 giorni.

Con pec del 04.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 13697 del 06.11.2020, il Proponente ha trasmesso il quadro sinottico delle comunicazioni di avvio del procedimento a tutte le ditte interessate, dal quale risulta l'irreperibilità delle ditte Elia Cosimo e Gatti Giuseppe e, di conseguenza, la necessità di pubblicare la nota di avvio del procedimento all'albo pretorio comunale. A tal proposito, il Proponente riferisce che la pubblicazione rif. n. 1327 è avvenuta dal 4.11.2020 al 4.12.2020. Si acquisisce agli atti della CdS la relata trasmessa con mail dal Proponente.

Il rappresentante del Comune di Ceglie Messapica, evidenziando l'opportunità di un incontro tra l'ente proponente e i cittadini interessati all'apposizione del vincolo espropriativo, ha proposto un tavolo tecnico tra le parti organizzato dall'Amministrazione comunale in tempi brevi.

La CdS ha accolto la proposta con l'impegno dell'amministrazione comunale e del Proponente a trasmettere gli esiti del tavolo entro il 20 gennaio 2021 a valle dei quali convocare ulteriore seduta di conferenza di servizi, quindi ha così determinato:

"Considerata la necessità di attendere gli esiti del tavolo tecnico richiesto dall'Amministrazione Comunale, i lavori della CdS si aggiornano a data che sarà comunicata con successiva nota di convocazione."

Gli esiti della Conferenza di Servizi del 16.12.2020 sono stati trasmessi con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/16146 del 18.12.2020 e pubblicati sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

Con nota prot. n. AOO_089/1313 del 29.01.2021, preso atto della mancata ricezione degli esiti del tavolo tecnico richiesto dall'Amministrazione Comunale ed accolto dalla CdS nel corso della seduta del 16.12.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha **convocato la terza seduta di CdS** per il giorno 4.02.2021, al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo.

Con nota prot. n. 2693 del 29.01.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 1325, l'**Ufficio Tecnico Comunale - Paesaggio del Comune di Ceglie Messapica** ha comunicato e trasmesso il Provvedimento Finale di ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA n. 02 del 29.01.2021, indicando prescrizioni.

Con nota prot. n. 7786 del 02.02.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 1455, **ARPA Puglia - DAP BR** ha richiamato il proprio parere di cui alla nota prot. n. 85521 del 07.12.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15583.

Con nota prot. n. U-202-013637 del 02.02.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 1458, la società **Zi Rete Gas SpA** ha confermato integralmente il contenuto delle precedenti comunicazioni prot. U-2019-0080573 del 24/07/2020 e prot. U-202-0102854 del 25/09/2020.

Il 4.02.2021 si è tenuta la terza seduta di **Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona telematica**, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/1313 del 29.01.2021, al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo.

Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell'Autorità Competente, del Proponente e dell'Ufficio tecnico del Comune di Ceglie Messapica.

Il Responsabile del Procedimento ha aperto i lavori facendo il punto sullo stato di avanzamento del

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

procedimento e ha passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti in seguito alla seconda seduta di CdS, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria

Il rappresentante del Comune di Ceglie Messapica, dopo aver riferito che al tavolo tecnico tenutosi il 20.01.2021 è stata presentata una proposta di modifica del tracciato oggetto del presente procedimento e discussa con i referenti di SNAM presenti, ha chiesto a SNAM di pronunciarsi sull'alternativa progettuale presentata.

SNAM, riferendo che il tracciato proposto al tavolo tecnico del 20.01.2021 è diverso da quello oggetto del procedimento in corso e che lo stesso coincide con quello avanzato dalla ditta Ciraci Rocco e già oggetto di controdeduzione, ha osservato che l'alternativa progettuale proposta non è praticabile in quanto interessa altre particelle non considerate originariamente e non tiene conto dei vincoli esistenti.

Il rappresentante del Comune di Ceglie Messapica ha dichiarato infine che *"il progetto della SNAM è molto più impattante rispetto alla proposta alternativa che invece impatta una sola particella (n. 106), fermo restando che simile ipotesi nulla osta dal punto di vista della realizzazione dell'opera nelle sue finalità."*

La CdS infine ha così determinato:

"La CdS, registrando il silenzio della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, di e-distribuzione SpA, di TIM - Telecom Italia SpA e di Vodafone Italia SpA, che, ancorché formalmente invitati a partecipare al procedimento, non hanno fatto pervenire alcun contributo, visti i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate, ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori."

Gli esiti della Conferenza di Servizi del 4.02.2021 sono stati trasmessi con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/1689 del 9.02.2021 e pubblicati sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

Con nota prot. n. 8070 dell'8.02.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 1651, AQP ha rilasciato nulla osta *"di massima"* non riscontrando interferenze tra le opere da edificare e le opere acquedottistiche in gestione.

6. ELENCO DEI PARERI ESPRESSI

Segue elenco di tutti i pareri espressi, raggruppati per tipologie di ente.

ORGANI DELLO STATO

MIBACT

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BR-LE-TA

1. Nota prot. n. 16885 del 16.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 10816 del 16.09.2020

MISE

Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - III Settore

2. Nulla Osta prot. n. 130665 del 3.11.2020, acquisito al prot. uff. n. 13310 del 3.11.2020

REGIONE PUGLIA

Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 3.11.2020, 16.12.2020 e 4.02.2021, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

Sezione Risorse Idriche

3. Nota n. 6350 del 30.06.2020, acquisita al prot. uff. 7978 del 02.07.2020

Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale BR

4. Nota prot. n. 26660 del 30.06.2020, acquisita al prot. uff. 7931 del 01.07.2020

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni**

5. Nota prot. n. 13366 del 1.10.2020, acquisita al prot. uff. 13638 del 5.11.2020, già depositata dal Proponente agli atti della CdS del 3.11.2020

AGENZIE / AUTORITÀ**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**

6. Nota prot. n. 12456 del 1.07.2020, acquisita al prot. uff. 7952 del 1.07.2020

ARPA Puglia - D.A.P. BR

7. Nota prot. n. 42174 del 6.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8201 del 8.07.2020
8. Nota prot. n. 73917 del 27.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12917 del 27.10.2020
9. Nota prot. n. 85521 del 7.12.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15583 del 7.12.2020
10. Nota prot. n. 7786 del 2.02.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 1455 del 2.02.2021

PROVINCIA**Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità**

11. Nota prot. n. 22041 del 24.08.2020, acquisita al prot. uff. n. 10749 del 15.09.2020

Provincia di Brindisi - Settore Ambiente

12. Nota prot. n. 26356 del 6.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 11708 del 6.10.2020

COMUNE**Comune di Ceglie Messapica (BR) - Ufficio Paesaggio**

13. Nota prot. n. 2693 del 29.01.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 1325

Comune di Ceglie Messapica (BR) - Ufficio Urbanistica

Si rimanda ai verbali delle sedute di CdS del 16.12.2020 e del 4.02.2021.

GESTORI DI SERVIZI**AQP SpA**

14. Nota prot. n. 8070 dell'8.02.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 1651

Enel S.p.A. - e-distribuzione SpA

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 3.11.2020, 16.12.2020 e 4.02.2021, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

TIM - Telecom Italia SpA

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 3.11.2020, 16.12.2020 e 4.02.2021, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

FASTWEB SpA

15. Pec del 17.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 10921 del 17.09.2020

2i Rete Gas

16. Nota prot. n. U-202-013637 del 2.02.2021, acquisita al prot. uff. n. 1458 del 2.02.2021

Infratel Italia SpA

17. Nota prot. n. 21934 del 1.07.2020, acquisita al prot. uff. 7977 del 2.07.2020

Vodafone Italia SpA

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 3.11.2020, 16.12.2020 e 4.02.2021, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

Wind Tre SpA

18. Pec del 6.07.2020, acquisita al prot. uff. 8198 dell'8.07.2020

www.regione.puglia.it**Sezione Autorizzazioni Ambientali**

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

7. OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI

Segue elenco delle osservazioni pervenute e dei relativi riscontri.

1. Lettera di osservazioni del 13.10.2020 dello Studio Legale Sticchi Damiani, in nome e per conto del sig. **Gatti Mariano Giovanni**, depositata dal Proponente e acquisita agli atti della CdS del 3.11.2020.
2. Lettera di osservazioni del 14.10.2020 della sig.ra **Giuseppina Caradonna**, acquisita al prot. uff. n. 12228 del 15.10.2020.
3. Lettera di osservazioni del 19.10.2020 dei sig.ri **Isabella Barletta e Rocco Ciraci**, acquisita al prot. uff. n. 12767 del 23.10.2020.
4. Lettera di osservazioni del 23.10.2020 del geom. Domenico Biondi, in qualità di tecnico incaricato dalla sig.ra **Grazia Ciraci**, acquisita al prot. uff. n. 13065 del 29.10.2020.
5. Lettera di osservazioni del 30.10.2020 dello Studio Legale Avv. Pietro Antonio Convertino, in nome e per conto della sig.ra **Anna Lucia Bellanova**, acquisita al prot. uff. n. 13165 del 30.10.2020.
6. Riscontro di Snam Rete Gas SpA prot. n. 1148 del 2.11.2020 alle osservazioni presentate dalle ditte catastali Ciraci Grazia, Gatti Mariano Giovanni e Ciraci Rocco - Barletta Isabella, acquisito al prot. uff. n. 13288 del 3.11.2020.
7. Riscontro di Snam Rete Gas SpA prot. n. 1305 del 14.12.2020 alle osservazioni delle ditte catastali Giuseppina Caradonna e Anna Lucia Bellanova, acquisito al prot. uff. n. 15909 del 15.12.2020.

8. ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria si sostanzia fondamentalmente in:

- pareri o contributi comunque denominati degli enti coinvolti come puntualmente richiamati nello specifico paragrafo;
- lavori delle Conferenze di Servizi del 3.11.2020, 16.12.2020 e 4.02.2021.

I lavori delle CdS sono compendati nei verbali e nei relativi allegati.

Tutti i pareri pervenuti sono stati resi e sono disponibili sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

La totalità degli enti coinvolti che ha partecipato al procedimento si è espressa favorevolmente all'intervento, a volte indicando prescrizioni.

Invitati in CdS e ancorché espressamente sollecitati con successive comunicazioni, non hanno reso alcun contributo i seguenti Enti e gestori di servizi: Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, e-distribuzione SpA, TIM - Telecom Italia SpA, Vodafone Italia SpA.

In considerazione dell'istruttoria condotta, si ritiene che sussistano tutte le condizioni richieste dalla normativa di riferimento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art. 52-quater del DPR n. 327/2001 e s.m.i., comprendente l'approvazione del progetto definitivo dell'opera di Metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR), l'autorizzazione alla relativa costruzione e all'esercizio, nonché l'accertamento della conformità urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alle condizioni e prescrizioni indicate al paragrafo che segue.

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

9. PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

In riferimento al complesso delle prescrizioni e raccomandazioni rilevabili da tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento autorizzativo, nonché durante la seduta di conferenza di servizi, come sopra richiamati e meglio esplicitati, si specifica che le medesime sono da intendersi qui integralmente confermate ed assunte quali condizioni vincolanti l'efficacia del presente provvedimento autorizzativo. L'osservanza della prescrizioni apposte è demandata agli Enti coinvolti nel corso del procedimento di autorizzazione unica, fermo restando che l'adeguamento del progetto alle stesse deve essere evidente sin dalla consegna del progetto esecutivo ad opera di SNAM RETE GAS S.p.A. a favore dell'autorità preposta al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica.

Alla presente relazione si intendono allegati per farne parte integrante:

- il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 3.11.2020 (prot. n. AOO_089/14162 dell'11.11.2020)
- il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 16.12.2020 (prot. n. AOO_089/16146 del 18.12.2020)
- il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 4.02.2021 (prot. n. AOO_089/1689 del 9.02.2021)

i seguenti **18** pareri/note di seguito elencati:

1. Nota prot. n. 16885 del 16.09.2020 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BR-LE-TA
2. Nulla Osta prot. n. 130665 del 3.11.2020 del MISE - Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - III Settore
3. Nota n. 6350 del 30.06.2020 della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia
4. Nota prot. n. 26660 del 30.06.2020 della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale BR della Regione Puglia
5. Nota prot. n. 13366 del 1.10.2020 della Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia
6. Nota prot. n. 12456 del 1.07.2020 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
7. Note di ARPA Puglia - D.A.P. BR
 - 7.1 prot. n. 42174 del 6.07.2020
 - 7.2 prot. n. 73917 del 27.10.2020
 - 7.3 prot. n. 85521 del 7.12.2020
 - 7.4 prot. n. 7786 del 2.02.2021
8. Nota prot. n. 22041 del 24.08.2020 della Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità
9. Nota prot. n. 26356 del 6.10.2020 della Provincia di Brindisi - Settore Ambiente
10. Nota prot. n. 2693 del 29.01.2021 del Comune di Ceglie Messapica (BR) - Ufficio Paesaggio
11. Nota prot. n. 8070 dell'8.02.2021 di AQP SpA
12. Pec del 17.09.2020 di FASTWEB SpA
13. Nota prot. n. U-202-013637 del 2.02.2021 di 2i Rete Gas
14. Nota prot. n. 21934 del 1.07.2020 di Infratel Italia SpA
15. Pec del 6.07.2020 di Wind Tre SpA

le **5** lettere contenenti osservazioni al progetto:

1. Lettera di osservazioni del 13.10.2020 dello Studio Legale Sticchi Damiani, in nome e per conto del sig. Gatti Mariano Giovanni
2. Lettera di osservazioni del 14.10.2020 della sig.ra Giuseppina Caradonna

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

3. Lettera di osservazioni del 19.10.2020 dei sig.ri Isabella Barletta e Rocco Ciraci
4. Lettera di osservazioni del 23.10.2020 del geom. Domenico Biondi, in qualità di tecnico incaricato dalla sig.ra Grazia Ciraci
5. Lettera di osservazioni del 30.10.2020 dello Studio Legale Avv. Pietro Antonio Convertino, in nome e per conto della sig.ra Anna Lucia Bellanova

e i 2 riscontri del Proponente:

1. Riscontro di Snam Rete Gas SpA prot. n. 1148 del 2.11.2020 alle osservazioni presentate dalle ditte catastali Ciraci Grazia, Gatti Mariano Giovanni e Ciraci Rocco - Barletta Isabella
2. Riscontro di Snam Rete Gas SpA prot. n. 1305 del 14.12.2020 alle osservazioni delle ditte catastali Giuseppina Caradonna e Anna Lucia Bellanova

per un totale di **28** documenti, allegati alla presente relazione per farne parte integrante, il tutto disponibile sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo:

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo la parola SNAM e cercando il progetto in parola.

Il Funzionario Istruttore

Ing. Caterina CARPARELLI



CARPARELLI CATERINA
25.02.2021 16:15:59
UTC

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe ANGELINI



ANGELINI
GIUSEPPE
25.02.2021
17:10:07 UTC



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

PROPONENTE

SNAM RETE GASS.p.A.
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snamretegas.it
michele.castrovilli@snam.it

ORGANI DELLO STATO

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO**
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio BR-LE-TA
mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali
- Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
Molise - Settore III
dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it

REGIONE PUGLIA

Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
servizio.energieinnovabili@pec.rupar.puglia.it

Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Sezione Coord. dei Servizi Territoriali
Servizio Territoriale BR
upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

AGENZIE / AUTORITÀ

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE PUGLIA
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

ARPA PUGLIA

D.A.P. Brindisi
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

PROVINCE

PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio 3 – Viabilità, mobilità e Trasporti
e Regolazione Circolazione Stradale, S.U.A.
Autorizzazioni, Concessioni e licenze
provincia@pec.provincia.brindisi.it

COMUNI

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA (BR)
Ufficio Paesaggio
protocollo.comune.cegliemessapica@pec.rupar.puglia.it
Pubblica Illuminazione
area.tecnica@pec.comune.ceglie-messapica.br.it

GESTORI DI SERVIZI

AQP S.p.A.
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

Enel S.p.A. - E-Distribuzione S.p.A.
enelspa@pec.enel.it
eneldistribuzione@pec.enel.it
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

TIM - Telecom Italia S.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

FASTWEB S.p.A. Area Centro
fastweb@pec.fastweb.it

2i Rete Gas
2iretegas@pec.2iretegas.it

Infratel Italia SpA
posta@pec.infratelitalia.it

Vodafone Italia S.p.A.
vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it

Wind Tre S.p.A.
windtreitaliaspa@pec.windtre.it

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****Proc.: 1334**

Oggetto: (Cod. AU327_050). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Trasmissione Verbale di Conferenza di Servizi del 3.11.2020

Con riferimento all'oggetto, si comunica che il verbale della seduta di conferenza di servizi convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_10557 del 10.09.2020 e tenuta il 3.11.2020 è consultabile e scaricabile dal Portale Ambientale della Regione Puglia al seguente *link*:

<http://www.sit.puglia.it /portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

Il Funzionario Istruttore

Ing. Caterina CARPARELLI

CARPARELLI
CATERINA
10.11.2020
15:35:14 UTC**Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Giuseppe ANGELINI

ANGELINI
GIUSEPPE
10.11.2020
15:39:09
UTC**www.regione.puglia.it**

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 03.11.2020
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA*****cod. AU327_050 (da citare nelle comunicazioni relative)***

Oggetto: (Cod. AU327_050). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.

VERBALE

Il giorno 3 novembre 2020 a partire dalle ore 11:10 si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi decisoria, regolarmente convocata per il 16.09.2020 con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 10557 del 10.09.2020 e successivamente rinviata alla data odierna con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 10557 del 10.09.2020, su richiesta avanzata dal proponente con pec del 03.09.2020 (prot. uff. n. 10284).

Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha comunicato che l'odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe svolta attraverso il sistema della videoconferenza mediante l'utilizzo dell'app Lifesize.

Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Funzionario Istruttore precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Sono presenti per l'autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini, delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.

Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile lavori DISOR Francesco Pecoraro, giusta procura in atti.

Nessuno degli altri Enti convocati è presente.

Il Funzionario Istruttore apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su predisposto modulo di lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede a fare il punto sullo stato di avanzamento del procedimento, dando atto che:

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

- con nota del 14.05.2020 (proprio prot. n. 375 del 13.05.2020) e relativi allegati, pervenuti a mezzo quattro differenti pec acquisite al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089_6024, n. AOO_089_6025, n. AOO_089_6026 e n. AOO_089_6027 del 14.05.2020, la società SNAM RETE GAS SpA ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, **formale istanza di Autorizzazione Unica**, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR);
- con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_7359 del 18.06.2020 è stata trasmessa comunicazione di **avvio del procedimento** in oggetto con indicazione di conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14 bis);
- si è concluso in data 03.07.2020 il termine perentorio di quindici giorni entro il quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della L. 241/90 e ss.mm.ii., *le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni*;
- con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_8656 del 20.07.2020 sono stati trasmessi i **pareri e le richieste di integrazioni** pervenuti dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, sollecitando quelli non ancora pronunciatisi a trasmettere i propri contributi;
- con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_9884 del 18.08.2020 è stato trasmesso il resoconto dello stato del procedimento, riepilogandone i termini e dando atto dei pareri e contributi pervenuti. Nella medesima nota la Scrivente ha inoltre sollecitato l'espressione degli Enti non ancora pronunciatisi e ha invitato il Proponente a fornire gli esiti della fase di pubblicità unitamente al riscontro alle osservazioni pervenute;
- il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 14 bis comma 3, *le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza* si sarebbe dovuto concludere in data 16.09.2020, ma è stato prorogato di 45 giorni accogliendo la richiesta avanzata dal proponente con pec del 03.09.2020 (prot. uff. n. 10284).

Il Funzionario Istruttore chiede al Proponente informazioni circa gli esiti della fase di pubblicità.

Il Proponente riferisce di aver provveduto ad inviare le comunicazioni di avvio del procedimento a tutte le ditte interessate e si impegna a trasmettere il quadro sinottico delle stesse e delle osservazioni pervenute.

Quindi il F.I. passa in rassegna pareri e contributi pervenuti nel corso del procedimento:

- Con nota prot. n. 26660 del 30.06.2020, acquisita al prot. uff. 7931 del 01.07.2020, la **Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale BR della Regione Puglia** ha chiarito i propri profili di competenza, precisando l'iter previsto per l'autorizzazione di eventuali interventi di taglio di piante di interesse forestale o svellimento di alberi di ulivo, inoltre ha rilevato che l'area di intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico pertanto non è necessario acquisire il relativo parere di competenza.

Il proponente dichiara che non saranno oggetto di spostamento né di svellimento ulivi monumentali.

Inoltre, si impegna a fornire una planimetria di dettaglio evidenziando la presenza delle eventuali piante da spostare e a presentare relativa istanza all'Ufficio competente.

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

- Con nota prot. n. 12456 del 01.07.2020, acquisita al prot. uff. 7952 del 01.07.2020, l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** ha comunicato che nessuna delle opere previste in progetto interferisce con le aree disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI).
- Con nota prot. n. 21934 del 01.07.2020, acquisita al prot. uff. 7977 del 02.07.2020, la società **Infratel Italia SpA** ha comunicato che nella zona di intervento non risultano presenti cavidotti in fibra ottica di sua proprietà.
- Con nota prot. n. 6350 del 30.06.2020, acquisita al prot. uff. 7978 del 02.07.2020, la **Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia** ha inviato il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto indicando condizioni.

Il proponente, preso atto di quanto trasmesso dall'Ente, relativamente al tracciato presentato, si impegna a mettere in atto idonei accorgimenti atti a minimizzare la manomissione dei terreni vegetali con l'eventuale espianto e reimpianto delle specie arbustive.

- Con pec del 06.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8198 del 08.07.2020, la società **Wind Tre SpA** ha comunicato che non ci sono infrastrutture di sua proprietà interferenti con i lavori previsti in progetto.
- Con nota prot. n. 42174 del 06.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8201 del 08.07.2020, il D.A.P. di BR di **ARPA Puglia** ha trasmesso una richiesta di integrazione documentale ai fini della successiva espressione del parere di competenza.
- Con nota prot. n. 9166 del 03.07.2020, acquisita al prot. uff. 8809 del 22.07.2020, l'**Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia** ha segnalato la mancanza del Piano Particellare di Esproprio, riservandosi di esprimere il proprio parere dopo l'acquisizione dello stesso.
- Con pec del 22.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8877 del 23.07.2020, la società **FASTWEB SpA** ha comunicato l'assenza di infrastrutture e/o cavi di sua proprietà nell'area di lavoro indicata.
- Con nota prot. n. 80573 del 24.07.2020, acquisita al prot. uff. 8949 del 24.07.2020, la società **2i Rete Gas** ha riscontrato che le opere previste potrebbero costituire interferenza con le proprie infrastrutture, esprimendo parere favorevole, condizionato all'esecuzione di incontri di coordinamento e cooperazione, da espletare preventivamente all'inizio dei lavori al fine di stabilire le modalità tecniche ed operative che il proponente l'intervento dovrà adottare.

Il proponente dichiara di ritenere accettabili le condizioni indicate e si impegna ad attivare le procedure di coordinamento con la Società 2i Rete Gas.

- Con nota prot. n. 21005 del 07.08.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 9484, l'**Ufficio Paesaggio del Comune di Ceglie Messapica** ha segnalato l'incompletezza della domanda presentata dal Proponente, esprimendo parere favorevole condizionato all'acquisizione della documentazione integrativa come specificata nella stessa nota.

Il proponente dichiara di aver ottemperato alla richiesta di integrazione dell'Ufficio con nota prot. 918 del 29.09.2020.

- Con nota prot. n. 22041 del 24.08.2020, acquisita al prot. uff. n. 10749 del 15.09.2020, il **Settore Viabilità della Provincia di Brindisi** ha rilasciato il proprio nulla osta alla realizzazione dell'intervento proposto, indicando condizioni.

Il proponente dichiara di ritenere accettabili le condizioni indicate.

- Con nota prot. n. 16885 del 16.09.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10816, la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per le Province di BR-LE-TA** ha espresso valutazione favorevole alla realizzazione del previsto intervento, indicando prescrizioni.

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Il proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.

- Con pec del 17.09.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10921, la società **FASTWEB SpA** ha nuovamente comunicato l'assenza di infrastrutture e/o cavi di sua proprietà nell'area di lavoro indicata.
- Con nota prot. n. 59999 del 24.09.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 11210, la società **AQP SpA** ha rilasciato il proprio nulla osta di massima non rilevando interferenze delle opere in progetto e con le infrastrutture acquedottistiche di sua competenza.
- Con pec del 29.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 11483 del 30.09.2020, il **Proponente** ha trasmesso copia dell'istanza di nulla osta presentata al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - III Settore.
- Con pec del 29.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 11484 del 30.09.2020, il **Proponente** ha fornito riscontro alla richiesta prot. n. 42174 del 06.07.2020 di ARPA Puglia trasmettendo l'elaborato *INTEGRAZIONE DOCUMENTALE*.
- Con pec del 29.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 11485 del 30.09.2020, il **Proponente** ha fornito riscontro alla richiesta di integrazioni prot. n. 9166 del 03.07.2020 dell'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia trasmettendo la relazione per il calcolo dell'indennità e l'elenco particellare.
- Con pec del 06.10.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 11708, il **Settore Ambiente della Provincia di Brindisi** ha trasmesso la nota prot. n. 26356 del 06.10.2020.

Il RdP, in riscontro alla succitata nota, richiama il mutato assetto delle competenze operato dal D.Lgs. n. 104/2017 che ha posto in capo al Ministero dell'Ambiente la competenza in materia di valutazione ambientale per la fattispecie in oggetto.

- Con pec del 14.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12228 del 15.10.2020, la sig.ra Giuseppina Caradonna ha presentato osservazioni al progetto, negando l'autorizzazione per l'asservimento e l'occupazione temporanea dell'immobile di sua proprietà, individuato al catasto del Comune di Ceglie Messapica Fg. 98 part. 122.

Il Proponente si impegna a riscontrare nel merito.

- Con lettera pervenuta in formato cartaceo del 19.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12767 del 23.10.2020, i sig.ri Isabella Barletta e Rocco Ciraci, proprietari di terreni interessati dall'attraversamento, mediante esproprio, del metanodotto in progetto, hanno presentato opposizione al tracciato proposto.
- Con nota prot. n. 73917 del 27.10.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 12917, il D.A.P. di BR di **ARPA Puglia**, valutata l'integrazione documentale trasmessa dal Proponente in riscontro alla nota prot. n. 42174 del 06.07.2020, ha espresso parere favorevole, indicando condizioni, fatta eccezione per il punto 3 della stessa nota, in riferimento al quale si richiede al Proponente di relazionare.

Il Proponente si impegna a riscontrare a quanto indicato al punto 3 della nota succitata e dichiara di ritenere accettabili le condizioni indicate.

- Con lettera pervenuta in formato cartaceo tramite posta raccomandata del 23.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 13065 del 29.10.2020, il geom. Domenico Biondi, in qualità di tecnico incaricato dalla sig.ra Grazia Ciraci, proprietaria del terreno agricolo individuato al catasto del Comune di Ceglie Messapica Fg. 97 part. 119, ha presentato osservazioni al progetto.
- Con lettera pervenuta in formato cartaceo tramite posta raccomandata del 30.10.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13165, lo Studio Legale Avv. Pietro Antonio Convertino, in nome e per conto della sig.ra Anna Lucia Bellanova, proprietaria del terreno agricolo individuato al catasto del Comune di Ceglie Messapica Fg. 97 part. 121, ha presentato osservazioni al progetto.

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Il Proponente si impegna a riscontrare nel merito.

- Con pec del 02.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 13288 del 03.11.2020, il Proponente ha fornito riscontro alle osservazioni pervenute dalle ditte Ciraci Grazia (Fg. 97 part. 119), Gatti Mariano Giovanni (Fg. 98 part. 116), Ciraci Rocco e Barletta Isabella (Fg. 97 part. 91 di proprietà di Barletta Isabella e Rocco Ciraci e Fg. 97 part. 86 di proprietà di Rocco Ciraci).

Il RdP rappresenta che le osservazioni della ditta Gatti Mariano Giovanni non sono pervenute alla Scrivente, pertanto vengono trasmesse dal Proponente e acquisite agli atti della CdS.

- Con nota prot. n. 130665 del 03.11.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13310, il **Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - III Settore** ha trasmesso il proprio nulla osta alla costruzione del metanodotto in parola.
- Con note prot. n. 29009 e 29011 del 03.11.2020, acquisite in pari data al prot. uff. n. 13311 e n. 13313, l'**Ufficio Paesaggio del Comune di Ceglie Messapica** ha espresso parere favorevole indicando condizioni e precisando che alla pratica non è allegato alcun parere urbanistico.

Il proponente dichiara di ritenere accettabili le condizioni indicate.

- Si acquisisce agli atti della Cds la nota prot. n. 13366 del 01.10.2020 dell'**Ufficio per le espropriazioni**, depositata dal Proponente nel corso della seduta.

Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli innanzi richiamati e così riepilogati:

ORGANI DELLO STATO	
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BR-LE-TA	Nota prot. n. 16885 del 16.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 10816 del 16.09.2020
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - III Settore	Nota prot. n. 130665 del 03.11.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13310.
REGIONE PUGLIA	
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali	Non pervenuto
Sezione Risorse Idriche	Nota n. 6350 del 30.06.2020, acquisita al prot. uff. 7978 del 02.07.2020
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali Servizio Territoriale BR	Nota prot. n. 26660 del 30.06.2020, acquisita al prot. uff. 7931 del 01.07.2020
Sezione Lavori Pubblici Servizio Gestione opere pubbliche Ufficio per le espropriazioni	Nota prot. n. 9166 del 03.07.2020, acquisita al prot. uff. 8809 del 22.07.2020 (richiesta di integrazioni) Nota prot. n. 13366 del 01.10.2020, depositata dal Proponente e acquisita agli atti della CdS.
AGENZIE / AUTORITÀ	
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	Nota prot. n. 12456 del 01.07.2020, acquisita al prot. uff. 7952 del 01.07.2020
ARPA Puglia D.A.P. BR	Nota prot. n. 42174 del 06.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8201 del 08.07.2020 Nota prot. n. 73917 del 27.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12917 del 27.10.2020
PROVINCE	
PROVINCIA DI BRINDISI	<i>Servizio Viabilità</i>

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Servizio 3 – Viabilità, mobilità e Trasporti e Regolazione Circolazione Stradale, S.U.A. Autorizzazioni, Concessioni e licenze	Nota prot. n. 22041 del 24.08.2020, acquisita al prot. uff. n. 10749 del 15.09.2020 <i>Settore Ambiente</i> Nota prot. n. 26356 del 24.08.2020, acquisita al prot. uff. n. 11708 del 15.09.2020
COMUNI	
Comune di Ceglie Messapica (BR) Ufficio Paesaggio Pubblica Illuminazione	<i>Ufficio Paesaggio</i> Nota prot. n. 21005 del 07.08.2020, acquisita al prot. uff. n. 9484 del 07.08.2020 Note prot. n. 29009 e 29011 del 03.11.2020, acquisite in pari data al prot. uff. n. 13311 e n. 13313.
GESTORI DI SERVIZI	
AQP S.p.A.	Nota prot. n. 59999 del 24.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 11210 del 24.09.2020
Enel S.p.A. - E-Distribuzione S.p.A.	Non pervenuto
TIM - Telecom Italia S.p.A.	Non pervenuto
FASTWEB S.p.A.	Pec del 22.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8877 del 23.07.2020 Pec del 17.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 10921 del 17.09.2020
Zi Rete Gas	Nota prot. n. 80573 del 24.07.2020, acquisita al prot. uff. 8949 del 24.07.2020
Infratel Italia SpA	Nota prot. n. 21934 del 01.07.2020, acquisita al prot. uff. 7977 del 02.07.2020
Vodafone Italia S.p.A.	Non pervenuto
Wind Tre S.p.A.	Pec del 06.07.2020, acquisita al prot. uff. 8198 del 08.07.2020

Si sollecitano gli enti in indirizzo che non abbiano ancora provveduto a far pervenire il proprio parere/contributo, con particolare riferimento al Comune di Ceglie Messapica (parere di conformità urbanistica).

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al procedimento in parola dal sito web <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

Considerata la necessità di dare riscontro a quanto riportato innanzi a verbale, il proponente chiede di poter prorogare i termini del procedimento di 45 giorni.

La CdS accorda la richiesta.

Si aggiorna la conferenza a data che sarà comunicata con successiva convocazione.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Funzionario Istruttore
ing. Caterina Carparelli

 CARPARELLI
CATERINA
03.11.2020
12:09:50 UTC

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****ELENCO ALLEGATI**

- Nota prot. n. 26660 del 30.06.2020, acquisita al prot. uff. 7931 del 01.07.2020, della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale BR della Regione Puglia
- Nota prot. n. 12456 del 01.07.2020, acquisita al prot. uff. 7952 del 01.07.2020, dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
- Nota prot. n. 21934 del 01.07.2020, acquisita al prot. uff. 7977 del 02.07.2020, di Infratel Italia SpA
- Nota n. 6350 del 30.06.2020, acquisita al prot. uff. 7978 del 02.07.2020, della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia
- Pec del 06.07.2020, acquisita al prot. uff. 8198 del 08.07.2020, di Wind Tre S.p.A.
- Nota prot. n. 42174 del 06.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8201 del 08.07.2020, di ARPA Puglia - D.A.P. BR
- Nota prot. n. 9166 del 03.07.2020, acquisita al prot. uff. 8809 del 22.07.2020, della Sezione Lavori Pubblici - Ufficio per le espropriazioni della Regione Puglia
- Pec del 22.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8877 del 23.07.2020, di Fastweb SpA
- Nota prot. n. 80573 del 24.07.2020, acquisita al prot. uff. 8949 del 24.07.2020, di 2i Rete Gas
- Nota prot. n. 21005 del 07.08.2020, acquisita al prot. uff. n. 9484 del 07.08.2020, dell'Ufficio Paesaggio del Comune di Ceglie Messapica
- Nota prot. n. 22041 del 24.08.2020, acquisita al prot. uff. n. 10749 del 15.09.2020, del Servizio Viabilità della Provincia di Brindisi
- Nota prot. n. 16885 del 16.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 10816 del 16.09.2020, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BR-LE-TA
- Pec del 17.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 10921 del 17.09.2020, di Fastweb SpA
- Nota prot. n. 59999 del 24.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 11210 del 24.09.2020, di AQP SpA
- Nota prot. n. 26356 del 24.08.2020, acquisita al prot. uff. n. 11708 del 15.09.2020, del Settore Ambiente della Provincia di Brindisi
- Lettera di osservazioni del 14.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12228 del 15.10.2020, della sig.ra Giuseppina Caradonna
- Lettera di osservazioni del 19.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12767 del 23.10.2020, dei sig.ri Isabella Barletta e Rocco Ciraci
- Nota prot. n. 73917 del 27.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12917 del 27.10.2020 di ARPA Puglia - D.A.P. BR
- Lettera di osservazioni del 23.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 13065 del 29.10.2020, del geom. Domenico Biondi, in qualità di tecnico incaricato dalla sig.ra Grazia Ciraci
- Lettera di osservazioni del 30.10.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13165, dello Studio Legale Avv. Pietro Antonio Convertino, in nome e per conto della sig.ra Anna Lucia Bellanova
- Controdeduzioni del Proponente del 02.11.2020, acquisite al prot. uff. n. 13288 del 03.11.2020
- Nota prot. n. 130665 del 03.11.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13310, del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - III Settore
- Note prot. n. 29009 e 29011 del 03.11.2020, acquisite in pari data al prot. uff. n. 13311 e n. 13313, l'Ufficio Paesaggio del Comune di Ceglie Messapica
- Osservazioni del sig. Gatti Mariano Giovanni, depositata dal Proponente e acquisita agli atti della CdS.
- Nota prot. n. 13366 del 01.10.2020 dell'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia, depositata dal Proponente e acquisita agli atti della CdS.

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

PROPONENTE

SNAM RETE GASS.p.A.
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snamretegas.it
michele.castrovilli@snam.it

ORGANI DELLO STATO

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO**
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio BR-LE-TA
mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali
- Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
Molise - Settore III
dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it

REGIONE PUGLIA

Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
servizio.energieinnovabili@pec.rupar.puglia.it

Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Sezione Coord. dei Servizi Territoriali
Servizio Territoriale BR
upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

AGENZIE / AUTORITÀ

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE PUGLIA
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

ARPA PUGLIA

D.A.P. Brindisi
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

PROVINCE

PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio 3 – Viabilità, mobilità e Trasporti
e Regolazione Circolazione Stradale, S.U.A.
Autorizzazioni, Concessioni e licenze
provincia@pec.provincia.brindisi.it

COMUNI

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA (BR)
Ufficio Paesaggio
protocollo.comune.cegliemessapica@pec.rupar.puglia.it
Pubblica Illuminazione
area.tecnica@pec.comune.ceglie-messapica.br.it

GESTORI DI SERVIZI

AQP S.p.A.
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

Enel S.p.A. - E-Distribuzione S.p.A.
enelspa@pec.enel.it
eneldistribuzione@pec.enel.it
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

TIM - Telecom Italia S.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

FASTWEB S.p.A. Area Centro
fastweb@pec.fastweb.it

2i Rete Gas
2iretegas@pec.2iretegas.it

Infratel Italia SpA
posta@pec.infratelitalia.it

Vodafone Italia S.p.A.
vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it

Wind Tre S.p.A.
windtreitaliaspa@pec.windtre.it

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Proc.: 1334

Oggetto: (Cod. AU327_050). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Trasmissione Verbale di Conferenza di Servizi del 16.12.2020

Con riferimento all'oggetto, si comunica che il verbale della seduta di conferenza di servizi convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_15465 del 04.12.2020 e tenuta il 16.12.2020 è consultabile e scaricabile dal Portale Ambientale della Regione Puglia al seguente *link*:

<http://www.sit.puglia.it /portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

Il Funzionario Istruttore

Ing. Caterina CARPARELLI



CARPARELLI
CATERINA
17.12.2020
16:39:28 UTC

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe ANGELINI



ANGELINI
GIUSEPPE
17.12.2020
16:42:49
UTC

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 16.12.2020
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA*****cod. AU327_050 (da citare nelle comunicazioni relative)***

Oggetto: (Cod. AU327_050). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.

VERBALE

Il giorno 16 dicembre 2020 a partire dalle ore 16:10 si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_15465 del 04.12.2020, al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo.

Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha comunicato che l'odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe svolta attraverso il sistema della videoconferenza mediante l'utilizzo dell'app Lifesize.

Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Funzionario Istruttore precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Sono presenti per l'autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini, delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.

Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile lavori DISOR Francesco Pecoraro, giusta procura in atti.

L'Ufficio tecnico del Comune di Ceglie Messapica è rappresentato dall'ing. Pasquale Suma (Responsabile Ufficio Urbanistica) e dal geom. Stefano Dimico.

Nessuno degli altri Enti convocati è presente.

Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su predisposto modulo di lettura e conferma che sarà

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

inviato a conclusione dei lavori, quindi procede a fare il punto sullo stato di avanzamento del procedimento, richiamando il verbale della prima seduta di CdS svoltasi il 03.11.2020 e così conclusasi:

Considerata la necessità di dare riscontro a quanto riportato innanzi a verbale, il proponente chiede di poter prorogare i termini del procedimento di 45 giorni.

La CdS accorda la richiesta.

Si aggiorna la conferenza a data che sarà comunicata con successiva convocazione.

Il verbale della CdS del 03.11.2020, che qui si intende integralmente richiamato e che si allega al presente, è stato trasmesso con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_14162 del 11.11.2020 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia.

Il RdP passa quindi in rassegna pareri e contributi pervenuti a seguito della CdS del 03.11.2020, dando evidenza tra l'altro dei riscontri forniti dal Proponente a quanto riportato nel verbale della seduta, per la formulazione dei quali era stata accolta la sua richiesta di proroga dei termini del procedimento di 45 giorni:

- con pec del 04.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 13697 del 06.11.2020, il **Proponente** ha trasmesso il quadro sinottico delle comunicazioni di avvio del procedimento a tutte le ditte interessate, dal quale risulta l'irreperibilità delle ditte Elia Cosimo e Gatti Giuseppe e, di conseguenza, la necessità di pubblicare la nota di avvio del procedimento all'albo pretorio comunale. A tal proposito, il Proponente riferisce che la pubblicazione rif. n. 1327 è avvenuta dal 4.11.2020 al 4.12.2020. Si acquisisce agli atti della CdS la relata trasmessa con mail dal Proponente.

Il Proponente, a rettifica di quanto riportato nel quadro sinottico, dichiara che quanto riportato nelle note al rigo 10 va inteso in riferimento alla ditta Menga Antonio Rocco anziché Bellanova Cataldo.

- Con pec del 02.12.2020, acquisita al prot. uff. n. 15384 del 03.12.2020, il **Proponente** ha trasmesso l'elaborato *Risposta osservazioni Arpa Puglia Prot.0073917 - 32 - 27/10/2020 - SDBR, STBR* in riscontro alla nota di Arpa Puglia prot. n. 73917 del 27.10.2020.
- Con pec del 03.12.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15430, il **Proponente** ha trasmesso la nota prot. n. 1284 del 02.12.2020, indirizzata ai Servizi Territoriali BR e TA della Regione Puglia e avente ad oggetto l'istanza di *Nulla Osta alla posa del metanodotto in oggetto, con autorizzazione all'abbattimento e/o reimpianto degli alberi di ulivo, secondo il tracciato in progetto*, e i relativi allegati, dai quali si evince che non saranno oggetto di spostamento né di svellimento ulivi monumentali, come già dichiarato nella prima seduta di CdS.
- Con nota prot. n. 85521 del 07.12.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15583, il D.A.P. di BR di **ARPA Puglia**, valutata l'integrazione documentale trasmessa dal Proponente in riscontro alla nota prot. n. 73917 del 27.10.2020, ha espresso parere favorevole.
- Con nota prot. n. U-202-0135221 del 09.12.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15654, la società **Zi Rete Gas SpA** ha confermato integralmente il contenuto delle precedenti comunicazioni prot. U-2019-0080573 del 24/07/2020 e prot. U-202-0102854 del 25/09/2020.
- Con pec del 14.12.2020, acquisita al prot. uff. n. 15909 del 15.12.2020, il **Proponente** ha trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni della sig.ra Giuseppina Caradonna (rif. cat. Fig. 98 part. 122) e della sig.ra Anna Lucia Bellanova (rif. cat. Fig. 97 part. 121).

Il RdP provvede a darne lettura.

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli innanzi richiamati e così riepilogati:

ORGANI DELLO STATO	
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BR-LE-TA	Nota prot. n. 16885 del 16.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 10816 del 16.09.2020
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - III Settore	Nota prot. n. 130665 del 03.11.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13310.
REGIONE PUGLIA	
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali	Non pervenuto
Sezione Risorse Idriche	Nota n. 6350 del 30.06.2020, acquisita al prot. uff. 7978 del 02.07.2020
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali Servizio Territoriale TA-BR	Nota prot. n. 26660 del 30.06.2020, acquisita al prot. uff. 7931 del 01.07.2020
Sezione Lavori Pubblici Servizio Gestione opere pubbliche Ufficio per le espropriazioni	Nota prot. n. 9166 del 03.07.2020, acquisita al prot. uff. 8809 del 22.07.2020 (richiesta di integrazioni) Nota prot. n. 13366 del 01.10.2020, acquisita al prot. uff. 13638 del 05.11.2020, già depositata dal Proponente agli atti della CdS del 03.11.2020.
AGENZIE / AUTORITÀ	
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	Nota prot. n. 12456 del 01.07.2020, acquisita al prot. uff. 7952 del 01.07.2020
ARPA Puglia D.A.P. BR	Nota prot. n. 42174 del 06.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8201 del 08.07.2020 Nota prot. n. 73917 del 27.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12917 del 27.10.2020 Nota prot. n. 85521 del 07.12.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15583
PROVINCE	
PROVINCIA DI BRINDISI Servizio 3 – Viabilità, mobilità e Trasporti e Regolazione Circolazione Stradale, S.U.A. Autorizzazioni, Concessioni e licenze	<i>Servizio Viabilità</i> Nota prot. n. 22041 del 24.08.2020, acquisita al prot. uff. n. 10749 del 15.09.2020 <i>Settore Ambiente</i> Nota prot. n. 26356 del 24.08.2020, acquisita al prot. uff. n. 11708 del 15.09.2020
COMUNI	
Comune di Ceglie Messapica (BR) Ufficio Paesaggio Pubblica Illuminazione	<i>Ufficio Paesaggio</i> Nota prot. n. 21005 del 07.08.2020, acquisita al prot. uff. n. 9484 del 07.08.2020 Note prot. n. 29009 e 29011 del 03.11.2020, acquisite in pari data al prot. uff. n. 13311 e n. 13313.
GESTORI DI SERVIZI	
AQP S.p.A.	Nota prot. n. 59999 del 24.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 11210 del 24.09.2020

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Enel S.p.A. - E-Distribuzione S.p.A.	Non pervenuto
TIM - Telecom Italia S.p.A.	Non pervenuto
FASTWEB S.p.A.	Pec del 22.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8877 del 23.07.2020 Pec del 17.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 10921 del 17.09.2020
Zi Rete Gas	Nota prot. n. U-202-0080573 del 24.07.2020, acquisita al prot. uff. 8949 del 24.07.2020 Nota prot. n. U-202-0135221 del 09.12.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15654
Infratel Italia SpA	Nota prot. n. 21934 del 01.07.2020, acquisita al prot. uff. 7977 del 02.07.2020
Vodafone Italia S.p.A.	Non pervenuto
Wind Tre S.p.A.	Pec del 06.07.2020, acquisita al prot. uff. 8198 del 08.07.2020

Prende la parola l'ing. Suma del Comune di Ceglie Messapica che, in nome dell'Amministrazione Comunale, dichiara che, pur riconoscendo la pubblica utilità dell'opera, è opportuno un incontro tra l'ente proponente e i cittadini interessati all'apposizione del vincolo espropriativo, al fine di individuare una possibile soluzione progettuale condivisa.

A tal proposito propone un tavolo tecnico per un incontro tra le parti organizzato dall'Amministrazione comunale in tempi brevi.

Il proponente, pur sottolineando che lo stato del procedimento è già avanzato, garantisce la propria disponibilità al tavolo tecnico richiesto dall'Amministrazione Comunale, chiedendo che la stessa riassuma e coordini le posizioni dei singoli interessati.

Il RdP, fermo restando l'autonomia comunale sulle forme del tavolo tecnico di cui sopra, evidenzia che gli esiti dello stesso dovranno essere formalmente riversati nel procedimento entro il più breve tempo possibile.

L'Amministrazione comunale e il Proponente si impegnano a trasmettere gli esiti del tavolo tecnico entro il 20 gennaio 2021.

Considerata la necessità di attendere gli esiti del tavolo tecnico richiesto dall'Amministrazione Comunale, i lavori della CdS si aggiornano a data che sarà comunicata con successiva nota di convocazione.

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al procedimento in parola dal sito web <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Funzionario Istruttore
ing. Caterina Carparelli

 CARPARELLI
CATERINA
16.12.2020
16:43:54 UTC

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

ELENCO ALLEGATI

- Nota prot. n. 85521 del 07.12.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15583, del D.A.P. di BR di ARPA Puglia,
- Nota prot. n. U-202-0135221 del 09.12.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15654, di 2i Rete Gas SpA
- Controdeduzioni di Snam Rete Gas SpA alle osservazioni delle ditte catastali Giuseppina Caradonna (rif. cat. Fg. 98 part. 122) e Anna Lucia Bellanova (rif. cat. Fg. 97 part. 121)

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it


**REGIONE
PUGLIA**
**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
PROPONENTE

SNAM RETE GAS S.p.A.
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it
francesco.pecoraro@snam.it
michele.castrovilli@snam.it

ORGANI DELLO STATO

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO**
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e
 Paesaggistici della Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
 Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
 Paesaggio BR-LE-TA
mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 Direzione Generale per le Attività Territoriali
 - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
 Molise - Settore III
dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it

REGIONE PUGLIA

Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
servizio.energieinnovabili@pec.rupar.puglia.it

Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Sezione Coord. dei Servizi Territoriali
Servizio Territoriale BR
upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

AGENZIE / AUTORITÀ

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE PUGLIA
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

ARPA PUGLIA

D.A.P. Brindisi
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

PROVINCE

PROVINCIA DI BRINDISI
**Servizio 3 – Viabilità, mobilità e Trasporti
e Regolazione Circolazione Stradale, S.U.A.**
Autorizzazioni, Concessioni e licenze
provincia@pec.provincia.brindisi.it

COMUNI

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA (BR)
Ufficio Paesaggio
protocollo.comune.cegliemessapica@pec.rupar.puglia.it
Pubblica Illuminazione
area.tecnica@pec.comune.ceglie-messapica.br.it

GESTORI DI SERVIZI

AQP S.p.A.
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

Enel S.p.A. - E-Distribuzione S.p.A.
enelspa@pec.enel.it
eneldistribuzione@pec.enel.it
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

TIM - Telecom Italia S.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

FASTWEB S.p.A. Area Centro
fastweb@pec.fastweb.it

2i Rete Gas
2iretegas@pec.2iretegas.it

Infratel Italia SpA
posta@pec.infratelitalia.it

Vodafone Italia S.p.A.
vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it

Wind Tre S.p.A.
windtreitaliaspa@pec.windtre.it

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
 Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
 pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****Proc.: 1334**

Oggetto: (Cod. AU327_050). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Trasmissione Verbale di Conferenza di Servizi del 4.02.2021

Con riferimento all'oggetto, si comunica che il verbale della seduta di conferenza di servizi convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/1313 del 29.01.2020 e tenuta il 4.02.2021 è consultabile e scaricabile dal Portale Ambientale della Regione Puglia al seguente *link*:

<http://www.sit.puglia.it /portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo nel campo "cerca" il codice identificativo AU327_050.

Il Funzionario Istruttore

Ing. Caterina CARPARELLI

CARPARELLI
CATERINA
05.02.2021
10:06:16 UTC**Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Giuseppe ANGELINI

ANGELINI
GIUSEPPE
05.02.2021
10:09:30 UTC

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 04.02.2020
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA*****cod. AU327_050 (da citare nelle comunicazioni relative)***

Oggetto: (Cod. AU327_050). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.

VERBALE

Il giorno 4 febbraio 2021 a partire dalle ore 15:15 si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/1313 del 29.01.2020, al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo.

Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha comunicato che l'odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe svolta attraverso il sistema della videoconferenza mediante l'utilizzo dell'app Lifesize.

Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Funzionario Istruttore precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Sono presenti per l'autorità competente la dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Presidente della CdS, il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.

Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile lavori DISOR Francesco Pecoraro, giusta procura in atti.

L'Ufficio tecnico del Comune di Ceglie Messapica è rappresentato dall'ing. Pasquale Suma (Responsabile Ufficio Urbanistica).

Nessuno degli altri Enti convocati è presente.

Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su predisposto modulo di lettura e conferma che sarà

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

inviato a conclusione dei lavori, quindi procede a fare il punto sullo stato di avanzamento del procedimento:

- il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 14 bis comma 3, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza si sarebbe dovuto concludere in data 16.09.2020, ma è stato prorogato di 45 giorni accogliendo la richiesta avanzata dal proponente con pec del 03.09.2020 (prot. uff. n. 10284);
- in data 03.11.2020 si è svolta la prima seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 7377 del 18.06.2020 per il 16.09.2020 e successivamente rinviata con nota della scrivente prot. n. 10557 del 10.09.2020, così determinando:

“Considerata la necessità di attendere che si completi la fase di pubblicità prevista dalla normativa di settore, nonché la necessità di dare riscontro a quanto riportato innanzi a verbale, il proponente chiede di poter prorogare i termini del procedimento di 45 giorni.

La CdS accorda la richiesta.

Si aggiorna la conferenza a data che sarà comunicata con successiva convocazione.”.

Il verbale della Seduta di CdS del 3.11.2020 è stato trasmesso con nota prot. n. 14162 del 11.11.2020 e pubblicato, unitamente agli allegati, sul Portale Ambientale della Regione Puglia;

- in data 16.12.2020 si è svolta la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 15465 del 04.12.2020.

Nel corso della seduta di CdS, il rappresentante del Comune di Ceglie Messapica, evidenziando l'opportunità di un incontro tra l'ente proponente e i cittadini interessati all'apposizione del vincolo espropriativo, ha proposto un tavolo tecnico tra le parti organizzato dall'Amministrazione comunale in tempi brevi. La CdS ha accolto la proposta con l'impegno che dell'amministrazione comunale e del Proponente a trasmettere gli esiti del tavolo entro il 20 gennaio 2021 a valle dei quali convocare ulteriore seduta di conferenza di servizi.

Il verbale della Seduta di CdS del 3.11.2020 è stato trasmesso con nota prot. n. 16146 del 18.12.2020 e pubblicato, unitamente agli allegati, sul Portale Ambientale della Regione Puglia;

- in data 29.01.2021, preso atto della mancata ricezione degli esiti del tavolo tecnico richiesto dall'Amministrazione Comunale ed accolto dalla CdS nel corso della seduta del 16.12.2020, con nota prot. n. AOO_089/1313 la scrivente Sezione ha convocato l'odierna seduta di CdS.

Il RdP passa quindi in rassegna pareri e contributi pervenuti a seguito della CdS del 16.12.2020:

- con nota prot. n. 2693 del 29.01.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 1325, l'**Ufficio Tecnico Comunale – Paesaggio del Comune di Ceglie Messapica** ha comunicato e trasmesso il Provvedimento Finale di ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA n. 02 del 29.01.2021, indicando prescrizioni.

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Il RdP provvede a darne lettura.

Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.

- Con nota prot. n. 7786 del 02.02.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 1455, **ARPA Puglia – DAP BR** ha richiamato il proprio parere di cui alla nota prot. n. 85521 del 07.12.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15583.
- Con nota prot. n. U-202-013637 del 02.02.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 1458, la società **2i Rete Gas SpA** ha confermato integralmente il contenuto delle precedenti comunicazioni prot. U-2019-0080573 del 24/07/2020 e prot. U-202-0102854 del 25/09/2020.

Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli innanzi richiamati e così riepilogati:

ORGANI DELLO STATO	
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BR-LE-TA	Nota prot. n. 16885 del 16.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 10816 del 16.09.2020
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - III Settore	Nota prot. n. 130665 del 03.11.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13310.
REGIONE PUGLIA	
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali	Non pervenuto
Sezione Risorse Idriche	Nota n. 6350 del 30.06.2020, acquisita al prot. uff. 7978 del 02.07.2020
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali Servizio Territoriale TA-BR	Nota prot. n. 26660 del 30.06.2020, acquisita al prot. uff. 7931 del 01.07.2020
Sezione Lavori Pubblici Servizio Gestione opere pubbliche Ufficio per le espropriazioni	Nota prot. n. 9166 del 03.07.2020, acquisita al prot. uff. 8809 del 22.07.2020 (richiesta di integrazioni) Nota prot. n. 13366 del 01.10.2020, acquisita al prot. uff. 13638 del 05.11.2020, già depositata dal Proponente agli atti della CdS del 03.11.2020.
AGENZIE / AUTORITÀ	
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	Nota prot. n. 12456 del 01.07.2020, acquisita al prot. uff. 7952 del 01.07.2020
ARPA Puglia D.A.P. BR	Nota prot. n. 42174 del 06.07.2020, acquista al prot. uff. n. 8201 del 08.07.2020 Nota prot. n. 73917 del 27.10.2020, acquista al prot. uff. n. 12917 del 27.10.2020 Nota prot. n. 85521 del 07.12.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15583 Nota prot. n. 7786 del 02.02.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 1455

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

PROVINCE	
PROVINCIA DI BRINDISI Servizio 3 – Viabilità, mobilità e Trasporti e Regolazione Circolazione Stradale, S.U.A. Autorizzazioni, Concessioni e licenze	<i>Servizio Viabilità</i> Nota prot. n. 22041 del 24.08.2020, acquisita al prot. uff. n. 10749 del 15.09.2020 <i>Settore Ambiente</i> Nota prot. n. 26356 del 24.08.2020, acquisita al prot. uff. n. 11708 del 15.09.2020
COMUNI	
Comune di Ceglie Messapica (BR) Ufficio Paesaggio Pubblica Illuminazione	<i>Ufficio Paesaggio</i> Nota prot. n. 21005 del 07.08.2020, acquisita al prot. uff. n. 9484 del 07.08.2020 Note prot. n. 29009 e 29011 del 03.11.2020, acquisite in pari data al prot. uff. n. 13311 e n. 13313. Nota prot. n. 2693 del 29.01.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 1325.
GESTORI DI SERVIZI	
AQP S.p.A.	Nota prot. n. 59999 del 24.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 11210 del 24.09.2020
Enel S.p.A. - E-Distribuzione S.p.A.	Non pervenuto
TIM - Telecom Italia S.p.A.	Non pervenuto
FASTWEB S.p.A.	Pec del 22.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8877 del 23.07.2020 Pec del 17.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 10921 del 17.09.2020
Zi Rete Gas	Nota prot. n. U-202-0080573 del 24.07.2020, acquisita al prot. uff. 8949 del 24.07.2020 Nota prot. n. U-202-0135221 del 09.12.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15654 Nota prot. n. U-202-013637 del 02.02.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 1458
Infratel Italia SpA	Nota prot. n. 21934 del 01.07.2020, acquisita al prot. uff. 7977 del 02.07.2020
Vodafone Italia S.p.A.	Non pervenuto
Wind Tre S.p.A.	Pec del 06.07.2020, acquisita al prot. uff. 8198 del 08.07.2020

Prende la parola l'ing. Suma del Comune di Ceglie Messapica che riferisce che l'11.01.2021 si è tenuto un incontro propedeutico al tavolo tecnico svolto il 20.01.2021.

Al tavolo tecnico del 20.01.2021 è stata presentata una proposta alternativa al tracciato oggetto del presente procedimento e discussa con i referenti di SNAM presenti.

A verbale della odierna seduta di CdS, l'ing. Suma chiede se SNAM ritiene accoglibile la proposta alternativa presentata.

SNAM interviene riferendo che il tracciato proposto in alternativa è diverso da quello oggetto del procedimento in corso.

SNAM riferisce che il percorso alternativo proposto non è per SNAM praticabile in quanto interessa altre particelle non considerate e che non tiene conto dei vincoli esistenti.

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

SNAM riferisce che la proposta alternativa coincide con quella già avanzata dalla ditta Ciraci Rocco, già oggetto di controdeduzione in atti.

L'ing. Suma conclusivamente chiede che SNAM si pronunci sulla proposta alternativa presentata il 20.01.2021.

SNAM ribadisce che la proposta alternativa ricevuta in data 20.01.2021 non è praticabile.

Il RdP chiede se vi sono motivi ostativi al rilascio del parere urbanistico sulla proposta di opere oggetto del presente procedimento.

Il Presidente richiama il senso del procedimento in corso con la necessità di addivenire ad una definizione compiuta della decisione oggetto del procedimento, ferma restando l'autonomia degli enti per quanto di rispettiva competenza.

L'ing. Suma dichiara che il progetto della SNAM è molto più impattante rispetto alla proposta alternativa che invece impatta una sola particella (n. 106), fermo restando che simile ipotesi nulla osta dal punto di vista della realizzazione dell'opera nelle sue finalità.

Preso atto di quanto dichiarato, il RdP, considerato il tempo intercorso dall'avvio del procedimento, propone alla CdS di determinarsi con quanto in atti.

L'ing. Suma demanda l'espressione definitiva per la variante allo strumento urbanistico generale al Consiglio Comunale.

La CdS, registrando il silenzio della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, di e-distribuzione SpA, di TIM - Telecom Italia SpA e di Vodafone Italia SpA, che, ancorché formalmente invitati a partecipare al procedimento, non hanno fatto pervenire alcun contributo, visti i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate, **ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori.**

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe ANGELINI



ANGELINI
GIUSEPPE
04.02.2021
15:20:10 UTC

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

ELENCO ALLEGATI

- Nota prot. n. 2693 del 29.01.2021 dell'Ufficio Tecnico Comunale – Paesaggio del Comune di Ceglie Messapica
- Nota prot. n. 7786 del 02.02.2021 di ARPA Puglia – DAP BR
- Nota prot. n. U-202-013637 del 02.02.2021 di 2i Rete Gas SpA

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI
SERVIZIO TERRITORIALE TA - BR

Trasmissione a mezzo fax e posta elettronica
ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

REGIONE PUGLIA			
ADD. 180	30/06/2020	0026660	
PARTENZA			

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52

70126 - BARI

PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: (Cod. AU327_050) - DPR 327/2001 (artt. 52-quater e 52-sexies) LR 3/2005 e DGR n. 1446 del 08/07/2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" da realizzarsi nel Comune di Ceglie Messapica (BR) Proponente: SNAM RETE GAS SPA.
Parere motivato.

In relazione all'oggetto si informa che, limitatamente al territorio della provincia di Brindisi, questo Servizio è competente in materia di svellimento di alberi di ulivo, interventi di taglio boschivo di piante isolate o filari di piante di interesse forestale, vincolo idrogeologico, richiesta di parere di idoneità tecnica e produttiva ai sensi del DPR n. 380/2001 e L.R. n. 66/1979. Pertanto, qualora nel corso di realizzazione delle opere progettuali si rendessero necessari interventi che possano comportare taglio boschivo di piante isolate o filari di piante di interesse forestale ovvero svellimento di alberi di ulivo, occorrerà preliminarmente acquisirne l'autorizzazione secondo quanto previsto dalle seguenti norme vigenti:

- Legge 144/51 "Divieto di abbattimento di alberi di ulivo";
- Legge Regionale 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia";
- R.D.L. 30/12/1923 n°3267 "Legge forestale" e del suo regolamento di applicazione ed esecuzione R.D. n° 1126 del 16/05/1926 "Regolamento forestale", disciplinato dal Regolamento regionale 11/03/2015 n° 9;
- Regolamento regionale 13/10/2017 n° 19 "Modifiche al Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 - tagli boschivi".

Si precisa, a tal riguardo, che la nostra competenza attiene solo al rilascio del Decreto autorizzativo di cui alla Legge n. 144/51 per lo spostamento o abbattimento di eventuali alberi di ulivo presenti dove occorre realizzare l'eventuale "opera". Detta legge, che vieta l'abbattimento di alberi di ulivo oltre il numero di 5 ogni biennio, tra le deroghe al divieto prevede quella per la realizzazione di opere pubbliche, però già autorizzate, pertanto il nostro intervento si colloca a "valle" cioè quando un progetto e/o un decreto di esproprio, definitivi ed esecutivi, sono stati già approvati.

Si evidenzia e segnala che è vietato il danneggiamento, l'abbattimento, l'espianto e il commercio degli ulivi monumentali inseriti nell'elenco regionale di cui alla Legge Regionale n. 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia". Ai sensi dell'art. 11 della L.R.

www.regione.puglia.it

Servizio Territoriale TA/BR sede di Brindisi - Via Tor Pisana n. 120 - 72100 BRINDISI - P.E.C.: upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Dirigente di Servizio Dott. Giuseppe MARTI Tel: 0831544321 mail: g.marti@regione.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI
SERVIZIO TERRITORIALE TA - BR

n. 14/2007, il decreto autorizzativo al solo spostamento può essere rilasciato da questo Servizio solo previa acquisizione del parere vincolante della competente Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali della Sezione Autorizzazioni Ambientali – Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio della Regione Puglia – Bari, esclusivamente per motivi di pubblica utilità. Fermo restando il divieto di destinare e trasportare le piante per scopi vivaistici e/o ornamentali, le autorizzazioni rilasciate hanno validità improrogabile di due anni e l'operazione di reimpianto di ulivi monumentali è a totale carico del realizzatore dell'opera.

Si informa che ai sensi del comma 4 del citato art. 11, è fatta salva la procedura di valutazione di incidenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nel caso siano interessati siti di "Rete Natura 2000" (proposti siti di importanza comunitaria - pSIC, zone di protezione speciale - ZPS, zone speciali di conservazione - ZSC) e il nulla-osta dell'Ente di gestione nel caso di aree protette nazionali e regionali (legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette - e legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 - Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia).

Per qualsiasi intervento di taglio boschivo, piante isolate, filari di piante di interesse forestale, bisognerà presentare a questo Ufficio richiesta di autorizzazione di taglio ai sensi del *Regolamento regionale 13/10/2017 n. 19 "Modifiche al Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 - tagli boschivi"*.

Si rileva altresì che l'area interessata dall'intervento non è sottoposta a **vincolo idrogeologico** ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 "Legge forestale" e del suo regolamento di applicazione ed esecuzione R.D. n. 1126 del 16/05/1926 "Regolamento forestale", disciplinato dal Regolamento regionale 11/03/2015 n. 9, pertanto **non è necessario acquisire alcun parere da parte di questo Servizio**.

Si rammenta che qualora per le aree interessate dall'intervento, risultano in essere opere comportanti investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi realizzati con contributi pubblici afferenti all'attuazione dei Programmi cofinanziati con le risorse dell'Unione Europea per l'Agricoltura (FEASR) e per la pesca (FEAMP ed ex FEP) nonché Reg. CE n. 1308/2013 "Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli" c.d. OCM vino, le stesse sono sottoposte a vincoli di destinazione d'uso e non alienabilità per la durata e modalità previste dalla vigente normativa di riferimento.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Giuseppe MARTI

www.regione.puglia.it

Servizio Territoriale TA/BR sede di Brindisi - Via Tor Pisana n. 120 - 72100 BRINDISI - P.E.C.: upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Dirigente di Servizio Dott. Giuseppe MARTI Tel: 0831544321 mail: g.marti@regione.puglia.it

*Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale*

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Alla

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.c. Alla

SNAM RETE GAS

Distretto Sud Orientale
PEC: distrettosor@pec.snamretegas.it
PEO: francesco.mineccia@snam.it

Oggetto: *(Cod. AU327_050). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
Avvio procedimento e indizione conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. secondo le modalità dell'art. 14 bis in forma semplificata e in modalità asincrona.*

(Rif. Vs. nota prot. n. AOO_089-18/06/2020/7359)

[AC368-20]

In riferimento alla nota menzionata in oggetto ed acquisita agli atti in data 18/06/2020 al prot. n. 11582/2020 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con la quale, si invita l'Ente alla Conferenza di Servizi in oggetto per il giorno 16/09/2020 ed esprimere il proprio parere in ordine alle opere previste nel procedimento in parola, con la presente nota si rimettono le valutazioni di competenza.

Si premette che con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino, di cui alla L. 183/89, e contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali, tra le quali la scrivente Autorità, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale; l'esame istruttorio delle istanze di parere formulate a questa Autorità è condotto con riferimento ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico¹, redatti dalle suddette

¹ Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

ex Autorità di Bacino, vigenti per lo specifico ambito territoriale di intervento, nonché ai piani di gestione distrettuali per le acque (PGA)² e per il rischio di alluvioni (PGRA)³.

Dalla consultazione degli elaborati tecnici del progetto in esame (acquisibili all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>), si prende atto che il sito oggetto dell'intervento ricade sui fogli 97 e 98, particelle 121-119-91-116-445 del comune di Ceglie Messapica (BR).

Esaminata la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile ed innanzi richiamata, questa Autorità di Bacino evidenzia che in rapporto al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), le cui cartografie sono pubblicate sul portale istituzionale dell'Autorità di Distretto, nessuna delle opere previste nel predetto progetto interferisce con le aree disciplinate dalla Norme Tecniche d'Attuazione (N.T.A.) del richiamato P.A.I.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. *Gennaro Capasso*

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. *Vera Corbelli*

*Sezione Infrastrutture
e Valutazioni Ambientali
Responsabile
Ing. Alessandro Amatore
tel. 080 9182243*

² *Piano di Gestione Acque*, elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2000-2009) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2010-2015) adottato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale del 17/12/2015, approvato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 1 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e con DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2016-2021) in corso.

³ *Piano di Gestione Rischio Alluvioni*, elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 comma 8 del D.Lgs. 49/2010. Primo ciclo del PGRA (2010-2015) con relativa VAS, adottato, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e DPCM del 27/10/2016 - G.U. Serie generale n. 28 del 03/02/2017. Secondo ciclo del PGRA (2016-2021), adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente il 20/12/2019 - G.U. Serie generale n. 98 del 14/04/2020.



Spett.: Regione Puglia
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (Ba)
Dipartimento Mobilità, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Trasmessa Via PEC

Oggetto: (Cod. AU327_050) Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (Br) con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità – Riscontro Infratel Italia.

A seguito comunicazione di pari oggetto, ricevuta in data 18/06/2020 con protocollo n° 0019402 (vs. prot. r_puglia/AOO_089-18/06/2020/7359) si fa presente che dalle verifiche condotte, nella zona di intervento del proponente Snam Rete Gas SpA ed indicata nella documentazione cartografica di progetto trasmessa, non risultano presenti nostri cavidotti in fibra ottica.

Per eventuali chiarimenti e/o informazione tecniche ritenute necessarie, si prega di contattare il seguente referente presso la sede operativa di Infratel Italia in Roma, Viale America n. 201:

- Dott. Ing. Guido Tarullo
- Mob. +39
- E-mail: gmr@infratelitalia.it
- PEC: posta@pec.infratelitalia.it

Distinti Saluti.

Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A.

Responsabile Gestione e Costruzione Rete

Vincenzo Ferrara



Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni.

CN=VINCENZO FERRARA
C=IT
2.5.4.4=FERRARA
2.5.4.42=VINCENZO

firmato con josh InfoSign
RSA/2048 bits

Infratel Italia SpA
Sede Legale: Via Calabria, 46 00187 Roma
Sede Operativa: Viale America, 201 00144 Roma
c/o Ministero Sviluppo Economico
T +39 06 97749311 F +39 06 97749370
www.infratelitalia.it

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento dell' Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA - INVITALIA
Via Calabria, 46 00187 Roma

Azionista Unico
Capitale sociale € 1.000.000
Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
R.E.A. 1055521
C.F. e P.IVA 07791571008



**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE RISORSE IDRICHE**

Trasmissione a mezzo fax e posta elettronica ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

REGIONE PUGLIA
SEZIONE RISORSE IDRICHE
AOO_075/PROT/0006350
30 GIU 2020

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: AU327_050 – D.P.R. 327/2001 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR), con approvazione del progetto, accertamento di conformità urbanistica, apposizione vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A.
PARERE COMPATIBILITÀ PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Con la presente si riscontra la nota di codesto Ufficio (prot. AOO_089_7359/2020), con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi per l'esame del progetto.

Dall'esame degli elaborati allegati all'istanza di valutazione di impatto ambientale, disponibili al link: <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>, si osserva quanto di seguito.

L'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto, di proprietà Snam Rete Gas S.p.A., denominato "Allacciamento Menga Petroli Ceglie Messapica" DN 100 (4") – MOP 75 bar.

L'origine della direttrice in progetto (vedi elaborato DSO 155255-PG-RIL-003 "Rilievo planoaltimetrico") avverrà dalla condotta in esercizio denominata "Allacciamento al Comune di Ceglie Messapica" DN 150 (6") – MOP 75 bar, mediante l'inserimento sulla linea esistente di un pezzo a TEE all'interno dell'area impiantistica 4180922/2, quindi successivamente è prevista la realizzazione dell'impianto tipo PIDS (vedi elaborato DSO 155255-PG-I-004 "Punto di Intercettazione di Derivazione Semplice").

Uscito dalla sopra citata area impiantistica in progetto, il metanodotto in progetto si pone in parallelismo ad una stradina asfaltata, in un'area dove sono presenti alcuni alberi di ulivo con caratteristiche monumentali; in questo tratto, la direttrice in progetto, pone particolare attenzione alla tutela degli ulivi con caratteristiche secolari/monumentali (L.R. 4 Giugno 2007, n.14), garantendo tramite piccoli vertici (V), eventuali scavi a sezione obbligatoria e piste di lavoro "ristrette", la salvaguardia degli stessi.

L'esecuzione delle opere previste in progetto non comporta abbattimenti di alberature in quanto i singoli elementi interferenti verranno espianati e reimpiantati adottando tutte le cautele indispensabili al mantenimento delle stesse. Se necessario verranno richieste tutte le apposite autorizzazioni indispensabili a preservare la vegetazione arbustiva e degli alberi presenti.

Una volta oltrepassati i suddetti uliveti, la condotta in progetto attraversa la Strada Provinciale n.26 "Ceglie Messapica – Francavilla Fontana" alla progressiva chilometrica 26+180 e successivamente, dopo aver svoltato a destra di 90° (V3), vi si pone in parallelismo

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche

Lungomare Nazario Sauro nn.47-49 – 70121 Bari - Tel: 080 5401558

mail: v.quartulli@regione.puglia.it pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it



**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE RISORSE IDRICHE**

ad una distanza media di circa 18m per circa 155m fino a raggiungere il punto di riconsegna gas con giunto terminale interrato, dove verrà prevista la realizzazione dell'impianto tipo PIDA. Il nuovo allacciamento in progetto, completamente interrato, ha lo scopo di fornire gas metano ad un'area carburanti esistente, che prevede la realizzazione di un nuovo metanauto.

L'intera area di che trattasi, interessa catastalmente i fogli di mappa nn° 97 e 98 del Comune di Ceglie Messapica (BR), e ricade in aree che il **Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009 (e successivo aggiornamento adottato con DGR n°1333/2019), definisce Zone di Protezione Speciale Idrogeologica – Tipo "A"**. Sono aree afferenti ad acquiferi carsici complessi (nella fattispecie quello dell'area murgiana) ritenute strategiche per la Regione Puglia in quanto aree caratterizzate dalla coesistenza di condizioni morfostrutturali e idrogeologiche, di particolare vulnerabilità, meritevoli di tutela perché di strategica valenza per l'alimentazione dei corpi idrici sotterranei.

In tali aree, al fine di assicurare la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei il PTA, impone i seguenti divieti generali:

- *la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;*
- *l'apertura e l'esercizio di nuove discariche per rifiuti solidi urbani*
- *spandimento di fanghi e compost.*
- *la realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio carsico*
- *la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;*
- *la trasformazione e la manomissione delle manifestazioni carsiche di superficie;*
- *apertura di impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria*
- *captazione, adduzioni idriche, derivazioni, nuovi depuratori;*
- *i cambiamenti dell'uso del suolo, fatta eccezione per l'attivazione di opportuni programmi di riconversione verso metodi di coltivazione biologica;*

Nelle ZPSI – tipo A, gli interventi sono subordinati al parere vincolante dell'Autorità di Bacino Distrettuale, atto a verificare la compatibilità dell'intervento con le caratteristiche fondamentali di ricarica del corpo idrico e qualitative dello stesso

Si evidenzia prioritariamente l'assenza di ogni valutazione da parte del proponente in merito all'eventuale conflitto dell'intervento in oggetto con i vincoli rivenienti dal PTA, che pur insistono nell'area di intervento, e all'adozione di idonee misure di mitigazione.

Ciononostante, dall'esame degli elaborati tecnici, si ritiene che la tipologia di opere previste, possano essere realizzate nel rispetto dei suddetti vincoli, pertanto, limitatamente alla compatibilità con il PTA, **nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, alle seguenti condizioni:**

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche

Lungomare Nazario Sauro nn.47-49 – 70121 Bari - Tel: 080 5401558

mail: v.quartulli@regione.puglia.it pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it



**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE RISORSE IDRICHE**

- siano privilegiati i tracciati su eventuali strade esistenti, in alternativa a percorsi che richiedano manomissione di terreno vegetale ed eventuale espianto e reimpianto di specie arbustive;
- nei ripristini, anche a seguito della realizzazione di opere provvisorie e funzionali al cantiere (strade e piazzole di servizio), si ricostituisca lo strato vegetazionale esistente, al fine di non compromettere i naturali processi di ricarica della falda,
- si preveda nei rinterri un livello di costipamento che lasci inalterato il grado di permeabilità del suolo di alloggio delle tubazioni, rispetto allo stato precedente allo scavo, anche nella realizzazione delle fasce di passaggio temporanee;
- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.

**P.O. Compatibilità al Piano
di Tutela delle Acque**
ing. Valeria Quartulli

Firmato digitalmente da:
VALERIA QUARTULLI
Regione Puglia
Firmato il: 30-06-2020 15:46:33
Seriale certificato: 641902
Valido dal 30-03-2020 al 30-03-2023

Il Dirigente della Sezione
ing. Andrea Zotti



ZOTTI
ANDREA
01.07
.2020
06:20:46
UTC

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche
Lungomare Nazario Sauro nn.47-49 – 70121 Bari - Tel: 080 5401558
mail: v.quartulli@regione.puglia.it- pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

2020/OUT/632412 - Prot.n. 7359/2020 DPR 327/2001 DGR n. 14...

Oggetto: 2020/OUT/632412 - Prot.n. 7359/2020 DPR 327/2001 DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione metanodotto Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4) - 75 bar nel Comune di Ceglie Messapica (BR)

Mittente: "ad\areasud\@pec.windtre.it" <ad.areasud@pec.windtre.it>

Data: 06/07/2020, 12:19

A: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

CC: "Luciano Ausiello" <Luciano.Ausiello@windtre.it>, Gaetano.Santoro@windtre.it, Francesco.Travaglio@windtre.it, Francesco.Cagnetta@windtre.it, paolo.nocco@windtre.it, Antonio.Affatato@windtre.it, Fabio.Ruggiero@windtre.it

Spett. Regione Puglia - Servizio Ecologia,
la scrivente società Wind Tre S.p.A., in relazione a quanto in oggetto, comunica che non vi sono infrastrutture Wind Tre interferenti con i previsti lavori di realizzazione del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli", nel comune di Ceglie Messapica (BR).
Distinti saluti
Wind Tre S.p.A.

— Allegati: —

prot_7359_2020-06-18.pdf

844 kB



Spett.le
Regione Puglia
 Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
 Pubbliche, Ecologia, e Paesaggio
 Sezione Autorizzazioni Ambientali
 servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e,p.c.
 Direzione Scientifica Arpa puglia
 U.O.C. Acqua e Suolo

OGGETTO: **Proc.:1334** (Cod. AU327_050). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
 Proponente: Snam Rete Gas SpA. **Richiesta integrazione documentale.**
 (Prot. Arpa Puglia n°39128 del 22.06.2020).

Esaminata la documentazione consultabile e scaricabile dal link riportato nella convocazione di cui in oggetto, per quanto di competenza di questa Agenzia, si chiede integrazione documentale al fine di esprimere successivamente parere per la pratica di cui in parola:

- 1) Relazione in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. n. 120 del 07/08/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".
- 2) Relazione in merito ai probabili impatti ambientali dovuti nella fase di cantiere ed all'emissione di inquinanti, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
- 3) Relazione in merito ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità);
- 4) Relazione in merito al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto.

Distinti saluti

Il Funzionario Istruttore -
 Dott. Giovanni Taveri

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
 Dott.ssa Anna Maria D'Agnano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia, e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e.p.c.
Direzione Scientifica Arpa puglia
U.O.C. Acqua e Suolo

OGGETTO: Proc.:1334 (Cod. AU327_050). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Conferenza dei Servizi: martedì 3 novembre 2020

Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.
(Prot. Arpa Puglia n°60251 del 11.09.2020).

Premesso che:

- Arpa Puglia ha trasmesso con prot. n° 42174 del 06.07.2020 parere di competenza;
- Arpa Puglia ha acquisito con prot. n° 65424 del 01.10.2020 documentazione inviata dal proponente.

Tanto premesso, con la presente si rappresenta quanto di seguito:

1

Punto 1 parere Arpa Puglia prot. n° 42174 del 06.07.2020: Relazione in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. n. 120 del 07/08/2017 "Regioiamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";

Controdeduzioni proponente: vedasi punto 1 – Richiesta integrazioni N.1 – Snam Rete Gas Distretto Sud Orientale (prot. Arpa Puglia n° 65424 del 01.10.2020)

Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione presentata dal proponente, **si esprime parere favorevole.**

Punto 2 parere Arpa Puglia prot. n° 42174 del 06.07.2020: Relazione in merito ai probabili impatti ambientali dovuti nella fase di cantiere ed all'emissione di inquinanti, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

Controdeduzioni proponente: vedasi punto 2 – Richiesta integrazioni N.2 – Snam Rete Gas Distretto Sud Orientale (prot. Arpa Puglia n° 65424 del 01.10.2020)

Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione presentata dal proponente, **si esprime parere favorevole.**

Punto 3 parere Arpa Puglia prot. n° 42174 del 06.07.2020: Relazione in merito ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità);

Controdeduzioni proponente: vedasi punto 3 – Richiesta integrazioni N.3 – Snam Rete Gas Distretto Sud Orientale (prot. Arpa Puglia n° 65424 del 01.10.2020)

Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione presentata dal proponente, **si esprime parere non favorevole, in quanto la norma di legge citata dal proponente risulta abrogata (D.lgs. 494/96). Occorre che il proponente relazioni in merito a quanto in precedenza richiesto da parte di questa Agenzia.**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC: dap.br.arpopuglia@pec.rupar.puglia.it



Punto 4 parere Arpa Puglia prot. n° 42174 del 06.07.2020: Relazione in merito al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto.

Controdeduzioni proponente: vedasi punto 4 – Richiesta integrazioni N.4 – Snam Rete Gas Distretto Sud Orientale (prot. Arpa Puglia n° 65424 del 01.10.2020)

Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione presentata dal proponente, **si esprime parere favorevole a condizione che:**

- a) si rappresenti in concreto le misure (barriere fonoassorbenti) in caso di problemi acustici;
- b) si relazioni in merito all'acqua utilizzata per il collaudo (quantitativi e reperimento) e l'eventuale rilascio della stessa acqua (es. quale rifiuto).

Distinti saluti

Il Funzionario Istruttore
Dott. Giovanni Taverni

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Anna Maria D'Agnano

2



Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia, e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e.p.c.
Direzione Scientifica Arpa puglia
U.O.C. Acqua e Suolo

OGGETTO: Proc.:1334 (Cod. AU327_050). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Conferenza dei Servizi: 16 dicembre 2020
Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.
(Prot. Arpa Puglia n°85059 del 04.12.2020).

Premesso che:

- Arpa Puglia ha trasmesso con prot. n° 73917 del 27.10.2020 parere di competenza;
- Arpa Puglia ha acquisito con prot. n° 85026 del 04.12.2020 documentazione inviata dal proponente.

Tanto premesso, con la presente si rappresenta quanto di seguito:

Punto 3 parere Arpa Puglia prot. n° 42174 del 06.07.2020: Relazione in merito ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità);

Controdeduzioni proponente: vedasi punto 3 – Richiesta integrazioni N.3 – Snam Rete Gas Distretto Sud Orientale (prot. Arpa Puglia n° 65424 del 01.10.2020)

Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione presentata dal proponente, **si esprime parere non favorevole**, in quanto la norma di legge citata dal proponente risulta abrogata (D.lgs. 494/96). Occorre che il proponente relazioni in merito a quanto in precedenza richiesto da parte di questa Agenzia.

Controdeduzioni proponente: prot.Arpa Puglia n° 85026 del 04.12.2020: La condotta sarà posta in opera nel rispetto delle seguenti norme tecniche e di sicurezza:

▫ D.M. 17 Aprile 2008 e relativo allegato "Allegato A - Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" denominato "Regola tecnica" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°107 del 8 Maggio 2008;

▫ Tutte le NORME UNI regolanti la scelta dei materiale e componenti relativi alla costruzione del metanodotto e impianti necessari;

▫ D.P.R. 1 Agosto 2011, n°151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. 31 Maggio 2010, n°78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2010, n°122";

▫ DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.

Pertanto, essendo il metanodotto e gli impianti realizzati secondo le suddette norme vigenti nel territorio nazionale, non vi sono condizioni di rischio di incidenti e calamità che possano compromettere la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Si evidenzia anche che, nel rispetto delle norme citate, l'intervento di progetto è anche sottoposto all'approvazione dei Vigili del Fuoco (D.P.R. 151/11).

In fase di esecuzione lavori, inoltre, dovrà sempre essere rispettato quanto previsto nel Piano Generale di Sicurezza (PGS) atto a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori (D.Lgs.n.81/2008).

In fase di esercizio, verranno seguite sempre le norme nazionali e interne SNAM, atte ad impedire qualsiasi tipo di incidente.

Parere Arpa Puglia: esaminata la documentazione si esprime parere favorevole

Punto 4 parere Arpa Puglia prot. n° 42174 del 06.07.2020: Relazione in merito al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto.

Controdeduzioni proponente: vedasi punto 4 – Richiesta integrazioni N.4 – Snam Rete Gas Distretto Sud Orientale (prot. Arpa Puglia n° 65424 del 01.10.2020)

Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione presentata dal proponente, si esprime parere favorevole a condizione che:

- si rappresenti in concreto le misure (barriere fonoassorbenti) in caso di problemi acustici;
- si relazioni in merito all'acqua utilizzata per il collaudo (quantitativi e reperimento) e l'eventuale rilascio della stessa acqua (es. quale rifiuto).

Controdeduzioni proponente: prot. Arpa Puglia n° 85026 del 04.12.2020: Il Quanto illustrato in merito all'eventuale uso di barriere fonoassorbenti appare un'evenienza limite in capo all'Appaltatore in quanto, i macchinari di cantiere sono per Legge già tutti in possesso delle relative certificazioni e sono sottoposti a controlli periodici prima di essere utilizzati in opera.

Tali procedure ne attestano prestazioni e limiti di emissione (gas ed acustici) all'interno dei parametri di legge.

E' pertanto cura dell'Appaltatore verificare la conformità dei macchinari stessi ed evidenziare nel POS (Piano Operativo di Sicurezza) i valori caratteristici dei mezzi utilizzati, ancor prima di introdurla in cantiere.

Tale rispetto è indicato anche all'interno delle procedure di controllo Snam Rete Gas.

Il L' acqua utilizzata per il collaudo della condotta, prevista per un quantitativo di circa 3,0 mc, verrà reperita secondo la procedura Snam Rete Gas dall'Appaltatore che dovrà dichiarare la purezza. In generale è acqua locale, proveniente da pozzi irrigui, acquedotto o cisteme e deve essere sempre priva di inquinanti al fine di non favorire fenomeni degradanti le tubazioni destinate al metano.

Sebbene non vi siano inquinanti o impurità all'interno delle tubazioni, successivamente al collaudo l'acqua dovrà essere campionata e caratterizzata secondo la norma vigente.

A seguito dei risultati ottenuti dall'analisi verrà rilasciata in maniera controllata o secondo quanto prescritto dai codici CER risultanti.

Parere Arpa Puglia: esaminata la documentazione si esprime parere favorevole

Distinti saluti

Il Funzionario Strutturale
Dott. Giovanni Tavanti

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Anna Maria D'Agnano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0007786 - 32 - 02/02/2021 - SDBR, STBR



Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia, e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e.p.c.
Direzione Scientifica Arpa puglia
U.O.C. Acqua e Suolo
" Ambienti Naturali

OGGETTO: Proc.:1334 (Cod. AU327_050). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Conferenza dei Servizi: **04 febbraio 2021**
Proponente: **Snam Rete Gas S.p.A.**
(Prot. Arpa Puglia n°7280 del 01.02.2021).

In riferimento alla pratica di cui in oggetto si rappresenta che questa Agenzia ha espresso parere di competenza con nota prot. n°85521 del 07.12.2021 (per completezza espositiva si allega in copia).

1

Distinti saluti

Il Funzionario Istruttore
Dott. Giovanni Taveri

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Anna Maria D'Agnano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0007786 - 32 - 02/02/2021 - SDBR, STBR

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0085521 - 32 - 07/12/2020 - SDBR, STBR



Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia, e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

s.p.c.
Direzione Scientifica Arpa puglia
U.O.C. Acqua e Suolo

OGGETTO: Proc.:1334 (Cod. AU327_050). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Conferenza dei Servizi: 16 dicembre 2020
Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.
(Prot. Arpa Puglia n°85059 del 04.12.2020).

Premesso che:

- Arpa Puglia ha trasmesso con prot. n° 73917 del 27.10.2020 parere di competenza;
- Arpa Puglia ha acquisito con prot. n° 85026 del 04.12.2020 documentazione inviata dal proponente.

Tanto premesso, con la presente si rappresenta quanto di seguito:

Punto 3 parere Arpa Puglia prot. n° 42174 del 06.07.2020: Relazione in merito ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità);

Controdeduzioni proponente: vedasi punto 3 – Richiesta integrazioni N.3 – Snam Rete Gas Distretto Sud Orientale (prot. Arpa Puglia n° 65424 del 01.10.2020)

Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione presentata dal proponente, **si esprime parere non favorevole**, in quanto la norma di legge citata dal proponente risulta abrogata (D.lgs. 494/96). Occorre che il proponente relazioni in merito a quanto in precedenza richiesto da parte di questa Agenzia.

Controdeduzioni proponente: prot. Arpa Puglia n° 85026 del 04.12.2020: La condotta sarà posta in opera nel rispetto delle seguenti norme tecniche e di sicurezza:

Il D.M. 17 Aprile 2008 e relativo allegato "Allegato A - Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" denominato "Regola tecnica" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°107 del 8 Maggio 2008;

Il Tutte le **NORME UNI** regolanti la scelta dei materiale e componenti relativi alla costruzione del metanodotto e impianti necessari;

Il D.P.R. 1 Agosto 2011, n°151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. 31 Maggio 2010, n°78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2010, n°122";

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.

Pertanto, essendo il metanodotto e gli impianti realizzati secondo le suddette norme vigenti nel territorio nazionale, non vi sono condizioni di rischio di incidenti e calamità che possano compromettere la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi

tel. 0831 099501 fax 0831 099599

e-mail: dog.br@arpa.puglia.it

PEC: dap.br.arpopuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 3A-BE-874A-28C8-5C-A1-E7-98-05-92-40-F8-E0-16-33FA-E1-5B

Codice Doc: 33-0B-39-49-89-7C-AF-BA-75-E0-A9-E3-F8-F9-DF-17-F2-E0-E0-80

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0007786 - 32 - 02/02/2021 - SDBR, STBR

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0085521 - 32 - 07/12/2020 - SDBR, STBR



Si evidenzia anche che, nel rispetto delle norme citate, l'intervento di progetto è anche sottoposto all'approvazione dei Vigili del Fuoco (D.P.R. 151/11).
 In fase di esecuzione lavori, inoltre, dovrà sempre essere rispettato quanto previsto nel Piano Generale di Sicurezza (PGS) atto a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori (D.Lgs.n.81/2008).
 In fase di esercizio, verranno seguite sempre le norme nazionali e interne SNAM, atte ad impedire qualsiasi tipo di incidente.

Parere Arpa Puglia: esaminata la documentazione si esprime parere favorevole

Punto 4 parere Arpa Puglia prot. n° 42174 del 06.07.2020: Relazione in merito al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto.

Controdeduzioni proponente: vedasi punto 4 - Richiesta integrazioni N.4 - Snam Rete Gas Distretto Sud Orientale (prot. Arpa Puglia n° 65424 del 01.10.2020)

Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione presentata dal proponente, si esprime parere favorevole a condizione che:

- si rappresenti in concreto le misure (barriere foncoassorbenti) in caso di problemi acustici;
- si relazioni in merito all'acqua utilizzata per il collaudo (quantitativi e reperimento) e l'eventuale rilascio della stessa acqua (es. quale rifiuto).

Controdeduzioni proponente: prot. Arpa Puglia n° 85026 del 04.12.2020: Il Quanto illustrato in merito all'eventuale uso di barriere foncoassorbenti appare un'evenienza limite in capo all'Appaltatore in quanto, i macchinari di cantiere sono per Legge già tutti in possesso delle relative certificazioni e sono sottoposti a controlli periodici prima di essere utilizzati in opera.

Tali procedure ne attestano prestazioni e limiti di emissione (gas ed acustici) all'interno dei parametri di legge.

E' pertanto cura dell'Appaltatore verificare la conformità dei macchinari stessi ed evidenziare nel POS (Piano Operativo di Sicurezza) i valori caratteristici dei mezzi utilizzati, ancor prima di introdurli in cantiere.

Tale rispetto è indicato anche all'interno delle procedure di controllo Snam Rete Gas.

l'acqua utilizzata per il collaudo della condotta, prevista per un quantitativo di circa 3,0 mc, verrà reperita secondo la procedura Snam Rete Gas dall'Appaltatore che dovrà dichiararne la purezza. In generale è acqua locale, proveniente da pozzi irrigui, acquedotto o cisterne e deve essere sempre priva di inquinanti al fine di non favorire fenomeni degradanti le tubazioni destinate al metano.

Sebbene non vi siano inquinanti o impurità all'interno delle tubazioni, successivamente al collaudo l'acqua dovrà essere campionata e caratterizzata secondo la norma vigente.

A seguito dei risultati ottenuti dall'analisi verrà rilasciata in maniera controllata o secondo quanto prescritto dai codici CER risultanti.

Parere Arpa Puglia: esaminata la documentazione si esprime parere favorevole

Distinti saluti

Il Funzionario (Sottile)
Dott. Giovanni Tavanti

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott.ssa Anna Maria D'Agnano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi

tel. 0831 099501 fax 0831 099599

e-mail: dap.br@arpa.puglia.it

PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 34-BE-87-FA-28-C8-8C-A1-E7-98-05-32-40-F8-E0-16-33-FA-E1-58

Codice Doc: 33-0B-39-49-89-7C-AF-BA-75-E0-A9-E3-F8-F9-DF-17-F2-E0-E0-80

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0022041 - Uscita - 24/08/2020 - 13:23



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio 3
Viabilità, Mobilità, Trasporti e
Regolazione circolazione stradale,
SUA

Prot. n. _____
(da citare nella risposta)

Brindisi, _____
Cod. Fisc. 80001390741 - Part. IVA 00184540748
Via De Leo, 3 - 72100 BRINDISI
tel. 0831.565451 -vito.ingletti@provincia.brindisi.it
pec servizio.viabilita@pec.provincia.brindisi.it

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali

A mezzo pec servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO Proc: 1334- Cod AU327_050. DPR 327/2001 (ex artt . 52-quater e 52-sexies) L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014. Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4'') -75 bar" nel comune di Ceglie Messapica (BR) con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente : Snam Rete Gas SpA.
Avvio procedimento ed indizione conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art 14 c. 2 della L. 241/90 e SS.MM II. In forma semplificata e in modalità asincrona.

In riferimento alla conferenza dei servizi relativa ai lavori di cui in oggetto, convocata con nota prot. 7359 del 18.06.2020, esaminati gli elaborati depositati in apposita pagina del sito istituzionale di codesta Regione, constatato che dagli stessi si evince un attraversamento trasversale della S.P. 26 al km 26+180, si comunica che, per quanto concerne gli aspetti connessi alla viabilità, di competenza del Servizio scrivente, nulla osta alla realizzazione dell'intervento proposto, alle seguenti condizioni :

- Che venga formalizzata, prima dell'inizio dei lavori, apposita richiesta di autorizzazione c/o l' Ufficio TOSAP di questa Provincia con le modalità previste ;
- La profondità rispetto al piano della strada, banchina e/o cunetta stradale dell'estradosso dei manufatti protettivi, sia non inferiore ad 1 mt. giusto art. 66 comma 3 del D.P.R.495/92;

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0022041 - Uscita - 24/08/2020 - 13:23



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio 3
Viabilità, Mobilità, Trasporti e
Regolazione circolazione stradale,
SUA

Prot. n. _____
(da citare nella risposta)

Brindisi, _____
Cod. Fisc. 80001390741 - Part. IVA 00184540748
Via De Leo, 3 – 72100 BRINDISI
tel. 0831.565451 –vito.ingletti@provincia.brindisi.it
pec servizio.viabilita@pec.provincia.brindisi.it

- L'attraversamento trasversale dovrà essere realizzato mediante tecnica No-Dig teguidata;
- Prima di dare inizio ai lavori di scavo si dovrà eseguire un'indagine ed eventuali saggi, per verificare la presenza di sotto servizi o la non idoneità del sottofondo al tipo di scavo.

Cordiali Saluti

IL DIRIGENTE

(DOTT. ING. VITO INGLETTI)
FIRMA AUTOGRAFA, SOSTITUITA A MEZZO STAMPA.
AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2 D. LGS N. 39/1993

MIBACT|MIBACT_SABAP-LE|16/09/2020|0016885-P

27



Ministero

*per i beni e le attività culturali**e per il turismo*SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BRINDISI LECCE E TARANTO
- LECCE -*M*Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it*Risp. al foglio Prob. n. A00 089 del 18/06/2020**Def. prot. n. 11613 del 19/06/2020**Class 34.43.01/27**E.p.*Funzionario Archeologo
Dott.sa Annalisa BIFFINO
SEDE
Annalisa.biffino@beniculturali.it*Oggetto:* Comuni: Ceglie Messapica (BR)Località: Fg. 98, p.lle 445, 240, 116, 122 e Fg. 97 p.lle 91, 119, 121, 86, 158, 151
Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" - (Cod. AU327_050)
Proponente: Snam Rete Gas SpA
Autorità competente: Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali**Valutazioni di competenza**

In riscontro alla nota indicata a margine relativa alla questione in oggetto, a seguito della consultazione degli elaborati progettuali in formato digitale reperibili all'indirizzo web indicato da codesta amministrazione,

- visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- viste le norme regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;
- vista la Parte II e la parte III del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- visto l'elaborato 4.4.4 - *Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco* del PPTR della Regione Puglia;
- considerato che il progetto in esame prevede la realizzazione di un nuovo metanodotto, completamente interrato, con origine dalla condotta in esercizio denominata "Allacciamento al Comune di Ceglie Messapica" per giungere, attraverso un percorso di 363 m tracciato all'interno di lotti agricoli e in attraversamento della SP26 Ceglie Messapica - Francavilla Fontana, sino a raggiungere il punto di riconsegna gas; tenuto conto che è prevista la realizzazione di un tratto di strada sterrata di accesso all'impianto P.I.D.A. e un allargamento della piazzola di manovra con fondo misto granulare; tenuto conto che per effettuare gli attraversamenti dei fondi il progetto prevede la "scomposizione e ricostruzione" in tre punti di muretti a secco presenti nell'area; tenuto conto che lungo il percorso del metanodotto si prevede l'installazione di un sistema di "sfiato e pozzetto polifora" emergenti rispetto al piano di campagna;
- considerato che l'intervento ricade nell'agro di Ceglie Messapica, a sud e non distante dall'abitato, in un'area pressoché pianeggiante, un contesto paesaggistico caratterizzato dal distinguibile mosaico agricolo definito da muretti a secco in cui si riconosce la presenza diffusa di ulivi, alberi da frutto e di vegetazione arbustiva spontanea; tenuto conto che nell'area sono presenti alcuni manufatti isolati destinati alla residenza e un impianto di distribuzione di carburante;
- considerato che, per quanto attiene la tutela archeologica, nell'area direttamente interessata dai lavori in oggetto non insistono vincoli archeologici decretati ai sensi degli artt. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004, tuttavia il comparto territoriale di



riferimento è caratterizzato un significativo potenziale archeologico, attestato da un patrimonio archeologico denso e diffuso (cfr. *Messapica Ceglie*, Catalogo della mostra, a cura di A. Cocchiari, Ceglie Messapica 1998).

- **considerato** che gli interventi di scavo previsti dal progetto in esame possono determinare potenziali danneggiamenti al stratigrafie e/o strutture archeologiche eventualmente ancora conservate nel sottosuolo;
- **rilevato** che l'area interessata dalla realizzazione del metanodotto non intercetta direttamente nessun Bene Paesaggistico ma che la stessa ricade in zona perimetrata dal PPTR Puglia come *Paesaggio rurale*, e che inoltre l'intervento interferisce direttamente con la SP26 Ceglie Messapica - Francavilla Fontana, riconosciuta dal PPTR Puglia come *Strada panoramica*;
- **rilevato** che le opere in esame riguardano sostanzialmente degli scavi per l'alloggiamento del nuovo impianto con il previsto successivo ripristino delle aree sulle quali si interviene;
- **considerato** che il progetto "non comporta abbattimenti di alberature in quanto i singoli elementi interferenti verranno espantati e reimpiantati adottando tutte le cautele indispensabili al mantenimento delle stesse";
- **considerato** che l'installazione dei sistemi di "sfiato e pozzetto polifora", in particolare quello previsto in prossimità della SP26 - Strada panoramica, risulterebbero per caratteristiche e finiture estranei ai caratteri del contesto paesaggistico di riferimento;
- **ritenuto**, che le opere in progetto garantendo il ripristino dello stato dei luoghi dopo lo scavo, non incidono sui caratteri del contesto paesaggistico di riferimento;


questa Soprintendenza *esprime valutazione favorevole* alla realizzazione del previsto intervento purché per mitigare l'impatto di questo sul contesto paesaggistico, siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. gli eventuali reimpianti di ulivi siano realizzati in stretta prossimità al luogo di espianto in modo da non alterare i caratteri del contesto e garantire il ripristino dello stato dei luoghi pre scavo; siano garantite tutte le procedure perché le piante non subiscano danni di alcun tipo;
2. lo smontaggio e il successivo rimontaggio previsti per brani di muretti a secco sia realizzato secondo le indicazioni contenute nell'Elaborato 4.4.4 - *Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco* del PPTR Puglia;
3. gli elementi di "sfiato e pozzetto polifora" siano realizzati in modo da non essere visibili dalla *strada panoramica*, anche prevedendo la mitigazione degli stessi per mezzo della piantumazione di vegetazione autoctona, nel rispetto della normativa vigente in materia di Xylella fastidiosa;
4. tutti i fondi stradali e di manovra previsti in progetto dovranno garantire la massima permeabilità del sottosuolo;
5. tutti gli interventi di scavo e movimento di terreno siano eseguiti, a scopo cautelativo, con controllo archeologico continuativo, da affidare ad archeologo in possesso di adeguati requisiti professionali e da svolgere secondo le direttive di questo Ufficio, fino ad evidenziare il banco roccioso (qualora intercettato alle quote di progetto);
6. in caso di rinvenimenti, i lavori dovranno essere sospesi nei tratti interessati, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, dandone immediata comunicazione alla scrivente le valutazioni di competenza e per eventuali ampliamenti di indagine;
7. gli oneri per le attività archeologiche sono da intendersi a carico del richiedente in quanto non si dispone di risorse per interventi non programmati.

La Scrivente resta in attesa di conoscere le determinazioni di competenza di codesta Amministrazione e della trasmissione dei relativi atti.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Vincenzo CORRADO

Il Funzionario Archeologo
Dott.sa Annalisa BIFFINO

Di ordine
IL SOPRINTENDENTE
Arch. Maria PICCARRETA




POSTA CERTIFICATA: R: PROT.N. 10557/2020 - DPR 327/2001 (ex ...

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: R: PROT.N. 10557/2020 - DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 eDGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio delmetanodotto denominato Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4) - 75 bar nel Comune

Mittente: "Per conto di: fiber.network.sud@pec.fastweb.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 17/09/2020, 16:28

A: "Regione Puglia" <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 17/09/2020 alle ore 16:28:26 (+0200) il messaggio "R: PROT.N. 10557/2020 - DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 eDGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio delmetanodotto denominato Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4) - 75 bar nel Comune " è stato inviato da "fiber.network.sud@pec.fastweb.it" indirizzato a: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 0AA6458D.00752F8E.9C776E3A.B591B87F.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 17/09/2020 at 16:28:26 (+0200) the message "R: PROT.N. 10557/2020 - DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 eDGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio delmetanodotto denominato Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4) - 75 bar nel Comune " was sent by "fiber.network.sud@pec.fastweb.it" and addressed to: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

The original message is attached.

Message ID: 0AA6458D.00752F8E.9C776E3A.B591B87F.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: R: PROT.N. 10557/2020 - DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 eDGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio delmetanodotto denominato Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4) - 75 bar nel Comune

Mittente: <fiber.network.sud@pec.fastweb.it>

Data: 17/09/2020, 16:28

A: "Regione Puglia" <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>

Buonasera,

visionata la richiesta ricevuta e allegata, si comunica l'assenza di infrastrutture e cavi Fastweb nell'area di lavoro indicata.

Distinti saluti

FASTWEB S.p.A.

-----Messaggio originale-----

Da: Regione Puglia <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>

Inviato: Nessuna

A: distrettosor@pec.snamretegas.it; michele.castrovilli@snam.it;

POSTA CERTIFICATA: R: PROT.N. 10557/2020 - DPR 327/2001 (ex ...

mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it;
mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it; dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it;
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it;
upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it;
ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it;
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it;
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it; provincia@pec.provincia.brindisi.it;
protocollo@pec.comune.ceglie-messapica.br.it;
acquedotto.pugliese@pec.agp.it; enelspa@pec.enel.it;
eneldistribuzione@pec.enel.it; e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it;
telecomitalia@pec.telecomitalia.it; fastweb@pec.fastweb.it;
2iretegas@pec.2iretegas.it; posta@pec.infratelitalia.it;
vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it; windtreitaliaspa@pec.windtre.it
Oggetto: PROT.N. 10557/2020 - DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies),
L.R. n. 3/2005 eDGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la
costruzione e lesercizio delmetanodotto denominato Allacciamento Menga
Petroli DN 100 (4) - 75 bar nel Comune diC

Si trasmette in allegato :
- nota prot. n. 10557 del 10/09/2020

--

Regione Puglia
Dipartimento Mobilita', Qualita' Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e
Paesaggio Sezione autorizzazioni ambientali via Giovanni Gentile 52
70126 Bari

— Allegati: —

postacert.eml	922 kB
prot_10557_2020-09-10.pdf	671 kB
dati-cert.xml	1,1 kB

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0026356 - Uscita - 06/10/2020 - 08:58

**PROVINCIA DI BRINDISI****Area 4 – Ambiente e Mobilità****Settore Ambiente**

Cod. Fisc.: 80001390741

Part. IVA: 00184540748

C.a.p., 72100 – Piazza S.Teresa, 2 - Tel. 0831/565111

Oggetto: (Cod. AU327_050). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
BARI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

SNAM RETE GAS – DISTRETTO DI BRINDISI
Via Enrico Fermi, 5, 72100 Brindisi (BR)
distrettosor@pec.snamretegas.it
michele.castrovilli@snam.it

Con la presente si riscontra la nota, prot. n. 10557 del 10/09/2020, con la quale il Servizio regionale in indirizzo convoca per il 03/11/2020, la Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto di cui in oggetto.

Per quanto di stretta competenza del Servizio scrivente si rappresenta che, laddove il progetto in questione dovesse rientrare tra quelli di cui all'elenco "B. 2.g/5) *installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva inferiore ai 20 km*", il procedimento in questione resterebbe subordinato al preventivo esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

*Dott. Pasquale EPIFANI

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0130665.03-11-2020



Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI
Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise
III Settore

prot. IT/BA/III/VOG
fascicolo /

Alla

SNAM RETE GAS S.p.A.
Piazza S. Barbara, 7
20097 San Donato Milanese
ingcos.tapug@pec.snam.it

per Conoscenza

Regione Puglia
70100 - BARI
ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it -
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR). Cod. AU327_050.

Si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.1) del metanodotto di cui all'oggetto, che sarà realizzato dalla Società SNAM RETE GAS S.p.A. come da documentazione progettuale presentata.

Al riguardo si rileva che il legale rappresentante pro-tempore della Società SNAM RETE GAS S.p.A. ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 29/09/2020, attestante che nell'area interessata alla costruzione del metanodotto in questione non sono presenti linee di comunicazione elettronica e che pertanto non vi sono interferenze.

L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società SNAM RETE GAS S.p.A. , ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme.

Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione del metanodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della società SNAM RETE GAS S.p.A. , eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.lgs 259/03.

Il Responsabile del procedimento
(Nicola ALTAMURA)



Il Dirigente dell'Ispettorato
(Amerigo dott. SPLENDORI)



Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI
Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise
III Settore

IL DIRETTORE DELL'ISPettorATO

(prat. fasc.n. 726/)

Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n° 1775;
Visto l'art. 95 del D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche);
Visto il DM del 4 luglio 2005 del Ministero delle Comunicazioni (Delega ai Direttori degli Ispettorati territoriali in materia di interferenze elettriche);
Vista l'istanza del 30/09/2020, presentata dalla SNAM RETE GAS S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese - Piazza S. Barbara, 7 (C.F. /P.I.: 10238291008), riguardante la costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR);
Vista la documentazione progettuale allegata alla suddetta istanza;
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dalla Società medesima in data 29/09/2020, attestante che nell'area interessata alla costruzione del metanodotto di cui trattasi e delle opere connesse non sono presenti interferenze con linee di comunicazione elettronica;
sussistendone i presupposti di legge si rilascia alla suddetta Società SNAM RETE GAS S.p.A. il
NULLA OSTA
alla costruzione, secondo il progetto presentato, del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR), subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:
- tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata.

Il Responsabile del procedimento
(Nicola ALTAMURA)

Firmato digitalmente da:altamura nicola
Motivo:Ministero dello Sviluppo Economico
Data:31/10/2020 19:43:14



Il Dirigente dell'Ispettorato
(Amerigo dott. SPLENDORI)

Firmato digitalmente da:Amerigo Splendori
Organizzazione:MISE/80230390587
Data:02/11/2020 10:18:38



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI**

Regione Puglia
Lavori Pubblici

AOO_064/PROT
01/10/2020 - 0013366
Prot.: Usclia - Registro: Protocollo Generale

ALLA REGIONE PUGLIA -SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
c.a. Responsabile del Procedimento Dott. Giuseppe Angelini
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.i
- S E D E -

Alla SNAM RETE GAS –
Distretto Sud Orientale-
distrettosor@pec.snamretegas.it
michele.castroilli@snam.it

Oggetto: (Cod. AU327_050). DPR 327/2001 ss.mm.ii. (Ex art. 52-quater e 52 sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato " Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") – 75 bar nel Comune di Ceglie Messapica (BR) con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" Proponente Snam Rete Gas S.p.a. - Convocazione riunione di Conferenza di Servizi.

A seguito della nota prot. n.7359 in data 18/06/2020 con la quale la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha, tra l'altro, convocato ai sensi dell'art. 14 e ss. della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 327/2001 e rispettive ss.mm.ii., per il giorno **16/09/2020** la prima seduta di Conferenza di Servizi propedeutica al rilascio della Autorizzazione Unica per la realizzazione dell'opera indicata in oggetto, si comunica quanto segue.

Considerato che con nota pec del 29.9.2020 della Snam Rete Gas, è stato trasmesso il piano particellare e la "Relazione di Stima", al fine di evidenziare il metodo di calcolo applicato per la quantificazione delle indennità proposte alle ditte proprietarie, l'Autorizzazione Unica può essere rilasciata senza alcuna prescrizione da parte di questo Servizio.

Bari, 01.10.2020

Il funzionario titolare P.O.
Supporto alle funzioni della Regione in materia di espropri
Geom Vito Vitone

**Il Dirigente *ad interim*
del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
Dott.ssa Teresa De Leo**

www.regione.puglia.it

Sezione Lavori Pubblici Info Web -Ufficio Gestione Opere Pubbliche - Fax [+39] 080.540.7795
Edificio Polifunzionale - Via Gentile, 52 - 70126 BARI - Italia –
Mail: giacomo.bruno@regione.puglia.it - Tel [+39] 080.540.7846
Ufficio per le Espropriazioni *pec: ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it*



COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
(Provincia di Brindisi)
3^Area - Paesaggio

paesaggio.comune.cegliemessapica@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE - PAESAGGIO

CON LA PRESENTE, **COMUNICA E TRASMETTE L'AVVENUTO RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE:
ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA n. 02 del 29.01.2021.**

Ceglie Messapica, 29 gennaio 2021

Il Soggetto preposto al rilascio delle
Autorizzazioni Paesaggistiche
RUP - ing. Francesco BONFRATE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
(Provincia di Brindisi)
3ªArea - Paesaggio

paesaggio.comune.cegliemessapica@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE - PAESAGGISTICA



ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA		N°- 02	
ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO ai sensi del D.P.R. n. 31/2017)		del 29.01.2021	
PRATICA PAESAGGISTICA			
0232/20/ACPSEMP	ISTANZA prot. n. 25949 del 02.10.2020		
OGGETTO DELLA RICHIESTA			
Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petrol DN 100 (4") - 75 bar"			
DITTA RICHIEDENTE			
RUSSO Giovanni Snam Rete Gas spa Nato/a a		il codice fiscale	
e residente in			
UBICAZIONE	SP n. 26 Ceglie Messapica - Francavilla Fontana		
CATASTO	Foglio 97 - 98 N.C.E.U. P.IIa/e (foglio 97) p.ile 91, 119, 121 (foglio 98) p.ile 116, 445		N.C.T. P.IIa/e
TECNICO DI RIFERIMENTO			
Ing SANTIONI Elisabetta			
INDIRIZZO	Via San Bernardino da Siena, 44 - Assisi (PG) CAP 06081	PEC	elisabetta.santioni@ingpec.eu

Il Soggetto preposto al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica

giusta delibera della G.M. n.217 del 12/11/2018

VISTA la domanda sopra riferita;

VISTA la scheda istruttoria del geom. Nadia CARPARELLI del **05.08.2020**;

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

VISTA la L.R. 07.10.2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica" e s.m.i.;

VISTO il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) ed in particolare l'art. 91 delle NTA del PPTR e successivi aggiornamenti e rettifiche;

VISTA la Deliberazione n. 1514 del 27.07.2015 "Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015;

PREMESSO che:

- il Comune di Ceglie Messapica, con Delibera di C.C. n. 44 del 21.12.2009 ha istituito e nominato la Commissione Locale per il Paesaggio prevista dall'art. 148 del D. Lgs. n° 42/2004; che con successive delibere di C.C. n. 38 del 21.09.2016 e n. 50 del 03.11.2016 e con Determinazione n. 919 del 20.12.2019 è stata rinnovata la C.L.P.;
- la Regione Puglia con Delibera di G.R. n° 8 del 11.01.2010 ha attribuito, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n° 20/2009, la delega al Comune di Ceglie Messapica per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche sia ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n° 42/2004, che ai sensi dell'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/p ora PPTR approvato;

DATO ATTO CHE l'intervento richiesto, a seguito della consultazione degli elaborati del PPTR approvato, riguarda immobili ed aree interessati da ulteriori contesti paesaggistici, pertanto sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione necessarie per assicurare la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione;

VISTA l'istanza e gli elaborati scritto-grafici ad essa allegati prot. n. **25949** del **02.10.2020**;

PRESO ATTO del parere rilasciato in data **30.10.2020** verbale n. **12/2020** dalla Commissione Locale per il Paesaggio, che

Comune di Ceglie Messapica_3ªArea-Paesaggio

via E. De Nicola, 2 - 72013 CEGLIE MESSAPICA (BR) - Tel.: 0831/387209 PEC: paesaggio.comune.cegliemessapica@pec.rupar.puglia.it



COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

(Provincia di Brindisi)

3^Area - Paesaggio

paesaggio.comune.cegliemessapica@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE - PAESAGGISTICA

testualmente riporta:

La Commissione Locale per il Paesaggio esprime PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONE che vengano ripristinati i muretti a secco come indicato in relazione e senza aggiunta di cemento; che vengano piantumate essenze arboree e arbustive autoctone intorno alle aree di intervento (recinzioni) e che i piazzali siano realizzati con materiale sciolto e drenante. I muretti di recinzione compreso le fondazioni in progetto siano realizzati con metodologie e materiali tradizionali in muratura a secco. Infine che la condotta si distacchi quanto più possibile dagli alberi monumentali di cui alla LR n. 14/2007. Si evidenzia che alla pratica non è allegato alcun parere urbanistico.

VERIFICATO CHE l'intervento, ricadente in 6.1: NO, 6.2: NO, 6.3: 6.3.1 UCP - "Paesaggi rurali", (Parco agricolo multifunzionale di valorizzazione della Valle dei trulli), soggetto agli Indirizzi di cui all'art. 77, alle Direttive di cui all'art. 78 ed alle Misure di Salvaguardia e Utilizzazione di cui all'art. 83 delle N.T.A. del PPTR; 6.3.2 UCP strade panoramiche, non è in contrasto con le N.T.A. del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) approvato

VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
 il D. Lgs. 42/04 e smi;
 il DPR n. 31 del 13.02.2017;
 la LR 20/2009 così come modificato dalla LR 19/2015;
 la DGR n. 176 del 16.02.2015 e l'art. 91 delle NTA del PPTR;

RILASCIA

alla ditta **RUSSO Giovanni Snam Rete Gas spa**

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO ai sensi del DPR n. 31/2017)

per la domanda sopra riferita, con le avvertenze, prescrizioni e condizioni di seguito riportate:

- **siano rispettate tutte le prescrizioni e le condizioni riportate nei pareri della Commissione Locale per il Paesaggio da ritenersi qui testualmente riportati e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**

Il presente accertamento di compatibilità paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio; prescinde, pertanto, da qualsiasi conformità alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti sull'area in cui ricadono le opere in oggetto, la cui verifica viene demandata alle competenze del soggetto preposto al rilascio del titolo abilitativo edilizio, oltre che all'acquisizione e osservanza dei pareri rilasciati dall'A.d.B della Puglia, ecc.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 91 co. 6 delle NTA del PPTR, ha validità per cinque anni decorrenti dalla data della pronuncia e resta efficace fino al completamento delle opere così come autorizzate.

Il presente atto sarà trasmesso:

- alla ditta interessata sopra generalizzata;
- telematicamente alla Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, attraverso il portale SIT PUGLIA;
- Alla Regione Puglia Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - Sezione autorizzazioni ambientali.
- al Responsabile del Servizio della 6° Area Urbanistica ai fini del rilascio dei prescritti titoli edilizi.

Comune di Ceglie Messapica_3^Area-Paesaggio

via E. De Nicola, 2 - 72013 CEGLIE MESSAPICA (BR) - Tel.: 0831/387209 PEC: paesaggio.comune.cegliemessapica@pec.rupar.puglia.it



COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

(Provincia di Brindisi)

3^Area - Paesaggio

paesaggio.comune.cegliemessapica@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE - PAESAGGISTICA

Avverso il presente provvedimento è ammessa la proposizione, da parte dei soggetti legittimati, di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Sono fatti salvi dalla presente autorizzazione eventuali diritti dei terzi, nonché l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o ambientale.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Fanno parte del presente atto e sono allegati alla presente n. 1 copia cartacea dei seguenti elaborati scritto grafici:

1. 232_25949 Istanza
2. 01-DSO-155255-RT-PU – Relazione tecnica
3. 09-DSO 155255-RPS-013 – Relazione paesaggistica semplificata
4. 10-DSO 155255-PG-TP-001 – Planimetria generale con tracciato di progetto su base CTR
5. 11-DSO 155255-PG-TP-002 - Planimetria generale con tracciato di progetto su base ortofoto
6. 12-DSO 155255-PG-PRG-008 – Strumenti di pianificazione urbanistica
7. 13-DSO 155255-PG-SR-009 - Strumenti di tutela e pianificazione regionale
8. 14-DSO 155255-PG-RIL-003 – Rilievo planoaltimetrico
9. 15-DSO 155255-PG-I-004 – Punto di intercettazione di derivazione semplice
10. 16-DSO 155255-PG-I-005 - Punto di intercettazione con discaggio di allacciamento
11. 17-DSO 155255-PR-006 – Attraversamento: S.P. n. 26 "Ceglie Messapica – Francavilla Fontana"
12. 18-DSO 155255-PR-007 – Attraversamento: Strada d'accesso cementata (privata)

Ceglie Messapica, 29 gennaio 2021

Il Soggetto preposto al rilascio delle
Autorizzazioni Paesaggistiche
RUP - ing. Francesco BONFRATE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



DIPARTIMENTO SUD EST
AREA TERRITORIALE LECCE-BRINDISI

F + 39 02-93899901

Pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it



U-2021-0013637 del 02-02-2021

2iRG\DTSE\LB

Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia

Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologiche, e paesaggio.
Via G. Gentile, 52
70126 Bari

c.a. Ing. Giuseppe ANGELINI

Oggetto: (Cod. AU327_050). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4'') - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Si fa riferimento alla Vostra nota prot. puglia/AOO_089_29/01/2021/1313 del 29/01/2021, acquisita al protocollo Societario E-2021-0012438 in pari data, per confermare integralmente il contenuto delle nostre precedenti comunicazioni prot. U-2019-0080573 del 24/07/2020 e prot. U-202-0102854 del 25/09/2020, che si allegano in copia.

Cordiali Saluti

Nicola Panico
IL RESPONSABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente



DIPARTIMENTO SUD EST
AREA TERRITORIALE LECCE - BRINDISI

F + 39 02-93899901

Pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it



U-2020-0102854 del 25-09-2020

RACCOMANDATA

SNAM RETE GAS
Via Capurso, 03
70126 Bari

2iRG/DTSE/LB

Oggetto: (Cod. AU327_050). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Si fa riferimento alla Vostra nota prot. Di-SOR/Lav/CST prot. 875 del 15/09/2020 acquisita al protocollo societario n. E-2020-0099671 del 18/09/2020, per confermare che la proprietà dell'Immobile sita nel Comune di Ceglie (Br), riportato in catasto al foglio 98 particella 445, è di proprietà della scrivente 2i Rete Gas S.p.a., concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nel medesimo Comune.

In relazione alla Vs necessità di asservire ed occupare temporaneamente l'area antistate la Cabina REMI, si esprime parere favorevole, condizionato ad una Vostra preventiva comunicazione di inizio lavori, utile per evitare eventuali interferenze in corso d'opera.

Nicola Panico
IL RESPONSABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente



DIPARTIMENTO SUD EST
AREA TERRITORIALE LECCE - BRINDISI

F + 39 02-93899901

Pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it



U-2020-0080573 del 24-07-2020

Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52
70126 Bari

2iRG/DTSE/LB

Oggetto: (Cod. AU327_050). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA

Si fa riferimento alla Vostra nota prot. rpuglia/A00-089 del 20/07/2020 acquisita al protocollo societario n. E-2020-0078149 in pari data, per comunicare che, la scrivente 2i Rete Gas S.p.a., in qualità di concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nel comune di Ceglie Messapica (Br), esaminati gli allegati di progetto ("DSO 155255-PG-RIL-003 Rilievo planimetrico" ed "elaborato DSO 155255-PG-I-004 Punto di Intercettazione di Derivazione Semplice"), ha riscontrato che le opere previste potrebbero costituire interferenza con le proprie infrastrutture, in quanto il metanodotto si porrebbe in parallelismo alla strada di accesso alla cabina di primo salto e misura, di proprietà della scrivente 2i rete Gas.

Pertanto si esprime parere favorevole, condizionato all'esecuzione di incontri di coordinamento e cooperazione, da espletare preventivamente all'inizio dei lavori con un preavviso di almeno 15 giorni e modalità da definire, al fine di stabilire le modalità tecniche ed operative che il proponente l'intervento dovrà adottare.

Il responsabile della suddetta attività è il geom. Riccardo Dell'Abate, rintracciabile al numero cellulare 335 10 20 374.

Nicola Panico
IL RESPONSABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2021 N. 0008070 - U 08/02/2021



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

*Struttura territoriale Operativa TA/BR
Reti e Impianti
Area Manutenzione Straordinaria*

Brindisi,

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione Autorizzazioni Ambientali

70126 B A R I

(c.a. Resp. Proc. Ing. G. Angelini)

(c.a. dirig. Sezione dott. A. Riccio)

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Proc.: 1334 (Cod. AU327-050). DPR 327/2001 –

Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") – 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (Br), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Proponente: Snam Rete Gas SpA - CONFERENZA DEI SERVIZI del 4 febbraio 2021

Con riferimento al procedimento autorizzatorio nell'abitato di Ceglie Messapica, (nota prot. N. 089-29/01/2021/1313, acquisita in atti AQP al prot. N. 6241/2021), consultati gli elaborati progettuali presenti sul link: <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

si rilascia nulla-osta di massima da parte di questa Azienda, in quanto le opere da edificare, non interferiscono in alcun modo con opere acquedottistiche in gestione di questa Società.

Si resta in attesa di determinazioni in merito.

Cordiali Saluti.

Il Responsabile A.M.S.
Ing. Giovanni Bramante

Il Dirigente

Ing. Emilio Tarquinio

Nulla-osta REGIONE PUGLIA-Menga Petroli in Ceglie M. - Muya

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia

Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60
C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it

AQP
Acquedotto Pugliese



N° 180413 - N° IT2422261UK - N° IT2422262UK

Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 -70126 BARI
Pec: servizio. ecologia@pec.rupar. Puglia.it

e p.c. Snam Rete Gas S.p.A.
Vico Capurso, 3 – 70126 Bari

OGGETTO: Osservazioni e Considerazioni su (Cod . AU327_050. DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexie)

L.R. n 3/2005 e DGR n 1446 del 08.07.2014 – Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") – 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica (BR), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

In riferimento a v/s comunicazione di cui all'oggetto, Vi do atto delle mie osservazioni e considerazioni in merito:

La costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") -75 bar" non la considero "pubblica utilità", ma solo ed esclusivamente un interesse privato, e passando o asservendo all'interno di proprietà private lede i diritti dei privati cittadini; Oltretutto ricade in zona tutelata ("Paesaggi rurali") dal vincolo paesaggistico, e con i lavori vengono apportate rilevanti trasformazioni in un territorio di pregio come la campagna e collina cegliese, che invece, se fosse alterato, perderebbe gran parte del suo valore, anche in prospettiva di più sempre numerose presenze di visitatori.

I proprietari saranno gravati dal vincolo tecnologico che tale tubazione imporrà, arrecando loro un danno economico considerevole, estremamente penalizzante , anche perché l'indennizzo è assolutamente irrisorio.

Ritengo infine che l'alta pressione esercitata nella condotta sarebbe molto pericolosa nei confronti dei fabbricati esistenti per la loro distanza.

Pertanto, non do l'autorizzazione per l'asservimento ed occupazione temporanea dell'immobile di mia proprietà, riportato in catasto : **Comune di Ceglie Messapica Foglio 98 Particella 122**

Tanto dovevo, distinti saluti

Ceglie Messapica, 14 ottobre 2020

CARADONNA Giuseppina

Firmato


Regione Puglia
ASSESSORATO QUALITÀ DELL'AMBIENTE
Sezione Autorizzazioni Ambientali

19 OTT. 2020

ARRIVO

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

ASSEGNATO A SERVIZIO
(DE L. 241/1990 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Assegnato a servizio
(DE L. 241/1990)

IL RESP. SERVIZIO

INGRESSO

USCITA

REGIONE PUGLIA

Prof. AGG. n. 123/10-20 n. 12767

Spett.le SNAM Rete Gas spa - Vico Capurso 70126 BARI

Alla Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio -
Sezione Autorizzazioni Ambientali via Gentile, 52 70126 BARI

Gli scriventi Barletta Isabella e Ciraci Rocco sono proprietari di terreni, siti in agro di Ceglie Messapica, interessati dall'attraversamento, mediante esproprio, per la realizzazione di un metanodotto, per la relativa fornitura di gas metano alla ditta Menga Petroli s.n.c. di Ceglie Messapica (progetto DN 100 4") - 75 bar).

L'intervento prevede la posa di una nuova condotta, avente uno sviluppo complessivo di 353 mt, attraverso la costituzione di servitù di metanodotto "in danno" dei terreni che ne verranno attraversati.

Il tracciato prevede il suo punto di partenza da un'area (in catasto al foglio 98, p.lla 45) di proprietà della Società SNAM Rete Gas, già titolare di un metanodotto in esercizio aventi un tracciato pressoché analogo a quello ora previsto ex novo da detta società.

Esaminando la tavola di progetto dell'ineundo metanodotto è agevole ricavare che il progetto n. 3 proposto dalla SNAM Rete Gas, si caratterizza per la sostanziale linearità geometrica e funzionale e, soprattutto, economicamente preferibile per il ridotto aggravio della costituenda servitù che viene a gravare sostanzialmente su un unico fondo senza alcun impatto sulla rara coltura arborea ivi esistente. Invero negli altri progetti non viene rispettato il fondamentale criterio (dettato dal buon senso) di assicurare la riduzione al minimo di vincoli alle proprietà private utilizzando corridoi già esistenti, laddove si predilige un percorso che è quasi il doppio dell'esistente con un costo economico sicuramente molto oneroso rispetto alla semplice sostituzione della condotta (di minor portata) esistente con l'utilizzo dello stesso sedime.

Del resto, risponde ad un criterio di saggezza ed economicità l'uso del tracciato della linea esistente che consente di ridurre al minimo l'attraversamento dei terreni agricoli coltivabili presenti nell'area. Invero è più opportuno che il tracciato del metanodotto segua il percorso della strada provinciale (Ceglie M. - Francavilla Fontana) che già è interessato dalla linea esistente, e non attraversi al contrario, le ampie zone agricole, anche abitate, che caratterizzano l'area circostante il distributore di carburanti della Menga Petroli s.r.l.

Gli altri progetti, invece, oltre che decisamente più invasivi dei terreni attraversati, comportano un maggior impatto generale e particolare, non risultando adeguatamente stemperati dai piani di ripristino presentati o possibili.

Il tracciato degli altri progetti dovrebbe attraversare più aree agricole private con attività colturali rilevanti che verrebbero compromesse sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio perché comportanti modifiche ai parametri idrogeologici e morfologici dell'area con evidenti danni inestimabili per i singoli ma anche per la collettività.

Sulla base dei punti sopra elencati, il tracciato proposto dal progetto evidenzia una forte ignoranza delle caratteristiche territoriali, nel generale e nello specifico, e al di là delle facili relazioni di carattere geologico, sembra ricavato da osservazioni superficiali effettuate sulla carta o tutt'al più da osservazioni aeree, o comunque a distanza.

Si rilevano inoltre alcune carenze nelle motivazioni a base dell'opera. Infatti lo scopo dichiarato (incremento della fornitura del gas alla società Menga Petroli s.r.l. - distribuzione di carburanti) che corre quasi in parallelo con una linea di metanodotto esistente sia pure di minor portata, che a prescindere dalla sua obsolescenza potrebbe essere sostituita e potenziata alla bisogna, utilizzando l'area di sedime già in uso da parte della stessa società SNAM. Sarebbe, dunque, più saggio mantenere il tracciato esistente che impiegherebbe appena circa 20 metri dalla strada provinciale suddetta per raggiungere l'area del distributore carburanti della Menga Petroli, senza attraversare alcun'altra area privata (cfr. progetto n. 4 della Tavola che si allega). Per quanto si riesce a comprendere, il metanodotto potrebbe comodamente viaggiare su

Barletta Isabella

tracciato esistente. Si tratterebbe di un percorso senza grossi dislivelli e con facile escavazione e ripristino. Si tratterebbe, è evidente, di siti facilmente raggiungibili per tutta la lunghezza del percorso, con evidente beneficio sui costi da sostenere nella realizzazione di tale opera.

Si ribadisce, pertanto, l'opposizione al tracciato proposto che, pur nel rispetto della legge, si pone in contrasto con il fondamentale principio della massima riduzione dell'impatto ambientale e di tutela e rispetto della proprietà privata.

Si confida in un benevolo accoglimento delle presenti osservazioni.

Ceglie Messapica

Alberto Romano
Ballette Babel

Io sottoscritto geom. Domenico Biondi scritto all'Albo dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Brindisi al n. 673, nonché professionista accreditato MIBACT Regione Puglia a seguito dell'incarico conferitomi dalla signora **Ciraci Grazia** nata il cf quale proprietaria dell'appezzamento di terreno agricolo in agro di Ceglie Messapica alla contrada "porcile" ed identificato in Catasto al foglio **97**, particella **119** allego le seguenti osservazioni in merito alla richiesta di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Menga Petroli DN (4") – 75 bar".

Perchè realizzare un nuovo gasdotto?

Il primo interrogativo che si pone la committente è proprio questo: *"perché realizzare una rete lunga 363 m dal diametro nominale di 100 mm per alimentare il distributore della Menga Petroli quando questo impianto è già collegato a un **gasdotto esistente** come ben rappresentato dalla tavola allegata e prodotta dalla SNAM?"*.

Ed infatti, scorrendo il punto 3 (QUADRO AMBIENTALE) della V.ra relazione tecnica si legge che per applicare i criteri di buona progettazione "BISOGNA PERCORRERE I CORRIDOI TECNOLOGICI ESISTENTI, PER ESEMPIO IN PARALLELO AD ALTRI METANODOTTI" ed allora, **perché non seguire il tracciato del metanodotto esistente** ovvero la linea 4180922 identificata con il tratteggio blu nella tavola allegata?

Seguire il tracciato del metanodotto esistente risolverebbe anche la problematica legata all'espianto e re-impianto delle alberature esistenti considerato che bisogna porre estrema attenzione alla tutela degli ulivi presenti nel sito con caratteristiche secolari/monumentali (L.R. 4 Giugno 2007).

Il PUG vigente ha inserito la particella 119 in un contesto territoriale di alta valenza ecologica e naturalistica.

Come si evince dalla tavola allegata la proprietà della committente è inserita nel **Contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico – CR4** così normato: Piano approvato (D.C.C 63 del 21/12/2017) è stato pubblicato sul BURP del 25/01/2018 e pertanto diventa efficace dal 26/01/2018.

Studio Biondi
Via San Rocco 62
72013 Ceglie Messapica BR
40.647476, 17.514362

(+39) 0831377952
(+39) 388 9347303

web
trullicandidi.it
E-mail domenico.biondi@gmail.com
PEC: domenico.biondi@geopec.it



Comprendono parti del territorio di riconosciuto valore paesaggistico ed ambientale già segnalate dal PUTT/P ed interessate dall'oasi naturalistica di protezione di vegetali, mammiferi, uccelli, anfibi "Masseria Amato - Palazzo Pizzuto", dal biotopo e dal sito di interesse naturalistico "Boschi di Ceglie Messapica".


In adiacenza al confine con la limitrofa Martina Franca vi è una zona SIC denominata "Murgia di sud-est", tra le maggiori del territorio pugliese, che si estende poi notevolmente in altri 10 comuni con una superficie complessiva di ben 54.700 ha.

L'intero contesto costituisce un insieme territoriale di alta valenza ecologica e naturalistica.

Il PUG persegue l'obiettivo di:

- Controllare e mitigare il rischio idraulico del territorio;
- Incrementare la naturalità del territorio rurale;
- Incentivare il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente;
- Incentivare la riforestazione.

Tali obiettivi possono essere conseguiti anche attraverso l'istituzione di un Parco comunale all'interno del quale valgono comunque i limiti d'intervento sotto indicati. Gli interventi edilizi sono soggetti alle seguenti prescrizioni:



Studio Biondi
Via San Rocco 62
72013 Ceglie Messapica BR
40.647476, 17.514362

(+39) 0831377952
(+39) 388 9347303

web
trullicandidi.it
E-mail: domenico.biondi@gmail.com
PEC: domenico.biondi@geopec.it



- destinazioni d'uso consentite: quelle strettamente necessarie alla conduzione e alla sicurezza delle aree boscate ed alla fruizione con percorsi di mobilità lenta;
- indice di fabbricabilità fondiaria: $I_{ff} = 0,01$ mc./mq.
- altezza massima: $H = 3,50$ m.

Al fine di incentivare l'implementazione delle superfici boscate si prescrive:

- per nuove superfici boscate di dimensioni non inferiori a 2.00 ha, certificate dall'Ispettorato Provinciale all'Agricoltura e Foreste è consentito un $I_{ff} = 0.02$ mc/mq per la realizzazione di strutture in legno connesse alla conduzione ed alla sicurezza delle stesse aree ed inoltre alla fruizione con chioschi per bar e ristorazione Non sono consentiti nuovi frazionamenti

Analizzando i lavori a farsi si constata che è prevista la realizzazione di cordoli, recinzioni, ingressi, pavimentazioni oltre agli scavi, il tutto quindi **in contrasto con le disposizioni della CR4.**

Il Paesaggio.

Dall'analisi dei vincoli di cui al PPTR approvato con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015 (aggiornato alla DGR n. 2292 del 21/12/2017) si evince che la zona oggetto d'intervento ricade all'interno di **aree soggette a vincolo paesaggistico**, nello specifico all'interno di

una zona classificata come Paesaggi Rurali appartenenti agli UCP "Ulteriori Contesti Paesaggistici" e in una zona classificata come "strade panoramiche". Mi preme sottolineare che la particella 119 è di fatto un terreno pertinenziale ad un incantevole **trullo settecentesco** composto da sei coni anch'esso di proprietà della committente ed



Studio Biondi
Via San Rocco 62
72013 Ceglie Messapica BR
40.647476, 17.514362

(+39) 0831377952
(+39) 388 9347303

web
trullicandidi.it
E-mail: domenico.biondi@gmail.com
PEC: domenico.biondi@geopec.it



identificato in Catasto con la particella 116 del foglio 97. E' del tutto evidente che il rilascio del parere paesaggistico è subordinato all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intero sito salvaguardando la fruizione visiva del complesso di trulli.

Conclusioni.

Si ritiene questo intervento incompatibile con la normativa urbanistica e paesaggistica vigente.

Tanto dovevo in ottemperanza all'incarico affidatomi.

Ceglie Messapica addì 12 ottobre 2020.

Il tecnico



Studio Biondi
Via San Rocco 62
72013 Ceglie Messapica BR
40.647476, 17.514362

(+39) 0831377952
(+39) 388 9347303

web
trullicardidi.it
E-mail: domenico.biondi@gmail.com
PEC: domenico.biondi@geopec.it





Avv. Pietro Antonio Convertino

Via Orto Nannavecchia, n°2-72013 Ceglie Messapica (BR)-P.IVA 01688490745 COD.FISC.

RAR
Ceglie Messapica li 21/10/2020
Spett.le Snam Gas S.P.A. Vico Capurso N. 3 70126 Bari
Regione Puglia dipartimento mobilità , qualità urbana opere
Pubbliche. Ecologia e paesaggio –
Sezione autorizzazioni Ambientali .
Via Gentile N. 52 Bari .

Oggetto : Riscontro Vs. Missiva del 15/09/2020 Vs. riferimento Di Sor/Lav/CST prot.n. 88 6.


La presente in nome e per Conto della Sig.ra Bellanova Anna Lucia nata a _____ il _____
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Antonio Convertino del foro di Brindisi
, proprietaria del fondo sito in agro di Ceglie Messapica in catasto **Foglio 97/part.121 S.p.**
Ceglie Messapica- Francavilla Fontana . elettivamente domiciliata ai fini del presente atto
presso e nello studio legale Avv. P.A. Convertino .

La quale mi ha dato incarico di riscontrare, ed impugnare la vs. pregiata del 15/09/2020 per
contestarne in toto il contenuto Premesso;

1. Che in via preliminare comè a vs. scienza e conoscenza, esiste già sul comune di Ceglie Messapica un progetto preesistente ,da dove l'allaccio, per il gas metano doveva transitare , ed invero un progetto che attraversa la s.p. Ceglie Messapica Francavilla Fontana “ proprio di fronte al distributore denominato Menga petroli , allo stato non si capisce ,perché un altro progetto invasivo deve attraversare e danneggiare deturpare deprezzare altri fondi ,ed il fondo della mia cliente , quando vi è ripeto, un altro progetto agli atti del comune di Ceglie Messapica facilmente reperibile ex l. 241/90, accesso agli atti .
2. Che su tale distributore, esiste già una fornitura di Gas GPL , non si vede la necessità , di installare un altro impianto di Gas Metano SIC! non si vede tra l'altro la necessità della c.d. opera pubblica , Sic.ma vi è più vi è presente un altro impianto di gas metano a bassa pressione , quindi il nuovo metanodotto può intersecare con quello preesistente ,laddove nei casi di parallelismi e di attraversamenti con altre tubazioni, basta osservare le distanze previste dalle leggi in materia , ovverosia purchè non sia inferiore a 0,50 m.
3. Sul fondo della mia assistita vi è un insediamento di trulli , tra cui insiste un Trullo “denominato Trullo Sovrano “patrimonio dell'Unesco , il Vs. intervento avrà un impatto ambientale devastante,e deturperà e deprezzerà in modo irrimediabile il fondo de quo , tra l'altro non compatibile e in contrasto con le norme paesaggistiche e ambientali ;
4. Che è noto la pericolosità di tale impianto ,poiché trattasi di impianto c.d. ad alta pressione , in caso di scoppio o di incendio di tale impianto , nel perimetro di cento metri “distrugge e incendia tutto quello che trova , cose e persone “ tenendo conto che tale impianto si distanzierà dalla provinciale Ceglie -Francavilla solo pochi metri , dove insiste il

distributore Menga Petroli, che fornisce già carburanti : Miscela –Benzina –Diesel , e gas gpl, la costruzione del nuovo metanodotto deve osservare dalle abitazioni UNA DISTANZA DI almeno di 100 metri , laddove il nuovo metanodotto viene costruito nel fondo della mia assistita ad una distanza inferiore ai 100 metri , (distanze di sicurezza)quindi ad un livello di pericolosità molto elevato , per le cose e le persone , si fa presente già da adesso l'elevato rischio di pericolosità di un impianto ad alta pressione (metanodotto);

5. Che occorre Accertare la compatibilità e l'impatto ambientale, e paesaggistico di tale impianto andrà a causare ,e se è conforme ALLE NORMATIVE Nazionali Regionali e Comunali ;
6. Che Alla proprietaria del fondo non è stato notificato lo schema di approvazione del progetto , ed una relazione di quest'ultimo ;
7. Che non vi è stato allo stato alcun pagamento della relativa indennità , quindi vi è opposizione all'esercizio della servitù, ex art. 1032 del c.c. e occupazione , vi è opposizione ad un eventuale stima , poichè a causa del Vs. intervento il fondo della mia cliente subirà un deprezzamento irrimediabile , e tale stima non potrà essere in ogni caso quella di mercato e/o di terreno agricolo ;
8. Che tale impianto può essere affiancato ad un impianto già insistente negli altri fondi , di gas metano e a bassa pressione “seguendo il protocollo ex lege “, e comunque adottando il progetto originario , già in atti al comune di Ceglie Messapica , “perché non viene fatto passare il metanodotto così come previsto nel progetto originario?, in tutti e due i casi attraverserà la S.P. Ceglie M.ca Francavilla Fontana .
9. Solo per mero scrupolo difensivo in merito all'art. 31 del Dlgs. N. 1647 del 2000 da voi citato in missiva ,Vi significo che è la Regione competente, a dichiarare che l'opera sia di pubblica Utilità in subiecta materia e non il singolo o il privato o una società ,nel caso in questione non mi sembra francamente che l'operi sia di pubblica utilità , quando vò a soddisfare l'interesse del singolo, e non della collettività , ubi ius ubi societas , né si può sostenere seriamente in questa sede che il nuovo impianto di Gas metano non produrrà, danni ,disagi , nocumento alla mia assistita danni morali ,” c.d.danno biologico” , e lesioni al diritto di proprietà ,ed al valore degli immobili ,che si andrà a ledere , con un opera invasiva pericolosa e inutile ;
- 10.che tale opera, solo per mero tuziorismo,è anche di competenza dei Vigili del Fuoco ex DPR 01/08/2011, “prevenzione incendi “;
- 11.Che tutto ciò premesso , la mia cliente per le suesposte motivazioni fondate in fatto ed in diritto , si riserva ogni azione per tutelare i propri diritti, ed interessi legittimi .




Distinti Saluti
Avv. Pietro Antonio Convertino



STUDIO LEGALE STICCHI DAMIANI

Lecce, 13/10/2020

PROF. AVV. ERNESTO STICCHI DAMIANI
 PROF. AVV. SAVERIO STICCHI DAMIANI
 AVV. ANDREA STICCHI DAMIANI
 AVV. ADA MATTEO
 AVV. ALFREDO CAGGIULA
 AVV. GIULIO V. PETRUZZI
 AVV. MANLIO CONTE
 AVV. SERGIO DE GIORGIO
 AVV. FRANCESCA FOSDI
 AVV. ANTONELLA PELUSIO
 AVV. ALESSIA CANINE
 AVV. UGO DI LUCA
 AVV. AGNISI NUZZI
 AVV. MARIA COSTANZA ROMI TAFURI
 AVV. MASSIMILIANO MINIO
 AVV. ANGELO ANTONIO SARATO
 AVV. RAFAELE PINTO
 AVV. MARIA LUISA AVELLIS
 AVV. ANTONIO CAFFEA
 AVV. ANGELA OZZI
 AVV. SUSANNA BUKARDECI
 AVV. AMLEDO NATINO
 AVV. ELEONORA GAETANI
 AVV. ALESSANDRA DE PASCALIS
 AVV. ANTONIO AVANTAGGIATO
 AVV. STEFANIA D'AMATO
 AVV. ALESSIO BOZZETTO
 AVV. CHIARA NUZZO
 AVV. LUCA STICCHI
 AVV. MARILU' COCuzzo
 AVV. DAVIDE MONTAZZONE

→ **Snam Rete Gas SpA**
Pec: snamretegas@pec.snamretegas.it

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio- Sezione Autorizzazioni Ambientali
Pec: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: osservazioni nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Ceglie Messapica

Il Sig. Mariano Giovanni Gatti, assistito ai fini del presente atto dal Prof. Avv. Ernesto STICCHI DAMIANI, con studio in Lecce, alla via 95 Rgt Fanteria n. 9

Con istanza acquisita al protocollo regionale del Servizio Ecologia- in data 15.05.2020 la Società **SNAM rete Gas S.p.a.** (soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Snam Sp.a.) ha presentato ai sensi dell'art. 52 quater e 52 sexies DPR 327/2001 istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 52 quater e sexies DPR n. 327/2001, attestando la ricorrenza del presupposto di cui all'art. 31 Dlgs n. 164/2000, ovvero dell'assenza nell'ambito della rete esistente di condizioni utili a soddisfare le medesime esigenze di allaccio e fornitura garantite dall'Intervento proposto.

La norma da ultimo citata dispone che, "per le opere necessarie al trasporto e alla distribuzione del gas, la dichiarazione di pubblicità utilità di cui all'art. 30 (rectius Infrastrutture del sistema gas) è disposta nel caso in cui non

73100 LECCE
 Via 95° Rgt. Fanteria, n°9 (Pal. Tamborino)
 Tel. + 39 0832.245033
 Fax + 39.0832.247893
 e-mail segreteria@studiosicchidamiani.com

70126 BARI
 Via Amendola, n.172/c
 Tel. + 39 080.9186446
 e-mail segreteria@studiosicchidamiani.com

00186 ROMA
 P.zza S. Lorenzo in Lucina, n°26
 Tel. + 39 06.87690890
 Fax + 39 06.86972672
 e-mail segreteria@studiosicchidamiani.com

20121 MILANO
 Via F.lli Giubba, n. 6
 e-mail segreteria@studiosicchidamiani.com

STUDIO LEGALE STICCHI DAMIANI

sia possibile effettuare l'attività di trasporto e distribuzione esistenti a causa di mancanza di capacità delle stesse o, nel caso l'opera sia necessaria per rifornire un cliente idoneo, a causa di intervenuto rifiuto di accesso al sistema ... " (co 1); precisando che in tal caso "Il proponente la realizzazione delle opere di trasporto e distribuzione, ai fini dell'approvazione del progetto di cui al comma 1 dell'art. 30, trasmette all'Autorità competente una dichiarazione ... attestante le condizioni di cui al comma 1..." (co 2).

L'intervento prevede la posa di una nuova condotta, avente uno sviluppo complessivo di 363 mt., attraverso la costituzione di servitù di metanodotto in "danno", tra gli altri, del terreno di proprietà del deducente.

Con nota prot. n878 del 15.09.2020, la Snam ha notiziato parte deducente, dell'avvio del procedimento preordinato all'approvazione del progetto, apposizione del vincolo di esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, facultando lo stesso della proposizione di osservazioni.

Ciò posto è interesse del Sig. Gatti produrre le seguenti valutazioni volte a palesare oggettivi profili di criticità sottesi al progetto prefigurato.

1. L'art. 30 Dlgs n. 164/2000 (rubricato "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 L. 17 maggio 1999, n. 144) dispone che "le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio di gas naturale, e i terminali di GNL, compresi gli impianti di rigassificazione, con esclusione di quelle da realizzare nelle zone di demanio marittimo e nelle zone indicate nell'art. 55 del Codice della navigazione, sono dichiarate ... a seguito di approvazione del relativo progetto di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili agli effetti della L. 1865/2359 ...":

Il successivo art. 31 indica i presupposti che possono legittimare la dichiarazione di pubblica utilità di opere di trasporto e distribuzione gas, evidenziando che tale condizione ricorre nel caso "in cui non sia possibile effettuare l'attività di trasporto e distribuzione e mezzo delle reti di trasporto e distribuzione esistenti a causa di mancanza di capacità delle stesse o, nel caso l'opera sia necessaria per rifornire un cliente idoneo, a causa di intervenuto rifiuto di accesso al sistema ...":

Come si evince da una lettura congiunta delle previsioni *de quibus*, le opere di trasporto e distribuzione gas, intanto sono qualificabili di pubblica utilità e come tali in grado di legittimare l'avvio di un iter espropriativo funzionale alla loro realizzazione, in quanto sussista un duplice ordine di condizioni:

- (i) non sia possibile operare il trasporto e la distribuzione del gas avvalendosi della rete già esistente;
- (ii) ovvero, qualora l'opera di apposizione del metanodotto sia funzionale a rifornire un cliente idoneo che non abbia avuto accesso al sistema, in ragione dell'opposto rifiuto dall'impresa di gas naturale cui è stata fatta richiesta per una delle ragioni prescritte dall'art. 24 Dlgs n. 164/2000.

Nel caso di specie, al netto del mero dato assertivo contenuto nella comunicazione endo-procedimentale (privo di qualsiasi supporto istruttorio e/o tecnico "in grado di attribuire alla situazione di insufficienza *palesata una portata oggettiva e scientifica, in aderenza alle indicazioni dettate dalla normativa di*

73100 LECCE
Via 95° Rgt. Fanteria, n°9 (Pal. Tamborino)
Tel. + 39 0832 245033
Fax + 39 0832 247893
e-mail segreteria@studiossticchidamiani.com

70126 BARI
Via Amendola, n.172/c
Tel. + 39 080.9186446
e-mail segreteriabari@studiossticchidamiani.com

00186 ROMA
P.zza S. Lorenzo in Lucina, n°26
Tel. + 39 06.87690890
Fax + 39 06.86972672
e-mail segreteriaroma@studiossticchidamiani.com

20121 MILANO
Via F.lli Gabba, n. 6
e-mail segreteria milano@studiossticchidamiani.com

STUDIO LEGALE STICCHI DAMIANI

riferimento"), non è dato cogliere alcun riferimento concreto né, per quanto è dato sapere, è agli atti attestazione che dimostri *per tabulas* che oggi la Società che fornisce GAS all'interno del Comune di Ceglie Messapica (già interessato da una rete di distribuzione gestita dalla 2i rete gas ex G6 Rete Gas che, come la Snam rete Gas, opera all'interno del sistema come Società di distribuzione) sia impossibilitata a soddisfare le esigenze e le garanzie di rifornimento cui mira il nuovo progetto.

Ne deriva che in assenza di tale dato istruttorio il progetto oggi prefigurato si configura come una soluzione dalla quale l'unico soggetto a trarre vantaggio è proprio la Società in parola che, mediante il nuovo metanodotto, garantirà la fornitura di gas alla Menga Petroli.

2. Sotto altro profilo, si segnala che quello oggi proposto dalla Snam è la duplicazione di iter attivato nel gennaio 2012 e mai portato a termine.

Già in quella occasione in fase endo-procedimentale si era avuto modo di segnalare, per il tramite di relazione tecnica a firma dell'Ing Leone, la possibilità di prevedere un percorso alternativo e meno invasivo che permetteva di non investire l'area di proprietà del Sig. Gatti.

Ed infatti, come è noto la scelta della localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità interessa un ambito di discrezionalità amministrativa dell'Ente insindacabile, fatta salva la ricorrenza di profili di illogicità o abnormità

A tal proposito, si allega alla presente relazione dell'epoca con la quale si dimostra (e ribadisce) come la diversa ipotesi progettuale, oltre a non arrecare pregiudizio alcuno Snam Rete Gas in quanto avrebbe interessato aree aventi medesime caratteristiche (altimetria linearità ecc.) di quelle "incise" dal tracciato originario, arrecherebbe "vantaggi", consistenti:

- nel minor costo dell'opera, stante la minore lunghezza del tracciato;
- nel fatto che le nuove condutture andrebbero in tal modo ad attraversare aree del tutto prive di episodi edilizi.

Non solo, ulteriore e non secondario elemento di "utilità" riconducibile alla soluzione proposta, riscontrabile in seno alla relazione a firma dell'Ing. Leone, è il fatto che il nuovo tracciato andrebbe ad incidere su un minor numero di terreni, con minor danno alla proprietà privata.

Premesso quanto sopra il Sig. Gatti come in atti assistito

CHIEDE

che gli enti in indirizzo vogliano previa valutazione delle osservazioni proposte assumere gli atti consequenziali, ovvero l'obliterazione della procedura, o, in subordine la valutazione dell'alternativa ipotesi progettuale.

Prof. Avv. Ernesto STICCHI DAMIANI

73100 LECCE
Via 95° Rgt. Fanteria, n°9 (Pal. Tamborino)
Tel. + 39 0832 245033
Fax + 39 0832 247893
e-mail segreteria@studiossticchidamiani.com

70126 BARI
Via Amendola, n.172/e
Tel. + 39 080 9186446
e-mail segreteria@studiossticchidamiani.com

00186 ROMA
P.zza S. Lorenzo in Lucina, n°26
Tel. + 39 06 87690890
Fax + 39 06 86972672
e-mail segreteria@studiossticchidamiani.com

20121 MILANO
Via F.lli Gabba, n. 6
e-mail segreteria@studiossticchidamiani.com





energy to inspire the world

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Bari, 02/11/2020

DI-SOR/LAV/Prot. n. 1148

**Oggetto: costruzione ed esercizio del metanodotto denominato
"Allacciamento Menga Petroli s.n.c. di Ceglie Messapica DN 100
(4") – 75 bar".**

**Procedimento ex artt. 52-quater e 52-sexies del D.P.R.
08/06/2001 n. 327 e s.m.i.**

**Risposta alle osservazioni presentate dalle ditte Ciraci Grazia,
Gatti Giuseppe e Ciraci Rocco Barletta Isabella.**

Riferendoci al procedimento relativo all' oggetto, Vi trasmettiamo le controdeduzioni formulate dalla scrivente Società in ordine alle osservazioni presentate dalle ditte emarginate in merito all'opera de quo.

Ci preme preliminarmente segnalarVi come l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale svolta da Snam Rete Gas S.p.A. sia dichiarata di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8, comma 1 del Decreto Legislativo 23.05.2000 n. 164 e dell'art. 1, comma 2 lettera b, della Legge n. 239/2004.

Corre inoltre l'obbligo di precisarVi che la Scrivente Società ha tra i propri compiti la realizzazione di metanodotti, oltre alle opere ad essi connesse, finalizzati al trasporto ed alla fornitura di gas naturale alle utenze civili ed industriali che ne fanno richiesta.

Tale compito è stabilito dal Codice di Rete approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas con Delibera 75/03 e fa riferimento a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 31 del D. Lgs. 164/2000.

snam rete gas
Vico Capurso, 3
70126 Bari
Tel. centralino 0805919211
www.snam.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DALLA DITTA CIRACI' GRAZIA

Comune di Ceglie Messapica – foglio 97 mappale 119.

In ordine alla richiesta avanzata dalla sig.ra Ciraci si segnala che l'iter autorizzativo in questione è relativo ad un nuovo metanodotto da realizzare che non può seguire il tracciato di quello esistente, così come indicato dalla Ditta deducente, in quanto il punto di riconsegna da allacciare è situato in una zona diversa da quella interessata dal gasdotto esistente.

In merito alle considerazioni sull' impatto dell'opera, sul contesto paesaggistico e ambientale, evidenziamo che il tracciato della nostra opera a farsi sarà oggetto di opportuna valutazione da parte degli Enti preposti.

Relativamente all'osservazione sulla idoneità di scelta del tracciato, sottolineiamo che quello da noi individuato, oltre che essere il più razionale e meno pregiudizievole per i fondi attraversati, risulta in linea con le previsioni di cui al D.M. 17/04/2008 "Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8".

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DALLA DITTA GATTI Mariano Giovanni

Comune di Ceglie Messapica – foglio 98 mappale 116.

Confermato integralmente quanto rappresentato nelle premesse, circa ruolo e funzioni della Scrivente, va precisato inoltre che la Snam Rete Gas S.p.A., riconosciuto come soggetto idoneo alla realizzazione di opere di pubblica utilità, dovendo far fronte alla richiesta di fornitura di gas naturale ad alta pressione al punto di riconsegna da cui si alimenterà la Menga Petroli s.n.c., per ottemperare a quanto richiestole, deve utilizzare proprie infrastrutture che abbiano caratteristiche tecniche idonee per il fine richiesto.

In relazione al secondo punto giova precisare che l'iter da noi avviato nel 2012, relativo alla dichiarazione di Pubblica Utilità per il metanodotto di cui trattasi, seppure concluso con l'emissione della Determina Dirigenziale,



emanata dal comune di Ceglie Messapica n. 39 del 22 gennaio 2013, non si è concretizzato, a causa della scadenza dei termini previsti per l'inizio dei lavori, a seguito di un procedimento giudiziale, avviato da una ditta per la richiesta di annullamento del provvedimento in questione, conclusosi con dichiarazione di estinzione del giudizio da parte del TAR di Lecce.

Per quanto sopra, è stato quindi necessario riavviare il procedimento ai sensi del DPR 327/2001 con la Regione Puglia in quanto, allo stato, risulta essere l'Ente competente in materia.

In merito ai tracciati alternativi suggeriti dal consulente tecnico della ditta, ing. Leone, di cui non viene allegato nessun elaborato grafico, si ribadisce che il tracciato proposto, più razionale e meno pregiudizievole per i fondi attraversati, è stato individuato in conformità alle previsioni in vigore in materia di sicurezza, in particolare del D.M. 17 aprile 2008 e che la scelta del tracciato non è stata frutto di valutazioni arbitrarie ed illogiche, ma piuttosto la sintesi adeguata, scrupolosa e razionali verifiche tecnico-progettuali che hanno tenuto conto delle previsioni di cui ai paragrafi 2.2 e 2.5.1 del sopramenzionato D.M. .

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DALLA DITTA CIRACI' ROCCO E BARLETTA ISABELLA

Comune di Ceglie Messapica – foglio 97 mappali 91(Barletta Isabella e Rocco Ciraci) e 86 (Rocco Ciraci).

La ditta in questione lamenta la scelta del tracciato in analisi rispetto ad altri, da lei proposti, meno impattanti ma ricadenti su altre proprietà. Alla luce di ciò occorre precisare, ancora una volta, che il tracciato del metanodotto da realizzare è stato progettato nel rispetto della normativa vigente in materia (D.M. 17 aprile 2008, etc.), nonché, tenendo conto della massima razionalità tecnico/economica ed in modo da farlo risultare meno pregiudizievole per i fondi attraversati.

In relazione alle lamentate ed ipotetiche modifiche all' assetto idrogeologico e morfologico dei fondi attraversati, occorre chiarire che i lavori di scavo e rinterro, per posa del metanodotto in progetto, avranno carattere



temporaneo e saranno eseguiti secondo le eventuali prescrizioni degli Enti preposti, interessati dal presente procedimento autorizzativo.

In virtù del deducibile collegamento del metanodotto di cui trattasi alla rete di distribuzione a bassa pressione di esercizio, ci rifacciamo alle controdeduzioni già formulate per la ditta Gatti Mariano Giovanni.

Distinti saluti.





energy to inspire the world

**Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali**

Ns. riferimenti
Di-SOR/Lav/CST prot. n. 1305
Bari, 14/12/2020

**Oggetto:(Cod. AU327_050) DPR 327/2001 (ex artt. 52 quater e 52 sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446/2014 - Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento Menga Petroli Ceglie Messapica DN 100 (4”) - 75 bar”, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Risposta alle osservazioni presentate dalle ditte Bellanova Anna Lucia e Caradonna Giuseppina.**

Controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla ditta Bellanova Anna Lucia Comune di Ceglie Messapica (BR) Foglio 97 Particella 121.

Con riferimento all’oggetto e facendo seguito alle osservazioni formulate dalla Signora Bellanova Anna Lucia - i cui contenuti sono desumibili dalla lettura della missiva datata 21 ottobre 2020 inviata anche agli uffici regionali - in ordine all’eventuale alternativa per la fornitura di gas naturale, connessa alla presenza nel territorio comunale di un distributore di Gas GPL, è doveroso rammentare che l’attività di trasporto svolta dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. riguarda, fra l’altro, la realizzazione di allacciamenti alla propria rete di metanodotti, di utenze civili ed industriali che ne fanno richiesta, in modo da garantire alle stesse la fornitura di gas naturale.

Tale compito è stabilito dal Codice di Rete approvato dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas con Delibera n. 75/03 del 01/07/2003 e fa riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 164/2000.

Snam Rete Gas
Vico Capurso, 3
70126 Bari (BA)
Tel. centralino + 39 080.5919220
www.snam.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio



A tal proposito, all'art. 8 comma 1 del citato Decreto viene premesso che "l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico" e, ancor più chiaramente, viene specificato al comma 2 che "le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta

Ed ancora, la Legge n. 239 del 23/08/2004, all'art. 1, comma 2, lettera b) prevede che "le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti".

Fatta questa doverosa premessa, la Scrivente Società precisa innanzitutto che il tracciato della condotta risulta il più razionale in considerazione di quanto previsto dalla vigente normativa di sicurezza di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008 recante la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" e che, pertanto, tale soluzione progettuale non è stata il frutto di valutazioni arbitrarie o illogiche ma di un attento studio ed ogni scelta adottata è stata operata nel pieno rispetto della normativa tecnica, urbanistica (comunale e sovra-comunale), del patrimonio storico ed ambientale presente al fine di garantire l'efficienza costruttiva e la sicurezza della condotta.

Nel merito della questione sollevata dalla ditta, legata all'insediamento di trulli, è doveroso far osservare che, all'interno del predio 121 non vi è la presenza di alcuna opera, per come si potrà evincere dalle planimetrie depositate presso gli uffici regionali e che costituiscono parte integrante del progetto in questione.

Nel seguito, la ditta in questione lamenta, con il conforto del parere espresso dall'Avv. Pietro Antonio Convertino, che l'opera rappresenterebbe un elemento di pericolo.

Tale gratuita affermazione non trova conferma nella realtà. Vero è, infatti, che l'opera emarginata è stata progettata e sarà realizzata in conformità alle previsioni di legge in materia e segnatamente del D.M. 17/04/2008 "Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8". Segnaliamo, altresì, che il progetto iniziale venne preliminarmente sottoposto ad istruttoria, ex art. 2 D.P.R. 37/98, da parte del Comando Provinciale dei VV.F. di



Brindisi e che, in data 2 settembre 2010 con nota n. 9964, rilasciò il parere di conformità antincendio.

Oggi, per motivi legati ad una diversa modalità di realizzazione dell'opera che ha determinato una maggiore profondità di posa del metanodotto, la Scrivente Società ha provveduto a richiedere, con apposita istanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, l'esame del nuovo progetto, per come previsto dalla vigente normativa di sicurezza antincendio vigente.

Nel merito dei vincoli gravanti sui fondi interessati dalla realizzanda opera, segnaliamo che Snam Rete Gas S.p.A. ha provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni agli Enti preposti e nel contempo, evidenziamo che il progetto non coinvolge alberi di ulivo secolari registrati nell'Elenco degli ulivi monumentali di cui all'art. 5 della Legge n. 14 del 4 giugno 2007 della Regione Puglia, mentre per i soli alberi interferenti (8 localizzati nei pressi dell'attraversamento della Strada Provinciale n.26) la Scrivente Società ha formulato apposita istanza all'Ente competente al fine di ottenere apposito nulla osta all'abbattimento e/o reimpianto.

Per quanto concerne, invece, il ripristino dei muri a secco durante la realizzazione dell'opera, questi saranno effettuati nel pieno rispetto delle "Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia" - Elaborato 4.4.4 del P.P.T.R.. già citato.

In più, la Scrivente Società evidenzia il pieno rispetto di quanto sancito dal D.P.R. 327/01 in termini di fasi del procedimento autorizzatorio, e precisa, che una volta concluso l'iter procedimentale finalizzato all'approvazione del progetto de quo, e nel caso in cui non venga raggiunto un accordo con la controparte per la sottoscrizione in via bonaria del contratto costitutivo della servitù di metanodotto, Snam Rete Gas S.p.A. procederà, nei modi di legge previsti, alla richiesta di asservimento coattivo dei fondi con contestuale richiesta di occupazione temporanea dei medesimi, finalizzata all'esecuzione dei lavori.

Si segnala, altresì, che l'apposizione della fascia di V.P.E. non inciderà sull'indice di edificabilità del terreno, né le capacità di sfruttamento agricolo degli stessi.

A tal proposito urge chiarire come il carattere permanente di tale diritto reale non rappresenti un limite nella fruizione degli stessi e che l'occupazione dei fondi avrà carattere e natura del tutto temporanea, essendo limitata alla durata di esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera e che Snam Rete Gas S.p.A., per mezzo delle imprese che opereranno nella costruzione dell'opera de quo, adotterà tutte le migliori tecniche (consolidate da un "know-how" pluridecennale nella



realizzazione e gestione di metanodotti), atte a minimizzare l'impatto dei lavori e dei danni ad essi conseguenti.

**Controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla ditta Caradonna Giuseppina
Comune di Ceglie Messapica (BR) Foglio 98 Particella 122.**

Giova sin da subito precisare che, per quanto attiene alle osservazioni riguardanti l'interessamento del fondo di proprietà Caradonna Giuseppina, - i cui contenuti sono desumibili dalla lettura della missiva datata 14 ottobre 2020 inviata agli uffici regionali – lo stesso fondo non verrà interessato dalle attività propedeutiche alla realizzazione e posa della condotta. Vero è, che il limite della pista di occupazione temporanea, per come si desume dalla cartografia progettuale depositata dalla Scrivente Società presso i competenti uffici regionali, ricade al di fuori del terreno interessato.

Ad ogni buon fine, la Scrivente Società precisa che il tracciato della condotta risulta il più razionale in considerazione di quanto previsto dalla vigente normativa di sicurezza di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008 recante la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" e che, pertanto, tale soluzione progettuale non è stata il frutto di valutazioni arbitrarie o illogiche ma di un attento studio ed ogni scelta adottata è stata operata nel pieno rispetto della normativa tecnica, urbanistica (comunale e sovra-comunale), del patrimonio storico ed ambientale presente al fine di garantire l'efficienza costruttiva e la sicurezza della condotta.

Fatta questa premessa, è doveroso ricordare che l'attività di trasporto svolta dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. riguarda, fra l'altro, la realizzazione di allacciamenti alla propria rete di metanodotti, di utenze civili ed industriali che ne fanno richiesta, in modo da garantire alle stesse la fornitura di gas naturale. Tale compito è stabilito dal Codice di Rete approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas con Delibera n. 75/03 del 01/07/2003 e fa riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 164/2000.

A tal proposito, all'art. 8 comma 1 del citato Decreto viene premesso che "l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico" e, ancor più chiaramente, viene specificato al comma 2 che "le imprese



che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta

Ed ancora, la Legge n. 239 del 23/08/2004, all'art. 1, comma 2, lettera b) prevede che "le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti".

Nel seguito, la ditta in questione lamenta che l'opera rappresenterebbe un elemento di pericolo.

Tale unilaterale affermazione non trova conferma nella realtà. Vero è infatti che l'opera emarginata è stata progettata e sarà realizzata in conformità alle previsioni di legge in materia e segnatamente del D.M. 17/04/2008 "Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8".

Segnaliamo, altresì, che il progetto iniziale venne preliminarmente sottoposto ad istruttoria, ex art. 2 D.P.R. 37/98, da parte del Comando Provinciale dei VV.F. di Brindisi e che, in data 2 settembre 2010 con nota n. 9964, rilasciò il parere di conformità antincendio.

Oggi, per motivi legati ad una diversa modalità di realizzazione dell'opera che ha determinato una maggiore profondità di posa del metanodotto, la Scrivente Società ha provveduto a richiedere, con apposita istanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, l'esame del nuovo progetto, per come previsto dalla vigente normativa di sicurezza antincendio vigente.

Nel merito dei vincoli gravanti sui fondi interessati dalla realizzanda opera, segnaliamo che Snam Rete Gas S.p.A. ha provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni agli Enti preposti e nel contempo la Scrivente Società evidenzia il pieno rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 327/01 in termini di fasi del procedimento autorizzatorio, e precisa, che una volta concluso l'iter procedimentale finalizzato all'approvazione del progetto de quo e nel caso in cui non venga raggiunto un accordo con la controparte per la sottoscrizione in via bonaria del contratto costitutivo della servitù di metanodotto, Snam Rete Gas S.p.A. procederà, nei modi di legge previsti, alla richiesta di asservimento coattivo dei fondi.

Si segnala altresì che l'apposizione della fascia di V.P.E. non inciderà sull'indice di edificabilità del lotto di terreno, né le capacità di sfruttamento agricolo dello stesso.



Certi di aver esaurientemente chiarito la ns. posizione in merito alle osservazioni formulate dalle ditte in oggetto, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.


Business Unit Asset Italia
Distretto Sud Orientale
Trasporto
Head
Giovanni Russo