

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 15 aprile 2021, n. 158

D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. —
“Esclusione dell’uso del pozzo di emungimento interno all’impianto ed aggiornamento del PMeC dell’installazione pubblica di biostabilizzazione e produzione di CSS (IPCC 5.3b) in Conversano”

Proponente: Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l.

IL DIRIGENTE *ad interim* del SERVIZIO V.I.A. e V.Inc.A.

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto *“Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”*.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*.

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.

VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto *“Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”*.

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto *“Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”*.

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.

VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.

VISTE le *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22/652 del 31.03.2020;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011 del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/DIR/2020/0176 del 28/05/2020 *“Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”*.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;

VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.”;

VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;

Richiamati:

- del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: l’art.6 comma 9;
- della L.241/1990 e s.m.i.: l’art. 2.

Evidenziato che:

- il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi delle disposizioni dirigenziali di cui alla DD n. 176/2020, è Autorità Competente per la procedura di cui all’art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Premesso che:

- Con nota del 03.03.2021, acquisita al protocollo regionale n. AOO_089_3037 del 04.03.2021, il Gestore Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l. inviava formale istanza di cui all’art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., ai fini della valutazione preliminare della modifica progettuale all’impianto in oggetto.

Rilevato che:

- L’insediamento in questione è un Impianto pubblico previsto dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PGRU) per Trattamento (TMB) e Produzione di CSS dei RUI attività IPPC con codice 5.3_b. ex All. VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/06, gestito dalla Società Progetto Gestione Bacino Bari Cinque ad esito di procedura di pubblica evidenza, dal 1° giugno 2012 (Decreto del CD n.06 del 13.02.2012).
- l’impianto è dotato dei seguenti titoli autorizzatori:
 - o Determina Dirigenziale n. 506 del n. 506 del 9.11.2006 (pubblicata su BURP n.17 del 31.01.2007) (Valutazione di Impatto Ambientale);

- Decreto del Commissario Delegato n.26/2007 (Autorizzazione all'esercizio)
- Determina Dirigenziale n. 203/2016 (Autorizzazione Integrata Ambientale);

(cfr., "Lista di controllo ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.")

Atteso che:

- l'art. 6 comma 9 del D.lgs. N. 152/2006 e ss. mm. ii. dispone che [...] *Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare.* omissis, [...]

Rilevato che:

- dalla lettura dei contenuti della "Lista di controllo" presentata dal Gestore ed allegata all'istanza di cui alla nota del 03.03.2021 [...] *La presente istanza riguarda l'esclusione dell'uso del pozzo di emungimento interno all'impianto (autorizzato con provvedimento dell'Ufficio "Struttura Tecnica Prov. di Bari" n.UOI/2612-P/08 del 22/09/2008) per la presenza di Selenio e Cloruri in quantità superiori ai limiti di cui alla Tabella 4 allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 (già riportato a pag.44 del PMeC vigente – come rilevato nella verbale della Ispezione Ordinaria di ARPA Puglia prot. n.0080844 - 157 - 18/11/2020, ed il conseguente aggiornamento del PMeC riguardante il monitoraggio della falda limitatamente alla tabella di pagina n.44. [...] pertanto con la presente istanza si propone l'approvvigionamento della "acqua non potabile per l'impiego nel processo mediante fornitura da ditta terza (trasportata con autobotti) in conformità al O.d.S del Responsabile tecnico del 01/12/2020, l'esclusione dell'uso del pozzo "Pimpianto" e, conseguentemente l'aggiornamento del PMeC in vigore ("settembre 2019 – rev.2").*

(cfr., "Lista di controllo ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.")

Atteso che:

- L'intervento proposto si configura come adeguamento tecnico finalizzato a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell'impianto di trattamento rifiuti attraverso il non utilizzo delle acque del pozzo denominato "Pimpianto", le cui acque presentano valori di concentrazione del Selenio e dei Cloruri superiori ai limiti di cui alla Tabella 4 allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06.
- l'approvvigionamento dell'acqua non potabile da utilizzare nel processo di produzione avverrà mediante fornitura da ditta terza (trasportata con autobotti) in conformità al O.d.S del Responsabile tecnico del 01/12/2020, con l'esclusione dell'uso del pozzo "Pimpianto";
- tale modifica comporterà l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) in vigore ("settembre 2019 – rev.2").

(cfr., "Lista di controllo ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.")

ESAMINATA la Lista di controllo ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. trasmessa dal Gestore con nota 03.03.2021, acquisita al prot. n. AOO_089_3037 del 04.03.2021., i cui contenuti sono qui integralmente richiamati, ed allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante;

CONSIDERATO CHE: l'impianto è già stato assoggettato alla procedura di V.I.A. conclusasi con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 506 del 9.11.2006 (pubblicata su BURP n.17 del 31.01.2007); Autorizzato all'esercizio con Decreto del Commissario Delegato n.26/2007; Determinazione Dirigenziale AIA della Regione Puglia n. 203/2016 (BURP n. 147 del 22.12.2016);

RITENUTO che, la modifica progettuale descritte dal Gestore Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l. nella "Lista di Controllo" ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., possa essere considerata non sostanziale ai fini VIA, escludendo ripercussioni negative e significative sull'ambiente, atteso che la stessa è finalizzata al miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impianto in questione;

**Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. come
modificato dal D.lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 6 comma 9 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e dell'art. 2 comma 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i., sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia,

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di ritenere** la modifica progettuale comunicate dal Gestore Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l. così come descritta nella documentazione acquista gli atti del procedimento ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., non sostanziale ai fini VIA, escludendo potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici ambientali;
- **di non assoggettare** alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA, di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., la modifica progettuale comunicata dal Gestore Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l., in esito alla valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.,
- che il seguente allegato costituisce parte integrante del presente provvedimento:
 - o Allegato 1: "Lista di controllo ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii." (trasmessa dal Gestore con pec del 03.03.2021 e acquisita al prot. n. AOO_089_3037 del 04.03.2021);
- **di subordinare** l'efficacia del presente provvedimento al rispetto delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquista agli atti del procedimento di che trattasi;
- **di precisare** che il presente provvedimento:
 - o è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
 - o fa salva, e quindi non comprende, l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29nonies del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
 - o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;

- o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'impianto;
 - o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 - o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
- **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- **di notificare** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA e VInCA a:
- o Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l. pec: bacinqesrl@legalmail.it

Il presente provvedimento,

- a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA e RIR per gli adempimenti conseguenti il procedimento *ex art.* 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- b) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- c) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1;
- d) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 5 della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
- e) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti Dirigenti;
- f) è pubblicato sul BURP;

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii., emesso in forma di documento informatico *ex D.lgs.* 82/2005 e ss. mm. ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 8 pagine, compresa la presente, e dall'Allegato 1 composto da 12 pagine, per un totale di 20 pagine.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *ad interim* del Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
Dott.ssa Mariangela Lomastro

Modulo per la richiesta di valutazione preliminare
Art. 6, c.9 D.Lgs.152/2006

Prot. n.077 del 22/02/2021

società: **Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl**

OGGETTO: Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D. Lgs.152/2006 riguardante l'esclusione dell'uso del pozzo di emungimento interno all'impianto ed aggiornamento del PMeC della installazione Pubblica di Biostabilizzazione e Produzione di CSS (IPPC 5.3_b) in Conversano, autorizzata con provvedimenti AIA della Regione Puglia nn. 203/2016; 126/2017 e 162/2019.

Lista di controllo per la valutazione preliminare
(art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006)


SASSANELLI
GAETANO
13.04.2021
15:11:10
UTC


SASSANELLI
GAETANO
15.04.2021
15:05:39
UTC

PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.

| 1. Titolo del progetto | |
|--|--|
| "Esclusione dell'uso del pozzo di emungimento interno all'impianto ed aggiornamento del PMeC della installazione Pubblica di Biostabilizzazione e Produzione di CSS (IPPC 5.3_b) in Conversano, autorizzata con provvedimenti AIA della Regione Puglia nn. 203/2016; 126/2017 e 162/2019." | |
| 2. Tipologia progettuale | |
| <i>Allegato alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, punto/lettera</i> | <i>Denominazione della tipologia progettuale</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Allegato VIII, punto 5.3 b) | <p>Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:</p> <p>1) trattamento biologico; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;</p> <p>L'insediamento è stato già sottoposto a VIA ex LR n.11/2001 reso con DD_Regione Puglia n. 506/2006 in allegato a).</p> |



Fig.1: Ubicazione Insediamento di Produzione CSS_{rifiuto} (Ortofoto-2016).

3. Finalità e motivazioni della proposta progettuale

L'insediamento in questione (vedi fig.1) è un "Impianto pubblico previsto dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PGRU) per Trattamento (TMB) e Produzione di CSS dei RUI attività IPPC con codice 5.3_b. ex All.VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06.

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
 Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
 Modulistica VIA - 06/02/2020

Ggestito dalla Società Progetto Gestione Bacino Bari Cinque ad esito di procedura di pubblica evidenza, dal 1 giugno 2012 (Decreto del CD n.06 del 13.02.2012).

La presente istanza riguarda l'esclusione dell'uso del pozzo di emungimento interno all'impianto (autorizzato con provvedimento dell'Ufficio "Struttura Tecnica Prov. di Bari" n.UOI/2612-P/08 del 22/09/2008) per la presenza di Selenio e Cloruri in quantità superiori ai limiti di cui alla Tabella 4 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 (già riportato a pag.44 del PMeC vigente – come rilevato nella verbale della Ispezione Ordinaria di ARPA Puglia prot. n.0080844 - 157 - 18/11/2020, in allegato e) ed il conseguente aggiornamento del PMeC riguardante il monitoraggio della falda. (tabella di pagina n.44 – in allegato g).Le autorizzazioni in possesso della installazione sono riportate negli allegati b;c;d).

4. Localizzazione del progetto

L'insediamento (attività IPPC 5.3b) è ubicato nel territorio del comune di Conversano, contrada "Martucci", ed è riportato in catasto al foglio di mappa n.15, **part.ile n.388, sub I; n.479, sub I; n.478, sub I; 391, sub I; e n. 376, sub I.**, estese per **60.558 mq.**

L'impianto ricade nell'Ambito Paesaggistico "LA PUGLIA CENTRALE"; nelle corografie in allegato 1 delle Tavole Grafiche (in scala 1:8000) sono riportate le tavole grafiche-stralcio del PPTR approvato con DGR. Puglia n. 176 del 16 febbraio 2015, (con vincolistica vigente – così come evidenziata nella legenda) estratte dal sito ufficiale della Regione Puglia www.sit.puglia.it (in formato PDF) con il relativo aggiornamento alla DGR. Puglia n.1543-2019. **Dalla consultazione delle mappe del PPTR, così come si evince dalla consultazione degli allegati (Tavole Grafiche dal n.01 al n.10) non vi sono vincoli diretti sull'area dell'insediamento.** Al Paragrafo 2.1 Ubicazione dell'intervento – inquadramento territoriale sono

5. Caratteristiche del progetto

L'insediamento in questione è un "Impianto pubblico previsto dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PGRU) per il Trattamento dei RUi (TMB) con Produzione di CSS (Combustibile Solido secondario)– attività IPPC con codice 5.3_b ex All.VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06, con annessa discarica di servizio/soccorso (attività IPPC con codice 5.4. ex All.VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06) .

DESCRIZIONE SOMMARIA dell'ATTUALE CICLO PRODUTTIVO:

- Superficie totale occupata dall'insediamento - IPPC.5.3 : **60.558 mq**
- Capannoni e tettoie - IPPC.5.3: **13.070 mq**
- Piazzale - IPPC.5.3: **26.520 mq**
- Discarica di Servizio/soccorso - IPPC.5.4 : **84.000 mq**
- Capacità nominale di trattamento: **171.500 t/anno** di RUi (codice EER 200301)

Il materiale trattato nell'insediamento è la fil Rifiuto Urbano indifferenziato (Residuale dalla Raccolta differenziata, che viene biostabilizzato (fino ad ottenere un IRD (reale) $\leq 800 \text{ mg O}_2/\text{Kg VS}^{-1}\text{h}^{-1}$) e selezionato in un vaglio ottagonale, ove avviene una separazione meccanica della parte umida da quella secca (definita FSC). Il sopravaglio (Frazione Secca Combustibileviene trasformato in CSS dopo le seguenti fasi di trattamento:

- Triturazione primaria;
- Defferrizzazione;

- Separazione balistica;
- Triturazione secondaria;
- Compattazione e filmatura in balle;
- Messa in riserva (stoccaggio del CSS).

L'insediamento ha una capacità nominale di trattamento annuo pari a 171.500 t di RUI (codice EER 200301). L'impianto è autorizzato a produrre, in conformità con le norme UNI EN ISO 15359:2011 un CSS rifiuto di classe minima : PCI.3 – CL.3 – HG.3

L'attività dell'insediamento non è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs.105/2015.

L'installazione, progettata ed approvata dal CD con decreto n.26/2007 ex D.lgs n.152/2006 è risultata in armonia con le indicazioni riportate, successivamente, alla lettera B) "Bioessiccazione in Biotunnel" del capitolo <<ESEMPI APPLICATIVI DEI PROCESSI DI PRODUZIONE DEL COMBUSTIBILE DA RIFIUTI>> dell'Allegato "D" del D.M. Ministero dell'Ambiente del 29 gennaio 2007 (G.U. del 07.06.2007 S.O. n.130, a pag. 409 e seguenti); ed altresì coerente con la legge regionale sui servizi pubblici locali (LR n.24/2012). Infatti con provvedimento AIA n.162/2019 l'A.C. ha definitivamente recepito la procedura di produzione del CSS nel Sistema Gestione di Qualità ISO 9001 : 2015 .ed altresì coerente con la legge regionale sui servizi pubblici locali (LR n.24/2012).

Infatti, al punto 3, lettera J del comma 3 dell'art.11, la legge regionale prescrive, per gli impianti pubblici della filiera di trattamento del rifiuto indifferenziato, "La valorizzazione delle frazioni secche non riciclabili, facendo ricorso prioritariamente a metodiche di recupero della materia" (come appunto la produzione di CSS Combustibile che l'impianto è già in grado produrre previa autorizzazione di AGER Puglia e conseguente revisione del PMeC).

La presente istanza riguarda l'esclusione dell'uso del pozzo di emungimento interno all'impianto (autorizzato con provvedimento dell'Ufficio "Struttura Tecnica Prov. di Bari" n.UOI/2612-P/08 del 22/09/2008) per la presenza di Selenio e Cloruri in quantità superiori ai limiti di cui alla Tabella 4 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 (già riportato a pag.44 del PMeC vigente – come rilevato nella verbale della Ispezione Ordinaria di ARPA Puglia prot. n.0080844 - 157 - 18/11/2020, ed il conseguente aggiornamento del PMeC riguardante il monitoraggio della falda limitatamente alla tabella di pagina n.44. La fornitura di acqua non potabile avverrà secondo le disposizioni del RT del 01/12/2020 in allegato f).

| 6. Iter autorizzativo del progetto/opera esistente | |
|--|--|
| Procedure | Autorità competente/ Atto / Data |
| <input type="checkbox"/> Verifica di assoggettabilità a VIA | |
| <input checked="" type="checkbox"/> VIA | DD della Regione Puglia n. 506/2006 - LR n.11/2001 (BURP n.17/2007) in allegato a) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Autorizzazione all'esercizio | - Decreto del Commissario Delegato n.26/2007 - DD AIA della Regione Puglia n. 203/2016 ed s.m.i in allegati b; c; d) |
| Altre autorizzazioni | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Comune Conversano – Agibilità n.9310/2015 | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Comando VV.F di Bari – Pratica n. 35353 Rinnovo 08/06/2017 | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input type="checkbox"/> _____ | <input type="checkbox"/> _____ |

7. Iter autorizzativo del progetto proposto

| | |
|---|---|
| <i>Fatti salvi gli eventuali adempimenti in materia di VIA ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, da espletare in base agli esiti della valutazione preliminare, il progetto dovrà acquisire le seguenti autorizzazioni:</i> | |
| <i>Procedure</i> | <i>Autorità competente</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Autorizzazione alla modifica proposta | Regione Puglia – oggetto della presente istanza |
| Altre autorizzazioni | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ARPA Puglia - da acquisire | <input type="checkbox"/> _____ |

| 8. Aree sensibili e/o vincolate | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade neppure parzialmente all'interno delle zone/aree di seguito riportate¹:</i> | <i>SI</i> | <i>NO</i> | <i>Breve descrizione²</i> |
| 1. Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Vedi Tav. grafiche allegate - PPTR |
| 2. Zone costiere e ambiente marino | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Vedi Tav. grafiche allegate - PPTR |
| 3. Zone montuose e forestali | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Vedi Tav. grafiche allegate - PPTR |
| 4. Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale (L. 394/1991), zone classificate o protette dalla normativa comunitaria (siti della Rete Natura 2000, direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Vedi Tav. grafiche allegate - PPTR |
| 5. Zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione comunitaria | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Vedi Tav. grafiche allegate - PPTR |
| 6. Zone a forte densità demografica | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Vedi Tav. grafiche allegate - PPTR |
| 7. Zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Vedi Tav. grafiche allegate - PPTR |
| 8. Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (art. 21 D.Lgs. 228/2001) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Vedi Tav. grafiche allegate - PPTR |
| 9. Siti contaminati (Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Vedi Tav. grafiche allegate - PPTR |

¹ Per le zone/aree riportate ai punti da 1 a 7, la definizione, i dati di riferimento e le relative fonti sono riportati nell' [Allegato al D.M. n. 52 del 30.3.2015](#), punto 4.3.

² Specificare la denominazione della zona/area e la distanza dall'area di progetto, nel caso di risposta affermativa (ricade totalmente/parzialmente); nel caso di risposta negativa (non ricade neppure parzialmente) fornire comunque una breve descrizione ed indicare se è localizzata in un raggio di 15 km dall'area di progetto

| 8. Aree sensibili e/o vincolate | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--|
| <i>Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade neppure parzialmente all'interno delle zone/aree di seguito riportate¹:</i> | <i>SI</i> | <i>NO</i> | <i>Breve descrizione²</i> |
| 10. Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Vedi Tav. grafiche allegate - PPTR |
| 11. Aree a rischio individuate nei Piani per l'Assetto Idrogeologico e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Non vi sono stati elementi ostativi relativi all'insediamento in relazione alle NTA del PAI (vedi Fig.16). |
| 12. Zona sismica (in base alla classificazione sismica del territorio regionale ai sensi delle OPCM 3274/2003 e 3519/2006) ³ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Zona sismica 4 : Zona con pericolosità molto bassa. - DGR Puglia n. 153/2004. |
| 13. Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù (aereoportuali, ferroviarie, stradali, infrastrutture energetiche, idriche, comunicazioni, ecc.) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Vedi Tav. grafiche allegate - PPTR |

³ Nella casella "SI", inserire la Zona e l'eventuale Sottozona sismica

| 9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| <i>Domande</i> | <i>Si/No/?</i> | | <i>Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?</i> | |
| | <i>Breve descrizione</i> | | <i>Si/No/? – Perché?</i> | |
| 1. La costruzione, l'esercizio o la dismissione del progetto comporteranno azioni che modificheranno fisicamente l'ambiente interessato (topografia, uso del suolo, corpi idrici, ecc.)? | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| | <i>Descrizione: l'intervento è stato disposto ARPA e costituisce miglioria</i> | | <i>Perché: non comporta la modificazione dei parametri ambientali del quadro emissivo in AIA</i> | |
| 2. La costruzione o l'esercizio del progetto comporteranno l'utilizzo di risorse naturali come territorio, acqua, materiali o energia, con particolare riferimento a quelle non rinnovabili o scarsamente disponibili? | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| | <i>Descrizione: intervento esclusione dell'impegno del pozzo emungimento</i> | | <i>Perché: non comporta la modificazione dei parametri ambientali del quadro emissivo in AIA</i> | |
| 3. Il progetto comporterà l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto, la movimentazione o la produzione di sostanze o materiali che potrebbero essere nocivi per la salute umana o per l'ambiente, o che possono destare preoccupazioni sui rischi, reali o percepiti, per la salute umana? | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| | <i>Descrizione: l'intervento si limita alla esclusione dell'impegno del pozzo emungimento</i> | | <i>Perché: non comporta la modificazione dei parametri ambientali del quadro emissivo in AIA</i> | |
| 4. Il progetto comporterà la produzione di rifiuti solidi durante la costruzione, l'esercizio o la dismissione? | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| | <i>Descrizione: l'intervento previsto non produrrà rifiuti di alcuna natura</i> | | <i>Perché: non comporta la modificazione dei parametri ambientali del quadro emissivo in AIA</i> | |
| 5. Il progetto genererà emissioni di inquinanti, sostanze pericolose, tossiche, nocive nell'atmosfera? | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| | <i>Descrizione: l'intervento è stato disposto da ARPA e costituisce miglioria in quanto limita l'emungimento di acqua di falda</i> | | <i>Perché: non comporta la modificazione dei parametri ambientali del quadro emissivo in AIA</i> | |
| 6. Il progetto genererà rumori, vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche, emissioni luminose o termiche? | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| | <i>Descrizione: conseguenze escluse dalla tipologia dello intervento</i> | | <i>Perché: non comporta la modificazione dei parametri ambientali del quadro emissivo in AIA</i> | |
| 7. Il progetto comporterà rischi di contaminazione del terreno o dell'acqua a causa di rilasci di inquinanti sul suolo o in acque superficiali, acque sotterranee, acque costiere o in mare? | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| | <i>Descrizione: conseguenze escluse dalla tipologia dello intervento esclusione pozzo emungimento</i> | | <i>Perché: non comporta la modificazione dei parametri ambientali del quadro emissivo in AIA</i> | |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 8. Durante la costruzione o l'esercizio del progetto sono prevedibili rischi di incidenti che potrebbero interessare la salute umana o l'ambiente? | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| | <i>Descrizione:</i> conseguenze escluse dalla tipologia dello intervento | | <i>Perché:</i> non comporta la modificazione dei parametri ambientali previsti in AIA | |
| 9. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 o di altre informazioni pertinenti, nell'area di progetto o in aree limitrofe ci sono zone protette da normativa internazionale, nazionale o locale per il loro valore ecologico, paesaggistico, storico-culturale od altro che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto? | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| | <i>Descrizione:</i> vedi Tavole Grafiche PPTR in allegato | | <i>Perché:</i> nel raggio di oltre 2000m non vi sono aree sottoposte a tutela | |
| 10. Nell'area di progetto o in aree limitrofe ci sono altre zone/aree sensibili dal punto di vista ecologico, non incluse nella Tabella 8 quali ad esempio aree utilizzate da specie di | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| fauna o di flora protette, importanti o sensibili per la riproduzione, nidificazione, alimentazione, sosta, svernamento, migrazione, che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto? | <i>Descrizione:</i> vedi Tavole Grafiche PPTR in allegato | | <i>Perché:</i> // | |
| 11. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti corpi idrici superficiali e/o sotterranei che potrebbero essere interessati dalla realizzazione del progetto? | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| | <i>Descrizione:</i> vedi Tavole Grafiche PPTR in allegato | | <i>Perché:</i> Non vi sono emissioni liquide | |
| 12. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti vie di trasporto suscettibili di elevati livelli di traffico o che causano problemi ambientali, che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto? | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| | <i>Descrizione:</i> intervento che non comporta aumento delle quantità di rifiuti autorizzati in ingresso. | | <i>Perché:</i> non vi è un aumento delle quantità di rifiuto in ingresso | |
| 13. Il progetto è localizzato in un'area ad elevata intervisibilità e/o in aree ad elevata fruizione pubblica? | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| | <i>Descrizione:</i> vedi Tavole Grafiche PPTR in allegato | | <i>Perché:</i> // | |
| 14. Il progetto è localizzato in un'area ancora non urbanizzata dove vi sarà perdita di suolo non antropizzato? | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| | <i>Descrizione:</i> l'intervento è interno all'installazione | | <i>Perché:</i> non c'è utilizzo di aree agricole e/o destinate a verde | |
| 15. Nell'area di progetto o in aree limitrofe ci sono piani/programmi approvati inerenti l'uso del suolo che potrebbero essere interessati dalla realizzazione del progetto? | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| | <i>Descrizione:</i> in adiacenza vi sono altri impianti di smaltimento | | <i>Perché:</i> // | |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 16. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 o di altre informazioni pertinenti, nell'area di progetto o in aree limitrofe ci sono zone densamente abitate o antropizzate che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto? | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| | <i>Descrizione:</i> vedi corografia su PPTR. L'agglomerato urbano più vicino dista oltre 3,5 km | | <i>Perché: //</i> | |
| 17. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti ricettori sensibili (es. ospedali, | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| scuole, luoghi di culto, strutture collettive, ricreative, ecc.) che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto? | <i>Descrizione:</i> vedi Tavole Grafiche PPTR in allegato | | <i>Perché: //</i> | |
| 18. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti risorse importanti, di elevata qualità e/o con scarsa disponibilità (es. acque superficiali e sotterranee, aree boscate, aree agricole, zone di pesca, turistiche, estrattive, ecc.) che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto? | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| | <i>Descrizione:</i> vedi Tavole Grafiche PPTR in allegato | | <i>Perché: //</i> | |
| 19. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 o di altre informazioni pertinenti, nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti zone che sono già soggette a inquinamento o danno ambientale, quali ad esempio zone dove gli standard ambientali previsti dalla legge sono superati, che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto? | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| | <i>Descrizione:</i> non vi nulla di tutto questo nel raggio di 2,0 km (distanza prevista dal Piano di attuazione vigente) | | <i>Perché: //</i> | |
| 20. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 o di altre informazioni pertinenti, il progetto è ubicato in una zona soggetta a terremoti, subsidenza, frane, erosioni, inondazioni o condizioni climatiche estreme o avverse quali ad esempio inversione termiche, nebbie, forti venti, che potrebbero comportare problematiche ambientali connesse al progetto? | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| | <i>Descrizione:</i> Zona sismica 4 : Zona con bassissima pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti - DGR Puglia n.153/2004. | | <i>Perché: //</i> | |
| 21. Le eventuali interferenze del progetto identificate nella presente Tabella e nella Tabella 8 sono suscettibili di determinare effetti cumulativi con altri progetti/attività esistenti o approvati? | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| | <i>Descrizione:</i> la tipologia di intervento e soprattutto dell'attività non generano interferenze e/o effetti cumulativi con altri progetti | | <i>Perché: //</i> | |
| 22. Le eventuali interferenze del progetto identificate nella presente Tabella e nella Tabella 8 sono suscettibili di determinare effetti di natura transfrontaliera? | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| | <i>Descrizione:</i> vedi ubicazione | | <i>Perché: //</i> | |

10. Allegati

Completare la tabella riportando l'elenco degli allegati alla lista di controllo. Tra gli allegati devono essere inclusi, obbligatoriamente, elaborati cartografici redatti a scala adeguata, nei quali siano chiaramente rappresentate le caratteristiche del progetto e del contesto ambientale e territoriale interessato, con specifico riferimento alla Tabella 8.

Gli allegati dovranno essere forniti in formato digitale (.pdf) e il nome del file dovrà riportare il numero dell'allegato e una o più parole chiave della denominazione (es. ALL1_localizzazione_progetto.pdf)

| N. | Denominazione | Scala | Nome file |
|-----------|---|--------------------------|---|
| 01 | Tav.00 – Ubicazione insediamento – PPTR Approvato – Ortofoto 2016. | 1:16000_Fonte_Sit_Puglia | Tav.00_PPTR_Ubicazione.PDF (riferimento Tab.8) |
| 02 | Tav.01 – Stralcio PPTR Approvato – Ambito Paesaggistico | 1:16000_Fonte_Sit_Puglia | Tav.01_PPTR_5.Ambit.Paesagg.PDF (riferimento Tab.8) |
| 03 | Tav.02 – Stralcio PPTR Approvato – Vincolistica presente nell'area | 1:16000_Fonte_Sit_Puglia | Tav.02_PPTR_Vincolistica presente sull'area.PDF (riferimento Tab.8) |
| 04 | Tav.03 – Stralcio PPTR Approvato – 6.1.1 Componenti Geomorfologiche | 1:16000_Fonte_Sit_Puglia | Tav.03_PPTR_6.1.1_Comp.Geomorf.Grotte.PDF (riferimento Tab.8) |
| 05 | Tav.04 – Stralcio PPTR Approvato – 6.1.2 Componenti Idrologiche | 1:16000_Fonte_Sit_Puglia | Tav.04_PPTR_6.1.2_Comp.Idrologiche.PDF (riferimento Tab.8) |
| 06 | Tav.05 – Stralcio PPTR Approvato – 6. 2.1 Componenti Botanici ecc. | 1:16000_Fonte_Sit_Puglia | Tav.05_PPTR_6.2.1_Componenti_Botan. Veget.PDF (riferimento Tab.8) |
| 07 | Tav.06 – Stralcio PPTR Approvato – 6.2.2 Componenti Aree Protette | 1:16000_Fonte_Sit_Puglia | Tav.06_PPTR_6.2.2_Componenti_Aree_Protette (riferimento Tab.8) |
| 08 | Tav.07 – Stralcio PPTR Approvato – 6.3.1 Componenti Culturali Insediative | 1:16000_Fonte_Sit_Puglia | Tav.07_PPTR_6.3.1_Componenti_Culturali_Insediative (riferimento Tab.8) |
| 09 | Tav.08 – Stralcio PPTR Approvato – 6.3.2 Compon. Valori Percettivi | 1:16000_Fonte_Sit_Puglia | Tav.08_PPTR_6.3.2_Componenti._Valori_Percettivi (riferimento Tab.8) |
| 10 | Tav.09 – Stralcio PPTR Approvato Idrogeomorfologia | 1:4000_Fonte_Sit_Puglia | Tav.09_PPTR_Idrogeomorfologia (riferimento Tab.8) |

| | | |
|----|-------------------------------|---|
| 11 | Documentazione Amministrativa | Formato PDF |
| | | <ul style="list-style-type: none"> a. DD_Regione Puglia n. 506/2006 - LR n. 11/2001 (BURP n.17 del 31.01.07). b. DD AIA_Regione Puglia n. 203/2016. c. DD AIA_Regione Puglia n. 126/2017. d. DD AIA_Regione Puglia n. 126/2019. e. ARPA_Rapporto conclusivo Ispezione Ordinaria Prog.Gest.BA5. f. BA-5_Ord. di Serv. 2020-12-01_Reg.Isp.ARPA. g. BA-5_PMeC settembre 2019_rev.3. |

Il dichiarante

ing. Carmine Carella

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)⁴

seguono gli allegati grafici ed amministrativi

⁴ Applicare la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF.