DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 30 marzo 2021, n. 92

"Centro Diagnostico Biologico s.r.l.", via Ten.V. Cirielli, n.16 – 70021 – Acquaviva delle Fonti (Ba)-Riconoscimento dell'accreditamento istituzionale prestazioni di X/Plus -

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE S.G.O.

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

**Visto** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art.18 del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

**Viste** le Determinazioni del Direttore dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell'11/9/2009;

Vista la D.G.R. n. 2271 del 31.10.2014 di Organizzazione dei Servizi dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità e la conseguente ratifica con D.P.G.R. n.743 del 12.11.2014 di Organizzazione dei Servizi dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità;

**Vista** la D.D. n. 9 del 20.04.2015 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione di Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità;

**Vista** la D.G.R. n. 935 del 12.05.2015 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio di Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento.

- **Visto** il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA";
- In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera, riceve la seguente relazione:

#### Premesso che:

- Con DGR n. 736/2017 si è proceduto a predisporre la Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia clinica privati accreditati –Approvando il nuovo modello organizzativo;
- Con DGR n. 25/2018 si è proceduto a predisporre due elenchi di prestazioni:
  - a) uno relativo all'elenco delle prestazioni relative alla branca Laboratori di Patologia clinica contenute nel nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui all'allegato A alla DGR 951/2013 (elenco 1);
  - b) uno relativo all'elenco delle prestazioni della medesima branca contenute nell'allegato 4 al DPCM 12 gennaio 2017 (elenco 2). I predetti elenchi costituiscono l'allegato B al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- La predetta DGR n. 25/2018, con riguardo ai Laboratori che ne facciano richiesta, ha specificato che:
  - c) "in sede di regolamento di modifica del regolamento regionale n. 3/2010 relativamente ai requisiti dei Laboratori di Patologia clinica, è previsto che il laboratorio generale di base, ai soli fini dell'accreditamento, può configurarsi come laboratorio di base X/plus, ovvero come laboratorio di base con possibilità di effettuare ulteriori prestazioni rispetto al pannello base, così come individuate con provvedimento di Giunta regionale.

### Resta fermo che: (....)

- d) le prestazioni associate al laboratorio di base X/plus possono essere effettuate dai laboratori di base autorizzati all'esercizio e accreditati come X/plus".
- In particolare, il R.R. 9/2018, in riferimento ai Laboratori di Base X/Plus stabilisce che:
  - e) "il laboratorio generale di base già accreditato che vorrà eseguire esami base x/plus dovrà comunicare il possesso della tecnologia necessaria relativa ai soli esami per i quali chiede l'ulteriore accreditamento;
  - f) le prestazioni individuate come x /plus devono essere eseguite in ambiente dedicato e separato garantendo i requisiti e le procedure di sterilità per evitare eventuali contaminazioni (limitatamente ai punti da 4 a 7\*2);
  - g) Il laboratorio generale di base che vorrà eseguire esami base x/plus deve garantire durante la fase analitica e di validazione del referto la presenza di uno specialista del ruolo sanitario di cui al DM n. 483/98 e s.m.i.
    - (rectius DPR n. 483/97), limitatamente ai punti da 4 a 7\*2.

Con nota del 01/12/2018, trasmessa a mezzo pec ed acquisita al protocollo generale al n. AOO\_183/16192 del 05/12/2018, la S.V. ha richiesto "l'Autorizzazione e Accreditamento per eseguire Esami Base X/Plus", attestando "la presenza in Struttura di personale in possesso dei requisiti e il possesso della strumentazione tecnologica necessaria", di seguito riportata:

- 1) microscopio a fluorescenza
- 2) cappa a flusso laminare
- 3) termociclatore semplice o termociclatore real time
- 4) attrezzatura idonea per estrazione di DNA e RNA (centrifuga per microprovette)
- 5)\* 1) sistema di rilevazione degli amplificati (elettroforesi su gel di agarosio-transilluminatore)
  - sistema di rilevazione degli amplificati (sistema di agitazione per ibridazione).
- Atteso che la L. R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
  - all'art. 24, comma 3 che: "Ai fini della concessione dell'accreditamento, il Dirigente della Sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale";
  - all'art. 29, comma 9 che: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare";

### Rilevato che;

- al fine di poter valutare l'ammissibilità della richiesta di accreditamento della Struttura quale

laboratorio generale di base già accreditata ex lege art. 12 commi 2 e 3 L.R. n. 4/2010, con nota prot. n. AOO\_183/12841 del 30/09/2019 è stato chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di effettuare idoneo sopralluogo, presso il Centro Diagnostico Biologico s.r.l.", Via Ten.V. Cirielli, n. 16 – Acquaviva delle Fonti (BA), finalizzato alla verifica della dotazione strumentale di cui all'istanza del 01/12/2018 acquisita al prot.AOO-183/16192 del 05/12/2018, nonché dei requisiti previsti dal R.R. n. 9/2018 connessi alla dotazione strumentale dichiarata;

- con nota prot. n. 25180 del 10/03/2021, alla quale è stato allegato, tra l'altro, il "VERBALE D'ISPEZIONE" di cui alla verifica effettuata in data 19/02/2021 dal Dipartimento di Prevenzione ASL BR ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, il Direttore Delegato del Dipartimento di Prevenzione ha comunicato quanto segue:
- "Omissis "
- Si è proceduto al sopralluogo in data 19/02/2021 e successivamente alla valutazione della documentazione prodotta in formato elettronico e cartaceo;
- "Omissis".
- Nel corso della verifica sono stati riscontrati: il possesso dell'ulteriore dotazione strumentale, le attestazioni ed i requisiti connessi alle stesse apparecchiature;
- La verifica non ha evidenziato criticità, per cui si conferma la presenza dei requisiti e delle procedure previste dal R.R.n. 9/2018 con riferimento alle ulteriori prestazioni (Esami in X-PLUS):

CODICE	DESCRIZIONE
90.47.E	Anticorpi Anti ENDOMISIO
90.47.F	Anticorpi Anti Endotelio
90.48.1	Anticorpi Anti Cellule parietali gastriche
90.48.2	Anticorpi Anti Citoplasma dei Neutrofili ( Anca: P- anca e C- Anca). Per ciascuna determinazione
90.48.7	Anticorpi Anti Endotelio
90.48.8	Anticorpi Anti Centromero
90.48.9	Anticorpi Anti Membrana basale glomerurale
90.50.5	Anticorpi Anti insula pancreatica
90.51.5	Anticorpi Anti microsomi epatici e renali (LKMA)
90.52.1	Anticorpi anti mitocondri (Ama)
90.52.2	Anticorpi Anti Muscolo Liscio (Asma)
90.52.3	Anticorpi Anti Muscolo Striato (Cuore)
90.52.5	Anticorpi Anti Organo
90.52.6	Anticorpi Anti Micondri Tipo M2
90.53.1	Anticorpi Anti Ovaio
90.54.3	Anticorpi Anti Surrene
90.87.P	Batteri respiratori ricerca acidi nucleici multiplex. Almeno tre microrganismi. Incluso: estrazione, amplificazione, rilevazione
90.88.1	Borrelia Burgdoferi anticorpi (I.F.)
90.89.1	Chlamydie Anticorpi (E.I.A.)(I.F.)
90.90.2	Chlamydie Ricerca Diretta (I.F.)
90.90.3	Chlamydie Ricerca qualitativa DNA.
91.10.3	Treponema Pallidum Anticorpi (I.F.) (FTA-ABS)
91.19.3	Virus Epatite C (Hcv)Analisi Qualitativa Di Hvc Rna
91.19.4	Virus Epatite C [Hcv] Analisi Quantitativa Di Hcv Rna
91.20.2	Virus Epatite C (HCV) TIPIZZAZIONE GENOMICA

91.24.9	Virus Papillomavirus (HPV) Qualitativa/Quantitativa DNA
91.24.C	Virus Papillomavirus (HPV) Tipizzazione Genomica
90.84.8	Batteri Antigeni cellulari ed extracellulari ricerca diretta materiali biologici
90.87.6	Batteri acidi nucleici in materiali biologici ricerca qualitativa
90.90.3	Chlamydie ricerca qualitativa DNA incluso estrazione, amplificazione e rilevazione
90.53.1	Anticorpi anti ovaio
90.54.3	Anticorpi anti surrene
91.12.1	Virus acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS
91.17.3	Virus Epatite B (HBV) acidi nucleici ibridazione
91.17.4	Virus Epatite B (HBV) acidi nucleici ibridazione diretta
91.19.2	Virus Epatite B (HBV) DNA Polimerasi
91.25.2	Virus Parotite anticorpi (I.F.)
91.26.1	Virus respiratorio Sinciziale Anticorpi (I.F.)
91.27.2	Virus Varicella Zoster Anticorpi (I.F.)
91.10.1	Toxoplasma Anticorpi per classe di anticorpi
90.94.8	Giardia Antigene nelle feci ricerca diretta (I.F.)
90.83.5	Batteri acidi nucleici in materiali biologici ibridazione diretta NAS
90.48.6	
90.83.4	Batteri acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS
91.11.5	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (previa reazione polimerasica a catena)
90.93.C	Es.Microbiologico del secreto endocervicale. Ricerca Neisseria gonorrhoeae
90.93.D	Es.Microbiologico del secreto uretrale. Ricerca Neisseria gonorrhoeae
91.09.B	Toxoplasma acidi nucleici in materiali biologici ricerca qualitativa/quantitativa
91.24.3	Virus Morbillo Anticorpi (I.F.)
91.29.1	ANALISI DEL DNA E DI IBRIDAZIONE CON SONDA MOLECOLARE (SOUTHERN BLOT)
91.29.3	ANALISI MUTAZIONE DNA (con reazione polimerasica a catena elettroforesi)
91.29.4	ANALISI MUTAZIONE DNA (con reazione polimerasica a catena e ibridazione con sonda non radio marcata)
91.30.1	ANALISI MUTAZIONE DNA con reverse dot blot (da 2 a 10 mutazioni)
91.12.A	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MAT.BIOLOGICI IBRIDAZIONE DIRETTA NAS
91.12.B	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MAT.BIOLOGICI incluso estrazione, amplificazione e rilevazione
91.19.3	VIRUS EPATITE C (HCV) ANALISI QUAL.DI HCV RNA incluso estrazione, retrotr.,amplificazione, rilevazione
91.19.4	VIRUS EPATITE C (HCV) ANALISI QUANT.DI HCV RNA incluso estrazione, retrotr., amplificazione, rilevazione
91.20.2	VIRUS EPATITE C (HCV) TIPIZZAZIONE GENOMICA incluso estrazione, retrotr., amplificazione, rilevazione

# CENTRO DIAGNOSTICO BIOLOGICO S.R.L.

Sede Legale: Via Ten.V. Cirielli, n.16 – 70021 – ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017:

Dott.ssa CLAUDIA DENAPOLI Nato: a (omissis) il (omissis) Laurea: Scienze Biosanitarie — iscritta Ordine Nazionale Biologici n.61006 dal 29/04/2009

Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i requisiti previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997:

Dott.ssa CLAUDIA DENAPOLI Nato: a (omissis) il (omissis)

Laurea: Scienze Biosanitarie — iscritta Ordine Nazionale Biologici n.61006 dal 29/04/2009

Specializzazione: Patologia Clinica

Accertato che le prestazioni riconducibili ai codici di seguito riportati sono ancora Extra Lea e non ricompresi nell'ALL. A della DGR 25/2018 pertanto non autorizzabili:

CODICE	DESCRIZIONE
90.47.E	Anticorpi Anti ENDOMISIO
90.47.F	Anticorpi Anti Endotelio
90.48.9	Anticorpi Anti Membrana basale glomerurale
90.87.P	Batteri respiratori ricerca acidi nucleici multiplex. Almeno tre microrganismi. Incluso: estrazione, amplificazione, rilevazione
91.24.9	Virus Papillomavirus (HPV) Qualitativa/Quantitativa DNA
91.24.C	Virus Papillomavirus (HPV) Tipizzazione Genomica
90.84.8	Batteri Antigeni cellulari ed extra cellulari ricerca diretta in materiali biologici
90.93.C	Es.Microbiologico del secreto endocervicale. Ricerca Neisseria gonorrhoeae
90.93.D	Es.Microbiologico del secreto uretrale. Ricerca Neisseria gonorrhoeae
91.09.B	Toxoplasma acidi nucleici in materiali biologici ricerca qualitativa/quantitativa
91.12.A	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MAT.BIOLOGICI IBRIDAZIONE DIRETTA NAS
91.12.B	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MAT.BIOLOGICI incluso estrazione, amplificazione e rilevazione

## VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03

### Garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salvo le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili giudiziari.

# ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO SGAO (VITO CARBONE)

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, che qui s'intendono interamente richiamate;
- vista le sottoscrizioni post in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Servizio

Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera;

- richiamato, in particolare il disposto dell'art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione

dirigenziale;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. Di prendere atto della relazione trasmessa, dal Dipartimento di Prevenzione ASL BR ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con nota prot. n. 57872 del 23/03/2020;
- 2. Di prendere atto del GIUDIZIO FAVOREVOLE trasmesso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione ai fini del rilascio dell'accreditamento di un Laboratorio Generale di Base per l'esecuzione di esami Base X-PLUS a favore della Struttura di seguito identificata;

CENTRO DIAGNOSTICO BIOLOGICO S.R.L.

Sede Legale: Via Ten.V. Cirielli, n.16 – 70021 – ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017:

Dott.ssa CLAUDIA DENAPOLI

Nato: a (omissis) il (omissis)

Laurea: Scienze Biosanitarie — iscritta Ordine Nazionale Biologici n.61006 dal 29/04/2009

Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i requisiti previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997:

Dott.ssa CLAUDIA DENAPOLI

Nato: a (omissis) il (omissis)

Laurea: Scienze Biosanitarie — iscritta Ordine Nazionale Biologici n.61006 dal 29/04/2009

Specializzazione: Patologia Clinica

3. Di autorizzare CENTRO DIAGNOSTIO BIOLOGICO S.R.L., Via Ten.V. Cirielli, n. 16 – Acquaviva delle Fonti (Ba), ad erogare le prestazioni X/Plus di seguito elencate, in quanto attualmente ricomprese nei LEA:

CODICE	DESCRIZIONE
90.48.1	Anticorpi Anti Cellule parietali gastriche
90.48.2	Anticorpi Anti Citoplasma dei Neutrofili ( Anca: P- anca e C- Anca). Per ciascuna determinazione
90.48.7	Anticorpi Anti Endotelio
90.48.8	Anticorpi Anti Centromero
90.50.5	Anticorpi Anti insula pancreatica

90.51.5	Anticorpi Anti microsomi epatici e renali (LKMA)
90.52.1	Anticorpi anti mitocondri (Ama)
90.52.2	Anticorpi Anti Muscolo Liscio (Asma)
90.52.3	Anticorpi Anti Muscolo Striato (Cuore)
90.52.5	Anticorpi Anti Organo
90.52.6	Anticorpi Anti Micondri Tipo M2
90.53.1	Anticorpi Anti Ovaio
90.54.3	Anticorpi Anti Surrene
90.88.1	Borrelia Burgdoferi anticorpi (I.F.)
90.89.1	Chlamydie Anticorpi (E.I.A.)(I.F.)
90.90.2	Chlamydie Ricerca Diretta (I.F.)
90.90.3	Chlamydie Ricerca qualitativa DNA.
91.10.3	Treponema Pallidum Anticorpi (I.F.) (FTA-ABS)
91.19.3	Virus Epatite C (Hcv)Analisi Qualitativa Di Hvc Rna
91.19.4	Virus Epatite C [Hcv] Analisi Quantitativa Di Hcv Rna
91.20.2	Virus Epatite C (HCV) TIPIZZAZIONE GENOMICA
90.87.6	Batteri acidi nucleici in materiali biologici ricerca qualitativa
90.90.3	Chlamydie ricerca qualitativa DNA incluso estrazione, amplificazione e rilevazione
90.53.1	Anticorpi anti ovaio
90.54.3	Anticorpi anti surrene
91.12.1	Virus acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS
91.17.3	Virus Epatite B (HBV) acidi nucleici ibridazione
91.17.4	Virus Epatite B (HBV) acidi nucleici ibridazione diretta
91.19.2	Virus Epatite B (HBV) DNA Polimerasi
91.25.2	Virus Parotite anticorpi (I.F.)
91.26.1	Virus respiratorio Sinciziale Anticorpi (I.F.)
91.27.2	Virus Varicella Zoster Anticorpi (I.F.)
91.10.1	Toxoplasma Anticorpi per classe di anticorpi
90.94.8	Giardia Antigene nelle feci ricerca diretta (I.F.)
90.83.5	Batteri acidi nucleici in materiali biologici ibridazione diretta NAS
90.48.6	
90.83.4	Batteri acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS
91.11.5	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (previa reazione polimerasica a catena)
91.24.3	Virus Morbillo Anticorpi (I.F.)
91.29.1	ANALISI DEL DNA E DI IBRIDAZIONE CON SONDA MOLECOLARE (SOUTHERN BLOT)
91.29.3	ANALISI MUTAZIONE DNA (con reazione polimerasica a catena elettroforesi)
91.29.4	ANALISI MUTAZIONE DNA (con reazione polimerasica a catena e ibridazione con sonda non radio marcata)
91.30.1	ANALISI MUTAZIONE DNA con reverse dot blot (da 2 a 10 mutazioni)
91.12.A	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MAT.BIOLOGICI IBRIDAZIONE DIRETTA NAS
91.12.B	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MAT.BIOLOGICI incluso estrazione, amplificazione e rilevazione
91.19.3	VIRUS EPATITE C (HCV) ANALISI QUAL.DI HCV RNA incluso estrazione, retrotr.,amplificazione, rilevazione
91.19.4	VIRUS EPATITE C (HCV) ANALISI QUANT.DI HCV RNA incluso estrazione, retrotr.,amplificazione, rilevazione

91.20.2	VIRUS EPATITE C (HCV) TIPIZZAZIONE GENOMICA incluso estrazione, retrotr.,amplificazione,
	rilevazione

- 4. Di autorizzare il Servizio Accreditamenti e Qualità, ad allineare, nel sistema Edotto, l'anagrafe delle prestazioni erogabili come X/ PLUS dalla Struttura surrichiamata;
- 5. Di NON autorizzare il Servizio Accreditamenti e Qualità, ad allineare, nel sistema Edotto, l'anagrafe delle prestazioni erogabili come X/ PLUS dalla Struttura poiché EXTRA LEA e non ricomprese nell'ALL. A ) alla DGR n.25/2018:

CODICE	DESCRIZIONE
90.47.E	Anticorpi Anti ENDOMISIO
90.47.F	Anticorpi Anti Endotelio
90.48.9	Anticorpi Anti Membrana basale glomerurale
90.87.P	Batteri respiratori ricerca acidi nucleici multiplex. Almeno tre microrganismi. Incluso: estrazione, amplificazione, rilevazione
91.24.9	Virus Papillomavirus (HPV) Qualitativa/Quantitativa DNA
91.24.C	Virus Papillomavirus (HPV) Tipizzazione Genomica
90.84.8	Batteri Antigeni cellulari ed extra cellulari ricerca diretta in materiali biologici
90.11.7	Calcio ionizzato (determinazione diretta)
90.93.C	Es.Microbiologico del secreto endocervicale. Ricerca Neisseria gonorrhoeae
90.93.D	Es.Microbiologico del secreto uretrale. Ricerca Neisseria gonorrhoeae
91.09.B	Toxoplasma acidi nucleici in materiali biologici ricerca qualitativa/quantitativa

- 6. Di notificare il presente provvedimento:
  - Al Rappresentante Legale Centro Diagnostico Biologico s.r.l.., Via Ten.V. Cirielli, n. 16 -Acquaviva delle Fonti (Ba)
  - Al Direttore Generale della ASL BA;
  - Al Dirigente Responsabile della U.O. G.A.P.C. ASL BA;
  - Al Referente sistema TS ASL BA;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- e) sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Politiche della Salute;
- g) Il presente atto, composto da n° 8 facciate, è adottato in originale.

II DIRIGENTE DI SEZIONE (Giovanni Campobasso)