

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 28 dicembre 2021, n. 396 "Studio Associato Analisi dott.ri Grilli-Tenaglia-Fede", via Sebastiano di Chio, n. 12/C - 70021 - Acquaviva delle Fonti (BA) - Autorizzazione e accreditamento istituzionale prestazioni di X/Plus -

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE S.G.O.

**Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

**Visto** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Visto** l'art.18 del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

**Viste** le Determinazioni del Direttore dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell'11/9/2009;

**Vista** la D.G.R. n. 2271 del 31.10.2014 di Organizzazione dei Servizi dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità e la conseguente ratifica con D.P.G.R. n.743 del 12.11.2014 di Organizzazione dei Servizi dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità;

**Vista** la D.D. n. 9 del 20.04.2015 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione di Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità;

**Vista** la D.G.R. n. 1242 del 22.07.2021 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio di Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento.

**Vista** la D.G.R. n. 29 del 29.09.2020 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio di Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento.

**Vista** la D.G.R. n. 2205 del 23.12.2021 di conferimento incarico di Direttore della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

- **Visto** il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA";
- In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera, riceve la seguente relazione:

Premesso che:

- Con DGR n. 736/2017 si è proceduto a predisporre la Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia clinica privati accreditati – Approvando il nuovo modello organizzativo;
- Con DGR n. 25/2018 si è proceduto a predisporre due elenchi di prestazioni:
  - a) uno relativo all'elenco delle prestazioni relative alla branca Laboratori di Patologia clinica contenute nel nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui all'allegato A alla DGR 951/2013 (elenco 1);
  - b) uno relativo all'elenco delle prestazioni della medesima branca contenute nell'allegato 4 al DPCM 12 gennaio 2017 (elenco 2). I predetti elenchi costituiscono l'allegato B al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- La predetta DGR n. 25/2018, con riguardo ai Laboratori che ne facciano richiesta, ha specificato che:
  - c) "in sede di regolamento di modifica del regolamento regionale n. 3/2010 relativamente ai requisiti dei Laboratori di Patologia clinica, è previsto che il laboratorio generale di base, ai

*soli fini dell'accreditamento, può configurarsi come laboratorio di base X/plus, ovvero come laboratorio di base con possibilità di effettuare ulteriori prestazioni rispetto al pannello base, così come individuate con provvedimento di Giunta regionale.*

*Resta fermo che: (...)*

- d) le prestazioni associate al laboratorio di base X/plus possono essere effettuate dai laboratori di base autorizzati all'esercizio e accreditati come X/plus".*

- *In particolare, il R.R. 9/2018, in riferimento ai Laboratori di Base X/Plus stabilisce che:*

- e) "il laboratorio generale di base già accreditato che vorrà eseguire esami base x/plus dovrà comunicare il possesso della tecnologia necessaria relativa ai soli esami per i quali chiede l'ulteriore accreditamento;*
- f) le prestazioni individuate come x /plus devono essere eseguite in ambiente dedicato e separato garantendo i requisiti e le procedure di sterilità per evitare eventuali contaminazioni (limitatamente ai punti da 4 a 7\*2);*
- g) Il laboratorio generale di base che vorrà eseguire esami base x/plus deve garantire durante la fase analitica e di validazione del referto la presenza di uno specialista del ruolo sanitario di cui al DM n. 483/98 e s.m.i. (rectius DPR n. 483/97), limitatamente ai punti da 4 a 7\*2.*

Con nota del 27/03/2021 trasmessa a mezzo pec ed acquisita al protocollo generale al n. AOO\_183/5612 del 08/04/2021, la S.V. ha richiesto "l'Autorizzazione e Accreditamento per eseguire Esami Base X/Plus", attestando "la presenza in Struttura di personale in possesso dei requisiti e il possesso della strumentazione tecnologica necessaria", di seguito riportata:

- 1. strumentazione HPLC aperto*
- 2. strumentazione con elettrodo specifico*
- 3. microscopio a fluorescenza*
- 4. cappa a flusso laminare*
- 5. termociclatore semplice o termociclatore real time*
- 6. attrezzatura idonea per estrazione di DNA e RNA (centrifuga per microprovette)*
- 7. 1) sistema di rilevazione degli amplificati (elettroforesi su gel di agarosio-transilluminatore)*  
*2) sistema di rilevazione degli amplificati (sistema di agitazione per ibridazione).*

- *Atteso che la L. R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:*

- ❖ *all'art. 24, comma 3 che: "Ai fini della concessione dell'accreditamento, il Dirigente della Sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispose gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale";*
- ❖ *all'art. 29, comma 9 che: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si*

avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;

Rilevato che;

- al fine di poter valutare l’ammissibilità della richiesta di accreditamento della Struttura quale laboratorio generale di base già accreditata ex lege art. 12 commi 2 e 3 L.R. n. 4/2010, con nota prot. n. AOO\_183/6018 del 13/04/2021, successivo sollecito prot. AOO\_183/9320 del 09/06/2021 ed ulteriore nota prot. AOO\_183/13992 del 13/10/2021 è stato chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 3 e dell’art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di effettuare idoneo sopralluogo, presso lo “Studio Associato Analisi dei dott.ri Grilli-Tenaglia-Fede” via Sebastiano Di Chio n.12/C – Acquaviva delle Fonti (Ba), finalizzato alla verifica della dotazione strumentale di cui all’istanza del 27/03/2021 acquisita al prot. AOO\_183/5612 del 08/04/2021, nonché dei requisiti previsti dal R.R. n. 9/2018 connessi alla dotazione strumentale dichiarata;
- con nota prot. n. 87909 del 28/10/2021 pervenuta il 15/12/2021, in seguito a verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione ASL BR ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha comunicato quanto segue:
- “Omissis “
- “Si è proceduto al sopralluogo in data 19.10.2021 ed alla valutazione della documentazione prodotta in formato cartaceo [...]”;
- “la verifica non ha evidenziato criticità riguardo la presenza dei requisiti e delle procedure previste dal R.R. n.9/2018 con riferimento alle ulteriori prestazioni , esami in X-PLUS”:

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
91.12.06	Ricerca RNA CORONAVIRUS – SARS-CoV-2 (COVID 19)
91.11.5	Virus acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS 8 (previa reazione polimerasica a catena)
91.12.1	Virus acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS (previa retro trascrizione-reazione polimerasica a catena)
91.17.3	Virus epatite B (HBV) acidi nucleici ibridazione (previa reazione polimerasica a catena)
91.17.4	Virus epatite B (HBV) acidi nucleici ibridazione diretta
91.19.2	Virus epatite B (HBV) da polimerasi
91.19.4	Virus epatite C (HCV) analisi quantitativa di hcv rna
91.20.2	Virus epatite c (hcv) tipizzazione genomica
91.29.3	Analisi di mutazione del DNA (con reazione polimerasica a catena e elettroforesi)
91.29.4	Analisi di mutazione del DNA (con reazione polimerasica a catena e ibridazione con sonde radio marcate)
91.30.1	Analisi di mutazione del DNA con reverse Dot Blot (da 2 a 10 mutazioni)

STUDIO ASSOCIATO ANALISI DOTT.RI GRILLI – TENAGLIA - FEDE  
 Rappresentante legale DOTT. ADAMO GRILLI  
 Sede Legale: Via SEBASTIANO DI CHIO, n. 12/C – 70021 – ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

*Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:*

DR. ADAMO GRILLI  
 Nato: a (omissis) il (omissis)  
 Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE  
 — iscritto Ordine Nazionale dei Biologi n.AA\_023468 dal 26.07.1985

*Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i requisiti previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997:*

DR.SSA PATRIZIA FEDE  
 Nata a: (omissis) il (omissis)  
 Laurea: Scienze Biologiche  
 Spec. Patologia Generale  
 — iscritta Ordine Nazionale dei Biologi sez. A n.AA\_018738 dal 11/11/1983

Accertato che la prestazione riconducibile al codice di seguito riportato, introdotta con DGR n.652/2020 modificata ed integrata con DGR n.603/2021, “è eseguibile dai laboratori generali di base autorizzati all’esercizio nelle more dell’espletamento della procedura di cui alla DGR n.557/2021 ed è, pertanto, possibile ammettere alla rete regionale SARS-CoV-2 i laboratori generali di base autorizzati all’esercizio, autorizzandoli all’esecuzione dei test molecolari per motivi diversi da quelli connessi alle attività di sorveglianza e di sanità pubblica, senza oneri a carico del S.S.N. e S.S.R.”

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
91.12.06	Ricerca RNA CORONAVIRUS – SARS-CoV-2 (COVID 19)

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03**

##### **Garanzia alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili giudiziari.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO SGAO  
(VITO CARBONE)**

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, che qui s’intendono interamente richiamate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera;
- richiamato, in particolare il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 8 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di prendere atto della relazione trasmessa, dal Dipartimento di Prevenzione ASL BR ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con nota prot. n. 87909 del 28/10/2021 e pervenuta il 15/12/2021;

2. Di prendere atto del GIUDIZIO FAVOREVOLE trasmesso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione ai fini del rilascio dell'accreditamento di un Laboratorio Generale di Base per l'esecuzione di esami Base X-PLUS a favore della Struttura di seguito identificata;

STUDIO ASSOCIATO ANALISI DOTT.RI GRILLI – TENAGLIA - FEDE  
 Rappresentante legale DOTT. ADAMO GRILLI  
 Sede Legale: Via SEBASTIANO DI CHIO, n. 12/C – 70021 – ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

*Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017:*

DR. ADAMO GRILLI  
 Nato: a (omissis) il (omissis)  
 Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE  
 — iscritto Ordine Nazionale dei Biologi n.AA\_023468 dal 26.07.1985

*Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i requisiti previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997:*

DR.SSA PATRIZIA FEDE  
 Nata a: (omissis) il (omissis)  
 Laurea: Scienze Biologiche  
 Spec. Patologia Generale  
 — iscritta Ordine Nazionale dei Biologi sez. A n.AA\_018738 dal 11/11/1983

3. Di autorizzare lo STUDIO ASSOCIATO ANALISI DOTT.RI GRILLI – TENAGLIA – FEDE, Via Sebastiano Di Chio, n. 12/C – Acquaviva delle Fonti (Ba), ad erogare le prestazioni X/Plus di seguito elencate, in quanto attualmente ricomprese nei LEA con oneri a carico del S.S.N./S.S.R.:

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
91.11.5	Virus acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS 8 (previa reazione polimerasica a catena)
91.12.1	Virus acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS (previa retro trascrizione-reazione polimerasica a catena)
91.17.3	Virus epatite B (HBV) acidi nucleici ibridazione (previa reazione polimerasica a catena)
91.17.4	Virus epatite B (HBV) acidi nucleici ibridazione diretta
91.19.2	Virus epatite B (HBV) da polimerasi
91.19.4	Virus epatite C (HCV) analisi quantitativa di hcv rna
91.20.2	Virus epatite c (hcv) tipizzazione genomica
91.29.3	Analisi di mutazione del DNA (con reazione polimerasica a catena e elettroforesi)
91.29.4	Analisi di mutazione del DNA (con reazione polimerasica a catena e ibridazione con sonde radio marcate)
91.30.1	Analisi di mutazione del DNA con reverse Dot Blot (da 2 a 10 mutazioni)

4. Di autorizzare il Servizio Accreditamenti e Qualità, ad allineare, nel sistema Edotto, l'anagrafe delle prestazioni erogabili come X/ PLUS dalla Struttura surrichiamata di cui al punto 3;
5. Di autorizzare lo STUDIO ASSOCIATO ANALISI DOTT.RI GRILLI – TENAGLIA – FEDE, Via Sebastiano Di Chio, n. 12/C – Acquaviva delle Fonti (Ba) ad erogare la prestazione di seguito riportata:

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
91.12.06	Ricerca RNA CORONAVIRUS – SARS-CoV-2 (COVID 19)

i cui oneri non potranno essere addebitati al S.S.N/S.S.R. in conformità alle prescrizioni di cui alla DGR 603/2021.

6. Di notificare il presente provvedimento:

- Al Rappresentante Legale dello Studio Associato Analisi Dott.Ri Grilli – Tenaglia – Fede, Via Sebastiano Di Chio, n.12/C - Acquaviva delle Fonti (Ba);
- Al Direttore Generale della ASL BA;
- Al Dirigente Responsabile della U.O. G.R.C. ASL Ba;
- Al Referente sistema TS ASL BA;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- e) sarà trasmesso in copia al Presidente della Regione Puglia;
- f) Il presente atto, composto da n° 6 facciate, è adottato in originale.

**II DIRIGENTE DI SEZIONE  
(Nicola Lopane)**