

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 14 febbraio 2022, n. 33 Società "X-Ray Ultrasound s.r.l." di Palo del Colle (BA). Mantenimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio specialistico di Diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine a seguito del trasferimento definitivo, nell'ambito del Comune di Palo del Colle, dalla sede di Via Cavour n. 9 alla nuova sede ubicata in Corso V. Emanuele n. 142 ang Via Trieste n. 2, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

## II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga n. 7 del 01/02/2022;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 334 del 13/12/2021 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa "Definizione procedure specialistica ambulatoriale";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O "Definizione procedure specialistica ambulatoriale" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" disciplina all'art. 28 il "Trasferimento definitivo delle strutture accreditate".

Con nota del 09/09/2021 trasmessa a mezzo Pec in pari data ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/13184 del 14/09/2021, "La sottoscritta DE SERIO MARIATERESA (...) in qualità di Amministratore Unico della Società X-RAY ULTRASOUND SRL, con sede in Via Cavour n.9, 70027 Palo del Colle (BA), accreditata con D.D.n. 60 del 05.03.2007 (Accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 24 comma 6 L.R. n.8 del 28 maggio 2004 e s.m.i dello Studio Radiologico "X Ray Ultrasound" di de Serio Mariateresa & C.sas) e D.D. n. 4 del 19.01.2010 ("Art. 24 comma 5 bis della L.R. 28 maggio 2004 n.8 e s.m.i. Mantenimento dell'accreditamento istituzionale della Società "X-RAY Ultrasound srl" già posseduto dallo studio di Radiologia "X-Ray Ultrasound di De Serio M. C. sas), per l'Attività Specialistica ambulatoriale di Diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine;

Avendo acquistato un immobile sito in C.so Vitt. Emanuele n. 142 ang. Via Trieste, 2, sempre a Palo del Colle

*(BA), presso il quale si intende trasferire lo studio radiologico di che trattasi”,*

*ha chiesto “Ai sensi dell’art.28 c.2 della L.R 2 maggio 2017 e s.m.i., l’Autorizzazione Propedeutica al trasferimento definitivo della Struttura Sanitaria accreditata, denominata “X-Ray Ultrasound srl” con riferimento all’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo di grandi macchine da Via Cavour 9 a C.so Vitt. Emanuele n. 142 ang. Via Trieste n. 2 dello stesso Comune ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e mantenimento dell’accreditamento istituzionale presso la nuova sede. (...)”.*

Con nota prot. n. AOO\_183/14546 del 02/11/2021 trasmessa con Pec in pari data al Legale rappresentante della società “X-Ray Ultrasound s.r.l.” e, per conoscenza, al Direttore Generale ASL BA, al Dirigente U.O.G.R.C. ASL BA, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA ed al Sindaco del Comune di Palo del Colle, la scrivente Sezione, “(...) considerando altresì che nel caso di specie non dev’essere sentito il Direttore Generale della ASL BA, trattandosi di trasferimento nello stesso Comune e non venendo, quindi, in rilievo esigenze di verifica di conformità al fabbisogno regionale anche nella sua dimensione allocativa”, ha rilasciato “ai fini del mantenimento dell’accreditamento, ai sensi dell’art. 28, commi 2 e 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo della struttura di specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo di grandi macchine “X-RAY ULTRASOUND SRL” nell’ambito del Comune di Palo del Colle (BA), dalla Via Cavour 9 al Corso V. Emanuele n. 142 ang. Via Trieste n. 2.”.

Con nota del 16/12/2021 trasmessa a mezzo Pec in pari data ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/16350 del 20/12/2021, il legale rappresentante della “X-Ray Ultrasound s.r.l.”, premesso, tra l’altro, che:

“

- *in data 23 novembre 2021- Prot. 19474, è stata presentata al Comune di Palo del Colle istanza al fine di ottenere l’Autorizzazione all’Esercizio per trasferimento della struttura sanitaria X-RAY ULTRASOUND per la nuova sede, con riferimento all’Attività Specialistica Ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza l’utilizzo delle grandi macchine;*

*- che si è in possesso di Autorizzazione all’Esercizio n. 142/21 - Prot. Us. N.21170 del 13/12/2021”,*

ha chiesto, tra l’altro, “il mantenimento dell’Accreditamento istituzionale presso la nuova sede sita in Palo del Colle, C.so Vitt. Emanuele n. 142 ang. Via Trieste 2, in relazione all’attività ambulatoriale di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine”, allegandovi:

*“1) Autorizzazione Comunale all’esercizio per trasferimento dell’attività ambulatoriale di diagnostica per immagini senza utilizzo grandi macchine;*

*2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento di cui al Reg. Reg.n.3/2010 e s.m.i. alle Sez. A, Sez. B.01.01 e B.01.03 e dal R.R. N.16/2019 (fase di “plan” - manuale di accreditamento per le strutture di assistenza ambulatoriale);*

*3) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste, ai fini dell’accreditamento, dall’art.20 comma 2 della L.R. n.9/2017 e s.m.i.;*

*4) Copia del documento di identità della richiedente.”.*

Con la sopra richiamata autorizzazione comunale n. 142/21 prot. n. 21170 del 13/12/2021 il Sindaco del Comune di Palo del Colle, visti, tra l’altro, “la richiesta di autorizzazione all’esercizio per trasferimento, nell’ambito dello stesso Comune (...), inviata in data 23/11/2021”, e “il Nulla Osta igienico sanitario a firma del Dirigente medico Referente del S.I.S.P. Area Nord – Dipartimento di Prevenzione della ASL BA (...)”, ha autorizzato “la Dott.ssa De Serio Mariateresa (...) in qualità di Legale rappresentante della Società X Ray ULTRASOUND SRL, al trasferimento del Centro Diagnostico per Immagini senza utilizzo di grandi macchine, in C.so Vittorio Emanuele, 142 ang. Via Trieste, 2- Palo del Colle, come da planimetria allegata, di cui è responsabile sanitario il Dr. Biferno Giuseppe Simeone nato (...) il (...) (...)”.

Per quanto innanzi;

atteso che la Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- all'art. 28, comma 6 che: *“La Regione, previa istanza di mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell’Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell’esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell’accreditamento.”;*
- all'art. 29, comma 9 che: *“Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”;*

con nota prot. n. AOO\_183/16654 del 28/12/2021 la scrivente Sezione:

- ha comunicato al legale rappresentante della società “X-Ray Ultrasound srl” che, *“a rettifica dell’istanza di autorizzazione comunale all’installazione di n. 1 RMN grande macchina nella sede in Via Cavour n. 9, dovrà richiedere al medesimo Comune di Palo del Colle il rilascio dell’autorizzazione all’installazione nella sede di C.so V. Emanuele 142 – ang. Via Trieste 2, secondo il progetto e la planimetria che dovranno essere ivi allegati e previa richiesta comunale alla regione di conferma del parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 184 del 05.08.2020 per la nuova sede”;*
- ha invitato *“il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT, ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo di grandi macchine “X-RAY ULTRASOUND SRL” ubicata in Palo del Colle (BA) al Corso Vittorio Emanuele n. 142 ang. Via Trieste n.2, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019), B.01.01 e B.01.03 (colonna di destra), nonché, sulla base delle griglie trasmesse (che, con la presente, si trasmettono al medesimo Dipartimento) il possesso dei requisiti di accreditamento di cui al e dal R.R. n. 16/2019 (limitatamente ai requisiti della fase di “plan” previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza ambulatoriale).”*

Con nota prot. n. 6988 del 27/01/2022 ad oggetto *“Giudizio Finale – incarico finalizzato alla verifica dei requisiti previsti per l’accreditamento della struttura specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo di Grandi Macchine “X-Ray Ultrasound Srl” nella nuova sede ubicata di Palo del Colle (Ba) – Corso V. Emanuele n. 142 ang via Trieste n. 2 - Conferimento incarico Regione Puglia Assessorato alla Salute Servizio Accreditamenti e Qualità prot. 16654 del 28.12.2021.”*, trasmessa a mezzo Pec il 27/01/2022 ed acquisita dalla scrivente con prot. AOO\_183/417 del 04/02/2022, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL BT ha comunicato quanto segue:

*“Con riferimento a quanto indicato in oggetto e relativo all’incarico conferito dalla Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute, che ha delegato questo Dipartimento di Prevenzione- Servizio Igiene e Sanità Pubblica ad eseguire una verifica dei requisiti ulteriori, generali e specifici, previsti per l’accreditamento istituzionale della struttura specialistica ambulatoriale di Diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine X-RAY ULTRASOUND SRL, nella nuova sede di Palo del Colle (Ba) in Corso V. Emanuele n. 142 ang. Via Trieste n. 2, si comunica che in data 26.01.2022, il Nucleo di valutazione di questo Servizio Igiene, ha eseguito opportuno sopralluogo presso la struttura al fine di accertare il possesso dei requisiti previsti per la suddetta struttura, nonché la verifica di atti e documenti trasmessi, a questo Ufficio, dal Legale Rappresentante.*

(...).

Tutto ciò premesso e precisato, a conclusione del procedimento:

-Valutata, la documentazione trasmessa il 07.01.2022, 12.01.2022 e 26.01.2022 dal Legale Rappresentante della Struttura ed acquisita agli atti di questo Ufficio;

-Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 26.01.2022;

-verificato il possesso dei requisiti generali e specifici di cui alla sezione A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. 16/2019), B.01.01 e B.01.03 (colonna di destra) del R.R. 03/2010 e s.m.i.;

-verificate le griglie di autovalutazione attestante il possesso dei requisiti ulteriori generali e specifici, previsti dai manuali di accreditamento, limitatamente alla fase di "Plan", con esito favorevole;

si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per quanto di competenza, per il rilascio dell'accreditamento di una struttura specialistica ambulatoriale di SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Denominazione	X-RAY ULTRASOUND
Titolare	X-RAY ULTRASOUND SRL
Legale Rappresentante	DE SERIO MARIATERESA
Sede Legale	CORSO VITTORIO EMANUELE 142 ANG VIA TRIESTE 2 - PALO DEL COLLE (BA)
Sede Operativa	CORSO VITTORIO EMANUELE 142 ANG VIA TRIESTE 2 - PALO DEL COLLE (BA)
Attività	SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI SENZA UTILIZZO DI GRANDI MACCHINE
Ricettività	***
Natura Giuridica	PRIVATA
C.C.N.L. applicato	***

Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017:

Dr. BIFERNO GIUSEPPE SIMEONE		
Nato/ il	(...) (...)	
Domicilio	(...)	
Laurea	MEDICINA E CHIRURGIA	UNIVERSITA' FIRENZE -14.04.1988
Specializzazione	RADIOLOGIA	UNIVERSITA' BARI -14.10.1997
Abilitazione	MEDICINA E CHIRURGIA – FIRENZE - 1988/0	
Iscrizione albo/ordine	BARI - N. 8828 – 26.10.1988	

In allegato si trasmette fascicolo istruttorio in formato elettronico, composto da:

1. Autorizzazione all'esercizio per trasferimento del 13.12.2021
2. Planimetrie scala 1:100 corredate di relazione tecnico-descrittiva e Segnalazione Certificata per l'Agibilità;
3. Modello A - Elenco del personale medico, non medico, ausiliario ed amministrativo in servizio presso la struttura;
4. Modello B - Dichiarazione sostitutiva per le attrezzature ubicate presso la struttura;
5. Nomina Direttore Sanitario, Modello C - Accettazione incarico Direttore Sanitario e Certificazione iscrizione Ordine dei Medici Chirurghi
6. Dichiarazione possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento dell'Amministratore Unico – SE DERIO MARIATERESA;
7. Griglie DI AUTOVALUTAZIONE DEI REQUISITI PER LA Fase di Plan ex R.R. 19/2019 Allegato C;
8. Griglie per la verifica dei requisiti della sezione A del R.R. 3/2010;
9. Griglie requisiti Sezione B.01.01 e B.01.03 (colonna di destra) del R.R. nr. 03/2010.".

Per tutto quanto sopra riportato;

atteso altresì che con nota circolare prot. n. AOO\_183/855 del 20/01/2022 ad oggetto "Art. 28 (Trasferimento

*definitivo delle strutture accreditate) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. Linee di indirizzo applicative.*”, trasmessa ai Direttori Generali, ai Dirigenti U.O.G.R.C. e U.O.G.A.P.C. ed ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., al Presidente dell’A.N.C.I. ed alle OO.RR. di categoria, questa Sezione ha ritenuto “*di dover riconoscere efficacia retroattiva al provvedimento di mantenimento dell’accredimento (successivo alla trasmissione della relazione del Dipartimento di Prevenzione attestante la conclusione della verifica ispettiva con esito positivo)*”:

- a) *dalla data di trasmissione dell’istanza di mantenimento dell’accredimento presso la nuova sede ai sensi dell’art. 28, comma 6 alla quale sia allegata (oltre all’autorizzazione comunale all’esercizio per trasferimento) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di accreditamento, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019), B.01.01 (colonna di destra), B.01.0X (in base alla tipologia di attività ambulatoriale esercitata - colonna di destra) e dal R.R. n. 16/2019 (limitatamente alle evidenze previste da ciascuna delle “fasi”, di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 2, comma 2, applicabili alla data di trasmissione dell’istanza), salvo gli esiti della verifica, da parte del Dipartimento incaricato, in ordine al possesso di tutti i requisiti di accreditamento alla data della medesima istanza;*
- b) *dalla data del verbale/della relazione del Dipartimento di Prevenzione incaricato, attestante la verifica positiva del possesso di tutti i requisiti di accreditamento, nel caso che all’istanza di mantenimento dell’accredimento presso la nuova sede non sia stata allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti medesimi.”;*

si propone, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre, a seguito del trasferimento definitivo nell’ambito del Comune di Palo del Colle (BA), da Via Cavour n. 9 a Corso V. Emanuele n. 142 ang via Trieste n. 2, il mantenimento dell’accredimento istituzionale dell’ambulatorio specialistico di Diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine di cui è titolare la società “X-Ray Ultrasound s.r.l.”, con decorrenza 16 dicembre 2021, data della data di trasmissione dell’istanza di mantenimento dell’accredimento presso la nuova sede con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento, con la precisazione che:

- l’accredimento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società “X-Ray Ultrasound s.r.l.”, “*entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accredimento,*” dovrà rendere “*alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accredimento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accredimento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.*”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “*La Regione può verificare in ogni momento la*

*permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

### **D E T E R M I N A**

- ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre, a seguito del trasferimento definitivo nell'ambito del Comune di Palo del Colle (BA), da Via Cavour n. 9 a Corso V. Emanuele n. 142 ang via Trieste n. 2, il mantenimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio specialistico di Diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine di cui è titolare la società "X-Ray Ultrasound s.r.l.", con decorrenza 16 dicembre 2021, data della data di trasmissione dell'istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento, con la precisazione che:
  - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
  - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "X-Ray Ultrasound s.r.l.", "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento," dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello

*stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;*

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della società “X-Ray Ultrasound s.r.l.”  
con sede legale in Palo del Colle (BA) al Corso V. Emanuele n. 142 ang via Trieste n. 2  
*Pec: xray\_ultrasound.srl@legalmail.it;*
- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Dirigente U.O.G.R.C. dell'ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT;
- al Sindaco del Comune di Palo del Colle (BA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 9 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”;*
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico *(ove disponibile);*
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia *(ove disponibile l'albo telematico);*
- viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Nicola Lopane)