

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 13 gennaio 2022, n. 6  
**AU327\_061\_Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c. 5, DGR n. 2006 del 13/09/2011 e DGR n. 1446 dell'08/07/2014.**

**Metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150 (6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200 (8") 24 bar per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia.**

**Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7**

#### LA DIRIGENTE *ad interim* DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore ha adottato il seguente provvedimento:

##### **Premesso che**

Con nota del 27.05.2021 (proprio prot. n. 659), acquisita al prot. n. AOO\_089/8219 del 28.05.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, **formale istanza di Autorizzazione Unica**, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione ed esercizio dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150 (6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200 (8") 24 bar per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia.

Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO\_089/10450 del 09.07.2021 è stata trasmessa la comunicazione di **avvio del procedimento** in oggetto con indizione di conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14 bis).

Con nota prot. n. 1073 del 27.08.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. AOO\_089/12325, il Proponente ha chiesto il rinvio di 45 gg della Conferenza dei Servizi del 2 settembre 2021, sia per l'impossibilità a parteciparvi sia per la necessità di effettuare le forme pubblicità alle ditte catastali, e ha segnalato la presenza di un refuso contenuto nella dichiarazione ex art. 31 del Dlgs n. 164 del 23.05.2000 trasmessa a corredo dell'istanza originaria.

Con nota prot. n. AOO\_089/12401 del 30.08.2021 la scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato l'annullamento della Conferenza dei Servizi prevista in data 2 settembre 2021 alle ore 11:00 e la **sospensione del procedimento** in attesa di ricevere dal Proponente, entro il termine di 7 giorni, la versione corretta della dichiarazione ex art. 31 del Dlgs n. 164 del 23.05.2000 in sostituzione di quella in cui era stata segnalata la presenza di un refuso.

Con pec del 2.09.2021, acquisita al prot. uff. n. AOO\_089/12706 del 3.09.2021, il Proponente ha trasmesso la versione corretta della dichiarazione ex art. 31 del D.lgs n. 164 del 23.05.2000, in riscontro alla nota della Scrivente prot. n. AOO\_089/12401 del 30.08.2021.

Con nota prot. n. AOO\_089/13521 del 20.09.2021, essendosi reso necessario provvedere alla ripubblicazione della documentazione progettuale, unitamente alla nuova versione della dichiarazione ex art. 31 del Dlgs n. 164 del 23.05.2000, nonché garantire i termini utili per il compiuto svolgimento delle forme di pubblicità, la scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato il **riavvio del procedimento** e ha indicato quale data per la riunione di Conferenza dei Servizi il giorno venerdì 29 ottobre 2021 alle ore 11:00.

**Preso atto**

della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e i cui contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati.

**Evidenziato che,**

come da elenco dei pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria allegata alla presente Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento non risulta pervenuto alcun parere/ contributo da: Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia, Enel SpA - e-distribuzione SpA, TIM - Telecom Italia SpA, Vodafone Italia SpA, Wind Tre SpA e Open Fiber SpA.

Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'esecuzione dell'intervento non espressamente contemplate nel presente atto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**VISTA** la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*";

**VISTA** la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTI** l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" ed il GDPR (Regolamento UE 2016/679);

**VISTO** l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA2.0";

**VISTA** la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.";

**VISTA** la DGR del 26.04.2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana, l'ing. Paolo Francesco Garofoli;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22".

**VISTE** le *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00\_22 N. 652 del 31.03.2020;

**VISTA** la DGR n. 2006 del 13/09/2011 che demanda alla Sezione Autorizzazione Ambientali la titolarità del

procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la DGR n. 1446 dell'8/07/2014 che individua l'iter procedurale volto al rilascio dell'autorizzazione unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come delineato nell'allegato A della medesima deliberazione;

**VISTO** il D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante "*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale*";

**VISTO** il DPR n. 327 dell'8/06/2001 e ss.mm.ii. recante "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*";

**VISTO** il DM 17 aprile 2008 recante "*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*";

**VISTO** il DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003 recante "*Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità*";

**VISTA** la Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore, riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTI** gli esiti delle pubblicazioni avvenute presso l'Albo pretorio del Comune interessato e presso il sito web istituzionale della Regione Puglia;

**PRESO ATTO** dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;

**PRESO ATTO** di tutti i pareri e contributi pervenuti.

**Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e Reg. 2016/679/UE**

**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**DETERMINA**

1. **di approvare**, sulla base della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo per la realizzazione dei metanodotti

denominati **“Variante Allacciamento Fiat Iveco” DN150 (6”) 24 bar** e **“Variante Allacciamento AR Alimentare” DN200 (8”) 24 bar** per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia - cod. AU327\_061, sulla scorta, altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento, nonché degli esiti della Conferenza di Servizi svoltasi;

2. **di specificare che** le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi identificati nell'elenco particellare, parte integrante del progetto definitivo;
3. **di dichiarare** la pubblica utilità delle opere in progetto e l'indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
4. **di accertare** la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato **“Variante Allacciamento Fiat Iveco” DN150 (6”) 24 bar** e **“Variante Allacciamento AR Alimentare” DN200 (8”) 24 bar** per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia;
5. **di dichiarare** che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
6. **di autorizzare** la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle opere ricomprese nel progetto denominato **“Variante Allacciamento Fiat Iveco” DN150 (6”) 24 bar** e **“Variante Allacciamento AR Alimentare” DN200 (8”) 24 bar** per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia, in conformità al progetto definitivo approvato e fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché con l'osservanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni meglio declinate nella Relazione Istruttoria allegata al presente atto. Quest'ultimo assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati) necessario alla realizzazione degli interventi in questione, conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto del presente atto;
7. **di apporre** il vincolo preordinato all'esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell'opera ed indicate nell'avviso di avvio del procedimento;
8. **di subordinare** la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla Relazione Istruttoria e dai relativi allegati;
9. **di subordinare** l'esercizio dell'opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
10. **di demandare** alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l'espletamento dei procedimenti ablativi entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del presente provvedimento e dell'assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell'espropriazione ai sensi del c. 1 art. 20 del D.Lgs. n. 327/01;
11. **di dare atto** che l'esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea;
12. **di dare atto** che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente, che si rendessero necessari successivamente all'emissione dell'autorizzazione, saranno assoggettati ad un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l'indizione di una nuova Conferenza dei Servizi;
13. **di prevedere** a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell'inizio dei lavori, l'inoltro di una copia integrale del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell'evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni apposte;

14. **di rappresentare** che, in conformità al progetto, così come approvato e nel rispetto delle norme di cui al DM 17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai fabbricati, nella fascia di vincolo preordinato all'esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di edificazione, lasciando inalterata la possibilità dell'uso agricolo dei fondi asserviti (servitù *non aedificandi*);
15. **di attestare** che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della Regione Puglia;
16. **di trasmettere** copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento autorizzatorio, oltretutto alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.A.;
17. **di demandare** alla società proponente l'ottemperanza agli adempimenti indicati dall'art. 17 co.2 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;
18. **di stabilire** che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall'esercizio dell'opera in argomento, nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione Puglia da ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
19. **di dare atto** che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità, a seguito di verifiche in corso d'opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori o durante l'esercizio dell'impianto;
20. **di precisare** che, valutate le circostanze, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione;
21. **che sia data espressamente e puntualmente evidenza** alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;
22. **di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull'osservanza** delle prescrizioni da essi eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
23. **di obbligare** il Proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell'ambito del procedimento;
24. **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali su motivata istanza del Proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per l'ultimazione dei lavori vale altresì il termine contemplato dall'art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. ai sensi del quale l'opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena la decadenza del titolo autorizzatorio, salvo proroga concessa;
25. **di precisare** che il presente provvedimento:
  - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
  - fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente atto;
  - fa salve le previsioni recate dal d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,

secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 8 pagine, compresa la presente, corredato dell'Allegato composto da n. 59 pagine, per un totale di 67 (sessantasette) pagine, ed è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento:

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 20/2021.
- c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

**Il Funzionario Istruttore**

Ing. Caterina CARPARELLI

**Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Giuseppe ANGELINI

**Il Dirigente *ad interim* della Sezione**

**Autorizzazioni Ambientali**

Dott.ssa Antonietta RICCIO



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E  
QUALITA' URBANA  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

---

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

### Sommario

1. OGGETTO .....	2
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
3. PREMESSA.....	2
4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO.....	3
5. ITER PROCEDIMENTALE .....	3
6. ELENCO DEI PARERI ESPRESSI.....	6
7. OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI .....	8
8. ESITO DELL'ISTRUTTORIA.....	8
9. PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI .....	8

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

---

**Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E  
QUALITA' URBANA  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

## 1. OGGETTO

Il presente elaborato costituisce la Relazione Istruttoria relativa al procedimento di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150 (6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200 (8") 24 bar per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, opposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, proposto da SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7.

## 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 7 agosto 1990 n.241/1990 e ss.mm.ii. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 e ss.mm.ii. recante "*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*";

DPR n. 327 dell'08/06/2001 e ss.mm.ii. recante "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*";

DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii. recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*";

DM 17 aprile 2008 recante "*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*";

D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

L.R. n. 3 del 22/02/2005 recante "*Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005*";

L.R. n. 3 dell'8/03/2007 recante "*Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)*";

DL 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003 recante "*Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delege al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità*";

DGR n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52 sexies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

DGR n. 1446 dell'08/07/2014 che individua l'iter procedurale volto al rilascio dell'autorizzazione unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come delineato nell'allegato A della medesima deliberazione;

D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;

L.R. n. 11 del 12/04/2001 recante "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*" e ss.mm.ii.;

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "*Codice dei Contratti pubblici*" e ss.mm.ii..

## 3. PREMESSA

Il procedimento amministrativo teso al rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione delle

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E  
QUALITA' URBANA  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

infrastrutture lineari energetiche facenti parte o meno delle reti energetiche nazionali è disciplinato, rispettivamente, dagli artt. 52-quinquies e 52-sexies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.. Con dette disposizioni il legislatore ha attribuito allo Stato la competenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 52-quater del DPR 327/2001 per la realizzazione dei gasdotti facenti parte delle reti energetiche nazionali e alle Regioni quella relativa ai gasdotti non facenti parte delle reti nazionali, salvo possibilità di delega e/o sub delega in forza della disposizione di principio contenuta nell'art. 5 co. 3 del citato DPR. Per ciò che concerne le reti di rilevanza non nazionale, a cui appartiene l'opera progettata da SNAM RETE GAS S.p.A. ed oggetto del presente provvedimento autorizzativo, la Regione Puglia non ha esercitato il potere di delega previsto dall'art. 52-sexies co. 1 del citato DPR e, dunque, è titolata al rilascio di detti provvedimenti.

Con Delibera n. 2006 del 13/09/2011 la Giunta Regionale Puglia ha conferito alla Sezione Ecologia (oggi Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi del prefato art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., demandando ad altra e separata deliberazione le modalità di svolgimento del procedimento autorizzatorio dei gasdotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali, successivamente cristallizzate nella DGR n. 1446 del 03/07/2014.

#### 4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Le opere in progetto consistono nella realizzazione di due metanodotti nel Comune di Foggia necessari per consentire il superamento dell'interferenza con la Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata a carico dell'A.S.I. che verrà realizzata a fianco della linea ferroviaria esistente.

Nello specifico, l'intervento "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150 (6") 24 bar consiste nella realizzazione di n.2 varianti al metanodotto di proprietà Snam Rete Gas S.p.A. denominato "Allacciamento Fiat Iveco DN 150 (6") – P 24 bar", rispettivamente di lunghezza pari a circa 118 m e 180 m e realizzate mediante scavo tradizionale a cielo aperto, ad eccezione dei due tratti in attraversamento con la Linea Ferroviaria "Ancona – Lecce" al km 535+054 e con i binari della linea ferroviaria integrata, che saranno realizzati mediante trivellazione/spingitubo (DSO 161148-A-PG-RIL-002 "Rilievo pianoaltimetrico" e DSO 161148-B-PG-RIL-002 "Rilievo pianoaltimetrico").

La "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200 (8") invece consiste nella realizzazione di una variante al metanodotto di proprietà Snam Rete Gas S.p.A. denominato "Allacciamento AR Alimentari DN200 (8") – P 24 bar" di lunghezza pari a circa 114 metri e realizzata mediante scavo tradizionale a cielo aperto ad eccezione del tratto in attraversamento con la Linea Ferroviaria "Ancona-Lecce" al km 534+261 mediante trivellazione/spingitubo.

#### 5. ITER PROCEDIMENTALE

Con nota del 27.05.2021 (proprio prot. n. 659), acquisita al prot. n. AOO\_089/8219 del 28.05.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, **formale istanza di Autorizzazione Unica**, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione ed esercizio dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150 (6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200 (8") 24 bar per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia.

Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO\_089/10450 del 09.07.2021 è stata trasmessa la comunicazione di **avvio del procedimento** in oggetto con indizione di conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14 bis).

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E  
QUALITA' URBANA  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Con pec del 12.07.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10505, **Infratel Italia SpA** ha trasmesso la nota prot. n. 35046 del 12.07.2021, comunicando l'assenza di cavidotti di propria competenza nell'area di intervento.

Con pec del 28.07.2021, acquisita al prot. uff. n. 11641 del 3.08.2021, **Rete Ferroviaria Italiana SpA – Direzione Territoriale Produzione di Bari** ha trasmesso la nota prot. n. 164 del 28.07.2021, con cui ha espresso parere di massima favorevole, indicando condizioni relative al prosieguo dell'iter autorizzativo di competenza.

Con pec del 5.08.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 11844, il **Consorzio ASI Foggia** ha trasmesso la nota prot. n. 2799/2021 del 5.08.2021, con allegata nota prot. n. 1997/2021 del 25.05.2021, richiamando *"il proprio parere di competenza relativo ad eventuali interferenze con nota Prot. ASI n.1997/2021 del 25.05.2021, alla presente allegata, rispetto alla quale non vi sono ulteriori prescrizioni da aggiungere."*, in cui si segnalavano criticità sul solo tratto lato nord della rete A.R. Alimentare 13811, a valle dell'attraversamento ferroviario, raccomandando l'adozione di specifici accorgimenti in fase di esecuzione dei lavori.

Con pec della Sezione Autorizzazioni Ambientali del 20.08.2021 è stata trasmessa la nota prot. n. AOO\_089/12048 con l'indicazione delle modalità di svolgimento della Conferenza dei Servizi in programma in data giovedì 2 settembre 2021 alle ore 11:00, dando atto dei pareri e contributi pervenuti.

Con pec del 24.08.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 12128, l'**Ufficio per le Espropriazioni – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione Puglia** ha trasmesso la nota prot. n. 12692 del 24.08.2021, con cui ha richiesto documentazione integrativa, riservandosi di esprimere il proprio parere a valle della stessa.

Con nota prot. n. 1073 del 27.08.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. AOO\_089/12325, il Proponente ha chiesto il rinvio di 45 gg della Conferenza dei Servizi del 2 settembre 2021, sia per l'impossibilità a parteciparvi sia per la necessità di effettuare le forme pubblicità alle ditte catastali, e ha segnalato la presenza di un refuso contenuto nella dichiarazione ex art. 31 del Dlgs n. 164 del 23.05.2000 trasmessa a corredo dell'istanza originaria.

Con nota prot. n. AOO\_089/12401 del 30.08.2021 la scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato l'**annullamento della Conferenza dei Servizi** prevista in data 2 settembre 2021 alle ore 11:00 e la **sospensione del procedimento** in attesa di ricevere dal Proponente, entro il termine di 7 giorni, la versione corretta della dichiarazione ex art. 31 del Dlgs n. 164 del 23.05.2000 in sostituzione di quella in cui era stata segnalata la presenza di un refuso.

Con pec del 2.09.2021, acquisita al prot. uff. n. AOO\_089/12706 del 3.09.2021, il Proponente ha trasmesso la versione corretta della dichiarazione ex art. 31 del D.lgs n. 164 del 23.05.2000, in riscontro alla nota della Scrivente prot. n. AOO\_089/12401 del 30.08.2021.

Con nota prot. n. AOO\_089/13521 del 20.09.2021, essendosi reso necessario provvedere alla ripubblicazione della documentazione progettuale, unitamente alla nuova versione della dichiarazione ex art. 31 del Dlgs n. 164 del 23.05.2000, nonché garantire i termini utili per il compiuto svolgimento delle forme di pubblicità, la scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato il **riavvio del procedimento** e ha indicato quale data per la riunione di **Conferenza dei Servizi** il giorno venerdì 29 ottobre 2021 alle ore 11:00.

Con pec del 7.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 14484, il **Consorzio ASI Foggia** ha trasmesso la nota prot. n. 3501 del 7.10.2021, con cui ha richiamato quanto già espresso con nota prot. n. 2799/2021 del 5.08.2021.

Con due pec del 21.10.2021, acquisite al prot. uff. n. 15346 e n. 15349 del 25.10.2021, il **Proponente** ha trasmesso al MISE - Direzione Generale per le Attività Territoriali - Ispettorato Territoriale Puglia,

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E  
QUALITA' URBANA  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Basilicata e Molise istanza di Nulla Osta, corredata della relativa documentazione tecnico-amministrativa.

Con pec del 21.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15411 del 25.10.2021, l'avvocato Vito Aurelio Pappalepore, in nome e per conto della **sig.ra Maria Antonacci e del dott. Giovanni Caccavo**, ha presentato osservazioni, trasmettendo una memoria partecipativa.

Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO\_089/15224 del 22.10.2021 è stato trasmesso il **resoconto dello stato del procedimento**, riepilogandone i termini, dando atto dei pareri e contributi pervenuti e sollecitando l'espressione degli Enti non ancora pronunciatisi e l'invio da parte del Proponente degli esiti della fase di pubblicità.

Con la medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha inoltre **rinvio la riunione di Conferenza dei Servizi** al giorno martedì 9 novembre 2021 alle ore 10:00.

Con pec del 25.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15418 del 26.10.2021, **Fastweb SpA** ha comunicato l'assenza di infrastrutture di propria competenza nell'area di intervento.

Con nota del 25.10.2021 (proprio prot. n. 1325), acquisita al prot. uff. n. 15421 del 26.10.2021, il **Proponente** ha trasmesso l'esito delle spedizioni (Elenco sinottico), inerenti la trasmissione delle comunicazioni di avvio del procedimento unico per le ditte interessate dai lavori di realizzazione delle varianti indicate in oggetto.

Con pec del 26.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15494, **Rete Ferroviaria Italiana SpA – Direzione Territoriale Produzione di Bari** ha trasmesso la nota prot. n. 1194 del 26.10.2021, con cui ha richiamato quanto già espresso con nota prot. n. 164 del 28.07.2021.

Con pec del 28.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15639 del 29.10.2021, i **sig.ri Francesco Paolo Vincenzo Palumbo, Gerardo Gesù Maria Palumbo e Rosa Palumbo** hanno comunicato il loro dissenso alla realizzazione degli interventi in progetto.

Con pec del 4.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15856, l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** ha trasmesso la nota prot. n. 30615 del 4.11.2021, con cui ha espresso parere favorevole indicando prescrizioni.

Con pec dell'8.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15986, l'**Ufficio per le Espropriazioni – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione Puglia** ha trasmesso la nota prot. n. 16800 dell'8.11.2021, con cui ha confermato quanto già espresso con nota prot. n.12692 del 24.08.2021, rilevando inoltre la necessità di acquisire la dichiarazione di manleva al fine di esonerare la Regione Puglia da qualsiasi onere e responsabilità in merito a rideterminazioni delle indennità di espropriazione e/o di occupazione temporanea depositate (...).

In data 9.11.2021 si è tenuta la **prima seduta di Conferenza di Servizi decisoria** in modalità sincrona telematica, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO\_089/13521 del 20.09.2021 e successivamente posticipata alla data odierna con nota prot. n. AOO\_089/15224 del 22.10.2021.

Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell'Autorità Competente e del Proponente.

Il Funzionario Istruttore ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento e ha passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria.

In merito alla fase di pubblicità, si è dato atto che con nota del 25.10.2021 (proprio prot. n. 1325), acquisita al prot. uff. n. 15421 del 26.10.2021, il Proponente ha trasmesso l'esito delle spedizioni (Elenco sinottico), inerenti la trasmissione delle comunicazioni di avvio del procedimento unico per le ditte interessate dai lavori di realizzazione delle varianti indicate in oggetto, da cui risulta che sono compiuti i termini per presentare osservazioni.

La Conferenza di Servizi, *“considerata la necessità di attendere*

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E  
QUALITA' URBANA  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

- *il riscontro del Proponente alle richieste di integrazioni dell'Ufficio per le Espropriazioni;*
- *l'espressione del Comune di Foggia per gli aspetti urbanistici;*
- *il Nulla Osta del MISE - Direzione Generale per le Attività Territoriali - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;*
- *le controdeduzioni del Proponente alle osservazioni pervenute da parte della Sig.ra Maria Antonacci e del dott. Giovanni Caccavo, nonché dei germani Palumbo;"*

si è aggiornata al giorno 15.12.2021 alle ore 10:00.

Il **verbale** della CdS del 9.11.2021 è stato trasmesso con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO\_089/16127 di pari data e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia.

Con pec del 22.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 16953, il **Proponente** ha trasmesso le note prott. n. 1526 e n. 1527 del 22 novembre 2021, aventi ad oggetto le controdeduzioni alle osservazioni della Sig.ra Maria Antonacci e del dott. Giovanni Caccavo, nonché dei germani Palumbo.

Con pec del 23.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17020, l'**Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise - Settore III del MISE** ha trasmesso il Nulla Osta prot. n. 177258 del 23.11.2021.

Con pec del 2.12.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17548, il **Proponente** ha trasmesso riscontro alle richieste di integrazioni dell'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia di cui alla nota prot. n. 12692 del 24.08.2021.

Con pec del 13.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 18224 del 14.12.2021, l'**Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia** ha trasmesso la nota prot. n. 19278 del 13.12.2021 con cui ha espresso parere favorevole.

In data 15.12.2021 si è tenuta la **seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria** in modalità sincrona telematica, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO\_089/16127 del 9.11.2021.

Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell'Autorità Competente e del Proponente.

Il Funzionario Istruttore ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento e ha passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria.

La Conferenza di Servizi quindi ha così determinato

*"Conclusivamente,*

- *VISTI i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate;*
- *REGISTRATO il silenzio della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, della Provincia di Foggia, del Comune di Foggia, Enel SpA - e-distribuzione SpA, TIM - Telecom Italia SpA, Vodafone SpA, Wind Tre SpA e Open Fiber SpA, che ancorché regolarmente convocati ai lavori della CdS, non hanno fatto pervenire alcun contributo*

*la CdS ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori."*

Il **verbale** della CdS del 15.12.2021 è stato trasmesso con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO\_089/18642 del 23.12.2021 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia.

## 6. ELENCO DEI PARERI ESPRESSI

Segue elenco dei pareri espressi da tutti gli enti coinvolti, raggruppati per tipologie.

### ORGANI DELLO STATO

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Direzione Generale per le Att.tà Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - Settore III**

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Sezione Autorizzazioni Ambientali**

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E  
QUALITA' URBANA  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

1. Nulla Osta prot. n. 177258 del 23.11.2021, acquisito in pari data al prot. uff. n. 17020

**REGIONE PUGLIA****Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 9.11.2021 e 15.12.2021, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

**Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione opere pubbliche - Ufficio per le espropriazioni**

2. Nota prot. n. 19278 del 13.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 18224 del 14.12.2021.

**AGENZIE / AUTORITÀ****Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**

3. Nota prot. n. 30615 del 4.11.2021, acquisita al prot. uff. n. 15856 del 4.11.2021

**PROVINCE****PROVINCIA DI FOGGIA**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 9.11.2021 e 15.12.2021, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

**COMUNI****COMUNE DI FOGGIA**

Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 9.11.2021 e 15.12.2021, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

**CONSORZI****Consorzio ASI Foggia - Agglomerato "Incoronata"**

4. Nota prot. n. 1997/2021 del 25.05.2021
5. Nota prot. n. 2799/2021 del 5.08.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 11844
6. Nota prot. n. 3501/2021 del 7.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 14484 del 7.10.2021

**GESTORI DI SERVIZI****Rete Ferroviaria Italiana SpA - Direzione Territoriale Produzione di Bari**

7. Nota prot. n. 164 del 28.07.2021, acquisita al prot. uff. n. 11641 del 3.08.2021
8. Nota prot. n. 1194 del 26.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15494 del 26.10.2021

**Enel SpA - e-distribuzione SpA**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 9.11.2021 e 15.12.2021, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

**TIM - Telecom Italia SpA**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 9.11.2021 e 15.12.2021, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

**FASTWEB SpA**

9. Pec del 25.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15418 del 26.10.2021

**Vodafone Italia SpA**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 9.11.2021 e 15.12.2021, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

**Wind Tre SpA**

Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 9.11.2021 e 15.12.2021, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

**Infratel Italia SpA**

10. Nota prot. n. 35046 del 12.07.2021, acquisita al prot. uff. n. 10505 del 12.07.2021

**Open Fiber SpA**

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

**Sezione Autorizzazioni Ambientali**

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E  
QUALITA' URBANA  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 9.11.2021 e 15.12.2021, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

## 7. OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI

Si dà atto che risultano pervenuti le osservazioni e i relativi riscontri del Proponente, come di seguito elencati:

**Sig.ra Maria Antonacci e dott. Giovanni Caccavo**

1. Pec del 21.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15411 del 25.10.2021
2. Controdeduzioni del Proponente prot. n. 1526 del 22.11.2021

**Sig.ri Francesco Paolo Vincenzo Palumbo, Gerardo Gesù Maria Palumbo e Rosa Palumbo**

3. Pec del 28.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15639 del 29.10.2021
4. Controdeduzioni del Proponente prot. n. 1527 del 22.11.2021

## 8. ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria si sostanzia fondamentalmente in:

- pareri o contributi comunque denominati degli enti coinvolti come puntualmente richiamati nello specifico paragrafo;
- lavori della Conferenza di Servizi delle sedute del 9.11.2021 e 15.12.2021

I lavori della CdS sono compendati nel verbale e nei relativi allegati.

Tutti i pareri pervenuti sono stati resi e sono disponibili sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

La totalità degli enti coinvolti che ha partecipato al procedimento si è espressa favorevolmente all'intervento, a volte indicando prescrizioni.

Invitati in CdS e ancorché espressamente sollecitati con successive comunicazioni, non hanno reso alcun contributo i seguenti Enti e gestori di servizi: Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia, Enel SpA - e-distribuzione SpA, TIM - Telecom Italia SpA, Vodafone Italia SpA, Wind Tre SpA e Open Fiber SpA.

In considerazione dell'istruttoria condotta, si ritiene che sussistano tutte le condizioni richieste dalla normativa di riferimento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art. 52-quater del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., comprendente l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150 (6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200 (8") 24 bar per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia, l'autorizzazione alla relativa costruzione e all'esercizio, nonché l'accertamento della conformità urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alle condizioni e prescrizioni indicate al paragrafo che segue.

## 9. PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

In riferimento al complesso delle prescrizioni e raccomandazioni rilevabili da tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento autorizzativo, nonché durante la seduta di conferenza di servizi, come sopra richiamati e meglio esplicitati, si specifica che le medesime sono da intendersi qui integralmente confermate ed assunte quali condizioni vincolanti l'efficacia del presente provvedimento autorizzativo. L'osservanza della prescrizioni apposte è demandata agli Enti coinvolti nel corso del procedimento di autorizzazione unica, fermo restando che l'adeguamento del progetto alle stesse deve essere evidente

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E  
QUALITA' URBANA  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

sin dalla consegna del progetto esecutivo ad opera di SNAM RETE GAS S.p.A. a favore dell'autorità preposta al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica.

Alla presente relazione si intendono **allegati per farne parte integrante**:

- il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 9.11.2021 (prot. n. AOO\_089/16127 del 9.11.2021)
- il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 15.12.2021 (prot. n. AOO\_089/18642 del 23.12.2021)
- i seguenti 10 pareri/note:
  1. Nulla Osta prot. n. 177258 del 23.11.2021 del MISE - Direzione Generale per le Att.tà Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - Settore III
  2. Nota prot. n. 19278 del 13.12.2021 della Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione opere pubbliche - Ufficio per le espropriazioni
  3. Nota prot. n. 30615 del 4.11.2021 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
  4. Nota prot. n. 1997/2021 del 25.05.2021 del Consorzio ASI Foggia - Agglomerato "Incoronata"
  5. Nota prot. n. 2799/2021 del 5.08.2021 del Consorzio ASI Foggia - Agglomerato "Incoronata"
  6. Nota prot. n. 3501/2021 del 7.10.2021 del Consorzio ASI Foggia - Agglomerato "Incoronata"
  7. Nota prot. n. 164 del 28.07.2021 di Rete Ferroviaria Italiana SpA - Direzione Territoriale Produzione di Bari
  8. Nota prot. n. 1194 del 26.10.2021 di Rete Ferroviaria Italiana SpA - Direzione Territoriale Produzione di Bari
  9. Pec del 25.10.2021 di FASTWEB SpA
  10. Nota prot. n. 35046 del 12.07.2021 di Infratel Italia SpA
- le 2 osservazioni al progetto e i relativi 2 riscontri:
  1. Pec del 21.10.2021 della Sig.ra Maria Antonacci e del dott. Giovanni Caccavo
  2. Controdeduzioni del Proponente prot. n. 1526 del 22.11.2021
  3. Pec del 28.10.2021 dei Sig.ri Francesco Paolo Vincenzo Palumbo, Gerardo Gesù Maria Palumbo e Rosa Palumbo
  4. Controdeduzioni del Proponente prot. n. 1527 del 22.11.2021

per un totale di **16** documenti, allegati alla presente relazione per farne parte integrante, il tutto disponibile sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo:

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo la parola SNAM e cercando il codice identificativo del progetto in parola.

**Il Funzionario Istruttore**

Ing. Caterina CARPARELLI



Carparelli Caterina  
05.01.2022  
13:21:20  
GMT+00:00

**Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Giuseppe ANGELINI



Angelini  
Giuseppe  
07.01.2022  
08:45:10  
GMT+00:00

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

**Sezione Autorizzazioni Ambientali**

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E  
QUALITÀ URBANA****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****PROPONENTE****SNAM RETE GAS**

Distretto Sud Orientale

[distrettosor@pec.snam.it](mailto:distrettosor@pec.snam.it)[francesco.pecoraro@snam.it](mailto:francesco.pecoraro@snam.it)[michele.castrovilli@snam.it](mailto:michele.castrovilli@snam.it)**ORGANI DELLO STATO****MINISTERO DELLO SVILUPPO****ECONOMICO**

Direzione Generale per le Attività

Territoriali

Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e

Molise - Settore III

[dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it](mailto:dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it)**REGIONE PUGLIA**

Sezione Infrastrutture Energetiche e

Digitali

[servizio.energieinnovabili@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.energieinnovabili@pec.rupar.puglia.it)

Sezione Lavori Pubblici

Servizio Gestione opere pubbliche

Ufficio per le espropriazioni

[ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)**AGENZIE / AUTORITÀ****AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE****DELL'APPENNINO MERIDIONALE**

Unit of Management

Regionale Puglia e interregionale Ofanto

[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)**PROVINCE****PROVINCIA DI FOGGIA**[protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)**COMUNI****COMUNE DI FOGGIA – Ufficio Tecnico**[protocollo.generale@cert.comune.foggia.it](mailto:protocollo.generale@cert.comune.foggia.it)[urbanistica@cert.comune.foggia.it](mailto:urbanistica@cert.comune.foggia.it)**CONSORZI**

Consorzio ASI Foggia

Agglomerato "Incoronata"

[asifoggia@pec.it](mailto:asifoggia@pec.it)**GESTORI DI SERVIZI**

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Direzione Territoriale Produzione di Bari

[rfi-dgr-dtp.ba.staff@pec.rfi.it](mailto:rfi-dgr-dtp.ba.staff@pec.rfi.it)

Enel SpA - e-distribuzione S.p.A.

[enelspa@pec.enel.it](mailto:enelspa@pec.enel.it)[e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

TIM - Telecom Italia S.p.A.

[telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)

FASTWEB S.p.A.

[fastweb@pec.fastweb.it](mailto:fastweb@pec.fastweb.it)

Vodafone Italia S.p.A.

[vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it](mailto:vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it)

Wind Tre S.p.A.

[windtreitaliaspa@pec.windtre.it](mailto:windtreitaliaspa@pec.windtre.it)

Infratel Italia SpA

[posta@pec.infratelitalia.it](mailto:posta@pec.infratelitalia.it)

Open Fiber S.p.A.

[openfiber@pec.openfiber.it](mailto:openfiber@pec.openfiber.it)**Proc.: 1886**

**Oggetto: (Cod. AU327\_061).** DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** per la costruzione e l'esercizio dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150(6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200(8") 24 bar nel Comune di Foggia per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incononata nel Comune di Foggia, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E  
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**Proponente:** Snam Rete Gas SpA

**Trasmissione Verbale di Conferenza di Servizi del 9.11.2021**

Si comunica che il verbale della seduta di Conferenza di Servizi in oggetto, convocata alle ore 10:00 del 9 novembre 2021 con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO\_089/15224 del 22.10.2021, è consultabile e scaricabile dal Portale Ambientale della Regione Puglia al seguente link

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo nel campo “cerca” il codice identificativo del procedimento.

Si evidenzia che i lavori della Conferenza sono stati aggiornati al **15 dicembre 2021 alle ore 10:00**.

La seconda seduta di CdS si svolgerà in **modalità telematica** sulla piattaforma “Lifesize”, collegandosi al link <https://call.lifesizecloud.com/841851> ed inserendo il codice **4141**.

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare la documentazione progettuale, unitamente a pareri e contributi pervenuti, dal sito web

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo nel campo “cerca” il codice identificativo del procedimento.

Unitamente alla documentazione progettuale, è disponibile il modulo parere che, all’evenienza, potrà essere restituito via pec alla Sezione scrivente.

Si chiede di riportare nell’oggetto delle note relative al presente procedimento, il codice identificativo di quest’ultimo (**AU327\_061**).

**Il Funzionario Istruttore**

Ing. Caterina CARPARELLI



Carparelli Caterina  
09.11.2021 11:15:35  
GMT+00:00

**Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Giuseppe ANGELINI



Angelini  
Giuseppe  
09.11.2021  
11:42:15  
GMT+00:00

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Sezione Autorizzazioni Ambientali**

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 9.11.2021  
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA*****cod. AU327\_061 (da citare nelle comunicazioni relative)***

**Oggetto: (Cod. AU327\_061),** DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** per la costruzione e l'esercizio dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150 (6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200 (8") 24 bar nel Comune di Foggia per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

**Proponente:** Snam Rete Gas SpA**Conferenza di Servizi in modalità sincrona telematica****VERBALE**

Il giorno 9 novembre 2021 a partire dalle ore 10:15 si tiene la prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO\_089/13521 del 20.09.2021 e successivamente posticipata alla data odierna con nota prot. n. AOO\_089/15224 del 22.10.2021.

Si dà atto che nella medesima nota prot. n. AOO\_089/15224-2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha comunicato le modalità di svolgimento dell'odierna seduta di Conferenza di Servizi mediante l'utilizzo dell'app Lifesize e ha trasmesso un resoconto dello stato del procedimento.

Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Funzionario Istruttore precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Sono presenti per l'autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini, delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente *ad interim* della Sezione Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA**  
**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile dei Lavori DISOR, Francesco Pecoraro, giusta procura in atti.

Nessuno degli altri Enti convocati è presente.

Il Funzionario Istruttore apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su predisposto modulo di lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede a fare il punto sullo stato di avanzamento del procedimento, dando atto che:

- con nota del 27.05.2021 (proprio prot. n. 659), acquisita al prot. n. AOO\_089/8219 del 28.05.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, **formale istanza di Autorizzazione Unica**, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione ed esercizio dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150 (6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200 (8") 24 bar nel Comune di Foggia per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia;
- con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO\_089/10450 del 09.07.2021 è stata trasmessa la comunicazione di **avvio del procedimento** in oggetto con indicazione di conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14 bis);
- con pec della Sezione Autorizzazioni Ambientali del 20.08.2021 è stata trasmessa la nota prot. n. AOO\_089/12048 con l'indicazione delle modalità di svolgimento della Conferenza dei Servizi in programma in data giovedì 2 settembre 2021 alle ore 11:00, dando atto dei pareri e contributi pervenuti;
- con nota prot. n. 1073 del 27.08.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. AOO\_089/12325, il Proponente ha chiesto che il **rinvio di 45 gg della Conferenza dei Servizi** del 2 settembre 2021, sia per l'impossibilità a parteciparvi sia per la necessità di effettuare le forme pubblicità alle ditte catastali, e ha segnalato la presenza di un refuso contenuto nella dichiarazione ex art. 31 del Dlgs n. 164 del 23.05.2000 trasmessa a corredo dell'istanza originaria;
- con nota prot. n. AOO\_089/12401 del 30.08.2021 la scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato l'annullamento della Conferenza dei Servizi prevista in data 2 settembre 2021 alle ore 11:00 e la **sospensione del procedimento** in attesa di ricevere dal Proponente, entro il termine di 7 giorni, la versione corretta della dichiarazione ex art. 31 del Dlgs n. 164 del 23.05.2000 in sostituzione di quella in cui era stata segnalata la presenza di un refuso;
- con pec del 2.09.2021, acquisita al prot. uff. n. AOO\_089/12706 del 3.09.2021, il Proponente ha trasmesso la versione corretta della dichiarazione ex art. 31 del Dlgs n. 164 del 23.05.2000, in riscontro alla nota della Scrivente prot. n. AOO\_089/12401 del 30.08.2021;

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

- con nota prot. n. AOO\_089/13521 del 20.09.2021, essendosi reso necessario provvedere alla ripubblicazione della documentazione progettuale, unitamente alla nuova versione della dichiarazione ex art. 31 del Dlgs n. 164 del 23.05.2000, nonché garantire i termini utili per il compiuto svolgimento delle forme di pubblicità, la scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato il **riavvio del procedimento** e ha indicato quale data per la riunione di **Conferenza dei Servizi** il giorno venerdì 29 ottobre 2021 alle ore 11:00;
- si è concluso in data 5.10.2021 il termine perentorio di **quindici giorni** entro il quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della L. 241/90 e ss.mm.ii., *le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.*;
- si è concluso in data 4.11.2021 il termine perentorio di **quarantacinque giorni** entro il quale, ai sensi dell'art. 14 bis comma 3, *le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza.*

In merito alla fase di pubblicità, con nota del 25.10.2021 (proprio prot. n. 1325), acquisita al prot. uff. n. 15421 del 26.10.2021, il **Proponente** ha trasmesso *l'esito delle spedizioni (Elenco sinottico), inerenti la trasmissione delle comunicazioni di avvio del procedimento unico per le ditte interessate dai lavori di realizzazione delle varianti indicate in oggetto*, da cui risulta che sono compiuti i termini per presentare osservazioni.

Quindi il Funzionario Istruttore passa in rassegna pareri e contributi pervenuti nel corso del procedimento dandone lettura:

- Con pec del 12.07.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10505, **Infratel Italia SpA** ha trasmesso la nota prot. n. 35046 del 12.07.2021, comunicando l'assenza di caviddotti di propria competenza nell'area di intervento.
- Con pec del 28.07.2021, acquisita al prot. uff. n. 11641 del 3.08.2021, **Rete Ferroviaria Italiana SpA – Direzione Territoriale Produzione di Bari** ha trasmesso la nota prot. n. 164 del 28.07.2021, con cui ha espresso parere di massima favorevole, indicando condizioni relative al prosieguo dell'iter autorizzativo di competenza.

La nota in parola è stata richiamata da Rfi SpA con successiva comunicazione prot. n. 1194 del 26.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15494.

Si dà lettura delle note.

Il Proponente dichiara di prenderne atto e che procederà come da indicazioni di Rfi SpA.

- Con pec del 5.08.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 11844, il **Consorzio ASI Foggia** ha trasmesso la nota prot. n. 2799/2021 del 5.08.2021, con allegata nota prot. n. 1997/2021 del 25.05.2021, richiamando *"il proprio parere di competenza relativo ad eventuali interferenze con nota Prot. ASI n.1997/2021 del 25.05.2021, alla presente allegata, rispetto alla quale non vi sono ulteriori prescrizioni da aggiungere."*, in cui si segnalavano criticità sul solo tratto lato nord della rete A.R. Alimentare 13811, a valle dell'attraversamento ferroviario, raccomandando l'adozione di specifici accorgimenti in fase di esecuzione dei lavori.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

La nota in parola è stata richiamata dal Consorzio ASI Foggia anche con successiva comunicazione prot. n. 3501 del 7.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 14484.

Si dà lettura delle note.

Il Proponente dichiara di prenderne atto e che provvederà a coordinare le proprie attività con il Consorzio.

- Con pec del 24.08.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 12128, l'**Ufficio per le Espropriazioni – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione Puglia** ha trasmesso la nota prot. n. 12692 del 24.08.2021, con cui ha richiesto documentazione integrativa, riservandosi di esprimere il proprio parere a valle della stessa.

Il contenuto di cui alla nota in parola è stata confermato dall'Ufficio per le Espropriazioni con successiva nota prot. n. 16800 dell'8.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15986, con cui si rileva inoltre la necessità di acquisire la dichiarazione di manleva al fine di esonerare la Regione Puglia da qualsiasi onere e responsabilità in merito a rideterminazioni delle indennità di espropriazione e/o di occupazione temporanea depositate (...).

Si dà lettura delle note.

Il Proponente dichiara che provvederà ad integrare la documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni.

- Con due pec del 21.10.2021, acquisite al prot. uff. n. 15346 e n. 15349 del 25.10.2021, il **Proponente** ha trasmesso al MISE - Direzione Generale per le Attività Territoriali - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise istanza di Nulla Osta, corredata della relativa documentazione tecnico-amministrativa.
- Con pec del 21.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15411 del 25.10.2021, l'avvocato Vito Aurelio Pappalepore, in nome e per conto della **sig.ra Maria Antonacci e del dott. Giovanni Caccavo**, ha presentato osservazioni, trasmettendo una memoria partecipativa.

Il Proponente dichiara che provvederà a presentare le controsservazioni entro il termine di quindici giorni.

- Con pec del 25.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15418 del 26.10.2021, **Fastweb SpA** ha comunicato l'assenza di infrastrutture di propria competenza nell'area di intervento.
- Con pec del 28.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15639 del 29.10.2021, i **sig.ri Francesco Paolo Vincenzo Palumbo, Gerardo Gesù Maria Palumbo e Rosa Palumbo** hanno comunicato il loro dissenso alla realizzazione degli interventi in progetto.

Si dà lettura della nota.

Il Proponente dichiara che provvederà a presentare le controsservazioni entro il termine di quindici giorni.

- Con pec del 4.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15856, l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** ha trasmesso la nota prot. n. 30615 del 4.11.2021, con cui ha espresso parere favorevole indicando prescrizioni.

Si dà lettura della nota.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA**  
**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.

Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli innanzi richiamati e così riepilogati:

<b>ORGANI DELLO STATO</b>	
<b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>	
<b>Direzione Generale per le Attività Territoriali</b> Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise - Settore III	Non pervenuto
<b>REGIONE PUGLIA</b>	
<b>SEZIONE INFRASTRUTTURE ENER. E DIGITALI</b>	Non pervenuto
<b>SEZIONE LAVORI PUBBLICI</b> Servizio Gestione opere pubbliche Ufficio per le espropriazioni	Nota prot. n. 12692 del 24.08.2021, acquisita al prot. uff. n. 12128 del 24.08.2021. Nota prot. n. 16800 dell'8.11.2021, acquisita al prot. uff. n. 15986 dell'8.11.2021.
<b>AGENZIE / AUTORITÀ</b>	
<b>Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale</b>	Nota prot. n. 30615 del 4.11.2021, acquisita al prot. uff. n. 15856 del 4.11.2021.
<b>PROVINCE</b>	
<b>PROVINCIA DI FOGGIA</b>	Non pervenuto
<b>COMUNI</b>	
<b>COMUNE DI FOGGIA</b> Ufficio Tecnico	Non pervenuto
<b>CONSORZI</b>	
<b>Consorzio ASI Foggia Agglomerato "Incoronata"</b>	Nota prot. n. 2799/2021 del 5.08.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 11844, e nota prot. n. 3501/2021 del 7.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 14484 del 7.10.2021, con allegata nota prot. n. 1997/2021 del 25.05.2021.
<b>GESTORI DI SERVIZI</b>	
<b>Rete Ferroviaria Italiana SpA</b> <b>Direzione Territoriale Produzione di Bari</b>	Nota prot. n. 164 del 28.07.2021, acquisita al prot. uff. n. 11641 del 3.08.2021 Nota prot. n. 1194 del 26.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15494 del 26.10.2021.
<b>Enel SpA - e-distribuzione SpA</b>	Non pervenuto
<b>TIM - Telecom Italia SpA</b>	Non pervenuto
<b>FASTWEB SpA</b>	Pec del 25.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15418 del 26.10.2021
<b>Vodafone Italia SpA</b>	Non pervenuto
<b>Wind Tre SpA</b>	Non pervenuto
<b>Infratel Italia SpA</b>	Nota prot. n. 35046 del 12.07.2021, acquisita al prot. uff. n. 10505 del 12.07.2021
<b>Open Fiber SpA</b>	Non pervenuto

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

<b>OSSERVAZIONI</b>	
<b>Sig.ra Maria Antonacci e dott. Giovanni Caccavo</b>	Pec del 21.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15411 del 25.10.2021
<b>Sig.ri Francesco Paolo Vincenzo Palumbo, Gerardo Gesù Maria Palumbo e Rosa Palumbo</b>	Pec del 28.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15639 del 29.10.2021

**Considerata la necessità di attendere**

- il riscontro del Proponente alle richieste di integrazioni dell'Ufficio per le Espropriazioni;
- l'espressione del Comune di Foggia per gli aspetti urbanistici;
- il Nulla Osta del MISE - Direzione Generale per le Attività Territoriali - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
- le controdeduzioni del Proponente alle osservazioni pervenute da parte della Sig.ra Maria Antonacci e del dott. Giovanni Caccavo, nonché dei germani Palumbo;

**la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno 15.12.2021 alle ore 10:00.**

**Si sollecita l'espressione degli Enti che non si sono ancora pronunciati.**

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al procedimento in parola dal sito web

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

inserendo nel campo "cerca" il codice identificativo del procedimento.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

**Il Funzionario Istruttore  
Ing. Caterina CARPARELLI**



Carparelli Caterina  
09.11.2021  
09:55:51  
GMT+00:00

**ELENCO ALLEGATI**

- Nota prot. n. 35046 del 12.07.2021 di Infratel Italia SpA
- Nota prot. n. 164 del 28.07.2021 di Rete Ferroviaria Italiana SpA - Direzione Territoriale Produzione di Bari

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

- Nota prot. n. 2799/2021 del 5.08.2021, con allegata nota prot. n. 1997/2021 del 25.05.2021, del Consorzio ASI Foggia
- Nota prot. n. 12692 del 24.08.2021 dell'Ufficio per le Espropriazioni della Sezione LLPP della Regione Puglia
- Nota prot. n. 3501/2021 del 7.10.2021, con allegata nota prot. n. 1997/2021 del 25.05.2021, del Consorzio ASI Foggia
- Osservazioni della sig.ra Maria Antonacci e del dott. Giovanni Caccavo del 21.10.2021
- Pec del 25.10.2021 di Fastweb SpA
- Nota prot. n. 1194 del 26.10.2021 di Rete Ferroviaria Italiana SpA - Direzione Territoriale Produzione di Bari
- Osservazioni dei sig.ri Palumbo del 28.10.2021
- Nota prot. n. 30615 del 4.11.2021 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
- Nota prot. n. 16800 dell'8.11.2021 dell'Ufficio per le Espropriazioni della Sezione LLPP della Regione Puglia

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E  
QUALITÀ URBANA****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****PROPONENTE****SNAM RETE GAS**

Distretto Sud Orientale

[distrettosor@pec.snam.it](mailto:distrettosor@pec.snam.it)[francesco.pecoraro@snam.it](mailto:francesco.pecoraro@snam.it)[michele.castrovilli@snam.it](mailto:michele.castrovilli@snam.it)**ORGANI DELLO STATO****MINISTERO DELLO SVILUPPO****ECONOMICO**

Direzione Generale per le Attività

Territoriali

Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e

Molise - Settore III

[dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it](mailto:dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it)**REGIONE PUGLIA**

Sezione Infrastrutture Energetiche e

Digitali

[servizio.energiesinnovabili@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.energiesinnovabili@pec.rupar.puglia.it)

Sezione Lavori Pubblici

Servizio Gestione opere pubbliche

Ufficio per le espropriazioni

[ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)**AGENZIE / AUTORITÀ****AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE****DELL'APPENNINO MERIDIONALE**

Unit of Management

Regionale Puglia e interregionale Ofanto

[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)**PROVINCE****PROVINCIA DI FOGGIA**[protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)**COMUNI****COMUNE DI FOGGIA – Ufficio Tecnico**[protocollo.generale@cert.comune.foggia.it](mailto:protocollo.generale@cert.comune.foggia.it)[urbanistica@cert.comune.foggia.it](mailto:urbanistica@cert.comune.foggia.it)**CONSORZI**

Consorzio ASI Foggia

Agglomerato "Incoronata"

[asifoggia@pec.it](mailto:asifoggia@pec.it)**GESTORI DI SERVIZI**

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Direzione Territoriale Produzione di Bari

[rfi-dgr-dtp.ba.staff@pec.rfi.it](mailto:rfi-dgr-dtp.ba.staff@pec.rfi.it)

Enel SpA - e-distribuzione S.p.A.

[enelspa@pec.enel.it](mailto:enelspa@pec.enel.it)[e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

TIM - Telecom Italia S.p.A.

[telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)

FASTWEB S.p.A.

[fastweb@pec.fastweb.it](mailto:fastweb@pec.fastweb.it)

Vodafone Italia S.p.A.

[vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it](mailto:vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it)

Wind Tre S.p.A.

[windtreitaliaspa@pec.windtre.it](mailto:windtreitaliaspa@pec.windtre.it)

Infratel Italia SpA

[posta@pec.infratelitalia.it](mailto:posta@pec.infratelitalia.it)

Open Fiber S.p.A.

[openfiber@pec.openfiber.it](mailto:openfiber@pec.openfiber.it)**Proc.: 1886**

**Oggetto: (Cod. AU327\_061).** DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** per la costruzione e l'esercizio dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150(6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200(8") 24 bar nel Comune di Foggia per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

**Proponente:** Snam Rete Gas SpA**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E  
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**Trasmissione Verbale di Conferenza di Servizi del 15.12.2021**

Si comunica che il verbale della seduta di Conferenza di Servizi in oggetto, convocata alle ore 10:00 del 15 dicembre 2021 con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO\_089/16127 del 9.11.2021, è consultabile e scaricabile dal Portale Ambientale della Regione Puglia al seguente link

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo nel campo “cerca” il codice identificativo del procedimento.

Si chiede di riportare nell'oggetto delle note relative al presente procedimento, il codice identificativo di quest'ultimo (**AU327\_061**).

**Il Funzionario Istruttore**

Ing. Caterina CARPARELLI



Carparelli Caterina  
21.12.2021  
10:36:58  
GMT+00:00

**Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Giuseppe ANGELINI



Angelini  
Giuseppe  
22.12.2021  
18:08:14  
GMT+01:00

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Sezione Autorizzazioni Ambientali**

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

**SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 15.12.2021  
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA*****cod. AU327\_061 (da citare nelle comunicazioni relative)***

**Oggetto: (Cod. AU327\_061).** DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** per la costruzione e l'esercizio dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150 (6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200 (8") 24 bar nel Comune di Foggia per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

**Proponente:** Snam Rete Gas SpA**Conferenza di Servizi in modalità sincrona telematica****VERBALE**

Il giorno 15 dicembre 2021 a partire dalle ore 10:10 si tiene la seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO\_089/16127 del 9.11.2021.

Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha comunicato le modalità di svolgimento dell'odierna seduta di Conferenza di Servizi mediante l'utilizzo dell'app Lifesize e ha trasmesso un resoconto dello stato del procedimento.

Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Sono presenti per l'autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini, delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente *ad interim* della Sezione Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.

Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile dei Lavori DISOR, Francesco Pecoraro, giusta procura in atti.

Nessuno degli altri Enti convocati è presente.

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 3912  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Il Funzionario Istruttore precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Il Funzionario Istruttore apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su predisposto modulo di lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede a fare il punto sullo stato di avanzamento del procedimento, dando atto che:

- si è concluso in data 4.11.2021 il termine perentorio di **quarantacinque giorni** entro il quale, ai sensi dell'art. 14 bis comma 3, *le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza.*
- si è tenuta il 9.11.2021 la prima seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona telematica, convocata per il 29.10.2021 con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO\_089/13521 del 20.09.2021 e successivamente posticipata con nota prot. n. AOO\_089/15224 del 22.10.2021, così determinando:

*Considerata la necessità di attendere*

- *il riscontro del Proponente alle richieste di integrazioni dell'Ufficio per le Espropriazioni;*
- *l'espressione del Comune di Foggia per gli aspetti urbanistici;*
- *il Nulla Osta del MISE - Direzione Generale per le Attività Territoriali - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;*
- *le controdeduzioni del Proponente alle osservazioni pervenute da parte della Sig.ra Maria Antonacci e del dott. Giovanni Caccavo, nonché dei germani Palumbo;*

*la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno 15.12.2021 alle ore 10:00.*

Gli esiti della Conferenza dei Servizi e la contestuale convocazione della seduta odierna sono stati trasmessi con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO\_089/16127 del 9.11.2021;

- in merito alla fase di pubblicità, il Proponente aveva già trasmesso con nota del 25.10.2021 (proprio prot. n. 1325), acquisita al prot. uff. n. 15421 del 26.10.2021, gli esiti delle comunicazioni effettuate con riferimento a tutte le ditte interessate.

Quindi il Funzionario Istruttore passa in rassegna pareri e contributi pervenuti a valle della prima seduta di Conferenza di Servizi:

- con pec del 22.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 16953, il Proponente ha trasmesso le note prott. n. 1526 e n. 1527 del 22 novembre 2021, aventi ad oggetto le controdeduzioni alle osservazioni della Sig.ra Maria Antonacci e del dott. Giovanni Caccavo, nonché dei germani Palumbo;
- con pec del 23.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17020, l'Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise - Settore III del MISE ha trasmesso il Nulla Osta prot. n. 177258 del 23.11.2021;
- con pec del 2.12.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17548, il Proponente ha trasmesso riscontro alle richieste di integrazioni dell'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia di cui alla nota prot. n. 12692 del 24.08.2021.

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 3912  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

- con pec del 13.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 18224 del 14.12.2021, l'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 19278 del 13.12.2021 con cui ha espresso parere favorevole.

Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli innanzi richiamati e così riepilogati:

<b>ORGANI DELLO STATO</b>	
<b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>	
<b>Direzione Generale per le Attività Territoriali</b> Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise - Settore III	Nulla Osta prot. n. 177258 del 23.11.2021, acquisito in pari data al prot. uff. n. 17020
<b>REGIONE PUGLIA</b>	
<b>SEZIONE INFRASTRUTTURE ENER. E DIGITALI</b>	Non pervenuto
<b>SEZIONE LAVORI PUBBLICI</b> Servizio Gestione opere pubbliche Ufficio per le espropriazioni	Nota prot. n. 19278 del 13.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 18224 del 14.12.2021
<b>AGENZIE / AUTORITÀ</b>	
<b>Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale</b>	Nota prot. n. 30615 del 4.11.2021, acquisita al prot. uff. n. 15856 del 4.11.2021
<b>PROVINCE</b>	
<b>PROVINCIA DI FOGGIA</b>	Non pervenuto
<b>COMUNI</b>	
<b>COMUNE DI FOGGIA</b> Ufficio Tecnico	Non pervenuto
<b>CONSORZI</b>	
<b>Consorzio ASI Foggia Agglomerato "Incoronata"</b>	Nota prot. n. 2799/2021 del 5.08.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 11844, e nota prot. n. 3501/2021 del 7.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 14484 del 7.10.2021, con allegata nota prot. n. 1997/2021 del 25.05.2021
<b>GESTORI DI SERVIZI</b>	
<b>Rete Ferroviaria Italiana SpA</b> <b>Direzione Territoriale Produzione di Bari</b>	Nota prot. n. 164 del 28.07.2021, acquisita al prot. uff. n. 11641 del 3.08.2021 Nota prot. n. 1194 del 26.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15494 del 26.10.2021
<b>Enel SpA - e-distribuzione SpA</b>	Non pervenuto
<b>TIM - Telecom Italia SpA</b>	Non pervenuto
<b>FASTWEB SpA</b>	Pec del 25.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15418 del 26.10.2021
<b>Vodafone Italia SpA</b>	Non pervenuto
<b>Wind Tre SpA</b>	Non pervenuto
<b>Infratel Italia SpA</b>	Nota prot. n. 35046 del 12.07.2021, acquisita al prot. uff. n. 10505 del 12.07.2021
<b>Open Fiber SpA</b>	Non pervenuto

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 3912  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

<b>OSSERVAZIONI</b>	
<b>Sig.ra Maria Antonacci e dott. Giovanni Caccavo</b>	Pec del 21.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15411 del 25.10.2021 Controdeduzioni del Proponente prot. n. 1526 del 22.11.2021
<b>Sig.ri Francesco Paolo Vincenzo Palumbo, Gerardo Gesù Maria Palumbo e Rosa Palumbo</b>	Pec del 28.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15639 del 29.10.2021 Controdeduzioni del Proponente prot. n. 1527 del 22.11.2021

Conclusivamente,

- VISTI i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate;
- REGISTRATO il silenzio della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, della Provincia di Foggia, del Comune di Foggia, Enel SpA - e-distribuzione SpA, TIM - Telecom Italia SpA, Vodafone SpA, Wind Tre SpA e Open Fiber SpA, che ancorché regolarmente convocati ai lavori della CdS, non hanno fatto pervenire alcun contributo

**la CdS ritiene di poter concludere favorevolmente i lavori.**

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al procedimento in parola dal sito web

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

inserendo nel campo "cerca" il codice identificativo del procedimento.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

**Il Funzionario Istruttore**  
Ing. Caterina CARPARELLI



Carparelli Caterina  
15.12.2021  
09:33:06  
GMT+00:00

**ELENCO ALLEGATI**

- Note prott. n. 1526 e n. 1527 del 22.11.2021 di Snam Rete Gas SpA
- Nulla Osta prot. n. 177258 del 23.11.2021 dell'Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise - Settore III del MISE
- Nota prot. n. 19278 del 13.12.2021 dell'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 3912  
pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

mise.AOO\_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0177258.23-11-2021



**Ministero dello Sviluppo Economico  
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI  
Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise  
III Settore**

**prot. IT/BA/III/VOG  
fascicolo /**

*Alla*

**SNAM RETE GAS S.p.A.**  
Piazza S. Barbara, 7  
**20097 San Donato Milanese**  
distrettosor@pec.snamretegas.it

*per Conoscenza*  
**Regione Puglia**  
70100 - BARI  
ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it -  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**OGGETTO:** Costruzione ed esercizio dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150(6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200(8") 24 bar nel Comune di Foggia. Cod. AU327\_061.

Si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.1) del metanodotto di cui all'oggetto, che sarà realizzato dalla Società SNAM RETE GAS S.p.A. come da documentazione progettuale presentata.

Al riguardo si rileva che il legale rappresentante pro-tempore della Società SNAM RETE GAS S.p.A. ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 28/09/2021, attestante che nell'area interessata alla costruzione del metanodotto in questione non sono presenti linee di comunicazione elettronica e che pertanto non vi sono interferenze.

L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società SNAM RETE GAS S.p.A. , ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme.

Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione del metanodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della società SNAM RETE GAS S.p.A. , eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.lgs 259/03.

Il Responsabile del  
procedimento  
(Nicola ALTAMURA)



Il Dirigente dell'Ispettorato  
(Amerigo dott. SPLENDORI)



**Ministero dello Sviluppo Economico**  
**DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI**  
**Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise**  
**III Settore**

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO

Imposta di bollo assolta  
Con autocertificazione  
marca nr. 01201758382200  
Data: 23/09/2021

(prat. fasc.n. **3909**/)

Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n° 1775;  
Visto l'art. 95 del D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche);  
Visto il DM del 4 luglio 2005 del Ministero delle Comunicazioni (Delega ai Direttori degli Ispettorati territoriali in materia di interferenze elettriche);  
Vista l'istanza del 21/10/2021, presentata dalla SNAM RETE GAS S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese - Piazza S. Barbara, 7 (C.F. /P.I.: 10238291008), riguardante la costruzione ed esercizio dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150(6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200(8") 24 bar nel Comune di Foggia. Cod. AU327\_061;  
Vista la documentazione progettuale allegata alla suddetta istanza;  
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dalla Società medesima in data 28/09/2021, attestante che nell'area interessata alla costruzione del metanodotto di cui trattasi e delle opere connesse non sono presenti linee interrato di comunicazione elettronica;  
sussistendone i presupposti di legge si rilascia alla suddetta Società SNAM RETE GAS S.p.A. il  
**NULLA OSTA**  
alla costruzione, secondo il progetto presentato, dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150(6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200(8") 24 bar nel Comune di Foggia. Cod. AU327\_061, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:  
- tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata.

Il Responsabile del  
procedimento  
(Nicola ALTAMURA)

Firmato digitalmente  
Nicola ALTAMURA  
MiSE: 80230390587  
22 nov 2021 15:17



Il Dirigente dell'Ispettorato  
(Amerigo dott. SPLENDORI)

Firmato digitalmente da: Amerigo Splendori  
Organizzazione: MISE/80230390587  
Data: 23/11/2021 10:12:19

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. N. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI ED  
INFRASTRUTTURE  
SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE  
SERVIZIO Gestione Opere Pubbliche  
Ufficio per le Espropriazioni**

**REGIONE PUGLIA**

**Sezione Autorizzazioni Ambientali**

c.a. Responsabile del Procedimento ing. Giuseppe ANGELINI  
*servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it*

**Sede**

**SNAM RETE GAS S.P.A.**

Distretto Sud Orientale

*distrettosor@pec.snam.it*

*francesco.pecoraro@snam.it*

*michele.castrovilli@snam.it*

**Oggetto: Snam Rete Gas SpA - (Cod. AU327\_061).** DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** per la costruzione e l'esercizio dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150(6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200(8") 24 bar nel Comune di Foggia per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Risccontro nota pec della società Snam Rete Gas SPA del 09.11.2021. **Parere.**

#### **Il Dirigente del Servizio**

**Visto** l'atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei Servizi istituiti, come riportati nell'elenco alla medesima allegato, che prevede l'attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;

**Vista** la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici AOO\_064/PROT/21/05/2020/0007250, in merito alle competenze dell'Ufficio per le espropriazioni;

**Vista** la determina dirigenziale n.10 del 08/03/2021 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con la quale è stato affidato al dott. Antonio Lacatena l'incarico di direzione del Servizio "Gestione Opere Pubbliche" della Sezione Lavori Pubblici;

**Vista** la documentazione relativa al progetto proposto dalla società Snam Rete Gas S.P.A. per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150(6") 24 bar e Variante Allacciamento AR Alimentare DN200(8") 24 bar nel Comune di Foggia per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia" ed, in particolare, la documentazione relativa alla relativa procedura espropriativa;

**Vista** la nota prot. n. 12692 del 24.08.2021 con la quale questo Ufficio "si riserva di esprimere parere" dopo aver acquisito la documentazione elencata;

**Vista** la nota prot. n. 16800 del 08.11.2021 con la quale questo Ufficio ribadisce quanto esplicitato al punto precedente;

**Vista** la nota prot. n. 16127 del 09.11.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici al n° 16960 del 09.11.2021, con la quale si trasmette il verbale di Conferenza dei Servizi svolta il giorno 09 di novembre c.a. e si comunica

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Servizio Gestione OO.PP.**

via G. Gentile, 52 –BARI - Tel: [+39] 080 5407846

mail:giacomo.bruno@regione.puglia.it –

pec: ufficioespropri.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI ED  
INFRASTRUTTURE  
SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE  
SERVIZIO Gestione Opere Pubbliche  
Ufficio per le Espropriazioni**

l'aggiornamento dei "lavori" al giorno 15 dicembre c.a. alle ore 10:00, in modalità telematica sulla piattaforma "Lifesize";

**Vista** la nota del 02.12.2021 della società Snam Rete Gas S.p.A., acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici al n. 18746 del 06.12.2021, con la quale si trasmette:

1. dichiarazione del tecnico progettista relativa alle aree interessate dalla realizzazione del metanodotto in oggetto;
2. relazione di stima - calcolo Indennità;
3. piano particellare con indennità;
4. nota DI-SOR/LAV/CST/prot. n°1608 con cui si *"comunica che il pagamento delle indennità provvisorie, definitive, rideterminate dal collegio dei tecnici ai sensi dell'art. 21 del d.p.r. 327/2001 o a seguito di procedimento giurisdizionale ai sensi dell'art. 54 del d.p.r. 327/2001, per come disposto dall'autorità espropriante o dalla Corte d'Appello, sarà corrisposto, come previsto dalle disposizioni vigenti, dal promotore/beneficiario dell'espropriazione che, nel caso di specie, coincide nella figura di Snam Rete Gas S.p.A.;*

**Visto** l'esito dell'istruttoria effettuata dal tecnico ing. Fornarelli Filomena sulla predetta documentazione;

**Vista** la legge 07.08.1990 n. 241 e, in particolare, l'art. 14-ter;

**Visto** il DPR. n. 327/2001 e s.m.i.;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera.

Bari, 13.12.2021

**Il tecnico istruttore**  
ing. Filomena Fornarelli

Firmato digitalmente da:  
FILOMENA FORNARELLI  
Regione Puglia  
Firmato il: 13-12-2021 11:59:27  
Seriale certificato: 898277  
Valido dal 02-02-2021 al 02-02-2024

**Il Funzionario Titolare della P.O.**  
**Procedure Espropriative**  
Geom. Giacomo Bruno

Firmato digitalmente da:  
GIACOMO BRUNO  
Regione Puglia  
Firmato il: 13-12-2021 12:40:33  
Seriale certificato: 642819  
Valido dal 31-03-2020 al 31-03-2023

**Il Dirigente**  
**del Servizio Gestione Opere pubbliche**  
**Ufficio per le espropriazioni**  
Dott. Antonio LACATENA

Firmato digitalmente da:  
ANTONIO LACATENA  
Regione Puglia  
Firmato il: 13-12-2021 16:05:52  
Seriale certificato: 924942  
Valido dal 02-03-2021 al 02-03-2024

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Servizio Gestione OO.PP.**

via G. Gentile, 52 –BARI - Tel: [+39] 080 5407846

mail:giacomo.bruno@regione.puglia.it –

pec: ufficioespropri.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it



*Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

**Regione Puglia**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**Comune di Foggia (FG)**

Ufficio Tecnico  
protocollo.generale@cert.comune.foggia.it  
urbanistica@cert.comune.foggia.it

**SNAM RETE GAS SpA**

Distretto Sud Orientale  
distrettosor@pec.snam.it  
francesco.pecoraro@snam.it  
michele.castrovilli@snam.it

**Oggetto:** Proc.: 1886

*Oggetto: (Cod. AU327\_061). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150(6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200(8") 24 bar nel Comune di Foggia per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Proponente: Snam Rete Gas SpA [AC 615-21]*

In riferimento alla nota Prot. r\_puglia/AOO-089-22/10/2021/15224 di pari oggetto, inviata da codesta Sezione Autorizzazioni Ambientali ed acquisita in atti al prot. n. 29253 del 22/10/2021, si rappresenta quanto segue.

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali (tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018 hanno avuto piena operatività.

L'istruttoria delle richieste di parere formulate a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotta con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)<sup>1</sup> e per le acque (PGA)<sup>2</sup>, nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)<sup>3</sup>, redatti dalle

<sup>1</sup> Piano di Gestione Rischio Alluvioni, elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010 ed adottato, nella fase di primo ciclo (2010-2015), con relativa VAS, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 28 del 03/02/2017. Adottato, nella fase di secondo ciclo (2016-2021) dalla Conferenza Istituzionale Permanente il 20/12/2019 con Del. n. 1 del 20/12/2019, di adozione delle mappe di aggiornamento della Pericolosità e del Rischio da Alluvioni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14/04/2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 16/04/2020.

<sup>2</sup> Piano di Gestione Acque, elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 117 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo (2009-2014) con la relativa procedura VAS ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, adottato con Delibera CIP del 24/02/2010 e approvato con DPCM del 10/04/2013 (G.U. n. 160 del 10 luglio 2013); Secondo ciclo (2015-2021) adottato con Delibera CIP del 03/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016 (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017); Terzo ciclo (2021-2027) in fase di aggiornamento ai sensi dell'art. 66 c. 7 del D.Lgs. 152/2006, con Delibera CIP n. 1 del 27/12/2018 e Delibera CIP n. 3 del 20/12/2019.

<sup>3</sup> Territorio dell'UcM Puglia: Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento.

Dall'esame della documentazione reperibile all'indirizzo web <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA> si evince che SNAM RETE GAS SpA ha presentato formale istanza di Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed esercizio dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150 (6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200 (8") 24 bar nel Comune di Foggia (FG).

I nuovi metanodotti in progetto consentiranno il superamento dell'interferenza con la Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata a carico dell'A.S.I. che verrà realizzata a fianco della linea ferroviaria esistente.

Nello specifico, l'intervento "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150 (6") 24 bar prevederà la posa di n. 2 nuove tubazioni in acciaio (aventi lunghezze 118 m e 180 m circa) mediante scavo tradizionale a cielo aperto, ad eccezione dei n. 2 tratti in attraversamento con la Linea Ferroviaria "Ancona – Lecce" al km 535+054 e con i binari della linea ferroviaria integrata, che saranno posati con l'ausilio della trivellazione/spingitubo.

La "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200 (8") consisterà nella posa di una nuova tubazione in acciaio (lunghezza 114 m circa) mediante scavo tradizionale a cielo aperto, ad eccezione del tratto in attraversamento con la Linea Ferroviaria "Ancona-Lecce" al km 534+261 che sarà posato con l'ausilio della trivellazione/spingitubo.

Per quanto attiene alla Pianificazione di Distretto e di Bacino, si rileva che l'intervento proposto interferisce parzialmente con alcune aree classificate a "media pericolosità idraulica – MP" e "bassa pericolosità idraulica – BP", vincolate ai sensi degli artt. 4, 8, 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI (NTA).

Si rammenta che la Pianificazione di Distretto e di Bacino contempla, tra le proprie finalità, il miglioramento delle condizioni di regime idraulico e di stabilità geomorfologica, allo scopo di ridurre gli attuali livelli di pericolosità connessi a fenomeni di esondazione dei corsi d'acqua e/o dissesto dei versanti e garantire il rispetto degli assetti naturali del territorio nonché la sicurezza delle popolazioni.

Ciò posto, si prende atto della *Relazione di Compatibilità Idrologico-Idraulica* allegata alla documentazione progettuale, nella quale si attesta che «L'opera in progetto, pur ricadendo in "Zona a Media Pericolosità Idraulica", non modificherà gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei, non andrà a modificare le attuali aree di allagabilità della zona. Le opere non comporteranno la modificazione del regime naturale delle acque o impediranno la ricarica naturale della falda in quanto la tubazione è un'opera che non condiziona lo scorrimento delle acque sotterranee. [...] le opere in progetto non altereranno l'invaso o costituiranno un fattore di aumento della pericolosità idraulica, in quanto non produrranno modifiche al libero deflusso delle acque, e non comporteranno nessuna riduzione della capacità di invasore lungo tutta l'area di intervento in quanto non varierà la permeabilità dei luoghi».



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

In considerazione di quanto complessivamente esposto e per quanto di propria competenza, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene quindi di poter esprimere parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- si adottino gli accorgimenti e le misure utili a garantire nel tempo la sicurezza delle persone e la durabilità delle opere, con particolare riguardo alla protezione di queste ultime da potenziali fenomeni erosivi e/o allagamenti;
- si eviti di ostacolare il regolare deflusso delle acque;
- gli interventi siano tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre, non dovrà essere creato alcun pregiudizio alla tutela delle qualità delle acque superficiali e sotterranee;
- si adottino le cautele e le precauzioni finalizzate a non incrementare la pericolosità idraulica, né localmente, né nei territori contermini alle aree di intervento;
- si limiti l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque;
- si ripristini lo stato originario dei luoghi, sia nella morfologia che nei materiali;
- il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.

Resta inteso che la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale è sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa ad eventuali danni e/o disservizi che dovessero accidentalmente occorrere in fase di cantiere ovvero in fase di esercizio delle opere.

Sarà cura del responsabile del rilascio del titolo autorizzativo l'introduzione delle predette prescrizioni all'interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione.

Si chiede di allegare la presente agli atti della Conferenza di Servizi convocata per il giorno 09/11/2021.

**Il Dirigente Tecnico**

dott. geol. *Gennaro Capasso*

**Il Segretario Generale**

dott.ssa geol. *Vera Corbelli*

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE  
Protocollo Partenza N. 30615/2021 del 04-11-2021  
Doc. Principale - Copia Documento

Sezione Infrastrutture e Valutazioni Ambientali  
Responsabile Arch. Alessandro Canatore  
Istruttoria pratica Ing. Sabino Milella





**CONSORZIO ASI FOGGIA**  
CONSORZIO ASI FOGGIA

Consorzio  
per l'Area di Sviluppo  
Industriale di Foggia

Via Monsignor Farina, 62 - 72122 - FOGGIA - ITALY -  
tel. 0881 307111 - fax 0881 307240  
e-mail: segreteria@asifoggia.it  
pec: asifoggia@pec.it

ENTE PUBBLICO ECONOMICO ai sensi della Legge Regionale n.2/2007

partita IVA 00205740716  
codice fiscale 80002870711

**STR S.r.l.**

[info@studiosrt.it](mailto:info@studiosrt.it)

**Preg.mo**

**Ing. Edoardo Capezzali**

[studiosrt@pec.it](mailto:studiosrt@pec.it)

p.c.

**SNAM**

**Distretto Sud-Orientale**

**Vico Capurso n. 3**

**70126 BARI**

[distrettosor@pec.snam.it](mailto:distrettosor@pec.snam.it)

**OGGETTO:** VARIANTE PER ATTRAVERSAMENTO FFSS ALL.TO SOFIM 4103116 e FFSS ALL.TO A.R. ALIMENTARE 13811 – INT. A e INT.B Richiesta per individuazione planimetrica servizi a rete di competenza del Consorzio ASI. Riscontro note.

In riscontro alle note acquisite al Prot. ASI nn. 1852/2021 e 1853/2021 del 07.05.2021, con le quali Codesta Spett.le Società chiede l'invio delle planimetrie dei servizi a rete di competenza e conoscenza del Consorzio ASI ricadenti nelle aree interessate dalle opere in oggetto, si espone quanto segue:

- Gli interventi in oggetto non interferiscono con i servizi a rete del Consorzio ASI (acqua e fogna);
- Il tratto indicato negli elaborati grafici dell' "intervento di variante per attraversamento FFSS ALL.TO A.R. ALIMENTARE 13811 – INT. A – INT. B" si sviluppa parallelamente alla condotta di acqua industriale ASI e i pozzetti esistenti di rete idrica industriale del Consorzio ASI ad una distanza in pianta variabile da circa 4,00 a 20,00 metri;
- Il tratto V1-V3 indicato negli elaborati grafici dell' "intervento di variante per attraversamento FFSS ALL.TO SOFIM 4103116", si sviluppa parallelamente alla condotta e i pozzetti esistenti di rete idrica potabile e di fogna bianca del Consorzio ASI ad una distanza in pianta di circa 35,00 metri;

Data la ridotta distanza tra l'intervento previsto da Snam e la condotta ASI, si intravedono criticità sul solo tratto lato nord della rete A.R. Alimentare 13811, a valle dell'attraversamento ferroviario. A riguardo si raccomanda di adottare tutte le adeguate precauzioni in fase di scavo e di movimentazione dei mezzi pesanti nell'area, al fine di evitare danni alle condotte idriche esistenti ASI, nonché di attuare ogni possibile soluzione ingegneristica nella posa delle condotte di gas naturale, tale da semplificare future eventuali attività manutentive limitando le reciproche interferenze.

Si allega alla presente:

- Planimetria generale delle interferenze in formato editabile

Il Dirigente del Settore Tencico  
Ing. Giovanni D'Errico

DRRGNN71S1  
01158F/74200  
39100087092  
.QffQkm4jH  
yCNeyUCKq/  
8DYQ3A=  
Protocollo ASI FOGGIA  
ORGANIZZAZIONE  
01158F/74200  
39100087092  
QffQkm4jH  
yCNeyUCKq/  
8DYQ3A=  
Data: 2021.05.20 09:56:11 +0200

CONSORZIO ASI FOGGIA  
Protocollo Partenza N. 1997/2021 del 25-05-2021  
Doc. Principale - Copia Documento



CONSORZIO ASI FOGGIA

Consorzio  
per l'Area di Sviluppo  
Industriale di Foggia

**Spett.le REGIONE PUGLIA**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE,**  
**PAESAGGIO E QUALITA' URBANA**  
*Sezione autorizzazioni ambientali*

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Ing. Giuseppe Angelini*  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Cod. AU327\_061. Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150 (6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200(8") 24 bar nel Comune di Foggia per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Proponente: Snam Rete Gas SpA

In riferimento alla Vostra nota n.10450 del 09/07/2021 (Prot. ASI n. 2539/2021 del 12.07.2021) relativa al procedimento autorizzativo in oggetto, si comunica che Questo Ente ha già espresso, alla società proponente, il proprio parere di competenza relativo ad eventuali interferenze con nota Prot. ASI n.1997/2021 del 25.05.2021, alla presente allegata, rispetto alla quale non vi sono ulteriori prescrizioni da aggiungere.

Si allega alla presente:

- nota Prot. ASI n.1997/2021 del 25.05.2021

*Il Responsabile Unico del Procedimento*  
*Ing. Ilaria De Luca*



CONSORZIO ASI FOGGIA

Consorzio  
per l'Area di Sviluppo  
Industriale di Foggia

**Spett.le REGIONE PUGLIA**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE,**  
**PAESAGGIO E QUALITA' URBANA**  
*Sezione autorizzazioni ambientali*

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Ing. Giuseppe Angelini*  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Cod. AU327\_061. Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150 (6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200(8") 24 bar nel Comune di Foggia per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Proponente: Snam Rete Gas SpA

In riferimento alla Vostra nota n.1222 del 23/09/2021 (Prot. ASI n. 3376/2021 del 28.09.2021) relativa al procedimento autorizzativo in oggetto, si comunica che Questo Ente ha già espresso, alla società proponente, il proprio parere di competenza relativo ad eventuali interferenze con nota Prot. ASI n.1997/2021 del 25.05.2021, alla presente allegata, rispetto alla quale non vi sono ulteriori prescrizioni da aggiungere.

Si allega alla presente:

- nota Prot. ASI n.1997/2021 del 25.05.2021

*Il Responsabile Unico del Procedimento*  
*Ing. Ilaria De Luca*



Ilaria De Luca  
06.10.2021  
12:53:08  
GMT+01:00



Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bari  
Il Responsabile

Pr. 4280 CDS/2021-195 SE

Ferrovie dello Stato Italiane  
UA 237/2021  
RFI-DOI.T.BA\A0011\PA2021\0  
000164

**Regione Puglia**  
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

pc **SNAM RETE GAS S.p.A.**  
Distretto Sud Orientale  
PEC: distrettosor@pec.snam.it

**Oggetto: Proc.: 1886**  
(Cod. AU327\_061). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150(6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200(8") 24 bar nel Comune di Foggia per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata nel Comune di Foggia, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.  
Proponente: Snam Rete Gas SpA  
Avvio procedimento e indizione conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. secondo le modalità dell'art. 14 bis in forma semplificata e in modalità asincrona.

*Allegato: Piano indicativo elaborati*

In riscontro alla nota pari oggetto di codesto Ente, trasmessa a mezzo PEC, nostro prot. RFI-DOI.T.BA.ING\PEC\A\2021\13 del 20/7/2021, in merito agli interventi in oggetto, questa Direzione, esaminati gli elaborati depositati sul sito istituzionale, comunica, per quanto di competenza, parere di massima favorevole.

Le opere in progetto prevedono la realizzazione di due attraversamenti interrati della linea ferroviaria Bologna – Lecce, alle progressive chilometriche indicative 535+054 e 534+261, necessari per consentire il superamento dell'interferenza con la Nuova Piattaforma Logistica Integrata Incoronata, a carico dell'A.S.I., che sarà realizzata a fianco della citata linea ferroviaria. Le opere saranno realizzate in adiacenza ed in sostituzione dei metanodotti esistenti "Allacciamento Fiat Iveco", il quale attraversa la ferrovia in corrispondenza del km 535+031 e "Allacciamento AR Alimentare", il quale attraversa la ferrovia in corrispondenza del km 534+275.

Piazza Aldo Moro - Strada int. FS n.57- 70122 Bari  
Pec: rfi-dpr-dtp.ba.staff@pec.rfi.it

Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società di socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di  
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (n.oma dell'art. 2497 sezione del  
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015)

Reg. Imp. Paesaggio Cnr - Roma, L. 0016/R.050  
Cap. S. - n.00135842306109  
Dom. E.R. - n.00135842306109  
Cod. F. - n.0156337581 - P. I. - n.0156337581 - R.F.I. - n.0156337581





Il presente parere favorevole non autorizza l'immediata esecuzione delle opere; come noto, l'autorizzazione ad interferire con la linea ferroviaria mediante opere di attraversamento può essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento di un'apposita istruttoria, in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, compresa la fattibilità tecnica. Una volta compiuti gli adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con preventiva stipula di un atto formale tra le parti (convenzione con canone annuo), a cura della Società Ferservizi S.p.A., mandataria di R.F.I. S.p.A., questa Sede rilascia l'Autorizzazione suddetta.

Per le condotte da dismettere, i lavori potranno essere autorizzati da questa Sede previa presentazione di apposite istanze, corredate dei progetti di dismissione e recanti i riferimenti degli atti (convenzione, lettera, atto di sottomissione) regolanti l'interferenza e dai quali si chiede di recedere.

Per le opere da realizzare, invece, nella fascia di rispetto ferroviaria ex art. 49 del DPR 753/1980 (estesa per trenta metri a partire dalla più vicina rotaia), sarà necessario effettuare un sopralluogo preventivo con i tecnici di questa Società, finalizzato all'individuazione dell'esatta progressiva chilometrica ferroviaria e a constatare l'assenza di particolari condizioni ostative, in relazione allo stato dei luoghi (e.g. sottoservizi preesistenti). Si segnala, al proposito, che risultano regolarmente autorizzate ed in esercizio, due condotte fognarie del Consorzio A.S.I., attraversanti la ferrovia alle progressive chilometriche 535+0+8 e 535+0+68.

Pertanto, a valle della Conferenza di Servizi, dovranno essere presentate separate istanze, corredate della documentazione progettuale di livello esecutivo (si veda al proposito l'allegato elenco), onde avviare i relativi iter autorizzativi. Nel corso delle istruttorie, che sono a carattere oneroso, potrà essere richiesta ulteriore documentazione.

Si fa presente sin d'ora che se i progetti di dismissione non dovessero prevedere la rimozione dei tubi di protezione (i quali rimarrebbero dunque compenetrati nella proprietà ferroviaria), questa Società quantificherà l'importo corrispondente al costo della futura rimozione e smaltimento, per poi addebitarlo al Proponente.

Si precisa che riguardo specificamente agli aspetti patrimoniali, ogni procedura di acquisizione coatta a danno del patrimonio immobiliare di questa RFI è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell'art. 15 della legge 210/85 istitutiva dell'Ente F.S., della legge 359/92 istitutiva delle F.S. S.p.A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/80 (Nuove norme di polizia ferroviaria).

Si conferma, infine, la piena disponibilità a fornire ogni chiarimento ed informazione per la definizione degli aspetti tecnici per cui si ritenesse necessario ulteriore approfondimento.

Cordiali Saluti.

Giuseppe Murta

### Elenco degli allegati alla richiesta

La richiesta dovrà essere presentata in carta semplice e corredata dei seguenti allegati:

- Verbale di sopralluogo preventivo con DTP-UT (ove possibile)
- Il progetto esecutivo debitamente firmato dal progettista costituito dai seguenti elaborati, suddivisi per categorie di interferenza.

L'elenco degli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo è da ritenersi indicativo e non esaustivo.

I cartigli di tutti gli elaborati presentati devono riportare l'oggetto dell'interferenza, i riferimenti ferroviari (linea, progressiva chilometrica) e territoriali (Comune, frazione, località, via).

### Condotte e canali convoglianti liquidi e gas

1. Relazione tecnica generale, redatta secondo le Norme Tecniche di cui all'Allegato A del D.M. n. 137 del 4/4/2014, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 753/1980 contenente:
  - progressiva chilometrica o altro elemento immediatamente individuabile (ad esempio campata nel caso di interferenze di linea primaria)
  - riferimenti territoriali (Comune, frazione, località, via, linea ferroviaria)
  - coordinate geografiche dell'interferenza;
  - tipologia dell'interferenza (interrato, superiore, inferiore)
  - caratteristiche tecniche del tubo e controtubo (quando previsto) ed in particolare:
    - i materiali impiegati
    - diametro nominale
    - diametro esterno
    - spessore del tubo (per le tubazioni in acciaio calcolo dello spessore con la formula del DM 137/2014)
    - spessore del controtubo (verifica statica per DN > 500 mm per attraversamenti interrati)
    - grado di resistenza del tubo
    - carico di snervamento dell'acciaio
    - pressione massima di esercizio comprensiva del colpo d'ariete
    - pendenza
    - descrizione delle opere connesse all'interferenza previste dal DM 137/2014
  - modalità di esecuzione dell'interferenza (spingitubo/scavo a ciclo aperto)
  - fasi di realizzazione
  - tempistica di realizzazione
  - caratteristiche di eventuali opere provvisorie
  - protezione catodica (se prevista)
  - smaltimento delle acque di superficie.
2. Documentazione con le caratteristiche dell'eventuale impianto di drenaggio elettrico previsto dal Richiedente
3. Elaborati grafici, prodotti in scala adeguata, comprendenti:
  - Bonifica Ordigni Bellici (a discrezione della DTP)
  - Piano della manutenzione dell'interferenza

- Piano della dismissione dell'interferenza
- Piano dello spostamento dell'interferenza
- corografia generale
- la planimetria generale dell'area interessata dall'interferenza con indicate le distanze dal confine della proprietà di RFI; scala minima 1:1000
- la planimetria di dettaglio dell'area interessata dall'interferenza, con indicate le distanze dal confine della proprietà di RFI, dalla più vicina rotaia e dalle infrastrutture ferroviarie (dispositivi TE, IS, ecc), e la progressiva chilometrica (o altro elemento immediatamente individuabile (ad esempio campata nel caso di interferenze di linea primaria); scala minima 1:200
- profilo longitudinale lungo l'asse della condotta e sezione trasversale con indicazione dei servizi esistenti, quotati rispetto al piano del ferro ed alle infrastrutture ferroviarie (dispositivi TE, IS, ecc); scala minima 1:100
- eventuali particolari costruttivi (pozzetti, sfiati ecc...) quotati rispetto al piano del ferro al confine della proprietà di RFI
- stralcio di planimetria catastale in cui ricade l'interferenza per verificare la proprietà di RFI, stralcio planimetrico che in particolare dovrà riportare:
  - ❖ Indicazione del Comune di riferimento;
  - ❖ Estremi catastali dell'area interessata;
  - ❖ Nome della via in prossimità di un PL;
- eventuali dettagli idraulici quotati rispetto al piano del ferro e al confine della proprietà di RFI
- stralcio di planimetria catastale per verificare l'interferenza delle opere con la proprietà di RFI;
- documentazione fotografica sullo stato di fatto con indicazione sulla planimetria, dei punti di scatto
- cronoprogramma dei lavori costruito in relazione alle modalità di esecuzione dell'interferenza (diagramma di GANTT)
- relazione giustificativa, nel caso di richiesta di deroga (punto 9 - Allegato A del DM .137 del 04/04/2014), ove venga evidenziata, nel dettaglio, l'impossibilità di rispettare per particolari motivi tecnici, le disposizioni tecniche di cui al citato DM. In tal caso i soggetti richiedenti devono proporre requisiti di sicurezza non inferiori a quelli ottenibili con l'applicazione delle Norme Tecniche previste dall'Allegato A al DM.
- Per i parallelismi che interferiscono con la proprietà di RFI e di terzi è necessario evidenziare le sezioni dei punti di passaggio indicando:
  - la distanza dalla più vicina rotaia nonché dal confine della proprietà di RFI;
  - il punto di passaggio relativo al DM n. 137 del 4/04/2014 (Punto 4.2.1.) e/o DPR 753/80 (Titolo III).

Per gli attraversamenti con acquedotti in pressione, occorre presentare la seguente documentazione integrativa.

- Portata e pressione di esercizio
- Calcolo della massima sovrappressione per il colpo d'ariete
- Profilo idraulico (altimetrico e piezometrico) di tutto l'acquedotto
- Profilo piezometrico della condotta. In caso di rottura in corrispondenza dell'interferenza ferroviaria

- Calcolo della portata della condotta in caso di rottura sezione piena in corrispondenza dell'interferenza, considerando, eventualmente, anche il contributo di portata fornito dal tratto di condotta a valle
- Verifica dello smaltimento dell'intera portata della condotta in caso di rottura, attraverso i previsti scarichi di fondo (o attraverso luci di sfioro alla sommità dei pozzetti) e tenendo conto dei livelli di massima piena del recettore finale
- Verifica dei pozzetti alla spinta idrostatica nel caso di un loro eventuale riempimento fino alle luci di sfioro
- Andamento planimetrico e profilo altimetrico dello scarico di fondo (o delle canalette successive alle luci di sfioro)
- Benestare dell'Ente proprietario del recettore finale, allo scarico dell'eventuale portata di rottura
- piano di sicurezza (quando richiesto secondo le disposizioni di legge), con le indicazioni delle precauzioni e misure da adottare per non arrecare danno alla sede ferroviaria ed intralcio alla circolazione dei treni e completo dell'indicazione dei tempi e dei mezzi che verranno impiegati;
- relazione di calcolo delle strutture interessanti la sede ferroviaria, comprendente l'analisi dei carichi, le verifiche di resistenza, di stabilità e a fatica, verifiche di deformabilità e verifiche sismiche (ove necessario), prescrizioni sui materiali, prescrizioni sulle unioni (saldature etc), prescrizioni per le visite periodiche.



Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bari  
Il Responsabile

**Pr. 4280 CDS/2021-195 SE**

Ferrovie dello Stato Italiane  
UA 26/10/2021  
RFI-DOI.T.BA\A0011\PI\2021\0  
001194

**Snam Rete Gas S.p.A.**  
Distretto Sud Orientale  
PEC: distrettosor@pec.snam.it

pc **Regione Puglia**  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**Oggetto: DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150(6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200(8") 24 bar nel Comune di Foggia per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata nel Comune di Foggia, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Proponente: Snam Rete Gas SpA.**

*Rif nota DI-SOR/LAV/CST prot. 1217 del 23/09/2021*

*Allegato: nostra nota prot. RFI-DOI.T.BA\A0011\PI\2021\184 del 28/7/2021 (Parere per Autorizzazione Unica)*

In riscontro alla nota in riferimento di codesta rispettabile Società, trasmessa a mezzo raccomandata, nostro prot. RFI-DOI.T.BA.ING\A0015\PI\2021\941 del 11/10/2021, si comunica che questa Sede si è già espressa in merito agli interventi in oggetto, nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica.

Si rammenta che, come ben noto a codesta Società, gli attraversamenti in parola dovranno essere regolati mediante apposite convenzioni contrattuali, non si potrà ricorrere all'asservimento coattivo degli immobili interessati (censiti al NCT del Comune di Foggia, fg. 173, mappali 13, 14 e 815).

Le prossime comunicazioni dovranno essere inviate all'indirizzo: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bari - Piazza Aldo Moro - Strada Interna FS n.57 - 70122 Bari - PEC: rfi-dpr-dtp.ba.staff@pec.rfi.it

Si allega infine il citato parere, per pronta consultazione.  
Cordiali Saluti.

Giuseppe Marta

Piazza Aldo Moro - Strada int. FS n.57- 70122 Bari  
Pec: rfi-dpr-dtp.ba.staff@pec.rfi.it

Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di  
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del  
cod. civ. e del D.lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300





Direzione Operativa Infrastrutture Territoriali Bari  
Il Responsabile

Pr. 4280 CDS/2021-195 SE

Ferrovie dello Stato Italiane  
UA 287/2021  
RFI-DOLT.BA.VA.0011/P2021/0  
000164

**Regione Puglia**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

pc **SNAM RETE GAS S.p.A.**  
Distretto Sud Orientale  
PEC: distrettosor@pec.snam.it

**Oggetto: Proc.: 1886**

(Cod. AU327\_061). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150(6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200(8") 24 bar nel Comune di Foggia per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata nel Comune di Foggia, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

**Proponente: Snam Rete Gas SpA**

Avvio procedimento e indizione conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. secondo le modalità dell'art. 14 bis in forma semplificata e in modalità asincrona.

*Allegato: Elenco indicativo elaborati*

In riscontro alla nota pari oggetto di codesto Ente, trasmessa a mezzo PEC, nostro prot. RFI-DOLT.BA.ING\PEC\A\2021\13 del 20/7/2021, in merito agli interventi in oggetto, questa Direzione, esaminati gli elaborati depositati sul sito istituzionale, comunica, per quanto di competenza, parere di massima favorevole.

Le opere in progetto prevedono la realizzazione di due attraversamenti interrati della linea ferroviaria Bologna – Lecce, alle progressive chilometriche indicative 535+054 e 534+261, necessari per consentire il superamento dell'interferenza con la Nuova Piattaforma Logistica Integrata Incoronata, a carico dell'A.S.I., che sarà realizzata a fianco della citata linea ferroviaria. Le opere saranno realizzate in adiacenza ed in sostituzione dei metanodotti esistenti "Allacciamento Fiat Iveco", il quale attraversa la ferrovia in corrispondenza del km 535+031 e "Allacciamento AR Alimentare", il quale attraversa la ferrovia in corrispondenza del km 534+275.

Piazza Aldo Moro - Strada int. FS n.57- 70122 Bari  
Pec: rfi-dpr-dtp.ba.staff@pec.rfi.it

Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di  
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in forma dell'art. 2497 sezione del  
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sezione Operativa Infrastrutture Territoriali Bari  
Tel. +39 080 42842300 400  
E-mail: RFI-ops@pec.rfi.it  
Cod. Fis. 0156357051 - P.I. 01098100500 - R.F.A. 758340





Il presente parere favorevole non autorizza l'immediata esecuzione delle opere; come noto, l'autorizzazione ad interferire con la linea ferroviaria mediante opere di attraversamento può essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento di un'apposita istruttoria, in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, compresa la fattibilità tecnica. Una volta compiuti gli adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con preventiva stipula di un atto formale tra le parti (convenzione con canone annuo), a cura della Società Ferservizi S.p.A., mandataria di R.F.I. S.p.A., questa Sede rilascia l'Autorizzazione suddetta.

Per le condotte da dismettere, i lavori potranno essere autorizzati da questa Sede previa presentazione di apposite istanze, corredate dei progetti di dismissione e recanti i riferimenti degli atti (convenzione, lettera, atto di sottomissione) regolanti l'interferenza e dai quali si chiede di recedere.

Per le opere da realizzare, invece, nella fascia di rispetto ferroviaria ex art. 49 del DPR 753/1980 (estesa per trenta metri a partire dalla più vicina rotaia), sarà necessario effettuare un sopralluogo preventivo con i tecnici di questa Società, finalizzato all'individuazione dell'esatta progressiva chilometrica ferroviaria e a constatare l'assenza di particolari condizioni ostative, in relazione allo stato dei luoghi (e.g. sottoservizi preesistenti). Si segnala, al proposito, che risultano regolarmente autorizzate ed in esercizio, due condotte fognarie del Consorzio A.S.I., attraversanti la ferrovia alle progressive chilometriche 535+048 e 535+068.

Pertanto, a valle della Conferenza di Servizi, dovranno essere presentate separate istanze, corredate della documentazione progettuale di livello esecutivo (si veda al proposito l'allegato elenco), onde avviare i relativi iter autorizzativi. Nel corso delle istruttorie, che sono a carattere oneroso, potrà essere richiesta ulteriore documentazione.

Si fa presente sin d'ora che se i progetti di dismissione non dovessero prevedere la rimozione dei tubi di protezione (i quali rimarrebbero dunque compenetrati nella proprietà ferroviaria), questa Società quantificherà l'importo corrispondente al costo della futura rimozione e smaltimento, per poi addebitarlo al Proponente.

Si precisa che riguardo specificamente agli aspetti patrimoniali, ogni procedura di acquisizione coatta a danno del patrimonio immobiliare di questa RFI è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell'art. 15 della legge 210/85 istitutiva dell'Ente F.S., della legge 359/92 istitutiva delle F.S. S.p.A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/80 (Nuove norme di polizia ferroviaria).

Si conferma, infine, la piena disponibilità a fornire ogni chiarimento ed informazione per la definizione degli aspetti tecnici per cui si ritenesse necessario ulteriore approfondimento.  
Cordiali Saluti.

Giuseppe ~~Marra~~ ~~Marra~~

### Elenco degli allegati alla richiesta

La richiesta dovrà essere presentata in carta semplice e corredata dei seguenti allegati:

- Verbale di sopralluogo preventivo con DTP-UT (ove possibile)
- Il progetto esecutivo debitamente firmato dal progettista costituito dai seguenti elaborati, suddivisi per categorie di interferenza.

L'elenco degli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo è da ritenersi indicativo e non esaustivo.

I cartigli di tutti gli elaborati presentati devono riportare l'oggetto dell'interferenza, i riferimenti ferroviari (linea, progressiva chilometrica) e territoriali (Comune, frazione, località, via).

### Condotte e canali convoglianti liquidi e gas

1. Relazione tecnica generale, redatta secondo le Norme Tecniche di cui all'Allegato A del D.M. n. 137 del 4/4/2014, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 753/1980 contenente:
  - progressiva chilometrica o altro elemento immediatamente individuabile (ad esempio campata nel caso di interferenze di linea primaria)
  - riferimenti territoriali (Comune, frazione, località, via, linea ferroviaria)
  - coordinate geografiche dell'interferenza;
  - tipologia dell'interferenza (interrato, superiore, inferiore)
  - caratteristiche tecniche del tubo e controtubo (quando previsto) ed in particolare:
    - i materiali impiegati
    - diametro nominale
    - diametro esterno
    - spessore del tubo (per le tubazioni in acciaio calcolo dello spessore con la formula del DM 137/2014)
    - spessore del controtubo (verifica statica per DN > 500 mm per attraversamenti interrati)
    - grado di resistenza del tubo
    - carico di snervamento dell'acciaio
    - pressione massima di esercizio comprensiva del colpo d'ariete
    - pendenza
    - descrizione delle opere connesse all'interferenza previste dal DM 137/2014
  - modalità di esecuzione dell'interferenza (spingitubo/scavo a ciclo aperto)
  - fasi di realizzazione
  - tempistica di realizzazione
  - caratteristiche di eventuali opere provvisorie
  - protezione catodica (se prevista)
  - smaltimento delle acque di superficie.
2. Documentazione con le caratteristiche dell'eventuale impianto di drenaggio elettrico previsto dal Richiedente
3. Elaborati grafici, prodotti in scala adeguata, comprendenti:
  - Bonifica Ordigni Bellici (a discrezione della DTP)
  - Piano della manutenzione dell'interferenza

- Piano della dismissione dell'interferenza
  - Piano dello spostamento dell'interferenza
  - corografia generale
  - la planimetria generale dell'area interessata dall'interferenza con indicare le distanze dal confine della proprietà di RFI; scala minima 1:1000
  - la planimetria di dettaglio dell'area interessata dall'interferenza, con indicate le distanze dal confine della proprietà di RFI, dalla più vicina rotaia e dalle infrastrutture ferroviarie (dispositivi TE, IS, ecc), e la progressiva chilometrica (o altro elemento immediatamente individuabile (ad esempio campata nel caso di interferenze di linea primaria); scala minima 1:200
  - profilo longitudinale lungo l'asse della condotta e sezione trasversale con indicazione dei servizi esistenti, quotati rispetto al piano del ferro ed alle infrastrutture ferroviarie (dispositivi TE, IS, ecc); scala minima 1:100
  - eventuali particolari costruttivi (pozzetti, sfiati ecc...) quotati rispetto al piano del ferro al confine della proprietà di RFI
  - stralcio di planimetria catastale in cui ricade l'interferenza per verificare la proprietà di RFI, stralcio planimetrico che in particolare dovrà riportare:
    - ❖ Indicazione del Comune di riferimento;
    - ❖ Estremi catastali dell'area interessata;
    - ❖ Nome della via in prossimità di un PL;
  - eventuali dettagli idraulici quotati rispetto al piano del ferro e al confine della proprietà di RFI
  - stralcio di planimetria catastale per verificare l'interferenza delle opere con la proprietà di RFI;
  - documentazione fotografica sullo stato di fatto con indicazione sulla planimetria, dei punti di scatto
  - cronoprogramma dei lavori costruito in relazione alle modalità di esecuzione dell'interferenza (diagramma di GANTT)
  - relazione giustificativa, nel caso di richiesta di deroga (punto 9 - Allegato A del DM 137 del 04/04/2014), ove venga evidenziata, nel dettaglio, l'impossibilità di rispettare per particolari motivi tecnici, le disposizioni tecniche di cui al citato DM. In tal caso i soggetti richiedenti devono proporre requisiti di sicurezza non inferiori a quelli ottenibili con l'applicazione delle Norme Tecniche previste dall'Allegato A al DM.
  - Per i parallelismi che interferiscono con la proprietà di RFI e di terzi è necessario evidenziare le sezioni dei punti di passaggio indicando:
    - la distanza dalla più vicina rotaia nonché dal confine della proprietà di RFI;
    - il punto di passaggio relativo al DM n. 137 del 4/04/2014 (Punto 4.2.1.) e/o DPR 753/80 (Titolo III).
- Per gli attraversamenti con acquedotti in pressione, occorre presentare la seguente documentazione integrativa.
- Portata e pressione di esercizio
  - Calcolo della massima sovrappressione per il colpo d'ariete
  - Profilo idraulico (alimetrico e piezometrico) di tutto l'acquedotto
  - Profilo piezometrico della condotta. In caso di rottura in corrispondenza dell'interferenza ferroviaria

- Calcolo della portata della condotta in caso di rottura sezione piena in corrispondenza dell'interferenza, considerando, eventualmente, anche il contributo di portata fornito dal tratto di condotta a valle
  - Verifica dello smaltimento dell'intera portata della condotta in caso di rottura, attraverso i previsti scarichi di fondo (o attraverso luci di sfioro alla sommità dei pozzetti) e tenendo conto dei livelli di massima piena del recettore finale
  - Verifica dei pozzetti alla spinta idrostatica nel caso di un loro eventuale riempimento fino alle luci di sfioro
  - Andamento planimetrico e profilo altimetrico dello scarico di fondo (o delle canalette successive alle luci di sfioro)
  - Benestare dell'Ente proprietario del recettore finale, allo scarico dell'eventuale portata di rottura
  - piano di sicurezza (quando richiesto secondo le disposizioni di legge), con le indicazioni delle precauzioni e misure da adottare per non arrecare danno alla sede ferroviaria ed intralcio alla circolazione dei treni e completo dell'indicazione dei tempi e dei mezzi che verranno impiegati;
  - relazione di calcolo delle strutture interessanti la sede ferroviaria, comprendente l'analisi dei carichi, le verifiche di resistenza, di stabilità e a fatica, verifiche di deformabilità e verifiche sismiche (ove necessario), prescrizioni sui materiali, prescrizioni sulle unioni (saldature etc), prescrizioni per le visite periodiche.
-

**Oggetto:** R: Prot.n.15224 - (Cod. AU327\_061). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - AU per la costruzione e l'esercizio dei metanodotti denominati Variante Allacciamento Fiat Iveco DN150(6) 24 bar e Variante

**Mittente:** <fiber.network.sud@pec.fastweb.it>

**Data:** 25/10/2021, 19:41

**A:** <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>

Buonasera,

visionata la richiesta ricevuta e allegata, si comunica l'assenza di infrastrutture Fastweb nell'area di lavoro indicata.

Distinti saluti

FASTWEB S.p.A.

-----Original Message-----

From: Regione Puglia <[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)>

Sent: venerdì 22 ottobre 2021 10:47

To: [distrettosor@pec.snam.it](mailto:distrettosor@pec.snam.it); [francesco.pecoraro@snam.it](mailto:francesco.pecoraro@snam.it); [michele.castrovilli@snam.it](mailto:michele.castrovilli@snam.it); [protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it); [protocollo.generale@cert.comune.foggia.it](mailto:protocollo.generale@cert.comune.foggia.it); [urbanistica@cert.comune.foggia.it](mailto:urbanistica@cert.comune.foggia.it); [dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it](mailto:dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it); [asifoggia@pec.it](mailto:asifoggia@pec.it); [rfi-dpr-dtp.ba.staff@pec.rfi.it](mailto:rfi-dpr-dtp.ba.staff@pec.rfi.it); [enelspa@pec.enel.it](mailto:enelspa@pec.enel.it); [e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it); [telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it); [fastweb@pec.fastweb.it](mailto:fastweb@pec.fastweb.it); [vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it](mailto:vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it); [windtreitaliaspa@pec.windtre.it](mailto:windtreitaliaspa@pec.windtre.it); [posta@pec.infratelitalia.it](mailto:posta@pec.infratelitalia.it); [openfiber@pec.openfiber.it](mailto:openfiber@pec.openfiber.it); [servizio.energiesinnovabili@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.energiesinnovabili@pec.rupar.puglia.it); [ufficioespropri.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficioespropri.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it); [protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

Cc: [g.angelini@regione.puglia.it](mailto:g.angelini@regione.puglia.it); [c.carparelli@regione.puglia.it](mailto:c.carparelli@regione.puglia.it)

Subject: Prot.n.15224 - (Cod. AU327\_061). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - AU per la costruzione e l'esercizio dei metanodotti denominati Variante Allacciamento Fiat Iveco DN150(6) 24 bar e Variante ...

Si trasmette in allegato :

- nota prot. n. 15224 del 22/10/2021

Cordiali saluti

--

Regione Puglia

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Sezione autorizzazioni ambientali via Giovanni Gentile 52  
70126 Bari

— Allegati: —

prot\_15224\_2021-10-22.pdf

658 kB



Spett.: Regione Puglia  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA)  
c.a. Ing. Giuseppe Angelini  
c.a. Ing. Caterina Carparelli  
c.a. Dott.sa Antonietta Riccio  
PEC: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Trasmessa Via PEC

**Oggetto: Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150(6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200(8") 24 bar nel Comune di Foggia per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità (Cod. AU327\_061). Proponente Snam Rete Gas S.p.A. – Risccontro Infratel Italia.**

A seguito comunicazioni di pari oggetto, ricevuta in data 09/07/2021 con protocollo n° 0034793 (vs. prot. Prot. r\_puglia/AOO\_089-09/07/2021/10450), si allega procedura per analizzare i tracciati delle infrastrutture Infratel Italia e per scaricare autonomamente la documentazione di as built delle stesse, in caso di verificata interferenza.

Si fa altresì presente che dalle verifiche preliminari condotte, nell'area interessata dai vostri interventi, non risultano essere presenti cavidotti Infratel Italia.

Per eventuali chiarimenti e/o informazione tecniche ritenute necessarie, si prega di contattare il seguente referente presso la sede operativa di Infratel Italia in Roma, Viale America n. 201:

- Ing. Massimo Venturini  
Cell: +39  
Indirizzo mail: [gmr@infratelitalia.it](mailto:gmr@infratelitalia.it)  
Indirizzo PEC: [posta@pec.infratelitalia.it](mailto:posta@pec.infratelitalia.it)

Distinti Saluti.

Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A.  
Responsabile Gestione e Costruzione Rete  
Vincenzo Ferrara

*Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 e successive modifiche e/o integrazioni.*

VINCENZO FERRARA  
2021.07.12 10:33:46  
Infratel Italia S.p.A.  
Sede Legale: Via Calabria, 46 - 00187 Roma  
Sede Operativa: Viale America, 201 - 00144 Roma  
c/o Ministero Sviluppo Economico  
CN=VINCENZO FERRARA  
C=IT  
2.5.4.4=FERRARA  
2.5.4.42=VINCENZO  
+39 06 97749311 F +39 06 97749370  
posta@pec.infratelitalia.it - www.infratelitalia.it

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento  
dell' Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti  
e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA  
Via Calabria, 46 00187 Roma

Azionista Unico  
Capitale sociale € 1.000.000  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma  
R.E.A. 1055521  
C.F. e P.IVA 07791571008



## PROCEDURA PER VERIFICA INTERFERENZE

Consultare il sito indicato (browser consigliato Mozilla) e scaricare gratuitamente le planimetrie, attraverso accesso anonimo:

**[http://infratel.geo4wip.com/geo4wip.web/pages/mappa\\_man.xhtml](http://infratel.geo4wip.com/geo4wip.web/pages/mappa_man.xhtml)**

Ripulire la cache (da eseguire solo una volta) per il corretto posizionamento della sezione "maps" di anonimo. Per pulire la cache è sufficiente azzerare la cronologia delle esplorazioni.

Di seguito si riportano le istruzioni:

**Passo 1** – Accedere alla sezione "ANONIMO" dalla pagina di login del portale GEO4WIP, selezionando il pulsante "ACCEDI".

Attendere l'apertura della sezione anonimo già posizionata su "MAPS".

*Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 e successive modifiche e/o integrazioni.*

Infratel Italia S.p.A.  
Sede Legale: Via Calabria, 46 - 00187 Roma  
Sede Operativa: Viale America, 201 - 00144 Roma  
c/o Ministero Sviluppo Economico  
T +39 06 97749311 F +39 06 97749370  
posta@pec.infratelitalia.it - www.infratelitalia.it

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento  
dell' Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti  
e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA  
Via Calabria, 46 00187 Roma

Azionista Unico  
Capitale sociale € 1.000.000  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma  
R.E.A. 1055521  
C.F. e P.IVA 07791571008



**Passo 2** – Se necessaria l’analisi di un’area specifica, impostare uno o più filtri e selezionare il pulsante “APPLICA”. Non impostare il filtro sul singolo Comune.

Se necessaria l’analisi su tutto il territorio nazionale, non impostare filtri e selezionare direttamente il pulsante “APPLICA”.

Attendere l’aggiornamento della sezione che soddisfano i filtri impostati.



**Passo 3** - Esportare la mappa globale sul PC in locale tramite la selezione del link "Export KMZ", posto sotto al pulsante "Applica" del "Menu Filtri".




**Passo 4** - Al termine aprire il file mappa\_XXXX\_XXXX.kmz scaricato sul PC, utilizzando l'applicazione Google Earth Pro.

*Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 e successive modifiche e/o integrazioni.*


Infratel Italia S.p.A.  
Sede Legale: Via Calabria, 46 - 00187 Roma  
Sede Operativa: Viale America, 201 - 00144 Roma  
c/o Ministero Sviluppo Economico  
T +39 06 97749311 F +39 06 97749370  
posta@pec.infratitalia.it - www.infratitalia.it

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento  
dell' Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti  
e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA  
Via Calabria, 46 00187 Roma

Azionista Unico  
Capitale sociale € 1.000.000  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma  
R.E.A. 1055521  
C.F. e P.IVA 07791571008



**Passo 5** – All'apertura della mappa, cercare nell'area di interesse e selezionare la tratta richiesta, per ottenere le informazioni presenti in GEO4WIP.



**Passo 6** – Scaricare i files presenti nella sezione, selezionandone il nome.

*Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 e successive modifiche e/o integrazioni.*

Infratel Italia S.p.A.  
 Sede Legale: Via Calabria, 46 - 00187 Roma  
 Sede Operativa: Viale America, 201 - 00144 Roma  
 c/o Ministero Sviluppo Economico  
 T +39 06 97749311 F +39 06 97749370  
 posta@pec.infratelitalia.it - www.infratelitalia.it

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento dell' Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA  
 Via Calabria, 46 00187 Roma

Azionista Unico  
 Capitale sociale € 1.000.000  
 Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma  
 R.E.A. 1055521  
 C.F. e P.IVA 07791571008



**Vito Aurelio Pappalepore**  
avvocato

Patrocinante davanti alle Magistrature superiori

Spett.le

**REGIONE PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via delle Gentile, 52

Bari

[Servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:Servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**SNAM Rete Gas S.p.a.**

Sede Legale

P.zza S. Barbara 7

S. Donato Milanese (MI)

**SNAM Sud Orientale**

Vico Capurso, 3

70126 Bari

**Oggetto: DPR 327 (ex artt. 52 -quater e 52 sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08/07/2021 Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN 150(6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200(8") 24 bar nel Comune di Foggia per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Proponente Snam Gas S.p.a. - Vs. riferimenti Di-SOR/Lav/CST prot. n. 1214 – memoria partecipativa.**

In nome e per conto della sig.ra Maria Antonacci e del dott. Giovanni Caccavo, entrambi residenti in Foggia, che sottoscrivono la presente, significo quanto segue.

Con la nota epigrafata, datata 23/09/2021 e pervenuta in data 28.09.2021, i miei assistiti sono stati notiziati che la SNAM Rete Gas avrebbe presentato, ai sensi e per effetti dell'art. 52-quater e 52 – sexies del DPR 327/2001, formale istanza di Autorizzazione Unica, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla realizzazione dei metanodotti denominati "Varianti Allacciamento Fiat Iveco" DN150 (6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200 (8") 24 bar nel Comune di Foggia.

A tal riguardo mette conto rammentare che l'area interessata, catastalmente individuata al foglio di mappa del Comune di Foggia n. 173, p.lla 64, ricade nel piano ASI, approvato con

## Vito Aurelio Pappalepore avvocato

Patrocinante davanti alle Magistrature superiori

Decreto Regionale n. 616 del 02.04.1975 e ss. mm.e ii., ed è urbanisticamente destinata a "Fascia Verde di P.R.G."

In particolare, v'è da dire che la particella n. 64 di che trattasi è stata già interessata da una servitù con regolare contratto di costituzione a favore della SNAM Rete Gas s.p.a. sottoscritto in data 01.08.2008 con il quale i concedenti consentivano:

- *"Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa 1 metro misurato al momento della posa di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche, secondo il tracciato conosciuto ed accettato;*
- *L'installazione di apparecchi di sfianto e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;*
- *La costruzione di un punto di intercettazione recintato occupante una superficie di circa mq. 16,00 con il relativo accesso costituito da strada di collegamento alla viabilità ordinaria della lunghezza di mt. 3 e della lunghezza di mt. 25 (dalla linea ferroviaria)".*

Tanto doverosamente precisato, i miei assistiti osservano che negli atti loro trasmessi la SNAM Rete Gas si esime dal formulare offerta economica correlata agli oneri, assai gravosi, rivenienti dalla nuova superficie da asservire e della superficie da occupare (temporaneamente) per l'esecuzione dei lavori.

Tale lacunosità deve essere sin d'ora debitamente evidenziata, rimarcando che -a far data dall'eventuale occupazione dell'area- devono intendersi novate le condizioni che legano i concedenti alla SNAM GAS s.p.a. per cui si rende necessario rivedere le previsioni pattizie a suo tempo sottoscritte dalle parti.

Tanto si comunica affinché la SNAM Rete Gas possa inserire i nuovi oneri nel quadro tecnico economico a corredo del progetto emarginato all'oggetto.

Nel restare in attesa di un cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

**VITO  
PAPPA  
LEPORE** Firmato digitalmente da  
VITO  
PAPPALEPORE  
Data: 2021.10.21  
13:14:15 +02'00'



energy to inspire the world

**Regione Puglia  
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e  
Qualità Urbana  
Sezione Autorizzazioni Ambientali**

Ns. riferimenti  
Di-SOR/Lav/CST prot. n. 1526  
Bari, 22/11/2021

**OGGETTO: DPR 327/2001 ( ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n.3/2005 e DGR n.1446 del 08/07/201 – Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150(6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200(8") 24 bar nel Comune di Foggia per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Proponente Snam Rete Gas S.p.a.  
Foglio 173 particella 64 del comune di Foggia**

Con riferimento alle osservazioni formulate dall'Avvocato Aurelio Pappalepore, per conto dei comproprietari Maria Antonacci e Giovanni Caccavo, e segnatamente all'Art. 16 Comma 12 del DPR 327/2001, Vi trasmettiamo le controdeduzioni formulate dalla Scrivente Società, affinché l'Autorità Espropriante si pronunci sulle osservazioni pervenute durante il corso del procedimento in oggetto.

Innanzitutto, la scrivente società evidenzia che la fascia di asservimento del metanodotto in progetto e dei metanodotti esistenti risultano essere ampie 8,00 metri per parte dall'asse della condotta, in linea con le previsioni di cui al D.M. 17/04/2008 "Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" ed inoltre, il progetto in argomento non modificherà l'impianto esistente e il relativo accesso, ma comporterà, per i fondi in questione, una modifica dei metanodotti che attualmente insistono sulla medesima particella. Pertanto, il tracciato del gasdotto in progetto è da considerarsi il più razionale e meno pregiudizievole per il terreno interessato, in quanto l'allocazione del gasdotto in progetto, nell'attuale posizione, ha tenuto in debito conto della fascia di inedificabilità derivanti dalla presenza delle precedenti infrastrutture lineari energetiche che comporterà, quindi, un minimo aggravio con la sovrapposizione della nuova servitù/vincolo preordinato all'esproprio.

Fatta questa doverosa premessa la scrivente società evidenzia che, nell'attuale fase procedimentale, la documentazione prodotta per ottenere l'Autorizzazione Unica relativa al progetto emarginato sia pienamente conforme a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del D.P.R. 327/01, nonché a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 52 quater, con particolare riferimento alle infrastrutture lineari energetiche, quale quella in oggetto. Vero è che, la documentazione depositata dalla Scrivente Società presso i competenti uffici, consultabile nei modi e nelle forme indicati nella comunicazione di avvio del procedimento trasmessa alla ditta proprietaria, sia da ritenersi sufficientemente completa per una piena disamina del progetto in questione, nonché idonea a permettere agli interessati al procedimento la piena comprensione della porzione di terreno coinvolto dal passaggio del metanodotto.

Una volta conclusa la prima fase autorizzativa, con l'emissione da parte dell'Autorità Espropriante della Determina Dirigenziale di approvazione del progetto, di apposizione del vincolo



preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, qualora non venga, nel frattempo, raggiunto con il proprietario del terreno interessato dal costruendo metanodotto, l'accordo per la costituzione volontaria della servitù, la scrivente Società provvederà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 octies del D.P.R. 327/01, ad inoltrare all'Autorità Espropriante la relativa istanza per l'asservimento coattivo del fondo interessato, unitamente al piano particellare con tutte le indicazioni di carattere tecnico ed economico, necessarie per l'emissione del relativo provvedimento.

A tal proposito si specifica che, in ambito privatistico, la posa in opera della condotte metanifere lascerà inalterato il diritto di proprietà in capo al legittimo avente diritto, e queste saranno regolate tramite servitù di metanodotto (bonaria o coattiva); resta inteso che tutte le informazioni afferenti specificatamente l'eventuale ricorso ad un procedimento ablativo saranno fornite nella successiva fase amministrativa, finalizzata all'asservimento coattivo del terreno (sempre che nel frattempo non intervenga un'intesa bonaria).

Snam Rete Gas S.p.A. e le imprese per essa operanti, grazie ad un *know-how* pluridecennale e all'adozione di moderne tecnologie sia nella fase di costruzione che in quella successiva del ripristino dei fondi, non opera alcuno sconvolgimento permanente dei territori interessati dalla propria rete di trasporto del gas naturale; le modifiche allo stato dei luoghi sono a carattere temporaneo e comunque limitate alla superficie del fondo interessato dalle aree di cantiere. Ad ogni modo precisiamo che eventuali danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione dei lavori in questione saranno valutati e liquidati dalla Scrivente, nelle forme previste per legge, al legittimo proprietario o a chi di ragione, sulla scorta di adeguate perizie estimative.

Distinti saluti



**REGIONE PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via delle Gentile, 52  
Bari  
[Servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:Servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**Consorzio ASI Foggia**

VIA Monsignor Farina, 62  
71122 – FOGGIA  
[asifoggia@pec.it](mailto:asifoggia@pec.it)

**SNAM Rete Gas S.p.a.**

Sede Legale  
P.zza S. Barbara 7  
S. Donato Milanese (MI)

**SNAM Sud Orientale**

Vico Capurso, 3  
70126 Bari

Oggetto: **OSSERVAZIONI per conto dei germani PALUMBO**

DPR 327 ( ex artt. 52 -quater e 52 sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08/07/2021  
– Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dei metanodotti denominati  
"Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN 150(6") 24 bar e " Variante Allacciamento AR  
Alimentare" DN200(8") 24 bar nel Comune di Foggia per interferenza con Nuova  
Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia, con  
approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione  
del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.  
Proponente Snam Gas S.p.a.

Vs. riferimenti: Di-SOR/Lav/CST prot. N. 1215

In riscontro alla comunicazione del 23/09/2021 con la quale la SNAM Rete Gas ci ha informato di aver presentato, ai sensi e per effetti dell'art. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001, formale istanza di Autorizzazione Unica, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla realizzazione dei metanodotti denominati " Varianti Allacciamento Fiat Iveco " DN150 (6") 24 bar e " Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200 (8") 24 bar nel Comune di Foggia ,

**premesse che**

1. Le aree interessate, catastalmente individuate al foglio di mappa del Comune di Foggia n. 174, p.lle 792 e 778, ricadono nel piano ASI, approvato con Decreto Regionale n. 616 del 02.04.1975 e ss. mm.e ii., e sono urbanisticamente destinate a "Zona Produttiva – Piano ASI – Agglomerato Incoronata" per le quali si applicano le disposizioni previste dal vigente Piano Regolatore A.S.I. approvato con D.P.G.R. n. 618/76 e ss. mm. e ii.

- Le particelle di che trattasi sono state già interessate da:
  - 1.1 un impianto di gasdotto realizzato dalla SNAM Rete Gas S.p.a.;
  - 1.2 un procedimento espropriativo da parte dell'ASI di Foggia che ha eccepito innanzi alla Corte d'Appello di Bari le determinazioni assunte dal collegio peritale ( art. 21, DPR 327/2001)

**preso atto**

che le aree edificabili sopra descritte, a seguito degli impianti realizzati e dei procedimenti espropriativi subiti sono oramai divenute inaccessibili e/o in parte inutilizzabili ai fini edificatori senza che l'ASI abbia mai apportato varianti allo strumento urbanistico vigente nelle forme previste dalla disciplina urbanistica in vigore

**rilevato**

che nella nota inviataci non ci comunicate alcuna offerta economica in ragione:

- della nuova superficie da asservire pari a mq. 1.214 sulla p.lla n. 792 e mq. 1.444 sulla p.lla 778;
- della superficie da occupare temporaneamente per l'esecuzione dei lavori pari a mq. 1.897 sulla p.lla n. 792 e mq. 2.691 sulla p.lla 778;
- della perdita di valore delle aree così frazionate e vincolate che contribuiscono a limitare l'uso delle stesse ai fini edificatori;

e considerato soprattutto, che la realizzazione della nuova linea del metanodotto provocherà una ulteriore riduzione della capacità edificatoria dei propri immobili con inevitabili danni economici dovuti alla perdita della cubatura ivi consentita

**Comunichiamo**

il nostro dissenso alla realizzazione della variante del metanodotto meglio descritto all'oggetto e ci riserviamo ogni azione giudiziaria utile alla tutela dei nostri interessi .

Restiamo in attesa di un Vs. cortese e sollecito riscontro

Foggia, 28/10/2021

Palumbo Francesco Paolo Vincenzo  
Palumbo Gerardo Gesù Maria  
Palumbo Rosa



energy to inspire the world

**Regione Puglia  
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e  
Qualità Urbana  
Sezione Autorizzazioni Ambientali**

Ns. riferimenti  
Di-SOR/Lav/CST prot. n. 1527  
Bari, 22/11/2021

**OGGETTO: DPR 327/2001 ( ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n.3/2005 e DGR n.1446 del 08/07/201 – Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150(6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200(8") 24 bar nel Comune di Foggia per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Proponente Snam Rete Gas S.p.a.  
Foglio 174 particella 792 e 778 del comune di Foggia**

Con riferimento alle osservazioni formulate dai comproprietari Palumbo Francesco Paolo Vincenzo, Palumbo Gerardo Gesù Maria, Palumbo Rosa, e segnatamente all'Art. 16 comma 12 del DPR 327/2001, Vi trasmettiamo le controdeduzioni formulate dalla Scrivente Società, affinché l'autorità espropriante si pronunci sulle osservazioni pervenute durante il corso del procedimento in oggetto.

Relativamente a quanto evidenziato dalla ditta Palumbo, circa l'eventuale deprezzamento della proprietà, è doveroso precisare che la costruzione del metanodotto e la costituzione coattiva della relativa servitù non impongono alcun vincolo in ordine alla possibilità di edificabilità dell'intero fondo, né sui relativi indici di fabbricabilità, ma impongono solo delle distanze di rispetto di eventuali costruzioni dal metanodotto e precisamente 8,00 m per parte rispetto all'asse della condotta. Infatti, la presenza del metanodotto e, in particolare, la relativa fascia di rispetto imposta sui fondi, fatti salvi gli specifici obblighi da essa nascenti, non pregiudica le eventuali possibilità edificatorie della restante parte del fondo in questione, in quanto l'area oggetto di asservimento, sebbene soggetta al vincolo di inedificabilità, concorre per intero, secondo un principio pacifico e consolidato in giurisprudenza, alla determinazione della capacità edificatoria della più vasta area in cui essa è inclusa e, più specificamente, della superficie utile ai fini del calcolo, sia dell'eventuale cubatura ammissibile, sia della superficie che può essere coperta. Quindi, la potenzialità edificatoria del fondo non dipende dalla presenza/assenza della servitù, ma dallo strumento urbanistico vigente.

Relativamente alla richiesta di offerta economica evidenziata dalla ditta Palumbo la scrivente società evidenzia che, nell'attuale fase procedimentale, la documentazione prodotta per ottenere l'Autorizzazione Unica relativa al progetto emarginato sia pienamente conforme a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del D.P.R. 327/01, nonché a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 52 quater, con particolare riferimento alle infrastrutture lineari energetiche, quale quella in oggetto. Vero è che, la documentazione depositata dalla Scrivente Società presso i competenti uffici, consultabile nei modi e nelle forme indicati nella comunicazione di avvio del procedimento trasmessa alla ditta proprietaria, sia da ritenersi sufficientemente completa per una piena disamina del progetto in questione, nonché idonea a permettere agli interessati al procedimento la piena comprensione della porzione di terreno coinvolto dal passaggio del metanodotto.

Distretto Sud Orientale  
Vico Capurso, 3  
70126 Bari  
Tel. centralino 0805919211  
Fax 0805919255  
www.snamretegas.it

Snam Rete Gas S.p.A.  
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara 7  
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano  
n. 10238291008 - R.E.A. Milano n. 1964271  
Partita IVA 10238291008  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.  
Società con unico socio



Pertanto, una volta conclusa la prima fase autorizzativa, con l'emissione da parte dell'Autorità Espropriante della Determina Dirigenziale di approvazione del progetto, di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, qualora non venga, nel frattempo, raggiunto con il proprietario del terreno interessato dal costruendo metanodotto, l'accordo per la costituzione volontaria della servitù, la scrivente Società provvederà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 octies del D.P.R. 327/01, ad inoltrare all'Autorità Espropriante la relativa istanza per l'asservimento coattivo del fondo interessato, unitamente al piano particellare con tutte le indicazioni di carattere tecnico ed economico, necessarie per l'emissione del relativo provvedimento.

A tal proposito si specifica che, in ambito privatistico, la posa in opera della condotte metanifere lascerà inalterato il diritto di proprietà in capo al legittimo avente diritto, e queste saranno regolate tramite servitù di metanodotto (bonaria o coattiva); resta inteso che tutte le informazioni afferenti specificatamente l'eventuale ricorso ad un procedimento ablativo saranno fornite nella successiva fase amministrativa, finalizzata all'asservimento coattivo del terreno (sempre che nel frattempo non intervenga un'intesa bonaria).

Distinti saluti

