

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 24 marzo 2022, n. 96
ID VIA 562 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per la realizzazione del "Impianto di trattamento rifiuti - modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252"
Proponente: PROGEVA s.r.l.

IL DIRIGENTE *ad interim* della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*";

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*".

VISTE le *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del 31.03.2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA2.0"*.

VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.";

VISTA la DGR del 26.04.2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana, l'ing. Paolo Francesco Garofoli;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22".

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 04.11.2021, n. 20 di conferimento dell'incarico di dirigente ad interim del Servizio AIA e RIR e del Servizio VIA e VInCA alla dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 56 avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale";

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.02.2022, n. 7 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto la "Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale"

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”;

VISTA la nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 con cui il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento delle nuove disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha incaricato la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali di provvedere all’adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;

VISTA la nota prot. 2449 del 5.03.2019 con cui il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha preso atto della nota succitata prot. n. 1395/2019;

PRESO ATTO della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 19.01.2022 e trasmessa con nota prot. AOO_089/654 del 24.01.2022;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 72 del 7.02.2022 acquisita al prot. Uff. n. 1772 del 14.02.2022 avente ad oggetto: “Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252” - Proponente PROGEVA s.r.l. ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA, art. 91 NTA PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA.

PRESO ATTO della Determinazione del dirigente del Servizio AIA/RIR della Regione Puglia n. 65 del 25.02.2022 con cui è stata rilasciata la Autorizzazione Integrata Ambientale.

PRESO ATTO della Determinazione del dirigente della Sezione Sezione Transizione Energetica (già Sezione infrastrutture energetiche e digitali) della Regione Puglia n. 56 del 21.03.2022 con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica ex. D.Lgs. 387/2003.

VISTE le scansioni procedurali svolte, come compendiate nella Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi;

RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali e pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia all’indirizzo

<http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art.27-bis co.7 del TUA, come modificato dalla L. 108/2021:

“...(omissis)... La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita.”

RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui all’art. 27-bis del TUA e ss.mm.ii., nonché l’art.2 della L.241/1990, **sussistano** i presupposti per procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale inerente al progetto in oggetto, proposto dalla **PROGEVA s.r.l.**;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.27-bis co.3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. e dell'art.2 co.1 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., sulla scorta della Determinazione motivata di conferenza di Servizi assunta in data 19.01.2022

DETERMINA

- che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;
- **di rilasciare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA e ss.mm.ii., il provvedimento autorizzatorio unico regionale per l'intervento di *"Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252* proposto dalla **PROGEVA s.r.l.**, di cui al procedimento IDVIA 562, come da Determinazione motivata della Conferenza di Servizi assunta in data 19.01.2022.
- **Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione i seguenti allegati:**
 1. *"Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi del 19.01.2022"*;
 2. Verbale di seduta di conferenza di servizi decisoria del 14.12.2021;
 3. Verbale di seduta di conferenza di servizi decisoria del 23.11.2021;
 4. Verbale di seduta di conferenza di servizi decisoria del 2.11.2021;
 5. Verbale di seduta di conferenza di servizi decisoria del 19.10.2021;
 6. Verbale di seduta di conferenza di servizi decisoria del 15.07.2021;
 7. Deliberazione della Giunta Regionale n. 72 del 7.02.2022, acquisita al prot. Uff. n. 1772 del 14.02.2022, avente ad oggetto: *"Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252"* - Proponente PROGEVA s.r.l. **accertamento di compatibilità paesaggistica**, art. 91 NTA PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA.
 8. Determinazione del dirigente del Servizio AIA/RIR della Regione Puglia n. 65 del 25.02.2022, acquisita al prot. Uff. n. 2807 del 7.03.2022, con cui è stata rilasciata la **Autorizzazione Integrata Ambientale**;
 9. Determinazione del dirigente della Sezione Transizione Energetica (già Sezione infrastrutture energetiche e digitali) della Regione Puglia n. 56 del 21.03.2022, acquisita al prot. Uff. n. 3839 del 22.03.2022, con cui è stata rilasciata l'**Autorizzazione Unica ex. D.Lgs. 387/2003**.
- **che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis co. 9 del TUA e ss.mm.ii.**, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati e puntualmente indicati nella *Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi* sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;
- **che il presente provvedimento comprende esclusivamente i seguenti pareri/titoli abilitativi, come compendati ed allegati alla Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi o comunque acquisiti agli atti del procedimento ed allegati al presente atto:**

AUTORITÀ COMPETENTE	ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA/VincA	Determinazione dirigenziale del Servizio VIA/VincA n. 340 del 30.07.2021 con cui è stata dichiarata la compatibilità ambientale con prescrizioni.
Comune di LATERZA	Nota prot. n. 21020 del 19.10.2021 recante parere favorevole con prescrizioni. Si richiamano le dichiarazioni a verbale di CdS del 14.12.2021.
Provincia di Taranto	Nessun contributo
MIC - SEG. REG. DEL MIBACT PER LA PUGLIA	Nessun contributo
AGER	Dichiarazione a verbale di CdS del 23.11.2021
Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale	Nota prot. n. 30489 del 3.11.2021 recante parere favorevole
ASL Taranto	Nota prot. n. 199043 del 29.09.2021 con parere favorevole con condizioni
SISP Massafra	Nota prot. n. 150740 del 5.07.2021 con parere favorevole.
Regione Puglia - Sezione Urbanistica	Con pec del 12.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 390 del 12.01.2021, il Servizio Osservatorio Abusivismo e usi civici della Sezione Urbanistica della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 325 del 12.01.2021 con cui si evidenzia che i terreni interessati dal progetto non risultano gravati da uso civico. Con pec del 9.06.2021, acquisita al prot. uff. n. 8970 del 9.06.2021, il Servizio riqualificazione urbana e Programmazione negoziata della Sezione Urbanistica della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 7048 del 9.06.2021 con cui si dichiara incompetenza.
Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici	Con pec del 12.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12298 del 15.10.2020, l' Autorità Idraulica ha trasmesso nota prot. n. 13927 del 12.10.2020 con cui si evidenzia <i>“che l'intervento in oggetto non ricada in alcuno degli ambiti di tutela e di competenza dell'Autorità Idraulica regionale.”</i>
Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche	Dichiarazione a verbale di CdS del 19.10.2021
Regione Puglia - Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico	Nessun contributo
Regione Puglia - Sezione Infrastrutture per la Mobilità	Nessun contributo
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche	Nessun contributo a valle della richiesta di integrazioni prot. n. 10475 del 13.10.2020 riscontrata dal proponente con propria nota prot. N. 66131 del 26.11.2020
ARPA Puglia DAP Taranto	Nota prot. n. 84578 del 14.12.2021 Nota prot. N. 1258 del 10.01.2022 con cui rimanda al parere prot. N. 84578 del 14.12.2021 di cui evidenzia la mancata allegazione al verbale del 14.12.2021.
Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA/RIR	Determinazione dirigenziale n. 65 del 25.02.2022 con cui è stata rilasciata la Autorizzazione Integrata Ambientale

Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica (già Sezione infrastrutture energetiche e digitali)	Determinazione dirigenziale n. 56 del 21.03.2022 con cui è stata rilasciata l’ Autorizzazione Unica ex. D.Lgs. 387/2003.
MIC - Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (già SABAP per le Province di BR, LE, TA)	Nota prot. n. 4226 del 14.07.2021 con richiesta di integrazioni. Riscontro del proponente prot. n. 67235 del 10.09.2021 (prot. uff. n. 13011 del 10.09.2021)
Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio	Deliberazione della Giunta Regionale n. 72 del 7.02.2022 avente ad oggetto: “Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252” - Proponente PROGEVA s.r.l. accertamento di compatibilità paesaggistica , art. 91 NTA PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA
Ministero della Difesa - Esercito Italiano 15° Reparto Infrastrutture	Nessun contributo
Ministero della Difesa - Esercito Italiano - Comando Forze Operative Sud	Nessun contributo
Ministero della Difesa - Esercito Italiano - Comando Militare Esercito “Puglia”	Nessun contributo
Ministero della Difesa - Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. - 3^a Regione	Nota prot. n. 9131 del 22.02.2022 con la quale è stato reso parere favorevole.
Ministero della Difesa - Marina Militare Comando Marittimo Sud	Nessun contributo
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Servizio Provinciale Agricoltura di Taranto -	Nessun contributo

Pertanto non comprende, né sostituisce/fa luogo a ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto.

- **di precisare che** il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni, relative ai successivi livelli di progettazione, eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, relative alla fase di esercizio, introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo.
- **di notificare** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al proponente: PROGEVA s.r.l..

- **di trasmettere** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 - Comune di LATERZA
 - Provincia di Taranto
 - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - SEG. REG. DEL MIBACT PER LA PUGLIA
 - SABAP per le Province di BR, LE, TA
 - SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO - TA
 - Ministero della Difesa - Esercito Italiano 15° Reparto Infrastrutture
 - Ministero della Difesa - Esercito Italiano - Comando Forze Operative Sud
 - Ministero della Difesa - Esercito Italiano - Comando Militare Esercito "Puglia"
 - Ministero della Difesa - Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. - 3^a Regione
 - Ministero della Difesa - Marina Militare Comando Marittimo Sud
 - AGER
 - AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENN. MERID.- SEDE PUGLIA
 - ARPA Puglia – Direzione Generale
 - ARPA Puglia – Direzione Scientifica
 - ARPA Puglia DAP Taranto
 - ASL Taranto
 - SISP Massafra
 - REGIONE PUGLIA
 - o Sezione Transizione Energetica
 - o SEZIONE URBANISTICA
 - o SEZIONE LAVORI PUBBLICI
 - o SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
 - o SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E R. SISMICO
 - o SEZIONE TUTELA E VALOR. DEL PAES.
 - o SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SERVIZIO AIA/RIR
 - o SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SERVIZIO VIA/VINCA
 - o SEZIONE INFRASTRUTT. PER LA MOBILITÀ
 - o SEZIONE RISORSE IDRICHE
 - o Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Servizio Provinciale Agricoltura di Taranto
 - o Segreteria Comitato Regionale per la VIA

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:

- è pubblicato sul sito <http://www.regione.puglia.it/> nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021 in relazione all'obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno dieci giorni;
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;
- è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
- è trasmesso in copia all'Assessoria alla Qualità dell'Ambiente;

- è pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe ANGELINI

Il Dirigente *ad interim* della Sezione

Autorizzazioni Ambientali

Dott.ssa Antonietta RICCIO



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**



Giuseppe
Angelini
22.03.2022
17:54:33
GMT+00:00

**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 19.01.2022**

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Procedimento	ID PROC 1429 IDVIA 562: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (PAUR)
Progetto	"Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale" sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.IIe 239-252"
Comuni interessati	Laterza
Tipologia	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.IV punto. 7 lett. zb) L.R. 11/2001 e smi Elenco x lett. x.x.x)
Autorità Competente	Regione Puglia, ex l.r. 18/2012 art. 23 e s.m.i.
Proponente	PROGEVA

VERBALE

Il giorno 19.01.2022 ore 10:15 si tiene la sesta seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, in modalità sincrona telematica, regolarmente convocata ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 18596 del 22.12.2021 per l'11.01.2022 e poi rinviata al 19.01.2022 con nota prot. N. 123 del 10.01.2022 al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo.

Considerata la situazione contingente relativa all'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in atto sull'intero territorio nazionale, la conferenza dei servizi si svolge in modalità telematica con accesso da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Responsabile del Procedimento, Giuseppe Angelini, delegato dalla dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa Antonietta Riccio, che si unirà ai lavori successivamente.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante, il responsabile del procedimento della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ing. Giuseppe Angelini.

Il responsabile del procedimento effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il responsabile del procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR
Giuseppe Angelini, responsabile del procedimento e segretario verbalizzante, delegato alla Presidenza
- per il proponente PROGEVA
Lella Miccolis
Marino Mongelli
- Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA/RIR
Michela Inversi (delega in atti)

Nessun altro degli altri Enti convocati è presente.

Il Presidente apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su apposito modulo di lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori.

Il Presidente evidenzia che l'odierna seduta di Conferenza di Servizi costituisce la **sesta** seduta della CdS decisoria di cui al co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 i cui termini calcolati di 120 gg sono scaduti il 6.10.2021.

Per quanto previsto dal co. 1 del citato art. 27 bis, nella istanza il proponente ha riportato il seguente elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe:

PROVVEDIMENTO DI VIA <input type="checkbox"/> NON COMPRESIVO DI V.I. <input checked="" type="checkbox"/> COMPRESIVO DI V.I.	Art. 23 (e se V.I. art. 10 co.3) D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.	REGIONE PUGLIA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SERVIZIO VIA/ VINCA
AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO	ART.208 D.LGS. 152/06	REGIONE PUGLIA SERVIZIO AIA/RIR
AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA	ART. 269 D.LGS. 152/06	REGIONE PUGLIA SERVIZIO AIA / RIR
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IDRICI	ART. 124 D.LGS. 152/06	REGIONE PUGLIA SERVIZIO AIA/RIR
AUTORIZZAZIONE UNICA IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA DA FORNITI RINNOVABILI	ART. 12 D.LGS. 387/2003	REGIONE PUGLIA - SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Successivamente il proponente ha precisato che non ricorrono le condizioni di applicazione della Vinca (come da documenti in atti).



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Si procede quindi alla ricostruzione dell'intero iter procedimentale fin qui svolto.

Principali Scansioni Procedimentali

Per i punti dal n. 1 al n. 20 si rimanda al verbale della seduta di CdS del 15.07.2021 trasmesso con nota prot. n. 10829 del 19.07.2021.

Per i punti dal n. 21 al n. 29 si rimanda al verbale della seduta di CdS del 19.10.2021 trasmesso con nota prot. n. 15308 del 25.10.2021.

Per i punti dal n. 30 al n. 32 si rimanda al verbale della seduta di CdS del 2.11.2021 trasmesso con nota prot. n. 15860 del 4.11.2021.

Per i punti dal n. 33 al n. 36 si rimanda al verbale della seduta di CdS del 23.11.2021 trasmesso con nota prot. n. 17281 del 26.11.2021.

Per i punti dal n. 37 al n. 40 si rimanda al verbale della seduta di CdS del 14.12.2021 trasmesso con nota prot. n. 18596 del 22.12.2021.

Facendo seguito alla seduta di CdS decisoria del 14.12.2021:

37. Con pec del 5.01.2022, acquisita al prot. uff. n. 72 del 10.01.2022, il Proponente ha trasmesso una richiesta di incontro.
38. Con pec del 10.01.2022, acquisita al prot. uff. n. 140 del 11.01.2022, l'ARPA ha trasmesso la nota prot. n. 1258 del 10.01.2022 con cui rimanda al parere prot. N. 84578 del 14.12.2021 di cui evidenzia la mancata allegazione al verbale del 14.12.2021.
39. Con pec del 10.01.2022, acquisita al prot. uff. n. 138 del 11.01.2022, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 67653 del 10.01.2022, fornendo riscontro alla nota prot. N. 13061 del 14.12.2021 della Sezione Transizione Energetica.
40. Con nota prot. n. 123 del 10.01.2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha rinviato la seduta di CdS del 11.01.2022 al 19.01.2022.
41. Con pec del 11.01.2022, acquisita al prot. uff. n. 176 di pari data, il Proponente ha ritrasmesso nota prot. n. 67653 del 10.01.2022, fornendo riscontro alla nota prot. N. 13061 del 14.12.2021 della Sezione Transizione Energetica allegando la seguente documentazione:
 - *2WUKUS7_PEF Asseverato*
 - *2WUKUS7_QuadroEconomico*
 - *2WUKUS7_PEF Asseverato All.1*
 - *2WUKUS7_PEF Asseverato All.2*
42. Con pec del 12.01.2022, acquisita al prot. uff. n. 272 del 13.01.2022, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 67686 del 12.01.2022, recante una rettifica alla precedente nota prot. N. 67653 del 10.01.2022 ed allegando la seguente documentazione:
 - *Progeva Srl - Asseverazione 12 gen 2022*
 - *20220112 Piano Economico Rev.1*
43. Con pec del 13.01.2022, acquisita al prot. uff. n. 327 di pari data, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 67689 del 13.01.2022, fornendo riscontro alla nota prot. N. 13061 del 14.12.2021 della Sezione Transizione Energetica allegando la seguente documentazione:
 - *Attestato di ruolo*
 - *Attestazione Progeva Srl*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

- *SENATORE_ROSARIO_42253503_2020-06-26-14.41.21.000000*
- 44. Con pec del 13.01.2022, acquisita al prot. uff. n. 326 di pari data, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 67698 del 13.01.2022 di riscontro al verbale della CdS dec del 14.12.2021 allegando la seguente documentazione:
 - *PMC_Rev.4_12.01.2022*
 - *R_Sintesi_Modifiche_RT_PMC_DT*
 - *R1_Generale_Rev.12.01.22*
 - *Scheda E.PAUR*
- 45. Con pec del 14.01.2022, acquisita al prot. uff. n. 388 del 17.01.2022, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 67725 del 14.01.2022, con il calcolo della tariffa istruttoria di AIA.
- 46. Con pec del 19.01.2022, acquisita al prot. uff. n. 457 di pari data, la Sezione Transizione Energetica ha trasmesso nota prot. n. 365 del 19.01.2022.

Il Servizio AIA/RIR procede con la condivisione a video del documento tecnico in bozza cds 19/01/2022 nel quale risultano evidenziate in giallo le prescrizioni riferite al parere ARPA DAP TARANTO prot.84578 del 14/12/2021, ed in rosso quelle già recepite nella Cds del 14/12/2021, pertanto si ritiene, salvo ulteriori osservazioni da parte dei partecipanti alla CdS odierna che tale bozza possa rappresentare l'ultima revisione del documento tecnico da allegare al provvedimento finale. Tale bozza sarà allegata al presente verbale.

Viene consegnata inoltre la quantificazione della tariffa istruttoria AIA secondo le indicazioni contenute nel DM n.58 del 6/03/2017 e nella DGR n.36 del 12/01/2018, che si allega al presente verbale. Si chiede al Proponente il versamento dell'importo pari alla differenza tra l'esatta quantificazione e quanto già versato sul c/c bancario intestato a "Regione Puglia" – IBAN: IT51 C030 6904 0131 0000 0046 029 – causale "Tariffa AIA cap. 3062130". Si rappresenta che il versamento di tale importo è condizione necessaria per il rilascio del provvedimento finale di AIA.

Alle ore 10:50 si unisce ai lavori la dott.ssa Antonietta Riccio che assume la Presidenza dei lavori della seduta di CdS.

Si procede con la lettura della nota prot. n. 365 del 19.01.2022 della Sezione Transizione Energetica.

Il RdP del PAUR rileva che al secondo capoverso di pag. 2 laddove si cita la nota "*prot. n. 2210 del 02/03/2021*" i riferimenti sono probabilmente errati perché sono temporalmente illogici rispetto alla nota citata dopo che è successiva. Probabilmente ci si riferiva ad una delle note prot. n. 7335 del 06/07/2021 e prot. n. 10874 del 19/10/2021, citate successivamente.

Il RdP del PAUR rileva che la numerazione delle conferenze di servizi decisorie convocate ai sensi del comma 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non è quella riportata nella nota letta, ma quella riportata nei verbali delle stesse (probabilmente è stata considerata come decisoria anche la cds istruttoria di VIA).



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Con riferimento all'elenco degli ulteriori pareri ovvero nulla osta necessari al rilascio del titolo autorizzativo di cui alla nota prot. n. 7059 del 09/10/2020 riportati nella nota prot. n. 365 del 19.01.2022 si evidenzia quanto segue:

- l'elenco di pagina 4 è probabilmente preso da una *check list* standard (ad esempio si segnala l'indicazione del Servizio Territoriale di Foggia probabilmente non competente territorialmente).
- la contestualizzazione e valutazione di pertinenza spetta all'ente cui lo stesso parere è necessario per l'emissione del proprio atto.

pertanto è l'Autorità procedente il PAUR che resta in attesa di conoscere dalla Sezione Transizione Energetica di quali titoli ritiene di aver bisogno per l'emissione del proprio provvedimento, o se questi siano acquisibili per silenzio, e con quale modalità e tempi acquisirli, tanto anche a mente del comma 7-bis dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che si riporta di seguito per pronta lettura:

7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

Il Presidente interviene per stigmatizzare come nonostante i numerosi incontri di coordinamento non si riesca ancora a far comprendere che nel PAUR le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri non possono essere in nessun caso sostituite dal presidente di CdS del PAUR il quale ha la competenza per la VIA e la responsabilità di garantire una conferenza di servizi conforme alla normativa vigente nell'ambito della quale acquisire tutte le determinazioni delle autorità competenti prima del rilascio del provvedimento di PAUR che li collaziona tutti per i fini della loro efficacia.

Per cui si rappresenta sin d'ora che questo presidente non sottoscriverà nessuna copia afferente all'AU ex 387 ma che ne garantirà l'acquisizione ai fini del rilascio del PAUR di cui questa documentazione farà parte.

Il RdP del PAUR segnala che la norma di riferimento in materia di Piano di Utilizzo è cambiata da tempo insieme alle procedure conseguenti e che pertanto è necessario tenerne conto nell'elenco della documentazione riportato alle pagg. 5 e 6.

Il RdP del PAUR segnala infine che la nota non reca le firme dei dirigenti indicati.

Il Proponente ritiene di dover formulare le seguenti osservazioni sulla nota dell'Ufficio energia pervenuta in data odierna, chiedendo al contempo che l'Autorità procedente al PAUR ne prenda atto per il prosieguo dei lavori della conferenza già alla data odierna.

Il testo del predetto scritto, dopo essersi pronunciato (pag. 2) sulla conclusione favorevole per la verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi per l'ammissibilità dell'istanza "in oggetto", procede poi richiedendo non soltanto l'espressione di pareri di altri enti, gran parte dei quali già oggetto dell'iter istruttorio, ma anche la produzione a cura del proponente di una serie di atti e dichiarazioni la cui richiesta è chiaramente inammissibile e tardiva: infatti, in disparte il fatto che gli stessi sono chiaramente frutto non già dell'attenzione rivolta al procedimento specifico ma invece ad una generalità



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

standard di procedimento ex D. Lgs. 387, e che vengono richiamate competenze di enti che nulla hanno a che vedere con il progetto in questione, si osserva che si tratta di atti e documenti la cui mancanza doveva essere rilevata entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di PAUR.

Più in particolare, si osserva che, tra gli altri, dichiarazioni e asseverazioni non possono che essere considerati atti e documenti tipici della fase amministrativa e tecnica proprio ai fini della verifica dell'ammissibilità dell'istanza, che la stessa nota dell'Ufficio Energia assume essersi favorevolmente conclusa. Per queste ragioni, il proponente invita l'Autorità procedente il PAUR a disporre oltre sui lavori in corso.

Alle 13:20 si uniscono ai lavori i referenti della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia Angelica Cistulli e Brigitta Ieva.

Si discute dei pareri indicati come mancanti nella nota prot. N. 365/2022 ai fini della conclusione dell'AU.

Con riferimento all'ENAC il Proponente dichiara di aver prodotto in data 26/11/2020 asseverazione ENAC mediante caricamento sul Portale Sistema Puglia in riscontro alla nota 7059 del 09.10.2020 dell'Ufficio Energia.

Con riferimento alla Soprintendenza, la Sezione Transizione Energetica informa di essere venuta a conoscenza, in occasione di altra cds, che l'articolazione della Soprintendenza territorialmente competente è cambiata e che oggi ha diversa denominazione: *Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo* e diverso indirizzo pec mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it.

Con riferimento all'ente "Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale Ambientale – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Foggia" la Sezione Transizione Energetica rileva che è da intendersi l'articolazione territorialmente competente per Taranto, ex UPA, il cui indirizzo pec è: upa.taranto@pec.rupar.puglia.it

Il Proponente riprende quanto innanzi riportato a verbale a commento della nota 365/2022.

A beneficio dei referenti della Sezione Transizione Energetica si riporta quanto innanzi:

"Il proponente ritiene di dover formulare le seguenti osservazioni sulla nota dell'Ufficio energia pervenuta in data odierna, chiedendo al contempo che l'Autorità procedente al PAUR ne prenda atto per il prosieguo dei lavori della conferenza già alla data odierna.

Il testo del predetto scritto, dopo essersi pronunciato (pag. 2) sulla conclusione favorevole per la verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi per l'ammissibilità dell'istanza "in oggetto", procede poi richiedendo non soltanto l'espressione di pareri di altri enti, gran parte dei quali già oggetto dell'iter istruttorio, ma anche la produzione a cura del proponente di una serie di atti e dichiarazioni la cui richiesta è chiaramente inammissibile e tardiva: infatti, in disparte il fatto che gli stessi sono chiaramente frutto non già dell'attenzione rivolta al procedimento specifico ma invece ad una generalità standard di procedimento ex D. Lgs. 387, e che vengono richiamate competenze di enti che nulla hanno



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

a che vedere con il progetto in questione, si osserva che si tratta di atti e documenti la cui mancanza doveva essere rilevata entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di PAUR.

Più in particolare, si osserva che, tra gli altri, dichiarazioni e asseverazioni non possono che essere considerati atti e documenti tipici della fase amministrativa e tecnica proprio ai fini della verifica dell'ammissibilità dell'istanza, che la stessa nota dell'Ufficio Energia assume essersi favorevolmente conclusa. Per queste ragioni, il proponente invita l'Autorità precedente il PAUR a disporre oltre sui lavori in corso."

La Sezione Transizione Energetica chiarisce i termini per cui sono richieste tali asseverazioni.

La Sezione Transizione Energetica deposita in atti nota prot. N. 365/2022 completa delle firme dei dirigenti, in sostituzione dell'analogha trasmessa dal protocollo in versione non completa di sottoscrizione.

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS, riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi e resi disponibili sul Portale Ambientale.

AUTORITÀ COMPETENTE	ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA/VincA	Determinazione dirigenziale del Servizio VIA/VincA n. 340 del 30.07.2021 con cui è stata dichiarata la compatibilità ambientale con prescrizioni.
Comune di LATERZA	Nota prot. n. 21020 del 19.10.2021 recante parere favorevole con prescrizioni.
<p>Dal verbale della seduta del 14.12.2021: "Si da lettura del parere prot. n. 21020 del 19.10.2021. Si riportano di seguito per estratto le due prescrizioni indicate:</p> <p style="text-align: center;">Per le motivazioni su espresse e fatte salve le valutazioni ed autorizzazioni in capo agli enti coinvolti, si rilascia parere favorevole con le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia inoltrato al Comune di Laterza, prima dell'inizio dei lavori, idoneo titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento in oggetto, previo pagamento degli oneri connessi dovuti, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/01; - sia fatta espressa menzione, da parte dell'Autorità Competente, nel rilascio del provvedimento autorizzativo, della deroga al rilascio delle aree a standards nella misura non inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti, come previsto dall'art.5 del D.M. 1444/68. <p>A riguardo interviene l'arch. leva riferendo quanto segue. Nei procedimenti ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003, il punto 8.1 del D.M. 10/09/2010 "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti a produzione di elettricità da fonti</p>	



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”, chiarisce che “... fermi restando gli adempimenti fiscali previsti dalle vigenti norme, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 lett. e) del D.P.R. 380 del 2001, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia ...”.

Il Proponente riferisce di aver letto il parere favorevole del comune di Laterza e di precisare che evidentemente il titolo abilitativo cui fa riferimento lo stesso è l’AIA senza ulteriori riferimenti a discipline estranee a quelle dell’AIA.

Il RdP del PAUR, preso atto del parere favorevole rilasciato dal Comune di Laterza, riferisce che l’ottemperanza alla prescrizioni indicate sarà nella responsabilità dell’ente territoriale comunale che le ha formulate.”

Provincia di Taranto	Nessun contributo
MIC - SEG. REG. DEL MIBACT PER LA PUGLIA	Nessun contributo
AGER	Dichiarazione a verbale di CdS del 23.11.2021
Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale	Nota prot. n. 30489 del 3.11.2021 recante parere favorevole
ASL Taranto	Nota prot. n. 199043 del 29.09.2021 con parere favorevole con condizioni
SISP Massafra	Nota prot. n. 150740 del 5.07.2021 con parere favorevole.
Regione Puglia - Sezione Urbanistica	Con pec del 12.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 390 del 12.01.2021, il Servizio Osservatorio Abusivismo e usi civici della Sezione Urbanistica della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 325 del 12.01.2021 con cui si evidenzia che i terreni interessati dal progetto non risultano gravati da uso civico. Con pec del 9.06.2021, acquisita al prot. uff. n. 8970 del 9.06.2021, il Servizio riqualificazione urbana e Programmazione negoziata della Sezione Urbanistica della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 7048 del 9.06.2021 con cui si dichiara incompetenza.
Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici	Con pec del 12.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12298 del 15.10.2020, l’ Autorità Idraulica ha trasmesso nota prot. n. 13927 del 12.10.2020 con cui si evidenzia “che



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

	<i>l'intervento in oggetto non ricada in alcuno degli ambiti di tutela e di competenza dell'Autorità Idraulica regionale."</i>
Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche	Dichiarazione a verbale di CdS del 19.10.2021
Regione Puglia - Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico	Nessun contributo
Regione Puglia - Sezione Infrastrutture per la Mobilità	Nessun contributo
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche	Nessun contributo a valle della richiesta di integrazioni prot. n. 10475 del 13.10.2020 riscontrata dal proponente con propria nota prot. N. 66131 del 26.11.2020
ARPA Puglia DAP Taranto	Nota prot. n. 84578 del 14.12.2021 Nota prot. N. 1258 del 10.01.2022 con cui rimanda al parere prot. N. 84578 del 14.12.2021 di cui evidenzia la mancata allegazione al verbale del 14.12.2021.
Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA/RIR	Si rimanda a quanto riportato innanzi a verbale dell'odierna seduta
Si allegano: PAUR_PROGEVA_Bozza_documento_tecnico_allegato_cds_19_01_2022 tariffa_istruttoria_AIA_consuntivo_MI	
Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica (già Sezione infrastrutture energetiche e digitali)	Nota prot. n. 365 del 19.01.2022 Si rimanda alla discussione a verbale
MIC - Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (già SABAP per le Province di BR, LE, TA)	Nota prot. n. 4226 del 14.07.2021 con richiesta di integrazioni. Riscontro del proponente prot. n. 67235 del 10.09.2021 (prot. uff. n. 13011 del 10.09.2021)
La CdS decide inoltre di integrare l'indirizzo pec della Soprintendenza territorialmente competente con il nuovo indirizzo innanzi riportato a verbale: mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it .	
Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio	Dichiarazione a verbale di CdS del 23.11.2021



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Conclusivamente, la CdS,

- **dopo aver analiticamente ripercorso tutto l'iter procedimentale, visti i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate,**
- **visto che nella nota prot. N. 365 del 19.01.2022, la Sezione Transizione Energetica ritiene che sia possibile concludere favorevolmente la verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi per l'ammissibilità dell'istanza in oggetto**

ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori.

Si precisa che il rispetto delle prescrizioni indicate dai vari enti che hanno partecipato al procedimento è nella piena responsabilità del Proponente e che l'onere di controllo spetta all'ente che ha indicato la prescrizione.

Si conviene che la determinazione dell'autorità procedente il PAUR sarà rilasciata non appena saranno riversati in atti:

- **la determinazione di AIA;**
- **la deliberazione di giunta regionale di accertamento di compatibilità paesaggistica;**
- **l'Autorizzazione Unica ex. D.Lgs. 387/2003.**

Al fine di consentire l'acquisizione degli ulteriori pareri indicati nella nota prot. N. 365 del 19.01.2022 della Sezione Transizione Energetica il presente verbale è trasmesso ad un elenco di destinatari integrato con:

- Ministero della Difesa - Esercito Italiano 15° Reparto Infrastrutture
infrastrutture_bari@postacert.difesa.it
- Ministero della Difesa - Esercito Italiano - Comando Forze Operative Sud
comfopsud@postacert.difesa.it
- Ministero della Difesa - Esercito Italiano - Comando Militare Esercito "Puglia"
cme_puglia@postacert.difesa.it
- Ministero della Difesa - Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. - 3ª Regione
aereaerosecuoleaeroregione3@postacert.difesa.it
- Ministero della Difesa - Marina Militare Comando Marittimo Sud
marina.sud@postacert.difesa.it
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Servizio Provinciale Agricoltura di Taranto - upa.taranto@pec.rupar.puglia.it

cui sono dati 30 giorni, dalla ricezione del presente verbale, per l'espressione delle eventuali determinazioni di competenza.

La CdS decide inoltre di integrare l'indirizzo pec della Soprintendenza territorialmente competente con il nuovo indirizzo innanzi riportato a verbale: mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Angelini



ELENCO ALLEGATI

1. Nota prot. n. 365 del 19.01.2022 della Sezione Transizione Energetica
2. PAUR__PROGEVA_Bozza_documento_tecnico_allegato_cds_19_01_2022
3. tarriffa_istruttoria_AIA_consuntivo_MI
4. Nota prot. N. 1258 del 10.01.2022 dell'ARPA



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 14.12.2021**

Procedimento	ID PROC 1429 IDVIA 562: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (PAUR)
Progetto	"Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale" sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.IIe 239-252"
Comuni interessati	Laterza
Tipologia	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.IV punto. 7 lett. zb) L.R. 11/2001 e smi Elenco x lett. x.x.x)
Autorità Competente	Regione Puglia, ex l.r. 18/2012 art. 23 e s.m.i.
Proponente	PROGEVA

VERBALE

Il giorno 14.12.2021 ore 10:20 si tiene la quinta seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, in modalità sincrona telematica, regolarmente convocata ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 17281 del 26.11.2021, al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo.

Considerata la situazione contingente relativa all'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in atto sull'intero territorio nazionale, la conferenza dei servizi si svolge in modalità telematica con accesso da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Responsabile del Procedimento, Giuseppe Angelini, delegato dalla dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa Antonietta Riccio, che si unirà ai lavori successivamente.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante, il responsabile del procedimento della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ing. Giuseppe Angelini.

Il responsabile del procedimento effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Il responsabile del procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR
Giuseppe Angelini, responsabile del procedimento e segretario verbalizzante, delegato alla Presidenza
- per il proponente PROGEVA
Lella Miccolis
Marino Mongelli
- Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica
Angelica Cistulli (dirigente della Sezione)
Brigitta Ieva
- Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA/RIR
Michela Inversi (delega in atti)

Nessun altro degli altri Enti convocati è presente.

Il Presidente apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su apposito modulo di lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori.

Il Presidente evidenzia che l'odierna seduta di Conferenza di Servizi costituisce la **quinta** seduta della CdS decisoria di cui al co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 i cui termini calcolati di 120 gg sono scaduti il 6.10.2021.

Per quanto previsto dal co. 1 del citato art. 27 bis, nella istanza il proponente ha riportato il seguente elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe:

PROVVEDIMENTO DI VIA <input type="checkbox"/> NON COMPRENSIVO DI V.I. <input checked="" type="checkbox"/> COMPRESIVO DI V.I.	Art. 23 (e se V.I. art. 10 co.3) D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.	REGIONE PUGLIA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SERVIZIO VIA/ VINCA
AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO	ART.208 D.Lgs. 152/06	REGIONE PUGLIA SERVIZIO AIA/RIR
AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA	ART. 269 D.Lgs. 152/06	REGIONE PUGLIA SERVIZIO AIA / RIR
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IDRICI	ART. 124 D.Lgs. 152/06	REGIONE PUGLIA SERVIZIO AIA/RIR
AUTORIZZAZIONE UNICA IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA DA FORNTI RINNOVABILI	ART. 12 D.Lgs. 387/2003	REGIONE PUGLIA - SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Successivamente il proponente ha precisato che non ricorrono le condizioni di applicazione della Vinca (come da documenti in atti).

Si procede quindi alla ricostruzione dell'intero iter procedimentale fin qui svolto.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Principali Scansioni Procedimentali

Per i punti dal n. 1 al n. 20 si rimanda al verbale della seduta di CdS del 15.07.2021 trasmesso con nota prot. n. 10829 del 19.07.2021.

Per i punti dal n. 21 al n. 29 si rimanda al verbale della seduta di CdS del 19.10.2021 trasmesso con nota prot. n. 15308 del 25.10.2021.

Per i punti dal n. 30 al n. 32 si rimanda al verbale della seduta di CdS del 2.11.2021 trasmesso con nota prot. n. 15860 del 4.11.2021.

Per i punti dal n. 33 al n. 36 si rimanda al verbale della seduta di CdS del 23.11.2021 trasmesso con nota prot. n. 17281 del 26.11.2021.

Facendo seguito alla seduta di CdS decisoria del 23.11.2021:

37. Con pec del 9.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 17970 del 10.12.2021, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 67521 del 9.12.2021, con allegata documentazione di riscontro al verbale della seduta di CdS del 23.11.2021.
38. Con nota prot. n. 18019 del 10.12.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha provveduto ad informare la CdS della documentazione di cui al punto precedente, già resa disponibile dal Proponente agli enti direttamente interessati, provvedendo a pubblicarla sul portale ambientale.
39. Con pec del 14.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 18176 di pari data, la Sezione Transizione Energetica ha trasmesso nota prot. n. 13061 del 14.12.2021
40. Con pec del 14.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 18180 di pari data, l'ARPA Puglia ha trasmesso nota prot. n. 84578 del 14.12.2021

L'ing. Inversi procede con la condivisione a video del documento tecnico in bozza cds 14/12/2021 in cui risultano recepite le osservazioni del proponente di cui all'elaborato contenente "Osservazioni al Documento Tecnico CdS del 23/11/2021" inviate con nota prot.67521/2021/LM/ed del 9/12/2021 acquisita al prot.17970 del 10/12/2021, precisa che le modifiche effettuate rispetto alla precedente bozza di documento risultano evidenziate in rosso.

Con riferimento al punto 7 di tale documento si chiede al proponente di riportare nell'elaborato R1 i dati di dimensionamento del digestore e di descrivere le modalità di alimentazione in continuo. Inoltre in tale elaborato i bilanci di flusso riportati a pag.104, 114, 116 vanno riferiti a tale dato di dimensionamento.

Con riferimento alla tabella dei rifiuti ritirabili inserita al punto 8 dello stesso documento integrata con alcuni EER riferiti a fanghi e digestato si rappresenta che quanto richiesto dal proponente è in contrasto con quanto dichiarato nell'elaborato "R-Sintesi prot.5858/21 - Riscontro al prot.5858 del 21/04/2021 Regione Puglia", allegato alla nota prot. 66975/2021/LM/ed del 28/05/2021 acquisita al prot. 8373 del 31/05/2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali in cui veniva espressa rinuncia al ritiro di qualsiasi tipologia di fanghi sulla nuova linea. Pertanto verrà ammesso l'ingresso del solo digestato necessario alla fase di avvio del digestore anaerobico la cui durata è stata stimata pari a circa 90 gg. Si chiede pertanto di riportare negli elaborati R1 ed R-PMC la tabella con esclusione degli EER riferita ai fanghi.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Con riferimento al punto 14 dello stesso documento il Servizio AIA ha riformulato la prescrizione divenuta n.85 così come riportato nel documento tecnico, si riserva di approfondire quanto proposto dal proponente. Infine si rileva che la scheda AIA E1 va integrata con l'indicazione del punto di emissione EC4

Prende la parola la dirigente della Sezione Transizione Energetica che da lettura della nota prot. n. 13061 del 14.12.2021.

Alle ore 12:15 si unisce ai lavori la dott.ssa Antonietta Riccio che assume la Presidenza.

Il RdP riassume sinteticamente i lavori fin qui svolti nell'odierna seduta per consentire alla dott.ssa Riccio di proseguire la conduzione dei lavori dell'odierna seduta.

Il Proponente contesta la prospettazione della Sezione Transizione Energetica.

A riguardo, dopo lunga discussione, la CdS ritiene di spendere un ulteriore tempo di approfondimento per comprendere la praticabilità di una soluzione che consenta di contemperare le ragioni rappresentate dalle parti.

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS, riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi e resi disponibili sul Portale Ambientale.

AUTORITÀ COMPETENTE	ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA/VincA	Determinazione dirigenziale del Servizio VIA/VincA n. 340 del 30.07.2021 con cui è stata dichiarata la compatibilità ambientale con prescrizioni.
Comune di LATERZA	Nota prot. n. 21020 del 19.10.2021 recante parere favorevole con prescrizioni.

Si da lettura del parere prot. n. 21020 del 19.10.2021.

Si riportano di seguito per estratto le due prescrizioni indicate:

Per le motivazioni su espresse e fatte salve le valutazioni ed autorizzazioni in capo agli enti coinvolti, si rilascia parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- sia inoltrato al Comune di Laterza, prima dell'inizio dei lavori, idoneo titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento in oggetto, previo pagamento degli oneri concessori dovuti, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/01;
- sia fatta espressa menzione, da parte dell'Autorità Competente, nel rilascio del provvedimento autorizzativo, della deroga al rilascio delle aree a standards nella misura non inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti, come previsto dall'art.5 del D.M. 1444/68.

A riguardo interviene l'arch. leva riferendo quanto segue.

Nei procedimenti ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003, il punto 8.1 del D.M. 10/09/2010 "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti a produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi", chiarisce che "... fermi restando gli



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

adempimenti fiscali previsti dalle vigenti norme, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 lett. e) del D.P.R. 380 del 2001, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia ...".

Il Proponente riferisce di aver letto il parere favorevole del comune di Laterza e di precisare che evidentemente il titolo abilitativo cui fa riferimento lo stesso è l'AIA senza ulteriori riferimenti a discipline estranee a quelle dell'AIA.

Il RdP del PAUR, preso atto del parere favorevole rilasciato dal Comune di Laterza, riferisce che l'ottemperanza alla prescrizioni indicate sarà nella responsabilità dell'ente territoriale comunale che le ha formulate.

Provincia di Taranto	Nessun contributo
MIC - SEG. REG. DEL MIBACT PER LA PUGLIA	Nessun contributo
AGER	Dichiarazione a verbale di CdS del 23.11.2021
Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale	Nota prot. n. 30489 del 3.11.2021 recante parere favorevole
ASL Taranto	Nota prot. n. 199043 del 29.09.2021 con parere favorevole con condizioni
SISP Massafra	Nota prot. n. 150740 del 5.07.2021 con parere favorevole.
Regione Puglia - Sezione Urbanistica	Con pec del 12.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 390 del 12.01.2021, il Servizio Osservatorio Abusivismo e usi civici della Sezione Urbanistica della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 325 del 12.01.2021 con cui si evidenzia che i terreni interessati dal progetto non risultano gravati da uso civico. Con pec del 9.06.2021, acquisita al prot. uff. n. 8970 del 9.06.2021, il Servizio riqualificazione urbana e Programmazione negoziata della Sezione Urbanistica della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 7048 del 9.06.2021 con cui si dichiara incompetenza.
Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici	Con pec del 12.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12298 del 15.10.2020, l' Autorità Idraulica ha trasmesso nota prot. n. 13927 del 12.10.2020 con cui si evidenzia "che l'intervento in oggetto non ricada in alcuno degli ambiti di tutela e di competenza dell'Autorità Idraulica



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

	<i>regionale.”</i>
Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche	Dichiarazione a verbale di CdS del 19.10.2021
Regione Puglia - Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico	Nessun contributo
Regione Puglia - Sezione Infrastrutture per la Mobilità	Nessun contributo
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche	Nessun contributo a valle della richiesta di integrazioni prot. n. 10475 del 13.10.2020
ARPA Puglia DAP Taranto	Nota prot. n. 84578 del 14.12.2021
<p>Si da lettura del parere prot. n. 84578 del 14.12.2021</p> <p>Con riferimento al punto j di pag. 3 del parere di ARPA il Proponente ritiene che nel PMC rev 3 sono stati inseriti gli elementi richiesti da ARPA con eccezione del punto in cui ARPA fa riferimento di <i>applicazioni di efficaci misure tecniche e gestionali utili a prevenire e minimizzare la produzione di polveri</i> perché il Proponente ritiene che siano aspetti non appropriati in un PMC.</p> <p>Il Servizio AIA interviene riferendo che alcune prescrizioni riportate nel parere ARPA succitato sono state già inserite nella bozza di Documento Tecnico discusso. Per cui ci si riserva di valutare le restanti al fine di inserire le prescrizioni che saranno ritenute necessarie.</p>	
Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA/RIR	Si rimanda a quanto riportato innanzi a verbale dell’odierna seduta
Regione Puglia - Sezione infrastrutture energetiche e digitali	Nota prot. n. 13061 del 14.12.2021 Si rimanda alla discussione a verbale
MIC - SABAP per le Province di BR, LE, TA	Nota prot. n. 4226 del 14.07.2021 con richiesta di integrazioni. Riscontro del proponente prot. n. 67235 del 10.09.2021 (prot. uff. n. 13011 del 10.09.2021)
Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio	Dichiarazione a verbale di CdS del 23.11.2021

In considerazione delle necessità di approfondimento e definizione richiamate nel verbale, la CdS ritiene di spendere un ulteriore tempo di approfondimento per comprendere la praticabilità di una



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

soluzione che consenta di contemperare le ragioni rappresentate dalle parti e pertanto si aggiorna a 29.12.2021 ore 11:00.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Angelini



Angelini
Giuseppe
14.12.2021
14:10:18
GMT+00:00

ELENCO ALLEGATI

1. Nota prot. n. 13061 del 14.12.2021 della Sezione Transizione Energetica
2. Nota prot. n. 84578 del 14.12.2021 dell'ARPA Puglia



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 23.11.2021**

Procedimento	ID PROC 1429 IDVIA 562: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (PAUR)
Progetto	"Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale" sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252"
Comuni interessati	Laterza
Tipologia	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.IV punto. 7 lett. zb) L.R. 11/2001 e smi Elenco x lett. x.x.x)
Autorità Competente	Regione Puglia, ex l.r. 18/2012 art. 23 e s.m.i.
Proponente	PROGEVA

VERBALE

Il giorno 23.11.2021 ore 10:15 si tiene la quarta seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, in modalità sincrona telematica, regolarmente convocata ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 15860 del 4.11.2021, al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo.

Considerata la situazione contingente relativa all'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in atto sull'intero territorio nazionale, la conferenza dei servizi si svolge in modalità telematica con accesso da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Responsabile del Procedimento, Giuseppe Angelini, delegato dalla dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa Antonietta Riccio, che si unirà ai lavori successivamente.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante, il responsabile del procedimento della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ing. Giuseppe Angelini.

Il responsabile del procedimento effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Il responsabile del procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR
Giuseppe Angelini, responsabile del procedimento, delegato alla presidenza della CdS;
- per il proponente PROGEVA
Lella Miccolis
Marino Mongelli
- AGER
Gianfranco Grandaliano
- Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA/RIR
Michela Inversi (delega in atti)
- Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Vincenzo Lasorella (dirigente della Sezione)
- ARPA Puglia DAP Taranto
Mario Manna
Adele Dell'Erba

Nessun altro degli altri Enti convocati è presente.

Il Presidente apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su apposito modulo di lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori.

Il Presidente evidenzia che l'odierna seduta di Conferenza di Servizi costituisce la **quarta** seduta della CdS decisoria di cui al co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 i cui termini calcolati di 120 gg sono scaduti il 6.10.2021.

Per quanto previsto dal co. 1 del citato art. 27 bis, nella istanza il proponente ha riportato il seguente elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe:

PROVVEDIMENTO DI VIA <input type="checkbox"/> NON COMPRENSIVO DI V.I. <input checked="" type="checkbox"/> COMPRENSIVO DI V.I.	Art. 23 (e se V.I. art. 10 co.3) D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.	REGIONE PUGLIA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SERVIZIO VIA/ VINCA
AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO	ART.208 D.Lgs. 152/06	REGIONE PUGLIA SERVIZIO AIA/RIR
AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA	ART. 269 D.Lgs. 152/06	REGIONE PUGLIA SERVIZIO AIA / RIR
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IDRICI	ART. 124 D.Lgs. 152/06	REGIONE PUGLIA SERVIZIO AIA/RIR
AUTORIZZAZIONE UNICA IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI	ART. 12 D.Lgs. 387/2003	REGIONE PUGLIA - SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Successivamente il proponente ha precisato che non ricorrono le condizioni di applicazione della Vinca (come da documenti in atti).

Si procede quindi alla ricostruzione dell'intero iter procedimentale fin qui svolto.

Principali Scansioni Procedimentali

Per i punti dal n. 1 al n. 20 si rimanda al verbale della seduta di CdS del 15.07.2021 trasmesso con nota prot. n. 10829 del 19.07.2021.

Per i punti dal n. 21 al n. 29 si rimanda al verbale della seduta di CdS del 19.10.2021 trasmesso con nota prot. n. 15308 del 25.10.2021.

Per i punti dal n. 30 al n. 32 si rimanda al verbale della seduta di CdS del 2.11.2021 trasmesso con nota prot. n. 15860 del 4.11.2021.

Facendo seguito alla seduta di CdS decisoria del 2.11.2021:

- Con pec del 10.11.2021, prot. n. 16174 è stato trasmesso il verbale del tavolo istruttorio tenuto il 9.11.2021.
- Con pec del 15.11.2021, acquisita al prot. uff. n. 16592 del 16.11.2021, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 67462 del 15.11.2021 la dichiarazione asseverata del tecnico richiesta durante la cds del 2.11.2021.
- Con pec del 15.11.2021, acquisita al prot. uff. n. 16593 del 16.11.2021, il Proponente ha trasmesso con nota prot. n. 67473 del 15.11.2021 documentazione tecnica aggiornata in riscontro al verbale del tavolo istruttorio del 9.11.2021.
- Con pec del 16.11.2021, acquisita al prot. uff. n. 16638 di pari data, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 67477 del 16.11.2021 il Piano di Gestione degli Odori.

Prende la parola Michela Inversi per il Servizio AIA/RIR che avvia la lettura delle parti salienti del documento tecnico di AIA bozza (23.11.2021) aggiornato a valle del tavolo tecnico del 9.11.2021.

Si avvia la discussione sulle prescrizioni riportate nel documento tecnico.

Alle ore 10:55 si unisce ai lavori la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali che acquisisce la Presidenza della seduta.

La lettura del Documento Tecnico dell'AIA (23.11.2021) viene interrotta, per la esigenza manifestata dal proponente di approfondire le prescrizioni indicate nello stesso (depositato agli atti della presente seduta di CdS).

Michela Inversi evidenzia che non risultano trasmesse le schede tecniche AIA revisionate, inoltre gli elaborati progettuali necessitano delle seguenti modifiche.

La Relazione Tecnica Generale e di AIA deve essere revisionata nelle seguenti parti:

- A pag.19 e pag.72 nell'elenco puntato non risulta ancora inserita l'attività di trasferimento ed inoltre è riportata la vecchia potenzialità del cogeneratore;
- A Pag. 89 occorre eliminare dalla tabella contenente l'elenco dei CER ritirabili la parte relativa ai fanghi di depurazione, tale correzione va effettuata anche nel Piano di Monitoraggio e Controllo. E' opportuno che tale tabella coincida con la tabella riportata al paragrafo 6.4 del documento tecnico.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Gli elaborati grafici devono essere rettificati nelle seguenti parti:

- elaborato T6 correggere titolo dell'elaborato sulla copertina in quanto risulta erroneamente indicato T5;
- Eliminare in tutte le tavole riferite al progetto di modifica sostanziale nella legenda il numero 23 "deposito area ammendanti" che sembrerebbe sostituito nell'impianto modificato dal 36 (box ammendante).

Occorre infine chiarire i seguenti aspetti tecnici:

- in tutte le parti della Relazione AIA in cui si parla della potenzialità del II stralcio già approvato con DD 14/2015 si fa riferimento a 77.000 t/a come potenzialità autorizzata: si evidenzia che tale dato è impreciso in quanto con il parere di ARPA Puglia prot.62540 del 4/09/2019 è stata rilasciatoo parere positivo all'incremento della potenzialità del primo stralcio funzionale nella configurazione esistente;
- con riferimento a pag.33 del documento tecnico "Fase 4.2 - Upgrading del biogas" (vedi commento PF4) si chiede di chiarire se in relazione alla misura della quantità di biogas che arriva alla fase di upgrading si può fare riferimento all'unità di misura del contatore;
- non risultano ancora chiare le aree dove verrà effettuata la messa in riserva dei rifiuti che verranno avviati a trattamento: si chiede pertanto di indicare il riferimento riportato negli elaborati grafici di tali aree ed il relativo dimensionamento per tipologia di rifiuti da mettere in riserva;
- si precisa che i codici EER 020107 e 030307 sono ammissibili, ma vanno riportati tra i rifiuti ligneo cellululosici in quanto l'allegato 3 del DM 2/03/2018 li considera alla lettera s) Altre materie ligno-cellulosiche, al pari dei codici EER 030101-030105-030301;
- il Gestore non ha ancora prodotto la dichiarazione già richiesta di assoggettamento o meno al D.lgs 105/2015 e smi: si chiede di produrre tale dichiarazione.

ARPA deposita agli atti della CdS il parere prot. n. 80087 del 23.11.2021.

Il RdP del PAUR dà lettura delle parti salienti del parere.

Il Proponente si riserva di approfondire quanto riferito nel parere ARPA.

Con riferimento all'accertamento di compatibilità paesaggistica il RdP PAUR rammenta sinteticamente quanto discusso nelle precedenti sedute di CdS e quanto riversato in atti.

Interviene il dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Vincenzo Lasorella, richiamando i tre punti della nota prot. 10287 del 29.10.2021.

Per quanto attiene al punto 1 (pubblica utilità) Lasorella riferisce che l'intervento in oggetto rientra tra quelli indicati nell'Allegato I bis della L. 108/2021 e pertanto la pubblica utilità consegue *ope legis*.

Per quanto attiene al punto 3 (compatibilità con gli obiettivi di qualità) Lasorella riferisce che, vista l'integrazione fornita dal Proponente, si ritiene di poter accertare detta compatibilità.

Per quanto attiene al punto 2 (assenza di alternative localizzative e/o progettuali) Lasorella ritiene che sia necessario attivare un tavolo tecnico in quanto la norma del PPTR si presta a diverse interpretazioni sia per quanto attiene all'ampliamento di impianti esistenti che alla realizzazione di nuovi impianti di



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

smaltimento e recupero dei rifiuti sia per quanto attiene invece agli impianti di produzione di energia rinnovabile al fine di dirimere la questione.

Gianfranco Grandaliano, con riferimento alla richiesta di tavolo tecnico avanzata da Lasorella, fa rilevare che, trattandosi di impianto esistente e di modifica sostanziale consistente in un miglioramento tecnologico della linea produttiva, ritiene del tutto verificato il requisito dell'inesistenza delle alternative localizzative e/o progettuali.

Nel prendere atto delle motivazioni come da ultimo fornite, Lasorella ritiene di poter verificare positivamente la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica in deroga di competenza della Giunta regionale.

Alle ore 13:00 Vincenzo Lasorella e Gianfranco Grandaliano lasciano i lavori.

In considerazione delle necessità di approfondimento e definizione richiamate nel verbale e della necessità di partecipazione ai lavori della CdS dei referenti della Sezione Energia (oggi impossibilitati per un contemporaneo impegno non procrastinabile) i lavori della CdS sono aggiornati al 14 dicembre 2021 ore 10:00.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Angelini

ELENCO ALLEGATI

- verbale del tavolo istruttorio tenuto il 9.11.2021
- nota prot. n. 67462 del 15.11.2021 del Proponente con dichiarazione asseverata del tecnico richiesta durante la cds del 2.11.2021
- nota prot. n. 67473 del 15.11.2021 del Proponente con documentazione tecnica aggiornata in riscontro al verbale del tavolo istruttorio del 9.11.2021
- nota prot. n. 67477 del 16.11.2021 del Proponente con Piano di Gestione degli Odori
- Parere ARPA prot. n. 80087 del 23.11.2021.
- Documento tecnico bozza del 23.11.2021



Angelini Giuseppe
23.11.2021
12:26:46
GMT+00:00



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 2.11.2021**

Procedimento	ID PROC 1429 IDVIA 562: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (PAUR)
Progetto	"Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale" sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.IIe 239-252"
Comuni interessati	Laterza
Tipologia	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.IV punto. 7 lett. zb) L.R. 11/2001 e smi Elenco x lett. x.x.x)
Autorità Competente	Regione Puglia, ex l.r. 18/2012 art. 23 e s.m.i.
Proponente	PROGEVA

VERBALE

Il giorno 2.11.2021 ore 10:05 si tiene la terza seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, in modalità sincrona telematica, regolarmente convocata ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 15308 del 25.10.2021, al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo.

Considerata la situazione contingente relativa all'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in atto sull'intero territorio nazionale, la conferenza dei servizi si svolge in modalità telematica con accesso da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Presiede la Conferenza dei Servizi il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa Antonietta Riccio.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante, il responsabile del procedimento della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ing. Giuseppe Angelini.

Il responsabile del procedimento effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Il responsabile del procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR
Antonietta Riccio, dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Presidente della CdS;
Giuseppe Angelini, responsabile del procedimento;
- per il proponente PROGEVA
Lella Miccolis
Marino Mongelli
- Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA/RIR
Michela Inversi (delega in atti)
- ARPA Puglia DAP Taranto
Mario Manna
Adele Dell'Erba
Carlo Rossetti

Il RdP riferisce di aver avuto comunicazione di impossibilità a partecipare ai lavori da parte del dirigente della Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio Vincenzo Lasorella.

Nessun altro degli altri Enti convocati è presente.

Il Presidente apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su apposito modulo di lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori.

Il Presidente evidenzia che l'odierna seduta di Conferenza di Servizi costituisce la **terza** seduta della CdS decisoria di cui al co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 i cui termini calcolati di 120 gg sono scaduti il 6.10.2021.

Per quanto previsto dal co. 1 del citato art. 27 bis, nella istanza il proponente ha riportato il seguente elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe:

PROVVEDIMENTO DI VIA <input type="checkbox"/> NON COMPRENSIVO DI V.I. <input checked="" type="checkbox"/> COMPRENSIVO DI V.I.	Art. 23 (e se V.I. art. 10 co.3) D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.	REGIONE PUGLIA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SERVIZIO VIA/ VINCA
AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO	ART.208 D.Lgs. 152/06	REGIONE PUGLIA SERVIZIO AIA/RIR
AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA	ART. 269 D.Lgs. 152/06	REGIONE PUGLIA SERVIZIO AIA / RIR
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IDRICI	ART. 124 D.Lgs. 152/06	REGIONE PUGLIA SERVIZIO AIA/RIR
AUTORIZZAZIONE UNICA IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA DA FORNTI RINNOVABILI	ART. 12 D.Lgs. 387/2003	REGIONE PUGLIA - SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Successivamente il proponente ha precisato che non ricorrono le condizioni di applicazione della Vinca (come da documenti in atti).

Preliminarmente, con riferimento al verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 19.10.21 Arpa ritiene di dover precisare quanto segue:

- Il RR n. 24/2010 alla scheda "Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità" dell'Allegato 1 (recante "ISTRUTTORIA VOLTA ALLA RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI DI TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO, DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO, DELLE TRADIZIONI AGROALIMENTARI LOCALI, DELLA BIODIVERSITÀ E DEL PAESAGGIO RURALE") tra gli aspetti normativi relativi all'installazione degli impianti a biomasse riporta testualmente: "nessun divieto. Da valutare sulla base degli obiettivi di conservazione".
- Il RR n. 24/2010 all'Allegato 3 "ELENCO DI AREE E SITI NON IDONEI ALL'INSEDIAMENTO DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI", per l'area non idonea denominata "Area frapposta tra i siti Natura2000 ZPS-SIC-IBA Alta Murgia, ZPS-SIC-IBA Area delle Gravine, SIC Murgia di Sud-Est, individuata nei territori di Laterza e Castellaneta" (all'interno della quale è collocato l'impianto in parola), riporta tra le tipologie di impianti non compatibili:
 - gli impianti fotovoltaici di tipo F.4b; F.6; F.7
 - gli impianti a biomassa di tipo B.3; B.4; B.5 a,b,c,d; B.6
 - gli impianti eolici di tipo E.2b; E.2c; E.3a; E.3b; E.4.a,b,c,d;
 - gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici IG.1; IG.2; IG.3
- Nell'ambito dell'istruttoria volta all'individuazione delle tipologie di aree non idonee il RR n. 24/2010 all'art. 2 co. 2 riporta: "Nell'Allegato 1 al presente provvedimento sono indicati i principali riferimenti normativi, istitutivi e regolamentari che determinano l'inidoneità di specifiche aree all'installazione di determinate dimensioni e tipologie di impianti da fonti rinnovabili e le ragioni che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle autorizzazioni".
- Nell'ambito dell'individuazione delle aree e siti non idonei alla localizzazione di determinate tipologie di impianti il RR n. 24/2010 all'art. 4 co. 1 riporta: "Nelle aree e nei siti elencati nell'Allegato 3 non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili indicate per ciascuna area e sito"; ed al successivo co. 2 riporta: "L'inidoneità delle singole aree o tipologie di aree è definita tenendo conto degli specifici valori dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, che sono ritenuti meritevoli di tutela e quindi evidenziandone l'incompatibilità con determinate tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili".

Pertanto, unitamente a quanto già espresso, sullo specifico punto, nei precedenti pareri agli atti del procedimento si ritiene di aver fornito all'attenzione dell'AC tutti gli elementi utili per la valutazione dell'idoneità localizzativa del sito di impianto nel rispetto di quanto stabilito dalle norme regionali in materia di impianti FER. Conseguentemente, visto anche il giudizio di compatibilità ambientale già acquisito con D.D. n. 340/2021, si prende atto di quanto dichiarato dal rappresentante del Servizio VIA/VINCA.

Si procede quindi alla ricostruzione dell'intero iter procedimentale fin qui svolto.

Principali Scansioni Procedimentali



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Per i punti dal n. 1 al n. 20 si rimanda al verbale della seduta di CdS del 15.07.2021 trasmesso con nota prot. n. 10829 del 19.07.2021.

Per i punti dal n. 21 al n. 29 si rimanda al verbale della seduta di CdS del 19.10.2021 trasmesso con nota prot. n. 15308 del 25.10.2021.

Facendo seguito alla seduta di CdS decisoria del 19.10.2021:

- 30) Con pec del 29.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15685 di pari data, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso nota prot. n. 10287 del 29.10.2021.
- 31) Con pec del 29.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15687 di pari data, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 67452 del 29.10.2021.
- 32) Con pec del 2.11.2021, in corso di acquisizione, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 67453 del 2.11.2021.

I lavori riprendono con la discussione del parere trasmesso dall'ARPA Puglia (prot. n. 71743 del 19.10.2021).

Si riprende da pag. 5 e si da lettura delle parti salienti, anche in ragione della intervenuta trasmissione alla CdS del medesimo parere.

ARPA osserva, inoltra, quanto segue.

Osservazione aggiuntiva sul PMC-rev.1: Si fa presente al proponente che il par. 4.1.1 del PMC-rev.1 di nov.2020 non risulta aggiornato/allineato con i contenuti del medesimo paragrafo del PMC-rev.11, trasmesso con nota Progeva prot. 66836/2021/LM/Ed del 19/04/21 all'esito del controllo ordinario 2021 (in riscontro alle "condizioni per il Gestore" stabilite dal GI e fatte proprie dall'A.C.) ed approvato dall'ARPA con parere prot. 34977 del 12/05/2021. Si osserva in particolare, che nel PMC-rev1 dovrà essere integrata la seguente previsione "...La tracciabilità dei rifiuti in impianto è garantita dal rispetto dell'Istruzione Operativa 20 (IO 20)-rev 1 del 22/03/2021 che prevede, su indicazione ARPA Puglia, la compilazione del registro Mod. 04-23 «Movimentazione Cumuli» e, alla fine di ogni trimestre, del registro Mod. 04-24 «Elenco Rifiuti Componenti Lotto»...".

Si rappresenta preliminarmente all'A.C. e al Gestore che, a parere della scrivente Agenzia, gli elaborati progettuali inerenti a tutti i procedimenti di riesame AIA avviati per gli impianti di compostaggio presenti in ambito regionale, dovrebbero essere conformati, fin d'ora, alle previsioni del Regolamento UE 2019/1009, come modificato dal Regolamento UE 2021/1768 al quale il proponente stesso fa riferimento.

Si rammenta che l'art. 19 "Cessazione della qualifica di rifiuto" del Reg. UE 2019/1009 recita: "...Il presente regolamento definisce criteri in conformità dei quali un materiale che costituisce un rifiuto secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/Ce può cessare di essere un rifiuto se contenuto in un prodotto fertilizzante dell'Ue conforme. In tali casi l'operazione di recupero ai sensi del presente regolamento viene eseguita prima che il materiale cessi di essere un rifiuto e il materiale è ritenuto conforme alle condizioni di cui all'articolo 6 di tale direttiva e si considera pertanto che abbia cessato di essere un rifiuto dal momento in cui è stata redatta la dichiarazione Ue di conformità...".

Nel caso specifico dell'installazione Progeva i prodotti finiti generati dal trattamento sono inquadrabili nella Categoria Funzionale del Prodotto fertilizzante UE denominato "Pfc 3 (A)-Ammendante organico" (formato esclusivamente da materiali costituenti che rispettino le prescrizioni, i valori limite ed i criteri fissati per il "Cmc 3 - Compost" e Cmc 5 - digestato), per i quali la Parte II dell'Allegato I al regolamento stabilisce specifiche condizioni, mentre la Parte II dell'Allegato IV definisce le procedure di valutazione della conformità.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Si fa presente infine che, pur trovando il citato Regolamento UE applicazione a far data dal 16 luglio 2022, tuttavia, secondo quanto previsto dal regime transitorio (art. 52), l'articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 14, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 si applicano a decorrere dal 15/07/2019, mentre gli articoli da 20 a 36 si applicano a decorrere dal 16 aprile 2020.

Il Proponente riferisce di aver prodotto riscontro al parere ARPA prot. n. 71743 del 19.10.2021 che riversa in atti.

Si da lettura delle parti salienti.

Rispetto al documento prodotto dal Proponente di cui è stata data lettura nel corso della CdS, ARPA si riserva di approfondire e produrre proprio riscontro.

Alle ore 11:00 si unisce ai lavori la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia con la dirigente Angelica Cistulli ed il funzionario Brigitta Ieva.

Alle ore 11.15 si allontana momentaneamente dai lavori l'ing. Angelini.

Il Proponente con riferimento alle questioni rappresentate nel documento di riscontro alla nota ARPA 71743/2021 in cui si evidenzia un contrasto con la norma applicabile chiede che ci sia un intervento da parte dell'Autorità Competente.

La dott.ssa Riccio propone per la definizione del Documento Tecnico AIA e degli aspetti relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo un incontro tecnico di approfondimento alla presenza anche di ARPA per il giorno 9 novembre alle 10:00.

Il Proponente ed Arpa danno la propria disponibilità a partecipare all'incontro.

Alle ore 12.15 rientra l'ing. Angelini.

La dott.ssa Ieva dà lettura della nota prot. 10874 del 19/10/2021.

Con riferimento alla nota prot. n. 10874/2021 della Sezione Energia, il Proponente ritiene di aver ben individuato il perimetro di competenza dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 D.Lgs. 387/2003 in quanto la sezione di produzione energia da fonti rinnovabili è individuabile solamente nella sezione di produzione di biometano circoscritta alla stazione di upgrading. Il digestore anaerobico è infatti una sezione di impianto nella quale entra un rifiuto (ingestato) e produce due flussi di rifiuti (digestato e biogas) e deve essere autorizzato in regime rifiuti con Autorizzazione Integrata Ambientale.

Alla luce della dichiarazione resa dal Proponente, la Sezione Energia chiede che la stessa sia formalizzata in una dichiarazione asseverata da tecnico progettista o specializzato alla luce della quale la Sezione assumerà le proprie decisioni in merito entro i termini che prevederà l'Autorità Ambientale coerenti con i tempi che serviranno al rilascio del provvedimento di AU ex 387/2003.

Per quanto attiene i termini del PAUR, il RdP Angelini rammenta che gli stessi sono scaduti il 6.10.2021 e pertanto i termini eventualmente necessari per perfezionare i pareri/autorizzazioni indicati come facenti parte del PAUR nella istanza del Proponente vanno decisi dalla Conferenza dei Servizi tenuto conto delle specificità che si sono presentate nel corso del procedimento.

Il Proponente chiede, alla luce di quanto innanzi riferito, di conoscere quali siano i termini previsti per la conclusione del procedimento.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Il Presidente della CdS ricorda che, come riferito dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, l' "Accertamento di Compatibilità Paesaggistica in deroga" è rilasciato con deliberazione di giunta regionale e pertanto comporterà i tempi necessari per tale atto non dipendenti dalla CdS.

Per quanto attiene all'AIA, il Servizio AIA/RIR riferisce che occorre acquisire il parere conclusivo di ARPA sul PMC e l'ultima revisione della documentazione tecnica AIA da parte del Proponente prodotta sulla base delle osservazioni contenute nella bozza di documento tecnico di cui è stata data lettura nella seduta di CdS del 19.10.2021.

Per quanto attiene alla Autorizzazione Unica ex 387/2003, la dirigente della Sezione Energia riferisce che una volta ottenuto il provvedimento di AIA e la deliberazione di giunta regionale di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica in deroga ha bisogno di una settimana per emettere il provvedimento di competenza.

Il RdP del PAUR da lettura della corrispondenza intervenuta successivamente alla conferenza di servizi del 19.10.2021 in particolare:

- nota prot. n. 10287 del 29.10.2021 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
- nota prot. n. 67452 del 29.10.2021 del Proponente
- nota prot. n. 67453 del 2.11.2021 del Proponente

Conclusivamente la CdS si aggiorna al 23 novembre 2021 ore 10:00 a valle del tavolo tecnico programmato per il 9 novembre 2021 ore 10:00 presso il Servizio AIA/RIR.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.


Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Angelini

ELENCO ALLEGATI
come da verbale





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 19.10.2021**

Procedimento	ID PROC 1429 IDVIA 562: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (PAUR)
Progetto	"Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale" sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252"
Comuni interessati	Laterza
Tipologia	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.IV punto. 7 lett. zb) L.R. 11/2001 e smi Elenco x lett. x.x.x)
Autorità Competente	Regione Puglia, ex l.r. 18/2012 art. 23 e s.m.i.
Proponente	PROGEVA

VERBALE

Il giorno 19.10.2021 ore 11:15 si tiene la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, in modalità sincrona telematica, regolarmente convocata ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 14572 del 8.10.2021, al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo.

Considerata la situazione contingente relativa all'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in atto sull'intero territorio nazionale, la conferenza dei servizi si svolge in modalità telematica con accesso da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Presiede la Conferenza dei Servizi il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa Antonietta Riccio.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante, il responsabile del procedimento della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ing. Giuseppe Angelini.

Il responsabile del procedimento effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Il responsabile del procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR
Antonietta Riccio, dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Presidente della CdS;
Giuseppe Angelini, responsabile del procedimento;
- per il proponente PROGEVA
Lella Miccolis
Marino Mongelli
- Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA/RIR
Michela Inversi (delega in atti)
- ARPA Puglia DAP Taranto
Mario Manna
Adele Dell'Erba
Flavio Pompigna
Carlo Rossetti
- Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti e bonifiche
Giovanna Addati (delega in corso di acquisizione)
- Regione Puglia - Sezione - Infrastrutture Energetiche E Digitali
Carmela Iadaresta
Brigitta Ieva

Nessun altro degli altri Enti convocati è presente.

Il Presidente apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su apposito modulo di lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori.

Il Presidente evidenzia che l'odierna seduta di Conferenza di Servizi costituisce la **seconda** seduta della CdS decisoria di cui al co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 i cui termini calcolati di 120 gg sono scaduti il 6.10.2021.

Per quanto previsto dal co. 1 del citato art. 27 bis, nella istanza il proponente ha riportato il seguente elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe:



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

PROVVEDIMENTO DI VIA <input type="checkbox"/> NON COMPRESIVO DI V.I. <input checked="" type="checkbox"/> COMPRESIVO DI V.I.	Art. 23 (e se V.I. art. 10 co.3) D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.	REGIONE PUGLIA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SERVIZIO VIA/ VINCA
AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO	ART.208 D.Lgs. 152/06	REGIONE PUGLIA SERVIZIO AIA/RIR
AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA	ART. 269 D.Lgs. 152/06	REGIONE PUGLIA SERVIZIO AIA/ RIR
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IDRICI	ART. 124 D.Lgs. 152/06	REGIONE PUGLIA SERVIZIO AIA/RIR
AUTORIZZAZIONE UNICA IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA DA FORNTI RINNOVABILI	ART. 12 D.Lgs. 387/2003	REGIONE PUGLIA - SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Successivamente il proponente ha precisato che non ricorrono le condizioni di applicazione della Vinca (come da documenti in atti).

Si procede quindi alla ricostruzione dell'intero iter procedimentale fin qui svolto.

Principali Scansioni Procedimentali

Per i punti dal n. 1 al n. 20 si rimanda al verbale della seduta di CdS del 15.07.2021 trasmesso con nota prot. n. 10829 del 19.07.2021.

Facendo seguito alla seduta di CdS decisoria del 15.07.2021:

- 21) con pec del 27.07.2021, acquisita al prot. uff. n. 11358 del 28.07.2021, il **Proponente** trasmetteva l'asseverazione del PEF;
- 22) con determinazione dirigenziale n. 340 del 30.07.2021 il **Servizio VIA/VINCA** ha determinato la compatibilità ambientale con condizioni
- 23) con pec del 10.08.2021, acquisita al prot. uff. n. 12298 del 26.08.2021, lo **SPESAL** dell'ASL Taranto trasmetteva richiesta di integrazioni prot. n. 173038 del 10.08.2021;
- 24) con pec del 10.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 13011 di pari data, il **Proponente** trasmetteva con nota di trasmissione prot. n. 67235 del 10.09.2021 "Relazione di Riscontro alla CdS del 15/07/2021 e relativi allegati" di seguito elencati:
 - Allegato 1 - Depurpadana MBR Layout Rev1.pdf
 - Allegato 2 - Comune Laterza Riscontro Dati Sanitari
 - Allegato 3 - RT - Riscontro SPESAL ASL TA Prot. n. 0173190-signed
 - R-Sintesi_CdS_15.07.2021.pdf
- 25) con pec del 23.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 13782 del 24.09.2021, il **Proponente** trasmetteva con nota di trasmissione prot. n. 67265 del 23.09.2021 l'Autorizzazione Unica di cui alla d.d. 378 del 20.09.2021 rilasciata alla società SNAM Rete GAS S.p.A. per la connessione dell'impianto in progetto unitamente alla nota prot. n. 7335 del 6.07.2021 del Servizio Energia e Fonti Alternative Rinnovabili;
- 26) con pec del 29.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 14143 del 30.09.2021, lo **SPESAL** dell'ASL Taranto trasmetteva parere favorevole con prescrizioni;
- 27) Con pec del 19.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15030 di pari data, la **Sezione Paesaggio della Regione Puglia** ha trasmesso nota prot. n. 9878 del 19.10.2021;
- 28) Con pec del 19.10.2021, in corso di acquisizione, la **Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia** ha trasmesso nota prot. n. 10874 del 19.10.2021;
- 29) Con pec del 19.10.2021, in corso di acquisizione, **ARPA Puglia** ha trasmesso nota prot. n. 71743 del 19.10.2021;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Il RdP PAUR da lettura della nota con cui il proponente ha trasmesso l'asseverazione del PEF e l'asseverazione stessa.

Relativamente al PEF l'ing. Carmela Iadaresta per la **Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia** riferisce di aver trattato l'argomento nella nota trasmessa in data odierna e che sarà oggetto di trattazione più avanti.

Alle ore 11:35 si unisce ai lavori l'ing. Barbara Loconsole per la **Sezione Tutela del Paesaggio della Regione Puglia**.

Il RdP PAUR da lettura delle parti salienti della dd. N. 340 del 30.07.2021 del **Servizio VIA/VINCA**

Nessuno dei presenti rassegna alcuna osservazione a riguardo.

Il RdP PAUR da lettura del parere **SPESAL** prot. n. 199043 del 29.09.2021.

Il **Proponente** ritiene ottemperabili le prescrizioni indicate.

L'ing. Barbara Loconsole da lettura delle parti salienti della nota prot. n. 9878 del 19.10.2021 della Sezione Paesaggio della Regione Puglia.

Rispetto alle novità normative introdotte dal D.L. 77/2021 e dalla conseguente legge di conversione L. 108/2021 l'ing. Loconsole ritiene necessario verificare se l'intervento è ricompreso nella casistica di cui all'Allegato I-bis.

Il **Proponente** interviene a riguardo riferendo che il proprio intervento progettuale ha carattere di pubblica utilità già per legge anche a prescindere dalle novità normative introdotte nel 2021 e innanzi citate che al più potranno estendere il catalogo delle opere di pubblica utilità, ma certamente non ridurlo o limitarlo rispetto a quanto già previsto dalla normativa specifica di settore (rifiuti ed energia).

Con riferimento al tema di alternative localizzative il **Proponente** ritiene che la pronuncia del Servizio VIA abbia certamente per competenza dell'ufficio e per natura del provvedimento che è stato adottato già valutato ogni aspetto localizzativo dell'intervento anche in riferimento alla possibilità di delocalizzazione o di non realizzazione dello stesso.

Il **Presidente della CdS** chiede a tutti i soggetti partecipanti alla CdS di tener conto di quanto previsto dalla norma sul PAUR come recentemente innovata con particolare riferimento al c. 7 bis e 7 ter dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. La Conferenza può dare atto della dichiarazione di pubblica utilità se l'AIA si definisce favorevolmente ai sensi del c. 7 ter citato. L'AIA non è legata all'Autorizzazione Paesaggistica. E' il rilascio del PAUR che è legato all'acquisizione di tutti i titoli rendendoli efficaci dal rilascio del medesimo, tra cui l'Autorizzazione Paesaggistica.

Interviene la dott.ssa Giovanna Addati per la **Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche** richiamando le novità introdotte dal DL 77/2021 secondo cui il progetto potrebbe rientrare nelle tipologie richiamate nel DL che introduce la pubblica utilità *ope legis* di alcune fattispecie di opere. Si associa e rinnova l'invito già fatto dall'ing. Barbara Loconsole ai singoli componenti della conferenza di servizi, ciascuno per quanto di propria competenza, ad esprimersi circa la ricadenza del progetto in seno all'ambito di applicazione del D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021.

Alle ore 13:20 l'ing. Carmela Iadaresta si allontana dai lavori per una breve pausa.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Interviene la dott.ssa Giovanna Addati per la **Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche** la quale riferisce quanto segue.

Con Deliberazione n. 1691 del 8 novembre 2016, la Giunta regionale ha avviato il percorso di aggiornamento del PRGRU. Con Deliberazione n. 1482 del 02 agosto 2018, la Giunta regionale ha adottato la "Proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e della proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate".

Con Deliberazione n. 1651 del 15 ottobre 2021, a seguito dell'espletamento della procedura di VAS, la Giunta regionale ha definitivamente adottato, e dato mandato di trasmettere al Consiglio per la sua approvazione finale, la "Proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e della proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate".

Si rappresenta che la Forsu raccolta in modo differenziato è una frazione di rifiuti gestita in regime di libero mercato, pertanto lo strumento di pianificazione che risulta ad oggi in aggiornamento, si limita a definire la strategia di potenziamento dell'impiantistica pubblica esistente in coerenza con la DGR n. 1163 del 13 luglio 2017, recentemente aggiornata con DGR 1205 del 31 Luglio 2020. In sintesi, gli indirizzi che la pianificazione sta recependo prevedono il rafforzamento della dotazione impiantistica per il recupero della frazione organica attraverso la realizzazione di un sistema impiantistico a titolarità pubblica che gestisca in via prevalente - ovvero per una percentuale non inferiore al 50% - il fabbisogno complessivo a regime; alcuna valutazione è invece effettuata rispetto ad iniziative imprenditoriali private la cui realizzazione non può essere né pianificata, né preclusa.

Si rappresenta inoltre che il Piano fotografa il quadro impiantistico regionale al Giugno 2021: gli impianti di compostaggio operanti sul territorio risultano avere una capacità di trattamento complessiva di 489.873 (t/a) di cui solo 26.450 t/anno sono riferibili ad impianti pubblici (e di cui 258.887 t/a risultavano indisponibili a causa dello stato di sequestro di alcuni impianti).

Gli scenari di Piano relativamente al trattamento della FORSU stimano al 2022 e al 2025 di raggiungere, rispettivamente, gli obiettivi di raccolta differenziata del 65% e del 70% raggiungendo una percentuale di intercettazione della frazione organica da utenze domestiche e non domestiche pari a 600.000 tonni al 2025.

Pertanto se ne deduce che:

- ad oggi la quasi totalità della capacità impiantistica atta a soddisfare il fabbisogno di trattamento è di privata;
- nelle more del perfezionamento degli iter tecnici e amministrativi per la realizzazione e l'avvio all'esercizio di impianti pubblici di compostaggio, gli impianti privati contribuiscono a soddisfare il fabbisogno regionale di trattamento.

Alle ore 13:30 la dott.ssa Giovanna Addati si allontana dai lavori per altri impegni confermando la propria disponibilità a ricollegarsi nel caso vi siano aspetti specifici di competenza in discussione.

Alle ore 13:30 i lavori vengono sospesi per riprendere alle ore 15:30. Il RdP comunica che, ai fini di un più efficiente prosieguo dei lavori, avrà cura di inviare agli indirizzi mail indicati dai componenti della conferenza per la sottoscrizione del modulo di condivisione del verbale, i contributi/note pervenuti nelle ultime ore.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

I lavori riprendono alle ore 16:15 alla presenza del Proponente, di ARPA e del Servizio AIA.

Con riferimento alla particella 238 richiamata nella documentazione progettuale, ma non nella disponibilità del Proponente, dopo la discussione effettuata durante i lavori, il **Proponente ha dichiarato che la particella indicata non è parte della proposta progettuale e pertanto non deve essere considerata ai fini della valutazione delle aree soggette ad autorizzazione.**

L'ing. Michela Inversi per il **Servizio AIA della Regione Puglia**, illustra in modalità "condivisione schermo" la bozza di documento tecnico AIA, per le necessarie valutazioni oltre che per evidenziare le questioni che richiedono chiarimenti ed integrazioni che sono precisate nei commenti riportati nello stesso documento.

Chiede inoltre che la documentazione AIA (Relazione, Schede ed elaborati grafici) riferita a novembre 2020, venga aggiornata in virtù dei chiarimenti/integrazioni che si rendono necessari, delle diverse integrazioni prodotte dal gestore durante il procedimento e riportate in diverse relazioni integrative, delle modifiche ad oggi già autorizzate, della richiesta formulata dal gestore in data 3/02/2020 di separazione del procedimento di riesame da quello di PAUR.

Alle ore 16:45 si unisce ai lavori l'arch. Brigitta Ieva per la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

Alle ore 17:00 si unisce ai lavori l'avv. Laura Liddo per l'Ufficio Energie e Fonti alternative Rinnovabili.

Il dott. Mario Manna **dell'ARPA Puglia** da lettura delle parti salienti della nota prot. n. 71743 del 19.10.2021.

Alle ore 18:00 si unisce ai lavori dott. Gaetano Sassanelli per il Servizio VIA/VincA.

Con riferimento alla ricadenza della fattispecie progettuale nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24/2010, il **Proponente** evidenzia che l'impianto proposto pur rientrando all'interno dell'area frapposta non interessa alcuno dei corridoi ecologici della RER cartografati dal PPTR. Pertanto, pur indicando il Regolamento 24-2010 una difficoltà di ottenere autorizzazioni per gli impianti nello specifico contesto territoriale, l'impianto in questione non presenta impatti ambientali tali da farne valutare negativamente l'impatto ambientale che, infatti, è stato positivamente valutato in sede di VIA.

Alle ore 18:30 il **dott. Mario Manna** lascia i lavori.

Il dott. **Gaetano Sassanelli per il Servizio VIA/VincA** interviene riferendo che il RR 24/201 alla scheda Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità a cui appartengono aree della Rete Ecologica Regionale non contempla l'impianto oggetto della conferenza tra gli impianti la cui realizzazione è vietata. È vietata la realizzazione di impianti eolici, impianti fotovoltaici e per quanto riguarda gli impianti a biomassa non è previsto nessun divieto. Per quanto riguarda gli impianti a biomassa la valutazione viene fatta sulla base degli obiettivi di conservazione ed il Comitato, fatte le sue valutazioni, ha ritenuto di esprimere parere favorevole.

Alle ore 19:00, la CdS con concordemente al Proponente, preso atto dell'ora tarda e della impossibilità di concludere in modo compiuto e partecipato la discussione degli atti già acquisiti, sospende i lavori decidendo di riprenderli martedì 2 novembre 2021 alle ore 9:30 con solo riferimento alla documentazione già riversata in atti, tanto anche in considerazione della intervenuta scadenza dei termini procedurali.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Angelini

ELENCO ALLEGATI

- nota prot. n. 199043 del 29.09.2021 dello **SPESAL**
- nota prot. n. 9878 del 19.10.2021 della **Sezione Paesaggio della Regione Puglia**
- nota prot. n. 10874 del 19.10.2021 della **Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia**
- nota prot. n. 71743 del 19.10.2021 dell' **ARPA Puglia**
- nota prot. n. 21020 del 19.10.2021 del **Comune di Laterza**
- bozza documento tecnico **AIA del 19.10.2021**

Angelini
Giuseppe
19.10.2021
17:10:10
GMT+00:00



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 15.07.2021**

Procedimento	ID PROC 1429 IDVIA 562: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (PAUR)
Progetto	"Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale" sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.IIe 239-252"
Comuni interessati	Laterza
Tipologia	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.IV punto. 7 lett. zb) L.R. 11/2001 e smi Elenco x lett. x.x.x)
Autorità Competente	Regione Puglia, ex l.r. 18/2012 art. 23 e s.m.i.
Proponente	PROGEVA

VERBALE

Il giorno 15.07.2021 ore 10:10 si tiene la prima seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, in modalità sincrona telematica, regolarmente convocata ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 8895 del 8.06.2021 per il 6.07.2021 e poi rinviata al 15.07.2021 con nota prot. n. 10223 del 5.07.2021, al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo.

Considerata la situazione contingente relativa all'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in atto sull'intero territorio nazionale, la conferenza dei servizi si svolge in modalità telematica con accesso da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Presiede la Conferenza dei Servizi il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa Antonietta Riccio.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante, il responsabile del procedimento della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ing. Giuseppe Angelini.

Il responsabile del procedimento effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Il responsabile del procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR
Antonietta Riccio, dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Presidente della CdS;
Giuseppe Angelini, responsabile del procedimento;
- per il proponente PROGEVA
Lella Miccolis
Marino Mongelli
- Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA/VincA
Gaetano Sassanelli (delega in atti)
- Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA/RIR
Michela Inversi (delega in atti)
- Comune di LATERZA
Patrizia Milano (responsabile del settore LLPP e Urbanistica)
Raffaella Napoletano (RUP)
Francesca Menza (responsabile del Settore Ambiente)
- AGER
Gianfranco Grandaliano
- ARPA Puglia DAP Taranto
Adele Dell'Erba (delega in corso di acquisizione)
Flavio Pompigna
- Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Grazia Maggio (delega in corso di acquisizione)

Nessun altro degli altri Enti convocati è presente.

Il Presidente apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su apposito modulo di lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori.

Il Presidente evidenzia che l'odierna seduta di Conferenza di Servizi costituisce la **prima** seduta della CdS decisoria di cui al co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 che deve concludersi entro il termine perentorio di 120 giorni.

Per quanto previsto dal co. 1 del citato art. 27 bis, nella istanza il proponente ha riportato il seguente elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe:



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

PROVVEDIMENTO DI VIA <input type="checkbox"/> NON COMPRENSIVO DI V.I. <input checked="" type="checkbox"/> COMPRENSIVO DI V.I.	Art. 23 (e se V.I. art. 10 co.3) D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.	REGIONE PUGLIA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SERVIZIO VIA/ VINCA
AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO	ART.208 D.Lgs. 152/06	REGIONE PUGLIA SERVIZIO AIA/RIR
AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA	ART. 269 D.Lgs. 152/06	REGIONE PUGLIA SERVIZIO AIA / RIR
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IDRICI	ART. 124 D.Lgs. 152/06	REGIONE PUGLIA SERVIZIO AIA/RIR
AUTORIZZAZIONE UNICA IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA DA FORNTI RINNOVABILI	ART. 12 D.Lgs. 387/2003	REGIONE PUGLIA - SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Successivamente il proponente ha precisato che non ricorrono le condizioni di applicazione della Vinca (come da documenti in atti).

Si procede quindi alla ricostruzione dell'intero iter procedimentale fin qui svolto.

Principali Scansioni Procedimentali

- 1) con pec del 23.07.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali. n. 9007 del 27.07.2020, la Società PROGEVA s.r.l. ha depositato **istanza** per l'avvio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per la realizzazione dell'*"Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252"*.
- 2) con nota prot. N. 10217 del 2.09.2020 veniva nominato il **responsabile del procedimento** per il P.A.U.R.
- 3) con nota prot. N. 10829 del 16.09.2020 veniva avviata la fase di **verifica dell'adeguatezza e completezza** (c. 2 art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006)
- 4) con nota prot. n. 12932 del 27.10.2020 venivano comunicati gli **esiti** della verifica documentale di cui al co. 3 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, richiedendo integrazioni;
- 5) con nota prot. N. 66131 del 26.11.2020, acquisita la prot. Uff. n. 15066 del 27.11.2020, il proponente ha trasmesso **documentazione integrativa**;
- 6) Con nota prot. n. AOO_089/15332 del 2.12.2020 si trasmettevano le integrazioni prodotte dal Proponente in esito alle richieste pervenute in fase di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata e si dava **avvio della fase di pubblicazione di 60 giorni** ex art. 27 bis c.4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- 7) In data 31.01.2021 si è conclusa la fase di pubblicità di 60 giorni di cui al c. 4 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. senza che alla scrivente autorità risultino pervenute osservazioni.
- 8) Il 3.03.2021 si è tenuta la **Conferenza di Servizi istruttoria** convocata ai sensi dell'art. 15 della LR 11/2001.
- 9) Nella seduta del 21.04.2021 il Comitato VIA regionale ha effettuato la valutazione di competenza rassegnando il parere prot. n. 5858, di pari data, con il quale sono **richieste integrazioni di merito** al proponente
- 10) Con nota prot. n. AOO_089/6204 del 28.04.2021, ai sensi del c. 5 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è stata trasmessa al proponente la **richiesta di integrazioni** formulata dal comitato VIA il 21.04.2021, assegnando trenta giorni per fornire i riscontri necessari e dando nel contempo evidenza degli ulteriori contributi pervenuti agli atti del procedimento.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

- 11) Con pec del 28.05.2021, acquisita al prot. uff. n. AOO_089/8373 del 31.05.2021, il Proponente ha fornito **riscontro alle richieste di integrazioni** in allegato a propria nota prot. n. 66975 del 28.05.2021.
- 12) Con nota prot. n. AOO/089_8895 del 8.06.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato la prima seduta di CdS dec per il giorno 6.07.2021 rinviandola dopo al 15.07.2021 con nota prot. n. 10223 del 5.07.2021.
- 13) Con pec del 9.06.2021, acquisita al prot. uff. n. 8970 del 9.06.2021, il **Servizio riqualificazione urbana e Programmazione negoziata** della Sezione Urbanistica della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 8124 del 5.07.2021 con cui si dichiara incompetenza.
- 14) Con pec del 23.06.2021, acquisita al prot. uff. n. 9754 del 24.06.2021, **la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia** ha trasmesso nota prot. n. 5623 del 23.06.2021 comunicazione con cui, conclusivamente, *“si rimanda l’esame della compatibilità delle modifiche previste con gli obiettivi di qualità, di cui all’articolo 37 delle NTA del PPTR, nonché della non esistenza di alternative progettuali alla preventiva dimostrazione della pubblica utilità delle modifiche previste, ai sensi dell’art. 95 delle NTA del PPTR”*.
- 15) Con pec del 28.06.2021, acquisita al prot. uff. n. 9995 del 29.06.2021, il **Comune di Laterza** ha trasmesso nota prot. n. 13167 del 28.06.2021 con cui il Settore Tecnico comunale trasferisce la documentazione al Settore Ambiente comunale ed al Settore Paesaggio comunale.
- 16) Con pec del 5.07.2021, acquisita al prot. uff. n. 10259 del 6.07.2021, la **Direzione Generale dell’ARPA Puglia** ha trasmesso istruttoria di competenza con valutazione tecnica negativa.
- 17) Con pec del 5.07.2021, acquisita al prot. uff. n. 10333 del 7.07.2021, il **SISP Massafra** ha trasmesso nota prot. n. 150740 del 5.07.2021 con parere favorevole.
- 18)** Con pec del 6.07.2021, acquisita al prot. uff. n. 10284 del 6.07.2021, la **Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali – Servizio Energia e Fonti Alternative Rinnovabili** ha trasmesso nota prot. n. 7335 del 6.07.2021 con richiesta di integrazioni.
- 19) Con pec del 6.07.2021, acquisita al prot. uff. n. 10276 del 6.07.2021, il **DAP Taranto dell’ARPA Puglia** ha trasmesso nota prot. n. 48146 del 5.07.2021 con valutazione tecnica negativa.
- 20) Nella seduta del 7.07.2021 il **Comitato VIA regionale** ha effettuato la valutazione di competenza rassegnando il parere prot. n. 10313, di pari data, favorevole con prescrizioni.

Alle ore 10:32 il direttore Grandaliano si allontana dai lavori per un concomitante impegno.

Il Rdp PAUR comunica che tutta la documentazione in atti del procedimento precedentemente richiamata è disponibile sul portale Ambiente della Regione Puglia, al seguente link:

<http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo nel campo “cerca” il numero di ID del procedimento.

Si dà lettura della nota prot. n. 8124 del 5.07.2021 del **Servizio riqualificazione urbana e Programmazione negoziata** della Sezione Urbanistica della Regione Puglia con cui si dichiara incompetenza.

La CdS prende atto.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Si dà lettura delle parti salienti della nota prot. n. 5623 del 23.06.2021 della **Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio** della Regione Puglia.

La delegata della Sezione Paesaggio sostiene che il rilascio dell'eventuale deroga paesaggistica debba avvenire solo dopo la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste in progetto ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR pertanto la Sezione Paesaggio non potrà predisporre l'eventuale proposta di delibera di giunta regionale di accertamento di compatibilità paesaggistica in deroga in mancanza della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Il RdP del PAUR prende atto di quanto dichiarato ed invita la Sezione Paesaggio a seguire i lavori in modo che possa dare seguito a quanto di competenza non appena riterrà che vi siano le condizioni di legge.

Il Proponente fa presente che le opere progettate costituiscono ad un tempo impianto di gestione rifiuti e opere ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 387/2003. Pacifica questa circostanza, si deve rilevare che per gli art. 208 c. 6 del TUA e 12 c. 1 del D.Lgs. 387/2003 dette opere sono per legge di pubblica utilità senza che tale connotazione possa essere in qualche modo dimostrata o confutata documentalmente. In ogni caso, rammentando il carattere unico del procedimento in corso, riferisce che ai sensi della LR. 11 del 2001 tra gli effetti del provvedimento di VIA, certamente facente parte del procedimento ex art. 27 bis in corso, vi è altresì l'autorizzazione paesaggistica ai sensi della lett. c primo comma dell'art. 14 della LR 11/2001 tale da includere altresì tutti gli aspetti relativi alla pianificazione paesaggistica.

Tutto ciò premesso il Proponente, in ogni caso, chiede quando e in che modo si possa dimostrare la pubblica utilità a fronte della illustrazione progettuale delle caratteristiche dell'opera programmata così qualificata dalla legge.

Il Presidente della CdS, con riferimento al coordinamento innanzi richiamato in capo alla LR 11/2001, interviene citando le novità introdotte nel TUA dal 2017 con la previsione del PAUR ex art. 27 bis.

La delegata della Sezione Paesaggio risponde al quesito del proponente ritenendo che la pubblica utilità invocata consegua dall'approvazione dell'opera o possa derivare, preventivamente all'approvazione dell'opera, da atti di pianificazione, delibere di consiglio o di giunta regionale, che ne attribuiscano tale carattere.

Il Presidente della CdS in merito alla pubblica utilità richiama l'art. 177 c. 2 del TUA che dichiara il pubblico interesse delle attività relative alla gestione dei rifiuti, fatto salvo che le stesse avvengano senza rischi ambientali come sancito dal successivo comma quattro del medesimo articolo.

Alle ore 12:20 la delegata della Sezione Paesaggio si allontana dai lavori.

Il rappresentante del Servizio AIA/RIR precisa che, per gli impianti soggetti ad AIA, l'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 co.2 del D.lgs.152/06 e s.m.i. è sostituita dall'Autorizzazione Integrata Ambientale. Inoltre ai sensi del co.6 dello stesso articolo il rilascio dell'AIA comporta anche la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Progeva ritiene di voler aggiungere che l'impianto riceve ordinariamente rifiuti per disposizioni di flusso stabilite da AGER, e che si tratta di rifiuti urbani e provenienti dal ciclo dei rifiuti urbani, sicché è indubitabile la fruizione pubblica dell'attività.

Il delegato del comune di Laterza interviene chiarendo che la attuale destinazione dell'area in ampliamento è agricola.

Prosegue dichiarando che occorre precisare la tabella relativa ai parametri urbanistici di raffronto tra gli indici esistenti e quelli di progetto, pertanto richiesti in ampliamento.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Chiede altresì di precisare gli standards da cedere.

Comunica anche che il Comune di Laterza sta per presentare il nuovo PUG il quale prevede, tra l'altro, una ripermetrazione dei con visuali che interessano l'area di intervento e che superebbe la criticità evidenziata dalla Sezione Paesaggio.

Il Proponente interviene rammentando che ha inviato recentemente al Comune di Laterza una tabella di raffronto degli indici e chiede se tale elaborato possa essere esaustivo di quanto innanzi evidenziato.

La delegata del Comune di Laterza riferisce che la tabella parametrica trasmessa solo al comune riporta solo gli indici relativi alla zona agricola, mentre la variante richiesta dal Proponente chiede la nuova zonizzazione come attività produttiva e non è chiaro di quanto si vada in deroga.

Il RdP del PAUR invita tutti i partecipanti al procedimento a trasmettere documentazione/pareri/contributi pertinenti al progetto presentato, almeno in copia, anche all'autorità procedente il PAUR perché sia messa a disposizione dell'intera CdS sulla specifica area del portale ambientale.

Si dà lettura della nota prot. n. 150740 del 5.07.2021 del **SISP Massafra** recante parere favorevole.

La CdS prende atto.

Alle ore 13:05 il Presidente della CdS si allontana momentaneamente dai lavori delegando la Presidenza al RdP del PAUR

Si dà lettura delle parti salienti della nota prot. n. 48146 del 5.07.2021 del **DAP Taranto dell'ARPA** Puglia recante valutazione tecnica negativa e del parere prot. n. 50666 del 15.07.2021 (in corso di acquisizione).

Segue discussione

Il Proponente, dovendo fornire riscontro al parere del comitato VIA regionale che richiama anche le valutazioni di ARPA lette, si impegna a dare riscontro complessivo anche ai rilievi di ARPA.

Il proponente interviene precisando quanto segue.

Il § 3.2.3 dell'Allegato 1 della DGR Lombardia IX/3018, cui il parere ARPA fa riferimento a supporto della richiesta di impiegare per le emissioni passive una portata di odore costante calcolata al 95° percentile delle velocità del vento orarie, prevede che questa scelta sia da assumere in subordine alla scelta (pacificamente preferibile) di calcolare le portate di odore orarie sulla base delle velocità del vento orarie simultanee. Pertanto la scelta adottata nello studio di impatto presentato dal proponente è la scelta preferita dalla DGR Lombardia; quanto invece suggerito nel parere di ARPA Puglia appare, dalla lettura della DGR Lombardia, una scelta cui ricorrere in subordine, ove la prima sia impossibile.

ARPA interviene segnalando che la precisazione del Proponente è corretta. Si precisa che la richiesta era solo legata alla possibilità di verificare il calcolo.

Alle ore 13:45 la delegata della Sezione Paesaggio si riunisce ai lavori.

Alle ore 14:00 lasciano i lavori delegata della Sezione Paesaggio e la delegata del Comune di Laterza.

Alle ore 14:05 i lavori vegono sospesi per mezzora.

Alle ore 14:35 i lavori riprendono.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Si dà lettura delle parti salienti della nota prot. n. 10313 del 7.07.2021 del **Comitato VIA regionale** recante parere favorevole con prescrizioni.

Il Proponente ritiene ottemperabili le prescrizioni indicate e conferma l'impegno già espresso di dare completo riscontro alle questioni rilevate da ARPA e non già risolte.

Alle ore 14:50 si riunisce ai lavori il direttore dell'AGER il quale interviene richiamando le disposizioni relative al sistema tariffario applicato alla gestione dei rifiuti, rappresentando che il 31.07.2021 sarà pubblicato dall'Autorità nazionale il nuovo metodo tariffario 2020-2025 che avrà ad oggetto le "tariffe al cancello" degli impianti di trattamento rifiuti, ed in particolare degli impianti di compostaggio, disciplinando espressamente che nel caso in cui ci sia una carenza infrastrutturale o uno squilibrio tra domanda ed offerta che gli impianti di compostaggio siano sottoposti all'Autorità di regolazione e siano configurati come *impianti di chiusura del ciclo minimi*.

In considerazione dell'attuale situazione impiantistica pugliese ci sarebbero tutte le condizioni che gli impianti di compostaggio attualmente in esercizio debbano essere qualificati come *impianti di chiusura del ciclo minimi* e sottoposti a tariffa regolamentata con continuità dei conferimenti sino alla capacità autorizzata.

Alle ore 15:00 il direttore dell'AGER abbandona i lavori.

Si dà lettura della nota prot. n. 7335 del 6.07.2021 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali – Servizio Energia e Fonti Alternative Rinnovabili con cui sono state richieste integrazioni.

Il Proponente dichiara di avere in corso la definizione della asseverazione del PEF relativamente solo alla parte di produzione del biometano e non al digestore che invece rientra nell'AIA e non nell'AU ex 387/2003 in quanto il proponente tratta rifiuti e non biomassa.

Alle ore 15:18 i delegati degli enti regionali in sede devono abbandonare la sede per intervenuto segnalazione di allarme.

Il RdP richiama di seguito pareri/contributi pervenuti precedentemente alla convocazione della CdS decisoria:

Con pec del 12.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12298 del 15.10.2020, l'**Autorità Idraulica** ha trasmesso nota prot. n. 13927 del 12.10.2020 con cui si evidenzia "*che l'intervento in oggetto non ricada in alcuno degli ambiti di tutela e di competenza dell'Autorità Idraulica regionale.*"

Con pec del 13.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14403 del 16.11.2020, il **Consorzio di Bonifica Stornara e Tara** ha trasmesso nota prot. n. 5115 del 13.11.2020 con cui si evidenzia che i lavori di cui all'intervento in oggetto non interferiscono con opere gestite dall'ente.

Con pec del 12.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 390 del 12.01.2021, il **Servizio Osservatorio Abusivismo e usi civici** della Sezione Urbanistica della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 325 del 12.01.2021 con cui si evidenzia che i terreni interessati dal progetto non risultano gravati da uso civico.

Con pec del 3.02.2021, acquisita al prot. uff. n. 1515 del 3.02.2021, il **Comando dei VVF di Taranto** ha trasmesso nota prot. n. 1563 del 3.02.2021 con cui si comunica parere favorevole con prescrizioni.

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS, riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi e resi disponibili sul Portale Ambientale.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

AUTORITÀ COMPETENTE	ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA/VincA	Nella seduta del 7.07.2021 il Comitato VIA regionale ha effettuato la valutazione di competenza rassegnando il parere prot. n. 10313, di pari data, favorevole con prescrizioni.
Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA/RIR	Partecipazione ai lavori della seduta di CdS del 15.07.2021
Regione Puglia - Sezione infrastrutture energetiche e digitali	Con pec del 6.07.2021, acquisita al prot. uff. n. 10284 del 6.07.2021, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali – Servizio Energia e Fonti Alternative Rinnovabili ha trasmesso nota prot. n. 7335 del 6.07.2021 con richiesta di integrazioni.
Comune di LATERZA	Partecipazione ai lavori della seduta di CdS del 15.07.2021
Provincia di Taranto	Nessun contributo
MIC - SEG. REG. DEL MIBACT PER LA PUGLIA	Nessun contributo
MIC - SABAP per le Province di BR, LE, TA	Nessun contributo
AGER	Partecipazione ai lavori della seduta di CdS del 15.07.2021
Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale	Nessun contributo
ARPA Puglia DAP Taranto	Con pec del 6.07.2021, acquisita al prot. uff. n. 10276 del 6.07.2021, il DAP Taranto dell'ARPA Puglia ha trasmesso nota prot. n. 48146 del 5.07.2021 e 50666 del 15.07.2021. Partecipazione ai lavori della seduta di CdS del 15.07.2021
ASL Taranto	Nessun contributo
SISP Massafra	Con pec del 5.07.2021, acquisita al prot. uff. n. 10333 del 7.07.2021, il SISP Massafra ha trasmesso nota prot.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

	n. 150740 del 5.07.2021 con parere favorevole.
Regione Puglia - Sezione Urbanistica	<p>Con pec del 12.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 390 del 12.01.2021, il Servizio Osservatorio Abusivismo e usi civici della Sezione Urbanistica della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 325 del 12.01.2021 con cui si evidenzia che i terreni interessati dal progetto non risultano gravati da uso civico.</p> <p>Con pec del 9.06.2021, acquisita al prot. uff. n. 8970 del 9.06.2021, il Servizio riqualificazione urbana e Programmazione negoziata della Sezione Urbanistica della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 8124 del 5.07.2021 con cui si dichiara incompetenza.</p>
Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici	Con pec del 12.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12298 del 15.10.2020, l' Autorità Idraulica ha trasmesso nota prot. n. 13927 del 12.10.2020 con cui si evidenzia " <i>che l'intervento in oggetto non ricada in alcuno degli ambiti di tutela e di competenza dell'Autorità Idraulica regionale.</i> "
Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche	Nessun contributo
Regione Puglia - Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico	Nessun contributo
Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio	Con pec del 23.06.2021, acquisita al prot. uff. n. 9754 del 24.06.2021, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 5623 del 23.06.2021.
Regione Puglia - Sezione Infrastrutture per la Mobilità	Nessun contributo
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche	Nessun contributo

Conclusivamente sollecitando la compiuta espressione degli enti che non hanno ancora espresso il proprio parere e la definizione degli endoprocedimenti in corso, i lavori sono aggiornati a data che sarà comunicata con successiva nota.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe AngeliniANGELINI
GIUSEPPE
15.07.2021
13:32:41 UTC**ELENCO ALLEGATI**

- nota prot. n. 13927 del 12.10.2020 **l'Autorità Idraulica**
- Con pec del 13.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14403 del 16.11.2020, il **Consorzio di Bonifica Stornara e Tara** ha trasmesso nota prot. n. 5115 del 13.11.2020 con cui si evidenzia che i lavori di cui all'intervento in oggetto non interferiscono con opere gestite dall'ente.
- nota prot. n. 325 del 12.01.2021 del **Servizio Osservatorio Abusivismo e usi civici**
- nota prot. n. 1563 del 3.02.2021 del **Comando dei VVF di Taranto**
- nota prot. n. 8124 del 5.07.2021 del **Servizio riqualificazione urbana e Programmazione negoziata**
- nota prot. n. 5623 del 23.06.2021 della **Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**
- nota prot. n. 13167 del 28.06.2021 del **Comune di Laterza**
- nota prot. n. 150740 del 5.07.2021 del **SISP Massafra**
- nota prot. n. 7335 del 6.07.2021 del **Servizio Energia e Fonti Alternative Rinnovabili**
- nota prot. n. 48146 del 5.07.2021 del **DAP Taranto dell'ARPA Puglia**
- parere prot. n. 10313 del 7.07.2021 del **Comitato VIA regionale.**
- nota prot. n. 50666 del 15.07.2021 del **DAP Taranto dell'ARPA Puglia**



LOBOSCO
ANNA
08.02.2022
14:39:46 UTC



EMILIANO
MICHELE
08.02.2022
16:22:52
UTC



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **72** del 07/02/2022 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: AST/DEL/2022/00002

OGGETTO: Impianto di trattamento rifiuti – modifica II stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252 - Proponente PROGEVA s.r.l. ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA, art. 91 NTA PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA.

L'anno 2022 addì 07 del mese di Febbraio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:	Nessuno assente.
Presidente Michele Emiliano	
V.Presidente Raffaele Piemontese	
Assessore Rosa Barone	
Assessore Alessandro Delli Noci	
Assessore Sebastiano G. Leo	
Assessore Gianfranco Lopane	
Assessore Anna G. Maraschio	
Assessore Anna Maurodinoia	
Assessore Rocco Palese	
Assessore Donato Pentassuglia	
Assessore Giovanni F. Stea	

Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: AST/DEL/2022/00002

OGGETTO: Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252 - Proponente PROGEVA s.r.l. ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA, art. 91 NTA PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA.

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.

Visto:

- il D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e in particolare l'art. 146 del decreto stesso;
- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015;
- l'art. 91 delle NTA del PPTR, il quale prevede che gli interventi che l'accertamento di compatibilità paesaggistica ha ad oggetto la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti. Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito;
- l'art. 95 delle NTA del PPTR "Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità".

Premesso che:

- con nota prot. n. AOO_089/10537 del 10/09/2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha avviato il procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ha inviato comunicazione di avvenuta pubblicazione del progetto in oggetto sul sito web dell'Autorità Competente;
- con note prot. n. 145/5623 del 23/06/2021, prot. n. 145/8950 del 21/09/2021, prot. n. 145/9878 del 19/10/2021 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, evidenziando i contrasti del progetto in oggetto con le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR, ha chiesto al Proponente la dimostrazione dei presupposti della deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR;
- con nota del 03.11.2021, il Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa in merito agli aspetti paesaggistici.

Considerato che:

- la proposta progettuale presentata è finalizzata alla realizzazione del II° stralcio funzionale di un IMPIANTO DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI DA RIFIUTI ORGANICI DIFFERENZIATI ubicato in agro di LATERZA (TA). In particolare il progetto in oggetto prevede:
 - Implementazione di nuove aree di lavorazione per il trattamento aerobico e recupero rifiuti organici;
 - Aumento del volume disponibile autorizzato per la digestione anaerobica dei rifiuti organici;
 - Upgrading per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con la valorizzazione del biogas attraverso la produzione di biometano;
 - Valorizzazione del digestato attraverso compostaggio aerobico ed essiccazione per la produzione di fertilizzanti;
 - Aumento della capacità di trattamento a sostegno dei fabbisogni regionali.
- il progetto in oggetto, essendo un ampliamento di un impianto per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, è in contrasto con le misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art.88 comma 2 lettera a3) delle NTA del PPTR.

Considerato, altresì, che con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a

OGGETTO: Impianto di trattamento rifiuti – modifica II stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252 - Proponente PROGEVA s.r.l. ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA, art. 91 NTA PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA.

Codice CIFRA: AST/DEL/2022/00002

procedure in deroga alle norme paesaggistiche, l'art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: *"Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali."*

Preso atto del Parere Tecnico allegato al presente provvedimento (ALLEGATO A).

Dato atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Accertata la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di paesaggio di cui all'art. 10bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i., mediante il versamento di € 2.147,75 – reversale di incasso n. 5405 del 24.01.2022 – su Capitolo di Entrata del Bilancio Regionale E3062400 "Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni in materia paesaggistica art. 10bis LR 20/2009" – Piano dei Conti finanziario – Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale – E.3.01.02.01.036.

Richiamato l'art. 91 c. 6 delle NTA del PPTR che prevede: *"L'accertamento di compatibilità paesaggistica ha validità per cinque anni decorrenti dalla data della pronuncia e resta efficace fino al completamento delle opere così come autorizzate"*.

Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, per gli interventi relativi all' *"Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252 - Proponente PROGEVA s.r.l."*, il cui progetto è composto dagli elaborati elencati, con la relativa impronta informatica secondo l'algoritmo MD5, nel parere tecnico allegato e con le prescrizioni nello stesso riportate, (ALLEGATO A).

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 – comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

- Di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico (ALLEGATO A), quale parte

OGGETTO: Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252 - Proponente PROGEVA s.r.l. ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA, art. 91 NTA PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA.

Codice CIFRA: AST/DEL/2022/00002

integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli interventi relativi all' "Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252 - Proponente PROGEVA s.r.l.", l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, con le seguenti prescrizioni:

- siano attuate tutte le misure di mitigazione previste in progetto;
 - al fine di stabilire una maggiore integrazione visiva degli interventi al contesto esistente, le pareti esterne dei nuovi corpi di fabbrica siano trattate con coloritura bianca o con tonalità chiare;
 - al fine di mitigare l'impatto visivo delle nuove opere dalla SS7 individuata come strada a valenza paesaggistica dal PPTR, sia realizzata una cortina di verde lungo tutto il perimetro del lotto attraverso la piantumazione di specie arboree autoctone come ad esempio il Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*). Siano inoltre piantumate al di sotto delle suddette alberature, arbusti di specie autoctone come ad esempio il Lentisco (*Pistacia Lentiscus*). Sono comunque da escludere piantumazioni di specie esotiche e di palmacee in genere.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
 - Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
 - alla Provincia di Taranto;
 - al Sindaco del Comune di Laterza;
 - alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - alla Progeva srl.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore
(ing. Grazia Maggio)



Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(Arch. Vincenzo LASORELLA)



Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)



Garofoli Paolo Francesco
30.01.2022 09:12:44
GMT+00:00

OGGETTO: Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252 - Proponente PROGEVA s.r.l. ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA, art. 91 NTA PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA.

Codice CIFRA: AST/DEL/2022/00002

L'Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)



MARASCHIO
ANNAGRAZIA
04.02.2022 09:45:08
GMT+00:00

OGGETTO: Impianto di trattamento rifiuti – modifica II stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252 - Proponente PROGEVA s.r.l. ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA, art. 91 NTA PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA.

Codice CIFRA: AST/DEL/2022/00002

LA GIUNTA

UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare la relazione dell'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative.
2. Di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico (ALLEGATO A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli interventi relativi all'*Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252 - Proponente PROGEVA s.r.l.*, l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, con le seguenti prescrizioni:
 - siano attuate tutte le misure di mitigazione previste in progetto;
 - al fine di stabilire una maggiore integrazione visiva degli interventi al contesto esistente, le pareti esterne dei nuovi corpi di fabbrica siano trattate con coloritura bianca o con tonalità chiare;
 - al fine di mitigare l'impatto visivo delle nuove opere dalla SS7 individuata come strada a valenza paesaggistica dal PPTR, sia realizzata una cortina di verde lungo tutto il perimetro del lotto attraverso la piantumazione di specie arboree autoctone come ad esempio il Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*). Siano inoltre piantumate al di sotto delle suddette alberature, arbusti di specie autoctone come ad esempio il Lentisco (*Pistacia Lentiscus*). Sono comunque da escludere piantumazioni di specie esotiche e di palmacee in genere.
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
4. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
 - alla Provincia di Taranto;
 - al Sindaco del Comune di Laterza;
 - alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - alla Progeva srl.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

ALLEGATO A

Codice CIFRA: AST/DEL/2022/00002

Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252 - Proponente PROGEVA s.r.l.

PARERE TECNICO

DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI

Con nota prot. n. AOO_089/10537 del 10/09/2020, acquisita al prot. n. AOO_145/6537 dell'11/09/2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha avviato il procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ha inviato comunicazione di avvenuta pubblicazione del progetto in oggetto sul sito web dell'Autorità Competente. Con note prot. n. 145/5623 del 23/06/2021, prot. n. 145/8950 del 21/09/2021, prot. n. 145/9878 del 19/10/2021 la scrivente Sezione, evidenziando i contrasti del progetto in oggetto con le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR, ha chiesto al Proponente la dimostrazione dei presupposti della deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR. Con nota del 03.11.2021, il Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa in merito agli aspetti paesaggistici.

La documentazione disponibile agli atti è costituita dai seguenti elaborati disponibili sul portale web della Regione Puglia all'indirizzo <http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA> (per ciascuno dei quali è riportata la relativa impronta informatica secondo l'algoritmo MD5):

Nome del File	MD5
progetto\20210528 IDVIA562_Progeva_Riscontro_Integrazioni_Nota_Prot_6204_28apr2021\20210528 Lettera Trasmissione Integrazioni.pdf	646e943f41ad81cacbbfbc5ac0533dd5
progetto\20210528 IDVIA562_Progeva_Riscontro_Integrazioni_Nota_Prot_6204_28apr2021\20210528 Relazione Riscontro Integrazioni.pdf	3cc64374e6e6c5272a0eff41bcf1b830
progetto\20210528 IDVIA562_Progeva_Riscontro_Integrazioni_Nota_Prot_6204_28apr2021\Allegati\Allegato n. 1\T8_1.pdf.p7m.p7m	cf202e07253627e480960873ff2198e9
progetto\20210528 IDVIA562_Progeva_Riscontro_Integrazioni_Nota_Prot_6204_28apr2021\Allegati\Allegato n. 10\2WUKUS7_StratiliInformativi.zip	a8c6c4064318769e974d5e5a9f0b3d82
progetto\20210528 IDVIA562_Progeva_Riscontro_Integrazioni_Nota_Prot_6204_28apr2021\Allegati\Allegato n. 11\DSAN Requisiti Soggettivi.pdf.p7m	a7a98446e0380ed76920d701db7f03aa
progetto\20210528 IDVIA562_Progeva_Riscontro_Integrazioni_Nota_Prot_6204_28apr2021\Allegati\Allegato n. 12\DSAN Conformit... Documenti Progettuali.pdf.p7m	bf14a7849fb506880a7d9603e2d2ddd9
progetto\20210528 IDVIA562_Progeva_Riscontro_Integrazioni_Nota_Prot_6204_28apr2021\Allegati\Allegato n. 2\T9_1.pdf.p7m.p7m	b2c660eb514400de81170f7476e190a0
progetto\20210528 IDVIA562_Progeva_Riscontro_Integrazioni_Nota_Prot_6204_28apr2021\Allegati\Allegato n. 3\T19.pdf.p7m.p7m	bc1cd86344ff4e20f117e9a41d7b0302



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

progetto\20210528 IDVIA562_Progeva_Riscontro_Integrazioni_Nota_Prot_6204_28apr2021\Allegati\Allegato n. 4\TA0034-21r00_21406_riscontro-a-ARPA.pdf.p7m	63dfdb9c1d325c13018ac416ed9d0f56
progetto\20210528 IDVIA562_Progeva_Riscontro_Integrazioni_Nota_Prot_6204_28apr2021\Allegati\Allegato n. 5\T18_387.pdf.p7m.p7m	9824bac541f8a71f4bd7ac31dd072b9f
progetto\20210528 IDVIA562_Progeva_Riscontro_Integrazioni_Nota_Prot_6204_28apr2021\Allegati\Allegato n. 6\Impegno-fideiussione-dismissione.pdf.p7m	2a32b2f5609962ccc894b2b702be0d45
progetto\20210528 IDVIA562_Progeva_Riscontro_Integrazioni_Nota_Prot_6204_28apr2021\Allegati\Allegato n. 7\Impegno-fideiussione-realizzazione.pdf.p7m	efae598986ae2e3770de5e5f580822e2
progetto\20210528 IDVIA562_Progeva_Riscontro_Integrazioni_Nota_Prot_6204_28apr2021\Allegati\Allegato n. 8\Progetto Snam.zip	b9e01e18bfb227487ab01782f3bc8d19
progetto\20210528 IDVIA562_Progeva_Riscontro_Integrazioni_Nota_Prot_6204_28apr2021\Allegati\Allegato n. 8.1\2020_15_06 Offerta Pdc prot 678.pdf.p7m	a0e5bebf58f8f0dd493a2d37585dc976
progetto\20210528 IDVIA562_Progeva_Riscontro_Integrazioni_Nota_Prot_6204_28apr2021\Allegati\Allegato n. 8.1\2020_15_06 Offerta Pdr prot 679.pdf.p7m	bac8dbe705a03ebab637a281d5c85987
progetto\20210528 IDVIA562_Progeva_Riscontro_Integrazioni_Nota_Prot_6204_28apr2021\Allegati\Allegato n. 9\DSAN Quadro Economico_Computo Metrico.pdf.p7m	fb8a85fb998bdec81881eb9c3b4ad38f
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAIntegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\20201125 Arpa Riscontro Accesso Atti Prot. 82272.pdf	910ce3e6d6a057404471353b72286313
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAIntegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\2WUKUS7_StratiInformativi.zip	58578c3f32276f96430ae2b340453b6
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAIntegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Istanza 387 Trasmissione Integrazioni\2WUKUS7_ComputoMetrico.zip	9f1092a1faf12d3518988a34f50306ce
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAIntegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Istanza 387 Trasmissione Integrazioni\2WUKUS7_Connessione.zip	0a01a4ea498b0daed6ce264ffb5b26d
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAIntegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Istanza 387 Trasmissione Integrazioni\2WUKUS7_DichiarazioneConduttoriTerreni.pdf.p7m	5e29c692bf0d760b7aca0fd5b4e3f91e
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAIntegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Istanza 387 Trasmissione Integrazioni\2WUKUS7_DichiarazioneFinanziamenti.pdf.p7m	bef5d2ef1fb4aeb187ec557161db964
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAIntegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Istanza 387 Trasmissione Integrazioni\2WUKUS7_DichiarazioneIstituitoBancario.pdf	45d523202c545572041f1caf6321feb0
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAIntegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Istanza 387 Trasmissione Integrazioni\2WUKUS7_DichiarazioneSottoscrizioneAttoUnilaterale.pdf.p7m	aa01cc129df0e770e3b41d518fc097df
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAIntegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Istanza 387 Trasmissione Integrazioni\2WUKUS7_DocumentazioneSpecialistica.zip	949949f015868e996308066d87eabc29
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAIntegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Istanza 387 Trasmissione Integrazioni\2WUKUS7_ElaboratoGrafico_11.zip	a58241a6ddb57fdc367ed924ac83b746
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAIntegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Istanza 387 Trasmissione Integrazioni\2WUKUS7_Esproprio+Disponibilit....zip	54838af2fdf9e337838117f0be98b29
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAIntegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Istanza 387 Trasmissione Integrazioni\2WUKUS7_ImpegnoFideiussioneDismissione.pdf.p7m	70f9e23a2ffc3fbf9c783b5e5a278f9d



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Istanza 387 Trasmissione Integrazioni\2WUKUS7_ImpegnoFideiussioneRealizzazione.pdf.p7m	4b8d27fcb5e72523419b54de30545bca
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Istanza 387 Trasmissione Integrazioni\2WUKUS7_QuadroEconomico.zip	4a19d8ed35ad73af4e749a5f35a2c190
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Istanza 387 Trasmissione Integrazioni\2WUKUS7_RelazioneDescrittiva.zip	6e73de01318b7b5546712664b6903ad3
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Istanza 387 Trasmissione Integrazioni\2WUKUS7_RicevutaOneriAU.pdf	eea48543d1d9acf8aa5b94b6011eb929
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Istanza 387 Trasmissione Integrazioni\2WUKUS7_Rilievo+InserimentoUrbanistico.zip	27a8d4758e32406a62ccc94d7c9391e
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Istanza 387 Trasmissione Integrazioni\2WUKUS7_StudioFattibilitaAmbientale.zip	f29c964c02e6b2c4137829383fb40104
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Istanza 387 Trasmissione Integrazioni\Elenco documenti trasmessi per AU.xlsm	73f578b8060b8c35e0aaa1b7961e2274
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\PMC_Rev1.24.11.2020.pdf.p7m	626f3fc54e36f74057d3bf67186adbad
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\R-int1-ARPA.pdf.p7m	bef48ad8716a3823d4dd5e0768365ea
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\R-int2-SRI_COM.pdf.p7m	7c23a94cc2c0657a1771dc173ba69766
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\R1-Rev.1.pdf.p7m	4577ef5c7720a700938aeabb3e9a658c
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\R7-PPDU_Rev1.pdf.p7m	3dcea90ee85e8b056d7065c848487464
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\SIA_R2.pdf.p7m	ac9f235f57a8372f329b402ba38eae07
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Schede AIA PAUR\Scheda A.PAUR.pdf.p7m	3b1cbbf4e6a189c3bceb94959c775596
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Schede AIA PAUR\Scheda B.PAUR.pdf.p7m	ee47b5684dcfbaafea07728d8921519c
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Schede AIA PAUR\Scheda C.PAUR.pdf.p7m	06feb42db186d1873b4c78001f97a27d
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Schede AIA PAUR\Scheda D.PAUR.pdf.p7m	9e49daeeb8136dddab7b0125f894eeac
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Schede AIA PAUR\Scheda E.PAUR.pdf.p7m	cc0f78a32fff6ad409915c2f0a76e949
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Schede AIA PAUR\Scheda F.PAUR.pdf.p7m	87cb6f366315248fa24b6d52bb5915e4



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Schede AIA PAUR\Scheda G.PAUR.pdf.p7m	496224cab7c69b3876ceffd9d6eed40d
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Schede AIA PAUR\Scheda H.PAUR.pdf.p7m	0d851400f2a83805fa36b301cdf0d8cc
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Schede AIA PAUR\Scheda I.PAUR.pdf.p7m	0b9dcea9f9a92e53ee59e641d94d01f9
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\Schede AIA PAUR\Scheda L.PAUR.pdf.p7m	4048ef4e9cae271dc4dfad2fe6e321c7
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_1di2\20201126 Progeva PAUR IDVIA562 Riscontro Integrazioni\T11_Rev1.pdf.p7m	42b60bc1cd0fe176bdfcdeb6923e139a
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_2di2\Istanza 387 Trasmissione Primo Deposito\2WUKUS7_AnalisiEssenze.zip	af5e473c62c86c564b7ec66227ab57ea
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_2di2\Istanza 387 Trasmissione Primo Deposito\2WUKUS7_AnalisiPUTT.zip	941e66a5afa79ea37b9d5d25a404aaf8
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_2di2\Istanza 387 Trasmissione Primo Deposito\2WUKUS7_AnalisiPaesaggioAgrario.zip	0ac50a764366b24699bed2805d256ab5
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_2di2\Istanza 387 Trasmissione Primo Deposito\2WUKUS7_AnalisiPaesaggistica.zip	94ee9e5b91381b9829d98f36876ef2bd
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_2di2\Istanza 387 Trasmissione Primo Deposito\2WUKUS7_CDU.zip	3e3a5fe9033bb80135d7845b00f1c8e3
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_2di2\Istanza 387 Trasmissione Primo Deposito\2WUKUS7_CalcoliPreliminari.zip	2e1749198f049edd0a89e7907277f52a
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_2di2\Istanza 387 Trasmissione Primo Deposito\2WUKUS7_ComputoMetrico.zip	428be2e42158ba2e436aa47a3ac688f
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_2di2\Istanza 387 Trasmissione Primo Deposito\2WUKUS7_Disciplinare.zip	171851c232b59b43b6939143c4c34f54
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_2di2\Istanza 387 Trasmissione Primo Deposito\2WUKUS7_DocumentazioneSpecialistica.zip	cb37ab2c237b02f367e3f0ce57ba7518
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_2di2\Istanza 387 Trasmissione Primo Deposito\2WUKUS7_ElaboratoGrafico.zip	0a987dafa7effea0f9b42195e85c1941
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_2di2\Istanza 387 Trasmissione Primo Deposito\2WUKUS7_QuadroEconomico.zip	510abf13a410a91eff4eec415ded52d4
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_2di2\Istanza 387 Trasmissione Primo Deposito\2WUKUS7_RelazioneCompatibilitaPTA.zip	acc86eba5a7822f4e46fd34728f8a28
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_2di2\Istanza 387 Trasmissione Primo Deposito\2WUKUS7_RelazioneDescrittiva.zip	7ad21e50b5a6439a38a428a48c40a44a
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_2di2\Istanza 387 Trasmissione Primo Deposito\2WUKUS7_RelazioneGeologica.zip	84f3b1ecca2b11ba301e55781984d178
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_2di2\Istanza 387 Trasmissione Primo Deposito\2WUKUS7_RelazioneGeotecnica.zip	4778fc69c9996a1cc2444503a41e5e94
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_2di2\Istanza 387 Trasmissione Primo Deposito\2WUKUS7_RelazioneIdraulica.zip	3b7c37b4428e8b011e2a38dd64ffbcf
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_2di2\Istanza 387 Trasmissione Primo Deposito\2WUKUS7_RelazioneIdrologica.zip	3666a13e84ac6d3ec617e6af372122cc
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_2di2\Istanza 387 Trasmissione Primo Deposito\2WUKUS7_RelazionePedoAgronomica.zip	6605e18a3fddb09d2c5c402bdaf206b3
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVAintegrazioni_doc_26nov2020_2di2\Istanza 387 Trasmissione Primo Deposito\2WUKUS7_RelazioneTecnica.zip	2fb20db9c5f02d8aa474b404bc0b2098



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVA\integrazioni_doc_26nov2020_2di2\Istanza 387 Trasmissione Primo Deposito\2WUKUS7_Rilievo+InserimentoUrbanistico.zip	24cc2274261e8899aa9456ff96a60a8f
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVA\integrazioni_doc_26nov2020_2di2\Istanza 387 Trasmissione Primo Deposito\2WUKUS7_StratiliInformativi.zip	d5a250124c330074638b774509bcb66b
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVA\integrazioni_doc_26nov2020_2di2\Istanza 387 Trasmissione Primo Deposito\2WUKUS7_TabellaElencoElaborati.zip	9740d29b27d3c5e10338f39be516f8b1
progetto\IDVIA_562_PAUR_PROGEVA\integrazioni_doc_26nov2020_2di2\Istanza 387 Trasmissione Primo Deposito\PROGEVA_TabellaSintesiElaborati.xlsx	03af803aa5ffe7421f7d00332983021e
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\PMC.pdf.p7m	814e78fe1d5ace2cebc377ae1c79ce6e
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\R1_Generale.pdf.p7m	7c7d74a6ceade75b7364862f2b02dcb6
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\R2_SIA.pdf.p7m	406c51b4000788406dccc622600c99fd0
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\R3_SNT.pdf.p7m	670ea8893fc6518a984126d0e0d62433
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\R4_Geologica.pdf.p7m	097141caa21378ca8e5d0ee8846196d6
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\R5_Idrogeologicaldraulica.pdf.p7m	402c6c184581111bbe5e84bcdf7f5f9e
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\R6-Riferimento.pdf.p7m	c30728bd1d8f9844d870c6689527a21f
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\R7-PPDU.pdf.p7m	f6460582dd4152f5fc25377242827db2
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\Schede AIA PAUR\Scheda A.PAUR.pdf.p7m	ea6ca28b9d688cbe793710b889b045e
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\Schede AIA PAUR\Scheda B.PAUR.pdf.p7m	7f62f0790c9709920511475879e5a390
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\Schede AIA PAUR\Scheda C.PAUR.pdf.p7m	04fd65f4c00fb76b5c8084d01e0d4cfa
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\Schede AIA PAUR\Scheda D.PAUR.pdf.p7m	f90518f6336d2bf740b1b3c75bc5f817
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\Schede AIA PAUR\Scheda E.PAUR.pdf.p7m	dbb3f7ec45ddb2b702c3bfe4f58ae417
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\Schede AIA PAUR\Scheda F.PAUR.pdf.p7m	315ed1c75fefad9c33ce5ed3b6721ba8
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\Schede AIA PAUR\Scheda G.PAUR.pdf.p7m	3f59cbda0254ed472499529abd8fcc58
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\Schede AIA PAUR\Scheda H.PAUR.pdf.p7m	391f1af689f1fe74310613ea31654151
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\Schede AIA PAUR\Scheda I.PAUR.pdf.p7m	e6cae0a5a57393a92e94e35e428c7c43
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\Schede AIA PAUR\Scheda L.PAUR.pdf.p7m	344876a4afa3f3ceac0ed3cc62ad26fd
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\T1.pdf.p7m	bfac949bbf5da61ee58c41ff5e2c6894
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\T10.pdf.p7m	156d32771d2f6937af38c2bb028d6d20
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\T11.pdf.p7m	c9020bf034a98fc3620e7dc93db3e295
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\T12.pdf.p7m	3e48c7e2ab6f80e696bcc3e974029493



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\T13.pdf.p7m	d202054df2ea9ae0db6fd651eb56f620
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\T14.pdf.p7m	c39df88ee3c995886c091bbc6ca95cea
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\T15.pdf.p7m	14f87e9019f01c5d7fd3e6a27bb41d93
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\T16.pdf.p7m	7af51279888501e316941235dbd72ba4
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\T17.pdf.p7m	8f6178e1bdb79c14193c42f7ea7b3a9c
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\T2.pdf.p7m	45cee31dc7fef076e2b8f6330a129d8a
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\T3.pdf.p7m	58bb6b21e17133c2cc3c46ff5fef0492
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\T4.pdf.p7m	3ecee78c8ae19fb4250358dfdc7165b
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\T5.pdf.p7m	fa109db8b0ac164a5a12b3c3030d1f27
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\T6.pdf.p7m	f1791d8886c1710821a1074c7986b97b
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\T7.pdf.p7m	e03bb766e625376fa940bad01b7261fa
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\T8.pdf.p7m	fe8e4367c8724e3eaa7acba17ccb4d1d
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\A-Elaborati art.5c.1_152_06\PAUR_Stella7\T9.pdf.p7m	759e50d70c90328b8a1122aa815fb045
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\B-Studio Impatto Ambientale\ESTRATTO TEC ACUS MG LIZZIO.pdf.p7m	2ec6631483f67f4fc6108a3e51e70b3d
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\B-Studio Impatto Ambientale\R2_SIA.pdf.p7m	14ded71d9411f4f03fc3888068222695
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\B-Studio Impatto Ambientale\TAV.1_06.07.2020-signed.pdf.p7m	e004d2dfb71c278c63cddb6f01cf9cfb
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\B-Studio Impatto Ambientale\TAV.2_06.07.2020-signed.pdf.p7m	84ccc6d610da74e4da9bf5ca987d59cd
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\B-Studio Impatto Ambientale\TD0013-20r00_R0069-201801.pdf.p7m	0d1a73b141ecf729bef33640b82ff52b
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\C-Sintesi non tecnica\R3_SNT.pdf.p7m	fe5b77357e1a1c41c9d04a8dbd357f99
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\E-Avviso al pubblico\2020723 Testo Avviso al Pubblico.docx.p7m	d83749fba3c29d6d06e1b9968df002d2
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\H-Doc DPR 120_2017\R7-PPDU.pdf.p7m	1391d0db181e0f8d1c970632d5f84b9e
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Istanza PAUR art27bis_PROGEVA.pdf.p7m	d99f42f78d8e08d0df5b42dbc391a2cf
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\L-Atti Autorizzativi\55_Det Dirigenziale N 317 del 27112013.pdf.p7m	5cc20e2074cdb16c456cff2542a76050
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\L-Atti Autorizzativi\AIA.pdf.p7m	d865de54428fa7fdc1e4dcbace5e3b3e
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Q-Elaborati Progettuali\387_Stella7\2WUKUS7_DocumentazioneSpecialistica_04.pdf.p7m	7a986ddb97032bc9809cf87a76d62bb
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Q-Elaborati Progettuali\387_Stella7\2WUKUS7_ElaboratoGrafico_01.pdf.p7m	81d23ed00ac7f114826fbc47168faa7b
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Q-Elaborati Progettuali\387_Stella7\2WUKUS7_ElaboratoGrafico_02.pdf.p7m	4ac88d04864db77e647e548eab3653cc



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Q-Elaborati Progettuali\387_Stella7\2WUKUS7_ElaboratoGrafico_03.pdf.p7m	7e193f8ad2dfcb8d0eacac0a46e266d7
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Q-Elaborati Progettuali\387_Stella7\2WUKUS7_ElaboratoGrafico_04.pdf.p7m	6a7fc975e922101432e64f198780fd0e
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Q-Elaborati Progettuali\387_Stella7\2WUKUS7_ElaboratoGrafico_05.pdf.p7m	9cba6f3dbe7346fff51d064b252d305c
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Q-Elaborati Progettuali\387_Stella7\2WUKUS7_ElaboratoGrafico_06.pdf.p7m	64e0def8fc4b7fcc0a7c1e01af2272db
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Q-Elaborati Progettuali\387_Stella7\2WUKUS7_ElaboratoGrafico_07.pdf.p7m	2a06a05bf0863a97a7e267306cdc890d
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Q-Elaborati Progettuali\387_Stella7\2WUKUS7_ElaboratoGrafico_08.pdf.p7m	31f879154d97fd17c68ef0d27cd70f88
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Q-Elaborati Progettuali\387_Stella7\2WUKUS7_ElaboratoGrafico_09.pdf.p7m	b982a471e539ff62bde3c3ca475372db
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Q-Elaborati Progettuali\387_Stella7\2WUKUS7_ElaboratoGrafico_10.pdf.p7m	55c9b710b3c45431ff01d7d85292a3cd
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Q-Elaborati Progettuali\387_Stella7\2WUKUS7_ElaboratoGrafico_11.pdf.p7m	fb851bc66f3be63aff085183076e505d
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Q-Elaborati Progettuali\387_Stella7\2WUKUS7_ElaboratoGrafico_12.pdf.p7m	5e25bdbd75876df63f6818158fbb904f
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Q-Elaborati Progettuali\387_Stella7\2WUKUS7_ElaboratoGrafico_13.pdf.p7m	5fbee456d0c2f461035cc82b75ec7645
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Q-Elaborati Progettuali\387_Stella7\2WUKUS7_ElaboratoGrafico_14.pdf.p7m	4195b694685ad59ec78daf08c2443143
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Q-Elaborati Progettuali\387_Stella7\2WUKUS7_ElaboratoGrafico_15.pdf.p7m	8ea09c2ed4ac58024f66a0887b7a9340
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Q-Elaborati Progettuali\387_Stella7\2WUKUS7_ElaboratoGrafico_16.pdf.p7m	35a071e65105c00bfbe2a909b131fd07
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Q-Elaborati Progettuali\387_Stella7\2WUKUS7_ElaboratoGrafico_17.pdf.p7m	4d3ba8525d062d3771f3227d2e750111
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Q-Elaborati Progettuali\387_Stella7\2WUKUS7_RelazioneDescrittiva.pdf.p7m	2e7349349faf0ec7f751bfc9187c2a1b
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Q-Elaborati Progettuali\387_Stella7\2WUKUS7_RelazioneGeologica_01.pdf.p7m	640fc1ce9c07079ee110f2bd01c83705
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Q-Elaborati Progettuali\387_Stella7\2WUKUS7_RelazioneGeotecnica_01.pdf.p7m	8e20dfa3a1b81cc6df2a793ba261e2d0
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Q-Elaborati Progettuali\387_Stella7\2WUKUS7_RelazioneIdraulica_01.pdf.p7m	3ee974d5ffe723e79bacc1cff784ba76
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Q-Elaborati Progettuali\387_Stella7\2WUKUS7_RelazioneIdrologica_01.pdf.p7m	44d2d68a637145e5a495a9497f1d8b97
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Q-Elaborati Progettuali\387_Stella7\2WUKUS7_StudioFattibilitaAmbientale.pdf.p7m	f5dc31f80cbd8c084d6bcf55c9ebec0c
progetto\IDVIA_562_PROGEVA_PAUR\Q-Elaborati Progettuali\387_Stella7\PROGEVA_TabellaSintesiElaborati.xlsx.p7m	052904453c5ae2ae07be5b93a1ae02c9
INTEGRAZIONI PAESAGGIO\20211029 Regione Puglia Riscontro Nota Paesaggio 10287.pdf	5f380cda581f34dee5ca0252df3e29af
INTEGRAZIONI PAESAGGIO\20211029 Uff. Paesaggio Nota 10287.pdf	c4cf3210e0d1e5df20b94664674c3e4f
INTEGRAZIONI PAESAGGIO\20211102 Regione Puglia Riscontro Nota Paesaggio 10287.pdf	f8653ba4002d9b221ccc5f591696e7b0c
INTEGRAZIONI PAESAGGIO\SCHEDA C2 - INTEGRAZIONI PAESAGGIO.pdf.p7m	6e3bc614392ab29a67b6e8a694c6b7a1

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO****SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA****DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI**

La proposta progettuale, avanzata dalla società PROGEVA srl, nel dettaglio descritta negli elaborati di progetto, è finalizzata alla realizzazione del I° stralcio funzionale di un IMPIANTO DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI DA RIFIUTI ORGANICI DIFFERENZIATI ubicato in agro di LATERZA (TA).

L'impianto, nella configurazione attuale (I° Stralcio Funzionale, autorizzato con AIA DD 47/2015 e s.m.i.), è autorizzato al trattamento di 70.000t/a di rifiuti organici differenziati per la produzione di ammendanti conformi al D.Lgs. 75/2010, mediante le operazioni di recupero R3 (Trattamento biologico) ed R13 (Messa in riserva prima dell'avvio a trattamento) di cui all'allegato C Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. L'impianto attualmente insiste sulle p.lle 239 e 252 del F. 57 del Catasto dei Fabbricati del Comune di Laterza. Tali particelle, a seguito del rilascio di AIA da parte della Regione Puglia di cui alla DD 14/2015 sono state destinate ad uso industriale.

Il provvedimento autorizzativo citato prevedeva la realizzazione di un secondo stralcio funzionale con l'installazione di un modulo di digestione anaerobica, per il trattamento dei rifiuti organici da raccolta differenziata, con recupero e valorizzazione del biogas tramite la cogenerazione e produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Per l'attuazione del secondo stralcio funzionale è necessaria autorizzazione ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 relativamente alla messa in opera degli impianti di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale procedura, ad oggi, non è stata avviata.

La PROGEVA Srl con il procedimento in oggetto intende procedere alla formulazione di una istanza di modifica sostanziale dell'AIA DD 14/2015, che prevede:

- Implementazione di nuove aree di lavorazione per il trattamento aerobico e recupero rifiuti organici;
- Aumento del volume disponibile autorizzato per la digestione anaerobica dei rifiuti organici;
- Valorizzazione del biogas attraverso la produzione di biometano;
- Valorizzazione del digestato attraverso compostaggio aerobico ed essiccazione per la produzione di fertilizzanti;
- Aumento della capacità di trattamento a sostegno dei fabbisogni regionali.

Si riportano i due schemi a blocchi presentati dal Proponente nella Relazione Descrittiva per chiarire la situazione amministrativa e progettuale:




**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA



CONFIGURAZIONE SINTETICA MODIFICA SOSTANZIALE

II° STRALCIO FUNZIONALE APPROVATO	TEMA	II° STRALCIO FUNZIONALE MODIFICA SOSTANZIALE
70.000t/a	Rifiuti complessivamente ritirabili	140.000t/a
Nessuna variazione rispetto al I° Stralcio funzionale	CER ritirabili	Nessuna variazione rispetto al I° Stralcio funzionale - nella nuova linea non sarà però consentito il ritiro dei fanghi sulla base delle Procedure Applicative DM 2 marzo 2018
R1 - R3 - R12 - R13	Operazioni di recupero	R3 - R12- R13 (eliminazione combustione rifiuto R1)
Digestione anaerobica 20.000t/a + compostaggio aerobico	Linee trattamento	Digestione anaerobica 45.000t/a + compostaggio aerobico + essiccazione
Cogeneratore 800kW per la produzione energia elettrica da fonte rinnovabile	Valorizzazione biogas (rifiuto)	Upgrading per produzione energia da fonti rinnovabili biometano
EC1 - biofiltro - EC2 Cogeneratore - EC3/4 Cicloni confezionamento	Emissioni in atmosfera (GRE)	EC1 - biofiltro - EC2 Biofiltro - EC3 Ciclone+Filtro a maniche confezionamento
S1 subirrigazione invariata rispetto al I° Stralcio funzionale	Scarichi idrici	S1 subirrigazione aumentata superficie rispetto al I° Stralcio funzionale
8.5ha invariata rispetto al I° Stralcio funzionale	Superficie dell'installazione	Incremento di 5,5ha rispetto al I° str. Funz
Invariata rispetto al I° Stralcio funzionale	Locali di lavorazione	+7.300mq rispetto al I° Stralcio funzionale

La modifica sostanziale si concretizza in una linea parallela rispetto a quella approvata, totalmente indipendente a livello tecnico funzionale che prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- **nuovo ingresso dedicato:** verrà realizzato un nuovo ingresso dedicato servito da un doppio sistema di pesatura per formare una sezione d'impianto autonoma sotto il profilo tecnico gestionale;
- **nuova palazzina uffici:** di dimensioni indicative 10m x 20m x 11h altezza massima fuori terra. La palazzina sarà distribuita su tre piani di cui uno seminterrato e sarà realizzata con pilastri in c.a. pannellature in muratura. Saranno realizzati anche un gabbiotto di guardiana ed un piccolo bagno deposito per gli autisti in moduli prefabbricati;
- **bussola ricezione:** la bussola ricezione avrà una dimensione planimetrica di circa 316mq (20m x 15.8) ed un'altezza interna utile di 15m. La struttura verrà realizzata con fondazioni dirette tipo trave rovescia, pilastri in c.a. e tamponature in c.a.p. e la copertura verrà realizzata con

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO****SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA**

strutture tipo tegoli a doppio T. Alla struttura si accederà tramite 2 portoni ad impacchettamento rapido cui saranno associati altri due portoni interni della stessa tipologia;

- capannone ricezione e trattamento: la struttura presenta una superficie planimetrica complessiva di circa 6.860mq ed un'altezza utile sotto trave di circa 8.5m. da realizzare con fondazioni dirette tipo trave rovescia, pilastri in c.a. e tamponature in c.a.p. e la copertura verrà realizzata con strutture tipo tegoli a doppio T. All'interno troveranno posto le varie aree di lavorazione;
- 11 biocelle: le biocelle verranno realizzate in numero di 11 ed avranno dimensioni unitarie pari a circa 6m x 30m con un'altezza massima nella parte frontale di circa 7m, e minima di circa 6.5m nella parte posteriore. Le biocelle verranno realizzate con muri in c.a. e coperture con lastre tipo Predan prefabbricate. Si è progettato un pavimento in calcestruzzo in cui sono inglobate tutte le tubazioni di insufflazione dotate di ugelli di distribuzione;
- digestore anaerobico da 3.200mc: il digestore anaerobico, impianto tecnologico, sarà realizzato interamente in c.a. ed avrà dimensioni indicative pari a circa 60m x 9m con un'altezza indicativa di circa 9m;
- impianto di upgrading biogas: l'impianto di upgrading del biogas sarà posizionato in area marginale rispetto alle strutture impiantistiche, occuperà una superficie di circa 300mq (26x13m) e sarà composto dalle seguenti unità:
 - unità di pretrattamento del biogas
 - unità di upgrading del biogas;
 - unità di essiccamento del biometano
 - unità di misura e controllo;
- essiccatore digestato con relativa tettoia: l'essiccatore del digestato che avrà dimensioni indicative di circa 30m x 3m x 3h e verrà disposto sotto una tettoia di dimensioni indicative 35m x 12,5m x 8h;
- biofiltro: a servizio dei nuovi locali di lavorazione verrà messo in opera un biofiltro avente stesse caratteristiche costruttive uguali al biofiltro attualmente operativo ed estensione planimetrica di circa 1.550mq. Il biofiltro sarà costituito da una platea rettangolare delimitata a muri di contenimento in cls a prestazione garantita UNI-EN 206-1 di tipo pozzolanico. Il biofiltro è concepito in forma modulare (4 moduli) ed è costituito da una "vasca". All'interno dei muri di contenimento si trova lo strato di materiale filtrante che è adagiato su di una superficie grigliata, in modo che al di sotto di questa si formi una camera di distribuzione dell'aria. Il materiale biofiltrante sarà costituito da cippato legnoso di varia pezzatura che sarà disposto sulla platea dalla pezzatura più grossolana a quella più fine, per garantire la giusta circolazione dell'aria all'interno. Il piano di appoggio del materiale biofiltrante sarà costituito da "plotte" in cls carrabili, per consentire le operazioni di movimentazione e sostituzione del materiale biofiltrante da parte di mezzo meccanico.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

- cogeneratore da 600kW a gas naturale: per parte del fabbisogno energetico dell'impianto verrà installato un cogeneratore della potenza nominale di 600kW alimentato a gas naturale, con possibilità di produzione energia elettrica e calore.
- capannone metallico per il deposito temporaneo rifiuti da trattamento (sovrapposto al plastico);
- ampliamento capannone confezionamento per realizzazione magazzino, officina e relativa tettoia: per le strutture già approvate con il 1° stralcio funzionale, la modifica sostanziale prevede un ampliamento (500mq circa) del capannone confezionamento e l'installazione di un capannone in carpenteria metallica (600mq circa) in sostituzione degli attuali box presenti sul piazzale. Le strutture di ampliamento del capannone confezionamento saranno realizzate sulla base progettuale del fabbricato esistente, ovvero struttura in acciaio, tamponature in pannelli sandwich e fondazioni di tipo super

Si specifica che le nuove particelle oggetto di ampliamento sono individuate dal Piano Regolatore Generale (PRG) del comune di Laterza, approvato definitivamente con D.G.R. n. 48 del 23.10.2003, come zone agricole e pertanto il Proponente chiede: che l'impianto venga autorizzato in variante al vigente strumento urbanistico.

Di seguito si riportano l'ortofoto, la planimetria catastale e un fotorender che chiariscono sia le opere già esistenti sia le nuove opere previste, con la modifica sostanziale, nel lotto di ampliamento.



Localizzazione di dettaglio del sito di intervento




**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA



Stralcio catastale dell'area di intervento - sito interessato dall'ampliamento



TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii., si rileva che gli interventi proposti interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito indicato:

Struttura idro-geo-morfologica

- *Beni paesaggistici*: l'area di intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l'area oggetto di intervento non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica.

Struttura ecosistemica e ambientale

- *Beni paesaggistici:* l'area oggetto di intervento non è interessata dai beni paesaggistici della struttura eco sistemica e ambientale;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l'area oggetto di intervento non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura eco sistemica e ambientale.

Struttura antropica e storico – culturale

- *Beni paesaggistici:* l'area oggetto di intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura antropica e storico-culturale.
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l'area dell'intervento è interessata da ulteriori contesti della struttura antropica e storico – culturale ed in particolare dal **Cono Visuale della Gravina di Laterza**, disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 86, dalle direttive di cui all'art.87 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR. Infine, l'area di intervento è ubicata in prossimità della SS7, a distanza di circa 130 metri, strada individuata tra gli ulteriori contesti di paesaggio del PPTR, come "**Strada a valenza paesaggistica**", disciplinata anch'essa dagli indirizzi di cui all'art. 86, dalle direttive di cui all'art.87 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR.

Analisi del contesto paesaggistico

Le aree prossime all'impianto, presenti nel raggio di 3 km, si caratterizzano per la presenza delle seguenti strutture e relative componenti del PPTR:

Struttura idrogeomorfologica:

- BP "**Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150 m)**" a circa 300 m dall'area destinata all'impianto c'è un bene paesaggistico in particolare la "**Gravina di Laterza**" disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 43, dalle direttive di cui all'art. 44 e dalle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR;
- UCP "**Aree soggette a vincolo idrogeologico**" a circa 900 m a sud dell'impianto;

Struttura ecosistemica e ambientale:

- Componenti botanico-vegetazionali:
 - BP "**Boschi**", a circa 1Km dall'impianto;
 - UCP "**Aree di rispetto dei boschi**", relative al bene paesaggistico su citato, sempre a circa 1Km dall'impianto;
 - UCP "**Prati e pascoli naturali**", a circa 2 km dall'impianto;
 - UCP "**Formazioni arbustive in evoluzione**", nella "**Gravina di Laterza**" e quindi a circa 450m dall'area destinata all'impianto;
- Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici:



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

- UCP **"Siti di rilevanza naturalistica"**, Parco Naturale Regionale, ZSC e ZPS *Area delle Gravine* a circa km a sud dell'area destinata all'impianto;

Struttura antropica e storico-culturale:

- Componenti culturali e insediative:
 - BP **"Immobili e aree di notevole interesse pubblico"**, dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona comprendente la gravina di Laterza, ubicata a circa 2 km dall'area di intervento;
 - BP **"Zone gravate da Usi Civici"**, Area di circa 2 ettari ubicata a circa 500 m a Ovest dell'area di intervento, Area della Gravina di Laterza a circa 2,5 km dall'area di intervento;
 - UCP **"Città Consolidata"**, Laterza;
 - UCP **"Testimonianze della stratificazione insediativa"** (aree appartenenti alla rete dei tratturi: Regio tratturello Santeramo Laterza e Regio Tratturo Melfi Castellaneta e n° 9 segnalazioni architettoniche, la più vicina delle quali è la Masseria Pugliese a circa 500 m dall'area di intervento);
 - UCP **"Area di rispetto delle componenti culturali e insediative"** (relativamente agli UCP indicati al punto precedente);
 - Componenti dei valori percettivi: UCP **"Coni Visuali"** e **"Strade a valenza paesaggistica"**, l'area di impianto ricade all'interno del cono visuale della Gravina di Laterza e si trova a circa 130 metri dalla SS 7.

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

Sulla base della documentazione trasmessa e del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015) e in particolare per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR, si rappresenta che l'intervento ricade nell'ambito territoriale **"Alta Murgia"** ed in particolare nella figura territoriale e paesaggistica denominata **"La Fossa Bradanica"**.

Si tratta di un paesaggio rurale fortemente omogeneo e caratterizzato da dolci declivi ricoperti da colture prevalentemente seminative, solcate da un fitto sistema idrografico che possiede una grande uniformità spaziale. La figura è caratterizzata da un territorio lievemente ondulato, solcato dal Bradano e dai suoi affluenti; è un paesaggio fortemente omogeneo di dolci colline con suoli alluvionali profondi e argillosi, cui si aggiungono altre formazioni rocciose di origine plio-pleistocenica (circa un milione di anni fa) di natura calcareoarenacea (tufi). Il limite della figura (da nord verso est) è costituito dal confine regionale, quasi parallelamente a questo, da sud ad ovest il costone murgiano: ai piedi di questa decisa quinta si sviluppa la viabilità principale (coincidente per un lungo tratto con la vecchia via Appia e con il tratturo Melfi-Castellaneta) e la ferrovia, che circumnavigano l'altopiano da Canosa a Gioia del Colle e collegano i centri di Spinazzola, Minervino e Altamura, posti a corona sui margini esterni del tavolato calcareo. Lungo questa direttrice storica nord-sud si struttura e ricorre un sistema bipolare formato dalla grande masseria da campo collocata nella Fossa Bradanica e il corrispettivo jazzo posto sulle pendici del



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

costone murgiano. Le ampie distese sono intensamente coltivate a seminativo. Al loro interno sono distinguibili limitati lembi boscosi che si sviluppano nelle forre più inaccessibili o sulle colline con maggiori pendenze, a testimoniare il passato boscoso di queste aree. Il bosco Difesa Grande, che si estende su una collina nel territorio di Gravina rappresenta una pallida ma efficace traccia di questo antico splendore.

Per quanto riguarda la figura territoriale "La Fossa Bradanica" attualmente le proposte industriali di insediamento di impianti di produzione di fonti energetiche rinnovabili appaiono la principale minaccia, sia in termini di sottrazione di suolo fertile che di alterazione della visuali paesaggistiche.

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica del progetto si rappresenta che l'ambito di intervento è identificabile con l'altopiano calcareo della Murgia, che, sotto l'aspetto ambientale, si caratterizza per la presenza di un esteso mosaico di aree aperte con due principali matrici ambientali: i seminativi a cereali e i pascoli rocciosi. In questo ambiente abbastanza uniforme si rilevano alcuni elementi con areale limitato e/o puntiforme di discontinuità ecologica, residui boschi di latifoglie, piccole raccolte d'acqua (spesso di origine antropica), ambienti rupicoli, rimboschimenti di conifere che diversificano il paesaggio soprattutto in corrispondenza dei margini. Verso sud-ovest, l'altopiano precipita con una balconata rocciosa, il costone murgiano, verso la Fossa Bradanica e traga visivamente i profili degli Appennini lucani. Il costone rappresenta l'elemento visivo persistente per chi attraversa la Fossa Bradanica ed è caratterizzato da profondi valloni, steppa erbacea con roccia affiorante e un suggestivo e complesso sistema rupicolo.

Nello specifico, il contesto oggetto di intervento costituisce, così com'è ad oggi, un paesaggio dalla morfologia leggermente ondulata caratterizzato da grandi spazi aperti determinati da una significativa presenza di seminativi non irrigui ad indirizzo cerealicolo foraggero. La zona è interessata anche dal passaggio di alcune strade a valenza paesaggistica da cui è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità del paesaggio dell'ambito.

In merito alla ammissibilità del progetto in oggetto rispetto alle NTA del PPTR si rileva che lo stesso risulta **in contrasto con le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 88.**

Difatti, l'art. 85 delle NTA del PPTR " **Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti dei valori percettivi**" definisce i **Coni visuali** (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) nel seguente modo: *"Consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia inerenti la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia, di cui alla seconda parte dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, sono*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

considerate le tre fasce "A", "B" e "C" di intervisibilità così come individuate nella cartografia allegata all'elaborato 4.4.1."

Inoltre, l'art. 88 comma 2 delle NTA del PPTR " **Misure di salvaguardia e utilizzazione per le componenti dei valori percettivi**" prevede che " 2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei con visuali;

a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti".

Gli interventi previsti nel progetto in oggetto ricadono al di fuori delle tre fasce "A", "B" e "C" di intervisibilità così come individuate nella cartografia allegata all'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile. Pertanto, si rappresenta che gli interventi in oggetto non risultano in contrasto con l'art. 88 comma 2 lettera a4) delle NTA del PPTR.

Tuttavia, si ritiene che il progetto in oggetto, essendo un ampliamento di un impianto per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, sia in contrasto con le misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art.88 comma 2 lettera a3) delle NTA del PPTR.

Con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme paesaggistiche, l'art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: "Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali."

In relazione al requisito della pubblica utilità, delle modifiche previste nel progetto in oggetto, si rappresenta che il decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, coordinato con la legge di conversione n. 108

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO****SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA**

del 29 luglio 2021, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» (GU n.181 del 30-7-2021 - Suppl. Ordinario n. 26), all'art. 18 *Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC* prevede che "1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7-bis 1) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «**2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.**»; 2) il comma 2-ter è abrogato; b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, è inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato I al presente decreto. b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9»". L'ALLEGATO I-bis individua le Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 e tra gli altri prevede: "1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:

1.2.1 *Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;*

1.2.2 *Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, biometano, residui e rifiuti;*

1.2.3 *Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l'upgrading del biogas e la produzione di BioLNG d biometano), syngas, carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels)".*

Pertanto, si ritiene che l'opera in esame, rientrando in uno dei casi previsti nel suddetto Allegato I-bis ed essendo ricompresa tra quelle di cui all'art. 18 del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, coordinato con la legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021, sia **di pubblica utilità**.

In relazione alla verifica delle alternative localizzative e/o progettuali, nelle elaborati progettuali, a cui si rimanda, il proponente afferma che:

"La scelta ha tenuto conto delle ragionevoli alternative, compresa l'alternativa "0" di non realizzazione dell'intervento.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

• Alternativa 0 - Non realizzazione progetto

La prima alternativa è ovviamente l'alternativa 0, ovvero quella di non realizzazione dell'intervento. In tale caso si sarebbe dovuta attivare la messa in opera del secondo stralcio funzionale già approvato con l'AIA di cui alla DD 14/2015 Regione Puglia.

Gli impatti connessi a tale configurazione sono già stati analizzati nel corso della precedente procedura di VIA che ha condotto poi al rilascio del provvedimento autorizzativo.

In tal senso l'alternativa 0 è sicuramente sostenibile a livello ambientale, ma, in ragione delle esigenze strategiche del territorio regionale in relazione ai fabbisogni impiantistici, la scelta sarebbe connessa alla necessità di trasporto dei rifiuti fuori regione.

Ciò in ragione dei mutati scenari territoriali.

Pertanto, senza la realizzazione dell'intervento si concretizzerebbe la necessità di lunghi trasporti con aumento delle emissioni veicolari, oltre ad un aggravio economico sui bilanci regionali a livello istituzionale e, ovviamente, del privato cittadino.

• Alternativa 1 - Realizzazione progetto in altro sito

Altra alternativa presa in considerazione è la realizzazione dell'intervento in altro sito rispetto a quello proposto. Tale scelta avrebbe comportato:

- Individuazione di un sito vincolisticamente idoneo;
- Ulteriore consumo di suolo;
- Scelta di un sito probabilmente non infrastrutturato;
- Nuovo sito da inquadrare anche a livello ambientale;
- Insediamento di una installazione in un territorio non informato sul reale impatto connesso all'attività;
- Maggiori tempi di realizzazione;
- Maggiori costi di realizzazione;
- Ritardo nel supporto al fabbisogno regionale.

Considerati tali aspetti si è optato per il progetto di modifica sostanziale all'AIA vigente”.

Inoltre nella quarta seduta di Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi il giorno 23.11.2021 il Commissario dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) ha fatto rilevare che “trattandosi di impianto esistente e di modifica sostanziale consistente in un miglioramento tecnologico della linea produttiva, ritiene del tutto verificato il requisito dell'inesistenza delle alternative localizzative e/o progettuali”.

Si prende atto di quanto affermato dal proponente e delle motivazioni fornite da AGER in relazione all'inesistenza di alternative localizzative e/o progettuali.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Per quanto riguarda la Compatibilità con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all'art. 37, come esplicitati nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito "Alta Murgia", si rappresenta quanto segue.

- **A.1 Struttura e Componenti Idro-Geo-Morfologiche:**

Il proponente afferma che *"l'intervento in questione non interessa né direttamente né indirettamente alcuna delle forme carsiche epigee o ipogee (doline, pozzi, inghiottitoi, voragini o gravi, caverne e grotte), non interessa alcun solco erosivo delle lame dell'altopiano, alcuna altra forme di reticolo idrografico, alcun solco torrentizio, alcun corso d'acqua – costante o episodico – e, pertanto, non può costituire artificializzazione.*

L'intervento in questione non prevede alcuna trasformazione di pascoli in seminativi e non riguarda alcuna area instabile dei versanti argillosi della media valle del Bradano, né aree estrattive dismesse né ancora in coltivazione.

Le aree interessate dall'intervento sono seminativi. Con riferimento alla tutela della permeabilità dei suoli si evidenzia che tutte le acque meteoriche battenti sulle superfici che saranno impermeabilizzate saranno gestite mediante apposito impianto di raccolta e trattamento, già positivamente analizzato in riferimento ai suoi aspetti ambientali".

- **A.2 Struttura e Componenti Ecosistemiche e Ambientali:**

Il proponente afferma che *"l'intervento in questione non interessa alcun elemento della Rete Ecologica regionale per la tutela della Biodiversità (REB) né alcun elemento dalla Rete Ecologia Regionale (RER).*

L'area di intervento non interessa aree perimetrate né aree di pertinenza o annesse delle lame, non interessa né direttamente né indirettamente alcuna delle forme carsiche epigee o ipogee (doline, pozzi, inghiottitoi, voragini o gravi, caverne e grotte).

L'area di intervento è, allo stato attuale, un seminativo. Pertanto non interessa zone di vegetazione rupestre, né igrofila, né boschiva, né di pascolo arborato. Le opere non interessano alcun ecosistema forestale né alcun relativo buffer di rispetto, non sono ubicate nell'altopiano murgiano e non riguardano aree agricole in abbandono.

Peraltro la modesta estensione delle opere proposte, peraltro ubicate nell'immediata adiacenza di un impianto produttivo esistente non potrà in alcuna maniera impedire in alcuna maniera lo sviluppo dell'allevamento, delle attività escursionistiche o di turismo d'arte. Le opere proposte non interessano alcuna forma di edilizia rurale, né storica né moderna, non interessano alcuna struttura tradizionale di approvvigionamento di acqua

Le opere proposte sono a 1 km dal più vicino ramo tratturale, ed avranno un impatto trascurabile sullo stesso. Per via della localizzazione in nessuna maniera le opere proposte potranno interferire con il processo di allargamento della via Appia sul sistema jazzo/masseria del costone murgiano".



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

- *A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali:*
Il proponente afferma che "L'area di intervento non interessa aree urbane residenziali o dei centri storici né aree periurbane periferiche. L'area di intervento non interessa l'altopiano murgiano né le aree immediatamente a nord dello stesso e, comunque non influirà su alcun edificio rurale storico. Le opere proposte non interessano alcun contesto topografico stratificato e non ricadono in aree produttive individuate tra quelle da trasformare prioritariamente in APPEA.
L'impatto visivo delle opere è contenuto, in virtù della loro modesta altezza nonché della loro ubicazione con rispetto alle segnalazioni architettoniche ed ai punti di vista sensibili.
Le opere in oggetto non possono compromettere in alcuna maniera le relazioni visive tra i vari elementi che caratterizzano la figura territoriale. Come emerge dall'analisi puntuale della visibilità dell'impianto, le opere di impianto:
- Non saranno visibili dall'abitato di Laterza;
- Non saranno visibili dal punto di osservazione tutelato del cono visuale della Gravina di Laterza;
- Saranno teoricamente visibili dalla SS7 per un tratto di circa 2,5 km, sebbene la documentazione fotografica mostrata dimostri che in realtà la percezione delle opere esistenti è trascurabile già a qualche centinaio di metri di distanza;
- Saranno teoricamente visibili da alcuni tratti della SP22 che, tuttavia, dista oltre 3,5 km. La effettiva percezione delle opere di impianto da questa strada sarà perciò molto limitata.
- Saranno percepibili da alcune delle masserie presenti in zona.
Il fotoinserimento F3 mostrato nella Relazione Paesaggistica, con punto di scatto antistante la Masseria Pugliese - che è la più vicina delle segnalazioni considerate - dimostra che la reale perceibilità della struttura sarà molto limitata.
La SP230 (Minervino – Altamura) è distante dall'ubicazione scelta per l'impianto. Questo garantisce che le opere proposte non possano alterare lo skyline del costone murgiano occidentale.
L'analisi dell'impatto visivo dell'impianto ha dimostrato che lo stesso, in virtù della sua localizzazione, non interferisce con alcuna visuale panoramica di rilevante valore paesaggistico. L'impianto non sarà visibile dai centri abitati, né interferirà con alcuno skyline urbano: l'impianto in progetto è ubicato a distanze superiori a 2 km dal centro abitato di Laterza e non risulterà visibile da esso".

Si prende atto di quanto affermato dal proponente e si ritiene che il progetto, così come più avanti prescritto, risulti compatibile con gli obiettivi di qualità paesaggistica del PPTR.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio, con le prescrizioni di seguito riportate, del provvedimento di **Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA**, per gli interventi relativi all' *"Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252 - Proponente PROGEVA s.r.l."* in quanto gli stessi, pur parzialmente in contrasto con le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR, risultano ammissibili ai sensi dell'art. 95 comma 1.

Prescrizioni:

- siano attuate tutte le misure di mitigazione previste in progetto;
- al fine di stabilire una maggiore integrazione visiva degli interventi al contesto esistente, le pareti esterne dei nuovi corpi di fabbrica siano trattate con coloritura bianca o con tonalità chiare;
- al fine di mitigare l'impatto visivo delle nuove opere dalla SS7 individuata come strada a valenza paesaggistica dal PPTR, sia realizzata una cortina di verde lungo tutto il perimetro del lotto attraverso la piantumazione di specie arboree autoctone come ad esempio il Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*). Siano inoltre piantumate al di sotto delle suddette alberature, arbusti di specie autoctone come ad esempio il Lentisco (*Pistacia Lentiscus*). Sono comunque da escludere piantumazioni di specie esotiche e di palmacee in genere.

Il funzionario P.O.

Ing. Grazia Maggio



Il Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Arch. Vincenzo Lasorella



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA**

**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO AIA-RIR**

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Sez. Rischio Industriale <input checked="" type="checkbox"/> Serv. AIA/RIR
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

**N. 65 del 25/02/2022
del Registro delle Determinazioni**

Codice CIFRA: 089/DIR/2022/00065

OGGETTO: IDVIA562 – P.A.U.R. per la realizzazione della modifica Il stralcio funzionale” sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie,” - Proponente PROGEVA s.r.l. Modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 07/07/2015 e s.m.i.

L'anno 2022 addì 25 del mese di febbraio in Bari, presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA/RIR

La Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTO l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO AIA-RIR**

Lgs. n.101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2015, n.1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

VISTO il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 08.04.2016 n.458, con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.211 del 25/02/2020, con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientale per la durata di tre anni;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.85 del 22/01/2021, avente ad oggetto "Revoca conferimento incarichi direzione sez. dipartimento GR deliberazione G.R. 25 febbraio 2020 n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della GR";

VISTA la Determinazione n.2 del 28/01/2021 codice cifra 006/dir/2021/00002 avente oggetto: "Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021 n. 85 "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento GR Deliberazione GR 25 febbraio 2020 n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della GR Atto di indirizzo del direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale di Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale - Ulteriore proroga degli incarichi dirigenti di Servizio";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1424 dell'01/09/2021, avente ad oggetto: "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale", con cui è stata disposta l'ulteriore proroga sino al 30.09.2021 gli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento in scadenza;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1575 del 30/09/2021, avente ad oggetto "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione ad interim della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 4/11/2021 con cui sono state conferite "le funzioni di direzione ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA- della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente della

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO AIA-RIR**

Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche" con "decorrenza dei suddetti incarichi dalla data di adozione del presente provvedimento, sino alla data della conclusione del procedimento di assegnazione dei nuovi incarichi di titolarità delle nuove strutture dirigenziali di Servizio";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 56 del 31/01/2022 avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale";

VISTA la Determina Dirigenziale n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto la "Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale"

Visti inoltre:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la Legge 241/90 e smi: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale";
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e smi;
- la DGRP n. 672/2016 "Espressione del parere da parte della Regione Puglia in occasione delle Conferenze dei Servizi nell'ambito di procedimenti volti al rilascio/riesame/aggiornamento di Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale, ai sensi del Titolo IIIbis del D.lgs. n. 152/06 e smi e art. 10 ai sensi del Titolo I del D.lgs. 152/06 e smi. Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 Aprile 2011"
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le installazioni di

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO AIA-RIR**

trattamento dei rifiuti appartenenti alle attività 5.1, 5.3 e 5.5, di cui all'allegato VIII della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il D. Lgs. 46 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- la Circolare Ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" prot. 1121 del 21/01/2019;
- la linea guida redatta dalla Commissione Europea "Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti", pubblicata sulla GUUE del 9 aprile 2018.

Vista la relazione Istruttoria, espletata dal Funzionario ing. Michela Inversi in qualità di Responsabile del Procedimento e così formulata:

Relazione Istruttoria

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.

Sinteticamente, l'impianto in esame svolge, nella configurazione attuale (1° Stralcio Funzionale), il trattamento di rifiuti organici differenziati per la produzione di ammendanti conformi al D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. a seguito di provvedimento autorizzativo di AIA rilasciato con DD 14/2015 e ss.mm.ii. Il sopracitato provvedimento autorizzativo prevedeva anche la realizzazione di un secondo stralcio funzionale con l'installazione di un modulo di digestione anaerobica per il trattamento dei rifiuti organici da raccolta differenziata con recupero e valorizzazione del biogas tramite la cogenerazione e produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da attuarsi previa autorizzazione ex art. 12 D.Lgs. 387/2003. La realizzazione del secondo stralcio funzionale non è stata ad oggi ancora avviata.

Al fine di realizzare alcune modifiche operative riguardanti il secondo stralcio funzionale, il Gestore ha formulato istanza di modifica sostanziale dell'AIA rilasciata con DD 14/2015 chiedendo il rilascio di un Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27- bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comprensivo di: giudizio di compatibilità ambientale per la modifica sostanziale del secondo stralcio autorizzato con determina di AIA DD 14/2015; modifica sostanziale AIA del secondo stralcio autorizzato con DD 14/2015; autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili ex art. 12 D.Lgs. 387/2003.

Procedimento amministrativo:

1. con nota acquisita al prot. 9007 del 27/07/2020 il Gestore presentava istanza di modifica sostanziale dell'AIA DD 14/2015, chiedendo il rilascio di un Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comprensivo di: giudizio di compatibilità ambientale per la modifica sostanziale del secondo stralcio autorizzato con determina di AIA DD 14/2015; modifica sostanziale AIA del secondo stralcio



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA**

**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO AIA-RIR**

- autorizzato con DD 14/2015; autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili ex art. 12 D.Lgs. 387/2003;
2. con nota prot. 10829 del 16/09/2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale, verificata la procedibilità dell'istanza, richiamate le disposizioni di cui agli art.23 co.4 e 27-bis co.2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comunicava a tutti gli enti interessati la pubblicazione sul portale ambientale della Regione Puglia, della documentazione presentata dal proponente a corredo dell'istanza di PAUR. Con la medesima nota veniva avviata la fase di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione;
 3. con nota prot. 12932 del 27/10/2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava gli esiti della verifica documentale di cui al co. 3 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, richiedendo integrazioni;
 4. con nota prot. 66131/2020/LM/pr del 26/11/2020, acquisita al prot. 15066 del 27/11/2020, il Gestore trasmetteva la documentazione integrativa;
 5. con nota prot. 15192 del 30/11/2020 il Gestore trasmetteva documentazione integrativa per parere di conformità VVFF ex art. 3 del D.P.R. 151/2011;
 6. con nota prot. 15332 del 2/12/2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva le integrazioni prodotte dal Proponente in esito alle richieste pervenute in fase di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata e si dava avvio della fase di pubblicazione di 60 giorni ex art. 27 bis c.4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 7. in data 03/03/2021 si teneva la Conferenza dei Servizi istruttoria di VIA svolta in modalità asincrona, indetta con nota prot. 2177 del 16/02/2021 dal Servizio VIA e VInca a cui compete l'adozione del provvedimento di VIA nell'ambito del procedimento di PAUR. Nella conferenza di servizi venivano acquisiti i pareri di ARPA Puglia (pec del 2/03/2021 prot. 15034, acquisita al prot. n. AOO_089_2922 del 2/03/2021) e della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali Regione Puglia (pec del 2/03/2021 prot. 2210, acquisita al prot. AOO_089_2933 del 2/03/2021);
 8. in data 21/04/2021, il Comitato Tecnico Reg.le VIA in qualità di organo tecnico consultivo dell'autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale, che svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001 e smi, attività di supporto tecnico e giuridico nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza regionale esprimeva il proprio parere ex art.4 co.1 del R.R. 07/2018, acquisito agli atti del procedimento con prot. 9317 del 15.06.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, chiedeva che fosse acquisita ulteriore integrazione documentale ai fini dell'espressione del proprio parere definitivo;
 9. con nota prot. 66975/2021/LM/ed del 28/05/2021 acquisita al prot. 8373 del 31/05/2021 il Gestore trasmetteva integrazioni e riscontrava i pareri pervenuti nella suddetta Conferenza di Servizi e le richieste di integrazioni del Comitato Tecnico Reg.le VIA;
 10. in data 07/07/2021, il Comitato Tecnico Reg.le VIA, valutata la documentazione VIA comprensiva delle integrazioni documentali trasmesse dal proponente esprimeva il proprio

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO AIA-RIR**

- parere definitivo ex art.4 co.1 del R.R. 07/2018 (prot. 10313 del 07/07/2021), ritenendo gli impatti ambientali attribuibili al progetto non significativi e negativi a patto che fossero attuate alcune condizioni ambientali;
11. in data 15/07/2021 si teneva la prima seduta di Conferenza di Servizi decisoria (CdS) ai sensi dell'art. 27 - bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (PAUR) in modalità sincrona convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. 8895 del 08/06/2021 per il 06/07/2021 e poi rinviata al 15/07/2021 con nota prot. 10223 del 05.07.2021. Il verbale della CdS in atti veniva trasmesso con nota prot.10829 del 19/07/2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 12. con Determinazione Dirigenziale n.340 del 30/07/2020 il Servizio VIA/VINCA esprimeva giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni;
 13. con nota prot. 67235/2021/LM/ed del 10/09/2021 acquisita al prot. 13011 del 10/09/2021 il Gestore trasmetteva relazione di riscontro al verbale di CdS del 15/07/2021;
 14. in data 19/10/2021 si teneva la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 27 - bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (PAUR), in modalità sincrona telematica convocata con nota prot. 14572 del 08/10/2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali durante la quale il Comune di Laterza e S.P.eS.A.L.Taranto consegnavano parere favorevole con prescrizioni, veniva acquisito il parere ARPA trasmesso con nota prot.71743 del 19/10/2021, inoltre il Servizio AIA/RIR richiedeva chiarimenti/integrazioni. Il verbale in atti veniva trasmesso con nota prot.15308 del 25/10/2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 15. con nota pec acquisita al prot. 15709 del 2/11/2021 il Gestore riscontrava il parere di ARPA Puglia pervenuto durante la CdS del 19/10/2021 (prot. ARPA Puglia 71743 del 19/10/2021);
 16. in data 2/11/2021 si teneva la terza seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 27 - bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (PAUR), in modalità sincrona telematica, convocata con nota prot. 15308 del 25/10/2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali. Durante la seduta di CdS si procedeva alla discussione del parere Arpa di cui alla nota prot.71743 del 19/10/2021, inoltre ARPA produceva a verbale alcune osservazioni aggiuntive. Il gestore riferiva di aver riscontrato il parere ARPA evidenziando un contrasto con la norma applicabile e richiedendo un intervento da parte dell'Autorità Competente. A tal proposito veniva convocato per il giorno 9 novembre un incontro tecnico di approfondimento presso il Servizio AIA/RIR, mentre la seduta di CdS si aggiornava al 23/11/2021 a valle del tavolo tecnico. Il verbale in atti veniva trasmesso con nota prot.15860 del 4/11/2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 17. in data 9/11/2021 si svolgeva il tavolo tecnico istruttorio alla presenza dei rappresentanti di ARPA Puglia, Servizio AIA/RIR e Gestore al fine di discutere i contenuti del parere Arpa di cui alla nota prot. 71743 del 19/10/2021. Il verbale del tavolo tecnico istruttorio in atti veniva trasmesso a tutti i partecipanti con nota prot.16174 del 10/11/2021 del Servizio AIA/RIR.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO AIA-RIR**

18. con nota prot. 67469/2021/LM/pr del 15/11/2021, acquisita al prot. 16592 del 16/11/2021, il Gestore trasmetteva dichiarazione asseverata resa da tecnico incaricato in ottemperanza alle richieste della Sezione Regionale Energia durante la conferenza di servizi del 2/11/2021;
19. con nota prot. 67643/2021/LM/ed del 15/11/2021 acquisita al prot. 16593 del 16/11/2021 il Gestore trasmetteva documentazione aggiornata in riscontro al verbale del tavolo tecnico istruttorio del 9/11/2021;
20. con nota prot. 67477/2021/LM/ed del 16/11/2021 acquisita al prot. 16638 del 16/11/2021 il Gestore integrava la documentazione già trasmessa il 15/11/2021 con il Piano di Gestione degli Odori (Mod 04-26);
21. in data 23/11/2021 si teneva la quarta seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 27 - bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (PAUR), in modalità sincrona telematica, convocata con nota prot. 15860 del 4/11/2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali. Durante la seduta di CdS veniva avviata la discussione sulle prescrizioni riportate nel documento tecnico ed il proponente chiedeva di poter approfondire le prescrizioni indicate nello stesso (depositato agli atti della seduta di CdS). Il Servizio AIA/RIR richiedeva integrazioni/chiarimenti. ARPA Puglia depositava agli atti della CdS il parere prot. n. 80087 del 23/11/2021 che il proponente si riservava di approfondire. I lavori della CdS venivano aggiornati al 14 dicembre 2021. Il verbale in atti veniva trasmesso con nota prot.17281 del 26/11/2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
22. con nota prot. 67521/2021/LM/ed del 9/12/2021 acquisita al prot. 17970 del 10/12/2021 il Gestore riscontrava le richieste del verbale della CdS del 23/11/2021 e inviava documentazione aggiornata in recepimento della nota di ARPA Puglia – DAP Taranto (prot. 80087 del 23/11/2021);
23. con nota prot. 84578 del 14/12/2021, acquisita al prot.18176 del 14/12/2021, ARPA Puglia – DAP Taranto esprimeva parere per la seduta di CdS decisoria del 14/12/2021 approvando l'elaborato PMC rev3 datato dicembre 2021 con prescrizioni;
24. in data 14/12/2021 si teneva la quinta seduta di Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 27 - bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (PAUR), in modalità sincrona telematica, convocata con nota prot. 17281 del 26/11/2021. Durante la seduta di CdS il Servizio AIA/RIR procedeva con la condivisione a video del documento tecnico in bozza cds 14/12/2021 in cui risultavano recepite le osservazioni del proponente di cui all'elaborato contenente "Osservazioni al Documento Tecnico CdS del 23/11/2021" inviate con nota prot.67521/2021/LM/ed del 9/12/2021 acquisita al prot.17970 del 10/12/2021, venivano altresì richiesti dei chiarimenti/integrazioni agli elaborati elaborati R1 ed R-PMC (si chiedeva soltanto di aggiornare la tabella contenete i codici EER escludendo gli EER riferiti ai fanghi). I lavori della CdS venivano aggiornati al 29 dicembre 2021. Il verbale in atti veniva trasmesso con nota prot.18596 del 22/12/2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
25. con nota prot. 67698/2022/LM/ed del 13/01/2022 acquisita al prot. 326 del 13/01/2022 il Gestore riscontrava il verbale della CdS del 14/12/2021 e trasmetteva documentazione


**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO AIA-RIR**

- aggiornata con evidenza degli aggiornamenti seguiti alla revisione del PMC (PMC Rev.4 del 12/01/2022);
26. con nota prot. 67725/2022/LM/pr del 17/01/2022 acquisita al prot. 388 del 17/01/2022 il Gestore trasmetteva il calcolo della tariffa istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
27. in data 19/01/2022 si teneva l'ultima seduta di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. art. 27 - bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (PAUR), in modalità sincrona telematica, convocata con nota prot. 123 del 10/01/2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali. Durante la seduta di CdS il Servizio AIA/RIR presentava il documento tecnico finale redatto in bozza e integrato con le prescrizioni riferite al parere ARPA Puglia – DAP Taranto (prot.84578 del 14/12/2021) e con quelle già recepite nell'ambito della CdS del 14/12/2021 comunicando che, salvo ulteriori osservazioni da parte dei partecipanti alla CdS, tale bozza rappresentava l'ultima revisione del documento tecnico da allegare al provvedimento finale. Inoltre il Servizio AIA/RIR lasciava agli atti la quantificazione della tariffa istruttoria AIA secondo le indicazioni contenute nel DM n.58 del 6/03/2017 e nella DGR n.36 del 12/01/2018, chiedendo al Proponente il versamento dell'importo pari alla differenza tra l'esatta quantificazione e quanto già versato quale condizione necessaria per il rilascio del provvedimento finale di AIA. I lavori di CdS si concludevano favorevolmente. Il verbale in atti veniva trasmesso con nota prot.654 del 24/01/2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
28. in riscontro al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 19/01/2022, il Gestore con nota pec del 3/02/2022, acquisita al prot. 1311 del 03/02/2022, inviava copia della ricevuta di avvenuto bonifico riferito al versamento del saldo della tariffa istruttoria.

Con riferimento alla descrizione delle attività e delle condizioni di esercizio da prescrivere nel rispetto dell'articolo 29-sexies del D.Lgs. 152/06 e smi, si richiama il documento tecnico AIA approvato durante i lavori della seduta di conferenza di servizi del giorno 19 gennaio 2022.

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone alla Dirigente ad interim del Servizio AIA/RIR per il provvedimento per modifica sostanziale di competenza che riterrà più opportuno adottare.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Michela Inversi

**La Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR**

Letta e fatta propria la relazione sopra riportata che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta e in considerazione dei seguenti pareri/titoli, ai fini AIA, rilasciati:

1. parere rilasciato dall'Autorità Idraulica Sezione Lavori Pubblici – Regione Puglia trasmesso con pec del 12/10/2020 e acquisita al prot. 12298 del 15/10/2020;
2. parere rilasciato dal Servizio Osservatorio Abusivismo e usi civici della Sezione



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA**

**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO AIA-RIR**

- Urbanistica – Regione Puglia trasmesso con nota pec del 12/01/2021 e acquista al prot. 325 del 12/01/2021;
3. parere favorevole del SISP dell'ASL TA reso con nota prot. 150740 del 5/07/2021;
 4. parere favorevole con prescrizioni del Servizio VIA/VincA – Sezione Autorizzazioni – Regione Puglia reso con Determinazione dirigenziale n. 340 del 30/07/2021;
 5. parere favorevole con condizioni del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'ASL Taranto reso con nota prot. 199043 del 29/09/2021;
 6. parere favorevole con prescrizioni del Comune di Laterza reso con nota prot. 21020 del 19/10/2021;
 7. dichiarazione a verbale della Conferenza di Servizi del 19/10/2021 della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche – Regione Puglia;
 8. parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale reso con nota prot. 30489 del 3/11/2021;
 9. dichiarazione a verbale della Conferenza di Servizi del 23/11/2021 di AGER;
 10. parere ARPA Puglia – DAP Taranto reso con nota prot. 84578 del 14/12/2021;
 11. conclusione favorevole dei lavori della seduta di CdS decisoria del 19/01/2022 convocata ai sensi dell'art. art. 27 - bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (PAUR) come da verbale trasmesso con nota prot.654 del 24/01/2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 12. accertamento di compatibilità paesaggistica con prescrizioni espresso con Delibera di Giunta Regionale n.72 del 7/02/2022 e trasmesso con nota prot.1331 del 10/02/2022 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, acquisita al prot. 1771 del 14/02/2022;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03 e smi

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e smi in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte, ”

di autorizzare, ai sensi dell'art 29-nonies comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., la modifica



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA**

**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO AIA-RIR**

sostanziale del secondo stralcio già autorizzato con DD 14/2015 presso il sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie," gestito PROGEVA s.r.l. stabilendo che:

- devono essere rispettate tutte le condizioni di esercizio, prescrizioni ed adempimenti previsti nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico";
- il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
- che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 e smi "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
- che la presente autorizzazione di aggiornamento, per modifica sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata;
- che la presente autorizzazione di aggiornamento riguarda gli aspetti AIA relativi esclusivamente alla modifica oggetto di istanza e non anche all'intera installazione che, diversamente, dovrà essere oggetto di riesame nei termini indicati dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore "**Progeva Srl**" con sede legale in S.C. 14 Madonna delle Grazie-Caione n.c. – Laterza (TA), infoprogeva@pec.it;

di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, al Comune di Laterza, alla Provincia di Taranto, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, alla ASL competente per territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, al Servizio VIA e VINCA, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate:

- a) è composto da n. 11 facciate e n.3 allegati composti da n. 69 facciate (Documento Tecnico), n. 54 facciate (Piano di Monitoraggio, sorveglianza e Controllo) e n. 5 facciate parere ARPA DAP TARANTO prot. 84578 del 14/12/2021, per un totale di n. 128 facciate;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA**

**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO AIA-RIR**

- b) fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge;
- c) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- d) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- e) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- f) sarà pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.


 Antonietta
Riccio
03.03.2022
10:02:08
GMT+00:00

La Dirigente *ad interim* del Servizio AIA/RIR
dott.ssa Antonietta Riccio

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie;
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario PO "Coordinamento AIA"
ing. Michela Inversi

 Michela Inversi
01.03.2022 09:33:33
GMT+00:00



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Servizio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI
Tipo materia	<input type="checkbox"/> FESR 2014-2020 <input checked="" type="checkbox"/> A.U. D.lgs n. 387/2003
Obbligo D.Lgs 33/2013	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Tipologia	<input type="checkbox"/> Atti amministrativi che dispongono sulla organizzazione (art. 12, c. 1) <input type="checkbox"/> Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari (artt. 26 e 27) <input type="checkbox"/> Conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15, c.1) <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Soggetti portatori di handicap o altre disabilità	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
Privacy	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

N.56 del 21/03/2022
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 159_DIR_2022_00056

Oggetto: Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) IDVIA_562, relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano avente capacità pari a 525 Smc/h equivalenti alimentato FORSU, sito nel comune di Laterza (TA) località "Madonna delle Grazie";
- un metanodotto al punto di consegna denominato "Allacciamento PROGEVA S.r.l. - Laterza PDC" DN 100 (4") - DP 75 bar;
- "Allacciamento PROGEVA S.r.l. - Laterza PDR" DN 100 (4") - DP 75 bar"; di proprietà della SNAM Rete Gas S.p.A. (Cod. Id. AU321_056 – autorizzato con D.D. n. 378 del 20/09/2021).

Società proponente Progeva S.r.l., con sede legale in Laterza (TA), alla Strada Comunale 14 – Madonna delle Grazie- Caione, P.IVA 05546620724.



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- **ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 bis del D.Lgs. 28 del 30/03/2011 e s.m.i.** l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione ed esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete **si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6 dello stesso decreto;**
- l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 28 del 30/03/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE" individua i principi generali volti a favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili, disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate sulla base di specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione;
- in generale, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con **R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";**
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";

Determinazione

2

www.regione.puglia.it



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- **la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010** ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- **con l’art.27 bis del D.L.gs. n.152/2006 e s.m.i. è stato introdotto il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale** secondo cui “*nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso*”.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

Rilevato che:

- la società **Progeva S.r.l.**, con sede legale in **Laterza (TA)**, in **Strada Comunale 14 – Madonna delle Grazie- Caione**, Cod. Fisc. e P.IVA **05546620724**, nella persona della **sig.ra Miccolis Lella**, nata a _____ il _____ e residente in _____ alla Via _____, nella sua qualità di legale rappresentante, con nota acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 5249 del 24/07/2020, presentava istanza telematica, sul sito www.sistema.puglia.it, di autorizzazione unica (ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e D.Lgs. 28/2011) alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano e compost di qualità tramite Digestione Anaerobica della FORSU localizzato in Laterza (TA), nonché delle opere ed infrastrutture connesse strettamente indispensabili. Contestualmente, con nota del 23/07/2020, acquisita al prot. n. 9007 del 27/07/2020 della Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società istante presentava istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per la realizzazione dell'“*Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, fg. 57 p.lle 239-252*”;
- la Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 10829 del 16/09/2020, acquisita agli atti al prot. n. 6408 del 17/09/2020, procedeva alla “*Comunicazione di avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell'Autorità Competente e richiesta di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata*”;
- successivamente, la Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali), in riscontro alla nota prot. n. 10829 del 16/09/2020 di “*Comunicazione di avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell'Autorità Competente e richiesta di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata*”, effettuata la verifica formale sulla completezza dell'istanza, trasmetteva con nota prot. n. 7059 del 09/10/2020, preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell'istanza nei termini atti a garantire il rispetto dei termini perentori procedurali codificati dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Nell'ambito della suddetta nota rilevava, altresì, la carenza della documentazione rilevante ai fini AU sul portale ambientale della Regione Puglia, pertanto comunicava alla società istante la necessità di provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione allegata all'istanza di AU, già caricata sul portale www.sistema.puglia.it, nonché le integrazioni richieste con la suddetta nota, all'Autorità Competente per la pubblicazione sul portale Ambiente della Regione Puglia;
- il Proponente con nota pec del 26/11/2020 (acquisita al prot. n. 8500 del 27/11/2020) trasmetteva sul portale www.sistema.puglia.it la documentazione richiesta, con nota prot. n. 7059 del 09/10/2020, da codesta Sezione;
- successivamente il Servizio V.I.A. e V.Inc.A., con nota prot. n. 2177 del 16/02/2021 (acquisita al prot. n. 1551 del 16/02/2021) convocava la riunione della Conferenza di Servizi istruttoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, al fine di provvedere alla “... *acquisizione per via telematica dei pareri/determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti potenzialmente interessati per il rilascio del provvedimento di VIA ...*”, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 per il giorno 03/03/2020;
- la Sezione Transizione Energetica, **al fine di fornire un contributo al procedimento de quo**, procedeva nuovamente alla verifica documentale inviata con la succitata pec del 26/11/2020 (acquisita al prot. n. 8500 del 27/11/2020) e sui documenti inoltrati tramite la procedura telematica del portale www.sistema.puglia.it, nonché sulla documentazione pubblicata sul portale Ambiente della Regione Puglia, dalla quale emergevano ulteriori anomalie formali. Pertanto, con nota prot. n. 2210 del 02/03/2021, la Sezione Transizione Energetica trasmetteva un ulteriore preavviso di improcedibilità, acquisito agli atti della riunione della Conferenza di Servizi del 03/03/2021 convocata dal Servizio V.I.A e V.Inc.A.



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

della Regione Puglia con la summenzionata nota prot. n. 2177 del 16/02/2021 (acquisita al prot. n. 1551 del 16/02/2021);

- nell'ambito della succitata comunicazione, la Sezione scrivente informava l'Autorità Ambientale che ai sensi dell'art. 5, comma 18, della L.R. n. 25/2012 s.m.i., la Convocazione della Conferenza dei Servizi era subordinata alla produzione da parte del proponente, del "Piano economico e finanziario asseverato" di cui è stata richiesta predisposizione; e precisava che la Sezione Transizione Energetica avrebbe potuto esprimersi ai fini A.U. nel procedimento PAUR, di competenza di codesta Autorità ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., solo a valle del deposito della sopra citata documentazione propedeutica ai fini A.U.; e chiedeva inoltre **chiarimenti in merito alle modalità di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione del gas;**
- la Società istante con nota pec del 28/05/2021 (acquisita al prot. n. 5822 del 31/05/2021) **trasmetteva, fra le altre, anche la documentazione integrativa richiesta dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot. n. 2210 del 02/03/2021;**
- la Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 8895 del 08/06/2021 (acquisita al prot. n. 6237 del 110/06/20121) convocava ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la Conferenza di Servizi in modalità sincrona per il giorno 06/07/2021. La Sezione Transizione Energetica, pertanto provvedeva ad una nuova verifica formale sulla documentazione trasmessa dalla società Progeva S.r.l. tramite la procedura telematica del portale www.sistema.puglia.it, nonché sulla documentazione pubblicata sul portale Ambiente della Regione Puglia; all'esito della verifica condotta dalla Sezione sulla succitata documentazione, questa Sezione comunicava la verifica positiva dei soliti requisiti tecnici necessari per l'ammissibilità dell'istanza. Al contempo rilevava, con riferimento alla documentazione di cui ai punti 4.3.17 e 4.3.18 della D.D. n. 1/2011 ovvero punto 2.2 lett. r) e s), che le fidejussioni di cui all'art. 4 lett. c) e d) della L.R. 31/2008 e s.m.i. dovranno avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j) delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/02/2010 e con le clausole contrattuali previste dal provvedimento di Autorizzazione Unica rilasciato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali laddove ne ricorressero le condizioni; conseguentemente, comunicava che non era possibile concludere la verifica dei requisiti amministrativi. Ancora, questa Sezione precisava che, in assenza della suddetta documentazione, non avrebbe potuto rilasciare il proprio contributo nell'ambito del procedimento in corso di svolgimento. Pertanto, con nota prot. n. 7335 del 06/07/2021 la Sezione scrivente trasmetteva il riscontro alla succitata nota prot. n. 8895 del 08/06/2021 (acquisita al prot. n. 6237 del 110/06/20121) di convocazione della Conferenza di Servizi succitata;
- sempre con la succitata nota prot. n. 7335 del 06/07/2021, la Sezione Transizione Energetica rilevava, con riferimento alle opere di connessione, che la società SNAM Rete Gas S.p.A. in data 25/03/2021 aveva presentato istanza ex artt. 52-quater e 52-sexies del D.P.R. 237/2001 di autorizzazione unica, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione ed esercizio dei metanodotti denominati "Allacciamento Progeva – Laterza (TA)- PDC" DN 100 (4")- 75 Bar, e "Allacciamento Progeva – Laterza (TA)- PDNR" DN 100 (4")- 75 Bar nel Comune di Laterza (TA) (Cod. AU327_042); per la quale la Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 5717 del 19/04/2021 (acquisita al prot. n. 3940 del 19/04/2021) convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 22/07/2021. Alla luce di quanto sin qui esposto la Sezione scrivente precisava che il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. non avrebbe ricompreso, nel caso di specie, l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere ed infrastrutture connesse al conferimento dell'energia prodotta (biometano) in quanto oggetto di un diverso procedimento autorizzativo;



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

- in seguito, la società Progeva S.r.l. con nota pec del 23/09/2021 (acquisita al prot. n. 9939 del 24/09/2021) trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 378 del 20/09/2021 con cui la Sezione Autorizzazioni Ambientali rilasciava l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio ex D.P.R. 327/2001, D.L. 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003, art. 1-sexies, c. 5 D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 e D.G.R. n. 1446 del 08/07/2014 dei metanodotti denominati "Allacciamento Progeva – Laterza (TA) – PDC" DN 100 (4") e "Allacciamento Progeva – Laterza (TA) – PDR" DN (4") – 75 BAR nel Comune di Laterza (TA);
- successivamente, la Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 14572 del 08/10/2021 (acquisita al prot. n. 10563 del 08/10/2021) informava gli Enti interessati dal procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che, con Determinazione Dirigenziale n. 340 del 30/07/2021, il Servizio V.I.A./V.Inc.A. rilasciava sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA (prot. n. 10313/2021), di tutti i pareri e contributi "... *resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento di VIA, delle scansioni procedurali compendiate e per le motivazioni, considerazioni e valutazioni ...*" ivi riportate, giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, come riportate nell'Allegato 2 - "Quadro delle condizioni ambientali" del citato provvedimento; e contestualmente convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 19/10/2021; e contestualmente convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 19/10/2021;
- la Società istante con nota pec del 27/07/2021 (acquisita al prot. n. 8201 del 27/07/2021) trasmetteva il richiesto Piano Economico Finanziario asseverato da un istituto bancario e la dichiarazione di congruità dello stesso con il Quadro Economico. La Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali), provvedeva nuovamente alla verifica della documentazione trasmessa con la succitata nota pec del 27/07/2021 dalla quale emergeva la generale conformità della documentazione prodotta, in quanto asseverata da uno dei soggetti individuati dall'art. 5 c. 18 della L.R. 25/2012 e s.m.i.; al contempo rilevava il permanere dei rilievi già evidenziati con le precedenti note prot. n. 2210 del 02/03/2021 e prot. n. 7335 del 06/07/2021, inerenti ai punti 4.2.14, 4.2.15 e 4.3.16 della D.D. n. 1/2011, ovvero "Quadro Economico inerente il costo complessivo dell'intervento" costituito da "Quadro Economico per la Realizzazione" e del "Quadro Economico per la dismissione", rimarcando ancora come entrambi i predetti piani dovessero essere coerenti con i relativi computi metrici e tutta la suddetta documentazione dovesse essere redatta ai sensi del D.P.R. 207/2010. Pertanto, con nota prot. n. 10874 del 19/10/2021, la Sezione scrivente ribadiva di poter confermare la verifica positiva dei soliti requisiti tecnici necessari per l'ammissibilità dell'istanza, rinviando la verifica della completezza dei requisiti amministrativi successivamente al deposito della documentazione sopra citata;
- con la medesima nota prot. n. 10874 del 19/10/2021, la scrivente Sezione comunicava, la necessità che la società Progeva S.r.l. provvedesse ad aggiornare la documentazione progettuale, depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, allineandola con quella già presente sul portale ambientale consultabile tramite il collegamento ipertestuale ("link") comunicato dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali con la sopracitata nota prot. n. 14572 del 08/10/2021 (acquisita al prot. n. 10563 del 08/10/2021);
- la Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 15308 del 25/10/2021 (acquisita al prot. n. 11126 del 25/10/2021) trasmetteva il verbale della precedente seduta della Conferenza di Servizi del 19/10/2021 e convocava una nuova riunione per il giorno 02/11/2021. La seduta era infine aggiornata con l'impegno assunto dall'Autorità Procedente in ambito PAUR ad organizzare un tavolo tecnico e, con nota prot. n. 15860 del 04/11/2021 (acquisita al prot. n. 11519 del 05/11/2021), trasmetteva il verbale della succitata riunione del 02/11/2021 contestualmente convocando la nuova seduta per il giorno 23/11/2021. Nel corso della riunione il Servizio AIA/RIR esponeva i punti salienti del documento Tecnico dell'AIA, nonché gli elementi utili per aggiornare la documentazione tecnica da



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

integrare. Con nota prot. n. 17281 del 26/11/2021, quindi, la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva il verbale della riunione svoltasi il giorno 23/11/2021 e contestualmente convocava una nuova riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 14/12/2021;

▪ la Società istante, con nota pec del 15/11/2021 (acquisita al prot. n. 12002 del 17/11/2021), trasmetteva "... *dichiarazione asseverata resa dal tecnico dott. geol. Marco di Lollo* ..." in riscontro alla quale la Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali) con la nota prot. n. 13061 del 14/12/2021, con riferimento all'ambito di applicazione del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. ovvero D.Lgs. 28/2011 e s.m.i., rilevava che i riferimenti normativi, posti a base della asseverazione succitata, facevano emergere come l'impianto di digestione anaerobica si configurasse quale impianto di produzione di energia rinnovabile assoggettato alla disciplina ex D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. ovvero D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.; pertanto ribadiva quanto già comunicato con le precedenti note prot. n. 2210 del 02/03/2021, prot. n. 7335 del 06/07/2021 e prot. n. 10874 del 19/10/2021, riferite ai punti 4.2.14, 4.2.15 e 4.3.16 della D.D. n. 1/2011, ovvero, rispettivamente, "Quadro Economico inerente il costo complessivo dell'intervento" costituito da "Quadro Economico per la Realizzazione" e del "Quadro Economico per la dismissione".

▪ successivamente la Sezione Transizione Energetica, in riscontro alla nota prot. n. 123 del 10/01/2022 (acquisita al prot. n. 121 del 11/01/2022) con cui la Sezione Autorizzazioni Ambientali convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 19/01/2022, preso atto di quanto trasmesso dalla società Progeva S.r.l. con note pec del 11/01/2022 (acquisita al prot. n. 158 del 11/01/2022), pec del 12/01/2022 (acquisita al prot. n. 206 del 13/01/2022), e infine pec del 13/01/2022 (acquisita al prot. n. 250 del 14/01/2022) con le quali trasmetteva la documentazione di cui ai punti 2.2.a, 2.2.w e 2.2.q della D.G.R. 3029/2010, ovvero L.R. 31/2008 e s.m.i., comunicava, con nota prot. n. 365 del 19/01/2022, la conclusione favorevole della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi per l'ammissibilità dell'istanza in oggetto. Infine si precisava che, laddove in esito delle attività tecniche di competenza degli Enti interessati si fossero resi necessari aggiornamenti e/o integrazioni agli elaborati progettuali già depositati sul portale telematico www.sistema.puglia.it la Società istante avrebbe dovuto provvedere al contestuale aggiornamento della medesima documentazione ivi depositata;

▪ con la succitata nota prot. n. 365 del 19/01/2022 la scrivente Sezione comunicava all'Istante che, successivamente all'assolvimento di quanto di competenza dell'Autorità procedente in ambito PAUR, avrebbe dovuto provvedere al deposito della documentazione amministrativa propedeutica al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., nonché le copie del progetto definitivo adeguato agli esiti dei lavori condotti dall'Autorità Ambientale nel modulo procedimentale della Conferenza di Servizi;

▪ successivamente la Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 654 del 24/01/2022 (acquisita al prot. n. 584 del 24/01/2022) comunicava di aver provveduto alla pubblicazione del verbale della riunione della Conferenza di Servizi decisoria del 19/01/2022 sul Portale Ambientale della Regione Puglia all'indirizzo: <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>, con la quale comunicava la conclusione favorevole dei lavori della succitata seduta della Conferenza di Servizi, nonché dei contributi acquisiti agli atti del procedimento condotto ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare:

- Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco, prot. n. 1563 del 03/02/2021;
- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Servizio V.I.A. e V.Inc.A., D.D. n. 340 del 30/07/2021;
- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 13927 del 12/10/2020;



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Urbanistica, acquisita al prot. n. 7048 del 09/06/2021;
- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, acquisita al prot. n. 325 del 12/01/2021;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 30489 del 03/11/2021;
- Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, prot. n. 5115 del 13/11/2020;
- Comune di Laterza – Settore III – Lavori Pubblici, prot. n. 21020 del 19/10/2021;
- ASL Taranto – Dipartimento di Prevenzione; prot. n. 150740 del 05/07/2021;
- ASL Taranto – Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavori, prot. n. 199043 del 29/09/2021;

▪ la società Progeva S.r.l. con nota acquisita al prot. n. 1378 del 17/02/2022 provvedeva al deposito della documentazione di cui alla succitata nota prot. n. 365 del 19/01/2022 comprensiva delle dichiarazioni e asseverazioni necessarie. Inoltre, con nota pec del 10/02/2022 (acquisita al prot. n. 1214 del 11/02/2022) trasmetteva D.G.R. n. 72 del 07/02/2022 di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, ex art. 91 N.T.A. del P.P.T.R., rilasciato in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime N.T.A.; e con ulteriore nota pec del 07/03/2022 (acquisita al prot. n. 1953 del 08/03/2022) trasmetteva la D.D. n. 65 del 25/02/2022 *“Modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 07/07/2015 e s.m.i.”*;

▪ infine, la Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 3241 del 14/03/2022, con riferimento a *“... quanto disposto nella decisione motivata di Conferenza di Servizi del 19/01/2022, trasmessa con nota prot. uff. n. 654 del 24/01/2022 ...”* comunicava che:

- con nota prot. n. 1331 del 10/02/2022 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso la Deliberazione di Giunta Regionale di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica in deroga n. 72 del 7/02/2022;
- con nota prot. n. 2807 del 07/03/2022 il Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha trasmesso la Determinazione dirigenziale di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 65 del 25/02/2022;

e che *“... non risultano pervenuti riscontri dagli enti integrati nella nota prot. n. 365 del 19/01/2022 della Sezione Transizione Energetica ad eccezione della nota dell’AERONAUTICA MILITARE Comando Scuole dell’A.M. / 3ª Regione Aerea Ufficio Territorio e Patrimonio - Sezione Servitù e Limitazioni prot. n. 9131 del 22.02.2022 con la quale si riferisce che: «In esito a quanto comunicato con il foglio in riferimento, verificato che intervento in oggetto non interferisce con compendi militari di questa F.A. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, si esprime il parere favorevole dell’A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell’art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010» ...”*.

Preso atto dei pareri, valutati ed acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi convocata nel procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., trasmessi dall’Autorità Regionale competente al rilascio del P.A.U.R. e di seguito riportati:

➤ Ministero della Cultura – Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo - Taranto, prot. n. 4226 del 14/07/2021, con cui fatte salve le ulteriori verifiche da parte dell’Autorità competente, al fine di consentire di valutare la compatibilità dell’intervento di ampliamento con il paesaggio circostante, si chiede:

- 1) di rivedere il progetto, concentrando la riflessione progettuale su due temi:
 - revisione del design del sistema di involucro delle volumetrie dei principali edifici che compongono l’impianto (esistente e da realizzare);
 - design dell’intero sistema di definizione dei “bordi” del complesso e dei dispositivi di mitigazione ambientale/paesaggistica.

A tal fine si suggerisce l’introduzione di: a) parete ventilata costituita da un sistema di contenitori in cui mettere a dimora un’essenza erbacea, b) tetti giardino. Quale



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

esempio si segnala il progetto dell'Arch. G. Vaccarini per la conversione di uno zuccherificio in stabilimento per la produzione di energia da biomasse, nel comune di Russi (Ravenna);

2) produrre un render foto - realistico che rappresenti il panorama comprendente l'area interessata dall'intervento (così come modificato nell'involucro e nel bordo) vista dalla strada statale 7.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.

CONSIDERATO che

la Sezione Autorizzazioni Ambientali, Autorità procedente in ambito PAUR, con nota prot. n. 10829 del 19/07/2021 (acquisita al prot. n. 7849 del 20/07/2021) trasmetteva il verbale della riunione della Conferenza di Servizi del giorno 15/07/2021 allegando le note acquisiti agli atti del procedimento di P.A.U.R.

Pertanto si rimette all'Autorità competente/procedente ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la verifica dell'assolvimento delle richieste di cui alla sopra citata nota prot. n. 4226 del 14/07/2021.

- Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco, prot. n. 1563 del 03/02/2021, con cui, visto il parere espresso dal responsabile della verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi D.V.D. ing. Giampiero NINNI allegato e facente parte integrante del presente provvedimento; accertata la regolarità del procedimento amministrativo da parte del responsabile del Procedimento ex art.5 della legge n.241/90; si esprime, ai sensi dell'art.3 comma 3 del D.P.R. n.151/2011, parere favorevole sul progetto.

Si fa presente che, prima dell'inizio dell'attività, il titolare è tenuto a trasmettere la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (**SCIA**), prevista al comma 1 dell'art.4 del D.P.R. n.151/2011, secondo le modalità riportate dal Decreto Ministero dell'Interno 07/08/2012 *"Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151."* corredata dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:

- una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con la quale il titolare dell'attività segnala l'inizio della stessa (*mod. PIN 2 -2018 SCIA*);
- un'asseverazione con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato da questo Comando provinciale (*mod. PIN 2.1 – 2018 ASSEVERAZIONE*);
- le certificazioni e dichiarazioni riportate all'allegato II del D.M. 07/08/2012, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendi;
- Attestato di versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 139/2006.

La modulistica citata è reperibile sul sito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco www.vigilfuoco.it;

- Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Servizio VIA e VInCA, prot. n. 15308 del 25/10/2021, trasmette la D.D. n. 340 del 30/07/2021 con cui esprimeva *"... sulla scorta del parere del Comitato Reg.le VIA (prot. n. 10313/2021), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento di VIA, delle scansioni procedurali compendiate e per le motivazioni ..."* ivi riportate, giudizio di compatibilità ambientale positivo con le prescrizioni di cui al citato Parere del Comitato VIA regionale prot. n. AOO_089_10313 del 07/07/2021 (allegato 1) e del Quadro delle condizioni Ambientali (Allegato 2); e subordinare l'efficacia del giudizio di



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

compatibilità ambientale al rispetto:

- delle indicazioni, informazioni e specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
 - delle prescrizioni di VIA compendiate nell'Allegato 2 - "Quadro delle condizioni ambientali" del presente provvedimento;
- Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Servizio AIA - RIR, prot. n. 3241 del 14/03/2022, trasmette la D.D. n. 65 del 25/02/2022 con cui autorizzava ai sensi dell'art 29-nonies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la modifica sostanziale del secondo stralcio già autorizzato con DD 14/2015 presso il sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie", gestito PROGEVA s.r.l. stabilendo che:
- devono essere rispettate tutte le condizioni di esercizio, prescrizioni ed adempimenti previsti nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico";
 - il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
 - che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/riciesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 e s.m.i. "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
 - che la presente autorizzazione di aggiornamento, per modifica sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ha termine finale di validità coincidente con quella dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata;
 - che la presente autorizzazione di aggiornamento riguarda gli aspetti AIA relativi esclusivamente alla modifica oggetto di istanza e non anche all'intera installazione che, diversamente, dovrà essere oggetto di riesame nei termini indicati dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 1331 del 10/02/2021, con cui trasmette la Deliberazione della Giunta Regionale n. 72 del 07/02/2022, rilascia per le motivazioni riportate nel Parere Tecnico (allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli interventi relativi all' "Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252 - Proponente PROGEVA s.r.l.", l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, con le seguenti prescrizioni:
- siano attuate tutte le misure di mitigazione previste in progetto;
 - al fine di stabilire una maggiore integrazione visiva degli interventi al contesto esistente, le pareti esterne dei nuovi corpi di fabbrica siano trattate con coloritura bianca o con tonalità chiare;
 - al fine di mitigare l'impatto visivo delle nuove opere dalla SS7 individuata come strada a valenza paesaggistica dal PPTR, sia realizzata una cortina di verde lungo tutto il perimetro del lotto attraverso la piantumazione di specie arboree autoctone come ad esempio il Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*). Siano inoltre piantumate al di sotto delle suddette alberature, arbusti di specie autoctone come ad esempio il Lentisco (*Pistacia Lentiscus*). Sono comunque da escludere piantumazioni di specie esotiche e di palmacee in genere;
- Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione lavori Pubblici Struttura tecnica Provinciale TA, prot. n. 13927 del 12/10/2021, con cui esaminata la documentazione progettuale presente sul portale Ambientale della



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

Regione Puglia, ritiene che l'intervento in oggetto non ricada in alcuno degli ambiti di tutela e di competenza dell'Autorità Idraulica regionale;

- Regione Puglia – Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana – Servizio Riqualficazione Urbana e Programmazione Negoziata, prot. n. 7048 del 09/06/2021, con cui comunica, con riferimento agli interventi previsti in progetto, che non si rilevano profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente;
- Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Servizio Osservatorio Abusivismo ed Usi Civici, nota prot. n. 325 del 12/01/2021, con cui comunica che i terreni attualmente individuati catastalmente in agro di Laterza (TA) al Fg. 57 p.lle 239 - 252, che secondo quanto indicato nell'oggetto delle suddette note, appaiono interessati dal procedimento "de quo", non risultano gravati da Uso Civico;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 30489 del 03/11/2021, con cui comunica che preso atto ed esaminata la documentazione complessivamente resa disponibile, questa Autorità di Bacino Distrettuale evidenzia che, in rapporto alla Pianificazione di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), le cui cartografie sono pubblicate sul sito istituzionale di questa autorità Distrettuale, l'area in cui sorge l'impianto non interferisce con le aree disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del richiamato P.A.I.. Per quanto riguarda la gestione delle acque derivanti dal secondo stralcio funzionale si evince che i flussi idrici da gestire saranno essenzialmente di 3 tipi:
 - acque meteoriche;
 - le acque di processo;
 - le acque dei servizi igienici.

Le acque di prima pioggia, saranno sottoposte a grigliatura, dissabbiatura e contenimento in apposita vasca della capacità di 50 mc. Nelle 48 ore successive all'evento meteoriche le acque contenute nella vasca V3 vengono scaricate nel sistema idrico e convogliate verso la vasca 1*2 prima dell'avvio alla depurazione. Dopo la depurazione e prima dell'eventuale scarico in subirrigazione le acque vengono sottoposte a disoleazione. Le acque eccedenti la prima pioggia, ricadenti sulla viabilità, vengono anch'esse sottoposte a grigliatura e dissabbiatura e successivamente bypassate verso la disoleazione (W1) prima dello scarico in subirrigazione. Le acque ricadenti sulle coperture, vengono raccolte nella vasca (V4) da 50 mc e se in eccesso vengono avviate alla vasca I* 1 per il riutilizzo. Le acque di processo verranno convogliate verso la rete di raccolta esistente ed avviate verso la vasca 13 per il riutilizzo nella umidificazione miscela e qualora siano in eccesso verranno avviate ad impianti terzi con il CER 16.10.02.

Per quanto riguarda la circolazione idrica sotterranea l'area di intervento ricade dell'acquifero carsico delle Murge, caratterizzato da una idrostruttura di elevata capacità e potenzialità idrica, anche se caratterizzata da una permeabilità d'insieme medio bassa. Dalla relazione idrologica e idraulica, presentata dalla parte proponente a firma del Dott. Geol Marco Di Lollo, si evince che in prossimità dell'area di studio passa l'isopieza 50 che, confrontata con la quota topografica dell'area 320 m. s.lm, restituisce una soggiacenza della falda stimata di circa 270 m dal piano campagna.

Si ritiene, pertanto, che il sistema di sub irrigazione negli strati più superficiali del terreno delle acque eccedenti la prima pioggia, opportunamente trattate, sia compatibile con la pianificazione di bacino e di distretto;

- Arpa Puglia – DAP di Taranto, prot. n. 1258 del 11/01/2022, con cui rimanda alla nota prot. n. 84578 del 14/12/2021 recante la valutazione del PMC rev.3 datato dicembre 2021 approvato con le seguenti prescrizioni:
 - pur dando atto che nel par. 4.1.1. del PMC-rev.3 il Gestore ribadisce che ritira e ritirerà i predetti codici EER 02.03.99, 02.06.99, 19.05.02, 19.06.04 e 19.06.06 solo se derivanti dalle attività specifiche ivi indicate, si rinnova l'invito ad AC,



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

laddove non ne abbia già preso atto, di inserire nel provvedimento di PAUR la limitazione sulla provenienza di tali tipologie in ingresso, in continuità con quanto all'uopo previsto dall'AIA 2015;

- riguardo alla tabella C14.1 nel PMC-rev.3 il titolo della tabella è stato idoneamente integrato facendo riferimento ai rifiuti non pericolosi; La nota in calce alla tabella C14.1 del PMC risulta parzialmente adeguata; pertanto si chiede all'A.C. di indicare espressamente nel provvedimento da rilasciarsi che detta nota dovrà essere allineata rispetto a quanto previsto dalla norma a partire dal 1 gennaio 2024. Come noto, infatti i criteri di ammissibilità sono ora stabiliti direttamente dal D.Lgs. 36/2003 come modificato dal D.Lgs. 121/2020, il quale ha abrogato il DM 27 settembre 2010. Peraltro i limiti previsti dalla tabella 5, nota lettera a) dell'articolo 6 al DM 27/19/2010, continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2024. Parallelamente i nuovi limiti per l'ammissibilità in discarica dei rifiuti non pericolosi [tabella 5, lettera h)] dell'Allegato 4 al D.Lgs. 36/03 si applicano dal 1 gennaio 2024;
- risulta correttamente riportata nel PMC rev.3 la modalità di monitoraggio aria ambiente (rif. pagg. 26-27 di 54). Si rimanda inoltre alla prescrizione che l'A.C. inserirà nel documento tecnico del provvedimento A.I.A come stabilito nel Tavolo tecnico del 09/11/2021 (vedasi verbale punto g);
- in merito al punto h) della nota ARPA Puglia prot. n.71743/2021 e a quanto richiesto anche nell'ambito del parere ARPA Puglia prot. n. 80087/20212 in assenza delle informazioni di dettaglio da parte del proponente circa le emissioni fuggitive (da valvole, flange, compressori, fine linea, etc) correlabili al sistema di upgrading del biogas, la scrivente Agenzia, ferme restando le valutazioni di codesta AC, ribadisce che qualora il proponente preveda la presenza dei citati componenti nell'ambito del sistema di upgrading del biogas, provveda a redigere ed attuare una apposita procedura/istruzione operativa per quanto concerne la metodologia e la frequenza dei controlli utili a garantire il monitoraggio delle possibili emissioni fuggitive;
- per quanto concerne la richiesta della scrivente di cui al **punto j)** del parere Arpa Puglia prot. n. 71743/2021, ossia di inserire **al § 4.1.5** del PMC delle prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera, così come modificate e riproposte nel parere ARPA Puglia prot. n. 80087/2021 alla luce di quanto riportato nel verbale relativo al "*Tavolo tecnico istruttorio*" del 09/11/20213, si rileva nell'ambito del paragrafo 4.1.5 del PMC rev.3 di dicembre 2021, l'assenza di alcune prescrizioni riportate nel parere sopra citato. Alla luce di quanto sopra riportato e al fine di completare il quadro prescrittivo originariamente proposto dalla scrivente Agenzia e condiviso nell'ambito del "*Tavolo tecnico istruttorio*" si chiede di integrare il § 4.1.5 del PMC rev.3 con le seguenti prescrizioni:
 - o le misure di concentrazione di odore dovranno essere condotte a monte e a valle dei biofiltri, al fine di determinare l'efficienza di abbattimento dell'odore, in termini di unità olfattometriche;
 - o le sezioni di campionamento dovranno essere posizionate secondo le norme UNI di riferimento [i.e. norma UNI EN 15259:2008 (sezione e sito di misura) ed UNI EN 16911:2013 (determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata)] e dovranno essere accessibili ed agibili nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
 - o il proponente dovrà garantire nel tempo l'applicazione di efficaci misure tecniche e gestionali utili a prevenire o minimizzare la diffusione di polveri;
 - o il proponente dovrà provvedere alla misura e registrazione delle singole portate di biogas inviate a ciascuna destinazione (produzione biometano, off-gas, combustione in torcia);



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

- con riferimento all'impianto di upgrading biometano, il proponente dovrà dotarsi di apposita procedura/istruzione operativa per quanto concerne la tipologia, le modalità e le frequenze dei controlli/ispezioni utili a garantire l'efficienza delle unità di pretrattamento biogas;
- il § 4.1.8.1 del PMC-rev.3 di dicembre 2021 risulta essere stato integrato, relativamente al digestato, riportando le seguenti informazioni aggiuntive: "... Sul digestato in uscita dal digestore verranno effettuati, annualmente e ad ogni modifica del processo produttivo, dei controlli qualitativi per verificare la rispondenza ai criteri fissati dal Reg 2019/1009 relativamente al CMC 5 ed in particolare:
 - $IPA \leq 6 \text{ mg/kg}$;
 - $OUR \leq 25 \text{ mmol O}_2/\text{kg SV/h}$ oppure biogas residuo $\leq 0,25 \text{ l biogas/g VS}$;
 - Impurità ($> 2 \text{ mm}$) - $\leq 3 \text{ g/kg}$ ss impurità macroscopiche in vetro o metallo o plastiche ($> 2 \text{ mm}$) e $\leq 5 \text{ g/kg}$ (somma di vetro, metallo e plastiche).

Tenuto conto dei flussi di processo verrà garantita una ritenzione idraulica nel processo di digestione anaerobica superiore od uguale a 20 giorni. Dato il processo termofilo e garantito il raggiungimento di temperature di 55° nell'ingestato. Ai sensi del Regolamento 2019/1009UE art. 19 il CMC5 può cessare di essere un rifiuto se contenuto in un prodotto fertilizzante dell'UE conforme - Ovvero nel caso di specie un PFC3...".

Relativamente al numero di lotti nel par. 4.1.8.1 del PMC-rev.3 è indicato che "... la PROGEVA S.r.l. effettuerà a propria cura e spese, per ogni lotto di produzione (considerando i tempi di processo si stimano 4 lotti annui), quindi con cadenza circa trimestrale, analisi su campioni di fertilizzanti, mediante laboratori accreditati SINAL ...". In realtà il numero minimo di lotti di trattamento annuali dovrebbe essere proporzionale ai quantitativi di rifiuti trattati come previsto dal Reg. (UE) 2019/1009 e s.m.i., che stabilisce (Allegato IV, Parte II, Modulo D1) che il numero minimo di campioni da prelevare annualmente (= numero minimo di lotti) è pari a:

Input annuale (tonnellate)	Campioni/anno
≤ 3.000	1
3.001 - 10.000	2
10.001 - 20.000	3
20.001 - 40.000	4
40.001 - 60.000	5
60.001 - 80.000	6
80.001 - 100.000	7
100.001 - 120.000	8
120.001 - 140.000	9
140.001 - 160.000	10
160.001 - 180.000	11
> 180.000	12

Pertanto, il numero di campionamenti annuali proposto dal Gestore sia per l'ACM e l'ACF che per il digestato non risulta in linea con quanto previsto dal Regolamento UE 2019/1009 e s.m.i. Si conferma inoltre che, come già osservato nei precedenti pareri, nessuna informazione è stata riportata in merito alla descrizione, ai criteri, alle prescrizioni ed alla garanzia di qualità del processo di produzione, ecc. relative alle Categorie di materiali costituenti (CMC 5 per il digestato), di cui i prodotti fertilizzanti dell'UE devono essere



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

“esclusivamente” composti, secondo l’Allegato II al Reg. UE 2019/1009 e ss.mm.ii.

Conseguentemente la scrivente Agenzia rinnova all’A.C. la richiesta, già avanzata nel parere ARPA prot. 80087/21, di prescrivere nel Documento Tecnico parte integrante del provvedimento autorizzativo da rilasciarsi il rispetto di tutti i requisiti stabiliti dal Reg.UE 2019/1009 e smi per il digestato;

- il Gestore già nel PMC rev.2 di novembre 2021 **al § 7.2.2** aveva integrato la seguente voce “Indicazione dell’operazione di recupero o smaltimento prevista per i rifiuti prodotti e relativo destino”⁴; si rinnova all’A.C. la richiesta di inserire specifica prescrizione nel provvedimento da rilasciarsi, affinché il gestore riporti in detta sede le informazioni sul destino effettivo dei rifiuti prodotti dall’installazione, indicando non solo i quantitativi e le ragioni sociali (e sedi) degli impianti di destino, ma anche le relative specifiche operazioni di recupero “R” o smaltimento “D”;
- il Gestore ha integrato nel PMC-rev.3 di dic. 2021 il **cap. 13** dedicato ai prodotti e agli End of Waste generati dal ciclo produttivo; non ha invece proposto alcun indicatore a riguardo. Si ribadisce, conseguentemente, l’invito all’A.C. ad inserire nel provvedimento di PAUR apposita prescrizione (specificando che degli indicatori individuati dovranno scontare comunque la valutazione dell’Agenzia);
- Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, prot. n. 5115 del 13/11/2020, con cui comunica che dalla visione degli elaborati grafici è risultato che i lavori di cui in oggetto non interferiscono con opere gestite da questo Ente;
- Comune di Laterza – Settore III – Lavori Pubblici e Urbanistica, prot. n. 21020 del 19/10/2021, con cui esprime parere favorevole dal punto di vista strettamente urbanistico, con salvezza di ogni parere, nulla osta e/o autorizzazione nonché di eventuali ulteriori pareri, autorizzazioni, permessi comunque denominati da parte di quegli Enti preposti alla tutela di altri vicoli e/o autorizzazioni, comunali e regionali, considerando la caratteristica interterritoriale dell’intervento proposto;
- Comune di Modugno - Servizio 4 – Assetto del Territorio, prot. n. 17783 del 10/05/2021, con cui fatte salve le motivazioni ed autorizzazioni in capo agli enti coinvolti, si rilascia parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - sia inoltrato al Comune di Laterza, prima dell’inizio lavori, idoneo titolo abilitativo per la realizzazione dell’intervento in oggetto, previo pagamento degli oneri connessi dovuti, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/01;
 - sia fatta espressa menzione, da parte dell’Autorità Competente, nel rilascio del provvedimento autorizzativo, della deroga al rilascio delle aree a standards nella misura non inferiore al 10% dell’intera superficie destinata a tali insediamenti, come previsto dalla’rt. 5 del D.M. 1444/68..

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue

CONSIDERATO che:

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali è titolare del rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 8-bis del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i., come da ultimo innovato dall’art. 24 del D.Lgs. 199/2021, prevede che “... *per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessari alla costruzione e all’esercizio degli impianti inclusa l’immissione del biometano in rete ...*” si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. Nel caso di specie si applicano le previsioni di cui all’art. 5 del citato D.Lgs. 28/2011 e s.m.i., ovvero art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. quale atto autonomo di un procedimento per il quale è amministrazione precedente, per quegli impianti non ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

quale atto confluyente nell'ambito dei procedimenti ex art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- ai sensi e per gli effetti del succitato art. 12 c. 4 del D.Lgs. 387/2003 il provvedimento di Autorizzazione Unica "... *costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato ...*";
- inoltre al punto 8.1 del D.M. 10/09/2010 "*Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti i produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi*", chiarisce che "... *fermi restando gli adempimenti fiscali previsti dalle vigenti norme, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 lett. e) del D.P.R. 380 del 2001, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia ...*".

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ribadisce che non sono dovuti i Costi di Costruzione.

- Aeronautica Militare – III Regione Aerea, prot. n. 9131 del 22/02/2022, con cui comunica esprime il parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto ai sensi dell'art. 334, comma 1 del D.Lgs. 66/2010, avendo verificato che l'intervento in oggetto non interferisce con compendi militari di questa FA né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela;
- ASL Taranto – Dipartimento di Prevenzione – S.I.S.P., prot. n. 150740 del 05/07/2021, con cui esprime comunque parere di Competenza dal punto di vista igienico – sanitario favorevole, rilasciato sulla base dell'esame degli atti pervenuti, e subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni degli altri Enti/Servizi competenti in materia;
- ASL Taranto – Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, prot. n. 199043 del 29/09/2021, con cui esprime parere favorevole, a condizione che, all'avvio delle attività:
 - si proceda alla valutazione specifica di tutti i rischi individuati per la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati;
 - dovrà essere garantito il rispetto dei limiti degli inquinanti di processo che, a qualunque titolo prodotti, possono rivelarsi nocivi per la salute dei lavoratori esposti; a tal fine la Società proponente dovrà effettuare un monitoraggio ambientale periodico, e se del caso biologico, mirato alla determinazione su matrice aerea e/o biologica della concentrazione degli agenti chimici sopra richiamati, con particolare riferimento a quelli per i quali sono stati individuati specifici valori limite di esposizione professionale nel D.Lgs. 81/08 (Allegati XXXVIII, XXXIX, XL);
 - in caso di superamento dei suddetti limiti, vengano adottate tutte le misure previste dalla normativa vigente, nella tutela della salvaguardia e della sicurezza dei lavoratori;;
 - vengano adottate tutte le misure di prevenzione e protezione contro il rischio da esposizione al rumore negli ambienti di lavoro, di cui al capo II del D.Lgs. 81/08;
 - sia data attuazione ad ogni altra misura di prevenzione a protezione per i lavoratori che si dovesse rendere necessaria in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08;
 - si proceda alla notifica di cui all'art. 67 del D.Lgs. 81/08.

Si prescrive, infine, che sia data formale comunicazione a quest'Ufficio dell'inizio dei lavori almeno quindici giorni prima dell'avvio degli stessi.

Tenuto conto che:

- Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità; considerato che la società Progeva S.r.l. è titolare dell'area di impianto e che la presente autorizzazione non ricomprende l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere ed infrastrutture connesse al conferimento dell'energia prodotta (biometano) in quanto oggetto di un diverso

Determinazione

15



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

procedimento autorizzativo; pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, non ha proceduto alla "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.

Verificato che:

- con l'introduzione dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la VIA non può essere in alcun modo resa al di fuori del PAUR e che, lo stesso provvedimento di AU deve necessariamente confluire nel PAUR;
- in conformità all'art. 27 bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale;
- il progetto in questione ha ottenuto i pareri favorevoli, sia pure in virtù di silenzio assenso, di tutti gli Enti coinvolti nel procedimento che ne hanno valutato gli aspetti, per i profili di rispettiva competenza, anche con riferimento alla sicurezza e alla tutela ambientale e paesaggistica.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- la Regione Puglia – Servizio Autorità Ambientali, in qualità di Autorità competente al rilascio del PAUR, ha concluso favorevolmente i lavori della Conferenza di Servizi in data 19/01/2022;
- la Regione Puglia – Servizio VIA e VInCA, con nota prot. n. 15308 del 25/10/2021, trasmetteva la D.D. n. 340 del 30/07/2021 con cui esprimeva giudizio di compatibilità ambientale positivo con le prescrizioni ivi riportate facenti parte integrante sostanziale del presente provvedimento;
- la Regione Puglia – Servizi AIA/RIR, con nota prot. n. 3241 del 14/03/2022, trasmetteva la D.D. n. 65 del 25/02/2022 con cui autorizzava ai sensi dell'art 29-nonies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la modifica sostanziale del secondo stralcio già autorizzato con DD 14/2015 presso il sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie", con le prescrizioni ivi riportate facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- la Regione Puglia – Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio, in qualità di Ente titolato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6 e art.7 della LR 20/2009, con nota prot. n. 1331 del 10/02/2021 dopo la conclusione favorevole dei lavori della Conferenza di Servizi del 19/01/2022, trasmetteva la D.G.R. n. 72 del 07/02/2022 di "Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, art. 91 NTA PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA" con prescrizioni;
- con riferimento alla verifica sulla sussistenza di interferenze con i titoli minerari di cui alla nota prot. n. 1429 del 04/04/2013 del Ministero Sviluppo Economico – Ufficio U.N.M.I.G., la società Progeva S.r.l. in fase di integrazione della documentazione tecnica - progettuale provvedeva al deposito, sul portale www.sistema.puglia.it, della



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

- prevista dichiarazione di insussistenza di interferenze con aree e manufatti di interesse della sezione U.N.M.I.G.;
- con riferimento alla verifica della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, di cui ai sensi dell'art. 709 del c. 2 del Codice della Navigazione Aerea, la società Progeva S.r.l. in fase di integrazione della documentazione tecnica - progettuale provvedeva al deposito, sul portale www.sistema.puglia.it, della prevista verifica della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea di cui al succitato Codice;
 - la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali nella sesta riunione della Conferenza di Servizi del 19/01/2022, dichiarava “... *di poter concludere favorevolmente i propri lavori* ...” ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
 - in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Progeva S.r.l. ha provveduto al deposito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 01/06/2021, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
 - la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità competente al rilascio del PAUR, ha concluso favorevolmente la Conferenza di Servizi in data 19/01/2022;
 - per quanto innanzi esposto, prendendo atto di tutti i pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni, acquisiti e valutati dall'Autorità Procedente nell'ambito della Conferenza di Servizi svoltasi nel procedimento di PAUR, ai sensi dell'art 27 bis del D.Lgs. n.152/2006, incardinato presso la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 365 del 19 gennaio 2022 la Sezione Transizione Energetica, nella persona del Responsabile del Procedimento, riteneva di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza regionale e invitava la società Progeva S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano in data 17/02/2022 e acquisita al prot. n. 1378 di pari data, trasmetteva:
 - ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi avviata dalla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità competente al rilascio del PAUR ai sensi dell'art 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*”, detti frontespizi vanno firmati in originale dal tecnico e dall'istante, precisando che il progetto dovrà essere sottoscritto, oltre che dal Dirigente della Sezione Transizione Energetica anche da parte del Dirigente della Autorità Ambientale competente per il PAUR.

Con riferimento quest'ultimo punto, si precisa che il Presidente della Conferenza di Servizi dichiarava nella riunione del 19/01/2022 che “... *non sottoscriverà nessuna copia afferente all'AU ex 387 ma che ne garantirà l'acquisizione ai fini del rilascio del PAUR* ...”;

 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo (PAUR) e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

- di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti nell'ambito del procedimento condotto dalla Città Metropolitana di Bari;
- ✓ un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - ✓ un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
 - ✓ dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata;
 - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
 - ✓ attestazione di pagamento dell'onere previsto al punto 4.4.3 della D.G.R. n. 3029/2010, relativo agli oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
 - ✓ n. 12 marche da bollo da 16 € (euro) per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo, al momento della sottoscrizione dello stesso;
- preso atto della con nota prot. n. 365 del 19 gennaio 2022 la Sezione Transizione Energetica, nella persona del Responsabile del Procedimento, riteneva di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza regionale, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano avente capacità pari a 525 Smc/h equivalenti alimentato FORSU, sito nel comune di Laterza (TA) località "Madonna delle Grazie";
 - un metanodotto al punto di consegna denominato "Allacciamento PROGEVA S.r.l. - Laterza PDC" DN 100 (4") - DP 75 bar;
 - "Allacciamento PROGEVA S.r.l. - Laterza PDR" DN 100 (4") - DP 75 bar"; di proprietà della SNAM Rete Gas S.p.A. già autorizzato con D.D. n. 378 del 20/09/2021;
- in data 17/02/2022 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Progeva S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 17/02/2022 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 024172;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 0012882 del 03/03/2022;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di poter adottare la determinazione di Autorizzazione Unica che dovrà essere recepita, ai fini della sua efficacia, all'interno del PAUR a cura della Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali.

La società Progeva S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di biometano e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, *Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la società Progeva S.r.l. deve presentare alla Sezione scrivente e all'Autorità Ambientale competente, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché, il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
L'art. 13 del DPR n. 327/2001;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

Determinazione

20

www.regione.puglia.it



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 17/02/2022 dalla società Progeva S.r.l.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 365 del 19 gennaio 2022 la Sezione Transizione Energetica, nella persona del Responsabile del Procedimento, riteneva di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza regionale, come riportata nelle premesse, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica.

ART. 2)

Preso atto della nota prot. n. 365 del 19 gennaio 2022 la Sezione Transizione Energetica, nella persona del Responsabile del Procedimento, riteneva di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) incardinato presso la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, si provvede al rilascio, alla società Progeva S.r.l. - con sede legale in Laterza (TA), alla via Strada Comunale Madonna delle Grazie - Caione – P.IVA 05546620724 e C.F. 05546620724, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., art. 8-bis del D.Lgs. 28 del 03/03/2011 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano avente capacità pari a 525 Smc/h equivalenti alimentato FORSU, sito nel comune di Laterza (TA) località "Madonna delle Grazie";
- un metanodotto al punto di consegna denominato "Allacciamento PROGEVA S.r.l. - Laterza PDC" DN 100 (4") - DP 75 bar;
- "Allacciamento PROGEVA S.r.l. - Laterza PDR" DN 100 (4") - DP 75 bar"; di proprietà della SNAM Rete Gas S.p.A. già autorizzato con D.D. n. 378 del 20/09/2021.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla conferenza convocata nell'ambito del procedimento ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, fermo restando ai fini dell'efficacia il suo recepimento all'interno del PAUR di cui sarà parte integrante e sostanziale.

ART. 4)

La società Progeva S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di biometano da fonte rinnovabile di tipo biogas da digestione anaerobica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi convocata nell'ambito del procedimento ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *“Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”.*

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

di dichiarare, a norma dell'art.12 c.1 del D Lgs 387/2003, le opere per la realizzazione dell'impianto oggetto del presente provvedimento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *“i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*, effettuata dalla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 654 del 24/01/2022, di trasmissione del Verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 19/01/2022.



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di biometano da fonte rinnovabile di tipo biogas da digestione anaerobica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto di produzione di biometano da fonte rinnovabile di tipo biogas da digestione anaerobica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Transizione Energetica provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 27 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico,
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o Comune di Laterza (TA)
 - o alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - o alla Società Progeva S.r.l. a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente di Servizio

Francesco Corvace

Firmato digitalmente da:
FRANCESCO CORVACE
Regione Puglia
Permetto il 21/03/2022 12:50:53
SerialNumber: 8911897
Valido dal 11/02/2022 al 11/02/2025

Il Dirigente della Sezione

Angela Cistulli

 Angela Cistulli
21.03.2022 12:50:34 GMT+01:00

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
Brigitta Ieva

Firmato digitalmente da:
BRIGITTA IEVA
Regione Puglia
Firmato il: 21-03-2022 11:01:19
Seriale certificato: 673517
Valido dal 13-05-2020 al 13-05-2023



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA,
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VInCA**

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio VIA e VInCA
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

**N. _340_ del 30.07.2021
del Registro delle Determinazioni**

Codice CIFRA: 089/DIR/2021/00340_____

Oggetto: [ID_VIA_562] D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – Procedimento di VIA relativo ad un “Impianto di trattamento rifiuti – modifica II stralcio funzionale sito in agro di Laterza (TA), località “Madonna delle Grazie”.

Proponente: PROGEVA S.r.l.

L'anno 2021 addì _30_ del mese di _Luglio_ in Bari, nella sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali,

IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VInCA

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs.30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA,
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VIncA**

VISTO l'art.18 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*".

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "MAIA".

VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto "*Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*".

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto "*Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*".

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.

VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.

VISTE le *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22/652 del 31.03.2020;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011 del 13/05/2020 di conferimento dell'incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/DIR/2020/0176 del 28/05/2020 "*Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti*"

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: "*Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R..*";



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA,
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VIncA**

VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio";

VISTA la D.G.R. n. 674 del 26/04/2021 avente oggetto: "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale".

VISTA la D.G.R. n. 678 del 26/04/2021 avente oggetto: "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana".

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 29/04/2021 avente oggetto: "Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale." - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio".

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.07.2021, n. 4 "Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale: Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio."

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" e s.m.i.;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA,
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VIncA**

- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 *“Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”*;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 *“Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale”*;

RICHIAMATI:

- del D. Lgs. 152/2006 e smi: l’art.5 co.1 lett. o); l’art.25 co.1, co.3 e co.4; l’art.10 co.3;
- della L.R. 11/2001e smi: l’art. 5 co.1, l’art.28 co.1, l’art.28 co.1 bis lett. a);
- del R.R. 07/2008: l’art.3, l’art.4 co.1;
- l’art. 2 della L.241/1990.

EVIDENZIATO CHE:

- il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, è Autorità Competente all’adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex Determinazione Dirigenziale del 28.05.2020, n. 176, nell’ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all’art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e smi.

PREMESSO CHE:

- con nota del 23.07.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_9007 del 27.07.2020, la società Progeva S.r.l. presentava ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), comprensivo del provvedimento di VIA e di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio di un *“Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza (TA), località Madonna delle Grazie*;
- con nota prot. n. AOO_089_10829 del 16.09.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale, verificata la procedibilità dell’istanza, richiamate le disposizioni di cui agli art.23 co.4 e 27-bis co.2 del D.Lgs. 152/2006, comunicava a tutti gli enti interessati la pubblicazione, sul portale ambientale della Regione Puglia, della documentazione presentata dal Proponente, a corredo dell’istanza di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.. Con la medesima nota, la Sezione chiedeva agli Enti interessati la verifica di completezza e adeguatezza della documentazione, ai sensi dell’art. 27bis comma 3 del citato Decreto.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA,
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VIncA**

- con nota prot. n. AOO_089_15332 del 02.12.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità competente al rilascio del PAUR, comunicava al Proponente e agli Enti interessati la pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'art. 27bis comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. nonché la decorrenza dei termini per la presentazione da parte del pubblico interessato delle osservazioni alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. AOO_089_2177 del 16.02.2021, il Servizio VIA e VIncA, cui compete l'adozione del provvedimento di VIA nell'ambito del procedimento di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., convocava per il giorno 03.03.2021 una riunione di conferenza di servizi istruttoria di VIA, svolta in modalità asincrona, al fine di acquisire per via telematica i pareri/determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti potenzialmente interessati per il rilascio del provvedimento di VIA. Come da verbale della conferenza di servizi venivano acquisiti i seguenti pareri:
 - o **ARPA Puglia**, pec del 02.03.2021 prot. n. 15034, acquisita al prot. n. AOO_089_2922 del 02.03.2021.
 - o **Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali**, pec del 02.03.2021 prot. n. 2210, acquisita al prot. n. AOO_089_2933 del 02.03.2021.
- In data 21.04.2021, il Comitato Tecnico Reg.le VIA in qualità di organo tecnico consultivo dell'autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale, che svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001 e smi, attività di supporto tecnico e giuridico nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza regionale esprimeva il proprio parere ex art.4 co.1 del R.R. 07/2018, acquisito agli atti del procedimento con prot. n. AOO_089_9317 del 15.06.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, chiedeva che fosse acquisita ulteriore integrazione documentale ai fini dell'espressione del proprio parere definitivo.

ATTESO CHE:

- con pec del 28.05.2021 e del 03.06.2021, acquisite rispettivamente al prot. n. AOO_089_8373 del 31.05.2021 e prot. n. AOO_089_8628 del 03.06.2021, la società Progeva S.r.l. trasmetteva le integrazioni documentali richieste dal Comitato VIA con nota prot. n. 931772021;
- In data 07.07.2021, il Comitato Tecnico Reg.le VIA in qualità di organo tecnico consultivo dell'autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale, che svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001 e smi, attività di supporto tecnico e giuridico nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza regionale, valutata la documentazione VIA comprensiva delle integrazioni documentali trasmesse dal proponente con pec del 28.05.2021 e 03.06.2021 esprimeva il proprio parere definitivo ex art.4 co.1 del R.R. 07/2018 (prot. n. AOO_089_10313 del 07.07.2021), ritenendo che:
 - o *gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi alle seguenti condizioni ambientali:*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA,
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VIncA**

- *siano attuate tutte le misure di mitigazione, prevenzione, correzione di monitoraggio riportate prima nella Relazione di progetto SIA_R2 e successivamente nel documento integrativo del SIA "Riscontro al prot. 5858 del 21/04/21 Regione Puglia – Maggio 2021";*
- *sia adeguato il sistema di scarico delle acque reflue di tipo domestico al R.R. n.26/2011, come integrato e modificato dal R.R. n.7/2016, in riferimento allo smaltimento del chiarificato, evitando il deposito temporaneo con prelievo da parte di ditte esterne, e conformandolo ai sistemi suggeriti nell'allegato 3 del citato regolamento regionale;*
- *sia potenziato il riutilizzo delle acque meteoriche, stante il fabbisogno annuo soddisfatto in gran parte con acqua di acquedotto fornita mediante autobotte ed i notevoli volumi di acque meteoriche scaricate in subirrigazione;*
- *siano studiati in fase esecutiva idonei particolari costruttivi circa gli accorgimenti atti a separare le acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia e i sistemi di compartimentazione idraulica rispetto alle aree a verde, utilizzando le migliori tecniche disponibili per i sistemi di trattamento e depurazione delle acque di prima pioggia.*

RILEVATO CHE:

- nella seduta di conferenza di servizi decisoria del 15.07.2021 ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., il rappresentante del Servizio VIA e VIncA dava lettura del "Quadro delle condizioni ambientali" da allegare al provvedimento di VIA. A tal proposito il Proponente dichiarava l'ottemperabilità delle prescrizioni indicate nel quadro delle condizioni ambientali e confermava l'impegno già espresso di dare completo riscontro alle questioni rilevate da ARPA e non già risolte.

DATO ATTO CHE:

- tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co. 3 del TUA "*Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri*" sono stati "*tempestivamente pubblicati*" sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione Puglia" come da date ivi riportate;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co.1 del TUA, della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23 è stata dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione Puglia" - Sezione "Avviso al Pubblico", come evincibile dal medesimo sito.

VALUTATA LA documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA,
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VInCA**

TENUTO DEBITAMENTE CONTO:

- dello studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal Proponente con la documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento di PAUR;
- dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte, delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma dell'art.24 del TUA.

PRESO ATTO

- dei pareri delle Amministrazioni ed Enti interessati acquisiti agli atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 co.4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., tutti conservati presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali, pubblicati e resi accessibili;
- del parere definitivo espresso dal Comitato Reg.le VIA nella seduta del 15.06.2021, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089_9317 del 15.06.2021

VISTE:

- le scansioni procedurali svolte per il procedimento in epigrafe;
- l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia;

RITENUTO che, attese le scansioni procedurali svolte, sussistano i presupposti per procedere all'adozione del provvedimento espresso ex art. 2 co. 1 della L.241/1990 e s.m.i, conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 562 ex art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. inerente al progetto in oggetto proposto dalla società Progeva S.r.l. con sede in S.C. 14 Madonina delle Grazie - Caione – Laterza (TA);

Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 101/2018

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA,
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VInCA**

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.25 e dell'art.27 - bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., della L.R. 11/2001 e s.m.i. e dell'art. 2 co.1 della l.241/1990 e s.m.i., sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n. 07, dal Comitato Regionale per la V.I.A., di tutti i contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa resa dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia;

DETERMINA

-che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni espresse in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;

di esprimere, sulla scorta del parere del Comitato Reg.le VIA (prot. n. 10313/2021), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento di VIA, delle scansioni procedurali compendiate e per le motivazioni, considerazioni e valutazioni in narrativa, **giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni**, di cui all'Allegato 2 - "Quadro delle condizioni ambientali" del presente provvedimento, relativo ad un **"Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza (TA), località "Madonna delle Grazie"**, proposto dalla società Progeva S.r.l. con sede in S.C. 14 Madonina delle Grazie - Caione – Laterza (TA);

-che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del giudizio di compatibilità ambientale:

- **Allegato 1:** Parere del Comitato VIA regionale prot. n. AOO_089_10313 del 07.07.2021;
- **Allegato 2:** "Quadro delle condizioni ambientali"

-di subordinare l'efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto:

- delle indicazioni, informazioni e specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
- delle prescrizioni di VIA compendiate nell'Allegato 2 - "Quadro delle condizioni ambientali" del presente provvedimento;

-di disporre che la verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite dal Enti interessati, sia espletata per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del 152/2006 e ss. mm. ii., dagli Enti medesimi, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.

-di disporre che la verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite dal Comitato VIA sia espletata per quanto di propria competenza dal Servizio VIA e VInCA.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA,
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VInCA**

- di porre a carico del Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti;
- di prescrivere che il Proponente comunichi a tutti gli Enti coinvolti nell'ambito del procedimento di VIA la data di avvio delle attività valutate con il presente atto;
- di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia e a tutte le Amministrazioni competenti e coinvolte nel procedimento per la verifica di coerenza con quanto assentito.
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'intervento;

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 10 pagine, compresa la presente, dall'Allegato n. 1 composto da 14 pagine, dall'Allegato n. 2 composto da 43 pagine, per un totale di 82 (ottantadue) pagine.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA,
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VInCA**

Il presente provvedimento,

- a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il procedimento ex art. 27-bis del D.l.s. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- b) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- c) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;
- d) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015.
- e) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- f) è pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *a.i.* del Servizio VIA/VInCA

Dott.ssa Mariangela Lomastro

LOMASTRO
MARIANGELA
30.07.2021
14:39:07
UTC

Il sottoscritto attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e V.Inc.A. della Sezione Autorizzazioni Ambientali, è conforme alle risultanze istruttorie, alle disposizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 176 del 28.05.2020 e alla normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento VIA

Dott. Gaetano Sassanelli

Sassanelli
Gaetano
30.07.2021
13:29:51
GMT+00:00



Comune di Laterza

Provincia di Taranto

Settore III – Lavori Pubblici e Urbanistica

Servizio 2- Urbanistica, Edilizia Privata - S.U.E./S.U.A.P.

Prot. n. 21020 del 19/10/2021

OGGETTO: (IDVIA 562) - Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)

P.A.U.R. per la realizzazione dell'“Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252”

Proponente: PROGEVA S.r.l.

PARERE Conferenza di servizi decisoria di cui all'art.27 bis, comma 7 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

REGIONE PUGLIA

Sezione Autorizzazioni Ambientali

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Facendo seguito alla seduta di Cds decisoria del 15.07.2021, alla quale lo scrivente ufficio ha partecipato in presenza, il cui verbale è stato trasmesso dall'Autorità Competente al protocollo generale del Comune di Laterza con prot. n. 16646 del 19.07.2021, si riscontro per l'espressione del parere di competenza quanto segue:

Valutata la “Relazione di Riscontro alla Cds del 15.07.2021 e relativi allegati”, trasmessi dalla ditta proponente all'autorità Competente ed acquisita al protocollo generale del comune di Laterza con prot. n. 20230 del 08.10.2021;

Verificato l'intervento alla normativa urbanistica vigente ovvero il Piano Regolatore Generale, approvato definitivamente con D.G.R. n.48 del 23.10.2003 e il PUG adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 20.12.2019, con le relative norme di salvaguardia;

Tutto ciò premesso e considerato, relativamente agli aspetti strettamente di competenza, che:

- le opere progettate costituiscono un impianto di gestione rifiuti e opere ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 387/2003;
- dette opere sono per legge di pubblica utilità, come si rileva
 - a) dall'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 387/2003: *“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;*
 - b) dall'art. 208 c.6 del Codice dell'ambiente che si riporta testualmente: *“..... Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo*

strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”;

Per le motivazioni su espresse e fatte salve le valutazioni ed autorizzazioni in capo agli enti coinvolti, si rilascia parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- sia inoltrato al Comune di Laterza, prima dell'inizio dei lavori, idoneo titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento in oggetto, previo pagamento degli oneri concessori dovuti, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/01;
- sia fatta espressa menzione, da parte dell'Autorità Competente, nel rilascio del provvedimento autorizzativo, della deroga al rilascio delle aree a standards nella misura non inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti, come previsto dall'art.5 del D.M. 1444/68.

La presente comunicazione, riferita alle competenze esclusive di questo Ufficio, reca manifestazione di giudizio e di conoscenza afferente l'uso del territorio in relazione al Piano Regolatore Generale e, come tale, è resa in ossequio alle previsioni dell'art.107 co.3 lett. h) del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. e non sostituisce gli altri pareri, anche interni all'Ente, alle cui articolazioni la presente è inviata per opportuna conoscenza e per le determinazioni conseguenti.

Tanto si doveva per competenza.

Laterza, lì 19.10.2021

Il Tecnico Istruttore
Arch. Raffaella ~~N~~apoletano



IL RESP. DEL III SETTORE
Arch. Patrizia ~~M~~ilano

COMUNE DI LATERZA PROTOCOLLO IN partenza N. 0021020 del 19-10-2021



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Ala Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA, Vinca
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. alla Progeva Srl
PEC: infoprogeva@pec.it

Oggetto: *IDVIA_562- P.A.U.R. per la realizzazione del “Impianto di trattamento rifiuti modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252”.*

Comunicazione di avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell'autorità Competente e richiesta di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata.

Proponente: Progeva s.r.l.

Rif. note Regione Puglia r_puglia/AOO_089-16/09/2020/10829 e r_puglia/AOO_089-08/10/2021/24572 del 08.10.2021

C.d.S. decisoria 19/10/2021 con prosieguo del 02/11/2021

Parere di competenza rispetto al P.A.I.

[AC 611 -21]

Con riferimento alla procedura in oggetto e alle note della regione Puglia, acquisite agli atti al n. 17521 del 17.09.2020 e al n. 27704 del 08.10.2021, , nelle quali con la prima si invita questo Ente ad esprimersi sul procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 – bis del d.lgs 152/2006 e smi per il progetto di “impianto di trattamento rifiuti modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252” e nella seconda si fissa la data della Conferenza di servizi Decisoria, con la presente nota si comunica quanto segue.

Si premette che con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino, di cui alla L. 183/89, e contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali, tra le quali la scrivente Autorità, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale; l'esame istruttorio delle richieste di parere formulate a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotto con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)²,

¹ Piano di Gestione Rischio Alluvioni, elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010 ed adottato, nella fase di primo ciclo (2010-2015), con relativa VAS, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 28 del 03/02/2017. Adottato, nella fase di secondo ciclo (2016-2021) dalla Conferenza Istituzionale Permanente il 20/12/2019 con Del. n. 1 del 20/12/2019, di adozione delle mappe di aggiornamento della Pericolosità e del Rischio da Alluvioni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14/04/2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 16/04/2020.

² Piano di Gestione Acque, elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 117 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo (2009-2014) con la relativa procedura VAS ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, adottato con Delibera CIP del 24/02/2010 e approvato con DPCM del 10/04/2013 (G.U. n. 160 del 10 luglio 2013); Secondo ciclo (2015-2021) adottato con Delibera CIP del 03/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016 (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017); Terzo ciclo (2021-2027) in fase di aggiornamento ai sensi dell'art. 66 e 7 del D.Lgs 152/2006, con Delibera CIP n. 1 del 27/12/2018 e Delibera CIP n. 3 del 20/12/2019.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)³, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento.

Ciò premesso, dalla consultazione degli elaborati tecnici del progetto in oggetto (acquisibili dal sito web di codesta Amministrazione Regionale <http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>), si prende atto che il progetto prevede la realizzazione del "Impianto di trattamento rifiuti modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252". In sintesi la modifica sostanziale si concretizza in una linea parallela rispetto a quella approvata, totalmente indipendente a livello tecnico funzionale che prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- nuovo ingresso dedicato;
- nuova palazzina uffici;
- bussola ricezione;
- capannone ricezione e trattamento;
- 11 biocelle;
- digestore anaerobico da 3.200 mc;
- impianto di upgrading biogas;
- essiccatore digestato con relativa tettoia;
- biofiltro;
- installazione motore a gas naturale potenza nominale 600 kW;
- capannone metallico per il deposito temporaneo da trattamento (MNC) ;
- ampliamento capannone confezionamento per realizzazione magazzino, officina e relativa tettoia;

il tutto come nel dettaglio illustrato nei relativi elaborati tecnici acquisiti e valutati.

Preso atto ed esaminata la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile e innanzi richiamata, questa Autorità di Bacino Distrettuale evidenzia che, in rapporto alla Pianificazione di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), le cui cartografie sono pubblicate sul sito istituzionale di questa autorità Distrettuale, l'area in cui sorge l'impianto non interferisce con le aree disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del richiamato P.A.I.

Per quanto riguarda la gestione delle acque derivanti dal secondo stralcio funzionale si evince che i flussi idrici da gestire saranno essenzialmente di 3 tipi:

- acque meteoriche;
- le acque di processo;
- le acque dei servizi igienici;

Le acque di prima pioggia, saranno sottoposte a grigliatura, disabbatura e contenimento in apposita vasca della capacità di 50 mc. Nelle 48 ore successive all'evento meteoriche le acque contenute nella vasca V3 vengono scaricate nel sistema idrico e convogliate verso la vasca I*2 prima dell'avvio alla depurazione. Dopo la depurazione e prima dell'eventuale scarico in subirrigazione le acque vengono sottoposte a disoleazione. Le acque eccedenti la prima pioggia, ricadenti sulla viabilità, vengono anch'esse sottoposte a grigliatura e disabbatura e successivamente bypassate verso la disoleazione (W1) prima dello scarico in subirrigazione. Le acque ricadenti sulle coperture, vengono raccolte nella vasca (V4) da 50 mc e se in eccesso vengono avviate alla vasca I*1 per il riutilizzo. Le acque di processo verranno convogliate verso la

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 30469/2021 del 03-11-2021
Doc. Principale - Copia Documento

³ Territorio dell'UOM Puglia: Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

rete di raccolta esistente ed avviate verso la vasca I3 per il riutilizzo nella umidificazione miscela e qualora siano in eccesso verranno avviate ad impianti terzi con il CER 16.10.02.

Per quanto riguarda la circolazione idrica sotterranea l'area di intervento ricade dell'acquifero carsico delle Murge, caratterizzato da una idrostruttura di elevata capacità e potenzialità idrica, anche se caratterizzata da una permeabilità d'insieme medio bassa. Dalla relazione idrologica e idraulica, presentata dalla parte proponente a firma del Dott. Geol Marco Di Lollo, si evince che in prossimità dell'area di studio passa l'isopezia 50 che, confrontata con la quota topografica dell'area 320 m. s.l.m, restituisce una soggiacenza della falda stimata di circa 270 m dal piano campagna.

Si ritiene, pertanto, che il sistema di sub irrigazione negli strati più superficiali del terreno delle acque eccedenti la prima pioggia, opportunamente trattate, sia compatibile con la pianificazione di bacino e di distretto.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. *Gennaro Capasso*

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. *Vera Corbelli*

Sezione Infrastrutture
e Valutazioni Ambientali
Responsabile
Arch. *Alessandro Camatore*

Istruttoria pratica:
Geom *Stefano Savino*

ASL_VVTA.AOO.ASLTA.REGISTRO UFFICIALE.U.0199043.29-09-2021.h.09:50



ASL Taranto

PugliaSalute

SERVIZIO di PREVENZIONE E SICUREZZA degli AMBIENTI di LAVORO
Direttore Dott. COSIMO SCARNERA
Viale Virgilio,117 - 74121 Taranto
tel. 099 7786481 - 478-469
e-mail: diprev.spesal.direzione@asl.taranto.it
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

PROGEVA SRL

pec: infoprogeva@pec.it


OGGETTO: IDVIA 562 – P.A.U.R. per la realizzazione dell'Impianto di trattamento rifiuti- modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-257" – Proponente PROGEVA srl_Parere S.P.eS.A.L. ASL TARANTO.

In riferimento all'istanza in oggetto, esaminati gli atti pubblicati, preso atto dei contenuti della "Relazione tecnica di individuazione dei fattori di rischio per la sicurezza e la salute", assunta a ns. prot. n. 188288 del 13.09.2021, inviata in riscontro alla nostra richiesta, considerato che:

- negli elaborati prodotti, ed in particolare nella "RELAZIONE TECNICA GENERALE E DI AIA_GIUGNO 2020", la Società proponente individua una serie di inquinanti nell'ambito delle "emissioni convogliate", riconducibili alle attività di processo;
- nella "RELAZIONE TECNICA DI INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE", l'esposizione ad agenti chimici viene circoscritta, invece, alla "presenza di gas di scarico delle pale meccaniche a diesel", nonché all'"utilizzo degli oli o grassi utilizzati per la manutenzione delle macchine e degli impianti";
- nella "RELAZIONE TECNICA DI INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE" viene individuato, altresì, per tutte le mansioni impiegate nell'attività *sub-iudice*, il rischio da esposizione al "rumore", in assenza di definizione del livello di esposizione individuale, così come il rischio da esposizione ad "agenti biologici", senza esplicitazione degli agenti incriminati ed il relativo livello di esposizione,

questo Servizio esprime parere FAVOREVOLE, a condizione che, all'avvio dell'attività:

- si proceda alla valutazione specifica di tutti i rischi individuati per la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati;
- dovrà essere garantito il rispetto dei limiti degli inquinanti di processo che, a qualunque titolo prodotti, possono rivelarsi nocivi per la salute dei lavoratori esposti; a tal fine la Società proponente dovrà effettuare un monitoraggio ambientale periodico, e se del caso biologico, mirato alla determinazione su matrice aerea e/o biologica della concentrazione degli agenti chimici sopra richiamati, con particolare riferimento a quelli per i quali sono stati individuati specifici valori limite di esposizione professionale nel D. Lgs. 81/08 (Allegati XXXVIII, XXXIX, XL);
- in caso di superamento dei suddetti limiti, vengano adottate tutte le misure previste dalla normativa vigente, nella tutela della salvaguardia e della sicurezza dei lavoratori;



SERVIZIO di PREVENZIONE E SICUREZZA degli AMBIENTI di LAVORO
Direttore Dott. COSIMO SCARNERA
Viale Virgilio, 117 - 74121 Taranto
tel. 099 7786481 - 478 -469
e-mail: diprev.spesal.direzione@asl.taranto.it
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it


- vengano adottate tutte le misure di prevenzione e protezione contro il rischio da esposizione al rumore negli ambienti di lavoro, di cui al capo II del D. Lgs. 81/08;
- vengano adottate tutte le misure di prevenzione e protezione contro il rischio da esposizione ad agenti biologici negli ambienti di lavoro, di cui al titolo X del D. Lgs. 81/08;
- sia data attuazione ad ogni altra misura di prevenzione e protezione per i lavoratori che si dovesse rendere necessaria in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs 81/08;
- si proceda alla notifica di cui all'art. 67 del D. lgs. 81/08.

Taranto, 29.09.2021

Il Direttore
Servizio di Prevenzione E Sicurezza
degli Ambienti di lavoro ASL Ta
Dr. Cosimo SCARNERA



ASL_VVTA.AOO_ASITA.REGISTRO UFFICIALE.U.0150740.05-07-2021.h.12:30



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – Servizio Igiene e Sanità Pubblica
U. O. S. Igiene degli Ambienti di Vita e Medicina di Comunità
Distretti di Massafra – Martina Franca – Ginosa
Dirigente: Dott. Luigi MASTRONUZZI
Via Palatrasio n. 30 – 74013 Ginosa (TA)
tel. 099 8496906
e-mail: diprev.sisp.castellaneta@asl.taranto.it
sisp_massafra.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Al Dirigente Responsabile
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana – Sez. Autorizzazioni Ambientali
Regione Puglia
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: IDVIA562 – P.A.U.R. per la realizzazione del “Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252”
proponente **PROGEVA s.r.l.**

Convocazione di conferenza dei Servizi decisoria di cui all’art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs n.152/2006 e ss. mm. ii.

Vista la nota di convocazione della C.d.S. del **Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sez. Autorizzazioni Ambientali Regione Puglia**, acquisita a Prot. ASL Taranto al n. 131637 del 09/06/2021;

Esaminata la documentazione tecnica allegata descrittiva delle caratteristiche costruttive ed operative dell’impianto di cui in oggetto, nonché le modalità di contenimento e mitigazione delle emissioni in condizioni di marcia e di controllo degli eventuali inquinanti;

Atteso che per esigenze di sorveglianza epidemiologica COVID-19 non è possibile durante la mattina del giorno 06 luglio 2021 assicurare la presenza in sede e/o in videoconferenza di un rappresentante dello scrivente Servizio S.I.S.P. della U.O. di Massafra;

Si esprime comunque Parere di Competenza dal punto di vista Igienico-Sanitario **FAVOREVOLE**, espresso sulla base dell’esame degli atti pervenuti, e subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni degli altri Enti/Servizi competenti in materia.

Azienda Unità Sanitaria Locale TA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O. Distretto Massafra - Martina Franca - Ginosa
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Luigi MASTRONUZZI

tel. Dott. Angelo Lucariello



**REGIONE
PUGLIA**

Prot. r_puglia/AOO_079-12/01/2021/325

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE URBANISTICA

**SERVIZIO OSSERVATORIO ABUSIVISMO E USI
CIVICI**

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Servizio Riqualificazione Urbana e
Programmazione Negoziata
a.cistulli@regione.puglia.it

OGGETTO: L.R. n. 7 del 28/01/1998 e ss.mm.ii., L. n. 1766 del 16/06/1927 e R.D. n. 332 del 26/02/1928.

ID VIA 562 – P.A.U.R. per la realizzazione del "Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252" - Proponente PROGEVA s.r.l.

Si fa riferimento alle seguenti note prot. n. A0089/11765 del 06.10.2020, acquisita al prot. n. A00 079/9077 del 07.10.2020, prot. n. A0089/12932 del 27.10.2020, acquisita al prot. n. A00 079/10109 del 29.10.2020, prot. n. A0089/15332 del 02.12.2020, acquisita al prot. n. A00 079/11771 del 09.12.2020, relative al procedimento indicato in oggetto.

I terreni attualmente individuati catastalmente in agro di Laterza (TA) al Fg. 57 p.lle 239-252, che secondo quanto indicato nell'oggetto delle suddette note, appaiono interessati dal procedimento "de quo", non risultano gravati da Uso Civico.


L' Istr. Amm.vo

Dott. Pagano Gaetano

 PAGANO GAETANO
11.01.2021 11:32:13
UTC


P.O. Usi Civici

Arch. Giuseppe D'Arienzo

 D'ARIENZO GIUSEPPE
11.01.2021 11:50:41 UTC

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Giovanna LABATE

 LABATE GIOVANNA
11.01.2021
12:29:49 UTC

www.regione.puglia.it

Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici

Via Lungomare N. Sauro, 45/47 - 70121 Bari - Tel: 080 540 5250

pec: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA**

Prot. r_puglia/AOO_079-09/06/2021/7048

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO,
QUALITÀ URBANA****SEZIONE URBANISTICA****SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE URBANA E
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA****REGIONE PUGLIA**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID VIA 562 - P.A.U.R. per la realizzazione del "Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252" - Proponente PROGEVA s.r.l.. Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 27-bis, comma 7 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

RISCONTRO

Rif. prot. n. 8895 del 08/06/2021 (ns. prot. n. 7028/2021)

Si riscontra la nota prot. n. 8895 del 08/06/2021, trasmessa via pec e acquisita al protocollo di questa Sezione con n. 7028 del 09/06/2021, con la quale si convoca la Conferenza di servizi per il giorno 6 luglio 2021.

Con riferimento agli interventi previsti dal progetto in oggetto, attese le disposizioni del comma 6 dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, in cui è espresso che l'approvazione dell'impianto *sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori*, non si rilevano profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente.

Il funzionario istruttore

(dott. geol. Maria Nilla Miccoli)

**PO Pianificazione Urbanistica 2**

(arch. Valentina Battaglini)

**Il Dirigente del Servizio****Riqualificazione Urbana e Programmazione Negoziata**

(avv. Angela Cistulli)



**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
STRUTTURA TECNICA PROVINCIALE TARANTO**

Trasmissione a mezzo pec ai sensi
dell'art.47 del D.Lgs. n.82/2005

Alla **REGIONE PUGLIA**
Sezione Autorizzazioni Ambientali
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto : ID VIA 562 – Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per la realizzazione di: “Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna dell Grazie, Fg 57 p.lle 239-252”.
Proponente: PROGEVA s.r.l.

Con la presente si riscontra la nota prot.n.AOO_89/10829 del 16/09/2020 (acquisita al prot. di Sezione AOO_64/12559 del 16/09/2020) con la quale, ai sensi del comma 3 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è stato chiesto di verificare – per i profili di competenza – l'adeguatezza e completezza della documentazione progettuale presentata dalla società PROGEVA s.r.l. (*Proponente*) in merito all'intervento in oggetto.

A tale riguardo, esaminata la documentazione progettuale presente sul portale Ambientale della Regione Puglia, si ritiene che l'intervento in oggetto non ricada in alcuno degli ambiti di tutela e di competenza dell'Autorità Idraulica regionale.

Il Responsabile STP Taranto
Ing. Francesco SEBASTIO



Firmato
digitalmente da:
FRANCESCO
SEBASTIO
Regione Puglia
Firmato il: 08-10-
2020 15:16:57
Seriale certificato:
675031
Valido dal 14-05-
2020 al 14-05-2023

Il Dirigente ad interim
Servizio Autorità Idraulica
D.ssa Antonietta Riccio



RICCIO
ANTONIETTA
12.10.2020
07:36:27 UTC

www.regione.puglia.it

Sezione Lavori Pubblici – Struttura Tecnica Provinciale (STP)
P.O. Sede Provinciale TA
Via Dante 63 – 74121 TARANTO (TA) - Tel: 099 730 73 12
email: f.sebastio@regione.puglia.it - pec: ufficio.coord.stp.ta@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE**

Trasmissione a mezzo fax eposta
elettronica ai sensi dell'art.47 del D.
Lgs n. 82/2005

SEZIONE RISORSE IDRICHE

REGIONE PUGLIA
SEZIONE RISORSE IDRICHE
AOO_075/PROT/10475
13 OTT 2020

destinatario:

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID VIA 562 - Realizzazione dell' "Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.IIe 239-252"
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs n°152/06 – Comunicazione di avvenuta pubblicazione del progetto e richiesta di verifica dell'adeguatezza e completezza documentale.

Proponente: PROGEVA s.r.l.
PARERE

Con la presente si riscontra la nota di codesto Ufficio Prot. r_puglia/AOO_089-16/09/2020/10829, acquisita al protocollo della Sezione scrivente al prot. n. 10829 del 16/09/2020, con la quale è stata convocata la conferenza di servizi, comunicando la pubblicazione della documentazione relativa al procedimento in oggetto, sul portale ambientale al link <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

L'intervento riguarda la modifica sostanziale al II stralcio funzionale dell'impianto di trattamento rifiuti sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie.

Come può evincersi dagli elaborati di progetto: "L'impianto, nella configurazione attuale (I° Stralcio Funzionale), di cui al provvedimento di AIA DD14/2015 e ss. mm. ii., rilasciato dalla Regione Puglia, è autorizzato al trattamento di 70.000 t/a di rifiuti organici differenziati per la produzione di ammendanti conformi al D.Lgs. 75/2010, mediante le operazioni di recupero R3 (Trattamento biologico) R13 (Messa in riserva prima dell'avvio a trattamento) ed R12 (Scambio di rifiuti per sottoporli ad operazioni R1-R11) di cui all'allegato C Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.

Il provvedimento autorizzativo prevede anche la realizzazione di un secondo stralcio funzionale con l'installazione di un modulo di digestione anaerobica, per il trattamento dei rifiuti organici da raccolta differenziata, con recupero e valorizzazione del biogas tramite la cogenerazione e produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili."

L'intervento di che trattasi ricade in territorio della provincia di Taranto, in agro del Comune di Laterza (TA); precisamente il terreno su cui sorge l'impianto industriale è ubicato a Nord del nucleo urbano principale, in territorio agricolo prospiciente la S.C. 14, denominata "Madonna delle Grazie - Caione", e limitrofa alla SS7Appia.

L'impianto attualmente insiste sulle p.IIe 239 e 252 del F. 57 del Catasto del Comune di Laterza. Tali particelle, a seguito del rilascio di AIA da parte della Regione Puglia di cui alla DD 14/2015 sono state destinate ad uso industriale.

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche

Lungomare Nazario Sauro nn.47-49– 70121 Bari - Tel: 080 5401558

mail: v.quartulli@regione.puglia.it - pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE**

SEZIONE RISORSE IDRICHE

Il progetto di modifica sostanziale dell'AIA DD 14/2015 prevede l'ampliamento della capacità di trattamento dei rifiuti organici differenziati a sostegno dei fabbisogni regionali. Di conseguenza si avrà un aumento delle superfici dedicate alle lavorazioni e degli spazi verdi.

La superficie complessiva interessata dal progetto sarà di circa 14 ha.

Il sito di interesse è catastalmente censito al foglio di mappa n.57 del Comune di Laterza (TA), e ricade pertanto nel campo di esistenza del corpo idrico sotterraneo Acquifero Carsico della Murgia Bradanica, in aree che il Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR n. 230 del 20/10/2009 (e successivo aggiornamento adottato con DGR n. 1333/2019), sottopone al vincolo della **"Tutela Quali-Quantitativa"**.

In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, applicando le limitazioni di cui alle **Misure 2.12 dell'allegato 14 del PTA (KTM8 del Programma delle Misure - elaborato G del PTA 2019)**.

Pertanto la pianificazione di eventuali prelievi di acque dal sottosuolo per uso industriale, dovrà tenere conto di dette limitazioni (in termini di limitazione di portata ed eventuale tariffazione).

Come già precisato, l'attività rientra tra quelle annoverate all'art. 8 del R.R. n. 26/2013, ed è dunque sottoposta alla disciplina di cui al Capo II del suddetto regolamento.

In merito alla gestione delle acque di pioggia, da quanto si evince dagli elaborati, è previsto un diverso percorso a seconda della provenienza, che risultano così distinte in:

- Acque provenienti dalle coperture;
- Acque provenienti dalla viabilità;
- Acque provenienti dai piazzali.

Per le prime è prevista la raccolta ed il riutilizzo per usi irrigui, domestici, per il mantenimento a verde delle aree e della fascia di protezione arbustiva perimetrale e come integrazione alla riserva anticendio.

Per le acque provenienti dalla viabilità interna è così descritto a pag. 68 dell'elaborato "2WUKUS7_RelazioneDescrittiva": *Le acque di prima pioggia (5mm) di dilavamento della viabilità di superficie pari a circa 20.000 m² restituiscono un volume di circa 100 m³. Per questa sezione vengono utilizzate tre vasche (11a-b, 14 e 14,1 oltre al*3, l*4 l*5), dove avviene grigliatura dissabbiatura e sedimentazione ed il contenimento prima dell'avvio a depurazione.*

Riguardo allo smaltimento delle acque provenienti dai piazzali, il proponente (Elaborato "2WUKUS7_RelazioneDescrittiva"), descrive come di seguito il sistema adottato: **Vasca 12 e l*5:** *In queste vasche vengono convogliate le acque di dilavamento dei piazzali di lavorazione che sottendono una superficie di 15.000 m² circa. Di questi 4.300m² sono adibiti al deposito ammendanti (10) 4.300 mq a deposito ligneo-cellulosici (12), il piazzale 13 è adibito alla miscelazione ed il piazzale 15 è adibito allo stoccaggio del prodotto finito insaccato.*

I piazzali 10, 12 e 13 possono ritenersi sempre occupati per una superficie pari all'80% ed il materiale che vi risiede ha elevate capacità di assorbimento.

I volumi di pioggia sono nell'ordine di 1300 m³ (12.500 m² x 0,88m), ma considerando uno spessore di assorbimento dei cumuli (altezza 3,5m) di materiali di 50 cm per gli ammendati e di 30 cm per i materiali in miscelazione ed una variazione in peso del (25%) si ottiene un valore

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche

Lungomare Nazario Sauro nn.47-49- 70121 Bari - Tel: 080 5401558

mail: v.quartulli@regione.puglia.it - pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE****SEZIONE RISORSE IDRICHE**

*verosimile di 720 m3 effettivi di acque che possono avere la possibilità di essere convogliate nella vasca; a questi volumi vanno sottratti gli attuali 255 m3 della vasca I2 che impongono un dimensionamento della vasca I*5 di 500 m3.*

Atteso che l'attività è soggetta alla disciplina di cui al Capo II del R.R. n°26/2013, anche laddove si operino differenziazioni, salvo che per le acque raccolte sui lastrici non oggetto di regolamentazione, ogni altra superficie di dilavamento deve possedere le caratteristiche di assoluta impermeabilità ed i processi devono essere conformi alle prescrizioni dettate dagli art. 9 e seguenti del R.R. n. 26/2013, tra cui l'assenza di commistioni fra acque di prima e seconda pioggia.

Tanto premesso e considerato, si chiede di integrare la documentazione come di seguito specificato:

- siano descritte le fonti di approvvigionamento idrico e dettagliato il bilancio complessivo del ciclo produttivo (acque in ingresso – acque in uscita e sistemi di recupero);
- sia valutata la compatibilità dell'intervento nel suo complesso con il Piano di Tutela delle Acque;
- Nell'elaborato "2WUKUS7_Relazioneidrologica_01" si integri la gestione delle acque meteoriche con la descrizione dettagliata delle modalità di smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (dalla captazione al destino finale), sia di prima che di seconda pioggia, valutando i potenziali effetti delle sostanze presenti nei cumuli che, secondo il proponente, si imbibirebbero, e descrivendo i processi a cui sono sottoposte le acque captate, evidenziando la conformità dei sistemi adottati alle disposizioni di cui al Capo II del Regolamento Regionale n. 26/2013;
- Siano illustrati nel dettaglio i sistemi di smaltimento delle acque dilavanti la viabilità specificando i processi ed i percorsi a cui sono sottoposte le acque di prima e seconda pioggia, ed evidenziando la conformità al R.R. n. 26/2013.
- Si illustrino nel dettaglio la morfologia e l'ubicazione dei recapiti finali, allegando una planimetria dell'area destinata alla subirrigazione, relazionando sulla capacità degli stessi a smaltire le portate che si intendono ivi recapitare.

Infine si evidenzia che l'elaborato Studio di Impatto Ambientale, non è redatto conformemente all'art. 22 del D.Lgs. n. 152/2006: non sono valutati gli impatti sull'ambiente idrico ed esaminate eventuali soluzioni alternative inclusa l'opzione "zero".

Il Responsabile P.O.
ing. Valeria Quartulli

Firmato digitalmente da:
VALERIA QUARTULLI
Regione Puglia
Firmato il: 13-10-2020 17:00:26
Seriale certificato: 641902
Valido dal 30-03-2020 al 30-03-2023

Il Dirigente della Sezione
ing. Andrea Zotti



ZOTTI ANDREA
13.10.2020
15:04:03 UTC

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche

Lungomare Nazario Sauro nn.47-49– 70121 Bari - Tel: 080 5401558

mail: v.quartulli@regione.puglia.it - pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

MIC|MIC_SN-SUB|14/07/2021|0004226-P



Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA NAZIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO
- TARANTO -

Lettera inviata solo tramite e-mail.
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art.43, comma 6,
DPR 445/2000 e dell'art. 47 commi I e 2, D. Lgs. 82/2005

Alla

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche,
Ecologia e Paesaggio
Sezione autorizzazioni ambientali
via Giovanni Gentile 52
70126 BARI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Prot. n. 8895 del 08/06/2021

Ref. prot. n. 3604 del 17/06/2021

Class. 34.43.04/9/2021

Oggetto: **ID_VIA: 562** - P.A.U.R. Realizzazione dell'“impianto di trattamento rifiuti – modifica II stralcio funzionale sito in agro di Laterza, località Madonna delle Grazie, Fg. 57 p.lle 239-252”

Convocazione di Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 27-bis, comma 7 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Autorità competente: Regione Puglia-Sezione Autorizzazioni Ambientali, ex L.R. n. 11/2001 All. A2m

Proponente: PROGEVA s.r.l.

Parere di competenza sulla realizzazione del progetto

In riscontro alla nota indicata a margine con cui è stato richiesto alla Scrivente di esprimere il proprio parere in relazione alla Procedura in oggetto, si rendono le valutazioni in merito agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza.

A tal fine:

1. **esaminati** gli elaborati progettuali in formato digitale reperibili all'indirizzo web indicato da codesta Amministrazione;
2. **visto** l'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana, che recita: “*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*”;
3. **vista** la Parte III del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
4. **considerato che**, ai sensi dell'art. 135 e dell'art. 143 del sopra richiamato Codice, nella Regione Puglia dal 2015 vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del Paesaggio”, nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14;
5. **considerato che**, come previsto dal co. 9 del suddetto art. 143 “*a far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici*”;



SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO
Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 – 132
C.F. 90267250737 - Codice Univoco iPA: TYLIJN
Via Luigi Viola, 12 - 74121 (TA) Tel. 099/4525982
PEC: mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it
PEO: sn-sub@beniculturali.it

6. **visto** che l'art. 89 c.1 delle NTA del PPTR -Strumenti di controllo preventivo- prevede che sia valutata la conformità con gli obiettivi di tutela del PPTR di tutti gli interventi “*che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate*”;

7. **visto** inoltre l'art. 83, co. 6 delle NTA del PPTR della Regione Puglia;

8. **visto** in particolare l'elaborato 4.4.1 Linee guida energie rinnovabili del PPTR della Regione Puglia;

9. **visto** il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

10. **viste** le norme regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

11. **riscontrato che** il progetto prevede l'ampliamento di un Impianto trattamento rifiuti;

12. **considerato che:**

- l'impianto, nella sua estensione attuale, insiste per circa 8 ha sulle p.lle 239 e 252 del F. 57 del NCEU Laterza;

- le particelle 239 e 252 del F. 57 del NCEU Laterza, a seguito del rilascio di AIA da parte della Regione Puglia di cui alla DD 14/2015 sono state destinate ad uso industriale, come previsto dall'art. 208 c.6 del D.Lgs. 152/06 che prevede: "L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”;

- il progetto di modifica sostanziale dell'AIA DD 14/2015 prevede l'ampliamento della capacità di trattamento dei rifiuti organici differenziati a sostegno dei fabbisogni regionali;

- il progetto prevede un aumento delle superfici dedicate alle strutture dell'impianto, che occuperebbe un totale complessivo di circa 14 ha;

13. **considerato che** i lotti oggetto di intervento sono inseriti in un ambito territoriale a vocazione prevalentemente agricola;

14. **considerato che** la SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO è la seguente:

Nel quadro di riferimento del PPTR, con riguardo agli **Ambiti paesaggistici e figure territoriali** l'impianto di progetto si inserisce al limite sud dell'**Ambito 6 Alta Murgia**, nella figura territoriale della **Fossa Bradanica**, quasi al confine con l'ambito dell' Arco Jonico, in territorio di Laterza, una area dalla litologia complessa, caratterizzata da diverse tipologie di substrati, che presenta un paesaggio caratterizzato da dolci colline cerealicole solcate da un fitto sistema idrografico; figura territoriale in cui il paesaggio roccioso dell'altopiano murgiano lascia il posto ad ampie distese intensamente coltivate a seminativo.

Nel quadro di riferimento del PPTR, con riferimento alle Componenti dei valori percettivi l'intervento è inserito in territorio tutelato in quanto rientrante in:

- UCP *Coni Visuali*: l'area di impianto ricade all'interno del cono visuale della Gravina di Laterza;
- UCP *Strade a Valenza Paesaggistica*: l'area di impianto si trova a circa 130 metri dalla SS 7 (tratto della via Appia antica);

Si rileva inoltre che i limiti dell'area di intervento distano:

1. Circa 450 metri dall'alveo della Gravina di Laterza;
2. Circa 1.100 metri dalla più vicina perimetrazione di un'area di rispetto dei boschi;
3. Circa 2 km dal limite della perimetrazione del SIC-ZPS dell'Area delle Gravine

15. **considerato che** in relazione all'interferenza con UCP *Coni Visuali*:

- ai sensi dell'art. 85 delle NTA del PPTR vigente: “ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia inerenti la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia, di cui alla seconda parte dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, sono considerate le **tre fasce "A", "B" e "C"** di intervisibilità così come individuate nella cartografia allegata all'elaborato 4.4.1” e l'impianto ricade in zona individuata quale fascia A,



SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO

Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 – 132

C.F. 90267250737 - Codice Univoco iPA: TYLIJN

Via Luigi Viola, 12 - 74121 (TA) Tel. 099/4525982

PEC: mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it

PEO: sn-sub@beniculturali.it

- ai sensi dell'art.88 c.2 delle NTA del PPTR vigente: "in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, (...), quelli che comportano: "a4) **realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1** - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.
- l'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile ritiene **ammissibili in fascia A, B e C**:
- Impianti operanti in assetto cogenerativo con micro generazione con potenza massima pari a 50 kW;
 - Impianti realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici con potenza massima pari a 200 kW;
- il proponente evidenzia come, *sebbene la distanza dell'impianto dal cono visuale sia tale da far ricadere le opere proposte nella fascia "A", in funzione dell'andamento orografico del terreno non ci troviamo in una zona di intervisibilità dell'impianto dal Cono Visuale*, ma tale affermazione non è adeguatamente supportata dagli elaborati prodotti;
16. **considerato che** in relazione all'interferenza con UCP *Strade a Valenza Paesaggistica*:
- si rileva che ai sensi dell'art. 85 delle NTA del PPTR vigente: dalle strade a valenza paesaggistica è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.
- ai sensi dell'art.88 c.2 delle NTA del PPTR vigente: "in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, (...), quelli che comportano: "a4) **realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1** - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
17. **considerato che** l'insediamento è vicino a due siti storico culturali ed alla rete dei tratturi, rientranti nello stesso cono visuale;
18. **considerato che** l'art. 88 c.3 lett. c 1) del PPTR auspica interventi che comportino la riduzione e la **mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente** che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;
19. **considerato che** l'elaborato 4.4.2 Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate indica tra gli obiettivi generali la "**mitigazione dell'impatto paesaggistico delle aree produttive esistenti** riducendo l'impatto visivo, migliorando la qualità paesaggistica ed architettonica al suo interno e definendo la relazione con il territorio circostante;
20. **riscontrato che** l'ampliamento dell'impianto, così come proposto, a parere di questa Soprintendenza renderebbe più imponente e non mitigherebbe l'impatto paesaggistico dell'insediamento per la produzione di energia da biomasse esistente;

fatte salve le ulteriori verifiche da parte dell'Autorità competente, al fine di consentire di valutare la compatibilità dell'intervento di ampliamento con il paesaggio circostante, si chiede:

- 1) di rivedere il progetto, concentrando la riflessione progettuale su due temi:



SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO

Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 – 132

C.F. 90267250737 - Codice Univoco iPA: TYLIJN

Via Luigi Viola, 12 - 74121 (TA) Tel. 099/4525982

PEC: mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it


PEO: sn-sub@beniculturali.it

- revisione del design del sistema di involucro delle volumetrie dei principali edifici che compongono l'impianto (esistente e da realizzare);
 - design dell'intero sistema di definizione dei "bordi" del complesso e dei dispositivi di mitigazione ambientale/paesaggistica.
A tal fine si suggerisce l'introduzione di: a) parete ventilata costituita da un sistema di contenitori in cui mettere a dimora un'essenza erbacea, b) tetti giardino. Quale esempio si segnala il progetto dell'Arch. G. Vaccarini per la conversione di uno zuccherificio in stabilimento per la produzione di energia da biomasse, nel comune di Russi (Ravenna).
- 2) produrre un render fotorealistico che rappresenti il panorama comprendente l'area interessata dall'intervento (così come modificato nell'involucro e nel bordo) vista dalla strada statale 7.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di competenza di codesta Amministrazione e della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi.

Il Soprintendente
Dott.ssa Barbara Davide*

Il responsabile del procedimento
Funzionario architetto
Arch. Simonetta PREVITERO



*Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO
Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 – 132
C.F. 90267250737 - Codice Univoco iPA: TYLIJN
Via Luigi Viola, 12 - 74121 (TA) Tel. 099/4525982
PEC: mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it
PEO: sn-sub@benicurali.it



Documento firmato digitalmente

Co.Ge. PAUR_002

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualita' Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio AIA/RIR
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: IDVIA562 – P.A.U.R. per la realizzazione del “Impianto di trattamento rifiuti – modifica il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252” - Proponente PROGEVA S.r.l. Aggiornamento al 14/12/2021 di Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 27-bis comma 7 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parere ARPA Puglia.

Rif: Nota Regione Puglia/Servizio AIA-RIR prot n. 15860 del 04/11/2021 (acquisita al prot. ARPA n.75864 del 04.11.2021).
Nota Regione Puglia/Servizio AIA-RIR prot. n. 16174 del 10/11/2021 (acquisita al prot. ARPA n.77338 del 10/11/2021).
Nota Progeva prot. n. 67473/2021/LM/ed del 15/11/2021 (acquisita al prot. ARPA n.78503 del 16/11/2021).
Nota Regione Puglia/Servizio AIA-RIR prot. n. 17281 del 26/11/2021 (acquisita al prot. ARPA n.81248 del 26/11/2021).
Nota Progeva prot. n. 67521/2021/LM/ed del 09/12/2021 (acquisita al prot. ARPA n.83905 del 10/12/2021).
Nota Regione Puglia/Servizio AIA-RIR prot. n. 18019 del 13/12/2021 (acquisita al prot. ARPA n.84237 del 13/12/2021).

Con riferimento alle note della Regione Puglia prot. n. 17281/2021 (acquisita al protocollo agenziale n. 81248/2021) e prot. n. 18019/2021 (acquisita al protocollo agenziale n. 84237/2021) si riportano di seguito le osservazioni della scrivente Agenzia sulla documentazione integrativa trasmessa dalla Progeva S.r.l.con nota prot. n. 67521/2021/LM/ed del 09/12/2021 in esito alla riunione della Conferenza di Servizi del 23/11/2021

Si segnala preliminarmente, in aggiornamento a quanto stabilito dall’A.C. per l’end of waste Biometano in sede di Tavolo Tecnico regionale del 09/11/2021¹, l'intervenuta emanazione del D.Lgs. 199 del 08/11/21 (v. art.24, comma 2) che recita: "...Il biometano, che rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, prodotto a partire da sostanze classificate come rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006...".

¹ "...Per quanto riguarda la norma di riferimento per l’end of waste Biometano, il Servizio AIA/RIR ritiene di condividere quanto riportato all’art. 24 c.2 dello schema di D.Lgs. in fase di discussione e recante attuazione della direttiva UE 2018/2001 (REDII), per cui definisce quale norma tecnica di riferimento per il biometano il DM 2/03/2018..."

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

Centralino 099 9946 310

PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Riguardo all'attività di trasferta, si rinnova l'invito all'A.C., laddove non ne abbia già presso atto a stabilire un preciso termine temporale per il trasferimento dei rifiuti ritirati in R13 presso altri impianti di trattamento autorizzati, al fine di rendere possibile un eventuale controllo da parte dell'Agenzia.

Modulistica AIA

Con nota prot. 67521 del 09/12/21 il Gestore ha trasmesso la revisione datata dicembre 2021 delle Schede AIA. A riguardo si osserva che:

- la scheda "A" è stata integrata con i codici NOSE-P e NACE dell'installazione, pur non riportandone la descrizione;
- la scheda "B" è stata integrata con le informazioni mancanti;
- con riferimento alla Scheda "C", il Gestore nell'ambito del § 7.2 dell'elaborato "*Riscontro alla CdS del 19.10.2021 – Prot. ARPA PUGLIA 71743 del 19.10.21*" datato novembre 2021, ha dichiarato che "*...Come ampiamente illustrato negli elaborati progettuali, le opere in progetto prevedono che tutte le attività di lavorazione e recupero dei rifiuti si svolgano in ambienti chiusi e dotati di sistema di aspirazione e trattamento dell'aria. Pertanto ogni emissione connessa alle opere comprese nel progetto di modifica di AIA, risulta essere di tipo convogliato. L'assenza di lavorazioni all'esterno giustifica opportunamente l'assenza di emissioni diffuse...*".

Alla luce di quanto sopra la scrivente Agenzia ritiene che al fine di prevenire la diffusione di polveri che potrebbe originarsi dalla movimentazione interna di materiali e mezzi, il proponente dovrà garantire nel tempo l'applicazione di efficaci misure tecniche e gestionali utili a prevenire o minimizzare la diffusione di polveri (ad es. pulizia e bagnatura periodica delle strade e piazzali interni, etc);

- nella Scheda AIA "E" il proponente ha dichiarato l'assenza di emissioni fuggitive. Tuttavia la scrivente Agenzia ritiene che, qualora nel sistema di upgrading del biometano siano presenti componenti come: valvole, flange, compressori, fine linea, ferme restando le valutazioni di codesta AC, il proponente debba provvedere a redigere ed attuare una apposita procedura/istruzione operativa per quanto concerne la metodologia e la frequenza dei controlli utili a garantire il monitoraggio delle possibili emissioni fuggitive.

Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 3 datato dicembre 2021

- Pur dando atto che nel par. 4.1.1. del PMC-rev.3 il Gestore ribadisce che ritira e ritirerà i predetti codici EER 02.03.99, 02.06.99, 19.05.02, 19.06.04 e 19.06.06 solo se derivanti dalle attività specifiche ivi indicate, si rinnova l'invito ad AC, laddove non ne abbia già presso atto, di inserire nel provvedimento di PAUR la limitazione sulla provenienza di tali tipologie in ingresso, in continuità con quanto all'uopo previsto dall'AIA 2015.
- Riguardo alla tabella C14.1 nel PMC-rev.3 il titolo della tabella è stato idoneamente integrato facendo riferimento ai rifiuti non pericolosi; La nota in calce alla tabella C14.1 del PMC risulta parzialmente adeguata; pertanto si chiede all'A.C. di indicare espressamente nel provvedimento da rilasciarsi che detta nota dovrà essere allineata rispetto a quanto previsto dalla norma a partire dal 1° gennaio 2024. Come noto, infatti i criteri di ammissibilità sono ora stabiliti direttamente dal D.Lgs. 36/2003 come modificato dal D.Lgs. 121/2020, il quale ha abrogato il DM 27 settembre



2010. Peraltro i limiti previsti dalla tabella 5, nota lettera a) dell'articolo 6 al DM 27/19/2010, continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2024. Parallelamente i nuovi limiti per l'ammissibilità in discarica dei rifiuti non pericolosi [tabella 5, lettera h)] dell'Allegato 4 al D.Lgs. 36/03 si applicano dal 1° gennaio 2024.

- Risulta correttamente riportata nel PMC rev.3 la modalità di monitoraggio aria ambiente (rif. pagg. 26-27 di 54). Si rimanda inoltre alla prescrizione che l'A.C. inserirà nel documento tecnico del provvedimento A.I.A come stabilito nel Tavolo tecnico del 09/11/2021 (vedasi verbale punto g);
- In merito al **punto h)** della nota ARPA Puglia prot. n.71743/2021 e a quanto richiesto anche nell'ambito del parere ARPA Puglia prot. n. 80087/2021² in assenza delle informazioni di dettaglio da parte del proponente circa le emissioni fuggitive (da valvole, flange, compressori, fine linea, etc) correlabili al sistema di upgrading del biogas, la scrivente Agenzia, ferme restando le valutazioni di codesta AC, ribadisce che qualora il proponente preveda la presenza dei citati componenti nell'ambito del sistema di upgrading del biogas, provveda a redigere ed attuare una apposita procedura/istruzione operativa per quanto concerne la metodologia e la frequenza dei controlli utili a garantire il monitoraggio delle possibili emissioni fuggitive.
- Per quanto concerne la richiesta della scrivente di cui al **punto j)** del parere Arpa Puglia prot. n. 71743/2021, ossia di inserire al **§ 4.1.5** del PMC delle prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera, così come modificate e riproposte nel parere ARPA Puglia prot. n. 80087/2021 alla luce di quanto riportato nel verbale relativo al "*Tavolo tecnico istruttorio*" del 09/11/2021³, si rileva nell'ambito del paragrafo 4.1.5 del PMC rev.3 di dicembre 2021, l'assenza di alcune prescrizioni riportate nel parere sopra citato.

Alla luce di quanto sopra riportato e al fine di completare il quadro prescrittivo originariamente proposto dalla scrivente Agenzia e condiviso nell'ambito del "*Tavolo tecnico istruttorio*" si chiede di integrare il § 4.1.5 del PMC rev.3 con le seguenti prescrizioni:

- le misure di concentrazione di odore dovranno essere condotte a monte e a valle dei biofiltri, al fine di determinare l'efficienza di abbattimento dell'odore, in termini di unità olfattometriche;
- le sezioni di campionamento dovranno essere posizionate secondo le norme UNI di riferimento [i.e. norma UNI EN 15259:2008 (sezione e sito di misura) ed UNI EN 16911:2013 (determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata)] e dovranno essere accessibili ed agibili nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- il proponente dovrà garantire nel tempo l'applicazione di efficaci misure tecniche e gestionali utili a prevenire o minimizzare la diffusione di polveri;
- il proponente dovrà provvedere alla misura e registrazione delle singole portate di biogas inviate a ciascuna destinazione (produzione biometano, off-gas, combustione in torcia);

² Vedasi parere ARPA Puglia prot. n. 80087 del 23/11/2021 - pag. 4 di 7.

³ Verbale del "*Tavolo tecnico istruttorio*" del 09/11/2021 trasmesso con nota della Regione Puglia prot. n. 16174/2021 del 10/11/2021.



- con riferimento all'impianto di upgrading biometano, il proponente dovrà dotarsi di apposita procedura/istruzione operativa per quanto concerne la tipologia, le modalità e le frequenze dei controlli/ispezioni utili a garantire l'efficienza delle unità di pretrattamento biogas;
- Il § 4.1.8.1 del PMC-rev.3 di dicembre 2021 risulta essere stato integrato, relativamente al digestato, riportando le seguenti informazioni aggiuntive: "... Sul digestato in uscita dal digestore verranno effettuati, annualmente e ad ogni modifica del processo produttivo, dei controlli qualitativi per verificare la rispondenza ai criteri fissati dal Reg 2019/1009 relativamente al CMC 5 ed in particolare:

- $IPA \leq 6 \text{ mg/kg}$;
- $OUR \leq 25 \text{ mmol O}_2/\text{kg SV/h}$ oppure $\text{biogas residuo} \leq 0,25 \text{ l biogas/g VS}$;
- Impurità ($> 2 \text{ mm}$) - $\leq 3 \text{ g/kg}$ ss impurità macroscopiche in vetro o metallo o plastiche ($> 2 \text{ mm}$) e $\leq 5 \text{ g/kg}$ (somma di vetro, metallo e plastiche).

Tenuto conto dei flussi di processo verrà garantita una ritenzione idraulica nel processo di digestione anaerobica superiore od uguale a 20 giorni. Dato il processo termofilo è garantito il raggiungimento di temperature di 55° nell'ingestato.

Ai sensi del Regolamento 2019/1009UE art. 19 il CMC5 può cessare di essere un rifiuto se contenuto in un prodotto fertilizzante dell'UE conforme - Ovvero nel caso di specie un PFC3...".

Relativamente al numero di lotti nel par. 4.1.8.1 del PMC-rev.3 è indicato che "...La PROGEVA Srl effettuerà a propria cura e spese, per ogni lotto di produzione (considerando i tempi di processo si stimano 4 lotti annui), quindi con cadenza circa trimestrale, analisi su campioni di fertilizzanti, mediante laboratori accreditati SINAL...". In realtà il numero minimo di lotti di trattamento annuali dovrebbe essere proporzionale ai quantitativi di rifiuti trattati come previsto dal Reg. (UE) 2019/1009 e s.m.i., che stabilisce (Allegato IV, Parte II, Modulo D1) che il numero minimo di campioni da prelevare annualmente (= numero minimo di lotti) è pari a:

Input annuale (tonnellate)	Campioni/anno
$\leq 3\ 000$	1
3 001 — 10 000	2
10 001 — 20 000	3
20 001 — 40 000	4
40 001 — 60 000	5
60 001 — 80 000	6
80 001 — 100 000	7
100 001 — 120 000	8
120 001 — 140 000	9
140 001 — 160 000	10
160 001 — 180 000	11
$> 180\ 000$	12



Pertanto, il numero di campionamenti annuali proposto dal Gestore sia per l'ACM e l'ACF che per il digestato non risulta in linea con quanto previsto dal Regolamento UE 2019/1009 e s.m.i.

Si conferma inoltre che, come già osservato nei precedenti pareri, nessuna informazione è stata riportata in merito alla descrizione, ai criteri, alle prescrizioni ed alla garanzia di qualità del processo di produzione, ecc. relative alle Categorie di materiali costituenti (CMC 5 per il digestato), di cui i prodotti fertilizzanti dell'UE devono essere "esclusivamente" composti, secondo l'Allegato II al Reg. UE 2019/1009 e ss.mm.ii.

Conseguentemente la scrivente Agenzia rinnova all'A.C. la richiesta, già avanzata nel parere ARPA prot. 80087/21, di prescrivere nel Documento Tecnico parte integrante del provvedimento autorizzativo da rilasciarsi il rispetto di tutti i requisiti stabiliti dal Reg.UE 2019/1009 e smi per il digestato.

- Il Gestore già nel PMC rev.2 di novembre 2021 **al § 7.2.2** aveva integrato la seguente voce "Indicazione dell'operazione di recupero o smaltimento prevista per i rifiuti prodotti e relativo destino"⁴; si rinnova all'A.C. la richiesta di inserire specifica prescrizione nel provvedimento da rilasciarsi, affinché il gestore riporti in detta sede le informazioni sul destino effettivo dei rifiuti prodotti dall'installazione, indicando non solo i quantitativi e le ragioni sociali (e sedi) degli impianti di destino, ma anche le relative specifiche operazioni di recupero "R" o smaltimento "D".
- Il Gestore ha integrato nel PMC-rev.3 di dic. 2021 il **cap. 13** dedicato ai prodotti e agli End of Waste generati dal ciclo produttivo; non ha invece proposto alcun indicatore a riguardo. Si ribadisce, conseguentemente, l'invito all'A.C. ad inserire nel provvedimento di PAUR apposita prescrizione (specificando che degli indicatori individuati dovranno scontare comunque la valutazione dell'Agenzia).

τ

Tanto rappresentato, il PMC rev3 datato dicembre 2021 si ritiene approvato con le precisazioni sopra esplicitate.

Il Direttore f.f. del DAP
(dott. *Vittorio Esposito*)

Firmato digitalmente da: DELL'ERBA ADELE
Ruolo: CHIMICO
Descrizione: 136
Organizzazione: ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI TARANTO
Motivo: D'Ordine
Data: 14/12/2021 10:26:54

Il GdL:

Ing. *Mario Manna*
Dott.ssa *Adele Dell'Erba*
Dott.ssa *Adriana Primicino*
Dott. *Carlo Rossetti*

⁴ La citata modifica è stata recepita e riproposta dal Gestore anche nel PMC rev.3 di dicembre 2021.



Documento firmato digitalmente
Co.Ge. PAUR_002

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualita' Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio AIA/RIR
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: IDVIA562 – P.A.U.R. per la realizzazione del “Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252” - Proponente PROGEVA S.r.l. Aggiornamento al 11/01/2022 della Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 27-bis comma 7 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Contributo ARPA Puglia.

Rif: Nota Regione Puglia/Servizio AIA-RIR prot n. 18596 del 22/12/2021 (acquisita al prot. ARPA n. 86757 del 22/12/2021).

Con riferimento alla convocazione contenuta nella nota in oggetto emarginata, per il parere di competenza ex art.29-quater comma 6 del T.U.A., si rimanda alla nota già trasmessa con prot. n.84578 del 14/12/2021 recante la valutazione del PMC rev.3 datato dicembre 2021. Si segnala che in allegato alla nota di convocazione sono assenti sia il citato parere ARPA prot. 84578 del 14/12/2021 sia la nota prot. n. 13061 del 14.12.2021 della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia, entrambi riportati in “*Elenco allegati*” in calce al verbale dell’ultima riunione della Conferenza dei Servizi del 14/12/2021.

Il Direttore f.f. del DAP
(dott. *Vittorio Esposito*)

AD/MM

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
Centralino 099 9946 310
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

M_D ABA001 REG2022 0009131 22-02-2022



AERONAUTICA MILITARE
Comando Scuole dell'A.M. / 3^a Regione Aerea
Ufficio Territorio e Patrimonio
Sezione Servizi e Limitazioni

P.d.c.: M.llo 1^o CL. SGOBBA S.M. Capo LOPARCO
Tel. 0805418622 Tel. 0805418422

Pratica: **II.22.15**

A Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: **ID VIA 562** - Laterza (TA), località "Madonna delle Grazie - Caione". Fg. 57 p.lle 239 – 252 - Proponente: Progeva S.r.l. – P.A.U.R. per la realizzazione di un "impianto di trattamento rifiuti – Modifica II stralcio funzionale - Id procedimento **1429**.

e, per conoscenza:

Progeva S.r.l.

infoprogeva@pec.it

Riferimento: foglio n. 654 del 24.01.2022 (Regione Puglia).

In esito a quanto comunicato con il foglio in riferimento, verificato che intervento in oggetto non interferisce con compendi militari di questa F.A. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, si esprime il parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010.

d'ordine
Il Capo Ufficio f.f.
(T. Col. G.A.r.n. DI GENNARO ing. Roberto)