

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 1 aprile 2022, n. 105
AU327_058_Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27.10.2003, art. 1 sexies, c. 5, DGR n. 2006 del 13.09.2011 e DGR n. 1446 dell'08.07.2014. Metanodotto denominato "Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia" DN 150 (6") - 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG)
Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7

IL DIRIGENTE ad interim DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che

Con nota del 15.04.2021 (proprio prot. n. 444), acquisita al prot. n. AOO_089/5632 del 16.04.2021, la società SNAM RETE GAS SpA ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, **formale istanza di Autorizzazione Unica**, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia" DN 150(6") – 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG).

Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/6132 del 28.04.2021 è stata trasmessa la comunicazione di **avvio del procedimento in oggetto con indizione di conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14 bis)**. Nella stessa nota inoltre:

- è stato indicato il responsabile del procedimento
- è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al DPR n. 327/2001;
- è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

Preso atto

della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e i cui contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati.

Evidenziato che,

come da elenco dei pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria allegata alla presente Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento non risulta pervenuto alcun parere/ contributo da: Sezione Transizione Energetica (già Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali) e Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria della Regione Puglia, ARPA Puglia - D.A.P. FG, Comune di Foggia, AQP SpA, e-distribuzione SpA, TIM - Telecom Italia SpA, Fastweb SpA, Vodafone Italia SpA, Wind Tre SpA..

Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'esecuzione dell'intervento non espressamente contemplate nel presente atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*";

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*";

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTI l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" ed il GDPR (Regolamento UE 2016/679);

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

VISTE le *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del 31.03.2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA2.0"*;

VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: "*Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.*";

VISTA la DGR del 26.04.2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana l'ing. Paolo Francesco Garofoli;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576 "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22*";

VISTA la DGR n. 2006 del 13.09.2011 che demanda alla Sezione Autorizzazione Ambientali la titolarità del procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1446 dell'8.07.2014 che individua l'iter procedurale volto al rilascio dell'autorizzazione unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come delineato nell'allegato A della medesima deliberazione;

VISTO il D.Lgs. n. 164 del 23.05.2000 recante "*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale*";

VISTO il DPR n. 327 dell'8.06.2001 e ss.mm.ii. recante "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*";

VISTO il DM 17 aprile 2008 recante "*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*";

VISTO il DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27.10.2003 recante “*Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delege al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità*”;

VISTA la Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore, riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;

PRESO ATTO di tutti i pareri e contributi pervenuti.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e Reg. 2016/679/UE

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 .

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

1. **di approvare**, sulla base della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo per la realizzazione del metanodotto denominato “**Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia**” **DN 150 (6”) – 75 bar** nei Comuni di Foggia e San Severo (FG) - cod. AU327_058, sulla scorta, altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento, nonché degli esiti della Conferenza di Servizi svoltasi;
2. **di specificare che** le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi identificati nell’elenco particellare, parte integrante del progetto definitivo;
3. **di dichiarare** la pubblica utilità delle opere in progetto e l’indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
4. **di accertare** la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato “*Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia*” **DN 150 (6”) – 75 bar** nei Comuni di Foggia e San Severo (FG);
5. **di dichiarare** che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell’art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
6. **di autorizzare** la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle opere ricomprese nel progetto denominato “*Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia*” **DN 150(6”) – 75 bar** nei Comuni di Foggia e

San Severo (FG), in conformità al progetto definitivo approvato e fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché con l'osservanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni meglio declinate nella Relazione Istruttoria allegata al presente atto. Quest'ultimo assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati) necessario alla realizzazione degli interventi in questione, conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto del presente atto;

7. **di apporre** il vincolo preordinato all'esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell'opera ed indicate nell'avviso di avvio del procedimento;
8. **di subordinare** la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla Relazione Istruttoria e dai relativi allegati;
9. **di subordinare** l'esercizio dell'opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
10. **di demandare** alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l'espletamento dei procedimenti ablativi entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del presente provvedimento e dell'assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell'espropriazione ai sensi del c. 1 art. 20 del D.Lgs. n. 327/01;
11. **di dare atto** che l'esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea;
12. **di dare atto** che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente, che si rendessero necessari successivamente all'emissione dell'autorizzazione, saranno assoggettati ad un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l'indizione di una nuova Conferenza dei Servizi;
13. **di prevedere** a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell'inizio dei lavori, l'inoltro di una copia integrale del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell'evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni apposte;
14. **di rappresentare** che, in conformità al progetto, così come approvato e nel rispetto delle norme di cui al DM 17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai fabbricati, nella fascia di vincolo preordinato all'esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di edificazione, lasciando inalterata la possibilità dell'uso agricolo dei fondi asserviti (servitù *non aedificandi*);
15. **di attestare** che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della Regione Puglia;
16. **di trasmettere** copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento autorizzatorio, oltreché alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.A.;
17. **di demandare** alla società proponente l'ottemperanza agli adempimenti indicati dall'art. 17 co.2 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;
18. **di stabilire** che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall'esercizio dell'opera in argomento, nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione Puglia da ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
19. **di dare atto** che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la

necessità, a seguito di verifiche in corso d'opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori o durante l'esercizio dell'impianto;

20. **di precisare** che, valutate le circostanze, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione;
21. **che sia data espressamente e puntualmente evidenza** alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;
22. **di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull'osservanza** delle prescrizioni da essi eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
23. **di obbligare** il Proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell'ambito del procedimento;
24. **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali su motivata istanza del Proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per l'ultimazione dei lavori vale altresì il termine contemplato dall'art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. ai sensi del quale l'opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena la decadenza del titolo autorizzatorio, salvo proroga concessa;
25. **di precisare** che il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente atto;
 - fa salve le previsioni recate dal d.lgs. n. 50 del 18.04.2016.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e e ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 8 pagine, compresa la presente, corredato dell'Allegato composto da n. 61 pagine, per un totale di 69 (sessantanove) pagine, ed è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento:

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 20/2021;
- c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore

Ing. Caterina CARPARELLI

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe ANGELINI

**Il Dirigente *ad interim* della Sezione
Autorizzazioni Ambientali**

Dott.ssa Antonietta RICCIO



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Sommario

1. OGGETTO	2
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
3. PREMESSA.....	2
4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO	3
5. ITER PROCEDIMENTALE	3
6. ELENCO DEI PARERI ESPRESSI	7
7. OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI	9
8. ESITO DELL'ISTRUTTORIA.....	9
9. PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI	9

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

1. OGGETTO

Il presente elaborato costituisce la Relazione Istruttoria relativa al procedimento di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia" DN 150 (6") – 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, proposto da SNAM RETE GAS SpA, con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 7 agosto 1990 n.241/1990 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

D.Lgs. n. 164 del 23.05.2000 recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";

DPR n. 327 dell'8.06.2001 e ss.mm.ii. recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

DM 17 aprile 2008 recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";

D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

L.R. n. 3 del 22.02.2005 recante "Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005";

L.R. n. 3 dell'8.03.2007 recante "Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)";

DL 239/2003 conv. in L. n.290 del 27.10.2003 recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delege al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità";

DGR n. 2006 del 13.09.2011 che demanda al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52 sexies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

DGR n. 1446 dell'8.07.2014 che individua l'iter procedurale volto al rilascio dell'autorizzazione unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come delineato nell'allegato A della medesima deliberazione;

D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

L.R. n. 11 del 12.04.2001 recante "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale";

D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti pubblici".

3. PREMESSA

Il procedimento amministrativo teso al rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione delle

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 3912

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

infrastrutture lineari energetiche facenti parte o meno delle reti energetiche nazionali è disciplinato, rispettivamente, dagli artt. 52-quinquies e 52-sexies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.. Con dette disposizioni il legislatore ha attribuito allo Stato la competenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 52-quater del DPR 327/2001 per la realizzazione dei gasdotti facenti parte delle reti energetiche nazionali e alle Regioni quella relativa ai gasdotti non facenti parte delle reti nazionali, salvo possibilità di delega e/o sub delega in forza della disposizione di principio contenuta nell'art. 5 co. 3 del citato DPR. Per ciò che concerne le reti di rilevanza non nazionale, a cui appartiene l'opera progettata da SNAM RETE GAS SpA ed oggetto del presente provvedimento autorizzativo, la Regione Puglia non ha esercitato il potere di delega previsto dall'art. 52-sexies co. 1 del citato DPR e, dunque, è titolata al rilascio di detti provvedimenti.

Con Delibera n. 2006 del 13.09.2011 la Giunta Regionale Puglia ha conferito alla Sezione Ecologia (oggi Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi del prefato art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., demandando ad altra e separata deliberazione le modalità di svolgimento del procedimento autorizzatorio dei gasdotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali, successivamente cristallizzate nella DGR n. 1446 del 03.07.2014.

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto, ricadente nel territorio dei Comuni di Foggia e San Severo (FG), prevede la realizzazione di un nuovo metanodotto, di proprietà Snam Rete Gas SpA, denominato "Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia" DN 150 (6") – 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG), al fine di consentire la fornitura di gas metano all'Utente Finale.

Gli interventi consisteranno, preliminarmente, nella rimozione di un tratto di condotta esistente posta fuori esercizio, anch'essa di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A., quindi nel posizionamento del nuovo metanodotto che verrà posato coassialmente ad essa, ad eccezione di un tratto in attraversamento ortogonale della linea ferroviaria "Termoli-Foggia" alla progressiva Km 512+346.

L'opera in progetto, di lunghezza complessiva pari a 530,43 m, sarà realizzata sia mediante scavo tradizionale a cielo aperto, sia mediante l'impiego di trivella spingitubo

5. ITER PROCEDIMENTALE

Con nota del 15.04.2021 (proprio prot. n. 444), acquisita al prot. n. AOO_089/5632 del 16.04.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, **formale istanza di Autorizzazione Unica**, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia" DN 150(6") – 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG).

Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/6132 del 28.04.2021 è stata trasmessa la comunicazione di **avvio del procedimento** in oggetto con indizione di conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14 bis).

Con pec dell'11.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 6988, **RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione - Bari** ha trasmesso la nota prot. n. 2216 del 11.05.2021, con cui ha dato parere favorevole di massima indicando una serie di prescrizioni.

Si è concluso in data 13.05.2021 il termine perentorio di **quindici giorni** entro il quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della L. 241/90 e ss.mm.ii., *le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in*

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 3912

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

possessione dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Con pec del 28.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 8263, **RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Territoriale Produzione - Bari - S.O. Ingegneria** ha trasmesso la nota prot. n. 2053 del 28.05.2021, con cui ha richiamato parere già rilasciato e indicato la necessità di stipulare specifica convenzione.

Con pec del 24.06.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 9715, la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Foggia e BAT** ha trasmesso la nota prot. n. 5913 del 24.06.2021, con cui ha reso parere favorevole con prescrizioni.

Con pec del 28.06.2021, acquisita in pari data al prot. Uff. n. 9960, il **Proponente** ha trasmesso gli esiti delle comunicazioni effettuate alle ditte catastali interessate dagli interventi in progetto.

Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/10067 del 30.06.2021 è stato trasmesso il **resoconto dello stato del procedimento**, riepilogandone i termini, dando atto dei pareri e contributi pervenuti e sollecitando l'espressione degli Enti non ancora pronunciatisi e l'invio da parte del Proponente degli esiti della fase di pubblicità. Con la medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha inoltre confermato la data e indicato le modalità di svolgimento della Conferenza di Servizi decisoria del 3.08.2021.

Con pec del 12.07.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10523, il **MISE - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise** ha trasmesso il proprio Nulla Osta alle opere in progetto prot. n. 108729 del 12.07.2021.

Con pec del 19.07.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10838, l'**Ufficio per le Espropriazioni** – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 11027 del 19.07.2021 con richiesta di integrazioni.

Con pec del 22.07.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 11140, il **Proponente** ha trasmesso integrazioni all'**Ufficio per le Espropriazioni**.

Si è concluso in data 27.07.2021 il termine perentorio di **novanta giorni** entro il quale, ai sensi dell'art. 14 bis comma 3, *le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza.*

Con nota della scrivente **Sezione Autorizzazioni Ambientali** prot. n. AOO_089/11496 del 30.07.2021 sono state comunicate le modalità della Conferenza di Servizi decisoria del 3.08.2021.

In data 3.08.2021 si è tenuta la **prima seduta di Conferenza di Servizi decisoria** in modalità sincrona telematica, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/6133 del 28.04.2021 e successivamente confermata con nota prot. n. AOO_089/11497 del 30.07.2021.

Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell'Autorità Competente e del Proponente.

Il Responsabile del Procedimento ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento e ha passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria.

In merito alla fase di pubblicità, il Proponente ha riferito di aver trasmesso con pec del 28.06.2021, acquisita in pari data al prot. Uff. n. 9960, gli esiti delle comunicazioni effettuate con riferimento a tutte le ditte interessate. Non risultano pervenute osservazioni.

Il Proponente ha depositato agli atti della CdS il parere n. 13014 del 26.07.2021 del **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia - Ufficio Prevenzione**.

Infine, per quel che attiene agli aspetti paesaggistici, il Proponente ha dichiarato che, in osservanza al DPR 31/2017, l'opera in progetto può essere inquadrata al punto A.15 dell'allegato A *Interventi ed opere in aree vincolate escluse dall'Autorizzazione Paesaggistica*.

La Conferenza di Servizi, quindi, ha così determinato:

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 3912

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

"La CdS, preso atto della mancanza di espressione dei comuni interessati per gli aspetti urbanistici, del parere dell'Ufficio per le Espropriazioni a valle delle integrazioni prodotte dal Proponente il 22.07.2021, ritiene di aggiornare i lavori a data che sarà indicata con successiva comunicazione e comunque entro il 15 settembre p.v..".

Il **verbale** della CdS del 3.08.2021 è stato trasmesso con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/11760 del 5.08.2021 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia.

Con pec del 10.08.2021, acquisita al prot. uff. n. 12160 del 25.08.2021, l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** ha trasmesso nota prot. n. 23019 del 10.08.2021, con cui esprime parere di compatibilità al P.A.I. per l'intervento, indicando prescrizioni.

Con pec del 16.09.2021 (nota prot. n. 1155 del 16.09.2021), acquisita al prot. uff. n. 13412 del 17.09.2021, il **Proponente** ha comunicato la necessità di *"convocare, nella prossima conferenza dei servizi, la Provincia di Foggia - Ufficio Assetto del Territorio affinché esprima parere paesaggistico. Indirizzo pec protocollo@cert.provincia.foggia.it".*

Con nota della **Sezione Autorizzazioni Ambientali** prot. n. AOO_089/13787 del 24.09.2021 è stata convocata la seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria in data 28.10.2021.

Nella medesima nota, oltre a sollecitare gli Enti non ancora pronunciatisi a trasmettere il proprio contributo, con particolare riguardo per l'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia e per i Comuni interessati in merito agli aspetti urbanistici, è stato integrato l'indirizzario del procedimento con l'Ufficio Assetto del Territorio della Provincia di Foggia, dando seguito alla comunicazione del Proponente prot. n. 1155 del 16.09.2021.

Con pec del 29.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 14156 del 30.09.2021, il **Proponente** ha trasmesso lo Studio di Compatibilità Idrologica ed Idraulica in riscontro alla richiesta di documentazione integrativa di cui alla nota prot. n. 23019 del 10.08.2021 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Con pec del 29.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 14152 del 30.09.2021, il **Proponente** ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da RFI con nota prot. n. 2216 dell'11.05.2021.

Con pec del 18.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 14973, l'**Ufficio per le Espropriazioni** – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 15503 del 18.10.2021, con cui esprime parere favorevole, indicando prescrizioni.

In data 28.10.2021 si è tenuta la **seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria** in modalità sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/13787 del 24.09.2021.

Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell'Autorità Competente e del Proponente, nonché il dirigente dell'Area Urbanistica e Attività Produttive del Comune di San Severo.

Il Responsabile del Procedimento ha avviato i lavori della Conferenza e ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento, quindi il Funzionario Istruttore ha passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria.

Il Comune di San Severo, nella persona dell'arch. Mucilli, ha espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico alla realizzazione dell'intervento, riferendo che, all'esito della Conferenza di Servizi, ove necessario, l'intervento sarà sottoposto all'esame del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 8 della LR 3/2005 e ss.mm.ii..

La Conferenza di Servizi,

"(...), preso atto della mancanza di espressione del comune di Foggia per gli aspetti urbanistici e della valutazione degli aspetti paesaggistici da parte della competente struttura della Provincia di Foggia, ritiene di aggiornare i lavori a giovedì 18 novembre 2021 invitando gli enti interessati a rendere le proprie determinazioni di competenza al fine di definire conclusivamente il procedimento anche in considerazione del tempo intercorso dal suo avvio".

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 3912

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Il **verbale** della CdS del 28.10.2021 è stato trasmesso con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/15699 del 2.11.2021 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia.

Con la medesima nota è stata convocata la terza seduta di Conferenza di Servizi decisoria in data 18.11.2021.

Con pec del 29.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15640, il **Proponente** ha trasmesso documentazione integrativa richiesta in riscontro alla nota prot. n. 15503 del 18.10.2021 dell'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia.

In data 18.11.2021 si è tenuta la **terza seduta di Conferenza di Servizi decisoria** in modalità sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/15699 del 2.11.2021.

Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell'Autorità Competente e del Proponente, nonché di Italgas Reti S.p.A. - Unità Tecnica Puglia Nord.

Il Responsabile del Procedimento ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento e ha passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria.

Il rappresentante di Italgas Reti S.p.A. ha richiamato la propria nota del 29.09.2021, non ricevuta dal protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ma acquisita agli atti della CdS, dichiarando che, in prossimità dell'area interessata dai lavori, non vi sono condotte gas gestite da Italgas Reti S.p.A..

Con riferimento agli aspetti paesaggistici, a seguito di interlocuzione informale avuta con i funzionari dell'ufficio competente della Provincia di Foggia, il Proponente ha annunciato la presentazione di un'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR della Regione Puglia entro fine novembre.

La Conferenza di Servizi,

"(...), preso atto di quanto affermato dal proponente relativamente alla presentazione di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR della Regione Puglia entro la fine del mese corrente, decide di aggiornare i lavori a valle della espressione della competente autorità provinciale e comunque entro il 31.01.2022 a data che sarà comunicata con apposita convocazione."

Il **verbale** della CdS del 18.11.2021 è stato trasmesso con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/16857 del 19.11.2021 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia.

Con pec del 30.11.2021, acquisita al prot. uff. n. 17480 di pari data, il **Proponente** ha comunicato di aver trasmesso alla Provincia di Foggia in data 25 novembre 2021 istanza e documentazione necessaria per ottenere l'accertamento di compatibilità paesaggistica, fornendo un link da cui scaricare i relativi elaborati.

Con pec del 17.02.2022, acquisita al prot. uff. n. 17480 del 21.02.2022, il **Proponente** ha trasmesso la propria nota prot. n. 198 del 14.02.2022, con cui ha inoltrato l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica emesso dalla **Provincia di Foggia** prot. n. 3427 del 21.01.2022 e una versione aggiornata del progetto in parola, evidenziando che:

(...) l'opera depositata con istanza prot. n. 444 del 15/04/2021 prevede il rifacimento del Metanodotto Allacciamento Eridania con annessa area impiantistica ricadente nell'attuale area di vincolo del PPTR Puglia.

Pertanto, in aggiornamento a quanto precedentemente trasmesso con la menzionata istanza, è intenzione della scrivente Società procedere ad un aggiornamento della progettazione trasmessa, lasciando immutata l'area impiantistica e limitando le attività alla sola componentistica meccanica, senza procedere all'allargamento delle opere civili, inizialmente previste, lasciando pertanto immutato l'attuale stato dei luoghi.

Unitamente alla presente, si trasmette l'aggiornamento progettuale per quanto sopra esposto.

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 3912

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Con nota della **Sezione Autorizzazioni Ambientali** prot. n. AOO_089/2605 del 3.03.2022 è stata convocata la quarta seduta di Conferenza di Servizi decisoria in data 22.03.2022.

Con pec dell'8.03.2022, acquisita al prot. uff. n. 3581 del 16.03.2022, il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia - Area Prevenzione Incendi e Servizi Tecnici** ha trasmesso la nota prot. n. 4093 dell'8.03.2022, con cui *"significando che il metanodotto di che trattasi è assoggettato agli obblighi del regolamento di prevenzione Incendi poiché ricompreso al p.to 6 dell'allegato I di cui al DPR 151/2011 e pertanto il legale responsabile della SNAM RETE GAS dovrà presentare a questo Comando la istanza di valutazione del progetto con le modalità previste dal DM 07.08.2012, si rappresenta che questo Comando sarà in grado di esprimere un parere in merito solo previa acquisizione del progetto della infrastruttura da cui sia rilevabile il rispetto del DM 17.04.2008 e/o altra normativa di prevenzione incendi vigente in materia. Ciò premesso si comunica che dalla verifica degli atti di Ufficio risulta che per tale metanodotto è stato già espresso il parere di competenza di questo Comando con nota prot. n. 13014 del 26.07.2021."*

In data 22.03.2022 si è tenuta la **quarta seduta di Conferenza di Servizi decisoria** in modalità sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/2605 del 3.03.2022.

Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell'Autorità Competente e del Proponente.

Il Funzionario Istruttore ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento e ha passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria.

La Conferenza di Servizi,

"(...), preso atto di quanto affermato dal proponente relativamente alla presentazione di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR della Regione Puglia entro la fine del mese corrente, decide di aggiornare i lavori a valle della espressione della competente autorità provinciale e comunque entro il 31.01.2022 a data che sarà comunicata con apposita convocazione."

Si evidenzia che, per mero rifiuto, nella seduta di CdS del 22.03.2022 non si è dato atto della nota dei VVF della Provincia di Foggia prot. N. 4093 del 8.03.2022, che comunque rimanda al precedente parere prot. n. 13014 del 26.07.2021 già in atti.

Il **verbale** della CdS del 22.03.2022 è stato trasmesso con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/3942 del 24.03.2022 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia.

6. ELENCO DEI PARERI ESPRESI

Segue elenco dei pareri espressi da tutti gli enti coinvolti, raggruppati per tipologie.

ORGANI DELLO STATO

MINISTERO DELLA CULTURA - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Foggia e BAT

1. Nota prot. n. 5913 del 24.06.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 9715.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Direzione Generale per le Att.tà Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - Settore III

2. Nulla Osta prot. n. 108729 del 12.07.2021, acquisito in pari data al prot. uff. n. 10523.

COMANDO PROV. DEI VVF DI FOGGIA - Area Prevenzione Incendi e Servizi Tecnici

3. Nota prot. n. 13014 del 26.07.2021, depositato dal Proponente agli atti della CdS del 3.08.2021.
4. Nota prot. n. 4093 dell'8.03.2022, acquisito al prot. uff. n. 3581 del 16.03.2022

REGIONE PUGLIA

Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 3912

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 3.08.2021, 28.10.2021, 18.11.2021 e 22.03.2022, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione opere pubbliche - Ufficio per le espropriazioni

5. Nota prot. n. 15503 del 18.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 14973.

Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 3.08.2021, 28.10.2021, 18.11.2021 e 22.03.2022, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

AGENZIE / AUTORITÀ**ARPA Puglia - D.A.P. FG**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 3.08.2021, 28.10.2021, 18.11.2021 e 22.03.2022, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia

6. Nota prot. n. 23019 del 10.08.2021, acquisita al prot. uff. n. 12160 del 25.08.2021.

PROVINCIA DI FOGGIA**Ufficio Assetto del Territorio**

7. Nota prot. n. 3427 del 21.01.2022, trasmessa dal Proponente con pec del 17.02.2022, acquisita al prot. uff. n. 17480 del 21.02.2022.

COMUNI**COMUNE DI FOGGIA - Ufficio Tecnico**

Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 3.08.2021, 28.10.2021, 18.11.2021 e 22.03.2022, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

COMUNE DI SAN SEVERO (FG) - Ufficio Tecnico

Dichiarazione a verbale della seduta di CdS del 28.10.2021.

GESTORI DI SERVIZI**RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione - Bari**

8. Nota prot. n. 2216 dell'11.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 6988

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione - Bari - S.O. Ingegneria

9. Nota prot. n. 2053 del 28.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 8263

AQP SpA

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 3.08.2021, 28.10.2021, 18.11.2021 e 22.03.2022, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

e-distribuzione SpA

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 3.08.2021, 28.10.2021, 18.11.2021 e 22.03.2022, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

Telecom Italia SpA

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 3.08.2021, 28.10.2021, 18.11.2021 e 22.03.2022, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

FASTWEB SpA

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 3.08.2021, 28.10.2021, 18.11.2021 e 22.03.2022, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

Vodafone Italia SpA

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 3.08.2021, 28.10.2021, 18.11.2021 e 22.03.2022, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

Wind Tre SpA

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 3912

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 3.08.2021, 28.10.2021, 18.11.2021 e 22.03.2022, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

ItalGas Reti SpA - Puglia Sud

10. Nota del 29.09.2021 e dichiarazione a verbale della seduta di CdS del 18.11.2021.

7. OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI

Si dà atto che non risulta pervenuta alcuna osservazione.

8. ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria si sostanzia fondamentalmente in:

- pareri o contributi comunque denominati degli enti coinvolti come puntualmente richiamati nello specifico paragrafo;
- lavori della Conferenza di Servizi nelle sedute del 3.08.2021, 28.10.2021, 18.11.2021 e 22.03.2022.

I lavori della CdS sono compendati nei verbali e nei relativi allegati.

Tutti i pareri pervenuti sono stati resi e sono disponibili sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

La totalità degli enti coinvolti che ha partecipato al procedimento si è espressa favorevolmente all'intervento, a volte indicando prescrizioni.

Invitati in CdS e ancorché espressamente sollecitati con successive comunicazioni, non hanno reso alcun contributo i seguenti Enti e gestori di servizi: Sezione Transizione Energetica (già Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali) e Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria della Regione Puglia, ARPA Puglia - D.A.P. FG, Comune di Foggia, AQP SpA, e-distribuzione SpA, TIM - Telecom Italia SpA, Fastweb SpA, Vodafone Italia SpA, Wind Tre SpA..

In considerazione dell'istruttoria condotta, si ritiene che sussistano tutte le condizioni richieste dalla normativa di riferimento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art. 52-quater del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., comprendente l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del metanodotto denominato "Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia" DN 150 (6") - 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG), l'autorizzazione alla relativa costruzione e all'esercizio, nonché l'accertamento della conformità urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alle condizioni e prescrizioni indicate al paragrafo che segue.

9. PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

In riferimento al complesso delle prescrizioni e raccomandazioni rilevabili da tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento autorizzativo, nonché durante la seduta di conferenza di servizi, come sopra richiamati e meglio esplicitati, si specifica che le medesime sono da intendersi qui integralmente confermate ed assunte quali condizioni vincolanti l'efficacia del presente provvedimento autorizzativo. L'osservanza della prescrizioni apposte è demandata agli Enti coinvolti nel corso del procedimento di autorizzazione unica, fermo restando che l'adeguamento del progetto alle stesse deve essere evidente sin dalla consegna del progetto esecutivo ad opera di SNAM RETE GAS SpA a favore dell'autorità preposta al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica.

Alla presente relazione si intendono **allegati per farne parte integrante**:

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 3912

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

i 4 Verbali delle sedute di CdS in modalità sincrona telematica tenutesi nelle date:

1. 3.08.2021 (prot. n. AOO_089/11760 del 5.08.2021);
2. 28.10.2021 (prot. n. AOO_089/15699 del 2.11.2021);
3. 18.11.2021 (prot. n. AOO_089/16857 del 19.11.2021);
4. 22.03.2022 (prot. n. AOO_089/3942 del 24.03.2022).

i seguenti 10 pareri/note di seguito elencati:

1. Nota prot. n. 5913 del 24.06.2021 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Foggia e BAT
2. Nulla Osta prot. n. 108729 del 12.07.2021 del MISE - Direzione Generale per le Att.tà Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - Settore III
3. Nota prot. n. 13014 del 26.07.2021 del Comando Prov. dei VVF di Foggia - Area Prevenzione Incendi e Servizi Tecnici
4. Nota prot. n. 4093 dell'8.03.2022 del Comando Prov. dei VVF di Foggia - Area Prevenzione Incendi e Servizi Tecnici
5. Nota prot. n. 15503 del 18.10.2021 della Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione opere pubbliche - Ufficio per le espropriazioni
6. Nota prot. n. 23019 del 10.08.2021 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia
7. Nota prot. n. 3427 del 21.01.2022 dell'Ufficio Assetto del Territorio della Provincia di Foggia
8. Nota prot. n. 2216 dell'11.05.2021 di RFI S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione - Bari
9. Nota prot. n. 2053 del 28.05.2021 RFI S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione - Bari - S.O. Ingegneria
10. Nota del 29.09.2021 di Italgas Reti SpA - Puglia Sud

per un totale di **14** documenti, allegati alla presente relazione per farne parte integrante, il tutto disponibile sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo:

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo la parola SNAM e cercando il codice identificativo del progetto in parola.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI



Caterina
Carparelli
29.03.2022
14:05:15
GMT+01:00

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI



Giuseppe
Angelini
29.03.2022
12:53:11
GMT+00:00

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 3912
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 3.08.2021
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA***cod. AU327_058 (da citare nelle comunicazioni relative)*

Oggetto: (Cod. AU327_058). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia" DN 150(6") – 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Conferenza di Servizi in modalità sincrona telematica

VERBALE

Il giorno 3 agosto 2021 a partire dalle ore 12:00 si tiene la prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/6132 del 28.04.2021 e successivamente confermata con nota prot. n. AOO_089/11496 del 30.07.2021.

Si dà atto che nella medesima nota prot. n. AOO_089/11496-2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha comunicato che l'odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe svolta attraverso il sistema della videoconferenza mediante l'utilizzo dell'app Lifesize.

Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Sono presenti per l'autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini, delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali, che assolve anche alle funzioni di segretario verbalizzante.

Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile lavori DISOR Francesco Pecoraro, giusta procura in atti.

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Nessuno degli altri Enti convocati è presente.

Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su predisposto modulo di lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede a fare il punto sullo stato di avanzamento del procedimento, dando atto che:

- con nota del 15.04.2021 (proprio prot. n. 444), acquisita al prot. n. AOO_089/5632 del 16.04.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, **formale istanza di Autorizzazione Unica**, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia" DN 150(6") – 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG);
- con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/6132 del 28.04.2021 è stata trasmessa la comunicazione di **avvio del procedimento** in oggetto con indizione di conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14 bis).
- si è concluso in data 13.05.2021 il termine perentorio di **quindici giorni** entro il quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della L. 241/90 e ss.mm.ii., *le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;*
- con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/10067 del 30.06.2021 è stata trasmesso il **resoconto dello stato del procedimento**, riepilogandone i termini, dando atto dei pareri e contributi pervenuti e sollecitando l'espressione degli Enti non ancora pronunciatisi e l'invio da parte del Proponente degli esiti della fase di pubblicità. Con la medesima nota la Scrivente ha inoltre confermato l'odierna riunione di Conferenza dei Servizi;
- con nota prot. n. AOO_089/11496-2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha comunicato che l'odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe svolta attraverso il sistema della videoconferenza mediante l'utilizzo dell'app Lifesize.
- si è concluso in data 27.07.2021 il termine perentorio di **novanta giorni** entro il quale, ai sensi dell'art. 14 bis comma 3, *le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza.*

In merito alla fase di pubblicità, il Proponente ha trasmesso con pec del 28.06.2021, acquisita in pari data al prot. Uff. n. 9960, gli esiti delle comunicazioni effettuate con riferimento a tutte le ditte interessate. Non risultano pervenute osservazioni.

Quindi il RdP passa in rassegna pareri e contributi pervenuti nel corso del procedimento:

- Con pec del 11.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 6988, **RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.** Direzione Territoriale Produzione – Bari ha trasmesso la nota prot. n. 2216

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

del 11.05.2021, con cui ha dato parere favorevole di massima indicando una serie di prescrizioni.

- Con pec del 28.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 8263, **RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Territoriale Produzione – Bari S.O. Ingegneria** ha trasmesso la nota prot. n. 2053 del 28.05.2021, con cui ha richiamato parere già rilasciato e indicato la necessità di stipulare specifica convenzione.

Il Proponente riferisce di essersi già attivato a riguardo.

- Con pec del 24.06.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 9715, la **SABAP** ha trasmesso la nota prot. n. 5913 del 24.06.2021, con cui ha reso parere positivo con prescrizioni.

Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.

- Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/10067 del 30.06.2021 è stato trasmesso il **resoconto dello stato del procedimento**, riepilogandone i termini, dando atto dei pareri e contributi pervenuti e sollecitando l'espressione degli Enti non ancora pronunciatisi e l'invio da parte del Proponente degli esiti della fase di pubblicità. Con la medesima nota la Scrivente ha inoltre confermato l'odierna riunione di Conferenza dei Servizi
- Con pec del 12.07.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10523, il **MISE - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise** ha trasmesso il proprio Nulla Osta alle opere in progetto prot. n. 108729 del 12.07.2021.
- Con pec del 19.07.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10838, l'**Ufficio per le Espropriazioni** – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 11027 del 19.07.2021 con richiesta di integrazioni.
- Con pec del 22.07.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 11140, il **Proponente** ha trasmesso integrazioni all'**Ufficio per le Espropriazioni**.
- Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/11496 del 30.07.2021 sono state comunicate le modalità della **Conferenza di Servizi decisoria** già convocata per il 3.08.2021.
- Il Proponente deposita agli atti della CdS il parere n. 13014 del 26.07.2021 del **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia** - Ufficio Prevenzione

Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, il Proponente dichiara che in osservanza al DPR 31/2017 l'opera in progetto può essere inquadrata al punto A.15 dell'allegato A *Interventi ed opere in aree vincolate escluse dall'Autorizzazione Paesaggistica*.

Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli innanzi richiamati e così riepilogati:

ORGANI DELLO STATO	
MINISTERO DELLA CULTURA Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Foggia e BAT	Nota prot. n. 5913 del 24.06.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 9715

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - Settore III	Nulla Osta alle opere in progetto prot. n. 108729 del 12.07.2021, acquisito in pari data al prot. uff. n. 10523
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI FOGGIA - Ufficio Prevenzione	Parere n. 13014 del 26.07.2021 del Comando Provinciale Dei Vigili Del Fuoco Di Foggia - Ufficio Prevenzione
REGIONE PUGLIA	
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali	Non pervenuto
Sezione Lavori Pubblici Servizio Gestione opere pubbliche Ufficio per le espropriazioni	Nota prot. n. 11027 del 19.07.2021 acquisita, in pari data al prot. uff. n. 10838, con richiesta di integrazioni. Pec del 22.07.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 11140, con cui il Proponente ha trasmesso integrazioni all'Ufficio per le Espropriazioni.
Sezione Demanio e Patrimonio Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria	Non pervenuto
AGENZIE / AUTORITÀ	
ARPA Puglia - D.A.P. FG	Non pervenuto
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE	Non pervenuto
PROVINCE	
PROVINCIA DI FOGGIA	Non pervenuto
COMUNE DI FOGGIA – Ufficio Tecnico	Non pervenuto
COMUNE DI SAN SEVERO (FG) – Ufficio Tecnico	Non pervenuto
GESTORI DI SERVIZI	
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Territoriale Produzione – Bari	Nota prot. n. 2216 dell'11.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 6988
Direzione Territoriale Produzione – Bari S.O. Ingegneria	Nota prot. n. 2053 del 28.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 8263
AQP SpA	Non pervenuto
e-distribuzione S.p.A.	Non pervenuto
TIM - Telecom Italia S.p.A.	Non pervenuto
FASTWEB S.p.A.	Non pervenuto
Vodafone Italia SpA	Non pervenuto

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Wind Tre SpA	Non pervenuto
ItalGas Reti S.p.a - Puglia Sud	Non pervenuto

La CdS, preso atto della mancanza di espressione dei comuni interessati per gli aspetti urbanistici, del parere dell'Ufficio per le Espropriazioni a valle delle integrazioni prodotte dal Proponente il 22.07.2021, ritiene di aggiornare i lavori a data che sarà indicata con successiva comunicazione e comunque entro il 15 settembre p.v.

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al procedimento in parola dal sito web

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

inserendo nel campo "cerca" il codice identificativo del procedimento.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

**Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI**



Angelini
Giuseppe
03.08.2021
10:15:51
GMT+00:00

ELENCO ALLEGATI

- Nota prot. n. 5913 del 24.06.2021 della SABAP
- Nota prot. n. 108729 del 12.07.2021 del MISE
- Nota prot. n. 11027 del 19.07.2021 dell'Ufficio per le espropriazioni
- Nota prot. n. 2216 dell'11.05.2021 di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione – Bari
- Nota prot. n. 2053 del 28.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 8263 di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione – Bari S.O. Ingegneria
- Parere n. 13014 del 26.07.2021 del Comando Provinciale Dei Vigili Del Fuoco Di Foggia - Ufficio Prevenzione

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 28.10.2021
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA***cod. AU327_058 (da citare nelle comunicazioni relative)*

Oggetto: (Cod. AU327_058). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia" DN 150(6") – 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Conferenza di Servizi in modalità sincrona telematica

VERBALE

Il giorno 28 ottobre 2021 a partire dalle ore 11:10 si tiene la seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/13787 del 24.09.2021.

Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha comunicato che l'odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe svolta attraverso il sistema della videoconferenza mediante l'utilizzo dell'app Lifesize.

Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Sono presenti per l'autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini, delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.

Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile lavori DISOR Francesco Pecoraro, giusta procura in atti.

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Il Comune di San Severo è rappresentato dall'arch. Fabio Mucilli, dirigente dell'Area Urbanistica e Attività Produttive.

Nessuno degli altri Enti convocati è presente.

Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su predisposto modulo di lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede a fare il punto sullo stato di avanzamento del procedimento, dando atto che:

- si è concluso in data 27.07.2021 il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 14 bis comma 3, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza.
- si è tenuta il 3.08.2021 la prima seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/6133 del 28.04.2021 e successivamente confermata con nota prot. n. AOO_089/11497 del 30.07.2021, così determinando:

La CdS, preso atto della mancanza di espressione dei comuni interessati per gli aspetti urbanistici, del parere dell'Ufficio per le Espropriazioni a valle delle integrazioni prodotte dal Proponente il 22.07.2021, ritiene di aggiornare i lavori a data che sarà indicata con successiva comunicazione e comunque entro il 15 settembre p.v.

Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati trasmessi con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/11760 del 5.08.2021;

- con nota del 16.09.2021 (proprio prot. n. 1155), acquisita al prot. uff. n. 13412 del 17.09.2021, il Proponente ha comunicato la necessità di "convocare, nella prossima conferenza dei servizi, la Provincia di Foggia - Ufficio Assetto del Territorio affinché esprima parere paesaggistico. Indirizzo pec protocollo@cert.provincia.foggia.it";
- con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/13787 del 24.09.2021 è stata convocata l'odierna seduta di Conferenza di Servizi decisoria. Nella medesima nota, oltre a sollecitare gli Enti non ancora pronunciatisi a trasmettere il proprio contributo, con particolare riguardo per l'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia e per i Comuni interessati in merito agli aspetti urbanistici, è stato integrato l'indirizzario del procedimento con l'Ufficio Assetto del Territorio della Provincia di Foggia, dando seguito alla comunicazione del Proponente prot. n. 1155 del 16.09.2021.

Si dà atto che, in merito alla fase di pubblicità, il Proponente aveva già trasmesso con pec del 28.06.2021, acquisita in pari data al prot. Uff. n. 9960, gli esiti delle comunicazioni effettuate con riferimento a tutte le ditte interessate.

Non risultano pervenute osservazioni.

Quindi il RdP passa in rassegna pareri e contributi pervenuti a valle della prima seduta di Conferenza di Servizi:

- Con pec del 10.08.2021, acquisita al prot. uff. n. 12160 del 25.08.2021, l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** ha trasmesso nota prot. n. 23019 del

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

10.08.2021, con cui esprime parere di compatibilità al P.A.I. per l'intervento, indicando prescrizioni.

Si dà lettura delle parti salienti della nota.

Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.

Quanto alla richiesta di documentazione integrativa, si dà atto che con pec del 29.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 14156 del 30.09.2021, il Proponente ha trasmesso lo Studio di Compatibilità Idrologica ed Idraulica.

- Con pec del 29.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 14152 del 30.09.2021, il **Proponente** ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da RFI con nota prot. n. 2216 dell'11.05.2021.
- Con pec del 18.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 14973, l'**Ufficio per le Espropriazioni** – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 15503 del 18.10.2021, con cui esprime parere favorevole, indicando prescrizioni.

Si dà lettura della nota.

Il Proponente riferisce che provvederà a fornire riscontro entro i prossimi cinque giorni.

Il **Comune di San Severo**, nella persona dell'arch. Mucilli, esprime parere favorevole dal punto di vista urbanistico alla realizzazione dell'intervento.

All'esito della Conferenza di Servizi, ove necessario, l'intervento sarà sottoposto all'esame del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 8 della LR 3/2005 e ss.mm.ii..

Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli innanzi richiamati e così riepilogati:

ORGANI DELLO STATO	
MINISTERO DELLA CULTURA Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Foggia e BAT	Nota prot. n. 5913 del 24.06.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 9715
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - Settore III	Nulla Osta alle opere in progetto prot. n. 108729 del 12.07.2021, acquisito in pari data al prot. uff. n. 10523
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI FOGGIA - Ufficio Prevenzione	Parere n. 13014 del 26.07.2021 del Comando Provinciale Dei Vigili Del Fuoco Di Foggia - Ufficio Prevenzione
REGIONE PUGLIA	
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali	Non pervenuto
Sezione Lavori Pubblici Servizio Gestione opere pubbliche Ufficio per le espropriazioni	Nota prot. n. 15503 del 18.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 14973
Sezione Demanio e Patrimonio Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria	Non pervenuto

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

AGENZIE / AUTORITÀ	
ARPA Puglia - D.A.P. FG	Non pervenuto
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE	Nota prot. n. 23019 del 10.08.2021, acquisita al prot. uff. n. 12160 del 25.08.2021 Studio di Compatibilità Idrologica ed Idraulica trasmesso dal Proponente con pec del 29.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 14156 del 30.09.2021.
PROVINCE	
PROVINCIA DI FOGGIA	Non pervenuto
PROVINCIA DI FOGGIA Ufficio Assetto del Territorio	Non pervenuto
COMUNI	
COMUNE DI FOGGIA – Ufficio Tecnico	Non pervenuto
COMUNE DI SAN SEVERO (FG) – Ufficio Tecnico	Dichiarazione a verbale della seduta di CdS del 28.10.2021
GESTORI DI SERVIZI	
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Territoriale Produzione – Bari	Nota prot. n. 2216 dell'11.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 6988
Direzione Territoriale Produzione – Bari S.O. Ingegneria	Nota prot. n. 2053 del 28.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 8263 Documentazione integrativa trasmessa dal Proponente con pec del 29.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 14152 del 30.09.2021.
AQP SpA	Non pervenuto
e-distribuzione S.p.A.	Non pervenuto
TIM - Telecom Italia S.p.A.	Non pervenuto
FASTWEB S.p.A.	Non pervenuto
Vodafone Italia SpA	Non pervenuto
Wind Tre SpA	Non pervenuto
ItalGas Reti S.p.a - Puglia Sud	Non pervenuto

La CdS, preso atto della mancanza di espressione del comune di Foggia per gli aspetti urbanistici e della valutazione degli aspetti paesaggistici da parte della competente struttura della Provincia di Foggia, ritiene di aggiornare i lavori a giovedì 18 novembre 2021 invitando gli enti interessati a rendere le proprie determinazioni di competenza al fine di definire conclusivamente il procedimento anche in considerazione del tempo intercorso dal suo avvio.

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al procedimento in parola dal sito web

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

inserendo nel campo “cerca” il codice identificativo del procedimento.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI



Angelini Giuseppe
28.10.2021
10:00:45
GMT+00:00

ELENCO ALLEGATI

- Nota prot. n. 23019 del 10.08.2021 dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
- Nota prot. n. 15503 del 18.10.2021 dell’Ufficio per le espropriazioni della Regione Puglia

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 18.11.2021
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA*****cod. AU327_058 (da citare nelle comunicazioni relative)***

Oggetto: (Cod. AU327_058). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia" DN 150(6") – 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Conferenza di Servizi in modalità sincrona telematica

VERBALE

Il giorno 18 novembre 2021 a partire dalle ore 11:55 si tiene la terza seduta della Conferenza di Servizi decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/15699 del 2.11.2021.

Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha comunicato che l'odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe svolta attraverso il sistema della videoconferenza mediante l'utilizzo dell'app Lifesize.

Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Sono presenti per l'autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini, delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.

Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile lavori DISOR Francesco Pecoraro, giusta procura in atti.

Italgas Reti S.p.A. è rappresentata da Davide Messina, Responsabile Unità Tecnica Puglia Nord.

Nessuno degli altri Enti convocati è presente.

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su predisposto modulo di lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede a fare il punto sullo stato di avanzamento del procedimento, dando atto che:

- si è concluso in data 27.07.2021 il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 14 bis comma 3, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza.
- si è tenuta il 3.08.2021 la prima seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/6133 del 28.04.2021 e successivamente confermata con nota prot. n. AOO_089/11497 del 30.07.2021, così determinando:

La CdS, preso atto della mancanza di espressione dei comuni interessati per gli aspetti urbanistici, del parere dell'Ufficio per le Espropriazioni a valle delle integrazioni prodotte dal Proponente il 22.07.2021, ritiene di aggiornare i lavori a data che sarà indicata con successiva comunicazione e comunque entro il 15 settembre p.v.

Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati trasmessi con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/11760 del 5.08.2021;

- con nota del 16.09.2021 (proprio prot. n. 1155), acquisita al prot. uff. n. 13412 del 17.09.2021, il Proponente ha comunicato la necessità di "convocare, nella prossima conferenza dei servizi, la Provincia di Foggia - Ufficio Assetto del Territorio affinché esprima parere paesaggistico. Indirizzo pec protocollo@cert.provincia.foggia.it";
- si è tenuta il 28.10.2021 la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/13787 del 24.09.2021, così determinando:

La CdS, preso atto della mancanza di espressione del comune di Foggia per gli aspetti urbanistici e della valutazione degli aspetti paesaggistici da parte della competente struttura della Provincia di Foggia, ritiene di aggiornare i lavori a giovedì 18 novembre 2021 invitando gli enti interessati a rendere le proprie determinazioni di competenza al fine di definire conclusivamente il procedimento anche in considerazione del tempo intercorso dal suo avvio.

Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati trasmessi con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/15699 del 2.11.2021;

Si dà atto che non risulta pervenuto, a valle della seconda seduta di Conferenza di Servizi, alcun parere o contributo.

Quanto alla fase di pubblicità, si dà atto che il Proponente aveva già trasmesso con pec del 28.06.2021, acquisita in pari data al prot. Uff. n. 9960, gli esiti delle comunicazioni effettuate con riferimento a tutte le ditte interessate, in riscontro alle quali non risultano pervenute osservazioni.

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Davide Messina riferisce che il 29.09.2021 è stata trasmessa una nota con la quale “*si comunica che, in prossimità dell’area interessata dai lavori non vi sono condotte gas [...] gestite*” da Italgas Reti S.p.A. La comunicazione citata, non ricevuta dal protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali, è acquisita agli atti della CdS.

Con riferimento agli aspetti paesaggistici, a seguito di interlocuzione informale avuta con i funzionari dell’ufficio competente della Provincia di Foggia il Proponente dichiara che presenterà istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR della Regione Puglia entro la fine del mese corrente.

I contributi pervenuti nell’ambito del procedimento sono così riepilogati:

ORGANI DELLO STATO	
MINISTERO DELLA CULTURA Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Foggia e BAT	Nota prot. n. 5913 del 24.06.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 9715
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - Settore III	Nulla Osta alle opere in progetto prot. n. 108729 del 12.07.2021, acquisito in pari data al prot. uff. n. 10523
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI FOGGIA - Ufficio Prevenzione	Parere n. 13014 del 26.07.2021 del Comando Provinciale Dei Vigili Del Fuoco Di Foggia - Ufficio Prevenzione
REGIONE PUGLIA	
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali	Non pervenuto
Sezione Lavori Pubblici Servizio Gestione opere pubbliche Ufficio per le espropriazioni	Nota prot. n. 15503 del 18.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 14973
Sezione Demanio e Patrimonio Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria	Non pervenuto
AGENZIE / AUTORITÀ	
ARPA Puglia - D.A.P. FG	Non pervenuto
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE	Nota prot. n. 23019 del 10.08.2021, acquisita al prot. uff. n. 12160 del 25.08.2021 Studio di Compatibilità Idrologica ed Idraulica trasmesso dal Proponente con pec del 29.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 14156 del 30.09.2021.
PROVINCE	
PROVINCIA DI FOGGIA	Non pervenuto
PROVINCIA DI FOGGIA <i>Ufficio Assetto del Territorio</i>	Non pervenuto
COMUNI	
COMUNE DI FOGGIA – Ufficio Tecnico	Non pervenuto

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

COMUNE DI SAN SEVERO (FG) – Ufficio Tecnico	Dichiarazione a verbale della seduta di CdS del 28.10.2021
GESTORI DI SERVIZI	
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Territoriale Produzione – Bari	Nota prot. n. 2216 dell'11.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 6988
Direzione Territoriale Produzione – Bari S.O. Ingegneria	Nota prot. n. 2053 del 28.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 8263 Documentazione integrativa trasmessa dal Proponente con pec del 29.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 14152 del 30.09.2021.
AQP SpA	Non pervenuto
e-distribuzione S.p.A.	Non pervenuto
TIM - Telecom Italia S.p.A.	Non pervenuto
FASTWEB S.p.A.	Non pervenuto
Vodafone Italia SpA	Non pervenuto
Wind Tre SpA	Non pervenuto
ItalGas Reti S.p.a - Puglia Sud	Dichiarazione a verbale della odierna seduta di CdS e relativa nota depositata

Davide Messina lascia i lavori alle ore 12:30.

La CdS, preso atto di quanto affermato dal proponente relativamente alla presentazione di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR della Regione Puglia entro la fine del mese corrente, decide di aggiornare i lavori a valle della espressione della competente autorità provinciale e comunque entro il 31.01.2022 a data che sarà comunicata con apposita convocazione.

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al procedimento in parola dal sito web

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

inserendo nel campo "cerca" il codice identificativo del procedimento.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

**Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI**

ALLEGATO: Nota Italgas Reti S.p.A. del 29.09.2021



Angelini Giuseppe
18.11.2021
11:38:10
GMT+00:00

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 22.03.2022
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA*****cod. AU327_058 (da citare nelle comunicazioni relative)***

Oggetto: (Cod. AU327_058). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia" DN 150(6") – 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Conferenza di Servizi in modalità sincrona telematica

VERBALE

Il giorno 22 marzo 2022 a partire dalle ore 11:05 si tiene la quarta seduta della Conferenza di Servizi decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/2605 del 3.03.2022.

Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha comunicato che l'odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe svolta attraverso il sistema della videoconferenza mediante l'utilizzo dell'app Lifesize.

Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Funzionario Istruttore precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Sono presenti per l'autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini, delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.

Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile lavori DISOR Edoardo Portaccio, giusta procura in atti.

Nessuno degli altri Enti convocati è presente.

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 3912
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Il Funzionario Istruttore apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su predisposto modulo di lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede a fare il punto sullo stato di avanzamento del procedimento, dando atto che:

- si è concluso in data 27.07.2021 il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 14 bis comma 3, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza.
- si è tenuta il 3.08.2021 la **prima seduta di Conferenza dei Servizi** decisoria in modalità sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/6133 del 28.04.2021 e successivamente confermata con nota prot. n. AOO_089/11497 del 30.07.2021, così determinando:

La CdS, preso atto della mancanza di espressione dei comuni interessati per gli aspetti urbanistici, del parere dell'Ufficio per le Espropriazioni a valle delle integrazioni prodotte dal Proponente il 22.07.2021, ritiene di aggiornare i lavori a data che sarà indicata con successiva comunicazione e comunque entro il 15 settembre p.v.

Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati trasmessi con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/11760 del 5.08.2021;

- con nota del 16.09.2021 (proprio prot. n. 1155), acquisita al prot. uff. n. 13412 del 17.09.2021, il Proponente ha comunicato la necessità di "convocare, nella prossima conferenza dei servizi, la Provincia di Foggia - Ufficio Assetto del Territorio affinché esprima parere paesaggistico. Indirizzo pec protocollo@cert.provincia.foggia.it";
- si è tenuta il 28.10.2021 la **seconda seduta di Conferenza dei Servizi** decisoria in modalità sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/13787 del 24.09.2021, così determinando:

La CdS, preso atto della mancanza di espressione del comune di Foggia per gli aspetti urbanistici e della valutazione degli aspetti paesaggistici da parte della competente struttura della Provincia di Foggia, ritiene di aggiornare i lavori a giovedì 18 novembre 2021 invitando gli enti interessati a rendere le proprie determinazioni di competenza al fine di definire conclusivamente il procedimento anche in considerazione del tempo intercorso dal suo avvio.

Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati trasmessi con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/15699 del 2.11.2021;

- si è tenuta il 18.11.2021 la **terza seduta di Conferenza dei Servizi** decisoria in modalità sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/15699 del 2.11.2021, così determinando:

La CdS, preso atto di quanto affermato dal proponente relativamente alla presentazione di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR della Regione Puglia entro la fine del mese corrente, decide di aggiornare i lavori a valle della espressione della competente autorità

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 3912
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

provinciale e comunque entro il 31.01.2022 a data che sarà comunicata con apposita convocazione.

Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati trasmessi con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/16857 del 19.11.2021.

- con pec del 30.11.2021, acquisita al prot. uff. n. 17480 di pari data, il **Proponente** ha comunicato di aver trasmesso alla Provincia di Foggia, in data 25 novembre 2021, istanza e documentazione necessaria per ottenere l'accertamento di compatibilità paesaggistica, fornendo un link da cui scaricare i relativi elaborati;
- con pec del 17.02.2022, acquisita al prot. uff. n. 17480 del 21.02.2022, il Proponente ha trasmesso la propria nota prot. n. 198 del 14.02.2022, con cui ha inoltrato l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica emesso dalla **Provincia di Foggia** prot. n. 3427 del 21.01.2022 e una versione aggiornata del progetto in parola, evidenziando che:

(...) l'opera depositata con istanza prot. n. 444 del 15/04/2021 prevede il rifacimento del Metanodotto Allacciamento Eridania con annessa area impiantistica ricadente nell'attuale area di vincolo del PPTR Puglia.

Pertanto, in aggiornamento a quanto precedentemente trasmesso con la menzionata istanza, è intenzione della scrivente Società procedere ad un aggiornamento della progettazione trasmessa, lasciando immutata l'area impiantistica e limitando le attività alla sola componentistica meccanica, senza procedere all'allargamento delle opere civili, inizialmente previste, lasciando pertanto immutato l'attuale stato dei luoghi.

Unitamente alla presente, si trasmette l'aggiornamento progettuale per quanto sopra esposto.

Si dà atto che non risulta pervenuto nessun altro parere o contributo a valle della terza seduta di Conferenza di Servizi, né in riscontro alla convocazione di quella odierna.

Quanto alla fase di pubblicità, si dà atto che il Proponente aveva già trasmesso con pec del 28.06.2021, acquisita in pari data al prot. Uff. n. 9960, gli esiti delle comunicazioni effettuate con riferimento a tutte le ditte interessate, in riscontro alle quali non risultano pervenute osservazioni.

I contributi pervenuti nell'ambito del procedimento sono così riepilogati:

ORGANI DELLO STATO	
MINISTERO DELLA CULTURA Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Foggia e BAT	Nota prot. n. 5913 del 24.06.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 9715
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - Settore III	Nulla Osta prot. n. 108729 del 12.07.2021, acquisito in pari data al prot. uff. n. 10523
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI FOGGIA Ufficio Prevenzione	Parere n. 13014 del 26.07.2021, depositato dal Proponente agli atti della CdS del 3.08.2021

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 3912
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

REGIONE PUGLIA	
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali	Non pervenuto
Sezione Lavori Pubblici Servizio Gestione opere pubbliche Ufficio per le espropriazioni	Nota prot. n. 15503 del 18.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 14973
Sezione Demanio e Patrimonio Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria	Non pervenuto
AGENZIE / AUTORITÀ	
ARPA Puglia - D.A.P. FG	Non pervenuto
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE	Nota prot. n. 23019 del 10.08.2021, acquisita al prot. uff. n. 12160 del 25.08.2021 Studio di Compatibilità Idrologica ed Idraulica trasmesso dal Proponente con pec del 29.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 14156 del 30.09.2021.
PROVINCE	
PROVINCIA DI FOGGIA <i>Ufficio Assetto del Territorio</i>	Nota prot. n. 3427 del 21.01.2022, trasmessa dal Proponente con pec del 17.02.2022, acquisita al prot. uff. n. 17480 del 21.02.2022 Adeguamento progettuale trasmesso dal Proponente con nota prot. n. 198 del 14.02.2022, acquisita al prot. uff. n. 17480 del 21.02.2022
COMUNI	
COMUNE DI FOGGIA – Ufficio Tecnico	Non pervenuto
COMUNE DI SAN SEVERO (FG) – Ufficio Tecnico	Dichiarazione a verbale della seduta di CdS del 28.10.2021
GESTORI DI SERVIZI	
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Territoriale Produzione – Bari	Nota prot. n. 2216 dell'11.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 6988
Direzione Territoriale Produzione – Bari S.O. Ingegneria	Nota prot. n. 2053 del 28.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 8263 Documentazione integrativa trasmessa dal Proponente con pec del 29.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 14152 del 30.09.2021.
AQP SpA	Non pervenuto
e-distribuzione S.p.A.	Non pervenuto
TIM - Telecom Italia S.p.A.	Non pervenuto
FASTWEB S.p.A.	Non pervenuto
Vodafone Italia SpA	Non pervenuto
Wind Tre SpA	Non pervenuto

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 3912
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

ItalGas Reti S.p.a - Puglia Sud	Dichiarazione a verbale della seduta di CdS del 18.11.2021
---------------------------------	--

La CdS, conclusivamente, registrando il silenzio della Sezione Transizione Energetica (già Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali) e della Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria della Regione Puglia, dell'ARPA Puglia - D.A.P. FG, del Comune di Foggia, di AQP SpA, di e-distribuzione SpA, di TIM - Telecom Italia SpA, di Fastweb SpA, di Vodafone Italia SpA, di Wind Tre SpA, che, ancorché formalmente invitati a partecipare al procedimento, non hanno fatto pervenire alcun contributo, visti i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate, ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori.

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al procedimento in parola dal sito web

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

inserendo nel campo "cerca" il codice identificativo del procedimento.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe Angelini



Giuseppe Angelini
22.03.2022
10:26:02
GMT+00:00

ALLEGATI

Nota prot. n. 3427 del 21.01.2022 della Provincia di Foggia - Ufficio Assetto del Territorio

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 3912
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

MIC|MIC_SABAP-FG|24/06/2021|0005913-P| [34.43.04/72.3/2019]



Foggia

Alla Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@per.rupar.puglia.it

E p.c. Snam Rete Gas
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it
francesco.mineccia@snam.it

Alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale
c/o Segretariato Regionale del MiC della Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

Rif. nota n. 6132/21 del 28-04-21
(ns/prot. 3680 del 28-04-21)

Prot. n.

Class. 34.43.04/72.3

Oggetto: Foggia (FG) - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia DN 150(6) 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG).
Proponente: Snam Rete Gas S.p.A. Avvio procedimento e indizione conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. secondo le modalità dell'art. 14 bis in forma semplificata e in modalità asincrona. **Parere di competenza favorevole con prescrizioni.**

In riferimento all'oggetto si comunica quanto segue.

Dopo aver visionato la documentazione di progetto relativa alla Valutazione del Rischio Archeologico; **premess**o che il metanodotto va ad intercettare, per parte del suo tracciato, un'area appartenente alla rete tratturi (nella fattispecie il n.86 "Tratturello Foggia-Sannicandro) con la sua fascia di rispetto, sottoposte a regime di vincolo archeologico ai sensi della Parte II del Codice dei BB.CC. con il D.M. 22/12/1983, nonché tutelate come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e delle N.T.A. del PPTR della Regione Puglia, art. 76, punto 2), lett. b).

Giova qui rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.

Premesso che durante le attività di ricognizione di superficie previste nella redazione della Carta del Rischio Archeologico è stato individuato, lungo il tracciato dell'opera a progetto e ricadente all'interno della sua area buffer, uno sporadico spargimento di materiale, costituito da frammenti di laterizi e da frammenti di ceramica comune;

considerato che dallo studio dell'edito, dei SIT e della documentazione d'archivio si nota come l'areale di verifica nel raggio di km 5 risulti interessato da evidenze di natura archeologica diacroniche, a partire dalla distanza minima di m 90 dall'opera in progetto;

considerato che l'intervento consisterà nella rimozione del tratto di condotta esistente posta fuori esercizio e nel riposizionamento del nuovo metanodotto;

Tutto ciò premesso, la Scrivente rilascia **parere positivo** all'intervento subordinandolo alle seguenti prescrizioni:



MINISTERO DELLA CULTURA
Via Alberto Alvarez Valentini n. 8 - 71121 FOGGIA - Tel. 0881-723341
PEC: mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-fg@beniculturali.it

- per tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali dovrà essere attivata l'assistenza archeologica continuativa. Si ribadisce che le prescritte attività di assistenza archeologica dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate e dovranno essere curate da soggetti con idonei titoli formativi e professionali;

- la Scrivente si riserva di valutare *curricula* e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Scrivente contestualmente alla data di inizio lavori.

Si ribadisce inoltre che, qualora durante i lavori di realizzazione delle opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs 42/2004, l'Ente responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.

La presente nota viene trasmessa alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 c. 3 del DPCM 168/2019.

Il SOPRINTENDENTE *ad interim*
Arch. Maria PICCARRETA

Responsabile del procedimento
dott.ssa Donatella Pian

Funzionario archeologo
dott. Domenico Oione

Funzionario architetto
Arch. Daniela Fabiano



mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0108729.12-07-2021



Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI
Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise
III Settore

prot. IT/BA/III/VOG
fascicolo /

Alla

SNAM RETE GAS S.p.A.
Piazza S. Barbara, 7
20097 San Donato Milanese
distrettosor@pec.snam.it

per Conoscenza

Regione Puglia
70100 - BARI
ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it -
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Costruzione del metanodotto denominato "Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia" DN 150(6") – 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG) - Cod. AU327_058.

Si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.1) del metanodotto di cui all'oggetto, che sarà realizzato dalla Società SNAM RETE GAS S.p.A. come da documentazione progettuale presentata.

Considerato che il legale rappresentante pro tempore della Società medesima ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 12/05/2021 attestante che nell'area interessata alla costruzione del metanodotto in questione sono presenti linee di comunicazione elettronica e che pertanto vi sono interferenze, in fase esecutiva delle opere, la stessa società dovrà garantire il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di legge in tutti i punti di attraversamento, parallelismo o avvicinamento con le linee di telecomunicazioni, assicurando l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Pertanto la Società SNAM RETE GAS S.p.A. dovrà contattare il funzionario responsabile del procedimento al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica del tracciato del metanodotto.

Qualora tale sopralluogo non possa svolgersi in fase di scavo, per motivi dipendenti dallo scrivente Ufficio, sarà necessario inviare foto digitali, di cui almeno una di contesto ed una di particolare, che consentano una valutazione dimensionale e qualitativa delle protezioni adottate; le foto dovranno essere accompagnate da dichiarazione in cui si attesti che sono veritiere e relative all'impianto in corso di realizzazione.

L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società SNAM RETE GAS S.p.A., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme.

Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione del metanodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della società SNAM RETE GAS S.p.A. , eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.lgs 259/03.

Il Responsabile del procedimento
(Nicola ALTAMURA)



Il Dirigente dell'Ispettorato
(Amerigo dott. SPLENDORI)



Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI
 Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise
 III Settore

IL DIRETTORE DELL'ISPettorATO

(prat. fasc.n. 2950/)

Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n° 1775;
 Visto l'art. 95 del D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche);
 Visto il DM del 4 luglio 2005 del Ministero delle Comunicazioni (Delega ai Direttori degli Ispettorati territoriali in materia di interferenze elettriche);
 Vista l'istanza del 18/05/2021, presentata dalla SNAM RETE GAS S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese - Piazza S. Barbara, 7(C.F./P.I.: 10238291008), riguardante la costruzione del metanodotto denominato "Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia" DN 150(6") - 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG) - Cod. AU327_058;
 Vista la documentazione progettuale allegata alla suddetta istanza;
 Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dalla Società medesima in data 12/05/2021, attestante che nell'area interessata alla costruzione del metanodotto di cui trattasi è presente una linea telefonica interrata; sussistono i presupposti di legge si rilascia alla suddetta Società SNAM RETE GAS S.p.A. il

NULLA OSTA

alla costruzione, secondo il progetto presentato, del metanodotto denominato "Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia" DN 150(6") - 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG), subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
- 2) siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo, avvicinamento) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.



Il Responsabile del procedimento
 (Nicola ALTAMURA)

Firmato digitalmente
 Nicola ALTAMURA
 MiSE: 80230390587
 09 lug 2021 16:34



Il Dirigente dell'Ispettorato
 (Amerigo dott. SPLENDORI)

Firmato digitalmente da: Amerigo Splendori
 Organizzazione: MISE/80230390587
 Data: 12/07/2021 10:47:27



dipvvf.COM-FG.REGISTRO
UFFICIALE.U.0013014.26-07-2021.h.16:50

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

FOGGIA

AREA PREVENZIONE INCENDI

E SERVIZI TECNICI

UFFICIO: Prevenzione Incendi

AI Snam Rete Gas S.P.A.
Piazza Santa Barbara, 7
20097San Donato Milanese (MI)
PEC: distrettosor@pec.snamretegas.it

e.p.c.
AI Ministero dello Sviluppo Economico
Sezione U.N.M.I.G.
Piazza Giovanni Bovio, 22
80133 Napoli
PEC: dgrme.div04@pec.gov.it

AI Sindaco del comune di Foggia
PEC _____

AI Sindaco del comune di San Severo
PEC _____

OGGETTO: Richiesta parere di conformità .

Ditta:SNAM RETE GAS S.P.A. di cui risulta titolare il Sig. Russo Giovanni – Progetto relativo alla realizzazione della variante del metanodotto “Allacciamento Enterra DN 150 (6”) tratto della lunghezza di 530,43 mt, e rimozione di 503,00 mt, con pressione massima di esercizio di 75 atmosfere. – Comune di Foggia-San Severo- (Att. 6.2.B. dell’all. I al D.P.R. n. 151/2011) - Comunicazione di valutazione del progetto ai sensi dell’ art. 3 del DPR n. 151/2011. **Pratica 32281.-**

Facendo seguito all’istanza acquisita da questo Comando provinciale VVF al prot. n.8228 del 11.05.2018, esaminata la documentazione tecnica, si esprime, per quanto di competenza, parere di conformità alla realizzazione del progetto allegato, a condizione che:

- i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato graficamente e descritto nella documentazione tecnica di corredo, nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, anche se non espressamente richiamati negli elaborati progettuali;
- che l’attraversamento ferroviario venga intercettato in entrambi gli estremi ad una distanza non inferiore ai 20 mt.

Nel trasmettere, il presente parere, si comunica che, a lavori ultimati ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 151/2011 ai fini dell'esercizio dell'attività di che trattasi, la procedura dovrà completarsi con la presentazione a questo Comando, da parte del titolare dell'attività, della domanda di SCIA (segnalazione Certificata di Inizio Attività), utilizzando il modello (PIN 2 - 2014), corredata di asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio ed al progetto approvato da questo Comando su apposito modello (PIN 2.1 - 2014) e della documentazione prescritta dal DM 07.08.2012, necessaria per comprovare la rispondenza delle opere e degli impianti di nuova realizzazione alle vigenti norme di prevenzione incendi e sui prodotti da costruzione.

Si avverte, inoltre, che le procedure di prevenzione incendi di cui al richiamato D.P.R. 151/2011 devono essere applicate pure alle installazioni provvisorie di cantiere, qualora ricomprese nell'elenco allegato I al succitato DPR 151/2011, e nel contempo si rammentano gli obblighi a carico dei responsabili, anche nel caso di attività non soggette a controllo, dell'osservanza delle norme di sicurezza vigenti, ivi compresa l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.M. 10.03.98.

Il funzionario Istruttore
(Direttore S. Giovanni Campanella)
CAMPANELLA GIOVANNI
MINISTERO
DELL'INTERNO/80219290584
26.07.2021 07:40:52 UTC



II COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Luigi DIAFERIO)



DIAFERIO LUIGI ANTONIO PIO
MINISTERO
DELL'INTERNO/80219290584
26.07.2021 10:17:21 GMT+01:00

Mod.Lett.

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco
FOGGIA**

Piazza G.B. Fraticelli, 1 71100 Foggia – Tel 0881/309011

e-mail: comando.foggia@vigilfuoco.ite-mail PEC: com.foggia@cert.vigilfuoco.it

"Corde impavido"

Area Prevenzione Incendi e Servizi TecniciAlla Regione Puglia
Dip.Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni ambientali

Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Società: SNAM RETE GAS S.p.A

Pec: distrettosor@pec.snam.it

OGGETTO : Conferenza dei Servizi del 22.03.2022 - Cod. Prat. (AU327_058)– avvio procedimento Autorizzazione Unica per la realizzazione di un tratto di metanodotto , allacciamento Enterra S.P.A DN 150 con pressione di esercizio di 75 bar, nel Comune di Foggia e San Severo .

Con la presente si riscontra la nota di codesto Ente riguardante l'argomento in oggetto assunta al prot. n. 3887 del 03.03.2022 agli atti di questo Comando, significando che il metanodotto di che trattasi è assoggettato agli obblighi del regolamento di prevenzione Incendi poiché ricompreso al p.to 6 dell'allegato I di cui al DPR 151/2011 e pertanto il legale responsabile della SNAM RETE GAS dovrà presentare a questo Comando la istanza di valutazione del progetto con le modalità previste dal DM 07.08.2012, si rappresenta che questo Comando sarà in grado di esprimere un parere in merito solo previa acquisizione del progetto della infrastruttura da cui sia rilevabile il rispetto del DM 17.04.2008 e/o altra normativa di prevenzione incendi vigente in materia. Cio premesso si comunica che dalla verifica degli atti di Ufficio risulta che per tale metanodotto è stato già espresso il parere di competenza di questo Comando con nota prot. n. 13014 del 26.07.2021.

DCS Antonio CAMPANELLA

(firma autografa sostituita dall'indicazione del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93)

IL COMANDANTE

(Dott. Ing. Domenico De Pinto)
firmato ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E
INFRASTRUTTURE
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO Gestione Opere Pubbliche
Ufficio per le Espropriazioni****REGIONE PUGLIA**
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Sedee p.c. **SNAM RETE GAS**
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it
francesco.pecoraro@snam.it
francesco.mineccia@snam.it

Oggetto: Snam Rete Gas SpA - (Cod. AU327_058) - DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia" DN 150(6") – 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità".

Riscontro nota pec della Sezione Autorizzazioni Ambientale 13787/2021. **Parere.**

Il Dirigente del Servizio

Visto l'atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei Servizi istituiti, come riportati nell'elenco alla medesima allegato, che prevede l'attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;

Vista la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici AOO_064/PROT/21/05/2020/0007250, in merito alle competenze dell'Ufficio per le espropriazioni;

Vista la determina dirigenziale n.10 del 08/03/2021 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con la quale è stato affidato al dott. Antonio Lacatena l'incarico di direzione del Servizio "Gestione Opere Pubbliche" della Sezione Lavori Pubblici;

Vista la documentazione relativa al progetto proposto dalla società Snam Rete Gas S.P.A. per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia" DN 150(6") – 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG)", ed, in particolare, la documentazione relativa alla relativa procedura espropriativa;

Vista la nota prot. n. 11027 del 19.07.2021 con la quale questo Ufficio "si riserva di esprimere parere" dopo aver acquisito la documentazione integrativa esplicitata nella stessa nota;

Vista la nota del 22.07.2021 della società Snam Rete Gas S.p.A. , acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici al n. 11407 del 23.07.2021, con la quale si trasmette la relazione di stima e piano particellare con indennità;

Vista la nota prot. n. 13787 del 24.09.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici al n° 14289 del 27.09.2021, con la quale si comunica la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria relativo al progetto

www.regione.puglia.it

Servizio Gestione OO.PP.

via G. Gentile, 52 –BARI - Tel: [+39] 080 5407846
mail:giacomo.bruno@regione.puglia.it –
pec: ufficioespropri.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E
INFRASTRUTTURE
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO Gestione Opere Pubbliche
Ufficio per le Espropriazioni**

denominato "Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia" DN 150(6") – 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG)" per il giorno 28 di ottobre 2021 alle ore 11:00, in modalità sincrona e telematica sulla piattaforma "Lifesize";

Atteso che nella medesima nota si invitano gli Enti coinvolti a trasmettere il proprio contributo;

Visto che, all'esito dell'istruttoria effettuata dal tecnico ing. Filomena Fornarelli, la predetta documentazione è risultata regolare e completa;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera, a condizione che, prima dell'adozione del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica, sia trasmessa una espressa dichiarazione del progettista che, previo accertamento, attesti che le superfici per le quali è richiesto l'esproprio e/o l'asservimento sono limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela, con esclusione di superfici per le quali le esigenze manutentive possano essere soddisfatte con semplici servitù di passaggio.

Bari, 15.10.2021

Il tecnico istruttore
ing. Filomena Fornarelli

Firmato digitalmente da:
FILOMENA FORNARELLI
Regione Puglia
Firmato il: 15-10-2021 10:18:17
Seriale certificato: 988271
Valido dal 02-02-2021 al 02-02-2024

Il Funzionario Titolare della P.O.
Procedure Espropriative
Geom. Giacomo Bruno

Firmato digitalmente da:
GIACOMO BRUNO
Regione Puglia
Firmato il: 15-10-2021 10:49:56
Seriale certificato: 642819
Valido dal 31-03-2020 al 31-03-2023

Il Dirigente
del Servizio Gestione Opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
Dott. Antonio LACATENA

Firmato digitalmente da:
ANTONIO LACATENA
Regione Puglia
Firmato il: 15-10-2021 12:56:11
Seriale certificato: 924942
Valido dal 02-03-2021 al 02-03-2024

www.regione.puglia.it

Servizio Gestione OO.PP.

via G. Gentile, 52 –BARI - Tel: [+39] 080 5407846
mail:giacomo.bruno@regione.puglia.it –
pec: ufficioespropri.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Alla **Regione Puglia**
 Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
 Sezione Autorizzazioni Ambientali
 Bari (BA)
 PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla **Snam Rete Gas S.p.A.**
 Distretto Sud Orientale
 Bari (BA)
 PEC: distrettosor@pec.snam.it

Oggetto: [Cod. AU327_058] - *Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia" DN 150(6") – 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.*

Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.

Avvio procedimento e indizione conferenza di servizi decisoria.

Rif. Nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali Regione Puglia prot. n. 6132 del 28.04.2021.

Parere di competenza rispetto al P.A.I. [AC 448 - 21]

In riferimento alla procedura di Autorizzazione Unica (AUA) indicata in oggetto, e alla nota di codesta Sezione Regionale ivi richiamata, acquisita al protocollo di questa Autorità di Bacino Distrettuale n. 11966 del 28.04.2021, con la quale viene convocata la conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona e si invita questo Ente a esprimersi sulla realizzazione ed esercizio delle opere in oggetto, con la presente nota si rimettono le valutazioni di competenza.

Si premette che con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino, di cui alla L. 183/89, e contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali, tra le quali la scrivente Autorità, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale; l'esame istruttorio delle richieste di parere formulate a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotto con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)², nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)³, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento.

¹ Piano di Gestione Rischio Alluvioni, elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010 ed adottato, nella fase di primo ciclo (2010-2015), con relativa VAS, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 28 del 03/02/2017. Adottato, nella fase di secondo ciclo (2016-2021) dalla Conferenza Istituzionale Permanente il 20/12/2019 con Del. n. 1 del 20/12/2019, di adozione delle mappe di aggiornamento della Pericolosità e del Rischio da Alluvioni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14/04/2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 16/04/2020.

² Piano di Gestione Acque, elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 117 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo (2009-2014) con la relativa procedura VAS ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, adottato con Delibera CIP del 24/02/2010 e approvato con DPCM del 10/04/2013 (G.U. n. 160 del 10 luglio 2013); Secondo ciclo (2015-2021) adottato con Delibera CIP del 03/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016 (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017); Terzo ciclo (2021-2027) in fase di aggiornamento ai sensi dell'art. 66 c. 7 del D.Lgs 152/2006, con Delibera CIP n. 1 del 27/12/2018 e Delibera CIP n. 3 del 20/12/2019.

³ Territorio dell'UoM Puglia: Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Dalla consultazione degli elaborati tecnici del progetto in esame (acquisibili all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>), si prende atto che il progetto prevede la realizzazione del metanodotto denominato “Allacciamento ENTERRA S.p.A. – Foggia” DN 150 (6”) – DP 75 bar. Il nuovo tracciato verrà posto coassialmente al tratto di condotta esistente, posto in ausiliario non esercibile e denominato “All.to Zuccherificio Eridania DN 200 (8”)”, con realizzazione mediante la tecnica tradizionale dello scavo a cielo aperto, mentre il tratto compreso tra i vertici V.1-V.2, in attraversamento ortogonale alla linea ferroviaria “Termoli- Foggia” alla progressiva Km 512+346, dove la distanza sarà pari a 5 m, verrà realizzato mediante l'impiego di trivella con spingitubo. Per tale attraversamento verrà inserita una protezione meccanica con tubo metallico DN 250 (10”) per una lunghezza pari a 37 m.

Per l'esecuzione della spingitubo verranno realizzate:

- una buca di spinta per l'inserimento della trivella: dimensioni di 4.00 m x 14.00 m, posta a valle dell'attraversamento ferroviario in progetto;
- una buca di recupero: dimensioni pari a 5.40 m x 2.00 m, posta a monte dell'attraversamento ferroviario in progetto.

Superata la linea ferroviaria, in corrispondenza del vertice V.2, il nuovo tracciato verrà nuovamente disposto coassialmente alla vecchia condotta da rimuovere preliminarmente, mediante scavo a cielo aperto, attraversando il viadotto della Strada Provinciale N.22. Infine, dopo aver superato il vertice V.3, la condotta in progetto attraversa la vecchia sede a raso della Strada Provinciale N.22, per la quale è prevista un'ulteriore protezione meccanica con tubo DN 250 (10”) di lunghezza pari a 9 m. Subito a valle di tale tratto in protezione meccanica la condotta in progetto terminerà con un impianto P.I.D.A. Il tutto come illustrato nei relativi elaborati tecnici acquisiti e consultati.

Preso atto ed esaminata la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile e innanzi richiamata, questa Autorità di Bacino evidenzia che in rapporto al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), le cui cartografie sono pubblicate sul portale istituzionale dell'Autorità di Distretto, alcune delle opere previste nel predetto progetto interferiscono in parte, con le aree disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) allegate al richiamato P.A.I.

In particolare, si rileva che un breve tratto del metanodotto, attraversa un'area classificata a “Bassa pericolosità idraulica (B.P.)”, ove vigono le disposizioni di cui agli artt. 4 e 9 delle N.T.A. allegate al P.A.I. In dette aree così classificate, in accordo alle disposizioni e agli indirizzi del richiamato art. 9 e 10 delle N.T.A. del P.A.I., gli interventi consentiti sono subordinati alla redazione di uno “Studio di compatibilità idrologica ed idraulica” che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle delle aree interessate e dimostri l'esistenza di adeguate condizioni di sicurezza idraulica, per le opere in progetto, come definite all'art. 36 delle richiamate N.T.A. del P.A.I.

Preso atto che nella documentazione tecnica prodotta da Snam Rete Gas S.p.A. non risulta essere presente uno “Studio di compatibilità idrologica ed idraulica”, questa Autorità di Bacino Distrettuale, per quanto di propria competenza, preso atto complessivamente della Relazione Tecnica dell'intervento in



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it


oggetto, delle previsioni e prescrizioni del P.A.I. esprime parere di compatibilità al P.A.I. per l'intervento, con le seguenti prescrizioni:

- la progettazione finale dell'intervento sia supportata da uno specifico "Studio di compatibilità idrologica ed idraulica", redatto ai sensi degli art. 4 e 9 delle N.T.A. del P.A.I., che definisca gli accorgimenti tecnici utili ad assicurare che l'opera in progetto, non subisca danni e non costituisca un rischio per le persone, anche se esposte alla eventuale presenza d'acqua;
- le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; resta inteso che, sia in fase di cantiere e sia in fase di esercizio del metanodotto e delle opere connesse, questa Autorità di Bacino Distrettuale si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'area di intervento;
- si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- gli scavi siano tempestivamente rinchiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;
- il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.

Sarà cura del responsabile del rilascio del titolo abilitativo l'introduzione delle predette prescrizioni all'interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione.

Il Dirigente Tecnico

Dott. Geol. Gennaro Capasso

 Firmato digitalmente da: GENNARO Capasso
Organizzazione: AUTORITA' DI BACINO DIST
LE APPENNINO MERIDIONALE/9310935061
Unita': DIRIGENTE TECNICO
Data: 10/08/2021 13:15:53

Sezione Infrastrutture
e Valutazioni Ambientali

Responsabile
Arch. Alessandro Cantatore



Istruttoria pratica
Ing. Giuseppe D'Alonzo

DET 2022/000069 del 21/01/2022



Provincia di Foggia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE

OGGETTO: Comune di FOGGIA (FG)
Accertamento di Compatibilità Paesaggistica art 91 delle NTA del PPTR
Intervento: Realizzazione metanodotto denominato "Allacciamento ENTERRA S.p.A. - Foggia"
Proponente: Snam Rete Gas
Cod. Prat.: 2021/00845/ORD

Settore	ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
Dirigente	DOSS. GIOVANNI D'ATTOLI
La Determinazione richiede impegno di spesa:	NO
La Determinazione contiene dati sensibili:	NO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione N. 2766 DEL 14-12-2010 la Giunta Regionale ha attribuito alla Provincia di Foggia la delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del Dlgs. 42/2004, smi, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6 e art.7 della LR 20/2009;
- dal 1 gennaio 2011, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, è attribuita alla Provincia di Foggia, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, per gli interventi diversi da quelli indicati al comma 1 dello stesso art. 7, e ricadenti nei comuni della provincia di Foggia che non abbiano ottenuto la delega diretta ai sensi dell'art.7 della Lr 20/2009;
- con delibera n.20 del 29/05/2018 il Consiglio Provinciale ha deciso di procedere all'Approvazione dell'aggiornamento del Regolamento relativo al funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, art. 8 della LR 20/2009 e successive modifiche;
- con determina dirigenziale n. 210 del 13/02/2020 si è provveduto ad approvare e rendere noto, nelle forme dovute, l'avviso pubblico e lo schema di domanda per l'istituzione di elenchi di esperti da inserire per il rinnovo della Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art. 8 della LR 20/2009;
- con determina dirigenziale n. 397 del 16/03/2020 si è provveduto alla Proroga dell'Avviso pubblico per rinnovo della Commissione Locale per il Paesaggio, a causa della pandemia da COVID-19;



DET 2022/000069 del 21/01/2022

- con determina dirigenziale n. 1001 del 15/07/2020 si è pubblicato l'elenco degli esperti candidati a far parte del rinnovo della Commissione per il Paesaggio della Provincia di Foggia;
- con determina n.1002 del 15/07/2020 si è deciso di nominare i membri esperti della Commissione per il Paesaggio della Provincia di Foggia , ai sensi e per gli effetti dell'art.8 della legge regionale n. 20/2009 e del regolamento approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 20 del 29 maggio 2018;
- la Giunta Regionale, a seguito della ricognizione di cui all'art. 10 della L.R. 20/2009, non ha ad oggi attribuito la delega per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, al comune di FOGGIA (FG) e dunque a far data del 01.01.2010 lo stesso comune non risulta delegato al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche;

Visto l'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

Visto il Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) approvato con Delibera di G.R. n. 176 del 16/02/2015

Viste le Norme tecniche d'Attuazione del PPTR approvato;

(Documentazione agli atti)

Il proponente Snam Rete Gas, con nota acquisita al protocollo generale della Provincia di Foggia al n. 2021/000059449 del 25/11/2021, ha presentato la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto.

La documentazione trasmessa risulta costituita dagli elaborati scritto-grafici:

DSO_168317_PG_TP_000 - TRACCIATO DI PROGETTO

DSO_168317_PG_TP_001 - PLANIMETRIA GENERALE CON TRACCIATO DI PROGETTO SU BASE CTR

DSO_168317_PG_TP_002 - PLANIMETRIA GENERALE CON TRACCIATO DI PROGETTO SU BASE ORTOFOTO

DSO_168317_PG_RIL_003 - RILIEVO PLANOALTIMETRICO CON TRACCIATO DI PROGETTO

DSO_168317_I_004 - PUNTO DI INTERCETTAZIONE CON DISCAGGIO DI ALLACCIAMENTO

DSO_168317_PR_005 - PROFILO IN ASSE CONDOTTA

DSO_168317_SEZ_006 - ATTRAVERSAMENTO: FERROVIA `TERMOLI-FOGGIA_ - Prog. Km 512+346

DSO_168317_SEZ_007 - ATTRAVERSAMENTO: EX STRADA PROVINCIALE N.22

DSO_168317_PG_PRG_008 - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DSO_168317_PG_PAI_009 - PLANIMETRIA GENERALE PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

DSO_168317_PG_SR_010 - STRUMENTI DI TUTELA E PIANIFICAZIONE REGIONALE

DSO_168317_STD_014 - DISEGNI TIPOLOGICI DI PROGETTO

Accertata la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di paesaggio di cui all'art. 10bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i.

(Descrizione dell'intervento)

Realizzazione metanodotto denominato `Allacciamento ENTERRA S.p.A. - Foggia_

Dati Catastali:

- Foglio 13 Particelle 11
- Foglio 15 Particelle 2



DET 2022/000069 del 21/01/2022

(Istruttoria Piano Paesaggistico Territoriale Regionale)

Considerato che dalla consultazione degli elaborati del PPTR si evince quanto segue:

STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA

-Componenti idrogeologiche-

Ulteriori Contesti:

-Componenti geomorfologiche-

Ulteriori Contesti:

STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE

-Componenti botanico-vegetazionali-

Ulteriori Contesti:

-Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici-

Ulteriori Contesti:

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE

-Componenti antropiche e storico-culturali-

Ulteriori Contesti: Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m

- 30m) - Rete tratturi (articolo 82 delle NTA del PPTR); Testimonianze della Stratificazione Insediativa: aree appartenenti alla rete dei tratturi - Regio Trattarello Motta Villanova - NTA del PPTR (articolo 81 delle NTA del PPTR)

-Componenti dei valori percettivi e controllo paesaggistico-

Ulteriori Contesti: .

(Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni)

Verificata la conformità al PPTR con gli interventi previsti dall'art. 81 e dall'art. 82.

Preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 19/01/2022, che in relazione all'intervento in oggetto ha formulato il seguente parere:

La Commissione paesaggistica, valutati gli elaborati di progetto, la qualità e l'entità degli interventi proposti in relazione ai vincoli vigenti esprime parere favorevole con prescrizioni.

Premesso quanto innanzi, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, si ritiene pertanto di poter rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica per l'intervento in oggetto con le seguenti prescrizioni:

- *la recinzione sia posizionata all'esterno del UCP `Area di Rispetto delle componenti culturali e insediative`.*

(Conclusione)

Considerato quanto innanzi rappresentato, si ritiene **DI POTER RILASCIARE L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA** ai sensi dell'art. 91 del PPTR, in quanto l'intervento, così come proposto, non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela dell'approvato PPTR.

(adempimenti normativi generali)

Considerato che il presente accertamento di compatibilità paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale,



DET 2022/0000069 del 21/01/2022

l'accertamento della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del comune, nonché l'accertamento dell'ammissibilità dell'intervento ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali.

Sono fatti salvi dal presente provvedimento l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Resta inteso che ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, spetta all'Amm.ne comunale il controllo della conformità degli interventi alla prescrizioni contenute nel presente parere sia nella fase di rilascio del titolo abitativo che alla fine dei lavori su quanto effettivamente realizzato.

Visto il Decreto Presidenziale n. 6 del 15/04/2021, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato individuato quale responsabile del Settore Assetto del Territorio e Ambiente il Dirigente Dott. Giovanni D'Attoli;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 che autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno 2022;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli incarichi;

Vista la deliberazione del Presidente n. 134 del 31/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG - Piano della Performance 2021/2023 definitivo, con l'attribuzione ai Dirigenti degli obiettivi, risorse e responsabilità gestionali;

Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi.

DETERMINA

- **DI RILASCIARE** per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla ditta Snam Rete Gas per l'intervento di seguito descritto:

Comune: FOGGIA (FG)

Dati catastali:

- fg: 13, numero: 11

- fg: 15, numero: 2

Oggetto: "Realizzazione metanodotto denominato "Allacciamento ENTERRA S.p.A. - Foggia_"

- **DI COMUNICARE** l'adozione del presente provvedimento:
 - al Sig. Sindaco del Comune di FOGGIA (FG),
 - al proponente.



DET 2022/0000069 del 21/01/2022

- **DI DEMANDARE** all'amministrazione comunale il controllo della conformità dei lavori effettuati al presente provvedimento sulla base della documentazione fotografica che la ditta è tenuta a trasmettere alla fine dei lavori.
- **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è pubblicato sullo sportello telematico della Provincia di Foggia (<http://sportellotelematico.provincia.foggia.it/>) secondo le modalità stabilite al co. 13 art. 146 - Autorizzazione - del D.Lgs 42/2004;
- **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Giovanni D'Attoli

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 `Codice dell'amministrazione digitale`.

Copia stampabile ai sensi dell'art.23ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.





Direzione Territoriale Produzione Bari
Il Responsabile

Pr. 4121 CDS/2021-99 SE

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 11/5/2021
RFI-DPR-DTP_BA\A\0011\PA20
2110002216

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Proc.: 1820

(Cod. AU327_058). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 372005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia" DN 150(6") - 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Avvio procedimento e indizione conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. secondo le modalità dell'art. 14 bis in forma semplificata e in modalità asincrona

Allegato: Elenco indicativo elaborati

In riscontro alla nota pari oggetto di codesto Ente, trasmessa a mezzo PEC, nostro prot. RFI-DPR-DTP_BA.ING\PEC\A\2021\549 del 3/5/2021, in merito agli interventi in oggetto, questa Direzione, esaminati gli elaborati depositati sul sito istituzionale, comunica, per quanto di competenza, parere di massima favorevole.

Le opere in progetto prevedono la realizzazione di un attraversamento interrato della linea ferroviaria Bologna – Lecce, in corrispondenza del km 512+346 circa, con il metanodotto denominato "Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia". Tale opera sarà realizzata in sostituzione del metanodotto "Allacciamento Zuccherificio Eridania", il quale attraversa la citata linea ferroviaria al km 512+341.

Il presente parere favorevole non autorizza l'immediata esecuzione delle opere; come noto, l'autorizzazione ad interferire con la linea ferroviaria mediante opere di attraversamento può essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento di un'apposita istruttoria, in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, compresa la fattibilità tecnica. Una volta compiuti gli adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con preventiva stipula di un atto formale tra le parti, a cura della Società Ferservizi S.p.A., mandataria di R.F.I. S.p.A., questa Sede rilascia l'Autorizzazione suddetta.

Per la condotta da dismettere, i lavori potranno essere autorizzati da questa Sede previa presentazione di apposita istanza, corredata del progetto di dismissione e recante i riferimenti dell'atto (convenzione, lettera, atto di sottomissione) regolante l'interferenza e dal quale si chiede di recedere.

Piazza Aldo Moro - Strada int. FS n.57- 70122 Bari
Pec: rfi-dpr-dip.ba.staff@pec.rfi.it

Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497-secs del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 51.529.425.007,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma -
Cod. fisc. 01585570961 e P. Ict. 01050810010 - R.E.A. 778200





Per l'opera da realizzare, invece, nella fascia di rispetto ferroviaria ex art. 49 del DPR 753/1980 (estesa per trenta metri a partire dalla più vicina rotaia), sarà necessario effettuare un sopralluogo preventivo con i tecnici di questa Società, finalizzato all'individuazione dell'esatta progressiva chilometrica ferroviaria e a constatare l'assenza di particolari condizioni ostative, in relazione allo stato dei luoghi (e.g. sottoservizi preesistenti).

Pertanto, a valle della Conferenza di Servizi, dovranno essere presentate separate istanze, corredate della documentazione progettuale di livello esecutivo (si veda al proposito l'allegato elenco), onde avviare i relativi iter autorizzativi. Nel corso delle istruttorie, che sono a carattere oneroso, potrà essere richiesta ulteriore documentazione.

Si fa presente sin d'ora che se il progetto di dismissione non dovesse prevedere la rimozione del tubo di protezione (il quale rimarrebbe dunque compenetrato nella proprietà ferroviaria), questa Società quantificherà l'importo corrispondente al costo della futura rimozione e smaltimento, per poi addebitarlo al Proponente.

Si precisa che riguardo specificamente agli aspetti patrimoniali, ogni procedura di acquisizione coatta a danno del patrimonio immobiliare di questa RFI è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell'art. 15 della legge 210/85 istitutiva dell'Ente F.S., della legge 359/92 istitutiva delle F.S. S.p.A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/80 (Nuove norme di polizia ferroviaria).

Si conferma, infine, la piena disponibilità a fornire ogni chiarimento ed informazione per la definizione degli aspetti tecnici per cui si ritenesse necessario ulteriore approfondimento.
Cordiali Saluti.



Giuseppe Marta

Elenco degli allegati alla richiesta

La richiesta dovrà essere presentata in carta semplice e corredata dei seguenti allegati:

- Verbale di sopralluogo preventivo con DTP-UT (ove possibile)
- Il progetto esecutivo debitamente firmato dal progettista costituito dai seguenti elaborati, suddivisi per categorie di interferenza.

L'elenco degli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo è da ritenersi indicativo e non esaustivo.

I cartigli di tutti gli elaborati presentati devono riportare l'oggetto dell'interferenza, i riferimenti ferroviari (linea, progressiva chilometrica) e territoriali (Comune, frazione, località, via).

Condotte e canali convoglianti liquidi e gas

1. Relazione tecnica generale, redatta secondo le Norme Tecniche di cui all'Allegato A del D.M. n. 137 del 4/4/2014, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 753/1980 contenente:
 - progressiva chilometrica o altro elemento immediatamente individuabile (ad esempio campata nel caso di interferenze di linea primaria)
 - riferimenti territoriali (Comune, frazione, località, via, linea ferroviaria)
 - coordinate geografiche dell'interferenza;
 - tipologia dell'interferenza (interrato, superiore, inferiore)
 - caratteristiche tecniche del tubo e controtubo (quando previsto) ed in particolare:
 - i materiali impiegati
 - diametro nominale
 - diametro esterno
 - spessore del tubo (per le tubazioni in acciaio calcolo dello spessore con la formula del DM 137/2014)
 - spessore del controtubo (verifica statica per DN > 500 mm per attraversamenti interrati)
 - grado di resistenza del tubo
 - carico di snervamento dell'acciaio
 - pressione massima di esercizio comprensiva del colpo d'ariete
 - pendenza
 - descrizione delle opere connesse all'interferenza previste dal DM 137/2014
 - modalità di esecuzione dell'interferenza (spingitubo/scavo a cielo aperto)
 - fasi di realizzazione
 - tempistica di realizzazione
 - caratteristiche di eventuali opere provvisorie
 - protezione catodica (se prevista)
 - smaltimento delle acque di superficie.
2. Documentazione con le caratteristiche dell'eventuale impianto di drenaggio elettrico previsto dal Richiedente
3. Elaborati grafici, prodotti in scala adeguata, comprendenti:
 - Bonifica Ordigni Bellici (a discrezione della DTP)
 - Piano della manutenzione dell'interferenza

- Piano della dismissione dell'interferenza
- Piano dello spostamento dell'interferenza
- corografia generale
- la planimetria generale dell'area interessata dall'interferenza con indicate le distanze dal confine della proprietà di RFI; scala minima 1:1000
- la planimetria di dettaglio dell'area interessata dall'interferenza, con indicate le distanze dal confine della proprietà di RFI, dalla più vicina rotaia e dalle infrastrutture ferroviarie (dispositivi TE, IS, ecc), e la progressiva chilometrica (o altro elemento immediatamente individuabile (ad esempio campata nel caso di interferenze di linea primaria); scala minima 1:200
- profilo longitudinale lungo l'asse della condotta e sezione trasversale con indicazione dei servizi esistenti, quotati rispetto al piano del ferro ed alle infrastrutture ferroviarie (dispositivi TE, IS, ecc); scala minima 1:100
- eventuali particolari costruttivi (pozzetti, sfiati ecc...) quotati rispetto al piano del ferro al confine della proprietà di RFI
- stralcio di planimetria catastale in cui ricade l'interferenza per verificare la proprietà di RFI, stralcio planimetrico che in particolare dovrà riportare:
 - ❖ Indicazione del Comune di riferimento;
 - ❖ Estremi catastali dell'area interessata;
 - ❖ Nome della via in prossimità di un PL;
- eventuali dettagli idraulici quotati rispetto al piano del ferro e al confine della proprietà di RFI
- stralcio di planimetria catastale per verificare l'interferenza delle opere con la proprietà di RFI;
- documentazione fotografica sullo stato di fatto con indicazione sulla planimetria, dei punti di scatto
- cronoprogramma dei lavori costruito in relazione alle modalità di esecuzione dell'interferenza (diagramma di GANTT)
- relazione giustificativa, nel caso di richiesta di deroga (punto 9 - Allegato A del DM .137 del 04/04/2014), ove venga evidenziata, nel dettaglio, l'impossibilità di rispettare per particolari motivi tecnici, le disposizioni tecniche di cui al citato DM. In tal caso i soggetti richiedenti devono proporre requisiti di sicurezza non inferiori a quelli ottenibili con l'applicazione delle Norme Tecniche previste dall'Allegato A al DM.
- Per i parallelismi che interferiscono con la proprietà di RFI e di terzi è necessario evidenziare le sezioni dei punti di passaggio indicando:
 - la distanza dalla più vicina rotaia nonché dal confine della proprietà di RFI;
 - il punto di passaggio relativo al DM n. 137 del 4/04/2014 (Punto 4.2.1.) e/o DPR 753/80 (Titolo III).

Per gli attraversamenti con acquedotti in pressione, occorre presentare la seguente documentazione integrativa.

- Portata e pressione di esercizio
- Calcolo della massima sovrappressione per il colpo d'ariete
- Profilo idraulico (altimetrico e piezometrico) di tutto l'acquedotto
- Profilo piezometrico della condotta. In caso di rottura in corrispondenza dell'interferenza ferroviaria

- Calcolo della portata della condotta in caso di rottura sezione piena in corrispondenza dell'interferenza, considerando, eventualmente, anche il contributo di portata fornito dal tratto di condotta a valle
- Verifica dello smaltimento dell'intera portata della condotta in caso di rottura, attraverso i previsti scarichi di fondo (o attraverso luci di sfioro alla sommità dei pozzetti) e tenendo conto dei livelli di massima piena del recettore finale
- Verifica dei pozzetti alla spinta idrostatica nel caso di un loro eventuale riempimento fino alle luci di sfioro
- Andamento planimetrico e profilo altimetrico dello scarico di fondo (o delle canalette successive alle luci di sfioro)
- Benestare dell'Ente proprietario del recettore finale, allo scarico dell'eventuale portata di rottura
- piano di sicurezza (quando richiesto secondo le disposizioni di legge), con le indicazioni delle precauzioni e misure da adottare per non arrecare danno alla sede ferroviaria ed intralcio alla circolazione dei treni e completo dell'indicazione dei tempi e dei mezzi che verranno impiegati;
- relazione di calcolo delle strutture interessanti la sede ferroviaria, comprendente l'analisi dei carichi, le verifiche di resistenza, di stabilità e a fatica, verifiche di deformabilità e verifiche sismiche (ove necessario), prescrizioni sui materiali, prescrizioni sulle unioni (saldature etc), prescrizioni per le visite periodiche.



Direzione Territoriale Produzione Bari
S.O. Ingegneria
Il Responsabile

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 28/5/2021
RFI-DPR-DTP_BA.INGIA0011\PI2021\0002053

Snam Rete Gas S.p.A.
Distretto Sud Orientale
PEC: distrettosor@pec.snam.it

pc **Regione Puglia**
Sezione Autorizzazioni Ambientali
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: (Cod. AU327_058). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 372005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia" DN 150(6") - 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA. Proc. 1820
Avvio procedimento e indizione conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. secondo le modalità dell'art. 14 bis in forma semplificata e in modalità asincrona

Rif nota DI-SOR/LAV/MIN prot. 521

Allegato: nostra nota prot. (Parere per Autorizzazione Unica)

In riscontro alla nota in riferimento di codesta rispettabile Società, trasmessa a mezzo raccomandata, nostro prot. RFI-DPR-DTP_BA.ING\A0015\P\2021\1976 del 25/05/2021, si comunica che questa Sede si è già espressa in merito agli interventi in oggetto, nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica.

Si rammenta che, come ben noto a codesta Società, l'attraversamento in parola dovrà essere regolato mediante apposita convenzione contrattuale, non si potrà ricorrere all'asservimento coattivo dell'immobile interessato (censito al NCT del Comune di San Severo, fg. 146, mappale 3).

Si allega infine il citato parere, per pronta consultazione.

Cordiali Saluti.

Giuseppe Macchia

Piazza Aldo Moro - Strada int. FS n.57- 70122 Bari
Pec: rfi-dpr-dtp.ba.staff@pec.rfi.it

Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00164 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00





Direzione Territoriale Produzione Bari
Il Responsabile

Pr. 4121 CDS/2021-99 SE

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 11/5/2021
RFI-DPR-DTP_BA\A\0011\P20
210002216

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Proc.: 1820

(Cod. AU327_058). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 372005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia" DN 150(6") - 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Avvio procedimento e indizione conferenza di servizi decisorie ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. secondo le modalità dell'art. 14 bis in forma semplificata e in modalità asincrona

Allegato: Elenco indicativo elaborati

In riscontro alla nota pari oggetto di codesto Ente, trasmessa a mezzo PEC, nostro prot. RFI-DPR-DTP_BA.ING\PEC\A\2021\549 del 3/5/2021, in merito agli interventi in oggetto, questa Direzione, esaminati gli elaborati depositati sul sito istituzionale, comunica, per quanto di competenza, parere di massima favorevole.

Le opere in progetto prevedono la realizzazione di un attraversamento interrato della linea ferroviaria Bologna - Lecce, in corrispondenza del km 512+346 circa, con il metanodotto denominato "Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia". Tale opera sarà realizzata in sostituzione del metanodotto "Allacciamento Zuccherificio Eridania", il quale attraversa la citata linea ferroviaria al km 512+341.

Il presente parere favorevole non autorizza l'immediata esecuzione delle opere; come noto, l'autorizzazione ad interferire con la linea ferroviaria mediante opere di attraversamento può essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento di un'apposita istruttoria, in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, compresa la fattibilità tecnica. Una volta compiuti gli adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con preventiva stipula di un atto formale tra le parti, a cura della Società Ferservizi S.p.A., mandataria di R.F.I. S.p.A., questa Sede rilascia l'Autorizzazione suddetta.

Per la condotta da dismettere, i lavori potranno essere autorizzati da questa Sede previa presentazione di apposita istanza, corredata del progetto di dismissione e recante i riferimenti dell'atto (convenzione, lettera, atto di sottomissione) regolante l'interferenza e dal quale si chiede di recedere.

Piazza Aldo Moro - Strada int. ES n.57- 70122 Bari
Pec: rfi-dpr-dtp.ba.staff@pec.rfi.it

Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con unico socio - organo di amministrazione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - nomina del Dni. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 51.528.425.000/00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma -
Cod. Fisc. 07585570581 e P. I. 01009581000 - R.T.A. 75857





Per l'opera da realizzare, invece, nella fascia di rispetto ferroviaria ex art. 49 del DPR 753/1980 (estesa per trenta metri a partire dalla più vicina rotaia), sarà necessario effettuare un sopralluogo preventivo con i tecnici di questa Società, finalizzato all'individuazione dell'esatta progressiva chilometrica ferroviaria e a constatare l'assenza di particolari condizioni ostative, in relazione allo stato dei luoghi (e.g. sottoservizi preesistenti).

Pertanto, a valle della Conferenza di Servizi, dovranno essere presentate separate istanze, corredate della documentazione progettuale di livello esecutivo (si veda al proposito l'allegato elenco), onde avviare i relativi iter autorizzativi. Nel corso delle istruttorie, che sono a carattere oneroso, potrà essere richiesta ulteriore documentazione.

Si fa presente sin d'ora che se il progetto di dismissione non dovesse prevedere la rimozione del tubo di protezione (il quale rimarrebbe dunque compenetrato nella proprietà ferroviaria), questa Società quantificherà l'importo corrispondente al costo della futura rimozione e smaltimento, per poi addebitarlo al Proponente.

Si precisa che riguardo specificamente agli aspetti patrimoniali, ogni procedura di acquisizione coatta a danno del patrimonio immobiliare di questa RFI è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell'art. 15 della legge 210/85 istitutiva dell'Ente F.S., della legge 359/92 istitutiva delle F.S. S.p.A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/80 (Nuove norme di polizia ferroviaria).

Si conferma, infine, la piena disponibilità a fornire ogni chiarimento ed informazione per la definizione degli aspetti tecnici per cui si ritenesse necessario ulteriore approfondimento.
Cordiali Saluti.



Giuseppe Marta

Elenco degli allegati alla richiesta

La richiesta dovrà essere presentata in carta semplice e corredata dei seguenti allegati:

- Verbale di sopralluogo preventivo con DTP-UT (ove possibile)
- Il progetto esecutivo debitamente firmato dal progettista costituito dai seguenti elaborati, suddivisi per categorie di interferenza.

L'elenco degli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo è da ritenersi indicativo e non esaustivo.

I cartigli di tutti gli elaborati presentati devono riportare l'oggetto dell'interferenza, i riferimenti ferroviari (linea, progressiva chilometrica) e territoriali (Comune, frazione, località, via).

Condotte e canali convoglianti liquidi e gas

1. Relazione tecnica generale, redatta secondo le Norme Tecniche di cui all'Allegato A del D.M. n. 137 del 4/4/2014, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 753/1980 contenente:
 - progressiva chilometrica o altro elemento immediatamente individuabile (ad esempio campata nel caso di interferenze di linea primaria)
 - riferimenti territoriali (Comune, frazione, località, via, linea ferroviaria)
 - coordinate geografiche dell'interferenza;
 - tipologia dell'interferenza (interrato, superiore, inferiore)
 - caratteristiche tecniche del tubo e controtubo (quando previsto) ed in particolare:
 - i materiali impiegati
 - diametro nominale
 - diametro esterno
 - spessore del tubo (per le tubazioni in acciaio calcolo dello spessore con la formula del DM 137/2014)
 - spessore del controtubo (verifica statica per DN > 500 mm per attraversamenti interrati)
 - grado di resistenza del tubo
 - carico di snervamento dell'acciaio
 - pressione massima di esercizio comprensiva del colpo d'ariete
 - pendenza
 - descrizione delle opere connesse all'interferenza previste dal DM 137/2014
 - modalità di esecuzione dell'interferenza (spingitubo/scavo a cielo aperto)
 - fasi di realizzazione
 - tempistica di realizzazione
 - caratteristiche di eventuali opere provvisorie
 - protezione catodica (se prevista)
 - smaltimento delle acque di superficie.
2. Documentazione con le caratteristiche dell'eventuale impianto di drenaggio elettrico previsto dal Richiedente
3. Elaborati grafici, prodotti in scala adeguata, comprendenti:
 - Bonifica Ordigni Bellici (a discrezione della DTP)
 - Piano della manutenzione dell'interferenza

- Piano della dismissione dell'interferenza
- Piano dello spostamento dell'interferenza
- corografia generale
- la planimetria generale dell'area interessata dall'interferenza con indicate le distanze dal confine della proprietà di RFI; scala minima 1:1000
- la planimetria di dettaglio dell'area interessata dall'interferenza, con indicate le distanze dal confine della proprietà di RFI, dalla più vicina rotaia e dalle infrastrutture ferroviarie (dispositivi TE, IS, ecc), e la progressiva chilometrica (o altro elemento immediatamente individuabile (ad esempio campata nel caso di interferenze di linea primaria); scala minima 1:200
- profilo longitudinale lungo l'asse della condotta e sezione trasversale con indicazione dei servizi esistenti, quotati rispetto al piano del ferro ed alle infrastrutture ferroviarie (dispositivi TE, IS, ecc); scala minima 1:100
- eventuali particolari costruttivi (pozzetti, sfiati ecc...) quotati rispetto al piano del ferro al confine della proprietà di RFI
- stralcio di planimetria catastale in cui ricade l'interferenza per verificare la proprietà di RFI, stralcio planimetrico che in particolare dovrà riportare:
 - ❖ Indicazione del Comune di riferimento;
 - ❖ Estremi catastali dell'area interessata;
 - ❖ Nome della via in prossimità di un PL;
- eventuali dettagli idraulici quotati rispetto al piano del ferro e al confine della proprietà di RFI
- stralcio di planimetria catastale per verificare l'interferenza delle opere con la proprietà di RFI;
- documentazione fotografica sullo stato di fatto con indicazione sulla planimetria, dei punti di scatto
- cronoprogramma dei lavori costruito in relazione alle modalità di esecuzione dell'interferenza (diagramma di GANTT)
- relazione giustificativa, nel caso di richiesta di deroga (punto 9 - Allegato A del DM .137 del 04/04/2014), ove venga evidenziata, nel dettaglio, l'impossibilità di rispettare per particolari motivi tecnici, le disposizioni tecniche di cui al citato DM. In tal caso i soggetti richiedenti devono proporre requisiti di sicurezza non inferiori a quelli ottenibili con l'applicazione delle Norme Tecniche previste dall'Allegato A al DM.
- Per i parallelismi che interferiscono con la proprietà di RFI e di terzi è necessario evidenziare le sezioni dei punti di passaggio indicando:
 - la distanza dalla più vicina rotaia nonché dal confine della proprietà di RFI;
 - il punto di passaggio relativo al DM n. 137 del 4/04/2014 (Punto 4.2.1.) e/o DPR 753/80 (Titolo III).

Per gli attraversamenti con acquedotti in pressione, occorre presentare la seguente documentazione integrativa.

- Portata e pressione di esercizio
- Calcolo della massima sovrappressione per il colpo d'ariete
- Profilo idraulico (altimetrico e piezometrico) di tutto l'acquedotto
- Profilo piezometrico della condotta. In caso di rottura in corrispondenza dell'interferenza ferroviaria

- Calcolo della portata della condotta in caso di rottura sezione piena in corrispondenza dell'interferenza, considerando, eventualmente, anche il contributo di portata fornito dal tratto di condotta a valle
- Verifica dello smaltimento dell'intera portata della condotta in caso di rottura, attraverso i previsti scarichi di fondo (o attraverso luci di sfioro alla sommità dei pozzetti) e tenendo conto dei livelli di massima piena del recettore finale
- Verifica dei pozzetti alla spinta idrostatica nel caso di un loro eventuale riempimento fino alle luci di sfioro
- Andamento planimetrico e profilo altimetrico dello scarico di fondo (o delle canalette successive alle luci di sfioro)
- Benestare dell'Ente proprietario del recettore finale, allo scarico dell'eventuale portata di rottura
- piano di sicurezza (quando richiesto secondo le disposizioni di legge), con le indicazioni delle precauzioni e misure da adottare per non arrecare danno alla sede ferroviaria ed intralcio alla circolazione dei treni e completo dell'indicazione dei tempi e dei mezzi che verranno impiegati;
- relazione di calcolo delle strutture interessanti la sede ferroviaria, comprendente l'analisi dei carichi, le verifiche di resistenza, di stabilità e a fatica, verifiche di deformabilità e verifiche sismiche (ove necessario), prescrizioni sui materiali, prescrizioni sulle unioni (saldature etc), prescrizioni per le visite periodiche.



Spett.le
SNAM RETE GAS
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it
francesco.pecoraro@snam.it
michele.castrovilli@snam.it

e p.c.: REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
servizio.ecologia@per.rupar.puglia.it

**Oggetto: (Cod. AU327_058). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia" DN 150(6") – 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA**

Vista Vs. comunicazione di pari oggetto del 24.09.2021 prot. *r_puglia/AOO_089-24/09/2021/13787*, pervenuta a mezzo PEC, analizzati gli elaborati progettuali

Si comunica che, in prossimità dell'area interessata dai lavori non vi sono condotte gas da noi gestite.

Barletta, 29.09.2021

Cordiali Saluti

Il Responsabile


Reti
Unità Tecnica Puglia Nord
Il Responsabile
Davide Messina

Polo Puglia Basilicata – Terza Strada Viale Europa snc – 70032 Bitonto (BA)
PEC.polopugliabasilicata@pec.italgasreti.it

Italgas Reti S.p.A.

Sede Sociale in Torino. Capitale sociale Euro 252.263.314,00 i.v.
Registro Imprese di Torino – Codice Fiscale/P.I. 00489490011 - R.E.A. Torino n. 1082
Società aderente al "Gruppo IVA Italgas" P.I. 10538260968
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Italgas S.p.A. Società con unico socio.

