

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 12 maggio 2022, n. 167
ID_VIA 506 - Procedimento ex art. 27 - bis del D. LGs. 152/2006 e smi per il progetto di "utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello stato di Torre Guaceto", sito in località torre Guaceto, Carovigno (BR).
Proponente: Proponente Consorzio di Gestione di Torre Guaceto

IL DIRIGENTE a.i. della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*".

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021;

VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana".

VISTA la L.R. n. 51 del 30/12/2021 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022.*";

VISTA la L.R. n.52 del 30/12/2021 "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024.*".

VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti".

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 "*Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale*";
- il R.R. 18 aprile 2012, n. 8 "*Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)*";

- il R.R. 10 maggio 2016 n.6 *“Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”* e smi;
- la DGR 27 settembre 2021 n. 1515 *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”*;
- L.R. 07 ottobre 2009 n. 20 *“Norme per la pianificazione paesaggistica”* e smi;
- D.G.R. 16 febbraio 2015 n. 176 *“Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)”*;
- D.G.R. 27 luglio 2015 n. 1514 *“Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione.”*;
- D.G.R. 08 marzo 2016 n. 240 *“Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di errate localizzazione o perimetrazioni”*;
- D.G.R. 26 luglio 2016 n. 1162 *“Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di errate localizzazione o perimetrazioni”*;
- la D.G.R. 19 maggio 2015 n.1023 *“Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione del Testo coordinatore”*;
- la D.G.R. 13 maggio 2013 n.959 *“Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani”*, pubblicato sul BUR Puglia n.67 del 16.05.2013;
- le norme ed i regolamenti vigenti, nazionali e regionali, inerenti al trattamento dei rifiuti;
- Delibera di approvazione del PAI da parte del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005;
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”* (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017);
- il D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151 *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*.

EVIDENZIATO CHE:

- il procedimento in epigrafe, identificato dall’IDVIA 506, ha ad oggetto l’*“utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto”*, sito in località torre Guaceto, Carovigno (BR), di cui all’istanza del Proponente, depositata in data 05.02.2020”;
- per il progetto in epigrafe, oggetto del procedimento ex art. 27 – bis del TUA identificato con l’IDVIA 506, è stata presentata istanza di finanziamento a valere su fondi pubblici P.O.R. PUGLIA 2014/2020 ASSE VI - *“TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI”* - AZIONE 6.4 *“Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici”* – 6.4.3 *“Infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate”*, pertanto - trovando applicazione quanto disciplinato dall’art. 23 della L.R. 18/2012 come modificato dalla L.R. 67/2017 - la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia è autorità competente all’adozione del relativo provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR).

CONSIDERATO CHE:

- il procedimento in epigrafe, IDVIA 506, è stato avviato dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con nota prot. n. AOO_089/3125 del 03.03.2020, su istanza del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto - con sede legale in Carovigno (BR) - 72012, via Sant'Anna n.6 - depositata in data 05.02.2020 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/1848 del 07.02.202;
- tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le osservazioni e i pareri comunque espressi, sono stati tutti tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale "*Il Portale Ambientale della Regione Puglia*".

PRESO ATTO della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, giusto prot. n. AOO_089/4945 del 13.04.2022, indetta dall'Autorità Competente con nota prot. n. AOO_089/6311 del 29.04.2021 e svolta in tre sedute (il 16.06.2021, il 08.10.2021 ed il 13.04.2022), giusti verbali prot. n. AOO_089/9286 del 15.06.2021, AOO_089/14581 del 08.10.2021 e AOO_089/4945 del 13.04.2022.

VISTE le scansioni procedurali svolte, come compendiate nella Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, giusto prot. n. AOO_089/9184 del 14.06.2021.

ACQUISITI AGLI ATTI:

- il parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 10905 del 20.04.2022, trasmesso a mezzo pec in data 20.04.2022 ed acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5347 del 21.04.2022;
- la determinazione di autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia D.D. n. 78 del 28.04.2022, trasmessa con nota prot. n. AOO_145/3913 del 29.04.2022, inviata a mezzo pec del 29.04.2022 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5630 del 29.04.2022.

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale del Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia n. 426 del 15.10.2021, comprensiva dei relativi allegati.

RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

RICHIAMATE le disposizioni di cui:

- all'art.27-bis co.7 del D. Lgs. 152/2006 e smi: "*...(omissis)... La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. ...(omissis)...*".
- all'art.7-bis del D. Lgs. 152/2006 e smi: "*Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare ... (omissis)...*".

VISTA la sottoscrizione della determinazione motivata di conferenza di servizi da parte del Responsabile del Procedimento, quale attestazione della conformità alle risultanze istruttorie ed alla normativa vigente.

RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui all'art. 27-bis del TUA, nonché l'art.2 della L.241/1990, **sussistano** i presupposti per procedere alla conclusione del procedimento IDVIA 506 in oggetto, avviato su

istanza del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto - con sede legale in Carovigno (BR) - 72012, via Sant'Anna n.6, in qualità di Proponente.

Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D. Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.27 - bis co.7 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e dell'art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta degli atti e scansioni procedurali come compendiate in narrativa

DETERMINA

- che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente determinato;
- di **rilasciare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, il provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto di "*utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto*", di cui al procedimento IDVIA 506, come da Determinazione motivata della conferenza di Servizi, giusto prot. n. AOO_089/9184 del 14.06.2021.

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione i seguenti allegati:

- o Allegato 1: "*Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi*", prot. n. AOO_089/4945 del 13.04.2022, comprensiva di allegati.
 - o Allegato 2: "*Parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 10905 del 20.04.2022*";
 - o Allegato 3: "*D.D. n. 78 del 28.04.2022 Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia*".
- **che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis co. 9 del TUA**, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati e puntualmente indicati nella *Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi*, nonché allegati al presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;
 - **che il presente provvedimento comprende esclusivamente i titoli abilitativi** rilasciati dalle rispettive autorità competente ed allegati, oltre ad essere compendiate, nell'Allegato "*Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi*" ed alla presente determinazione e, pertanto non comprende, né sostituisce/fa luogo alle ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto;

- **di precisare che il presente provvedimento:**

1. è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
2. fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
3. fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo.

- **di notificare** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, con sede legale in Carovigno (BR) - 72012, via Sant'Anna n.6

- **di trasmettere** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:

- Comune di Carovigno;
- Provincia di Brindisi;
- Dipartimento di Prevenzione;
- ARPA Puglia;
- Sezioni/Servizi Regionali:
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Sezione Urbanistica;
 - Servizio Via e Vinca;
 - Sezione Lavori Pubblici;
 - Servizio Risorse Idriche;
 - Servizio Difesa del Suolo e R. Sismico;
 - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
 - Sez. Gest. Sost. e Tutela Ris. Forest. Nat.;
 - Servizio Agricoltura – Upa Br;
 - Sezione Demanio e Patrimonio;
 - Sez. Mobilità Sost. E Vig. Trasp. Pubbl. Loc.;
 - Sezione Infrastrutture per la Mobilità;
 - Sezione Protezione Civile;
- Segretario Regionale del MIBACT per la Puglia;
- SABAP;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bari - Uff. Prevenz;
- Acquedotto Pugliese Spa;
- Consorzio speciale per la bonifica Arneo
- Agenzia delle Dogane Direzione Provinciale Brindisi
- Consorzio ASI - BR
- Capitaneria di Porto Brindisi
- ANAS - Area Compartimentale Puglia

- TERNA SpA - Rete Elettrica Nazionale
- ENEL Distribuzione SPA
- Direzione Regionale Vigili del Fuoco

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 8 facciate, compresa la presente, l'Allegato 1 composta da 83 facciate, l'Allegato 2 composto da 6 facciate e l'Allegato 3 composto da 19 facciate ed è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al co. 3 dell'art. 20 del DPGR n. 22/2021;
- b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 co.5 della L.R. n.7/97.
- c) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- d) è trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) è pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente a.i. della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dott.ssa Antonietta Riccio



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI ex art. 27 - bis co. 7 del D. Lgs. 152/2006 e smi

SEDUTA DEL 13/04/2022

CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO - CAROVIGNO (BR)

Comparto agricolo della Riserva Naturale dello stato di Torre Guaceto.

Procedimento:	IDVIA 506: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto:	Utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della riserva naturale dello stato di Torre Guaceto", sito in località Torre Guaceto, Carovigno (BR).
Tipologia:	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All. IV p.to 7 lett. z.b) L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco A.2.f)
Autorità Comp.	VIA/PAUR: Regione Puglia, ex L.R. 18/2012 e smi
Proponente:	CONSORZIO di GESTIONE di TORRE GUACETO , Via Sant'Anna 6 - 72012 Carovigno (BR)

Il giorno 13 aprile 2022 ore 10:00, si tiene la seduta di Conferenza dei Servizi, regolarmente convocata - ai sensi dell'art.14 co.2 e co.4 della L. 241/1990, dell'art. 27 - bis co. 7 del TUA e dell'art.15 della L.R. 11/2001 e smi - con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.AOO_089/3253 del 14/03/2022, ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprenderà il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e smi.

Presiede la Conferenza dei Servizi la dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'ing. L.Tornese, funzionario della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché responsabile del procedimento.

Si da atto che come comunicato dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con la nota di convocazione dell'odierna seduta di Conferenza di Servizi, visti il Decreto del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 ed i successivi i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed il perdurare della emergenza epidemiologica, vista altresì la concomitante necessità di dare seguito agli adempimenti istruttori ex art. 27 - bis co.7 del TUA per l'intervento in oggetto, la odierna seduta di Conferenza di Servizi la Conferenza di Servizi è svolta in modalità videoconferenza, tramite l'impiego dell'app "Lifisize". Pertanto, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza, i partecipanti dovranno provvedere all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale, mediante sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione, che costituirà un unicum con il richiamato verbale.

Il verbale sarà pertanto emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Risultano presenti i rappresentati degli Enti come da tabella in calce al presente verbale. Sono altresì presenti i rappresentati del Proponente, come risultanti dalla citata tabella.

Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza:

- rammentando - preliminarmente - che il procedimento ha ad oggetto l'"utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto", sito in località Torre Guaceto, Carovigno (BR), di cui all'istanza del Proponente, depositata in data 05.02.2020;
- ripercorrendo le scansioni procedurali - come di seguito compendiate - svolte a valle dell'avvio del procedimento, avvenuta in data 03.03.2020, con contestuale pubblicazione sul sito web "Il Portale ambientale della Regione Puglia" della documentazione acquisita agli atti:

A. Principali Scansioni Procedimentali

1. Con nota prot. n. AOO_089/3125 del 03.03.2020, la Sezione Autorizzazione Ambientali della Regione in qualità di Autorità Competente allo svolgimento del procedimento ex art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 e smi, verificata la procedibilità dell'istanza, richiamate le disposizioni di cui agli art.23 co.4 e 27-bis co.2 del D.Lgs. 152/20016, ha comunicato l'avvio del procedimento autorizzatorio unico regionale, identificato con l'IDVIA 506, rendendo noto quanto previsto dall'art.8 della L. 241/1990. Con la medesima nota:
 - o ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.23 co.4 e art.27 co.2 del D. Lgs. 152/2006, ha informato gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto dell'avvenuta pubblicazione sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione Puglia" della documentazione agli atti del procedimento;
 - o richiamate le disposizioni di cui all'art. 27 - bis co.3 del d. lgs. 152/20016 e smi, ha invitato le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull'esercizio del progetto, a verificare - nei termini ivi previsti - l'adeguatezza e la completezza della documentazione, comunicando l'eventuale richiesta di integrazioni.
2. Con nota prot. n. 2941 del 11.03.2013, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3748 del 16.03.2020, il Comando dei Vigili del Fuoco Brindisi ha comunicato che *"dalla visione della documentazione tecnica presente sul link di codesto Ufficio, non si rileva la presenza di attività soggette ai controlli e alle visite di prevenzione incendi. Si rappresenta comunque qualora dovessero risultare presenti attività di cui all'Allegato I al D.P.R. 151/20111, il titolare dovrà attivare le procedure di cui agli artt.3 e 4 dello stesso decreto, producendo la relativa documentazione tecnico grafica redatta nei modi e nelle forme di cui all' Allegato I al D.M. 7 Agosto 2012"*.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

3. Con nota prot. n. AOO_108/5693 del 13.03.2013, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3698 del 13.03.2020, il Servizio Demanio Costiero e Portuale ha segnalato che il progetto *"non ricade in area demaniale marittima e non si sono riscontrate porzioni degli interventi previsti ricadenti nella fascia di 30 metri contigua alla dividente demaniale e pertanto non si rilevano profili di competenza"*.
4. Con nota prot. n. 17058 del 16.03.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3747 del 16.03.2020, ARPA Puglia DAP Br ha trasmesso il proprio contributo istruttorio ai fini della verifica di adeguatezza e completezza della documentazione.
5. Con nota prot. n. 864 - G - 20 del 20.03.2020, inviata a mezzo pec in data 20.03.2020 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4019 del 23.03.2020, il Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa pubblicata - ex art.23 co.4 e art.27 co.2 del D. Lgs. 152/2006 - sul sito web sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione Puglia" in data 23.03.2020 e successivamente in data 06.04.2020.
6. Con nota prot. n. 1287 del 02.04.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4417 del 03.04.2020, Autorità Idrica Pugliese ha trasmesso le proprie osservazioni;
7. Con nota prot. n. AOO_089/4438 del 03.04.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, richiamate le disposizioni di cui all'art. 103 co.1 del D.L. 17.03.2020 n.18, ha comunicato l'esito della verifica di adeguatezza e completezza ai fini VIA della documentazione, trasmettendo il relativo documento istruttorio;
8. Con nota prot. n. AOO_089/5164 del 24.04.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, richiamate le disposizioni di cui all'art. 103 del D. L. 17.03.2020 n. 18 e dell'art. 37 del D.L. 08.04.2020 n.23 ha comunicato l'estensione dei termini per la richiesta di eventuali integrazioni documentali nonché il termine per la trasmissione delle relativa documentazione al 16 giugno 2020;
9. Con nota prot. n. 6740 del 28.04.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5271 del 29.04.2020, la Direzione Interregionale per la Puglia, Il Molise e la Basilicata Ufficio delle Dogane di Brindisi POER ha concesso *"l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 374/1990"*;
10. Con nota prot. n. 1485-G-20 del 30.06.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/7885 del 30.06.2020, il Proponente ha trasmesso documentazione integrativa - in riscontro alla nota prot. n. AOO_089/4438 del 03.04.2020 - pubblicata ex art.23 co.4 e art.27 co.2 del D. Lgs. 152/2006 sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione Puglia" in data 04.08.2020;
11. Con nota prot. n. AOO_089/8516 del 15.07.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali - facendo seguito all'atto organizzativo interno D.D. n. 176/2020 e successive conseguenti disposizioni, ha informato della nomina del nuovo Responsabile del Procedimento ex art. 5 della L. 241/1990 e smi.
12. Con nota prot. n. AOO_089/9385 del 04.08.2020, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha informato le amministrazioni e gli Enti in indirizzo, individuati quali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 23 co.1 lett.e) del D. Lgs. 152/2006 e smi e che a far data dalla pubblicazione del suddetto avviso:



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

- e per la durata di sessanta giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 - bis co.4 del d. lgs. 152/2006 e smi, "*il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale*";
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co.1 del d. lgs. 152/2006 e smi, "*decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA*".
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co.3 del d. lgs. 152/2006 e smi, "*chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi*".

Con la medesima nota ha invitato gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo a trasmettere per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui sopra, i pareri e contributi istruttori di competenza;

13. Con nota prot. n.12528 del 13/08/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9942 del 24/08/2020, l'Agenzia delle Dogane di Monopoli ha confermato il contenuto della nota prot. n. 6740 del 28.04.2020, con cui ha dichiarato di non avere "nulla in contrario al proseguimento della procedura de qua; concedendo, effetti, l'autorizzazione ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. 374/1990.
14. Con nota prot. AOO_089/13092 del 29.10.2020, i cui contenuti sono da intendersi integralmente riportati, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha richiesto - richiamate le disposizioni di cui all'art. 24 co.4 e art. 27 - bis co.5 del TUA - che il Proponente provvedesse a trasmettere documentazione integrativa finalizzata a rispondere compiutamente e puntualmente alle osservazioni e richieste di chiarimenti ed approfondimenti cristallizzate nelle note/pareri/osservazioni ivi compendiate.
15. Con nota prot. n. AOO_180/47012 del 15/09/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/10770 del 15/09/2020, la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Territoriale Ta-Br ha trasmesso "Parere motivato", richiamando le necessarie autorizzazioni al taglio di interesse forestale o l'espianto e spostamento di alberi di ulivo e rappresentando - tra l'altro - che l'area d'intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico.
16. In data 02/10/2020 si è svolta Conferenza di Servizi ex art. 14 co.1 della l. 241/90 e smi e dell'art. 15 della l.r. n. 11/2001 e smi, giusta nota di indizione/convocazione prot. n. AOO_089/11221 del 24/09/2020, il cui verbale, comprensivo dei relativi contributi istruttori acquisiti agli atti della conferenza, integralmente allegati, è stato acquisito agli atti del procedimento con prot. n. AOO_089/11921 del 08/10/2020 e pubblicato sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione Puglia" in pari data.
17. Con nota prot. n. 14939 del 28.09.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/11481 del 28/09/2020, l'Agenzia delle Dogane di Monopoli ha ribadito il contenuto della nota prot. n. 6740 del 28.04.2020.
18. Con nota prot. n. 64353 del 29.09.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/11445 del 28/09/2020, ARPA Puglia DAP Br ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, rappresentando la necessità di integrazioni/chiarimenti/approfondimenti come ivi riportati.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

19. Con nota prot. n. 64356 del 29.09.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/11444 del 28/09/2020, ARPA Puglia DAP Br ha trasmesso il proprio contributo istruttorio ai fini dei lavori del Comitato Tecnico Reg.le VIA, rappresentando la necessità di integrazioni/chiarimenti/approfondimenti come ivi riportati;
20. Con nota prot. n. AOO_064/0013419 del 01.10.2020 e nota di pari contenuto prot. n. AOO_064/0013423 del 01.10.2020, acquisite al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/11756 e 11757 del 06.10.2020, la Sezione Lavori Pubblici - Struttura Tecnica sede Brindisi ha rappresentato - al fine di poter esprimere il parere idraulico di propria competenza - la necessità delle integrazioni ivi compendiate;
21. Con nota prot. n. 61905 - U del 02/10/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/11793 del 06/10/2020, Acquedotto Pugliese Spa ha espresso il proprio nulla osta subordinato al rispetto delle esigenze gestionali del depuratore di Carovigno ivi rappresentate;
22. Con nota prot. 0025988 - Uscita del 02.10.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/11755 del 06/10/2020, la Provincia di Brindisi - Area 4 Settore Ambiente, ha rappresentato la necessità - *"al fine di effettuare una valutazione completa ed appropriata dello studio di impatto ambientale"* - che siano definiti gli aspetti ivi riportati;
23. Con nota prot. n. 18812 del 05/10/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/11754 del 06/10/2020, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, ha ribadito la richiesta di integrazioni documentali già formulata con nota prot. n. 10482 del 05.06.2020;
24. Con nota prot. n. 6304 del 05/10/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/11753 del 06/10/2020, il Consorzio ASI Brindisi ha rilasciato - per quanto di competenza - nulla osta alla realizzazione del progetto;
25. Con nota prot. n. AOO_079/9152 del 08/10/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/11990 del 08/10/2020 la Sezione Urbanistica- Servizio Osservatorio abusivismo e usi civici ha rappresentato che il Comune di Carovigno non è interessato da terreni di demanio civico;
26. Nella seduta del 21/10/2020, con parere acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/12646 del 21/10/2020, il Comitato Reg.le VIA ha subordinato l'espressione del proprio parere definitivo alla trasmissione da parte del Proponente degli approfondimenti e chiarimenti di al paragrafo " Valutazione di Impatto Ambientale" ivi riportato (pag. 24/26).
27. Con nota prot. AOO_089/13092 del 29.10.2020, i cui contenuti sono da intendersi integralmente riportati, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha richiesto - richiamate le disposizioni di cui all'art. 24 co.4 e art. 27 - bis co.5 del TUA - che il Proponente provvedesse a trasmettere documentazione integrativa finalizzata a rispondere compiutamente e puntualmente alle osservazioni e richieste di chiarimenti ed approfondimenti cristallizzate nelle note/pareri/osservazioni ivi compendiate.
28. Con nota prot. n. 0096357 del 04.11.2020, trasmessa a mezzo pec in data 04.11.2020 ed acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13517 del 05.11.2020, il Settore Ambiente e Igiene Urbana del Comune di Brindisi ha trasmesso il proprio contributo istruttorio richiedendo le integrazioni ed i chiarimenti ivi riportati.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

29. Con nota prot. AOO_089/13689 del 06.11.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia - ad integrazione di quanto comunicato e trasmesso con nota prot. n. AOO_089/13092 del 29.10.2020 - ha inviato il contributo del Settore Ambiente e Igiene Urbana del Comune di Brindisi, prot. n. 0096357 del 04.11.2020;
30. Con nota prot. n. 3323/G/20 del 16.11.2020, indirizzata per competenza ad Acquedotto Pugliese Spa, ricevuta in copia conoscenza a mezzo pec del 16.11.2020 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14455 del 17.11.2020, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha chiesto *“di conoscere la portata minima coerente con le esigenze di esercizio del collettore a gravità e sottomarina che ne garantisca la funzionalità, nell’anno, senza soluzione di continuità”*;
31. Con nota prot. n. con_sba - 0006298 - Uscita del 16.11.2020, trasmessa a mezzo pec in data 16.11.2020 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14452 del 17.11.2020, il Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo ha informato dell’esistenza di n. 6 punti d’interferenza tra le opere previste dall’intervento in epigrafe e le opere e/o impianti gestiti dal Consorzio e che *“... (omissis).. Per detti attraversamenti il soggetto proponente dovrà acquisire, preliminarmente all’esecuzione delle opere, l’autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n. 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia, mediante istanza da inoltrare a questo Consorzio allegando le tavole esecutive, anche su base catastale, contenenti gli elementi di dettaglio relativi agli attraversamenti/intersezioni delle opere di distribuzione irrigua con i canali summenzionati, nonché accettazione delle condizioni e delle prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva e di validità dell’autorizzazione.”*;
32. Con nota prot. n. 3336 - G - 20 del 18.11.2020, trasmessa a mezzo pec del 18.11.2020 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14563 del 18.11.2020 ed agli atti del procedimento in data 20.11.2020, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha avanzato richiesta motivata di proroga al termine per l’invio della documentazione richiesta con nota prot. n. AOO_089/13092 del 29.10.2020;
33. Con nota prot. AOO_089/14695 del 20.11.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia - ad integrazione di quanto comunicato e trasmesso con nota prot. n. AOO_089/13092 del 29.10.2020 e successiva integrazione, giusta nota prot. n. AOO_089/13689 del 06.11.2020, ha trasmesso il contributo del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, prot. n. 0006298 del 16.11.2020;
34. Con nota prot. n. 0074513 - U 23/11/2020, trasmessa a mezzo pec del 23.11.2020 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14875 del 24.11.2020, Acquedotto Pugliese ha rilasciato il proprio nulla osta *“nelle more di realizzazione delle opere a realizzarsi per il superamento delle interferenze con opere acquedottistiche gestite da questa Azienda; se pur con le dovute precauzioni a realizzarsi”*;
35. Con nota prot. n. 0075968 - U 30/11/2020, trasmessa a mezzo pec del 30.11.2020 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15253 del 01.12.2020, Acquedotto Pugliese ha riscontrato la nota prot. n. 3323/G/20 del 16.11.2020, *“rappresentando che alla luce delle indicazioni del progettista, sarà necessario contemperare il funzionamento del sistema di collettamento alla sottomarina con valori di portata non inferiore alla media, pari a circa 130 l/sec, per un periodo minimo di 2 ore al giorno, compresi i periodi di maggiore richiesta irrigua. Si invita,*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

pertanto, a tenere in considerazione tale esigenza gestionale prevedendo opportuno organo di intercettazione e regolazione con servocomando in remoto.”;

36. Con nota prot. n. 3743-G-20 del 28/12/2020, trasmessa a mezzo pec del 28.12.2020 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/16492 del 29.12.2020, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha chiesto ulteriore proroga al termine per l'invio della documentazione richiesta con nota prot. n. AOO_089/13092 del 29.10.2020;
37. Con nota prot. AOO_089/393 del 12.01.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia - preso atto delle richieste motivate del Proponente di cui alla nota prot. n. 3336 - G - 20 del 18.11.2020 e successiva nota prot. n. 3743 - G - 20 del 28.12.2020 – ha comunicato la concessione della sospensione dei termini, ex co.5 dell'art. 27-bis del TUA, del procedimento in epigrafe sino all'acquisizione della documentazione integrativa e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni a far data dal 29.10.2020;
38. Con nota prot. 637 – G – 21 del 26.02.2021, trasmessa a mezzo pec del 26.02.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2805 del 01.03.2020, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha trasmesso la documentazione di seguito elencata, pubblicata ex art. 24 co.7 del d. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sul Portale Ambientale della Regione Puglia in data 03.03.2021:
- 0000625-BD-21 APPROVAZIONE DOCS INTEGRATIVA.pdf
 - A.10 - Schemi Quadri.pdf.p7m
 - A.11 - I_O List Sistema di controllo.pdf.p7m
 - A.12 - Relazione Paesaggistica.pdf.p7m
 - A.13 - Studio di impatto ambientale REV02.pdf.p7m
 - A.13.1 - Studio imp ambient sintesi non tec REV01.pdf.p7m
 - A.13.2 - Piano Preliminare Utilizzo Terre in Situ.pdf.p7m
 - A.14 - VINCA.pdf.p7m
 - A.15 - Prime indic. sicurezza .pdf.p7m
 - A.16 - Specifiche apparecchiature_REV05.pdf.p7m
 - A.17 - Disciplinare elementi tecnici.pdf.p7m
 - A.18 - Piano particellare di esproprio REV01.pdf.p7m
 - A.19 - Cronoprogramma.PDF.p7m
 - A.2 - Relazione generale.pdf.p7m
 - A.20 - Elenco Prezzi.PDF.p7m
 - A.21 - Quadro Incidenza MDO.PDF.p7m
 - A.22 - Computo Metrico Estimativo.PDF.p7m
 - A.23 - CME degli oneri per la sicurezzasic.PDF.p7m
 - A.24 - Quadro economico.pdf.p7m
 - A.3 - Relazione Agronomica.pdf.p7m
 - A.3bis Relazione agronomica_Integrazioni.pdf.p7m
 - A.4 - Relazione idraulica.pdf.p7m
 - A.6 - Relazione geologica e indagini.pdf.p7m



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

- A.7 - Relazione strutture.pdf.p7m
- A.8 - Imp Elettr_Relaz, spec e calcoli.pdf.p7m
- A.9 - Tabella cavi.pdf.p7m
- B.1 - Corog genera e inq terr.pdf.p7m
- B.10 - Plan gen interv opere di l stralcio.pdf.p7m
- B.11 - Planimetrie catastale_Elab.1 di 4 REV01.pdf.p7m
- B.12 - Planimetrie catastale_Elab.2 di 4 REV01.pdf.p7m
- B.13 - Planimetrie catastale_Elab.3 di 4 REV01.pdf.p7m
- B.14 - Planimetrie catastale_Elab.4 di 4 REV01.pdf.p7m
- B.2 - Inq urb e vinc elab.1 di 5.pdf.p7m
- B.3 - Inq urb e vinc elab.2 di 5.pdf.p7m
- B.4 - Inq urb e vinc elab.3 di 5.pdf.p7m
- B.5 - Inq urb e vinc elab.4 di 5.pdf.p7m
- B.6 - Inq urb e vinc elab.5 di 5.pdf.p7m
- B.7 - Plan dello stato di fatto.pdf.p7m
- B.8 - Plan gen pozzi reti irrig esis.pdf.p7m
- B.9 - Plan gen interventi.pdf.p7m
- C.1 - Plan rilievo topografico elab.1 di 4.pdf.p7m
- C.10 - Profili longitudinali Elab.2 di 8.pdf.p7m
- C.11 - Profili longitudinali Elab.3 di 8.pdf.p7m
- C.12 - Profili longitudinali Elab.4 di 8.pdf.p7m
- C.13 - Profili longitudinali Elab.5 di 8.pdf.p7m
- C.14 - Profili longitudinali Elab.6 di 8.pdf.p7m
- C.15 - Profili longitudinali Elab.7 di 8.pdf.p7m
- C.16 - Profili longitudinali Elab.8 di 8.pdf.p7m
- C.17 - Pozzetti di sfiato e scarico.pdf.p7m
- C.18 - Pozzetti di manovra elab.1 di 2.pdf.p7m
- C.19 - Pozzetti di manovra elab.2 di 2.pdf.p7m
- C.2 - Plan rilievo topografico elab.2 di 4.pdf.p7m
- C.20 - Pozzetto di innesto REV02.pdf.p7m
- C.21 - Gruppi di consegna.pdf.p7m
- C.22 - Sezioni di scavo.pdf.p7m
- C.23 - Attravers tombin scat e canale reale.pdf.p7m
- C.3 - Plan rilievo topografico elab.3 di 4.pdf.p7m
- C.4 - Plan rilievo topografico elab.4 di 4.pdf.p7m
- C.5 - Planimetria Tracciatii elab.1 di 4.pdf.p7m
- C.6 - Planimetria Tracciatii elab.2 di 4.pdf.p7m



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

- C.7 - Planimetria Tracciatii elab.3 di 4.pdf.p7m
- C.8 - Planimetria Tracciatii elab.4 di 4.pdf.p7m
- C.9 - Profili longitudinali Elab.1 di 8.pdf.p7m
- D.1 - Invaso - Planimetria, sez e part.pdf.p7m
- D.10 - Schema a blocchi automazione.pdf.p7m
- D.2 - Invaso - Sezioni.pdf.p7m
- D.3 - Invaso - Manufatti entrata e uscita O.F.pdf.p7m
- D.4 - Invaso - Misuratore e valvola O.F.pdf.p7m
- D.5 - Edificio sollevamento - Piante, sez e part.pdf.p7m
- D.6 - Edificio consegna energia - Piante, prospetti e part.pdf.p7m
- D.7 - Plan elettrico e dispersore.pdf.p7m
- D.8 - Plan elettrico_edifici.pdf.p7m
- D.9 - Schema a blocchi energia.pdf.p7m
- E.1 - Chiaro d'acqua - Planimetria post operam REV01.pdf.p7m
- E.2 - Chiaro d'acqua - Planimetria ante operam REV01.pdf.p7m
- E.3 - Chiaro d'acqua - Sezioni REV01.pdf.p7m
- E.4 Relazione chiaro d'acqua.pdf.p7m
- F.1 - Planimetria generale attrav_parallel.pdf.p7m
- F.10 - Attrav.n9 - Plan e part.pdf.p7m
- F.11 - Attrav.n10 - Plan e part.pdf.p7m
- F.12 - Attrav.n11 - Plan e part.pdf.p7m
- F.13 - Parall.n1 - Plan e part.pdf.p7m
- F.14 - Paral.n2 - Plan e part.pdf.p7m
- F.15 Manufatto di scarico nel canale reale.pdf.p7m
- F.16_Reticolo Idrografico_Relazione Tecnica opere a farsi.pdf.p7m
- F.2 - Attrav.n1 - Plan e part.pdf.p7m
- F.3 - Attrav.n2 - Plan e part.pdf.p7m
- F.4 - Attrav.n3 - Plan e part.pdf.p7m
- F.5 - Attrav.n4 - Plan e part.pdf.p7m
- F.6 - Attrav.n5 - Plan e part.pdf.p7m
- F.7 - Attrav.n6 - Plan e part.pdf.p7m
- F.8 - Attrav.n7 - Plan e part.pdf.p7m
- F.9 - Attrav.n8 - Plan e part.pdf.p7m
- G.1_Relazione di Riscontro a Richiesta Integrazioni VIA.pdf.p7m
- G.2 Dichiarazione di non delocalizzabilita.pdf.p7m
- G.3 Studio di compatibilita idraulica.pdf.p7m
- G.4 Studio di impatto acustico.pdf.p7m;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

39. Con nota prot. n. 24274 del 26.03.2021, trasmessa a mezzo pec in data 26.03.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4565 del 29.03.2021, ARPA Puglia ha trasmesso il proprio contributo al fine dei lavori della seduta di Comitato Reg.le VIA, confermata con nota prot. n. 27802 del 21.04.2021, trasmessa a mezzo pec il 21.04.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/6012 del 26.04.2021;
40. In data 26.04.2021, il Comitato Tecnico Reg.le VIA ha espresso il proprio parere ex art.4 co.1 del R.R. 07/2018, acquisito agli atti del procedimento con prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/6096 del 26.04.2021.
41. Con nota prot. n. AOO_089/6311 del 29.04.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia - ai sensi dell'art. 27 - bis co.7 del D. Lgs. 152/2006 e smi - ha indetto Conferenza di Servizi ex art.14 co.2 e co.4 della l. 241/1990 e smi, convocando seduta per il giorno 27.05.2021.
42. Con nota prot. n. 0036368 del 17.05.2021, trasmessa a mezzo pec in data 17.05.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/7313 del 17.05.2021, Arpa Puglia DAP Brindisi ha trasmesso il proprio contributo.
43. Con nota prot. n. 0036730 del 18.05.2021, trasmessa a mezzo pec in data 18.05.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/7391 del 18.05.2021, Arpa Puglia DAP Brindisi ha trasmesso il proprio parere, in sostituzione di quello formulato con precedente nota prot. n. 0036368 del 17.05.2021.
44. Con nota prot. n. 9788 del 18.05.2021, trasmessa a mezzo pec in data 20.05.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/7540 del 20.05.2021, la Capitaneria di Porto di Brindisi ha rappresentato che *"come già evidenziato dalla Regione Puglia, non ricade in area demaniale marittima né risultano interventi ricadenti nella fascia dei 30 metri dal pubblico demanio marittimo. Per quanto sopra la Scrivente Capitaneria di Porto al momento non ha osservazioni da formulare circa il progetto in argomento sotto i profili di polizia marittima e sicurezza della navigazione ... (omissis)..."*.
45. Con nota prot. n. 0017092 del 20.05.2021, trasmessa a mezzo pec in data 20.05.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/7563 del 20.05.2021, la Provincia di Brindisi - Area 4 Settore Ambiente ha trasmesso il proprio parere di competenza esprimendo parere favorevole alle condizioni ivi impartite.
46. Con nota prot. n. AOO_089/6311 del 29.04.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha informato che la seduta di Conferenza di Servizi convocata per il giorno 27.05.2021 era posticipata al giorno 15.06.2021 ore 10:00.
47. Con nota prot. n. 0017092 del 20.05.2021, trasmessa a mezzo pec in data 25.05.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/7914 del 25.05.2021, la Segreteria Area Gestione Rete Puglia di ANAS Gruppo FS Italiane ha *"non avendo riscontrato alcuna documentazione tecnica sul Vs portale"* chiesto *"un elaborato planimetrico con evidenziate le opere da eseguire in prossimità o interferenti con le Strade Statali"*.
48. Con nota prot. n. AOO_079/6405 del 26.05.2021, trasmessa a mezzo pec in data 26.05.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/8008 del 26.05.2021, il Servizio Riqualficazione urbana e programmazione negoziata della Regione Puglia ha comunicato che *"non si*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

rilevano profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi vincoli demaniali di uso civico, per si esprime il Servizio competente”.

49. Con nota prot. n. 45842 del 07.06.2021, trasmessa a mezzo pec in data 26.05.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/8008 del 26.05.2021, TERNA ha evidenziato che *“nella zona da voi evidenziata non vi è presenza di alcun elettrodotto AT aereo o in cavo interrato di nostra competenza.”*
50. Con nota prot. n. 0001998-G-21 del 14.06.2021, trasmessa a mezzo pec in data 14.06.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9215 del 14.06.2021, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha trasmesso riscontro al parere espresso dal Comitato Reg. le Via nella seduta del 26.04.2021, trasmettendo la documentazione di seguito indicata:
- 0001998-G-21 INVIO DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PAUR RIUSO-signed;
 - Chiarimento a nodi di rete in progetto_REV00.pdf;
 - B- RISCONTRO AL PARERE VIA-signed.
51. Con nota prot. n. 0001998 – G – 21 del 14.06.2021, trasmessa a mezzo pec in data 14.06.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9215 del 14.06.2021, il Proponente ha trasmesso la seguente documentazione:
- 0001998-G-21 INVIO DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PAUR RIUSO-signed.pdf;
 - Chiarimento a nodi di rete in progetto_REV00.pdf;
 - RISCONTRO AL PARERE VIA-signed.pdf.
52. Con nota prot. n. AOO_145/5342 del 14.06.2021, trasmessa a mezzo pec in data 14.06.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9274 del 15.06.2021, il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, ha rilevato che *“gli interventi di realizzazione dell’invaso di accumulo e compenso, dell’impianto di sollevamento nonché della Cabina di consegna energia elettrica e edificio “Utilizzatore” interferiscono esclusivamente con il bene Paesaggistico “Parchi e Riserve”, atteso che la realizzazione del suddetto bacino è prevista nell’ambito della Riserva naturale statale di Torre Guaceto. Pertanto, fatta salva la disciplina del Parco contenuta nel relativo atto istitutivo e nelle norme di salvaguardia ivi previste, oltre che nel piano di gestione, si ritiene che i suddetti interventi non siano in contrasto con gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni di cui agli artt. 69, 70 e 71 delle NTA del PPTR. Per quanto riguarda invece l’ampliamento della specchio d’acqua naturale esistente all’interno della Riserva Naturale di Torre Guaceto in corrispondenza della foce del Canale Reale, si rileva che gli stessi risultano in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR. ... (omissis)... con riferimento agli interventi di ampliamento del chiaro d’acqua esistente si chiede al proponente di valutare soluzioni progettuali alternative che siano ammissibili rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR e che meglio si integrino con gli interventi previsti in corrispondenza della foce del Canale Reale nel progetto “interventi per la valorizzazione e fruizione della riserva naturale dello stato di Torre Guaceto e del SIC Torre Guaceto e macchia San Giovanni” sito in agro di Carovigno e Brindisi (BR) - ID_VIA 530.*
- Si chiede, infine, al proponente, ai fini del rilascio dell’eventuale Autorizzazione Paesaggistica, di trasmettere la certificazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori ai sensi dell’art. 10bis della L.R. n. 20/2009.”*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

53. In data 15.06.2021, si è svolta seduta di Conferenza di Servizi, giusto verbale prot. n. AOO_089/9286 del 15.06.2021, cui si rimanda integralmente, ad esito della quale:

- il Proponente si è impegnato a produrre documentazione utile a fornire riscontro alle richieste di chiarimenti e integrazioni, come puntualmente riportato nella sezione B del verbale, entro il termine di 30 giorni;
- è stata condivisa la necessità di rivalutare la scelta progettuale inerente al conferimento a mezzo bottini ad impianto di smaltimento terzo delle acque reflue depurate contenute nel bacino di accumulo nel caso di “superamento dei limiti di cui all’Allegato 1 del R.R. 8/2012”, valutando l’opportunità che il Proponente insieme con AQP verifichino la fattibilità tecnica di reimmissione del refluo depurato nell’emissario del depurato di Carovigno;
- i lavori di Conferenza di Servizi sono stati aggiornati a nuova seduta, all’esito della ricezione, da parte del Proponente, della documentazione integrativa e relativa istruttoria.

54. Con nota prot. n. AOO_089/9674 del 22.06.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha trasmesso il verbale di seduta di Conferenza di Servizi svolta in data 15.06.2021 e richiamati gli esiti dei lavori della seduta di Conferenza, ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale in ossequio alle disposizioni dell’art. 27-bis del TUA, ha rappresentato la necessità che:

- il Proponente provveda ad adempiere agli impegni assunti in sede di Conferenza di Servizi, come riportati nel verbale, nonché a fornire riscontro alla nota della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, prot. n. AOO_045/5342 del 14.06.2021;
- gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo potenzialmente interessate e comunque competenti ad esprimersi sul progetto, in considerazione della documentazione integrativa già trasmessa e che sarà trasmessa dal Proponente, esprimano il proprio parere definitivo/provedimento autorizzativo.

55. Con nota prot. n. 57959 del 02.07.2021, trasmessa a mezzo pec in data 19.07.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/10883 del 20.07.2021, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione di Brindisi ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, alla realizzazione del progetto alle condizioni ivi riportate.

56. Con nota prot. n. 0001998 – G – 21 del 22.07.2021, trasmessa a mezzo pec in data 22.07.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/11148 del 22.07.2021, il Proponente ha trasmesso la seguente documentazione:

- 0002753-BD-21 APPROVAZIONE DOCS INTEGRATIVA-signed.pdf;
- 0002759-G-21 INVIO DOCS INTEGR CDS 2021-06-15-signed.pdf;
- A - Cantierizzazione REV 1.pdf.p7m;
- A.14 - VINCA Rev02 Luglio 2021.pdf.p7m;
- A.14.1 - Relazione ecologica.pdf.p7m;
- G.1.bis Relazione di Riscontro a Richiesta Integrazioni CDS 2021-06-15.pdf.p7.

57. Con nota prot. n. AOO_089/11920 del 10.08.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha informato gli Enti e le Amministrazioni, potenzialmente interessate e comunque competenti ad esprimersi sul progetto, della avvenuta pubblicazione sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia” della documentazione prodotta dal Proponente in riferimento agli



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

esiti della seduta di Conferenza di Servizi svolta in data 15.06.2021. Con la medesima nota ha convocato seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 17.09.2021.

58. Con nota prot. n. AOO_145/8000 del 01.09.2021, trasmessa a mezzo pec in data 01.09.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/12632 del 02.09.2021, il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, ha ritenuto che *"...(omissis)...gli interventi di ampliamento del chiaro d'acqua esistente presentino elementi di criticità con riferimento agli aspetti di ammissibilità con il PPTR che non permettono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 90 delle NTA del PPTR ... (omissis)..."* ed ha ribadito la necessità di acquisire la *"certificazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori ai sensi dell'art. 10bis della L.R. n. 20/2009."*
59. Con nota prot. n. AOO_089/12936 del 09.09.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha informato gli Enti e le Amministrazioni del posticipo della seduta di Conferenza di Servizi, già convocata per il 17.09.2021 con nota prot. n. AOO_089/11920 del 10.08.2021, al 08.10.2021.
60. Con nota prot. n. 13528 del 13.09.2021, trasmessa a mezzo pec in data 13.09.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13068 del 13.09.2021, l'Ufficio delle Dogane di Brindisi, Sezione Tributi e Urp, ha confermato *"la propria autorizzazione, ai sensi dell'art. 19 del d. Lgs. 374/1990, di cui alla nota n. 12528 del 13.08.2020"*.
61. Con nota prot. n. 63225 del 17.09.2021, trasmessa a mezzo pec in data 17.09.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13394 del 17.09.2021, ARPA Puglia ha trasmesso il proprio contributo per i lavori del Comitato Reg.le VIA nella seduta del 22.09.2021.
62. Con nota prot. n. 63329 del 17.09.2021, trasmessa a mezzo pec in data 17.09.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13471 del 20.09.2021, ARPA Puglia ha trasmesso il proprio contributo, già trasmesso per i lavori del Comitato Reg.le VIA nella seduta del 22.09.2021, per i lavori della seduta di Conferenza di Servizi del 08.10.2021.
63. Nella seduta del 22.09.2021, con parere acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13669 del 22.09.2021, il Comitato ha ritenuto che *"gli impatti attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi"* alle condizioni ambientali ivi riportate.
64. Con nota prot. n. 0003587 – G – 21 del 27.09.2021, trasmessa a mezzo pec in data 27.09.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14148 del 30.09.2021, il Proponente – per le considerazioni e motivazioni ivi riportate – ha comunicato *"che l'intervento di realizzazione del chiaro d'acqua viene stralciato dal progetto definitivo, pertanto nel procedimento PAUR non si dovranno tenere più in considerazione le previsioni progettuali di tale intervento"*.
65. Con nota prot. n. AOO_089/14202 del 01.10.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha informato gli Enti e le Amministrazioni, potenzialmente interessate e comunque competenti ad esprimersi sul progetto, della comunicazione del Proponente di cui alla nota prot. n. 0003587 – G – 21 del 27.09.2021 e, richiamata la nota prot. n. AOO_089/9674 del 22.06.2021, ha ribadito - ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA - la necessità di ricevere l'espressione del parere definitivo/provvedimento autorizzativo richiesto dal Proponente in istanza.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

66. Con nota prot. n. 0031772 del 05.10.2021, trasmessa a mezzo pec in data 05.10.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14356 del 05.10.2021, la Provincia di Brindisi, Direzione Area 4 – Ambiente e Mobilità - Settore Ambiente, richiamato quanto già espresso con nota prot. n. 17092 del 20.05.2021, ha ribadito quanto segue:

“1. la necessità che, in caso di accertato superamento dei limiti di cui all’Allegato 1 del R.R. 8/2012, fatte salve eventuali deroghe dei limiti previsti per i parametri fosforo e azoto totale, siano garantiti sistemi istantanei di interruzione della distribuzione irrigua, sia valutata ed approvata preventivamente la fattibilità tecnica della soluzione alternativa da adottare per lo smaltimento delle acque accumulate nell’invaso anche in caso di superamento dei limiti per lo scarico nel Canale Reale, ovvero per lo scarico a mare mediante la condotta sottomarina;

2. venga acquisito formale impegno di accettazione da parte di AQP, in qualità di gestore dell’impianto consortile di Carovigno, per la garanzia dei controlli in continuo per la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dal D.M. 185/2003, ivi compreso le analisi di rito in regime di autocontrollo delle acque reflue depurate secondo i regolamenti e le normative vigenti e quali sistemi si intendono adottare in caso di accertamento di superamento dei limiti di cui alla tab. 4 dell’Allegato V alla Parte III del TUA in relazione al recapito finale da utilizzare.”

67. Con nota prot. n. 68536 del 06.10.2021, trasmessa a mezzo pec in data 06.10.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14444 del 06.10.2021, ARPA Puglia ha confermato il parere espresso con nota prot. n. 63225 del 17.09.2021.

68. Con nota prot. n. 23599 del 06.10.2021, trasmessa a mezzo pec in data 06.10.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/144450 del 06.10.2021, il Comune di Carovigno – Area IV – Ambiente / Area III – Lavori Pubblici ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

69. Con nota prot. n. AOO_145/9503 del 07.10.2021, trasmessa a mezzo pec in data 07.10.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14548 del 07.10.2021, il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, propone l’emissione del provvedimento di autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e degli art. 90 e 91 delle NTA del PPTR, alle condizioni ivi riportate.

70. Con nota prot. n. AOO_064/14840 del 06.10.2021, trasmessa a mezzo pec in data 08.10.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14568 del 08.10.2021, con cui il Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

71. Con nota prot. n. AOO_075/11876 del 08.10.2021, trasmessa a mezzo pec in data 08.10.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14579 del 08.10.2021, il Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque della Regione Puglia ha formulato il proprio parere.

72. In data 08/10/2021 si è svolta Seduta di Conferenza di Servizi, giusto verbale prot. n. AOO_089/14581 del 08.10.2021, ad esito della quale il Proponente ha manifestato la volontà che fosse concesso un ulteriore tempo per la produzione della documentazione integrativa richiesta e per il rilascio dei titoli di competenza alle amministrazioni interessate.

73. Con nota prot. n. AOO_089/14986 del 18.10.2021, il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 426 del 15.10.2021 con cui è stato determinato “giudizio



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

di compatibilità ambientale positivo con le prescrizioni ed alle condizioni ambientali riportate nel "Quadro delle condizioni Ambientali".

74. Con nota prot. n. 4539-G-21 del 14.12.2021, trasmessa a mezzo pec in data 14.12.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/18161 del 14.12.2021, il Proponente ha avanzato richiesta motivata di proroga dei termini, indicati nel verbale di seduta di Conferenza di Servizi del 08.10.2021, per l'invio della documentazione integrativa.

75. Con nota prot. n. 215-G-22 del 21.01.2022, trasmessa a mezzo pec in data 21.01.2022 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/1166 del 21.01.2022, il Proponente ha riscontrato le richieste di ANA Gruppo FS Italiane, producendo elaborato tecnico "B.9.a - Planimetria generale interventi_ANAS.pdf.p7m" *"nel quale si evidenzia il passaggio della rete idrica di progetto al di sotto del viadotto esistente lungo la SS379 utilizzando tecnologia TOC"*.

76. Con nota prot. n. 852-G-22 del 09.03.2022, trasmessa a mezzo pec in data 10.03.2022 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3235 del 14.03.2022, il Proponente ha trasmesso la documentazione di seguito compendiate, anche al fine di superare il dissenso espresso dal Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia con nota prot. n. AOO_064/1840 del 06.10.2021:

- o A.18 - Piano particellare di esproprio_REV 02 Gennaio 2022.pdf
- o B.11 - Planimetrie catastale_Elab.1 di 4 REV01.pdf
- o B.12 - Planimetrie catastale_Elab.2 di 4 REV01.pdf
- o B.13 - Planimetria catastale_Elab.3 di 4 REV 02 Gennaio 2022.pdf
- o B.14 - Planimetrie catastale_Elab.4 di 4 REV01.pdf
- o F.1.a - Planimetria generale attrav_parallel REV 01 Gennaio 2022.pdf
- o F.1.b - Plan generale su base IGM.pdf
- o F.10 - Attrav.n9 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
- o F.11 - Attrav.n10 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
- o F.12 - Attrav.n11 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
- o F.13 - parall.n1 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
- o F.14 - parall.n2 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
- o F.15 - Manufatto di scarico nel canale reale_REV 01 Gennaio 2022.pdf
- o F.16_Reticolo Idrografico_Relazione Tecnica opere a farsi REV 01 Febbraio 2022.pdf
- o F.2 - Attrav.n1 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
- o F.3 - Attrav.n2 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
- o F.4 - Attrav.n3 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
- o F.5 - Attrav.n4 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
- o F.6 - Attrav.n5 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
- o F.7 - Attrav.n6 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
- o F.8 - Attrav.n7 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
- o F.9 - Attrav.n8 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
- o G.5 Relazione comp idrologica idraulica-reticolo.pdf
- o G.6 Relazione comp. idrologica idraulica-canale Reale.pdf

77. Con nota prot. n. AOO_089/3253 del 14.03.2022, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha invitato - ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA - gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo potenzialmente interessate e comunque competenti ad esprimersi sul progetto, in considerazione

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

della documentazione integrativa trasmessa dal Proponente, ad esprimere il proprio parere definitivo/provvedimento conclusivo e ha convocato seduta di Conferenza di Servizi, già indetta con nota prot. n. AOO_089/6311 del 29.04.2021, ex art.14 co.2 e co.4 della L. 241/1990 e smi, in data 13/04/2022.

78. Con nota prot. n. 949-G-22 del 16.03.2022, trasmessa a mezzo pec in data 16.03.2022 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4035 del 16.03.2022, il Proponente ha ritrasceso riscontro ad ANAS Gruppo FS Italiane.
79. Con nota prot. n. 4905 del 18.03.2022, trasmessa a mezzo pec in data 18.03.2022 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4037 del 25.03.2022, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi *“nel confermare quanto già comunicato si ribadisce che qualora l’attività dovesse essere realizzata sul territorio di competenza di questo Comando Provinciale, e la stessa dovesse rientrare tra quelle di cui all’All. I al DPR 151/2011, il proponente dovrà attivare le procedure di cui all’art.3 dello stesso disposto regolamentare.”*.
80. Con nota prot. n. 5077 del 21.03.2022, trasmessa a mezzo pec in data 25.03.2022 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4038 del 25.03.2022, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi ha ribadito quanto già comunicato con nota prot. n. 4905 del 18.03.2022.
81. Con nota prot. n. 181429 del 22.03.2022, trasmessa a mezzo pec in data 22.03.2022 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4039 del 22.03.2022, ANAS ha espresso parere tecnico favorevole di massima subordinato alle prescrizioni e condizioni ivi indicate.
82. Con nota prot. n. 4498 del 23.03.2022, trasmessa a mezzo pec in data 23.03.2022 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4040 del 25.03.2022, l’Ufficio delle Dogane di Brindisi ha comunicato di non avere *“nulla in contrario al proseguimento della procedura de qua, confermando, in effetti, la propria autorizzazione, ai sensi dell’art.19 del D.lgs. 374/1990, di cui alla nota n.12528 del 13. 08. 2020”*.
83. Con nota prot. n. 3053 del 31.03.2022, trasmessa a mezzo pec in data 31.03.2022 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4724 del 08.04.2022, il Servizio Osservatorio e Pianificazione della Regione Puglia, ha comunicato alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce quanto segue: *“Con nota prot. n. 145/9503 del 07.10.2021 questa Sezione ha trasmesso a codesta Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa con la proposta di accoglimento della domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del Progetto in oggetto. Preso atto che ad oggi non è pervenuto alcun riscontro da codesta Soprintendenza, si comunica l’approssimarsi della conclusione del procedimento ai sensi dell’art.146 comma 9 del D.Lgs. 42/2004”*.
84. Con nota prot. n. 3296 del 01.04.2022, trasmessa a mezzo pec in data 01.04.2022 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4725 del 08.04.2022, il Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo, per le considerazioni e motivazioni ivi riportate, ha confermato *“il parere favorevole già espresso con nota prot. n. 6298 del 16.11.2020, a condizione che, per lo scarico di che trattasi, il consorzio proponente acquisisca, preliminarmente all’esecuzione delle opere, l’autorizzazioni prevista dal R.R. n. 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della regione Puglia. ...”(omissis)”*.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

85. Con nota prot. n. 6638 del 13.04.2022, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4931 del 13.04.2022, l'Agenzia del Demanio ha rilasciato *“proprio nulla osta, per i soli aspetti dominicali, finalizzato alla realizzazione del progetto, fermo restando il parere favorevole di tutti gli enti e le amministrazioni coinvolte competenti in materia con particolare riguardo agli aspetti di natura paesaggistica/ambientale ed edilizio-urbanistica. Da ultimo si comunica che l'eventuale utilizzo, finalizzato ai lavori, di aree di demanio marittimo, dovrà essere regolarizzato con la consegna ai sensi dell'art. 34 C.N.”*

86. Con nota prot. n. AOO_064/6948 del 12.04.2022, trasmessa a mezzo pec del 12.04.2022 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4928 del 13.04.2022, il Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia ha – per quanto di competenza - espresso *“parere positivo preliminare ai soli fini idraulici e fatti salvi i diritti di terzi in merito agli attraversamenti e parallelismi con i reticoli idrografici interessati dalle opere nonché allo scarico di svuotamento della vasca di accumulo nel Canale Reale. Come previsto anche dal Consorzio di Bonifica di Arneo con propria nota, il proponente dovrà acquisire, preliminarmente ai lavori, l'autorizzazione prevista dal Regolamento regionale n.17/2013 per le opere su indicate, mediante produzione degli elaborati esecutivi redatti sulla base delle prescrizioni imposte all'esito della conferenza dei servizi da questa Autorità Idraulica e dagli altri Enti intervenuti; gli elaborati esecutivi dovranno essere trasmessi contestualmente anche a questa Autorità Idraulica come assolvimento delle prescrizioni imposte, a cui seguirà definitiva autorizzazione idraulica. Si fa presente che è altresì necessario il propedeutico parere dell'Autorità di Bacino, che dovrà essere acquisito preliminarmente all'emissione del parere/autorizzazione idraulica definitiva della scrivente Sezione.”*

B. Contributi Istruttori/Osservazioni/Pareri

Il presidente dà lettura dei contributi istruttori pervenuti a far data dall'avvio della fase di pubblicazione, di cui di seguito è riportato un compendio con relativo stralcio, rimandando integralmente ai contenuti di ciascuno, che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.27 co.7 del d. lgs. 152/2006 e smi risultano pubblicati sul portale Ambiente della Regione Puglia.

1. Comando dei Vigili del Fuoco Brindisi, nota prot. n. 2941 del 11.03.2013, nota prot. n. 4905 del 18.03.2022, nota prot. n. 5077 del 21.03.2022, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi *“nel confermare quanto già comunicato si ribadisce che qualora l'attività dovesse essere realizzata sul territorio di competenza di questo Comando Provinciale, e la stessa dovesse rientrare tra quelle di cui all'All. I al DPR 151/2011, il proponente dovrà attivare le procedure di cui all'art.3 dello stesso disposto regolamentare.”*.
2. Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione Puglia, nota prot. n. AOO_108/5693 del 13.03.2013: il progetto *“non ricade in area demaniale marittima e non si sono riscontrate porzioni degli interventi previsti ricadenti nella fascia di 30 metri contigua alla dividente demaniale e pertanto non si rilevano profili di competenza”*;
3. ARPA Puglia DAP Brindisi:
 - a) nota prot. n. 17058 del 16.03.2020: contributo istruttorio ai fini della verifica di adeguatezza e completezza della documentazione;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

- b) nota prot. n. 64353 del 29.09.2020 e nota prot. n. 64356 del 29.09.2020, con cui ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, rappresentando la necessità di integrazioni/chiarimenti/approfondimenti come ivi riportati;
- c) nota prot. n. 24274 del 26.03.2021, con cui ha trasmesso il proprio contributo al fine dei lavori della seduta di Comitato Reg.le VIA, confermata con nota prot. n. 27802 del 21.04.2021;
- d) nota prot. n. 0036730 del 18.05.2021, che sostituisce la nota prot. n. 0036368 del 17.05.2021, con cui per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, viene evidenziata la necessità di **“acquisire ulteriori informazioni per ogni punto specificate”**.
- e) prot. n. 63225 del 17.09.2021, trasmessa il per i lavori del Comitato Reg.le VIA nella seduta del 22.09.2021;
- f) prot. n. 63329 del 17.09.2021, avente i medesimi contenuti della nota prot. n. 63225 del 17.09.2021.
- g) prot. n. 68536 del 06.10.2021, di conferma del parere espresso con nota prot. n. 63225 del 17.09.2021.

Il Proponente ribadisce quanto già dichiarato nella seduta di Conferenza di Servizi del 08.10.2021, di seguito riportato:

“Con riferimento al p.to 5, il Proponente ribadisce che ai sensi del R.R. 8/2012 il Piano di Gestione sta seguendo un differente iter autorizzativo, con la struttura Regionale Sezione Risorse Idriche e richiama quanto riportato nel verbale di seduta di Conferenza di Servizi del 16.05.2021: “Il rappresentante della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ricorda che il R.R. 8/2012 prevede due strumenti: il Piano di Gestione e il Protocollo d’Intesa, che mirano a disciplinare sia l’affinamento del refluo sia il relativo riutilizzo. Rappresenta inoltre che la documentazione fornita dal Proponente è idonea per la redazione definitiva del Piano di Gestione ed evidenzia che, ai sensi dell’art. 124 del TUA, qualora la procedura de qua si concluda con l’approvazione del progetto, il parere della Sezione Risorse Idriche varrà come autorizzazione preliminare alla scarico con finalità di riutilizzo, per consentire la realizzazione degli interventi previsti e l’approvazione del Piano di Gestione del riuso e sottoscrizione del Protocollo d’Intesa secondo le previsioni di cui al R.R. 8/2012.”

Con riferimento al p.to 6 ed in particolare all’indicazione ivi riportata di *“svuotare il bacino di accumulo per conferire le acque ad idoneo impianto di smaltimento anche nel caso di valori limite superiori a quelli per il riutilizzo in agricoltura (R.R.08/2012) ma inferiore a quelli di tabella 4)”, il Proponente ritiene che non vi siano motivi ostativi, ove le acque rispettino i parametri di tab.4, allo scarico delle stesse nel Canale Reale e pertanto chiede che sia motivata la prescrizione emessa da ARPA nel merito.*

Con riferimento al p.to 7, il Proponente rappresenta che il Piano di Manutenzione, che costituirà parte integrante del progetto esecutivo, sarà integrato con quelle che saranno le previsioni del PMeC nonché con gli interventi di manutenzione della vasca di accumulo e del sistema di adduzione e distribuzione.“

- 4. Autorità Idrica Pugliese, nota prot. n. 1287 del 02.04.2020: parere favorevole sulla verifica e completezza della documentazione di progetto, con le precisazioni e raccomandazioni ivi riportate.
- 5. Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata Ufficio delle Dogane di Brindisi, prot. n. 6740 del 28.04.2020, come confermata dalla successive note prot. n. 12528 del 13.08.2020, prot. n.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

14939 del 28.09.2020, prot. n. 6881 del 03.05.2021, prot. n. 13528 del 13.09.2021, prot. n. 4498 del 23.03.2022: *"nulla in contrario al proseguimento della procedura de qua, confermando, in effetti, la propria autorizzazione, ai sensi dell'art.19 del D.lgs. 374/1990, di cui alla nota n.12528 del 13. 08. 2020"*.

6. Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Territoriale Ta-Br della Regione Puglia, nota prot. n. AOO_180/47012 del 15/09/2020: ha ricordato le necessarie autorizzazioni al taglio di interesse forestale o l'espianto e spostamento di alberi di ulivo e rappresentato - tra l'altro - che l'area d'intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico.
7. Sezione Lavori Pubblici - Struttura Tecnica sede Brindisi della Regione Puglia:
 - a) prot. n. AOO_064/0013419 del 01.10.2020 e nota di pari contenuto prot. n. AOO_064/0013423 del 01.10.2020: al fine di poter esprimere il parere idraulico di propria competenza - la necessità delle integrazioni ivi compendiate.
 - b) prot. n. AOO_064/14840 del 06.10.2021.
 - c) prot. n. AOO_064/6948 del 12.04.2022: *"parere positivo preliminare ai soli fini idraulici e fatti salvi i diritti di terzi in merito agli attraversamenti e parallelismi con i reticoli idrografici interessati dalle opere nonché allo scarico di svuotamento della vasca di accumulo nel Canale Reale. Come previsto anche dal Consorzio di Bonifica di Arneo con propria nota, il proponente dovrà acquisire, preliminarmente ai lavori, l'autorizzazione prevista dal Regolamento regionale n.17/2013 per le opere su indicate, mediante produzione degli elaborati esecutivi redatti sulla base delle prescrizioni imposte all'esito della conferenza dei servizi da questa Autorità Idraulica e dagli altri Enti intervenuti; gli elaborati esecutivi dovranno essere trasmessi contestualmente anche a questa Autorità Idraulica come assolvimento delle prescrizioni imposte, a cui seguirà definitiva autorizzazione idraulica. Si fa presente che è altresì necessario il propedeutico parere dell'Autorità di Bacino, che dovrà essere acquisito preliminarmente all'emissione del parere/autorizzazione idraulica definitiva della scrivente Sezione."*
8. Provincia di Brindisi - Area 4 Settore Ambiente:
 - a) nota prot. 0025988 - Uscita del 02.10.2020, con cui è stata rappresentata la necessità - *"al fine di effettuare una valutazione completa ed appropriata dello studio di impatto ambientale"* - che siano definiti gli aspetti ivi riportati;
 - b) nota prot. n. 0017092 del 20.05.2021: parere favorevole alle seguenti condizioni:
 - i. *"prima dell'avvio della distribuzione ed utilizzo delle acque affinate, venga predisposto e notificato a tutti gli Enti competenti un piano/cronoprogramma di esercizio per l'attuazione di tutto quanto previsto dal R.R. 8/2012, con particolare riferimento agli autocontrolli da effettuare sulle acque reflue destinate al riutilizzo irriguo;*
 - ii. *in caso di accertamento del superamento dei limiti di cui all'Allegato 1 del R.R. 8/2012 dovranno essere previsti sistemi istantanei di interruzione della distribuzione irrigua e, le acque accumulate nell'invaso, dovranno essere rinviate in testa all'impianto di depurazione delle acque reflue atteso che, quanto proposto dal Consorzio, ovvero, ".... si provvederà a sospendere la distribuzione e a svuotare il bacino di accumulo per conferire le acque ad idoneo impianto di smaltimento" si ritiene non appropriata e onerosamente indefinita."*;
 - c) nota prot. n. 0031772 del 05.10.2021: ha ribadito



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

*“1. la necessità che, in caso di accertato superamento dei limiti di cui all’Allegato 1 del R.R. 8/2012, fatte salve eventuali deroghe dei limiti previsti per i parametri fosforo e azoto totale, siano garantiti sistemi istantanei di interruzione della distribuzione irrigua, sia valutata ed approvata preventivamente la fattibilità tecnica della soluzione alternativa da adottare per lo smaltimento delle acque accumulate nell’invaso anche in caso di superamento dei limiti per lo scarico nel Canale Reale, ovvero per lo scarico a mare mediante la condotta sottomarina;
2. venga acquisito formale impegno di accettazione da parte di AQP, in qualità di gestore dell’impianto consortile di Carovigno, per la garanzia dei controlli in continuo per la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dal D.M. 185/2003, ivi compreso le analisi di rito in regime di autocontrollo delle acque reflue depurate secondo i regolamenti e le normative vigenti e quali sistemi si intendono adottare in caso di accertamento di superamento dei limiti di cui alla tab. 4 dell’Allegato V alla Parte III del TUA in relazione al recapito finale da utilizzare.”*

9. Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia,

- a) nota prot. n. 10482 del 05.06.2020: richiesta di integrazione documentale;
- b) nota prot. n. 18812 del 05/10/2020: ha ribadito la chiesta di integrazioni documentali già formulata con nota prot. n. 10482 del 05.06.2020.

Il Proponente ribadisce quanto già dichiarato nella seduta di conferenza di Servizi del 08.10.2021, ossia di aver già provveduto a fornire le integrazioni richieste con la documentazione trasmessa a febbraio 2021, come sintetizzato nella relazione G.1_Relazione di Riscontro a Richiesta Integrazioni VIA.pdf del 26.02.2021, Capitolo 6.

10. Consorzio ASI Brindisi, nota prot. n. 6304 del 05/10/2020: per quanto di competenza - nulla osta alla realizzazione del progetto.

11. Sezione Urbanistica- Servizio Osservatorio abusivismo e usi civici della Regione Puglia, nota prot. n. AOO_079/9152 del 08/10/2020: Comune di Carovigno non è interessato da terreni di demanio civico.

12. Servizio Riqualificazione urbana e programmazione negoziata della Regione Puglia, nota prot. n. AOO_079/6405 del 26.05.2021: *“non si rilevano profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi vincoli demaniali di uso civico, per si esprime il Servizio competente”.*

13. Comitato Reg.le VIA:

- a) prot. n. AOO_089/12646 del 21/10/2020: richiesta di approfondimenti e chiarimenti come da paragrafo “ Valutazione di Impatto Ambientale” ivi riportato (pag. 24/26);
- b) prot. n. AOO_089/6096 del 26.04.2021: parere negativo in merito all’ampliamento del chiaro d’acqua. Parere favorevole in merito alla parte relativa all’utilizzo delle acque affinate esclusivamente a scopo irriguo nel rispetto delle prescrizioni ivi riportate;
- c) prot. n. AOO_089/13669 del 22.09.2021: *“gli impatti attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi alle seguenti prescrizioni:*
 - *siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nei corrispondenti elaborati progettuali ivi compresi anche gli elaborati integrativi ed aggiuntivi presentati durante il procedimento;*
 - *siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate nella Relazione di progetto A.13.1 “Studio di impatto ambientale sintesi non tecnica REV01” ed elaborato A.13.3 “Integrazioni dello studio”, pag. 16;*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

- *gli interventi non dovranno comportare la trasformazione o la rimozione di vegetazione naturale e di elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario;*
- *sia richiesta Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 90 delle N.T.A. del PPTR, prima della stesura del progetto esecutivo poiché l'intervento interessa diversi Beni Paesaggistici (BP) e Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP);*
- *sia effettuata capillare formazione delle maestranze finalizzata ad evitare comportamenti inutilmente rumorosi, ponendo divieto all'uso scorretto degli avvisatori acustici, favorendo l'impiego di attrezzature e/o tecniche caratterizzate da minime emissioni di vibrazioni e lo spegnimento dei macchinari durante le fasi di non attività.*

Tanto in considerazione della circostanza che l'intera area è caratterizzata da un'elevata biodiversità, dove è possibile rinvenire svariati esemplari dell'avifauna prioritaria e migratrice, mammiferi rari, rettili e suggestivi lepidotteri, oltre ad una porzione di territorio con colture orticole e con esemplari di olivi secolari; circostanza questa per cui il perimetro della Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto comprende l'area umida di Interesse Internazionale, il Sito di Interesse Comunitario Torre Guaceto Macchia di S. Giovanni (SIC IT9140005), la Zona di Protezione Speciale (ZPS IT9140008) ai sensi della Dir. 79/409 CEE "Uccelli";

- *siano ottemperate le prescrizioni di cui al parere ARPA, prot. n. 63325 del 17.09.2021.*

Pertanto, richiamati i contenuti del precedente parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/6096 del 26.04.2021, alla luce della documentazione integrativa trasmessa ad esito dei lavori della seduta di Conferenza di Servizi del 15/06/2021, depositata in data 22.07.2021 e pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia in data 02/08/2021, il Comitato esprime parere favorevole, condizionato come sopra puntualmente indicato, anche per l'ampliamento del chiaro d'acqua.

Con riferimento all'autorizzazione paesaggistica si da atto di quanto riportato nella nota della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. AOO_145/8000 del 01.09.2021."

14. Settore Ambiente e Igiene Urbana del Comune di Brindisi, nota prot. n. 0096357 del 04.11.2020: richiesta di integrazioni ed i chiarimenti ivi riportati.

Il Proponente ribadisce quanto già dichiarato nella seduta di conferenza di Servizi del 08.10.2021, ossia di aver già provveduto a fornire le integrazioni richieste con la documentazione trasmessa a febbraio 2021, come sintetizzato nella relazione G.1_Relazione di Riscontro a Richiesta Integrazioni VIA.pdf del 26.02.2021, Capitolo 7.

15. Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo:

- a) nota prot. n. con_sba – 0006298 – Uscita del 16.11.2020: ha informato dell'esistenza di n. 6 punti d'interferenza tra le opere previste dall'intervento in epigrafe e le opere e/o impianti gestiti dal Consorzio e che "... (omissis).. Per detti attraversamenti il soggetto proponente dovrà acquisire, preliminarmente all'esecuzione delle opere, l'autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n. 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia, mediante istanza da inoltrare a questo Consorzio allegando le tavole esecutive, anche su base catastale, contenenti gli elementi di dettaglio relativi agli attraversamenti/intersezioni delle opere di distribuzione irrigua con i canali summenzionati, nonché accettazione delle condizioni e delle prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva e di validità dell'autorizzazione."



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

b) nota prot. n. 3296 del 01.04.2022: ha confermato *“il parere favorevole già espresso con nota prot. n. 6298 del 16.11.2020, a condizione che, per lo scarico di che trattasi, il consorzio proponente acquisisca, preliminarmente all’esecuzione delle opere, l’autorizzazioni prevista dal R.R. n. 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della regione Puglia. ...”(omissis)“.*

16. Acquedotto Pugliese:

- a) nota prot. n. 0061905 - U 02/10/2020: *“...(omissis)... nulla osta da parte di questa Struttura Territoriale Operativa ...(omissis)... “;*
- b) nota prot. n. 0075968 - U 30/11/2020, con cui ha rappresentato che *“che alla luce delle indicazioni del progettista, sarà necessario contemperare il funzionamento del sistema di collettamento alla sottomarina con valori di portata non inferiore alla media, pari a circa 130 l/sec, per un periodo minimo di 2 ore al giorno, compresi i periodi di maggiore richiesta irrigua. Si invita, pertanto, a tenere in considerazione tale esigenza gestionale prevedendo opportuno organo di intercettazione e regolazione con servocomando in remoto.”.*

Il Proponente ribadisce quanto già dichiarato nella seduta di conferenza di Servizi del 08.10.2021, ovvero di aver già provveduto a fornire le integrazioni richieste con la documentazione trasmessa a febbraio 2021, come sintetizzato nella relazione G.1_Relazione di Riscontro a Richiesta Integrazioni VIA.pdf del 26.02.2021, Capitolo 3.

17. Capitaneria di Porto di Brindisi, nota prot. n. 9788 del 18.05.2021, : *“come già evidenziato dalla Regione Puglia, non ricade in area demaniale marittima né risultano interventi ricadenti nella fascia dei 30 metri dal pubblico demanio marittimo. Per quanto sopra la Scrivente Capitaneria di Porto al momento non ha osservazioni da formulare circa il progetto in argomento sotto i profili di polizia marittima e sicurezza della navigazione ... (omissis)... “.*

18. TERNA, nota prot. n. 45842 del 07.06.2021: *“nella zona da voi evidenziata non vi è presenza di alcun elettrodotto AT aereo o in cavo interrato di nostra competenza.”*

19. Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia:

- a) nota prot. n. AOO_145/5342 del 14.06.2021: *“gli interventi di realizzazione dell’invaso di accumulo e compenso, dell’impianto di sollevamento nonché della Cabina di consegna energia elettrica e edificio "Utilizzatore" interferiscono esclusivamente con il bene Paesaggistico “Parchi e Riserve”, atteso che la realizzazione del suddetto bacino è prevista nell’ambito della Riserva naturale statale di Torre Guaceto. Pertanto, fatta salva la disciplina del Parco contenuta nel relativo atto istitutivo e nelle norme di salvaguardia ivi previste, oltre che nel piano di gestione, si ritiene che i suddetti interventi non siano in contrasto con gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni di cui agli artt. 69, 70 e 71 delle NTA del PPTR. Per quanto riguarda invece l’ampliamento della specchio d’acqua naturale esistente all’interno della Riserva Naturale di Torre Guaceto in corrispondenza della foce del Canale Reale, si rileva che gli stessi risultano in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR. ... (omissis)... con riferimento agli interventi di ampliamento del chiaro d’acqua esistente si chiede al proponente di valutare soluzioni progettuali alternative che siano ammissibili rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR e che meglio si integrino con gli interventi previsti in corrispondenza della foce del Canale Reale nel progetto “interventi per la valorizzazione e fruizione della riserva naturale dello*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

stato di Torre Guaceto e del SIC Torre Guaceto e macchia San Giovanni” sito in agro di Carovigno e Brindisi (BR) - ID_VIA 530.

Si chiede, infine, al proponente, ai fini del rilascio dell’eventuale Autorizzazione Paesaggistica, di trasmettere la certificazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori ai sensi dell’art. 10bis della L.R. n. 20/2009.”

- b) nota prot. n. AOO_145/8000 del 01.09.2021: “...(omissis)...gli interventi di ampliamento del chiaro d’acqua esistente presentino elementi di criticità con riferimento agli aspetti di ammissibilità con il PPTR che non permettono il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 90 delle NTA del PPTR ... (omissis)... ” ed ha ribadito la necessità di acquisire la “certificazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori ai sensi dell’art. 10bis della L.R. n. 20/2009.”;
- c) AOO_145/9503 del 07.10.2021: “propone di rilasciare, con le prescrizioni di seguito riportate, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, per il progetto di “utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello stato di Torre Guaceto”, sito in località Torre Guaceto, Carovigno (BR). Tale provvedimento, previa acquisizione del parere vincolante della competente Soprintendenza, sarà compreso, ai sensi dell’art. 27 bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006, nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

PRESCRIZIONI:

- siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione previste in progetto;
- ove possibile, le condotte e i collettori di progetto che interferiscono con i BP e gli UCP individuati dal PPTR siano completamente interrati sotto strada esistente;
- durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate le trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario;
- in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:

- a) la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel contempo l’assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d’intervento;
- b) l’allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
- c) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Si ribadisce, infine, al proponente, ai fini del rilascio dell’eventuale Autorizzazione Paesaggistica, di trasmettere la certificazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori ai sensi dell’art. 10bis della L.R. n. 20/2009.”

- d) nota prot. n. AOO_145/3053 del 31.03.2022, con cui il Servizio Osservatorio e Pianificazione della Regione Puglia, ha comunicato alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce quanto segue: “Con nota prot. n. 145/9503 del 07.10.2021 questa Sezione ha trasmesso a codesta Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa con la proposta di accoglimento della domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del Progetto in oggetto. Preso atto che ad oggi non è



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

pervenuto alcun riscontro da codesta Soprintendenza, si comunica l'approssimarsi della conclusione del procedimento ai sensi dell'art.146 comma 9 del D.Lgs. 42/2004".

20. Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione di Brindisi, prot. n. 57959 del 02.07.2021: parere favorevole, per quanto di competenza, alla realizzazione del progetto alle condizioni ivi riportate.

21. Servizio Sistema Idrico Integrato e Tutela delle Acque:

- a) AOO_075/12423 del 11.26.2020;
- b) AOO_075/11876 del 08.10.2021: *"Pertanto, relativamente al procedimento in oggetto e sulla base dell'attuale quadro informativo in possesso, la scrivente Sezione ritiene di poter esprimere **parere favorevole**, a valere **quale autorizzazione preventiva al riutilizzo delle acque reflue affinate per le finalità irrigue**, riservandosi di rilasciare il titolo autorizzativo definitivo ad avvenuta adozione del Piano di Gestione e Protocollo d'intesa mediante Delibera di Giunta Regionale ai sensi del RR. 8/2012.*

Il soggetto proponente, se non diversamente disposto dalle future ed autonome procedure, dovrà comunicare con un preavviso di minimo 90 giorni, la formale attivazione del sistema di riutilizzo delle acque reflue affinate, al fine di rendere operative le attività di controllo di cui al RR n. 8/2012."

22. Comune di Carovigno, Area II – Ambiente/Area III – Lavori Pubblici, prot. n. 0023599 del 06.10.2021: *"...(omissis)... si evidenzia la necessità che il proponente chiarisca gli aspetti afferenti la procedura espropriativa le cui carenze sono state sopra esplicitate nonché afferenti alla pubblica utilità delle opere proposte, ed integri un "Piano di esercizio/manutenzione delle opere – Monitoraggio e controllo" che definisca se il consorzio proponente operi nel presente intervento, quale beneficiario delle stesse opere, ed in tal caso risulti anche futuro gestore dell'infrastruttura irrigua, con ogni onere a proprio carico, oppure, debba essere investito della gestione lo scrivente Ente Comunale. In tal caso occorre che il Piano di esercizio/manutenzione sia corredato di dettagliata analisi dei costi gestionali, per consentire ogni valutazione in ordine alla fattibilità dell'intervento rispetto all'eventuale sostenibilità finanziaria dello stesso a carico del Bilancio dell'Ente. Si rappresenta, infine, che il Piano di Gestione della Riserva e il relativo regolamento attuativo, approvati definitivamente con D.M. del Ministero dell'Ambiente n. 107 del 28.04.2013, avente validità quinquennale, risultano scaduti, pertanto, nelle more della riadozione del nuovo Piano di Gestione, si richiedono al "soggetto proponente" chiarimenti circa la correlazione tra il progetto in esame del PAUR e le finalità intrinseche del consorzio di gestione delle aree Naturali Protette, in relazione alla costruenda infrastruttura irrigua".*

Il Proponente ribadisce quanto già dichiarato nella seduta di conferenza di Servizi del 08.10.2021, ossia che: "la trasmissione del progetto al fine della dichiarazione di pubblica utilità avverrà a valle della definizione del procedimento in epigrafe; con riferimento agli espropri, che eseguirà gli approfondimenti richiesti nell'alveo del procedimento in epigrafe, comunicandoli al Comune; con riferimento al Piano di Gestione, richiamato il DM Ambiente n.107/2013, che lo stesso è ancora valido e lo sarà sino all'emanazione del nuovo Piano, così come il relativo regolamento di attuazione. Viene evidenziato che l'intervento è previsto tra gli interventi di Piano e ricompreso nell'azione i.3.1. La gestione e manutenzione delle opere proposte in progetto sarà in capo al Consorzio, salvo differenti disposizioni future." Il Proponente in questa fase si riserva la predisposizione di un



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

dettagliato piano particellare di espropri con eventuale richiesta di conferimento delega per l'espletamento dei successivi adempimenti ex DPR 327/2001.

23. ANAS, prot. n. 181429 del 22.03.2022: parere tecnico favorevole di massima subordinato alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- *“siano rispettate le prescrizioni contenute nell’art.25 del C.d.S. e degli art. 65, 66, 67 del Regolamento di esecuzione, relativi agli attraversamenti della sede stradale;*
- *Per quanto concerne l’attraversamento della condotta, si dovrà garantire e consentire lavori di manutenzione in corrispondenza del viadotto ANAS esistente al km 36-400 (tratto di progetto 11-26) e al km 40+000 (tratto di progetto 15-31) della s. S. 379;*
- *al fine di verificare la fattibilità dell’opera, si dovrà sottoporre preventivamente la zona interessata dalla posa della infrastruttura ad indagini georadar per l’individuazione di eventuali interferenze già presenti sul tracciato in maniera da adattare la profondità di posa anche rispetto ai sottoservizi eventualmente presenti;*
- *gli scavi per la sistemazione della macchina perforatrice (NO-DIG) dovranno essere realizzati fuori dalla sede stradale della viabilità di servizio, ad una distanza minima di metri 3 al confine stradale (art. 26 del DPR 495/92)*
- *il gestore e/o proprietario dell’impianto, in seguito all’ottenimento dell’autorizzazione, avrà l’obbligo di spostare ed adeguare o integrare a proprie cure e spese tutte le opere esistenti e da realizzare qualora la società ANAS S.p.A. lo richiedesse per garantire la sicurezza stradale o per pubblica utilità;*
- *in rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel C.d.S. e nel Regolamento di esecuzione.*

Resta inteso che il presente parere non autorizza il richiedente ad eseguire i lavori, infatti prima dell’esecuzione degli stessi, dovrà essere completato tutto l’iter amministrativo per l’ottenimento della concessione. ...(omissis)...”.

24. Con nota prot. n. 6638 del 13.04.2022, l’Agenzia del Demanio ha rilasciato *“proprio nulla osta, per i soli aspetti dominicali, finalizzato alla realizzazione del progetto, fermo restando il parere favorevole di tutti gli enti e le amministrazioni coinvolte competenti in materia con particolare riguardo agli aspetti di natura paesaggistica/ambientale ed edilizio-urbanistica. Da ultimo si comunica che l’eventuale utilizzo, finalizzato ai lavori, di aree di demanio marittimo, dovrà essere regolarizzato con la consegna ai sensi dell’art. 34 C.N.”.*

25. SISP – ASL Brindisi, dichiara in sede odierna che nulla osta alla realizzazione dell’intervento, a condizione che siano rispettate le disposizioni ed indicazioni di cui al R.R. 8/2012 e D. Lgs. 152/2006 e smi, nonché ottemperate le condizioni ambientali impartite dagli Enti competenti in materia ambientale relativamente alle qualità delle acque che saranno impiegate per irrigare le coltivazioni di prodotti della filiera alimentare.

Data lettura dei pareri e delle relative prescrizioni / condizioni, con riferimento alle condizioni/prescrizioni/mitigazioni riportate nelle osservazioni/pareri/contributi istruttori pervenuti, il Proponente dichiara le stesse ottemperabili, al netto di quanto sopra puntualmente riportato e dichiarato, cui si rimanda.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

C. Determinazioni della Conferenza di Servizi

Il Presidente ricorda che la Conferenza di Servizi è stata convocata ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 - bis co.7 del TUA, in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Richiamato quanto disposto dall'art. 27 - bis co.1 del TUA, di seguito è riportato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe.

<i>Titoli e Autorizzazioni richiesti nell'ambito del Provvedimento Unico</i>		
ASSENSO/AUTORIZZAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	AUTORITÀ COMPETENTE
Provvedimento di VIA <input type="checkbox"/> Non Comprensivo di V.I. <input checked="" type="checkbox"/> Comprensivo di V.I.	Art. 23 (e se V.I. art. 10 co.3) D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.	Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA/ VINCA [l.r. 11/2001 e smi]
Autorizzazione Paesaggistica	Art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e smi e art. 90 e 91 NTA del PPTR	Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio [l.r. 20/2009 e smi],
Compatibilità al PAI	NTA PAI	Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia
Parere di compatibilità	R.R. n. 13 del 30.06.2009	Dipartimento di Prevenzione
Compatibilità dell'intervento con il Piano d'Ambito e con il Programma degli Interventi	L.R. 9/2011 E SMI	Autorità Idrica Pugliese
Parere di compatibilità al PTA E R.R. 13/2017 E R.R. 18/2012	D.LGS. 152/2006 ART. 123 E E L.R. 18/2012	Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia
Autorizzazione uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia	Regolamento Regionale n. 17/2013	Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo
Parere idraulico	Art. 2 e 57 del R.D. n. 523/ 1909	Autorità Idraulica della Regione Puglia
Nulla Osta SII	Titolo II, parte III del D. LGs. 152/2006	Acquedotto Pugliese Spa
ANAS	C.d.S e relativo Regolamento di esecuzione	ANAS

Il Presidente, dato atto di quanto sopra, evidenzia che:

- l'art. 27 - bis co.7 del D. Lgs. 152/2006 e smi, dispone tra l'altro che "...*(omissis)*... *La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. ... (omissis)...*"
- "l'art. 5 co. 1 lett. o) del D. Lgs. 152/2006 e smi definisce "*Provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell'autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere*".



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

C.1 Determinazioni VIA

Al conferenza prende atto della nota prot. n. AOO_089/14986 del 18.10.2021, con cui il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 426 del 15.10.2021 Con nota prot. n. AOO_089/14986 del 18.10.2021, con cui è stato determinato “giudizio di compatibilità ambientale positivo con le prescrizioni ed alle condizioni ambientali riportate nel “Quadro delle condizioni Ambientali”.

Si da atto che i contenuti del provvedimento di VIA erano stati esposti nella seduta del 08.10.2021, durante la quale il competente Servizio Regionale aveva rappresentato quanto segue: “...(omissis) gli impatti ambientali attribuibili all'intervento in epigrafe possono essere considerati non significativi e negativi alle condizioni ambientali riportate nel “Quadro delle Condizioni Ambientali” allo stesso allegato, che ripercorre le condizioni ambientali di cui al parere del Comitato VIA, nonché le prescrizioni degli Enti ed Amministrazioni competenti in materia ambientali, acquisiti agli atti del procedimento ed oggi discussi e condivisi, come riportato nella sezione B del presente verbale”. Il Servizio VIA e VInCA, pertanto – anche sulla scorta delle risultanze della odierna seduta di Conferenza di Servizi – dichiara che nulla osta all'emissione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale condizionato all'ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nel “Quadro delle Condizioni Ambientali”, parte integrante del provvedimento, e si impegna a formalizzare la relativa determinazione entro 5 giorni dalla data odierna, al fine del rilascio del PAUR, atteso che:

- con riferimento al p.to A.5.1 del quadro delle condizioni ambientali, lo stesso è da intendersi da ottemperarsi in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori;
- con riferimento al p.to A.5.2 del quadro delle condizioni ambientali, viene condiviso dalla Conferenza dei Servizi l'opportunità di poter svuotare il bacino di accumulo, ove risultino rispettati i limiti previsti ex lege (tab.4), nel canale reale e che comunque non sia inibita altra soluzione progettuale che consenta di scaricare, sempre nei limiti ex lege previsti, tali acque nell'emissario del depuratore.

Con riferimento all'impiego dei bottini, nel caso di mancato rispetto dei limiti ex lege previsti per lo scarico, al fine dello svuotamento del bacino di accumulo, resta inteso che il destino di tali acque debba essere impianti di depurazione apparentanti al SII.”

Si rimanda al Provvedimento D.D. del Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia n.426 del 15.10.2021, notificato/trasmesso con nota prot. del Servizio n. AOO_089/14986 del 18.10.2021.

C.2 TITOLI E AUTORIZZAZIONI ACQUISITI NELL'AMBITO DEL PROVVEDIMENTO UNICO

Il Presidente da atto che alla data odierna sono stati acquisiti agli atti del procedimento:



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

TAB. C	TITOLI E AUTORIZZAZIONI RILASCIATI NELL'AMBITO DEL PROVVEDIMENTO UNICO E RELATIVO ATTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE			
	ASSENSO/AUTORIZZAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	AUTORITÀ COMPETENTE	RIFERIMENTI ATTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
1	Provvedimento di VIA <input type="checkbox"/> Non Comprensivo di V.I. <input checked="" type="checkbox"/> Comprensivo di V.I.	Art. 23 (e se V.I. art. 10 co.3) D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.	Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA/ VINCA [l.r. 11/2001 e smj]	D.D. n.426 del 15.10.2021 All. 1 alla Determinazione Motivata di Conferenza di Servizi
2	Autorizzazione Paesaggistica	Art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e smi e art. 90 e 91 NTA del PPTR	Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio [l.r. 20/2009 e smj],	nota prot. n.AOO_145/9503 del 07.10.2021 All. 2 alla Determinazione Motivata di Conferenza di Servizi
3	Compatibilità dell'intervento con il Piano d'Ambito e con il Programma degli Interventi	L.R. 9/2011 E SMI	Autorità Idrica Pugliese	prot. n. 1287 del 02.04.2020 All. 3 alla Determinazione Motivata di Conferenza di Servizi
4	Parere di compatibilità al PTA E.R.R. 13/2017	D.LGS. 152/2006 ART. 123 E L.R. 18/2012	Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia	Prot. n. AOO_075/11876 del 08.10.2021 All. 4 alla Determinazione Motivata di Conferenza di Servizi
5	Autorizzazione uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia	Regolamento Regionale n. 17/2013	Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo	prot. n. 3296 del 01.04.2022 nulla osta condizionato, con autorizzazione da acquisire preliminarmente all'esecuzione delle opere All. 5 alla Determinazione Motivata di Conferenza di Servizi
6	Parere idraulico	Art. 2 e 57 del R.D. n. 523/ 1909	Autorità Idraulica della Regione Puglia	prot. n. AOO_064/6948 del 12.04.2022 nulla osta condizionato, con autorizzazione da acquisire preliminarmente all'esecuzione delle opere



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

				All. 6 alla Determinazione Motivata di Conferenza di Servizi
7	Nulla Osta SII	Titolo II, parte III del D. L.Gs. 152/2006	Acquedotto Pugliese Spa	Prot.n. 0061905 - U 02/10/2020 nulla osta condizionato, con autorizzazione da acquisire preliminarmente all'esecuzione delle opere All. 7 alla Determinazione Motivata di Conferenza di Servizi
8	Anas	CdS e relativa regolamento di esecuzioni	ANAS	prot. n. 181429 del 22.03.2022 parere tecnico favorevole di massima condizionato a prescrizioni in fase esecutiva All. 8 alla Determinazione Motivata di Conferenza di Servizi
9	Compatibilità al PAI	NTA PAI	Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia	-
10	Parere di compatibilità	R.R. n. 13 del 30.06.2009	Dipartimento di Prevenzione	Dichiarazione di cui al p.to 25 della Sezione B del presente documento



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Il Presidente ricorda che la "***Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi***" **comprende esclusivamente i titoli abilitativi** rilasciati dalle rispettive autorità competenti come compendiate nella precedente tabella (TAB. C), e pertanto non comprende, né sostituisce/fa luogo alle ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

Il Presidente auspica che prima dell'emissione del provvedimento di PAUR che sarà emesso dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, le autorità competenti che non hanno ancora emesso il proprio atto autorizzatorio finale provvedano a trasmetterlo per la ricomprensione dello stesso quale allegato della D.D. Paur.

I lavori si concludono alle ore 11:40.

Letto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti come da dichiarazioni allegate quale parte integrante al presente verbale.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Ente / Amministrazioni	Rappresentante legale / soggetto partecipante delegato (Riferimenti delega)	FIRMA DIGITALE
REGIONE PUGLIA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	DIRIGENTE DOTT.SSA ANTONIETTA RICCIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. LIUBA TORNESE	VEDI DICHIARAZIONE
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO VIA E VINCA	ASSENTE	ASSENTE
REGIONE PUGLIA – SEZIONE TUTELA E VALOR. DEL PAESAGGIO SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA	ASSENTE	ASSENTE
REGIONE PUGLIA - SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE SERVIZIO BONIFICHE E PIANIFICAZIONE - GESTIONE DEI RIFIUTI	ASSENTE	ASSENTE
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO RISORSE IDRICHE SERVIZIO MONIT. E GESTIONE INTEGRATA RISORSE	ASSENTE	ASSENTE
REGIONE PUGLIA – SEZ. GEST. SOST. E TUTELA RIS. FOREST. NAT.	ASSENTE	ASSENTE
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO URBANISTICA SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE URBANA E PROGRAMMAZIONE NEG. SERVIZIO OSSERVATORIO ABUSIVISMO E USI CIVICI	ASSENTE	ASSENTE
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E R. SISMICO	ASSENTE	ASSENTE
REGIONE PUGLIA - SEZIONE LAVORI PUBBLICI SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO AUTORITÀ IDRALICA	ASSENTE	ASSENTE
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO AGRICOLTURA – UPA BR	ASSENTE	ASSENTE
REGIONE PUGLIA - SEZIONE PROTEZIONE CIVILE	ASSENTE	ASSENTE
REGIONE PUGLIA - SEZIONE INFRASTRUTT. PER LA MOBILITÀ	ASSENTE	ASSENTE
COMUNE DI CAROVIGNO	ASSENTE	ASSENTE
COMUNE DI BRINDISI	ASSENTE	ASSENTE
PROVINCIA DI BRINDISI	ASSENTE	ASSENTE
ARPA PUGLIA DAP BRINDISI	ASSENTE	ASSENTE



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE <u>SISP</u> <u>SPESAL</u> <u>SIAN</u>	DOTT. ROCCO CALIANDO	VEDI DICHIARAZIONE
AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENN. MERID.- SEDE PUGLIA	ASSENTE	ASSENTE
SEG. REG. DEL MIBACT PER LA PUGLIA	ASSENTE	ASSENTE
SABAP	ASSENTE	ASSENTE
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ASSENTE	ASSENTE
CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA ARNEO	ASSENTE	ASSENTE
AGENZIA DELLE DOGANE DIREZIONE PROVINCIALE BRINDISI	ASSENTE	ASSENTE
CONSORZIO ASI - BR	ASSENTE	ASSENTE
CAPITANERIA DI PORTO BRINDISI	ASSENTE	ASSENTE
ANAS .AREA COMPARTIMENTALE PUGLIA	ASSENTE	ASSENTE
TERNA SPA - RETE ELETTRICA NAZIONALE	ASSENTE	ASSENTE
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	ASSENTE	ASSENTE
DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO	ASSENTE	ASSENTE
CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO	ALESSANDRO CICCOLELLA FRANCESCO DE FRANCO CONSULENTI ING. MASSIMILIANO LUCIANETTI ING. DARIO FISCHETTO ING. MARIA PIA FISCHETTO AVV. GIUSEPPE DURANO (SI ALLONTANA ALLE ORE 11:30)	VEDI DICHIARAZIONE

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA VINCA****ALLEGATO 1****QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI**

Procedimento:	D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 506 ex art. 27 bis del TUA
Progetto:	Utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello stato di Torre Guaceto di Carovigno (BR)
Tipologia:	Allegato IV alla Parte Seconda punto 1 lett d) e punto 7 lett o) del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. Allegato B-Elenco B.2.c) e B.2.ae bis) della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.,
Autorità Competente:	Regione Puglia, ex art. 23 L.R. 18/2012 e ss.mm.ii.
Proponente:	CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 1 - del provvedimento ambientale ex D.Lgs. n. 152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi - L. n. 241/1990 e smi relativo al "Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale e di incidenza ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 506 ex art. 27 bis del TUA- Consorzio di Gestione di Torre Guaceto" è redatto in considerazione delle scansioni procedurali in atti per il procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nullaosta/raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.

Il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, in qualità di autorità competente all'adozione del provvedimento di VIA di cui il presente documento costituisce allegato, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verificherà l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, avvalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di VIA entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di VIA saranno svolte dall'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi.

Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:

- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
- il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA VINCA

	<u>CONDIZIONE</u>	<u>SOGGETTO PUBBLICO A CUI È AFFIDATA LA RELATIVA VERIFICA DI OTTEMPERANZA</u>
A	<p>SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI-SERVIZIO VIA VINCA-COMITATO VIA (prot. n. AOO_089/13669 del 22/09/2021)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nei corrispondenti elaborati progettuali ivi compresi anche gli elaborati integrativi ed aggiuntivi presentati durante il procedimento; 2. siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate nella Relazione di progetto A.13.1 "Studio di impatto ambientale sintesi non tecnica REV01" ed elaborato A.13.3 "Integrazioni dello studio", pag. 16; 3. gli interventi non dovranno comportare la trasformazione o la rimozione di vegetazione naturale e di elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario; 4. sia effettuata capillare formazione delle maestranze finalizzata ad evitare comportamenti inutilmente rumorosi, ponendo divieto all'uso scorretto degli avvisatori acustici, favorendo l'impiego di attrezzature e/o tecniche caratterizzate da minime emissioni di vibrazioni e lo spegnimento dei macchinari durante le fasi di non attività. Tanto in considerazione della circostanza che l'intera area è caratterizzata da un'elevata biodiversità, dove è possibile rinvenire svariati esemplari dell'avifauna prioritaria e migratrice, mammiferi rari, rettili e suggestivi lepidotteri, oltre ad una porzione di territorio con colture orticole e con esemplari di olivi secolari; circostanza questa per cui il perimetro della Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto comprende l'area umida di Interesse Internazionale, il Sito di Interesse Comunitario Torre Guaceto Macchia di S. Giovanni (SIC IT9140005), la Zona di Protezione Speciale (ZPS IT9140008) ai sensi della Dir. 79/409 CEE "Uccelli"; 5. siano ottemperate le prescrizioni di cui al parere ARPA, prot. n. 63325 del 17.09.2021 e precisamente: <ol style="list-style-type: none"> 5.1. deve essere fornito un "Piano di Gestione del sistema di riutilizzo delle acque reflue recuperate" ai sensi del R.R. 8/2012 completo di "Piano di Monitoraggio e Controllo" da parte del Proponente, che riporti tutti gli autocontrolli necessari previsti dalle norme vigenti (all'impianto e al sistema di distribuzione delle acque reflue affinate); 5.2. il proponente provveda a "sospendere la distribuzione e a svuotare il bacino di accumulo per conferire le acque ad idoneo impianto di smaltimento" anche nel caso di "valori limite superiori a quelli per il riutilizzo in agricoltura (R.r.08/2012) ma inferiori a quelli di tabella 4"; 5.3. Il gestore provveda a relazionare relativamente all'idoneo sistema di abbattimento per le componenti microbiologiche; 5.4. Il Proponente provveda a predisporre una specifica procedura in caso di potenziale "accumulo di sedimenti" 	Servizio VIA-VInCA/Arpa Puglia



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA VINCA

nella vasca, ad oggi non prevista.

Il Responsabile del Procedimento

dott.ssa Fabiana Luparelli

LUPARELLI
FABIANA
01.10.2021
08:15:46
UTC

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VInCA

dott.ssa Mariangela Lomastro

LOMASTRO
MARIANGELA
01.10.2021
08:20:50 UTC



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Al Presidente del Comitato Regionale
V.I.A./A.I.A.

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.c. Direzione Scientifica Arpa Puglia
U.O.C. Ambienti Naturali

OGGETTO: ID VIA_506 – Proponente: Consorzio di Gestione di Torre Guaceto. Procedimento ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 per il progetto di "utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consorile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello stato di Torre Guaceto", sito in località torre Guaceto, Carovigno (BR).

Parere Arpa Puglia del Dipartimento Provinciale di Brindisi e dell'U.O.C "Ambienti Naturali" della Direzione Scientifica.

Per i lavori del Comitato V.I.A./A.I.A. nella seduta di mercoledì 22.09.2021

Visto l'ordine del giorno della convocazione del Comitato Regionale V.I.A./A.I.A. (prot. Arpa Puglia n°61927 del 13/09/2021), i sottoscritti Direttore del Dipartimento Arpa Puglia Dipartimento di Brindisi e Direttore U.O.C. "Ambienti Naturali" della Direzione Scientifica, in qualità di componenti del Comitato V.I.A./A.I.A. giusta D.D. 5/19, ai sensi del c.4, art. 8 del RR 7/18 formalizzano il proprio contributo relativo al procedimento in oggetto identificato.

Premesso che:

- questa Agenzia ha trasmesso per il procedimento di cui in oggetto i seguenti pareri:
 - 1) prot.n°64353 del 29/09/2020;
 - 2) prot.n°64356 del 29/09/2020;
 - 3) prot.n°36368 del 17/05/2021;
 - 4) prot.n°36730 del 18/05/2021 (che si allega in copia per pronta consultazione).
- il proponente ha controdedotto ai rilievi posti da parte di questa Agenzia (la documentazione è scaricabile dal portale web della regione Puglia).

Esaminata la documentazione si esprime parere di competenza relativamente ai punti 5,6, e 7 del parere Arpa Puglia prot. n°36730 del 18/05/2021:

Punto 5 parere Arpa Puglia prot. n°64356 del 29.09.2020: Per quanto riguarda le Misure di Monitoraggio (Integrazioni dello studio di Impatto Ambientale Giugno 2020 – Elaborato A.13.3), il proponente ha dichiarato a pag. 15 che: "si ritiene necessario prevedere esclusivamente il controllo della qualità della risorsa idrica destinata al riutilizzo per scopo irriguo in corrispondenza al bacino di accumulo, a monte della rete di distribuzione, al fine di salvaguardare la qualità dei suoli e della vegetazione locale".

A tal fine il proponente per quanto riguarda il controllo:

- a) deve monitorare i parametri riportati nell'allegato 1 del R.R. n°8/2012;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 15 - Brindisi
tel. 0831 09501 fax 0831 09599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it



- b) le frequenze di campionamento di tutti i parametri sono quelli di cui all'Allegato 4 punto 1.3 tabella 4 del RR 8/2012
- c) deve esser assicurato quanto previsto nell'Allegato 4 punto 2 del RR 8/2012
- d) deve esser inoltre assicurato tutto quanto previsto con il RR 8/2012.

Controdeduzioni proponente (Gennaio 2021 - "Relazione di Riconcontro alle Richieste di Integrazione" - Elaborato G1):
Le misure di monitoraggio descritte nell'ambito dell'apposito capitolo dello Studio di Impatto Ambientale sono state integrate con quanto richiesto al punto 5) del parere. Ad ogni modo, si evidenzia che nell'ambito del "Piano di Gestione del sistema di riutilizzo delle acque reflue recuperate" di cui al Capo II del R.R. 8/2012, sarà inserito un apposito Piano di monitoraggio e Controllo, redatto secondo le indicazioni del medesimo Regolamento Regionale, che, come peraltro richiesto da ARPA Puglia, conterrà un programma completo di controllo e monitoraggio per la verifica dei parametri chimici e microbiologici delle acque reflue recuperate che vengono distribuite, e degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo, ovvero dell'esercizio delle opere in progetto. Quindi, quanto riportato all'interno del capitolo 10 Misure di monitoraggio dello Studio di Impatto Ambientale richiama e anticipa quelle che saranno le misure di monitoraggio che, ai sensi del R.R. 8/2012, saranno contenute nel Piano di Gestione o che dovranno essere messe in atto dal Gestore.

Parere Arpa Puglia: Si prende atto di quanto esposto da parte del proponente. Si ribadisce, però, che deve essere fornito, nell'iter di questo procedimento autorizzativo, un "Piano di Gestione del sistema di riutilizzo delle acque reflue recuperate" ai sensi del R.R. 8/2012 completo di "Piano di Monitoraggio e Controllo" da parte del Proponente, che riporti tutti gli autocontrolli necessari previsti dalle norme vigenti (all'impianto ed al sistema di distribuzione delle acque affinate).

Controdeduzioni proponente (Luglio 2021- Relazione di riscontro)

Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione, il proponente non ha ottemperato a quanto richiesto.

Punto 6 parere Arpa Puglia prot. n°64356 del 29.09.2020: Occorre relazionare sui sistemi da adottare per la disinfezione dei reflui prima dell'invio all'irrigazione.

Controdeduzioni proponente (Gennaio 2021 - "Relazione di Riconcontro alle Richieste di Integrazione" - Elaborato G1):
Le acque reflue in uscita dal depuratore di Carovigno dovranno giungere al bacino in progetto già affinate nel rispetto dei limiti di cui al D.M. 185/2003 e il R.R. 08/2012. Non si prevede, pertanto, l'adozione di ulteriori sistemi di disinfezione prima dell'invio delle acque all'irrigazione. Si aggiunge inoltre che, dalle informazioni assunte, nel depuratore di Carovigno è previsto il dosaggio di acido peracetico quale agente disinfettante, che garantirà pertanto una copertura residua anche per l'invaso di accumulo. In quest'ultimo è prevista, comunque, l'installazione di n.2 aeratori/miscelatori galleggianti che avranno lo scopo di movimentare e ossigenare la massa d'acqua, evitando la formazione di alghe o la possibile riattivazione dei batteri fecali rimossi nell'impianto di Carovigno.

Parere Arpa Puglia: Si prende atto di quanto esposto da parte del proponente, già a conoscenza di questa Agenzia, relativamente alle caratteristiche dei reflui affinati (rispetto dei limiti di cui al D.M. 185/2003 e il R.R. 08/2012) rinvenienti dal depuratore di Carovigno in ingresso al bacino di accumulo in progetto, facendo presente che è necessario prevedere una "procedura operativa di emergenza" (allegata al "Piano di Gestione" suddetto). Devono essere stabilite, infatti, le azioni da intraprendere nel caso in cui, a seguito del controllo realizzato nel bacino di accumulo (secondo il Piano suddetto), si dovessero riscontrare parametri "Fuori Limite". Si dovrà prevedere nei casi più gravi l'interruzione della distribuzione per uso irriguo, in base al tipo di colture, nonché alla loro specialità. In particolare, per quanto concerne le sostanze microbiologiche il gestore deve assicurare un idoneo sistema di abbattimento.

Controdeduzioni proponente (Luglio 2021- Relazione di riscontro)

Parere Arpa Puglia: Nelle soluzioni proposte da parte del proponente, si ritiene che a parere di questa Agenzia occorra che il proponente provveda a "sospendere la distribuzione e a svuotare il bacino di accumulo per conferire le acque ad idoneo impianto di smaltimento" anche nel caso di "valori limite superiori a quelli per il riutilizzo in agricoltura (R.R. 08/2012) ma inferiori a quelli di tabella 4".

Il gestore non ha relazionato relativamente all'idoneo sistema di abbattimento per le componenti microbiologiche.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA: 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
(tel. 0831 889501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.orpa.puglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Punto 7 parere Arpa Puglia prot. n°64356 del 29.09.2020: Nel Piano di Monitoraggio e Controllo non è stata prevista la parte relativa alla manutenzione della tubazione di "Rete di distribuzione alle utenze irrigue realizzata mediante condotte in PEad PN10 (diametro variabile da DN630 a DN 160) per una lunghezza complessiva di circa 17,50 km".

Controdeduzioni proponente (Gennaio 2021 - "Relazione di Riscontro alle Richieste di Integrazione" - Elaborato G1): Come riportato nell'apposito capitolo 10 Misure di monitoraggio dello Studio di Impatto Ambientale, la rete di distribuzione sarà dotata di valvole di isolamento che permetteranno di procedere alla riparazione o manutenzione di tratti localizzati. Verrà effettuato con cadenza annuale un lavaggio del sistema per evitare la presenza di biofilm. La manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di distribuzione verrà comunque effettuata secondo quanto previsto dal Piano di manutenzione di progetto.

Parere Arpa Puglia: Con il riferimento al sintetico "Piano di Monitoraggio e Controllo" del SIA, si intendeva non prevista la soluzione relativa alla manutenzione della tubazione relativamente alla gestione delle acque utilizzate nelle operazioni connesse, che non devono rientrare nel sistema con quelle impiegate nell'irrigazione (scarico alternativo) se non mantenendone le medesime originali caratteristiche (se non vengono aggiunti disincrostanti o altro genere di agenti chimici), rimandando per i dettagli operativi delle infrastrutture per l'appunto al "Piano di manutenzione di progetto". Quest'ultimo dovrebbe, comunque, essere interconnesso nello specifico a quanto previsto nel "Piano di Gestione del sistema di riutilizzo delle acque reflue recuperate", che dovrebbe contenere il Piano di Monitoraggio e Controllo" delle acque utilizzate. Premesso ciò si specifica che la procedura proposta può essere realizzata dal proponente a condizione che periodicamente venga eseguita l'analisi di controllo atta a caratterizzare la presenza di sostanze batteriche, di metalli ed ulteriori parametri, ai sensi delle norme vigenti nei punti previsti dal Piano di gestione suddetto.

Inoltre, circa le attività indicate nel "Piano di manutenzione di progetto" non risulta prevista la manutenzione della vasca di accumulo con particolare riferimento alla formazione di sedimenti e loro eventuale necessaria rimozione per garantire i volumi di accumulo previsti e un buon funzionamento delle opere accessorie (scarico di fondo, scarico alternativo, ecc.).

Controdeduzioni proponente Luglio 2021- Relazione di riscontro)

Parere Arpa Puglia: Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente, questa Agenzia ritiene comunque che debba essere predisposto una specifica procedura in caso di potenziale "accumulo di sedimenti" nella vasca, ad oggi non previsto da parte dell'istante.

3

Cordiali saluti

Il Dirigente U.O.C. "Ambienti Naturali"
(Dott. Nicola Ungaro)

Il Direttore dei Servizi Territoriali
Il Direttore del Dipartimento
(Dott.ssa Anna Maria D'Agnano)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE

Parere espresso nella seduta del 22/09/2021

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 *suppl.* del 28.06.2018

Procedimento: ID VIA 506: PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi.

VInCA: NO SI *Indicare Nome e codice Sito: ZSC (ex SIC) "Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni" – IT9140005*

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo ex DPR 120/2017 NO SI

Oggetto: *Utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva naturale dello stato di Torre Guaceto di Carovigno (BR) sito in località Torre Guaceto agro di Carovigno.*

Tipologia: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.IV: punto 1, lettera d) e punto 7, lettera o). L.R. 11/2001 e smi Allegato B Elenco B.2, lettera c) e punto B.2.ae bis).

Autorità Comp. Regione Puglia, ex l.r. 18/2012 art. 23 ss.mm.ii.

Proponente: Consorzio di Bonifica di Torre Guaceto

Con riguardo all'iter del procedimento preliminarmente viene qui richiamato integralmente quanto riportato nel **parere definitivo** già reso dal Comitato VIA nella **seduta del 26/04/2021** (Prot. n. AOO_089/6096 del 26/04/2021), riportando di seguito le relative conclusive "**Valutazioni**" di merito effettuate al fine di formulare il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018:

VALUTAZIONI

Valutazione di Incidenza

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione di Incidenza per gli interventi ivi proposti, il Comitato formula il proprio parere di competenza ritenendo che la documentazione progettuale presentata non consenta di escludere incidenze dirette, indirette e/o cumulative su habitat e specie di interesse comunitario sul sito Natura 2000 cod. IT9140005:

- 1) *In relazione ai reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno questi potranno essere utilizzati per i soli scopi irrigui ed eventuale accumulo (confinato) antincendio. Non dovranno mai essere immessi direttamente nell'area umida o utilizzati per creare aree umide all'interno dell'area protetta. A tale riguardo, in sede di verifica di ottemperanza sia chiarito il ruolo funzionale dei "Nodi rete in progetto" n° 8, 20, 26, 27 e 28;*

Valutazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione del Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo per gli interventi ivi proposti, richiamate le indicazioni di cui alla DPR 120/2017, il Comitato formula il proprio parere di competenza ritenendo che il Piano, integrato con set analitico ai fini della caratterizzazione del campione di acque sotterranee, è conforme alla disciplina di cui al DPR 120/2017.



Valutazione di Impatto Ambientale

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato sulla scorta, altresì, dei contributi istruttori acquisiti agli atti del procedimento nonché nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi il 02/10/2020, riscontrati dal Proponente, formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi alle seguenti prescrizioni:

- siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nei corrispondenti elaborati progettuali ivi compresi anche gli elaborati integrativi ed aggiuntivi presentati durante il procedimento;
- siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate nella Relazione di progetto A.13.1 "Studio di impatto ambientale sintesi non tecnica REV01" ed elaborato A.13.3 "Integrazioni dello studio", pag. 16;
- gli interventi non dovranno comportare la trasformazione o la rimozione di vegetazione naturale e di elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario;
- In relazione ai reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno questi potranno essere utilizzati per i soli scopi irrigui ed eventuale accumulo (confinato) antincendio. Non dovranno mai essere immessi direttamente nell'area umida o utilizzati per creare aree umide all'interno dell'area protetta. A tale riguardo, in sede di verifica di ottemperanza sia chiarito il ruolo funzionale dei "Nodi rete in progetto" n° 8, 20, 26, 27 e 28;
- sia richiesta Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 90 delle N.T.A. del PPTR, prima della stesura del progetto esecutivo poiché l'intervento interessa diversi Beni Paesaggistici (BP) e Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP);
- sia definita una tempistica dei diversi interventi, mediante la stesura di un cronoprogramma dei lavori da eseguire, in cui si evincono le diverse fasi di intervento secondo una tempistica prestabilita, ponendo attenzione ai parametri meteoroclimatici dell'area e quanto stabilito nel PSC, giusta art. 100 del D. Lgs. n.81/08;
- sia effettuata capillare formazione delle maestranze finalizzata ad evitare comportamenti inutilmente rumorosi, ponendo divieto all'uso scorretto degli avvisatori acustici, favorendo l'impiego di attrezzature e/o tecniche caratterizzate da minime emissioni di vibrazioni e lo spegnimento dei macchinari durante le fasi di non attività. Tanto in considerazione della circostanza che l'intera area è caratterizzata da un'elevata biodiversità, dove è possibile rinvenire svariati esemplari dell'avifauna prioritaria e migratrice, mammiferi rari, rettili e suggestivi lepidotteri, oltre ad una porzione di territorio con colture orticole e con esemplari di olivi secolari; circostanza questa per cui il perimetro della Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto comprende l'area umida di Interesse Internazionale, il Sito di Interesse Comunitario Torre Guaceto Macchia di S. Giovanni (SIC IT9140005), la Zona di Protezione Speciale (ZPS IT9140008) ai sensi della Dir. 79/409 CEE "Uccelli".

In conclusione, il Comitato esprime:

- parere favorevole in merito alla parte relativa all'utilizzo delle acque affinate esclusivamente a scopo irriguo nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate;
- parere negativo in merito all'ampliamento del chiaro d'acqua per le motivazioni sopra



riportate.

Successivamente, ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprenda il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA, la Sezione Autorizzazioni Ambientali il **15/06/2021 ha tenuto Conferenza dei Servizi** regolarmente indetta e convocata - ai sensi dell'art.14 co.2 e co.4 della L. 241/1990, dell'art. 27 - bis co. 7 del TUA e dell'art.15 della L.R. 11/2001 e smi - con nota prot. AOO_089/6311 del 29/04/2021, come posticipata con successiva nota prot. n. AOO_089/7732 del 24.05.2021.

Nell'ambito di detta CdS viene dato atto, tra l'altro, che il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Proponente, con nota prot. n. 0001998-G-21 del 14.06.2021, trasmessa a mezzo pec in data 14.06.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9215 del 14.06.2021, ha trasmesso riscontro al parere espresso dal Comitato Regionale Via nella seduta del 26.04.2021, trasmettendo la seguente documentazione pubblicata in data 15/06/2021 sul portale della Regione Puglia:

- o 0001998-G-21 INVIO DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PAUR RIUSO-signed;
- o Chiarimento a nodi di rete in progetto_REV00.pdf;
- o B- RISCONTRO AL PARERE VIA-signed.

Peraltro, con nota prot. n. AOO_145/5342 del 14/06/2021 il SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA rappresenta, in riscontro alla predetta convocazione di CdS, che *In merito alla ammissibilità degli interventi in oggetto rispetto alle NTA del PPTR si rileva che gli interventi di realizzazione dell'invaso di accumulo e compenso, dell'impianto di sollevamento nonché della Cabina di consegna energia elettrica e edificio "Utilizzatore" interferiscono esclusivamente con il bene Paesaggistico "Parchi e Riserve", atteso che la realizzazione del suddetto bacino è prevista nell'ambito della Riserva naturale statale di Torre Guaceto. Pertanto, fatta salva la disciplina del Parco contenuta nel relativo atto istitutivo e nelle norme di salvaguardia ivi previste, oltre che nel piano di gestione, si ritiene che i suddetti interventi non siano in contrasto con gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni di cui agli artt. 69, 70 e 71 delle NTA del PPTR.*

Per quanto riguarda invece l'ampliamento dello specchio d'acqua naturale esistente all'interno della Riserva Naturale di Torre Guaceto in corrispondenza della foce del Canale Reale, si rileva che gli stessi risultano in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR.

Difatti l'art. 46 comma 2 delle NTA del PPTR "Prescrizioni per Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche" prevede che "2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

a.1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d'acqua e alla sua funzionalità ecologica;

omissis...

a.2) rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a.6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

Si ritiene che gli interventi previsti nonché le operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione degli stessi, così come indicato dal proponente negli elaborati progettuali, comportano la rimozione della vegetazione esistente nonché movimenti di terra che alterano il profilo del terreno e pertanto risultano in contrasto le prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR.



Non si condivide quanto affermato dal proponente nella relazione paesaggistica secondo cui i suddetti interventi sarebbero ammissibili ai sensi dell'art. 46 comma 3 lett. b3) delle NTA del PPTR, in quanto le opere in progetto non sono inserite in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica e non sono volte alla riqualificazione degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi.

Tutto ciò premesso, con riferimento agli interventi di ampliamento del chiaro d'acqua esistente si chiede al proponente di valutare soluzioni progettuali alternative che siano ammissibili rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR e che meglio si integrino con gli interventi previsti in corrispondenza della foce del Canale Reale nel progetto "interventi per la valorizzazione e fruizione della riserva naturale dello stato di Torre Guaceto e del SIC Torre Guaceto e macchia San Giovanni" sito in agro di Carovigno e Brindisi (BR) - ID VIA 530.

In esito a quanto sopra, il Proponente con nota prot. 0002759-G-21 del 22-07-2021 invia gli elaborati progettuali integrativi e sostitutivi di seguito elencati, pubblicati in data 02/08/2021 sul portale della Regione Puglia:

1. determinazione nr. 0002753-BD-21 DEL 21/07/2021
2. Elaborati progettuali:
 - a. A.14 Vinca- Valutazione Incidenza Ambientale Rev02 Luglio 2021
 - b. A.14.1 - Relazione ecologica
 - c. A - Cantierizzazione REV 1
 - d. G.1.bis Relazione di Riscontro a Richiesta Integrazioni CDS 2021-06-15.

Al fine di fornire un riscontro alle posizioni evidenziate in sede di CdS – 15/06/2021, con l'elaborato integrativo "G.1.bis Relazione di riscontro alle richieste integrazioni CdS 2021-06-15" il Proponente fornisce i relativi chiarimenti in riferimento esclusivamente ai punti per i quali in sede di CdS lo scrivente Proponente si è riservato di riscontrare. Si considerano per acquisiti i riscontri forniti nel corso della CdS, così come riportati a verbale. Con riferimento a ciascun parere è stato redatto un paragrafo nel quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti o sono state descritte le modifiche determinate dal recepimento del parere stesso; sono altresì presenti dei rimandi ad alcuni elaborati grafici di progetto o ad alcune relazioni allegate alla presente, descrivendo le modifiche determinate a seguito del recepimento del parere stesso, rimandando agli elaborati scritto/grafici di cui all'integrazione documentale trasmessa.

Nel merito, relativamente alle valutazioni/prescrizioni enunciate dal Comitato Regionale VIA con il parere definitivo del 26/04/2021, si effettua la seguente verifica:

- **Circa il punto:** *In relazione ai reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno questi potranno essere utilizzati per i soli scopi irrigui ed eventuale accumulo (confinato) antincendio. Non dovranno mai essere immessi direttamente nell'area umida o utilizzati per creare aree umide all'interno dell'area protetta. A tale riguardo, in sede di verifica di ottemperanza sia chiarito il ruolo funzionale dei "Nodi rete in progetto" n° 8, 20, 26, 27 e 28;*

il Proponente chiarisce al capo 3, Punto v, pag. 4/8 dell'elaborato G.1.bis, quanto segue:

- *I nodi 27 e 28 sono funzionali all'alimentazione di serbatoi di accumulo antincendio: il primo esistente e il secondo la cui predisposizione è prevista nel progetto denominato "Por Puglia 2015-2020 Asse Prioritario IV "Tutela dell'Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.6 Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale", in particolare si rimanda all'elaborato 9.1;*
- *Con riferimento al nodo 20, secondo quanto già riportato nell'elaborato "G.1 – Relazione di riscontro a richiesta integrazioni VIA" emesso a seguito della prima conferenza dei servizi, "NON è più previsto di alimentare il chiaro d'acqua mediante la rete di irrigazione di nuova realizzazione. La condotta in progetto (tratto 19 – 20) sarà mantenuta come*



predisposizione per un futuro ampliamento della rete di irrigazione". Si comunica che, a seguito dell'ulteriore richiesta di chiarimenti, il tratto 19-20 sarà eliminato dal presente progetto;

- I nodi 8, 26 e 31 hanno la funzione di alimentazione ai fini irrigui.

➤ **Circa il punto:** sia definita una tempistica dei diversi interventi, mediante la stesura di un cronoprogramma dei lavori da eseguire, in cui si evincono le diverse fasi di intervento secondo una tempistica prestabilita, ponendo attenzione ai parametri meteoroclimatici dell'area e quanto stabilito nel PSC, giusta art. 100 del D. Lgs. n.81/08;

il Proponente chiarisce al capo 3, Punto vii, pag. 4/8 dell'elaborato G.1.bis, quanto segue:

Il cronoprogramma di dettaglio dei lavori da eseguire che sarà redatto "ponendo attenzione ai parametri meteoroclimatici dell'area ed a quanto stabilito nel PSC, giusto art. 100 del D.Lgs. n.81/08" costituirà parte integrante del Progetto esecutivo, analogamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento, così come previsto dall'art.33 del d.P.R. 207/2010.

In merito all'**ampliamento del chiaro d'acqua**, per il quale il Comitato si è così espresso:

- *parere negativo in merito all'ampliamento del chiaro d'acqua per le motivazioni sopra riportate.*

In uno al parere reso dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica con nota prot. n. AOO_145/5342 del 14/06/2021, il Proponente precisa al capo 5, pagg. 5-6-7-8/8 dell'elaborato G.1.bis, quanto segue:

l'intervento di ampliamento del chiaro d'acqua naturale esistente non interessa la foce del Canale Reale, come si evince dallo stralcio planimetrico sottostante, ed interferisce solo marginalmente con i Beni Paesaggistici facenti parte delle Componenti idrologiche del PPTR, ovvero Territori Costieri e Fiumi torrenti e acque pubbliche di cui agli artt. 45 e 46 delle NTA del PPTR.



Stralcio tavola F.1-Planimetria generale attraversamenti e parallelismi con reticolo idrografico



Stralcio della tavola di progetto B4-Inquadramento urbanistico e vincolistico (PPTR)



Fermo restando quanto sopra precisato, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 46 delle NTA del PPTR citate nel parere in questione, si evidenziano i seguenti aspetti fondamentali:

- La finalità dell'ampliamento del chiaro d'acqua è solo ed esclusivamente quella di **riqualificazione ecologica dell'area**, perfettamente in linea con le previsioni del suddetto art.46.
- I movimenti terra e l'alterazione del profilo del terreno sono aspetti intrinsecamente connessi alle finalità dell'intervento, in quanto, come ampiamente spiegato negli elaborati di progetto, nonché nell'elaborato A.14.1 Relazione ecologica, le operazioni di scavo sono finalizzate



unicamente a consentire l'incremento della superficie inondata di acqua dolce o debolmente salata all'interno della zona umida della Riserva per realizzare l'ampliamento del chiaro d'acqua e conseguire la riqualificazione ecologica dell'area.

- La rimozione della vegetazione esistente consiste nell'interruzione dell'estensione del canneto che caratterizza l'area umida, concorrendo a diminuire la pericolosità del canneto per quanto riguarda il propagarsi degli incendi. Parallelamente, la realizzazione dell'intervento consentirà la formazione di comunità vegetali target di conservazione dell'intervento: **i giuncheti e le comunità sommerse di acque stagnanti**. Tale aspettativa è confortata dalla precedente esperienza di realizzazione dello Stagno presso il Canale Reale.

ScENARIO ATTUALE	ScENARIO DI PROGETTO
Fisionomia vegetazione	
	
	
Struttura habitat	
Superficie inondata limitata al canale. Canneto denso. Giunchi infrequenti. Idrofite assenti. Nessun habitat Natura 2000.	Superficie inondata estesa. Canneto scarso. Giunchi frequenti ai margini. Idrofite presenti. Habitat Natura 2000: 1150* e 1410.
Avifauna	
Passeriformi di canneto. Rallidi.	Passeriformi di canneto. Rallidi. Anatidi. Ciconiformi. Caradriformi.
Pericolosità incendi	
Alta.	Bassa.

il criterio dell' "inserimento in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica" risulta soddisfatto poiché:

- Il Piano di Gestione della Riserva prevede una misura specifica di apertura dei chiari d'acqua;
- Sarebbe il terzo intervento di una serie di interventi analoghi quali 1) lo Stagno presso il Canale Reale realizzato nell'ambito del Progetto AM.JO.WE.L.S. negli anni 2005-2009, i cui successi ecologici sono trattati nel suddetto documento e su pubblicazioni scientifiche (Marzano et al., 2013), e 2) lo stagno previsto dal progetto "Interventi per la valorizzazione e fruizione della riserva naturale dello stato di Torre Guaceto e del SIC Torre Guaceto e macchia San Giovanni", finanziato con l'Azione 6.6 del POR PUGLIA 2014-2020, per cui è prossimo l'avvio dei lavori,
- L'intervento è inserito nel piano d'azione del Contratto di Fiume del Canale Reale, di cui il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto è sottoscrittore.

Relativamente alla citata interferenza con gli interventi previsti in corrispondenza della foce del Canale Reale dal progetto degli "Interventi per la valorizzazione e fruizione della riserva naturale dello stato di Torre Guaceto e del SIC Torre Guaceto e macchia San Giovanni", si precisa che l'intervento di demolizione di strutture in calcestruzzo alla foce del Canale Reale è stato stralciato dal suddetto progetto e non sarà più realizzato, pertanto il problema rilevato in merito all'interferenza tra i due progetti non sussiste, anche considerando che l'ampliamento del chiaro d'acqua esistente non interessa la foce del Canale Reale.

Pertanto, alla luce di quanto precisato:

- non si ritiene necessario dover individuare soluzioni alternative che risultino ammissibili rispetto alle disposizioni dell'art. 46 nelle NTA del PPTR in quanto l'intervento previsto da progetto non interferisce direttamente ma solo marginalmente con l'era vincolata in questione e, come anche illustrato all'interno della Relazione ecologica alla quale si rimanda, l'intervento di ampliamento



del chiaro d'acqua esistente si ritiene pienamente compatibile con le disposizioni del suddetto art. 46 per le motivazioni precedentemente esposte.

- *non si ritiene necessario dover individuare soluzioni alternative che meglio si integrino con i previsti interventi in corrispondenza della foce del Canale Reale, in quanto tra i due progetti non risultano sussistere interferenze e l'intervento di demolizione di strutture in calcestruzzo alla foce del Canale Reale, inizialmente previsto tra gli "Interventi per la valorizzazione e fruizione della riserva naturale dello stato di Torre Guaceto e del SIC Torre Guaceto e macchia San Giovanni", non sarà più realizzato.*

VALUTAZIONI

Valutazione di Impatto Ambientale

Esaminata la documentazione, valutati gli studi integrativi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato sulla scorta, altresì, dei contributi istruttori acquisiti agli atti del procedimento nonché nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi il 15/06/2021, riscontrati dal Proponente, formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi alle seguenti prescrizioni:

- siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nei corrispondenti elaborati progettuali ivi compresi anche gli elaborati integrativi ed aggiuntivi presentati durante il procedimento;
- siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate nella Relazione di progetto A.13.1 "Studio di impatto ambientale sintesi non tecnica REV01" ed elaborato A.13.3 "Integrazioni dello studio", pag. 16;
- gli interventi non dovranno comportare la trasformazione o la rimozione di vegetazione naturale e di elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario;
- sia richiesta Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 90 delle N.T.A. del PPTR, prima della stesura del progetto esecutivo poiché l'intervento interessa diversi Beni Paesaggistici (BP) e Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP);
- sia effettuata capillare formazione delle maestranze finalizzata ad evitare comportamenti inutilmente rumorosi, ponendo divieto all'uso scorretto degli avvisatori acustici, favorendo l'impiego di attrezzature e/o tecniche caratterizzate da minime emissioni di vibrazioni e lo spegnimento dei macchinari durante le fasi di non attività.
Tanto in considerazione della circostanza che l'intera area è caratterizzata da un'elevata biodiversità, dove è possibile rinvenire svariati esemplari dell'avifauna prioritaria e migratrice, mammiferi rari, rettili e suggestivi lepidotteri, oltre ad una porzione di territorio con colture orticole e con esemplari di olivi secolari; circostanza questa per cui il perimetro della Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto comprende l'area umida di Interesse Internazionale, il Sito di Interesse Comunitario Torre Guaceto Macchia di S. Giovanni (SIC IT9140005), la Zona di Protezione Speciale (ZPS IT9140008) ai sensi della Dir. 79/409 CEE "Uccelli";
- siano ottemperate le prescrizioni di cui al parere ARPA, prot. n. 63325 del 17.09.2021.

Pertanto, richiamati i contenuti del precedente parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/6096 del 26.04.2021, alla luce della documentazione integrativa trasmessa ad esito dei lavori della seduta di Conferenza di Servizi del 15/06/2021, depositata in data 22.07.2021 e pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia in data 02/08/2021, il Comitato esprime



parere favorevole, condizionato come sopra puntualmente indicato, anche per l'ampliamento del chiaro d'acqua.

Con riferimento all'autorizzazione paesaggistica si da atto di quanto riportato nella nota della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. AOO_145/8000 del 01.09.2021.



I componenti del Comitato Reg.le VIA.

Si da atto che la presenza dei componenti è acclarata dalla relativa votazione nella colonna "CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso" della tabella che segue e che la sottoscrizione del presente verbale da parte dei partecipanti, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della odierna seduta di Comitato, è resa mediante sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione, che costituirà un unicum con il presente parere, e che sarà agli atti del procedimento.

n.	Ambito di competenza	CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso
1	Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali Arch. Stefania Cascella	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
2	Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici -	-
3	Difesa del suolo Ing. Monica Gai	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
4	Tutela delle risorse idriche -	-
5	Lavori pubblici ed opere pubbliche Ing. Leonardo de Benedettis	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
6	Urbanistica Dott.ssa Maria Nilla Miccoli	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
7	Infrastrutture per la mobilità Dott. Vitantonio Renna	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
8	Rifiuti e bonifiche -	-



**REGIONE
PUGLIA**

	ASSET Ing. Filomena Carbone	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia	-
	Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia componente territorialmente dell'ARPA Dott. Giovanni Taveri	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Rappresentate dell'Autorità di Bacino distrettuale	-
	Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente	-
	Esperto in Ingegneria Idraulica Ing. Raffaele Andriani	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Esperto in Scienze naturali Dott. Michele Bux	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Esperto in Scienze Marine Dott.ssa Maria Bianco	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VInCA**

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio VIA e VInCA
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

**N.426 del 15.10.2021
del Registro delle Determinazioni**

Codice CIFRA: 089/DIR/2021/00426

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale e di incidenza ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 506 ex art. 27 bis del TUA per il progetto di **"Utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello stato di Torre Guaceto di Carovigno (BR)"** sito in località Torre Guaceto agro di Carovigno **Proponente:** Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.

L'anno 2021 addì 15 del mese di OTTOBRE in Bari, nella sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali,

IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VInCA

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" ed il Reg. 2016/679/UE.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VIncA**

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011 del 13/05/2020 di conferimento dell'incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/DIR/2020/0176 del 28/05/2020 "Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.";

VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio";

VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale";

VISTA la Determina n. 00013 del 29/04/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00013 avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale." - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio;

VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana".

VISTA la DGR n. 1084 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto: "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VInca**

direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”;

VISTA la Determina n. 00004 del 01/07/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00004 avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”

VISTA la DGR n. 1424 del 01 settembre 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”;

VISTA la Determina n. 00007 del 01/09/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00007 avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 01 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.” con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle Sezioni;

VISTA la Determina n. 00012 del 08/10/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00012 avente ad oggetto: seguito DGR 1576 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.”-Conferimento delle funzioni di dirigente *ad interim* dei vari Servizi.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 "*Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 "*Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale*”;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA e VInCA

RICHIAMATI:

- del D. Lgs. 152/2006 e smi: l' art.5 co.1 lett.o); l'art.25 co.1, co.3 e co.4; l'art.10 co.3;
- della L.R. 11/2001e smi : l'art. 5 co.1, l'art.28 co.1, l'art.28 co.1 bis lett.a);
- del R.R. 07/2008: l'art.3, l'art.4 co.1;
- l'art. 2 della L.241/1990.

EVIDENZIATO CHE:

- il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi della Parte II Allegato IV punto 1 lett d) e punto 7 lett o) del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e dell'Allegato B-Elenco B.2.c) e B.2.ae bis) della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 23 della L.R. n. 18/2012 e ss.mm.ii è Autorità Competente all'adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex art.5 co. 1 lett. o) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n. 385 del 05/02/2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/1848 del 07/02/2020, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, in qualità di Proponente, ha chiesto alla Sezione Autorizzazioni Ambientali l'avvio del procedimento per l'emissione del Provvedimento Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente alla proposta di "*Utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello stato di Torre Guaceto di Carovigno (BR)*" inviando la documentazione pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia a far data dal 03/03/2020 e comprensiva dello Studio di Impatto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica;
- con nota prot. n. AOO_089/3125 del 03/03/2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato l'avvio del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto in oggetto identificato con l'ID VIA 506 invitando le Amministrazioni e gli Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull'esercizio del progetto, a verificare nei termini ivi previsti- l'adeguatezza e la completezza della documentazione, comunicando anche alla medesima Autorità Competente l'eventuale richiesta di integrazioni. La medesima comunicazione è stata trasmessa, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota del dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/11/01/2019 n. 341, al Segretario del Comitato Reg.le VIA per gli adempimenti ivi previsti;
- con nota prot. n. AOO_089/4438 del 03/04/2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha trasmesso al Proponente gli esiti della verifica di adeguatezza e completezza della documentazione ai fini VIA ai sensi dell'art. 27bis comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;;
- con nota prot. n.1485-G-20 del 30/06/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/7885 del 30/06/2020, il Proponente ha trasmesso documentazione integrativa pubblicata ex art. 23 co.4 e art. 27 co.2 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi sul portale ambientale della Regione Puglia a far data dal 04/08/2020 in riscontro alla nota prot. n. AOO_089/4438 del 03/04/2020;
- con nota prot. n. AOO_089/9385 del 04/08/2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato l'avvio della fase di pubblicità ex art. 27 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii invitando le Amministrazioni e gli Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull'esercizio del progetto, a rilasciare i pareri e contributi



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VInCA**

- istruttori di competenza entro il termine di sessanta giorni, ai sensi dell'art.24 co.3 del d.lgs. 152/2006 e smi;
- con nota prot. n. AOO_089/11221 del 24/09/2020 il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia ha convocato Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. dando seguito al procedimento avente ad oggetto l' *"Utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello stato di Torre Guaceto di Carovigno (BR)"*;
 - nella seduta del 21/10/2020 il Comitato Regionale VIA, con parere acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/12646 del 21/10/2020, ha reso il proprio parere di richiesta integrazioni documentali trasmesso al Proponente con nota prot. n. AOO_089/13092 del 29/10/2020;
 - con nota prot. n. 3336-G-20 del 18/11/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14563 del 18/11/2020, e successiva nota prot. n. 3743-G-20 del 28/12/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/16492 del 29/12/2020, il Proponente ha richiesto una sospensione motivata dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. AOO_089/13092 del 29/10/2020;
 - con nota prot. n. AOO_089/393 del 12/01/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali-preso atto delle richieste motivate del Proponente-, ha concesso la sospensione dei termini, ex co.5 dell'art. 27-bis del TUA, del procedimento in epigrafe sino all'acquisizione della documentazione integrativa e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni a far data dal 29.10.2020;
 - con nota prot. n. 637-G-21 del 26/02/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2805 del 01/03/2021, il Proponente ha trasmesso documentazione integrativa pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia a far data dal 03/03/2021 in riscontro alla nota prot. n. AOO_089/13092 del 29/10/2020;
 - con nota prot. n. 21274 del 26/03/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4565 del 29/03/2021, Arpa Puglia-DAP Brindisi ha rilasciato, per tutte le motivazioni e considerazioni puntualmente specificate nella propria nota prot. 21274 del 26/03/2021 il proprio contributo istruttorio;
 - con nota prot. n. 27802 del 21/04/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/6012 del 26/04/2021, Arpa Puglia-DAP Brindisi ha confermato le valutazioni rese con il precedente parere prot. n. 21274 del 26/03/2021;
 - nella seduta del 26/04/2021 il Comitato Regionale VIA, con parere acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/6096 del 26/04/2021 e pubblicato sul Portale ambientale della Regione Puglia a far data dal 27/04/2021, valutata la documentazione VIA a corredo dell'istanza di PAUR e le successive integrazioni documentali, tenuto conto dei pareri resi dalle Amministrazioni/Enti interessati, ha espresso, per tutte le motivazioni e considerazioni puntualmente specificate nel proprio parere prot. n. AOO_089/6096 del 26/04/2021, parere definitivo *".....negativo in merito all'ampliamento del chiaro d'acqua"* e *"favorevole in merito alla parte relativa all'utilizzo delle acque affinate esclusivamente a scopo irriguo....."* nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
 - con nota prot. n. AOO_089/6311 del 29/04/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha convocato, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell'art.14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo di PAUR, per il giorno 27/05/2021 successivamente posticipata



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VInCA**

al giorno 15/06/2021 con nota prot. n. AOO_089/7732 del 24/05/2021 con il seguente Ordine del Giorno:

- disamina del progetto, come integrato, e dei contributi acquisiti;
 - acquisizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto;
 - rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.
- nella seduta su citata di Conferenza di Servizi, il Responsabile del Procedimento di VIA ha rappresentato che, nella seduta del 26/04/2021, il Comitato Reg.le VIA ha effettuato la valutazione di competenza rassegnando il proprio parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/6096 del 26/04/2021, recante valutazione favorevole con prescrizioni e ha dato lettura del "Quadro delle Condizioni Ambientali". In merito alle prescrizioni impartite dal Servizio VIA e VInCA il Proponente, così come si evince dal "*Verbale della Seduta di Conferenza dei Servizi Decisoria in modalità sincrona telematica del 15/06/2021*" pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 16/06/2021, si è riservato "*.....omissis....di integrare e riscontrare il parere del Comitato Reg.le, approfondendo gli studi finalizzati alla valutazione di incidenza (appropriata) ed inerenti alla realizzazione dell'ampliamento del chiaro d'acqua, anche con riferimento alle fasi di cantierizzazione e realizzazione della proposta*";
- con pec del 22/07/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO-089/11148 del 22/07/2021, il Proponente, in riferimento agli esiti della seduta di Conferenza di Servizi svolta in data 15/06/2021, giusto verbale prot. n. AOO_089/9286 del 15/06/2021, ha trasmesso documentazione integrativa pubblicata sul Portale ambientale della Regione Puglia a far data dal 02/08/2021 e in particolare:
- APPROVAZIONE DOCS INTEGRATIVA-signed.pdf;
 - INVIO DOCS INTEGR CDS 2021-06-15-signed.pdf;
 - Cantierizzazione REV 1.pdf.p7m;
 - VINCA Rev02 Luglio 2021.pdf.p7m;
 - Relazione ecologica.pdf.p7m;
 - Relazione di Riscontro a Richiesta Integrazioni CDS 2021-06-15.pdf.p7m.
- con nota prot. n. 63325 del 17/09/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13394 del 17/09/2021, Arpa Puglia-DAP Brindisi ha rilasciato, per tutte le motivazioni e considerazioni puntualmente specificate nella propria nota prot. 63325 del 17/09/2021 allegato 2 alla presente determinazione, il proprio contributo istruttorio;
- nella seduta del 22/09/2021 il Comitato Regionale VIA, con parere acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13669 del 22/09/2021 allegato 3 alla presente per farne parte integrante, valutata la documentazione VIA a corredo dell'istanza di PAUR e le successive integrazioni documentali prodotte in riferimento agli esiti della seduta di Conferenza di Servizi svolta in data 15/06/2021, tenuto conto dei pareri resi dalle Amministrazioni/Enti interessati, ha espresso, per tutte le motivazioni e considerazioni puntualmente specificate nel proprio parere prot. n. AOO_089/13669 del 22/09/2021, parere definitivo "*.....ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi.....*" nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute e ha specificato che "*....richiamati i contenuti del precedente parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/6096 del 26/04/2021, alla luce della documentazione integrativa trasmessa ad esito dei lavori della seduta di Conferenza*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VInCA**

di Servizi del 15/06/2021, depositata in data 22/07/2021 e pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia in data 02/08/2021, il Comitato esprime parere favorevole.....omissis....anche per l'ampliamento del chiaro d'acqua";

- con nota prot. n. 3587-G-21 del 27/09/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14148 del 30/09/2021, il Proponente-per le considerazioni e motivazioni ivi riportate- ha comunicato " che l'intervento di realizzazione del chiaro d'acqua viene stralciato dal progetto definitivo, pertanto nel procedimento PAUR non si dovranno tenere più in considerazione le previsioni progettuali di tale intervento" ;
- con nota prot. n. 68536 del 06/10/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14444 del 06/10/2021, Arpa Puglia-DAP Brindisi ha confermato il parere espresso con propria nota prot. 63325 del 17/09/2021;

COSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. AOO_089/11920 del 10/08/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha convocato, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell'art.14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo di PAUR, per il giorno 17/09/2021 successivamente posticipata al giorno 08/10/2021 con nota prot. n. AOO_089/12936 del 09/09/2021 con il seguente Ordine del Giorno:
 - esame delle integrazioni;
 - acquisizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto;
 - rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.
- nella seduta su citata di Conferenza di Servizi, il Responsabile del Procedimento di VIA ha rappresentato che, nella seduta del 22/09/2021, il Comitato Reg.le VIA ha effettuato la valutazione di competenza rassegnando il proprio parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13669 del 22/09/2021, recante valutazione favorevole con prescrizioni e ha dato lettura del "Quadro delle Condizioni Ambientali". In merito alle prescrizioni impartite dal Servizio VIA e VInCA il Proponente, così come si evince dal "Verbale della Seduta di Conferenza dei Servizi ex art. 27 bis co.7 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi del 08/10/2021" pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 08/10/2021, ha dichiarato di potervi ottemperare atteso che:
 - "con riferimento al p.to A.5.1 del quadro delle condizioni ambientali, lo stesso è da intendersi da ottemperarsi in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori;
 - con riferimento al p.to A.5.2 del quadro delle condizioni ambientali, viene condiviso dalla Conferenza dei Servizi, l'opportunità di poter svuotare il bacino di accumulo, ove risultino rispettati i limiti previsti ex lege (Tab.4), nel Canale Reale e che comunque non sia inibita altra soluzione progettuale che consenta di scaricare, sempre nei limiti ex lege previsti, tali acque nell'emissario del depuratore."

DATO ATTO CHE:

- tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA e VInCA

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co. 3 del TUA "*Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri*" sono stati "*tempestivamente pubblicati*" sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione Puglia" come da date ivi riportate;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co.1 del TUA, della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23 è stata dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione Puglia" - Sezione "Avviso al Pubblico", come evincibile dal medesimo sito.

VALUTATA la documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento.

TENUTO DEBITAMENTE CONTO:

- dello studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal Proponente con la documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;
- dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma dell'art.24 del TUA.

PRESO ATTO

- dei pareri delle Amministrazioni, degli enti territoriali e degli enti pubblici e delle osservazioni acquisite agli atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 co.4 del TUA, tutti conservati presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali e pubblicati/resi accessibili ex art. 23 co.4 del TUA;
- del parere definitivo espresso dal Comitato Reg.le VIA nella seduta del 22/09/2021, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13669 del 22/09/2021;
- del parere di Arpa Puglia Dap Brindisi prot. n. 63325 del 17/09/2021, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13394 del 17/09/2021;
- degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 27-bis, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. del 15/06/2021 convocata giusta nota prot. n. AOO_089/7732 del 24/05/2021;
- degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 27-bis, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. del 08/10/2021 convocata giusta nota prot. n. AOO_089/12936 del 09/09/2021;

VISTE:

- le scansioni procedurali svolte per il procedimento ID VIA 506 in epigrafe;
- l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia;

RILEVATO che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 co.4 del R.R.07/2018 "*I rappresentanti dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia, dell'Autorità di Bacino Distrettuale, dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente si esprimono per gli aspetti di merito dell'Ente dal quale sono designati, formalizzando il loro contributo in seno al Comitato. Tali contributi concorreranno alle valutazioni tecniche finali del Comitato e, solo per la parte recepita da quest'ultimo, saranno considerati utili ai lavori della Conferenza di Servizi*";



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VInCA**

RITENUTO che, attese le scansioni procedurali svolte, **sussistono** i presupposti per procedere all'adozione del provvedimento espresso ex art. 2 co. 1 della L.241/1990 e s.m.i, conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 472 ex art. 27-bis del TUA inerente al progetto in oggetto proposto dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.

Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D. Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.25 e dell'art.27 - bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., della L.R. 11/2001 e s.m.i. e dell'art. 2 co.1 della L.241/1990 e s.m.i, sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n. 07, dal Comitato Regionale per la V.I.A., di tutti i contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa resa dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia

DETERMINA

- che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;
- **di esprimere**, relativamente al progetto in epigrafe, presentato dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, sulla scorta del parere del Comitato Reg.le VIA, dei lavori e degli esiti della Conferenza di Servizi del 15/06/2021 e della Conferenza di Servizi del 08/10/2021, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, delle scansioni procedurali compendiate e per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, **giudizio di compatibilità ambientale positivo con le prescrizioni ed alle condizioni ambientali riportate nel "Quadro delle condizioni ambientali"** per il progetto di "Utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello stato di Torre Guaceto di Carovigno (BR)" presentato con nota prot. n. 385 del 05/02/2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/1848 del 07/02/2020 identificato dall' ID VIA 506;
- **di subordinare l'efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto:**
 - delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VInCA**

- delle condizioni ambientali riportate nell'allegato "Quadro delle Condizioni Ambientali", la cui verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa, il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.
- **di porre** a carico del Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti.
- **di prescrivere che** il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a tutti gli Enti coinvolti nell'ambito del procedimento.
- **di stabilire** che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia e a tutte le Amministrazioni competenti e coinvolte nel procedimento per la verifica di coerenza con quanto assentito.
- **di precisare** che il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'intervento;
 - fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all'art.25 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
- che i seguenti allegati **costituiscono parte integrante del giudizio di compatibilità ambientale**:
 - Allegato 1: "Quadro delle Condizioni Ambientali";
 - Allegato 2: "Parere di Arpa Puglia-Dap Brindisi prot. n. 63325 del 17/09/2021";
 - Allegato 3: "Parere del CT VIA prot. n. AOO_089/13669 del 22/09/2021".



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VInCA**

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 11 pagine, compresa la presente, l'Allegato 1 composto da 3 pagine, l'Allegato 2 composto da 3 pagine, l'Allegato 3 composto da 10 pagine, per un totale di 27 (ventisette) pagine.

Il presente provvedimento,

- a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il procedimento ex art. 27-bis del TUA;
- b) è pubblicato, ai sensi del comma 3 art. 20 del DPGR n. 22/2021, all'Albo online del sito della Regione Puglia;
- c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
- d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- e) è pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VInCA

Dott.ssa Mariangela Lomastro

La sottoscritta attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del dirigente a.i. del Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali, è conforme alle risultanze istruttorie ed alla normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Fabiana Luparelli

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Trasmissione a mezzo
PEC ai sensi dell'art.48 del D. Lgs n.
82/2005

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Brindisi e Lecce
mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it

e p.c. Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Consorzio di Gestione di Torre Guaceto
segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it

Oggetto: ID_VIA 506: Proponente Consorzio di Gestione di Torre Guaceto. Procedimento ex art. 27 - bis del TUA per il progetto di "utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello stato di Torre Guaceto", sito in località Torre Guaceto, Carovigno (BR).

TRASMISSIONE RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA (L.n. 241/90 e art. 146 D.Lgs. 42/2004).

Con riferimento alla nota prot. n. 089/12936 del 09.09.2021, acquisita al protocollo n. 145/8809 del 17.09.2021, con cui la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha posticipato la seduta di Conferenza di Servizi Decisoria, già convocata per il 17.09.2021, al 08.10.2021 ai sensi dell'art. 27bis comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per il procedimento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con nota prot. n. 145/5342 del 14.06.2021 la scrivente Sezione evidenziava i contrasti degli interventi di ampliamento dello specchio d'acqua naturale esistente, in corrispondenza della foce del Canale Reale, con le prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR e rappresentava che *"l'affermazione del proponente, riportata nella relazione paesaggistica, secondo cui i suddetti interventi sarebbero ammissibili ai sensi dell'art. 46 comma 3 lett. b3) delle NTA del PPTR, non è condivisibile in quanto le opere in progetto non sono inserite in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica e non sono volte alla riqualificazione degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi"*. Inoltre, nella suddetta nota la scrivente Sezione chiedeva al proponente di valutare soluzioni progettuali alternative, con riferimento agli interventi di ampliamento del chiaro d'acqua esistente, che fossero ammissibili rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR e che meglio si integrassero con gli interventi previsti in corrispondenza della foce del Canale Reale nel progetto *"interventi per la valorizzazione e fruizione della riserva naturale dello stato di Torre Guaceto e del SIC Torre Guaceto e macchia San Giovanni"* sito in agro di Carovigno e Brindisi (BR) - ID_VIA 530.

Con nota prot. n. 0002759-G-21 del 22-07-2021 il proponente ha trasmesso le integrazioni.

Con nota prot. n. 145/8000 del 01.09.2021 la scrivente Sezione, con riferimento a quanto affermato dal proponente nelle suddette integrazioni progettuali, ha preso atto che gli interventi di demolizione

Via Gentile, 52 - 70126 Bari , 080 5404333
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

delle strutture in calcestruzzo alla foce del Canale Reale, previsti nel progetto *“interventi per la valorizzazione e fruizione della riserva naturale dello stato di Torre Guaceto e del SIC Torre Guaceto e macchia San Giovanni”* sito in agro di Carovigno e Brindisi (BR) - ID_VIA 530, non verranno più realizzati. Nella suddetta nota la scrivente Sezione, nel ribadire che gli interventi di ampliamento del chiaro d’acqua esistente presentassero elementi di **criticità con riferimento agli aspetti di ammissibilità con il PPTR** che non permettevano il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art 90 delle NTA del PPTR, ha chiesto al proponente con riferimento ai suddetti interventi:

- di fornire l'analisi delle possibili alternative localizzative e/o progettuali, evidenziando in maniera esaustiva i motivi della irrealizzabilità delle stesse;
- di dimostrare la compatibilità con ciascuno degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale richiamati nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito “Campagna Brindisina” per la A.1 Struttura e Componenti Idro-Geo-Morfologiche, per la A.2 Struttura e Componenti Ecosistemiche e Ambientali e per la A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale richiamati nella Sezione C2.

Con nota prot. n. 089/14202 del 01.10.2021, acquisita al protocollo n. 145/9308 del 01.0.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato che si informa che *“il Proponente, con propria nota prot. n. 0003587-G-21 del 27/09/2021, trasmessa a mezzo pec in data 27.09.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14148 del 30.09.2021, per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, cui si rimanda, ha comunicato che l'intervento di realizzazione del chiaro d'acqua viene stralciato dal progetto definitivo, pertanto nel procedimento PAUR non si dovranno tenere più in considerazione le previsioni progettuali di tale intervento”*.

(DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO)

La documentazione disponibile sul portale web della Regione Puglia all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/ElenchiProcedure+VIA>, più volte integrata dal proponente, è costituita dai seguenti elaborati (per ciascuno dei quali è riportata la relativa impronta informatica secondo l'algoritmo MD5):

Nome del File	MD5
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\20200323_4019_Proponente_864_INTEGRAPAUUR.pdf	0a8eac83712f1d62589cdf6359d555c3
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\1.Tav2_Corografia dell'area indagata R01.pdf	42a6cf4e44e7818830b940a80bcc2cdc
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\2.Tav1_Ortofoto area intR01.pdf	29b9847646707167d5b0eed6cab96676
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\3.Tav3_geostru R01.pdf	ae9522aabd0ae6507fe4e63c4e0272af
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\4.Tav4_IDRO R01.pdf	83bcf4a3235a52e23cb0398eea81b962
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\5.Catastale R01.pdf	c906dac92cfae2c32ece545af4b6f04d
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\6.tav 01 - Carta della vegetazione e dell'uso del suolo.pdf	410aee52b48aa6f8c48e09bd4947063d
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\7.TAV 02 - CARTA DEGLI HABITAT E DELLE RILEVANZE FLORISTICHE.pdf	8377f919edf3219e2809d52335cdba15
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-	33f9c9c07cf0a0b14fce180b2d5fd6c8



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

2020-03-17\8.Prova di permeabilit... TORRE GUACETO rev. 02.11.2019.pdf	
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\9.PROVA GRANULOMETRICA TORRE GUACETO REV. 05.12.2019.pdf	27373fb68486d7e998bf37096c9f18cc
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Analisi acque reflue\ID Carovigno Dicembre 2018.pdf	6074edefe51e0c5d202425b2b9709ba5
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Analisi acque reflue\ID Carovigno Gennaio 2019.pdf	2dbc80cd4b81996423f57b38c2708c8f
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Analisi acque reflue\ID Carovigno Novembre 2018.pdf	3a8282f632a10252103af74135998b7a
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Analisi acque reflue\ID Carovigno Ottobre 2018.pdf	3bf62a48a3d6b283f1c823095442a6d
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Analisi acque reflue\ID Carovigno Settembre 2018.pdf	2203cb0b6df9837513cbddb9dfc57b5e
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.dbf	e8dea34ba111898686cee906156050c5
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9b5b25
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.qpj	4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.shp	cc44fc60086e2c0d17f59d69cbde8b56
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.shx	6c1e652848c3d3eecb0ddd1613038f4
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.dbf	cda1386d818c26fb7874c26edaa0641c
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9b5b25
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.qpj	4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.shp	0d130512b18cd6c813a7912d6f271963
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.shx	1450c51394d1b8b4bfbeaa4cc3759eee
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.dbf	c305fee6d5034de1f992a08d79ec398e
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_lin.dbf	909d0e8b5568eb60caf3e66c51902863
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_lin.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9b5b25
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_lin.qpj	4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_lin.shp	4748909da53a77968acac86925eb94ec
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_lin.shx	8c916fc57d02c8c11b5c3b6180d14d58
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_poi.dbf	5499c3fc42bfe3a6b64c31f2d92562ef
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_poi.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9b5b25
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_poi.qpj	4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_poi.shp	32586f2a5f0e089767a19c1d002a00c5
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_poi.shx	f0962a2b2780f6d5e30a28b84af2512c
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_pol.dbf	d1d2e25b1ff81e5e68fa533eaa424a3b
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-	6db75023f617b78bca6d2cce9b5b25



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_pol.prj	
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_pol.qpj	4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_pol.shp	3e6c2d2ab4d01490e2efe0d7dd1ee334
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_pol.shx	eb2cb7e653f97ce02adad084cde821dd
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\R01_Piano Gestione VERS-2020-03-17.pdf	c29c9fc683683486faecde0ec3b44a57
progetto\IDVIA_506_2020.06.30_Integr\0001485-G-20 INVIO DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PAUR RIUSO.pdf	bc5d3c4d4dc09b42e5e9705aca4074582
progetto\IDVIA_506_2020.06.30_Integr\A.13 - Studio di Impatto Ambientale REV 01 GIUGNO 2020.pdf	750f4c6b7ccde1c5889c47bf971fa353
progetto\IDVIA_506_2020.06.30_Integr\A.13.3 - Integrazioni.pdf	03d808894ddce4884edf312f91f29766
progetto\IDVIA_506_2020.06.30_Integr\B.15 Sovrapposizione progetti.pdf	61c882b9ea970b7900479708a2c7ae97
progetto\IDVIA_506_progetto\20200207_1848_istanza.pdf	b4e3b3e7272d6fb9ab6cb8de96281b68
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.1 - Elenco elaborati.pdf	c904ab847e6e7f9da2c7d68f04b529c4
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.10 - Schemi Quadri.pdf	32677f5db46de0766abcd2aea0aa3cf1
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.11 - I_O List Sistema di controllo.pdf	6fc34ef1fbbc70b40453783985c727c1
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.12 - Relazione Paesaggistica R01.pdf	e6c2ea6e0037dc54f4edf7e0a3d2fb27
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.13 - Studio impatto ambientale R01.pdf	f6fa87f4d19683d506b83061f7c73416
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.13.1 - Sintesi non tecnica.pdf	9c50fa87d5bfbcdeed79697bbbd6d368
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.13.2 - Piano Preliminare Utilizzo Terre in Situ.pdf	c40d181046464dade7e0c75ffbe058be
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.14 - VINCA.pdf	8d28352938df21230e2e1af59d6b0052
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.15 - Prime indic. sicurezza .pdf	8c0496bbf7c9d523df53bc7b7ee9454b
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.16 - Specifiche apparecchiature_REV05.pdf	5d4e3fe9d4d0d52798da8965e841fdae
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.17 - Disciplinare elementi tecnici.pdf	52af5da8bdce9a25f31efaac26913c50
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.18 - Piano particellare di esproprio.pdf	c2c38929df0499b6dc92234c788d13bd
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.19 - Cronoprogramma.pdf	112a2d5c3d25cb348a199804feb61c42
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.2 - Relazione generale.pdf	dc9a82c131aae543c1362d73429136d
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.20 - Elenco Prezzi.pdf	806b7e4ec2b88013bb8df94491522049
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.21 - Quadro Incidenza MDO.pdf	160363303661354b33ba6b3732d9579d
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.22 - Computo Metrico Estimativo.pdf	5b575017fb818a871a20de1c35a45c27
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.23 - CME degli oneri per la sicurezza.pdf	b038540338cff9f556c05af937128285
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.24 - Quadro economico.pdf	ecff2393c8f6bb8027a7b60a4d7d884d
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.3 - Relazione Agronomica.pdf	5bb964799683afb1e4ce86e59f8ddec
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.4 - Relazione idraulica.pdf	7d0b643c06e2dc85aeb53ff4a5af99f6
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.5 - Relazione	3597e1b604c076b56001d465e976fa62

Via Gentile, 52 - 70126 Bari , 080 5404333
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

archeologica.pdf	
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.6 - Relazione geologica e indagini.pdf	29e2031030363579a20ce3cfc973e72b
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.7 - Relazione strutture.pdf	6f094935d69daf2dcb8bef8f2e9babe2
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.8 - Imp Elettr_Relaz, spec e calcoli.pdf	6b9aeae0d35889caf4cff8d610017b6b
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.9 - Tabella cavi.pdf	ae32a1530af27bcd83f06e1a7e1925ce
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.1 - Corog genera e inq terr.pdf	340f5ed16ba57af81d2e6682b8bda8e1
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.10 - Plan gen interv opere di l stralcio.pdf	c7adae7eb23e6177662957ab3f90bf84
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.11 - Plan catastale elab.1 di4.pdf	7d539927fd4679cadffa699adf98baa6
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.12 - Plan catastale elab.2 di4.pdf	20ec0fe9618dbaf8ef6b8bcdcf1cdc1b
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.13 - Plan catastale elab.3 di4.pdf	00543231de3347f9033c74270b4b4f8b
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.14 - Plan catastale elab.4 di4.pdf	57d865510f585c57b7105bc727d1c4ea
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.2 - Inq urb e vinc elab.1 di 5.pdf	5c939dbc2f7af4c3003a4554753c5bb1
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.3 - Inq urb e vinc elab.2 di 5.pdf	e0e3c7900d3519773c970ecd4e098c34
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.4 - Inq urb e vinc elab.3 di 5.pdf	bc1d57a4e8b579b5555d481508b5d79d
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.5 - Inq urb e vinc elab.4 di 5.pdf	1409f7ee0d608d1c795631f99d0fb056
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.6 - Inq urb e vinc elab.5 di 5.pdf	6bd529390d3268d9a42d4c0b1992739d
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.7 - Plan dello stato di fatto.pdf	2c330c36d58db83874b05e8021574220
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.8 - Plan gen pozzi reti irrig esis.pdf	363b39eb874bb69d701b9233d3045292
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.9 - Plan gen interventi.pdf	f87c91e34922a2ba6efbe98ecbd0b13b
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.1 - Plan rilievo topografico elab.1 di 4.pdf	e1d08a9eb36b725b0d6288daccb6cfc
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.10 - Profili longitudinali Elab.2 di 8.pdf	5f12289ba1be2377f02928c77d63d35b
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.11 - Profili longitudinali Elab.3 di 8.pdf	f80e878aa1c3229cc40bea91ea117a0a
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.12 - Profili longitudinali Elab.4 di 8.pdf	92845df8a0f2a6d0f1ff3adad400becd
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.13 - Profili longitudinali Elab.5 di 8.pdf	c498eb1b353cdf44111c32b562a1f64e
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.14 - Profili longitudinali Elab.6 di 8.pdf	af216e36e7f942779613889f06afad68
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.15 - Profili longitudinali Elab.7 di 8.pdf	340a137d9746975cbe449b9244d07f11
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.16 - Profili longitudinali Elab.8 di 8.pdf	1590d731f8c82cc153361b6082be8add
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.17 - Pozzetti di sfiato e scarico.pdf	b4f32fb55539429565f6674ec4856e0d
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.18 - Pozzetti di manovra elab.1 di 2.pdf	9223c3afbb43df05facfe8fb36446a35
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.19 - Pozzetti di manovra elab.2 di 2.pdf	d6931af06b34b34dbaec89eeea2490ae



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.2 - Plan rilievo topografico elab.2 di 4.pdf	fd9fb197e96d2cc801d27400544cc493
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.20 - Pozzetto di innesto.pdf	171d7013fef474f00c5de7cdefcbafd9
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.21 - Gruppi di consegna.pdf	bb8dc175644841018fe9a07b4889ed21
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.22 - Sezioni di scavo.pdf	6455a2d428a51c3ca710bf683cec4445
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.23 - Attravers tombin scat e canale reale.pdf	44a8040e9a479b5d38958a6bc509d3e6
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.3 - Plan rilievo topografico elab.3 di 4.pdf	83f0cd31c84dc192bfb1f09ad4678714
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.4 - Plan rilievo topografico elab.4 di 4.pdf	48efc050cd9c74d7f48e7bbe7e0b9d42
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.5 - Planimetria Tracciati elab.1 di 4.pdf	842139594b843237ed220b422126e967
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.6 - Planimetria Tracciati elab.2 di 4.pdf	9634d182965860e91f64a2d27339446e
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.7 - Planimetria Tracciati elab.3 di 4.pdf	583472e3740a4ed185aa303f142ba7cd
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.8 - Planimetria Tracciati elab.4 di 4.pdf	3dd9034fabc2abec0a752d49bd0957bd
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.9 - Profili longitudinali Elab.1 di 8.pdf	59e0b978e2f1e1af5c30d41348f6ce8c
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.1 - Invaso - Planimetria, sez e part.pdf	891f5b1a12f4827a2cbf42328243a22d
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.10 - Schema a blocchi automazione.pdf	f49d3733ca7992b9694961ec2f4add7c
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.2 - Invaso - Sezioni.pdf	10173f6098a8c5f02783891d8375b686
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.3 - Invaso - Manufatti entrata e uscita O.F.pdf	b69e5be48656205afa34aa8010c5cc9b
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.4 - Invaso - Misuratore e valvola O.F.pdf	3411efd334f9dbf854293759aad73737
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.5 - Edificio sollevamento - Piante, sez e part.pdf	1ed298990038f0ba52f169ef4b9d5a9a
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.6 - Edificio consegna energia - Piante, prospetti e part.pdf	705b6905a94d427d83bf627479516742
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.7 - Plan elettrico e dispersore.pdf	b83630500f843dc4e759f25cd9c86680
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.8 - Plan elettrico edifici.pdf	4ad65035b93d5144c7d1b3431b89c294
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.9 - Schema a blocchi energia.pdf	5ee61787e5f927884e33947e2a3693de
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\E.1 - Chiaro d'acqua - Planimetria post operam.pdf	83182544adf2fc45e4cadb60ca3a62cf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\E.2 - Chiaro d'acqua - Planimetria ante operam.pdf	b36449ce7015865bfc213d3e714b9cbc
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\E.3 - Chiaro d'acqua - Sezioni.pdf	9f55ba3807b5f57c9ac2e7053b064471
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Aree.dbf	e8dea34ba111898686cee906156050c5
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Aree.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Aree.qpj	4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Aree.shp	cc44fc60086e2c0d17f59d69cbde8b56
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Aree.shx	6c1e652848c3d3eecbb0ddd1613038f4
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Rete.dbf	cda1386d818c26fb7874c26edaa0641c
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Rete.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Rete.qpj	4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Rete.shp	0d130512b18cd6c813a7912d6f271963
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Rete.shx	1450c51394d1b8b4bfbeaa4cc3759ee
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Testi_in_coord.dwg	c305fee6d5034de1f992a08d79ec398e
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_lin.dbf	909d0e8b5568eb60caf3e66c51902863
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_lin.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9bfff5b25
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_lin.qpj	4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_lin.shp	4748909da53a77968acac86925eb94ec
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_lin.shx	8c916fc57d02c8c11b5c3b6180d14d58
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_poi.dbf	5499c3fc42bfe3a6b64c31f2d92562ef
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_poi.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9bfff5b25
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_poi.qpj	4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_poi.shp	32586f2a5f0e089767a19c1d002a00c5
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_poi.shx	f0962a2b2780f6d5e30a28b84af2512c
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_pol.dbf	d1d2e25b1ff81e5e68fa533eaa424a3b
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_pol.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9bfff5b25
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_pol.qpj	4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_pol.shp	3e6c2d2ab4d01490e2efe0d7dd1ee334
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_pol.shx	eb2cb7e653f97ce02adad084cde821dd
progetto\IDVIA_506_progetto\Thumbs.db	954e03a7808607fa2f72db7d8f04f23b
integrazioni\CGTG_20201.09.27_Prot.3587-G-21.pdf	21d19d30d41acb886fc505ec7837b790
integrazioni\INTEGRAZIONI PROGETTUALI 22.07.2021\IDVIA_506_2021.07.22_Integr\0002753-BD-21 APPROVAZIONE DOCS INTEGRATIVA-signed.pdf	f3a17c1030d3068904fc7a009800b47f
integrazioni\INTEGRAZIONI PROGETTUALI 22.07.2021\IDVIA_506_2021.07.22_Integr\0002759-G-21 INVIO DOCS INTEGR CDS 2021-06-15-signed.pdf	736654c8d4ea2b73b05a65163e9a3b4f
integrazioni\INTEGRAZIONI PROGETTUALI 22.07.2021\IDVIA_506_2021.07.22_Integr\A - Cantierizzazione REV 1.pdf.p7m	72c3f664546e21025420bcc2f441a04
integrazioni\INTEGRAZIONI PROGETTUALI 22.07.2021\IDVIA_506_2021.07.22_Integr\A.14 - VINCA Rev02 Luglio 2021.pdf.p7m	0b71238eef050da55770c37c52f659b2
integrazioni\INTEGRAZIONI PROGETTUALI 22.07.2021\IDVIA_506_2021.07.22_Integr\A.14.1 - Relazione ecologica.pdf.p7m	f88e9f5e56cac943417df749c1abba29
integrazioni\INTEGRAZIONI PROGETTUALI 22.07.2021\IDVIA_506_2021.07.22_Integr\G.1.bis Relazione di Riscontro a Richiesta Integrazioni CDS 2021-06-15.pdf.p7m	53e4ad329f97dc607e555e46f6657752

Dall'analisi della suddetta documentazione si evince quanto di seguito esposto.

Lo scopo principale del progetto è quello di realizzare le opere necessarie al reimpiego della risorsa idrica, depurata nell'impianto di depurazione dell'agglomerato di Carovigno, all'interno del comprensorio irriguo della Riserva Naturale di Torre Guaceto. L'impianto di depurazione scarica i reflui nel Canale Reale in conformità ai limiti previsti in Tab4 dell'allegato V del D. Lgs. 152/06, secondo quanto comunicato da AQP con nota Prot. 2019 n. 0059442. Alla data odierna sono stati realizzati l'impianto di depurazione dell'agglomerato di Carovigno e la condotta di collegamento dell'impianto al Canale Reale, mentre è in corso di realizzazione la condotta sottomarina.

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Il progetto in oggetto prevede la realizzazione di una rete irrigua a servizio delle aziende agricole del comprensorio, di un impianto di sollevamento e di un bacino di accumulo e compenso. È previsto anche l'ampliamento della specchio d'acqua naturale all'interno della Riserva Naturale di Torre Guaceto in corrispondenza della foce del Canale Reale. Tale specchio d'acqua ha una profondità di circa 1,0 m e una superficie di circa 28.400 mq. Il proponente afferma che *"l'intervento si pone come obiettivo principale quello di aumentare la superficie inondata di acqua dolce o debolmente salata all'interno della zona umida della Riserva, ripristinando condizioni ambientali presumibilmente simili a quelle precedenti la bonifica"*.

Nello specifico gli interventi previsti in progetto possono sintetizzarsi come segue:

- tubazione DN500 PEad di allaccio alla condotta di scarico a mare del depuratore esistente di Carovigno e alimentazione dell'invaso in progetto;
- invaso di accumulo e compenso avente volumetria pari a circa 8.550 mc realizzato con sponde e fondo scavati nel terreno e impermeabilizzazione mediante la stesa di un telo in PEad e un TNT di protezione;
- stazione di sollevamento costituita da un fabbricato all'interno del quale saranno installate n.2+1 R pompe ad asse orizzontale, la cabina di trasformazione e i quadri elettrici;
- rete di distribuzione alle utenze irrigue realizzata mediante condotte in PEad PN10 (diametro variabile da DN630 a DN 160) per una lunghezza complessiva di circa 17,50 km;

Invaso di accumulo e compenso

In corrispondenza della Strada Comunale n.33, nei terreni identificati dalle particelle 269, 268 e 128 del foglio 61 del comune di Carovigno, è prevista la realizzazione di un bacino di accumulo e compenso avente capacità utile di circa 8.550 mc.

Lo scopo dell'invaso è quello di accumulare le acque provenienti dal depuratore di Carovigno, che arriveranno con portate orarie variabili, e consentirne l'invio alla rete di distribuzione, mediante l'impianto di sollevamento in progetto, nelle 14 ore giornaliere previste per l'irrigazione. Il bacino sarà alimentato dal collettore emissario del depuratore di Carovigno mediante la realizzazione di un'opera di derivazione e della relativa condotta.

Prima dell'ingresso nell'invaso la tubazione di derivazione subirà una biforcazione in n.2 condotte DN300, ciascuna munita di una valvola a galleggiante di chiusura per consentire l'interruzione automatica dell'alimentazione in caso di raggiungimento del livello idrico massimo di normale esercizio. La geometria del bacino sarà a sezione trapezia e pianta quadrata con le seguenti dimensioni: base inferiore di 50 x 50 m, base superiore 60 x 60 m e altezza complessiva di 3,30 m di cui utile 2,8 m. Le pareti verranno realizzate mediante una scarpata inclinata di 30° e saranno rivestite, come il fondo, da un telo in HDPE (sp.2,0 mm) per assicurare la tenuta idraulica dell'opera e da un tessuto non tessuto per garantire la protezione del rivestimento. Il bordo vasca sarà protetto mediante parapetto metallico di altezza 1,0 m, mentre l'intera area di pertinenza dell'invaso e del sollevamento sarà interdetta all'accesso di personale estraneo mediante una recinzione di altezza 1,9 m, composta da un pannello grigliato verniciato di verde, in conformità all'art. 29 del Regolamento della Riserva Naturale di Torre Guaceto. A tergo della recinzione è prevista inoltre una siepe, che migliorerà il mascheramento e la mimesi dell'opera.

È, inoltre, prevista l'installazione di n.2 aeratori/miscelatori galleggianti che avranno lo scopo di movimentare e ossigenare la massa d'acqua, evitando la formazione di alghe e la possibile riattivazione dei batteri fecali abbattuti nell'impianto di Carovigno. Si stima un funzionamento di circa

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

10 ore al giorno, concentrato nelle ore più calde del giorno e nelle prime ore dell'alba. La volumetria utile complessiva sarà di circa 8.550 mc: una parte sarà dedicata alla funzione di compenso (circa 6.650 mc), mentre la restante (circa 1.900 mc) verrà utilizzata come riserva in caso vi siano brevi periodi di interruzione dell'alimentazione idrica.

Impianto di sollevamento

In adiacenza al bacino di accumulo è prevista la realizzazione di un impianto di sollevamento per l'alimentazione della rete irrigua di progetto. La presa dall'invaso, prevista sotto battente, avverrà mediante la realizzazione di un manufatto in calcestruzzo da cui si dipartirà una tubazione DN500 in acciaio inox, munita di sugheruola, che alimenterà le pompe.

Il sollevamento sarà realizzato all'interno di un edificio parzialmente interrato, avente dimensioni nette in pianta 9,10 x 13,7 m e altezza pari a 8,65 m. La parte interrata sarà costituita da una vasca in calcestruzzo (altezza circa 5,25 m) all'interno della quale troveranno alloggiamento le pompe e il relativo quadro elettrico. Nella parte emersa, realizzata con un telaio in travi e pilastri e tamponature perimetrali fonoisolanti, vi saranno sia il locale trasformatori e quadri elettrici (MT e QGBT) sia il ballatoio da cui si dipartirà la scala di discesa al piano interrato.

L'impianto in progetto alimenterà una rete di adduzione avente un'estensione di 17,50 km circa realizzata in PEad con diametri compresi tra DN 125 e DN 600 mm e, come previsto dalla stazione appaltante, dovrà garantire una pressione minima di 1 bar alla consegna nel punto più svantaggiato. L'impianto sarà costituito da n. 2 + 1R pompe in grado di sollevare la portata di 280 l/s con una prevalenza di 4 bar, sufficiente a garantire il carico residuo minimo alle utenze (1bar).

Sia l'impianto di sollevamento sia l'invaso saranno muniti di un sistema di telecomando e telecontrollo (TLC) che permetteranno il monitoraggio in continuo del funzionamento dell'impianto.

Cabina di consegna energia elettrica e edificio "Utilizzatore"

È prevista la realizzazione della cabina di consegna e dell'edificio "Utilizzatore", posti all'interno del sedime dell'impianto sui lato confinante con la Strada Comunale n.33. Tali manufatti saranno realizzati mediante due strutture prefabbricate, rivestite in pietra locale per contenere l'impatto paesaggistico, posizionate lungo il perimetro dell'impianto per consentire l'accesso al personale della compagnia elettrica. In particolare:

Il proponente con propria nota prot. n. 0003587-G-21 del 27/09/2021 ha affermato che *"La procedura relative al procedimento PAUR in oggetto ha fatto emergere l'esigenza di implementare il progetto con interventi non previsti inizialmente nel computo metrico del progetto definitivo, in particolare si dovranno prevedere le seguenti opere: 1) disinfezione delle acque invase con acido peracetico; 2) realizzazione di un manufatto di scarico dell'invaso nel Canale Reale; 3) Modalità di attraversamento del reticolo idrografico con tecnologia "senza scavo a cielo aperto", in particolare T.O.C.; 4) Inserimento di un sistema di regolazione da remoto dell'alimentazione idrica dell'invaso di progetto.... Considerato che la realizzazione delle opere in oggetto dovrà concludersi entro l'annualità 2023 e considerata l'esigenza di reperire risorse economiche a copertura degli interventi prima citati, con la presente si comunica che l'intervento di realizzazione del chiaro d'acqua viene stralciato dal progetto definitivo, pertanto nel procedimento PAUR non si dovranno tenere più in considerazione le previsioni progettuali di tale intervento".*

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

(ISTRUTTORIA PAESAGGISTICA - VINCOLI MINISTERIALI)

Gli interventi ricadono nelle seguenti aree vincolate con Decreto di vincolo paesaggistico art. 134 D.Lgs. n. 42/2004:

- D.M. 03-03-1969 *“Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Carovigno in provincia di Brindisi”* Istituito ai sensi della L. 1497 G.U. n. 70 del 17.03.1969 (PAE 0010), motivato come segue:

“La zona ha notevole interesse pubblico perché, compresa fra il litorale di Ostuni e quello di Brindisi, si estende per circa 13 km, in un'ampia distesa pianeggiante che favorisce una vasta visuale fino all'orizzonte confortata dalle alternate pinete formanti, con il loro verde, una gradevole fusione di colori fra l'azzurro del mare e le lunghe distese di dune.” (tratto dal D.M. 1003-03-1969, G.U. n. 70 del 17.03.1969);

- D.M. 01-08-1985 *“Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Torre Guaceto sita nei comuni di Carovigno e Brindisi”* Istituito ai sensi della L. 1497 G.U. n. 30 del 06.02.1986 (PAE 0128), motivato come segue:

“La zona denominata Torre Guaceto ricadente nei comuni di Carovigno e Brindisi riveste notevole interesse perché, già di particolare valore paesaggistico, è altresì un'area di interesse ecologico a livello internazionale per la presenza di biotopi che consentono la nidificazione e lo stanziamento di specie faunistiche ormai rare in Italia e nell'Europa mediterranea. Parte della zona inoltre è già stata dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale del 03.03.1969 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.1969, essa è compresa fra il litorale di Ostuni e quello di Brindisi, si estende per circa 13 km in una ampia distesa pianeggiante che favorisce una vasta visuale fino all'orizzonte, confortata dalle alternate pinete formanti, con il loro verde, una gradevole fusione di colori tra l'azzurro del mare e le lunghe distese di dune” (tratto da: D.M. 08/08/1985 – Supp G.U. n.30 06/02/1986).

Gli interventi ricadono anche nelle seguenti aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004:

- lett. a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- lett. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- lett. g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- lett. i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.

(ISTRUTTORIA PAESAGGISTICA - TUTELE PPTR)

Sulla base della documentazione trasmessa e del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015) e in particolare per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR, si rappresenta che l'intervento ricade nell'ambito territoriale del "Campagna Brindisina" coincidente in questo caso con l'unica Figura Territoriale denominata anch'essa "Campagna Brindisina".

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Il paesaggio dell'ambito è determinato dalla sua natura pianeggiante che caratterizza tutto il territorio dalla fascia costiera fino all'entroterra. Lungo la costa la piana è caratterizzata dalla presenza di numerosi e brevi corsi d'acqua che scorrono su terreni impermeabili formati da sabbie argillose e che hanno costituito i principali attori della bonifica avvenuta nel corso del Novecento. Il fitto reticolo idrografico articola quindi il territorio costiero con una trama regolare dove i campi a seminativo di medie dimensioni arrivano a ridosso delle zone umide e sono spesso separati dal mare da imponenti sistemi dunali di notevole importanza sia ambientale che paesaggistica.

La pianura fertilissima è occupata da vaste colture a seminativo, spesso contornate da filari di alberi (olivi o alberi da frutto) e intervallate da frequenti appezzamenti di frutteti, vigneti e oliveti a sesto regolare. Il Canale Reale è l'unico corso d'acqua di un certo rilievo: esso percorre tutto l'ambito lungo le pendici collinari delle Murge dalle quali è alimentato e attraversa la piana fino alla foce nell'area umida di Torre Guaceto. La costa, interamente protetta da un sistema fortificato di torri costiere, è caratterizzata dall'alternanza di tratti sabbiosi e di tratti rocciosi. Nell'area a nord dell'insenatura brindisina sono ancora presenti importanti sistemi di aree umide retrodunali, mentre nell'area industriale ad est della città si conservano gli stagni e le saline. Il litorale, che presenta ancora elevati gradi di naturalità, è minacciato da fenomeni erosivi che compromettono sia la conservazione delle spiagge e dei cordoni dunali, sia la stabilità delle falesie e dei tratti rocciosi. La naturalità appare molto ridotta e caratterizzata nell'interno da piccole e localizzate formazioni boschive e superfici a pascoli. Sebbene la copertura forestale sia molto scarsa, all'interno di questo ambito sono rinvenibili residui di formazioni forestali di notevole interesse biogeografico e conservazionistico. I pascoli appaiono del tutto marginali insistendo su solo lo 0,5% della superficie dell'ambito e caratterizzate da un elevato livello di frammentazione. Sulla costa si susseguono 5 aree umide di particolare importanza naturalistica, Torre Guaceto, Canale Giancola, invaso del Cillarese, Fiume Grande e Paludi di Punta della Contessa, tutte in corrispondenza delle foci delle diverse incisioni erosive (canali) che si sviluppano, in accordo con la direzione di maggiore acclività della superficie topografica, in direzione S-N, perpendicolarmente alla linea di costa. Le aree umide e le formazioni naturali legati ai torrenti e ai canali rappresentano nel complesso lo 0,6% della superficie dell'ambito. La costa da Torre Guaceto a nord a Torre San Gennaro a sud è fortemente artificializzata dalle opere infrastrutturali del porto di Brindisi, e le uniche forme relittuali della componente naturale presente in questi luoghi, sono oggi le aree umide di Torre Guaceto e le paludi di Punta Contessa che si relazionano ad una ampia piana agricola con attività produttiva intensiva, solcata da una rete di canali inglobati da processi di antropizzazione contemporanea.

Si rappresenta inoltre che, dalla consultazione delle serie VI degli elaborati del PPTR, approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e come successivamente aggiornato, si rileva che gli interventi proposti interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito indicato:

Struttura idro-geo-morfologica

- *Beni paesaggistici*: l'area di intervento è interessata da beni paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica ed in particolare da "**Territori Costieri**" disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 43, dalle direttive di cui all'art. 44 e dalle prescrizioni di cui all'art. 45 delle NTA del PPTR.
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area di intervento è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica ed in particolare da "**Aree soggette a vincolo idrogeologico**" disciplinate dagli indirizzi di cui all'art.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

43 e dalle direttive di cui all'art. 44 delle NTA del PPTR e da "Cordoni dunari" disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 51, dalle direttive di cui all'art. 52 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 56 delle NTA del PPTR.

Struttura ecosistemica e ambientale

- *Beni paesaggistici:* l'area oggetto di intervento è interessata dai beni paesaggistici della struttura eco sistemica e ambientale "Boschi" e da "Zone Umide Ramsar" disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 60 e dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle prescrizioni di cui rispettivamente agli artt. 62 e 64 delle NTA del PPTR. L'area di intervento è interessata anche da "Parchi e Riserve" e in particolare dalla Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 69 e dalle direttive di cui all'art. 70 e dalle prescrizioni di cui all'art. 71 delle NTA del PPTR.
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l'area oggetto di intervento è interessata dagli ulteriori contesti di paesaggio "Aree di rispetto dei boschi" e "Zone Umide" disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 60, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui rispettivamente agli artt. 63 e 65 delle NTA del PPTR. Inoltre l'area ricade in uno dei "Siti di rilevanza naturalistica", e precisamente la "ZSC Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni" (IT9140005), disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 69, dalle direttive di cui all'art. 70 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 73 delle NTA del PPTR.

Struttura antropica e storico – culturale

- *Beni paesaggistici:* l'area di intervento è interessata da beni paesaggistici della struttura antropica e storico-culturale ed in particolare è all'interno di aree vincolate come "Immobili e aree di notevole interesse pubblico" con D.M. 03-03-1969 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Carovigno in provincia di Brindisi" e D.M. 01-08-1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Torre Guaceto sita nei comuni di Carovigno e Brindisi", disciplinate dagli indirizzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle prescrizioni di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR. Si rappresenta, inoltre, che per quanto riguarda le suddette aree di notevole interesse pubblico, gli elaborati serie 6.4 del PPTR riportano nelle relative Schede di identificazione e di definizione (PAE0010 e PAE0128) delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni per la conservazione dei valori paesaggistici e la disciplina d'uso del vincolo paesaggistico;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l'area oggetto di intervento non è interessata da ulteriori contesti della struttura antropica e storico - culturale.

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Entrando nel merito della valutazione della compatibilità paesaggistica del progetto in oggetto, si rappresenta che la zona umida di Torre Guaceto è stata dichiarata nel 1981 Zona Umida d'Importanza Internazionale nella convenzione RAMSAR e Riserva della Stato nel 1982. La Riserva ha attualmente una superficie pari a circa 1110 ha. Nel settore orientale della Riserva giunge uno dei maggiori corsi d'acqua del Salento, il Canale Reale, che alimenta l'estesa area umida costiera. Come indicato nelle Schede di identificazione e di definizione (PAE0010 e PAE0128), l'area di intervento è caratterizzata da

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

un paesaggio rilevante dove un sistema di dune costiere attive e fossili ancora ricche di vegetazione e sporadiche zone retrodunali umide corre parallelamente alla costa, e rappresenta una delle emergenze più significative dell'intero basso Adriatico. Per quanto riguarda la valenza ecologica, il PPTR identifica l'area come un'area a valenza medio-alta. L'ecosistema che caratterizza questa zona è quello spiaggia- duna-macchia/pineta-area umida retrodunale ancora leggibile in alcuni punti dell'area di vincolo. Qui, i tratti retrodunari più depressi costituiscono luoghi di accumulo naturale delle acque risorgive, riaffioranti dall'acquifero carsico profondo proprio in prossimità della costa. Si vengono così a formare ambienti umidi di straordinario interesse naturalistico e paesaggistico, oggi in larga parte modificati a causa degli interventi di bonifica delle aree costiere operati nel corso del Novecento. La valenza ecologica della zona è rappresentata nelle cartografie della Rete Natura 2000, che sono state alla base del Progetto della Rete Ecologica Regionale del PPTR.

In merito alla ammissibilità degli interventi in oggetto rispetto alle NTA del PPTR si rileva che gli interventi di realizzazione dell'invaso di accumulo e compenso, dell'impianto di sollevamento nonché della Cabina di consegna energia elettrica e edificio "Utilizzatore" interferiscono esclusivamente con il bene Paesaggistico "Parchi e Riserve", atteso che la realizzazione del suddetto bacino è prevista nell'ambito della Riserva naturale statale di Torre Guaceto. Pertanto, fatta salva la disciplina del Parco contenuta nel relativo atto istitutivo e nelle norme di salvaguardia ivi previste, oltre che nel piano di gestione, si ritiene che i suddetti interventi non siano in contrasto con gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni di cui agli artt. 69, 70 e 71 delle NTA del PPTR.

Si ritiene che gli interventi in progetto non incidano in maniera significativa sul contesto di riferimento esistente, non costituendo pregiudizio alla conservazione ed alla valorizzazione dei valori paesistici del sito. Si evidenzia inoltre che la realizzazione degli stessi risulta coerente con gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito. Inoltre, come già detto, l'area oggetto di intervento è interessata da beni paesaggistici della struttura antropica e storico-culturale ed in particolare è all'interno di aree vincolate come "Immobili e aree di notevole interesse pubblico" con D.M. 03-03-1969 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Carovigno in provincia di Brindisi" e D.M. 01-08-1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Torre Guaceto sita nei comuni di Carovigno e Brindisi", disciplinate dagli indirizzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle prescrizioni di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR. Gli interventi previsti in progetto risultano coerenti anche con gli obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni riportate, ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nelle relative Schede di identificazione e di definizione (PAE0010 e PAE0128) delle suddette aree di notevole interesse pubblico.

Pertanto, preso atto di quanto affermato dal proponente e considerate le caratteristiche degli interventi sopra descritti, si ritiene che la realizzazione degli stessi non determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, non comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi, sia ammissibile rispetto alle norme di tutela del PPTR e sia compatibile con gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della Scheda d'Ambito.

(PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO)

Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza rappresentato, **la scrivente Sezione propone di rilasciare, con le prescrizioni di seguito riportate, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, per il progetto di "utilizzo dei**



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello stato di Torre Guaceto", sito in località Torre Guaceto, Carovigno (BR). Tale provvedimento, previa acquisizione del parere vincolante della competente Soprintendenza, sarà compreso, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006, nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

PRESCRIZIONI:

- siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione previste in progetto;
- ove possibile, le condotte e i collettori di progetto che interferiscono con i BP e gli UCP individuati dal PPTR siano completamente interrati sotto strada esistente;
- durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate le trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario;
- in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
 - a) la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
 - b) l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
 - c) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie e il ripristino della stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Si ribadisce, infine, al proponente, ai fini del rilascio dell'eventuale Autorizzazione Paesaggistica, di trasmettere la certificazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori ai sensi dell'art. 10bis della L.R. n. 20/2009.

Il funzionario P.O.
(ing. **Grazia Maggio**)

La Dirigente della Sezione
Dirigente *ad interim* del Servizio
Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
(ing. **Barbara Loconsole**)



Documento firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC

Prot. n.1287

Bari, 02.04.2020

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA / VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. **AQP S.p.A.** – Direzione Ingegneria
servizi.tecnici@pec.aqp.it

OGGETTO: IDVIA_506 – art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Provvedimento Autorizzatorio Unico Ambientale per “Utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto”.

Con riferimento alla nota di codesto Servizio VIA/VINCA n. 3125 del 03.03.20, acquisita al prot. AIP n.767 del 04.03.20, quest’Autorità esprime, per i profili di competenza, parere favorevole sulla verifica e completezza della documentazione di progetto resa disponibile, con le seguenti precisazioni e raccomandazioni.

In merito ai dati di progetto, nel prendere atto di quanto riportato a pag. 6/41 dell’elaborato progettuale “A.2 – Relazione generale”, si fa presente che il valore di “portata media disponibile” di 14.250 mc/d, pari all’incirca a 165 l/s, rappresenta la portata di progetto che l’impianto di depurazione di Carovigno è in grado di trattare e che, tendenzialmente, arriverà all’impianto con la realizzazione e l’entrata in esercizio degli interventi di collettamento fognario pianificati nell’agglomerato di Carovigno.

Ad oggi e fino all’esecuzione degli interventi programmati, sulla base delle comunicazioni fornite dal gestore AQP, il dato di portata media trattata all’impianto di depurazione consortile di Carovigno risulta essere pari a 7.795 mc/d.

In secondo luogo, si evidenzia l’opportunità che il proponente attui una preliminare interlocuzione con Acquedotto Pugliese, gestore del Servizio Idrico Integrato, per condividere le modalità tecniche realizzative del manufatto di disconnessione idraulica (torrino piezometrico n.2) attraverso cui, in

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

2020_03_30_VIA_506_Carovigno_rev_RR.docx

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it – e-mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it



base al progetto elaborato dal Consorzio, dovrà avvenire l'alimentazione della rete irrigua di cui al progetto in esame.

Tale esigenza di condivisione con il Gestore AQP S.p.A. dovrà essere garantita anche in caso di eventuali ulteriori interferenze con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato al fine di verificare la compatibilità tra le opere a farsi e il sistema esistente.

Al riguardo, si fa presente che eventuali oneri di indagine e, ove necessario, di risoluzione di dette interferenze, non potranno essere intese a carico del Servizio Idrico Integrato.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Vito Colucci

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - PROTOCOLLO N. 0001287 DEL 02-04-2020

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

2020_03_30_VIA_506_Carovigno_rev_RR.docx

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - e-mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO BILANCIO,
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE RISORSE IDRICHE
SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO E TUTELA DELLE
ACQUE**AOO_075/000_ 11876 DEL 08/10/2021
PROTOCOLLO USCITATrasmissione a mezzo posta
elettronica ai sensi dell'art.47 del
D. Lgs n. 82/2005**Sezione Autorizzazione Ambientali**
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID_VIA 506 art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della riserva naturale dello stato di Torre Guaceto sito in località Torre Guaceto agro di Carovigno (BR)-. **Trasmissione parere.**

Si premette che la scrivente Sezione, nell'ambito della precedente riunione di Conferenza di servizi tenutasi il giorno 15/06/2021, ha preso atto della rinuncia al riutilizzo di tipo ambientale delle acque reflue affinate e della volontà del proponente di conservare solo il riutilizzo di tipo irriguo.

Nella medesima riunione di cds, la Sezione ha inoltre formulato a verbale la propria posizione rispetto alla proposta progettuale indicata in oggetto, evidenziando che:

- *“il R.R. 8/2012 prevede due strumenti: il Piano di Gestione e il Protocollo d’Intesa, che mirano a disciplinare sia l’affinamento del refluo sia il relativo riutilizzo. Rappresenta inoltre che la documentazione fornita dal Proponente è idonea per la redazione definitiva del Piano di Gestione ed evidenzia che, ai sensi dell’art. 124 del TUA, qualora la procedura de qua si concluda con l’approvazione del progetto, il parere della Sezione Risorse Idriche varrà come autorizzazione preliminare alla scarico con finalità di riutilizzo, per consentire la realizzazione degli interventi previsti e l’approvazione del Piano di Gestione del riuso e sottoscrizione del Protocollo d’Intesa secondo le previsioni di cui al R.R. 8/2012.”;*
- *“la Sezione Risorse Idriche ritiene che la fattibilità di tale soluzione alternativa possa essere meglio definita nei livelli di progettazione successiva, atteso che non andrebbe a modificare sostanzialmente il progetto in esame. A ciò si aggiunga che il Proponente ha già indicato lo scarico alternativo per lo svuotamento della vasca di accumulo nel canale Reale, nel rispetto dei limiti della tab. 4 dell’Allegato V alla Parte III del TUA, prevedendo altresì il conferimento di acque non rispettose della suddetta tabella 4 secondo quanto previsto dalla parte IV del TUA. La Sezione Risorse Idriche, inoltre, rispetto al progetto così come modificato e valutato nell’odierna seduta di Conferenza di Servizi, ritiene che alla luce delle attuali conoscenze non si possa ritenere adeguatamente motivato quanto rappresentato dalla Provincia di Brindisi relativamente alla non appropriatezza ed onerosità della soluzione proposta.”*

La soluzione alternativa di cui al secondo punto, richiamata nel verbale della cds, è quella che consentirebbe la reimmissione, nel collettore emissario dell’impianto di depurazione consortile di Carovigno, delle acque reflue affinate invase nella vasca di accumulo di progetto, qualora venga accertato che le stesse superino i valori limite di cui al DM 185/2003 ed anche quelli della tab. 4 all. V alla parte III del TUA.

www.regione.puglia.it**Sezione Risorse Idriche**

Lungomare N. Sauro Bari - Tel: 080 5407854

pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Tale soluzione sostituirebbe quella del conferimento a mezzo bottini delle acque affinate stoccate nella vasca di accumulo (già indicata dal proponente), nell'ipotesi in cui venga attivato lo scarico a mare dell'impianto di depurazione di Carovigno per il tramite della condotta sottomarina già realizzata ed in fase di collaudo.

A tal riguardo, preme evidenziare che sull'impianto di depurazione di cui trattasi è programmato un intervento di adeguamento impiantistico sul comparto dei trattamenti terziari (realizzazione di una nuova stazione di filtrazione a dischi, in luogo dell'esistente stazione di filtrazione a gravità, potenziamento della stazione di debatterizzazione a raggi UV), come da nota di Aqp prot. 46322 del 17/07/2020, acquisita nell'ambito delle interlocuzioni attivate per la redazione del Piano di Gestione di cui al RR n. 8/2012.

Inoltre, a seguito delle valutazioni scaturite nell'ambito del procedimento ex art. 27 bis, sul sistema di accumulo delle acque reflue affinate è stato anche implementato un ulteriore sistema di abbattimento della carica microbica.

Come precedentemente affermato, la formale adozione del Piano di Gestione e del protocollo d'intesa di cui al RR n. 8/2012 avverrà con Delibera di Giunta Regionale, i cui atti preparatori sono in corso di redazione sulla base delle informazioni acquisite nell'ambito delle apposite interlocuzioni avviate dalla Sezione con i soggetti interessati, così come previsto dal richiamato regolamento regionale.

Pertanto, relativamente al procedimento in oggetto e sulla base dell'attuale quadro informativo in possesso, la scrivente Sezione ritiene di poter esprimere **parere favorevole**, a valere **quale autorizzazione preventiva al riutilizzo delle acque reflue affinate per le finalità irrigue**, riservandosi di rilasciare il titolo autorizzativo definitivo ad avvenuta adozione del Piano di Gestione e Protocollo d'intesa mediante Delibera di Giunta Regionale ai sensi del RR. 8/2012.

Il soggetto proponente, se non diversamente disposto dalle future ed autonome procedure, dovrà comunicare con un preavviso di minimo 90 giorni, la formale attivazione del sistema di riutilizzo delle acque reflue affinate, al fine di rendere operative le attività di controllo di cui al RR n. 8/2012.

Il funzionario responsabile della P.O.
"Gestione delle infrastrutture idrico fognarie"
Dott. Emiliano Pierelli

Il Dirigente della Sezione
Ing. Andrea Zotti

CONSORZIO DI BONIFICA ARNEO - con_sba - 0003296 - Uscita - 01/04/2022 - 13:41



CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO

via XX Settembre, 69 73048 - NARDO' (LE)

R.D. 1742 DEL 14.04.1927 – D.P.R. 836 DEL 05.03.1971 e Delibera G.R. n.4785 del 30.05.1980

C.F. 82001150752



Certificato ISO 9001:2015 n°1126/A/2019

Centralino: 0833/876111 (r.a.)

Fax: 0833/876276

E mail: protocollo@consorziobonificadiarneo.it

PEC: protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it

Alla Regione Puglia

Dipartimento Ambiente, Paesaggio, e

Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 – 70126 Bari (BA)

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: (ID_VIA: 506) - Proponente: **Consorzio di Gestione di Torre Guaceto** - Procedimento ex art. 27-bis del TUA per il progetto di "utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto", sito in località Torre Guaceto, Carovigno (BR).

Riscontro a nota Vs prot. n.3253 del 14.03.2022.

Con riferimento alla Vs nota prot. n.3253 del 14.03.2022, ns prot. 2733 del 15.03.2022, con cui viene indetta la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 co.2 e co.4 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.,

- premesso che, questo Consorzio, con nota prot. n.6298 del 16.11.2020 trasmessa a mezzo pec in data 16.11.2020 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali con n. AOO_089/14452 del 17.11.2020, ha espresso il proprio parere;
- visti gli elaborati progettuali compendati posti in visione al link indicato da codesto Ente;
- rilevato che, nel progetto definitivo aggiornato è prevista la possibilità di svuotare il bacino di accumulo, mediante scarico nel Canale "Reale" gestito da questo Consorzio, attraverso un apposito manufatto;
- considerato che detto scarico è soggetto ad autorizzazione come previsto dalla normativa in materia di scarichi ed in particolare dal R.R. n.17/2013;

con la presente, per quanto di competenza, si conferma il parere favorevole già espresso con nota prot. n.6298 del 16.11.2020, a condizione che, per lo scarico di che trattasi, il Consorzio proponente acquisisca, preliminarmente all'esecuzione delle opere, l'autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n° 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia.

All'istanza, da inoltrare a questo Consorzio, dovranno essere allegate le tavole esecutive del sistema di scarico nel canale di bonifica e la ricevuta del versamento degli oneri istruttori, nonché accettazione delle condizioni e delle prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva e di validità dell'autorizzazione da inserire in apposito "Disciplinare" di autorizzazione come previsto dal predetto Regolamento Regionale n° 17/2013.

Tanto si comunica ai fini dei successivi adempimenti da parte di codesto Ente.

Il Direttore Generale
(Dott. Vito Caputo)



DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI,
INFRASTRUTTURE

SEZIONE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO AUTORITA' IDRAULICA

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Destinatario:

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: ID VIA 506 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto “Utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto” sito in località Torre Guaceto, Carovigno (BR).

**Proponente: Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.
Conferenza dei servizi 13/04/2022.**

Con riferimento alla vostra nota prot. N. AOO_089-3253 del 14/03/2022, riguardante la convocazione della conferenza dei servizi inerente la procedura in oggetto indicata, visti gli elaborati di progetto e le successive integrazioni, resi disponibili sul Portale Ambientale della Regione puglia mediante web-link, si fa presente quanto segue.

Dalla documentazione progettuale si rileva che l'intervento prevede, all'interno del territorio della Riserva di Stato di Torre Guaceto, la realizzazione di una tubazione interrata di allaccio alla condotta di scarico a mare del depuratore di Carovigno che alimenterà un vaso di accumulo e compenso avente volumetria pari a circa 8.550 mc, realizzato con sponde e fondo scavati nel terreno. In adiacenza al suddetto bacino di accumulo sarà realizzato un impianto di sollevamento che alimenterà una rete di irrigazione interrata avente un'estensione di 17,5 km circa (di cui 10,5 km da realizzarsi nel 1° stralcio), con diametri variabili da DN160 a DN 630, che garantirà un servizio di distribuzione dell'acqua affinata su un'area complessiva di circa 10km² compresa a nord tra la SS.379 e la Ferrovia e a sud con l'area di competenza ARIF.

Dalla sovrapposizione delle aree oggetto di intervento e del tracciato delle condotte con la carta idrogeomorfologica si rileva che gli interventi presentano in diversi punti intersezioni e parallelismi con il reticolo idrografico esistente. Nello specifico sono stati evidenziati negli elaborati progettuali n.10 attraversamenti e n. 2 parallelismi della condotta irrigua di nuova realizzazione con il reticolo idrografico presente sulla carta idrogeomorfologica ufficiale, tra cui si evidenzia il Canale Reale- ID 43 Consorzio Arneo (attraversamento 5 e parallelismo 2), l'affluente del canale Reale – ID 44

www.regione.puglia.it

1

Struttura Tecnica – Sede di Brindisi

Via Tor Pisana,120 – 72100 Brindisi

pec: ufficio.coord.stp.br@pec.rupar.puglia.it



DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI,
INFRASTRUTTURE

SEZIONE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO AUTORITA' IDRAULICA

Consorzio Arneo (attraversamenti 1-2-3-4) e un altro reticolo idrografico minore (attraversamenti 6-7-8-9-10 e parallelismo 1) .

Inoltre è previsto un punto di scarico, per lo svuotamento del bacino di accumulo, nel canale Reale a monte della S.S. 379, mediante un manufatto apposito ed una tubazione interrata di recapito nel corpo idrico superficiale.

Analizzati i documenti progettuali nell'ultima versione depositata sul Portale Ambientale della Regione dal proponente a seguito delle prescrizioni imposte con nota di questo Servizio prot. AOO_064-0014840 del 06/10/2021, per quanto di competenza di questa Autorità Idraulica si esprime parere positivo preliminare ai soli fini idraulici e fatti salvi i diritti di terzi in merito agli attraversamenti e parallelismi con i reticoli idrografici interessati dalle opere nonché allo scarico di svuotamento della vasca di accumulo nel Canale Reale.

Come previsto anche dal Consorzio di Bonifica di Arneo con propria nota, il proponente dovrà acquisire, preliminarmente ai lavori, l'autorizzazione prevista dal Regolamento regionale n.17/2013 per le opere su indicate, mediante produzione degli elaborati esecutivi redatti sulla base delle prescrizioni imposte all'esito della conferenza dei servizi da questa Autorità Idraulica e dagli altri Enti intervenuti; gli elaborati esecutivi dovranno essere trasmessi contestualmente anche a questa Autorità Idraulica come assolvimento delle prescrizioni imposte, a cui seguirà definitiva autorizzazione idraulica.

Si fa presente che è altresì necessario il propedeutico parere dell'Autorità di Bacino, che dovrà essere acquisito preliminarmente all'emissione del parere/autorizzazione idraulica definitiva della scrivente Sezione.

Il Funzionario P.O.

Responsabile Struttura tecnica provinciale - Brindisi

Ing. Vincenzo Papadia

Il Dirigente ad Interim

Servizio Autorità Idraulica

Dott. Antonio Lacatena

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2020 N. 0061905 - U 02/10/2020



Direzione Reti ed Impianti
STO Brindisi/Taranto

Brindisi,

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA e Vinca
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e p.c. **Consorzio di Gestione di Torre Guaceto**
segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it

Oggetto: IDA VIA 506 – Trasmissione parere della Struttura Territoriale Operativa AQP – Brindisi Taranto.

Si comunica, con riferimento al progetto di riutilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno, nulla osta da parte di questa Struttura Territoriale Operativa, atteso che il progetto ha recepito l'esigenza dell'installazione di una valvola regolatrice di portata in corrispondenza del punto di prelievo individuato.

Si rappresenta, inoltre, che in corrispondenza il succitato snodo, ovvero in corrispondenza del torrione di disconnessione idraulica n. 2, dovrà necessariamente prevedersi idonea strumentazione di misura della portata.

Si precisa che per finalità gestionali, sia il controllo delle misure di portata che la manovrabilità della valvola regolatrice di portata dovranno essere assicurate, in remoto, dal depuratore.

Si ritiene utile, infine, puntualizzare che, sempre per esigenze gestionali del sistema di scarico del depuratore di Carovigno, costituito da collettore a gravità e sottomarina, dovrà essere garantita, anche nei periodi di prelievo per utilizzo in agricoltura delle acque affinate, una portata minima coerente con le esigenze di esercizio che ne garantisca la funzionalità, nell'anno, senza soluzione di continuità.

Il Responsabile Area Esercizio Depurazione Br
Ing. Domenica Vicenti

Il Dirigente
Ing. Emilio Tarquinio



AGR / SUPTÉ

Risposta a vs. nota:
prot. 0000215 del 21/01/2022

Consorzio di Gestione di Torre Guaceto
Via S. Anna, 6
72012 Carovigno (BR)
segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it

E, p.c.

AAG -

Sede

Oggetto: ID_VIA 506 art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE PER L'UTILIZZO DEI REFLUI AFFINATI PROVENIENTI DAL DEPURATORE CONSORTILE DI CAROVIGNO NEL COOMPARTO AGRICOLO DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO sito in località Torre Guaceto agro di Carovigno (BR)

Parere Tecnico di massima

In riferimento all'intervento in oggetto, esaminati gli elaborati grafici, si esprime parere tecnico favorevole di massima alla realizzazione dei lavori di che trattasi, purché vengano rispettate le prescrizioni contenute nell'art. 25 del C.d.S. e degli artt. 65,66,67 del Regolamento di esecuzione, relativi agli attraversamenti della sede stradale e le seguenti ulteriori prescrizioni:

- Per quanto concerne l'attraversamento della condotta, si dovrà garantire e consentire lavori di manutenzione in corrispondenza del viadotto ANAS esistente al km 36-400 (tratto di progetto 11-26) e al km 40+000 (tratto di progetto 15-31) della S.S. 379;
- Al fine di verificare la fattibilità dell'opera, si dovrà sottoporre preventivamente la zona interessata dalla posa della infrastruttura ad indagine georadar per l'individuazione di eventuali interferenze già presenti sul tracciato in maniera da adattare la profondità di posa anche rispetto ai sotto servizi eventualmente esistenti;
- gli scavi per la sistemazione della macchina perforatrice (NO-DIG) dovranno essere realizzati fuori della sede stradale della viabilità di servizio, ad una distanza minima di metri 3 dal confine stradale, (Art 26 del DPR 495/92);
- il gestore e/o proprietario dell'impianto, in seguito all'ottenimento dell'autorizzazione, avrà l'obbligo di spostare ed adeguare o integrare a proprie cure e spese tutte le

Struttura Territoriale Puglia
Viale L. Einaudi, 15 - 70125 Bari T [+39] 080 5091111 - F [+39] 080 5091404
Pec.anas.puglia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec.anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587
C:\Users\19871m\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\Content.Outlook\4HLM29Y9\S.S. 379 km 36+400 Torre Guaceto.docx





opere esistenti e da realizzare qualora la Società ANAS S.p.A. lo richiedesse per garantire la sicurezza stradale o per pubblica utilità;

- il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel C.d.S. e nel Regolamento di esecuzione;

Resta inteso che il presente parere non autorizza il richiedente ad eseguire i lavori, infatti prima dell'esecuzione degli stessi, dovrà essere completato tutto l'iter amministrativo per l'ottenimento della concessione. Il proponente dovrà presentare apposita istanza in bollo da euro 16,00 con l'impegno al pagamento delle spese di istruttoria pratica (scaricabile dal portale istituzionale (www.stradeanas.it- servizi-licenze e concessioni-modulistica) a seguito della quale si procederà all'eventuale rilascio di un disciplinare contenente le prescrizioni generali e particolari inerenti l'esecuzione dei lavori in base al d.lgs n. 285/1992 e d.p.r. n. 495/1992 che verranno impartite da Anas S.p.A. con il successivo rilascio di autorizzazione.

La presente vale quale parere in sostituzione della Ns. partecipazione alla Conferenza di Servizi.

IL RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
Ing. Vincenzo MARZI



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

A mezzo PEC

Alla Regione Puglia

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio.

Sezione Autorizzazioni ambientali.

Servizio VIA e VINCA

PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID_VIA 506 – Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.- *Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per “utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto” sito in località Torre Guaceto agro di Carovigno (BR). Indizione/Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 27 – bis co.7 del TUA.*

Riscontro dell’Autorità di Bacino Distrettuale. [VG157-22; DS186-22]

Rif. Nota Regione Puglia prot. n. 3253 del 14/03/2022 | prot. AdB-DAM n. 7174 del 15/03/2022

In riscontro alla nota prot. n. 3253 del 14/03/2022 (acquisita agli atti al n. 7174 del 15/03/2022), con la quale codesto Servizio ha indetto e convocato la conferenza dei servizi in oggetto, si comunica quanto segue.

Si premette che nel 2021 la scrivente Autorità di Bacino, esaminato il progetto definitivo dell’intervento in oggetto, aveva espresso nell’ambito della conferenza dei Servizi un parere favorevole, con prescrizioni, di compatibilità con la Pianificazione di bacino, giusta nota prot. 18375 del 24/06/2021 (riportata in allegato).

Ciò premesso, esaminata la documentazione progettuale integrativa resa disponibile in data successiva alla data di emissione del citato parere sul portale <https://sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>, si rileva, preliminarmente, che l’intervento di ampliamento del chiaro d’acqua risulta stralciato dal progetto (modifica progettuale dichiarata dal Consorzio di Torre Guaceto con la nota prot. 0003587-G-21 del 27/09/2021).

L’esame della documentazione progettuale integrativa resa disponibile per la conferenza dei Servizi in epigrafe, conferma il layout progettuale della rete irrigua in progetto. Al riguardo e con particolare riferimento alle interferenze tra le condotte in progetto e i corsi d’acqua presenti nell’area di intervento, si rileva che è stata modificata la posizione del manufatto di carico (prossimo al Canale reale) e la geometria degli attraversamenti dei corsi d’acqua, al fine di renderli conformi alle prescrizioni della Regione Puglia – Struttura tecnica provinciale BR/LE.

Gli elaborati progettuali aggiornati confermano che le condotte saranno tutte interrato e che pertanto non potranno costituire ostacolo al deflusso delle piene. Per quanto concerne l’attraversamento in subalvea del Canale Reale, è prevista una maggiore profondità di posa (rispetto alla progettazione del 2021) che può garantire almeno tre metri di distanza tra la generatrice superiore della condotta e il fondo attuale dell’alveo del canale in questione. Gli studi di compatibilità idrologica e idraulica integrativi, nonché i particolari grafici costruttivi, testimoniano che in corrispondenza dei corsi d’acqua minori, tutte le condotte, sia quelle previste su strade esistenti sia quelle in sede propria, saranno interrato a profondità tali da escludere interferenze con i tombini/ponticelli esistenti garantendo un distanza di 2,5 metri tra la generatrice superiore della condotta e il manufatto di attraversamento.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – [PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:pec_protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

Considerato, inoltre, che le vigenti Misure del Piano di Gestione delle Acque sono concordi ad un utilizzo a scopi irrigui della acque depurate.

La scrivente Autorità di Bacino Distrettuale, per quanto di competenza, esprime parere favorevole di compatibilità con la Pianificazione di bacino e di distretto per le opere in progetto, con le seguenti prescrizioni,:

- il ripristino degli scavi dovrà avvenire senza che siano prodotte alterazioni morfologiche dei luoghi;
- in considerazione delle pericolosità idrauliche che si esplicano nei siti di intervento, dovranno essere garantite durante tutta l'esecuzione dei lavori adeguate condizioni di sicurezza delle maestranze, macchinari e materiali, tenendo anche conto delle condizioni meteorologiche ed assicurando che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque.

Sarà cura del responsabile del rilascio del provvedimento autorizzativo l'introduzione delle predette prescrizioni all'interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione.

La presente è diretta perché sia acquisita agli atti della Conferenza dei Servizi.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. *Gennaro Capasso*

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. *Vera Corbelli*

Allegato: Nota AdB-DAM prot. n. 18375 del 24/06/2021

Referenti:
Ing. *Vito Gigante*
Geol. Dr. *Donato Solitto*
Geol. *Giulia Cecaro*
Arch. *Alessandro Cantatore*
Geom. *Stefano Savino*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

A mezzo PEC

Alla Regione Puglia

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio.

Sezione Autorizzazioni ambientali.

Servizio VIA e VINCA

PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID VIA 506 – Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.- Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per “utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto” sito in località Torre Guaceto agro di Carovigno (BR). Indizione/Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 27 – bis co.7 del TUA. [A.C. 338-21; V.G. 205-21; D.S. 243-21].

Riscontro dell’Autorità di Bacino Distrettuale.

Rif. Note Regione Puglia prot. n. 6311 del 29/04/2021 e prot. n. 7732 del 24/05/2021 | prot. DAM n. 12315 del 29/04/2021 e n. 15117 del 25.05.2021.

In riscontro alla note prot. n. 6311 del 29/04/2021 e prot. n. 7732 del 24/05/2021 (acquisite agli atti al n. 12315 del 29/04/2021 e al n. 15117 del 24/05/2021), di indizione/convocazione e di successivo posticipo alla data del 15 giugno 2021 della Conferenza dei Servizi in oggetto, si comunica quanto segue.

Si premette che nel 2020 la scrivente Autorità di Bacino, esaminato il progetto definitivo dell’intervento in oggetto, aveva formulato, giusta nota prot. 10482 del 05/06/2020, richiesta di integrazione del progetto con uno studio di compatibilità idrologica e idraulica che analizzasse gli effetti delle opere sul regime idraulico a monte e a valle dell’area interessata.

Inoltre, con riferimento all’intervento di ampliamento dello specchio d’acqua e alle interazioni con la circolazione idrica sotterranea, nella predetta nota si chiedeva di verificare la compatibilità dell’intervento con in relazione agli articoli 96 e 104 del D. Lgs. 152/2006, attraverso uno studio idrogeologico, corredato da indagini sito-specifiche, volto a: (1) valutare il locale assetto idro-stratigrafico; (2) definire con dettaglio gli equilibri idrogeologici locali indotti dall’intervento in parola, (3) quantificare in modo dettagliato il piano di gestione della risorsa idrica raccolta nel chiaro d’acqua specificandone le modalità e le aliquote di alimentazione e di utilizzo; (4) quantificare eventuali effetti migliorativi indotti dall’intervento in parola sullo stato quali-quantitativo dei corpi idrici interessati dall’intervento.

Ciò premesso, esaminata la documentazione progettuale resa disponibile al link: https://pugliacon.sit.puglia.it//Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/VIA/Progetti/Altri%20Impianti/IDVIA506_TorreGuaceto_Integrazioni%20di%20meito_gen2021.zip, si rileva quanto segue.

Lo studio di compatibilità idrologica e idraulica prodotto quale riscontro alla richiesta della scrivente Autorità di Bacino Distrettuale, documenta le analisi eseguite per la verifica degli effetti indotti dalla costruzione del chiaro d’acqua e per la verifica di sicurezza delle condotte in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d’acqua.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Per le valutazioni di compatibilità della intersezione tra la condotta irrigua e il *Canale Reale* i progettisti hanno fatto riferimento ai risultati dello “Studio di fattibilità per la definizione delle opere necessarie alla messa in sicurezza del reticolo idraulico interessate dagli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2005 nelle province di Bari e Brindisi”, condotto dalla Autorità di Bacino della Puglia. Sulla scorta dei risultati delle mappe di allagamento individuate per il *Canale Reale* e allegate allo studio richiamato, i progettisti hanno rilevato che la sezione esistente del corso d’acqua non è idonea a contenere la portata di piena duecentennale e, al fine di evitare l’esposizione della condotta agli effetti dannosi delle piene e per consentire un eventuale futuro ampliamento del ponte sito poco più a monte della sezione di passaggio della condotta, a modifica del progetto definitivo presentato in prima istanza (che contemplava l’attraversamento aereo del corso d’acqua), hanno previsto di realizzare l’attraversamento in sub-alveo (con metodologia TOC) del *Canale Reale*. Al riguardo è da rilevare che nell’elaborato grafico denominato “F6 – Stralci planimetrici e particolari”, il particolare descrittivo dell’attraversamento del *Canale Reale* è privo di elementi di quotatura che facciano comprendere se la distanza tra i pozzetti sia adeguata a consentire un eventuale futuro adeguamento della sezione del *Canale Reale*.

Per le valutazioni degli effetti indotti dall’ampliamento del chiaro d’acqua sull’assetto idraulico dei luoghi, i progettisti hanno eseguito proprie analisi idrologiche e idrauliche, con approcci e modelli analoghi a quelli utilizzati dalla Autorità di Bacino nello studio appena citato. I risultati dello studio idraulico eseguito indicano che l’ampliamento del chiaro d’acqua non determina aggravio delle condizioni di pericolosità idraulica esistenti.

Lo studio di compatibilità documenta, anche con il supporto di particolari grafici costruttivi, che in corrispondenza dei corsi d’acqua minori tutte le condotte, sia quelle previste su strade esistenti sia quelle in sede propria, saranno interrate a profondità tali da escludere interferenze con i tombini/ponticelli esistenti.

Con riferimento agli interventi previsti per l’ampliamento del chiaro d’acqua, nella documentazione integrativa si da atto dei seguenti aspetti:

1. il progetto originario è stato modificato eliminando la previsione di alimentare il chiaro d’acqua mediante la rete di irrigazione di nuova realizzazione;
2. non saranno previsti prelievi di volumi idrici dal chiaro d’acqua, il quale nelle previsioni progettuali avrà funzione esclusivamente di barriera frangi-fuoco.

Tuttavia, nel merito la documentazione integrativa trasmessa riscontra solo parzialmente a quanto richiesto nella predetta nota prot. 10482 del 05/06/2020, con specifico riferimento alle attività di scavo previste fino ad intercettare la falda porosa superficiale e alle potenziali alterazioni indotte sul regime idrodinamico della circolazione idrica sotterranea.

Per quanto rilevato, esposto e considerato, la scrivente Autorità di Bacino esprime parere favorevole di compatibilità con la Pianificazione di Bacino per le opere a rete previste per l’utilizzo in agricoltura delle acque reflue affinate del depuratore a servizio dell’agglomerato di Carovigno, alle condizioni la cui verifica di ottemperanza è demandata al RUP:

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
 Protocollo Partenza N. 10905/2022 del 20-04-2022
 AGGREGAZIONE INOCCUPABILITÀ DELL'APPENNINO MERIDIONALE
 Protocollo Partenza N. 18357/2021 del 24-06-2021
 Doc. Principale - Copia Documento



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- l'attraversamento in sub-alveo sia progettato (e realizzato) prevedendo una distanza non minore di 2 metri tra la generatrice superiore della condotta e il fondo della sezione esistente, al fine di rendere più agevoli eventuali futuri interventi di ampliamento della sezione del corso d'acqua;
- il ripristino degli scavi deve avvenire senza che siano prodotte alterazioni morfologiche dei luoghi;
- in considerazione delle pericolosità idrauliche che si esplicano nei siti di intervento, occorre garantire durante tutta l'esecuzione dei lavori adeguate condizioni di sicurezza delle maestranze, macchinari e materiali, tenendo anche conto delle condizioni meteorologiche ed assicurando che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque.

In relazione all'intervento di ampliamento del chiaro d'acqua esistente, atteso che nell'attuale previsione di progetto la sua realizzazione appare non direttamente correlabile alle finalità della proposta progettuale volta al riutilizzo dei reflui affinati, ove fosse ritenuto funzionale agli obiettivi di progetto si ritiene opportuno condizionare la sua realizzazione alla predisposizione, preliminarmente alla fase di progettazione esecutiva dell'intervento, degli approfondimenti idrogeologico di dettaglio già richiesti dalla scrivente Autorità di Bacino Distrettuale nella precedente nota prot. 10482 del 05/06/2020.

In particolare, il predetto studio dovrà fornire un quadro conoscitivo di dettaglio in relazione agli aspetti di seguito richiamati:

- assetto idrogeologico e idro-stratigrafico locale, eventualmente anche con indagini integrative da realizzarsi allo scopo;
- assetto idrodinamico locale, dettagliando le modalità della circolazione idrica sotterranea e le interazioni con il chiaro d'acqua nelle condizioni attuali e valutando eventuali scenari indotti dalle attività di scavo e ampliamento;
- siano valutate attività di monitoraggio finalizzate a verificare gli effetti migliorativi ipotizzati nella documentazione progettuale potenzialmente indotti dall'intervento in parola sugli attuali equilibri idrogeologici locali.

La presente è diretta perché sia acquisita agli atti della Conferenza dei Servizi.

Il Dirigente Tecnico

dott. geol. *Gennaro Capasso*

Il Segretario Generale

dott.ssa geol. *Vera Corbelli*

Sezione Infrastrutture
e Valutazioni Ambientali
Arch. Alessandro Cannicaro
Geom. Stefano Savino

Sezione Acque
Ing. Vito Gigante
Geol. Dr. Franca Solfato

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 10905/2022 del 20-04-2022
Doc. Principale - Copia Documento

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 13357/2021 del 24-06-2021
Doc. Principale - Copia Documento



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

ATTO DIRIGENZIALE

**N. 78 del 28.04.2022
del Registro delle Determinazioni**

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio <input checked="" type="checkbox"/> Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica <input type="checkbox"/> Servizio parchi e tutela della biodiversità
Tipo materia	<input type="checkbox"/> RL- PO FESR 2000-2006 <input type="checkbox"/> POC PUGLIA <input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input type="checkbox"/> PO FESR 2014-2020 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 145/DIR/2022/00078

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e art. 90 delle NTA del PPTR) nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per il progetto di "utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello stato di Torre Guaceto", sito in località Torre Guaceto, Carovigno (BR). - ID VIA 506 - Proponente: Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.

L'anno 2022 il giorno ventotto del mese di aprile, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

il Dirigente della Sezione

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- l'art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";
- la DGR n.1974 del 07.12.2020 di adozione della Macrostruttura del Modello Ambidestro della macchina amministrativa regionale denominato "MAIA 2.0";
- il DPGR n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. di adozione dell'atto di Alta Organizzazione denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina amministrativa regionale "MAIA 2.0";
- le D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di nomina degli incarichi di Dirigente di Sezione;
- le *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. AOO_175 N. 1875 del 28.05.2020;

VISTO, INOLTRE:

- la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
- la Parte III del D.Lgs. 42 del 22/2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
- la L.r. 07/10/2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica" e s.m.i.;
- il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23/03/2015) ed in particolare l'art. 90 delle NTA del PPTR e successivi aggiornamenti e rettifiche;
- la Deliberazione n. 1514 del 27 luglio 2015 "Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015".

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. AOO_089/9385 del 04/08/2020, acquisita al prot. n. AOO_145/5894 del 06/08/2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato, per il procedimento in oggetto, l'avvio della fase di pubblicità di cui all'art. 27 bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art.7 della L.R. 20/2009 "*la competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di Competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della provincia o città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o città metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi. Per i progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all'esito della quale non sia disposto l'assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all'ente presso il quale è incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità*";



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

- con nota prot. n. 145/5342 del 14.06.2021 la scrivente Sezione evidenziava i contrasti degli interventi di ampliamento dello specchio d'acqua naturale esistente, in corrispondenza della foce del Canale Reale, con le prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR e rappresentava che *"l'affermazione del proponente, riportata nella relazione paesaggistica, secondo cui i suddetti interventi sarebbero ammissibili ai sensi dell'art. 46 comma 3 lett. b3) delle NTA del PPTR, non è condivisibile in quanto le opere in progetto non sono inserite in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica e non sono volte alla riqualificazione degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi"*. Inoltre, nella suddetta nota la scrivente Sezione chiedeva al proponente di valutare soluzioni progettuali alternative, con riferimento agli interventi di ampliamento del chiaro d'acqua esistente, che fossero ammissibili rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR e che meglio si integrassero con gli interventi previsti in corrispondenza della foce del Canale Reale nel progetto *"interventi per la valorizzazione e fruizione della riserva naturale dello stato di Torre Guaceto e del SIC Torre Guaceto e macchia San Giovanni"* sito in agro di Carovigno e Brindisi (BR) - ID_VIA 530;
- con nota prot. n. 0002759-G-21 del 22-07-2021 il proponente ha trasmesso le integrazioni;
- con nota prot. n. 145/8000 del 01.09.2021 la scrivente Sezione, con riferimento a quanto affermato dal proponente nelle suddette integrazioni progettuali, ha preso atto che gli interventi di demolizione delle strutture in calcestruzzo alla foce del Canale Reale, previsti nel progetto *"interventi per la valorizzazione e fruizione della riserva naturale dello stato di Torre Guaceto e del SIC Torre Guaceto e macchia San Giovanni"* sito in agro di Carovigno e Brindisi (BR) - ID_VIA 530, non verranno più realizzati. Nella suddetta nota la scrivente Sezione, nel ribadire che gli interventi di ampliamento del chiaro d'acqua esistente presentassero elementi di **criticità con riferimento agli aspetti di ammissibilità con il PPTR** che non permettevano il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 90 delle NTA del PPTR, ha chiesto al proponente con riferimento ai suddetti interventi:
 - di fornire l'analisi delle possibili alternative localizzative e/o progettuali, evidenziando in maniera esaustiva i motivi della irrealizzabilità delle stesse;
 - di dimostrare la compatibilità con ciascuno degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale richiamati nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito "Campagna Brindisina" per la A.1 Struttura e Componenti Idro-Geo-Morfologiche, per la A.2 Struttura e Componenti Ecosistemiche e Ambientali e per la A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale richiamati nella Sezione C2;
- con nota prot. n. 089/14202 del 01.10.2021, acquisita al protocollo n. 145/9308 del 01.0.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato che *"il Proponente, con propria nota prot. n. 0003587-G-21 del 27/09/2021, trasmessa a mezzo pec in data 27.09.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14148 del 30.09.2021, per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, cui si rimanda, ha comunicato che l'intervento di realizzazione del chiaro d'acqua viene*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

stralciato dal progetto definitivo, pertanto nel procedimento PAUR non si dovranno tenere più in considerazione le previsioni progettuali di tale intervento”;

RILEVATO CHE la documentazione disponibile sul portale web della Regione Puglia all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/ElenchiProcedure+VIA> più volte integrata dal proponente, è costituita dai seguenti elaborati (per ciascuno dei quali è riportata la relativa impronta informatica secondo l'algoritmo MD5):

Nome del File	MD5
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\20200323_4019_Proponente_864_INTEGRAPUR.pdf	0a8eac83712f1d62589cdf6359d555c3
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\1.Tav2_Corografia dell'area indagata R01.pdf	42a6cf4e44e7818830b940a80bcc2cdc
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\2.Tav1_Ortofoto area intrR01.pdf	29b9847646707167d5b0eed6cab96676
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\3.Tav3_geostru R01.pdf	ae9522aab0ae6507fe4e63c4e0272fa
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\4.Tav4_IDRO R01.pdf	83bcf4a3235a52e23cb0398eea81b962
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\5.Catastale R01.pdf	c906dac92cfac2c32ece545af4b6f04d
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\6.tav 01 - Carta della vegetazione e dell'uso del suolo.pdf	410aee52b48aa6f8c48e09bd4947063d
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\7.TAV 02 - CARTA DEGLI HABITAT E DELLE RILEVANZE FLORISTICHE.pdf	8377f919edf3219e2809d52335cdba15
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\8.Prova di permeabilit... TORRE GUACETO rev. 02.11.2019.pdf	33f9c9c07cf0a0b14fce180b2d5fd6c8
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\9.PROVA GRANULOMETRICA TORRE GUACETO REV. 05.12.2019.pdf	27373fb68486d7e998bf37096c9f18cc
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Analisi acque reflue\ID Carovigno Dicembre 2018.pdf	6074edefe51e0c5d202425b2b9709ba5
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Analisi acque reflue\ID Carovigno Gennaio 2019.pdf	2dbc80cd4b81996423f57b38c2708c8f
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Analisi acque reflue\ID Carovigno Novembre 2018.pdf	3a8282f632a10252103af74135998b7a
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Analisi acque reflue\ID Carovigno Ottobre 2018.pdf	3bef62a48a3d6b283f1c823095442a6d
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Analisi acque reflue\ID Carovigno Settembre 2018.pdf	2203cb0b6df9837513cbddb9dfc57b5e
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.dbf	e8dea34ba111898686cee906156050c5
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9bfff5b25
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.qpj	4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.shp	cc44fc60086e2c0d17f59d69cbde8b56
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.shx	6c1e652848c3d3eecbb0ddd1613038f4



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Rete.dbf	cda1386d818c26fb7874c26edaa0641c
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Rete.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9bfff5b25
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Rete.qpj	4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Rete.shp	0d130512b18cd6c813a7912d6f271963
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Rete.shx	1450c51394d1b8b4bfbeaa4cc3759eee
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Testi_in_coord.dwg	c305fee6d5034de1f992a08d79ec398e
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03- 17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_lin.dbf	909d0e8b5568eb60caf3e66c51902863
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03- 17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_lin.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9bfff5b25
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03- 17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_lin.qpj	4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03- 17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_lin.shp	4748909da53a77968acac86925eb94ec
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03- 17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_lin.shx	8c916fc57d02c8c11b5c3b6180d14d58
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03- 17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_poi.dbf	5499c3fc42bfe3a6b64c31f2d92562ef
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03- 17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_poi.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9bfff5b25
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03- 17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_poi.qpj	4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03- 17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_poi.shp	32586f2a5f0e089767a19c1d002a00c5
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03- 17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_poi.shx	f0962a2b2780f6d5e30a28b84af2512c
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03- 17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_pol.dbf	d1d2e25b1ff81e5e68fa533eaa424a3b
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03- 17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_pol.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9bfff5b25
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03- 17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_pol.qpj	4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03- 17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_pol.shp	3e6c2d2ab4d01490e2efe0d7dd1ee334
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-2020-03- 17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_pol.shx	eb2cb7e653f97ce02adad084cde812dd
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\R01_Piano Gestione VERS-2020-03-17.pdf	c29c9fc683683486faecde0ec3b44a57
progetto\IDVIA_506_2020.06.30_Integr\0001485-G-20 INVIO DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PAUR RIUSO.pdf	bc5d3c4ddc09b42e5e9705aca4074582



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

progetto\IDVIA_506_2020.06.30_Integr\A.13 - Studio di Impatto Ambientale REV 01 GIUGNO 2020.pdf	750f4c6b7ccde1c5889c47bf971fa353
progetto\IDVIA_506_2020.06.30_Integr\A.13.3 - Integrazioni.pdf	03d808894ddce4884edf312f91f29766
progetto\IDVIA_506_2020.06.30_Integr\B.15 Sovrapposizione progetti.pdf	61c882b9ea970b7900479708a2c7ae97
progetto\IDVIA_506_progetto\20200207_1848_istanza.pdf	b4e3b3e7272d6fb9ab6cb8de96281b68
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.1 - Elenco elaborati.pdf	c904ab847e6e7f9da2c7d68f04b529c4
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.10 - Schemi Quadri.pdf	32677f5db46de0766abcd2aea0aa3cf1
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.11 - I_O List Sistema di controllo.pdf	6fc34ef1fbc70b40453783985c727c1
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.12 - Relazione Paesaggistica R01.pdf	e6c2ea6e0037dc54f4edf7e0a3d2fb27
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.13 - Studio impatto ambientale R01.pdf	f6fa87f4d19683d506b83061f7c73416
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.13.1 - Sintesi non tecnica.pdf	9c50fa87d5bfbceded79697bbbd6d368
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.13.2 - Piano Preliminare Utilizzo Terre in Situ.pdf	c40d181046464dade7e0c75ffbe058be
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.14 - VINCA.pdf	8d28352938df21230e2e1af59d6b0052
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.15 - Prime indic. sicurezza .pdf	8c0496bbf7c9d523df53bc7b7ee9454b
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.16 - Specifiche apparecchiature_REV05.pdf	5d4e3fe9d4d0d52798da8965e841fdae
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.17 - Disciplinare elementi tecnici.pdf	52af5da8bdce9a25f31efaac26913c50
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.18 - Piano particolare di esproprio.pdf	c2c38929df0499b6dc92234c788d13bd
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.19 - Cronoprogramma.pdf	112a2d5c3d25cb348a199804feb61c42
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.2 - Relazione generale.pdf	dc9a82c131aae543c1362d73429136d
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.20 - Elenco Prezzi.pdf	806b7e4ec2b88013bb8df94491522049
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.21 - Quadro Incidenza MDO.pdf	160363303661354b33ba6b3732d9579d
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.22 - Computo Metrico Estimativo.pdf	5b575017fb818a871a20de1c35a45c27
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.23 - CME degli oneri per la sicurezza.pdf	b038540338cff9f556c05af937128285
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.24 - Quadro economico.pdf	ecff2393c8f6bb8027a7b60a4d7d884d
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.3 - Relazione Agronomica.pdf	5bb964799683afb1e4ce86e59f8ddec
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.4 - Relazione idraulica.pdf	7d0b643c06e2dc85aeb53ff4a5af99f6
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.5 - Relazione archeologica.pdf	3597e1b604c076b56001d465e976fa62
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.6 - Relazione geologica e indagini.pdf	29e2031030363579a20ce3cfc973e72b
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.7 - Relazione strutture.pdf	6f094935d69daf2dcb8bef8f2e9babe2
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.8 - Imp Eletr_Relaz, spec e calcoli.pdf	6b9aae0d35889caf4cff8d610017b6b
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.9 - Tabella cavi.pdf	ae32a1530af27bcd83f06e1a7e1925ce
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.1 - Corog genera e inq terr.pdf	340f5ed16ba57af81d2e6682b8bda8e1



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.10 - Plan gen interv opere di l stralcio.pdf	c7adae7eb23e6177662957ab3f90bf84
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.11 - Plan catastale elab.1 di4.pdf	7d539927fd4679cadffa699adf98baa6
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.12 - Plan catastale elab.2 di4.pdf	20ec0fe9618dbaf8ef6b8bcdcf1cdc1b
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.13 - Plan catastale elab.3 di4.pdf	00543231de3347f9033c74270b4b4f8b
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.14 - Plan catastale elab.4 di4.pdf	57d865510f585c57b7105bc727d1c4ea
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.2 - Inq urb e vinc elab.1 di 5.pdf	5c939dbc2f7af4c3003a4554753c5bb1
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.3 - Inq urb e vinc elab.2 di 5.pdf	e0e3c7900d3519773c970ecd4e098c34
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.4 - Inq urb e vinc elab.3 di 5.pdf	bc1d57a4e8b579b5555d481508b5d79d
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.5 - Inq urb e vinc elab.4 di 5.pdf	1409f7ee0d608d1795631f99d0fb056
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.6 - Inq urb e vinc elab.5 di 5.pdf	6bd529390d3268d9a42d4c0b1992739d
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.7 - Plan dello stato di fatto.pdf	2c330c36d58db83874b05e8021574220
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.8 - Plan gen pozzi reti irrig esis.pdf	363b39eb874bb69d701b9233d3045292
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.9 - Plan gen interventi.pdf	f87c91e34922a2ba6efbe98ecbd0b13b
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.1 - Plan rilievo topografico elab.1 di 4.pdf	e1d08a9eb36b725b0d6288daccb6cfc
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.10 - Profili longitudinali Elab.2 di 8.pdf	5f12289ba1be2377f02928c77d63d35b
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.11 - Profili longitudinali Elab.3 di 8.pdf	f80e878aa1c3229cc40bea91ea117a0a
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.12 - Profili longitudinali Elab.4 di 8.pdf	92845df8a0f2a6d0f1ff3adad400becd
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.13 - Profili longitudinali Elab.5 di 8.pdf	c498eb1b353cdf44111c32b562a1f64e
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.14 - Profili longitudinali Elab.6 di 8.pdf	af216e36e7f942779613889f06afad68
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.15 - Profili longitudinali Elab.7 di 8.pdf	340a137d9746975cbe449b9244d07f11
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.16 - Profili longitudinali Elab.8 di 8.pdf	1590d731f8c82cc153361b6082be8add
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.17 - Pozzetti di sfiato e scarico.pdf	b4f32fb55539429565f6674ec4856e0d
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.18 - Pozzetti di manovra elab.1 di 2.pdf	9223c3afbb43df05facfe8fb36446a35
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.19 - Pozzetti di manovra elab.2 di 2.pdf	d6931af06b34b34dbaec89eaaa2490ae
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.2 - Plan rilievo topografico elab.2 di 4.pdf	fd9fb197e96d2cc801d27400544cc493
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.20 - Pozzetto di innesto.pdf	171d7013fef474f00c5de7cdefcbafd9
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.21 - Gruppi di consegna.pdf	bb8dc175644841018fe9a07b4889ed21
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.22 - Sezioni di scavo.pdf	6455a2d428a51c3ca710bf683cecc4445
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.23 - Attravers tombin scat e canale reale.pdf	44a8040e9a479b5d38958a6bc509d3e6
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.3 - Plan rilievo topografico elab.3 di 4.pdf	83f0cd31c84dc192bfb1f09ad4678714
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.4 - Plan rilievo topografico elab.4 di 4.pdf	48efc050cd9c74d7f48e7bbe7e0b9d42



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.5 - Planimetria Tracciati elab.1 di 4.pdf	842139594b843237ed220b422126e967
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.6 - Planimetria Tracciati elab.2 di 4.pdf	9634d182965860e91f64a2d27339446e
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.7 - Planimetria Tracciati elab.3 di 4.pdf	583472e3740a4ed185aa303f142ba7cd
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.8 - Planimetria Tracciati elab.4 di 4.pdf	3dd9034fab2abec0a752d49bd0957bd
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.9 - Profili longitudinali Elab.1 di 8.pdf	59e0b978e2f1e1af5c30d41348f6ce8c
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.1 - Invaso - Planimetria, sez e part.pdf	891f5b1a12f4827a2cbf42328243a22d
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.10 - Schema a blocchi automazione.pdf	f49d3733ca7992b9694961ec2f4add7c
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.2 - Invaso - Sezioni.pdf	10173f6098a8c5f02783891d8375b686
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.3 - Invaso - Manufatti entrata e uscita O.F.pdf	b69e5be48656205afa34aa8010c5cc9b
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.4 - Invaso - Misuratore e valvola O.F.pdf	3411efd334f9dbf854293759aad73737
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.5 - Edificio sollevamento - Piante, sez e part.pdf	1ed298990038f0ba52f169ef4b9d5a9a
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.6 - Edificio consegna energia - Piante, prospetti e part.pdf	705b6905a94d427d83bf627479516742
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.7 - Plan elettrico e dispersore.pdf	b83630500f843dc4e759f25dc86680
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.8 - Plan elettrico_edifici.pdf	4ad65035b93d5144c7d1b3431b89c294
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.9 - Schema a blocchi energia.pdf	5ee61787e5f927884e33947e2a3693de
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\E.1 - Chiaro d'acqua - Planimetria post operam.pdf	83182544adf2fc45e4cadb60ca3a62cf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\E.2 - Chiaro d'acqua - Planimetria ante operam.pdf	b36449ce7015865bfc213d3e714b9c9cb
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\E.3 - Chiaro d'acqua - Sezioni.pdf	9f55ba3807b5f57c9ac2e7053b064471
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Aree.dbf	e8dea34ba111898686cee906156050c5
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Aree.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Aree.qpj	4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Aree.shp	cc44fc60086e2c0d17f59d69cbde8b56
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Aree.shx	6c1e652848c3d3eecbb0ddd1613038f4
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Rete.dbf	cda1386d818c26fb7874c26edaa0641c
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Rete.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Rete.qpj	4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Rete.shp	0d130512b18cd6c813a7912d6f271963
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Rete.shx	1450c51394d1b8b4bfbeaa4cc3759eee
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Testi_in_coord.dwg	c305fee6d5034de1f992a08d79ec398e
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_lin.dbf	909d0e8b5568eb60caf3e66c51902863
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_lin.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_lin.qpj	4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_lin.shp	4748909da53a77968acac86925eb94ec
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_lin.shx	8c916fc57d02c8c11b5c3b6180d14d58
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_poi.dbf	5499c3fc42bfe3a6b64c31f2d92562ef



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_poi.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9bfff5b25
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_poi.qpj	4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_poi.shp	32586f2a5f0e089767a19c1d002a00c5
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_poi.shx	f0962a2b2780f6d5e30a28b84af2512c
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_pol.dbf	d1d2e25b1ff81e5e68fa533eaa424a3b
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_pol.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9bfff5b25
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_pol.qpj	4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_pol.shp	3e6c2d2ab4d01490e2efe0d7dd1ee334
progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_pol.shx	eb2cb7e653f97ce02adad084cde821dd
progetto\IDVIA_506_progetto\Thumbs.db	954e03a7808607fa2f72db7d8f04f23b
integrazioni\CGTG_20201.09.27_Prot.3587-G-21.pdf	21d19d30d41acb886fc505ec7837b790
integrazioni\INTEGRAZIONI PROGETTUALI 22.07.2021\IDVIA_506_2021.07.22_Integr\0002753-BD-21 APPROVAZIONE DOCS INTEGRATIVA-signed.pdf	f3a17c1030d3068904fc7a009800b47f
integrazioni\INTEGRAZIONI PROGETTUALI 22.07.2021\IDVIA_506_2021.07.22_Integr\0002759-G-21 INVIO DOCS INTEGR CDS 2021-06-15-signed.pdf	736654c8d4ea2b73b05a65163e9a3b4f
integrazioni\INTEGRAZIONI PROGETTUALI 22.07.2021\IDVIA_506_2021.07.22_Integr\A - Cantierizzazione REV 1.pdf.p7m	72c3f664546e21025420bcc2f441a04
integrazioni\INTEGRAZIONI PROGETTUALI 22.07.2021\IDVIA_506_2021.07.22_Integr\A.14 - VINCA Rev02 Luglio 2021.pdf.p7m	0b71238eef050da55770c37c52f659b2
integrazioni\INTEGRAZIONI PROGETTUALI 22.07.2021\IDVIA_506_2021.07.22_Integr\A.14.1 - Relazione ecologica.pdf.p7m	f88e9f5e56cac943417df749c1abba29
integrazioni\INTEGRAZIONI PROGETTUALI 22.07.2021\IDVIA_506_2021.07.22_Integr\G.1.bis Relazione di Riscontro a Richiesta Integrazioni CDS 2021-06-15.pdf.p7m	53e4ad329f97dc607e555e46f6657752

CONSIDERATO CHE con parere rilasciato nella seduta del 22.09.2021, il Comitato VIA regionale ha ritenuto che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in oggetto possano essere considerati non significativi e negativi alle condizioni ambientali indicate nel suddetto parere.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

con nota prot. n. AOO_145_9503 del 07.10.2021, è stata trasmessa alla competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento della domanda, concludendo che *“si propone di rilasciare, con le prescrizioni di seguito riportate, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, per il progetto di “utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello stato di Torre Guaceto”, sito in località Torre Guaceto, Carovigno (BR). Tale provvedimento, previa acquisizione del parere vincolante della competente Soprintendenza, sarà compreso, ai sensi dell’art. 27 bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006, nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.*

PRESCRIZIONI:

- siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione previste in progetto;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

- ove possibile, le condotte e i collettori di progetto che interferiscono con i BP e gli UCP individuati dal PPTR siano completamente interrati sotto strada esistente;
- durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate le trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario;
- in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
 - a) la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
 - b) l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta riventi dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
 - c) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie e il ripristino della stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito".

DATO ATTO CHE non è pervenuto, nei termini di cui al co. 9 dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, alcun parere da parte della competente Soprintendenza, pur sollecitato con nota prot. n. AOO_145_3053 del 31.03.2022.

CONSIDERATO CHE il co. 9 dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 prevede che "*decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione*".

CONSIDERATO CHE

(DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)

Lo scopo principale del progetto è quello di realizzare le opere necessarie al reimpiego della risorsa idrica, depurata nell'impianto di depurazione dell'agglomerato di Carovigno, all'interno del comprensorio irriguo della Riserva Naturale di Torre Guaceto. L'impianto di depurazione scarica i reflui nel Canale Reale in conformità ai limiti previsti in Tab4 dell'allegato V del D. Lgs. 152/06, secondo quanto comunicato da AQP con nota Prot. 2019 n. 0059442. Alla data odierna sono stati realizzati l'impianto di depurazione dell'agglomerato di Carovigno e la condotta di collegamento dell'impianto al Canale Reale, mentre è in corso di realizzazione la condotta sottomarina.

Il progetto in oggetto prevede la realizzazione di una rete irrigua a servizio delle aziende agricole del comprensorio, di un impianto di sollevamento e di un bacino di accumulo e compenso. È previsto anche l'ampliamento della specchio d'acqua naturale all'interno della Riserva Naturale di Torre Guaceto in corrispondenza della foce del Canale Reale. Tale specchio d'acqua ha una profondità di circa 1,0 m e una superficie di circa 28.400 mq. Il proponente afferma che "*l'intervento si pone come obiettivo principale quello di aumentare la superficie inondata di acqua dolce o debolmente salata all'interno della zona*

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO****Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**

umida della Riserva, ripristinando condizioni ambientali presumibilmente simili a quelle precedenti la bonifica".

Nello specifico gli interventi previsti in progetto possono sintetizzarsi come segue:

- tubazione DN500 PEad di allaccio alla condotta di scarico a mare del depuratore esistente di Carovigno e alimentazione dell'invaso in progetto;
- invaso di accumulo e compenso avente volumetria pari a circa 8.550 mc realizzato con sponde e fondo scavati nel terreno e impermeabilizzazione mediante la stesa di un telo in PEad e un TNT di protezione;
- stazione di sollevamento costituita da un fabbricato all'interno del quale saranno installate n.2+1 R pompe ad asse orizzontale, la cabina di trasformazione e i quadri elettrici;
- rete di distribuzione alle utenze irrigue realizzata mediante condotte in PEad PN10 (diametro variabile da DN630 a DN 160) per una lunghezza complessiva di circa 17,50 km;

Invaso di accumulo e compenso

In corrispondenza della Strada Comunale n.33, nei terreni identificati dalle particelle 269, 268 e 128 del foglio 61 del comune di Carovigno, è prevista la realizzazione di un bacino di accumulo e compenso avente capacità utile di circa 8.550 mc.

Lo scopo dell'invaso è quello di accumulare le acque provenienti dal depuratore di Carovigno, che arriveranno con portate orarie variabili, e consentirne l'invio alla rete di distribuzione, mediante l'impianto di sollevamento in progetto, nelle 14 ore giornaliere previste per l'irrigazione. Il bacino sarà alimentato dal collettore emissario del depuratore di Carovigno mediante la realizzazione di un'opera di derivazione e della relativa condotta.

Prima dell'ingresso nell'invaso la tubazione di derivazione subirà una biforcazione in n.2 condotte DN300, ciascuna munita di una valvola a galleggiante di chiusura per consentire l'interruzione automatica dell'alimentazione in caso di raggiungimento del livello idrico massimo di normale esercizio. La geometria del bacino sarà a sezione trapezia e pianta quadrata con le seguenti dimensioni: base inferiore di 50 x 50 m, base superiore 60 x 60 m e altezza complessiva di 3,30 m di cui utile 2,8 m. Le pareti verranno realizzate mediante una scarpata inclinata di 30° e saranno rivestite, come il fondo, da un telo in HDPE (sp.2,0 mm) per assicurare la tenuta idraulica dell'opera e da un tessuto non tessuto per garantire la protezione del rivestimento. Il bordo vasca sarà protetto mediante parapetto metallico di altezza 1,0 m, mentre l'intera area di pertinenza dell'invaso e del sollevamento sarà interdetta all'accesso di personale estraneo mediante una recinzione di altezza 1,9 m, composta da un pannello grigliato verniciato di verde, in conformità all'art. 29 del Regolamento della Riserva Naturale di Torre Guaceto. A tergo della recinzione è prevista inoltre una siepe, che migliorerà il mascheramento e la mimesi dell'opera.

È, inoltre, prevista l'installazione di n.2 aeratori/miscelatori galleggianti che avranno lo scopo di movimentare e ossigenare la massa d'acqua, evitando la formazione di alghe e la possibile riattivazione dei batteri fecali abbattuti nell'impianto di Carovigno. Si stima un funzionamento di circa 10 ore al giorno, concentrato nelle ore più calde del giorno e nelle prime ore dell'alba. La volumetria utile complessiva sarà di circa 8.550 mc: una parte sarà dedicata alla funzione di compenso (circa 6.650 mc), mentre la restante (circa 1.900 mc) verrà utilizzata come riserva in caso vi siano brevi periodi di interruzione dell'alimentazione idrica.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

Impianto di sollevamento

In adiacenza al bacino di accumulo è prevista la realizzazione di un impianto di sollevamento per l'alimentazione della rete irrigua di progetto. La presa dall'invaso, prevista sotto battente, avverrà mediante la realizzazione di un manufatto in calcestruzzo da cui si dipartirà una tubazione DN500 in acciaio inox, munita di sugheruola, che alimenterà le pompe.

Il sollevamento sarà realizzato all'interno di un edificio parzialmente interrato, avente dimensioni nette in pianta 9,10 x 13,7 m e altezza pari a 8,65 m. La parte interrata sarà costituita da una vasca in calcestruzzo (altezza circa 5,25 m) all'interno della quale troveranno alloggiamento le pompe e il relativo quadro elettrico. Nella parte emersa, realizzata con un telaio in travi e pilastri e tamponature perimetrali fonoisolanti, vi saranno sia il locale trasformatori e quadri elettrici (MT e QGBT) sia il ballatoio da cui si dipartirà la scala di discesa al piano interrato.

L'impianto in progetto alimenterà una rete di adduzione avente un'estensione di 17,50 km circa realizzata in PEad con diametri compresi tra DN 125 e DN 600 mm e, come previsto dalla stazione appaltante, dovrà garantire una pressione minima di 1 bar alla consegna nel punto più svantaggiato. L'impianto sarà costituito da n. 2 + 1R pompe in grado di sollevare la portata di 280 l/s con una prevalenza di 4 bar, sufficiente a garantire il carico residuo minimo alle utenze (1bar).

Sia l'impianto di sollevamento sia l'invaso saranno muniti di un sistema di telecomando e telecontrollo (TLC) che permetteranno il monitoraggio in continuo del funzionamento dell'impianto.

Cabina di consegna energia elettrica e edificio "Utilizzatore"

È prevista la realizzazione della cabina di consegna e dell'edificio "Utilizzatore", posti all'interno del sedime dell'impianto sul lato confinante con la Strada Comunale n.33. Tali manufatti saranno realizzati mediante due strutture prefabbricate, rivestite in pietra locale per contenere l'impatto paesaggistico, posizionate lungo il perimetro dell'impianto per consentire l'accesso al personale della compagnia elettrica. In particolare:

Il proponente con propria nota prot. n. 0003587-G-21 del 27/09/2021 ha affermato che *"La procedura relative al procedimento PAUR in oggetto ha fatto emergere l'esigenza di implementare il progetto con interventi non previsti inizialmente nel computo metrico del progetto definitivo, in particolare si dovranno prevedere le seguenti opere: 1) disinfezione delle acque invase con acido peracetico; 2) realizzazione di un manufatto di scarico dell'invaso nel Canale Reale; 3) Modalità di attraversamento del reticolo idrografico con tecnologia "senza scavo a cielo aperto", in particolare T.O.C.; 4) Inserimento di un sistema di regolazione da remoto dell'alimentazione idrica dell'invaso di progetto.... Considerato che la realizzazione delle opere in oggetto dovrà concludersi entro l'annualità 2023 e considerata l'esigenza di reperire risorse economiche a copertura degli interventi prima citati, con la presente si comunica che l'intervento di realizzazione del chiaro d'acqua viene stralciato dal progetto definitivo, pertanto nel procedimento PAUR non si dovranno tenere più in considerazione le previsioni progettuali di tale intervento".*

Sulla base della documentazione trasmessa e del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015) e in particolare per quanto



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR, si rappresenta che l'intervento ricade nell'ambito territoriale del "Campagna Brindisina" coincidente in questo caso con l'unica Figura Territoriale denominata anch'essa "Campagna Brindisina".

Il paesaggio dell'ambito è determinato dalla sua natura pianeggiante che caratterizza tutto il territorio dalla fascia costiera fino all'entroterra. Lungo la costa la piana è caratterizzata dalla presenza di numerosi e brevi corsi d'acqua che scorrono su terreni impermeabili formati da sabbie argillose e che hanno costituito i principali attori della bonifica avvenuta nel corso del Novecento. Il fitto reticolo idrografico articola quindi il territorio costiero con una trama regolare dove i campi a seminativo di medie dimensioni arrivano a ridosso delle zone umide e sono spesso separati dal mare da imponenti sistemi dunali di notevole importanza sia ambientale che paesaggistica.

La pianura fertilissima è occupata da vaste colture a seminativo, spesso contornate da filari di alberi (olivi o alberi da frutto) e intervallate da frequenti appezzamenti di frutteti, vigneti e oliveti a sesto regolare. Il Canale Reale è l'unico corso d'acqua di un certo rilievo: esso percorre tutto l'ambito lungo le pendici collinari delle Murge dalle quali è alimentato e attraversa la piana fino alla foce nell'area umida di Torre Guaceto. La costa, interamente protetta da un sistema fortificato di torri costiere, è caratterizzata dall'alternanza di tratti sabbiosi e di tratti rocciosi. Nell'area a nord dell'insenatura brindisina sono ancora presenti importanti sistemi di aree umide retrodunali, mentre nell'area industriale ad est della città si conservano gli stagni e le saline. Il litorale, che presenta ancora elevati gradi di naturalità, è minacciato da fenomeni erosivi che compromettono sia la conservazione delle spiagge e dei cordoni dunali, sia la stabilità delle falesie e dei tratti rocciosi. La naturalità appare molto ridotta e caratterizzata nell'interno da piccole e localizzate formazioni boschive e superfici a pascoli. Sebbene la copertura forestale sia molto scarsa, all'interno di questo ambito sono rinvenibili residui di formazioni forestali di notevole interesse biogeografico e conservazionistico. I pascoli appaiono del tutto marginali insistendo su solo lo 0,5% della superficie dell'ambito e caratterizzate da un elevato livello di frammentazione. Sulla costa si susseguono 5 aree umide di particolare importanza naturalistica, Torre Guaceto, Canale Giancola, invaso del Cillarese, Fiume Grande e Paludi di Punta della Contessa, tutte in corrispondenza delle foci delle diverse incisioni erosive (canali) che si sviluppano, in accordo con la direzione di maggiore acclività della superficie topografica, in direzione S-N, perpendicolarmente alla linea di costa. Le aree umide e le formazioni naturali legati ai torrenti e ai canali rappresentano nel complesso lo 0,6% della superficie dell'ambito. La costa da Torre Guaceto a nord a Torre San Gennaro a sud è fortemente artificializzata dalle opere infrastrutturali del porto di Brindisi, e le uniche forme relittuali della componente naturale presente in questi luoghi, sono oggi le aree umide di Torre Guaceto e le paludi di Punta Contessa che si relazionano ad una ampia piana agricola con attività produttiva intensiva, solcata da una rete di canali inglobati da processi di antropizzazione contemporanea.

(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)

Dalla consultazione delle serie VI degli elaborati del PPTR, approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e come successivamente aggiornato, gli interventi proposti interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito indicato:



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

Struttura idro-geo-morfologica

- *Beni paesaggistici*: l'area di intervento è interessata da beni paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica ed in particolare da **"Territori Costieri"** disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 43, dalle direttive di cui all'art. 44 e dalle prescrizioni di cui all'art. 45 delle NTA del PPTR.
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area di intervento è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica ed in particolare da **"Aree soggette a vincolo idrogeologico"** disciplinate dagli indirizzi di cui all'art. 43 e dalle direttive di cui all'art. 44 delle NTA del PPTR e da **"Cordoni dunari"** disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 51, dalle direttive di cui all'art. 52 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 56 delle NTA del PPTR.

Struttura ecosistemica e ambientale

- *Beni paesaggistici*: l'area oggetto di intervento è interessata dai beni paesaggistici della struttura eco sistemica e ambientale **"Boschi"** e da **"Zone Umide Ramsar"** disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 60 e dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle prescrizioni di cui rispettivamente agli artt. 62 e 64 delle NTA del PPTR. L'area di intervento è interessata anche da **"Parchi e Riserve"** e in particolare dalla Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 69 e dalle direttive di cui all'art. 70 e dalle prescrizioni di cui all'art. 71 delle NTA del PPTR.
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area oggetto di intervento è interessata dagli ulteriori contesti di paesaggio **"Aree di rispetto dei boschi"** e **"Zone Umide"** disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 60, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui rispettivamente agli artt. 63 e 65 delle NTA del PPTR. Inoltre l'area ricade in uno dei **"Siti di rilevanza naturalistica"**, e precisamente la "ZSC Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni" (IT9140005), disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 69, dalle direttive di cui all'art. 70 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 73 delle NTA del PPTR.

Struttura antropica e storico – culturale

- *Beni paesaggistici*: l'area di intervento è interessata da beni paesaggistici della struttura antropica e storico-culturale ed in particolare è all'interno di aree vincolate come **"Immobili e aree di notevole interesse pubblico"** con D.M. 03-03-1969 *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Carovigno in provincia di Brindisi"* e D.M. 01-08-1985 *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Torre Guaceto sita nei comuni di Carovigno e Brindisi"*, disciplinate dagli indirizzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle prescrizioni di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR. Si rappresenta, inoltre, che per quanto riguarda le suddette aree di notevole interesse pubblico, gli elaborati serie 6.4 del PPTR riportano nelle relative Schede di identificazione e di definizione (PAE0010 e PAE0128) delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni per la conservazione dei valori paesaggistici e la disciplina d'uso del vincolo paesaggistico;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l'area oggetto di intervento non è interessata da ulteriori contesti della struttura antropica e storico-culturale.

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Entrando nel merito della valutazione della compatibilità paesaggistica del progetto in oggetto, si rappresenta che la zona umida di Torre Guaceto è stata dichiarata nel 1981 Zona Umida d'Importanza Internazionale nella convenzione RAMSAR e Riserva della Stato nel 1982. La Riserva ha attualmente una superficie pari a circa 1110 ha. Nel settore orientale della Riserva giunge uno dei maggiori corsi d'acqua del Salento, il Canale Reale, che alimenta l'estesa area umida costiera. Come indicato nelle Schede di identificazione e di definizione (PAE0010 e PAE0128), l'area di intervento è caratterizzata da un paesaggio rilevante dove un sistema di dune costiere attive e fossili ancora ricche di vegetazione e sporadiche zone retrodunali umide corre parallelamente alla costa, e rappresenta una delle emergenze più significative dell'intero basso Adriatico. Per quanto riguarda la valenza ecologica, il PPTR identifica l'area come un'area a valenza medio-alta. L'ecosistema che caratterizza questa zona è quello spiaggia- duna-macchia/pineta-area umida retrodunale ancora leggibile in alcuni punti dell'area di vincolo. Qui, i tratti retrodunari più depressi costituiscono luoghi di accumulo naturale delle acque risorgive, riaffioranti dall'acquifero carsico profondo proprio in prossimità della costa. Si vengono così a formare ambienti umidi di straordinario interesse naturalistico e paesaggistico, oggi in larga parte modificati a causa degli interventi di bonifica delle aree costiere operati nel corso del Novecento. La valenza ecologica della zona è rappresentata nelle cartografie della Rete Natura 2000, che sono state alla base del Progetto della Rete Ecologica Regionale del PPTR.

In merito alla ammissibilità degli interventi in oggetto rispetto alle NTA del PPTR si rileva che gli interventi di realizzazione dell'invaso di accumulo e compenso, dell'impianto di sollevamento nonché della Cabina di consegna energia elettrica e edificio "Utilizzatore" interferiscono esclusivamente con il bene Paesaggistico "**Parchi e Riserve**", atteso che la realizzazione del suddetto bacino è prevista nell'ambito della Riserva naturale statale di Torre Guaceto. Pertanto, fatta salva la disciplina del Parco contenuta nel relativo atto istitutivo e nelle norme di salvaguardia ivi previste, oltre che nel piano di gestione, si ritiene che i suddetti interventi non siano in contrasto con gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni di cui agli artt. 69, 70 e 71 delle NTA del PPTR.

Si ritiene che gli interventi in progetto non incidano in maniera significativa sul contesto di riferimento esistente, non costituendo pregiudizio alla conservazione ed alla valorizzazione dei valori paesistici del sito. Si evidenzia inoltre che la realizzazione degli stessi risulta coerente con gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito. Inoltre, come già detto, l'area oggetto di intervento è interessata da beni paesaggistici della struttura antropica e storico-culturale ed in particolare è all'interno di aree vincolate come "Immobili e aree di notevole interesse pubblico" con D.M. 03-03-1969 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Carovigno in provincia di Brindisi*" e D.M. 01-08-1985 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Torre Guaceto sita nei comuni di Carovigno e Brindisi*", disciplinate dagli indirizzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle prescrizioni di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR. Gli interventi previsti in progetto risultano coerenti anche con gli obiettivi, indirizzi, direttive e



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

prescrizioni riportate, ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nelle relative Schede di identificazione e di definizione (PAE0010 e PAE0128) delle suddette aree di notevole interesse pubblico.

Pertanto, preso atto di quanto affermato dal proponente e considerate le caratteristiche degli interventi sopra descritti, si ritiene che la realizzazione degli stessi non determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, non comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi, sia ammissibile rispetto alle norme di tutela del PPTR e sia compatibile con gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della Scheda d'Ambito.

(CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI)

Considerato quanto innanzi rappresentato, si ritiene **DI POTER RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, per il progetto di *"utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello stato di Torre Guaceto"*, sito in località Torre Guaceto, Carovigno (BR), in quanto lo stesso non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela del PPTR, **alle prescrizioni di seguito riportate:**

Prescrizioni:

- siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione previste in progetto;
- ove possibile, le condotte e i collettori di progetto che interferiscono con i BP e gli UCP individuati dal PPTR siano completamente interrati sotto strada esistente;
- durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate le trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario;
- in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
 - a) la limitazione dei movimenti di terra (sbanamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
 - b) l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
 - c) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie e il ripristino della stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

(ADEMPIMENTI NORMATIVI GENERALI)

CONSIDERATO CHE la presente Autorizzazione Paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, restando nella competenza dell'Amministrazione Comunale l'accertamento della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del Comune, nonché l'accertamento dell'ammissibilità dell'intervento ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO****Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**

SONO FATTI SALVI ED IMPREGIUDICATI dalla presente Autorizzazione Paesaggistica eventuali diritti di terzi; nonché l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

RICHIAMATO l'art. 146 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 che prevede: *"L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato"*.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

PRESO ATTO CHE il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in forza di quanto disposto con D.P.G.R. n. 263 del 10.08.2021.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

ACCERTATA la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di paesaggio di cui all'art. 10bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i., mediante il versamento di € 1149,35 – reversale di incasso n. 44727 del 28/04/2022 – Capitolo di Entrata del Bilancio Regionale E3062130.

Ritenuto di condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e di dover procedere all'adozione del presente atto

DETERMINA

DI RILASCIARE, per le motivazioni richiamate nelle premesse, **L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR, **per il progetto di "utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello stato di Torre Guaceto", sito in località Torre Guaceto, Carovigno (BR)**, con le seguenti prescrizioni:



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

Prescrizioni:

- siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione previste in progetto;
- ove possibile, le condotte e i collettori di progetto che interferiscono con i BP e gli UCP individuati dal PPTR siano completamente interrati sotto strada esistente;
- durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate le trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario;
- in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
 - a) la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
 - b) l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenerenti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
 - c) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie e il ripristino della stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

DI DEMANDARE alla amministrazione comunale di **Carovigno** il controllo della conformità dei lavori effettuati al presente parere.

DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE, come previsto dalla DGR 985/2015, attraverso le apposite funzionalità del Sistema Informativo Territoriale il presente provvedimento:

- alla Provincia di Brindisi;
- al Comune di Carovigno;
- al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto;
- alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;
- alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:

- è immediatamente esecutivo;
- è composto da n. 19 facciate;
- è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Pubblicità legale - Albo pretorio on-line, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021;
- è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di I livello "Provvedimenti dirigenti", sottosezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi", ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

- è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Puglia entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

**Il Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
arch. Vincenzo LASORELLA**

Si attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Si attesta, altresì, che il presente documento, sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente, è stato predisposto "integralmente" ai fini dell'utilizzo per la pubblicità legale.

**Il Responsabile del Procedimento
ing. Grazia MAGGIO**