

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA e VINCA 25 luglio 2022, n. 260

**[ID VIA 747] (ex ID VIA 571) - Art. 28 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. - verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA DD n. 179 del 29.04.2021 relativa al progetto di "Ripristino della funzionalità idraulica dei canali ricadenti in agro di Carovigno, Brindisi, Torchiarolo, San Pietro Vernotico e Cellino San Marco a seguito dell'alluvione del 10.09.2016". D.G.R. 545/2017 Patto per la Puglia (FSC 2014 - 2020) Settore Prioritario Infrastrutture: D.G.R. n. 2386/2018.**

**Proponente: Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo.**

IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VInCA

**VISTA** la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *"Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale"* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

**VISTA** la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto *"Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali"*.

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*.

**VISTO** l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* ed il Reg. 2016/679/UE.

**VISTO** l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*.

**VISTO** il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/DIR/2020/0176 del 28/05/2020 *"Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti"*;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;

**VISTA** la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: *"Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R."*;

**VISTA** la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: *Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio"*;

**VISTA** la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale"*;

**VISTA** la Determina n. 00013 del 29/04/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00013 avente ad oggetto: *Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22*

gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio;

**VISTA** la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.

**VISTA** la DGR n. 1084 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”;

**VISTA** la Determina n. 00004 del 01/07/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00004 avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”

**VISTA** la DGR n. 1424 del 01 settembre 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”;

**VISTA** la Determina n. 00007 del 01/09/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00007 avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 01 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.” con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle Sezioni;

**VISTA** la Determina n. 00012 del 08/10/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00012 avente ad oggetto: seguito DGR 1576 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.”-Conferimento delle funzioni di dirigente *ad interim* dei vari Servizi;

**VISTA** la Determina n. 00020 del 04/11/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00020 avente ad oggetto: “Conferimento delle funzioni di dirigente *ad interim* dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente,Paesaggio e Qualità Urbana”;

**VISTA** la D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;

**VISTA** la D.D. n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto la “Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto “Decreto del

*Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale"*

**VISTA** la Determinazione del 4 marzo 2022 n. 9, del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento incarichi di direzione dei Servizio delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art. 22, comma 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22".

**VISTI:**

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11"Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 "Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale";

**PREMESSO CHE:**

- Il Servizio VIA e VInCA con Determinazione Dirigenziale del 29.04.2021, n. 179 esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo al progetto di "Ripristino della funzionalità idraulica dei canali ricadenti in agro di Carovigno, Brindisi, Torchiarolo, San Pietro Vernotico e Cellino San Marco a seguito dell'alluvione del 10.09.2016". D.G.R. 545/2017 Patto per la Puglia (FSC 2014 - 2020) Settore Prioritario Infrastrutture: D.G.R. n. 2386/2018", proposto dal Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo.

**CONSIDERATO CHE:**

- La Sezione Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità competente al rilascio del provvedimento Autorizzatorio Unico regionale – PAUR, nel corso della Conferenza dei Servizi Decisoria del 27.07.2021 propedeutica al rilascio del PAUR, precisava che *"il rispetto delle prescrizioni indicate dai vari enti che hanno partecipato al procedimento è nella piena responsabilità del proponente e che l'onere di controllo spetta all'ente che ha indicato la prescrizione"*;  
Il Consorzio di Bonifica dell'Arneo, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella Determinazione Dirigenziale del 29.04.2021, n. 179 redigeva il progetto esecutivo e lo inviava agli Enti interessati per la verifica di competenza sull'ottemperanza delle relative prescrizioni indicate nel provvedimento citato.

**EVIDENZIATO CHE:**

- il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia è Autorità Competente alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali prescritte nel provvedimento di compatibilità ambientale del 29.04.2021, n. 179, per quanto di propria competenza;  
la DD n. 179/2021 disponeva di porre a carico del Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni, espresse, ponendo in capo ad essi la verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite con propri atti di competenza.

**VALUTATA** la documentazione progettuale prodotta dal Proponente e pubblicata sul Portale Ambientale della regione Puglia.

**ACQUISITO** al prot. n. AOO\_089\_8030 del 22.06.2022 il parere favorevole dell'ARPA Puglia, prot. n. 45561

del 20.06.2022, reso nella seduta del Comitato VIA del 21.06.2022, con esclusione del monitoraggio della concentrazione totale delle polveri totali in atmosfera. L'Arpa ha rilevato che la prescrizione relativa alle concentrazioni delle polveri totali in atmosfera sia verificata attraverso la redazione da parte del proponente di un piano di monitoraggio esecutivo.

**ACQUISITO** il parere prot. n. AOO\_089\_8001 del 21.06.2022, espresso dal Comitato Tecnico Regionale per la valutazione di impatto ambientale, in qualità di organo tecnico consultivo dell'autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale, che svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii., attività di supporto tecnico e giuridico nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza regionale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di competenza statale interregionale e transfrontaliera, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

**RITENUTO** che alla luce delle risultanze istruttorie, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per procedere, per quanto di competenza, alla conclusione del procedimento ex art. 28 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. relativamente alle condizioni ambientali prescritte da Servizio VIA e VInC della Regione Puglia con provvedimento DD n. 179/2021.

**DATO ATTO CHE:**

- tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- del parere favorevole del Comitato VIA prot. n. AOO\_089\_8001 del 21.06.2022, reso nella seduta del 21.06.2022 in merito all'ottemperanza delle prescrizioni impartite con parere prot. n. AOO\_089\_5861 del 21.04.2021;
- del parere favorevole prot. n. 45561 del 20.06.2022 dell'ARPA Puglia reso nella seduta del Comitato VIA del 21.06.2022, con esclusione del monitoraggio della concentrazione totale delle polveri totali in atmosfera.

**Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 101/2018**

**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

**Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

**Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., dell'art.2 co.1 della L. 241/1990 e s.m.i., sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-espletata dal Responsabile del Procedimento e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. prot. n.**

**8001 del 21.06.2022 (ex Regolamento Regionale 22 giugno 2018, n. 7 art.1, art. 3, art. 4) nonché del parere ARPA Puglia prot. n. 45561 del 20.06.2022,**

#### **DETERMINA**

- **DI DICHIARARE** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento.
- **DI CONSIDERARE**, sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. prot. n. 8001 del 21.06.2022 e del parere rilasciato da Arpa Puglia prot. n. 45561 del 20.06.2022, **ottemperate** le prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale del 29.04.2022 n. 179 per quanto di competenza del Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, con esclusione della prescrizione sul monitoraggio delle concentrazioni delle polveri totali in atmosfera così come rilevato da Arpa Puglia nel proprio parere di competenza, allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
- **DI CONFERMARE**, per tutto quanto sopra premesso e considerato, attesi gli esiti della verifica di ottemperanza come sopra riportati, le valutazioni di cui alla DD n. 179/2022 la cui efficacia rimane subordinata all'ottemperanza di tutte le prescrizioni ivi impartite, anche da parte degli altri Enti interessati, la cui verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata, per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del 152/2006 e smi, dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione riportata nei propri atti di competenza.
- **DI PRECISARE** che il presente provvedimento:
  - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
  - fa salve, e quindi non comprende, la verifica di ottemperanza delle ulteriori prescrizioni, impartite dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento;
  - fa salve, e quindi non comprende, la verifica di ottemperanza delle ulteriori prescrizioni in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
  - fa salve, e quindi non comprende, la verifica di ottemperanza delle ulteriori prescrizioni necessari per la realizzazione ed esercizio dell'intervento impartite dagli Enti competenti interessati.
- **COSTITUISCONO** parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
  - Allegato 1: Parere Comitato VIA regionale prot. AOO\_089\_8001 del 21.04.2022.
  - Allegato 2: Parere ARPA Puglia prot. n. n. 45561 del 20.06.2022;
- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:  
Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo
- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
  - ARPA Puglia.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo online del sito della Regione Puglia ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- b) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1;
- c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 5 della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015.

- d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), Sezione Trasparenza, Provvedimenti Dirigenti;
- e) è pubblicato sul BURP.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 8 pagine, compresa la presente, l'Allegato 1 composto da 10 pagine e dall'Allegato 2 composto da 9 pagine, per un totale di 27 (ventisette) pagine ed è immediatamente esecutivo.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

**Il Dirigente a.i. del Servizio VIA/VInCA**

Arch. Vincenzo Lasorella

Il sottoscritto attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente a.i. del Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali, è conforme alle risultanze istruttorie ed alla normativa vigente.

**Il Responsabile del Procedimento**

Dott. Gaetano Sassanelli

Prot. r. puglia/AOO\_089-21/06/2022/8001



**REGIONE  
PUGLIA**

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali  
SEDE

**Parere espresso nella seduta del 21/06/2022**

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 *suppl.* del 28.06.2018

**Verifica di ottemperanza ex art. 28 "Monitoraggio" del D. Lgs. 152/2006**

**Procedimento:** ID VIA 747 (ex ID VIA 571): Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d. lgs. 152/2006 e smi.

VincA:  NO

SI

*IT9140005 - Torre Guaceto e Macchia di San Giovanni / IT9140009 - Face Canale Giancola / IT9140003 - Stagni e saline di Punta della Contessa / IT9140001 - Bosco Tramazzone*

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo  NO  SI

**Oggetto:** Ripristino della funzionalità idraulica dei canali ricadenti in agro di Carovigno, Brindisi, Torchiarolo, San Pietro Vernotico e Cellino San Marco a seguito dell'alluvione del 10.09.2016

**Tipologia:** D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.IV lett. 7.o  
L.R. 11/2001 e smi Elenco B.2 lett. B.2.ae.bis)

**Autorità Comp.** Regione Puglia, ex l.r. 18/2012

**Proponente:** Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo

**Premessa**

Nell'ambito del procedimento ex ID VIA 571, finalizzato alla Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d. lgs. 152/2006 per il "Ripristino della funzionalità idraulica dei canali ricadenti in agro di Carovigno, Brindisi, Torchiarolo, San Pietro Vernotico e Cellino San Marco a seguito dell'alluvione del 10.09.20", la Dirigente del Servizio VIA. VincA:

- o ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- o della L.R. 11/2001 e smi;
- o della lg.241/1990, art. 2 co.1 e smi;
- o sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n. 07:
  - dal Comitato Regionale per la V.I.A.;
  - di tutti i contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento;
  - dell'istruttoria amministrativa resa dal Servizio VIA e VincA della Regione Puglia;

con **Atto Dirigenziale n. 179 del 29/04/2021, DETERMINA** di non assoggettare alla procedura di VIA, il progetto in epigrafe denominato "Ripristino della funzionalità idraulica dei canali ricadenti in agro di Carovigno, Brindisi, Torchiarolo, San Pietro Vernotico e Cellino San Marco a



seguito dell'alluvione del 10.09.2016". D.G.R.545/2017 Patto per la Puglia (FSC 2014 – 2020) Settore Prioritario Infrastrutture: D.G.R.n. 2386/2018", presentato dal Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, con sede in ViaXX Settembre 69 - Nardò, sulla scorta del parere del Comitato Reg.le VIA (prot. n.5861/2021), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante esostanziale e di tutti i pareri e/o contributi istruttori resi dai vari soggetti intervenuti nelcorso del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, delle scansioni procedurali e per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa;

- che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- Allegato n. 1: Parere del Comitato VIA regionale prot. n. AOO\_089\_5861 del21.04.2021;
- Allegato n. 2: Parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. n.3430 del 15.04.2021;

- di **subordinare** l'efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto:

- delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nelladocumentazione acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita lapresente determinazione;
- delle seguenti condizioni ambientali (Allegato n. 1 - Parere del Comitato VIA prot. n.1785/2021):

- 1) siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella Relazione di progetto "RS.07\_Studio Preliminare Ambientale\_2100 – Rev.01.pdf", da pag.66 a pag.70;
- 2) siano implementate le misure di mitigazione prevedendo:
  - a) barriere antipolvere e fonoassorbenti provvisorie lungo i fronti di scavo nelle zone più sensibili per impedire la propagazione del rumore durante le attività di cantiere;
  - b) lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell'immissione nelle strade pubblica;
  - c) bagnatura della viabilità di cantiere e dei fronti di scavo e riduzione delle altezze di scarico dei materiali polverulenti, attraverso sistemi di nebulizzazione;
  - d) presidi ambientali, nelle aree di deposito temporaneo, atti a proteggere il suolo da eventuali sversamenti accidentali e/o fenomeni di liscivazione/percolazione ed evitare sia che le T&R da scavo, destinate al riciclaggio, non siano contaminati da altri tipi di rifiuti, sia la possibilità di contatto dei rifiuti con persone estranee al cantiere.
- 3) siano impiegate idonee misure di monitoraggio degli impatti, prevedendo l'impiego di una stazione di monitoraggio polveri (PTS, PM10, PM2.5) durante tutta la durata del cantiere, indicando, in fase di progettazione esecutiva, modalità, frequenza e punti di misura, inviando i report agli Enti di controllo ambientale, viste le notevoli quantità di materiale da movimentare;
- 4) sia eseguita, in fase di adeguamento della progettazione definitiva/esecutiva, un'analisi previsionale sull'impatto acustico, tenendo conto del tessuto urbano e delle emissioni dei macchinari utilizzati per la realizzazione delle lavorazioni, al fine di verificare quanto previsto all'art.17 co.4 della LR 3/2002;
- 5) sia predisposta, in fase di adeguamento della progettazione definitiva/esecutiva, la redazione di apposito elaborato contenente il "Piano preliminare di gestione delle



TRS", con i contenuti minimi previsti nell'art.24 co.3 del D.P.R. n.120/2017, in maniera distinta dalla relazione tecnica di bilanciamento e gestione rifiuti speciali, prevista dal RR 6/06;

- 6) sia redatto, in fase di adeguamento della progettazione definitiva/esecutiva, un elaborato tecnico riguardo alla cantierizzazione, con indicazione delle modalità di deposito e protezione delle zone stoccaggio del materiale scavato e dei rifiuti prodotti, differenziati in cassoni scarrabili, a tenuta stagna, differenziati per codici CER, identificabili con apposita targa e sia definita la viabilità di cantiere per i mezzi in entrata/uscita;
- 7) sia redatto il Piano di manutenzione delle opere, previsto dalla vigente normativa, con indicazione dei materiali e delle attività di manutenzione, con particolare riguardo alle sponde dei canali;
- 8) siano condotti, in sede di progettazione esecutiva, degli Studi di incidenza ambientale da sottoporre a VincA di fase II "valutazione appropriata", come specificato nell'apposito paragrafo "Valutazione di Incidenza".

*Gli aspetti paesaggistici saranno definiti nella fase di ottenimento dei prescrittipareri paesaggistici, per i quali dovrà essere chiesta la deroga ai sensi dell'art.95delle NTA del PPTR per gli interventi proposti.*

*Tutte le misure di mitigazione/prescrizioni dovranno essere inserite nei documentitecnico amministrativi progettuali, unitamente alla relativa previsione economica.*

- all'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs.42/2004 e dell'art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA,previo parere della competente Soprintendenza di cui al parere dalla Sezione Tutelae Valorizzazione Paesaggistica, (Allegato n. 2 del presente provvedimento);

Con riguardo a quanto sopra, il Proponente Consorzio di Bonifica Arneo con nota prot. n. 4559. del 04/05/2022ha trasmesso i seguenti elaborati progettuali esecutivi ed elaborati funzionali a VIA e VincA-APR. 2022 dell'intervento previsto, ai fini della ottemperanza alle prescrizioni ed alle condizioni ambientali riportate nell'Allegato 1 ed Allegato 2 alla stessa D.D. n. 179 del 29/04/2021, ai sensi dell'art. 28 - comma 1. del D.Lgs. 152/2006:

#### **ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO**

##### **ELABORATI DESCRITTIVI**

- RG.01) Relazione generale
- RG.02) Documentazione autorizzativa
- RS.01) Relazione Paesaggistica
- RS.02) Relazione agronomica
- RS.04) Relazione geologica e geotecnica
- RS.05) Relazioni sulle indagini
- RS.06) Relazione calcolo strutturale gabbionate
- RS.07) Studio Preliminare Ambientale
- RS.08) Piano sulla gestione delle materie
- RS.09) Studio di compatibilità idrologico-idraulica
- RS.10) Piano di manutenzione
- RS.11) Valutazione impatto acustico
- RS.12) Piano preliminare gestione TRS



#### **ELABORATI GRAFICI**

- Tav.01.a.Nord) Inquadramento territoriale - CTR – Zona Nord
- Tav.01.a.Sud) Inquadramento territoriale - CTR – Zona Sud
- Tav.01.b.Nord) Inquadramento territoriale - Ortofoto – Zona Nord
- Tav.01.b.Sud) Inquadramento territoriale - Ortofoto – Zona Sud
- Tav.08) Repertorio fotografico
- Tav.11.01) Aerofotogrammetrica canale Siedi - Cantamessa
- Tav.11.02) Aerofotogrammetrica canale Giumenta
- Tav.11.03) Aerofotogrammetrica canale Infocaciucci – Fosso
- Tav.11.04) Aerofotogrammetrica canale Pilella
- Tav.11.05) Aerofotogrammetrica canale Giancola
- Tav.11.06) Aerofotogrammetrica canale Chianche
- Tav.11.07) Aerofotogrammetrica canale Foggia
- Tav.11.08) Aerofotogrammetrica canale Cimalo
- Tav.11.09) Aerofotogrammetrica canale Lamaforca
- Tav.11.10) Aerofotogrammetrica canale Masseria Sciotta
- Tav.11.11) Aerofotogrammetrica canale Masseria Carmine
- Tav.11.12) Aerofotogrammetrica canale Cantagallo – Caposenno Piccolo
- Tav.11.13) Aerofotogrammetrica canale Donnosanto
- Tav.11.14) Aerofotogrammetrica canale Serranova
- Tav.12) Sezioni tipologiche e doc. fotografica
- Tav.13) Sezioni tipo gabbionate

#### **ELABORATI AMMINISTRATIVI**

- EA.1) Capitolato Speciale d'Appalto
- EA.2) Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi
- EA.3) Computo metrico estimativo
- EA.4) Calcolo Incidenza Manodopera
- EA.5) Piano di sicurezza e Coordinamento
- EA.6) Costi della sicurezza
- EA.7) Quadro economico
- EA.8) Cronoprogramma dei lavori
- EA.9) Schema di contratto

#### **ELABORATI FUNZIONALI AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA E VINCA**

#### **ELABORATI DESCRITTIVI**

- RS.03.1) Fase di Screening VINCA - Torre Guaceto e Macchia di S. Giovanni IT9140005
- RS.03.2) Fase di Screening VINCA - Foce Canale Giancola IT9140009
- RS.03.3) Fase di Screening VINCA - Stagni e Saline di Punta della Contessa IT9140003
- RS.03.4) Fase di Screening VINCA - Bosco Tramazzone IT9140001

#### **ELABORATI GRAFICI**

- Tav.02.a.Nord) Verifica di compatibilità con il PPTR-Componenti geomorfologiche–Zona Nord
- Tav.02.a.Sud) Verifica di compatibilità con il PPTR - Componenti geomorfologiche – Zona Sud
- Tav.02.b.Nord) Verifica di compatibilità con il PPTR - Componenti idrologiche – Zona Nord
- Tav.02.b.Sud) Verifica di compatibilità con il PPTR - Componenti idrologiche – Zona Sud
- Tav.02.c.Nord) Verifica di compatibilità con il PPTR-Componenti botanico-veget.li–Zona Nord
- Tav.02.c.Sud) Verifica di compatibilità con il PPTR - Componenti botanico-veget.ali – Zona Sud
- Tav.02.d.Nord) Verifica di compatibilità con il PPTR - Componenti aree protette – Zona Nord
- Tav.02.d.Sud) Verifica di compatibilità con il PPTR - Componenti aree protette – Zona Sud



Tav.02.e.Nord) Verifica di compatibilità con il PPTR-Componenti culturali insed.ve-Zona Nord  
 Tav.02.e.Sud) Verifica di compatibilità con il PPTR-Componenti culturali insediative- Zona Sud  
 Tav.02.f.Nord) Verifica di compatibilità con il PPTR - Componenti percettive – Zona Nord  
 Tav.02.f.Sud) Verifica di compatibilità con il PPTR - Componenti percettive – Zona Sud  
 Tav.03.a.Nord) Verifica di compatibilità con le misure di salvag.dia del PAI-Rischio-Zona Nord  
 Tav.03.a.Sud) Verifica di compatibilità con le misure di salvag.dia del PAI – Rischio – Zona Sud  
 Tav.03.b.Nord) Verifica di compatibilità con le misure di salvag.dia del PAI-Idra.ca-Zona Nord  
 Tav.03.b.Sud) Verifica di compatibilità con le misure di salvaguardia del PAI-Idra.ca-Zona Sud  
 Tav.04.a) Verifica di compatibilità con le misure di salvag.dia del PTA-Zone di prot.ne idrog.ica  
 Tav.04.b) Verifica di compatibilità con le misure di salvag.ia del PTA-Acquiferi carsici o porosi  
 Tav.05.Nord) Carta Litologica – Zona Nord  
 Tav.05.Sud) Carta Litologica – Zona Sud  
 Tav.06.Nord) Uso attuale del suolo – Zona Nord  
 Tav.06.Sud) Uso attuale del suolo – Zona Sud  
 Tav.07.a.Nord) Carta della Vegetazione – Zona Nord  
 Tav.07.a.Sud) Carta della Vegetazione – Zona Sud  
 Tav.07.b.Nord) Carta degli habitat – Zona Nord  
 Tav.07.b.Sud) Carta degli habitat – Zona Sud  
 Tav.09.ZSC.a) Localizzazione degli interventi – Torre Guaceto  
 Tav.09.ZSC.b) Localizzazione degli interventi – Torre Canale Giancola  
 Tav.09.ZSC.c) Localizzazione degli interventi – Saline di Punta della Contessa  
 Tav.09.ZSC.d) Localizzazione degli interventi – Bosco Tramazzone  
 Tav.10.a.Nord) Localizzazione indagini geognostiche – MASW – Zona Nord  
 Tav.10.b.Nord) Localizzazione indagini geognostiche – Penetrometriche – Zona Nord

***ELABORATI FUNZIONALI AGLI STUDI DI INCIDENZA AMBIENTALE DA SOTTOPORRE A VINCADI FASE II "VALUTAZIONE APPROPRIATA" (elaborati solo richiamati nell'elaborato "Elenco Elaborati" ma non presenti sul sito web "Portale Ambiente della Regione Puglia)"***

RS.10 VINCA II Livello - Relazione Generale Tecnico-Descrittiva  
 ALL.1 VINCA II Livello - Elaborati Grafici  
 1A Inquadramento territoriale SIC Bosco Tramazzone  
 1B Inquadramento territoriale SIC Foce Canale Giancola  
 1C Inquadramento territoriale SIC Torre Guaceto e Macchia di San Giovanni  
 1D Carta degli Habitat SIC Bosco Tramazzone  
 1E Carta degli Habitat SIC Foce Canale Giancola  
 1F Carta degli Habitat SIC Torre Guaceto e Macchia di San Giovanni  
 1G Specie vegetali SIC Bosco Tramazzone  
 1H Specie vegetali SIC Foce Canale Giancola  
 1I Specie vegetali SIC Torre Guaceto e Macchia di San Giovanni  
 1J Specie animali SIC Bosco Tramazzone  
 1K Specie animali SIC Foce Canale Giancola  
 1L Specie animali SIC Torre Guaceto e Macchia di San Giovanni  
 1M Uso del suolo SIC Bosco Tramazzone  
 1N Uso del suolo SIC Foce Canale Giancola  
 1O Uso del suolo SIC Torre Guaceto e Macchia di San Giovanni  
 1P Carta della vegetazione SIC Bosco Tramazzone  
 1Q Carta della vegetazione SIC Foce Canale Giancola  
 1R Carta della vegetazione SIC Torre Guaceto e Macchia di San Giovanni  
 1S Rilievo fotografico SIC Bosco Tramazzone  
 1T Rilievo fotografico SIC Foce Canale Giancola



1U Rilievo fotografico SIC Torre Guaceto e Macchia di San Giovanni  
 1V Tavola di cantiere SIC Bosco Tramazzone  
 1W Tavola di cantiere SIC Foce Canale Giancola  
 1X Tavola di cantiere SIC Torre Guaceto e Macchia di San Giovanni  
 ALL.2 VINCA II Livello - Cronoprogramma dei lavori  
 ALL.3 VINCA II Livello - Planimetria tipologica area di cantierizzazione

Il Servizio VIA e VincA della Regione Puglia, in qualità di autorità competente, procede con la verifica delle condizioni ambientali, ai sensi del comma 2. art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., avvalendosi dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza, indicati nel citato quadro prescrittivo.

Con riguardo agli elaborati acquisiti, nello specifico emerge quanto segue:

➤ **Circa la prescrizione 2):**

- *siano implementate le misure di mitigazione prevedendo:*
  - a) *barriere antipolvere e fonoassorbenti provvisorie lungo i fronti di scavo nelle zone più sensibili per impedire la propagazione del rumore durante le attività di cantiere;*
  - b) *lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell'immissione nelle strade pubblica;*
  - c) *bagnatura della viabilità di cantiere e dei fronti di scavo e riduzione delle altezze di scarico dei materiali polverulenti, attraverso sistemi di nebulizzazione;*
  - d) *presidi ambientali, nelle aree di deposito temporaneo, atti a proteggere il suolo da eventuali sversamenti accidentali e/o fenomeni di lisciviazione/percolazione ed evitare sia che le T&R da scavo, destinate al riciclaggio, non siano contaminati da altri tipi di rifiuti, sia la possibilità di contatto dei rifiuti con persone estranee al cantiere.*

il Proponente ha implementato le misure di mitigazione aggiornando il relativo capitolo 7 dell'elaborato "**RS.07 Studio Preliminare Ambientale**".

Pertanto, si ritiene che il Proponente abbia ottemperato alla prescrizione.

- **Circa la prescrizione 3):** *siano impiegate idonee misure di monitoraggio degli impatti, prevedendo l'impiego di una stazione di monitoraggio polveri (PTS, PM10, PM2.5) durante tutta la durata del cantiere, indicando, in fase di progettazione esecutiva, modalità, frequenza e punti di misura, inviando i report agli Enti di controllo ambientale, viste le notevoli quantità di materiale da movimentare;*

il Proponente ha aggiornato il paragrafo 7.7 Inquinamento atmosferico acustico dell'elaborato "**RS.07 Studio Preliminare Ambientale**" prevedendo il monitoraggio della concentrazione delle polveri presenti in atmosfera, senza tuttavia specificare nel dettaglio la frequenza ed i punti di misura con cui si intende attuare il monitoraggio.

- **Circa la prescrizione 4):** *sia eseguita, in fase di adeguamento della progettazione definitiva/esecutiva, un'analisi previsionale sull'impatto acustico, tenendo conto del tessuto urbano e delle emissioni dei macchinari utilizzati per la realizzazione delle lavorazioni, al fine di verificare quanto previsto all'art.17 co.4 della LR 3/2002;*

il Proponente ha redatto la relazione "**RS.11 Valutazione impatto acustico**" dal quale si evince un possibile superamento rispetto ai limiti imposti dal DPCM 14/11/97 per il solo Comune di Brindisi ed in particolare per il Canale Giancola.



Nel caso in cui, a seguito dell'aggiornamento del modello di valutazione previsionale di impatto acustico realizzato della ditta appaltatrice in funzione degli effettivi mezzi ed attrezzatura a propria disposizione, si confermasse il superamento dei limiti imposti per legge, si dovrà richiedere al Comune di Brindisi l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art.6 della L. n.447/95.

Pertanto, si ritiene che il Proponente abbia ottemperato alla prescrizione.

- **Circa la prescrizione 5)**: sia predisposta, in fase di adeguamento della progettazione definitiva/esecutiva, la redazione di apposito elaborato contenente il "Piano preliminare di gestione delle TRS", con i contenuti minimi previsti nell'art.24 co.3 del D.P.R. n.120/2017, in maniera distinta dalla relazione tecnica di bilanciamento e gestione rifiuti speciali, prevista dal RR 6/06;

il Proponente ha redatto l'elaborato richiesto (cfr. **elaborato RS.12 Piano preliminare gestione TRS**).

Pertanto, si ritiene che il Proponente abbia ottemperato alla prescrizione.

- **Circa la prescrizione 6)**: sia redatto, in fase di adeguamento della progettazione definitiva/esecutiva, un elaborato tecnico riguardo alla cantierizzazione, con indicazione delle modalità di deposito e protezione delle zone stoccaggio del materiale scavato e dei rifiuti prodotti, differenziati in cassoni scarrabili, a tenuta stagna, differenziati per codici CER, identificabili con apposita targa e sia definita la viabilità di cantiere per i mezzi in entrata/uscita;

il Proponente pur non avendo provveduto alla elaborazione del richiesto elaborato, dichiara al paragrafo 5. della Relazione sulle terre e rocce da scavo, dichiara che: "Il materiale prodotto dagli scavi sarà gestito in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (nel seguito DPR 120/2017) e il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale".

- **Circa la prescrizione 7)**: sia redatto il Piano di manutenzione delle opere, previsto dalla vigente normativa, con indicazione dei materiali e delle attività di manutenzione, con particolare riguardo alle sponde dei canali;

il Proponente ha redatto l'elaborato richiesto (cfr. **elaborato RS.10 Piano di manutenzione**).

Pertanto, si ritiene che il Proponente abbia ottemperato alla prescrizione.

- **Circa la prescrizione 8)**: siano condotti, in sede di progettazione esecutiva, degli Studi di incidenza ambientale da sottoporre a VInCA di fase II "valutazione appropriata", come specificato nell'apposito paragrafo "Valutazione di Incidenza".

detta prescrizione e relativa procedura sarà sviluppata da parte della competente autorità regionale.

**Altre, tutte le misure integrative ambientali riportate nei punti sopra esposti, dovranno trovare rispondenza negli elaborati contrattuali e contabili.**

La verifica di ottemperanza delle prescrizioni ambientali consente, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, ed in particolare sulle indicazioni riportate al paragrafo 6.2 "Adempimenti Prescrizioni", dell'elaborato RG.01 "Relazione Generale", la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006.

Pertanto, sulla scorta del quadro della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite con D.D. n. 179 del 29/04/2021, le prescrizioni si considerano ottemperate fatte salve le



---

determinazioni dell'ARPA PUGLIA con riguardo all'approvazione del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) e, comunque, fatto salvo quanto osservato nella nota prot. 45561 del 20/06/2022 dell'ARPA Puglia. In particolare l'Agenzia evidenzia la mancata ottemperanza per quanto concerne il monitoraggio della concentrazione delle polveri totali presenti nell'atmosfera. Necessita di verificare puntualmente attraverso un Piano di Monitoraggio Esecutivo l'ottemperanza alla prescrizione.

**Valutazione della Verifica di ottemperanza**

*(ex art. 28 del D. Lgs. 152/2006, come sostituito dall' art. 17, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104)*

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali per l'intervento ivi proposto, richiamate le disposizioni di cui all'art. 28 del TUA, il Comitato ritiene che il Proponente ha adempiuto all'ottemperanza delle prescrizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e cioè nella D.D. n. 179 del 29/04/2021, salvo quanto osservato dall'ARPA Puglia come innanzi riportato.



**I componenti del Comitato Reg.le VIA.**

Si da atto che la presenza dei componenti è acclarata dalla relativa votazione nella colonna "CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso" della tabella che segue e che la sottoscrizione del presente verbale da parte dei partecipanti, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della odierna seduta di Comitato, è resa mediante sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione, che costituirà un unicum con il presente parere, e che sarà agli atti del procedimento.

n.	Ambito di competenza	CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso
1	Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali <b>Arch. Stefania Cascella</b>	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
2	Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
3	Difesa del suolo <b>Ing. Monica Gai</b>	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
4	Tutela delle risorse idriche <b>Dott. Emiliano Pierelli</b>	Presente ma incompatibile ai fini della votazione
5	Lavori pubblici ed opere pubbliche <b>Ing. Leonardo de Benedettis</b>	
6	Urbanistica	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
7	Infrastrutture per la mobilità <b>Dott. Vincenzo Moretti</b>	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
8	Rifiuti e bonifiche <b>Dott.ssa Giovanna Addati</b>	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE



	ASSET <b>Ing. Maria Giovanna Altieri</b>	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia	Assente
	Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia componente territorialmente dell'ARPA <b>Dott. Giovanni Taveri</b>	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Rappresentate dell'Autorità di Bacino distrettuale	Assente
	Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente	Assente
	Esperto in Ingegneria Idraulica <b>Ing. Raffaele Andriani</b>	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Esperto in Ingegneria ambientale <b>Ing. Salvatore Adamo</b>	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Esperto in Scienze naturali <b>Dott. Michele Bux</b>	



Spett.le  
 Regione Puglia  
 Dipartimento Mobilità, Qualità  
 Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e  
 Paesaggio  
 Sezione Autorizzazioni Ambientali

Al Presidente del Comitato Regionale  
 V.I.A./A.I.A.  
 servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.c. Direzione Scientifica Arpa Puglia  
 U.O.C. Ambienti Naturali

**OGGETTO:** Comitato V.I.A. – IDVIA 747 (ex idvia 571) procedimento di verifica via e vinca relativo al progetto di ripristino della funzionalità idraulica dei canali ricadenti in agro di Carovigno, Brindisi, Torchiarolo, San Pietro Vernotico e Cellino San Marco a seguito dell'alluvione del 10.09.2016. Parere Arpa Puglia del Dipartimento Provinciale di Brindisi.

Per i lavori del Comitato V.I.A. nella seduta di martedì 21.06.2022.

**Parere Arpa Puglia.**

Visto l'ordine del giorno della convocazione del Comitato Regionale V.I.A./A.I.A. (prot. Arpa Puglia n°43930 del 13/06/2022), il sottoscritto Direttore del Dipartimento Arpa Puglia Dipartimento di Brindisi, in qualità di componente del Comitato V.I.A./A.I.A. giusta D.D. 5/19, ai sensi del c.4, art. 8 del RR 7/18 formalizza il proprio contributo relativo al procedimento in oggetto identificato. <sup>1</sup>

Premesso che:

- Il Servizio VIA e Vinca della Regione Puglia ha emesso la Determinazione Dirigenziale n. 179 del 29.04.2021, con la quale ha stabilito di non assoggettare il progetto di cui in oggetto alla procedura di VIA e di subordinare l'efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto delle alle condizioni di seguito elencate;
- Il proponente ha trasmesso il progetto esecutivo per verifica di ottemperanza, la documentazione è scaricabile dal sito web dell'A.C.

Tanto premesso avendo a riferimento le prescrizioni di cui alla D.D. n. 179 del 29.04.2021, si comunica quanto di seguito:

**Adempimenti prescrizioni:**

COMITATO VIA (attuazione misure di mitigazione e prevenzione riportate nella Relazione di progetto "RS.07 – Studio Preliminare Ambientale – Rev. 01.):

**Prescrizione 1a). Inquinamento atmosferico e acustico:"**

Durante queste fasi saranno intraprese tutte le misure necessarie a mitigare le emissioni di polveri quali:

- lo stoccaggio dei materiali inerti provenienti dalle operazioni di scavo o demolizione, in appositi cassoni scarrabili dotati di coperture amovibili per evitare la dispersione di polveri."

**Controdeduzioni Proponente:** Tale prescrizione è stata inserita in Capitolato al § 4.1.2.a) dell'art. 4.1

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**  
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
 www.arpa.puglia.it  
 C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Brindisi**  
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi  
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599  
 e-mail: [dap.br@arpa.puglia.it](mailto:dap.br@arpa.puglia.it)  
 PEC : [dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



ARPA PUGLIA



“Prescrizioni nell’esecuzione dei lavori ed obblighi a carico dell’impresa per il rispetto della compatibilità ambientale”

Inoltre nel Computo Metrico è stato inserito un compenso per tale adempimento (voce di elenco prezzi n. A.11)

“a) Inquinamento atmosferico e acustico

L’inquinamento atmosferico è limitato alla sola fase di cantiere ed è attribuibile alle operazioni di demolizione, scavo e movimentazione dei materiali e alle operazioni di trasporto con mezzi pesanti dei materiali prodotti in cantiere presso gli impianti di recupero o smaltimento.

Durante queste fasi dovranno intraprendersi tutte le misure necessarie a mitigare le emissioni di polveri quali:

- lo stoccaggio dei materiali inerti provenienti dalle operazioni di scavo o demolizione, in appositi cassoni scarrabili dotati di coperture amovibili per evitare la dispersione di polveri;
- l’impiego di mezzi di trasporto dotati di cassoni a tenuta e coperti con teloni durante le operazioni di trasporto fuori dal cantiere,
- durante la fase di cantiere sarà monitorata la concentrazione delle polveri totali presenti nell’atmosfera mediante l’esecuzione di misure la cui frequenza dipenderà dalla durata di ciascuna fase di cantiere il quale, per la tipologia dei lavori, si sposterà volta per volta in corrispondenza di ciascun canale lungo il quale saranno realizzati gli interventi di progetto.

Per quanto riguarda l’inquinamento acustico, le emissioni sonore, nei tratti di cantiere collocati nelle aree abitate, potranno costituire un elemento di disturbo per la popolazione. Tuttavia si tratta di un disturbo circoscritto nel tempo (fase di cantiere) e nello spazio (territori adiacenti all’area di intervento). Inoltre, durante la fase di cantiere dovranno utilizzarsi mezzi d’opera e tutti gli accorgimenti necessari al fine di ridurre l’impatto acustico.

L’impresa, prima dell’inizio dei lavori, la ditta esecutrice dei lavori dovrà presentare all’Amministrazione Comunale, nonché alle Autorità Competenti, una relazione dove saranno descritte le attività di cantiere e dalla quale si evinca la corrispondenza delle attrezzature da utilizzare alla L.R. n. 03/02. La relazione dovrà altresì riportare una stima delle immissioni in fase di cantiere verificandone la conformità alla predetta normativa regionale. Nel caso i livelli di immissione sonora superassero i limiti imposti, e qualora non si possano utilizzare misure di contenimento delle stesse, la ditta esecutrice dei lavori provvederà a richiedere apposita deroga con le modalità previste dalla L.R. n. 03/02”

**Parere Arpa Puglia: Si prende atto positivamente da quanto proposto da parte del proponente per quanto riguarda:**

- 1) “ lo stoccaggio dei materiali inerti provenienti dalle operazioni di scavo o demolizione, in appositi cassoni scarrabili dotati di coperture amovibili per evitare la dispersione di polveri;
- 2) l’impiego di mezzi di trasporto dotati di cassoni a tenuta e coperti con teloni durante le operazioni di trasporto fuori dal cantiere”.
- 3) Emissioni sonore: esaminata la documentazione specialistica presentata dal proponente per la matrice rumore ed il capitolato di appalto, si prende come il proponente abbia riscontrato positivamente le prescrizioni formulate in materia di inquinamento acustico (attività di cantiere) predisponendo conseguenti azioni preventive correttive nel succitato documento (capitolato di appalto).

**Non ottemperato: Monitoraggio della concentrazione delle polveri totali presenti nell’atmosfera. Questa Agenzia necessita di verificare puntualmente attraverso un Piano di Monitoraggio esecutivo l’ottemperanza della prescrizione.**

**Prescrizione 1b):** “l’impiego di mezzi di trasporto dotati di cassoni a tenuta e coperti con teloni durante le operazioni di trasporto fuori dal cantiere”

**Controdeduzioni Proponente:** Tale prescrizione è stata inserita in Capitolato al § 4.1.2.a) dell’art. 4.1 “Prescrizioni nell’esecuzione dei lavori ed obblighi a carico dell’impresa per il rispetto della compatibilità ambientale”

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi  
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi  
tel. 0831 099501 fax 0831 099599  
e-mail: [dap.br@arpa.puglia.it](mailto:dap.br@arpa.puglia.it)  
PEC : [dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



**Parere Arpa Puglia: Si prende atto positivamente da quanto proposto da parte del proponente (vedasi controdeduzioni punto 1a).**

**Prescrizione 1c):** “durante la fase di cantiere sarà monitorata la concentrazione delle polveri totali presenti nell’atmosfera mediante l’esecuzione di misure la cui frequenza dipenderà dalla durata di ciascuna fase di cantiere il quale, per la tipologia dei lavori, si sposterà volta per volta in corrispondenza di ciascun canale lungo il quale saranno realizzati gli interventi di progetto.”

**Controdeduzioni Proponente:** Tale prescrizione è stata inserita in Capitolato al § 4.1.2.a) dell’art. 4.1 “Prescrizioni nell’esecuzione dei lavori ed obblighi a carico dell’impresa per il rispetto della compatibilità ambientale”

Inoltre nel Computo Metrico è stato inserito un compenso per tale adempimento (voce di elenco prezzi n. A.12)

**Parere Arpa Puglia: Non ottemperato: Monitoraggio della concentrazione delle polveri totali presenti nell’atmosfera. Questa Agenzia necessita di verificare puntualmente attraverso un Piano di Monitoraggio esecutivo l’ottemperanza della prescrizione.**

**Prescrizione 1d):** “durante la fase di cantiere si utilizzeranno gli accorgimenti necessari al fine di ridurre l’impatto acustico”

**Controdeduzioni Proponente:** Tale prescrizione è stata inserita in Capitolato al § 4.1.2.a) dell’art. 4.1 “Prescrizioni nell’esecuzione dei lavori ed obblighi a carico dell’impresa per il rispetto della compatibilità ambientale”

**Parere Arpa Puglia: Ottemperato.** Esaminata la documentazione specialistica presentata dal proponente per la matrice rumore ed il capitolato di appalto, si prende come il proponente abbia riscontrato positivamente le prescrizioni formulate in materia di inquinamento acustico (attività di cantiere) predisponendo conseguenti azioni preventive correttive nel succitato documento (capitolato di appalto).

3

**Prescrizione 1e):** “Prima dell’inizio dei lavori, la ditta esecutrice dei lavori presenterà all’Amministrazione Comunale, nonché alle Autorità Competenti, una relazione dove saranno descritte le attività di cantiere e dalla quale si evinca la corrispondenza delle attrezzature da utilizzare alla L.R. n.03/02. La relazione dovrà altresì riportare una stima delle immissioni in fase di cantiere verificandone la conformità alla predetta normativa regionale. Nel caso i livelli di immissione sonora superassero i limiti imposti, e qualora non si possano utilizzare misure di contenimento delle stesse, la ditta esecutrice dei lavori provvederà a richiedere apposita deroga con le modalità previste dalla L.R. n. 03/02”

**Controdeduzioni Proponente:** Tale prescrizione è stata inserita in Capitolato al § 4.1.2.a) dell’art. 4.1 “Prescrizioni nell’esecuzione dei lavori ed obblighi a carico dell’impresa per il rispetto della compatibilità ambientale”.

Inoltre nel Computo Metrico è stato inserito un compenso per tale adempimento (voce di elenco prezzi n. A.13)

**Parere Arpa Puglia: Ottemperato.** Esaminata la documentazione specialistica presentata dal proponente per la matrice rumore ed il capitolato di appalto, si prende come il proponente abbia riscontrato positivamente le prescrizioni formulate in materia di inquinamento acustico (attività di cantiere) predisponendo conseguenti azioni preventive correttive nel succitato documento (capitolato di appalto).

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Brindisi**  
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi  
tel. 0831 099501 fax 0831 099599  
e-mail: [dap.br@arpa.puglia.it](mailto:dap.br@arpa.puglia.it)  
PEC : [dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

**Prescrizione 1f):** "i lavori si svolgeranno in periodi dell'anno durante i quali la fauna presente, non è in fase riproduttiva (periodo agosto - febbraio) proprio per mitigare gli impatti previsti durante la fase di cantiere provocati sostanzialmente dalla movimentazione dei mezzi, dai lavori di sfalcio e pulizia canali e ripristino delle sponde".

**Controdeduzioni Proponente:** Tale prescrizione è stata inserita nel Cronoprogramma (vedi elab. n. EA8)

**Parere Arpa Puglia:** Si prende atto positivamente da quanto proposto da parte del proponente.

**Prescrizione 2 ). Inquinamento delle acque sotterranee e del suolo:**

"Gli unici impatti potenziali sulle acque sotterranee e sul suolo sono legate alla possibilità di sversamenti accidentali di olii o carburante da parte dei mezzi nelle operazioni di scavo, realizzazione delle opere e movimentazione dei materiali. Al fine di ridurre il rischio di inquinamento si provvederà, nelle differenti aree di cantiere, alla posa in opera di un telo in HDPE ricoperto da misto cava stabilizzato in modo che tutti gli spostamenti e/o lavorazioni operati dai differenti mezzi possano avvenire in totale sicurezza scongiurando il pericolo di qualsivoglia sversamento di olii e/o carburanti. Detti presidi (telo + misto cava stabilizzato), una volta terminate le attività di cantiere, saranno rimossi e smaltiti presso appositi impianti autorizzati".

**Controdeduzioni Proponente:** L'intervento riguarda 125 Km. di canali, quindi, è tecnicamente impossibile prevedere la posa in opera di un telo in HDPE ricoperto da misto cava stabilizzato in modo che tutti gli spostamenti e/o lavorazioni operati dai differenti mezzi. A tal proposito, al fine di ridurre il rischio di inquinamento, si collegheranno dei cassoni di stoccaggio dei materiali prodotti, su delle aree di sosta (Aree di cantierizzazione), realizzate con la posa in opera di un telo in HDPE ricoperto da misto cava stabilizzato in modo che tutti gli spostamenti e/o lavorazioni operati dai differenti mezzi possano avvenire in totale sicurezza scongiurando il pericolo di qualsivoglia sversamento di olii e/o carburanti. Detti presidi (telo + misto cava stabilizzato), una volta terminate le attività di cantiere, saranno rimossi e smaltiti presso appositi impianti autorizzati.

Tale prescrizione è stata inserita in Capitolato al § 4.1.2.b) dell'art. 4.1 "Prescrizioni nell'esecuzione dei lavori ed obblighi a carico dell'impresa per il rispetto della compatibilità ambientale"

Inoltre nel Computo Metrico è stato inserito un compenso per tale adempimento (voce di elenco prezzi n. A.14)

**Parere Arpa Puglia:** Si prende atto positivamente da quanto proposto da parte del proponente.

**Prescrizione 3 a). Produzione di rifiuti e necessità del loro allontanamento e trattamento:**

"In fase di cantiere si provvederà a predisporre degli appositi cassoni a tenuta stagna idonei ad accogliere le diverse tipologie di rifiuti, i quali saranno dotati di telo di copertura, in modo da essere isolati dall'ambiente esterno. In questo modo in ciascun cassone sarà allocata una differente tipologia di rifiuto: in questo modo si eviterà ogni possibile miscelazione o dispersione di rifiuti".

**Controdeduzioni Proponente:** In cantiere si provvederà a predisporre, come già specificato, degli appositi cassoni a tenuta stagna idonei ad accogliere le diverse tipologie di rifiuti, i quali saranno dotati di telo di copertura, in modo da essere isolati dall'ambiente esterno. In questo modo in ciascun cassone sarà allocata una differente tipologia di rifiuto evitando ogni possibile miscelazione o dispersione di rifiuti. I cassoni saranno collocati, dove previste, nelle apposite "Aree di cantierizzazione".

Tale prescrizione è stata inserita in Capitolato al § 4.1.2.c) dell'art. 4.1 "Prescrizioni nell'esecuzione dei lavori ed obblighi a carico dell'impresa per il rispetto della compatibilità ambientale"

Inoltre nel Computo Metrico è stato inserito un compenso per tale adempimento (voce di elenco prezzi n. A.11)

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Brindisi**  
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi  
tel. 0831 099501 fax 0831 099599  
e-mail: [dap.br@arpa.puglia.it](mailto:dap.br@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



**Parere Arpa Puglia: Si prende atto positivamente da quanto proposto da parte del proponente.**

**Prescrizione 3b):** "Le terre e rocce da scavo saranno in parte riutilizzate in situ, una volta attestata l'idoneità tramite le opportune indagini a cura dell'appaltatore. Il resto degli inerti (terre e rocce non riutilizzabili in situ e rifiuti dalle attività di demolizione), verranno trasportati preferibilmente presso impianti che svolgono attività di recupero posti nelle vicinanze del cantiere".

**Controdeduzioni Proponente:** Tale prescrizione è stata inserita in Capitolato all'art. 4.12 "Smaltimento dei rifiuti" e al § 4.1.2.c) dell'art. 4.1 "Prescrizioni nell'esecuzione dei lavori ed obblighi a carico dell'impresa per il rispetto della compatibilità ambientale"

Inoltre nel Computo Metrico sono stati inseriti i compensi per tale adempimento (voce di elenco prezzi n. A.01-A.01.1-A.02-A.03-A.07-A.08-E.001.033.n)

**Parere Arpa Puglia: Si prende atto positivamente da quanto proposto da parte del proponente.**

**Prescrizione 3c):** per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali dovranno essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato) (rif. D.M.A.T.T.M.11.10.2017 – Criteri Ambientali Minimi);

**Controdeduzioni Proponente:** Tale prescrizione è stata inserita in Capitolato all'art. 4.12 "Smaltimento dei rifiuti" e al § 4.1.2.c) dell'art. 4.1 "Prescrizioni nell'esecuzione dei lavori ed obblighi a carico dell'impresa per il rispetto della compatibilità ambientale"

**Parere Arpa Puglia: Si prende atto positivamente da quanto proposto da parte del proponente.**

**Prescrizione 3d):** al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, dovranno essere intraprese, dove possibile, delle azioni a tutela del suolo, quali, ad esempio, la corretta gestione delle aree di deposito rifiuti al fine di evitare che gli stessi vengano a contatto con il terreno (es. stoccaggio in cassoni a tenuta stagna e dotati di teli di copertura);

**Controdeduzioni Proponente:** Tale prescrizione è stata inserita in Capitolato all'art. 4.12 "Smaltimento dei rifiuti" e al § 4.1.2.c) dell'art. 4.1 "Prescrizioni nell'esecuzione dei lavori ed obblighi a carico dell'impresa per il rispetto della compatibilità ambientale"

Inoltre nel Computo Metrico è stato inserito il compenso per tale adempimento (voce di elenco prezzi n. A.14)

**Parere Arpa Puglia: Si prende atto positivamente da quanto proposto da parte del proponente.**

**Prescrizione 3e):** la scelta dei centri di recupero o smaltimento sarà effettuata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando tra l'altro le caratteristiche della viabilità di connessione, i disagi arrecati alla normale circolazione e i tempi di percorrenza. Le operazioni di trasporto, recupero e smaltimento, effettuate da ditte in possesso delle necessarie autorizzazioni, avverranno nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e della tutela ambientale."

**Controdeduzioni Proponente:** Tale prescrizione è stata inserita in Capitolato all'art. 4.12 "Smaltimento dei rifiuti" e al § 4.1.2.c) dell'art. 4.1 "Prescrizioni nell'esecuzione dei lavori ed obblighi a carico dell'impresa per il rispetto della compatibilità ambientale"

**Parere Arpa Puglia: Si prende atto positivamente da quanto proposto da parte del proponente.**

**Prescrizione 3f):** "In ottemperanza degli artt. 4 e 20 del DPR n. 120/2017, il produttore delle terre e rocce da scavo (in questo caso la ditta esecutrice dei lavori) dovrà dimostrare, ai fini del riutilizzo, come nei



materiali escavati non siano superati i valori delle CSC di cui alle colonne A e B tab.1 allegato 5 alla parte 4 del titolo 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con riferimento alle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e che le terre e rocce da scavo non costituiscano fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale. Successivamente la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4 è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, di apposita modulistica al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore (art. 21 del DPR n. 120/2017)".

**Controdeduzioni Proponente:** Tale prescrizione è stata inserita in Capitolato all'art. 4.12 "Smaltimento dei rifiuti" e al § 4.1.2.c) dell'art. 4.1 "Prescrizioni nell'esecuzione dei lavori ed obblighi a carico dell'impresa per il rispetto della compatibilità ambientale"

Inoltre nel Computo Metrico sono stati inseriti i compensi per tale adempimento (voce di elenco prezzi n. A.07-A.08)

**Parere Arpa Puglia:** Si prende atto positivamente da quanto proposto da parte del proponente.

**Prescrizione 4. Effetti derivanti da presenza di apprestamenti di cantiere:**

"Al fine di non occupare, anche solo temporaneamente, le aree prospicienti i canali e quindi sottrarre suolo naturale, i baraccamenti di cantiere, nonché tutte le attrezzature e i materiali necessari allo svolgimento dei lavori saranno alloggiati ed ancorati su appositi camion scarrabili posizionati su aree temporaneamente impermeabilizzate secondo le modalità descritte nel precedente. In questo modo non ci sarà l'alloggiamento, seppur temporaneo, di manufatti sul suolo e non ci sarà alcuna interferenza e/o ostacolo all'interno dell'alveo dei canali."

**Controdeduzioni Proponente:** Tale prescrizione è stata inserita in Capitolato all'art. 4.12 "Smaltimento dei rifiuti" e al § 4.1.2.d) dell'art. 4.1 "Prescrizioni nell'esecuzione dei lavori ed obblighi a carico dell'impresa per il rispetto della compatibilità ambientale"

Inoltre nel Computo Metrico è stato inserito il compenso per tale adempimento (voce di elenco prezzi n. A.14)

**Parere Arpa Puglia:** Si prende atto positivamente da quanto proposto da parte del proponente.

**Prescrizione: COMITATO VIA (ulteriori prescrizioni)**

"barriere antipolvere e fonoassorbenti provvisorie lungo i fronti di scavo nelle zone più sensibili per impedire la propagazione del rumore durante le attività di cantiere";

**Controdeduzioni Proponente:** Tale prescrizione è stata inserita in Capitolato al § 4.1.3) dell'art. 4.1 "Prescrizioni nell'esecuzione dei lavori ed obblighi a carico dell'impresa per il rispetto della compatibilità ambientale"

Inoltre nel Computo Metrico è stato inserito il compenso per tale adempimento (voce di elenco prezzi n. A.15)

**Parere Arpa Puglia: Ottemperato.** Esaminata la documentazione specialistica presentata dal proponente per la matrice rumore ed il capitolato di appalto, si prende come il proponente abbia riscontrato positivamente le

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Brindisi**  
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi  
tel. 0831 099501 fax 0831 099599  
e-mail: [dap.br@arpa.puglia.it](mailto:dap.br@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



prescrizioni formulate in materia di inquinamento acustico (attività di cantiere) predisponendo conseguenti azioni preventive correttive nel succitato documento (capitolato di appalto).

**Prescrizione:** "lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell'immissione nelle strade pubblica";

**Controdeduzioni Proponente:** Tale prescrizione è stata inserita in Capitolato al § 4.1.3) dell'art. 4.1 "Prescrizioni nell'esecuzione dei lavori ed obblighi a carico dell'impresa per il rispetto della compatibilità ambientale"

Inoltre nel Computo Metrico è stato inserito il compenso per tale adempimento (voce di elenco prezzi n. A.16)

**Parere Arpa Puglia: Si prende atto positivamente da quanto proposto da parte del proponente.**

**Prescrizione:** "bagnatura della viabilità di cantiere e dei fronti di scavo e riduzione delle altezze di scarico dei materiali polverulenti, attraverso sistemi di nebulizzazione"

**Controdeduzioni Proponente:** Tale prescrizione è stata inserita in Capitolato al § 4.1.3) dell'art. 4.1 "Prescrizioni nell'esecuzione dei lavori ed obblighi a carico dell'impresa per il rispetto della compatibilità ambientale"

Inoltre nel Computo Metrico è stato inserito il compenso per tale adempimento (voce di elenco prezzi n. A.16)

**Parere Arpa Puglia: Si prende atto positivamente da quanto proposto da parte del proponente.**

**Prescrizione:** "presidi ambientali, nelle aree di deposito temporaneo, atti a proteggere il suolo da eventuali sversamenti accidentali e/o fenomeni di liscivazione/percolazione ed evitare sia che le T&R da scavo, destinate al riciclaggio, non siano contaminati da altri tipi di rifiuti, sia la possibilità di contatto dei rifiuti con persone estranee al cantiere";

**Controdeduzioni Proponente:** Tale prescrizione è stata inserita in Capitolato al § 4.1.3) dell'art. 4.1 "Prescrizioni nell'esecuzione dei lavori ed obblighi a carico dell'impresa per il rispetto della compatibilità ambientale"

Inoltre nel Computo Metrico è stato inserito il compenso per tale adempimento (voce di elenco prezzi n. A.14)

**Parere Arpa Puglia: Si prende atto positivamente da quanto proposto da parte del proponente.**

**Prescrizione:** "siano impiegate idonee misure di monitoraggio degli impatti, prevedendo l'impiego di una stazione di monitoraggio polveri (PTS, PM10, PM2.5) durante tutta la durata del cantiere, indicando, in fase di progettazione esecutiva, modalità, frequenza e punti di misura, inviando i report agli Enti di controllo ambientale, viste le notevoli quantità di materiale da movimentare";

**Controdeduzioni Proponente:** Tale prescrizione è stata inserita in Capitolato al § 4.1.3) dell'art. 4.1 "Prescrizioni nell'esecuzione dei lavori ed obblighi a carico dell'impresa per il rispetto della compatibilità ambientale".

Inoltre nel Computo Metrico è stato inserito il compenso per tale adempimento (voce di elenco prezzi n. A.12)

**Parere Arpa Puglia: Non ottemperato: Monitoraggio della concentrazione delle polveri totali presenti nell'atmosfera. Questa Agenzia necessita di verificare puntualmente attraverso un Piano di Monitoraggio esecutivo l'ottemperanza della prescrizione.**

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Brindisi**  
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi  
tel. 0831 099501 fax 0831 099599  
e-mail: [dap.br@arpa.puglia.it](mailto:dap.br@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



**Prescrizione:** "sia eseguita, in fase di adeguamento della progettazione definitiva/esecutiva, un'analisi previsionale sull'impatto acustico, tenendo conto del tessuto urbano e delle emissioni dei macchinari utilizzati per la realizzazione delle lavorazioni, al fine di verificare quanto previsto all'art.17 co.4 della LR 3/2002";

**Controdeduzioni Proponente:** Per tale prescrizione è stato redatto l'elaborato n. RS.11)

**Parere Arpa Puglia:** Esaminata la documentazione specialistica presentata dal proponente per la matrice rumore ed il capitolato di appalto, si prende come il proponente abbia riscontrato positivamente le prescrizioni formulate in materia di inquinamento acustico (attività di cantiere) predisponendo conseguenti azioni preventive correttive nel succitato documento (capitolato di appalto).

**Prescrizione:** "sia predisposta, in fase di adeguamento della progettazione definitiva/esecutiva, la redazione di apposito elaborato contenente il "Piano preliminare di gestione delle TRS", con i contenuti minimi previsti nell'art.24 co.3 del D.P.R. n.120/2017, in maniera distinta dalla relazione tecnica di bilanciamento e gestione rifiuti speciali, prevista dal RR 6/06";

**Controdeduzioni Proponente:** Per tale prescrizione è stato redatto l'elaborato n. RS.12)

**Parere Arpa Puglia:** Si prende atto positivamente da quanto proposto da parte del proponente.

**Prescrizione:** "sia redatto, in fase di adeguamento della progettazione definitiva/esecutiva, un elaborato tecnico riguardo alla cantierizzazione, con indicazione delle modalità di deposito e protezione delle zone stoccaggio del materiale scavato e dei rifiuti prodotti, differenziati in cassoni scarrabili, a tenuta stagna, differenziati per codici CER, identificabili con apposita targa e sia definita la viabilità di cantiere per i mezzi in entrata/uscita";

**Controdeduzioni Proponente:** Per tale prescrizione è stato redatto l'elaborato - All. 3 dello "Studio di incidenza ambientale per VInCA di fase II - Valutazione appropriata"

**Parere Arpa Puglia:** Si prende atto positivamente da quanto proposto da parte del proponente.

**Prescrizione:** "sia redatto il Piano di manutenzione delle opere, previsto dalla vigente normativa, con indicazione dei materiali e delle attività di manutenzione, con particolare riguardo alle sponde dei canali";

**Controdeduzioni Proponente:** Per tale prescrizione è stato redatto l'elaborato n. RS.10)

**Parere Arpa Puglia:** Si prende atto positivamente da quanto proposto da parte del proponente.

**Prescrizione:** "siano condotti, in sede di progettazione esecutiva, degli Studi di incidenza ambientale da sottoporre a VInCA di fase II "valutazione appropriata", come specificato nell'apposito paragrafo "Valutazione di Incidenza".

**Controdeduzioni Proponente:** Per tale prescrizione è stato redatto apposito l'All. 3 dello "Studio di incidenza ambientale per VInCA di fase II - Valutazione appropriata".

**Parere Arpa Puglia:** Si prende atto positivamente da quanto proposto da parte del proponente.

**Prescrizione: SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI – Servizio Territoriale Ta-Br**

"il materiale legnoso non utilizzabile (ramaglia, frasca, strame) non potrà essere bruciato, ma deve essere cippato/trinciato in loco";

**Controdeduzioni Proponente:** Tale prescrizione è stata inserita in Capitolato al § 4.15) dell'art. 4.1 "Prescrizioni nell'esecuzione dei lavori ed obblighi a carico dell'impresa per il rispetto della compatibilità ambientale" ed alle voci di elenco prezzi n. A.01 – A.01.1 – A.02 – A.03

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Brindisi**  
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi  
tel. 0831 099501 fax 0831 099599  
e-mail: [dap.br@arpa.puglia.it](mailto:dap.br@arpa.puglia.it)  
PEC : [dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



**Parere Arpa Puglia: Si prende atto positivamente da quanto proposto da parte del proponente.**

Distinti saluti

Il Direttore dei Servizi Territoriali  
Il Direttore del Dipartimento  
(Dott.ssa Anna Maria D'Agnano)