

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 10 agosto 2022, n. 296  
**Autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP) dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità nell'ambito della ASL TA, ex art. 3, comma 1 bis, del R.R. 18/2014 come modificato dal R.R. n. 20 del 30 dicembre 2020.**

**Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 s.m.i..**

**Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Taranto, a seguito dell'istanza della SOCIETA' SORGENTE S.r.l." di Racale (LE), per una CRAP dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 12 posti letto da ubicare nel Comune di Taranto - Località San Vito - alla Via Delfini n. 52.**

### **Il Dirigente della Sezione**

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, modificato e integrato con successivi Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 10/02/2021, n. 262 del 10/08/2021 e n. 327 del 17/09/2021;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 7 marzo 2022 n. 322 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della *Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere"*;

**Vista** la D.G.R. del 07/03/2022, n. 302 recante *Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio*.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario P.O. Raffaella Corvasce e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità,

riceve la seguente relazione.

Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 *ter* del D. Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 (all'attualità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo, tra l'altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione della medesima DGR, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che: (punto 6) *"in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale "la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità"]*, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)".

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 8/2004, prevede all'art. 7 che:

"

- 1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
  - 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.*
  - 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio- sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*
- (...)"

Il R.R. n. 18 del 30/09/2014 *"Requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e per l'accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale."* ha determinato all'art. 3 il fabbisogno numerico di CRAP dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità nell'ambito di ciascuna ASL, nel rispetto comunque del parametro stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. A, punto b) del R.R. n. 3 del 02/03/2006 per i posti letto delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali con copertura assistenziale per 24 ore, stabilendo per la ASL BT, un fabbisogno di n. 1 CRAP dedicata ai pazienti autori di reato.

Il Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020, pubblicato sul B.U.R.P. n. 174 suppl. del 31/12/2020 ed entrato in vigore il 15/01/2021, ad oggetto *"Modifiche al R.R. 30 settembre 2014 n. 18 e modifiche al R.R. 2 marzo 2006 n. 3"*, ha stabilito, all'art. 1, che:

*“Il Regolamento Regionale 30 settembre 2014, n. 18 (...) è così modificato ed integrato: (...)*

**All’articolo 3 “Determinazione del fabbisogno”**

**dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:**

**1 bis** *il fabbisogno regionale di comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità indicato nel comma 1 viene incrementato di ulteriori complessivi 56 p.l. nel modo seguente:*

- *aumentando la capacità ricettiva delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità già individuate al comma 1, portandola da 10 p.l. a 12 p.l.;*
- *aumentando il fabbisogno regionale di cui al comma 1 di ulteriori 3 comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità per 12 p.l., ed individuando il seguente incremento di fabbisogno aziendale:*

*ASL Taranto*

*n.1 CRAP dedicata*

*(...)*

*L’incremento di fabbisogno di cui al presente comma è in esubero rispetto al parametro fissato dall’art. 1, comma 1, lettera A, punto b) del R.R. n. 3/2006.*

*(...)*

*Le nuove richieste comunali di verifica di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture saranno istruite ed esitate ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e secondo i criteri indicati della DGR 2037/2013. Il termine del bimestre di presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sul BURP.*

*(...)”.*

Nel primo arco temporale a far data dall’entrata in vigore del R.R. n. 20 del 30/12/2020 (15/01/2021), corrispondente al bimestre 15/01/2021 – 14/03/2021, sono pervenute a questa Sezione per la tipologia di struttura “Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità” (R.R. n. 18/2014 s.m.i.), nell’ambito della ASL TA, le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità a seguito delle relative istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture della predetta tipologia:

- **Comune di Taranto** - nota prot. n. 16003 del 15/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all’istanza prot. n. 11 del 02/02/2021 della Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE);
- **Comune di Martina Franca (TA)** - nota prot. n. 19782 del 24/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all’istanza prot. n. 477 del 03/02/2021 del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis - Soc. Coop. Onlus di Molfetta (BA);
- **Comune di Taranto** - Pec trasmessa in data 24/02/2021, in relazione all’istanza del 20/02/2021 della Società Villa Libera S.r.l. di Rodi Garganico (FG);
- **Comune di Crispiano (TA)** - nota prot. n. 26246 del 10/03/2021 trasmessa con Pec del 12/03/2021, in relazione all’istanza della Società “SKARABOKKIANDO Società Cooperativa Sociale” di Crispiano.

Per quanto innanzi, con nota prot. n. A00\_183/13881 del 07/10/2021 trasmessa al Direttore Generale della ASL TA e, per conoscenza, al Direttore del DSM ASL TA, questa Sezione ha rappresentato quanto segue:

*“(…) premesso che, ove il criterio della localizzazione non consentisse di individuare la richiesta per la quale rilasciare il parere favorevole di compatibilità, questa Sezione applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui alla D.G.R. n. 2037/2013, procedendo alla valutazione comparativa dei parametri di cui al punto 6) della medesima*

*D.G.R. n. 2037/2013, indicati dai soggetti istanti, relativi all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata;*

*atteso che l'incremento di fabbisogno nella ASL TA, stabilito dal Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020, è di n. 1 **Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità** (R.R. 18/2014 s.m.i.);*

*nelle more della eventuale richiesta di chiarimenti/integrazioni ai Comuni interessati e/o di documentazione integrativa ai soggetti istanti;*

*ai sensi del richiamato art. 8 ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92, dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e della D.G.R. n. 2037/2013, si invita il **Direttore Generale in indirizzo ad esprimere un parere motivato in ordine alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai sopra detti Comuni, individuando, nell'ambito dei n. 3 Comuni richiedenti, un ordine di preferenza (1... 2... 3...) per il Comune ove ubicare la struttura in relazione alla maggiore o minore rispondenza delle richieste comunali al fabbisogno assistenziale della ASL, tenendo conto della loro localizzazione nel territorio e della distribuzione nel medesimo territorio della domanda assistenziale.***

Con nota prot. n. U.0228445 del 16/11/2021 ad oggetto "**Riscontro nota Prot. A00- 183/13881 del 07/10/2021 – Richiesta istruttoria finalizzata al rilascio del parere per la realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità**", trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione, il Direttore Generale della ASL TA ed il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL TA hanno comunicato quanto segue:

*"Si riscontra la nota in oggetto, e si precisa che, dalla ricognizione effettuata, sono stati individuati n. 22 utenti autori di reato attualmente in carico al Dsm di Taranto.*

*Utilizzando il criterio della residenza, il numero degli utenti autori di reato, appare particolarmente concentrato all'interno della Città di Taranto, come si può evincere dal prospetto seguente:*

| <b>CITTA'</b>  | <b>PAZIENTI</b> |
|----------------|-----------------|
| TARANTO        | 11              |
| MANDURIA       | 1               |
| PULSANO        | 1               |
| CAROSINO       | 1               |
| GINOSA         | 1               |
| SAVA           | 1               |
| SAN MARZANO    | 1               |
| PALAGIANELLO   | 1               |
| PALAGIANO      | 1               |
| GROTTAGLIE     | 1               |
| STATTE         | 1               |
| MARTINA FRANCA | 1               |

(...)

*Pertanto si conviene con quanto esplicitato nella nota prot. A00/183/13881 del 7.10.21 della Regione Puglia sulla necessità di dotare la Città di Taranto di una CRAP dedicata per gli autori di reato."*

Posto quanto sopra;

considerato che:

- l'incremento di fabbisogno nella ASL TA, stabilito dal Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020 è di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità;
- il Direttore Generale della ASL TA, di concerto con il Direttore del DSM della ASL TA, per le motivazioni rappresentate con nota prot. n. U.0228445 del 16/11/2021, sopra riportata, ha espresso la preferenza, con parere motivato, per l'allocazione della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014 s.m.i.) nel Comune di Taranto;
- il Comune di Taranto ha trasmesso alla scrivente n. 2 richieste di verifica di compatibilità per la realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014 s.m.i.), in relazione alle istanze della Società "Sorgente S.r.l." di Racale (LE) e della Società "Villa Libera S.r.l." di Rodi Garganico (FG);
- entrambe le richieste corrispondono in egual misura al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale di cui ai punti 1) e 2) della D.G.R. n. 2037/2013;
- con riferimento all'integrazione del predetto duplice parametro, prevista dal punto 4) della D.G.R. n. 2037/2013 [*la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; (...)*], ambedue le istanze appaiono soddisfare i requisiti strutturali di cui al R.R. n. 18/2014;
- sono pertanto applicabili alle richieste di cui trattasi i punti 6), 7) e 8) della predetta D.G.R. n. 2037/2013, i quali prevedono che:
  - "6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi (...) (vedasi tabella di cui al punto 6) della allegata DGR, n.d.r.);*
  - 7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;*
  - 8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:*
    - a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;*
    - b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;"*

pertanto, con nota prot. n. AOO\_183/3843 del 22/02/2022 indirizzata al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL TA, al Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL TA, al Legale Rappresentante della Società Sorgente S.r.l." e, per conoscenza, al Direttore Generale ASL TA, al Sindaco del Comune di Taranto, al Dirigente della 9° Direzione Sviluppo Economico e Produttivo - Marketing - SUE - SUAP - Controllo Partecipate - Innovazione Tecnologica del Comune di Taranto, al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia e al Legale Rappresentante della Società Villa Libera S.r.l., questa Sezione ha rappresentato, tra l'altro, quanto segue:

"(...)

**atteso che da una prima analisi delle relazioni illustrative delle caratteristiche dell'intervento e relativa**

**documentazione, trasmesse dalla Società "Sorgente S.r.l." di Racale (LE) e della Società "Villa Libera S.r.l." di Rodi Garganico (FG) ai fini della valutazione dei progetti di cui alle richieste di verifica di compatibilità ed all'attribuzione del relativo punteggio, la scrivente Sezione ritiene di non poter procedere, allo stato, in assenza di una valutazione tecnica dei progetti trasmessi finalizzata ad acquisire ulteriori ed oggettivi elementi in relazione ad ognuno dei parametri come esplicitati dalle società sopra citate, alla valutazione numerica dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 e alla conseguente attribuzione dei relativi punteggi;"**,

e, per tali ragioni, ha conferito incarico al Dipartimento di Prevenzione ASL TA e al Dipartimento Salute Mentale ASL TA:

**"finalizzato alla valutazione dei progetti trasmessi, anche tramite sopralluogo presso le sedi indicate per la realizzazione delle strutture (dalla Società "Sorgente S.r.l." in Taranto - Località San Vito alla Via Delfini n. 52 e dalla Società "Villa Libera S.r.l. in Taranto alla Via Vizzarro Prima Traversa), con richiesta di trasmettere alla scrivente, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, dettagliata relazione congiunta che consenta a questa Sezione (ovvero, ove ritenuto necessario, ad una commissione tecnica), per ciascuno dei due progetti, di poter procedere alla oggettiva valutazione e quindi all'attribuzione dei punteggi per ognuno dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013.**

La suddetta relazione dovrà essere comprensiva, in particolare, anche di una specifica valutazione tecnica/giudizio di merito circa i seguenti parametri per i quali non è presente un dato numerico oggettivo, ove i soggetti istanti ne abbiano chiesto la valutazione:

- il parametro a) "Immediata raggiungibilità ed accessibilità";
- il parametro e) "Climatizzazione";
- il parametro f) "Utilizzo materiali e tecnologie eco-compatibili";
- il parametro g) "Allocazione in zona residenziale e ben servita da trasporti urbani";
- il parametro j) "Confort alberghiero, utilità e servizi aggiuntivi per l'utenza e/o familiari".

Nelle more della valutazione dei 2 progetti da parte dei Dipartimenti incaricati, la scrivente Sezione, nell'ambito della medesima nota prot. AOO\_183/3843, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

"

- la relazione prot. n. CA05/10.2021 del 20/10/2021 a firma del legale rappresentante della Società Sorgente S.r.l., trasmessa con Pec in pari data, non è stata resa in conformità al D.P.R. n. 445/2000;
- che nella stessa non è attestato il possesso dei parametri ivi indicati né è chiaramente specificato per quali parametri di cui al criterio 6) della D.G.R. n. 2037/2013 si intende che il progetto sia valutato;",

ha invitato il Legale rappresentante della Società Sorgente S.r.l. **"a trasmettere alla scrivente Sezione ed ai Dipartimenti di Prevenzione e Salute Mentale dell'ASL TA, entro 10 giorni dal ricevimento della presente:**

- a) **relazione integrativa con la quale, in relazione alle caratteristiche del progetto già illustrate nella sopra richiamata relazione prot. n. CA05/10.2021 del 20/10/2021, siano specificati i parametri di cui al criterio 6) della D.G.R. n. 2037/2013 per i quali si intende che il progetto sia valutato, tra quelli alle lettere a), b), c), d), e), f), del punto 1) "Parametri Generali per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste dall'art. 5, comma 1, lettera), punti 1. e 2.", ed alle lettere g), h), i) e j), del punto 2) "Parametri specifici per le strutture di cui alla lett. a), punto 1: Presidi ospedalieri ed extra ospedalieri residenziali e semiresidenziali, Centri Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali";**
- b) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei parametri di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 già illustrati nella relazione prot. n. CA05/10.2021 del 20/10/2021 e specificati nella relazione integrativa di cui alla lettera a), per i quali si chiede che il progetto sia valutato, unitamente a copia di valido documento di identità;**
- c) **dichiarazione sottoscritta ove sia precisato che, in caso di parere favorevole di compatibilità**

*e rilascio di autorizzazione alla realizzazione, la società si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica prot. n. CA05/10.2021 del 20/10/2021, comprensiva degli elaborati grafici del progetto e delle caratteristiche del progetto in relazione ai parametri di cui al criterio 6) della D.G.R. n. 2037/2013, e nella relazione integrativa di cui alla lettera a), requisiti e parametri da considerarsi tutti parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.”.*

In riscontro al predetto invito, il Legale rappresentante della Società Sorgente S.r.l. con Pec del 14/04/2022 - acquisita agli atti della scrivente con prot. n. AOO\_183/7146 del 17/05/2022 - ha trasmesso, a questa Sezione e ai Dipartimenti Salute Mentale e di Prevenzione ASL TA, la nota prot. n. 60bis/02.2022 ad oggetto “Nota Regione Puglia Prot. n. AOO/183/3843 del 22/02/2022. Invio Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 attestante il possesso dei parametri (DGR n. 2037/2013); dichiarazione in cui la società si obbliga a realizzare, mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica integrativa dell’ing. Piero Lombardo e nella nota del 20/10/2021, prot. n. CA05/10.2021, Relazione tecnica integrativa dell’Ing. Piero Lombardo.” con la quale ai fini dell’attestazione “del possesso dei parametri in base alla DGR 2037/2013, ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000” ha dichiarato quanto segue:

“

**Punto 1 - Parametri Generali per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste dall’art. 5, L.R. 8/2004, comma 1, lettera a), punti 1 e 2.**

- a) *La nuova struttura da destinare a Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità sorgerà nella città di Taranto (TA), capoluogo dell’omonima provincia, terza città più grande del Sud. L’indirizzo della sede sarà Via Delfini n. 52; a circa ml. 200, lungo Via Lido Bruno è **presente la linea autobus che permette di spostarsi lungo le arterie principali della città di Taranto, nonché di raggiungere la stazione ferroviaria e le varie statali che collegano Taranto alle altre principali città pugliesi.***
- b) *La città di Taranto presenta lungo le varie arterie comunali. la possibilità di parcheggio pubblico alcune delle quali anche con parchimetro. Nelle vicinanze di Via Delfini (e **la stessa via Delfini**) le strade sono con parcheggio libero. In via Diego Peluso, 107 è presente un parcheggio pubblico h 24 dal quale si potrà raggiungere la struttura tramite autobus, per un percorso di circa 20 min. Inoltre il fabbricato si compone anche di una vasta area esterna di pertinenza, con una superficie complessiva di **circa mq. 880** la quale potrà essere ridistribuita in parte **anche a parcheggio privato.***
- c) *Immediate vicinanze dell’Ospedale Santissima Annunziata e quindi anch’esso facilmente raggiungibile dalla struttura. È presente altresì l’Ospedale Moscati nella stessa città di Taranto e facilmente raggiungibile nel quale è presente anche il reparto SPDC (unico nella Provincia di Taranto).*
- d) *la nuova struttura presenterà una superficie utile complessiva di **mq. 382,78** (oltre spazio esterno). Tenuto conto che le norme prevedono almeno mq. 30 ad ospite e che la struttura sarà costituita da sei camere da letto doppie, la superficie minima è abbondantemente superata di almeno mq. 22.*
- e) *Tutti gli ambienti principali verranno dotati di Impianto di climatizzazione con split inverter che permettano la produzione **sia di aria calda e sia del raffrescamento nei mesi estivi.** I singoli split potranno anche permettere di mantenere controllata l’umidità interna di ogni singolo vano, garantendone il confort termico agli ospiti.*
- f) *Trattandosi di una costruzione esistente, l’intervento prevede gran parte interventi di ristrutturazione; tutte le nuove parti previste in ampliamento alla costruzione esistente, così come anche le opere di ristrutturazione della parte esistente, verranno realizzate con l’utilizzo di **materiali ecocompatibili** nel rispetto delle normative vigenti in materia di risparmio energetico e per l’esecuzione, le ditte incaricate dovranno rispettare quanto previsto dal DM 11 ottobre 2017 in materia di verifica dei criteri ambientali minimi (CAM). Si prevede quindi l’isolamento termico delle pareti principali e delle coperture al fine di poterne ridurre la dispersione del calore verso l’esterno, impianto di climatizzazione invernale ed estiva di nuova generazione con impianto altresì di ACS autonomo, comportando quindi una classificazione energetica dell’intera struttura pari ad almeno A4. Gli ambienti interni saranno confortevoli al fine di*

*rendere l'intero servizio confortevole ai propri ospiti. Le finestre e porte verso l'esterno, si affacceranno sul cortile di pertinenza, il quale verrà arredato con piante ornamentali che possano rendere il tutto accogliente e rilassante, con l'installazione di vari arredi e panchine.*

**Punto 2 - Parametri specifici per strutture di cui alla lett. A), punto 1**

- g) la nuova struttura oggetto del presente progetto sorgerà In Via Delfini nella città di Taranto, in **un'area esclusivamente residenziale** e posta nelle immediate vicinanze (a circa ml. 200) dalla linea pubblica dell'autobus che permette lo spostamento sulle arterie principali di Taranto e a tutti i suoi principali luoghi di interesse. La città di Taranto gode anche di attrattiva turistica, potendo quindi offrire agli ospiti della struttura, anche la possibilità di giornate al mare e di relax in genere, essendo la zona San Vito nelle immediate vicinanze al mare e alle spiagge ioniche.*
- h) il fabbricato si compone anche di una vasta area esterna di pertinenza, con una superficie complessiva di circa mq. 680 la quale potrà essere ridistribuita in parte per parcheggio privato interno e in parte come area a verde esterna attrezzata al soggiorno/sosta degli utenti e/o dei loro familiari/accompagnatori. Una parte dell'area esterna di pertinenza sarà destinata a orto per attività di ortoterapia;*
- i) come punto h.*
- j) la struttura, sviluppata tutta su piano terra, verrà arredata e attrezzata con quanto necessario a garantire il confort per i propri ospiti, con eccellenti servizi di accoglienza, la creazione di ambienti su misura d'uomo e garantendone l'ergonomia. Le camere, come previsto dai regolamenti regionali, saranno servite da un numero adeguato di servizi igienici personali, verranno opportunamente climatizzate, insonorizzate nei termini di legge e verranno utilizzati appropriati colori rilassanti di rifinitura superficiale. Vi saranno quindi tutti i servizi direttamente operanti a garantire l'ospitalità umanizzata e di buon livello dei degenti, degli accompagnatori, dei familiari e di tutti coloro che accedono ai servizi. Ogni camera avrà una TV per l'intrattenimento così come nello spazio comune destinato a sala TV; negli ambienti comuni verranno installate delle casse audio per la diffusione sonora che possa rendere confortevole lo spazio Interno, oltre a poter essere utilizzato in caso di evenienza.*

*Tutti gli spazi "disimpegni" saranno arredati, illuminati e arieggiati per rendere il passaggio e la sosta degli ospiti, qualora essi lo desiderano, molto confortevole e piacevole. Anche in questi spazi sarà diffusa musica rilassante e le pareti saranno coperte da carta fotografica che illustrerà immagini naturali risaltati da effetti di luci.*

*La struttura sarà anche dotata di sistemi informatici (computer, tablet, cellulari) che potranno permettere agli ospiti di comunicare con l'esterno (in caso di eventuali isolamenti dovuti al Covid o altre eventuali forme pandemiche future o semplicemente per comodità) e con i propri parenti, Tribunali, Servizi anche tramite modalità In remoto su piattaforme proposte nei vari collegamenti da famigliari e servizi.*

*Saranno organizzati corsi on line con Università Telematiche o altri Enti di formazione riconosciuti anche in modalità remoto e sarà impiegato personale amministrativo a servizio e a sostegno dell'utenza per l'espletamento dei corsi.*

*Sarà presente una squadra di manutentori che garantirà il mantenimento di alti livelli di standard del mobilio, delle pareti, dei sanitari, dell'area verde e ogni area interna ed esterna della struttura, mantenendo così alto il confort alberghiero.*

*Sarà previsto il servizio aggiuntivo di B&B gratuito con strutture convenzionate del posto per ospitare i famigliari degli ospiti gratuitamente per n. 2 notti qualora se ne ravvedesse la necessità.*

*Saranno previste gite in barca o in luoghi di interesse e sarà anche questo un servizio gratuito per gli ospiti della struttura.*

*Sarà garantito il servizio navetta gratuitamente per esigenze degli ospiti e loro famigliari. Sarà garantito il servizio disbrigo pratiche presso enti previdenziali sia agli ospiti che ai loro famigliari se ne faranno richiesta (pratiche di pensione, Isee, ecc...).*

*Alla luce di quanto dichiarato e come anche illustrato già nella relazione integrativa redatta dall'Ing. Lombardo Piero in data 09/02/2021 che si allega alla presente come richiesto, si chiede che venga valutato il Progetto tenendo conto dei parametri descritti.”;*

Alla medesima nota prot. n. 60bis/02.2022 il Legale rappresentante della Società Sorgente s.r.l. ha allegato una dichiarazione mediante la quale *“in caso di rilascio di parere favorevole di compatibilità e rilascio di autorizzazione alla realizzazione”* si obbliga *“a realizzare, a mantenere e svolgere quanto previsto nella relazione tecnica prot. n. CA05/10.2021 del 20.10.2021 e nella relazione integrativa di cui alla lettera a).”*.

Con nota U.0126072 del 18/07/2022 - trasmessa a questa Sezione a mezzo Pec in pari data ed acquisita con prot. n. AOO\_183/9799 del 02/08/2022 - il Dipartimento di Prevenzione ASL TA di concerto con il Dipartimento di Salute Mentale ASL TA, nell'ottemperare all'espletamento dell'incarico ricevuto giusta nota prot. n. AOO\_183/3843 del 22/02/2022 *supra*, hanno riscontrato la medesima rappresentando che:

*“(...)*

*La verifica operata è stata effettuata relativamente alla valutazione numerica dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 e alla conseguente attribuzione dei relativi punteggi.*

*La valutazione è relativa alle strutture da realizzarsi e precisamente:*

- 1) *“Società Sorgente S.r.l.” - Taranto - Località San Vito Via Delfini n. 52*
- 2) *Società “Villa Libera S.r.l.” - Taranto - Località San Vito Via Vizzarro prima traversa.*

*La valutazione è stata esperita sulla base della documentazione allegata alla nota prot. AOO/183/3843 del 22.02.2022 di Codesto Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti - Sezione Strategie e Governo dell'Offerta - Servizio Accreditementi e Qualità della Regione Puglia, e delle integrazioni richieste con la medesima nota alla “Società Sorgente S.r.l.”;*

riportando le due schede di valutazione che di seguito fedelmente si riproducono:

**“Società Sorgente S.r.l.” - Taranto - Località San Vito Via Delfini n. 52**

| PARAMETRI   | Totale<br>Punti<br>Max 30          |              |
|---|------------------------------------|--------------|
| <b>1) Parametri generali per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste dall'art. 5 L.R. n. 9/2017</b>   | <b>Totale<br/>Punti<br/>Max 16</b> | <b>Punti</b> |
| A) Immediata raggiungibilità ed accessibilità dalle/alle principali vie di comunicazioni stradali e/o ferroviarie da parte di tutti gli utenti dell'area o distretto interessati;   | Max 2 punti                        | 2            |
| B) Presenza di aree di parcheggio pubbliche o private nel raggio max di 200 metri;  | punti 2                            | 1            |
| C) Presenza di Pronto Soccorso nel raggio di max Km. 1;   | punti 2                            | 0            |
| D) Maggiore superficie interna complessiva della struttura, rispetto a quella prescritta ai fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori. comprendente quella dei locali specificatamente dedicati alla residenza e/o permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività di assistenza nei loro confronti, dell'accoglienza degli utenti e dei loro familiari e/o accompagnatori;<br>• 1 punto ogni aumento del 20%; | Max 4 punti                        | 3            |
| E) Climatizzazione di ogni ambiente della struttura;  | Punti 3                            | 3            |
| F) Utilizzo di materiali e tecniche costruttive eco-compatibili;  | Max punti 3                        | 3            |
| <b>2) Parametri specifici per strutture di cui alla lett. a), punto 1:<br/>Presidi ospedalieri ed extra ospedalieri residenziali e semiresidenziali, Centri Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali</b>   | <b>Totale<br/>Punti<br/>Max 14</b> | <b>Punti</b> |
| G) Alloggio in zona residenziale e ben servita da trasporti urbani;   | Max punti 2                        | 1            |
| H) Adeguato parcheggio pertinenziale destinato agli utenti, visitatori/familiari e personale dipendente;  | Max punti 3                        | 3            |

|  |             |   |
|--|-------------|---|
| I) Presenza di aree esterne attrezzate e/o destinate a verde dedicate al soggiorno/sosta degli utenti e/o dei loro familiari/accompagnatori; | Max punti 3 | 3 |
| J) Confort alberghiero, utilità e servizi aggiuntivi per l'utenza e/o familiari;   | Max 4 punti | 4 |

**Società "Villa Libera S.r.l." - Taranto - Località San Vito Via Vizzarro**

| PARAMETRI   | Totale<br>Punti<br>Max 30          |              |
|---|------------------------------------|--------------|
| <b>3) Parametri generali per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste dall'art. 5 L.R. n. 9/2017</b>   | <b>Totale<br/>Punti<br/>Max 16</b> | <b>Punti</b> |
| K) Immediata raggiungibilità ed accessibilità dalle/alle principali vie di comunicazioni stradali e/o ferroviarie da parte di tutti gli utenti dell'area o distretto interessati;   | Max 2 punti                        | 2            |
| L) Presenza di aree di parcheggio pubbliche o private nel raggio max di 200 metri;  | punti 2                            | 1            |
| M) Presenza di Pronto Soccorso nel raggio di max Km. 1;   | punti 2                            | 0            |
| N) Maggiore superficie interna complessiva della struttura, rispetto a quella prescritta ai fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori. comprendente quella dei locali specificatamente dedicati alla residenza e/o permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività di assistenza nei loro confronti, dell'accoglienza degli utenti e dei loro familiari e/o accompagnatori;<br>i 1 punto ogni aumento del 20%; | Max 4 punti                        | 0            |
| O) Climatizzazione di ogni ambiente della struttura;  | Punti 3                            | 3            |
| P) Utilizzo di materiali e tecniche costruttive eco-compatibili;  | Max punti 3                        | 0            |

|   |                                    |              |
|---|------------------------------------|--------------|
| <b>4) Parametri specifici per strutture di cui alla lett. a), punto 1:<br/>Presidi ospedalieri ed extra ospedalieri residenziali e semiresidenziali, Centri Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali</b> | <b>Totale<br/>Punti<br/>Max 14</b> | <b>Punti</b> |
| Q) Allocazione in zona residenziale e ben servita da trasporti urbani;  | Max punti 2                        | 2            |
| R) Adeguato parcheggio pertinenziale destinato agli utenti, visitatori/familiari e personale dipendente;  | Max punti 3                        | 3            |
| S) Presenza di aree esterne attrezzate e/o destinate a verde dedicate al soggiorno/sosta degli utenti e/o dei loro familiari/accompagnatori;  | Max punti 3                        | 3            |
| T) Confort alberghiero, utilità e servizi aggiuntivi per l'utenza e/o familiari;  | Max 4 punti                        | 3            |

Per tutto quanto sopra rappresentato;

considerato che:

- l'incremento di fabbisogno nella ASL TA stabilito dal Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020 e, pertanto, l'attuale fabbisogno regolamentare disponibile, è di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014 s.m.i.);
- il Direttore Generale della ASL TA, di concerto con il Direttore del DSM della ASL TA, per le motivazioni rappresentate con nota prot. n. U.0228445 del 16/11/2021, sopra riportata, ha espresso la preferenza, con parere motivato, per l'allocazione della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014 s.m.i.) nel Comune di Taranto;
- il Comune di Taranto ha trasmesso alla scrivente n. 2 richieste di verifica di compatibilità per la realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014 s.m.i.), in relazione alle istanze della Società "Sorgente S.R.L." di Racale (LE) e della Società "Villa Libera S.r.l." di Rodi Garganico (FG);

- entrambe le richieste corrispondono in egual misura al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale di cui ai punti 1) e 2) della D.G.R. n. 2037/2013;
- con riferimento all'integrazione del predetto duplice parametro, prevista dal punto 4) della D.G.R. n. 2037/2013 [*"la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; (...)"*], ambedue le istanze appaiono soddisfare i requisiti strutturali di cui al R.R. n. 18/2014;
- la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037/2013 ha stabilito, al punto 6), che *"in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrata dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi (...)"*;
- pertanto, si è ritenuto applicabile alle richieste di cui trattasi quanto previsto dal predetto punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 in ordine al riconoscimento della *"compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi"*;
- applicando quanto previsto dal predetto punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013, dall'esame della relazione prot. n. U.0126072 del 18/07/2022 a firma congiunta del Dirigente Medico-Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio sanitarie del Dipartimento di prevenzione ASL TA e del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL TA, nonché della documentazione agli atti, **questa Sezione, ritenendo di approvare la stima dei parametri come illustrata nella predetta relazione, attribuisce n. 23 punti al progetto presentato dalla Società "Sorgente S.r.l." e n. 17 punti al progetto presentato dalla Società "Villa Libera S.r.l.", come riepilogato nella tabella di seguito riportata:**

| Valutazione dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 e attribuzione relativi punteggi |   | Sorgente S.r.l. | Villa Libera S.r.l. |
|---|---|-----------------|---------------------|
| <b>1)</b>   | <b>PARAMETRI GENERALI PER TUTTE LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE PREVISTE DALL'ART. 5, COMMA 1, L.R. N. 09/2017 E S.M.I., PUNTI 1) E 2)</b>   |                 |                     |
|   | a) IMMEDIATA RAGGIUNGIBILITÀ ED ACCESSIBILITÀ DALLE/ALLE PRINCIPALI VIE DI COMUNICAZIONE STRADALI E/O FERROVIARIE DA PARTE DI TUTTI GLI UTENTI DELL'AREA O DISTRETTO INTERESSATI (MAX PUNTI 2)  | <b>2</b>        | <b>2</b>            |
|   | b) PRESENZA DI AREE DI PARCHEGGIO PUBBLICHE O PRIVATE NEL RAGGIO DI MAX MT 200 (PUNTI 2)  | <b>1</b>        | <b>1</b>            |
|   | c) PRESENZA DI PRONTO SOCCORSO NEL RAGGIO DI MAX 1 KM. (PUNTI 2)  | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
|   | d) MAGGIORE SUPERFICIE INTERNA COMPLESSIVA DELLA STRUTTURA, RISPETTO A QUELLA PRESCRITTA AI FINI DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI ED ULTERIORI, COMPRENDENTE QUELLA DEI LOCALI SPECIFICAMENTE DEDICATI ALLA RESIDENZA E/O ALLA PERMANENZA DEI PAZIENTI, ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA NEI LORO CONFRONTI, ALL'ACCOGLIENZA DEGLI UTENTI E LORO FAMILIARI E/O ACCOMPAGNATORI: 1 PUNTO PER OGNI AUMENTO DEL 20% (MAX PUNTI 4) | <b>3</b>        | <b>0</b>            |

|                                    |  |           |           |
|------------------------------------|--|-----------|-----------|
|                                    | e) CLIMATIZZAZIONE IN TUTTI GLI AMBIENTI DELLA STRUTTURA (PUNTI 3)   | 3         | 3         |
|                                    | f) UTILIZZO DI MATERIALI E TECNOLOGIE COSTRUTTIVE ECO-COMPATIBILI (MAX PUNTI 3)  | 3         | 0         |
| <b>2)</b>                          | <b>PARAMETRI SPECIFICI PER STRUTTURE DI CUI AL COMMA 1 DELLA LEGGE N.09/2017 E SMI: PRESIDI OSPEDALIERI ED EXTRA OSPEDALIERI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, CENTRI DIURNI, HOSPICE, STABILIMENTI TERMALI</b> |           |           |
|                                    | g) ALLOCAZIONE IN ZONA RESIDENZIALE E BEN SERVITA DA TRASPORTI URBANI (MAX PUNTI 2)  | 1         | 2         |
|                                    | h) ADEGUATO PARCHEGGIO PERTINENZIALE DESTINATO AGLI UTENTI, VISITATORI/FAMILIARI E PERSONALE DIPENDENTE (MAX PUNTI 3)  | 3         | 3         |
|                                    | i) PRESENZA DI AREE ESTERNE ATTREZZATE E/O DESTINATE A VERDE DEDICATE AL SOGGIORNO/SOSTA DEGLI UTENTI E/O LORO FAMILIARI/ACCOMPAGNATORI (MAX PUNTI 3)  | 3         | 3         |
|                                    | j) COMFORT ALBERGHIERO, UTILITÀ E SERVIZI AGGIUNTIVI PER L'UTENZA E/O FAMILIARI (MAX PUNTI 4)  | 4         | 3         |
| <b>PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO</b> |  | <b>23</b> | <b>17</b> |

Per tutto quanto sopra riportato, fermo restando il punteggio attribuito ad ognuno dei due progetti ai sensi del punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013;

precisato che l'attività dedicata ai pazienti autori di reato dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.);

si propone:

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto (TA) a seguito dell'istanza della Società "Sorgente S.r.l." di Racale (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 12 posti da ubicare in Località San Vito alla Via Delfini n. 52, con la precisazione che:
  - essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei parametri strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con il progetto presentato da altro soggetto, la Società "Sorgente S.r.l." non potrà chiedere di trasferire/confermare il parere di compatibilità/l'autorizzazione alla realizzazione per altra sede;
  - ai sensi del punto 8), lettera b) della D.G.R. n. 2037/2013, la Società "Sorgente S.r.l." di Racale (LE) è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all'istanza di autorizzazione prot. n. 11 del 02/02/2021, nonché nella documentazione trasmessa al Dipartimento di prevenzione ASL TA, nel rispetto, in ogni caso, dei requisiti previsti dal R.R. n. 18/2014 e s.m.i.;
  - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Taranto, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società "Sorgente S.r.l." alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
  - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,

ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo l'eventuale concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;

- di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere negativo in relazione:
  - alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Martina Franca (TA) *giusta* nota prot. n. 19782 del 24/02/2021 trasmessa con *Pec* in pari data, in relazione all'istanza prot. n. 477 del 03/02/2021 da parte del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus di Molfetta (BA);
  - alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Taranto *giusta Pec* trasmessa in data 24/02/2021, in relazione all'istanza del 20/02/2021 da parte della Società Villa Libera S.r.l. di Rodi Garganico (FG);
  - alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Crispiano (TA) *giusta* nota prot. n. 26246 del 10/03/2021 trasmessa con *Pec* del 12/03/2021, in relazione all'istanza da parte della Società "SKARABOKKIANDO Società Cooperativa Sociale" di Crispiano (TA).

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O. "*Supporto Giuridico-Amministrativo e Adempimenti Procedimentali della Sezione*" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**DETERMINA**

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto (TA) a seguito dell'istanza della Società "Sorgente S.r.l." di Racale (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 12 posti da ubicare in Località San Vito alla Via Delfini n. 52, con la precisazione che:
  - essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei parametri strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con il progetto presentato da altro soggetto, la Società "Sorgente S.r.l." non potrà chiedere di trasferire/confermare il parere di compatibilità/l'autorizzazione alla realizzazione per altra sede;
  - ai sensi del punto 8), lettera b) della D.G.R. n. 2037/2013, la Società "Sorgente S.r.l." di Racale (LE) è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all'istanza di autorizzazione prot. n. 11 del 02/02/2021, nonché nella documentazione trasmessa al Dipartimento di prevenzione ASL TA, nel rispetto, in ogni caso, dei requisiti previsti dal R.R. n. 18/2014 e s.m.i.;
  - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Taranto, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società "Sorgente S.r.l." alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
  - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo l'eventuale concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;
- di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere negativo in relazione:
  - alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Martina Franca (TA) giusta nota prot. n. 19782 del 24/02/2021 trasmessa con Pec in pari data, in relazione all'istanza prot. n. 477 del 03/02/2021 da parte del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis - Soc. Coop. Onlus di Molfetta (BA);
  - alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Taranto giusta Pec trasmessa in data 24/02/2021, in relazione all'istanza del 20/02/2021 da parte della Società Villa Libera S.r.l. di Rodi Garganico (FG);
  - alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Crispiano (TA) giusta nota prot. n. 26246 del 10/03/2021 trasmessa con Pec del 12/03/2021, in relazione all'istanza da parte della Società "SKARABOKKIANDO Società Cooperativa Sociale" di Crispiano (TA).
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Sindaco del Comune di Taranto (TA);
  - al Dirigente della 9° Direzione Sviluppo Economico e Produttivo-Marketing-SUE- SUAP - Controllo Partecipate - Innovazione Tecnologica del Comune di Taranto (TA);
  - al Sindaco del Comune di Martina Franca (TA);
  - al Sindaco del Comune di Crispiano (TA);

- al Direttore Generale dell'ASL TA;
- al Direttore del DSM ASL TA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA;
- al Legale Rappresentante della Società "Sorgente S.r.l.", Via Gallipoli n. 298 - Racale (LE);
- al Legale Rappresentante della Società "Villa Libera S.r.l.", Contrada Vociaco - Rodi Garganico (FG);
- al Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis - Società Cooperativa Onlus, Via Alba n. 2/8 - Molfetta (BA);
- al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "SKARABOKKIANDO", Via Marconi n. 33/35 - Crispiano (TA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 19 facciate, è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR 302 del 07/03/2022;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1";
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

Mauro NICASTRO

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario P.O.

Raffaella CORVASCE

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

Elena MEMEO