

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 14 novembre 2022, n. 392  
"Laboratorio analisi cliniche Zetema s.r.l.", via Roma, n. 10 - Ortanova (Fg) - Autorizzazione e accreditamento  
istituzionale prestazioni di X/Plus.

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE S.G.O.

**Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

**Visto** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Visto** l'art.18 del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

**Viste** le Determinazioni del Direttore dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell'11/9/2009;

**Vista** la D.G.R. n. 2271 del 31.10.2014 di Organizzazione dei Servizi dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità e la conseguente ratifica con D.P.G.R. n.743 del 12.11.2014 di Organizzazione dei Servizi dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità;

**Vista** la D.D. n. 9 del 20.04.2015 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione di Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità;

**Vista** la D.G.R. n. 322 del 07.03.2022 di conferimento delle funzioni di Direzione della Sezione Strategie e Governo del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

**Vista** la D.G.R. n. 29 del 29.09.2020 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio di Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento.

- **Visto** il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA";
- In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera, riceve la seguente relazione:

Premesso che:

- Con DGR n. 736/2017 si è proceduto a predisporre la Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia clinica privati accreditati – Approvando il nuovo modello organizzativo;
- Con DGR n. 25/2018 si è proceduto a predisporre due elenchi di prestazioni:
  - a) *uno relativo all'elenco delle prestazioni relative alla branca Laboratori di Patologia clinica contenute nel nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui all'allegato A alla DGR 951/2013 (elenco 1);*
  - b) *uno relativo all'elenco delle prestazioni della medesima branca contenute nell'allegato 4 al DPCM 12 gennaio 2017 (elenco 2). I predetti elenchi costituiscono l'allegato B al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;*
- La predetta DGR n. 25/2018, con riguardo ai Laboratori che ne facciano richiesta, ha specificato che:
  - c) *"in sede di regolamento di modifica del regolamento regionale n. 3/2010 relativamente ai requisiti dei Laboratori di Patologia clinica, è previsto che il laboratorio generale di base, ai*

*soli fini dell'accreditamento, può configurarsi come laboratorio di base X/plus, ovvero come laboratorio di base con possibilità di effettuare ulteriori prestazioni rispetto al pannello base, così come individuate con provvedimento di Giunta regionale.*

*Resta fermo che: (....)*

- d) *le prestazioni associate al laboratorio di base X/plus possono essere effettuate dai laboratori di base autorizzati all'esercizio e accreditati come X/plus".*
- *In particolare, il R.R. 9/2018, in riferimento ai Laboratori di Base X/Plus stabilisce che:*
  - e) *"il laboratorio generale di base già accreditato che vorrà eseguire esami base x/plus dovrà comunicare il possesso della tecnologia necessaria relativa ai soli esami per i quali chiede l'ulteriore accreditamento;*
  - f) *le prestazioni individuate come x /plus devono essere eseguite in ambiente dedicato e separato garantendo i requisiti e le procedure di sterilità per evitare eventuali contaminazioni (limitatamente ai punti da 4 a 7\*2);*
  - g) *Il laboratorio generale di base che vorrà eseguire esami base x/plus deve garantire durante la fase analitica e di validazione del referto la presenza di uno specialista del ruolo sanitario di cui al DM n. 483/98 e s.m.i. (rectius DPR n. 483/97), limitatamente ai punti da 4 a 7\*2.*

Con nota dell' 01/12/2020 trasmessa a mezzo pec ed acquisita al protocollo generale al n. AOO\_183/18207 del 17/12/2020, la S.V. ha richiesto "l'Autorizzazione e Accreditamento per eseguire Esami Base X/Plus", attestando "la presenza in Struttura di personale in possesso dei requisiti e il possesso della strumentazione tecnologica necessaria", di seguito riportata:

1. *Termociclatore semplice o termociclatore real time*
2. *Attrezzatura idonea per estrazione DNA e RNA (centrifuga per microprovette)*
3. *1) sistema di rilevazione degli amplificati (elettroforesi su gel di agarosio-transillumintore)*  
*2) sistema di rilevazione degli amplificati (sistema di agitazione ibridazione)*

- *Atteso che la L. R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:*
  - ❖ *all'art. 24, comma 3 che: "Ai fini della concessione dell'accreditamento, il Dirigente della Sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale";*
  - ❖ *all'art. 29, comma 9 che: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare";*

Rilevato che;

- al fine di poter valutare l'ammissibilità della richiesta di accreditamento della Struttura quale laboratorio generale di base già accreditata ex lege art. 12 commi 2 e 3 L.R. n. 4/2010, con nota prot. n. AOO\_183/751 del 18/01/2021, solleciti dell' 11/03/2021, del 09/06/2021 ed infine del 18/11/2021, è stato chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di effettuare idoneo sopralluogo, presso il "Laboratorio analisi cliniche Zetema s.r.l.", via Roma, n. 10 Orta Nova (Fg), finalizzato alla verifica della dotazione strumentale di cui all'istanza dell' 01/12/2020 acquisita al prot. n. AOO\_183/18207 del 17/12/2020, nonché dei requisiti previsti dal R.R. n. 9/2018 connessi alla dotazione strumentale dichiarata;
- con nota prot. n. 72035/22 dell' 11/10/2022 pervenuta il 13/10/2022 in seguito a verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione ASL BT ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha comunicato quanto segue:
- "Omissis"
- *"In data 24/09/2022 il Nucleo di Valutazione ha eseguito opportuno sopralluogo presso la struttura;*
- *Visto l'esito del sopralluogo, valutata la documentazione acquisita e depositata presso questo Ufficio, verificate le specializzazioni ed equipollenze si esprime giudizio favorevole per il rilascio dell'accREDITAMENTO di un laboratorio generale di base per l'esecuzione di esami base X-PLUS":*

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
90.84.8	BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI RICERCA DIRETTA IN MATERIALI BIOLOGICI NAS
90.87.6	BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA NAS INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
90.87.P	BATTERI RESPIRATORI RICERCA ACIDI NUCLEICI MULTIPLEX. ALMENO 3 MICRORGANISMI. INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
90.90.3	CHLAMYDIA RICERCA QUALITATIVA DNA INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
90.93.C	ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO ENDOCERVICALE. RICERCA NEISSERIA GONORRHEAE...
90.93.D	ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO URETRALE/URINE PRIMO MITTO. RICERCA NEISSERIA GONORRHEAE...
91.09.B	TOXOPLASMA ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
91.12.2	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS
91.12.B	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE. RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA. INCLUSO ESTRAZIONE, EVENTUALE RETROTRASCRIZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE.
91.17.4	VIRUS EPATITE B (HBV) ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE DIRETTA
91.19.3	VIRUS EPATITE C (HCV) ANALISI QUALITATIVA DI HCV RNA INCLUSO: ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
91.19.4	VIRUS EPATITE C (HCV) ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA INCLUSO: ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
91.20.2	VIRUS EPATITE C (HCV) TIPIZZAZIONE GENOMICA
91.24.9	VIRUS PAPPILLOMAVIRUS (HPV). QUALITATIVA/ QUANTITATIVA DNA INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
91.24.C	VIRUS PAPPILLOMAVIRUS (HPV). TIPIZZAZIONE GENOMICA. INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE

LABORATORIO ANALISI CLINICHE ZETEMA S.R.L.  
 Rappresentante legale dr.ssa RIPALTA PASQUARIELLO  
 Sede Legale: Via Roma, n. 10 – ORTA NOVA (FG)

*Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017:*

DR. DAVIDE IGNAZIO TROITO  
 Nata: a FOGGIA il 08.05.1983  
 Laurea: Biologia cellulare e molecolare – Università di Urbino  
 Spec.: ex art.12, comma 5 L.R. n.9/2017  
 — iscritto Ordine nazionale dei Biologi n.AA\_064429 – 24.02.2011

*Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i requisiti previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997:*

DR.SSA ANGELA BRUNA MAFFIONE  
 Nata: a ORTA NOVA (FG) il 05.04.1961  
 Laurea: Scienze Biologiche – Università di Bari  
 Spec. PATOLOGIA GENERALE - Università di Bari  
 — iscritto Ordine nazionale dei Biologi n.AA\_036952 – 23/10/1991

Accertato che le prestazioni riconducibili ai codici di seguito riportati sono ancora Extra Lea e, pertanto, non autorizzabili, come da ALL. A) alla D.G.R. n.25/2018:

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
90.84.8	BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI RICERCA DIRETTA IN MATERIALI BIOLOGICI NAS
90.87.P	BATTERI RESPIRATORI RICERCA ACIDI NUCLEICI MULTIPLEX. ALMENO 3 MICRORGANISMI. INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
90.93.C	ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO ENDOCERVICALE. RICERCA NEISSERIA GONORRHEAE
90.93.D	ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO URETRALE/URINE PRIMO MITTO. RICERCA NEISSERIA GONORRHEAE...
91.09.B	TOXOPLASMA ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
91.12.B	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE. RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA. INCLUSO ESTRAZIONE, EVENTUALE RETROTRASCRIZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE.
91.24.9	VIRUS PAPILOMAVIRUS (HPV). QUALITATIVA/ QUANTITATIVA DNA INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
91.24.C	VIRUS PAPILOMAVIRUS (HPV). TIPIZZAZIONE GENOMICA. INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE

Accertato che le prestazioni riconducibili ai codici di seguito riportati sono eseguibili solo da laboratori di base con settore specializzato in Microbiologia e Virologia, pertanto, non autorizzabili, come da ALL. A) alla D.G.R. n.25/2018:

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
91.12.2	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS
90.87.6	BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA NAS INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE

**Garanzia alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salvo le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili giudiziari.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO SGAO  
(VITO CARBONE)**

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, che qui s'intendono interamente richiamate;
- vista le sottoscrizioni post in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera;
- richiamato, in particolare il disposto dell'art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 8 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di prendere atto della relazione trasmessa, dal Dipartimento di Prevenzione ASL BT ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con nota prot. n°72035/22 dell' 11/10/2022;
2. Di prendere atto del GIUDIZIO FAVOREVOLE trasmesso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione ai fini del rilascio dell'accreditamento di un Laboratorio Generale di Base per l'esecuzione di esami Base X-PLUS a favore della Struttura di seguito identificata:

LABORATORIO ANALISI CLINICHE ZETEMA S.R.L.  
Rappresentante legale dr.ssa RIPALTA PASQUARIELLO  
Sede Legale: Via Roma, n. 10 – ORTA NOVA (FG)

*Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017:*

DR. DAVIDE IGNAZIO TROITO  
Nata: a FOGGIA il 08.05.1983  
Laurea: Biologia cellulare e molecolare – Università di Urbino  
Spec.: ex art.12, comma 5 L.R. n.9/2017  
— iscritto Ordine nazionale dei Biologi n.AA\_064429 – 24.02.2011

*Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i requisiti previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997:*

DR.SSA ANGELA BRUNA MAFFIONE  
Nata: a ORTA NOVA (FG) il 05.04.1961  
Laurea: Scienze Biologiche – Università di Bari  
Spec. PATOLOGIA GENERALE - Università di Bari  
— iscritto Ordine nazionale dei Biologi n.AA\_036952 – 23/10/1991

3. Di autorizzare il LABORATORIO ANALISI CLINICHE ZETEMA s.r.l. con sede in via Roma, n. 10 Orta Nova (Fg) ad erogare le prestazioni X/Plus di seguito elencate, in quanto attualmente ricomprese nei LEA con oneri a carico del S.S.N./S.S.R.:

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
90.90.3	CHLAMYDIA RICERCA QUALITATIVA DNA INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
91.17.4	VIRUS EPATITE B (HBV) ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE DIRETTA
91.19.3	VIRUS EPATITE C (HCV) ANALISI QUALITATIVA DI HCV RNA INCLUSO: ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
91.19.4	VIRUS EPATITE C (HCV) ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA INCLUSO: ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
91.20.2	VIRUS EPATITE C (HCV) TIPIZZAZIONE GENOMICA

4. Di autorizzare il Servizio Accreditamenti e Qualità, ad allineare, nel sistema Edotto, l'anagrafe delle prestazioni erogabili come X/ PLUS dalla Struttura surrichiamata di cui al punto 3);
5. Di NON autorizzare il Servizio Accreditamenti e Qualità, ad allineare, nel sistema Edotto, l'anagrafe delle prestazioni erogabili come X/ PLUS dalla Struttura di seguito elencate poiché ancora EXTRA LEA come da DGR n.25/2018:

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
90.84.8	BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI RICERCA DIRETTA IN MATERIALI BIOLOGICI NAS
90.87.P	BATTERI RESPIRATORI RICERCA ACIDI NUCLEICI MULTIPLEX. ALMENO 3 MICRORGANISMI. INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
90.93.C	ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO ENDOCERVICALE. RICERCA NEISSERIA GONORRHEAE
90.93.D	ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO URETRALE/URINE PRIMO MITTO. RICERCA NEISSERIA GONORRHEAE...
91.09.B	TOXOPLASMA ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
91.12.B	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE. RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA. INCLUSO ESTRAZIONE, EVENTUALE RETROTRASCRIZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE.
91.24.9	VIRUS PAPILOMAVIRUS (HPV). QUALITATIVA/ QUANTITATIVA DNA INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
91.24.C	VIRUS PAPILOMAVIRUS (HPV). TIPIZZAZIONE GENOMICA. INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE

6. Di NON autorizzare il Servizio Accreditamenti e Qualità, ad allineare, nel sistema Edotto, l'anagrafe delle prestazioni riconducibili ai codici di seguito indicati poiché eseguibili solo da laboratori di base con settore specializzato in Microbiologia e Virologia, come da ALL. A) alla D.G.R. n.25/2018:

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
91.12.2	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS
90.87.6	BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA QUALITATIVA/ QUANTITATIVA NAS INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE

7. Di notificare il presente provvedimento:

- Al Rappresentante Legale del Laboratorio Analisi Zetema s.r.l. via Roma, n.10 Orta Nova (Fg);
- Al Direttore Generale della ASL FG;
- Al Dirigente Responsabile della U.O. G.R.C. ASL FG;
- Al Referente sistema TS ASL FG;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- e) sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Politiche della Salute;
- f) Il presente atto, composto da n° 7 facciate, è adottato in originale.

**IL DIRIGENTE DI SEZIONE  
(Mauro Nicastro)**

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente del Servizio (Dott. Vito Carbone)