

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 14 marzo 2023, n. 99
ID VIA 692 - Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR) per il Progetto POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE V - AZIONE 5.1 - Sub Azione 5.1.b - DGR 1165/2016 "Interventi di Sistemazione Idraulica" da realizzarsi nel Comune di Maruggio (TA).
Proponente: Comune di Maruggio (TA).

LA DIRIGENTE *ad interim* della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale" ;

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali".

VISTE le *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del 31.03.2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA2.0"*.

VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.";

VISTA la DGR del 26/04/2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana, l'ing. Paolo Francesco Garofoli;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22";

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 4.03.2022, n. 9 di conferimento dell'incarico di dirigente *ad interim* del Servizio VIA-VInCA all'arch. Vincenzo Lasorella;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 56 avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale";

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.02.2022, n. 7 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto la "Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia

2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale";

VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: "Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali del 10.03.2022, n. 75 avente ad oggetto "Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti";

VISTA la nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 con cui il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento delle nuove disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha incaricato la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali di provvedere all'adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;

VISTA la nota prot. 2449 del 5.03.2019 con cui il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha preso atto della nota succitata prot. n. 1395/2019;

PRESO ATTO della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 06/10/2022 e trasmessa con nota prot. AOO_089/12503 del 10/10/2022;

VISTE le scansioni procedurali svolte, come compendiate nella Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi;

PRESO ATTO della Determinazione del dirigente a.i. del Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia n. 353 del 13/10/2022 con la quale è stata rilasciata la compatibilità ambientale;

PRESO ATTO della nota prot. 11048 del 28/12/2022, acquisita al prot. uff. AOO_089/203 del 05/01/2023 e pertanto successivamente alla chiusura della Conferenza dei Servizi, con la quale la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica in Deroga, rilasciato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1909 del 19/12/2022;

RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali e disponibile sul Nuovo Sportello Ambientale della Regione Puglia al seguente link:

<https://pugliacon.regione.puglia.it/>

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art.27-bis co.7 del TUA, come modificato dalla L. 108/2021:

"...(omissis)... La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita."

RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui all'art. 27-bis del TUA e ss.mm.ii., nonché l'art.2 della L.241/1990, **sussistano** i presupposti per procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale inerente al progetto in oggetto, proposto dal **Comune di Maruggio**

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come

modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.27 - bis co.7 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e dell'art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta della Determinazione motivata di conferenza di Servizi assunta in data 06/10/2022

DETERMINA

- che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.
- **di rilasciare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, il provvedimento autorizzatorio unico regionale per il *Progetto POR PUGLIA 2014/2020 – ASSE V- AZIONE 5.1 - Sub Azione 5.1.b - DGR 1165/2016 "Interventi di Sistemazione Idraulica" da realizzarsi nel Comune di Maruggio (TA)*, proposto dal Comune di Maruggio, di cui al procedimento IDVIA 692, come da Determinazione motivata della Conferenza di Servizi assunta in data 06/10/2022.

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione i seguenti allegati:

- Allegato 1: *"Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi del 06/10/2022"*.
 - Allegato 2: *"Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale rilasciato con DD n. n. 353 del 13/10/2022"*;
 - Allegato 3: *"Autorizzazione Paesaggistica in Deroga, rilasciata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1909 del 19/12/2022."*
- **che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis co. 9 del TUA**, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati e puntualmente indicati nella *Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi*, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.
 - **che il presente provvedimento comprende esclusivamente i seguenti titoli abilitativi, come compendati ed allegati alla Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi e integrati successivamente alla chiusura della stessa:**

Ente	Assenso/Autorizzazione	
REGIONE PUGLIA - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA-VINCA	VIA (NON comprensiva di V.I.)	DD n. n. 353 del 13/10/2022 (ALLEGATO 2)
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	Parere	Parere favorevole con nota prot. 23459 del 24/08/2021, confermato con nota prot. 24641 del 20/09/2022 a valle delle modifiche progettuali presentate dal proponente
Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio	Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs 42/2004	Deliberazione di Giunta Regionale n. 1909 del 19/12/2022 (ALLEGATO 3)

REGIONE PUGLIA - Sezione Autorizzazioni Ambientali - VAS	VAS - TITOLO II DEL D. LGS 152/2006; L.R.44/2012; R.R. 18/2013; E SS.MM.II. -	ESCLUSIONE AVVENUTA CON PROVVEDIMENTO DET. DIR. N. 244 DEL 14/06/2021 DEL DIP. AMBIENTE PAES. E QUALITA' URBANA
PROVINCIA DI TARANTO SETTORE VIABILITA'	PARERE UFFICIO PROVINCIALE VIABILITA' E TRASPORTI D.LGS. N.285/1992 E SS.MM.II.	(PARERE GIA ACQUISITO CON NOTA N. 0021496/2021 INVIATO VIA PEC ALL'UFFICIO URBANISTICO COMUNALE IN DATA 24.06.2021)
UFFICIO URBANISTICO COMUNE DI MARUGGIO	PARERE URBANISTICO COMUNALE	Nella CdS del 27/09/2022 il rappresentante del Comune di Maruggio ha dichiarato che la procedura di variante urbanistica si è conclusa con la Delibera di Consiglio Comunale salvo perfezionamenti dovuti ad eventuali modifiche al tracciato.
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE SERVIZIO FORESTE (SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI)	NULLA OSTA FORESTALE R.D. 30.12.1923 LEGGE FORESTALE - VINCOLO IDROGEOLOGICO	Parere per movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico con nota prot. n. 38595 del 29/06/2022
MBAC - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio TA		Parere favorevole con nota prot. n. 7309 del 05/10/2022**
ARPA Puglia		Conferma parere negativo con nota nota prot. 57986 del 24/08/2022
Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia		
ASL Taranto		Parere favorevole con nota prot. 36804 del 01/03/2022
Regione Puglia- Sezione Lavori Pubblici e Servizio Autorità Idraulica		Autorizzazione idraulica rilasciata con nota prot. n. 10866 del 16/06/2022
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche		Parere favorevole con Nota prot. 13792 del 18/11/2021
Regione Puglia - Sezione Urbanistica		Attestazione assenza usi civici con Nota prot. 10052 del 24/08/2021
Regione Puglia - Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico		
Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali-AIA/RIR		
Regione Puglia - Sezione Infrastrutture per la mobilità		
Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche		

Pertanto non comprende, né sostituisce/fa luogo alle ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

- **di precisare che** il presente provvedimento:

- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti,

di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;

- fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo.
- **di notificare** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al proponente Comune di Maruggio;
- **di trasmettere** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
- Provincia di Taranto
 - REGIONE PUGLIA Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
 - MBAC Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio TA
 - Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale
 - REGIONE PUGLIA Sezione gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
 - ARPA PUGLIA
 - Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia
 - ASL di Taranto
- REGIONE PUGLIA:
- Sezione Lavori Pubblici e Servizio Autorità Idraulica
 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale SEZIONE COORDINAMENTO Servizi Territoriali
 - Sezione Risorse Idriche
 - Sezione Urbanistica
 - Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali AIA/RIR
 - Sezione Infrastrutt. per la mobilità
 - Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:

- è pubblicato sul sito <http://www.regione.puglia.it/> nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021 in relazione all'obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno dieci giorni;
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;
- è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

- è trasmesso in copia all'Assessora alla Qualità dell'Ambiente;
- è pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Lidia Alifano

**La Dirigente a.i. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali**

Dott.ssa Antonietta Riccio



DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

06/10/2022

COMUNE DI MARUGGIO

Procedimento:	IDVIA 692: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto:	Progetto POR PUGLIA 2014/2020 – ASSE V- AZIONE 5.1 - Sub Azione 5.1.b - DGR 1165/2016 “Interventi di Sistemazione Idraulica” da realizzarsi nel Comune di Maruggio (TA).
Tipologia:	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV lett. 7.o) L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. – Elenco B, Punto B.2.ae bis)
Autorità Comp.	VIA: Regione Puglia
Proponente:	Comune di Maruggio (TA)

Il giorno **06 ottobre 2022** ore 15:15 si tiene la seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, regolarmente convocata - ai sensi dell'art.14 co.2 e co.4 della L. 241/1990, dell'art. 27 - bis co. 7 del TUA e dell'art.15 della L.R. 11/2001 e smi - con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali AOO_089/11629 del 19/09/2022 e aggiornata alla data odierna con nota prot. AOO_089/12105 del 29/09/2022, **“al fine di confermare o rivedere la decisione conclusiva assunta nella seduta del 13/07/2022 alla luce della corrispondenza intercorsa successivamente a tale data nella fase di preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.”**

Considerata la situazione contingente relativa all'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in atto sull'intero territorio nazionale, nonché i contenuti delle disposizioni dei DPCM del 09/03/2020 e del 25/03/2020, la conferenza dei servizi si è svolta in modalità telematica con accesso da remoto con le modalità di partecipazione allegata alla nota di convocazione.

Presiede la Conferenza dei Servizi la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa Antonietta Riccio.

Il Responsabile del Procedimento effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- Per il Comune di Maruggio:
 - Alfredo Longo, sindaco;
 - ing. Paolo Magrini, RdP;
 - ing. Gianluca Perrone, progettista;
 - ing. Gianni Adamuccio, progettista.

Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica, evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su apposito modulo di lettura e conferma che sarà inviato

a conclusione dei lavori. Precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza ripercorrendo le principali scansioni procedurali - come di seguito compendiate:

A. Principali Scansioni Procedimentali

1. con pec n. 1537 del 27/07/2021 e nn. 1205 e 1239 del 04/08/2021 (prot. uff. AOO_089/11421 del 28/07/2021, AOO_089/11725 del 04/08/2021, AOO_089/11726 del 04/08/2021), il Comune di Maruggio (TA) ha chiesto alla scrivente Sezione di dare avvio al procedimento di PAUR per il progetto in oggetto;
2. con nota prot. n. AOO_089/11982 del 17/08/2021 è stata avviata la fase di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata dal proponente;
3. con nota prot. 23459 del 24/08/2021 (prot. uff. AOO_089/12184 del 25/08/2021) l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio contributo;
4. con nota prot. 10052 del 24/08/2021 (prot. uff. AOO_089/12183 del 25/08/2021) la Regione Puglia – Sezione Urbanistica – Servizio Abusivismo e Usi Civici ha trasmesso il proprio contributo;
5. con nota prot. 13178 del 07/09/2021 (prot. uff. AOO_089/12812 del 07/09/2021) la Regione Puglia – Servizio Autorità idraulica ha richiesto integrazioni;
6. con nota prot. AOO_089/13391 del 17/09/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso gli esiti della fase di cui innanzi invitando il proponente a trasmettere la documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni;
7. con pec del 26/10/2021 (prot. Uff. AOO_089/15414 del 26/10/2021), il proponente ha trasmesso il riscontro a quanto richiesto;
8. con nota prot. AOO_089/16110 del 09/11/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha dato avvio alla fase di pubblicazione e ha convocato per il 24/11/2021 la CdS istruttoria prevista dalla l'art. 15 della L.R. 11/01.;
9. con nota prot. n. 77038 del 09/11/2021 (prot. Uff. AOO_089/16130 del 09/11/2021) ARPA Puglia ha richiesto documentazione integrativa;
10. con nota prot. n. 13792 del 18/11/2021 (prot. Uff. AOO_089/16747 del 18/11/2021) la Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche ha espresso il proprio nulla osta;
11. nella seduta del 21/09/2021 il Comitato Regionale per la VIA ha esaminato il progetto e ha richiesto documentazione integrativa con parere prot. AOO_089/16102 del 09/11/2021;
12. al termine della fase di pubblicazione, con nota prot. AOO_089/18773 del 28/12/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al proponente le richieste di integrazioni pervenute da parte del Comitato VIA con il parere prot. AOO_089/16102 del 09/11/2021 e i contributi/richieste integrazioni degli Enti, assegnando un termine di 30 giorni per la trasmissione della documentazione integrativa richiesta;
13. con pec del 25/01/2022 (prot. Uff. AOO_089/810 e 811 del 25/01/2022) il Comune di Maruggio ha trasmesso una nota di chiarimento in riscontro ai pareri pervenuti.
14. con nota prot. AOO_089/946 del 27/01/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato che la nota trasmessa dal proponente *non risponde compiutamente a quanto richiesto* dal Comitato Regionale per la VIA e da ARPA Puglia, e ha richiesto di *dare completo riscontro alla richiesta di integrazioni già fatta con nota prot. AOO_089/18773 del 28/12/2021 trasmettendo la documentazione integrativa richiesta entro un termine di 15 giorni*;

15. con pec del 15/02/2022 (prot. Uff. AOO_089/1825 del 15/02/2022) il Comune di Maruggio ha trasmesso una nota di riscontro ai pareri pervenuti e ha trasmesso il link dal quale scaricare gli elaborati aggiornati.
16. con nota prot. 16489 del 08/03/2022 (prot. Uff. AOO_089/2996 del 09/03/2022) ARPA Puglia, esaminate le integrazioni trasmesse, ha espresso parere negativo;
17. nella seduta del 08/03/2022 il Comitato VIA ha esaminato le integrazioni trasmesse e si è espresso negativamente con parere prot. AOO_089/2909 del 08/03/2022.
18. con nota prot. AOO_089/3151 del 10/03/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato l'avvenuta pubblicazione delle integrazioni trasmesse e ha convocato seduta di **Conferenza di Servizi Decisoria** ex art.14 co.2 e co.4 della l. 241/1990 e smi per il giorno 29/03/2022, posticipata al 14/04/2022 con nota prot. AOO_089/4205 del 29/03/2022;
19. con nota prot. n. 1403 del 26/01/2022 (prot. Uff. AOO_089/1331 del 04/02/2022) la Regione Puglia - Servizio Autorità Idraulica ha rilevato che la *documentazione depositata dal Proponente, soddisfa solo in minima parte la richiesta di chiarimenti*;
20. con pec del 26/02/2022 (prot. Uff. AOO_089/3474 del 16/03/2022) il Circolo Legambiente Manduria e Associazione Azzurro Ionio hanno trasmesso le proprie osservazioni;
21. con nota prot. n. 36804 del 01/03/2022 (prot. Uff. AOO_089/3473 del 16/03/2022) l'ASL Taranto ha trasmesso parere favorevole;
22. con nota prot. n. 16489 del 08/03/2022 (prot. Uff. AOO_089/2997 del 09/03/2022) ARPA Puglia ha espresso parere negativo, ritenendo che *il proponente non abbia fornito completo riscontro ai rilievi espressi nel parere ARPA Puglia prot. n. 77038 del 09.11.2021*;
23. con nota prot. n. 21300 del 28/03/2022 (prot. Uff. AOO_089/4080 del 28/03/2022) e nota prot. n. 4205 del 14/04/2022 (prot. Uff. AOO_089/5942 del 04/05/2022) ARPA Puglia ha confermato il parere espresso;
24. Il giorno 14/04/2022 si è tenuta la prima seduta di CdS decisoria, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell'AdB e il relatore del Comitato VIA e all'interno della quale si è fatto il punto dello stato delle autorizzazioni da acquisire con il presente PAUR. Il Verbale della CdS e i relativi pareri allegati sono stati trasmessi con nota prot. AOO_089/5526 del 27/04/2022;
25. con nota prot. n. 3808 del 26/04/2022 (prot. Uff. AOO_089/5704 del 02/05/2022) la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha richiesto documentazione integrativa finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica in Deroga;
26. con pec del 14/06/2022 (prot. Uff. AOO_089/7808 del 15/06/2022) il proponente Comune di Maruggio ha trasmesso le controdeduzioni al parere negativo del Comitato VIA e il riscontro ai pareri negativi di ARPA Puglia e Autorità Idraulica, pubblicate sul portale ambientale in data 15/06/2022;
27. con pec del 20/06/2022 (prot. Uff. AOO_089/8243 del 28/06/2022) il proponente Comune di Maruggio ha trasmesso le integrazioni richieste dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, pubblicate sul portale ambientale in data 28/06/2022;
28. con pec del 22/06/2022 (prot. Uff. AOO_089/8242 del 28/06/2022) il proponente Comune di Maruggio ha trasmesso ulteriori controdeduzioni al parere negativo del Comitato VIA, pubblicate sul portale ambientale in data 24/06/2022;
29. Nella seduta del 28/06/2022 il Comitato VIA, esaminate le controdeduzioni presentate, ha ritenuto di confermare il parere negativo rilasciato (parere prot. AOO_089/8282 del 28/06/2022).
30. Con nota prot. AOO_089/8418 del 01/07/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato l'ultima seduta di **Conferenza di Servizi decisoria** per il 13/07/2022;
31. Con nota prot. n. 10866 del 16/06/2022 (prot. Uff. AOO_089/8244 del 28/06/2022) il Servizio Autorità Idraulica ha rilasciato autorizzazione idraulica ai sensi della Legge n.112/1998 e del R.D. n.523/1904 con prescrizioni;

32. Con nota prot. n. 47277 del 28/06/2022 (prot. Uff. AOO_089/8714 del 12/07/2022) ARPA Puglia ha espresso il proprio parere confermando la valutazione negativa espressa;
33. Con Parere prot. AOO_089/8282 del 28/06/2022 il Comitato Reg.le VIA, esaminate le controdeduzioni presentate, ha confermato il parere negativo rilasciato il 08/03/2022;
34. Con nota prot. n. 38595 del 29/06/2022 (in corso di protocollazione) la Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ha trasmesso *parere favorevole per movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n.9*, con prescrizioni.
35. La Conferenza di Servizi nella seduta del 13/07/2022 sulla base di quanto intercorso in atti e di quanto puntualmente riportato nel verbale della medesima seduta, che qui si intende integralmente richiamato, si è così conclusa:

“...

Conclusivamente, la Conferenza di Servizi

dopo aver analiticamente ripercorso tutto l'iter procedimentale, visti i pareri pervenuti, evidenziato che:

- l'art. 27 - bis co.7 del D. Lgs. 152/2006 e smi, dispone tra l'altro che "...(omissis)... La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita;

considerata la perentorietà dei tempi procedurali imposti dall'art. 27 bis del TUA che regola il PAUR; richiamate le posizioni degli enti riportate nella seguente tabella, e allegate al presente verbale:

(...)

in particolare, vista la posizione di:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, che con parere prot. 23459 del 24/08/2021 nella seduta di CdS del 14/04/2022 ha espresso parere favorevole sul progetto presentato in sede di istanza. Essendo intervenute modifiche alla soluzione progettuale dell'opera di rilascio, sulle quali l'Autorità di bacino non ha espresso le proprie valutazioni aggiornando il parere espresso come richiesto nella nota di convocazione, tale posizione non può essere tenuta in considerazione.

- Servizio VIA/VInCA, autorità competente per la valutazione di impatto ambientale, che conclusivamente, rappresentava la propria posizione NON favorevole per le motivazioni riportate nel parere del Comitato VIA prot. AOO_089/8282 del 28/06/2022;

- ARPA Puglia, che ha espresso parere NON favorevole con prot. n. 47277 del 28/06/2022;

- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, autorità competente per autorizzazione paesaggistica in deroga, che con nota prot. 6004 del 13/07/2022 ritiene non ci siano i presupposti per proporre il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, di competenza della Giunta Regionale, come previsto dalla DGR n. 458 dell'08.04.2016;

- Regione Puglia- Sezione Lavori Pubblici e Servizio Autorità Idraulica, che con nota prot. n. 10866 del 16/06/2022 ha rilasciato autorizzazione idraulica ai sensi della Legge n.112/1998 e del R.D. n.523/1904;

- Regione Puglia - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, che con nota prot. n. 38595 del 29/06/2022 ha trasmesso parere favorevole per movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n.9,

rilevato che le posizioni espresse come favorevoli, o acquisibili come tali a valle della inerzia di espressa rappresentazione, come più volte sollecitata nei verbali in atti e della cui omessa espressione si assumono la correlata responsabilità gli enti rimasti silenti, non consentono di poter superare il complesso delle posizioni negative innanzi richiamate;

dichiara chiusi i lavori, rappresentando l'impossibilità di poter rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale necessario per la realizzazione e l'esercizio del progetto per le motivazioni e valutazioni di cui al presente verbale e al complesso della documentazione in atti.

36. la decisione assunta il 13/07/2022 è stata comunicata con nota prot. n. AOO_089/8852 del 18/07/2022 avente valore di preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.
37. con pec del 28.07.2022 (prot. uff. 9767 e 9768 del 05/08/2022) il Comune di Maruggio ha trasmesso documentazione in riscontro alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90;

38. con nota prot. AOO_089/9878 del 09/08/2022, la Sezione Autorizzazioni Ambientali informava la CdS di quanto pervenuto a valle della comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. chiedendo *di far pervenire eventuali proprie valutazioni in merito*;
39. con nota prot 7218 del 02/09/2022 (prot. uff. AOO_089/ 10965 del 05/09/2022) la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il proprio riscontro;
40. con nota prot. 57986 del 24/08/2022 (prot. uff. AOO_089/ 10641 del 24/08/2022), ARPA Puglia ha trasmesso il proprio riscontro;
41. con parere prot 11399 del 13/09/2022 del Comitato Reg.le VIA, ha espresso la propria valutazione tecnica;
42. con nota prot. AOO_089/11629 del 19/09/2022, la Sezione Autorizzazioni Ambientali informava la CdS dei contributi pervenuti da parte degli Enti e riaprirebbe la Conferenza dei Servizi convocando una seduta per il giorno 27/09/2022;
43. con nota prot. n. 24641 del 20/09/2022 (prot. Uff. AOO_089/11668 del 20/09/2022) l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio contributo;
44. In data 27/09/2022 si è tenuta la Conferenza dei Servizi decisoria. La CdS ha conclusivamente ritenuto opportuno aggiornare la seduta alla data odierna *al fine di consentire al MBAC - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio TA di esprimersi per il perfezionamento della procedura di Autorizzazione Paesaggistica in deroga*. Il verbale e i relativi allegati sono stati trasmessi con nota prot. AOO_089/12105 del 29/09/2022.

Tutto ciò premesso, la scrivente Sezione in considerazione dei contributi pervenuti successivamente alla seduta decisoria del 13/07/2022 e considerato che ogni rivalutazione della decisione assunta in tale sede non può che essere assunta dal medesimo consesso ha inteso convocare l'odierna seduta di Conferenza di Servizi decisoria "al fine di **confermare o rivedere la decisione conclusiva assunta nella seduta del 13.07.2022 alla luce della corrispondenza intercorsa successivamente a tale data nella fase di preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.**"

B. Contributi Istruttori/Osservazioni/Pareri

Il Responsabile del procedimento comunica che in riscontro alla convocazione dell'odierna seduta di CdS è pervenuto il seguente contributo:

1. Nota prot. n. 7309 del 05/10/2022 (prot. Uff. AOO_089/12341 del 06/10/2022) del **MBAC - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio TA**.

Si passa ad esaminare l'aggiornamento dei contributi pervenuti di cui di seguito è riportato un compendio con relativo stralcio, rimandando integralmente ai contenuti di ciascuno, che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.27 co.7 del d. lgs. 152/2006 e smi risultano pubblicati sul portale Ambiente della Regione Puglia.

1. Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Successivamente alla seduta di Cds del 13/07/2022, nella seduta del 13/09/2022 il Comitato Regionale VIA, esaminata la documentazione trasmessa dal Comune di Maruggio in riscontro alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, ha espresso il parere prot 11399 del 13/09/2022, con il quale conclusivamente ritiene che ***gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi alle seguenti condizioni ambientali:***

n.	<i>parere prot 11399 del 13/09/2022 Comitato Reg.le VIA</i>
1	siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella Relazione di progetto Studio di Impatto ambientale rev02.pdf, così come aggiornate dalle successive proposte di controdeduzioni e ulteriori controdeduzioni;
2	siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate nella Relazione di progetto Piano di Monitoraggio.Ambientale_v1-1;
3	sia acquisito un nuovo parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale che tenga conto delle modifiche dell'opera di rilascio e di eventuali ulteriori modifiche (ad esempio, la sinuosità) all'opera idraulica introdotte a seguito delle procedure da cui alla Conferenza di Servizi e alle valutazioni di questo comitato;
4	siano rispettate le prescrizioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale da cui al parere del 24/08/2021, con particolare riferimento ai punti inerenti agli attraversamenti stradali, al Piano di Manutenzione, e alla disponibilità dei file di output della pericolosità e del rischio nonché tutte le ulteriori prescrizioni che potrebbero derivare dall'acquisizione del nuovo parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
5	siano eseguite verifiche sulle gabbionate in modo da valutarne la funzionalità nel tempo e la stabilità, per quanto discusso in questo parere (spinta idraulica, sottoescavazione, intasamento), la durabilità del materiale lapideo di riempimento in funzione delle caratteristiche litotecniche e granulometriche delle rocce presenti nel sito;
6	Le misure di protezione civile già indicate dal parere del 28/06/2022 siano attuate, tramite il Piano di Protezione Civile comunale o non, ma in ogni caso prima che l'opera proposta sia in grado di deviare il corso attuale della corrente di piena;
7	la progettazione e realizzazione delle gabbionate applichi le indicazioni fornite nel manuale APAT n. 10/2002 e nel documento "Linee guida e criteri per la progettazione delle opere di ingegneria naturalistica", approvato con DGR n. 1189/2013;
8	le modalità di accesso all'area ad opera dei mezzi di cantiere proceda dalla viabilità esistente verso i punti di intervento più remoti (dalla suddetta viabilità esistente), evitando di aprire piste o altri percorsi che non siano coincidenti o contigui all'asse di sviluppo dell'opera;
9	Sia progettato con sufficiente precisione l'andamento sinuoso dell'opera, sia definito l'impatto sull'alberatura agricola esistente, identificando uno ad uno gli ulivi sottoposti a rimpianto e quelli conservati sul posto (le eventuali operazioni di espianto degli ulivi monumentali devono avvenire nel rispetto della L.R. n. 14/2007 e della D.G.R. n. 1576/2013);
10	il rimpianto degli arbusti della macchia mediterranea interessata dai lavori e la relativa compensazione non comporti perdite di habitat sia in termini di areali (quanto ripristinato o realizzato ex novo deve coprire un'area maggiore o uguale di quella compromessa) sia in termini quantitativi (quantità di arbusti), sia in termini di specie presenti;
11	sia rispettato il fermo cantiere nei periodi di riproduzione/nidificazione delle specie protette individuate nell'area ai sensi della DGR n. 2442/2018.

Con riferimento alle prescrizioni del Comitato VIA, nella seduta del 27/09/2022, il Comune di Maruggio ha dichiarato di potervi ottemperare.

2. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Con nota prot. 23459 del 24/08/2021 (prot. uff. AOO_089/12184 del 25/08/2021) l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio parere di compatibilità al PAI con le seguenti prescrizioni:

n.	<i>nota prot. 23459 del 24/08/2021</i>
1	Per l'attraversamento in corrispondenza della strada comunale, considerati i valori di tiranti e velocità definiti nello studio idraulico e la possibilità non escludibile dei ostruzioni in corrispondenza di eventi estremi, sia valutata un'alternativa progettuale ai culvert (es. tombini scatolari) e alle sezioni circolari in generale, al fine di evitare fenomeni di rigurgito e/o sifonamento in caso di insufficiente funzionalità idraulica degli stessi;
2	Venga elaborato un Piano di Manutenzione delle opere idrauliche in progetto che preveda ispezioni programmate, e comunque immediatamente successive a ogni evento pluviometrico significativo, ciò al fine di garantire la piena officiosità delle stesse nel tempo;

3	Venga valutata la possibilità di installare strumenti di monitoraggio dei parametri idrodinamici, interni alle opere di regimazione idraulica proposte, i cui dati, acquisiti in tempo reale, dovranno essere resi disponibili in continuo all'Amministrazione comunale e a tutti i soggetti operanti in campo di protezione civile, oltre che a questa Autorità;
4	Siano resi disponibili i files del modello di calcolo utilizzato unitamente ai rilievi topografici/lidar posti a base dello stesso, le mappe di pericolosità e rischio post operam, compresi i poligoni degli scenari di pericolosità e rischio in formato shape files.

Con nota prot. 24641 del 20/09/2022 l'Autorità di Bacino Distrettuale ha confermato il parere di competenza già espresso con nota prot. ADB n. 22320 del 03/08/2021, confermato con successivo prot. n. 23459 del 24/08/2021. I contenuti dello stesso e le valutazioni di merito effettuate, sono stati ampiamente e dettagliatamente esplicitati durante la seduta della Conferenza dei Servizi Decisoria del 14/04/2022 evidenziando, al contempo, che l'intervento proposto comporta una considerevole riduzione del Rischio Idraulico per il centro urbano di Maruggio, senza generare incrementi di rischio a valle dell'opera, nelle more del completamento dei successivi stralci funzionali che comporteranno il completo rilascio dei deflussi a mare.

Il suddetto parere fa riferimento a competenze esclusive di questa Autorità ed ha valore vincolante.

Si rimarca che le modifiche progettuali sono state introdotte successivamente al parere espresso da questa Autorità e non derivano da prescrizioni di questo Ente. L'introduzione di tratti a maggiore sinuosità nel tracciato del canale, laddove necessari per la salvaguardia di ulivi secolari, non influenza in maniera significativa le grandezze idrodinamiche che caratterizzano i deflussi di piena a valle dell'opera di rilascio, peraltro non assimilabile ad opera di ritenzione degli stessi.

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la determinazione di conclusione della Conferenza Decisoria con esito negativo, prodotta da Codesta Sezione e datata 13/07/2022, nelle parti riferite agli aspetti idrologici ed idraulici, non è coerente con quanto determinato dalla scrivente Autorità di Bacino Distrettuale.

3. Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Successivamente alla seduta di Cds del 13/07/2022, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa dal Comune di Maruggio in riscontro alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, ha espresso il parere prot. 7218 del 02/09/2022, con il quale conclusivamente **si propone di rilasciare il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, previo parere della competente Soprintendenza (ai fini del quale la presente nota costituisce relazione illustrativa e proposta di parere) per il progetto degli "Interventi di sistemazione Idraulica da realizzarsi nel Comune di Maruggio (TA)", in quanto lo stesso, pur parzialmente in contrasto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui agli artt. 62 e 63 delle NTA del PPTR, risulta ammissibile ai sensi dell'art. 95 comma 1 delle stesse.**

Il provvedimento di deroga potrà essere rilasciato dalla Giunta Regionale, come previsto dalla DGR n. 458 dell'08.04.2016 e dal DPGR n. 263 del 10.08.2021.

4. Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Nell'istanza presentata il proponente ha evidenziato "ESCLUSIONE AVVENUTA CON PROVVEDIMENTO DET. DIR. N. 244 DEL 14/06/2021 DEL DIP. AMBIENTE PAES. E QUALITA' URBANA".

5. PROVINCIA DI TARANTO SETTORE VIABILITA'

Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.

6. UFFICIO URBANISTICO COMUNE DI MARUGGIO

Nella CdS del 14/04/2022 Il rappresentante del Comune di Maruggio evidenzia che è stata avviata la procedura di variante urbanistica sottesa all'intervento, e sarà trasmessa sia l'istruttoria dell'Ufficio che la Delibera di Consiglio Comunale.

Nella CdS del 27/09/2022 il rappresentante del Comune di Maruggio ha dichiarato che la procedura di variante urbanistica si è conclusa con la Delibera di Consiglio Comunale salvo perfezionamenti dovuti ad eventuali modifiche al tracciato.

7. AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE SERVIZIO FORESTE (SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI - Servizio Territoriale Taranto)

Con nota prot. n. 38595 del 29/06/2022 il Servizio Territoriale di Taranto ha trasmesso *parere favorevole per movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n.9*, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

n.	nota prot. n. 38595 del 29/06/2022
1	I movimenti di terra che si autorizzano sono esclusivamente quelli strettamente necessari a realizzare le opere così come da elaborati tecnico-grafici di progetto trasmessi dal SUE del Comune di Maruggio ed agli atti sul sito dell'Autorità Competente; pertanto, non si dovranno movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici senza il preventivo parere di questo Ufficio.
2	Per quanto attiene l'attraversamento delle aree boscate, in fase di redazione del progetto esecutivo, andrà instaurato un procedimento di "Rimboschimento compensativo" ai sensi degli Artt. 20 bis e 20 ter (Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo) della Legge Regionale della Puglia 18/2000 e ss.mm.ii. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi", con le procedure previste dal R.R della Puglia 12 novembre 2013, n. 21 "Attuazione degli articoli 20 bis e 20 ter della l.r. 30 novembre 2000, n. 18 – Trasformazione boschiva con compensazione"
3	Dovranno essere rispettati i "Criteri di attuazione degli interventi" di cui all'art. 3 del R.R. 9 dell'11/03/2015
4	Gli scavi ed i riporti di terreno andranno eseguiti secondo quanto previsto dall'art. 6 del R.R. 9 dell'11/03/2015.
5	Il deflusso delle acque meteoriche dovrà essere assicurato e regolamentato impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi
6	I materiali di risulta provenienti dai movimenti di terra e non reimpiegati in loco, dovranno essere allontanati secondo la normativa vigente in materia.
7	Le eventuali Varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti di questo Servizio Territoriale, dovranno essere oggetto di ulteriore Parere prima che gli stessi lavori in variante abbiano inizio.
8	La Ditta inoltre è tenuta, ai sensi del R.D.L. 3267/23, a presentare preventivamente al Servizio Territoriale di Taranto della Sezione "Coordinamento Servizi Territoriali", per l'acquisizione del parere sul vincolo idrogeologico e forestale, tutti gli eventuali progetti riguardanti nuove realizzazioni e/o ampliamenti delle opere esistenti, comprese le sistemazioni esterne per le quali si dovrà considerare esclusivamente l'utilizzo di materiali drenanti
9	La validità del presente parere è condizionata dal rispetto delle prescrizioni in esso contenute, in particolare di quanto previsto al punto 2

8. MBAC - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio TA

In riscontro alla convocazione dell'odierna seduta, con nota prot. n. 7309 del 05/10/2022 il MBAC - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio TA ha espresso **parere favorevole rispetto alla proposta di provvedimento espressa dalla Regione Puglia e richiede quanto segue:**

- sia inviato con congruo anticipo un cronoprogramma dei lavori di scavo/movimento del terreno, per consentire il controllo ad opera del personale della Soprintendenza.

9. ARPA Puglia

Successivamente alla seduta di Cds del 13/07/2022, ARPA PUGLIA, esaminata la documentazione trasmessa dal Comune di Maruggio in riscontro alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, con nota prot. 57986 del 24/08/2022 ha espresso il proprio parere con il quale conclusivamente **ritiene che permangono i motivi ostativi che hanno determinato la valutazione tecnica negativa già espressa nel parere prot. ARPA Puglia n. 47277 del 28.06.2022, che pertanto si conferma.**

Con riferimento ad alcune delle criticità rilevate nel parere di ARPA Puglia, nella CdS del 27/09/2022 il consulente del Comune per gli aspetti ambientali dichiara che per quanto riguarda gli aspetti faunistici verrà rispettata una pausa dei lavori nel rispetto della nidificazione utilizzando anche una consulenza avi-

faunistica che stabilirà con precisione i periodi di nidificazione delle varie specie faunistiche riscontrate nell'area.

Per quanto riguarda la sostituzione o il reimpianto di specie vegetali presenti lungo il tracciato, si procederà con il reimpianto delle piante recuperate con gli scavi o eventualmente la sostituzione di quelle che dovessero risultare inutilizzabili conservando le superfici precedentemente esistenti degli habitat ed utilizzando lo stesso numero di specie espantate e la stessa tipologia di specie utilizzando periodi favorevoli a questo tipo di operazioni (autunno/inverno).

Il RUP del Comune di Maruggio prende atto che le osservazioni contenute nel parere di ARPA sono divenute oggetto di prescrizioni del parere favorevole condizionato del Comitato VIA.

10. Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia

Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.

11. ASL Taranto

Con nota prot. 36804 del 01/03/2022 l'ASL Taranto ha espresso parere favorevole *a condizione che vengano adottate tutte le misure di sicurezza e salvaguardia a tutela della salute pubblica e del centro abitato e di eventuali insediamenti civili presenti nelle vicinanze e che comunque gli stessi siano a distanza regolamentare.*

12. Regione Puglia- Sezione Lavori Pubblici e Servizio Autorità Idraulica

Con Nota prot. n. 10866 del 16/06/2022 (prot. Uff. AOO_089/8244 del 28/06/2022) la **Regione Puglia - Servizio Autorità Idraulica** ha rilasciato autorizzazione idraulica ai sensi della Legge n.112/1998 e del R.D. n.523/1904 con le seguenti prescrizioni e condizioni:

n.	<i>nota prot. 10866 del 16/06/2022</i>
1	Il Comune di Maruggio dovrà adeguare/aggiornare/integrare l'elaborato grafico EG.08.01 rev.1 con: planimetria, prospetto e sezione delle opere di raccordo, in coerenza con quanto riportato nelle immagini 3D dell'Allegato1.
2	Il Comune di Maruggio dovrà coordinare la Tav. EG.08.01 con la Tav. EG.08.00 rev.1 e con il profilo longitudinale EG.07.00 rev.2 assicurando la coerenza fra di esse, anche al fine di rispettare il franco idraulico di 1,5 metri del livello massimo della portata di piena rispetto all'intradosso della struttura a ponte.
3	L'intervento di realizzazione dei materassi metallici dovrà essere conforme alle specifiche tecniche riportate nel Manuale di Ingegneria Naturalistica, Vol.2, edito da Regione Lazio (Anno 2003), con il Coordinamento scientifico di AIPIN.
4	I materassi in rete metallica dovranno essere certificati secondo le "Linee guida per la redazione dei capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale – Maggio 2006.
5	Il Comune di Maruggio avrà l'onere di mantenere periodicamente tutte le opere previste in progetto, tenendo puliti l'alveo e le sponde dalla vegetazione infestante che possa compromettere il buon regime idraulico del canale.
6	Il Comune di Maruggio avrà l'onere di controllare periodicamente lo stato di conservazione delle opere da essa eseguite eseguendo ogni intervento finalizzato al buon funzionamento delle stesse e ad evitare fenomeni di erosione in alveo e sulle sponde, con particolare riguardo alle intersezioni del canale con le opere d'arte degli attraversamenti stradali. Laddove il Comune di Maruggio non intendesse individuare una soluzione alternativa ai culvert (cfr. Tav. EG.07.04) dovrà sempre garantire la completa pervietà degli stessi al fine

	di evitare fenomeni di rigurgito, di erosione o di sifonamento da parte delle portate idriche fluenti nel canale.
7	Il Comune di Maruggio dovrà segnalare adeguatamente la presenza del canale anche con l'uso di cartelli monitori, al fine di evitare cadute accidentali al suo interno. In corrispondenza degli attraversamenti stradali è auspicabile l'installazione di pannelli di protezione in rete metallica per cavalcavia.
8	Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi.

13. Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche

Con nota prot. n. 13792 del 18/11/2021 (prot. Uff. AOO_089/16747 del 18/11/2021) la Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche ha espresso il proprio nulla osta, con alcune prescrizioni di carattere generale.

14. Regione Puglia -Sezione Urbanistica

Con nota prot. 10052 del 24/08/2021 (prot. uff. AOO_089/12183 del 25/08/2021) la Regione Puglia – Sezione Urbanistica – Servizio Abusivismo e Usi Civici ha trasmesso il proprio contributo, attestando che per il Comune di Maruggio non risultano terreni gravati da uso civico.

15. Regione Puglia - Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico

Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.

16. Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali-AIA/RIR

Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.

17. Regione Puglia - Sezione Infrastrutture per la mobilità

Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.

18. Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche

Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.

19. Si dà atto che nel procedimento sono pervenute le seguenti *osservazioni da parte del pubblico*:

OSSERVAZIONI	
Circolo Legambiente Manduria e Associazione Azzurro Ionio	pec del 26/02/2022 (prot. Uff. AOO_089/3474 del 16/03/2022)

Nella CdS del 14/04/2022 è stata discussa l'Osservazione presentata, ed il proponente ha anticipato che sarebbe stata rivista la soluzione progettuale prevista per l'opera di rilascio, rendendola meno impattante in termini di dimensioni. Tale soluzione è stata trasmessa dal Comune di Maruggio con pec del 14/06/2022, del 20/06/2022 e del 22/06/2022.

Determinazioni della Conferenza di Servizi

La Conferenza di Servizi, richiamate le disposizioni di cui all'art. 14 co.4 della L. 241/1990 ed all'art. 27- bis TUA, informa che il verbale della seduta odierna costituisce determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.

Conclusivamente, la Conferenza di Servizi

dopo aver analiticamente ripercorso tutto l'iter procedimentale, visti i pareri pervenuti, evidenziato che:

- l'art. 27 - bis co.7 del D. Lgs. 152/2006 e smi, dispone tra l'altro che "...(*omissis*)... La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita;

considerata la preteritorietà dei tempi procedurali imposti dall'art. 27 bis del TUA che regola il PAUR;

richiamate le posizioni degli enti e in particolare, vista la posizione di:

- **MBAC - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio TA**, che con nota prot. n. 7309 del 05/10/2022 ha espresso parere favorevole nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA;
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**, che ha confermato con nota prot. 24641 del 20/09/2022 il parere favorevole già rilasciato con nota prot. 23459 del 24/08/2021, esprimendosi anche sulle intervenute modifiche alla soluzione progettuale dell'opera di rilascio;
- **Servizio VIA/VInCA, autorità competente per la valutazione di impatto ambientale**, che in esito alla fase di preavviso di diniego ex art. 10 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii. rappresenta la propria posizione favorevole per le motivazioni riportate nel parere del Comitato VIA prot. AOO_089/11399 del 13/09/2022;
- **ARPA Puglia**, che in esito alla fase di preavviso di diniego ha espresso parere NON favorevole con prot. prot. 57986 del 24/08/2022;
- **Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, autorità competente per autorizzazione paesaggistica in deroga**, che in esito alla fase di preavviso di diniego ha espresso parere prot. 7218 del 02/09/2022, con il quale conclusivamente **si propone di rilasciare il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA**;
- **Regione Puglia- Sezione Lavori Pubblici e Servizio Autorità Idraulica**, che con nota prot. n. 10866 del 16/06/2022 ha rilasciato autorizzazione idraulica ai sensi della Legge n.112/1998 e del R.D. n.523/1904;
- **Regione Puglia - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali**, che con nota prot. n. 38595 del 29/06/2022 ha trasmesso parere favorevole per movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n.9.

Sulla base di quanto innanzi puntualmente rappresentato la Conferenza di Servizi, superando i motivi di diniego alla base della decisione assunta il 13/07/2022 visti i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate e registrando il silenzio degli enti che seguono: PROVINCIA DI TARANTO SETTORE VIABILITA', Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, Regione Puglia - Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico, Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali-AIA/RIR, Regione Puglia - Sezione Infrastrutture per la mobilità, Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche, che, ancorché formalmente invitati a partecipare al procedimento non hanno fatto pervenire alcun contributo, ritiene di potersi determinare conclusivamente in senso favorevole al rilascio del PAUR in oggetto.

Si conviene che la determinazione dell'autorità procedente il PAUR sarà rilasciata non appena sarà acquisito il Provvedimento di VIA comprensivo di V.I. e il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica di competenza della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.

Si precisa che il rispetto delle prescrizioni indicate dai vari enti che hanno partecipato al procedimento è nella piena responsabilità del Proponente e che l'onere di controllo spetta all'ente che ha indicato la prescrizione.

Le autorizzazioni acquisite nell'ambito del PAUR in oggetto ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'intervento sono le sotto-elencate:

Ente	Provvedimento	Aggiornamento
REGIONE PUGLIA - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA-VINCA	VIA (NON comprensiva di V.I.)	Parere favorevole con prescrizioni del Comitato VIA prot. 11399 del 13/09/2022 * (ALLEGATO 1)
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	Parere	Parere favorevole con nota prot. 23459 del 24/08/2021, confermato con nota prot. 24641 del 20/09/2022 a valle delle modifiche progettuali presentate dal proponente (ALLEGATO 2)
Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio	Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs 42/2004	Parere favorevole con nota prot. prot 7218 del 02/09/2022 ** (ALLEGATO 3)
REGIONE PUGLIA - Sezione Autorizzazioni Ambientali - VAS	VAS - TITOLO II DEL D. LGS 152/2006; L.R.44/2012; R.R. 18/2013; E SS.MM.II. -	ESCLUSIONE AVVENUTA CON PROVVEDIMENTO DET. DIR. N. 244 DEL 14/06/2021 DEL DIP. AMBIENTE PAES. E QUALITA' URBANA (ALLEGATO 4)
PROVINCIA DI TARANTO SETTORE VIABILITA'	PARERE UFFICIO PROVINCIALE VIABILITA' E TRASPORTI D.LGS. N.285/1992 E SS.MM.II.	(PARERE GIA ACQUISITO CON NOTA N. 0021496/2021 INVIATO VIA PEC ALL'UFFICIO URBANISTICO COMUNALE IN DATA 24.06.2021)
UFFICIO URBANISTICO COMUNE DI MARUGGIO	PARERE URBANISTICO COMUNALE	Nella CdS del 27/09/2022 il rappresentante del Comune di Maruggio ha dichiarato che la procedura di variante urbanistica si è conclusa con la Delibera di Consiglio Comunale salvo perfezionamenti dovuti ad eventuali modifiche al tracciato.
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE SERVIZIO FORESTE (SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI)	NULLA OSTA FORESTALE R.D. 30.12.1923 LEGGE FORESTALE - VINCOLO IDROGEOLOGICO	Parere per movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico con nota prot. n. 38595 del 29/06/2022 (ALLEGATO 5)
MBAC - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio TA		Parere favorevole con nota prot. n. 7309 del 05/10/2022** (ALLEGATO 6)
ARPA Puglia		Conferma parere negativo con nota nota prot. 57986 del 24/08/2022 (ALLEGATO 7)
Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia		
ASL Taranto		Parere favorevole con nota prot. 36804 del 01/03/2022

		(ALLEGATO 8)
Regione Puglia- Sezione Lavori Pubblici e Servizio Autorità Idraulica		Autorizzazione idraulica rilasciata con nota prot. n. 10866 del 16/06/2022 (ALLEGATO 9)
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche		Parere favorevole con Nota prot. 13792 del 18/11/2021 (ALLEGATO 10)
Regione Puglia -Sezione Urbanistica		Attestazione assenza usi civici con Nota prot. 10052 del 24/08/2021 (ALLEGATO 11)
Regione Puglia - Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico		
Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali-AIA/RIR		
Regione Puglia - Sezione Infrastrutture per la mobilità		
Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche		

* con riferimento al Giudizio di compatibilità ambientale di competenza del Servizio VIA/Vinca, si dà atto che durante i lavori della Conferenza di servizi è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni del Comitato Regionale VIA, competente per l'istruttoria tecnica. Il provvedimento di VIA da rilasciarsi con Determinazione Dirigenziale sarà acquisito a valle della chiusura della Conferenza dei Servizi.

** con riferimento agli aspetti paesaggistici, si dà atto che durante i lavori della Conferenza di servizi è stato acquisito il parere favorevole della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio. Il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica in Deroga da rilasciarsi con Delibera di Giunta Regionale sarà acquisito a valle della chiusura della Conferenza dei Servizi.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento



**REGIONE
PUGLIA**Antonietta Riccio
14.03.2023 17:56:31
GMT+01:00**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO e
QUALITA' URBANA**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VINCA**ATTO DIRIGENZIALE****N. 353 del 13.10.2022**
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Sezione Autorizzazioni Ambientali <input checked="" type="checkbox"/> Servizio VIA e VinCA <input type="checkbox"/> Servizio AIA / RIR
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR <input checked="" type="checkbox"/> Altro
D.Lgs. 33/2013	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 089/DIR/2022/00353

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento **IDVIA 692** ex art. 27 - bis del TUA per il **Progetto POR PUGLIA 2014/2020 – ASSE V- AZIONE 5.1 - Sub Azione 5.1.b - DGR 1165/2016 "Interventi di Sistemazione Idraulica" da realizzarsi nel Comune di Maruggio (TA).**

Proponente: Comune di Maruggio (TA)

L'anno 2022 addì 13 del mese di Ottobre in Bari, nella sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali,

IL DIRIGENTE a.i. del Servizio VIA e VinCA

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO e
QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VINCA**

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: "Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti";

VISTA la L.R. n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022.";

VISTA la L.R. n.52 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024.".

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 "*Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale*";

RICHIAMATI:

- del D. Lgs. 152/2006 e smi: l' art.5 co.1 lett.o); l'art.25 co.1, co.3 e co.4; l'art.10 co.3;
- della L.R. 11/2001e smi : l'art. 5 co.1, l'art.28 co.1, l'art.28 co.1 bis lett.a);
- del R.R. 07/2008: l'art.3, l'art.4 co.1;
- l'art. 2 della L.241/1990.

DATO ATTO che il Servizio VIA e VincA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia è Autorità Competente all'adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO e
QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VINCA**

Ambientale nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e smi.

PREMESSO che:

- con pec n. 1537 del 27/07/2021 e nn. 1205 e 1239 del 04/08/2021 (prot. uff. AOO_089/11421 del 28/07/2021, AOO_089/11725 del 04/08/2021, AOO_089/11726 del 04/08/2021), il Comune di Maruggio (TA) ha chiesto alla Sezione Autorizzazioni Ambientali di dare avvio al procedimento di PAUR per il progetto in oggetto;
- con nota prot. n. AOO_089/11982 del 17/08/2021 è stata avviata la fase di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata dal proponente;
- con nota prot. 23459 del 24/08/2021 (prot. uff. AOO_089/12184 del 25/08/2021) l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio contributo;
- con nota prot. 10052 del 24/08/2021 (prot. uff. AOO_089/12183 del 25/08/2021) la Regione Puglia – Sezione Urbanistica – Servizio Abusivismo e Usi Civici ha trasmesso il proprio contributo;
- con nota prot. 13178 del 07/09/2021 (prot. uff. AOO_089/12812 del 07/09/2021) la Regione Puglia – Servizio Autorità idraulica ha richiesto integrazioni;
- con nota prot. AOO_089/13391 del 17/09/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso gli esiti della fase di cui innanzi invitando il proponente a trasmettere la documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni;
- con pec del 26/10/2021 (prot. Uff. AOO_089/15414 del 26/10/2021), il proponente ha trasmesso il riscontro a quanto richiesto;
- con nota prot. AOO_089/16110 del 09/11/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha dato avvio alla fase di pubblicazione e ha convocato per il 24/11/2021 la CdS istruttoria prevista dalla l'art. 15 della L.R. 11/01.;
- con nota prot. n. 77038 del 09/11/2021 (prot. Uff. AOO_089/16130 del 09/11/2021) ARPA Puglia ha richiesto documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 13792 del 18/11/2021 (prot. Uff. AOO_089/16747 del 18/11/2021) la Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche ha espresso il proprio nulla osta;
- nella seduta del 21/09/2021 il Comitato Regionale per la VIA ha esaminato il progetto e ha richiesto documentazione integrativa con parere prot. AOO_089/16102 del 09/11/2021;
- al termine della fase di pubblicazione, con nota prot. AOO_089/18773 del 28/12/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al proponente le richieste di integrazioni pervenute da parte del Comitato VIA con il parere prot. AOO_089/16102 del 09/11/2021 e i contributi/richieste integrazioni degli Enti, assegnando un termine di 30 giorni per la trasmissione della documentazione integrativa richiesta;
- con pec del 25/01/2022 (prot. Uff. AOO_089/810 e 811 del 25/01/2022) il Comune di Maruggio ha trasmesso una nota di chiarimento in riscontro ai pareri pervenuti.
- con nota prot. AOO_089/946 del 27/01/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato che la nota trasmessa dal proponente *non risponde compiutamente a quanto richiesto* dal Comitato Regionale per la VIA e da ARPA Puglia, e ha richiesto di *dare completo riscontro alla richiesta di integrazioni già fatta con nota prot. AOO_089/18773 del*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO e
QUALITA' URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA e VINCA

28/12/2021 trasmettendo la documentazione integrativa richiesta entro un termine di 15 giorni;

- con pec del 15/02/2022 (prot. Uff. AOO_089/1825 del 15/02/2022) il Comune di Maruggio ha trasmesso una nota di riscontro ai pareri pervenuti e ha trasmesso il link dal quale scaricare gli elaborati aggiornati.
- con nota prot. 16489 del 08/03/2022 (prot. Uff. AOO_089/2996 del 09/03/2022) ARPA Puglia, esaminate le integrazioni trasmesse, ha espresso parere negativo;
- nella seduta del 08/03/2022 il Comitato VIA ha esaminato le integrazioni trasmesse e si è espresso negativamente con parere prot. AOO_089/2909 del 08/03/2022.
- con nota prot. AOO_089/3151 del 10/03/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato l'avvenuta pubblicazione delle integrazioni trasmesse e ha convocato seduta di Conferenza di Servizi Decisoria ex art.14 co.2 e co.4 della l. 241/1990 e smi per il giorno 29/03/2022, posticipata al 14/04/2022 con nota prot. AOO_089/4205 del 29/03/2022;
- con nota prot. n. 1403 del 26/01/2022 (prot. Uff. AOO_089/1331 del 04/02/2022) la Regione Puglia - Servizio Autorità Idraulica ha rilevato che la *documentazione depositata dal Proponente, soddisfa solo in minima parte la richiesta di chiarimenti;*
- con pec del 26/02/2022 (prot. Uff. AOO_089/3474 del 16/03/2022) il Circolo Legambiente Manduria e Associazione Azzurro Ionio hanno trasmesso le proprie osservazioni;
- con nota prot. n. 36804 del 01/03/2022 (prot. Uff. AOO_089/3473 del 16/03/2022) l'ASL Taranto ha trasmesso parere favorevole;
- con nota prot. n. 16489 del 08/03/2022 (prot. Uff. AOO_089/2997 del 09/03/2022) ARPA Puglia ha espresso parere negativo, ritenendo che *il proponente non abbia fornito completo riscontro ai rilievi espressi nel parere ARPA Puglia prot. n. 77038 del 09.11.2021;*
- con nota prot. n. 21300 del 28/03/2022 (prot. Uff. AOO_089/4080 del 28/03/2022) e nota prot. n. 4205 del 14/04/2022 (prot. Uff. AOO_089/5942 del 04/05/2022) ARPA Puglia ha confermato il parere espresso;
- Il giorno 14/04/2022 si è tenuta la prima seduta di CdS decisoria, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell'AdB e il relatore del Comitato VIA e all'interno della quale si è fatto il punto dello stato delle autorizzazioni da acquisire con il presente PAUR. Il Verbale della CdS e i relativi pareri allegati sono stati trasmessi con nota prot. AOO_089/5526 del 27/04/2022;
- con nota prot. n. 3808 del 26/04/2022 (prot. Uff. AOO_089/5704 del 02/05/2022) la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha richiesto documentazione integrativa finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica in Deroga;
- con pec del 14/06/2022 (prot. Uff. AOO_089/7808 del 15/06/2022) il proponente Comune di Maruggio ha trasmesso le controdeduzioni al parere negativo del Comitato VIA e il riscontro ai pareri negativi di ARPA Puglia e Autorità Idraulica, pubblicate sul portale ambientale in data 15/06/2022;
- con pec del 20/06/2022 (prot. Uff. AOO_089/8243 del 28/06/2022) il proponente Comune di Maruggio ha trasmesso le integrazioni richieste dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, pubblicate sul portale ambientale in data 28/06/2022;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO e
QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VINCA**

- con pec del 22/06/2022 (prot. Uff. AOO_089/8242 del 28/06/2022) il proponente Comune di Maruggio ha trasmesso ulteriori controdeduzioni al parere negativo del Comitato VIA, pubblicate sul portale ambientale in data 24/06/2022;
- Nella seduta del 28/06/2022 il Comitato VIA, esaminate le controdeduzioni presentate, ha ritenuto di confermare il parere negativo rilasciato (parere prot. AOO_089/8282 del 28/06/2022).
- Con nota prot. AOO_089/8418 del 01/07/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato l'ultima seduta di Conferenza di Servizi decisoria per il 13/07/2022;
- Con nota prot. n. 10866 del 16/06/2022 (prot. Uff. AOO_089/8244 del 28/06/2022) il Servizio Autorità Idraulica ha rilasciato autorizzazione idraulica ai sensi della Legge n.112/1998 e del R.D. n.523/1904 con prescrizioni;
- Con nota prot. n. 47277 del 28/06/2022 (prot. Uff. AOO_089/8714 del 12/07/2022) ARPA Puglia ha espresso il proprio parere confermando la valutazione negativa espressa;
- Con Parere prot. AOO_089/8282 del 28/06/2022 il Comitato Reg.le VIA, esaminate le controdeduzioni presentate, ha confermato il parere negativo rilasciato il 08/03/2022;
- Con nota prot. n. 38595 del 29/06/2022 (in corso di protocollazione) la Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ha trasmesso *parere favorevole per movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n.9*, con prescrizioni.
- Il giorno 13/07/2022 si è tenuta l'ultima seduta di CdS decisoria, che si è conclusa, sulla base delle posizioni assunte dagli Enti, rappresentando l'impossibilità di poter rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. La Determinazione motivata di conclusione della CdS e i relativi pareri allegati è stata trasmessa con nota prot. n. AOO_089/8852 del 18/07/2022 avente valore di preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- con pec del 28.07.2022 (prot. uff. 9767 e 9768 del 05/08/2022) il proponente Comune di Maruggio ha trasmesso documentazione in riscontro alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90:
- con nota prot. AOO_089/9878 del 09/08/2022, la Sezione Autorizzazioni Ambientali informava la CdS di quanto pervenuto a valle della comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. chiedendo *di far pervenire eventuali proprie valutazioni in merito*;
- con nota prot 7218 del 02/09/2022 (prot. uff. AOO_089/ 10965 del 05/09/2022) la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il proprio riscontro;
- con nota prot. 57986 del 24/08/2022 (prot. uff. AOO_089/ 10641 del 24/08/2022), ARPA Puglia ha trasmesso il proprio riscontro;
- con parere prot 11399 del 13/09/2022 il Comitato Reg.le VIA ha espresso la propria valutazione tecnica.
- con nota prot. AOO_089/11707 del 20/09/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso agli Enti i contributi pervenuti e ha convocato Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 27/09/2022 *al fine di confermare o rivedere la decisione conclusiva assunta nella*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO e
QUALITA' URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA e VINCA

seduta del 13.07.2022 alla luce della corrispondenza intercorsa successivamente a tale data nella fase di preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.”;

- In data 27/09/2022 si è tenuta la Conferenza dei Servizi decisoria. La CdS ha conclusivamente ritenuto opportuno aggiornare la seduta al 06/10/2022 *al fine di consentire al MBAC - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio TA di esprimersi per il perfezionamento della procedura di Autorizzazione Paesaggistica in deroga*. Il verbale e i relativi allegati sono stati trasmessi con nota prot. AOO_089/12105 del 29/09/2022.
- Con nota prot. n. 7309 del 05/10/2022 (prot. Uff. AOO_089/12341 del 06/10/2022) il MBAC - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio TA ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- In data 06/10/2022 si è tenuta l'ultima seduta di Conferenza dei Servizi decisoria. La CdS, richiamate le posizioni degli enti, alla luce della corrispondenza intercorsa successivamente alla seduta di CdS del 13/07/2022 nella fase di preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., ha ritenuto di superare i motivi di diniego alla base della decisione assunta il 13/07/2022 determinandosi in senso favorevole al rilascio del PAUR in oggetto.

CONSIDERATO che:

- nella seduta del 13/09/2022 il Comitato regionale per la VIA, con parere prot. n. AOO_089/11399 del 13/09/2022, esaminata la documentazione trasmessa dal Comune di Maruggio in riscontro alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, ha espresso il proprio parere definitivo, con il quale conclusivamente ritiene che *gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi* con le prescrizioni, riportate nel quadro prescrittivo dell'intervento - Allegato 1 alla presente Determinazione;
- con nota prot. AOO_089/11707 del 20/09/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell'art.14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo di PAUR, per il giorno 27/09/2022, con il seguente Ordine del giorno:
 - lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
 - definizione del procedimento di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.
 - varie ed eventuali.
- Nel corso della seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 27/09/2022 è stata data lettura del parere favorevole di compatibilità ambientale, reso dal Comitato VIA nella seduta del 13/09/2022 (AOO_089/11399 del 13/09/2022), e del Quadro delle Condizioni Ambientali.

In merito alle prescrizioni impartite dal Servizio VIA e Vinca il Comune Proponente, così come si evince dal *“Verbale della Seduta di Conferenza dei Servizi Decisoria in modalità sincrona del 27/09/2022”* ha dichiarato di potervi ottemperare.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO e
QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VINCA**

DATO ATTO che:

- tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 comma 3 del TUA *"Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri"* sono stati *"tempestivamente pubblicati"* sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione Puglia", come da date ivi riportate;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 comma 1 del TUA, della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23 è stato dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione Puglia" - Sezione "Avviso al Pubblico", come evincibile dal medesimo sito.

VALUTATA la documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento.

VISTI:

- lo studio di impatto ambientale e le informazioni supplementari fornite dal proponente con la documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;
- i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte e le osservazioni e i pareri ricevuti a norma dell'art. 24 del TUA.

PRESO ATTO:

- dei pareri delle Amministrazioni, degli enti territoriali e degli enti pubblici e delle osservazioni acquisite agli atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 co.4 del TUA, tutti conservati presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali e pubblicati/resi accessibili ex art. 23 comma 4 del TUA;
- del parere definitivo espresso dal Comitato regionale VIA nella seduta del 13/09/2022, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali col n. AOO_089/11399 del 13/09/2022;
- degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 27-bis, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. del 27/09/2022 convocata giusta nota prot. n. AOO_089/11707 del 20/09/2022;
- degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 27-bis, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. del 06/10/2022 convocata giusta nota prot. n. AOO_089/12105 del 29/09/2022;
- del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. 23459 del 24/08/2021, confermato con nota prot. 24641 del 20/09/2022;

VISTE:

- le scansioni procedurali svolte per il procedimento in epigrafe;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO e
QUALITA' URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA e VINCA

- l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VinCA della Regione Puglia;

RILEVATO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 co.4 del R.R.07/2018 *"I rappresentanti dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia, dell'Autorità di Bacino Distrettuale, dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente si esprimono per gli aspetti di merito dell'Ente dal quale sono designati, formalizzando il loro contributo in seno al Comitato. Tali contributi concorreranno alle valutazioni tecniche finali del Comitato e, solo per la parte recepita da quest'ultimo, saranno considerati utili ai lavori della Conferenza di Servizi"*;

RITENUTO che, attese le scansioni procedurali svolte, **sussistano** i presupposti per procedere all'adozione del provvedimento espresso ex art.2 co.1 della L.241/1990 e smi, conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento **IDVIA 692** ex art. 27 - bis del TUA, inerente al progetto in oggetto, proposto dal Comune di Maruggio

Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D. Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.25 e dell'art.27 - bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i., della L.R. 11/2001 e smi e dell'art. 2 co.1 della L. 241/1990 e smi, sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A e del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale,

DETERMINA

- **di prendere atto** delle considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, che si intendono quale parte integrante del presente provvedimento;
- **di esprimere**, relativamente al progetto in epigrafe, presentato dal Comune di Maruggio, sulla scorta del parere del Comitato Reg.le VIA, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento di VIA, delle scansioni procedurali compendiate e



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO e
QUALITA' URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA e VINCA

per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, **giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni riportate nel "Quadro delle condizioni ambientali"** per il *Progetto POR PUGLIA 2014/2020 – ASSE V- AZIONE 5.1 - Sub Azione 5.1.b - DGR 1165/2016 "Interventi di Sistemazione Idraulica" da realizzarsi nel Comune di Maruggio (TA)*, presentato con pec n. 1537 del 27/07/2021 e nn. 1205 e 1239 del 04/08/2021 (prot. uff. AOO_089/11421 del 28/07/2021, AOO_089/11725 del 04/08/2021, AOO_089/11726 del 04/08/2021), identificato dall' ID VIA 692;

- **di subordinare** l'efficacia del presente provvedimento di VIA al rispetto:
 - delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
 - delle condizioni ambientali riportate nell'allegato "*Quadro delle Condizioni Ambientali*", la cui verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa, il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.
- **di porre** a carico del proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti.
- **di stabilire** che il proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a tutti gli Enti coinvolti nell'ambito del procedimento.
- **di stabilire** che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia e a tutte le Amministrazioni competenti e coinvolte nel procedimento per la verifica di coerenza con quanto assentito.
- **di precisare** che il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO e
QUALITA' URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA e VINCA

- fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'intervento.
 - fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all'art.25 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
- **di dare atto** che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
- Allegato 1: *Quadro delle Condizioni Ambientali*
 - Allegato 2: *Parere Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/11399 del 13/09/2022;*
 - Allegato 3: *Parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot 24641 del 20/09/2022.*

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:

- a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il procedimento ex art. 27-bis del TUA;
- b) è pubblicato, ai sensi del comma 3 art. 20 del DPGR n. 22/2021, all'Albo online del sito della Regione Puglia;
- c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
- d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- e) è pubblicato sul BURP.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO e
QUALITA' URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA e VINCA

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VInCA

Arch. Vincenzo Lasorella

La sottoscritta attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente a.i. del Servizio VIA e VInCA, è conforme alle risultanze istruttorie ed alla normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Lidia Alifano



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

ALLEGATO 1

QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Procedimento:	IDVIA 692: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto:	Progetto POR PUGLIA 2014/2020 – ASSE V- AZIONE 5.1 - Sub Azione 5.1.b - DGR 1165/2016 “Interventi di Sistemazione Idraulica” da realizzarsi nel Comune di Maruggio (TA).
Tipologia:	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV lett. 7.o) L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. – Elenco B, Punto B.2.ae bis)
Autorità Competente	Servizio VIA e Vinca - Regione Puglia
Proponente:	Comune di Maruggio (TA)

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 1 - del provvedimento ambientale ex Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento autorizzatorio unico regionale – Valutazione di impatto Ambientale, relativo al procedimento **IDVIA 692**, contiene le condizioni ambientali che dovranno essere ottemperate dal Proponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 co.1 del TUA, ed è redatto in considerazione delle scansioni procedurali agli atti per il procedimento, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla osta/ raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.

Il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all'adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui il presente documento costituisce allegato, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, verificherà l'ottemperanza delle condizioni ambientali indicate avvalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" come specificati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'Autorità Competente, come in epigrafe individuata. In difetto, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte direttamente dall'Autorità Competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si provvederà con oneri a carico del Proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento, il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all'autorità competente, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza: è, infatti, in capo al Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel provvedimento, di cui il presente documento è allegato.

Premesso quanto sopra, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA**

subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi. Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:

- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
- il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, Autorità Competente.

n.	CONDIZIONI Servizio VIA/VinCA	fase
1	siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella Relazione di progetto Studio di Impatto ambientale rev02.pdf, così come aggiornate dalle successive proposte di controdeduzioni e ulteriori controdeduzioni;	Fase di cantiere
2	siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate nella Relazione di progetto Piano di Monitoraggio.Ambientale_v1-1;	Fase post operam
3	sia acquisito un nuovo parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale che tenga conto delle modifiche dell'opera di rilascio e di eventuali ulteriori modifiche (ad esempio, la sinuosità) all'opera idraulica introdotte a seguito delle procedure da cui alla Conferenza di Servizi e alle valutazioni di questo comitato;	Fase progettuale
4	siano rispettate le prescrizioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale da cui al parere del 24/08/2021, con particolare riferimento ai punti inerenti agli attraversamenti stradali, al Piano di Manutenzione, e alla disponibilità dei file di output della pericolosità e del rischio nonché tutte le ulteriori prescrizioni che potrebbero derivare dall'acquisizione del nuovo parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;	Fase progettuale Fase di cantiere
5	siano eseguite verifiche sulle gabbionate in modo da valutarne la funzionalità nel tempo e la stabilità, per quanto discusso in questo parere (spinta idraulica, sottoescavazione, intasamento), la durabilità del materiale lapideo di riempimento in funzione delle caratteristiche litotecniche e granulometriche delle rocce presenti nel sito;	Fase progettuale Fase di cantiere
6	Le misure di protezione civile già indicate dal parere del 28/06/2022 siano attuate, tramite il Piano di Protezione Civile comunale o non, ma in ogni caso prima che l'opera proposta sia in grado di deviare il corso attuale della corrente di piena;	Fase di cantiere
7	la progettazione e realizzazione delle gabbionate applichi le indicazioni fornite nel manuale APAT n. 10/2002 e nel documento "Linee guida e criteri per la progettazione delle opere di ingegneria naturalistica", approvato con DGR n. 1189/2013;	Fase progettuale
8	le modalità di accesso all'area ad opera dei mezzi di cantiere proceda dalla viabilità esistente verso i punti di intervento più remoti (dalla suddetta viabilità esistente), evitando di aprire piste o altri percorsi che non siano coincidenti o contigui all'asse di sviluppo dell'opera;	Fase di cantiere
9	Sia progettato con sufficiente precisione l'andamento sinuoso dell'opera, sia definito l'impatto sull'alberatura agricola esistente, identificando uno ad uno gli ulivi sottoposti a rimpianto e quelli conservati sul posto (le eventuali operazioni di espianco degli ulivi monumentali devono avvenire nel rispetto della L.R. n. 14/2007 e della D.G.R. n. 1576/2013);	Fase progettuale



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA**

10	il rimpianto degli arbusti della macchia mediterranea interessata dai lavori e la relativa compensazione non comporti perdite di habitat sia in termini di areali (quanto ripristinato o realizzato ex novo deve coprire un'area maggiore o uguale di quella compromessa) sia in termini quantitativi (quantità di arbusti), sia in termini di specie presenti;	Fase progettuale Fase di cantiere
11	sia rispettato il fermo cantiere nei periodi di riproduzione/nidificazione delle specie protette individuate nell'area ai sensi della DGR n. 2442/2018.	Fase di cantiere

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Lidia Alifano

Il Dirigente a.i. del Servizio VIA/VInCA

Arch. Vincenzo Lasorella



Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

SEDE

Parere espresso nella seduta del 13/09/2022 – Ulteriori controdeduzioni-Parere Finale

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 *suppl.* del 28.06.2018

Procedimento: ID VIA 692:PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi

VIncA: NO SI *Indicare Nome e codice Sito*

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo NO SI

Oggetto: ID VIA 692 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per il Progetto POR PUGLIA 2014/2020 – ASSE V-AZIONE 5.1 – SubAzione 5.1.b - DGR 1165/2016 "Interventi di Sistemazione Idraulica" da realizzarsi nel Comune di Maruggio (TA).

Tipologia: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II -All.IV lett. 7.o); L.R. 11/2001 e smi Elenco Punto B. 2.ae-bis

Autorità Comp. Regione Puglia

Proponente: Comune di Maruggio (TA)

Elenco elaborati esaminati

Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione Puglia", <http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>, sono di seguito elencati:

- ED.00.00 - Elenco Elaborati.pdf
- ED.01.00_relazione_generale.pdf
- ED.02.01 - Relazione Geologica.pdf
- ED.02.02 - Relazione Idrologica-Idraulica.pdf
- ED.02.03.pdf
- ED.02.04.pdf
- ED.02.05.pdf
- ED.02.06 Relazione Gestione Materie.pdf
- ED.02.07 - Relazione sulle Interferenze.pdf
- ED.03.00 - Studio di Impatto Ambientale.pdf
- ED.03.02_sintesi non tecnica-sia.pdf
- ED.04.00 - Aggiornamento documento contenente indicazioni piano di sicurezza.pdf
- ED.05.01 - Elenco Prezzi Unitari.pdf
- ED.05.02 - Computo Metrico Estimativo.pdf



- ED.06.00 - Quadro Economico.pdf
- ED.07.00 - Piano Particellare di Esproprio.pdf
- EG.01 - Corografia di inquadramento.pdf
- EG.02 - Corografia generale.pdf
- EG.03 - Corografia dei bacini.pdf
- EG.04.00 - Planimetria Stato attuale su Ortofoto.pdf
- EG.04.01 - Planimetria Stato attuale su CTR.pdf
- EG.05.00 - Planimetria di Progetto su base Ortofoto.pdf
- EG.05.01 - Planimetria di Progetto su base CTR.pdf
- EG.06 - Tavola dei Vincoli.pdf
- EG.07.00 - -Profilo Longitudinale.pdf
- EG.07.01 - Sezioni da 01 a 29.pdf
- EG.07.02 - Sezioni da 30 a 43.pdf
- EG.07.03 - Sezioni da 44 a 61.pdf
- EG.07.04 - Sezioni particolari costruttivi.pdf
- EG.08.00.pdf
- EG.08.01.pdf
- EG.09 - Planimetrie Siti di Cava e Deposito.pdf
- EG.10 - Piano Particellare di Esproprio.pdf
- Relazione Paesaggistica.pdf
- Tavole A3_pptr.pdf
- Directory "Maruggio_Shapefile_Progetto_Canale".

Il 17/8/2021 è stato il documento inerente all'avvio della fase della verifica documentale.

Nella fase successiva sono stati acquisiti ulteriori tre documenti ovvero pareri, pubblicati in data 16/9/2021:

- 1_Copia_DocPrincipale_BONELLI362_- 21_prot_23295_-
_REGIONE_PAUR_MARUGGIO_avviso_pubblicazione_progetto_con_ID_VIA_692.pdf
- 2_RP_Urbanistica_prot_10052_2021-08-24.pdf
- 3_Autorita_idraulica_Richiesta integrazioni.pdf

Trattasi dei pareri espressi rispettivamente dall'Autorità di Bacino Distrettuale (1), dalla Sezione Urbanistica-Servizio Osservatorio Abusivismo (2) e Usi Civici della Regione Puglia e dall'Autorità Idraulica della Regione Puglia (3).

Il parere (1) esprime la compatibilità al PAI con le seguenti condizioni, qui riassunte:

- per un attraversamento (in corrispondenza della strada comunale) sia considerata *"...un'alternativa progettuale ai culvert (es. tombini scatolari) e alle sezioni circolari in generale, al fine di evitare fenomeni di rigurgito e/o sifonamento ..."*;
- venga elaborato un Piano di Manutenzione che preveda ispezioni programmatee comunque immediatamente successive ad ogni evento pluviometrico significativo;
- venga valutata la possibilità di installare strumenti di monitoraggio dei parametri idrodinamici;



- siano-resi disponibili i files del modello di calcolo utilizzato unitamente ai rilievi topografici/lidar utilizzati.

Il parere (2) ha rappresentato che non vi sono terreni gravati da usi civici nel comune di Maruggio.

Il parere (3) ha concluso con una richiesta di integrazioni, qui riassunte:

- integrare l'elaborato "ED.02.02 – Relazione idrologica – idraulica" con l'esposizione dei risultati della modellazione idraulica, in formato tabellare della piena duecentennale tale che si apprezzi il franco di sicurezza con particolare riferimento agli attraversamenti e al rispetto delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni;
- chiarire quale sia la quota di fondo canale di progetto incorrispondenza della Sezione n.45;
- correggere o mettere in coerenza gli elaborati EG.07.00 e EG.08.00.

In data 26/10/2021 sono state pubblicate le integrazioni, costituite dai seguenti file:

- Lettera_di_trasmissione_nuovi_eleborati_19_10_2021.pdf
- Nota di riferimento.pdf
- ED.02.02_rev01.pdf
- EG.07.00_rev01.pdf
- EG.07.01_rev01.pdf
- EG.07.02_rev01.pdf
- EG.07.03_rev01.pdf
- EG.08_rev01.pdf.

Sulla base di questa documentazione è stata esteso il parere di questo Comitato del 9/11/2021, che ha formalizzato una richiesta di integrazioni.

In data 27/12/2021 sono stati pubblicati i seguenti documenti:

- 1_ARPA_20211109.pdf;
- 2_AOO_075_0013792 del 17.11.2021_firmato_signed.pdf;
- 3_Parere Comitato VIA_prot_16102_2021-11-09.pdf.

Il primo file corrisponde al parere espresso da ARPA PUGLIA. In sintesi, il parere produce alcune valutazioni di cui si riporta uno stralcio dei punti più significativi. A pagina 4 si segnala una incoerenza tra shape file di progetto e rappresentazioni grafiche nelle relazioni in merito ai rapporti geometrici tra una porzione di canale e di argine da realizzarsi e piccoli fabbricati rurali esistenti che nel secondo caso sarebbero del tutto sovrapposti.

Il parere segnala altresì che la proposta prevede l'abbattimento di alberi di alto fusto (100 alberi e il ricollocamento di 150 ulivi), compensata con nuove piantumazioni, e che, diversamente da quanto segnalato dal proponente, la stessa interferisca con l'habitat prioritario 6220 per una superficie di circa 2650 mq, circostanza questa non considerata nello studio di impatto ambientale oltre che il bosco in cui si colloca l'area di rilascio. Tali osservazioni sono la base per la richiesta di conseguenti e coerenti integrazioni.

Il secondo documento rappresenta il parere della Sezione Risorse idriche della Regione Puglia, formulato il 17/11/2021 con prot. n. AOO75/13792. Il parere esprime il nulla osta della Sezione, pur con alcune prescrizioni.

Il terzo file corrisponde dal precedente parere espresso da questo Comitato.



In data 27/01/2022 è stato pubblicato il file ID_692_NotadiRiferimento_25.01.22.pdf. Trattasi della nota della RTP IA.ING s.r.l. che riporta i punti oggetti di richiesta di chiarimento, per ogni ente coinvolto, e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni o integrazioni richieste. Trattasi di una relazione di undici pagine che descrive o discute quanto formulato da ARPA Puglia e da questo Comitato. La discussione del contenuto di questo documento è riportata nella sezione valutazioni.

• Il data 15/02/2022 sono stati pubblicati i seguenti documenti progettuali integrativi:

- ED.00.00 - Elenco Elaborati_rev02.pdf
- ED.01.00 - Relazione Generale_rev02.pdf
- ED.02.01 - Relazione Geologica.pdf
- ED.02.02 - Relazione Idrologica-Idraulica_rev01.pdf
- ED.02.03 - Relazione di Calcolo sulle Strutture.pdf
- ED.02.04 - Relazione Sismica.pdf
- ED.02.05 - Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni.pdf
- ED.02.06 - Relazione Gestione Materie_rev02.pdf
- ED.02.07 - Relazione sulle Interferenze.pdf
- ED.03.00 - Studio Impatto Ambientale_rev02.pdf
- ED.04.00 - Aggiornamento documento contenente indicazioni piano di sicurezza.pdf
- ED.05.01 - Elenco Prezzi Unitari_rev.pdf
- ED.05.02 - Computo Metrico Estimativo_rev.pdf
- ED.06.00 - Quadro Economico_rev.pdf
- ED.07.00 - Piano Particellare di Esproprio_rev02.pdf
- ED.08.00 - Piano Preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo.pdf
- EG.01.00 - Corografia di inquadramento.pdf
- EG.02.00 - Corografia generale.pdf
- EG.03.00 - Corografia dei bacini.pdf
- EG.04.00 - Planimetria Stato attuale su Ortofoto.pdf
- EG.04.01 - Planimetria Stato attuale su CTR.pdf
- EG.05.00 - Planimetria di Progetto su base Ortofoto.pdf
- EG.05.01 - Planimetria di Progetto su base CTR.pdf
- EG.06.00 - Tavola dei Vincoli.pdf
- EG.07.00 - Profilo Longitudinale_rev02.pdf
- EG.07.01_rev01.pdf
- EG.07.02_rev01.pdf
- EG.07.03_rev01.pdf
- EG.07.04 - Sezioni particolare costruttivi.pdf
- EG.07.05 - Opera di Rilascio - Dettaglio.pdf
- EG.08.00_rev01.pdf
- EG.08.01.pdf
- EG.09.00 - Planimetrie Siti di Cava e Deposito.pdf
- EG.10.00 - Piano Particellare di Esproprio.pdf
- EG.11.00 - Mappa di Allagamento Post-Operam.pdf
- Tavola_1_Carta_ubicazione_sito.jpg
- Tavola_2_Carta_geologica.jpg
- Tavola_3_Carta_geologica_Murge_Salento.jpg
- Tavola_4_Carta_isopiezza_falda_profonda.jpg
- Tavola_5_Carta_idrografia.jpg

Oltre agli shape file dell'intervento.



In data 08/03/2022 il Comitato si è espresso sulla base della documentazione in precedenza elencata, esprimendo un parere sostanzialmente negativo a cui si rimanda per una trattazione esaustiva delle relative motivazioni.

In data 22/04/2022 sono stati pubblicati i seguenti documenti:

- 20220414 - Nota IMPTA IDVIA_692_Sistemazioni Idrauliche Maruggio CdS 14Apr - 20220329.0021847_signed.pdf
- IDVIA_692_PAUR Maruggio_VERBALE CDS_DECISORIA_14_04_2022_signed.pdf
- 1_Richiesta precisazioni_Autorita_Idraulica.pdf
- 2_ID_692_OSSERVAZIONI MARUGGIO_LEGAMBIENTE.pdf
- 3_AOO_ASLTA.REGISTRO UFFICIALE.2022.0036804.pdf
- 4_20220308 - IMPTA - IDVIA_692_PAUR_Sistemazioni Idrauliche Maruggio - 20220302.0014850_signed_signed-signed.pdf
- 5_20220325 - IMPTA - IDVIA_692_Sistemazioni Idrauliche Maruggio CdS 29Mar-20220311.0017251_signed_signed-signed.pdf
- 6_ID VIA692 - Parere Autorità Idraulica_aprile_2022.pdf
- maruggio.PNG
- maruggio1.PNG

Trattasi dei documenti relativi alla CdS del 14/04/2022 per la cui discussione dettagliata si rimanda al verbale della relativa CdS. Si riportano qui unicamente alcuni elementi di maggiore rilievo senza svolgere una trattazione sistematica.

Il documento dell'Autorità Idraulica richiede, in sostanza, alcune precisazioni o chiarimenti sugli elaborati idraulici. Nel corso della riunione del Comitato si è preso atto che l'Autorità Idraulica ha rilasciato un ulteriore parere, al prot. N. 10866 del 16/6/2022, in cui esplicita, in sostanza, una valutazione positiva dell'intervento.

L'Associazione Azzurro Ionio e il Circolo Legambiente Manduria osservano, tra l'altro: *"...il progetto ... non ha in nessun modo motivata la scelta del sito di rilascio, mancano soluzioni alternative, mancano gli effetti sulle aree a valle del sito di rilascio, ... Il progetto è estremamente impattante sul paesaggio e sul patrimonio boschivo, già estremamente esiguo nel nostro territorio ed è in contrasto con il PPTR. Il progetto, infatti, va a deturpare un'area bosco ...A riprova dell'elevato pregio vegetazionale e paesaggistico, va evidenziato come l'area in questione fosse stata inserita dalla stessa Regione Puglia nella proposta di perimetrazione della Riserva Regionale prevista dalla legge n.19/1997 art.5."*

Il documento ASL TA esprime un parere sostanzialmente positivo, pur se con alcune prescrizioni.

I due documenti ARPA PUGLIA, in sostanza, esprimono una *"... valutazione tecnica negativa"*.

In data 15/05/2022 è pubblicato il file:

- ID_692_Parere_RP_PAesaggio_prot_3808_2022-04-26.



Trattasi della nota della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio del 26/04/2022 prot. N. 3808. La nota osserva, tra l'altro: " ... *L'intervento in oggetto può avere dei significativi e critici impatti paesaggistici, in particolare sulle componenti ecosistemiche e ambientali; la scelta di utilizzare un'area boscata di circa 11.000 mq quale area di rilascio, con funzione di "allargamento del canale", non appare opportuna, né giustificata dai diagrammi idraulici in atti*". La nota conclude raccomandando al proponente delle integrazioni della documentazione progettuale con:

- *"- la dimostrazione della compatibilità dell'intervento con gli Obiettivi di Qualità di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR, riportati nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito paesaggistico "Tavoliere Salentino";*
- *l'esplicitazione delle alternative localizzative e/o progettuali, con particolare attenzione a:*
 - *localizzazione dell'argine quanto più possibile al di fuori o ai margini della compagine boschiva, in modo da ridurre gli impatti paesaggistici ad esso associati;*
 - *realizzazione dell'opera di rilascio direttamente nel bosco ai fini della riduzione delle velocità e di filtrazione, senza manomissione dello stesso."*

In data 15/6/2021 sono state pubblicate le controdeduzioni del proponente, ovvero i seguenti file:

- Allegato_1.pdf
- Documento di Risposta al Comitato VIA_v2-2.pdf
- relazione_botanica.pdf

Infine, è pervenuto l'ulteriore documento, a completamento delle integrazioni:

- Documento Integrativo di Risposta al Comitato VIA_v3_gp.pdf.

Il precedente parere di questo Comitato, espresso il 28/06/2022 ha confermato il parere fornito in data 08/03/2022.

In data 15/07/2022 sono stati pubblicati il verbale della Conferenza di Servizi Decisoria del 13/07/2022 e i relativi 10 allegati.

In data 22/08/2022 sono stati pubblicati i seguenti documenti (sul portale web in precedenza citato):

- Risposta_26_7_2022_.pdf
- Piano di Monitoraggio Ambientale_v1-1.pdf
- Piano Preliminare di Utilizzo in sito Terre e Rocce da scavo_v1-1.pdf
- proposta di risposta alla CdS di luglio-1.pdf
- Relazione Gestione Materie_v1-1.pdf

Si tratta dei documenti con cui il Proponente formula ulteriori controdeduzioni al parere del giorno 08/03/2022 come anche a contenuti della CdS decisoria del 13/07/2022. Il contenuto di questi documenti è descritto brevemente e discusso nei successivi capitoli.



Su tali ulteriori controdeduzioni sono pervenuti due pareri.

Il parere di ARPA PUGLIA del 23/08/2022 discute approfonditamente quanto rappresentato dal Proponente, in particolare per quanto relativo al precedente parere di ARPA PUGLIA del 28/06/2022 (prot. ARPA n. 47277). Il parere così conclude. *“...si ritiene che permangono i motivi ostativi che hanno determinato la valutazione tecnica negativa già espressa nel parere prot. ARPA Puglia n. 47277 del 28.06.2022, che pertanto si conferma.”*

Il parere della Sezione Tutela e Valorizzazione della Regione Puglia, del 02/09/2022, prot. N. 145-02//09/2022/7218, rappresenta più volte che *“... Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente ...”* e infine *“... propone di rilasciare il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, previo parere della competente Soprintendenza ...”*

Inquadramento territoriale ed eventuali vincoli ambientali/paesaggistici


La documentazione prodotta successivamente al precedente parere di questo Comitato, del 28/06/2022, non muta quanto di rilievo per questo Capitolo, per il quale si rimanda al parere del 08/03/2022.

Descrizione dell'intervento

La documentazione prodotta successivamente al precedente parere di questo Comitato muta ben poco di quanto di rilievo per questo Capitolo, per il quale si rimanda alla trattazione estesa del parere del 08/03/2022.

Molte delle osservazioni segnalate dal Comitato riguardano la cosiddetta opera di rilascio.

Le controdeduzioni discusse il 28/06/2022 rappresentano che (Documento di Risposta al Comitato VIA_v2-2.pdf, pag. 3): *“...Per quanto riguarda l’intervento definito Opera di Rilascio si può prevedere una modifica dello stesso, diminuendo l’area di estensione dell’opera e intervenendo con la realizzazione di due file di gabbionate metalliche riempite di materiale lapideolare. Questa tipologia di intervento attempa pienamente alle necessità progettuali, ovvero di riduzione delle velocità per la diffusione lungo il versante. Inoltre, in considerazione della realizzazione di un secondo stralcio funzionale con allungamento della barriera fino a fuori i confini del bosco (direzione sud-est) le gabbionate risultano esser facilmente removibili e idonee al riutilizzo in altre aree che possono richiederne l’applicazione. Nella planimetria allegata (Allegato 1) si riporta l’ubicazione dello stesso e alcune immagini in 3D esplicative dell’intervento da realizzare”,* di cui si riportano di seguito uno stralcio.



Nel precedente parere si segnalava che. “... La proposta di modifica non include altre informazioni quali elementi geometrici, lunghezza, larghezza e soprattutto altezza delle gabbionate, né elementi di valutazione sul posizionamento rispetto alla corrente di piena e il relativo effetto sulla stessa o di calcolo idraulico. In sostanza, la cosiddetta opera di rilascio, ipotizzata meno ingombrante pur se non in termini quantitativi, sembra possa acquistare una modesta capacità di ritenzione se non di invaso della piena.”

Nessun riferimento è fatto alla residua dimensione dell’area occupata dai massi ciclopici che pur figurano anche nella Premessa della Risposta_26_7_2022_.pdf nell’elenco, di tre voci, dei i principali dispositivi che contemplano l’opera.

Le ulteriori controdeduzioni precisano che (Risposta_26_7_2022_, pag. 5) le gabbionate sarebbero disposte in 2 file, ciascuna di 24 gabbioni da 1x1x1 m, per un’altezza complessiva di un metro, con un ingombro pari a 96 mq. Nel piano di monitoraggio (pag. 6) risultano sempre in file da 24 ma con dimensioni pari a 2x1x1m, come peraltro confermato nel documento Piano Preliminare di Utilizzo in sito Terre e Rocce da scavo_v1-1.pdf (pag. 6). Le gabbionate sarebbero poggiate direttamente sul terreno, senza lavorazioni particolari, quindi sul suolo “*allo stato pedogenetico naturale*” e la relativa vegetazione.

Le gabbionate si prevedano siano riempite con il materiale rinveniente dagli scavi, buon accorgimento certo, purché si verifichi che sia idoneo all’uso, per caratteristiche litotecniche e granulometriche, circostanza non scontata e non verificata, anche in termini quantitativi e la cui fattibilità (con la relativa incertezza in questa fase del procedimento) non è trattata.



Non viene nuovamente chiarito con incontrovertibile evidenza grafica (planimetria, sezione, profilo) quale sia il posizionamento delle gabbionate rispetto alla corrente di piena di progetto e tanto meno si producono calcoli idraulici, come già segnalato dal precedente parere. Si può però prendere atto di quanto esplicitato dal proponente: *“... In realtà al fine di minimizzare possibili fenomeni di erosione in caso di eventi estremi (per portate duecentennali) si è prodotto un semplice sistema di riduzione delle velocità locali, tramite l’attraversamento di gabbionate appoggiate al suolo e riempite con pietrame proveniente dagli scavi; è pertanto da smentire l’asserto che il sistema produca ritenzione.”*

Il paragrafo lascia intuire che le gabbionate non siano parallele ma trasversali alla corrente (l’attraversamento) e afferma che producono una riduzione di velocità. Poi però si esplicita che: *“Di fatto, in approccio di moto permanente, non c’è accumulo e non c’è alcuna variazione nei deflussi: quello che l’opera previene è, come detto, l’erosione delle particelle più fini sia grazie alla riduzione della velocità locale, sia grazie all’effetto naturale di filtro delle gabbionate”.*

Il calcolo in moto permanente non è allegato alle controdeduzioni ed è evidente che la variazione introdotta con le due successive controdeduzioni vanno di fatto a modificare l’opera idraulica rispetto a quanto già valutato dall’Autorità di Bacino, sia per la riduzione (non ben definita, dell’uso dei massi ciclopici) sia per l’interposizione della gabbionata, tanto che lo stesso Proponente stima un ulteriore effetto, pur se forse contenuto, di riduzione della velocità idrica.

Restando, infine, ad aspetti idraulici secondari ma non irrilevanti, bisognerebbe verificare che le gabbionate reggano la spinta idraulica della piena, che la piena non possa erodere il suolo di appoggio provocando scalzamenti alla base, e che il cessare nel tempo dell’azione di filtro, per intasamento, non comporti problemi di funzionalità dell’opera stessa.

Passando alla gestione del rischio alluvionale residuo a valle dell’opera di rilascio, il proponente segnala due considerazioni.

- 1) *“... è in fase di preparazione un secondo stralcio funzionale di interventi per indirizzare le portate in arrivo verso il mare. Questo secondo stralcio consiste nella continuazione della barriera in terra a protezione delle aree abitate di Maruggio in modo da indirizzare le acque verso il recapito finale, annullando, a stralcio n.2 completato, il dilavamento nell’area di sottobosco”.*
- 2) Laddove l’intervento possa causare incrementi di velocità idraulica nel post operam rispetto al anteoperam ..., il Comitato ha formulato dei suggerimenti da attuarsi prima che l’intervento sia in grado di funzionare, deviando la piena dal suo attuale percorso. Il proponente risponde: *“... Tali utili suggerimenti potranno essere utilmente presi in carico*



dall'estensore del Piano di Protezione Comunale" che è una ottima proposta, purché sia realizzata prima e non dopo la realizzazione dell'opera.

Per quanto attiene alla sottrazione di area coperta da habitat tutelato e la distruzione o possibile compromissione di elementi vegetazionali di rilievo, il Proponente propone di ripristinarli in aree attigue all'intervento in modo equivalente, in sostanza, per qualità e quantità.

Infine, propone di riutilizzare integralmente il suolo agrario movimentato, sia nel contesto dell'intervento, sia, qualora necessario, cedendolo ai proprietari dei suoli contermini.

Valutazioni finali

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che:

- gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi alle seguenti condizioni ambientali:
 - siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella Relazione di progetto Studio di Impatto ambientale rev02.pdf, così come aggiornate dalle successive proposte di controdeduzioni e ulteriori controdeduzioni;
 - siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate nella Relazione di progetto Piano di Monitoraggio Ambientale_v1-1;
 - sia acquisito un nuovo parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale che tenga conto delle modifiche dell'opera di rilascio e di eventuali ulteriori modifiche (ad esempio, la sinuosità) all'opera idraulica introdotte a seguito delle procedure da cui alla Conferenza di Servizi e alle valutazioni di questo comitato;
 - siano rispettate le prescrizioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale da cui al parere del 24/08/2021, con particolare riferimento ai punti inerenti agli attraversamenti stradali, al Piano di Manutenzione, e alla disponibilità dei file di output della pericolosità e del rischio nonché tutte le ulteriori prescrizioni che potrebbero derivare dall'acquisizione del nuovo parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - siano eseguite verifiche sulle gabbionate in modo da valutarne la funzionalità nel tempo e la stabilità, per quanto discusso in questo parere (spinta idraulica, sottoescavazione,



-
- intasamento), la durabilità del materiale lapideo di riempimento in funzione delle caratteristiche litotecniche e granulometriche delle rocce presenti nel sito;
- Le misure di protezione civile già indicate dal parere del 28/06/2022 siano attuate, tramite il Piano di Protezione Civile comunale o non, ma in ogni caso prima che l'opera proposta sia in grado di deviare il corso attuale della corrente di piena;
 - la progettazione e realizzazione delle gabbionate applichi le indicazioni fornite nel manuale APAT n. 10/2002 e nel documento "Linee guida e criteri per la progettazione delle opere di ingegneria naturalistica", approvato con DGR n. 1189/2013;
 - le modalità di accesso all'area ad opera dei mezzi di cantiere proceda dalla viabilità esistente verso i punti di intervento più remoti (dalla suddetta viabilità esistente), evitando di aprire piste o altri percorsi che non siano coincidenti o contigui all'asse di sviluppo dell'opera;
 - progettato con sufficiente precisione l'andamento sinuoso dell'opera, siano definito l'impatto sull'alberatura agricola esistente, identificando uno ad uno gli ulivi sottoposti a rimpianto e quelli conservati sul posto (le eventuali operazioni di espianco degli ulivi monumentali devono avvenire nel rispetto della L.R. n. 14/2007 e della D.G.R. n. 1576/2013);
 - il rimpianto degli arbusti della macchia mediterranea interessata dai lavori e la relativa compensazione non comporti perdite di habitat sia in termini di areali (quanto ripristinato o realizzato ex novo deve coprire un'area maggiore o uguale di quella compromessa) sia in termini quantitativi (quantità di arbusti), sia in termini di specie presenti;
 - sia rispettato il fermo cantiere nei periodi di riproduzione/nidificazione delle specie protette individuate nell'area ai sensi della DGR n. 2442/2018.



I componenti del Comitato Reg.le VIA.

Si da atto che la presenza dei componenti è acclarata dalla relativa votazione nella colonna "CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso" della tabella che segue e che la sottoscrizione del presente verbale da parte dei partecipanti, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della odierna seduta di Comitato, è resa mediante sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione, che costituirà un unicum con il presente parere, e che sarà agli atti del procedimento.

n	Ambito di competenza	CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso
1	Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali Arch. Stefania Cascella	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
2	Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici	Assente
3	Difesa del suolo Ing. Monica Gai	Presente ma incompatibile ai fini della votazione
4	Tutela delle risorse idriche Dott. Emiliano Pierelli	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
5	Lavori pubblici ed opere pubbliche Ing. Leonardo de Benedettis	<input type="checkbox"/> CONCORDE X NON CONCORDE
6	Urbanistica	Assente
7	Infrastrutture per la mobilità Dott. Vitantonio Renna	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE



8	Rifiuti e bonifiche Dott.ssa Giovanna Addati	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input checked="" type="checkbox"/> NON CONCORDE
	ASSET Ing. Giuseppe D'Agostino	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia	Assente
	Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia componente territorialmente dell'ARPA	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Rappresentate dell'Autorità di Bacino distrettuale	Assente
	Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente	Assente
	Esperto in Ingegneria Idraulica Ing. Maurizio Polemio	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Esperto in Scienze geologiche Dott. ssa Giovanna Amedei	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

PARERI DI COMPETENZA

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI MARUGGIO

URBANISTICA EDILIZIA ATTIVITÀ PRODUTTIVE
C.A. DEL RUP ING. PAOLO MAGRINI
PEC: urbanistica.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it
PEC: lavoripubblici.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO ID VIA 692 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - *Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per il Progetto POR PUGLIA 2014/2020 – ASSE V- AZIONE 5.1 – Sub Azione 5.1.b - DGR 1165/2016 “Interventi di Sistemazione Idraulica” da realizzarsi nel Comune di Maruggio (TA).
Proponente: Comune di Maruggio (TA)*
Determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria. Trasmissione delle osservazioni del Proponente.

[RB116-22]
rif. vs prot. 9878 del 09/08/2022 | prot. AdB n. 21832 del 09/08/2022
rif. PEC Comune di Maruggio del 28/07/2022 | prot. ADB n. 20598 del 28/07/2022
rif. vs prot n. 8852 del 18/07/2022 | prot. ADB n. 19692 del 18/07/2022

Con riferimento alle recenti note in argomento indicate in oggetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale precisa quanto segue.

Il parere di competenza di questa Autorità di Bacino Distrettuale, riferito agli interventi in parola, è stato già espresso con nota prot. ADB n. 22320 del 03/08/2021, confermato con successivo prot. n. 23459 del 24/08/2021. I contenuti dello stesso e le valutazioni di merito effettuate, sono stati ampiamente e dettagliatamente esplicitati durante la seduta della Conferenza dei Servizi Decisoria del 14/04/2022 evidenziando, al contempo, che l'intervento proposto comporta una considerevole riduzione del Rischio Idraulico per il centro urbano di Maruggio, senza generare incrementi di rischio a valle dell'opera, nelle more del completamento dei successivi stralci funzionali che comporteranno il completo rilascio dei deflussi a mare.

Il parere suddetto parere fa riferimento a competenze esclusive di questa Autorità ed ha valore vincolante;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Si rimarca che le modifiche progettuali, sono state introdotte successivamente al parere espresso da questa Autorità e non derivano da prescrizioni di questo Ente. L'introduzione di tratti a maggiore sinuosità nel tracciato del canale, laddove necessari per la salvaguardia di ulivi secolari, non influenza in maniera significativa le grandezze idrodinamiche che caratterizzano i deflussi di piena a valle dell'opera di rilascio, peraltro non assimilabile ad opera di ritenzione degli stessi;

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la determinazione di conclusione della Conferenza Decisoria con esito negativo, prodotta da Codesta Sezione e datata 13/07/2022, nelle parti riferite agli aspetti idrologici ed idraulici, non è coerente con quanto determinato dalla scrivente Autorità di Bacino Distrettuale.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. *Gennaro Capasso*

Il Segretario Generale f.f.
dott.ssa geol. *Vera Corbelli*

Referente:
Ing. *Rocco Bonelli*
Tel. 080-9182280

Istruttore Tecnico:
Dott. *Massimiliano Lamendola*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ

URBANA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.c.

COMUNE DI MARUGGIO

URBANISTICA EDILIZIA ATTIVITÀ PRODUTTIVE

C.A. DEL RUP ING. PAOLO MAGRINI

PEC: urbanistica.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it

PEC: lavoripubblici.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO ID VIA 692 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per il Progetto POR PUGLIA 2014/2020 – ASSE V- AZIONE 5.1 – Sub Azione 5.1.b - DGR 1165/2016 “Interventi di Sistemazione Idraulica” da realizzarsi nel Comune di Maruggio (TA). Proponente: Comune di Maruggio (TA)

Comunicazione di avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell'Autorità Competente e richiesta di verifica della completezza della documentazione presentata.

[RB353-21]

rif. vs prot. N. AOO_089-17/08/2021/11982 del 17/08/2021 | prot. AdB n. 23295 del 17/08/2021

Con riferimento all'intervento in oggetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale comunica di aver già espresso parere favorevole, con prescrizioni, secondo quanto riportato nella nota prot. 22320 del 03/08/2021, che ad ogni buon conto si allega alla presente. In assenza di variazioni progettuali, il citato parere è da intendersi confermato.

Si precisa inoltre che le procedure di variante al PAI – Assetto Idraulico, conseguenti alla realizzazione degli interventi proposti, potranno essere avviate solo a seguito della espressa richiesta di variante corredata dal Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo delle opere ed unita ad adeguata relazione del RUP riguardo l'ottemperanza alle condizioni espresse da questa Autorità.

Il Dirigente Tecnico

Dott. Geol. Gennaro Capasso



Referente pratica:
Ing. Rocco Bonelli [IDR4]



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

COMUNE DI MARUGGIO

URBANISTICA EDILIZIA ATTIVITÀ PRODUTTIVE

C.A. DEL RUP ING. PAOLO MAGRINI

PEC: urbanistica.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it

PEC: lavoripubblici.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it

p.c.

REGIONE PUGLIA

SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO

PEC: servizioidifesa-suolo.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO Comune di Maruggio (TA): *“Interventi di sistemazione idraulica - € 3.200.000,00 di cui al POR Puglia 2014/2020 – ASSE V – AZIONE 5.1 – Sub Azione 5.1.b – DGR 1165/2016 cod. MIR A0501.80. Trasmissione Progetto Definitivo.”*

[RB353-21]

rif. vs PEC del 11/06/2021 | prot. AdB n. 17014 del 11/06/2021

In riferimento all'intervento in oggetto, inerente la realizzazione delle opere idrauliche necessarie a ridurre il Rischio Idraulico nel centro abitato di Maruggio, questa Autorità di Bacino Distrettuale comunica quanto segue.

Premesso che:

- Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali, tra le quali quella relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018, ha avuto piena operatività;
- L'esame istruttorio delle richieste di parere formulate a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotto con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)², nonché ai piani

¹ *Piano di Gestione Rischio Alluvioni*, elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010 ed adottato, nella fase di primo ciclo (2010-2015), con relativa VAS, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 28 del 03/02/2017. Adottato, nella fase di secondo ciclo (2016-2021) dalla Conferenza Istituzionale Permanente il 20/12/2019 con Del. n. 1 del 20/12/2019, di adozione delle mappe di aggiornamento della Pericolosità e del Rischio da Alluvioni e con Del. n. 2 del 20/12/2019 di adozione, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 152/2006, delle Misure di Salvaguardia per i territori individuati a diverso grado di Pericolosità nel PGRA e non nei PAI, entrambe pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14/04/2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 16/04/2020

² *Piano di Gestione Acque*, elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2000-2009) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2010-2015) adottato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale del 17/12/2015, approvato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D-Lgs. 219/2010, con Del. n. 1 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e con DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2016-2021) in corso.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)³, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento;

- Per quanto attiene il Piano di Gestione del rischio alluvioni (PGRA) si rappresenta che esso è lo strumento di riferimento nella pianificazione in ambito distrettuale della strategia per la gestione del rischio da alluvioni. In considerazione dell'art.7 co.6 lett. a) e b) del D.Lgs. 49/2010, gli Enti territorialmente interessati sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del PGRA rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico, ai sensi dei commi 4 e 6 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e predisponendo o adeguando, nella loro veste di organi di protezione civile, per quanto di competenza, i piani urgenti di emergenza di cui all'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi i piani urgenti di emergenza già predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
- con prot. n. 5153 del 23/02/2021 questa Autorità ha rilasciato parere preliminare positivo sugli interventi progettati nella nuova configurazione progettuale, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riportate;

Visti:

- gli elaborati del progetto Definitivo, trasmessi con la nota indicata in oggetto;
- il PAI vigente e le relative Norme Tecniche di Attuazione, approvato il 30/11/2005 con Delibera n. 39 del Comitato Istituzionale e ss.mm. e ii.;
- le mappe di Pericolosità e Rischio del PGRA, aggiornate al secondo ciclo di gestione ed adottate con Delibere n.1 e n.2 dalla Conferenza Istituzionale Permanente in data 20/12/2019;
- il reticolo idrografico distrettuale, elemento di base per gli aggiornamenti delle mappe di Pericolosità del PGRA (II ciclo), come da Delibera n.1 della Conferenza Istituzionale Permanente;

Rilevato che il progetto presentato prevede

- la realizzazione di un argine a difesa dell'abitato di Maruggio, al fine di convogliare le acque del *canale Cupo* nell'area ad est del centro abitato. L'argine avrà altezza pari a 1/1.5 m dal piano campagna, lunghezza di circa 1800 m e larghezza in sommità pari a 3 m;
- la realizzazione di un canale a cielo aperto localizzato a monte dell'argine, in adiacenza allo stesso, per una lunghezza pari a circa 650 m. La sezione del canale è di tipo trapezoidale, con sponde di pendenza 1:1;
- la realizzazione di un attraversamento scatolare in corrispondenza della SP 136 di larghezza pari a 12 m e altezza pari a 3,6 m, con un franco di sicurezza maggiore di 1,5 m per tempi di ritorno duecentennali;

³ Territorio dell'UoM Puglia: Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- la realizzazione di un attraversamento costituito da n. 3 culvert DN 1000 mm in corrispondenza della strada comunale;
- la realizzazione di un'opera di rilascio a valle del rilevato arginale costituita da pietrame misto con funzione principale di filtraggio;

Rilevato inoltre che

l'intervento proposto si inquadra come opere di mitigazione della Pericolosità e del Rischio Idraulico, con la finalità di ridurre il rischio idraulico nel territorio comunale di Maruggio, in particolare del centro abitato, oggi soggetto ad importanti e significativi livelli di pericolosità idraulica, come testimoniato nelle mappe di Pericolosità del PAI e del PGRA;

Considerato che

- il centro abitato di Maruggio è frequentemente interessato da allagamenti a seguito di eventi meteorologici estremi, anche a causa dell'assenza di opere di difesa idraulica rispetto alle piene del canale Cupo, lungo il cui alveo sorge gran parte del centro urbano;
- nelle valutazioni idrologiche la sezione di chiusura del bacino contribuente analizzato è stata correttamente posta in corrispondenza dell'intersezione con la SP 136, giacché in quell'area i deflussi verranno convogliati all'interno del nuovo canale, anche per effetto dell'arginatura da realizzarsi;
- la progettazione è corredata da un adeguato studio idrologico ed idraulico, quest'ultimo in particolare valuta l'efficacia dell'intervento rispetto ai deflussi di piena definiti dal quadro normativo vigente e testimonia come gli stessi vengono efficacemente deviati lungo l'impluvio ad est del centro abitato, proteggendo quindi la città di Maruggio;
- nella configurazione di progetto, le distribuzioni delle velocità nei pressi di alcuni tratti dell'argine e del canale, raggiungono valori superiori a 1,5 m/s, rendendo necessaria l'installazione di un paramento di protezione costituito da massi opportunamente dimensionati secondo il *metodo di Shields*;
- le opere previste producono complessivamente una riduzione significativa del rischio idraulico poiché i deflussi di piena del bacino principale del canale Cupo, vengono deviati lungo un altro impluvio ad est della città di Maruggio;
- gli output della configurazione post-operam della pericolosità idraulica testimoniano come a valle dell'intervento previsto, il rilevato della SP 141 non permette il completo deflusso verso valle, generando uno scorrimento laterale in destra idraulica che raggiunge il centro abitato, con velocità e tiranti anche significativi in corrispondenza di aree urbanizzate;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- in relazione al punto precedente, gli scenari di pericolosità idraulica post-operam prodotti, pur per la maggior parte sovrapposti agli attuali livelli di pericolosità idraulica riportati nel PAI vigente, seguono percorsi che, sovrapponendosi ad aree urbanizzate, confermano ulteriori criticità meritevoli comunque di futura risoluzione. In particolare ci si riferisce al rilevato della SP 141 e alle aree antropizzate ad essa contigue, comprese le aree inondabili poste a sud est del centro abitato, verso la costa. Si auspicano pertanto ulteriori stralci funzionali che permettano di superare le criticità residue evidenziate. Nelle more di una complessiva risoluzione risulta comunque opportuno salvaguardare gli esposti presenti, adottando un adeguato sistema di gestione del rischio idraulico;

questa Autorità di Bacino Distrettuale, per quanto sopra esposto e per quanto di propria competenza, esprime parere di compatibilità al PAI per l'intervento in oggetto, alle seguenti condizioni la cui verifica di ottemperanza è assegnata al RUP:

- per l'attraversamento in corrispondenza della strada comunale, considerati i valori di tiranti e velocità definiti nello studio idraulico e la possibilità non escludibile di ostruzioni in corrispondenza di eventi estremi, sia valutata un'alternativa progettuale ai culvert (es. tombini scatolari) e alle sezioni circolari in generale, al fine di evitare fenomeni di rigurgito e/o sifonamento in caso di insufficiente funzionalità idraulica degli stessi;
- venga elaborato un Piano di Manutenzione delle opere idrauliche in progetto che preveda ispezioni programmate, e comunque immediatamente successive ad ogni evento pluviometrico significativo, ciò al fine di garantire la piena officiosità delle stesse nel tempo;
- venga valutata la possibilità di installare strumenti di monitoraggio dei parametri idrodinamici, interni alle opere di regimazione idraulica proposte, i cui dati, acquisiti in tempo reale, dovranno essere resi disponibili in continuo all'Amministrazione comunale e a tutti i soggetti operanti in campo di protezione civile, oltre che a questa Autorità;
- siano resi disponibili i files del modello di calcolo utilizzato unitamente ai rilievi topografici / lidar posti a base dello stesso, le mappe di pericolosità e rischio post-operam, compresi i poligoni degli scenari di pericolosità e rischio in formato shape files.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. Gennaro Capasso

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. Vera Corbelli

Referente pratica:
Ing. Rocco Bonelli [IDR4]

AUTORITY DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
 Protocollo Partenza N. 23459/2021 del 24-08-2021
 Doc. Principale -- Copia Documento
 AUTORITY DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
 Protocollo Partenza N. 22320/2021 del 03-08-2021
 Doc. Principale - Copia Documento



ANNA
LOBOSCO
20.12.2022
14:21:03 UTC



Raffaele
Piemontese
20.12.2022
18:41:08
GMT+01:00



Lidia Alfano
10.01.2023
13:43:30
GMT+01:00



Antonietta Riccio
14.03.2023 17:56:31
GMT+01:00

REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1909** del 19/12/2022 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: AST/DEL/2022/00044

OGGETTO: Interventi di sistemazione Idraulica da realizzarsi nel Comune di Maruggio (TA). AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95.

L'anno 2022 addì 19 del mese di Dicembre, si è tenuta la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:	Sono assenti:
V.Presidente Raffaele Piemontese	Presidente Michele Emiliano
Assessore Rosa Barone	
Assessore Alessandro Delli Noci	
Assessore Sebastiano G. Leo	
Assessore Gianfranco Lopane	
Assessore Anna G. Maraschio	
Assessore Anna Maurodinoia	
Assessore Rocco Palese	
Assessore Donato Pentassuglia	
Assessore Giovanni F. Stea	

Assiste alla seduta: la Segretaria Generale Dott.ssa Anna Lobosco



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: AST/DEL/2022/00044

OGGETTO: Interventi di sistemazione Idraulica da realizzarsi nel Comune di Maruggio (TA).AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95.

L'Assessora al Paesaggio, avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.

Visto:

- il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e, in particolare, l'art. 146;
- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015 e ss.mm.ii.;
- l'art. 90 delle NTA del PPTR "Autorizzazione paesaggistica", il quale prevede che gli interventi che comportino modificazione dello stato dei luoghi sui beni paesaggistici sono subordinati all'autorizzazione paesaggistica prevista dal Codice rilasciata nel rispetto delle relative procedure verificando la conformità e la compatibilità dell'intervento rispetto alle disposizioni normative del PPTR, ivi comprese quelle di cui all'art.37 delle NTA del PPTR ed alla specifica disciplina di cui all'art. 140, comma 2, del Codice;
- l'art. 95 delle NTA del PPTR "Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità";

Premesso che:

- con nota prot. n. AOO_089_11982 del 17.08.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato l'avvenuta pubblicazione del "Progetto POR PUGLIA 2014/2020 – ASSE V-AZIONE 5.1 - Sub Azione 5.1.b - DGR 1165/2016 "Interventi di Sistemazione Idraulica" da realizzarsi nel Comune di Maruggio (TA)" sul sito web dell'Autorità Competente e ha richiesto la verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata;
- con note prot. n. AOO_089_13391 del 17.09.2021, AOO_089_18773 del 28.12.2021 e AOO_089_946 del 27.01.2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato gli esiti della verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata, chiedendo al proponente di trasmettere la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. AOO_089_3151 del 10.03.2022, la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'art. 27bis comma 7 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per il progetto in oggetto, trasmettendo, inoltre, il parere del Comitato Regionale per la VIA, il quale ha affermato in conclusione che "gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e negativi";
- con nota prot. n. AOO_145_3808 del 26.04.2022 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha esplicitato i contrasti con la pianificazione paesaggistica, chiedendo integrazioni finalizzate all'attivazione delle procedure in deroga, cui il Comune di Maruggio ha risposto con pec del 20.06.2022;
- con nota prot. n. AOO_145_6004 del 13.07.2022 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha affermato che "Il proponente ha descritto gli interventi riguardanti l'opera di rilascio, modificata rispetto alla precedente proposta progettuale; tali interventi appaiono ad un primo esame meno impattanti, nonché reversibili, ma non è chiaro il definitivo impatto delle lavorazioni sull'area boscata. Non è chiaro se avvengono escavazioni per configurare l'opera di rilascio e se il progetto prevede ancora la realizzazione di un livellamento medio del terreno di circa 15/20 cm, che comporta la rimozione di tutta la vegetazione arborea e arbustiva esistente"; in pari data si è svolta l'ultima seduta della Conferenza decisoria, nella quale la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio non ha ricevuto i chiarimenti necessari sulle interferenze con l'area boscata;
- con nota prot. n. AOO_089_8852 del 18.07.2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso la Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria e

la contestuale comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.; con successiva nota prot. n. AOO_089_9878 del 09.08.2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso le osservazioni del proponente in riscontro alla comunicazione ex art. 10bis della L. 241/90;

- a seguito delle osservazioni in riscontro alla comunicazione ex art. 10bis della L. 241/90 con nota prot. n. AOO_145_7218 del 02.09.2022 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha proposto di rilasciare il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, previo parere della competente Soprintendenza, per il progetto degli *"Interventi di sistemazione Idraulica da realizzarsi nel Comune di Maruggio (TA)"*; tale nota costituisce relazione illustrativa e proposta di parere ai sensi del comma 7 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
- con nota prot. n. AOO_089_11629 del 19.09.2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato una seduta della Conferenza di Servizi per il 27.09.2022 e, successivamente, con nota prot. n. AOO_089_12105 del 29.09.2022 ha aggiornato i lavori al 06.10.2022, al fine di consentire alla competente Soprintendenza l'espressione del parere sul progetto;
- con nota prot. n. 7309 del 05.10.2022 la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo ha espresso parere paesaggistico favorevole;
- con nota prot. n. AOO_089_12503 del 10.10.2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso la Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi decisoria;

Considerato che:

- la proposta progettuale consisteva nella realizzazione di un argine in terra a difesa dell'abitato di Maruggio di circa 1800 m, un canale a cielo aperto per circa 650 m e un'opera di rilascio a valle del canale e del rilevato arginale;
- gli interventi previsti, comportando trasformazione e rimozione della vegetazione arborea ed arbustiva in aree boschive ed in aree di rispetto dei boschi risultano in contrasto con le prescrizioni e misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui agli artt. 62 e 63 delle NTA del PPTR;

Considerato, altresì, che con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme paesaggistiche, l'art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: *"Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali"*.

Preso atto:

- del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A);
- del parere della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo, espresso con nota prot. n. 7309 del 05.10.2022, e parte integrante e sostanziale dell'Allegato A.

Dato atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR, fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Richiamato l'art.146 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 che prevede: "L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo, con nota prot. n. 7309 del 05.10.2022, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95, per il progetto degli "Interventi di sistemazione Idraulica da realizzarsi nel Comune di Maruggio (TA)", di cui all'oggetto, composto dagli elaborati elencati, con la relativa impronta informatica secondo l'algoritmo MD5, nel parere tecnico allegato (ALLEGATO A).

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 – comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997e del DPGR 263/2021 propone alla Giunta:

1. Di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A), per il progetto degli "Interventi di sistemazione Idraulica da realizzarsi nel Comune di Maruggio (TA)", di cui all'oggetto, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo del Ministero della Cultura, con nota prot. n. 7309 del 05.10.2022, l'Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95.

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 7309 del 05.10.2022 della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo del Ministero della Cultura:

- "sia inviato con congruo anticipo un cronoprogramma dei lavori di scavo/movimento del terreno, per consentire il controllo ad opera del personale della Soprintendenza."

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

3. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:

- alla Provincia di Taranto;
- al Comune di Maruggio;
- alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo del Ministero della Cultura;
- alla Sezioni Autorizzazioni Ambientali.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore: (Ing. Francesco NATUZZI)



Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Dirigente *ad interim* del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica: (Arch. Vincenzo LASORELLA)



Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

Paolo Francesco
Garofoli
16.12.2022
12:56:18
GMT+01:00

L'Assessora proponente:
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)



ANNAGRAZIA
MARASCHIO
19.12.2022 09:04:41
GMT+00:00

LA GIUNTA

UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell'Assessora al Paesaggio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare la relazione dell'Assessora al Paesaggio.
2. Di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A), per il progetto degli *"Interventi di sistemazione Idraulica da realizzarsi nel Comune di Maruggio (TA)"*, di cui all'oggetto, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo del Ministero della Cultura, con nota prot. n. 7309 del 05.10.2022, l'Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95.

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 7309 del 05.10.2022 della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo del Ministero della Cultura:

- *sia inviato con congruo anticipo un cronoprogramma dei lavori di scavo/movimento del terreno, per consentire il controllo ad opera del personale della Soprintendenza.*

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
4. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
 - alla Provincia di Taranto;
 - al Comune di Maruggio;
 - alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo del Ministero della Cultura;
 - alla Sezioni Autorizzazioni Ambientali.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO****SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA**

ALLEGATO A

Codice CIFRA: AST/DEL/2022/00044

**Interventi di sistemazione Idraulica da realizzarsi nel Comune di
Maruggio (TA).****AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR,
in deroga ex art. 95.****PARERE TECNICO****DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI**

Con nota prot. n. AOO_089_11982 del 17.08.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato l'avvenuta pubblicazione del "Progetto POR PUGLIA 2014/2020 – ASSE V- AZIONE 5.1 - Sub Azione 5.1.b - DGR 1165/2016 "Interventi di Sistemazione Idraulica" da realizzarsi nel Comune di Maruggio (TA)" sul sito web dell'Autorità Competente e ha richiesto la verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata. Con nota prot. n. AOO_089_13391 del 17.09.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato gli esiti della verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata, chiedendo al proponente di trasmettere la documentazione integrativa richiesta.

Con ulteriore nota prot. n. AOO_089_18773 del 28.12.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso ulteriori contributi al proponente, chiedendo al proponente di riscontrare quanto richiesto.

Con nota prot. n. AOO_089_946 del 27.01.2022, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha richiesto nuovamente un riscontro al proponente, in particolare a quanto evidenziato dal Comitato regionale per la VIA.

Con nota prot. n. AOO_089_3151 del 10.03.2022, la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'art. 27bis comma 7 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per il progetto in oggetto, trasmettendo, inoltre, il parere del Comitato Regionale per la VIA, il quale ha affermato in conclusione che "gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e negativi".

La documentazione presente al link indicato all'interno della nota è costituita dagli elaborati, in formato elettronico, di cui si riporta la codifica MD5:

ED.00.00 - Elenco Elaborati.pdf - 0e766ca4870a7d142ec17c94ea55c2e1
ED.01.00_relazione_generale.pdf - c165a4b638b33348789bad33d898ccec



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

ED.02.01 - Relazione Geologica.pdf - c7a81d5bd40117e4189763596b27032e
 ED.02.02 - Relazione Idrologica-Idraulica.pdf - 1208acef9e9796eb5f9fee616046a9d3
 ED.02.03.pdf - df4479fc2839d67a21ea856f5e03612f
 ED.02.04.pdf - 5359ae85ac0b56ccf9a7f0b870c1d2b3
 ED.02.05.pdf - 837632462682dd2b27cd1d36eb236858
 ED.02.06 Relazione Gestione Materie.pdf - e6d02d45a945f9e93d76821cbf15bd2b
 ED.02.07 - Relazione sulle Interferenze.pdf - 47d227534dba751a9e279c7d3bb87389
 ED.03.00 - Studio di Impatto Ambientale.pdf - 819c3c653b32a81b9bb8a9fde51e46f9
 ED.03.02_sintesi non tecnica-sia.pdf - d5487551db2faf4b9c3ffdb86aac0f05d
 ED.04.00 - Aggiornamento documento contenente indicazioni piano di sicurezza.pdf - adda36b4e2ad498657976e2692af1aa8
 ED.05.01 - Elenco Prezzi Unitari.pdf - b66349df55272809497d8c35308e804a
 ED.05.02 - Computo Metrico Estimativo.pdf - 249eaf9a887e30cf5d2bb877531e0c60
 ED.06.00 - Quadro Economico.pdf - cbcd3506db6772ac7daf0a949204dc7b
 ED.07.00 - Piano Particolare di Esproprio.pdf - e1016af7b0430b43ac0da3b2b65bae68
 EG.01 - Corografia di inquadramento.pdf - 2bf8dd6238d4cb3144dbd98f2e6bc1bd
 EG.02 - Corografia generale.pdf - 64630e14edc93a35d15602147d2a5f75
 EG.03 - Corografia dei bacini.pdf - 7d033c1624f101416d38c254456ec0ea
 EG.04.00 - Planimetria Stato attuale su Ortofoto.pdf - 1acc85a51d166c372227ba7e4eb89e95
 EG.04.01 - Planimetria Stato attuale su CTR.pdf - 1053ce30504e9f54900244981036962c
 EG.05.00 - Planimetria di Progetto su base Ortofoto.pdf - f05ae8eb70b45ca1df7752f9de14e43f
 EG.05.01 - Planimetria di Progetto su base CTR.pdf - bf3900ba19ca3dc5e71a451fee88c09d
 EG.06 - Tavola dei Vincoli.pdf - d2cd86ff26c3c0fe2c3d58041f16b9c3
 EG.07.00 - Profilo Longitudinale.pdf - e1a45249debb2268d8663071190a1450
 EG.07.01 - Sezioni da 01 a 29.pdf - 663d76758fcc1970a1483a1500e6e1e7
 EG.07.02 - Sezioni da 30 a 43.pdf - f8959c888e25118fb4a0e4568f17b0d3
 EG.07.03 - Sezioni da 44 a 61.pdf - 5ba417cfa4e6a3fe0697ec847c632cd1
 EG.07.04 - Sezioni particolari costruttivi.pdf - 7a921c1c53aa75d08abf3013cd73b709
 EG.08.00.pdf - 150f41ef1fe4217a866bc774edfed440
 EG.08.01.pdf - 9c2e67a8c3cdf9b3642dd1a3733ef0e
 EG.09 - Planimetrie Siti di Cava e Deposito.pdf - 2f92e029be5e8b3ad72f64c27cec339a
 EG.10 - Piano Particolare di Esproprio.pdf - d4ae7c665bd765a239c61e165c91ca6c
 Relazione Paesaggistica.pdf - c9afb72081b89b9faae03e51b92d489
 Tavole A3_pptr.pdf - 2beb99fec2350365c0dd7e21284628ee

ED.02.02_rev01.pdf - 7e19787f89542b960ff54042813fa6b5
 EG.07.00_rev01.pdf - f70b1851cdd6cce2cacf826243a715f0
 EG.07.01_rev01.pdf - 988e1d3f4a560d807dad259e281a56f9
 EG.07.02_rev01.pdf - 1aeddd3f40a0f4d1e32b1df71e35d1add
 EG.07.03_rev01.pdf - 513467a0e43b2b022b3ffa4a1841016a
 EG.08_rev01.pdf - a1097ced163b76cb596d2b2ace91d33c

ED.00.00 - Elenco Elaborati_rev02.pdf - d85c000e78549a048241c0e0b659cbb9
 ED.01.00 - Relazione Generale_rev02.pdf - 1329669ff95fb2d797f74430d74e28f
 ED.02.01 - Relazione Geologica.pdf - c7a81d5bd40117e4189763596b27032e
 ED.02.02 - Relazione Idrologica-Idraulica_rev01.pdf - 1c9c965998ec5ca73a1127e277c5961a
 ED.02.03 - Relazione di Calcolo sulle Strutture.pdf - df4479fc2839d67a21ea856f5e03612f
 ED.02.04 - Relazione Sismica.pdf - 5359ae85ac0b56ccf9a7f0b870c1d2b3
 ED.02.05 - Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni.pdf - 837632462682dd2b27cd1d36eb236858
 ED.02.06 - Relazione Gestione Materie_rev02.pdf - 72f89cd993b96f88eb66a7a3f68cb918
 ED.02.07 - Relazione sulle Interferenze.pdf - 47d227534dba751a9e279c7d3bb87389
 ED.03.00 - Studio Impatto Ambientale_rev02.pdf - c5b500f8a3da5fc65408d9754dbc7800
 ED.04.00 - Aggiornamento documento contenente indicazioni piano di sicurezza.pdf - adda36b4e2ad498657976e2692af1aa8



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

ED.05.01 - Elenco Prezzi Unitari_rev.pdf - 4930f55db65f810f90cfadcb935017
 ED.05.02 - Computo Metrico Estimativo_rev.pdf - 9d9f9766bdfcb9d8facdf9a88997bf1
 ED.06.00 - Quadro Economico_rev.pdf - 053732c2ef27346ee2da13cec944ff0f
 ED.07.00 - Piano Particolare di Esproprio_rev02.pdf - 8a715be384bcfb213259995fa795cf5
 ED.08.00 - Piano Preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo.pdf - 5bf8540b72afe3c51cf246ec5bf4b67a
 EG.01.00 - Corografia di inquadramento.pdf - 2bf8dd6238d4cb3144dbd98f2e6bc1bd
 EG.02.00 - Corografia generale.pdf - 64630e14edc93a35d15602147d2a5f75
 EG.03.00 - Corografia dei bacini.pdf - 7d033c1624f101416d38c254456ec0ea
 EG.04.00 - Planimetria Stato attuale su Ortofoto.pdf - 1acc85a51d166c372227ba7e4eb89e95
 EG.04.01 - Planimetria Stato attuale su CTR.pdf - 1053ce30504e9f54900244981036962c
 EG.05.00 - Planimetria di Progetto su base Ortofoto.pdf - f05ae8eb70b45ca1df7752f9de14e43f
 EG.05.01 - Planimetria di Progetto su base CTR.pdf - bf3900ba19ca3dc5e71a451fee88c09d
 EG.06.00 - Tavola dei Vincoli.pdf - d2cd86ff26c30fe2c3d58041f16b9c3
 EG.07.00 - Profilo Longitudinale_rev02.pdf - 6a8c0f43fb859157dae8a5494e84a0d6
 EG.07.01_rev01.pdf - 988e1d3f4a560d807dad259e281a56f9
 EG.07.02_rev01.pdf - 1aedd3f40a0f4d1e32b1df71e35d1add
 EG.07.03_rev01.pdf - 513467a0e43b2b022b3ffa4a1841016a
 EG.07.04 - Sezioni particolare costruttivi.pdf - 14b272f0d5fc8291618509281b4381a8
 EG.07.05 - Opera di Rilascio - Dettaglio.pdf - 70bfd2baec91db270e576d46d86c2fd4
 EG.08.00_rev01.pdf - a1097ced163b76cb596d2b2ace91d33c
 EG.08.01.pdf - 9c2e67a8c3cdf9b3642dd1a3733ef0e
 EG.09.00 - Planimetrie Siti di Cava e Deposito.pdf - 2f92e029be5e8b3ad72f64c27cec339a
 EG.10.00 - Piano Particolare di Esproprio.pdf - d4ae7c665bd765a239c61e165c91ca6c
 EG.11.00 - Mappa di Allagamento Post-Operam.pdf - 7c6ce52308cd8d04dcbf5b108cfe196d
 Tavola_1_Carta_ubicazione_sito.jpg - 43d58394b35136961768a871071d02ed
 Tavola_2_Carta_geologica.jpg - ef3224b3d4724057f57d8a97f342a388
 Tavola_3_Carta_geologica_Murge_Salento.jpg - c82ba0942a22f4de541a5eb28be2b02f
 Tavola_4_Carta_isopiezia_falda_profonda.jpg - ee7c3e5090031944e988d96dd3b0bfe1
 Tavola_5_Carta_idrografia.jpg - 51581c7dfadd5cfee952112d28da7853

Sono, inoltre, presenti gli shapefile secondo il sistema di coordinate WGS84 degli interventi proposti.

Con nota prot. n. AOO_145_3808 del 26.04.2022 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha esplicitato i contrasti con la pianificazione paesaggistica e ha richiesto di *“integrare la documentazione progettuale con:*

- *la dimostrazione della compatibilità dell’intervento con gli Obiettivi di Qualità di cui all’art. 37 delle NTA del PPTR, riportati nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito paesaggistico “Tavoliere Salentino”;*
- *l’esplicitazione delle alternative localizzative e/o progettuali, ed in particolare:*
 - *localizzare l’argine quanto più possibile al di fuori o ai margini della compagine boschiva, in modo da ridurre gli impatti paesaggistici ad esso associati;*
 - *evitare la realizzazione dell’opera di rilascio, affidando al bosco il compito di riduzione delle velocità e di filtrazione.”*

La documentazione integrativa è costituita dai seguenti elaborati, in formato elettronico, di cui si riporta la codifica MD5:

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO****SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA**

allegato 1.pdf - 66859114b5bba275dfc7ad636101bdd3

Risposta_Paesaggio regione Puglia_v1gp.pdf - df93638c7f73dc69a1c4c4055a0d668e

Con nota prot. n. AOO_145_6004 del 13.07.2022 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha affermato che *“Il proponente ha descritto gli interventi riguardanti l’opera di rilascio, modificata rispetto alla precedente proposta progettuale; tali interventi appaiono ad un primo esame meno impattanti, nonché reversibili, ma non è chiaro il definitivo impatto delle lavorazioni sull’area boscata. Non è chiaro se avvengono escavazioni per configurare l’opera di rilascio e se il progetto prevede ancora la realizzazione di un livellamento medio del terreno di circa 15/20 cm, che comporta la rimozione di tutta la vegetazione arborea e arbustiva esistente”*; in pari data si è svolta l’ultima seduta della Conferenza decisoria, nella quale la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio non ha ricevuto i chiarimenti necessari sulle interferenze con l’area boscata.

Con nota prot. n. AOO_089_8852 del 18.07.2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso la Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria e la contestuale comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.; con successiva nota prot. n. AOO_089_9878 del 09.08.2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso le osservazioni del proponente in riscontro alla comunicazione ex art. 10bis della L. 241/90.

A seguito delle osservazioni in riscontro alla comunicazione ex art. 10bis della L. 241/90, con nota prot. n. AOO_145_7218 del 02.09.2022 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha proposto di rilasciare il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, previo parere della competente Soprintendenza, per il progetto degli *“Interventi di sistemazione Idraulica da realizzarsi nel Comune di Maruggio (TA)”*; tale nota costituisce relazione illustrativa e proposta di parere ai sensi del comma 7 dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Con nota prot. n. AOO_089_11629 del 19.09.2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato una seduta della Conferenza di Servizi per il 27.09.2022 e, successivamente, con nota prot. n. AOO_089_12105 del 29.09.2022 ha aggiornato i lavori al 06.10.2022, al fine di consentire alla competente Soprintendenza l’espressione del parere sul progetto.

Con nota prot. n. 7309 del 05.10.2022 la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo ha espresso parere paesaggistico favorevole.

Con nota prot. n. AOO_089_12503 del 10.10.2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso la Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi decisoria.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

L’intervento oggetto di Autorizzazione Paesaggistica in deroga consiste nella realizzazione di un argine in terra a difesa dell’abitato di Maruggio finalizzato anche a convogliare le acque verso la zona ad Est del



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

centro abitato. L'argine, esteso per circa 1800 m, ha altezza pari a circa 1.5 metri dal piano campagna e larghezza in sommità variabile tra 4 e 5 metri. Sono previste opere d'arte in corrispondenza delle intersezioni con la Strada comunale e con la Strada Provinciale 136 Maruggio-Manduria.

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un canale a cielo aperto, per una lunghezza pari a circa 650 m, a sezione trapezoidale, con sponde di pendenza pari a 1:1 e larghezza variabile tra gli 8 e i 12 metri. L'intersezione del canale con la strada Provinciale prevede la realizzazione di un ponte in calcestruzzo.

Infine, il progetto inizialmente prevedeva la realizzazione di un'opera di rilascio a valle del canale e del rilevato arginale, consistente in un allargamento dell'ultima sezione, a formare un bacino, realizzato attraverso il posizionamento di blocchi di roccia, al fine di favorire l'azzeramento delle velocità locali in favore del processo di infiltrazione nel sottosuolo e di diffusione lungo il versante, specificando che *"la realizzazione dell'opera avverrà attraverso un livellamento del terreno con rimozione dello stesso per circa 15/20 cm e il posizionamento di massi di natura calcarea di peso contenuto tra i 5 e 150 kg"*.

Nel corso del procedimento il proponente ha modificato l'opera di rilascio dichiarando che:

"Per l'intervento definito Opera di Rilascio si è prevista una modifica dello stesso, diminuendo l'area di estensione dell'opera e intervenendo con la realizzazione di due file di gabbionate metalliche (rimovibili) riempite di materiale lapideo locale. Questa tipologia di intervento ottempera pienamente alle necessità progettuali, ovvero di riduzione delle velocità per la diffusione lungo il versante. Inoltre, in considerazione della realizzazione di un possibile secondo stralcio funzionale con allungamento della barriera fino a fuori i confini del bosco (direzione sud-est) le gabbionate risultano esser facilmente riutilizzabili e idonee in altre aree che possono richiederne l'applicazione."

Il proponente ha chiarito con le ultime integrazioni progettuali che il progetto prevede *"la eliminazione di qualche pianta di pino d'Aleppo, ritenuti di scarso valore ecologico – cfr. Relazione Botanica - , e lo spostamento degli arbusti del sottobosco interferenti con la barriera, che verranno posizionati a tergo della barriera stessa."*

Per la profilatura del canale/barriera sarà necessario scavare fino alla profondità di progetto.

Non si prevedono escavazioni per il posizionamento delle gabbionate, in quanto essendo, come noto, opere flessibili e rimovibili, ben si adattano alla situazione di suolo esistente."

Infine, in riscontro alle Osservazioni del Comitato VIA il proponente ha dichiarato che *"l'impatto è chiaramente la sottrazione di area di habitat, pari a 0.15 ha in corrispondenza del canale; la mitigazione consiste nel ripristinare un'area pari alla stessa quantità sottratta sulla sommità dell'argine/barriera e a tergo; il tutto considerando che l'area tutelata è pari a 14 ha e la percentuale di area sottratta e ripristinata è pari all'1%."*

Essendoci aree di esproprio più ampie rispetto alle dimensioni della barriera esse verranno utilizzate per la creazione di habitat tramite il reimpianto del topsoil; anche questo sarà un onere per l'appaltatore e sarà parte del Capitolato Speciale d'Appalto."



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii., si rileva che gli interventi proposti interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito indicato.

Struttura idro-geo-morfologica

- *Beni paesaggistici*: gli interventi non interessano Beni paesaggistici della Struttura Idro-geo-morfologica;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04)*: gli interventi interferiscono per circa 130 ml con **"Aree soggette a vincolo idrogeologico"**, disciplinate dagli indirizzi di cui all'art. 43 e dalle direttive di cui all'art. 44 delle NTA del PPTR;

Struttura ecosistemica e ambientale

- *Beni paesaggistici*: l'argine, per circa 450 ml, il canale, per circa 200 ml, nonché l'opera di rilascio interferiscono con **"Boschi"**, disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 60, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle prescrizioni di cui all'art. 62 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04)*: gran parte degli interventi interessa **"Aree di rispetto dei boschi"**, disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 60, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 63 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse;

Struttura antropica e storico - culturale

- *Beni paesaggistici*: gli interventi non interessano Beni paesaggistici della Struttura antropica e storico - culturale;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04)*: gli interventi intercettano una **"Strada panoramica"**, ed in particolare la **"SP 136 TA"**, disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 86, dalle direttive di cui all'art. 87 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR.

L'intervento, così come proposto, risulta dunque in contrasto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui agli artt. 62 e 63 delle NTA del PPTR, in quanto inammissibile:

- *Artt. 62 e 63 co. 2 lett. a1) – trasformazione e rimozione della vegetazione arborea ed arbustiva.*

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

In generale, gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico devono essere orientati a garantire la sicurezza del territorio, tutelando le specificità degli assetti naturali. Inoltre, tali interventi devono conseguire il miglioramento della qualità ambientale del territorio e aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale, salvaguardando e migliorando la funzionalità ecologica, evitando trasformazioni che compromettano la funzionalità della rete ecologica REB.

Con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme paesaggistiche, l'art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: *"Le opere pubbliche o di pubblica utilità*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali."

Con riferimento alle **alternative localizzative e/o progettuali** il proponente afferma che:

"È utile fare una precisazione in merito alla scelta progettuale effettuata, come riportato nel Capitolo 3 dell'elaborato "ED.03.00 - Studio di Impatto Ambientale_rev02", ovvero che sono state valutate n°4 alternative progettuali, oltre all'alternativa zero, che hanno portato a selezionare la migliore alternativa progettuale. Va sottolineato che la scelta progettuale definitiva, è stata indicata dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ed è quella che meglio univa le esigenze idrauliche del territorio alle disponibilità economiche del progetto, unica ritenuta valida per perseguire l'obiettivo della salvaguardia delle vite umane dell'abitato di Maruggio.

In particolare, l'autorità di bacino ha ritenuto di non accettare qualsiasi soluzione che prevedesse un attraversamento tombato del centro abitato. La parte a nord del centro abitato ricomprende una vasta estensione di bosco senza soluzione di continuità con lo stesso abitato; pertanto l'unica alternativa progettuale prevalente indicata dal DAM doveva necessariamente prevedere l'attraversamento del bosco.

Le disponibilità economiche stabilite nel progetto preliminare del 2016 vedono ad oggi una notevole riduzione della capacità di realizzare un'opera completa, pertanto il progetto rappresenta un primo stralcio funzionale in grado tuttavia di ridurre sensibilmente la pericolosità idraulica nel centro abitato. Stralci successivi potranno ulteriormente diminuire pericolosità e rischio connesso fino a un livello minimo allorquando si potranno indirizzare le acque di versante verso il mare semplicemente proseguendo la canalizzazione di progetto.

A tale proposito si segnala, che è in fase di preparazione un secondo stralcio funzionale di interventi per indirizzare le portate in arrivo verso il mare. Questo secondo stralcio consiste nella continuazione della barriera in terra a protezione delle aree abitate di Maruggio in modo da indirizzare le acque verso il recapito finale, annullando, a stralcio n.2 completato, il dilavamento nell'area di sottobosco"

[...]

"Per l'intervento definito Opera di Rilascio si è prevista una modifica dello stesso, diminuendo l'area di estensione dell'opera e intervenendo con la realizzazione di due file di gabbionate metalliche (rimovibili) riempite di materiale lapideo locale. Questa tipologia di intervento ottempera pienamente alle necessità progettuali, ovvero di riduzione delle velocità per la diffusione lungo il versante. Inoltre, in considerazione della realizzazione di un possibile secondo stralcio funzionale con allungamento della barriera fino a fuori i confini del bosco (direzione sud-est) le gabbionate risultano esser facilmente riutilizzabili e idonee in altre aree che possono richiederne l'applicazione.

Nella planimetria allegata (Allegato 1) si riportano tutte le misure di mitigazione paesaggistica da realizzare e l'indicazione circa l'ubicazione delle gabbionate metalliche, come intervento migliorativo rispetto alla realizzazione dell'opera di rilascio e alcune immagini in 3D esplicative dell'intervento da realizzare.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO****SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA**

In conclusione l'intervento risulta essere di primaria importanza per la riduzione del rischio idraulico e dall'analisi del territorio e delle alternative progettuali, l'attraversamento dell'area "Boschi" è l'unica soluzione percorribile per raggiungere lo scopo di mitigare il rischio idraulico. Si ritiene che le modifiche apportate al progetto possano assicurare la sostenibilità dell'intervento anche in termini di valori paesaggistici; pertanto con riferimento all'art.95 delle NTA del PPTR si chiede la possibilità di ricorrere a procedura in deroga in quanto si ritiene l'unica alternativa progettuale possibile per raggiungere lo scopo del progetto."

Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente, in merito alle alternative localizzative e/o progettuali. Inoltre, le modifiche progettuali, in particolare relative all'Opera di rilascio, e le precisazioni da ultimo trasmesse comportano minori impatti paesaggistici rispetto alle opere inizialmente previste.

Con riferimento alla **compatibilità con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37** si rappresenta quanto segue.

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3), si rappresenta che l'area d'intervento appartiene all'ambito paesaggistico **"Tavoliere salentino"** ed interessa la figura territoriale **"Le Murge Tarantine"**.

L'ambito è rappresentato da un vasto bassopiano piano-collinare, a forma di arco, che si sviluppa a cavallo della provincia Tarantina orientale e la provincia Leccese settentrionale. La morfologia di questo ambito è il risultato della continua azione di modellamento operata dagli agenti esogeni in relazione sia alle ripetute oscillazioni del livello marino verificatesi a partire dal Pleistocene Medio superiore, sia dell'azione erosiva dei corsi d'acqua comunque allo stato attuale scarsamente alimentati. In questo ambito sono ricomprese alcune propaggini delle alture murgiane, localmente denominate Murge tarantine, che comprendono una specifica parte dell'altopiano calcareo quasi interamente ricadente nella parte centro orientale della Provincia di Taranto e affacciante sul Mar Ionio. Caratteri tipici di questa porzione dell'altopiano sono quelli di un tavolato lievemente digradante verso il mare, interrotto da terrazzi più o meno rilevati.

Il proponente afferma che *"in agro di Maruggio l'habitat Naturale 6220 si estende per oltre 14 ettari, mentre l'area che verrà sottratta, ovvero la sola parte di canale interessata, è pari a 0.15 ettari (inferiore all'1%); inoltre l'argine in terra a farsi sarà disponibile ad accogliere una colonizzazione dell'habitat naturale. Infatti, l'opera di sbarramento sarà alta circa un metro, e la sua costituzione in terra unitamente agli accorgimenti circa la raccolta e riposizionamento del top soil, consentiranno di affermare che l'impatto è minimo e l'opera è sostenibile. A causa della bassa frequenza attesa di eventi estremi, anche la teorica sottrazione di habitat corrispondente alla base della barriera costituita da pietrame costituirà nel tempo area colonizzabile dalle specie 'pascolo' e da vegetazione sub steppica."*
[...]



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

“In merito all’Habitat Naturale 6220, nel tratto di poche decine di metri che attraverserà la vegetazione substeppica, prima della realizzazione della barriera, nel mese di maggio precedente, si raccoglierà accuratamente il top soil con il fiorume, che verrà stoccato temporaneamente in loco e riposto sulla barriera appena realizzata con la funzione di riempire gli interstizi del pietrame. Il riutilizzo del top soil sarà indispensabile per recuperare il materiale vegetale in esso contenuto (semi, rizomi, etc.) e ripristinare al termine dei lavori la vegetazione di pascolo naturale presente sul sito. In aggiunta a tale intervento potrà essere prevista un’attività di idrosemina aggiuntiva con specie sempre della vegetazione substeppica ad integrazione della vegetazione erbacea perenne, tipica dei pascoli naturali. Il citato accorgimento tecnico permetterà la formazione di una vegetazione erbacea spontanea e autoctona del tutto simile a quella preesistente.”

[...]

“All’interno dell’area boschiva verranno eliminati gli esemplari di pino d’Aleppo, che sono di difficile reimpianto e comunque ritenuta una specie arborea non di pregio e non propriamente autoctona del Salento. Per quanto riguarda invece la salvaguardia della vegetazione arbustiva di macchia mediterranea che costituisce il sottobosco della pineta, nel lato a valle della barriera verranno messi a dimora tali specie arbustive preventivamente espantate durante la realizzazione della barriera e stoccate temporaneamente in sito (vivaio provvisorio in loco). In tal modo si formerà una barriera anche di tipo vegetale a sostegno e rinforzo di quella in terra da realizzare. Per quanto riguarda i muretti a secco, e lungo la Strada provinciale 136 si prevede la rimozione di 15 metri di muretto a secco; come opere di compensazione saranno realizzati tratti di muretto a secco (in totale circa 25 m) per non alterare ulteriormente le caratteristiche percettive del luogo, inoltre le barriere anticaduta del ponte avranno un rivestimento in pietra locale. Per l’intervento definito Opera di Rilascio si è prevista una modifica dello stesso, diminuendo l’area di estensione dell’opera e intervenendo con la realizzazione di due file di gabbionate metalliche (rimovibili) riempite di materiale lapideo locale. Questa tipologia di intervento ottempera pienamente alle necessità progettuali, ovvero di riduzione delle velocità per la diffusione lungo il versante. Inoltre, in considerazione della realizzazione di un possibile secondo stralcio funzionale con allungamento della barriera fino a fuori i confini del bosco (direzione sud-est) le gabbionate risultano esser facilmente riutilizzabili e idonee in altre aree che possono richiederne l’applicazione.”

Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente e di attestare la compatibilità dell’intervento con la struttura e le componenti Idro-geo-morfologiche, Ecosistemiche e Ambientali e Antropiche e Storico culturali; l’intervento è direttamente finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico, è progettato secondo tecniche di ingegneria naturalistica e le modifiche progettuali, unitamente alle precisazioni da ultimo effettuate, consentono di non pregiudicare la qualità ambientale e paesaggistica dei luoghi interessati.

La tavola allegata specifica che la realizzazione dell’argine avrà un andamento sinuoso per evitare la rimozione degli ulivi, ed, inoltre, individua aree da destinare all’Habitat Naturale 6220* e aree da destinare al reimpianto delle specie arbustive rimosse, perseguendo il mantenimento dell’equilibrio ecosistemico.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 7309 del 05.10.2022, allegata, questa Sezione ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento di **Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95** per il progetto degli *“Interventi di sistemazione Idraulica da realizzarsi nel Comune di Maruggio (TA)”* di cui all’oggetto, in quanto lo stesso, pur parzialmente in contrasto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui agli artt. 62 e 63 delle NTA del PPTR, risulta ammissibile ai sensi dell’art. 95 comma 1.

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 7309 del 05.10.2022 della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo del Ministero della Cultura:

- *“sia inviato con congruo anticipo un cronoprogramma dei lavori di scavo/movimento del terreno, per consentire il controllo ad opera del personale della Soprintendenza.”*

**IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Ing. Francesco NATUZZI)**



**IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO
OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
(Arch. Vincenzo LASORELLA)**





Ministero della Cultura
SOPRINTENDENZA NAZIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO
- TARANTO -

Lettera inviata solo tramite e-mail.
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art.43, comma 6,
DPR 445/2000 e dell'art. 47 commi 1 e 2, D. Lgs. 82/2005

Alla

REGIONE PUGLIA-QUALITA' URBANA-
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Risposta Prot.n. 5526 del 27/04/2022

Prot.n. 3808 del 26/04/2022

Prot.n. 11629 del 19/09/2022

Prot.n. 7218 del 02/09/2022

Prot.n. 12105 del 29/09/2022

Rif. Prot.n. 3127 del 28/04/2022

Prot.n. 3131 del 28/04/2022

Prot.n. 6218 del 02/09/2022

Prot.n. 6813 del 19/09/2022

Prot.n. 7120 del 29/09/2022

Class. 34.43.04/14/2022

E.p.c. a

Comune di Maruggio
protocollo.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: **ID VIA 692 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per il Progetto POR PUGLIA 2014/2020 ASSE V- AZIONE 5.1 - Sub Azione 5.1.b - DGR 1165/2016 Interventi di Sistemazione Idraulica da realizzarsi nel Comune di Maruggio (TA).**

Proponente: Comune di Maruggio (TA)

In riscontro alla nota indicata a margine,

- **esaminata** la documentazione trasmessa;

- **preso atto** che l'istanza in esame riguarda in sintesi, la realizzazione di un argine in terra a difesa dell'abitato di Maruggio finalizzato anche a convogliare le acque verso la zona ad Est del centro abitato. L'argine, esteso per circa m.1800, ha altezza pari a circa 1,5 metri dal piano campagna e larghezza in sommità variabile tra 4 e 5 metri. Per la realizzazione dell'argine è necessaria la eliminazione di pini d'Aleppo. Sono previste opere



d'arte in corrispondenza delle intersezioni con la Strada comunale e con la Strada Provinciale 136 Maruggio-Manduria. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un canale a cielo aperto, per una lunghezza pari a circa m.650, a sezione trapezoidale, con sponde di pendenza pari a 1:1 e larghezza variabile tra gli 8 e i 12 metri.

L'intersezione del canale con la strada Provinciale prevede la realizzazione di un ponte in calcestruzzo.

Al fine di rallentare il flusso delle acque l'intervento, così come modificato e ridimensionato a seguito delle note pervenute dalla regione Puglia, prevede la realizzazione di due file di gabbionate metalliche (rimovibili) riempite di materiale lapideo locale. Non si prevedono escavazioni per il posizionamento delle gabbionate, in quanto essendo opere che ben si adattano alla orografia di suolo esistente.

- **considerato** che nella Regione Puglia dal 2015 vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione del D.lgs 42/2004 - *Codice dei beni culturali e del Paesaggio*;
- **considerato** che l'art. 89 c. 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR Puglia - Strumenti di controllo preventivo- prevede che sia valutata la conformità con gli obiettivi di tutela di piano di tutti gli interventi "*che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate*";
- **riscontrato** che l'area oggetto dell'intervento ricade in ambito 10 "Tavoliere Salentino" - Figura 10.5 "le Murge Tarantine" e si caratterizza per le seguenti componenti individuate nel Sistema delle tutele del P.P.T.R.:
 - o *Componenti idrologiche:*
 - UCP: **Vincolo idrogeologico**, cui si applicano indirizzi e direttive di cui agli artt. 43 e 44 delle NTA del PPTR;
 - o *Componenti botanico-vegetazionali:*
 - BP: **Boschi**, disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 60, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle prescrizioni di cui all'art. 62 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse;
 - UCP: **Area di rispetto dei boschi**, cui si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 63 delle NTA del PPTR
 - o *Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici:*
 - UCP: **Siti di rilevanza naturalistica**, IT9130003 ZSC - "Duna di Campomarino" cui si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all' art. 73 delle NTA del PPTR;
 - o *Componenti dei valori percettivi:*
 - UCP: **Strade panoramiche**, in particolare la "SP 136 TA", disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 86, dalle direttive di cui all'art. 87 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR;
- **vista** la Scheda di identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso PAE0142;
- **rilevato** che l'intervento è in contrasto con le norme riportate negli artt. 62 e 63 delle NTA del PPTR, che **vietano trasformazione e rimozione della vegetazione arborea ed arbustiva**;
- **preso atto** di quanto esposto dal proponente in merito alle alternative localizzative e progettuali e delle modifiche apportate al progetto, quali la diminuzione dell'area di estensione dell'intervento definito "opera di riascio" ed il posizionamento a tergo della barriera degli arbusti del sottobosco interferenti con la barriera stessa;
- **preso atto** della **proposta di provvedimento** espressa dalla Regione Puglia con prot 7218 del 02/09/2022, acquisita agli atti di questa Soprintendenza con prot. n. 6813 del 19/09/2022, con cui si propone di rilasciare il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 del PPTR, in **deroga ai sensi dell'art. 95** delle medesime NTA, previo parere della competente Soprintendenza,



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Pag. 2 di 3

SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO

Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 - 132

Via Luigi Viola, 12 - 74123 (TA) Tel. 099/4525982

SITO WEB: <https://patrimoniosubacqueo.cultura.gov.it>

PEC: sn-sub@pec.cultura.gov.it

PEO: sn-sub@cultura.gov.it

questa Soprintendenza esprime parere favorevole rispetto alla proposta di provvedimento espressa della Regione Puglia e richiede quanto segue:

- sia inviato con congruo anticipo un cronoprogramma dei lavori di scavo/movimento del terreno, per consentire il controllo ad opera del personale della Soprintendenza

Qualora in corso d'opera sorgessero imprevisti o emergessero strutture e/o elementi di interesse culturale dovrà essere tempestivamente informata questa Soprintendenza.

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario Architetto
Arch. Simonetta Previtero

Il Funzionario Archeologo
Dott. Annalisa Biffino

Il Soprintendente
Dott.ssa Barbara Davide*



Davidde Barbara
Ministero della cultura
05.10.2022 14:11:50
GMT+01:00

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO

Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 - 132

Via Luigi Viola, 12 - 74123 (TA) Tel. 099/4525982

SITO WEB: <https://patrimoniosubacqueo.cultura.gov.it>

PEC: sn-sub@pec.cultura.gov.it

PEO: sn-sub@cultura.gov.it