

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 aprile 2023, n. 93  
"Laboratorio di analisi dott.ri Di Piero e Morelli s.r.l. - via Regina Margherita, n.40 - 73018 Squinzano (Le)  
- Autorizzazione e accreditamento istituzionale prestazioni di X/Plus.

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE S.G.O.

**Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

**Visto** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Visto** l'art.18 del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

**Viste** le Determinazioni del Direttore dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell'11/9/2009;

**Vista** la D.G.R. n. 2271 del 31.10.2014 di Organizzazione dei Servizi dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità e la conseguente ratifica con D.P.G.R. n.743 del 12.11.2014 di Organizzazione dei Servizi dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità;

**Vista** la D.D. n. 9 del 20.04.2015 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione di Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità;

**Vista** la D.G.R. n. 322 del 07.03.2022 di conferimento delle funzioni di Direzione della Sezione Strategie e Governo del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

**Vista** la D.G.R. n. 29 del 29.09.2020 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio di Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento.

- **Visto** il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA";
- In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera, riceve la seguente relazione:

Premesso che:

- Con DGR n. 736/2017 si è proceduto a predisporre la Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia clinica privati accreditati – Approvando il nuovo modello organizzativo;
- Con DGR n. 25/2018 si è proceduto a predisporre due elenchi di prestazioni:
  - a) *uno relativo all'elenco delle prestazioni relative alla branca Laboratori di Patologia clinica contenute nel nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui all'allegato A alla DGR 951/2013 (elenco 1);*
  - b) *uno relativo all'elenco delle prestazioni della medesima branca contenute nell'allegato 4 al DPCM 12 gennaio 2017 (elenco 2). I predetti elenchi costituiscono l'allegato B al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;*
- La predetta DGR n. 25/2018, con riguardo ai Laboratori che ne facciano richiesta, ha specificato che:
  - c) *"in sede di regolamento di modifica del regolamento regionale n. 3/2010 relativamente ai requisiti dei Laboratori di Patologia clinica, è previsto che il laboratorio generale di base, ai soli fini*

*dell'accREDITamento, può configurarsi come laboratorio di base X/plus, ovvero come laboratorio di base con possibilità di effettuare ulteriori prestazioni rispetto al pannello base, così come individuate con provvedimento di Giunta regionale.*

*Resta fermo che: (...)*

*d) le prestazioni associate al laboratorio di base X/plus possono essere effettuate dai laboratori di base autorizzati all'esercizio e accreditati come X/plus".*

• *In particolare, il R.R. 9/2018, in riferimento ai Laboratori di Base X/Plus stabilisce che:*

- e) "il laboratorio generale di base già accreditato che vorrà eseguire esami base x/plus dovrà comunicare il possesso della tecnologia necessaria relativa ai soli esami per i quali chiede l'ulteriore accREDITamento;*
- f) le prestazioni individuate come x /plus devono essere eseguite in ambiente dedicato e separato garantendo i requisiti e le procedure di sterilità per evitare eventuali contaminazioni (limitatamente ai punti da 4 a 7\*2);*
- g) Il laboratorio generale di base che vorrà eseguire esami base x/plus deve garantire durante la fase analitica e di validazione del referto la presenza di uno specialista del ruolo sanitario di cui al DM n. 483/98 e s.m.i. (rectius DPR n. 483/97), limitatamente ai punti da 4 a 7\*2.*

Con nota del 05/11/2018 trasmessa a mezzo pec ed acquisita al protocollo generale al n. AOO\_183/115332 del 15/11/2018, la S.V. ha richiesto "l'Autorizzazione e AccREDITamento per eseguire Esami Base X/Plus", attestando "la presenza in Struttura di personale in possesso dei requisiti e il possesso della strumentazione tecnologica necessaria", di seguito riportata:

1. *Strumentazione HPLC*
2. *Strumentazione con elettrodo specifico*
3. *Microscopio a fluorescenza*
4. *Cappa a flusso laminare*
5. *Termociclatore real time*
6. *Attrezzatura idonea per estrazione DNA e RNA (centrifuga per microprovette)*
7. *1) sistema di rilevazione degli amplificati (elettroforesi su gel di agarosio-transillumintore)*  
*2) sistema di rilevazione degli amplificati (sistema di agitazione ibridazione)*

• Atteso che la L. R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- ❖ all'art. 24, comma 3 che: "Ai fini della concessione dell'accREDITamento, il Dirigente della Sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accREDITamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale";
- ❖ all'art. 29, comma 9 che: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare";

Rilevato che;

- al fine di poter valutare l'ammissibilità della richiesta di accreditamento della Struttura quale laboratorio generale di base già accreditata ex lege art. 12 commi 2 e 3 L.R. n. 4/2010, con nota prot. n. AOO\_183/4614 del 16/03/2021 e sollecito prot.AOO\_183/9328 del 09/06/2021, è stato chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di effettuare idoneo sopralluogo, presso il laboratorio di analisi "dott.ri Di Pierro e Morelli s.r.l", via Regina Margherita, n. 40 Squinzano (Le), finalizzato alla verifica della dotazione strumentale di cui all'istanza del 05/11/2018 acquisita al prot. n. AOO\_183/115332 del 15/11/2018, nonché dei requisiti previsti dal R.R. n. 9/2018 connessi alla dotazione strumentale dichiarata;
- con nota prot. n. U0186014 del 04/11/2022 pervenuta il 09/11/2022 e successiva nota prot.n. U0057065 del 30/03/2023 in seguito a verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione ASL TA ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha comunicato quanto segue:
- "Omissis"
- *"In data 15/02/2022 il personale di questo Dipartimento di Prevenzione ha operato sopralluogo presso la struttura e nel corso dello stesso ha acquisito parte della documentazione richiesta;*
- *Valutata la documentazione presentata ed integrata e visti gli esiti del sopralluogo si esprime parere favorevole ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO del laboratorio di analisi per l'esecuzione degli esami base X-PLUS":*

CODICE	DESCRIZIONE
90.83.4	BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (previa reazione polimerasica a catena)
90.83.5	BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS
91.11.5	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (previa reazione polimerasica a catena)
90.90.3	CHLAMYDIE RICERCA QUALITATIVA DNA INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
91.12.1	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (PREVIA RETROTRASCEIZIONE- REAZIONE POLIMERASICA A CATENA)
91.17.3	VIRUS EPATITE B (HBV) ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE (previa reazione polimerasica a catena)
91.29.3	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA (con reazione polimerasica a catena ed elettroforesi)
91.29.4	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA (con reazione polimerasica a catena ed ibridazione con sonde radiomarcate)
91.30.1	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA con reverse Dot Blot (da 2 a 10 mutazioni)
91.17.4	VIRUS EPATITE B (HBV) ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE DIRETTA
91.19.2	VIRUS EPATITE B (HBV) DNA - POLIMERASI
91.19.3	VIRUS EPATITE C (HCV) ANALISI QUALITATIVA DI HCV RNA INCLUSO: ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
91.19.4	VIRUS EPATITE C (HCV) ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA INCLUSO: ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
90.04.2	ADREANALINA -NORADRENALINA (P)
90.04.3	ADREANALINA - NORADRENALINA (U)
90.11.6	CALCIO IONIZZATO
90.11.7	CALCIO IONIZZATO determinazione diretta
90.12.4	CATECOLAMINE TOTALI URINARIE
90.18.1	DOPAMINA (S/U)
90.20.2	ETOSUCCIMIDE
90.20.3	FARMACI ANTIRITMICI
90.20.5	FARMACI ANTITUMORALI

90.28.2	IDROSSIPROLINA
90.32.2	LITIO (P)
90.37.5	PRIMIDONE
90.42.6	TRANSFERRINA DESIALATA
91.20.2	VIRUS EPATITE C (HCV) TIPIZZAZIONE GENOMICA
90.48.1	ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)
90.48.2	ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA)
90.47.E	ANTICORPI ANTI ENDOMISIO
90.48.9	ANTICORPI ANTI MEMBRANA BASALE GLOMERULARE
90.48.7	ANTICORPI ANTI ENDOTELIO
90.48.8	ANTICORPI ANTI CENTROMERO (ACA)
90.50.5	ANTICORPI ANTI INSULA PANDREATICA (ICA)
90.51.5	ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)
90.52.1	ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)
90.52.2	ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)
90.52.3	ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO (Cuore)
90.52.5	ANTICORPI ANTI ORGANO
90.52.6	ANTICORPI ANTI MITOCONDRI TIPO M2
90.53.1	ANTICORPI ANTI OVAIO
90.54.3	ANTICORPI ANTI SURRENE
90.87.6	BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI E RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA NAS
90.84.8	BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI RICERCA DIRETTA IN MATERIALI BIOLOGICI
90.87.P	BATTERI RESPIRATORI RICERCA ACIDI NUCLEICI MULTIPLEX ALMENO TRE MICROORGANISMI
90.88.1	BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI
90.89.1	CHLAMYDIE ANTICORPI
90.90.2	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (I.F.)
90.90.3	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (mediante ibridazione)
90.93.C	ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO ENDOCERVICALE
90.93.D	ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO URETRALEURINE PRIMO MITTO
90.94.8	GUARDIA ANTIGENE NELLE FECI RICERCA DIRETTA (IF)
91.09.B	TOXOPLASMAACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA QUALITATIVAQUANTITATIVA
91.10.1	TOXOPLASMA ANTICORPI
91.10.3	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (FTA-ABS)
91.24.4	VIRUS MORBILLO ANTICORPI
91.24.C	VIRUS PAPPILLOMA VIRUS (HPV) TIPIZZAZIONE GENOMICA
91.25.2	VIRUS PAROTITE ANTICORPI
91.26.1	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZILAE
91.27.2	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI
91.29.1	ANALISI DNA ED IBRIDAZIONE CON SONDA MOLECOLARE
91.12.B	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA
91.24.9	VIRUS PAPPILLOMA VIRUS (HPV)

**LABORATORIO ANALISI DOTT.RI DI PIERRO e MORELLI S.R.L.**

Legale rappresentante: DR. SSA MORELLI EMMA

Sede Legale: VIA REGINAREGINAGHERITA, N. 40 – SQUINZANO (LE)

Attività: MEDICINA DI LABORATORIO

Natura giuridica: PRIVATA

**Responsabile Sanitario della struttura ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017:**

**DR. DI PIERRO NICOLA**

Nato a San Pietro Vernotico (Le) — 27.01.1973

Laurea: Scienze Biologiche — Università del Salento - 2002

Specializzazione: ex art.12 comma 5 L.R. n.9/2017

Iscrizione : ordine nazionale Biologi — n. AA\_53114 — 2003

**Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i requisiti previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997 (\*):****DR. SSA RIZZO DANIELA**

Nata ad Lecce — 30.05.1960

Laurea: Scienze Biologiche — Università degli studi di Bari — 12.07.1984

Specializzazione: Patologia Clinica

Iscrizione : ordine nazionale Biologi — n. 24878 — 18.03.1986

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03****Garanzia alla riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/03 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato regolamento UE".

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO SGAO  
(VITO CARBONE)**

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, che qui s'intendono interamente richiamate;
- vista le sottoscrizioni post in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera;
- richiamato, in particolare il disposto dell'art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 8 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di prendere atto delle relazioni trasmesse dal Dipartimento di Prevenzione ASL TA ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con nota prot. n° U0186014 del 04/11/2022 pervenuta il 09/11/2022 e successiva nota prot.n. U0057065 del 30/03/20

2. Di prendere atto del GIUDIZIO FAVOREVOLE trasmesso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO di un Laboratorio Generale di Base per l'esecuzione di esami Base X-PLUS a favore della Struttura di seguito identificata:

**LABORATORIO ANALISI DOTT.RI DI PIERRO e MORELLI S.R.L.**

Legale rappresentante: DR. SSA MORELLI EMMA

Sede Legale: VIA REGINAREGINAGHERITA, N. 40 – SQUINZANO (LE)

Attività: MEDICINA DI LABORATORIO

Natura giuridica: PRIVATA

**Responsabile Sanitario della struttura ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017:**

**DR. DI PIERRO NICOLA**

Nato a San Pietro Vernotico (Le) — 27.01.1973

Laurea: Scienze Biologiche — Università del Salento - 2002

Specializzazione: ex art.12 comma 5 L.R. n.9/2017

Iscrizione : ordine nazionale Biologi — n. AA\_53114 — 2003

**Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i requisiti previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997 (\*):**

**DR. SSA RIZZO DANIELA**

Nata ad Lecce — 30.05.1960

Laurea: Scienze Biologiche — Università degli studi di Bari — 12.07.1984

Specializzazione: Patologia Clinica

Iscrizione : ordine nazionale Biologi — n. 24878 — 18.03.1986

3. Di autorizzare il laboratorio di analisi DOTT.RI Di PIERRO E MORELLI s.r.l. con sede in via Regina Margherita, n. 40 Squinzano (Le) ad erogare le prestazioni X/Plus di seguito elencate, in quanto attualmente ricomprese nei LEA con oneri a carico del S.S.N./S.S.R.:

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
90.83.4	BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (previa reazione polimerasica a catena)
90.83.5	BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS
91.11.5	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (previa reazione polimerasica a catena)
90.90.3	CHLAMYDIE RICERCA QUALITATIVA DNA INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
91.12.1	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (PREVIA RETROTRASCEIZIONE- REAZIONE POLIMERASICA A CATENA)
91.17.3	VIRUS EPATITE B (HBV) ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE (previa reazione polimerasica a catena)
91.29.3	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA (con reazione polimerasica a catena ed elettroforesi)
91.29.4	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA (con reazione polimerasica a catena ed ibridazione con sonde radiomarcate)
91.30.1	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA con reverse Dot Blot (da 2 a 10 mutazioni)
91.17.4	VIRUS EPATITE B (HBV) ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE DIRETTA
91.19.2	VIRUS EPATITE B (HBV) DNA - POLIMERASI
91.19.3	VIRUS EPATITE C (HCV) ANALISI QUALITATIVA DI HCV RNA INCLUSO: ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
91.19.4	VIRUS EPATITE C (HCV) ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA INCLUSO: ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
90.04.2	ADREANALINA –NORADRENALINA (P)

90.04.3	ADREANALINA – NORADRENALINA (U)
90.11.6	CALCIO IONIZZATO
90.12.4	CATECOLAMINE TOTALI URINARIE
90.18.1	DOPAMINA (S/U)
90.20.2	ETOSUCCIMIDE
90.20.3	FARMACI ANTIRITMICI
90.20.5	FARMACI ANTITUMORALI
90.28.2	IDROSSIPROLINA
90.32.2	LITIO (P)
90.37.5	PRIMIDONE
90.42.6	TRANSFERRINA DESIALATA
91.20.2	VIRUS EPATITE C (HCV) TIPIZZAZIONE GENOMICA
90.48.1	ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)
90.48.2	ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA)
90.48.7	ANTICORPI ANTI ENDOTELIO
90.48.8	ANTICORPI ANTI CENTROMERO (ACA)
90.50.5	ANTICORPI ANTI INSULA PANDREATICA (ICA)
90.51.5	ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)
90.52.1	ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)
90.52.2	ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)
90.52.3	ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO (Cuore)
90.52.5	ANTICORPI ANTI ORGANO
90.52.6	ANTICORPI ANTI MITOCONDRI TIPO M2
90.53.1	ANTICORPI ANTI OVAIO
90.54.3	ANTICORPI ANTI SURRENE
90.87.6	BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI E RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA NAS
90.84.8	BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI RICERCA DIRETTA IN MATERIALI BIOLOGICI
90.88.1	BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI
90.89.1	CHLAMYDIE ANTICORPI
90.90.2	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (I.F.)
90.90.3	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (mediante ibridazione)
90.94.8	GUARDIA ANTIGENE NELLE FECI RICERCA DIRETTA (IF)
91.10.1	TOXOPLASMA ANTICORPI
91.10.3	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (FTA-ABS)
91.24.4	VIRUS MORBILLO ANTICORPI
91.25.2	VIRUS PAROTITE ANTICORPI
91.26.1	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZILAE
91.27.2	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI
91.29.1	ANALISI DNA ED IBRIDAZIONE CON SONDA MOLECOLARE

4. Di autorizzare il Servizio Accreditamenti e Qualità, ad allineare, nel sistema Edotto, l'anagrafe delle prestazioni erogabili come X/ PLUS dalla Struttura surrichiamata di cui al punto 3);
5. Di NON autorizzare il Servizio Accreditamenti e Qualità, ad allineare, nel sistema Edotto, l'anagrafe delle prestazioni erogabili come X/ PLUS dalla Struttura di seguito elencate poiché ancora EXTRA LEA come da DGR n.25/2018:

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
90.11.7	CALCIO IONIZZATO determinazione diretta
90.47.E	ANTICORPI ANTI ENDOMISIO



90.48.9	ANTICORPI ANTI MEMBRANA BASALE GLOMERULARE
90.87.P	BATTERI RESPIRATORI RICERCA ACIDI NUCLEICI MULTIPLEX ALMENO TRE MICROORGANISMI
90.93.C	ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO ENDOCERVICALE
90.93.D	ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO URETRALEURINE PRIMO MITTO
91.09.B	TOXOPLASMAACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA QUALITATIVAQUANTITATIVA
91.24.C	VIRUS PAPILOMA VIRUS (HPV) TIPIZZAZIONE GENOMICA
91.12.B	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA
91.24.9	VIRUS PAPILOMA VIRUS (HPV)

6. Di notificare il presente provvedimento:

- Al Rappresentante Legale del laboratorio di analisi Dott.ri Di Pierro e Morellis.r.l. via Regina Margherita, n.40 Squinzano (Le);
- Al Direttore Generale della ASL LE;
- Al Dirigente Responsabile della U.O. G.R.C. ASL LE;
- Al Referente sistema TS ASL LE;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- e) sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Politiche della Salute;
- f) Il presente atto, composto da n° 8 facciate, è adottato in originale.

**IL DIRIGENTE DI SEZIONE  
(Mauro Nicastro)**

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente del Servizio (Dott. Vito Carbone)