

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 12 ottobre 2023, n. 75

**Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale (PTR) - versione 33.0.**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE**

In Bari, nella sede della Sezione Farmaci Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa  
**II DIRIGENTE della SEZIONE FARMACI DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA**

**VISTO** il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

**VISTA** la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 7.12.2020.

**VISTO** il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021.

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28.07.2021.

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30/09/2021 recante: "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22."

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 28/10/2021 recante: "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale."

**VISTO** l'art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

**VISTO** il dlgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. ed il Regolamento UE 2016/679.

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 1466 del 15 settembre 2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 938 del 03 luglio 2023, recante "Delibera di Giunta regionale n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

**Premesso che:**

- Con la DGR n. 984/2016 la Giunta regionale ha disposto, di concerto con l'istituzione della Commissione Tecnica regionale farmaci, la creazione del Prontuario Terapeutico Regionale (PTR), in alternativa al Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale (PTOR), che deve, comunque, essere inteso come uno strumento di governo della spesa farmaceutica ospedaliera e della relativa continuità terapeutica, con particolare riferimento all'appropriatezza e alla aderenza alla terapia successivamente alle dimissioni del paziente e presa in carico da parte del MMG e PLS.
- Con la D.G.R. n. 984/2016, la Giunta regionale ha previsto l'abolizione dei Prontuari Terapeutici Ospedalieri/Aziendali, anche in considerazione delle disposizioni adottate dalla Giunta regionale con provvedimento n. 2256/2015 e s.m.i. "Razionalizzazione degli acquisti sanitari. Abrogazione deliberazione n. 1391/2012, modifica DGR n. 2356 del 18/11/2014. Disposizioni", con la quale viene, tra l'altro, individuata la Azienda Sanitaria capofila preposta all'acquisto centralizzato di Farmaci e Dispositivi Medici per le strutture sanitarie per il tramite del soggetto aggregatore.
- La DGR n. 984/2016 definisce inoltre il PTR quale strumento dinamico sottoposto a periodico aggiornamento da parte della Commissione tecnica regionale farmaci, in quanto strumento di governo clinico, che è vincolante per le prescrizioni, somministrazioni ed erogazioni di farmaci nelle strutture delle Aziende sanitarie, incluse le strutture private convenzionate con il SSR.
- La Giunta regionale, con provvedimento n.1706 del 08.11.2016, ha individuato i componenti della Commissione Tecnica Regionale Farmaci, istituita con DGR n. 984/2016, ed ha disposto, tra l'altro, che la Commissione entro un mese dal suo insediamento proponga al Dirigente della Sezione Risorse

Strumentali e Tecnologiche le modalità di funzionamento della stessa ed i compiti della Segreteria Scientifica – Amministrativa da approvare con Atto Dirigenziale.

- Con Determinazione Dirigenziale n. 4/2017 è stato approvato il documento recante Modalità di funzionamento della Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) istituita con DGR n. 984/2016.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 80/2017 avente ad oggetto: “DGR 984/2016 e DGR n. 1706/2016. Approvazione delle modalità di funzionamento della Segreteria Scientifica, sono stati definiti i compiti della segreteria scientifica amministrativa.
- Con D.G.R. n. 355/2019, è stato approvato il nuovo modello organizzativo della Rete Regionale Antidotica e, contestualmente, è stato disposto il Prontuario Regionale Antidoti, quale parte integrante e sostanziale del P.T.R. di cui costituisce la sezione antidoti.
- Con D.G.R. n. 433 del 28.03.2022 la Giunta regionale ha provveduto alla nuova nomina di tutti i componenti della Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) di cui alla D.G.R. 984/2016 e s.m.i. oltre che all’integrazione della composizione della Commissione stessa con:
  - a. una ulteriore figura professionale universitaria, altamente qualificata nell’ambito farmaceutico, da individuarsi a cura del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco dell’Università di Bari;
  - b. un rappresentante della Federazione degli Ordini professionali dei farmacisti di Puglia, da individuarsi a cura della Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti di Puglia;
- Ai sensi della stessa D.G.R. 433/2022, è stato altresì previsto che la nomina dei suddetti due nuovi componenti venisse successivamente ratificata con atto dirigenziale da parte della competente struttura tecnica regionale.
- Sulla base di quanto sopra, con atto dirigenziale n.0052 del 16/05/2022 della scrivente Sezione, si è proceduto alla ratifica delle nomine dei due componenti integrati nella CTRF a seguito delle indicazioni pervenute da parte della Consulta regionale degli Ordini dei farmacisti di Puglia e del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco dell’Università di Bari.
- Con D.G.R. n.1488 del 28.10.2022 la Giunta regionale ha provveduto alla sostituzione del medico specialista infettivologo dimissionario della Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF), con altro medico specialista infettivologo operante presso Azienda pubblica del SSR.
- Le indicazioni presenti nel Prontuario non devono essere intese solo come vincoli prescrittivi per i professionisti, ma sempre più come uno strumento per orientare la pratica clinica verso un comportamento basato sulle evidenze scientifiche secondo i principi fondati su prove di efficacia e sicurezza.
- Il PTR deve contenere per ogni principio attivo in genere le seguenti indicazioni, ove applicabili:
  - a. via di somministrazione, classe di rimborsabilità, PT AIFA ed eventuali limiti di utilizzo in ambito ospedaliero o prescrittivo per le altre sezioni del PTR;
  - b. note limitative AIFA o regionali, PT AIFA o regionale, scheda di monitoraggio;
  - c. documenti di indirizzo raccomandazioni d’uso, PDTA;
  - d. valutazione sintetica della CTRF;
- A fronte delle valutazioni medio tempore espresse dalla CTRF nelle varie sedute le cui risultanze sono verbalizzate agli atti d’ufficio, con Determinazioni Dirigenziali n.151/2017, n.230/2017, n.307/2017, n.415/2017, n.484/2017, n.53/2018, n.155/2018, n.193/2018, n.297/2018, n.10/2019, n.32/2019, n.54/2019, n.73/2019, n.143/2019, n.243/2019, n.22/2020, n.153/2020, n.177/2020, n.213/2020, n.278/2020, n.64/2021, n.117/2021, n.146/2021, n.199/2021, n.03/2022, n.018/2022, n.048/2022, n.069/2022, n.086/2022, n.095/2022 n.013/2023 e 051/2023, sono state approvate le precedenti versioni del PTR dalla 1.0 alla 32.0.

**Preso atto:**

- dei pareri espressi dalla CTRF sui farmaci oggetto di valutazione, le cui risultanze sono verbalizzate agli atti della Sezione.

**Ritenuto pertanto necessario**

- sulla base delle valutazioni espresse dalla CTRF, provvedere ad aggiornare il Prontuario Terapeutico Regionale (PTR).

Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all'approvazione della versione 33.0 del Prontuario Terapeutico Regionale (PTR) di cui all'allegato A, comprensivo delle Sezioni "Farmaci", "Radiofarmaci Diagnostici - Terapeutici" e "Antidoti", oltre che dello Allegato B, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, in sostituzione della precedente versione 32.0 del PTR.

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)**

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato è:

diretto

indiretto

neutro

non rilevato

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. Di **prendere** atto dei pareri espressi dalla CTRF sui farmaci oggetto di valutazione, le cui risultanze sono verbalizzate agli atti della Sezione.
2. Di **approvare** la versione 33.0 del Prontuario Terapeutico Regionale (PTR) di cui all'allegato A, comprensivo delle Sezioni "Farmaci", "Radiofarmaci Diagnostici - Terapeutici" e "Antidoti", oltre che dell' Allegato B, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, in sostituzione della precedente versione 32.0 del PTR.
3. Di **dare atto** che il suddetto PTR è suscettibile di ulteriori modifiche ed integrazioni, sulla base dei prossimi lavori della CTRF.
4. Di **dare atto** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del d.l. 158/2012 convertito dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, i nuovi farmaci, la cui immissione in commercio sia successiva al presente provvedimento, per i quali la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA, abbia stabilito il requisito della innovatività terapeutica, *"...devono essere resi immediatamente disponibili agli assistiti, anche senza il formale inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri regionali..."*.
5. Di **dare atto** che, ai sensi di quanto previsto dall'art.5, comma 3, della legge 10 novembre 2021 n. 175, i farmaci di fascia A o H prescritti per l'assistenza dei pazienti affetti da malattia rara, la cui immissione in commercio sia successiva al presente provvedimento, *"nelle more dei periodici aggiornamenti per il loro inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri o in altri elenchi analoghi predisposti dalle competenti autorità regionali o locali ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13*

*settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono resi comunque disponibili”.*

6. Di **dare atto** che relativamente ai farmaci già inseriti nel PTR eventuali aggiornamenti delle schede tecniche effettuate dall'AIFA sono immediatamente applicabili nelle more dell'aggiornamento del PTR.
7. Di **disporre** la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta  
Raffaele Sarnacchiaro

Il Dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici ed Assistenza Integrativa  
Paolo Stella



**REGIONE  
PUGLIA**

Allegato "A"

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

SEZIONE FARMACI DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE FARMACI (CTRF)

## **PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE**

Segreteria Scientifica - PTR versione 33.0

**SEZIONE FARMACI  
SEZIONE RADIOFARMACEUTICI  
SEZIONE ANTIDOTI**

Il Presente Allegato si compone di n. 74 Pagine  
Il Dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici  
e Assistenza Integrativa.

Dott. Paolo Stella

| PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE (PTR) PUGLIA Versione 33.0 |   |                    |            |           |         |     |   |   |
|---|---|--------------------|------------|-----------|---------|-----|---|---|
| SEZIONE FARMACI   |   |                    |            |           |         |     |   |   |
| Codice ATC  | Descrizione   | Forma Farmaceutica | Classe SSN | Nota AIFA | Ricetta | PHT | PT/Scheda di prescrizione Aifa/Registro | Note/Raccomandazioni  |
| <b>A</b>  | <b>APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO.</b>  |                    |            |           |         |     |   |   |
| <b>A01</b>  | <b>Stomatologici</b>  |                    |            |           |         |     |   |   |
| <b>A01A</b>   | <b>Stomatologici</b>  |                    |            |           |         |     |   |   |
| <b>A01AB</b>  | <b>Antiinfettivi e antisettici per il trattamento orale.</b>  |                    |            |           |         |     |   |   |
| A01AB03   | CLOREXIDINA   | COLLUT             | C          |           | OTC     |     |   |   |
| A01AB09   | MICONAZOLO  | GEL OS             | C          |           | SOP     |     |   |   |
| <b>A02</b>  | Disturbi correlati alla secrezione acida  |                    |            |           |         |     |   |   |
| <b>A02A</b>   | <b>Antiacidi</b>  |                    |            |           |         |     |   |   |
| A02AD   | composti di Al, Ca eMg.   |                    |            |           |         |     |   |   |
| A02AD02   | MAGALDRATO  | CPR, SOSP          | A          |           | RR      |     |   |   |
| A02AH   | SODIO BICARBONATO   | CPR                | C          |           | SOP     |     |   |   |
| <b>A02B</b>   | <b>Farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo</b>       |                    |            |           |         |     |   |   |
| <b>A02BA</b>  | <b>Antagonisti dei recettori H2</b>   |                    |            |           |         |     |   |   |
| A02BA03   | FAMOTIDINA  | CPR                | A          | 48        | RR      |     |   |   |
| A02BA04   | NIZATIDINA  | CPS                | A          |           | RR      |     |   |   |
| <b>A02BB</b>  | <b>Prostaglandine</b>   |                    |            |           |         |     |   |   |
| A02BB01   | MISOPROSTOLO  | CPR                | A          |           | 1 RNR   |     |   |   |
| <b>A02BC</b>  | <b>Inibitori della pompa acida</b>  |                    |            |           |         |     |   |   |
| A02BC01   | OMEPRAZOLO  | CPS                | A          | 1,48      | RR      |     |   |   |
| A02BC01   | OMEPRAZOLO  | EV                 | H          | 1,48      | OSP     |     |   | La forma ev. e' utilizzabile quando non e' possibile avvalersi della formulazione orale |
| A02BC02   | PANTOPRAZOLO  | CPR                | A          | 1,48      | RR      |     |   |   |
| A02BC02   | PANTOPRAZOLO  | EV                 | H          | 1,48      | OSP     |     |   | La forma ev. e' utilizzabile quando non e' possibile avvalersi della formulazione orale |
| A02BC03   | LANSOPRAZOLO  | CPS                | A          | 1,48      | RR      |     |   |   |
| A02BC04   | RABEPRAZOLO   | CPR                | A          | 48        | RR      |     |   |   |
| A02BC05   | ESOMEPRAZOLO  | CPS, CPR           | A          | 1,48      | RR      |     |   |   |
| A02BC05   | ESOMEPRAZOLO  | EV                 | H          | 1,48      | OSP     |     |   | La forma ev. e' utilizzabile quando non e' possibile utilizzare la formulazione orale   |
| <b>A02BX</b>  | <b>Altri farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo</b> |                    |            |           |         |     |   |   |
| A02BX02   | SUCRALFATO  | CPR, POLV.OS       | A          |           | RR      |     |   |   |
| A02BX13   | ACIDO ALGINICO  | SOSP OS            | A          |           | RR      |     |   | Solo in pazienti pediatrici   |
| <b>A03</b>  | <b>Disturbi funzionali gastrointestinali</b>  |                    |            |           |         |     |   |   |
| <b>A03A</b>   | <b>Disturbi funzionali gastrointestinali</b>  |                    |            |           |         |     |   |   |
| <b>A03AA</b>  | <b>Anticolinergici sintetici, esteri con gruppi amminici terziari.</b>                                  |                    |            |           |         |     |   |   |
| A03AA05   | TRIMEBUTINA MALEATO   | EV,IM,CPS          | C          |           | RR      |     |   |   |
| A03AD01   | PAPAVERINA CLORIDRATO   | EV/IM              | C          |           | OSP     |     |   |   |
| <b>A03AX</b>  | <b>Altri farmaci per i disturbi funzionali gastrointestinali.</b>                                       |                    |            |           |         |     |   |   |
| A03AX12   | FLOROGLUCINOLO  | EV,IM              | A          |           | RR      |     |   |   |
| A03AX13   | DIMETICONE  | CPR, GTT.          | C          |           | SOP     |     |   |   |
| <b>A03B</b>   | <b>Belladonna e derivati non associati</b>  |                    |            |           |         |     |   |   |
| <b>A03BA</b>  | <b>Alcaloidi della belladonna amine terziarie</b>   |                    |            |           |         |     |   |   |
| A03BA01   | ATROPINA  | EV/IM/SC           | A          |           | RRL     |     |   |   |
| A03BA01   | ATROPINA SOLFATO SENZA SODIO METABISOLFITO  | EV/IM/SC           | A          |           | RRL     |     |   |   |
| <b>A03BB</b>  | <b>Alcaloidi della belladonna, semisintetici, composti amminici quaternari</b>                          |                    |            |           |         |     |   |   |
| A03BB01   | BUTILSCOPOLAMINA  | IM,IV              | A          |           | RR      |     |   |   |
| <b>A03C</b>   | <b>Antispastici in associazione con psicolettici</b>  |                    |            |           |         |     |   |   |
| <b>A03CA</b>  | <b>Anticolinergici sintetici in associazione con psicolettici</b>                                       |                    |            |           |         |     |   |   |
| <b>A03F</b>   | <b>Procinetici</b>  |                    |            |           |         |     |   |   |
| <b>A03FA</b>  | <b>Procinetici.</b>   |                    |            |           |         |     |   |   |
| A03FA01   | METOCLOPRAMIDE  | CPR                | A          |           | RR      |     |   |   |
| A03FA01   | METOCLOPRAMIDE  | IM, EV             | A          |           | RR      |     |   |   |
| A03FA03   | DOMPERIDONE   | CPR                | C          |           | RR      |     |   |   |

|              |   |                  |   |  |    |      |     |          |  |
|--------------|---|------------------|---|--|----|------|-----|----------|--|
| A03FA05      | ALIZAPRIDE  | EV,IM            | A |  |    | RR   |     |          |  |
| <b>A04</b>   | <b>Antiemetici e antinausea</b>   |                  |   |  |    |      |     |          |  |
| <b>A04A</b>  | <b>Antiemetici e antinausea</b>   |                  |   |  |    |      |     |          |  |
| <b>A04AA</b> | <b>Antagonisti della serotonina (5HT3)</b>                              |                  |   |  |    |      |     |          |  |
| A04AA01      | ONDANSETRONE CLOR<br>DIIDRATO   | EV/IM/SC         | H |  |    | OSP  |     |          |  |
| A04AA01      | ONDANSETRONE  | EV,IM,CPR        | A |  |    | RR   |     |          |  |
| A04AA02      | GRANISETRON   | EV,IM            | H |  |    | OSP  |     |          |  |
| A04AA02      | GRANISETRON   | EV,IM,CPR        | A |  |    | RR   |     |          |  |
| A04AA05      | PALONOSETRONE   | EV               | H |  |    | OSP  |     |          | In caso di utilizzo, è necessario adottare idonei strumenti di monitoraggio per verificare se il trattamento evita il ricorso aggiuntivo ad altri antiemetici in assenza di protocolli clinici specifici |
| A04AA55      | PALONOSETRON,<br>ASSOCIAZIONI   | CPR              | H |  |    | RRL  |     |          |  |
| <b>A04AD</b> | <b>Altri antiemetici</b>  |                  |   |  |    |      |     |          |  |
| A04AD12      | APREPITANT  | EV               | H |  |    | OSP  |     |          |  |
| A04AD12      | APREPITANT  | CPS , POLV.OS    | H |  |    | RRL  |     |          | Solo per pazienti sottoposti a chemioterapia con cisplatino. Scheda monitoraggio nazionale   |
| <b>A05</b>   | <b>Terapia biliare ed epatica</b>                                       |                  |   |  |    |      |     |          |  |
| <b>A05A</b>  | <b>Terapia biliare</b>  |                  |   |  |    |      |     |          |  |
| <b>A05AA</b> | <b>Preparati a base di acidi biliari</b>                                |                  |   |  |    |      |     |          |  |
| A05AA01      | ACIDO<br>CHENODESOSICOLICO  | CPS              | A |  |    | RNRL | PHT | PT       | Malattia rara Cod. es. RCG072  |
| A05AA02      | ACIDO URSODEOSSICOLICO  | CPR , CPS, SCIR  | A |  | 2  | RR   |     |          |  |
| A05AA03      | ACIDO COLICO  | CPS              | H |  |    | RNRL |     |          |  |
| A05AA04      | ACIDO OBETICOLICO   | CPR              | H |  |    | RRL  |     | PT       |  |
| <b>A05AX</b> | <b>Altri farmaci per la terapia biliare</b>                             |                  |   |  |    |      |     |          |  |
| A05AX05      | ODEVIXIBAT SESQUIDRATO  | CPS              | H |  |    | RRL  |     | Registro |  |
| <b>A05B</b>  | <b>Terapia epatica, lipotropi</b>                                       |                  |   |  |    |      |     |          |  |
| <b>A05BA</b> | <b>Terapia epatica.</b>   |                  |   |  |    |      |     |          |  |
| A05BA        | ARGININA CLORIDRATO   | EV               | C |  |    | RR   |     |          |  |
| <b>A06</b>   | <b>Lassativi</b>  |                  |   |  |    |      |     |          |  |
| <b>A06AB</b> | <b>Lassativi di contatto.</b>   |                  |   |  |    |      |     |          |  |
| A06AB05      | OLIO DI RICINO  | CPS              | C |  |    | SOP  |     |          |  |
| A06AB58      | SODIO<br>PICOSOLFATO/MAGNESIO<br>OSSIDO LEGGERO/ACIDO<br>CITRICO ANIDRO | POLV.            | C |  |    | RR   |     |          |  |
| <b>A06AD</b> | <b>Lassativi ad azione osmotica.</b>                                    |                  |   |  |    |      |     |          |  |
| A06AD11      | LATTULOSIO  | SOSP.OS,POLV.OS  | A |  |    | RR   |     |          |  |
| A06AD12      | LATTITULO   | SOSP.OS, POLV.OS | A |  |    | RR   |     |          |  |
| A06AD15      | MACROGOL 4000   | POLV.OS          | C |  |    | OTC  |     |          |  |
| A06AD17      | SODIO FOSFATO   | POLV.OS          | C |  |    | RNR  |     |          |  |
| A06AD65      | MACROGOL, ASSOCIAZIONI  | POLV.OS          | C |  |    | RR   |     |          |  |
| <b>A06AG</b> | <b>Clismi.</b>  |                  |   |  |    |      |     |          |  |
| A06AG01      | SODIO FOSFATO   | SOL. RETT.       | C |  |    | OSP  |     |          |  |
| <b>A06AH</b> | <b>Antagonisti dei recettori periferici degli oppioidi</b>              |                  |   |  |    |      |     |          |  |
| A06AH01      | METILNALTREXONE<br>BROMURO  | SC               | A |  | 90 | RR   |     |          | controindicato nei pazienti con occlusione intestinale meccanica o altre condizioni che richiedano un intervento chirurgico all'intestino.   |
| A06AH03      | NALOXEGOL OSSALATO  | CPR              | A |  | 90 | RR   |     |          |  |
| A06AH05      | NALDEMEDINA TOSILATO  | CPR              | A |  | 90 | RR   |     |          |  |
| <b>A06AX</b> | <b>Altri lassativi.</b>   |                  |   |  |    |      |     |          |  |
| A06AX01      | GLICEROLO   | SUPP.            | C |  |    | OTC  |     |          |  |
| A05AX05      | ODEVIXIBAT  | CPS              | H |  |    | RRL  |     | Registro |  |

|              |   |                     |   |  |     |     |  |
|--------------|---|---------------------|---|--|-----|-----|--|
| <b>A07</b>   | <b>Antidiarroici, antiinfiammatori e antifettivi intestinali</b>  |                     |   |  |     |     |  |
|              | Antidiarroici, antiinfiammatori e antifettivi intestinali.  |                     |   |  |     |     |  |
| <b>A07A</b>  | <b>Antibiotici</b>  |                     |   |  |     |     |  |
| A07AA02      | NISTATINA   | SOSP OS             | A |  | RR  |     |  |
| A07AA06      | PAROMOMICINA  | CPS                 | A |  | RR  |     |  |
| A07AA11      | RIFAXIMINA  | SOSP OS, CPR        | A |  | RR  |     |  |
| A07AA11      | RIFAXIMINA  | CPR                 | A |  | RRL | PHT | Prescrizione medica specialistica. Da utilizzare solo ed esclusivamente per l'indicazione terapeutica "riduzione delle recidive di episodi di encefalopatia epatica conclamata in pazienti di eta' ≥ 18 anni. Nel principale studio registrativo, il 91% dei pazienti ha assunto in concomitanza lattulosio. Si devono tenere in considerazione le linee-guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici." |
| A07AA12      | FIDAXOMICINA  | CPR                 | H |  | OSP |     |  |
| A07DA03      | LOPERAMIDE CLORIDRATO   | CPR                 | C |  | RR  |     |  |
| <b>A07E</b>  | <b>Antinfiammatori intestinali</b>  |                     |   |  |     |     |  |
| <b>A07EA</b> | <b>Corticosteroidi ad azione locale</b>   |                     |   |  |     |     |  |
| A07EA02      | IDROCORTISONE   | SOL. RETT.          | A |  | RR  |     |  |
| A07EA06      | BUDESONIDE  | CPS                 | A |  | RR  |     |  |
| A07EA06      | BUDESONIDE  | CPR                 | A |  | RRL | PHT |  |
| A07EA07      | BECLOMETASONE   | SOL. RETT.          | A |  | RR  |     |  |
| <b>A07EC</b> | <b>Acido aminosalicilico ed analoghi</b>  |                     |   |  |     |     |  |
| A07EC01      | SULFASALAZINA   | CPR                 | A |  | RR  |     |  |
| A07EC02      | MESALAZINA  | CPR, SOL.RETT, SUPP | A |  | RR  |     |  |
| <b>A08</b>   | <b>Farmaci contro l'obesità , esclusi i prodotti dietetici</b>  |                     |   |  |     |     |  |
| <b>A08A</b>  | <b>Farmaci contro l'obesità , esclusi i prodotti dietetici</b>  |                     |   |  |     |     |  |
| <b>A08AA</b> | <b>Farmaci contro l'obesità ad azione centrale</b>  |                     |   |  |     |     |  |
| A08AA12      | SETMELANOTIDE   | SC                  | H |  | RRL |     | Registro   |
| <b>A08AB</b> | <b>Farmaci contro l'obesità ad azione periferica</b>  |                     |   |  |     |     |  |
| A08AB01      | ORLISTAT  | CPS                 | C |  | RR  |     |  |
| <b>A09</b>   | <b>Digestivi, inclusi gli enzimi</b>  |                     |   |  |     |     |  |
| <b>A09A</b>  | <b>Digestivi, inclusi gli enzimi</b>  |                     |   |  |     |     |  |
| <b>A09AA</b> | <b>Preparati a base di enzimi</b>   |                     |   |  |     |     |  |
| A09AA02      | PANCRELIPASI  | CPS                 | A |  | RR  |     |  |
| A09AA02      | PANCRELIPASI  | CPS                 | A |  | RRL | PHT | Posologia in base alla gravità dell'insufficienza di enzimi pancreatici, coma da RCP   |
| <b>A10</b>   | <b>Diabete</b>  |                     |   |  |     |     |  |
| <b>A10A</b>  | <b>Insuline e analoghi</b>  |                     |   |  |     |     |  |
| <b>A10AB</b> | <b>Insuline e analoghi per iniezione, ad azione rapida</b>  |                     |   |  |     |     |  |
| A10AB01      | INSULINA (UMANA)  | EV,IM,SC            | A |  | RR  |     |  |
| A10AB04      | INSULINA LISPRO   | SC. EV              | A |  | RR  |     | privilegiare utilizzo farmaco Biosimilare  |
| A10AB05      | INSULINA ASPART RAPIDA  | SC                  | A |  | RR  |     |  |
| A10AB06      | INSULINA GLULISINA  | SC                  | A |  | RR  |     |  |
| <b>A10AC</b> | <b>Insuline e analoghi per iniezione, ad azione intermedia</b>  |                     |   |  |     |     |  |
| A10AC01      | INSULINA (UMANA)  | SC                  | A |  | RR  |     |  |
| <b>A10AD</b> | <b>Insuline ed analoghi per iniezione ad azione intermedia o lunga e ad azione rapida in associazione</b> |                     |   |  |     |     |  |
| A10AD01      | INSULINA (UMANA)  | SC                  | A |  | RR  |     |  |
| A10AD04      | INSULINA LISPRO   | SC                  | A |  | RR  |     |  |
| A10AD05      | INSULINA ASPART   | SC                  | A |  | RR  |     |  |
| <b>A10AE</b> | <b>Insuline ed analoghi per iniezione ad azione lenta</b>   |                     |   |  |     |     |  |
| A10AE04      | INSULINA GLARGINE   | SC                  | A |  | RR  | PHT |  |
| A10AE05      | INSULINA DETEMIR  | SC                  | A |  | RR  | PHT |  |
| A10AE06      | INSULINA DEGLUDEC   | SC                  | A |  | RRL | PHT | PT   |

|              |   |     |   |  |  |     |     |                                |  |
|--------------|---|-----|---|--|--|-----|-----|--------------------------------|--|
| A10AE54      | INSULINA GLARGINE<br>LIXENATIDE             | SC  | A |  |  | RRL | PHT | Scheda di prescrizione<br>Aifa | A carico SSN solo per pazienti inadeguatamente controllati dalla precedente linea di terapia con insulina basale ed altri ipoglicemizzanti orali, non è riconosciuta rimborsabilità per pazienti naive al trattamento. |
| A10AE56      | INSULINA<br>DEGLUDEC/LIRAGLUTIDE            | SC  | A |  |  | RRL | PHT |                                |  |
| <b>A10B</b>  | <b>Ipoglicemizzanti escluse le insuline</b> |     |   |  |  |     |     |                                |  |
| <b>A10BA</b> | <b>Biguanidi</b>                            |     |   |  |  |     |     |                                |  |
| A10BA02      | METFORMINA                                  | CPR | A |  |  | RR  |     |                                |  |
| <b>A10BB</b> | <b>Sulfoniluree</b>                         |     |   |  |  |     |     |                                |  |
| A10BB01      | GLIBENCLAMIDE                               | CPR | A |  |  | RR  |     |                                |  |
| A10BB07      | GLIPIZIDE                                   | CPR | A |  |  | RR  |     |                                |  |
| A10BB09      | GLICLAZIDE                                  | CPR | A |  |  | RR  |     |                                |  |
| A10BB12      | GLIMEPIRIDE                                 | CPR | A |  |  | RR  |     |                                |  |
| <b>A10BD</b> | <b>Associazione di antidiabetici orali</b>  |     |   |  |  |     |     |                                |  |
| A10BD02      | METFORMINA E<br>GLIBENCLAMIDE               | CPR | A |  |  | RR  |     |                                | "Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.  |
| A10BD05      | METFORMINA E<br>PIOGLITAZONE                | CPR | A |  |  | RR  | PHT |                                | "Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.  |
| A10BD06      | GLIMEPIRIDE E<br>PIOGLITAZONE               | CPR | A |  |  | RR  | PHT |                                | "Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.  |
| A10BD07      | METFORMINA E SITAGLIPTIN                    | CPR | A |  |  | RRL | PHT | Scheda di prescrizione<br>Aifa | "Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.  |
| A10BD08      | METFORMINA E<br>VILDAGLIPTIN                | CPR | A |  |  | RRL | PHT | Scheda di prescrizione<br>Aifa | "Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.  |
| A10BD09      | PIOGLITAZONE E ALOGLIPTIN                   | CPR | A |  |  | RRL | PHT | Scheda di prescrizione<br>Aifa | "Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.  |
| A10BD10      | METFORMINA E<br>SAXAGLIPTIN                 | CPR | A |  |  | RRL | PHT | Scheda di prescrizione<br>Aifa | "Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.  |

|              |   |     |   |  |     |     |     |                             |   |
|--------------|---|-----|---|--|-----|-----|-----|-----------------------------|---|
| A10BD11      | METFORMINA E LINAGLIPTIN                                    | CPR | A |  |     | RRL | PHT | Scheda di prescrizione Aifa | "Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole. |
| A10BD13      | METFORMINA E ALOGLIPTIN                                     | CPR | A |  |     | RRL | PHT | Scheda di prescrizione Aifa | "Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole. |
| A10BD15      | METFORMINA E DAPAGLILOZIN                                   | CPR | A |  |     | RRL | PHT | Scheda di prescrizione Aifa | "Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole. |
| A10BD16      | METFORMINA E CANAGLILOZIN                                   | CPR | A |  |     | RRL | PHT | Scheda di prescrizione Aifa | "Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole. |
| A10BD19      | EMPAGLILOZIN/LINAGLIPTIN                                    | CPR | A |  |     | RRL | PHT | Scheda di prescrizione Aifa | "Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole. |
| A10BD20      | EMPAGLILOZIN/METFORMINA                                     | CPR | A |  | 100 | RRL | PHT | Scheda di prescrizione Aifa | "Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole. |
| A10BD21      | SAXAGLIPTIN CLORIDRATO/DAPAGLILOZIN PROPANEDIOLO MONOIDRATO | CPR | A |  | 100 | RRL | PHT | Scheda di prescrizione Aifa | "Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole. |
| A10BD23      | ERTUGLILOZIN/METFORMINA                                     | CPR | A |  | 100 | RRL | PHT | Scheda di prescrizione Aifa | "Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole. |
| A10BD24      | ERTUGLILOZIN/SITAGLIPTIN                                    | CPR | A |  | 100 | RRL | PHT | Scheda di prescrizione Aifa | "Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole. |
| <b>A10BF</b> | <b>Inibitori dell'alfa-glucosidasi</b>                      |     |   |  |     |     |     |                             |   |
| A10BF01      | ACARBOSIO   | CPR | A |  |     | RR  |     |                             |   |
| <b>A10BG</b> | <b>Tiazolidinedioni</b>                                     |     |   |  |     |     |     |                             |   |
| A10BG03      | PIOGLITAZONE  | CPR | A |  |     | RR  | PHT |                             |   |
| <b>A10BH</b> | <b>Inibitori della dipeptidil peptidasi 4 (DPP-4)</b>       |     |   |  |     |     |     |                             |   |
| A10BH01      | SITAGLIPTIN   | CPR | A |  |     | RRL | PHT | Scheda di prescrizione Aifa |   |
| A10BH02      | VILDAGLIPTIN  | CPR | A |  |     | RRL | PHT | Scheda di prescrizione Aifa |   |
| A10BH03      | SAXAGLIPTIN   | CPR | A |  |     | RRL | PHT | Scheda di prescrizione Aifa |   |

|              |   |                                  |   |     |        |     |                             |  |
|--------------|---|----------------------------------|---|-----|--------|-----|-----------------------------|--|
| A10BH04      | ALOGLIPTIN  | CPR                              | A |     | RRL    | PHT | Scheda di prescrizione Aifa |  |
| A10BH05      | LINAGLIPTIN   | CPR                              | A |     | RRL    | PHT | Scheda di prescrizione Aifa |  |
| <b>A10BJ</b> | <b>Analoghi dei recettori GLP-1</b>                                       |                                  |   |     |        |     |                             |  |
| A10BJ01      | EXENATIDE   | SC                               | A |     | RRL    | PHT | Scheda di prescrizione Aifa |  |
| A10BJ02      | LIRAGLUTIDE   | SC                               | A |     | RRL    | PHT | Scheda di prescrizione Aifa |  |
| A10BJ03      | LIXISENATIDE  | INIETT                           | A |     | RRL    | PHT | Scheda di prescrizione Aifa |  |
| A10BJ05      | DULAGLUTIDE   | SC                               | A |     | RRL    | PHT | Scheda di prescrizione Aifa |  |
| A10BJ06      | SEMAGLUTIDE   | SOL INITT (per penna.prer) - CPR | A |     | RRL    | PHT | Scheda di prescrizione Aifa |  |
| <b>A10BK</b> | <b>Inibitori del co trasportatore SGLT2</b>                               |                                  |   |     |        |     |                             |  |
| A10BK01      | DAPAGLIFLOZIN   | CPR                              | A |     | RRL    | PHT | Registro                    |  |
| A10BK01      | DAPAGLIFLOZIN   | CPR                              | A | 100 | RR     | PHT | Scheda di prescrizione Aifa |  |
| A10BK02      | CANAGLIFLOZIN   | CPR                              | A |     | RRL    | PHT | Scheda di prescrizione Aifa |  |
| A10BK03      | EMPAGLIFLOZIN   | CPR                              | A |     | RRL    | PHT | Registro                    |  |
| A10BK03      | EMPAGLIFLOZIN   | CPR                              | A |     | RRL    | PHT | Scheda di prescrizione Aifa |  |
| A10BK04      | ERTUGLIFLOZIN   | CPR                              | A |     | RRL    | PHT | Aifa                        |  |
| <b>A10BX</b> | <b>Altri ipoglicemizzanti</b>   |                                  |   |     |        |     |                             |  |
| A10BX02      | REPAGLINIDE   | CPR                              | A |     | RR     |     |                             |  |
| <b>A11</b>   | <b>Vitamine</b>   |                                  |   |     |        |     |                             |  |
| <b>A11B</b>  | <b>Polivitaminici non associati</b>                                       |                                  |   |     |        |     |                             |  |
| <b>A11BA</b> | <b>Polivitaminici non associati.</b>                                      |                                  |   |     |        |     |                             |  |
| A11BA        | POLIVITAMINICI, NON ASSOCIATI   | EV                               | C |     | OSP    |     |                             |  |
| <b>A11C</b>  | <b>Vitamine A e D, comprese le loro associazioni</b>                      |                                  |   |     |        |     |                             |  |
| <b>A11CC</b> | <b>Vitamina D ed analoghi</b>   |                                  |   |     |        |     |                             |  |
| A11CC04      | CALCITRIOLO   | CPS                              | A |     | RR     |     |                             |  |
| A11CC04      | CALCITRIOLO   | IV                               | H |     | OSP    |     |                             |  |
| A11CC05      | COLECALCIFEROLO   | FLOS,CPS                         | A |     | RR     |     |                             |  |
| A11CC06      | CALCIFEDILOLO   | GTT                              | A |     | RR     |     |                             |  |
| <b>A11D</b>  | <b>Vitamina B1, sola o in associazione con vitamina B6 e vitamina B12</b> |                                  |   |     |        |     |                             |  |
| <b>A11DA</b> | <b>Vitamina B1 non associata.</b>   |                                  |   |     |        |     |                             |  |
| A11DA01      | TIAMINA (VITAMINA B1)   | IM.                              | C |     | RR     |     |                             |  |
| A11GA01      | ACIDO ASCORBICO (VIT. C)  | EV,IM CPR                        | C |     | RR/OTC |     |                             |  |
| <b>A11H</b>  | <b>Altri preparati di vitamine non associate</b>                          |                                  |   |     |        |     |                             |  |
| <b>A11HA</b> | <b>Altri preparati di vitamine non associate.</b>                         |                                  |   |     |        |     |                             |  |
| A11HA05      | BIOTINA   | CPR                              | C |     | SOP    |     |                             |  |
| A11HA08      | D, ALFA TOCOFEROLO  | SOLOS                            | H |     | RR     |     |                             |  |
| <b>A11J</b>  | <b>Altri preparati vitaminici, associazioni</b>                           |                                  |   |     |        |     |                             |  |
| <b>A11JA</b> | <b>Associazioni di vitamine.</b>  |                                  |   |     |        |     |                             |  |
| A11JA        | CIANOCOBALAMINA/ACIDO FOLICO/NICOTINAMIDE/ACIDO ASCORBICO                 | FL,IM EV                         | C |     | RR     |     |                             |  |
| <b>A12</b>   | <b>Integratori alimentari</b>   |                                  |   |     |        |     |                             |  |
| <b>A12A</b>  | <b>Calcio</b>   |                                  |   |     |        |     |                             |  |
| <b>A12AA</b> | <b>Calcio</b>   |                                  |   |     |        |     |                             |  |
| A12AA03      | CALCIO GLUCONATO  | EV                               | C |     | OSP    |     |                             |  |
| A12AA20      | CALCIO LATTUGLUCONATO/CALCIO CARBONATO                                    | POLV.OS                          | A |     | RR     |     |                             |  |
| A12AA04      | CALCIO CARBONATO  | CPR                              | A |     | RR     |     |                             |  |
| A12BA01      | POTASSIO CLORURO  | CPR                              | A |     | RR     |     |                             |  |
| A12AX        | CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROLO  | CPR MASTICABILI                  | A |     | RR     |     |                             |  |
| <b>A16</b>   | <b>Apparato gastrointestinale e metabolismo</b>                           |                                  |   |     |        |     |                             |  |
| <b>A16A</b>  | <b>Apparato gastrointestinale e metabolismo</b>                           |                                  |   |     |        |     |                             |  |

| A16AA Aminoacidi e derivati                                       |  |                   |   |  |      |     |   |
|---|--|-------------------|---|--|------|-----|---|
| A16AA01   | LEVOCARNITINA  | EV,CPR            | A |  | 8 RR | PHT | PT<br>Limitatamente all'indicazione: carenze documentate di carnitina   |
| A16AA04   | MERCAPTAMINA BITART.   | CPS               | H |  | RNRL |     | Scheda di prescrizione Aifa<br>Malattia Rara cod.RCG040   |
| A16AA05   | ACIDO CARGLUMICO   | CPR               | A |  | RNRL | PHT |   |
| A16AA06   | BETAINA  | POLV OS           | A |  | RNRL | PHT |   |
| A16AA07   | METRELEPTINA   | SC                | H |  | RRL  |     | Scheda di prescrizione Aifa   |
| A16AB Enzimi  |  |                   |   |  |      |     |   |
| A16AB02   | IMUGLUCERASI   | EV                | H |  | RR   |     |   |
| A16AB03   | AGALSIDASI ALFA  | EV                | H |  | RR   |     | Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry"   |
| A16AB04   | AGALSIDASI BETA  | EV                | H |  | RR   |     | Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry"   |
| A16AB05   | LARONIDASI   | EV                | H |  | RR   |     | Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Mucopolisaccaridosi I (MPS-1, deficit di alfa -L iduronidasi)   |
| A16AB07   | ALGLUCOSIDASI ALFA   | EV                | H |  |      |     | Richiesta motivata per singolo paziente, nel rigoroso rispetto delle indicazioni terapeutiche autorizzate, tenendo presente che non sono stati determinati i benefici del farmaco nei pazienti con malattia di Pompe ad esordio tardivo |
| A16AB09   | IDURSULFASI  | EV                | H |  | RR   |     |   |
| A16AB10   | VELAGLUCERASI ALFA   | EV                | H |  | RR   |     |   |
| A16AB12   | ELOSULFASE ALFA  | FL                | H |  | OSP  |     |   |
| A16AB14   | SEBELIPASI ALFA  | EV                | H |  | OSP  |     | Registro  |
| A16AB15   | VELMINASI ALFA   | EV                | H |  | RNRL |     | Registro<br>Malattia rara Cod. RCG091   |
| A16AB17   | CERLIPONASE ALFA   | SOL. INF. INTRAC. | H |  | OSP  |     | Registro<br>Malattia rara Cod.RFG020  |
| A16AB18   | VESTRONIDASI ALFA  | EV                | H |  | OSP  |     | Malattia rara Cod.RCG140  |
| A16AB19   | PEGVALIASE   | SC                | H |  | RRL  |     | Malattia Rara Cod. RCG040   |
| A16AB21   | FRAZIONE CELLULARE ARRICCHITA DI CELLULE AUTOLOGHE CD34+ CODIFICANTE PER IL GENE UMANO ARILSULFATASI A | EV                | H |  | OSP  |     | Malattia rara cod.RFG010  |
| A16AX Prodotti vari dell'apparato gastrointestinale e metabolismo |  |                   |   |  |      |     |   |
| A16AX03   | SODIO FENILBUTIRRATO   | CPR., GRAN.       | A |  | RNRL | PHT | Su prescrizione di centri specialistici come terapia adiuvante nel trattamento di lunga durata dei disturbi del ciclo dell'urea   |
| A16AX04   | NITISINONE   | CPS, SOSP         | A |  | RR   | PHT | Malattia rara cod.RCG040  |
| A16AX05   | ZINCO ACETATO  | CPS               | A |  | RNRL | PHT |   |
| A16AX06   | MIGLUSTAT CLORIDRATO   | CPS               | A |  | RRL  | PHT | Malattia rara Cod.RCG080  |

|              |   |  |   |  |  |      |     |          |  |
|--------------|---|--|---|--|--|------|-----|----------|--|
| A16AX07      | SAPROPTERINA  | CPR  | A |  |  | RRL  | PHT | PT       | Malattia rara cod. RCG040  |
| A16AX08      | TEDUGLUTIDE   | SC (Siringa<br>Preriempta)                 | H |  |  | RRL  |     |          | Uso Adulti e Pediatrico  |
| A16AX09      | GLICEROLO FENILBUTTIRATO                              | LIQUIDO OS                                 | A |  |  | RNRL | PHT |          | Farmaco orfano   |
| A16AX10      | ELIGLUSTAT  | CPS  | A |  |  | RRL  | PHT |          | Malattia rara cod. RCG080  |
| A16AX12      | TRIENTINA<br>TETRACLORIDRATO                          | CPR  | A |  |  | RNRL | PHT |          | Malattia rara cod.RCO150   |
| A16AX14      | MIGALASTAT CLORIDRATO                                 | CPS  | A |  |  | RRL  | PHT |          |  |
| A16AX16      | GIVOSIRAN   | SC   | H |  |  | RRL  |     |          |  |
| A16AX07      | SAPROPTERINA  | CPR  | A |  |  | RRL  | PHT |          | I pazienti in trattamento devono continuare la dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni                                |
| A16AX16      | GIOVOSIRAM  | SC   | H |  |  | RRL  |     | Registro |  |
| A16AX18      | LUMASIRAN   | SC   | H |  |  | RRL  |     |          | Malattia rara Cod. RCG060.   |
| <b>B</b>     | <b>Sangue e organi emopoietici</b>                    |  |   |  |  |      |     |          |  |
| <b>B01</b>   | <b>Antitrombotici</b>                                 |  |   |  |  |      |     |          |  |
| <b>B01A</b>  | <b>Antitrombotici</b>                                 |  |   |  |  |      |     |          |  |
| <b>B01AA</b> | <b>Antagonisti della Vitamina K</b>                   |  |   |  |  |      |     |          |  |
| B01AA03      | WARFARIN  | CPR  | A |  |  | RR   |     |          |  |
| B01AA07      | ACENOCUMAROLO   | CPR  | A |  |  | RR   |     |          |  |
| <b>B01AB</b> | <b>Eparinici</b>                                      |  |   |  |  |      |     |          |  |
| B01AB        | PENTOSANO POLISOLFATO<br>SODICO                       | CPS  | C |  |  | RR   |     |          |  |
| B01AB01      | EPARINA   | SC   | A |  |  | RR   | PHT |          |  |
| B01AB01      | EPARINA   | EV,SC                                      | H |  |  | OSP  |     |          |  |
| B01AB02      | ANTITROMBINA III                                      | EV   | H |  |  | OSP  |     |          |  |
| B01AB05      | ENOXAPARINA   | SOL. INIET - SOL.<br>INITT (per sir.prer.) | A |  |  | RR   | PHT |          | A parità di composizione qualitativa e quantitativa, valutato il rapporto costo/efficacia favorevole privilegiare l'uso del farmaco Biosimilare o Biologico originatore al costo di terapia più basso. |
| B01AB05      | ENOXAPARINA   | EV   | H |  |  | OSP  |     |          |  |
| B01AB05      | ENOXAPARINA   | SC   | A |  |  | RR   | PHT |          | terapeutiche come da Det. AIFA n. 259/2019   |
| B01AB06      | NADROPARINA CALCICA                                   | Soluz. Iniett.                             | C |  |  | RR   |     |          |  |
| B01AB07      | PARNAPARINA   | SC   | A |  |  | RR   | PHT |          |  |
| B01AB09      | DANAPAROID  | EV/SC                                      | H |  |  | RR   |     |          |  |
| B01AB10      | TINZAPARINA SODICA                                    | SC,EV                                      | A |  |  | RR   | PHT |          |  |
| B01AB11      | SULODEXIDE  | FL   | C |  |  | RR   |     |          |  |
| B01AB12      | BEMIPARINA  | SC   | A |  |  | RR   | PHT |          |  |
| <b>B01AC</b> | <b>Antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina.</b> |  |   |  |  |      |     |          |  |
| B01AC        | ANTIAGGREGANTI<br>PIASTRINICI, ESCLUSA<br>L'EPARINA   | CPR, CPS                                   | C |  |  | RR   |     |          |  |
| B01AC04      | CLOPIDOGREL   | CPR RIV                                    | A |  |  | RR   | PHT |          |  |
| B01AC05      | TICLOPIDINA   | CPR  | A |  |  | RNR  |     |          |  |
| B01AC06      | ACIDO ACETILSALICILICO                                | CPR CPS BUSTINE                            | A |  |  | RR   |     |          |  |
| B01AC07      | DIPIRIDAMOLO  | EV   | C |  |  | OSP  |     |          |  |

|              |   |                               |   |  |     |     |    |                                      |   |
|--------------|---|-------------------------------|---|--|-----|-----|----|--------------------------------------|---|
|              |   |                               |   |  |     |     |    |                                      | Iipertensione arteriosa polmonare idiopatica o ereditaria e associata a malattie del tessuto connettivo, formulazioni da 0,5 mg ed 1,5mg.   |
| B01AC09      | EPOPROSTENOLO                           | INF                           | H |  | RRL |     |    |                                      |   |
| B01AC10      | INDOBUBENE                              | CPR                           | C |  | RR  |     |    |                                      |   |
| B01AC11      | ILOPROST                                | EV,INAL                       | A |  | RRL | PHT |    |                                      |   |
| B01AC13      | ABCIXIMAB                               | EV                            | H |  | OSP |     |    |                                      |   |
| B01AC16      | INTRIFIBAN                              | EV                            | H |  | OSP |     |    |                                      |   |
| B01AC17      | TIROFIBAN                               | EV                            | H |  | OSP |     |    |                                      |   |
| B01AC21      | TREPROSTINIL                            | SOLUZ per INFUSINOE (EV - SC) | H |  | RRL |     |    |                                      |   |
| B01AC22      | PRASUGREL                               | CPR                           | A |  | RR  | PHT | PT |                                      |   |
| B01AC24      | TICAGRELOR                              | CPR                           | A |  | RR  | PHT | PT |                                      |   |
| B01AC25      | CANGELOR TERTASODIO                     | EV                            | H |  | OSP |     |    | Scheda di prescrizione Aifa          |   |
| B01AC27      | SELEXIPAG                               | CPR                           | A |  | RRL | PHT | PT |                                      |   |
| B01AC30      | CLOPIDOGREL IDRO                        | CPR                           | A |  | RR  | PHT |    |                                      |   |
| <b>B01AD</b> | <b>Enzimi</b>                           |                               |   |  |     |     |    |                                      |   |
| B01AD02      | ALTEPLASI                               | EV                            | H |  | OSP |     |    |                                      |   |
| B01AD04      | UROCHINASI                              | EV                            | H |  | OSP |     |    |                                      |   |
|              |   |                               |   |  |     |     |    |                                      |   |
| B01AD11      | TENECTEPLASI                            | EV                            | H |  | OSP |     |    |                                      |   |
|              |   |                               |   |  |     |     |    |                                      |   |
| B01AD12      | PROTEINA C                              | EV                            | H |  | OSP |     |    |                                      | Da utilizzare nella porpora fulminante e nella necrosi cutanea indotta dalla 'cumarina' in pazienti con grave deficit congenito di proteina C. Indicata inoltre per la profilassi a breve termine in pazienti con grave deficit congenito di proteina C |
| <b>B01AE</b> | <b>Inibitori diretti della trombina</b> |                               |   |  |     |     |    |                                      |   |
| B01AE03      | ARGATROBAN                              | EV                            | H |  | OSP |     |    | Scheda di prescrizione Regionale     |   |
| B01AE06      | BIVALIRUDINA                            | FL                            | H |  | OSP |     |    |                                      |   |
| B01AE07      | DABIGATRAN ETEXILATO                    | CPS                           | A |  | RRL | PHT |    | Scheda di prescrizione Aifa/Registro |   |
| <b>B01AF</b> | <b>Inibitori diretti del fattore Xa</b> |                               |   |  |     |     |    |                                      |   |
| B01AF01      | RIVAROXABAN                             | CPR                           | A |  | RRL | PHT |    | Scheda di prescrizione Aifa/Registro |   |
| B01AF02      | APIXABAN                                | CPR                           | A |  | RRL | PHT |    | Scheda di prescrizione Aifa/Registro |   |
| B01AF03      | EDOXABAN                                | CPR                           | A |  | RRL | PHT |    | Scheda di prescrizione Aifa/Registro |   |
| <b>B01AX</b> | <b>Altri antitrombotici.</b>            |                               |   |  |     |     |    |                                      |   |
| B01AX01      | DEFIBROTIDE                             | EV,IM                         | C |  | OSP |     |    |                                      |   |
| B01AX05      | FONDAPARINUX                            | SC                            | A |  | RR  | PHT |    |                                      |   |
| B01AX07      | CAPLACIZUMAB                            | EV - SC                       | H |  | RRL |     |    |                                      | Malattia rara cod.RGG010  |
| <b>B02</b>   | <b>Antiemorragici</b>                   |                               |   |  |     |     |    |                                      |   |
| <b>B02A</b>  | <b>Antifibrinolitici</b>                |                               |   |  |     |     |    |                                      |   |

|              |  |                            |     |  |  |      |  |    |   |
|--------------|--|----------------------------|-----|--|--|------|--|----|---|
| <b>B02AA</b> | <b>Aminoacidi</b>  |                            |     |  |  |      |  |    |   |
| B02AA02      | ACIDO TRANEXAMICO  | EV,IM,CPS , CPR            | A   |  |  | RR   |  |    |   |
| <b>B02AB</b> | <b>Inibitori delle proteasi</b>                            |                            |     |  |  |      |  |    |   |
| B02AB        | GABESATO MESILATO  | FL                         | H   |  |  | OSP  |  |    |   |
| B02AB02      | ALFA1 ANTITRIPSINA   | EV                         | H   |  |  | RNRL | Anti trombina III umana. Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo, limitando l'utilizzo dei farmaci ricombinanti laddove ritenuto opportuno dal clinico per i pazienti naive. |    |   |
| <b>B02B</b>  | <b>Vitamina K e altri emostatici</b>                       |                            |     |  |  |      |  |    |   |
| <b>B02BA</b> | <b>Vitamina K</b>  |                            |     |  |  |      |  |    |   |
| B02BA01      | FITOMENADIONE  | SOL OS , Iniett            | A   |  |  | RR   |  |    |   |
| <b>B02BB</b> | <b>Fibrinogeno</b>   |                            |     |  |  |      |  |    |   |
| B02BB01      | FIBRINOGENO UMANO  | FL                         | C   |  |  | RR   |  |    |   |
| <b>B02BC</b> | <b>Emostatici locali.</b>                                  |                            |     |  |  |      |  |    |   |
| B02BC        | EMOSTATICI LOCALI  | SOL. adesivo tissutale     | H/C |  |  | OSP  |  |    |   |
| B02BC        | FIBRINOGENO UMANO +TROMBINA UMANA+CALCIO CLORURO           | SOL. adesivo tissutale     | H   |  |  | OSP  |  |    |   |
| B02BC        | FIBRINOGENO UMANO +TROMBINA UMANA                          | SOL. adesivo tissutale     | H   |  |  | OSP  |  |    |   |
| B02BC30      | ASSOCIAZIONI (EMOSTATICI LOCALI)                           | MATRICE PER USO TOPICO     | C   |  |  | OSP  |  |    |   |
| B02BC30      | ASSOCIAZIONI (EMOSTATICI LOCALI)                           | FIALA CON SOL. ADES. TISS. | H   |  |  | OSP  |  |    |   |
| <b>B02BD</b> | <b>Fattori della coagulazione del sangue</b>               |                            |     |  |  |      |  |    |   |
| B02BD        | COMPLESSO PROTROMBINICO UMANO                              | FL                         | H   |  |  | OSP  | si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo, limitando l'utilizzo dei farmaci ricombinanti laddove ritenuto opportuno dal clinico per i pazienti naive. (500 U.I.)               |    |   |
| B02BD01      | FATTORE II   | INIETT INF                 | H   |  |  | OSP  |  |    |   |
|              | FATTORE VII  |                            |     |  |  |      |  |    |   |
|              | FATTORE IX   |                            |     |  |  |      |  |    |   |
|              | FATTORE X DELLA COAGULAZIONE                               |                            |     |  |  |      |  |    |   |
|              | PROTEINA C   |                            |     |  |  |      |  |    |   |
| B02BD02      | FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO | INIETT INF                 | A   |  |  | RR   | PHT  | PT | si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo, limitando l'utilizzo dei farmaci ricombinanti laddove ritenuto opportuno dal clinico per i pazienti naive. (500/1000 U.I.) |

|         |   |             |   |  |     |     |    |  |
|---------|---|-------------|---|--|-----|-----|----|--|
| B02BD02 | OCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)                 | INIETT INF  | A |  | RR  | PHT | PT |  |
| B02BD02 | FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA FRAZIONAMENTO DEL PLASMA | INIETT INF  | A |  | RR  | PHT | PT |  |
| B02BD02 | SIMOCOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)               | INIETT INF  | A |  | RR  | PHT | PT |  |
| B02BD02 | TUROCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)              | INIETT INF  | A |  | RR  | PHT | PT |  |
| B02BD02 | EFMOROCTOCOG ALFA   | INIETT INF  | A |  | RR  | PHT | PT |  |
| B02BD02 | MOROCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)              | INIETT INF  | A |  | RR  | PHT | PT |  |
| B02BD02 | OCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)                 | SIR PRER    | A |  | RR  | PHT | PT |  |
| B02BD02 | LONOCOCOG (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE A CATENA SINGOLA RICOMBINANTE)    | INIETT. INF | A |  | RR  | PHT | PT |  |
| B02BD02 | RURIOCTOCOG ALFA PEGOL(FATTORE VIII della coagulazione umano-rDNA         | EV          | A |  | RR  | PHT | PT | Trattamento e profilassi del sanguinamento in Paz. da 12 anni in poi affetti da emofilia A - decit congenito di fattoreVIII-, come da RCP Det. AIFA n. 38/2020. Si raccomanda, fatte salve categorie di pazienti fragili, l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo. |
| B02BD02 | PEGOL (FATTORE VIII umano della COAGULAZIONE                              | EV          | A |  | RR  | PHT | PT | Trattamento e profilassi del sanguinamento in pazienti   |
| B02BD02 | TUROCTOCOG ALFA PEGOL   | EV          | A |  | RR  | PHT | PT |  |
| B02BD03 | INIBITORE BYPASSANTE L'ATTIVITA' DEL FATTORE VIII                         | EV          | A |  | RR  | PHT | PT |  |
| B02BD04 | COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO                                | EV          | A |  | RR  | PHT | PT | prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto  |
| B02BD04 | FATTORE IX DI COAGULAZIONE  | EV          | A |  | RRL | PHT |    |  |
| B02BD04 | EFTRENONACOG ALFA   | EV          | A |  | RRL | PHT | PT |  |
| B02BD04 | NONACOG ALFA (FATTORE IX DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)                   | EV          | A |  | RR  | PHT | PT |  |

|              |   |                         |   |  |     |     |          |  |
|--------------|---|-------------------------|---|--|-----|-----|----------|--|
| B02BD04      | ALBUTREPENONACOG ALFA   | EV                      | A |  | RR  | PHT | PT       |  |
| B02BD04      | NONACOG BETA PEGOL  | POLV.EV                 | A |  | RR  | PHT | PT       |  |
| B02BD04      | MONOCOG BETA PEGOL<br>FATTORE IX DI<br>COAGULAZIONE<br>RICOMBINANTE   | EV                      | A |  | RR  | PHT |          |  |
| B02BD05      | FATTORE VII DI<br>COAGULAZIONE DEL SANGUE<br>UMANO LIOFILIZZATO   | EV                      | A |  | RR  | PHT | PT       | Limitatamente alle emorragie causate da disturbi congeniti o acquisiti della coagulazione dovuti esclusivamente o in parte ad una carenza di fattore VII |
| B02BD06      | FATTORE VIII UMANO DI<br>COAGULAZIONE<br>FATTORE DI VON<br>WILLEBRAND   | EV                      | A |  | RR  | PHT | PT       | Prevenzione del trattamento delle emorragie nella malattia di von Willebrand, come da scheda tecnica ( uso ospedaliero)                                  |
| B02BD08      | FATTORE+VII+DI+COAGULAZIONE+DA+DNA+RICOMBINANTE   | EV/SIRINGA PRE RIEMPITA | H |  | RR  |     |          |  |
| B02BD10      | FATTORE DI VON<br>WILLEBRAND  | EV                      | C |  | OSP |     |          |  |
| B02BD11      | CATRIDECACOG(FATTOREXIII DI COAGULAZIONE+RICOMBINANTE)  | EV                      | H |  | OSP |     |          |  |
| B02BD14      | SUSOCTOCOG ALFA   | EV                      | H |  | OSP |     |          | Fattore VIII antiemofilico con delezione del dominio B e sequenza porcina.   |
| <b>B02BX</b> | <b>Altri emostatici per uso sistemico</b>   |                         |   |  |     |     |          |  |
| B02BX04      | ROMIPLOSTIM   | SC                      | H |  | RR  |     |          |  |
| B02BX05      | ELTROMBOPAG   | CPR                     | H |  | RR  |     |          |  |
| B02BX05      | ELTROMBOPAG   | Polv. sosp. Os          | H |  | RR  |     |          |  |
| B02BX06      | EMICIZUMAB  | SC                      | A |  | RR  | PHT |          |  |
| B02BX06      | EMICIZUMAB  | SC                      | A |  | RR  | PHT | Registro |  |
| B02BX07      | LUSUTROMBOPAG   | CPR                     | H |  | RR  |     |          |  |
| B02BX08      | AVATROMBOPAG  | CPR                     | H |  | RR  |     |          | Malattia rara cod. RDG031  |
| B02BX09      | FOSTAMATINIB  | CPR                     | H |  | RR  |     | Registro |  |
| <b>B03</b>   | <b>Antianemici</b>  |                         |   |  |     |     |          |  |
| <b>B03A</b>  | <b>Preparati a base di ferro</b>  |                         |   |  |     |     |          |  |
| <b>B03AA</b> | <b>Ferro bivalente, preparati orali</b>   |                         |   |  |     |     |          |  |
| B03AA01      | FERROSO GLICINA SOLFATO   | CPS GASTRORES           | A |  | RR  |     |          |  |
| B03AA07      | FERROSO SOLFATO   | CPR                     | A |  | RR  |     |          |  |
| <b>B03AB</b> | <b>Ferro trivalente, preparati orali</b>  |                         |   |  |     |     |          |  |
| B03AB        | FERRO TRIVALENTE, PREPARATI ORALI   | GTT. SCIR               | A |  | RR  |     |          |  |
| B03AB        | FERRO TRIVALENTE, PREPARATI ORALI   | FIALE                   | H |  | RR  |     |          |  |
| <b>B03AC</b> | <b>Ferro, preparati parenterali. " Da utilizzare quantoil trattamento per via orale non risulti efficace"</b> |                         |   |  |     |     |          |  |
| B03AC        | CARBOSSIMALTOSIOFERRICO   | EV.                     | H |  | OSP |     |          |  |
| B03AC        | FERRISACCARATO  | EV                      | C |  | OSP |     |          |  |

|              |  |                                    |   |  |      |     |                             |   |
|--------------|--|------------------------------------|---|--|------|-----|-----------------------------|---|
| B03AC        | FERRO ISOMALTOSIDE                               | EV                                 | H |  | OSP  |     |                             | Valutate le condizioni cliniche del paziente, si raccomanda l'utilizzo nei pazienti con precedenti reazioni di ipersensibilità ed in presenza di elementi clinici che prefigurano eventuale rischio di reazioni allergiche e, in pazienti in cui appaia rilevante il rischio correlato a ipofosfatemia marcata.   |
| <b>B03B</b>  | <b>Vitamina B12 ed acido folico</b>              |                                    |   |  |      |     |                             |   |
| <b>B03BA</b> | <b>Vitamina B12 (Cianocobalamina e analoghi)</b> |                                    |   |  |      |     |                             |   |
| B03BA01      | CIANOCOBALAMINA                                  | IM,GTT                             | A |  | RR   |     |                             |   |
| B03BA03      | IDROXOCOBALAMINA                                 | EV,IM                              | A |  | RR   |     |                             |   |
| <b>B03BB</b> | <b>Acido folico e derivati</b>                   |                                    |   |  |      |     |                             |   |
| B03BB01      | ACIDO FOLICO                                     | IM,CPR,CPS                         | A |  | RR   |     |                             |   |
| <b>B03X</b>  | <b>Altri preparati antianemici</b>               |                                    |   |  |      |     |                             |   |
| <b>B03XA</b> | <b>Altri preparati antianemici</b>               |                                    |   |  |      |     |                             |   |
| B03XA01      | EPOETINA ALFA                                    | INIETT,EV,SC                       | A |  | RNRL | PHT | PT                          | Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedure di gara  |
| B03XA01      | EPOETINA BETA                                    | INIETT,EV,SC                       | A |  | RNRL | PHT | PT                          |   |
| B03XA01      | EPOETINA TETA                                    | INIETT,EV,SC                       | A |  | RNRL | PHT | PT                          |   |
| B03XA01      | EPOTEINA ZETA                                    | Sol.iniett. In siringa preriempita | A |  | RNRL | PHT | PT                          |   |
| B03XA01      | EPOTEINA ZETA                                    | Sol.iniett. In siringa preriempita | H |  | OSP  |     |                             |   |
| B03XA02      | DARBEPOETINA ALFA                                | SIR., EV,SC                        | A |  | RNRL | PHT | PT                          | EMEA Gennaio 2008: epoetine e rischio di progressione della crescita tumorale e di eventi tromboembolici nei pazienti con neoplasie del distretto testa-collo e rischio cardiovascolare nei pazienti con malattia renale cronica  |
| B03XA03      | METOSSIPOLIETILENGLICOLE-<br>EPOETINA BETA       | SIR., EV,SC                        | A |  | RNRL | PHT | PT                          |   |
| B03XA05      | ROXADUSTAT                                       | CPR                                | A |  | RNRL | PHT | Scheda di prescrizione Alfa | Si raccomanda l'utilizzo nei pazienti non dializzati, nei casi in cui tali pazienti siano già in trattamento con ESA, si raccomanda l'utilizzo nelle situazioni in cui dopo 12 settimane di trattamento con ESA non vi è stato l'aumento di 1 g di emoglobina. Il trattamento dovrà iniziare dopo 12 settimane di interruzione del trattamento con ESA, come stabilito in det. AIFA |

|              |  |        |   |  |    |      |     |          |   |
|--------------|--|--------|---|--|----|------|-----|----------|---|
| B03XA06      | LUSPATERCEPT   | SC     | A |  |    | RNRL | PHT | Registro | Malattia rara:1) Beta talassemia cod.RDG010.2) Sindrome mielodisplastica cod.RDG050   |
| <b>B05</b>   | <b>Sucedanei del sangue e soluzioni perfusionali</b>         |        |   |  |    |      |     |          |   |
| <b>B05A</b>  | <b>Sangue e prodotti correlati</b>                           |        |   |  |    |      |     |          |   |
|              | Sucedanei del sangue e frazioni proteiche plasmatiche.       |        |   |  |    |      |     |          |   |
| <b>B05AA</b> |  |        |   |  |    |      |     |          |   |
| B05AA01      | ALBUMINA   | EV     | A |  | 15 | RR   |     | PT       | Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo, limitando l'utilizzo dei farmaci ricombinanti laddove ritenuto opportuno dal clinico per i pazienti naive.   |
| B05AA01      | ALBUMINA   | EV     | H |  |    | OSP  |     |          |   |
| B05AA02      | ALTRE FRAZIONI PROTEICHE PLASMATICHE                         | EV     | C |  |    | OSP  |     |          | Richiesta nominativa con consulenza dell'anestesista o del SIT. Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo. Gruppo sanguigno A, B, AB, O, limitare comunque l'utilizzo esclusivamente ai casi previsti dalla normativa vigente |
| B05AA05      | DESTRANO   | EV     | C |  |    | OSP  |     |          |   |
| B05AA06      | DERIVATI DELLA GELATINA                                      | EV     | H |  |    | OSP  |     |          |   |
| B05AA07      | IDROSSIETIL-AMIDO  | EV     | C |  |    | OSP  |     |          |   |
| <b>B05B</b>  | <b>Soluzioni endovenose</b>                                  |        |   |  |    |      |     |          |   |
| <b>B05BA</b> | <b>Soluzioni nutrizionali parenterali.</b>                   |        |   |  |    |      |     |          |   |
| B05BA01      | AMINOACIDI   | EV     | C |  |    | OSP  |     |          |   |
| B05BA02      | EMULSIONI DI GRASSI  | EV     | A |  |    | RR   |     |          |   |
| B05BA03      | CARBOIDRATI  | EV     | A |  |    | RR   |     |          |   |
| B05BA03      | GLUCOSIO in Acqua  | SACCHE | C |  |    | RR   |     |          |   |
| B05BA10      | ASSOCIAZIONI   | EV     | C |  |    | RNRL |     |          |   |
| B05BA10      | GLUCOSIO (DESTROSI) MONOIDRATO                               | FL     | C |  |    | RR   |     |          |   |
| <b>B05BB</b> | <b>Soluzioni che influenzano l'equilibrio elettrolitico.</b> |        |   |  |    |      |     |          |   |
| B05BB01      | ELETTROLITI  | INF    | C |  |    | OSP  |     |          |   |
| B05BB01      | SODIO LATTATO  | FL     | C |  |    | RR   |     |          |   |
| B05BB02      | ELETTROLITI ASSOCIATI A CARBOIDRATI                          | EV     | H |  |    | OSP  |     |          |   |

|              |   |                        |    |  |  |      |     |    |                           |
|--------------|---|------------------------|----|--|--|------|-----|----|---------------------------|
| B05BB03      | TROMETAMOLO   | EV                     | H  |  |  | RNRL |     |    |                           |
| <b>B05BC</b> | <b>Soluzioni che favoriscono la diuresi osmotica.</b>   |                        |    |  |  |      |     |    |                           |
| B05BC        | GLICEROLO 10% CON SODIO CLORURO 0,9%  | FC                     | C  |  |  | RR   |     |    |                           |
| B05BC01      | MANNITOLE   | EV                     | C  |  |  | RR   |     |    |                           |
| <b>B05C</b>  | <b>Soluzioni per irrigazione</b>  |                        |    |  |  |      |     |    |                           |
| <b>B05CB</b> | <b>Soluzioni saline.</b>  |                        |    |  |  |      |     |    |                           |
| B05CB01      | SODIO CLORURO   | EV                     | C  |  |  | OSP  |     |    |                           |
| B05CB01      | SODIO CLORURO   | FLC                    | C  |  |  | OSP  |     |    |                           |
| <b>B05CX</b> | <b>Altre soluzioni per irrigazione.</b>   |                        |    |  |  |      |     |    |                           |
| B05CX        | GLICINA/MANNITOLE/SORBITOLO   | SACCHE                 | C  |  |  | OSP  |     |    |                           |
| B05CX10      | ASSOCIAZIONI  | SACCHE                 | C  |  |  | OSP  |     |    |                           |
| <b>B05D</b>  | <b>Soluzioni per dialisi peritoneale.</b>   |                        |    |  |  |      |     |    |                           |
| <b>B05DA</b> | <b>Soluzioni isotoniche. .</b>  |                        |    |  |  |      |     |    |                           |
| B05DA        | SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE(ICODESTRINA/SODIO CLORURO/SODIO LATTATO/ CALCIO CLORURO/MAGNESIO CLORURO)   | SACCHE                 | C  |  |  | OSP  |     |    |                           |
| <b>B05DB</b> | <b>Soluzioni ipertoniche</b>  |                        |    |  |  |      |     |    |                           |
| B05DB        | SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE   | SACCHE                 | C  |  |  | OSP  |     |    |                           |
| <b>B05X</b>  | <b>Soluzioni endovena additive. ( Esclusivo uso ospedaliero)</b>  |                        |    |  |  |      |     |    |                           |
| <b>B05XA</b> | <b>Soluzioni elettrolitiche</b>   |                        |    |  |  |      |     |    |                           |
| B05XA        | POTASSIO ASPARTATO  | FL                     | C  |  |  | OSP  |     |    |                           |
| B05XA01      | POTASSIO CLORURO  | FL                     | C  |  |  | OSP  |     |    |                           |
| B05XA02      | SODIO BICARBONATO   | FL                     | C  |  |  | RR   |     |    |                           |
| B05XA03      | SODIO CLORURO   | FL                     | C  |  |  | OSP  |     |    |                           |
| B05XA04      | AMMONIO CLORURO   | soluz.elettrolitica ev | C  |  |  | OSP  |     |    |                           |
| B05XA05      | MAGNESIO SOLFATO  | FL                     | C  |  |  | OSP  |     |    |                           |
| B05XA06      | POTASSIO FOSFATO  | FL                     | C  |  |  | RR   |     |    |                           |
| B05XA07      | CALCIO CLORURO  | FL                     | C  |  |  | OSP  |     |    |                           |
| B05XA15      | POTASSIO LATTATO  | FL                     | C  |  |  | RR   |     |    |                           |
| B05XA16      | CLORURO, CALCIO CLORURO   | FLC                    | C  |  |  | OSP  |     |    |                           |
| B05XA30      | ACIDO LATTICO/SODIO IDROSSIDO/SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO/SODIO FOSFATO MONOIDRATO/SODIO FOSFATO BIIDRATO/ | FL                     | C  |  |  | OSP  |     |    |                           |
| <b>B05XB</b> | <b>Aminoacidi.</b>  |                        |    |  |  |      |     |    |                           |
| B05XB02      | ALANIL GLUTAMMINA   | FL IV                  | C  |  |  | OSP  |     |    |                           |
| B05XC        | RETINOLO PALMITATO/ERGO-CALCIFEROL/TOCOFEROLO ALFA/FITOMENADIONE  | INF.                   | H  |  |  | OSP  |     |    |                           |
| <b>B05Z</b>  | <b>Emodialitici ed emofiltrati</b>  |                        |    |  |  |      |     |    |                           |
| <b>B05ZB</b> | <b>Emofiltrati.</b>   |                        |    |  |  |      |     |    |                           |
| B05ZB        | SOLUZIONE PER EMOFILTRAZIONE  | FLC                    | C  |  |  | OSP  |     |    |                           |
| <b>B06</b>   | <b>Agenti ematologici</b>   |                        |    |  |  |      |     |    |                           |
| <b>B06A</b>  | <b>Altri agenti ematologici</b>   |                        |    |  |  |      |     |    |                           |
| <b>B06AA</b> | <b>Enzimi.</b>  |                        |    |  |  |      |     |    |                           |
| B06AA        | PROMELASI   | CPR                    | C  |  |  | RR   |     |    |                           |
| B06AA03      | JALURONIDASI  | FL                     | NC |  |  |      |     |    | Fiale 300 UI              |
| <b>B06AB</b> | <b>Altri preparati ematologici</b>  |                        |    |  |  |      |     |    |                           |
| B06AB01      | EMINA   | FL EV                  | H  |  |  | OSP  |     |    |                           |
| <b>B06AC</b> | <b>Farmaci usati nell'angioedema ereditario.</b>  |                        |    |  |  |      |     |    |                           |
| B06AC01      | C1-INIBITORE, PLASMA DERIVATO   | EV                     | A  |  |  | RR   | PHT | PT | Malattia Rara cod. RC0190 |

|              |  |                    |    |  |     |     |          |  |
|--------------|--|--------------------|----|--|-----|-----|----------|--|
| B06AC01      | C1-INIBITORE, PLASMA DERIVATO                            | SC                 | A  |  | RR  | PHT | PT       | Malattia Rara cod. RC0190  |
| B06AC02      | ICATIBANT  | SC                 | H  |  | RR  |     |          | autosomministrato solo su decisione di un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento dell'angioedema ereditario e solo dopo adeguato addestramento  |
| B06AC04      | CONESTAT ALFA  | EV                 | C  |  | RR  |     |          |  |
| B06AC05      | LANADELUMAB  | SC                 | A  |  | RR  | PHT | PT       | Malattia Rara cod. RC0190,.  |
| <b>B06AX</b> | <b>Altri Agenti Ematologica</b>                          |                    |    |  |     |     |          |  |
| B06AX01      | CRIZANLIZUMAB  | EV                 | H  |  | OSP |     | Registro |  |
| <b>C</b>     | <b>SISTEMA CARDIOVASCOLARE</b>                           |                    |    |  |     |     |          |  |
| <b>C01</b>   | <b>Terapia Cardiaca</b>                                  |                    |    |  |     |     |          |  |
| <b>C01A</b>  | <b>Glicosidi cardiaci</b>                                |                    |    |  |     |     |          |  |
| <b>C01AA</b> | <b>Glicosidi digitalici</b>                              |                    |    |  |     |     |          |  |
| C01AA05      | DIGOSSINA  | IM,CPR, CPS, SCIR. | A  |  | RR  |     |          |  |
| C01AA08      | METILDIGOSSINA   | CPR                | A  |  | RR  |     |          |  |
| <b>C01B</b>  | <b>Antiarritmici, classe I e III</b>                     |                    |    |  |     |     |          |  |
| <b>C01BB</b> | <b>Antiarritmici classe IA.</b>                          |                    |    |  |     |     |          |  |
| C01BB02      | MEXILETINA   | CPS                | NC |  | RR  |     |          |  |
| <b>C01BC</b> | <b>Antiarritmici classe IC</b>                           |                    |    |  |     |     |          |  |
| C01BC03      | PROPAFENONE  | EV,CPR, CPS        | A  |  | RR  |     |          |  |
| C01BC04      | FLECAINIDE   | CPR, CPS           | A  |  | RR  |     |          |  |
| C01BC04      | FLECAINIDE   | EV                 | H  |  | OSP |     |          |  |
| <b>C01BD</b> | <b>Antiarritmici classe III</b>                          |                    |    |  |     |     |          |  |
| C01BD01      | AMIODARONE   | CPR                | A  |  | RR  |     |          |  |
| C01BD01      | AMIODARONE   | EV                 | H  |  | OSP |     |          |  |
| C01BD05      | IBUTILIDE  | EV                 | C  |  | OSP |     |          |  |
| C01BD07      | DRONEDARONE  | CPR                | A  |  | RRL | PHT | PT       | Pazienti adulti clinicamente stabili con anamnesi di fibrillazione atriale permanente o fibrillazione atriale non permanente ma in corso per prevenire una recidiva di fibrillazione atriale o per diminuire la frequenza ventricolare |
| <b>C01C</b>  | <b>Stimolanti cardiaci, esclusi i glicosidi cardiaci</b> |                    |    |  |     |     |          |  |
| <b>C01CA</b> | <b>Adrenergici e dopaminergici.</b>                      |                    |    |  |     |     |          |  |
| C01CA01      | ETILEFRINA   | EV,IM              | C  |  | RR  |     |          |  |
| C01CA02      | ISOPRENALINA   | EV                 | C  |  | RR  |     |          |  |
| C01CA03      | NOREPINEFRINA  | EV                 | H  |  | OSP |     |          |  |
| C01CA04      | DOPAMINA   | EV                 | H  |  | OSP |     |          |  |
| C01CA07      | DOBUTAMINA   | EV                 | H  |  | OSP |     |          |  |
| C01CA17      | MIDODRINA  | IM,CPR, GTT.       | C  |  | RR  |     |          |  |
| C01CA19      | FENOLDOPAM   | EV                 | H  |  | OSP |     |          | Terapia d'emergenza dell'ipertensione che richieda trattamento per via e.v.  |

|              |  |                         |   |  |  |     |     |          |   |
|--------------|--|-------------------------|---|--|--|-----|-----|----------|---|
| C01CA24      | ADRENALINA   | IM, penna prer/sir prer | H |  |  |     |     |          | fornire ai pazienti 2 autoiniettori da portare con sé   |
| C01CA26      | EFEDRINA   | IM                      | C |  |  | RR  |     |          |   |
| C01CA26      | EFEDRINA CLORIDRATO                                  | FL                      | C |  |  | RR  |     |          |   |
| <b>C01CE</b> | <b>Inibitori della fosfodiesterasi</b>               |                         |   |  |  |     |     |          |   |
| C01CE03      | ENOXIMONE  | EV                      | H |  |  | OSP |     |          |   |
| <b>C01CX</b> | <b>Altri stimolanti cardiaci</b>                     |                         |   |  |  |     |     |          |   |
| C01CX08      | LEVOSIMENDAN   | EV                      | C |  |  | OSP |     |          |   |
| <b>C01D</b>  | <b>Vasodilatatori usati nelle malattie cardiache</b> |                         |   |  |  |     |     |          |   |
| <b>C01DA</b> | <b>Nitrati organici.</b>                             |                         |   |  |  |     |     |          |   |
| C01DA02      | NITROGLICERINA                                       | SUBLING                 | C |  |  | RR  |     |          |   |
| C01DA02      | NITROGLICERINA                                       | TRANSDERMICA            | A |  |  | RR  |     |          |   |
| C01DA02      | NITROGLICERINA                                       | EV                      | H |  |  | OSP |     |          |   |
| C01DA08      | ISOSORBIDE DINITRATO                                 | CPR, CPS                | A |  |  | RR  |     |          |   |
| C01DA08      | ISOSORBIDE DINITRATO                                 | EV                      | H |  |  | OSP |     |          |   |
| C01DA14      | ISOSORBIDE MONONITRATO                               | CPR, CPS                | A |  |  | RR  |     |          |   |
| C01DX22      | VERICIGUAT   | CPR                     | A |  |  | RRL | PHT | Registro |   |
| <b>C01E</b>  | <b>Altri preparati cardiaci</b>                      |                         |   |  |  |     |     |          |   |
| <b>C01EA</b> | <b>Prostaglandine.</b>                               |                         |   |  |  |     |     |          |   |
| C01EA01      | ALPROSTADIL  | EV                      | H |  |  | OSP |     |          | Limitatamente al trattamento del M. di Buerger in stadio avanzato con ischemia critica degli arti inferiori quando non e' indicato un intervento di rivascularizzazione; trattamento delle arteriopatie obliteranti di grado severo con ischemia critica degli arti inferiori . |
| <b>C01EB</b> | <b>Altri preparati cardiaci</b>                      |                         |   |  |  |     |     |          |   |
| C01EB07      | FRUTTOSIO 1,6-DIFOSFATO                              | EV                      | C |  |  | OSP |     |          | Limitatamente all'utilizzo quale fonte di fosfato organico per l'allestimento di miscele per NPT al fine di evitare incompatibilita' con i Sali di calcio   |
| C01EB09      | UBIDECARENONE  | CPS - Flac.Soluz.os     | C |  |  | SOP |     |          |   |
| C01EB10      | ADENOSINA  | EV                      | C |  |  | OSP |     |          |   |
| C01EB16      | IBUPROFENE   | EV                      | C |  |  | OSP |     |          |   |
| C01EB17      | IVABRADINA   | CPR                     | A |  |  | RR  | PHT |          |   |
| C01EB18      | RANOLAZINA   | CPR                     | A |  |  | RR  |     | PT       | Da non aggiungere a pazienti adeguatamente controllati con terapie antianginose di prima linea  |
| C01EB21      | REGADENOSON  | INIETT                  | C |  |  | OSP |     |          |   |
| <b>C02</b>   | <b>Antipertensivi</b>                                |                         |   |  |  |     |     |          |   |
| <b>C02A</b>  | <b>Sostanze antiadrenergici ad azione centrale</b>   |                         |   |  |  |     |     |          |   |
| <b>C02AB</b> | <b>Metildopa</b>                                     |                         |   |  |  |     |     |          |   |
| C02AB01      | METILDOPA (LEVOGIRA)                                 | CPR                     | A |  |  | RR  |     |          |   |
| <b>C02AC</b> | <b>Agonisti dei recettori dell'imidazolina</b>       |                         |   |  |  |     |     |          |   |
| C02AC01      | CLONIDINA  | EV,IM                   | H |  |  | OSP |     |          |   |
| C02AC01      | CLONIDINA  | CPR, TRANSD             | A |  |  | RR  |     |          |   |
| C02CA04      | DOXAZOSIN  | CPR                     | A |  |  | RR  |     |          |   |

|              |   |            |   |  |      |     |          |   |
|--------------|---|------------|---|--|------|-----|----------|---|
| C02CA06      | URAPIDIL  | EV         | H |  | OSP  |     |          |   |
| <b>C02D</b>  | <b>Sostanze ad azione sulla muscolatura liscia arterioleare.</b>                  |            |   |  |      |     |          |   |
| <b>C02DC</b> | <b>Derivati pirimidinici.</b>   |            |   |  |      |     |          |   |
| C02DC01      | MINOXIDIL   | CPR        | C |  | OSP  |     |          |   |
| <b>C02DD</b> | <b>Derivati nitroferrianiurici</b>  |            |   |  |      |     |          |   |
| C02DD01      | NITROPRUSSIDO   | EV         | C |  | OSP  |     |          |   |
| <b>C02K</b>  | <b>Altri antipertensivi</b>   |            |   |  |      |     |          |   |
| <b>C02KX</b> | <b>Antipertensivi per l'ipertensione arteriosa polmonare</b>                      |            |   |  |      |     |          |   |
| C02KX01      | BOSENTAN  | CPR        | H |  | RRL  |     |          | Su richiesta motivata per il trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare (PAH) per migliorare la capacita' di fare esercizio fisico nonche' i sintomi in pazienti in classe funzionale III. Ipertensione arteriosa polmonare primitiva; |
| C02KX02      | AMBRISANTAN   | CPR        | A |  | RRL  | PHT |          | Ipertensione arteriosa polmonare II III OMS   |
| C02KX04      | MACITENTAN  | CPR        | A |  | RRL  | PHT |          | Trattamento a lungo termine ipertensione arteriosa polmonare, pazienti in classe funzionale who II e III  |
| C02KX05      | RIOCIGUAT   | CPR        | A |  | RRL  | PHT |          |   |
| <b>C03</b>   | <b>Diuretici</b>  |            |   |  |      |     |          |   |
| <b>C03A</b>  | <b>Diuretici ad azione diuretica minore, tiazidi</b>                              |            |   |  |      |     |          |   |
| <b>C03AA</b> | <b>Tiazidi non associate</b>  |            |   |  |      |     |          |   |
| C03AA03      | IDROCLOROTIAZIDE  | CPR        | A |  | RR   |     |          |   |
| <b>C03B</b>  | <b>Diuretici ad azione minore, escluse le tiazidi</b>                             |            |   |  |      |     |          |   |
| <b>C03BA</b> | <b>Sulfonamidi, non associate</b>   |            |   |  |      |     |          |   |
| C03BA04      | CLORTALIDONE  | CPR        | A |  | RR   |     |          |   |
| <b>C03C</b>  | <b>Diuretici ad azione diuretica maggiore</b>                                     |            |   |  |      |     |          |   |
| <b>C03CA</b> | <b>Sulfonamidi, non associate</b>   |            |   |  |      |     |          |   |
| C03CA01      | FUROSEMIDE  | INIET, CPR | A |  | RR   |     |          |   |
| C03CA01      | FUROSEMIDE  | SOL INIETT | H |  | OSP  |     |          |   |
| <b>C03CC</b> | <b>Derivati dell'acido arilossiacetico.</b>                                       |            |   |  |      |     |          |   |
| C03CC01      | ACIDO ETACRINICO  | EV,CPR     | C |  | RR   |     |          |   |
| <b>C03D</b>  | <b>Farmaci risparmiatori di potassio</b>  |            |   |  |      |     |          |   |
| <b>C03DA</b> | <b>Antagonisti dell'aldosterone</b>   |            |   |  |      |     |          |   |
| C03DA01      | SPIRONOLATTONE  | CPR, CPS   | A |  | RR   |     |          |   |
| C03DA02      | CANRENOATO DI POTASSIO  | CPR        | A |  | RR   |     |          |   |
| C03DA03      | CANRENOATO DI POTASSIO  | EV         | H |  | OPS  |     |          |   |
| C03DA03      | CANRENONE   | CPR, CPS   | A |  | RR   |     |          |   |
| C03DA04      | EPLERENONE  | CPR,RIV    | A |  | RR   |     |          |   |
| <b>C03E</b>  | <b>Diuretici e farmaci risparmiatori di potassio in associazione</b>              |            |   |  |      |     |          |   |
| <b>C03EA</b> | <b>Diuretici ad azione diuretica minore e farmaci risparmiatori di potassio</b>   |            |   |  |      |     |          |   |
| C03EA01      | IDROCLOROTIAZIDE E FARMACI RISPARMIATORI DI POTASSIO                              | CPR, CPS   | A |  | RR   |     |          |   |
| <b>C03EB</b> | <b>Diuretici ad azione diuretica maggiore e farmaci risparmiatori di potassio</b> |            |   |  |      |     |          |   |
| C03EB01      | FUROSEMIDE/SPIRONOLATTONE   | CPS        | A |  | RR   |     |          |   |
| <b>C03X</b>  | <b>Altri diuretici</b>  |            |   |  |      |     |          |   |
| <b>C03XA</b> | <b>Antagonisti della vasopressina</b>   |            |   |  |      |     |          |   |
| C03XA01      | TOLVAPTAN   | CPR        | H |  | RNRL |     |          |   |
| C03XA01      | TOLVAPTAN   | CPR        | A |  | RNRL | PHT | Registro |   |
| <b>C04</b>   | <b>Vasodilatatori periferici</b>  |            |   |  |      |     |          |   |

|              |   |            |   |  |      |     |   |
|--------------|---|------------|---|--|------|-----|---|
| <b>C04A</b>  | <b>Vasodilatatori periferici</b>  |            |   |  |      |     |   |
| <b>C04AD</b> | <b>Derivati purinici.</b>   |            |   |  |      |     |   |
| C04AD03      | PENTOXIFILLINA  | EV         | C |  | RR   |     |   |
| <b>C05</b>   | <b>Vasoprotettori</b>   |            |   |  |      |     |   |
| <b>C05A</b>  | <b>Sostanze per il trattamento di emorroidi e ragadi anali per uso topico</b> |            |   |  |      |     |   |
| <b>C05AA</b> | <b>Corticosteroidi</b>  |            |   |  |      |     |   |
| C05AA01      | IDROCORTISONE/BENZOCAINA/EPARINA SODICA                                       | CR RETT    | C |  | SOP  |     |   |
| C05AA10      | FLUOCINOLONE ACETONIDE  | TOPIC.     | C |  | OTC  |     |   |
| C05BA01      | EPARINOIDI ORGANICI   | TOPIC.     | C |  | SOP  |     |   |
| C05BB02      | POLIDOCANOLO  | EV         | C |  | RR   |     |   |
| C05CA03      | DIOSMINA/ESPERIDINA   | CPR RIV    | C |  | OSP  |     |   |
| <b>C07</b>   | <b>Betabloccanti</b>  |            |   |  |      |     |   |
| <b>C07A</b>  | <b>Betabloccanti</b>  |            |   |  |      |     |   |
| <b>C07AA</b> | <b>Betabloccanti non selettivi.</b>   |            |   |  |      |     |   |
| C07AA05      | PROPRANOLOLO  | CPR,CPS    | A |  | RR   |     |   |
| C07AA05      | PROPRANOLOLO  | SOL ORALE  | A |  | RNRL | PHT | PT  |
| C07AA07      | SOTALOLO  | CPS        | A |  | RR   |     |   |
| C07AA12      | NADOLOLO  | CPR        | C |  | RR   |     |   |
| <b>C07AB</b> | <b>Bloccanti selettivi</b>  |            |   |  |      |     |   |
| C07AB02      | METOPROLOLO   | EV         | H |  | OSP  |     |   |
| C07AB02      | METOPROLOLO   | CPR        | A |  | RR   |     |   |
| C07AB03      | ATENOLOLO   | EV,CPR     | A |  | RR   |     |   |
| C07AB07      | BISOPROLOLO   | CPR        | A |  | RR   |     | Farmaco con indicazione anche nello scompenso cardiaco cronico                              |
| C07AB08      | CELIPROLOLO   | CPR        | A |  | RR   |     |   |
| C07AB09      | ESMOLOLO  | EV         | H |  | OSP  |     | Riservato a pazienti critici, da utilizzare nelle sale operatorie e nelle terapie intensive |
| C07AB12      | NEBIVOLOLO  | CPS        | A |  | RR   |     | È stato dimostrato che agisce anche vasodilatante e con                                     |
| C07AB14      | LADIOLOLO   | EV         | C |  | OSP  |     |   |
| <b>C07AG</b> | <b>Bloccanti dei recettori alfa- e beta- adrenergici</b>                      |            |   |  |      |     |   |
| C07AG01      | LABELALOLO  | FIALE      | H |  | OSP  |     |   |
| C07AG01      | LABELALOLO  | CPR        | A |  | RR   |     |   |
| C07AG02      | CARVEDILOLO   | CPR        | A |  | RR   |     |   |
| <b>C08</b>   | <b>Calcioantagonisti</b>  |            |   |  |      |     |   |
| <b>C08C</b>  | <b>Calcioantagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare</b>           |            |   |  |      |     |   |
| <b>C08CA</b> | <b>Derivati diidropiridinici.</b>   |            |   |  |      |     |   |
| C08CA01      | AMLODIPINA  | CPR        | A |  | RR   |     |   |
| C08CA02      | FELODIPINA  | CPR        | A |  | RR   |     |   |
| C08CA05      | NIFEDIPINA  | CPR        | A |  | RR   |     |   |
| C08CA06      | NIMODIPINA  | EV         | H |  | OSP  |     |   |
| C08CA06      | NIMODIPINA  | GOCCE      | C |  | RR   |     |   |
| C08CA16      | CLEVIDIPINA   | IM         | H |  | OSP  |     |   |
| <b>C08D</b>  | <b>Calcioantagonisti selettivi con effetto cardiaco diretto</b>               |            |   |  |      |     |   |
| <b>C08DA</b> | <b>Derivati fenilalchilaminici</b>  |            |   |  |      |     |   |
| C08DA01      | VERAPAMIL   | EV,CPR,CPR | A |  | RR   |     |   |
| C08DB01      | DILTIAZEM   | EV,CPR,CPS | A |  | RR   |     |   |
| <b>C09</b>   | <b>Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina</b>                     |            |   |  |      |     |   |
| <b>C09A</b>  | <b>ACE- inibitori, non associati</b>  |            |   |  |      |     |   |
| <b>C09AA</b> | <b>ACE-inibitore , non associati</b>  |            |   |  |      |     |   |
| C09AA01      | CAPTOPRIL   | CPR        | A |  | RR   |     |   |
| C09AA02      | ENALAPRIL   | CPR        | A |  | RR   |     |   |
| C09AA03      | LISINOPRIL  | CPR        | A |  | RR   |     |   |
| C09AA04      | PERINDOPRIL   | CPR        | A |  | RR   |     |   |
| C09AA05      | RAMIPRIL  | CPR        | A |  | RR   |     |   |
| C09AA06      | QUINAPRIL   | CPR        | A |  | RR   |     |   |
| <b>C09B</b>  | <b>ACE-inibitore , associazioni</b>   |            |   |  |      |     |   |
| <b>C09BA</b> | <b>ACE-inibitori e diuretici</b>  |            |   |  |      |     |   |
| C09BA02      | ELANAPRIL E DIURETICI   | CPR        | A |  | RR   |     |   |
| C09BA05      | RAMIPRIL E DIURETICI  | CPR        | A |  | RR   |     |   |
| <b>C09BB</b> | <b>ACE- inibitori e calcioantagonisti</b>                                     |            |   |  |      |     |   |
| C09BB05      | RAMIPRIL E FELODIPINA   | CPR        | A |  | RR   |     |   |

|              |  |                  |   |  |      |     |  |
|--------------|--|------------------|---|--|------|-----|--|
| <b>C09C</b>  | <b>Antagonisti dell'angiotensina II, non associati</b>   |                  |   |  |      |     |  |
| <b>C09CA</b> | <b>Antagonisti dell'angiotensina II, non associati (valutare il rapporto costo/beneficio più favorevole)</b> |                  |   |  |      |     |  |
| C09CA01      | LOSARTAN   | CPR              | A |  | RR   |     |  |
| C09CA03      | VALSARTAN  | CPR              | A |  | RR   |     |  |
| C09CA04      | IRBESARTAN   | CPR              | A |  | RR   |     |  |
| C09CA06      | CANDESARTAN  | CPR              | A |  | RR   |     |  |
| C09CA07      | TELMISARTAN  | CPR              | A |  | RR   |     |  |
| C09CA08      | OLMESARTAN MEDOXOMIL   | CPR              | A |  | RR   |     |  |
| <b>C09D</b>  | <b>Antagonisti dell'angiotensina II, associazioni</b>  |                  |   |  |      |     |  |
| <b>C09DA</b> | <b>Antagonisti dell'angiotensina II e diuretici</b>  |                  |   |  |      |     |  |
| C09DA01      | LOSARTAN E DIURETICI   | CPR              | A |  | RR   |     |  |
| C09DA03      | VALSARTAN E DIURETICI  | CPR              | A |  | RR   |     |  |
| C09DA04      | IRBESARTAN E DIURETICI   | CPR              | A |  | RR   |     |  |
| C09DA06      | CANDESARTAN E DIURETICI  | CPR              | A |  | RR   |     |  |
| C09DA07      | TELMISARTAN E DIURETICI  | CPR              | A |  | RR   |     |  |
| <b>C09DX</b> | <b>Antagonisti dell'Angiotensina II, altre associazioni</b>  |                  |   |  |      |     |  |
| C09DX04      | SACUBITRIL/VALSARTAN   | CPR              | A |  | RRL  | PHT | Registro   |
| C09XA02      | ALISKIREN  | CPR              | A |  | RR   |     | Per pazienti che non rispondono ad altri trattamenti di comprovato costo-efficacia. Monitoraggio dei consumi ogni sei mesi |
| <b>C10</b>   | <b>Sostanze modificatrici dei lipidi</b>   |                  |   |  |      |     |  |
| <b>C10A</b>  | <b>Sostanze modificatrici dei lipidi, non associate</b>  |                  |   |  |      |     |  |
| <b>C10AA</b> | <b>Inibitori della HMG CoA reductasi</b>   |                  |   |  |      |     |  |
| C10AA01      | SIMVASTATINA   | CPR              | A |  | 13   | RR  |  |
| C10AA03      | PRAVASTATINA   | CPR              | A |  | 13   | RR  |  |
| C10AA05      | ATORVASTATINA  | CPR              | A |  | 13   | RR  |  |
| C10AA07      | ROSUVASTATINA  | CPR              | A |  | 13   | RR  |  |
| <b>C10AB</b> | <b>Fibrati</b>   |                  |   |  |      |     |  |
| C10AB05      | FENOFIBRATO  | CPR              | A |  | 13   | RR  |  |
| <b>C10AC</b> | <b>Sequestranti degli acidi biliari</b>  |                  |   |  |      |     |  |
| C10AC01      | COLESTIRAMINA  | BUSTINE          | A |  | 13   | RR  |  |
| <b>C10AX</b> | <b>Altre sostanze modificatrici dei lipidi</b>   |                  |   |  |      |     |  |
| C10AX06      | OMEGA-3-TRIGLICERIDI INCLUSI ALTRI ESTERI E ACIDI  | CPS              | A |  | 13   | RR  | Solo per Unita' di Terapia Intensiva coronarica  |
| C10AX09      | EZETIMIBE  | CPR RIV          | A |  | 13   | RR  |  |
| C10AX12      | LOMITAPIDE MESILATO  | CPS              | A |  | RNRL | PHT |  |
| C10AX13      | EVOLOCUMAB   | SOLINIETT        | A |  | RRL  | PHT | Registro   |
| C10AX14      | ALIROCUMAB   | PENNE PRERIEMPIE | A |  | RRL  | PHT | Registro   |

|              |   |                                   |   |     |       |      |                             |   |
|--------------|---|-----------------------------------|---|-----|-------|------|-----------------------------|---|
| C10AX15      | ACIDO BEMPEDOICO  | CPR                               | A |     | RR    | PHT  | PT                          |   |
| C10AX16      | INCLISIRAN  | SOL.SC                            | A |     | RRL   | PHT  | Registro                    | Si raccomanda ai medici specialisti di prediligere, compatibilmente con le esigenze cliniche dei pazienti, l'utilizzo del farmaco che allo stato rappresenta la scelta terapeutica a minor costo. |
| C10AX16      | INCLISIRAN  | SOL.SC                            | A | 100 | RR    | PHT  | Scheda di prescrizione AIFA |   |
| C10AX18      | VOLANESORSEN  | SC                                | H |     | RRL   |      |                             |   |
| <b>C10B</b>  | <b>Sostanza modificatrici dei lipidi, associazioni</b>  |                                   |   |     |       |      |                             |   |
| <b>C10BA</b> | <b>Inibitori dell'HMC CoA ridotti in associazione con altre sostanze modificatrici dei lipidi (seconda scelta come da Nota AIFA 13)</b> |                                   |   |     |       |      |                             |   |
| C10BA02      | SIMVASTATINA ED EZETIMIBE   | CPR                               | A |     | 13 RR |      |                             |   |
| C10BA05      | EZETIMIBE/ATORVASTATINA   | CPS                               | A |     | 13 RR |      |                             |   |
| C10BA06      | ROSUVASTATINA ED EZETIMIBE  | CPS - CPR                         | A |     | 13 RR |      |                             |   |
| C10BA10      | ACIDO BEMPEDOICO/EZETIMIBE  | CPR                               | A |     | RR    | PHT  | PT                          |   |
| <b>D</b>     | <b>DERMATOLOGICI</b>  |                                   |   |     |       |      |                             |   |
| <b>D01</b>   | <b>Antimicotici per uso dermatologico</b>   |                                   |   |     |       |      |                             |   |
| <b>D01A</b>  | <b>Antibiotici per uso topico.</b>  |                                   |   |     |       |      |                             |   |
| <b>D01AC</b> | <b>Derivati imidazolici e triazolici.</b>   |                                   |   |     |       |      |                             |   |
| D01AC01      | CLOTRIMAZOLO  | CREMA                             | C |     |       | SOP  |                             |   |
| D01AC02      | MICONAZOLO NITRATO  | CREMA                             | C |     |       | SOP  |                             |   |
| D01AC03      | ECONAZOLO NITRATO   | CREMA                             | C |     |       | SOP  |                             |   |
| <b>D01AE</b> | <b>Altri antimicotici per uso topico</b>  |                                   |   |     |       |      |                             |   |
| D01AE20      | ACIDO BORICO/FENOLO/FUCS  | SOL. 0,3%-                        | C |     |       | OTC  |                             |   |
| <b>D02</b>   | <b>Emollienti e protettivi.</b>   |                                   |   |     |       |      |                             |   |
| D02AB        | ZINCO OSSIDO  | UNG.                              | C |     |       | SOP  |                             |   |
| <b>D03</b>   | <b>Preparati per il trattamento di ferite ed ulcerazioni</b>  |                                   |   |     |       |      |                             |   |
| <b>D03A</b>  | <b>Cicatrizzanti</b>  |                                   |   |     |       |      |                             |   |
| <b>D03AX</b> | <b>Altri cicatrizzanti.</b>   |                                   |   |     |       |      |                             |   |
| D03AX        | FRUMENTO ESTRATTO   | CREMA                             | C |     |       | SOP  |                             |   |
| D03AX05      | ACIDO IALURONICO  | TOPIC. G.C.                       | C |     |       | OTC  |                             | Si raccomanda l'uso delle pomate solo nei reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia  |
| D03AX05      | AC IALURONICO SALE SODICO   | CREMA                             | C |     |       | OTC  |                             |   |
| <b>D03B</b>  | <b>Enzimi</b>   |                                   |   |     |       |      |                             |   |
| <b>D03BA</b> | <b>Enzimi proteolitici.</b>   |                                   |   |     |       |      |                             |   |
| D03BA        | ENZIMI PROTEOLITICI ARRICCHITI CON BROMELINA  | POLV. E GEL PER GEL - USO CUTANEO | H |     |       | OSP  |                             | Centro Ustioni  |
| D03BA02      | COLLAGENASI/ o ACIDO IALURONICO SALE SODICO 0,2%+ COLLAGENASI   | UNG.                              | C |     |       | SOP  |                             |   |
| D03BA52      | COLLAGENASI, ASSOCIAZIONI   | TOPIC.                            | C |     |       | RR   |                             |   |
| <b>D04</b>   | <b>Antipruriginosi, inclusi antistaminici ,anestetici, ecc.</b>   |                                   |   |     |       |      |                             |   |
| <b>D04A</b>  | <b>Antipruriginosi inclusi antistaminici, anestetici, ecc..</b>   |                                   |   |     |       |      |                             |   |
| <b>D04AB</b> | <b>Anestetici per uso topico.</b>   |                                   |   |     |       |      |                             |   |
| D04AB01      | LIDOCAINA   | TOPIC.                            | C |     |       | USPL |                             |   |
| <b>D05</b>   | <b>Antipsoriasici</b>   |                                   |   |     |       |      |                             |   |

|              |  |                            |   |  |        |     |                         |
|--------------|--|----------------------------|---|--|--------|-----|-------------------------|
| <b>D05A</b>  | <b>Antipsoriasici per uso topico</b>                                       |                            |   |  |        |     |                         |
| <b>D05AX</b> | <b>Altri antipsoriasici per uso topico</b>                                 |                            |   |  |        |     |                         |
| D05AX02      | CALCIPOTRIOLO  | TOPIC.                     | A |  | RR     |     |                         |
| <b>D05B</b>  | <b>Antipsoriasici per uso sistemico</b>                                    |                            |   |  |        |     |                         |
| <b>D05BB</b> | <b>Retinoidi per il trattamento della psoriasi</b>                         |                            |   |  |        |     |                         |
| D05BB02      | ACITRETINA   | CPS                        | A |  | RNR    |     |                         |
| <b>D06</b>   | <b>Antibiotici e chemioterapici per uso dermatologici</b>                  |                            |   |  |        |     |                         |
| <b>D06A</b>  | <b>Antibiotici per uso topico</b>  |                            |   |  |        |     |                         |
| <b>D06AA</b> | <b>Tetracicline e derivati.</b>  |                            |   |  |        |     |                         |
| D06AA02      | CLORTETRACICLINA   | TOPIC.                     | C |  | RR     |     |                         |
| <b>D06AX</b> | <b>Altri antibiotici per uso topico</b>                                    |                            |   |  |        |     |                         |
| D06AX01      | ACIDO FUSIDICO   | TOPIC.                     | C |  | RR     |     |                         |
| D06AX07      | GENTAMICINA  | TOPIC.                     | C |  | RR     |     |                         |
| D06AX09      | MUPIROCINA   | TOPIC.                     | C |  | RR     |     |                         |
| <b>D06B</b>  | <b>Chemioterapici per uso topico</b>                                       |                            |   |  |        |     |                         |
| <b>D06BA</b> | <b>Sulfonamidi.</b>  |                            |   |  |        |     |                         |
| D06BA01      | SULFADIAZINA ARGENTICA   | TOPIC.                     | C |  | SOP    |     |                         |
| <b>D06BB</b> | <b>Antivirali .</b>  |                            |   |  |        |     |                         |
| D06BB03      | ACICLOVIR  | CREMA                      | C |  | RR     |     |                         |
| D06BB10      | IMIQIIMOD  | TOPIC.                     | A |  | 95 RRL | PHT | PT                      |
| D06BB12      | ESTRATTO SECCO CAMELIA SINENSIS  | UNGUENTO                   | A |  | RR/RRL | PHT | PT                      |
|              |  |                            |   |  |        |     | Specialista Dermatologo |
| <b>D07</b>   | <b>Corticosteroidi, preparati dermatologici</b>                            |                            |   |  |        |     |                         |
| <b>D07A</b>  | <b>Corticosteroidi non associati</b>                                       |                            |   |  |        |     |                         |
| <b>D07AA</b> | <b>Corticosteroidi deboli (gruppo I).</b>                                  |                            |   |  |        |     |                         |
| D07AA02      | IDROCORTISONE  | CREMA                      | C |  | RR     |     |                         |
| <b>D07AB</b> | <b>Corticosteroidi moderatamente attivi (gruppo II)</b>                    |                            |   |  |        |     |                         |
| D07AB02      | IDROCORTISONE BUTIRRATO  | CREMA                      | A |  | RR     |     |                         |
| <b>D07AC</b> | <b>Corticosteroidi attivi (gruppo III).</b>                                |                            |   |  |        |     |                         |
| D07AC01      | BETAMETASONE DIPROPIONATO  | CREMA                      | C |  | RR     |     |                         |
| D07AC13      | MOMETASONE FUROATO   | CREMA                      | C |  | RR     |     |                         |
| D07AC14      | METILPREDNISOLONE ACEPONATO  | CREMA                      | A |  | 88 RR  |     |                         |
| <b>D07AD</b> | <b>Corticosteroidi molto attivi (gruppo IV)</b>                            |                            |   |  |        |     |                         |
| D07AD01      | CLOBETASOLO PROPIONATO   | CREMA                      | A |  | RR     |     |                         |
| <b>D07B</b>  | <b>Corticosteroidi, associazioni con antisettici</b>                       |                            |   |  |        |     |                         |
| <b>D07BC</b> | <b>Corticosteroidi attivi , associazione con antisettici</b>               |                            |   |  |        |     |                         |
| D07BC04      | DIFLUCORTOLONE VALERATO/CLORCHINALDOL O                                    | CREMA                      | C |  | RR     |     |                         |
| <b>D07C</b>  | <b>Corticosteroidi, associazioni con antibiotici</b>                       |                            |   |  |        |     |                         |
| <b>D07CB</b> | <b>Corticosteroidi moderatamente attivi, associazioni con antibiotici.</b> |                            |   |  |        |     |                         |
| D07CB01      | TRIAMCINOLONE + CLORTETRACICLINA   | POMATA                     | C |  | RR     |     |                         |
| D07CC01      | ACIDO FUSIDICO/BETAMETASONE VALERATO                                       | CREMA                      | C |  | RR     |     |                         |
| <b>D07X</b>  | <b>Corticosteroidi, altre associazioni</b>                                 |                            |   |  |        |     |                         |
| <b>D07XC</b> | <b>Corticosteroidi attivi, altre associazioni.</b>                         |                            |   |  |        |     |                         |
| D07XC01      | BETAMETASONE/ACIDO SALICILICO  | UNG.                       | C |  | RR     |     |                         |
| <b>D08</b>   | <b>Antisettici e disinfettanti.</b>  |                            |   |  |        |     |                         |
| <b>D08A</b>  | <b>Antisettici e disinfettanti</b>   |                            |   |  |        |     |                         |
| <b>D08AC</b> | <b>Biguanidi ed amidine.</b>   |                            |   |  |        |     |                         |
| D08AC02      | CLOREXIDINA  | SOL. cutanea               | C |  | OSP    |     |                         |
| D08AC52      | CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml          | SOL. cutanea con colorante | C |  | OTC    |     |                         |
| D08AD        | ACIDO BORICO   | SOL.                       | C |  | SOP    |     |                         |
| <b>D08AG</b> | <b>Derivati dello iodio</b>  |                            |   |  |        |     |                         |
| D08AG02      | POVIDONE-IODIO   | TOPIC.                     | C |  | OSP    |     |                         |
| <b>D08AJ</b> | <b>Derivati ammoniacali quaternari</b>                                     |                            |   |  |        |     |                         |
| D08AJ01      | BENZALCONIO CLORURO  | SOL. cutanea               | C |  | OSP    |     |                         |
| <b>D08AK</b> | <b>Derivati del mercurio</b>   |                            |   |  |        |     |                         |
| D08AK04      | MERBROMINA   | SOL. cutanea               | C |  | SOP    |     |                         |
| <b>D08AX</b> | <b>Altri antisettici e disinfettanti</b>                                   |                            |   |  |        |     |                         |
| D08AX        | METILTIONINIO SOL.   | FL                         | C |  | OTC    |     |                         |
| D08AX07      | SODIO IPOCLORITO   | SOL. cutanea               | C |  | OTC    |     |                         |

|              |   |                                 |   |  |         |     |   |
|--------------|---|---------------------------------|---|--|---------|-----|---|
| <b>D11</b>   | <b>Preparati dermatologici</b>  |                                 |   |  |         |     |   |
| <b>D11A</b>  | <b>Altri preparati dermatologici</b>  |                                 |   |  |         |     |   |
| <b>D11AH</b> | <b>Preparati per dermatiti, escluso i corticosteroidi.</b>                      |                                 |   |  |         |     |   |
| D11AH01      | TACROLIMUS  | TOPIC.                          | A |  | RRL     | PHT | PT  |
| D11AH02      | PIMECROLIMUS  | TOPIC.                          | H |  | RRL     |     |   |
| D11AH02      | PIMECROLIMUS  | TOPIC.                          | C |  | RRL     |     |   |
| D11AH04      | ALITRETINOINA   | CP5                             | H |  | RNRL    |     | L'uso e' limitato al trattamento dell'eczema cronico severo alle mani, resistenti al trattamento con potenti corticosteroidi topici |
| D11AH05      | DUPILUMAB   | Soluz.Iniett. - SC              | H |  | RNRL    |     | Registro  |
| D11AH05      | DUPILUMAB   | Soluz. Iniett. - SC             | A |  | RRL     | PHT | PT  |
| D11AH07      | TRALOKINUMAB  | SC                              | H |  | RNRL    |     | Scheda di prescrizione Aifa   |
| D11AH08      | ABROCITINIB   | CPR                             | H |  | RNRL    |     | Scheda di prescrizione Aifa   |
| <b>G</b>     | <b>SISTEMA GENITO-URINARIO E ORMONI SESSUALI</b>                                |                                 |   |  |         |     |   |
| <b>G01</b>   | <b>Antinfettivi ed antisettici ginecologici</b>                                 |                                 |   |  |         |     |   |
| <b>G01A</b>  | <b>Antinfettivi ed antisettici, escluse le associazioni con corticosteroidi</b> |                                 |   |  |         |     |   |
| <b>G01AA</b> | <b>Antibiotici.</b>   |                                 |   |  |         |     |   |
| G01AA        | MECLOCICLINA SOLFOSALICILATO  | OVULI                           | C |  | RR      |     |   |
| <b>G01AF</b> | <b>Derivati imidazolici</b>   |                                 |   |  |         |     |   |
| G01AF01      | METRONIDAZOLO   | OVULI VAG                       | C |  | SOP     |     |   |
| G01AF02      | CLOTRIMAZOLO  | CREMA                           | C |  | OTC     |     |   |
| G01AF04      | MICONAZOLO  | LAVANDE                         | C |  | SOP     |     |   |
| G01AF05      | ECONAZOLO NITRATO   | OVULI                           | C |  | SOP     |     |   |
| G01AF20      | CLOTRIMAZOLO/METRONIDAZOLO  | CREMA                           | C |  | SOP     |     |   |
| <b>G01AX</b> | <b>Altri antiinfettivi ed antisettici</b>                                       |                                 |   |  |         |     |   |
| G01AX11      | IODOPOVIDONE  | LAVANDE VAGINALI                | C |  | SOP     |     |   |
| <b>G02</b>   | <b>Altri ginecologici</b>   |                                 |   |  |         |     |   |
| <b>G02A</b>  | <b>Uterotonici</b>  |                                 |   |  |         |     |   |
| <b>G02AB</b> | <b>Alcaloidi della segale cornuta</b>   |                                 |   |  |         |     |   |
| G02AB01      | METILERGOMETRINA  | EV,IM,CPR                       | A |  | RR      |     |   |
| <b>G02AD</b> | <b>Prostaglandine</b>   |                                 |   |  |         |     |   |
| G02AD02      | MISOPROSTOLO  | INF                             | C |  | OSP     |     |   |
| G02AD02      | DINOPROSTONE  | GEL VAG                         | H |  | OSP     |     |   |
| G02AD03      | GEMEPROST   | OV.VAG                          | C |  | OSP     |     |   |
| G02AD05      | SULPROSTONE   | EV                              | H |  | OSP     |     |   |
| G02AD06      | MISOPROSTOLO  | Disp.Vag.                       | H |  | OSP     |     |   |
| G02AD06      | MISOPROSTOLO  | CPR                             | C |  | OSP     |     |   |
| <b>G02B</b>  | <b>Contraccettivi per uso topico</b>  |                                 |   |  |         |     |   |
| <b>G02BA</b> | <b>Contraccettivi intrauterini.</b>   |                                 |   |  |         |     |   |
| G02BA03      | LEVONORGESTREL  | SISTEMA A RILASCIO INTRAUTERINO | C |  | RNR     |     |   |
| <b>G02C</b>  | <b>Altri preparati ginecologici</b>   |                                 |   |  |         |     |   |
| <b>G02CA</b> | <b>Simpaticomimetici, tocolitici.</b>   |                                 |   |  |         |     |   |
| G02CA        | ISOXSUPRINA CLORIDRATO  | SOL. inett.                     | C |  | RNR     |     |   |
| G02CA01      | RITODRINA   | F                               | A |  | RNR     |     |   |
| <b>G02CB</b> | <b>Inibitori della prolattina</b>   |                                 |   |  |         |     |   |
| G02CB01      | BROMOCRIPTINA   | CPR                             | A |  | RR      |     |   |
| G02CB03      | CABERGOLINA   | CPR                             | A |  | RNR     |     |   |
| <b>G02CX</b> | <b>Altri ginecologici</b>   |                                 |   |  |         |     |   |
| G02CX01      | ATOSIBAN  | SOL per infusione ev.           | H |  | OSP     |     |   |
| <b>G03</b>   | <b>Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale</b>                        |                                 |   |  |         |     |   |
| <b>G03A</b>  | <b>Contraccettivi ormonali sistemici</b>  |                                 |   |  |         |     |   |
| <b>G03AA</b> | <b>Associazioni fisse estro-progestiniche.</b>                                  |                                 |   |  |         |     |   |
| G03AA12      | DROSPIRENONE ETINILESTRADILO/CLT.BET  | CPR.RIV                         | C |  | RR      |     |   |
| G03AA13      | ETINILESTRADILO/NORELGESTROMINA   | CER                             | C |  | RR      |     |   |
| <b>G03B</b>  | <b>Androgeni</b>  |                                 |   |  |         |     |   |
| <b>G03BA</b> | <b>derivati del 3-Oxoandrostene (4)</b>   |                                 |   |  |         |     |   |
| G03BA03      | TESTOSTERONE  | GEL.                            | A |  | 36 RNRL | PHT | PT  |

|              |  |                        |   |  |    |      |     |    |  |
|--------------|--|------------------------|---|--|----|------|-----|----|--|
| G03BA03      | TESTOSTERONE/PROP/UNDECAN/ENANT                                | IM,CPS                 | A |  | 36 | RNRL | PHT | PT |  |
| <b>G03D</b>  | <b>Progestinici</b>  |                        |   |  |    |      |     |    |  |
| <b>G03DA</b> | <b>Derivati del pregnene (4)</b>                               |                        |   |  |    |      |     |    |  |
| G03DA02      | MEDROSSIPROGESTERONE   | CPR                    | A |  |    | RNR  |     |    |  |
| G03DA03      | IDROSSIPROGESTERONE  | IM                     | A |  |    | RNR  |     |    |  |
| G03DA04      | PROGESTERONE   | IM                     | A |  |    | RNR  |     |    |  |
| <b>G03DB</b> | <b>Derivati del pregnadiene</b>                                |                        |   |  |    |      |     |    |  |
| G03DB04      | NOMEGESTROLO ACETATO   | CPR                    | A |  |    | RNR  |     |    |  |
| <b>G03DC</b> | <b>Derivati dell'estrene</b>                                   |                        |   |  |    |      |     |    |  |
| G03DC02      | NORETISTERONE  | CPR                    | A |  |    | RNR  |     |    |  |
| <b>G03G</b>  | <b>Gonadotropine ed altri stimolanti dell'ovulazione</b>       |                        |   |  |    |      |     |    |  |
| <b>G03GA</b> | <b>Gonadotropine</b>   |                        |   |  |    |      |     |    |  |
| G03GA01      | GONADOTROPINA CORIONICA  | IM,SC                  | A |  |    | RR   |     |    |  |
| G03GA02      | GONADOTROPINA UMANA DELLA MENOPAUSA (MENOTROPINA)              | IM,SC                  | A |  | 74 | RRL  | PHT | PT |  |
| G03GA04      | UROFOLLITROPINA  | IM,SC                  | A |  | 74 | RRL  | PHT | PT |  |
| G03GA05      | FOLLITROPINA ALFA  | IM,SC                  | A |  | 74 | RRL  | PHT | PT |  |
| G03GA06      | FOLLITROPINA BETA  | IM,SC                  | A |  | 74 | RRL  | PHT | PT |  |
| G03GA07      | LUTROPINA ALFA   | SC                     | A |  | 74 | RR   | PHT | PT |  |
| G03GA08      | CORIOGONADOTROPINA ALFA  | SC                     | A |  | 74 | RR   | PHT | PT |  |
| G03GA09      | CORIFOLLITROPINA ALFA  | SC                     | A |  | 74 | RNRL | PHT | PT |  |
| G03GA10      | FOLLITROPINA DELTA   | SC                     | A |  | 74 | RRL  | PHT | PT |  |
| G03GA30      | FOLLITROPINA ALFA/LUTROPINA ALFA                               | SC-Penna<br>Prerimpita | A |  | 74 | RRL  | PHT | PT |  |
| <b>G03H</b>  | <b>Antiandrogeni</b>   |                        |   |  |    |      |     |    |  |
| <b>G03HA</b> | <b>Antiandrogeni non associati</b>                             |                        |   |  |    |      |     |    |  |
| G03HA01      | CIPROTERONE ACETATO  | IM, CPR                | A |  |    | RNR  |     |    |  |
| <b>G03X</b>  | <b>Altri ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale</b> |                        |   |  |    |      |     |    |  |
| <b>G03XB</b> | <b>Modulatori dei recettori del progesterone</b>               |                        |   |  |    |      |     |    |  |
| G03XB01      | MIFEPRISTONE   | CPR                    | H |  |    | OSP  |     |    |  |
| G03XB02      | ULIPRISTAL ACETATO   | CPR                    | A |  | 51 | RNRL | PHT | PT |  |
| <b>G04</b>   | <b>Urologici</b>   |                        |   |  |    |      |     |    |  |
| <b>G04B</b>  | <b>Urologici</b>   |                        |   |  |    |      |     |    |  |
| <b>G04BC</b> | <b>Solventi dei calcoli urinari.</b>                           |                        |   |  |    |      |     |    |  |
| G04BC        | KALNACITRATO   | GRANU PER OS           | C |  |    | RR   |     |    |  |
| <b>G04BD</b> | <b>Farmaci per la frequenza urinaria e l'incontinenza.</b>     |                        |   |  |    |      |     |    |  |
| G04BD04      | OXIBUTININA  | CPR                    | A |  | 87 | RR   |     |    |  |
| G04BD06      | PROPIVERINA CLORIDRATO   | CPR                    | C |  |    | RR   |     |    |  |
| G04BD07      | TOLTERODINA TARTRATO   | CPS/CPR                | A |  |    | RR   |     |    |  |
| G04BD08      | SOLIFENACINA SUCCINATO   | CPR                    | C |  |    | RR   |     |    |  |
| G04BD12      | MIRABEGRON   | CPR                    | C |  |    | RR   |     |    |  |
| <b>G04BE</b> | <b>Farmaci usati nella disfunzione dell'erezione</b>           |                        |   |  |    |      |     |    |  |
| G04BE01      | ALPROSTADIL  | INTRACAV               | A |  | 75 | RNR  |     | PT |  |
| G04BE03      | SILDENAFIL CITRATO   | CPR RIVESTITE          | A |  | 75 | RR   | PHT | PT |  |
| G04BE03      | SILDENAFIL CITRATO   | POLV PER SOSP OS       | A |  |    | RRL  | PHT |    |  |
| G04BE08      | TADALAFIL  | CPR                    | A |  | 75 | RR   | PHT | PT |  |
| G04BE08      | TADALAFIL  | CPR                    | A |  |    | RRL  | PHT |    |  |
| G04BE09      | VARDENAFIL   | CPR                    | A |  | 75 | RR   | PHT | PT |  |
| G04BE10      | AVANAFIL   | CPR                    | A |  | 75 | RR   | PHT | PT |  |
| <b>G04C</b>  | <b>Farmaci usati nell'ipertrofia prostatica benigna</b>        |                        |   |  |    |      |     |    |  |
| <b>G04CA</b> | <b>Antagonisti dei recettori alfa-adrenergici</b>              |                        |   |  |    |      |     |    |  |
| G04CA01      | ALFUZOSINA CLORIDRATO  | CPR                    | A |  |    | RR   |     |    |  |
| G04CA02      | TAMSULOSINA  | CPS                    | A |  |    | RR   |     |    |  |
| <b>G04CB</b> | <b>Inibitori della testosterone-5-alfa reductasi</b>           |                        |   |  |    |      |     |    |  |
| G04CB01      | FINASTERIDE  | CPR                    | A |  |    | RR   |     |    |  |
| G04CB02      | DUTASTERIDE  | CPS                    | A |  |    | RR   |     |    |  |
| <b>H</b>     | <b>PREPARATI ORMONALI SISTEMICI</b>                            |                        |   |  |    |      |     |    |  |
| <b>H01</b>   | <b>Ormoni ipofisari ed ipotalamici ed analoghi</b>             |                        |   |  |    |      |     |    |  |
| <b>H01A</b>  | <b>Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi ed analoghi</b>      |                        |   |  |    |      |     |    |  |
| H01AA        | ACTH   |                        |   |  |    |      |     |    |  |

|              |  |                         |   |    |        |     |          |   |
|--------------|--|-------------------------|---|----|--------|-----|----------|---|
| H01AA02      | TETRACOSACTIDE   | EV,IM                   | C |    |        |     |          |   |
| <b>H01AC</b> | <b>Somatropina ed agonisti della somatropina</b>               |                         |   |    |        |     |          |   |
| H01AC01      | SOMATROPINA  | INIETT                  | A | 39 | RRL    | PHT | PT       |   |
| H01AC03      | MECASERMINA  | SC                      | H |    | RNRL   |     |          | Per il trattamento a lungo termine del deficit di accrescimento nei bambini e negli adolescenti con deficit primario severo del fattore di crescita insulino-simile di tipo I (IGFD primario) |
| <b>H01AX</b> | <b>Altri ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e analoghi</b> |                         |   |    |        |     |          |   |
| H01AX01      | PEGVISOMANT  | SC                      | A |    | RNRL   | PHT |          |   |
| <b>H01B</b>  | <b>Ormoni del lobo posteriore dell'ipofisi</b>                 |                         |   |    |        |     |          |   |
| <b>H01BA</b> | <b>Vasopressina ed analoghi.</b>                               |                         |   |    |        |     |          |   |
| H01BA01      | ARGIPRESSINA   | EV                      | C |    | OSP    |     |          |   |
| H01BA02      | DEMPRESSINA  | ENDONAS, EV, IM, OS, SC | A |    | RR     | PHT | PT       |   |
| H01BA04      | TERLIPRESSINA  | EV                      | H |    | OSP    |     |          |   |
| <b>H01BB</b> | <b>Oxitocina e analoghi</b>                                    |                         |   |    |        |     |          |   |
| H01BB02      | OXITOCINA  | EV, IM                  | H |    | OSP    |     |          |   |
| H01BB03      | CARBETOCINA  | EV                      | C |    | OSP    |     |          |   |
| <b>H01C</b>  | <b>Ormoni ipotalamici</b>                                      |                         |   |    |        |     |          |   |
| <b>H01CA</b> | <b>Ormoni liberatori delle gonadotropine</b>                   |                         |   |    |        |     |          |   |
| H01CA01      | GONADORELINA   | ENDONAS                 | A |    | RR     | PHT | PT       |   |
| <b>H01CB</b> | <b>Ormoni anticrescita</b>                                     |                         |   |    |        |     |          |   |
| H01CB01      | SOMATOSTATINA  | EV                      | H |    | OSP/RR |     |          |   |
| H01CB02      | OCTREOTIDE   | EV, IM, SC              | A |    | RR     | PHT | PT       |   |
| H01CB03      | LANREOTIDE   | IM                      | A |    | RR     | PHT | PT       |   |
| H01CB05      | PASIREOTIDE  | IM                      | A |    | RNRL   | PHT | PT       | Trattamento pazienti adulti con acromegalia   |
| H01CB05      | PASIREOTIDE  | SC                      | A |    | RNRL   | PHT | Registro |   |
| H01CC54      | RELUGOLIX/ESTRADIOLO/<br>NORETISTERONE ACETATO                 | CPR                     | A | 51 | RRL    | PHT | PT       |   |
| <b>H02</b>   | <b>Corticosteroidi sistemici</b>                               |                         |   |    |        |     |          |   |
| <b>H02A</b>  | <b>Corticosteroidi sistemici non associati</b>                 |                         |   |    |        |     |          |   |
| <b>H02AA</b> | <b>Mineralcorticoidi</b>                                       |                         |   |    |        |     |          |   |
| H02AA02      | FLUDROCORTISONE<br>ACETATO                                     | CPR, EFF                | A |    | RR     |     |          | ESTERO  |
| <b>H02AB</b> | <b>Glicocorticoidi.</b>  |                         |   |    |        |     |          |   |
| H02AB01      | BETAMETASONE   | IM, CPR                 | A |    | RR     |     |          |   |
| H02AB02      | DESAMETASONE   | IM, CPR, GTT.           | A |    | RR     |     |          |   |
| H02AB04      | METILPREDNISOLONE  | IM, CPR                 | A |    | RR     |     |          |   |
| H02AB07      | PREDNISONE   | CPR                     | A |    | RR     |     |          |   |
| H02AB08      | TRIAMCINOLONE  | INIETT.                 | A |    | RR     |     |          |   |
| H02AB09      | IDROCORTISONE<br>EMISUCCINATO SODICO                           | EV                      | A |    | RR     |     |          |   |
| H02AB09      | IDROCORTISONE  | CPS                     | H |    | RRL    |     |          |   |
| H02AB09      | IDROCORTISONE  | CPS                     | A |    | RRL    | PHT |          |   |
| H02AB09      | IDROCORTISONE  | CPS                     | H |    | RRL    |     |          |   |
| H02AB10      | CORTISONE  | CPR                     | A |    | RR     |     |          |   |
| H02AB13      | DEFLAZACORT  | CPR, GTT                | C |    | RR     |     |          |   |
| <b>H02BX</b> | <b>Corticosteroidi sistemici associati</b>                     |                         |   |    |        |     |          |   |
| H02BX01      | METILPREDNISOLONE,<br>ASSOCIAZIONI                             | INIETT.                 | C |    | RR     |     |          |   |
| H02CA02      | OSILODROSTAT   | CPR                     | A |    | RNRL   | PHT |          |   |
| <b>H03</b>   | <b>Terapia tiroidea</b>  |                         |   |    |        |     |          |   |
| <b>H03A</b>  | <b>Preparati tiroidei</b>                                      |                         |   |    |        |     |          |   |
| <b>H03AA</b> | <b>Ormoni tiroidei</b>   |                         |   |    |        |     |          |   |
| H03AA01      | LEVOTIROXINA SODICA  | CPR, GTT.               | A |    | RR     |     |          |   |
| <b>H03B</b>  | <b>Preparati antitiroidei</b>                                  |                         |   |    |        |     |          |   |

|              |  |                       |   |  |    |      |   |
|--------------|--|-----------------------|---|--|----|------|---|
| <b>H03BB</b> | <b>Derivati imidazolici contenenti zolfo</b>       |                       |   |  |    |      |   |
| H03BA02      | PROPILTIOURACILE                                   | CPR                   | A |  |    | NC   | ESTERO  |
| H03BB02      | TIAMAZOLO  | CPR                   | A |  |    | RR   |   |
| <b>H04</b>   | <b>Ormoni pancreatici</b>                          |                       |   |  |    |      |   |
| <b>H04A</b>  | <b>Ormoni glicogenolitici</b>                      |                       |   |  |    |      |   |
| <b>H04AA</b> | <b>Ormoni glicogenolitici</b>                      |                       |   |  |    |      |   |
| H04AA01      | GLUCAGONE  | FIALE                 | H |  |    | OSP  |   |
| <b>H05</b>   | <b>Calcio - omeostatici</b>                        |                       |   |  |    |      |   |
| <b>H05A</b>  | <b>Ormoni paratiroidei e analoghi</b>              |                       |   |  |    |      |   |
| <b>H05AA</b> | <b>Ormoni paratiroidei e analoghi</b>              |                       |   |  |    |      |   |
| H05AA02      | TERIPARATIDE                                       | SC - penna + cartucce | A |  | 79 | RR   | PT<br>Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresì, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo |
| H05BX01      | CINACALCET   | CPR                   | A |  |    | RRL  | PHT<br>PT   |
| H05BX02      | PARACALCITOLE                                      | EV,INIET,CPS          | A |  |    | RR   | PHT<br>PT<br>Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica  |
| H05BX04      | ETELCALCETIDE CLORIDRATO                           | EV                    | A |  |    | RRL  | PHT<br>Monitoraggio addizionale. Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica, da iniettare ev immediatamente dopo la fine della dialisi.  |
| <b>J</b>     | <b>Antibatterici per uso sistemico</b>             |                       |   |  |    |      |   |
| <b>J01</b>   | <b>Antibatterici per uso sistemico</b>             |                       |   |  |    |      |   |
| <b>J01A</b>  | <b>Tetracicline</b>                                |                       |   |  |    |      |   |
| <b>J01AA</b> | <b>Tetracicline</b>                                |                       |   |  |    |      |   |
| J01AA02      | DOXICICLINA  | CPR                   | A |  |    | RR   | Doxiciclina e Minociclina sono sostanzialmente equivalenti  |
| J01AA08      | MINOCICLINA  | CPS                   | A |  |    | RR   |   |
| J01AA12      | TIGECICLINA  | EV                    | H |  |    | OSP  |   |
| <b>J01B</b>  | <b>Amfenicoli</b>                                  |                       |   |  |    |      |   |
| <b>J01BA</b> | <b>Amfenicoli.</b>                                 |                       |   |  |    |      |   |
| J01BA01      | CLORAMFENICOLO                                     | IM                    | H |  |    | OSP  |   |
| J01BA02      | TIAMFENICOLO GLICINATO ACETILCISTEINATO            | FL                    | C |  |    | RR   |   |
| <b>J01C</b>  | <b>Antibatterici beta-lattamici, penicilline</b>   |                       |   |  |    |      |   |
| <b>J01CA</b> | <b>Penicilline ad ampio spettro</b>                |                       |   |  |    |      |   |
| J01CA01      | AMPICILLINA  | EV,IM,CPS , CPR       | A |  |    | RR   |   |
| J01CA04      | AMOXICILLINA                                       | CPR , CPS , POLV.     | A |  |    | RR   |   |
| J01CA04      | AMOXICILLINA                                       | EV                    | H |  |    | OSP  |   |
| J01CA12      | PIPERACILLINA                                      | EV                    | H |  | 55 | RNRL |   |
| J01CA12      | PIPERACILLINA                                      | IM                    | A |  | 55 | RR   |   |
| J01DC01      | CEFOXITINA SODICA                                  | EV                    | H |  |    | OSP  |   |
| <b>J01CE</b> | <b>Penicilline sensibili alle beta - lattamasi</b> |                       |   |  |    |      |   |
| J01CE01      | BENZILPENICILLINA                                  | EV,IM                 | C |  |    | RR   |   |
| J01CE08      | BENZILPENICILLINA BENZATINA                        | IM                    | A |  | 92 | RR   | PHT   |

|              |  |                       |    |  |         |                             |  |
|--------------|--|-----------------------|----|--|---------|-----------------------------|--|
| <b>J01CF</b> | <b>Penicilline resistenti alle beta - lattamasi</b>                              |                       |    |  |         |                             |  |
| J01CF04      | OXACILLINA   | IM                    | A  |  | RR      |                             |  |
| <b>J01CR</b> | <b>Associazioni di penicilline, inclusi gli inibitori delle beta - lattamasi</b> |                       |    |  |         |                             |  |
| J01CR01      | AMPICILLINA SULBACTAM  | IM                    | A  |  | 55 RR   |                             |  |
| J01CR01      | AMPICILLINA SULBACTAM  | EV                    | H  |  | 55 RNRL |                             |  |
| J01CR02      | AMOXICILLINA TRIIDRATO POTASSIO CLAVULONICO                                      | BUST, CPR Sosp.       | A  |  | RR      |                             |  |
| J01CR02      | AMOXICILLINA SODICA POTASSIO CLAVULONATO   | EV                    | CN |  | OSP     |                             | Limitare l'utilizzo esclusivamente ai casi previsti dalla normativa in vigore    |
| J01CR02      | AMOXICILLINA SODICA POTASSIO CLAVULONATO   | EV                    | H  |  | RNRL    |                             |  |
| J01CR05      | PIPERACILLINA SODICA TAZOBACTAM SODICO   | IM                    | A  |  | 55 RR   |                             |  |
| J01CR05      | PIPERACILLINA SODICA TAZOBACTAMSODICO  | EV                    | H  |  | RNRL    |                             |  |
| <b>J01D</b>  | <b>Altri antibatterici beta - lattamasi</b>                                      |                       |    |  |         |                             |  |
| <b>J01DB</b> | <b>Cefalosporine di prima generazione</b>  |                       |    |  |         |                             |  |
| J01DB01      | CEFALEXINA   | CPR, SOSP.            | A  |  | RR      |                             |  |
| J01DB04      | CEFAZOLINA   | EV,IM                 | A  |  | RR      |                             |  |
| <b>J01DC</b> | <b>Cefalosporine di seconda generazione</b>                                      |                       |    |  |         |                             |  |
| J01DC01      | CEFOXITINA SODICA  | EV                    | H  |  | OSP     |                             |  |
| J01DC02      | CEFUROXIMA   | IM                    | A  |  | RR      |                             |  |
| J01DC02      | CEFUROXIMA   | EV                    | H  |  | RNRL    |                             |  |
| J01DC04      | CEFACLORO  | CPR,CPS, SOSP.        | A  |  | RR      |                             |  |
| <b>J01DD</b> | <b>Cefalosporine di terza generazione</b>  |                       |    |  |         |                             |  |
| J01DD01      | CEFOTAXIMA   | IM                    | A  |  | RR      |                             |  |
| J01DD01      | CEFOTAXIMA   | EV                    | H  |  | RNRL    |                             |  |
| J01DD02      | CEFTAZIDIMA  | IM                    | A  |  | 55 RR   |                             |  |
| J01DD02      | CEFTAZIDIMA  | EV                    | H  |  | RNRL    |                             |  |
| J01DD04      | CEFTRIAXONE  | IM                    | A  |  | RR      |                             |  |
| J01DD04      | CEFTRIAXONE  | EV                    | H  |  | RNRL    |                             |  |
| J01DD08      | CEFIXIMA   | CPR, POLV PER SOSP OS | A  |  | RR      |                             |  |
| J01DD09      | CEFODIZIMA DISODICA  | FL                    | H  |  | OSP     |                             |  |
| J01DD52      | CEFTAZIDINA/AVIBACTAM  | EV                    | H  |  | OSP     | Scheda di prescrizione Aifa | Prescrizione riservata allo specialista infettivologo per forme multiresistenti. |
| <b>J01DE</b> | <b>Cefalosporine di quarta generazione</b>                                       |                       |    |  |         |                             |  |
| J01DE01      | CEFEPIME   | EV,IM                 | A  |  | 55 RR   |                             |  |
| <b>J01DF</b> | <b>Monobattami</b>   |                       |    |  |         |                             |  |
| J01DF01      | AZTREONAM  | SOL NEBUL.            | C  |  | OSP     |                             |  |
| <b>J01DH</b> | <b>Carbapenemi</b>   |                       |    |  |         |                             |  |
| J01DH02      | MEROPENEM  | EV                    | H  |  | OSP     |                             |  |
| J01DH03      | ERTAPENEM  | EV                    | H  |  | OSP     |                             |  |
| J01DH51      | IMIPENEM CILASTINA SODICA  | EV,IM                 | H  |  | OSP     |                             |  |
| J01DH52      | MEROPENEM/VABORBACTAM  | EV                    | H  |  | OSP     |                             |  |
| J01DH56      | IMIPENEM/CILASTATINA/RELEBACTAM  | EV                    | H  |  | OSP     | Scheda di prescrizione Aifa |  |
| <b>J01DI</b> | <b>Altre cefalosporine e penemi</b>  |                       |    |  |         |                             |  |
| J01DI01      | CEFTOBIPROLO MEDOCARIL   | INF                   | H  |  | OSP     |                             |  |
| J01DI02      | CEFTAROLINA FOSAMIL  | POLV. INF. EV         | H  |  | OSP     | Scheda di prescrizione Aifa |  |
| J01DI04      | CEFIDEROCOL SOLFATO TOSILATO   | POLV.EV               | H  |  | OSP     | Registro                    |  |
| J01DI54      | CEFTOLOZANO/TAZOBACTAM   | EV                    | H  |  | OSP     |                             |  |
| <b>J01E</b>  | <b>Sulfonamidi e trimetoprim</b>   |                       |    |  |         |                             |  |
| <b>J01EC</b> | <b>Sulfamidici ad azione diretta</b>   |                       |    |  |         |                             |  |

|              |  |                          |    |  |  |       |  |                             |  |
|--------------|--|--------------------------|----|--|--|-------|--|-----------------------------|--|
| J01EC02      | SULFADIAZINA   | CPR                      | CN |  |  |       |  |                             | Terapia di scelta (induzione e mantenimento) della toxoplasmosi SNC nei pz HIV positivi [Sanford Guide ABX 2017; HIV OI Guidelines CDC 2016] |
| <b>J01EE</b> | <b>Associazioni di sulfonamidi con trimetoprim, inclusi i derivati</b> |                          |    |  |  |       |  |                             |  |
| J01EE01      | SULFAMETOXAZOLO E TRIMETOPRIM  | EV,CPR , SOSP OS         | A  |  |  | RR    |  |                             |  |
| <b>J01F</b>  | <b>Macrolidi, lincosamidi e streptogramine</b>                         |                          |    |  |  |       |  |                             |  |
| <b>J01FA</b> | <b>Macrolidi</b>   |                          |    |  |  |       |  |                             |  |
| J01FA01      | ERITROMICINA   | EV,CPR                   | A  |  |  | RR    |  |                             |  |
| J01FA02      | SPIRAMICINA  | CPR                      | A  |  |  | RR    |  |                             |  |
| J01FA09      | CLARITROMICINA   | EV                       | H  |  |  | RNRL  |  |                             |  |
| J01FA09      | CLARITROMICINA   | SOSP OS , CPR            | A  |  |  | RR    |  |                             |  |
| J01FA10      | AZITROMICINA   | EV                       | H  |  |  | OSP   |  |                             |  |
| J01FA10      | AZITROMICINA   | CPR , SOSP OS            | A  |  |  | RR    |  |                             |  |
| J01FA10      | AZITROMICINA   | EV                       | H  |  |  | OSP   |  |                             |  |
| <b>J01FF</b> | <b>Lincosamidi</b>   |                          |    |  |  |       |  |                             |  |
| J01FF01      | CLINDAMICINA   | IM , EV                  | A  |  |  | RR    |  |                             |  |
| J01FF01      | CLINDAMICINA   | EV                       | H  |  |  | OSP   |  |                             |  |
| J01FF02      | LINCOMICINA CLORIDRATO   | CPR, EV,IM               | A  |  |  | RR    |  |                             |  |
| <b>J01G</b>  | <b>Antibatterici aminoglicosidici</b>                                  |                          |    |  |  |       |  |                             |  |
| <b>J01GB</b> | <b>Altri aminoglicosidici.</b>   |                          |    |  |  |       |  |                             |  |
| J01GB01      | TOBRAMICINA SOLFATO  | IM                       | A  |  |  | 55 RR |  |                             |  |
| J01GB01      | TOBRAMICINA  | SOL. per nebulizzazione  | C  |  |  | RNRL  |  |                             |  |
| J01GB03      | GENTAMICINA  |                          | H  |  |  | OSP   |  |                             |  |
| J01GB06      | AMIKACINA  | EV,IM                    | A  |  |  | 55 RR |  |                             |  |
| J01GB06      | AMIKACINA  | EV,IM                    | H  |  |  | OSP   |  |                             |  |
| J01GB07      | NETILMICINA  | IM                       | A  |  |  | 55 RR |  |                             |  |
| <b>J01M</b>  | <b>Antibatterici chinolonici e chinossaline</b>                        |                          |    |  |  |       |  |                             |  |
| <b>J01MA</b> | <b>Fluorochinoloni.</b>  |                          |    |  |  |       |  |                             |  |
| J01MA02      | CIPROFLOXACINA CLORIDRATO  | SOSP OS , CPR            | A  |  |  | RR    |  |                             |  |
| J01MA02      | CIPROFLOXACINA/LATTATO   | EV                       | H  |  |  | RNRL  |  |                             |  |
| J01MA03      | PEFLOXACINA MESILATO   | CPR RIV                  | A  |  |  | RR    |  |                             |  |
| J01MA06      | NORFLOXACINA   | CPR                      | A  |  |  | RR    |  |                             |  |
| J01MA12      | LEVOFLOXACINA  | CPR                      | A  |  |  | RR    |  |                             |  |
| J01MA12      | LEVOFLOXACINA  | EV                       | H  |  |  | RNRL  |  |                             |  |
| J01MA12      | LEVOFLOXACINA  | soluz. per nebulizzatore | C  |  |  | RNRL  |  |                             |  |
| J01MA14      | MOXIFLOXACINA  | CPR                      | A  |  |  | RR    |  |                             |  |
| J01MA14      | MOXIFLOXACINA  | EV                       | H  |  |  | OSP   |  |                             |  |
| J01MA17      | PRULIFLOXACINA   | CPR                      | A  |  |  | RR    |  |                             |  |
| J01MB04      | ACIDO PIPEMIDICO   | CPS                      | A  |  |  | RR    |  |                             |  |
| <b>J01X</b>  | <b>Altri antibatterici</b>   |                          |    |  |  |       |  |                             |  |
| <b>J01XA</b> | <b>Antibatterici glicopeptidici</b>                                    |                          |    |  |  |       |  |                             |  |
| J01XA01      | VANCOMICINA  | EV, SOL OS               | H  |  |  | RNRL  |  |                             |  |
| J01XA02      | TEICOPLANINA   | SOL OS,IM,EV             | A  |  |  | 56 RR |  | PT                          |  |
| J01XA02      | TEICOPLANINA   | SOL OS,IM,EV             | H  |  |  | RNRL  |  |                             |  |
| J01XA04      | DALBAVANCINA   | EV                       | H  |  |  | OSP   |  | Scheda di prescrizione Aifa |  |
| J01XA05      | ORITAVANCINA   | EV                       | H  |  |  | OSP   |  |                             |  |
| <b>J01XB</b> | <b>Polimixine.</b>   |                          |    |  |  |       |  |                             |  |
| J01XB01      | COLISTINA  | EV                       | C  |  |  | RNRL  |  |                             |  |
| J01XB01      | COLISTINA  | Soluz. NIET              | C  |  |  | RR    |  |                             |  |
| J01XB01      | COLISTINA  | POLV.PER SOLUZ. PER NEB. | C  |  |  | RNRL  |  |                             |  |
| <b>J01XD</b> | <b>Derivati imidazolici</b>  |                          |    |  |  |       |  |                             |  |
| J01XD01      | METRONIDAZOLO  | EV                       | H  |  |  | OSP   |  |                             |  |
| <b>J01XE</b> | <b>Derivati nitrofurani.</b>   |                          |    |  |  |       |  |                             |  |

|  |                                    |           |   |  |      |     |  |  |
|--|------------------------------------|-----------|---|--|------|-----|--|--|
| J01XE01                                    | NITROFURANTOINA<br>MACROCRISTALLI  | CPS       | C |  | RR   |     |  |  |
| <b>J01XX Altri antibatterici</b>           |                                    |           |   |  |      |     |  |  |
| J01XX01                                    | FOSFOMICINA DISODICA               | EV        | H |  | OSP  |     |  | Da utilizzare quando l'uso degli antibatterici comunemente raccomandati per il trattamento delle indicazioni da scheda tecnica non sono stati efficaci.  |
| J01XX01                                    | FOSFOMICINA SALE DI<br>TROMETAMOLO | BUST      | A |  | RR   |     |  |  |
| J01XX08                                    | LINEZOLID                          | INFUSIONE | H |  | OSP  |     |  | Attivo contro i batteri Gram + incluso lo stafilococco aureo resistente alla meticillina ed Enterococco resistente alla Vancomicina. Da utilizzare preferibilmente in terapia mirata   |
| J01XX08                                    | LINEZOLID                          | CPR       | A |  | RNRL | PHT |  |  |
| J01XX09                                    | DAPTOMICINA                        | EV        | H |  |      |     |  | Indicazioni in-label: infezioni cute e tessuti molli, endocardite dx, batteriemie da Gram pos, compreso MRSA e VRE. Utilizzata anche per endocardite sx in base alle evidenze scientifiche [Sanford Guide abx tp 2017][Guleri, Inf Dis Therapy 2015]. Ampliamente utilizzato per il trattamento delle infezioni protesiche vascolari e non per la attività all'interno del biofilm. somministrazione mono quotidiana |
| J01XX11                                    | TEDIZOLID FOSFATO                  | INFUSIONE | H |  | OSP  |     |  | Indicazione come da scheda tecnica   |
| J01XX11                                    | TEDIZOLID FOSFATO                  | CPR       | A |  | RNRL | PHT |  | Indicazione come da scheda tecnica   |
| <b>J02 Antimicotici per uso sistemico</b>  |                                    |           |   |  |      |     |  |  |
| <b>J02A Antimicotici per uso sistemico</b> |                                    |           |   |  |      |     |  |  |
| <b>J02AA Antibiotici.</b>                  |                                    |           |   |  |      |     |  |  |
| J02AA01                                    | AMFOTERICINA B                     | INFUSIONE | C |  | OSP  |     |  |  |
| J02AA01                                    | AMFOTERICINA B                     | EV        | H |  | OSP  |     |  | Le formulazioni lipidiche ed in formulazioni liposomiali trovano indicazione nelle micosi sistemiche gravi in cui il rischio di tossicità (in particolare nefrotossicità) preclude l'impiego di amfotericina convenzionale VECCHIO CODICE A07AA07  |

|              |   |                       |   |  |      |     |  |
|--------------|---|-----------------------|---|--|------|-----|--|
| <b>J02AB</b> | <b>Derivati imidazolici</b>                           |                       |   |  |      |     |  |
| J02AB02      | KETOCONAZOLE  | CPR                   | A |  | RNRL | PHT |  |
| <b>J02AC</b> | <b>Derivati triazolici</b>                            |                       |   |  |      |     |  |
| J02AC01      | FLUCONAZOLO   | SOSP OS, CPS          | A |  | RR   |     |  |
| J02AC01      | FLUCONAZOLO   | EV                    | H |  | RNRL |     | Infettivologo, Internista (D.D. AIFA n.463/2017)   |
| J02AC02      | ITRACONAZOLO  | SOSP OS, CPS          | A |  | RR   |     |  |
| J02AC02      | ITRACONAZOLO  | EV                    | H |  | OSP  |     |  |
| J02AC03      | VORICONAZOLO  | CPR                   | A |  | RNRL | PHT |  |
| J02AC03      | VORICONAZOLO  | EV                    | H |  | RNRL |     |  |
| J02AC04      | POSACONAZOLO  | SOSP OS, CPR          | A |  | RNRL | PHT | Limitatamente alla terapia di salvataggio dei pazienti: con evidenza clinica o microbiologica di miceti resistenti o refrattari o intolleranti alle terapie standard. Profilassi di infezioni fungine invasive nei seguenti pazienti: in chemioterapia |
| J02AC05      | ISAVUCONAZOLO (sotto forma di isavuconazonio solfato) | CPS                   | A |  | RNRL | PHT |  |
| J02AC05      | ISAVUCONAZOLO (sotto forma di isavuconazonio solfato) | EV                    | H |  | OSP  |     |  |
| <b>J02AX</b> | <b>Altri antimicotici per uso sistemico</b>           |                       |   |  |      |     |  |
| J02AX01      | FLUCITOSINA   | EV                    | H |  | OSP  |     |  |
| J02AX04      | CASPOFUNGIN   | EV                    | H |  | OSP  |     |  |
| J02AX05      | MICAFUNGIN  | EV                    | H |  | OSP  |     |  |
| J02AX06      | ANIDULAFUNGINA  | EV                    | H |  | OSP  |     |  |
| <b>J04</b>   | <b>Antimicobatterici</b>                              |                       |   |  |      |     |  |
| <b>J04A</b>  | <b>Farmaci per il trattamento della tubercolosi.</b>  |                       |   |  |      |     |  |
| J04AA01      | ACIDO PARA AMINOSALICILICO                            | GRANULATO             | C |  | OSP  |     |  |
| <b>J04AB</b> | <b>Antibiotici</b>                                    |                       |   |  |      |     |  |
| J04AB02      | RIFAMPICINA   | EV,IM,CPR , CPS, SCIR | A |  | RR   |     |  |
| J04AB03      | RIFAMICINA  | EV,IM                 | C |  | RR   |     |  |



| J05AP   | Antivirali per il trattamento dell'infezione da HCV.             |            |   |  |      |     |  |
|---------|--|------------|---|--|------|-----|--|
| J05AP01 | RIBAVIRINA   | CPR        | A |  | RNRL | PHT |  |
| J05AP08 | SOFOBUVIR  | CPR        | C |  | RNRL |     | Limitatamente all'utilizzo negli adolescenti di età compresa tra i 12 e < 18 anni di età (genotipo 2 e 3) e comunque ai casi previsti dalla normativa in vigore. |
| J05AP51 | SOFOBUVIR/LEDIPASVIR   | CPR        | C |  | RNRL |     | negli adolescenti di età   |
| J05AP54 | ELBASVIR/GRAZOPREVIR   | CPR        | A |  | RNRL | PHT | Registro   |
| J05AP55 | SOFOBUVIR/VELPATASVIR  | CPR        | A |  | RNRL | PHT | Registro   |
| J05AP56 | SOFOBUVIR/VELPATASVIR/V OXILAPREVIR                              | CPR        | A |  | RNRL | PHT | Registro   |
| J05AP57 | GLECAPEVIR/PIBRENTASVIR  | CPR        | A |  | RNRL | PHT | Registro   |
| J05AR   | favorevole)  |            |   |  |      |     |  |
| J05AR01 | ZIDOVUDINA E LAMIVUDINA  | CPR        | H |  | RNRL |     |  |
| J05AR02 | LAMIVUDINA E ABACAVIR  | CPR        | H |  | RNRL |     |  |
| J05AR03 | TENOFOVIR DISOPROXIL E EMTRICITABINA                             | CPR        | H |  | RNRL |     |  |
| J05AR04 | ZIDOVUDINA, LAMIVUDINA E ABACAVIR                                | CPR        | H |  | RNRL |     |  |
| J05AR06 | EMTRICITABINA, TENOFOVIR DISOPROXIL E EFAVIRENZ                  | CPR        | H |  | RNRL |     |  |
| J05AR08 | EMTRICITABINA, TENOFOVIR DISOPROXIL E RILPIVIRINA                | CPR        | H |  | RNRL |     |  |
| J05AR09 | EMTRICITABINA, TENOFOVIR DISOPROXIL, ELVITEGRAVIR E COBICISTAT   | CPR        | H |  | RNRL |     |  |
| J05AR10 | LOPINAVIR E RITONAVIR  | CPR SOL OS | H |  | RNRL |     |  |
| J05AR13 | LAMIVUDINA, ABACAVIR E DOLUTEGRAVIR                              | CPR        | H |  | RNRL |     |  |
| J05AR14 | DARUNAVIR E COBICISTAT   | CPR        | H |  | RNRL |     |  |
| J05AR15 | ATAZANAVIR/COBICISTAT  | CPR        | H |  | RNRL |     |  |
| J05AR17 | EMTRICITABINA/TENOFOVIR/ALAFENAMIDE FUM.                         | CPR        | H |  | RNRL |     |  |
| J05AR18 | ELVITEGRAVIR/COBICISTAT/E MTRICITAMINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDE     | CPR        | H |  | RNRL |     |  |
| J05AR19 | EMITRICITABINA/RILPIVIRINA/TENOFOVIR/ALAFENAMIDE                 | CPR        | H |  | RNRL |     |  |
| J05AR20 | BICTEGRAVIR/EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDE                  | CPR        |   |  |      |     |  |
| J05AR21 | DOLUTEGRAVIR/RILPIVIRINA   | CPR        | H |  | RNRL |     |  |
| J05AR22 | DARUNAVIR ETANOLO COBICISTAT EMTRICITABINA TENOFOVIR ALAFENAMIDE | CPR        | H |  | RNRL |     |  |
| J05AR24 | DDRAVIRINA/LAMIVUDINA/TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO              | CPR        | H |  | RNRL |     |  |
| J05AR25 | DOLUTEGRAVIR/LAMIVUDINA  | CPR        | H |  | RNRL |     |  |
| J05AX   | Altri antivirali   |            |   |  |      |     |  |
| J05AX07 | ENFUVRTIDE   | SC         | H |  | RNRL |     |  |
| J05AX09 | MARAVIROC  | CPR        | H |  | RNRL |     |  |
| J05AX10 | MARIBAVIR  | CPR        | A |  | RRL  | PHT | Registro   |
| J05AX18 | LETERMOVIR   | CPR        | A |  | RR   | PHT | Registro   |
| J05AX18 | LETERMOVIR   | EV         | H |  | OSP  |     | Registro   |
| J05AX28 | BULEVIRTIDE  | POLV.SC    | A |  | RNRL | PHT |  |
| J05AX29 | FOSTEMSAVIR  | EV         | H |  | RNRL |     |  |
| J06     | Sieri immuni ed immunoglobuline                                  |            |   |  |      |     |  |

| J06B Immunoglobuline                                |                                       |                       |   |  |      |          |  |
|---|---------------------------------------|-----------------------|---|--|------|----------|--|
| <b>J06BA Immunoglobuline umane normali.</b>         |                                       |                       |   |  |      |          |  |
| J06BA01   | IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE         | SC                    | H |  | RNRL |          |  |
| J06BA01   | IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE         | EV                    | H |  | RNRL |          |  |
| J06BA01   | IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE         | SC                    | H |  | RNRL |          | D.AIFA N.65/2020 CIDP dopo stabilizzazione con IgEV  |
| J06BA02   | IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE         | EV                    | H |  | OSP  | Registro | Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo.Nuova Indicazione terapeutica CIDP ( Comunicato AIFA 18A01187 G.U.n43/2018 e Det. Aifa n.80/2022 |
| J06BA02   | IMMUNOGLOBULINA AD ALTO TITOLO DI IgM | EV                    | C |  | OSP  |          |  |
| <b>J06BB Immunoglobuline specifiche</b>             |                                       |                       |   |  |      |          |  |
| J06BB01   | IMMUNOGLOBULINA ANTI-D (RH)           | EV,IM                 | A |  | RR   | PHT      | PT   |
| J06BB02   | IMMUNOGLOBULINA TETANICA              | IM                    | A |  | RR   |          |  |
| J06BB03   | IMMUNOGLOBULINA ANTI-VARICELLA/ZOSTER | EV                    | H |  | NC   |          |  |
| J06BB04   | IMMUNOGLOBULINA EPATITICA B           | IM/SC                 | A |  | RR   |          |  |
| J06BB04   | IMMUNOGLOBULINA EPATITICA B           | EV                    | H |  | OSP  |          |  |
| J06BB09   | IMMUNOGLOBULINA CITOMEGALOVIRICA      | EV                    | H |  | OSP  |          |  |
| <b>J06BC Anticorpi Monoclonali Antibatterici</b>    |                                       |                       |   |  |      |          |  |
| J06BC03   | BEZLOTOXUMAB                          | EV                    | H |  | OSP  |          | Scheda di prescrizione Aifa  |
| <b>J06BD Anticorpi Monoclonali Antivirali</b>       |                                       |                       |   |  |      |          |  |
| J06BD01   | PALIVIZUMAB                           | INIETT                | H |  | OSP  |          |  |
| J06BD01   | PALIVIZUMAB                           | INIETT                | A |  | RRL  | PHT      | PT   |
| <b>L Farmaci Antineoplastici e Immunomodulatori</b> |                                       |                       |   |  |      |          |  |
| <b>L01 Antineoplastici</b>                          |                                       |                       |   |  |      |          |  |
| L01   | GENETICAMENTE MODIFICATI CON VETTORE  | EV                    | H |  | OSP  |          | Registro   |
| L01   | TISAGENLECLEUCEL                      | SACCA SOLUZ.INIETT.EV | H |  | OSP  |          | Registro   |
| L01   | AXICABTAGENE CIOLEUCEL                | SACCA SOLUZ.INIETT.EV | H |  | OSP  |          | Registro   |
| <b>L01A Sostanze alchilanti</b>                     |                                       |                       |   |  |      |          |  |
| <b>L01AA Ciclofosfamide</b>                         |                                       |                       |   |  |      |          |  |
| L01AA01   | CICLOFOSFAMIDE                        | CPR                   | A |  | RNR  |          |  |
| L01AA01   | CICLOFOSFAMIDE                        | INIETT                | H |  | OSP  |          |  |
| L01AA02   | CLORAMBUCIL                           | CPR                   | A |  | RNR  |          |  |
| L01AA03   | MELFALAN                              | EV                    | H |  | RNR  |          |  |
| L01AA03   | MELFALAN                              | CPR                   | A |  | RNR  |          |  |
| L01AA05   | CLORMETINA                            | GEL                   | H |  | RRL  |          |  |
| L01AA06   | IFOSFAMIDE                            | EV                    | H |  | OSP  |          |  |
| L01AA09   | BENDAMUSTINA                          | EV                    | H |  | OSP  |          |  |
| <b>L01AB Alchilsulfonati</b>                        |                                       |                       |   |  |      |          |  |
| L01AB01   | BUSULFANO                             | INF                   | H |  | OSP  |          |  |
| L01AB02   | TREOSULFAN                            | EV                    | C |  | OSP  |          |  |
| <b>L01AC Eillenimine</b>                            |                                       |                       |   |  |      |          |  |
| L01AC01   | TIOTEPA                               | EV ( Sacca)           | H |  | OSP  |          |  |
| <b>L01AD Nitrosouree</b>                            |                                       |                       |   |  |      |          |  |
| L01AD01   | CARMUSTINA                            | EV,IMPIANTO           | H |  | OSP  |          |  |
| L01AD05   | FOTEMUSTINA                           | EV                    | H |  | OSP  |          |  |
| <b>L01AX Altre sostanza alchilanti.</b>             |                                       |                       |   |  |      |          |  |
| L01AX03   | TEMOZOLOMIDE                          | CPS                   | A |  | RNRL | PHT      |  |
| L01AX04   | DACARBAZINA                           | EV                    | C |  | OSP  |          |  |
| <b>L01B Antimetaboliti.</b>                         |                                       |                       |   |  |      |          |  |
| <b>L01BA Analoghi dell'acido folico</b>             |                                       |                       |   |  |      |          |  |
| L01BA01   | METOTREXATO                           | EV,IM                 | A |  | RNR  |          |  |
| L01BA01   | METOTREXATO                           | EV                    | H |  | OSP  |          |  |

|   |                              |                           |   |  |      |     |          |   |
|---|------------------------------|---------------------------|---|--|------|-----|----------|---|
| L01BA03   | RALTITREXED                  | EV                        | H |  | OSP  |     |          |   |
| L01BA04   | PEMETREXED                   | EV                        | H |  | OSP  |     |          |   |
| <b>L01BB Analoghi della purina.</b>                                 |                              |                           |   |  |      |     |          |   |
| L01BB02   | MERCAPTOPURINA               | CPR                       | A |  | RNR  |     |          |   |
| L01BB03   | TIOGUANINA                   | CPR                       | A |  | RNR  |     |          |   |
| L01BB04   | CLADRIBINA                   | EV                        | C |  | OSP  |     |          |   |
| L01BB04   | CLADRIBINA                   | INIETT.                   | H |  | OSP  |     |          |   |
| L01BB05   | FLUDARABINA                  | EV                        | H |  | OSP  |     |          |   |
| L01BB05   | FLUDARABINA                  | CPR                       | A |  | RNRL | PHT |          |   |
| L01BB06   | CLOFARABINA                  | INF                       | H |  | OSP  |     |          |   |
| L01BB07   | NELARABINA                   | EV                        | H |  | OSP  |     |          |   |
| <b>L01BC Analoghi della pirimidina</b>                              |                              |                           |   |  |      |     |          |   |
| L01BC01   | CITARABINA                   | EV                        | H |  | OSP  |     |          |   |
| L01BC02   | FLUOROURACILE                | EV                        | H |  | OSP  |     |          |   |
| L01BC05   | GEMCITABINA                  | EV                        | H |  | OSP  |     |          |   |
| L01BC05   | GEMCITABINA CLORIDRATO       | SOL.PRONTA                | H |  | OSP  |     |          |   |
| L01BC06   | CAPECITABINA                 | CPR                       | A |  | RNRL | PHT |          | In alternativa al 5-FU quando non sia possibile la somministrazione e.v.  |
| L01BC07   | AZACITIDINA                  | SC                        | H |  | OSP  |     | Registro |   |
| L01BC07   | AZACITIDINA                  | CPR                       | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| L01BC08   | DECITABINA                   | EV                        | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| L01BC53   | TEGAFUR, GIMERACIL, OTERACIL | CPS                       | A |  | RNRL | PHT |          |   |
| L01BC59   | TRIFLURIDINA+TIPIRACIL       | CPR                       | A |  | RNRL | PHT |          |   |
| <b>L01C Alcaloidi derivati da piante ed altri prodotti naturali</b> |                              |                           |   |  |      |     |          |   |
| <b>L01CA Alcaloidi della vinca ed analoghi</b>                      |                              |                           |   |  |      |     |          |   |
| L01CA01   | VINBLASTINA                  | EV                        | H |  | OSP  |     |          |   |
| L01CA02   | VINCISTINA                   | EV                        | H |  | OSP  |     |          |   |
| L01CA03   | VINDESINA                    | EV                        | H |  | OSP  |     |          |   |
| L01CA04   | VINORELBINA                  | EV                        | H |  | OSP  |     |          |   |
| L01CA05   | VINFLUNINA                   | EV                        | H |  | OSP  |     |          |   |
| <b>L01CB Derivati della podofillotossina</b>                        |                              |                           |   |  |      |     |          |   |
| L01CB01   | ETOPOSIDE                    | EV                        | H |  | OSP  |     |          |   |
| <b>L01CD Taxani</b>   |                              |                           |   |  |      |     |          |   |
| L01CD01   | PACLITAXEL ALBUMINA          | EV                        | H |  | OSP  |     |          |   |
| L01CD01   | PACLITAXEL                   | EV                        | H |  | OSP  |     |          | Come da linee guida AIOM, si pone in risalto il vantaggio della formulazione di Paclitaxel a nanoparticelle che non richiede premedicazione |
| L01CD02   | DOCETAXEL                    | EV                        | H |  | OSP  |     |          |   |
| L01CD04   | CABAZITAXEL                  | EV                        | H |  | OSP  |     |          |   |
| <b>L01CE Inibitori della topoisomerasi</b>                          |                              |                           |   |  |      |     |          |   |
| L01CE01   | TOPOTECAN                    | EV                        | H |  | OSP  |     |          |   |
| L01CE01   | TOPOTECAN                    | CPS                       | A |  | RNRL | PHT |          |   |
| L01CE02   | IRINOTECAN                   | EV                        | H |  | OSP  |     |          |   |
| L01CE02   | IRINOTECAN                   | Soluz per Infusione SACCA | H |  | OSP  |     |          |   |
| <b>L01CX Altri alcaloidi semplici e prodotti naturali</b>           |                              |                           |   |  |      |     |          |   |
| L01CX01   | TRABECTEDINA                 | EV                        | H |  | OSP  |     |          |   |
| <b>L01D Antibiotici citotossici e sostanze correlate</b>            |                              |                           |   |  |      |     |          |   |
| <b>L01DA Actinomicine</b>   |                              |                           |   |  |      |     |          |   |
| L01DA01   | DACTINOMICINA                | FL                        | H |  | OSP  |     |          |   |

|   |                      |                          |   |  |  |      |     |   |
|---|----------------------|--------------------------|---|--|--|------|-----|---|
| <b>L01DB Antracicline e sostanze correlate</b>                              |                      |                          |   |  |  |      |     |   |
| L01DB01   | DOXORUBICINA         | EV                       | H |  |  | OSP  |     | In associazione al Bortezomid nel mieloma multiplo. Myocet, in associazione con la ciclofosfamide e' indicato per il trattamento di prima linea del cancro metastatizzato della mammella nelle donne. Nei linfomi non Hodgkin in associazione RCMP in monoterapia |
| L01DB02   | DAUNORUBICINA        | EV                       | H |  |  | OSP  |     |   |
| L01DB03   | EPIRUBICINA          | EV                       | H |  |  | OSP  |     |   |
| L01DB06   | IDARUBICINA          | EV                       | H |  |  | OSP  |     |   |
| L01DB07   | MITOXANTRONE         | EV                       | H |  |  | OSP  |     |   |
| L01DB11   | PIXANTRONE DIMALEATO | EV                       | H |  |  | OSP  |     |   |
| <b>L01DC Altri antibiotici citotossici</b>                                  |                      |                          |   |  |  |      |     |   |
| L01DC01   | BLEOMICINA           | EV,IM                    | H |  |  | OSP  |     |   |
| L01DC03   | MITOMICINA           | EV-Sol.<br>Endovescicale | H |  |  | OSP  |     |   |
| L01DC03   | MITOMICINA           | Sol. Iniett.Polv.        | C |  |  | OSP  |     |   |
| <b>L01E Inibitori della protein chinasi</b>                                 |                      |                          |   |  |  |      |     |   |
| <b>L01EA Inibitori della trosin chinasi BCR-ABL</b>                         |                      |                          |   |  |  |      |     |   |
| L01EA01   | IMATINIB             | CPR,CPS                  | A |  |  | RNRL | PHT | farmaco generico ovvero del farmaco a base di Imatinib a  |
| L01EA02   | DASATINIB            | CPR                      | H |  |  | RNRL |     | Registro  |
| L01EA03   | NILOTINIB            | CPS                      | H |  |  | RNRL |     | Registro  |
| L01EA04   | BOSUTINIB            | CPR                      | H |  |  | RNRL |     | Registro  |
| L01EA05   | PONATINIB            | CPR                      | H |  |  | RNRL |     | Registro  |
| L01EA06   | ASCIMINIB            | CPR                      | H |  |  | RNRL |     |   |
| <b>Inibitore del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR)</b> |                      |                          |   |  |  |      |     |   |
| <b>L01EB</b>  |                      |                          |   |  |  |      |     |   |
| L01EB01   | GEFITINIB            | CPR                      | H |  |  | RNRL |     | subordinata   |
| L01EB02   | ERLOTINIB            | CPR                      | H |  |  | RNRL |     |   |
| L01EB03   | AFATINIB             | CPR                      | H |  |  | RNRL |     | Registro  |
| L01EB04   | OSIMERTINIB          | CPR                      | H |  |  | RNRL |     | Registro  |
| <b>L01EC Inibitori della serina Treonina chinasi B - RAF ( BRAF)</b>        |                      |                          |   |  |  |      |     |   |
| L01EC01   | VEMURAFENIB          | CPR                      | H |  |  | RNRL |     |   |
| L01EC02   | DABRAFENIB           | CPS                      | H |  |  | RNRL |     | Registro  |
| L01EC03   | ENCORAFENIB          | CPS                      | H |  |  | RNRL |     | Registro  |
| <b>L01ED Inibitori della chinasi del linfoma anaplastico</b>                |                      |                          |   |  |  |      |     |   |
| L01ED01   | CRIZOTINIB           | CPS                      | H |  |  | RNRL |     |   |
| L01ED02   | CERITINIB            | CPS                      | H |  |  | RNRL |     |   |
| L01ED03   | ALECTINIB            | CPS                      | H |  |  | RNRL |     | Registro  |
| L01ED04   | BRIGATINIB           | CPR                      | H |  |  | RNRL |     | Registro  |
| L01ED05   | LORLATINIB           | CPR                      | H |  |  | RNRL |     |   |
| <b>L01EE Inibitori della protein chinasi mitogeno attivata</b>              |                      |                          |   |  |  |      |     |   |
| L01EE01   | TRAMETINIB           | CPR                      | H |  |  | RNRL |     |   |
| L01EE01   | TRAMETINIB           | CPR                      | H |  |  | RNRL |     | Registro  |

|              |  |               |   |  |      |     |          |   |
|--------------|--|---------------|---|--|------|-----|----------|---|
| L01EF02      | COBIMETINIB  | CPR           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| <b>L01EF</b> | <b>Inibitori della chinasi ciclina - dipendente</b>                      |               |   |  |      |     |          |   |
| L01EF01      | PALBOCICLIB  | CPS           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| L01EF01      | PALBOCICLIB  | CPR           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| L01EF02      | RIBOCICLIB SUCCINATO   | CPR           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| L01EF03      | ABEMACICLIB  | CPR           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| <b>L01EG</b> | <b>Inibitori chinasi target della rapamicina nei mammiferi (mTOR)</b>    |               |   |  |      |     |          |   |
| L01EG01      | TEMSIROLIMUS   | EV            | H |  | OSP  |     |          |   |
| L01EG02      | EVEROLIMUS   | CPR           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| L01EG02      | EVEROLIMUS   | CPR           | A |  | RNRL | PHT | Aifa     |   |
| <b>L01EH</b> | <b>Inibitoritirosina chinasi recett. 2 Fattore crescita EPD. (HER2)</b>  |               |   |  |      |     |          |   |
| L01EH01      | LAPATINIB  | CPR           | H |  | RNRL |     |          |   |
| L01EH03      | TUCATINIB  | CPR           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| <b>L01EJ</b> | <b>Inibitori della chinasi Janus associata</b>                           |               |   |  |      |     |          |   |
| L01EJ01      | RUXOLITINIB  | CPR           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| L01EJ02      | FEDRATINIB   | CPS           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| <b>L01EK</b> | <b>Inib. Tirosina chinasi recet. Fattore crescita END. VASC ( VEGFR)</b> |               |   |  |      |     |          |   |
| L01EK01      | AXITINIB   | CPR           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| <b>L01EL</b> | <b>Inibitori della tirosin chinasi di Bruton</b>                         |               |   |  |      |     |          |   |
| L01EL01      | IBRUTINIB  | CPR           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| L01EL02      | ACALABRUTINIB  | CPS           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| L01EL03      | ZANUBRUTINIB   | CPS           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| <b>L01EM</b> | <b>Inibitori della fosfatidilinositolo - 3 -chinasi</b>                  |               |   |  |      |     |          |   |
| L01EM01      | IDELALISIB   | CPR           | H |  | RNRL |     |          |   |
| L01EM03      | ALPELISIB  | CPS           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| <b>L01EN</b> | <b>Inibitori Tirosin Chinasi Fattori di crescita Fibroblasti</b>         |               |   |  |      |     |          |   |
| L01EN02      | PEMIGATINIB  | CPR           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| <b>L01EX</b> | <b>Altri inibitori della proteina chinasi</b>                            |               |   |  |      |     |          |   |
| L01EX01      | SUNITINIB  | CPR           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| L01EX02      | SORAFENIB  | CPR           | H |  | RNRL |     |          |   |
| L01EX03      | PAZOPANIB  | CPR           | H |  | RNRL |     |          |   |
| L01EX04      | VANDETANIB   | CPR           | H |  | RNRL |     |          |   |
| L01EX05      | REGORAFENIB  | CPR           | A |  | RNRL | PHT | Registro |   |
| L01EX07      | CABOZANTINIB   | CPS           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| L01EX07      | CABOZANTINIB   | CPR           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| L01EX08      | LENVATINIB   | CPS           | H |  | RNRL |     |          |   |
| L01EX08      | LENVATINIB   | CPS           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| L01EX09      | NINTEDANIB   | CPS           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| L01EX10      | MIDOSTAURIN  | CPS           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| L01EX12      | LAROTRECTINIB  | CPS - (OS FL) | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| L01EX13      | GILTERITINIB   | CPR           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| L01EX14      | ENTRECTINIB  | CPS           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| L01EX17      | CAPMATINIB   | CPR           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| L01EX18      | AVAPRITINIB  | CPR           | H |  | RNRL |     |          | Malattia rara. Cod. RD0081                            |
| L01EX21      | TEPOTINIB  | CPR           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| L01EX22      | SELPERCATINIB  | CPS           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| L01EX23      | PRALSETINIB  | CPS           | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| <b>L01F</b>  | <b>Anticorpi monoclonali e Coniugati Anticorpo-Farmaco</b>               |               |   |  |      |     |          |   |
| <b>L01FA</b> | <b>Inibitori Di CD20</b>   |               |   |  |      |     |          |   |
| L01FA01      | RITUXIMAB  | EV, SC        | H |  | OSP  |     |          | Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco |
| L01FA03      | OBINUTUZUMAB   | INF           | H |  | OSP  |     | Registro |   |

|              |  |            |                   |   |  |      |  |          |
|--------------|--|------------|-------------------|---|--|------|--|----------|
| <b>L01FB</b> | <b>Inibitori Di CD22</b>   |            |                   |   |  |      |  |          |
| L01FB01      | INOTUZUMAB   | OZOGAMICIN | INF. EV.          | H |  | OSP  |  | Registro |
| <b>L01FC</b> | <b>Inibitori Di CD38</b>   |            |                   |   |  |      |  |          |
| L01FC01      | DARATUMUMAB  |            | SOL.EV, SOL.SC    | H |  | OSP  |  | Registro |
| L01FC02      | ISATUXIMAB   |            | EV                | H |  | OSP  |  | Registro |
| <b>L01FD</b> | <b>Inibitori Di HER2</b>   |            |                   |   |  |      |  |          |
| L01FD01      | TRASTUZUMAB  |            | EV, SC            | H |  | RNRL |  | Registro |
| L01FD02      | PERTUZUMAB   |            | EV                | H |  | OSP  |  | Registro |
| L01FD03      | TRASTUZUMAB EMTANSINE  |            | SOL INFUSIONE     | H |  | OSP  |  | Registro |
| L01FD04      | TRASTUZUMAB<br>DERUXTECAN  |            | POLV. INF. EV     | H |  | OSP  |  | Registro |
| <b>L01FE</b> | <b>Inibitore di fattore di crescita epidermico</b>               |            |                   |   |  |      |  |          |
| L01FE01      | CETUXIMAB  |            | EV                | H |  | OSP  |  |          |
| L01FE02      | PANITUMUMAB  |            | EV                | H |  | OSP  |  |          |
| <b>L01FF</b> | <b>Inibitori di PD - 1/PDL-1</b>                                 |            |                   |   |  |      |  |          |
| L01FF01      | NIVOLUMAB  |            | EV                | H |  | OSP  |  | Registro |
| L01FF02      | PEMBROLIZUMAB  |            | SOL. INF. EV      | H |  | OSP  |  | Registro |
| L01FF03      | DURVALUMAB   |            | EV                | H |  | OSP  |  | Registro |
| L01FF04      | AVELUMAB   |            | EV                | H |  | OSP  |  | Registro |
| L01FF05      | ATEZOLIZUMAB   |            | SOL. INF. EV      | H |  | OSP  |  | Registro |
| L01FF07      | DOSTARLIMAB  |            |                   |   |  |      |  |          |
| L01FF06      | CEMIPLIMAB   |            | EV                | H |  | OSP  |  | Registro |
| L01FF07      | DOSTARLIMAB  |            | EV                | H |  | OSP  |  | Registro |
| <b>L01FG</b> | <b>Inibitori di fattori di crescita angiogenico</b>              |            |                   |   |  |      |  |          |
| L01FG01      | BEVACIZUMAB  |            | EV, INTRAVITREALE | H |  | OSP  |  | Registro |
| L01FG02      | RAMUCIRUMAB  |            | EV                | H |  | OSP  |  | Registro |
| <b>L01FX</b> | <b>Altri Anticorpi monoclonali e Coniugati Anticorpo-Farmaco</b> |            |                   |   |  |      |  |          |
| L01FX02      | OZOGAMICINA  |            | SOL INFUSIONE     | H |  | OSP  |  | Registro |
| L01FX04      | IPILIMUMAB   |            | EV                | H |  | OSP  |  | Registro |
| L01FX05      | BRENTUXIMAB VEDOTIN  |            | EV, INF           | H |  | OSP  |  | Registro |
| L01FX06      | DINUTUXIMAB BETA   |            | EV                | H |  | OSP  |  | Registro |
| L01FX07      | BLINATUMOMAB   |            | EV                | H |  | OSP  |  | Registro |
| L01FX08      | ELOTUZUMAB   |            | EV                | H |  | OSP  |  | Registro |
| L01FX09      | MOGAMULIZUMAB  |            | EV                | H |  | OSP  |  | Registro |

|              |  |                      |   |  |      |     |          |   |
|--------------|--|----------------------|---|--|------|-----|----------|---|
| L01FX12      | TAFASITAMAB  | EV                   | H |  | OSP  |     | Registro |   |
| L01FX13      | ENFORTUMAB VEDOTIN   | PLV. INF. EV         | H |  | OSP  |     | Registro |   |
| L01FX14      | POLATUZUMAB  | EV                   | H |  | OSP  |     | Registro |   |
| L01FX15      | BELANTAMAB MAFODOTIN   | EV                   | H |  | OSP  |     | Registro |   |
| L01FX17      | SACITUZUMAB GOVITECAN  | EV                   | H |  | OSP  |     | Registro |   |
| L01FX18      | AMIVANTAMAB  | SOLEV                | H |  | OSP  |     | Registro |   |
| <b>L01X</b>  | <b>Altri antineoplastici</b>                                       |                      |   |  |      |     |          |   |
| <b>L01XA</b> | <b>Composti del platino</b>  |                      |   |  |      |     |          |   |
| L01X         | CELLULE CD3+ AUTOLOGHE TRASDOTTE ANTI CD19                         | EV                   | H |  | OSP  |     | Registro |   |
| L01XA01      | CISPLATINO   | EV                   | H |  | OSP  |     |          |   |
| L01XA02      | CARBOPLATINO   | EV                   | H |  | OSP  |     |          |   |
| L01XA03      | OXALIPLATINO   | EV                   | H |  | OSP  |     |          |   |
| <b>L01XB</b> | <b>Metilidrazine</b>   |                      |   |  |      |     |          |   |
| L01XB01      | PROCARBAZINA   | CPS                  | A |  | RNR  | PHT |          |   |
| <b>L01XD</b> | <b>Sensibilizzatori usati nella terapia fotodinamica/radiante.</b> |                      |   |  |      |     |          |   |
| L01XD03      | METILAMINOLEVULINATO   | CREMA                | H |  | USPL |     |          |   |
| L01XD04      | ACIDO 5- AMINOLEVULINICO   | CEROTTO MEDICATO     | H |  | USPL |     |          |   |
| L01XD04      | ACIDO 5- AMINOLEVULINICO CLORIDRATO                                | POLV.PER SOLUZ.ORALE | C |  | OSP  |     |          |   |
| <b>L01XF</b> | <b>Retinoidi per il trattamento del cancro</b>                     |                      |   |  |      |     |          |   |
| L01XF01      | TRETINOINA   | CPS                  | A |  | RNR  | PHT | PT       |   |
| L01XF03      | BEXAROTENE   | CPS                  | A |  | RNRL | PHT |          |   |
| <b>L01XG</b> | <b>Ibitori dei proteasomi</b>                                      |                      |   |  |      |     |          |   |
| L01XG01      | BORTEZOMIB   | EV                   | H |  | OSP  |     |          |   |
| L01XG02      | CARFILZOMIB  | EV                   | H |  | OSP  |     | Registro |   |
| L01XG03      | IXAZOMIB   | CPS                  | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| <b>L01XJ</b> | <b>Inibitori della via di Hedgehog</b>                             |                      |   |  |      |     |          |   |
| L01XJ01      | VISMODEGIB   | CPS                  | H |  | RNRL |     |          |   |
| L01XJ02      | SONIDEGIB FOSFATO  | CPS                  | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| L01XJ03      | GLASDEGIB  | CPR                  | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| <b>L01XK</b> | <b>Ibitori della poli polimerasi</b>                               |                      |   |  |      |     |          |   |
| L01XK01      | OLAPARIB   | CPS/CPR              | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| L01XK02      | NIRAPARIB  | CPS                  | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| L01XK03      | RUCAPARIB  | CPR                  | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| L01XK04      | TALAZOPARIB  | CPS                  | H |  | RNRL |     | Registro |   |
| <b>L01XX</b> | <b>Altri antineoplastici.</b>                                      |                      |   |  |      |     |          |   |
| L01XX05      | IDROXICARBAMIDE  | CPS                  | A |  | RNR  |     |          |   |
| L01XX05      | IDROXICARBAMIDE  | CPR                  | C |  | RNRL |     |          |   |
| L01XX08      | PENTOSTATINA   | EV                   | H |  | OSP  |     |          |   |
| L01XX11      | ESTRAMUSTINA   | CPS                  | A |  | RNR  |     |          |   |
| L01XX23      | MITOTANO   | CPR                  | A |  | RNRL | PHT |          |   |
| L01XX24      | PEGASPARGASI   | EV/IM                | H |  | OSP  |     |          |   |
| L01XX27      | ARSENICO TRIOSSIDO   | EV                   | H |  | OSP  |     |          |   |
| L01XX35      | ANAGRELUDE   | CPS                  | A |  | RNRL | PHT |          |   |
| L01XX41      | ERIBULINA  | EV                   | H |  | OSP  | PT  |          | Quale citotossico di terza linea, e' da impiegarsi dopo un'attenta valutazione da parte del clinico del beneficio atteso e dei parametri relativi alla qualità della vita. Il Piano Terapeutico è previsto solo per il trattamento di pazienti adulti con Liposarcoma avanzato o metastatico (D.AIFA n.1606/2017) |
| L01XX44      | AFLIBERCEPT  | INF                  | H |  | OSP  |     |          |   |
| L01XX52      | VENETOCLAX   | CPR                  | H |  | RNRL |     | Registro |   |

|                |  |            |   |  |            |     |          |   |
|----------------|--|------------|---|--|------------|-----|----------|---|
| L01XX67        | TAGRAXOFUSP  | SOLEV      | H |  | OSP        |     | Registro |   |
| L01XX75        | TEBENTAFUSP  | SOLEV      | H |  | OSP        |     |          |   |
| <b>L01XY01</b> | <b>Associazioni di sostanza antineoplastiche</b>           |            |   |  |            |     |          |   |
| L01XY01        | CITARABINA<br>DAUNORUBICINA                                | EV         | H |  | OSP        |     | Registro |   |
| L01XY02        | PERTUZUMAB<br>TRASTUZUMAB                                  | SC         | H |  | OSP        |     | Registro | Si raccomanda per quanto possibile e compatibilmente con le necessità cliniche dei pazienti, utilizzare preferibilmente la formulazione in associazione preconstituita sottocutanea, a maggior costo, nei casi di difficoltoso accesso vascolare periferico per scarso patrimonio venoso, già provato da precedenti trattamenti, sia in pazienti che presentino trombosi dei vasi periferici che non permettano di posizionare un accesso vascolare centrale. |
| <b>L02</b>     | <b>Terapia endocrina</b>                                   |            |   |  |            |     |          |   |
| <b>L02A</b>    | <b>Ormoni e sostanze correlate</b>                         |            |   |  |            |     |          |   |
| <b>L02AB</b>   | <b>Progestinici</b>  |            |   |  |            |     |          |   |
| L02AB01        | MEGESTROL  | CPR        | A |  | 28 RNR     |     |          |   |
| L02AB02        | MEDROSSIPROGESTERONE                                       | IM,CPR     | A |  | 28 RNR     |     |          |   |
| <b>L02AE</b>   | <b>Analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine</b> |            |   |  |            |     |          |   |
| L02AE01        | BUSERELINA   | IM,INAL,SC | A |  | 51 RR      | PHT | PT       | Solo per uso diagnostico  |
| L02AE02        | LEUPRORELINA   | IM,SC      | A |  | 51 RNR, RR | PHT | PT       |   |
| L02AE03        | GOSEREJIN  | SC         | A |  | 51 RR      | PHT | PT       |   |
| L02AE04        | TRIPTORELINA   | IM,SC      | A |  | 51 RR      | PHT | PT       |   |
| <b>L02B</b>    | <b>Antagonisti ormonali e sostanze correlate</b>           |            |   |  |            |     |          |   |
| <b>L02BA</b>   | <b>Antiestrogeni</b>                                       |            |   |  |            |     |          |   |
| L02BA01        | TAMOXIFENE   | CPR        | A |  | RR         |     |          |   |
| L02BA03        | FULVESTRANT  | EV         | H |  | RNRL       |     |          |   |
| <b>L02BB</b>   | <b>Antiandrogeni</b>                                       |            |   |  |            |     |          |   |
| L02BB01        | FLUTAMIDE  | CPR        | A |  | RR         | PHT |          |   |
| L02BB03        | BICALUTAMIDE   | CPR        | A |  | RR         | PHT |          |   |
| L02BB04        | ENZALUTAMIDE   | CPS        | H |  | RNRL       |     |          |   |
| L02BB04        | ENZALUTAMIDE   | CPR        | H |  | RNRL       |     |          |   |
| L02BB05        | APALUTAMIDE  | CPR        | H |  | RNRL       |     | Registro |   |
| L02BB06        | DAROLUTAMIDE   | CPR        | H |  | RNRL       |     |          |   |

|  |                           |                            |   |  |      |     |    |  |
|--|---------------------------|----------------------------|---|--|------|-----|----|--|
| <b>L02BG</b>   |                           |                            |   |  |      |     |    |  |
| <b>Inibitore dell'aromatasi</b>  |                           |                            |   |  |      |     |    |  |
| L02BG03  | ANASTROZOLO               | CPR                        | A |  | RR   |     |    | Trattamento del carcinoma della mammella in fase avanzata in donne in post menopausa. l'efficacia non e' stata dimostrata nelle pazienti con recettori per gli estrogeni negativi a meno che non avessero precedentemente avuto una risposta clinica positiva      |
| L02BG04  | LETROZOLO                 | CPR                        | A |  | RR   |     |    | Trattamento adiuvante del carcinoma mammario in fase precoce in donne in postmenopausa con stato recettoriale ormonale positivo. Trattamento adiuvante del carcinoma mammario ormonosensibile in fase precoce in donne in postmenopausa dopo trattamento adiuvante |
| L02BG06  | EXEMESTAN                 | CPR                        | A |  | RR   |     |    | Trattamento adiuvante delle donne in post menopausa con carcinoma mammano invasivo in fase iniziale e con recettori estrogenici positivi, dopo iniziale terapia adiuvante con tamoxifene per 2-3 anni. Trattamento del carcinoma mammario in fase avanzata         |
| <b>L02BX</b>   |                           |                            |   |  |      |     |    |  |
| <b>Altri antagonisti ormonali e sostanze correlate</b>   |                           |                            |   |  |      |     |    |  |
| L02BX02  | DEGARELIX                 | SC                         | A |  | RR   | PHT | PT | Si raccomanda un monitoraggio del profilo di efficacia-sicurezza del farmaco al fine di confermare il mancato aumento transitorio di testosterone, tale da richiedere la somministrazione concomitante di altri antiandrogeni                                      |
| L02BX03  | ABIRATERONE               | CPR                        | H |  | RNRL |     |    |  |
| <b>L03</b>   |                           |                            |   |  |      |     |    |  |
| <b>Immunostimolanti</b>  |                           |                            |   |  |      |     |    |  |
| <b>L03A</b>  |                           |                            |   |  |      |     |    |  |
| <b>Immunostimolanti</b>  |                           |                            |   |  |      |     |    |  |
| riservando il ricorso ai farmaci long action, ovvero a farmaci originator a maggior costo, soltanto in limitati casi, adeguatamente motivati da ragioni di natura clinica, da riportare sul PT, che giustifica la scelta in deroga effettuata. |                           |                            |   |  |      |     |    |  |
| L03AA02  | FILGRASTIM                | EV,SC                      | A |  | RRL  | PHT | PT |  |
| L03AA10  | LENOGRASTIM               | EV,SC                      | A |  | RRL  | PHT | PT |  |
| L03AA13  | PEGFILGRASTIM             | EV,SC Iniett. Preimpiegato | A |  | RRL  | PHT | PT |  |
| <b>L03AB</b>   |                           |                            |   |  |      |     |    |  |
| <b>Interferoni</b>   |                           |                            |   |  |      |     |    |  |
| L03AB01  | INTERFERONE ALFA NATURALE | EV,IM,SC                   | A |  | RRL  | PHT | PT |  |
| L03AB03  | INTERFERONE GAMMA 1B      | FL                         | H |  | OSP  |     |    |  |

|              |   |   |   |    |      |     |     |   |
|--------------|---|---|---|----|------|-----|-----|---|
| L03AB04      | INTERFERONE ALFA-2A   | SC  | A |    | RRL  | PHT | PT  |   |
| L03AB05      | INTERFERONE ALFA-2B   | EV,SC   | A |    | RR   | PHT | PT  |   |
| L03AB07      | INTERFERONE BETA-1A   | IM  | A | 65 | RR   | PHT | *PT | *Penna preriempita - Siringa preriempita  |
| L03AB07      | INTERFERONE BETA-1A   | SC  | A | 65 | RR   | PHT |     | Penna preriempita -Siringa preriempita  |
| L03AB08      | INTERFERONE BETA-1B   | SC  | A | 65 | RR   | PHT |     |   |
| L03AB10      | PEGINTERFERONE ALFA-2B  | SC  | A |    | RR   | PHT | PT  |   |
| L03AB11      | PEGINTERFERONE ALFA-2A  | IM  | A |    | RR   | PHT | PT  |   |
| L03AB13      | PEGINTERFERONE BETA 1A  | SC/IM   | A | 65 | RR   | PHT | PT  |   |
| L03AB15      | ROPEGINTERFERONE ALFA - 2B  | SC  | H |    | RNRL |     |     | Si Raccomanda l'utilizzo solo per pazienti ≤ 65 anni e pazienti con neoplasie cutanee.          |
| <b>L03AC</b> | <b>Interleuchine</b>  |   |   |    |      |     |     |   |
| L03AC01      | ALDESLEUCHINA   | EV  | H |    | OSP  |     |     |   |
| <b>L03AX</b> | <b>Altri immunostimolanti</b>   |   |   |    |      |     |     |   |
| L03AX03      | VACCINO BCG   | POLVERE E SOLVENTE PER SOPENSIONE ENDOVESICCALE | H |    | OSP  |     |     |   |
| L03AX13      | GLATIRAMER ACETATO  | SC  | A | 65 | RR   | PHT |     |   |
| L03AX15      | MIFAMURTIDE   | EV  | H |    | OSP  |     |     |   |
| L03AX16      | PLERIXAFOR  | SC  | H |    | OSP  |     |     |   |
| <b>L04</b>   | <b>Immunosoppressori. Riferimento DGR 1188/2019 - Prediligere nell'ambito di protocolli terapeutici, compatibilmente con le esigenze cliniche del</b> |   |   |    |      |     |     |   |
| <b>L04A</b>  | <b>Immunosoppressori</b>  |   |   |    |      |     |     |   |
| <b>L04AA</b> | <b>Immunosoppressori ad azione selettiva</b>  |   |   |    |      |     |     |   |
| L04AA04      | IMMUNOGLOBULINA ANTITTIMO (CONIGLIO)  | EV  | H |    | OSP  |     |     |   |
| L04AA06      | ACIDO MICOFENOLICO  | CPS ,CPR  | A |    | RNRL | PHT |     |   |
| L04AA10      | SIROLIMUS   | CPR   | A |    | RNR  | PHT | PT  |   |
| L04AA10      | SIROLIMUS   | CPR,SOL.OS                                      | A |    | RNR  | PHT |     | Malattia rara. Cod. RB0060  |
| L04AA13      | LEFLUNOMIDE   | CPR   | A |    | RR   | PHT | PT  |   |
| L04AA18      | EVEROLIMUS  | CPR   | A |    | RNR  | PHT | PT  |   |
| L04AA23      | NATALIZUMAB   | EV  | H |    | OSP  |     |     | Scheda di prescrizione Aifa   |
| L04AA24      | ABATACEPT   | IV, SC  | H |    | RRL  |     |     |   |
| L04AA25      | ECULIZUMAB  | EV  | H |    | OSP  |     |     | Registro  |
| L04AA26      | BELIMUMAB   | EV  | H |    | OSP  |     |     | Registro  |
| L04AA26      | BELIMUMAB   | SC (penna preriempita)                          | H |    | RRL  |     |     | Registro  |
| L04AA27      | FINGOLIMOD  | CPS   | A |    | RRL  | PHT |     | Scheda di prescrizione Aifa   |
| L04AA29      | TOFACITINIB CITRATO   | CPR   | H |    | RNRL |     |     | Scheda di prescrizione Aifa   |
| L04AA31      | TERIFLUNOMIDE   | CPR   | A | 65 | RR   | PHT |     |   |
| L04AA32      | APREMILAST  | CPR   | A |    | RRL  | PHT | PT  |   |
| L04AA33      | VEDOLIZUMAB   | EV - SC   | H |    | RRL  |     |     | Scheda di prescrizione Aifa   |
| L04AA34      | ALEMTUZUMAB   | INF   | H |    | OSP  |     |     |   |
| L04AA36      | OCRELIZUMAB   | EV  | H |    | OSP  |     |     | Scheda di prescrizione Aifa   |
| L04AA37      | BARICTINIB  | CPR   | H |    | RNRL |     |     | Scheda di prescrizione Aifa   |
|              |   |   |   |    |      |     |     | Trattamento da parte di medici esperti nella diagnosi e nel trattamento dell'artrite reumatoide |

|              |                    |   |   |  |      |     |                                       |  |
|--------------|--------------------|---|---|--|------|-----|---------------------------------------|--|
| L04AA38      | OZANIMOD           | CPS   | A |  | RRL  |     | Scheda di prescrizione Aifa           |  |
| L04AA40      | CLADRIBINA         | CPR   | A |  | RNRL | PHT | PT                                    |  |
| L04AA42      | SIPONIMOD          | CPR   | A |  | RRL  | PHT | Scheda di prescrizione Aifa           |  |
| L04AA43      | RAVULIZUMAB        | SOL.INF. EV                                 | H |  | OSP  |     | Registro                              | Malattia rara cod. RD00020   |
| L04AA44      | UPADACITINIB       | CPR   | H |  | RNRL |     | Scheda di prescrizione Aifa           |  |
| L04AA45      | FILGOTINIB         | CPR   | H |  | RNRL |     |                                       |  |
| L04AA45      | FILGOTINIB         | CPR   | H |  | RNRL |     | Scheda di prescrizione Aifa           |  |
| L04AA47      | INEBILIZUMAB       | SOL.INF. EV                                 | H |  | OSP  |     | Registro                              | Si raccomanda per quanto possibile e compatibilmente con le necessità cliniche dei pazienti, di prediligere l'utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto contenenti il principio attivo Rituximab per il quale sono presenti medicinali a minor costo vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia |
| L04AA50      | PONESIMOD          | CPR   | A |  | RRL  | PHT | Scheda di prescrizione Aifa           |  |
| L04AA51      | ANIFROLUMAB        | SOL.INF. EV                                 | H |  | OSP  |     | Registro                              |  |
| L04AA52      | OFATUMUMAB         | EV  | H |  | RRL  |     | Scheda di prescrizione Aifa           |  |
| L04AA54      | PEGCETACOPLAN      | SC  | H |  | RRL  |     | Registro                              |  |
| L04AA58      | EFGARTIGIMOD ALFA  | SOL.INF. EV                                 | H |  | OSP  |     | Registro                              | Malattia rara cod. RFG0101   |
| <b>L04AB</b> |                    |   |   |  |      |     |                                       |  |
| L04AB01      | ETANERCEPT         | Sol.iniett SC In siringa preimpita. Flac SC | H |  | RRL  |     | Scheda di prescrizione Aifa           |  |
| L04AB02      | INFLIXIMAB         | EV -SC                                      | H |  | RRL  |     | Scheda di prescrizione Aifa           |  |
| L04AB04      | ADALIMUMAB         | Siringa/Penna preimpita -SC                 | H |  | RRL  |     | Scheda di prescrizione Aifa           |  |
| L04AB05      | CERTOLIZUMAB PEGOL | Siringa/Penna preimpita -SC                 | H |  | RRL  |     | Scheda di prescrizione Aifa           |  |
| L04AB06      | GOLIMUMAB          | Siringa/Penna preimpita -SC                 | H |  | RRL  |     | Scheda di prescrizione Aifa           |  |
| <b>L04AC</b> |                    |   |   |  |      |     |                                       |  |
| L04AC02      | BASILIXIMAB        | INIETT                                      | H |  | OSP  |     |                                       |  |
| L04AC03      | ANAKINRA           | SC  | H |  | RRL  |     | Scheda di prescrizione Aifa           |  |
| L04AC05      | USTEKINUMAB        | INIETT                                      | H |  | RRL  |     | Scheda di prescrizione Aifa           |  |
| L04AC07      | TOCILIZUMAB        | SC/EV                                       | H |  | RRL  |     | Scheda di prescrizione Aifa -COVID 19 |  |
| L04AC08      | CANAKINUMAB        | SC  | H |  | RRL  |     |                                       |  |
| L04AC10      | SECUKINUMAB        | SC- penna preimpita SC                      | H |  | RRL  |     | Scheda di prescrizione Aifa           |  |
| L04AC12      | BRODALUMAB         | SC  | H |  | RRL  |     | Scheda di prescrizione Aifa           | Valutazione Psichiatrica   |
| L04AC11      | SILTUXIMAB         | EV  | H |  | OSP  |     |                                       |  |
| L04AC13      | IXEKIZUMAB         | SC siringa/penna preimpita                  | H |  | RRL  |     | Scheda di prescrizione Aifa           |  |
| L04AC14      | SARILUMAB          | SC  | H |  | RRL  |     | Scheda di prescrizione Aifa           |  |

|              |  |                 |   |    |      |     |                             |   |
|--------------|--|-----------------|---|----|------|-----|-----------------------------|---|
| L04AC16      | GUSELKUMAB   | SC              | H |    | RRL  |     | Scheda di prescrizione Aifa |   |
| L04AC17      | TILDRAKIRUMAB  | FIALA SC        | H |    | RRL  |     | Scheda di prescrizione Aifa |   |
| L04AC19      | PRELSETINIB  | CPS             | H |    | RNRL |     | Registro                    |   |
| L04AC18      | RISANKIZUMAB   | SC              | H |    | RRL  |     | Scheda di prescrizione Aifa |   |
| L04AC19      | SATRALIZUMAB   | SC              | H |    | RRL  |     | Registro                    | Si raccomanda per quanto possibile e compatibilmente con le necessità cliniche dei pazienti, di limitare l'utilizzo, dei farmaci a brevetto scaduto contenenti il principio attivo Rituximab per il quale sono presenti medicinali a minor costo vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia. |
| L04AC21      | BIMEKIZUMAB  | SC              | H |    | RRL  |     | Schede di prescrizione AIFA |   |
| <b>L04AD</b> | <b>Inibitori della calcineurina</b>                          |                 |   |    |      |     |                             |   |
| L04AD01      | CICLOSPORINA   | EV,CPS          | A |    | RNR  |     |                             |   |
| L04AD02      | TACROLIMUS   | CPR, CPS,RP, EV | A |    | RNR  | PHT | PT                          | note AIFA giugno 2011 e luglio 2011 (le formulazioni del P.A. non sono intercambiabili e la sostituzione deve essere fatta esclusivamente dagli specialisti del trapianto.  |
| L04AD03      | VOCLOSPORINA   | CPS             | A |    | RRL  | PHT | Registro                    |   |
| <b>L04AX</b> | <b>Altri immunosoppressori</b>                               |                 |   |    |      |     |                             |   |
| L04AX01      | AZATIOPRINA  | CPR             | A |    | RNR  |     |                             |   |
| L04AX02      | TALIDOMIDE   | CPS             | H |    | RNRL |     |                             | In associazione a Melfalan e Predmison e' indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con mieloma multiplo non trattato, di eta' uguale o superiore a 65 anni o non idonei a chemioterapia a dosi elevate.   |
| L04AX03      | METOTREXATO  | CPR, CPS, IM,SC | A |    | RNR  |     |                             |   |
| L04AX04      | LENALIDOMIDE   | CPS             | H |    | RNRL |     |                             |   |
| L04AX05      | PIRFENIDONE  | CPS/CPR         | H |    | RNRL |     |                             |   |
| L04AX06      | POMALIDOMIDE   | CPR             | H |    | RNRL |     |                             |   |
| L04AX06      | POMALIDOMIDE   | CPS             | H |    | OSP  |     | Registro                    |   |
| L04AX07      | DIMETILFUMARATO  | CPS             | A | 65 | RRL  | PHT |                             |   |
| L04AX07      | DIMETILFUMARATO  | CPR             | A |    | RRL  | PHT |                             |   |
| <b>M</b>     | <b>SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO</b>                            |                 |   |    |      |     |                             |   |
| <b>M01</b>   | <b>Antiinfiammatori ed antireumatici</b>                     |                 |   |    |      |     |                             |   |
| <b>M01A</b>  | <b>Farmaci antiinfiammatori/antireumatici, non steroidei</b> |                 |   |    |      |     |                             |   |

|              |  |                      |   |  |    |      |  |
|--------------|--|----------------------|---|--|----|------|--|
| <b>M01AB</b> | <b>Indometacina</b>  |                      |   |  |    |      |  |
| M01AB01      | INDOMETACINA   | IM                   | A |  |    | RR   |  |
| M01AB01      | INDOMETACINA   | CPS                  | A |  | 66 | RR   |  |
| M01AB05      | DICLOFENAC   | IM                   | A |  |    | RR   |  |
| M01AB05      | DICLOFENAC   | CPR, CPS             | A |  | 66 | RR   |  |
| M01AB15      | KETOROLAC  | EV,IM,GOCCE          | A |  |    | RNR  |  |
| <b>M01AC</b> | <b>Oxicam-derivati</b>   |                      |   |  |    |      |  |
| M01AC01      | PIROXICAM  | IM                   | A |  |    | RR   |  |
| M01AC01      | PIROXICAM  | CPR, CPS             | A |  | 66 | RR   |  |
| M01AC06      | MELOXICAM  | IM                   | A |  | 66 |      |  |
| M01AC06      | MELOXICAM  | CPR                  | A |  | 66 | RR   |  |
| <b>M01AE</b> | <b>Derivati dell'acido propionico.</b>                               |                      |   |  |    |      |  |
| M01AE01      | IBUPROFENE   | IM                   | A |  |    | RR   |  |
| M01AE01      | IBUPROFENE   | BUST, CPR            | A |  | 66 | RR   |  |
| M01AE01      | IBUPROFENE   | SOLUZ. PER INFUSIONE | C |  |    | OSP  |  |
| M01AE02      | NAPROXENE  | CPR                  | A |  | 66 | RR   |  |
| M01AE03      | KETOPROFENE  | EV                   | A |  | 66 | RR   |  |
| M01AE03      | KETOPROFENE  | IM                   | A |  |    | RR   |  |
| M01AE03      | KETOPROFENE  | BUST, CPR, CPS       | A |  | 66 | RR   |  |
| M01AE09      | FLURBIPROFENE  | SCIR                 | A |  | 66 | RR   |  |
| <b>M01AH</b> | <b>Coxib</b>   |                      |   |  |    |      |  |
| M01AH01      | CELECOXIB  | CPS                  | A |  | 66 | RR   |  |
| M01AH04      | PARECOXIB  | EV,IM                | C |  |    | RR   |  |
| M01AX17      | NIMESULIDE   | CPR                  | A |  | 66 | RR   |  |
| <b>M01C</b>  | <b>Sostanza antireumatiche specifiche</b>                            |                      |   |  |    |      |  |
| <b>M01CC</b> | <b>Sostanza antireumatiche specifiche</b>                            |                      |   |  |    |      |  |
| M01CC01      | PENICILLAMINA  | CPS                  | H |  |    | OSP  |  |
| <b>M02</b>   | <b>Farmaci per uso topico per dolori articolari e muscolari</b>      |                      |   |  |    |      |  |
| <b>M02A</b>  | <b>Farmaci per uso topico per dolori articolari e muscolari</b>      |                      |   |  |    |      |  |
| <b>M02AA</b> | <b>Antinfiammatori non steroidei per uso topico.</b>                 |                      |   |  |    |      |  |
| M02AA10      | KETOPROFENE  | GEL                  | C |  |    | RR   |  |
| M02AX03      | DIMETILSULFOSSIDO  | SOL. intravescicale  | H |  |    | OSP  |  |
| <b>M03</b>   | <b>Miorilassanti ad azione centrale</b>                              |                      |   |  |    |      |  |
| <b>M03A</b>  | <b>Miorilassanti ad azione periferica</b>                            |                      |   |  |    |      |  |
| <b>M03AB</b> | <b>Derivati della colina</b>   |                      |   |  |    |      |  |
| M03AB01      | SUXAMETONIO  | EV                   | H |  |    | OSP  |  |
| <b>M03AC</b> | <b>Altri componenti ammoniaci quaternari.</b>                        |                      |   |  |    |      |  |
| M03AC04      | ATRACURIO  | EV                   | H |  |    | OSP  |  |
| M03AC09      | ROCURONIO BROMURO  | EV                   | H |  |    | OSP  |  |
| M03AC10      | MIVACURIO CLORURO  | EV                   | H |  |    | OSP  |  |
| M03AC11      | CISATRACURIO   | EV                   | C |  |    | OSP  |  |
| <b>M03AX</b> | <b>Altri miorilassanti ad azione periferica</b>                      |                      |   |  |    |      |  |
| M03AX01      | TOSSINA BOTULINICA   | INIETT,SC            | H |  |    | USPL | Trattamento della spasticità focale della caviglia |
| <b>M03B</b>  | <b>Miorilassanti ad azione periferica</b>                            |                      |   |  |    |      |  |
| <b>M03BX</b> | <b>Altri miorilassanti ad azione centrale.</b>                       |                      |   |  |    |      |  |
| M03BX01      | BACLOFENE  | CPR                  | A |  |    | RR   |  |
| M03BX01      | BACLOFENE  | INTRATECALE          | H |  |    | OSP  |  |
| M03BX02      | TIZANIDINA CLORIDRATO  | CPR                  | C |  |    | RR   |  |
| M03BX03      | PRIDINOLO  | INIETT. CPR          | C |  |    | RR   |  |
| M03BX05      | TIOCOLCHICOSIDE  | IM                   | C |  |    | RR   |  |
| <b>M03C</b>  | <b>Miorilassanti ad azione diretta</b>                               |                      |   |  |    |      |  |
| <b>M03CA</b> | <b>Dantrolene e derivati.</b>  |                      |   |  |    |      |  |
| M03CA01      | DANTROLENE   | EV                   | C |  |    | OSP  |  |
| <b>M04</b>   | <b>Antigottosi</b>   |                      |   |  |    |      |  |
| <b>M04A</b>  | <b>Antigottosi</b>   |                      |   |  |    |      |  |
| <b>M04AA</b> | <b>Preparati inibenti la formazione di acido urico</b>               |                      |   |  |    |      |  |
| M04AA01      | ALLOPURINOLO   | CPR                  | A |  |    | RR   |  |
| M04AA03      | FEBUXOSTAT   | CPR                  | A |  | 91 | RR   |  |
| <b>M04AC</b> | <b>Preparati senza effetto sul metabolismo dell'acido urico</b>      |                      |   |  |    |      |  |
| M04AC01      | COLCHICINA   | CPR                  | A |  |    | RR   |  |
| <b>M05</b>   | <b>Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa</b>          |                      |   |  |    |      |  |
| <b>M05B</b>  | <b>Farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossee</b> |                      |   |  |    |      |  |
| <b>M05BA</b> | <b>Bifosfonati.</b>  |                      |   |  |    |      |  |

|              |   |                 |   |  |    |     |  |     |     |   |
|--------------|---|-----------------|---|--|----|-----|--|-----|-----|---|
| M05BA        | ACIDO CLODRONICO SALE DISODICO/LIDOCAINA CLORIDRAO                        | IM              | C |  |    |     |  |     |     |   |
| M05BA        | SODIO NERIDRONATO   | FL              | H |  |    |     |  |     |     |   |
| M05BA02      | ACIDO CLODRONICO  | EV,CPS          | A |  | 42 | RR  |  |     |     |   |
| M05BA03      | ACIDO PAMIDRONICO   | EV              | H |  |    |     |  |     |     | Le forme endovenose di acido pamidronico, acido zoledronico e acido ibandronico sono sostanzialmente sovrapponibili per le indicazioni ministeriali comuni autorizzate in scheda tecnica  |
| M05BA04      | ACIDO ALENDRONICO   | CPR             | A |  | 79 | RR  |  |     |     |   |
| M05BA06      | ACIDO IBANDRONICO   | CPR             | A |  | 79 | RR  |  |     |     | Le forme endovenose di acido pamidronico, acido zoledronico e acido ibandronico sono sostanzialmente sovrapponibili per le indicazioni ministeriali comuni autorizzate in scheda tecnica  |
| M05BA06      | ACIDO IBANDRONICO   | EV              | H |  |    |     |  |     |     | Le forme endovenose di acido pamidronico, acido zoledronico e acido ibandronico sono sostanzialmente sovrapponibili per le indicazioni ministeriali comuni autorizzate in scheda tecnica. |
| M05BA06      | ACIDO IBANDRONICO   | CPR             | A |  |    |     |  |     |     |   |
| M05BA07      | ACIDO RISEDRONICO   | CPR             | A |  | 79 | RR  |  | PHT |     |   |
| M05BA08      | ACIDO ZOLEDRONICO   | EV              | H |  |    |     |  |     |     |   |
| <b>M05BX</b> | <b>Altri farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione osee</b> |                 |   |  |    |     |  |     |     |   |
| M05BX04      | DENOSUMAB   | SC              | A |  | 79 | RRL |  | PHT |     | Registro  |
| M05BX04      | DENOSUMAB   | SC              | A |  |    |     |  | RRL | PHT | Registro  |
| M05BX05      | BURSUMAB  | SOL,SC          | H |  |    |     |  |     |     | Registro  |
| M05BX06      | ROMOSUZUMAB   | SC              | A |  | 79 | RRL |  | PHT |     | Registro  |
| M05BX07      | VOSORITIDE  | SC              | H |  |    |     |  |     |     | Registro  |
| <b>M09</b>   | <b>Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico</b>     |                 |   |  |    |     |  |     |     |   |
| <b>M09A</b>  | <b>Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico</b>     |                 |   |  |    |     |  |     |     |   |
| <b>M09AB</b> | <b>Enzimi</b>   |                 |   |  |    |     |  |     |     |   |
| M09AB02      | COLLAGENASI DI CLOSTRIDIUM HISTOLYTICUM                                   | INIETT          | H |  |    |     |  |     |     | OSP   |
| <b>M09AX</b> | <b>Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico</b>     |                 |   |  |    |     |  |     |     |   |
| M09AX03      | ATALUREN  | ,GRAN SOSP OS   | H |  |    |     |  |     |     | RNRL  |
| M09AX07      | NURSINERSEN   | INTRATECALE     | H |  |    |     |  |     |     | OSP   |
| M09AX09      | ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC  | EV              | H |  |    |     |  |     |     | OSP   |
| M09AX10      | RISDIPLAM   | Polv. Suloz. Os | H |  |    |     |  |     |     | RNRL  |
| <b>N</b>     | <b>SISTEMA NERVOSO</b>  |                 |   |  |    |     |  |     |     |   |
| <b>N01</b>   | <b>Anestetici</b>   |                 |   |  |    |     |  |     |     |   |
| <b>N01A</b>  | <b>Anestetici generali</b>  |                 |   |  |    |     |  |     |     |   |
| <b>N01AB</b> | <b>Idrocarburi alogenati</b>  |                 |   |  |    |     |  |     |     |   |
| N01AB06      | ISOFLURANO  | INAL            | H |  |    |     |  |     |     | OSP   |
| N01AB07      | DESFLURANO  | INAL            | H |  |    |     |  |     |     | OSP   |
| N01AB08      | SEVOFLURANO   | INAL            | H |  |    |     |  |     |     | OSP   |
| <b>N01AF</b> | <b>Anestetici generali</b>  |                 |   |  |    |     |  |     |     |   |
| N01AF03      | TIOPENTAL   | EV              | H |  |    |     |  |     |     | OSP   |
| <b>N01AH</b> | <b>Anestetici oppioidi.</b>   |                 |   |  |    |     |  |     |     |   |
| N01AH01      | FENTANIL CITRATO  | EV,IM           | H |  |    |     |  |     |     | OSP   |
| N01AH02      | ALFENTANIL  | EV              | C |  |    |     |  |     |     | OSP   |
| N01AH03      | SUFENTANIL  | EV EPIDURALE    | H |  |    |     |  |     |     | OSP   |

|  |                                 |                                    |   |  |  |         |  |  |  |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------|--|--|--|
| N01AH03                                      | SUFENTANIL CITRATO              | CPR,SUBL                           | H |  |  | OSP     |  |  |  |
| N01AH06                                      | REMIFENTANIL                    | EV                                 | C |  |  | OSP     |  |  |  |
| <b>N01AX Altri anestetici generali</b>       |                                 |                                    |   |  |  |         |  |  |  |
| N01AX03                                      | KETAMINA CLORIDRATO             | FL                                 | H |  |  | OSP     |  |  |  |
| N01AX10                                      | PROPOFOL                        | EV                                 | H |  |  | OSP     |  |  |  |
| N01AX63                                      | OSSIDO NITROSO,<br>ASSOCIAZIONI | INAL                               | C |  |  | USPL    |  |  |  |
| <b>N01B Anestetici locali</b>                |                                 |                                    |   |  |  |         |  |  |  |
| <b>N01BB Amidi.</b>                          |                                 |                                    |   |  |  |         |  |  |  |
| N01BB01                                      | BUPIVACAINA                     | EV                                 | C |  |  | OSP     |  |  |  |
| N01BB02                                      | LIDOCAINA                       | CER                                | A |  |  | RR      |  |  | Trattamento sintomatico del dolore neuropatico associato a pregressa infezione da Hz.  |
| N01BB02                                      | LIDOCAINA                       | EV, TOPIC                          | C |  |  | RNR     |  |  |  |
| N01BB02                                      | LIDOCAINA CLORIDRATO            | FL, NEBUL.                         | C |  |  | USPL    |  |  |  |
| N01BB03                                      | MEPIVACAINA                     | IM                                 | C |  |  | RNR     |  |  |  |
| N01BB03                                      | MEPIVACAINA                     | SOLUZ. INIETT.<br>SACCHE           | C |  |  | OSP     |  |  |  |
| N01BB04                                      | PRILOCAINA                      | INIETT,INTRATECALE                 | C |  |  | OSP     |  |  |  |
| N01BB09                                      | ROPIVACAINA                     | EV                                 | C |  |  | OSP     |  |  |  |
| N01BB10                                      | LEVOBUPIVACAINA                 | EV                                 | C |  |  | OSP     |  |  |  |
| N01BB20                                      | ASSOCIAZIONI                    | TOPIC                              | C |  |  | RR      |  |  |  |
| N01BB51                                      | BUPIVACAINA, ASSOCIAZIONI       | EV                                 | C |  |  | RNR     |  |  |  |
| N01BB52                                      | LIDOCAINA, ASSOCIAZIONI         | CER                                | C |  |  | RR      |  |  |  |
| N01BB52                                      | LIDOCAINA, ASSOCIAZIONI         | TOPIC                              | C |  |  | RR      |  |  |  |
| N01BB53                                      | MEPIVACAINA,<br>ASSOCIAZIONI    | EV, TBF                            | C |  |  | RNR     |  |  |  |
| N01BB58                                      | ARTICAINA, ASSOCIAZIONI         | TBF                                | C |  |  | USPL    |  |  |  |
| <b>N01BX Altri anestetici locali</b>         |                                 |                                    |   |  |  |         |  |  |  |
| N01BX04                                      | CAPSAICINA                      | CER                                | H |  |  | OSP     |  |  | Per il trattamento del dolore neuropatico periferico negli adulti non diabetici da solo o in associazione ad altri medicinali per il trattamento del dolore. |
| <b>N02 Analgesici</b>                        |                                 |                                    |   |  |  |         |  |  |  |
| <b>N02A Oppioidi</b>                         |                                 |                                    |   |  |  |         |  |  |  |
| <b>N02AA Alcaloidi naturali dell'oppio</b>   |                                 |                                    |   |  |  |         |  |  |  |
| N02AA01                                      | MORFINA                         | CPS, CPR, SCIR                     | A |  |  | RNR     |  |  |  |
| N02AA03                                      | IDROMORFONE                     | CPR                                | A |  |  | RNR     |  |  |  |
| N02AA05                                      | OXICODONE                       | CPR, FL.                           | A |  |  | RNR RMR |  |  |  |
| N02AA55                                      | OSSICODONE, ASSOCIAZIONI        | CPR                                | A |  |  | RNR     |  |  | è raccomandato che il suo impiego, sia conforme alle   |
| <b>N02AB Derivati della fenilpiperidina.</b> |                                 |                                    |   |  |  |         |  |  |  |
| N02AB02                                      | PETIDINA CLORIDRATO             | IM SC                              | C |  |  | RMR     |  |  |  |
| N02AB03                                      | FENTANIL                        | CER                                | A |  |  | RNR     |  |  |  |
| N02AB03                                      | FENTANIL CITRATO                | CPR (ORO/SUB, ORO-SUB), PAST, INAL | A |  |  | RNR     |  |  |  |
| <b>N02AE Derivati dell'oripavina</b>         |                                 |                                    |   |  |  |         |  |  |  |
| N02AE01                                      | BUPRENORFINA                    | IM, EV, CPR                        | A |  |  | MMR     |  |  |  |
| N02AE01                                      | BUPRENORFINA                    | TRANSD.                            | A |  |  | RNR     |  |  |  |
| <b>N02AJ Derivati oppioidi</b>               |                                 |                                    |   |  |  |         |  |  |  |
| N02AJ06                                      | PARACETAMOLO/CODEINA FOSFATO    | CPR                                | A |  |  | RNR     |  |  |  |

|              |  |                      |    |  |    |      |     |          |  |
|--------------|--|----------------------|----|--|----|------|-----|----------|--|
| N02AJ08      | IBUPROFENE -CODEINA  | CPR                  | A  |  | 66 | RNR  |     |          |  |
| N02AJ13      | PARACETAMOLO/TRAMADOL<br>O   | CPR                  | C  |  |    | RNRL |     |          |  |
| N02AJ17      | OXICODONE/PARACETAMOL<br>O   | CPR                  | A  |  |    | RNR  |     |          |  |
| <b>N02AX</b> | <b>Altri oppioidi.</b>   |                      |    |  |    |      |     |          |  |
| N02AX02      | TRAMADOLO  | EV,IM,CPR , CPS, GTT | A  |  |    | RNR  |     |          | Si ammette l'utilizzo solo dopo adeguata valutazione del dolore attraverso l'uso della VAS (Visual Analogic Scale) |
| N02AX06      | TAPENTADOLO CLORIDRATO   | Sol. OS              | C  |  |    | OSP  |     |          |  |
| N02AX06      | TAPENTADOLO CLORIDRATO   | CPR RP               | A  |  |    | RNR  |     |          |  |
| <b>N02B</b>  | <b>Altri analgesici ed antipiretici</b>                            |                      |    |  |    |      |     |          |  |
| <b>N02BA</b> | <b>Acido salicilico e derivati.</b>                                |                      |    |  |    |      |     |          |  |
| N02BA01      | ACIDO ACETILSALICILICO   | EV,IM,CPR            | C  |  |    | RR   |     |          |  |
| <b>N02BB</b> | <b>Pirazoloni</b>  |                      |    |  |    |      |     |          |  |
| N02BB02      | METAMIZOLO SODICO  | IM,GTT,SUPP          | C  |  |    | RR   |     |          |  |
| <b>N02BE</b> | <b>Anilidi</b>   |                      |    |  |    |      |     |          |  |
| N02BE01      | PARACETAMOLO   | CPR , SUPP.          | C  |  |    | RR   |     |          |  |
| N02BE51      | PARACETAMOLO,<br>ASSOCIAZIONI ESCLUSI GLI<br>PSICOLETTICI          | SCIR. SUPP , CPR.    | C  |  |    | RR   |     |          |  |
| <b>N02BG</b> | <b>Altri antagonisti ed antipiretici</b>                           |                      |    |  |    |      |     |          |  |
| N02BG08      | ZICONOTIDE   | INTRATECALE          | H  |  |    | OSP  |     |          |  |
| N02BG        | CANNABIS   | OS, INAL.            | NC |  |    |      |     |          | Preparazioni Magistrale  |
| N02BG10      | CANNABINOIDI   | SPRAY                | H  |  |    | RNRL |     | PT       |  |
| <b>N02C</b>  | <b>Antiemeticanti</b>  |                      |    |  |    |      |     |          |  |
| <b>N02CC</b> | <b>Agonisti selettivi dei recettori-5HT1 della serotonina</b>      |                      |    |  |    |      |     |          |  |
| N02CC01      | SUMATRIPTAN  | SC, CPR              | A  |  |    | RR   |     |          | Limitatamente ai Centri per le Cefalee ed ai PS  |
| <b>N02CD</b> | <b>Antagonisti del peptide correlato al gene della calcitonina</b> |                      |    |  |    |      |     |          |  |
| N02CD01      | ERENUMAB   | SC.                  | A  |  |    | RRL  | PHT | Registro |  |
| N02CD02      | GALCANEZUMAB   | SC                   | A  |  |    | RRL  | PHT | Registro |  |
| N02CD03      | FREMANEZUMAB   | SC                   | A  |  |    | RRL  | PHT | Registro |  |
| N02CD05      | EPTINEZUMAB  | SOL.INF. EV          | H  |  |    | OSP  |     | Registro |  |
| <b>N03</b>   | <b>Antiepilettici</b>  |                      |    |  |    |      |     |          |  |
| <b>N03A</b>  | <b>Antiepilettici</b>  |                      |    |  |    |      |     |          |  |
| <b>N03AA</b> | <b>Barbiturici e derivati</b>                                      |                      |    |  |    |      |     |          |  |
| N03AA02      | FENOBARBITAL   | EV,IM,CPR            | A  |  |    | RNR  |     |          |  |
| N03AA04      | BARBEXACLONE   | C&R                  | MC |  |    | RNR  |     |          |  |
| <b>N03AB</b> | <b>Derivati dell'idantoina.</b>                                    |                      |    |  |    |      |     |          |  |
| N03AB02      | FENITOINA  | IM, EV               | H  |  |    | OSP  |     |          |  |
| N03AB02      | FENITOINA  | CPR                  | A  |  |    | RR   |     |          |  |
| N03AB52      | FENITOINA/METILFENOBARBITAL  | CPR                  | C  |  |    | RR   |     |          |  |
| <b>N03AD</b> | <b>Derivati della succinimide</b>                                  |                      |    |  |    |      |     |          |  |
| N03AD01      | ETOSUCCIMIDE   | SCIR.                | A  |  |    | RR   |     |          |  |
| <b>N03AE</b> | <b>Derivati benzodiazepinici</b>                                   |                      |    |  |    |      |     |          |  |
| N03AE01      | CLONAZEPAM   | CPR ,GTT.            | A  |  |    | RR   |     |          |  |
| <b>N03AF</b> | <b>Derivati della carbossilasi</b>                                 |                      |    |  |    |      |     |          |  |
| N03AF01      | CARBAMAZEPINA  | CPR                  | A  |  |    | RR   |     |          |  |
| N03AF02      | OXCARBAZEPINA  | CPR                  | A  |  |    | RR   |     |          |  |
| N03AF03      | RUFINAMIDE   | CPR RIV              | A  |  |    | RRL  |     |          |  |
| N03AF04      | ESLICARBAZEPINA  | CPR                  | A  |  |    | RRL  | PHT | PT       |  |
| <b>N03AG</b> | <b>Derivati degli acidi grassi</b>                                 |                      |    |  |    |      |     |          |  |
| N03AG01      | ACIDO VALPROICO  | CPR , SOL OS         | A  |  |    | RR   |     |          |  |
| N03AG01      | ACIDO VALPROICO  | EV                   | H  |  |    | OSP  |     |          |  |
| N03AG04      | VIGABATRIN   | CPR                  | A  |  |    | RR   |     |          |  |
| <b>N03AX</b> | <b>Altri antiepilettici.</b>                                       |                      |    |  |    |      |     |          |  |
| N03AX09      | LAMOTRIGINA  | CPR                  | A  |  |    | RR   |     |          |  |
| N03AX10      | FELBAMATO  | CPR , SOL OS         | A  |  |    | RRL  |     |          |  |

|  |  |                  |   |  |      |     |    |   |
|--|--|------------------|---|--|------|-----|----|---|
| N03AX11                                | TOPIRAMATO   | CPR              | A |  | RR   |     |    |   |
| N03AX12                                | GABAPENTIN   | CPS              | A |  | 4 RR |     |    | Gabapentin e Pregabalin sono farmaci terapeuticamente sovrapponibili: la scelta deve essere effettuata in base alle indicazioni registrate, al rapporto costo/efficacia. La nota AIFA si riferisce alla specialità originator |
| N03AX14                                | LEVETIRACETAM  | CPR              | A |  | RR   |     |    |   |
| N03AX15                                | ZONISAMIDE   | CPS              | A |  | RR   |     |    |   |
| N03AX16                                | PREGABALIN   | CPS              | A |  | 4 RR |     |    | Gabapentin e Pregabalin sono farmaci terapeuticamente sovrapponibili: la scelta deve essere effettuata in base alle indicazioni registrate, al rapporto costo/efficacia.  |
| N03AX17                                | STIRIPENTOLO   | SOSP.            | C |  | RR   |     |    |   |
| N03AX18                                | LACOSAMIDE   | CPR              | A |  | RR   |     |    |   |
| N03AX22                                | PERAMPANEL   | CPR              | A |  | RR   | PHT | PT |   |
| N03AX22                                | PERAMPANEL   | SOSP. OS         | A |  | RR   | PHT | PT |   |
| N03AX23                                | BRIVARACETAM   | SOLUZ. INFUSIONE | C |  | OSP  |     |    |   |
| N03AX23                                | BRIVARACETAM   | CPR - SOLOS      | A |  | RR   | PHT | PT | Solo per 1° ciclo di terapia alle dimissioni. Regolamento 17/2017   |
| N03AX24                                | CANNABIDILOLO  | SOL. OS          | A |  | RNRL | PHT | PT | Malattia Rara cod. RN0750   |
| N03AX25                                | CENOBRAMATO  | CPR              | A |  | RRL  | PHT |    | Seconda linea   |
| N03SX26                                | FENFLURAMINA   | SOLUZ. OS        | A |  | RNRL | PHT | PT |   |
| <b>N04 Antiparkinsoniani</b>           |  |                  |   |  |      |     |    |   |
| <b>N04A Sostanza anticolinergiche</b>  |  |                  |   |  |      |     |    |   |
| <b>N04AA Amine terziarie</b>           |  |                  |   |  |      |     |    |   |
| N04AA02                                | BIPERIDENE   | EV,IM,CPR        | A |  | RR   |     |    |   |
| <b>N04AB Sostanze dopaminergiche</b>   |  |                  |   |  |      |     |    |   |
| N04AB02                                | ORFENADRINA (CLORURO)                                      | CPR              | A |  | RR   |     |    |   |
| N04BA02                                | CLOR   | CPR, CPS         | A |  | RR   |     |    |   |
| N04BA02                                | LEVODOPA/CARBIDOPA   | CPR              | A |  | RR   |     |    |   |
| N04BA02                                | LEVODOPA/CARBIDOPA   | GEL INTESTINALE  | H |  | RRL  |     |    |   |
| N04BA03                                | LEVODOPA<br>CARBIDOPA<br>LEVODOPA/CARBIDOPA/ENT<br>ACAPONE | CPR              | A |  | RR   | PHT | PT |   |
| <b>N04BB Derivati dell'adamantano.</b> |  |                  |   |  |      |     |    |   |
| N04BB01                                | AMANTADINA CLORIDRATO                                      | CPR              | C |  | RR   |     |    |   |
| <b>N04BC Agonisti della dopamina.</b>  |  |                  |   |  |      |     |    |   |
| N04BC01                                | BROMOCRIPTINA  | CPS              | A |  | RR   |     |    |   |
| N04BC04                                | ROPINIROLO   | CPR              | A |  | RR   |     |    |   |
| N04BC05                                | PRAMIPEXOLO  | CPR              | A |  | RR   |     |    |   |
| N04BC06                                | CABERGOLINA  | CPR              | C |  | RNRL |     | PT |   |
| N04BC07                                | APOMORFINA   | SC               | H |  | RNRL |     |    |   |
| N04BC09                                | ROTIGOTINA   | TRANSD           | A |  | RR   |     |    |   |

|              |  |              |   |  |        |                             |    |
|--------------|--|--------------|---|--|--------|-----------------------------|----|
| <b>N04BD</b> | <b>Inibitori della monoamminossidasi B</b>         |              |   |  |        |                             |    |
| N04BD01      | SELEGILINA   | CPR          | A |  | RR     |                             |    |
| <b>N04BX</b> | <b>Altre sostanze dopaminergiche</b>               |              |   |  |        |                             |    |
| N04BX01      | TOLCAPONE  | CPR          | A |  | RR     | PHT                         | PT |
| N04BX02      | ENTACAPONE   | CPR          | A |  | RR     | PHT                         | PT |
| N04BX04      | OPICAPONE  | CPR          | A |  | RR     | PHT                         |    |
| <b>N05</b>   | <b>Psicolettici</b>                                |              |   |  |        |                             |    |
| <b>N05A</b>  | <b>Antipsicotici</b>                               |              |   |  |        |                             |    |
| <b>N05AA</b> | <b>Fenotiazine con catena laterale alifatica.</b>  |              |   |  |        |                             |    |
| N05AA01      | CLORPROMAZINA                                      | GTT, IM, CPR | A |  | RR/RNR |                             |    |
| N05AA02      | LEVOMEPRIMAZINA                                    | CPR          | A |  | RR     |                             |    |
| N05AA03      | PROMAZINA  | IM, IV, GTT  | C |  | RR/RNR |                             |    |
| <b>N05AB</b> | <b>Fenotiazine con struttura piperazinica.</b>     |              |   |  |        |                             |    |
| N05AB02      | FLUFENAZINA  | IM           | A |  | RNR    |                             |    |
| N05AB03      | PERFENAZINA  | CPR          | C |  | RR     |                             |    |
| <b>N05AD</b> | <b>Derivati del butirrofenone</b>                  |              |   |  |        |                             |    |
| N05AD01      | ALOPERIDOLO  | IM, CPR, GTT | A |  | RR/RNR |                             |    |
| N05AD06      | BROMPERIDOLO                                       | CPR, GTT     | A |  | RR     |                             |    |
| N05AD08      | DROPERIDOLO  | EV           | C |  | OSP    |                             |    |
| <b>N05AE</b> | <b>Derivati dell'indolo</b>                        |              |   |  |        |                             |    |
| N05AE04      | ZIPRASIDONE  | CPS          | A |  | RR     | PHT                         |    |
| N05AE05      | LURASIDONE   | CPR          | A |  | RR     | PHT                         |    |
| N05AE05      | LURASIDONE   | CPR          | A |  | RR     | PHT                         | PT |
| <b>N05AF</b> | <b>Derivati del tioxantene</b>                     |              |   |  |        |                             |    |
| N05AF05      | ZUCLOPENTIXOLO                                     | IM,          | A |  | RNR    |                             |    |
| <b>N05AH</b> | <b>Diazepine, ossazepine, tiazepine e oxepine.</b> |              |   |  |        |                             |    |
| N05AH01      | LOXAPINA   | INAL         | H |  | OSP    |                             | PT |
| N05AH02      | CLOZAPINA  | CPR          | A |  | RNRL   | PHT                         | PT |
| N05AH03      | OLANZAPINA   | CPR          | A |  | RR     | PHT                         |    |
| N05AH03      | OLANZAPINA   | IM           | H |  | RNRL   |                             |    |
| N05AH04      | QUETIAPINA   | CPR          | A |  | RR     | PHT                         |    |
| N05AH05      | ASENAPINA  | CPR          | A |  | RR     | PHT                         |    |
| N05AH06      | CLOTIAPINA   | EV, IM       | C |  | RNR    |                             |    |
| N05AH06      | CLOTIAPINA   | GTT          | A |  | RR     |                             |    |
| <b>N05AL</b> | <b>Benzamidi</b>                                   |              |   |  |        |                             |    |
| N05AL03      | TIAPRIDE   | EV, IM       | A |  | RR     |                             |    |
| N05AL05      | AMISULPRIDE  | CPR          | A |  | RR     |                             |    |
| N05AL07      | LEVOSULPIRIDE                                      | EV, IM       | A |  | RR     |                             |    |
| N05AL07      | LEVOSULPIRIDE                                      | CPR/CGOCCE   | C |  | RR     |                             |    |
| <b>N05AN</b> | <b>Litio</b>                                       |              |   |  |        |                             |    |
| N05AN01      | LITIO CARBONATO                                    | CPS          | A |  | RR     |                             |    |
| <b>N05AX</b> | <b>Altri antipsicotici</b>                         |              |   |  |        |                             |    |
| N05AX08      | RISPERIDONE  | CPR, GTT.    | A |  | RR     | PHT                         |    |
| N05AX08      | RISPERIDONE  | IM           | H |  | RNRL   |                             |    |
| N05AX12      | ARIPIPRAZOLO                                       | CPR          | A |  | RR     |                             |    |
| N05AX12      | ARIPIPRAZOLO                                       | SOL OS       | A |  | RR     | PHT                         |    |
| N05AX12      | ARIPIPRAZOLO                                       | IM           | H |  | RNRL   |                             |    |
| N05AX13      | PALIPERIDONE PALMITATO                             | SOSP, IM     | H |  | RR     | Scheda di prescrizione AIFA |    |
| N05AX13      | PALIPERIDONE PALMITATO                             | SOSP, IM     | H |  | RNRL   |                             |    |
| N05AX13      | PALIPERIDONE                                       | CPR          | A |  | RR     | PHT                         |    |

utilizzo limitato al controllo rapido dello stato di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare, in trattamento abituale.

La formulazione a rilascio prolungato PP3M è da utilizzare in pazienti clinicamente stabili con la formulazione iniettabile a somministrazione mensile PP1M.

|              |   |   |   |  |    |        |     |    |   |
|--------------|---|---|---|--|----|--------|-----|----|---|
| N05AX15      | CARIPRAZINA CLORIDRATO                                      | CPS   | A |  |    | RR     | PHT |    |   |
| N05AX16      | BREXPIPIRAZOLO  | CPR   | A |  |    | RR     | PHT |    |   |
| <b>N05B</b>  | <b>Ansioletici</b>  |   |   |  |    |        |     |    |   |
| <b>N05BA</b> | <b>Derivati benzodiazepinici.</b>                           |   |   |  |    |        |     |    |   |
| N05BA        | DELORAZEPAM   | CPR,GTT,SOL.INIET                           | C |  |    | RR/RNR |     |    |   |
| N05BA01      | DIAZEPAM  | EV,IM,CPR, CPS, GTT<br>,SOL. RETT.          | C |  |    | RNR/RR |     |    |   |
| N05BA04      | OXAZEPAM  | CPR   | C |  |    | RR     |     |    |   |
| N05BA06      | LORAZEPAM   | CPR, GTT                                    | C |  |    | RR     |     |    |   |
| N05BA08      | BROMAZEPAM  | CPR, GTT.                                   | C |  |    | RR     |     |    |   |
| N05BA09      | CLOBAZAM  | CPS   | C |  |    | RR     |     |    |   |
| N05BA12      | ALPRAZOLAM  | GTT, CPR                                    | C |  |    | RR     |     |    |   |
| N05BA19      | ETIZOLAM  | GTT   | C |  |    | RR     |     |    |   |
| <b>N05BB</b> | <b>Derivati del difenilmetano.</b>                          |   |   |  |    |        |     |    |   |
| N05BB01      | IDROXIZINA  | CPR ,SCIR.                                  | C |  |    | RR     |     |    |   |
| <b>N05C</b>  | <b>Ipnotici e sedativi</b>                                  |   |   |  |    |        |     |    |   |
| <b>N05CD</b> | <b>Derivati benzodiazepinici</b>                            |   |   |  |    |        |     |    |   |
| N05CD01      | FLURAZEPAM<br>MONOCLORIDRATO                                | CPS   | C |  |    | RR     |     |    |   |
| N05CD02      | NITRAZEPAM  | CPR   | C |  |    | RR     |     |    |   |
| N05CD05      | TRIAZOLAM   | CPR   | C |  |    | RR     |     |    |   |
| N05CD08      | MIDAZOLAM   | SOL.INIETI,INF. O<br>SOMM RETT-<br>SOLUZ.OS | H |  |    | OSP    |     |    |   |
| N05CD08      | MIDAZOLAM CLORIDRATO  | SOL MUCOSA ORALE                            | A |  | 93 | RRL    |     | PT |   |
| N05CD09      | BROTIZOLAM  | CPR   | C |  |    | RR     |     |    |   |
| <b>N05CF</b> | <b>Benzodiazepinici analoghi</b>                            |   |   |  |    |        |     |    |   |
| N05CF01      | ZOPICLONE   | CPR   | C |  |    | RR     |     |    |   |
| N05CF02      | ZOLPIDEM  | CPR   | C |  |    | RR     |     |    |   |
| <b>N05CM</b> | <b>Altri ipnotici e sedativi</b>                            |   |   |  |    |        |     |    |   |
| N05CM16      | NIAPRAZINA  | SOL. mucosa orale                           | H |  |    | OSP    |     |    |   |
| N05CM18      | DEXMEDETOMIDINA<br>CLORIDRATO                               | FL  | C |  |    | OSP    |     |    |   |
| <b>N06</b>   | <b>Psicoanalitici</b>                                       |   |   |  |    |        |     |    |   |
| <b>N06A</b>  | <b>Antidepressivi</b>                                       |   |   |  |    |        |     |    |   |
| <b>N06AA</b> | <b>Inibitori non selettivi della monoamino-ricaptazione</b> |   |   |  |    |        |     |    |   |
| N06AA04      | CLOMIPRAMINA  | EV,IM,CPR                                   | A |  |    | RR     |     |    |   |
| N06AA09      | AMITRIPTILINA   | CPR,GTT                                     | A |  |    | RR     |     |    |   |
| <b>N06AB</b> | <b>Inibitori selettivi della serotonina-ricaptazione</b>    |   |   |  |    |        |     |    |   |
| N06AB03      | FLUOXETINA  | CPR, CPR                                    | A |  |    | RR     |     |    |   |
| N06AB04      | CITALOPRAM  | EV,CPR, GTT                                 | A |  |    | RR     |     |    |   |
| N06AB05      | PAROXETINA  | CPR,GTT.                                    | A |  |    | RR     |     |    |   |
| N06AB06      | SERTRALINA  | CPR   | A |  |    | RR     |     |    |   |
| N06AB07      | SERTRALINA CLORIDRATO                                       | SOL OS                                      | A |  |    | RR     |     |    |   |
| N06AB08      | FLUVOXAMINA   | CPR   | A |  |    | RR     |     |    |   |
| N06AB10      | ESCITALOPRAM OSSALATO                                       | CPR RIV                                     | A |  |    | RR     |     |    |   |
| <b>N06AX</b> | <b>Altri antidepressivi.</b>                                |   |   |  |    |        |     |    |   |
| N06AX01      | OXITRIPTANO   | OS GRAN                                     | C |  |    | RR     |     |    |   |
| N06AX03      | MIANSERINA  | CPR   | A |  |    | RR     |     |    |   |
| N06AX05      | TRAZODONE   | GTT., IM,EV, CPR                            | A |  |    | RR     |     |    |   |
| N06AX11      | MIRTAZAPINA   | CPR   | A |  |    | RR     |     |    |   |
| N06AX12      | BUPROPIONE CLORIDRATO                                       | CPR   | A |  |    | RR     |     |    |   |
| N06AX16      | VENLAFAXINA   | CPS, CPR                                    | A |  |    | RR     |     |    |   |
| N06AX18      | REBOXETINA  | CPR   | A |  |    | RR     |     |    | Inibitore selettivo della ricaptazione della noradrenalina. Da prescrivere a soggetti potenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti con ipertrofia prostatica, glaucoma. |
| N06AX21      | DULOXETINA  | CPS   | A |  |    | 4 RR   |     |    |   |

|              |   |                       |   |  |    |      |     |          |   |
|--------------|---|-----------------------|---|--|----|------|-----|----------|---|
| N06AX26      | VORTIOXETINA  | CPR,GTT.              | A |  |    | RR   |     |          |   |
| N06AX27      | ESEKETAMINA   | SPRAY USO NASALE      | H |  |    | MMR  |     |          | Scheda di prescrizione Aifa   |
| <b>N06B</b>  | <b>Psicostimolanti, farmaci per ADHD e nootropi</b>   |                       |   |  |    |      |     |          |   |
| <b>N06BA</b> | <b>Simpaticomimetici ad azione centrale</b>           |                       |   |  |    |      |     |          |   |
| N06BA04      | METILFENIDATO   | CPR, CPRS             | A |  |    | MMR  | PHT | PT       |   |
| N06BA07      | MODAFINIL   | CPR                   | A |  |    | RRL  | PHT | PT       |   |
| N06BA09      | ATOMOXETINA   | CPS                   | A |  |    | RNRL | PHT | PT       |   |
| N06BA14      | SOLRIAMFETOLO   | CPR                   | A |  |    | RRL  | PHT | PT       |   |
| <b>N06BC</b> | <b>Derivati xantini.</b>                              |                       |   |  |    |      |     |          |   |
| N06BC01      | CAFFEINA  | EV, SOLOS             | C |  |    | OSP  |     |          |   |
| <b>N06BX</b> | <b>Altri psicostimolanti e nootropi.</b>              |                       |   |  |    |      |     |          |   |
| N06BX03      | PIRACETAM   | EV                    | C |  |    | OSP  |     |          |   |
| N06BX06      | CITICOLINA  | FL IM IV              | C |  |    | RR   |     |          |   |
| N06BX12      | LEVOACETILCARNITINA                                   | FL IM EV,CPR          | C |  |    | RR   |     |          | Esclusivo uso ospedaliero   |
| N06BX13      | IDEBENONE   | CPR RIV               | C |  |    | RR   |     |          |   |
| N06BX13      | IDEBENONE   | CPR RIV.              | A |  |    | RRL  | PHT | Registro |   |
| <b>N06D</b>  | <b>Farmaci anti - demenza</b>                         |                       |   |  |    |      |     |          |   |
| <b>N06DA</b> | <b>Anticolinesterasici</b>                            |                       |   |  |    |      |     |          |   |
| N06DA02      | DONEPEZIL   | CPR                   | A |  | 85 | RRL  | PHT | PT       |   |
| N06DA03      | RIVASTIGMINA  | CER,CPS               | A |  | 85 | RRL  | PHT | PT       |   |
| N06DA04      | GALANTAMINA   | CPS, CPR.             | A |  | 85 | RRL  | PHT | PT       |   |
| <b>N06DX</b> | <b>Altri farmaci anti-demenza</b>                     |                       |   |  |    |      |     |          |   |
| N06DX01      | MEMANTINA   | CPR- Soluz. os        | A |  | 85 | RRL  | PHT | PT       |   |
| <b>N07</b>   | <b>Altri farmaci del sistema nervoso</b>              |                       |   |  |    |      |     |          |   |
| <b>N07A</b>  | <b>Parasimpaticomimetici.</b>                         |                       |   |  |    |      |     |          |   |
| <b>N07AA</b> | <b>Altri parasimpaticomimetici</b>                    |                       |   |  |    |      |     |          |   |
| N07AA        | ESERINA SALICILATO                                    | FL                    | C |  |    | RR   |     |          |   |
| N07AA01      | NEOSTIGMINA   | IM                    | A |  |    | RR   |     |          |   |
| N07AA02      | PIRIDOSTIGMINA  | CPR                   | A |  |    | RR   |     |          |   |
| <b>N07AX</b> | <b>Altri parasimpaticomimetici</b>                    |                       |   |  |    |      |     |          |   |
| N07AX01      | PILOCARPINA   | CPR                   | A |  |    | RNRL | PHT |          |   |
| N07AX02      | COLINA ALFOSCERATO                                    | CPR                   | C |  |    | RR   |     |          |   |
| <b>N07B</b>  | <b>Farmaci usati nei disturbi da disassuefazione.</b> |                       |   |  |    |      |     |          |   |
| <b>N07BB</b> | <b>Farmaci usati nella dipendenza da alcool.</b>      |                       |   |  |    |      |     |          |   |
| N07BB        | SODIO OXIBATO   | FL                    | H |  |    | RNRL |     |          |   |
| N07BB        | METADOXINA  | FL                    | C |  |    | RR   |     |          |   |
| N07BB01      | DISULFIRAM  | CPR                   | A |  |    | RR   |     |          |   |
| N07BB03      | ACAMPROSATO   | CPR                   | A |  |    | RR   | PHT |          |   |
| N07BB04      | NALTREXONE  | SOLOS                 | A |  |    | RR   | PHT | PT       |   |
| N07BB04      | NALTREXONE  | CPS CPR               | A |  |    | RR   | PHT |          |   |
| <b>N07BA</b> | <b>Farmaci usati nella dipendenza da nicotina</b>     |                       |   |  |    |      |     |          |   |
| N07BA03      | VARENICLINA TARTRATO                                  | CPR                   | A |  |    | RRL  | PHT | PT       | Prescrizione da parte dei Centri Antifumo individuati.  |
| <b>N07BC</b> | <b>Farmaci usati nella dipendenza da oppioidi.</b>    |                       |   |  |    |      |     |          |   |
| N07BC01      | BUPRENORFINA  | CPR/CPR SUBL.         | H |  |    | OSP  |     |          |   |
| N07BC01      | BUPRENORFINA CLORIDRATO                               | Impianto Sottocutaneo | C |  |    | OSP  |     |          | Si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche l'utilizzo nei pazienti non stabilizzati in ambiente carcerario, dimissioni da comunità terapeutiche e da istituti detentivi dopo scarcerazione. |
| N07BC02      | METADONE CLORIDRATO                                   | SOLOS                 | H |  |    | OSP  |     |          |   |

|              |  |                  |    |  |      |     |          |   |
|--------------|--|------------------|----|--|------|-----|----------|---|
| N07BC02      | METADONE CLORIDRATO  | SOL OS           | A  |  | RMR  | PHT |          |   |
| N07BC04      | LOFEXIDINA CLORIDRATO  | CPR              | C  |  | OSP  |     |          |   |
| N07BC05      | LEVOMETADONE   | SOL.ORALE        | C  |  | OSP  |     |          |   |
| N07BC51      | BUPRENORFINA<br>CLORIDRATO/NALOXONE<br>DIIDRATO                  | CPR              | A  |  | IMMR | PHT | PT       |   |
| N07BC51      | BUPRENORFINA<br>CLORIDRATO/NALOXONE<br>DIIDRATO                  | FILM SUBLINGUALE | A  |  | IMMR | PHT | PT       | Si raccomanda l'utilizzo prioritario, compatibilmente con le esigenze cliniche dei pazienti, dei farmaci a brevetto scaduto aggiudicati nella gara regionale.   |
| <b>N07C</b>  | <b>Preparati antivertigine</b>                                   |                  |    |  |      |     |          |   |
| <b>N07CA</b> | <b>Preparati antivertigine.</b>                                  |                  |    |  |      |     |          |   |
| N07CA01      | BETAISTINA DICLORIDRATO  | CPR              | C  |  | RR   |     |          |   |
| N07CA03      | FLUNARIZINA DICLORIDRATO   | CPS/CPR          | C  |  | RR   |     |          |   |
| <b>N07X</b>  | <b>Altri farmaci del sistema nervoso.</b>                        |                  |    |  |      |     |          |   |
| <b>N07XX</b> | <b>Altri farmaci del sistema nervoso.</b>                        |                  |    |  |      |     |          |   |
| N07XX        | EDARAVONE  | INFUSIONE        | NC |  |      |     | PT       | Da utilizzare in carenza di valida alternativa terapeutica.L.648/96. Trattamento pazienti affetti da SLA con specifici criteri di eleggibilità di cui all'allegato 1 alla Determina AIFA n.1224/2017 (GU n.153 del 3.7.2017 . |
| N07XX02      | RILUZOLO   | CPR , SOL OS     | A  |  | RRL  | PHT |          |   |
| N07XX04      | SODIO OXIBATO  | SOLUZ OS         | C  |  | RNRL |     |          |   |
| N07XX06      | TETRABENAZINA  | CPR DIV          | A  |  | RRL  |     |          |   |
| N07XX08      | TAFAMIDIS  | CPS              | H  |  | RRL  |     | Registro |   |
| N07XX11      | PITOLISANT   | CPR              | A  |  | RRL  | PHT | PT       |   |
| N07XX11      | PITOLISANT   | CPR              | A  |  | RRL  | PHT |          |   |
| N07XX12      | PASITIRAN SODICO   | EV               | H  |  | RNRL |     | Registro |   |
| N07XX15      | INOTERSEN  | SC               | H  |  | RNRL |     | Registro | Malattia Rara cod. RFG066   |
| <b>P</b>     | <b>FARMACI ANTIPARASSITARI, INSET. E IDROREP</b>                 |                  |    |  |      |     |          |   |
| <b>P01</b>   | <b>Antiprotozoi</b>  |                  |    |  |      |     |          |   |
| <b>P01A</b>  | <b>Sostanze contro l'amebiasi ed altre affezioni protozoarie</b> |                  |    |  |      |     |          |   |
| <b>P01AB</b> | <b>Derivati nitroimidazolici</b>                                 |                  |    |  |      |     |          |   |
| P01AB01      | METRONIDAZOLO  | CPR , CPR        | A  |  | RR   |     |          |   |
| <b>P01AX</b> | <b>Altre sostanze contro l'amebiasi ed altre protozoarie</b>     |                  |    |  |      |     |          |   |
| P01AX06      | ATOVAQUONE   | SOSP OS          | H  |  | OSP  |     |          |   |
| <b>P01B</b>  | <b>Antimalarici</b>  |                  |    |  |      |     |          |   |
| <b>P01BA</b> | <b>Aminoquinoline</b>  |                  |    |  |      |     |          |   |
| P01BA01      | CLOROCHINA   | CPR              | A  |  | RR   |     |          |   |
| P01BA02      | IDROXICLOROCHINA   | CPR              | A  |  | RR   |     |          |   |
| <b>P01BB</b> | <b>Biguanidi .</b>   |                  |    |  |      |     |          |   |

|              |  |   |   |  |  |       |     |    |
|--------------|--|---|---|--|--|-------|-----|----|
| P01BB51      | ATOVAQUONE/PROGUANILE<br>CLORIDRATO  | CPR   | C |  |  | RR    |     |    |
| <b>P01BC</b> | <b>Metanolchinoline.</b>   |   |   |  |  |       |     |    |
| P01BC01      | CHININA  | CPR   | C |  |  | RR    |     |    |
| P01BC01      | CHININA  | INIETT  | H |  |  | OSP   |     |    |
| P01BC02      | MEFLOCHINA   | CPR   | A |  |  | RR    |     |    |
| <b>P01BF</b> | <b>Artenisina o derivati in associazione.</b>  |   |   |  |  |       |     |    |
|              | PIPERACHINA<br>TETRAFOSFATO +<br>DIIDROARTEMISININA  |   |   |  |  | RR    |     |    |
| P01BF05      |  | CPR   | C |  |  |       |     |    |
| P01CX        | <b>Altre sostanze contro le leishmaniosi e la tripanosomiasi</b>                               |   |   |  |  |       |     |    |
| P01CX01      | PENTAMIDINA ISETIONATO   | AER, EV, IM   | A |  |  | RRL   | PHT | PT |
| <b>P02</b>   | <b>Antelmintici</b>  |   |   |  |  |       |     |    |
| <b>P02C</b>  | <b>Antinematodi</b>  |   |   |  |  |       |     |    |
| <b>P02CA</b> | <b>Derivati benzimidazolici</b>  |   |   |  |  |       |     |    |
| P02CA01      | MEBENDAZOLO  | CPR, SOSP OS  | A |  |  | RR    |     |    |
| P02CA03      | ALBENDAZOLO  | CPR   | A |  |  | RR    |     |    |
| P02DA01      | NICLOSAMIDE  | CPR   | A |  |  | RR    |     |    |
| <b>P03</b>   | <b>Ecoparassitici.</b>   |   |   |  |  |       |     |    |
| <b>P03A</b>  | <b>Ecoparassitici compresi gli antiscabbia</b>   |   |   |  |  |       |     |    |
| <b>P03AA</b> | <b>Prodotti contenenti zolfo.</b>  |   |   |  |  |       |     |    |
|              | ZOLFO<br>PRECIPITATO/POTASSIO<br>CARBONATO   |   |   |  |  |       |     |    |
| P03AA        |  | UNG.  | C |  |  | SOP   |     |    |
| <b>P03AC</b> | <b>Piretrine, inclusi i composti sintetici.</b>  |   |   |  |  |       |     |    |
| P03AC04      | PERMETRINA   | CREMA   | C |  |  | RR    |     |    |
| P03AC54      | PERMETRINA, ASSOCIAZIONI   | TOPIC.  | C |  |  | RR    |     |    |
| <b>R</b>     | <b>SISTEMA RESPIRATORIO</b>  |   |   |  |  |       |     |    |
| <b>R01</b>   | <b>Preparati rinologici</b>  |   |   |  |  |       |     |    |
| <b>R01A</b>  | <b>Decongestionanti ed altre preparazioni nasali per uso topico</b>                            |   |   |  |  |       |     |    |
| <b>R01AA</b> | <b>Simpaticomimetici non associati.</b>  |   |   |  |  |       |     |    |
| R01AA08      | NAFAZOLINA NITRATO   | GTT   | C |  |  | OTC   |     |    |
| <b>R01AB</b> | <b>Simpaticomimetici associazioni esclusi i corticosteroidi.</b>                               |   |   |  |  |       |     |    |
| R01AB05      | EFEDRINA + NAFAZOLINA  | SPRAY   | C |  |  | SOP   |     |    |
| <b>R01AD</b> | <b>Corticosteroidi</b>   |   |   |  |  |       |     |    |
| R01AD05      | BUDESONIDE   | SPRAY   | C |  |  | RR    |     |    |
| R01AD09      | MOMETASONE FUROATO   | SPRAY   | C |  |  | RR    |     |    |
| <b>R01AX</b> | <b>Altre preparazioni rinologiche.</b>   |   |   |  |  |       |     |    |
| R01AX06      | MUPIROICINA CALCICA  | UNG.  | C |  |  | RR    |     |    |
| R01AX10      | BENZALCONIO<br>CLORURO/ACIDO TANNICO   | UNG.  | C |  |  | SOP   |     |    |
| <b>R02</b>   | <b>Preparati per il cavo faringeo</b>  |   |   |  |  |       |     |    |
| <b>R02A</b>  | <b>Preparati per il cavo faringeo</b>  |   |   |  |  |       |     |    |
| <b>R02AA</b> | <b>Antisettici.</b>  |   |   |  |  |       |     |    |
| R02AA15      | IODOPOVIDONE   | COLL  | C |  |  | OTC   |     |    |
| <b>R03</b>   | <b>Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie</b>                               |   |   |  |  |       |     |    |
| <b>R03A</b>  | <b>Adrenergici per aerosol</b>   |   |   |  |  |       |     |    |
| <b>R03AC</b> | <b>Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici</b>                                      |   |   |  |  |       |     |    |
| R03AC02      | SALBUTAMOLO  | INAL  | A |  |  | RR    |     |    |
| R03AC12      | SALMETEROLO  | INAL  | A |  |  | 99 RR |     |    |
| R03AC13      | FORMOTEROLO FUMARATO   | AER   | A |  |  | 99 RR |     |    |
| R03AC18      | INDACATEROL  | CPS   | A |  |  | 99 RR |     |    |
| R03AC19      | OLODATEROL   | POLV. PER INAL  | A |  |  | 99 RR |     |    |
| <b>R03AK</b> | <b>Adrenergici in associazione con corticosteroidi o altri farmaci escluso anticolinergici</b> |   |   |  |  |       |     |    |
| R03AK06      | SALMETEROLO<br>XINAFOATO/FLUTICASONA<br>PROPIONATO   | SOL x INAL  | A |  |  | 99 RR |     |    |
| R03AK07      | FORMOTEROLO E<br>BUDESONIDE  | SOL x INAL -<br>Sosp. pressurizzata<br>per inalazione | A |  |  | 99 RR |     |    |
| R03AK08      | FORMOTEROLO E<br>BECLOMETASONE   | AER   | A |  |  | 99 RR |     |    |
| R03AK08      | FORMOTEROLO E<br>BECLOMETASONE   | INAL  | A |  |  | 99 RR |     |    |
| R03AK08      | BECLOMETASONE<br>DIPROPIONATO/FORMOTER<br>OLO FUMARATO   | SOL x INAL  | A |  |  | RR    |     |    |
| R03AK10      | VILANTEROL E FLUTICASONA<br>FUROATO  | POLV. PER INAL  | A |  |  | RR    |     |    |

|              |  |  |   |  |  |        |  |  |   |
|--------------|--|--|---|--|--|--------|--|--|---|
| R03AK11      | FORMOTEROLO E FLUTICASONE  | INAL   | A |  |  | RR     |  |  |   |
| <b>R03AL</b> | <b>Adrenergici in associazione con anticolinergici</b>                                   |  |   |  |  |        |  |  |   |
| R03AL02      | SALBUTAMOLO SOLFATO/IPRATROPIO BROMURO   | FLC X NEBUL.                                   | A |  |  | RR     |  |  |   |
| R03AL03      | UMECLIDINIO BROMURO/VILANTEROLO TRIFENATATO  | POLV.PER INAL.                                 | A |  |  | 99 RR  |  |  | PT  |
| R03AL04      | INDACATEROLO E GLICOPIRRONIO BROMURO   | POLV.PER INAL                                  | A |  |  | 99 RRL |  |  | PT  |
| R03AL05      | BROMURO DI ACLIDINIO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO                                       | POLV PER INAL.                                 | A |  |  | 99 RRL |  |  | PT  |
| R03AL06      | TIOTROPIO/OLODATEROLO  | SOL. PER INAL.                                 | A |  |  | 99 RRL |  |  | PT  |
| R03AL07      | GLICOPIRRONIO BROMURO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO                                      | SOSP. PRESUZ.PER INALAZIONE                    | A |  |  | 99 RR  |  |  |   |
| R03AL08      | FLUTICASONE/UMECLIDINIO/VILANTEROLO  | Polv.per Inalaz.                               | A |  |  | 99 RRL |  |  | PT<br>Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto costo/efficacia più favorevoli |
| R03AL09      | BECLOMETASONE/DIPROPIO NATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/ GLICOPIRRONIO BROMURO         | Polv. per inalazione, Sol.press.per inalazione | A |  |  | 99 RRL |  |  | PT<br>Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto costo/efficacia più favorevoli |
| R03AL09      | BECLOMETASONE/DIPROPIO NATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/ GLICOPIRRONIO BROMURO         | Polv. per inalazione, Sol.press.per inalazione | A |  |  | RRL    |  |  | PT  |
| R03AL11      | FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/GLICOPIRRONIO BROMURO/BUDESONIDE                           | Sol.press.per inalazione                       | A |  |  | 99 RRL |  |  | PT<br>Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto costo/efficacia più favorevoli |
| <b>R03B</b>  | <b>Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie aerosol</b>           |  |   |  |  |        |  |  |   |
| <b>R03BA</b> | <b>Glicocorticoidi</b>   |  |   |  |  |        |  |  |   |
| R03BA01      | BECLOMETASONE  | INAL   | A |  |  | RR     |  |  |   |
| R03BA02      | BUDESONIDE   | INAL   | A |  |  | RR     |  |  |   |
| R03BA03      | FLUNISOLIDE  | INAL   | A |  |  | RR     |  |  |   |
| R03BA05      | FLUTICASONE  | INAL   | A |  |  | RR     |  |  |   |
| <b>R03BB</b> | <b>Anticolinergici</b>   |  |   |  |  |        |  |  |   |
| R03BB01      | IPRATROPIO BROMURO   | INAL   | A |  |  | RR     |  |  |   |
| R03BB04      | TIOTROPIO BROMURO  | INAL   | A |  |  | 99 RR  |  |  |   |
| R03BB05      | ACLIDINIO BROMURO  | POLV.PER INAL                                  | A |  |  | 99 RR  |  |  |   |
| R03BB06      | GLICOPIRRONIO BROMURO  | INAL   | A |  |  | 99 RR  |  |  |   |
| R03BB07      | UMECLIDINIO BROMURO  | CPR  | A |  |  | 99 RR  |  |  |   |
| <b>R03C</b>  | <b>Adrenergici per uso sistemico</b>   |  |   |  |  |        |  |  |   |
| <b>R03CC</b> | <b>Adrenergici selettivi dei recettori beta2-adrenergici</b>                             |  |   |  |  |        |  |  |   |
| R03CC02      | SALBUTAMOLO  | EV,IM,SCIR                                     | C |  |  | OSP    |  |  |   |
| <b>R03D</b>  | <b>Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per uso sistemico</b> |  |   |  |  |        |  |  |   |
| <b>R03DA</b> | <b>Derivati xantini.</b>   |  |   |  |  |        |  |  |   |
| R03DA04      | TEOFILLINA   | CPS/CPR  | A |  |  | RR     |  |  |   |
| R03DA05      | AMINOFILLINA   | EV   | C |  |  | RR     |  |  |   |
| <b>R03DC</b> | <b>Antagonisti dei recettori leucotrieni</b>   |  |   |  |  |        |  |  |   |
| R03DC03      | MONTELUKAST SODICO   | CPR/ TAV, POLV.                                | A |  |  | 82 RR  |  |  |   |

| <b>R03DX Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per uso sistemico</b> |   |                                  |   |  |           |     |                             |  |
|--|---|----------------------------------|---|--|-----------|-----|-----------------------------|--|
| R03DX05  | OMALIZUMAB  | SC - siringa preriempita         | A |  | RRL       | PHT | PT/Registro                 | Registro per la sola indicazione orticaria cronica spontanea 3° e 4° ciclo. DG n. 339/2020 |
| R03DX07  | ROFLUMILAST   | CPR                              | A |  | RRL       | PHT | PT                          |  |
| R03DX09  | MEPOLIZUMAB   | SOL.SC                           | A |  | RRL       | PHT | PT                          |  |
| R03DX10  | BENRALIZUMAB  | Soluz.per iniezione              | A |  | RRL       | PHT | PT                          |  |
| <b>R05</b>   | <b>Preparati per la tosse.</b>  |                                  |   |  |           |     |                             |  |
| <b>R05C</b>  | <b>Espettoranti, escluse le associazioni con sedativi della tosse</b> |                                  |   |  |           |     |                             |  |
| <b>R05CB</b>   | <b>Mucolitici.</b>  |                                  |   |  |           |     |                             |  |
| R05CB01  | ACETILCISTEINA  | IM,INAL,CPR,BUSTE - SCIROPP      | C |  | RR        |     |                             |  |
| R05CB02  | BROMEXINA   | CPR, SCIR,FL.                    | C |  | RR        |     |                             |  |
| R05CB03  | CARBOCISTEINA   | BSUST.                           | C |  | RR        |     |                             |  |
| R05CB03  | CARBOCISTEINA   | SCIROPP                          | C |  | OTC       |     |                             |  |
| R05CB06  | AMBROXOLO CLORIDRATO  | FL.PER INAL. Sciroppo            | C |  | SOP       |     |                             |  |
| R05CB13  | DORNASE ALFA (DESOIRIBONUCLEASI)                                      | INAL                             | A |  | RNRL      | PHT |                             |  |
| R05CB16  | MANNITOLE   | POLV.PER INAL,CPS USO INALATORIO | C |  | RRL       |     |                             | Utilizzo limitato a specialisti che hanno in cura pazienti affetti da Fibrosi cistica      |
| <b>R05D</b>  | <b>Sedativi della tosse, escluse le associazioni con espettoranti</b> |                                  |   |  |           |     |                             |  |
| <b>R05DA</b>   | <b>Alcaloidi dell'oppio e suoi derivati.</b>                          |                                  |   |  |           |     |                             |  |
| R05DA09  | DESTROMETORFANO   | CPR,GTT,SCIR CPS                 | C |  | SOP       |     |                             |  |
| R05DB27  | LEVODROPROPIZINA  | GTT,SCIR,                        | A |  | 31 RR     |     |                             |  |
| <b>R06</b>   | <b>Antiasmatici per uso sistemico.</b>                                |                                  |   |  |           |     |                             |  |
| <b>R06A</b>  | <b>Antistaminici per uso sistemico.</b>                               |                                  |   |  |           |     |                             |  |
| <b>R06AB</b>   | <b>Alchilamine sostituite</b>   |                                  |   |  |           |     |                             |  |
| R06AB04  | CLORFENIRAMINA  | INIETT, CPR                      | C |  | RR        |     |                             |  |
| <b>R06AD</b>   | <b>Derivati fenotiazinici</b>   |                                  |   |  |           |     |                             |  |
| R06AD02  | PROMETAZINA   | INIETT/CPR                       | A |  | 89 RNR/RR |     |                             |  |
| <b>R06AE</b>   | <b>Derivati piperazinic</b>   |                                  |   |  |           |     |                             |  |
| R06AE06  | OXATOMIDE   | CTT,CPR                          | A |  | 89 RNR/RR |     |                             |  |
| R06AE07  | CETIRIZINA  | CPR,GTT                          | A |  | 89 RR     |     |                             |  |
| <b>R06AX</b>   | <b>Altri antistaminici per uso sistemico.</b>                         |                                  |   |  |           |     |                             |  |
| R06AX02  | CIPROPTADINA  | CPR,SCIR                         | C |  | RR        |     |                             |  |
| R06AX13  | LORATADINA  | CPR,SCIR                         | A |  | 89 RR     |     |                             |  |
| R06AX17  | KETOTIFENE FUMARATO ACIDO   | CPR                              | A |  | 89 RR     |     |                             |  |
| R06AX27  | DESLORATADINA   | CPR                              | A |  | 89 RR     |     |                             |  |
| R06AX28  | RUPATADINA FUMARATO   | CPR                              | A |  | 89 RR     |     |                             |  |
| R06AX29  | BILASTINA   | CPR                              | C |  | RR        |     |                             |  |
| <b>R07</b>   | <b>Altri preparati per il sistema respiratorio</b>                    |                                  |   |  |           |     |                             |  |
| <b>R07A</b>  | <b>Altri preparati per il sistema respiratorio</b>                    |                                  |   |  |           |     |                             |  |
| <b>R07AA</b>   | <b>Surfattanti polmonari</b>  |                                  |   |  |           |     |                             |  |
| R07AA02  | FOSFOLIPIDI NATURALI  | ENDOTRAC                         | H |  | OSP       |     |                             |  |
| <b>R07AX</b>   | <b>Altri preparati per il sistema respiratorio.</b>                   |                                  |   |  |           |     |                             |  |
| R07AX01  | OSSIDO NITRICO  | GAS                              | C |  | OSP       |     |                             |  |
| R07AX02  | IVACAFTOR   | GRANULATO -CPR                   | A |  | RRL       | PHT | Registro                    |  |
| R07AX30  | LUMACAFTOR/IVACAFTOR  | GRANULATO -CPR                   | A |  | RRL       | PHT |                             |  |
| R07AX31  | TEZACAFTOR/IVACAFTOR  | CPR                              | A |  | RRL       | PHT | Registro                    |  |
| R07AX32  | IVACAFTOR/TEZACAFTOR/EL EXACAFTOR                                     | CPR                              | A |  | RRL       | PHT | Scheda di prescrizione Aifa |  |
| <b>S</b>   | <b>ORGANI DI SENSO.</b>   |                                  |   |  |           |     |                             |  |
| <b>S01</b>   | <b>Oftalmologici</b>  |                                  |   |  |           |     |                             |  |
| <b>S01A</b>  | <b>Antinfettivi</b>   |                                  |   |  |           |     |                             |  |
| <b>S01AA</b>   | <b>Antibiotici.</b>   |                                  |   |  |           |     |                             |  |
| S01AA11  | GENTAMICINA SOLFATO   | COLL                             | C |  | RR        |     |                             |  |
| S01AA12  | TOBRAMICINA   | COLL/UNGUENTO OFT.               | C |  | RR        |     |                             |  |
| S01AA23  | NETILMICINA SOLFATO   | COLL                             | C |  | RR        |     |                             |  |

|              |   |                  |   |  |  |     |  |   |
|--------------|---|------------------|---|--|--|-----|--|---|
|              |   |                  |   |  |  |     |  | Antibiotico iniettabile in camera anteriore per la prevenzione dell'endofthalmitis dopo intervento della cataratta, raccomandato dalle linee guida europee(Ercs) e Italiane (Soi)   |
| S01AA27      | CEFUROXIMA  | INIETT           | C |  |  | RR  |  |   |
| S01AA30      | CLORAMFENICOLO/COLISTIMETATO SODICO/TETRACICLINA CLORIDRATO   | COLL             | C |  |  | RR  |  |   |
| S01AA30      | TETRACICLINA/SULFAMETILITIAZOLO   | UNG.OFT.         | C |  |  | RR  |  |   |
| <b>S01AD</b> | <b>Antivirali</b>   |                  |   |  |  |     |  |   |
| S01AD03      | ACICLOVIR   | UNG. OFT         | A |  |  | RR  |  |   |
| <b>S01AE</b> | <b>Fluorochinoloni.</b>   |                  |   |  |  |     |  |   |
| S01AE01      | OFLOXACINA  | COLL             | C |  |  | RR  |  | Le strutture sanitarie non possono disporre di più di due p.a. in base alla flora batterica locale  |
| S01AE02      | NORFLOXACINA  | COLL             | C |  |  | RR  |  | Le strutture sanitarie non possono disporre di più di due p.a. in base alla flora batterica locale  |
| S01AE03      | CIPROFLOXACINA  | COLL             | C |  |  | RR  |  | Le strutture sanitarie non possono disporre di più di due p.a. in base alla flora batterica locale  |
| S01AE05      | LEVOFLOXACINA   | COLL             | C |  |  | RR  |  | Le strutture sanitarie non possono disporre di più di due p.a. in base alla flora batterica locale  |
| <b>S01AX</b> | <b>Altri antinfettivi.</b>  |                  |   |  |  |     |  |   |
| S01AX18      | IODOPOVIDONE  | COLL.            | C |  |  | RNR |  |   |
| <b>S01B</b>  | <b>Antinfiammatori.</b>   |                  |   |  |  |     |  |   |
| <b>S01BA</b> | <b>Corticosteroidi non associati</b>  |                  |   |  |  |     |  |   |
| S01BA01      | DESAMETASONE  | COLL             | C |  |  | RR  |  |   |
| <b>S01BA</b> | <b>Corticosteroidi non associati - I farmaci a somministrazione intrav. presentano diverse indicazioni in RCP non interscambiabili tra loro</b> |                  |   |  |  |     |  |   |
| S01BA01      | DESAMETASONE  | IMPIANTO INTRAV. | H |  |  | OSP |  | Raccomandazioni della CTRF: I Farmaci a somministrazione intravitale per le differenti indicazioni riportate in scheda tecnica non sono intercambiabili fra loro. Resta ferma tuttavia la raccomandazione di utilizzare, laddove le indicazioni cliniche sono in linea con quanto previsto dalle schede tecniche dei farmaci, le specialità a minor impatto sulla spesa farmaceutica. |
| S01BA05      | TRIAMCINOLONE ACETONIDE   | INIETT. INTRAV.  | H |  |  | OSP |  | Raccomandazioni della CTRF: I Farmaci a somministrazione intravitale per le differenti indicazioni riportate in scheda tecnica non sono intercambiabili fra loro. Resta ferma tuttavia la raccomandazione di utilizzare, laddove le indicazioni cliniche sono in linea con quanto previsto dalle schede tecniche dei farmaci, le specialità a minor impatto sulla spesa farmaceutica. |

|              |   |                  |   |  |  |      |  |   |
|--------------|---|------------------|---|--|--|------|--|---|
|              |   |                  |   |  |  |      |  | Raccomandazioni della CTRF<br>I Farmaci a somministrazione intravitale per le differenti indicazioni riportate in scheda tecnica non sono intercambiabili fra loro. Resta ferma tuttavia la raccomandazione di utilizzare, laddove le indicazioni cliniche sono in linea con quanto previsto dalle schede tecniche dei farmaci, le specialità a minor impatto sulla spesa farmaceutica. |
| S01BA15      | FLUOCINOLONE ACETONIDE                                    | IMPIANTO INTRAV. | H |  |  | OSP  |  | PT  |
| <b>S01BC</b> | <b>Antinfiammatori non steroidei.</b>                     |                  |   |  |  |      |  |   |
| S01BC01      | INDOMETACINA  | COLL             | C |  |  | RR   |  |   |
| S01BC03      | DICLOFENAC SODICO   | COLL             | C |  |  | RR   |  |   |
| S01BC10      | NEPAFENAC   | COLL             | H |  |  | RR   |  |   |
| S01BC11      | BROMFENAC   | COLL             | C |  |  | RR   |  |   |
| <b>S01C</b>  | <b>Antinfiammatori ed antinfettivi in associazione.</b>   |                  |   |  |  |      |  |   |
| <b>S01CA</b> | <b>Corticosteroidi ed antinfettivi in associazione.</b>   |                  |   |  |  |      |  |   |
| S01CA01      | DESAMETASONE FOSFATO DISODICO/NETILMICINA SOLFATO         | COLL             | C |  |  | RR   |  |   |
| S01CA01      | TOBRAMICINA/DESAMETASONE                                  | COLL             | C |  |  | RR   |  |   |
| S01CA05      | BETAMETASONE/CLORAMFENICOLE                               | COLL             | C |  |  | RR   |  |   |
| S01CB04      | BETAMETASONE/NAFAZOLINA/TETRACICLINA                      | COLL             | C |  |  | RR   |  |   |
| S07BA07      | FLUOROMETOLONE  | COLL             | C |  |  | RR   |  |   |
| <b>S01E</b>  | <b>Preparati antiglaucoma e miotici</b>                   |                  |   |  |  |      |  |   |
| <b>S01EA</b> | <b>Simpaticomimetici per la terapia del glaucoma</b>      |                  |   |  |  |      |  |   |
| S01EA05      | BRIMONIDINA TARTRATO                                      | COLL             | A |  |  | RR   |  |   |
| <b>S01EB</b> | <b>Parasimpaticomimetici .</b>                            |                  |   |  |  |      |  |   |
| S01EB01      | PILOCARPINA CLORIDRATO                                    | COLL             | C |  |  | RR   |  |   |
| S01EB09      | ACETILCOLINA CLORURO                                      | FL + SOLV        | C |  |  | OSP  |  |   |
| <b>S01EC</b> | <b>Inibitori dell'anidrasa carbonica</b>                  |                  |   |  |  |      |  |   |
| S01EC01      | ACETAZOLAMIDE   | CPR              | A |  |  | RR   |  |   |
| S01EC03      | DORZOLAMIDE CLORIDRATO                                    | OFT FL           | A |  |  | RR   |  |   |
| <b>S01ED</b> | <b>Sostanze betabloccanti</b>                             |                  |   |  |  |      |  |   |
| S01ED01      | TIMOLOLO MALEATO  | COLL             | A |  |  | RR   |  |   |
| S01ED05      | CARTEOLOLO CLORIDRATO                                     | COLL             | A |  |  | RR   |  |   |
| <b>S01EE</b> | <b>Analoghi delle prostaglandine</b>                      |                  |   |  |  |      |  |   |
| S01EE04      | TRAVOPROST  | COLL             | A |  |  | RR   |  |   |
| S01EE01      | LATANOPROST   | COLL             | A |  |  | RR   |  |   |
| <b>S01EX</b> | <b>Altri preparati antiglaucoma.</b>                      |                  |   |  |  |      |  |   |
| S01EX02      | DAPIPRAZOLO CLORIDRATO                                    | COLL             | C |  |  | RR   |  |   |
| <b>S01F</b>  | <b>Midriatici e cicloplegici.</b>                         |                  |   |  |  |      |  |   |
| <b>S01FA</b> | <b>Anticolinergici</b>                                    |                  |   |  |  |      |  |   |
| S01FA01      | ATROPINA SOLFATO  | COLL             | C |  |  | RR   |  |   |
| S01FA04      | CICLOPENTOLATO CLORIDRATO                                 | COLL             | C |  |  | RR   |  |   |
| S01FA05      | OMATROPINA BROMIDRATO                                     | COLL             | C |  |  | RR   |  |   |
| S01FA06      | TROPICAMIDE   | COLL             | C |  |  | RR   |  |   |
| S01FA56      | TROPICAMIDE/FENILEFRINA/LIDOCAINA                         | SOL. INIETT.     | C |  |  | USPL |  | Uso Intracamerale   |
| S01FA56      | TROPICAMIDE/FENILEFRINA CLORIDRATO                        | INSERTO OFT.     | C |  |  | RR   |  | costo/benefico in relazione all'utilizzo preoperatorio  |
| <b>S01FB</b> | <b>Simpaticomimetici esclusi i preparati antiglaucoma</b> |                  |   |  |  |      |  |   |
| S01FB03      | IBOPAMINA   | COLL             | C |  |  | RR   |  |   |
| <b>S01H</b>  | <b>Anestetici locali</b>                                  |                  |   |  |  |      |  |   |
| <b>S01HA</b> | <b>Anestetici locali.</b>                                 |                  |   |  |  |      |  |   |

|              |  |                           |   |  |    |      |     |          |  |
|--------------|--|---------------------------|---|--|----|------|-----|----------|--|
| S01HA02      | OXIBUPROCAINA<br>CLORIDRATO                              | COLL                      | C |  |    | RR   |     |          |  |
| S01HA07      | LIDOCAINA CLORIDRATO                                     | COLL                      | C |  |    | USPL |     |          |  |
| S01JA51      | FLUORESCENINASODICA/OXIB<br>UPROCAINA CLORIDRATO         | COLL                      | C |  |    | RRL  |     |          | Uso diagnostico  |
| <b>S01L</b>  | <b>Sostanze per le affezioni vascolari oculari</b>       |                           |   |  |    |      |     |          |  |
| <b>S01LA</b> | <b>Sostanze antineovascolariizzanti</b>                  |                           |   |  |    |      |     |          |  |
| S01LA01      | VERTEPORFINA   | INF. EV                   | H |  |    | OSP  |     |          |  |
| S01LA04      | RANIBIZUMAB  | INTRAV                    | H |  |    | OSP  |     |          |  |
| S01LA05      | AFLIBERCEPT  | INTRAV                    | H |  |    | OSP  |     |          |  |
| S01LA06      | BROLUCIZUMAB   | INTRV                     | H |  |    | OSP  |     |          |  |
| <b>S01X</b>  | <b>Altri oftalmologici</b>                               |                           |   |  |    |      |     |          |  |
| <b>S01XA</b> | <b>Altri oftalmologici</b>                               |                           |   |  |    |      |     |          |  |
| S01XA08      | ACETILCISTEINA   | COLL                      | C |  |    | SOP  |     |          |  |
| S01XA14      | EPARINA  | COLL                      | C |  |    | RR   |     |          |  |
| S01XA18      | CICLOSPORINA   | COLL                      | A |  |    | RRL  | PHT | PT       |  |
| S01XA18      | CICLOSPORINA   | COLL                      | A |  | 83 | RRL  | PHT |          |  |
| S01XA19      | CELLULE STAMINALI<br>AUTOLOGHE                           | COLTURE DA<br>TRAPIANTARE | H |  |    | OSP  |     |          |  |
| S01XA20      | CARBOMER   | GEL                       | A |  | 83 | RR   |     |          |  |
| S01XA21      | MERCAPTAMINA   | COLL                      | H |  |    | OSP  |     |          |  |
| S01XA22      | OCRIPLASMINA   | INTRAV.                   | H |  |    | OSP  |     |          |  |
| S01XA24      | CENEGGERMIN  | COLL                      | H |  |    | RNRL |     |          | Registro web based Aifa<br>farmaco stabile 12 ore una<br>volta aperto. |
| S01XA27      | VORETIGENE/NEPARVOVEC                                    | SOTTORETINICA             | H |  |    | OSP  |     | Registro |  |
| <b>S02</b>   | <b>Otologici.</b>  |                           |   |  |    |      |     |          |  |
| <b>S02A</b>  | <b>Antinfettivi</b>                                      |                           |   |  |    |      |     |          |  |
| <b>S02AA</b> | <b>Antinfettivi</b>                                      |                           |   |  |    |      |     |          |  |
| S02AA        | TOBRAMICINA  | GOCCE AURICOLARI          | C |  |    | RR   |     |          |  |
| S02AA30      | POLIMIXINA B<br>SOLFATO/NEOMICINA<br>SOLFATO/LIDOCAINA C | GIT., IM, CPR             | C |  |    | SOP  |     |          |  |
| <b>S02C</b>  | <b>Corticosteroidi ed antinfettivi in associazione.</b>  |                           |   |  |    |      |     |          |  |
| <b>S02CA</b> | <b>Corticosteroidi ed antinfettivi in associazione.</b>  |                           |   |  |    |      |     |          |  |
| S02CA06      | TOBRAMICINA/DESAMETASO<br>NE                             | GOCCE AURICOLARI          | C |  |    | RR   |     |          |  |
| <b>V</b>     | <b>VARI</b>  |                           |   |  |    |      |     |          |  |
| <b>V01</b>   | <b>Allergeni</b>   |                           |   |  |    |      |     |          |  |
| <b>V01A</b>  | <b>Allergeni</b>   |                           |   |  |    |      |     |          |  |
| <b>V01AA</b> | <b>Estratti allergenici</b>                              |                           |   |  |    |      |     |          |  |
| V01AA02      | POLLINE DI GRAMINACEE                                    | LIOF. CPR                 | A |  |    | RRL  | PHT | PT       |  |
| V01AA07      | ESTRATTI ALLERGENI                                       | SC                        | H |  |    | OSP  |     |          |  |
| <b>V03</b>   | <b>Altri prodotti terapeutici</b>                        |                           |   |  |    |      |     |          |  |
| <b>V03A</b>  | <b>Altri prodotti terapeutici</b>                        |                           |   |  |    |      |     |          |  |
| <b>V03AB</b> | <b>Antidoti.</b>   |                           |   |  |    |      |     |          |  |
| V03AB01      | IPECACUANA   | SCIR                      | C |  |    | RRL  |     |          |  |
| V03AB03      | EDETATI  | EV                        | C |  |    | OSP  |     |          |  |
| V03AB04      | PRALIDOSSIMA   | EV                        | A |  |    | RR   |     |          |  |
| V03AB06      | TIOSOLFATO   | EV                        | C |  |    | RR   |     |          |  |
| V03AB14      | PROTAMINA  | EV                        | A |  |    | RR   |     |          |  |

|              |   |                 |     |  |  |    |  |          |     |   |
|--------------|---|-----------------|-----|--|--|----|--|----------|-----|---|
|              |   |                 |     |  |  |    |  |          |     | Si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche dei pazienti da trattare, privilegiare l'utilizzo del farmaco a minor costo aggiudicatario mediante gara centralizzata da parte del Soggetto Aggregatore Regionale Innovapuglia. |
| V03AB15      | NALOXONE  | EV,IM           | C/H |  |  |    |  | OSP      |     |   |
| V03AB17      | METILTIONINA CLORURO  | EV,IM           | C   |  |  |    |  | OSP      |     |   |
| V03AB23      | ACETILCISTEINA  | EV              | C   |  |  |    |  | OSP      |     |   |
| V03AB25      | FLUMAZENIL  | EV              | H   |  |  |    |  | OSP      |     |   |
| V03AB32      | GLUTATIONE  | EV,IM           | H   |  |  |    |  | RR       |     | Uso riservato all'Oncologia   |
| V03AB33      | IDROXOCOBALAMINA  | FL IV           | C   |  |  |    |  | RR       |     |   |
| V03AB35      | SUGAMMADEX  | FL EV           | H   |  |  |    |  | OSP      |     |   |
| V03AB37      | IDARUCIZUMAB  | EV              | H   |  |  |    |  | OSP      |     | Antidoto per il solo dabigatran   |
| <b>V03AC</b> | <b>Sostanze chelanti del ferro</b>                                  |                 |     |  |  |    |  |          |     |   |
| V03AC01      | DEFEROXAMINA  | EV,IM,SC        | A   |  |  |    |  | RR       | PHT | PT  |
| V03AC02      | DEFERIPRONE   | CPR, SOL OS     | A   |  |  |    |  | RNRL     | PHT |   |
| V03AC03      | DEFERASIROX   | CPR             | A   |  |  |    |  | RNRL     | PHT | Malattia rara. Cod. RDG010  |
| <b>V03AE</b> | <b>Farmaci per il trattamento di iperkaliemia ed iperfosfatemia</b> |                 |     |  |  |    |  |          |     |   |
| V03AE01      | POLISTIREN SOLFONATO DI CALCIO                                      | POLV OS/RETT    | A   |  |  |    |  | RR       |     |   |
| V03AE01      | POLISTIREN SOLFONATO SODICO   | POLV OS/RETT    | A   |  |  |    |  | RRL      |     | Si demanda ai nefrologi l'inserimento del farmaco all'interno di percorsi diagnostici terapeutici in cui vengano valutati gli esiti clinici a fronte dei costi sostenuti  |
| V03AE02      | SEVELAMER   | CPR             | A   |  |  |    |  | RR       | PHT | PT  |
| V03AE03      | LANTANIO CARBONATO  | CPR, POLV OS    | A   |  |  |    |  | RR       | PHT | PT  |
| V03AE04      | CALCIO ACETATO E MAGNESIO CARBONATO                                 | CPR             | A   |  |  |    |  | RR       |     | Si demanda ai nefrologi l'inserimento del farmaco   |
| V03AE05      | OSIDROSPHITDO SUCROFERRICO  | CPR             | A   |  |  |    |  | RRL      | PHT | PT  |
| V03AE09      | PATIROMER   | POV SOSP. ORALE | A   |  |  |    |  | RRL      | PHT | PT  |
| V03AE10      | CICLOSILICATO di SODIO ZIRCONIO                                     | POV SOSP. ORALE | A   |  |  |    |  | RRL      | PHT | PT  |
| <b>V03AF</b> | <b>Sostanze disintossicanti per trattamenti antineoplastici.</b>    |                 |     |  |  |    |  |          |     |   |
| V03AF01      | MESNA   | EV              | A   |  |  |    |  | RR       | PHT | PT  |
| V03AF02      | DEXRAZOXANO   | EV              | H   |  |  |    |  | OSP      |     |   |
| V03AF03      | CALCIO FOLINATO   | FLEV IM         | A   |  |  | 11 |  | RR       | PHT |   |
| V03AF04      | CALCIO LEVOFOLINATO   | IM, CPR, POLV   | C   |  |  |    |  | RR       |     |   |
| V03AF04      | CALCIO LEVOFOLINATO   | EV              | H   |  |  |    |  | OSP      |     |   |
| V03AF05      | AMIFOSTINA  | EV              | H   |  |  |    |  | OSP      |     |   |
| V03AF07      | RASBURICASE   | EV              | C   |  |  |    |  | RR       |     |   |
| V03AF10      | SODIO LEVOFOLINATO  | FL              | H   |  |  |    |  | OSP      |     |   |
| V03AF10      | DISODIO LEVOFOLINATO  | FL              | H   |  |  |    |  | OSP      |     |   |
| <b>V03AN</b> | <b>Gas per uso medico</b>   |                 |     |  |  |    |  |          |     |   |
| V03AN01      | OSSIGENO  | INLATORIA       | A-H |  |  |    |  | RR - OSP |     |   |
| <b>V03AH</b> | <b>Farmaci per il trattamento dell'ipoglicemia</b>                  |                 |     |  |  |    |  |          |     |   |
| V03AH01      | DIAZOSSIDO  | CPS             | A   |  |  |    |  | RRL      |     |   |
| <b>V04</b>   | <b>Diagnostici.</b>   |                 |     |  |  |    |  |          |     |   |
| <b>V04C</b>  | <b>Altri Diagnostici</b>  |                 |     |  |  |    |  |          |     |   |
| <b>V04CA</b> | <b>Diagnostici-Tests per il diabete</b>                             |                 |     |  |  |    |  |          |     |   |
| V04CA02      | GLUCOSIO  | SCIR            | C   |  |  |    |  | RR       |     |   |

|  |  |                                |            |           |         |      |  |                                |
|--|--|--------------------------------|------------|-----------|---------|------|--|--------------------------------|
| <b>V04CD</b>   | <b>Diagnostici-Tests di funzionalità ipofisaria</b>                        |                                |            |           |         |      |  |                                |
| V04CD01  | METIRAPONE   | CPS                            | A          |           | RNRL    | PHT  |  |                                |
| V04CD04  | CORTICOLIBERINA  | DIAGNOSTICO                    | NC         |           |         |      |  |                                |
| V04CD05  | SOMATORELINA   | EV                             | H          |           | OSP     |      |  |                                |
| <b>V04CF</b>   | <b>Diagnostici della Tuberculosis</b>                                      |                                |            |           |         |      |  |                                |
| V04CF01  | TUBERCOLINA  | INTRADERMICO                   | NC         |           |         |      |  |                                |
| <b>V04CH</b>   | <b>Diagnostici-tests per la funzionalità renale e le lesioni ureterali</b> |                                |            |           |         |      |  |                                |
| V04CH02  | INDIGO CARMINE   | FL                             | C          |           | OSP     |      |  |                                |
| <b>V04CJ</b>   | <b>Diagnostici-tests per la funzionalità tiroidea</b>                      |                                |            |           |         |      |  |                                |
| V04CJ01  | TIOTROPINA   | FL, IM                         | H          |           | RNRL    |      |  |                                |
| V04CJ02  | PROTIRELINA  | DIAGNOSTICI                    | NC         |           |         |      |  |                                |
| <b>V04CX</b>   | <b>Altri Diagnostici</b>   |                                |            |           |         |      |  |                                |
| V04CX  | C-13 UREA  | FIALA                          | H          |           | RNR     |      |  |                                |
| V04CX  | C-13 UREA  | FIALA OS                       | H          |           | RR      |      |  |                                |
| V04CX  | SODIO BIC.AC.CITRICO AN/METACOLINA CLOR.                                   | GRANULATO EFF.                 | C          |           | OSP     |      |  |                                |
| V04CX  | FLUORESCINA SOD/ESAM.LEV. VERDE INDOCIAN.                                  | FIALA EV                       | C          |           | USPL    |      |  |                                |
| V04CX  | MANNITOLE  | POLVERE                        | C          |           | RR      |      |  |                                |
| V04CX  | METACOLINA CLORURO   | POLV. e POLV. per SOL. Da NEB. | C          |           | USPL    |      |  | flaconcini da 1% e da 6%.      |
| V04CX  | ESAMINOLEVULINATO CLORIDRATO   | POLVERE e SOLVENTE             | H          |           | OSP     |      |  |                                |
| <b>V06</b>   | <b>Agenti nutrizionali</b>   |                                |            |           |         |      |  |                                |
| V06DD  | AMINOACIDI, CON ASSOCIAZIONI POLIPEPTIDI                                   | CPR                            | H          |           | RR      |      |  |                                |
| <b>V07</b>   | <b>Prodotti non terapeutici.</b>   |                                |            |           |         |      |  |                                |
| V07AB  | SOLV. E DILUENTI, CON LE SOLUZIONI DETERGENTI                              | EV                             | A          |           | SOP     |      |  |                                |
| V07AB  | SOLV. E DILUENTI, CON LE SOLUZIONI DETERGENTI                              | SOL. CONS.ORGANI               | C          |           | OSP/SOP |      |  |                                |
| V07AC  | PRODOTTI AUSILIARI PER LA TRASFUSIONE DEL SANGUE                           | EV                             | C          |           | OSP     |      |  |                                |
| V07AY  | PARAFFINA LIQUIDA  | FL                             | C          |           | SOP     |      |  |                                |
| <b>V08</b>   | <b>Mezzi di contrasto .</b>  |                                |            |           |         |      |  |                                |
| V08AA01  | AMIDOTRIZOATO SODICO, MEGLUMINA  | SOL GASTROENTERICA OS/ RETT    | H          |           | OSP     |      |  |                                |
| V08AB02  | IOEXOLO  | FL                             | C          |           | OSP     |      |  |                                |
| V08AB04  | IOPAMIDOLO   | FL                             | H          |           | OSP     |      |  |                                |
| V08AB05  | IOPROMIDE  | FL                             | H          |           | OSP     |      |  |                                |
| V08AB07  | IOVERSOLO  | FLC. EV                        | H          |           | OSP     |      |  |                                |
| V08AB09  | IODIXANOLO   | IM SC                          | H          |           | OSP     |      |  |                                |
| V08AB10  | IOMEPROLO  | FL                             | H          |           | OSP     |      |  |                                |
| V08AB11  | IOBITRIDOLO  | FL. EV.SACC.                   | C          |           | OSP     |      |  |                                |
| V08AD01  | OLIO ELIODATO  | INIETT                         | NC         |           |         |      |  |                                |
| V08BA01  | BARIO SOLFATO CON SOSTANZE SOSPENSIVE                                      | POLV SOL RETT                  | C          |           | OSP     |      |  |                                |
| V08BA01  | BARIO SOLFATO CON SOSTANZE SOSPENSIVE                                      | SOLE OS                        | H          |           | OSP     |      |  | Tac Esofago, Stomaco e Duodeno |
| V08CA01  | ACIDO GADOPENTETICO SALE DIMEGLUMINICO                                     | FL EV 20ML                     | H          |           | OSP     |      |  |                                |
| V08CA02  | ACIDO GADOTERICO/GADO. OSSIDO  | FL                             | C          |           | OSP     |      |  |                                |
| V08CA04  | GADOTERIDOLO   | FL EV                          | H          |           | OSP     |      |  |                                |
| V08CA08  | ACIDO GADOBENICO SALE DIMEGLUMINICO  | FL EV                          | C          |           | OSP     |      |  |                                |
| V08CA09  | GADOBUTROLO  | FL                             | H          |           | OSP     |      |  |                                |
| V08CA10  | ACIDO GADOXETICO DISODICO  | SIR                            | C          |           | OSP     |      |  |                                |
| V08DA04  | PERFLUTRENO  | EV                             | H          |           | OSP     |      |  |                                |
| V08DA05  | ZOLFO ESAFLUORURO  | EV                             | H          |           | OSP     |      |  |                                |
| <b>PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE (PTR) PUGLIA Versione 33.0</b> |  |                                |            |           |         |      |  |                                |
| <b>SEZIONE RADIOFARMACEUTICI DIAGNOSTICI - TERAPEUTICI</b>         |  |                                |            |           |         |      |  |                                |
| <b>DIAGNOSTICI</b>   |  |                                |            |           |         |      |  |                                |
| Codice ATC   | Descrizione  | Forma farmaceutica             | Classe SSN | Nota AIFA | Ricetta | Note |  |                                |
| <b>V09</b>   | <b>Radiofarmaceutici diagnostici.</b>                                      |                                |            |           |         |      |  |                                |

|         |  |                         |    |     |     |                          |
|---------|--|-------------------------|----|-----|-----|--------------------------|
| V09AA01 | TECNEZIO-99MTC-<br>ESAMETAZIMA   | EV                      | H  |     | OSP |                          |
| V09AA02 | TECNEZIO-99MTC-BICISATO  | EV                      | C  |     | OSP |                          |
| V09AB03 | IODIO IOFLUPANO-123I   | EV                      | C  |     | OSP |                          |
| V09AX04 | FLUTEMETANOLO – 18F  | EV                      | C  |     | OSP |                          |
| V09AX05 | FLOBETARIP – 18F   | EV                      | C  |     | OSP |                          |
| V09AX06 | FLORBETABEN – 18F  | EV                      | C  |     | OSP |                          |
| V09BA01 | TECNEZIO 99m Tc<br>OXIDRONATO HDP  | EV,OS,INAL.             | NC |     |     |                          |
| V09BA03 | TECNEZIO -99MTC -<br>PIROFOSFATO   | EV                      | H  |     | OSP |                          |
| V09CA01 | TECNEZIO – 99MTC -<br>PENTETATO  | EV                      | C  |     | OSP |                          |
| V09CA02 | TECNEZIO 99m Tc SUCCINICO  | EV                      | H  |     | OSP |                          |
| V09CA03 | TECNEZIO 99m Tc TIATIDE  | EV                      | C  |     | OSP |                          |
| V09CX01 | IODIO – 123I -<br>IODIIPPURATO   | EV                      | H  |     | OSP |                          |
| V09CX04 | CROMO – 51CR - EDETATO   | EV                      | NC |     |     |                          |
| V09DB01 | TECNEZIO -99MTC<br>NANOCOLLOIDE  | EV,SC                   | C  |     | OSP |                          |
| V09DB07 | TECNEZIO -99MTC -FITATO  | SOL. Iniett             | NC |     |     |                          |
| V09DA04 | TECNEZIO 99m Tc<br>MEBROFENINA   | FL                      | NC |     |     |                          |
| V09DX01 | SELENIO -75SE – ACIDO<br>TAUROSELCOLOICO                                 | CPS                     | C  |     | OSP |                          |
| V09EA02 | TECNEZIO 99m Tc<br>TECHNEGAS   | POLV.PER INAL           | C  |     | OSP |                          |
| V09EB01 | TECNEZIO (99MTC)<br>ALBUMINA UMANA                                       | EV,                     | CN |     | OSP |                          |
| V09FX01 | TECNEZIO-99MTC-<br>PERTECNETATO  | EV,OFT                  | C  |     | OSP |                          |
| V09FX02 | SODIO IODURO 123I  | EV,CPS                  | CN |     | OSP |                          |
| V09FX03 | SODIO IODURO 131I  | EV,CPS                  | CN |     | OSP |                          |
| V09GA01 | TECNEZIO-99MTC-SESTAMIBI   | EV                      | H  |     | OSP |                          |
| V09GA02 | TECNEZIO-99MTC-<br>TETROFOSMINA  | EV                      | H  |     | OSP |                          |
| V09DB01 | TECNEZIO 99m<br>Tc/ALBUMINA UMANA<br>PARTICELLE<br>NANOCOLLOIDALI        | SOL. Inett.             | H  |     | OSP |                          |
| V09GA06 | STAGNO<br>PIROFOSFATO/TECNEZIO<br>99Mtc                                  | EV                      | H  |     | OSP |                          |
| V09GX01 | TALLIO CLORURO-201TL   | EV                      | H  |     | OSP |                          |
| V09GX04 | RUBIDIO -82RB -CLORURO   | EV                      | NC |     |     |                          |
| V09HA03 | BESILESOMAB  | EV                      | H  |     | OSP |                          |
| V09HB   | COMPOSTI DELL'INDIO –<br>111IN   | EV                      | NC |     |     |                          |
| V09HB01 | CELLULE MARCATE CON<br>INDIO -111IN-OXINATO                              | EV                      | NC |     |     |                          |
| V09HX01 | GALLIO 67 GA CITRATO   | EV, INTRAP.             | H  |     | OSP |                          |
| V09IA07 | TECNEZIO-99MTC-HYNIC-<br>OCTREOTIDE/ACIDO<br>ETILENDIAMMINO<br>DIACETICO | EV                      | C  |     | OSP |                          |
| V09IA09 | TILMANOCEPT  | INTRATUMORALE,<br>SC,ID | C  |     | OSP |                          |
| V09IB   | COMPOSTI DELL'INDIO-111IN  | EV                      | H  |     | OSP |                          |
| V09IX   | DIAGNOSTICI PER  | EV                      | C  |     | OSP |                          |
| V09IX01 | 123I-IOBENGUANO  | EV                      | C  |     | OSP | Solo per uso diagnostico |
| V09IX02 | IODIO – 131I - IOBENGUANO  | EV                      | NC |     |     |                          |
| V09IX04 | FLUORO-18F-<br>DESOSSIGLUCOSIO   | EV                      | H  |     | OSP |                          |
| V09IX05 | FLUORODOPA – 18F   | EV                      | H  |     | OSP |                          |
| V09IX06 | SODIO FLORURO 18F  | EV                      | H  |     | OSP |                          |
| V09IX07 | FLUOROCOLINA 18F   | EV                      | H  |     | OSP |                          |
| V09IX09 | GALLIO 68GA EDOTREOIDE   | EV                      | C  | OSP |     |                          |
| V09IX10 | FLUOROETIL –L- TIROSINA<br>18F   | EV                      | NC |     |     | Farmaco estero           |
| V09IX12 | FLUCICOVINA 18F  | EV                      | NC |     |     |                          |

|  |   |                                     |                 |                               |               |                 |   |             |
|--|---|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-----------------|---|-------------|
| V09XA01  | IODIO-131I-<br>NORCOLESTEROLO                         | EV                                  | H               |                               | OSP           |                 |   |             |
| <b>TERAPEUTICI</b>   |   |                                     |                 |                               |               |                 |   |             |
| <b>V10</b>   | <b>Radiofarmaceutici terapeutici</b>                  |                                     |                 |                               |               |                 |   |             |
| <b>V10A</b>  | <b>SOSTANZE ANTIINFIAMMATORIE</b>                     |                                     |                 |                               |               |                 |   |             |
| V10AA01  | ITTRIO -90Y- CITRATO<br>COLLOIDE                      | INTRAARTICOLARE<br>GINOCCHIO        | H               |                               | OSP           |                 |   |             |
| V10AX05  | RENIO - 86RE-SULFURO<br>COLLOIDE                      | SOL.COLL. EV                        | H               |                               | OSP           |                 |   |             |
| <b>V10B</b>  | <b>Palliativi del dolore (agenti osteofili)</b>       |                                     |                 |                               |               |                 |   |             |
| <b>V10BX</b>   | <b>Radiofarmaci palliativi del dolore</b>             |                                     |                 |                               |               |                 |   |             |
| V10BX01  | STRONZIO-89SR-CLORURO<br>SAMARIO-153SM-<br>LEXIDRONAM | INIETT                              | H               |                               | OSP           |                 |   |             |
| V10BX02  |   | EV                                  | H               |                               | OSP           |                 |   |             |
| V10X   | LUTEZIO-177-CLORURO                                   | PRECURSORE<br>RADIOFARMACEUTIC<br>O | CN              |                               | OSP           |                 |   |             |
| V10XA01  | SODIO IODURO 131I                                     | CPS                                 | CN              |                               | OSP           |                 |   |             |
| V10XA02  | IODIO -131I- IOBENGUANO                               | SOL.COLL.                           | H               |                               | OSP           |                 |   |             |
| V10XX02  | IBRITUMOMAB TILUXETANO<br>(90Y)                       | EV, KIT PER<br>RADIOMARCARE         | H               |                               | OSP           |                 |   |             |
| V10XX03  | RADIO (223RA) DICLORURO                               | EV                                  | H               |                               | OSP           |                 |   | Registro    |
| V10XX04  | LUTEZIO OXODOTROIDE                                   | EV                                  | H               |                               | RRL           |                 |   | Registro    |
| <b>PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE (PTR) PUGLIA Versione 33.0</b> |   |                                     |                 |                               |               |                 |   |             |
| <b>SEZIONE ANTIDOTI</b>  |   |                                     |                 |                               |               |                 |   |             |
| <b>Antidoti</b>  |   |                                     |                 | <b>Classe</b>                 |               |                 |   |             |
|  |   |                                     |                 |                               |               |                 |   |             |
| <b>Codice ATC</b>  | <b>Descrizione</b>                                    | <b>Forma farmaceutica</b>           | <b>Dosaggio</b> | <b>Indicazioni</b>            | <b>Etereo</b> | <b>Priorità</b> | <b>Conservazione</b>                                | <b>Note</b> |
| B03BB01  | ACIDO FOLICO  | FIALA                               | 5MG             | Intossicazione da<br>metanolo | SI            | 2               | Conservare a<br>temperatura non<br>superiore a 30°C |             |
| B03BB01  | ACIDO FOLICO  | FIALA                               | 15MG            | Intossicazione da<br>metanolo | NO            | 2               | Conservare a<br>temperatura non<br>superiore a 30°C |             |
| B03BB01  | ACIDO FOLICO  | FIALA                               | 20MG            | Intossicazione da<br>metanolo | SI            | 2               | Conservare a<br>temperatura non<br>superiore a 30°C |             |

|         |                        |         |       |   |    |   |  |
|---------|------------------------|---------|-------|---|----|---|--|
| V03AB16 | ALCOL ETILICO 95°- 96° | FIALA   | 2ML   | Intossicazione da alcoli e glicoli (esempio metanolo e glicole etilenico) | NO | 1 | Conservare a temperatura ambiente, lontano da fiamma o da altra sorgente di calore |
| V03AB16 | ALCOL ETILICO 95°- 96° | FIALA   | 10ML  | alcoli e glicoli (esempio metanolo e glicole etilenico)                   | NO | 1 | Conservare a temperatura ambiente, lontano da fiamma o da altra sorgente di calore |
| V03AB38 | ANDEXANET              | FLACONE | 200MG | Inattivatore specifico per apixaban e rivaroxaban                         | NO | 1 | Conservare a temperatura tra 2 °C e 8 °C. Non congelare.                           |

|         |                      |         |       |   |    |   |   |
|---------|----------------------|---------|-------|---|----|---|---|
| B01AE03 | ARGATROBAN           | FLACONE | 250MG | trombocitopenia da eparina - inibizione diretta della trombina  | NO | 4 | Conservare a temperatura ambiente   |
| A03BA01 | ATROPINA SOLFATO     | FIALA   | 0,5MG | Organofosforici-<br>Carbamati-<br>Parasimpaticomimetici- Amanita Muscaria   | NO | 1 | conservare a temperatura ambiente, in contenitori ben chiusi e al riparo dalla luce |
| A03BA01 | ATROPINA SOLFATO     | FIALA   | 1MG   | Intossicazione da organofosforici-<br>carbamati-<br>parasimpaticomimetici- amanita muscaria                             | NO | 1 | conservare a temperatura ambiente, in contenitori ben chiusi e al riparo dalla luce |
| B05XA02 | BICARBONATO DI SODIO | FIALA   | 10ML  | Alcalinizzazione Urine -<br>Alcalinizzazione Plasma-<br>Cardiotossicità da Farmaci- Aumento escrezione urinaria Farmaci | NO | 1 | Conservare in luogo fresco. Non congelare   |

|         |                      |         |       |  |    |   |  |
|---------|----------------------|---------|-------|--|----|---|--|
| B05BB01 | BICARBONATO DI SODIO | FLACONE | 50ML  | Alcalinizzazione Urine - Alcalinizzazione Plasma- Cardiotoxicità da Farmaci- Aumento escrezione urinaria Farmaci | NO | 1 | Conservare in luogo fresco. Non congelare                  |
| B05BB01 | BICARBONATO DI SODIO | FLACONE | 100ML | Alcalinizzazione Urine - Alcalinizzazione Plasma- Cardiotoxicità da Farmaci- Aumento escrezione urinaria Farmaci | NO | 1 | Conservare in luogo fresco. Non congelare                  |
| B05BB01 | BICARBONATO DI SODIO | FLACONE | 250ML | Urine - Alcalinizzazione Plasma- Cardiotoxicità da   | NO | 1 | Conservare in luogo fresco. Non congelare                  |
| B05BB01 | BICARBONATO DI SODIO | FLACONE | 500ML | Urine - Alcalinizzazione Plasma- Cardiotoxicità da   | NO | 1 | Conservare in luogo fresco. Non congelare                  |
| V03AB17 | BLU DI METILENE      | FIALA   | 50MG  | Sostanze metaemoglobinizzanti - Neurotossicità da ifosfamide- Shock distributivo                                 | NO | 1 | Conservare a temperatura ambiente ed al riparo della luce. |
| V03AB17 | BLU DI METILENE      | FIALA   | 100MG | Sostanze metaemoglobinizzanti - Neurotossicità da ifosfamide- Shock distributivo                                 | NO | 1 | Conservare a temperatura ambiente ed al riparo della luce. |
| V03AB31 | BLU DI PRUSSIA       | CAPSULA | 500MG | cesio - tallio   | SI | 4 | Conservare a temperatura ambiente e al riparo dall'umidità |

|         |  |                         |            |  |    |   |  |
|---------|--|-------------------------|------------|--|----|---|--|
| G02CB01 | BROMOCRIPTINA MESILATO                   | COMPRESSA               | 2,5MG      | Sindrome Maligna da Neurolettici                                       | NO | 2 | Conservare a temperatura ambiente  |
| N04BC01 | BROMOCRIPTINA MESILATO                   | COMPRESSA               | 5MG        | Sindrome Maligna da Neurolettici                                       | NO | 2 | Conservare a temperatura ambiente  |
| N04BC01 | BROMOCRIPTINA MESILATO                   | COMPRESSA               | 10MG       | Sindrome Maligna da Neurolettici                                       | NO | 2 | Conservare a temperatura ambiente  |
| G02CB03 | CABERGOLINA                              | COMPRESSA               | 0,5MG      | Sindrome Maligna da Neurolettici                                       | NO | 2 | Conservare a temperatura ambiente  |
| N04BC06 | CABERGOLINA                              | COMPRESSA               | 1MG        | Sindrome Maligna da Neurolettici                                       | NO | 2 | Conservare a temperatura ambiente  |
| N04BC06 | CABERGOLINA                              | COMPRESSA               | 2MG        | Sindrome Maligna da Neurolettici                                       | NO | 2 | Conservare a temperatura ambiente  |
| B05XA07 | CALCIO CLORURO DIIDRATO                  | FIALA                   | 1G         | Ipoalcalemie GRAVI per ingestione di fluoruri e ossalati (antiruggine) | NO | 1 | Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. Non usare il medicinale se la soluzione non si presenta limpida, incolore o se contiene particelle.   |
| V03AB03 | CALCIO EDETATO BISODICO (EDTA)           | FIALA                   | 1G         | Piombo - Cadmio - Rame - Zinco - Manganese - alcuni radioisotopi       | NO | 3 | Conservare a temperatura ambiente  |
| A12AA03 | CALCIO GLUCONATO                         | FIALA                   | 1G         | Ipoalcalemie per ingestione di fluoruri e ossalati (antiruggine)       | NO | 1 | Conservare nella confezione originale. Non congelare. Serve per una sola ed ininterrotta somministrazione e l'eventuale residuo non può essere utilizzato. Controllare l'integrità del contenitore, che non presenti incrinature o altri danni che ne pregiudichino la tenuta. |
| D11AX03 | CALCIO GLUCONATO                         | GEL                     | 500G AL 2% | Confezionamento con fluoruri e ossalati (USO Topico)                   | NO | 2 | Conservare a temperatura ambiente.   |
| A12AA20 | CALCIO LATTOGLUCONATO E CALCIO CARBONATO | COMPRESSA EFFERVESCENTE | 500MG      | Ingestione di Fluoruri   | NO | 2 | Nessuna indicazione particolare  |

|         |                              |           |       |  |    |   |   |
|---------|------------------------------|-----------|-------|--|----|---|---|
| V03AF04 | CALCIO LEVOFOLINATO          | FLACONE   | 25MG  | Metotrexate -<br>Pirimetamina -<br>Trimetoprim | NO | 2 | Non conservare a<br>temperatura superiore<br>ai 25°C.             |
| V03AF04 | CALCIO LEVOFOLINATO          | FLACONE   | 50MG  | Metotrexate -<br>Pirimetamina -<br>Trimetoprim | NO | 2 | Non conservare a<br>temperatura superiore<br>ai 25°C.             |
| V03AF04 | CALCIO LEVOFOLINATO          | FLACONE   | 100MG | Metotrexate -<br>Pirimetamina -<br>Trimetoprim | NO | 2 | Non conservare a<br>temperatura superiore<br>ai 25°C.             |
| V03AF04 | CALCIO LEVOFOLINATO          | FLACONE   | 175MG | Metotrexate -<br>Pirimetamina -<br>Trimetoprim | NO | 2 | Non conservare a<br>temperatura superiore<br>ai 25°C.             |
| A07BA01 | CARBONE VEGETALE<br>ATTIVATO | POLVERE   | 1KG   | Adsorbente<br>aspecifico                       | NO | 1 | Conservare a<br>temperatura ambiente e<br>al riparo dell'umidità. |
| R06AX02 | CIPROPTADINA<br>CLORIDRATO   | COMPRESSA | 4MG   | Sindrome<br>Serotoninica                       | NO | 2 | Conservare a<br>temperatura non<br>inferiore a + 10°C             |
| R06AX02 | CIPROPTADINA<br>CLORIDRATO   | FLACONE   | 0,4MG | Sindrome<br>Serotoninica                       | NO | 2 | Conservare a<br>temperatura non<br>inferiore a + 10°C             |

|         |                             |         |      |   |    |   |  |
|---------|-----------------------------|---------|------|---|----|---|--|
| N05AA01 | CLORPROMAZINA<br>CLORIDRATO | FIALA   | 25MG | Sindrome<br>Serotoninica                                      | NO | 2 | Conservare a<br>temperatura ambiente   |
| N05AA01 | CLORPROMAZINA<br>CLORIDRATO | FIALA   | 50MG | Sindrome<br>Serotoninica                                      | NO | 2 | Conservare a<br>temperatura ambiente   |
| M03CA01 | DANTROLENE SODICO           | FLACONE | 20MG | Ipertermia maligna -<br>Ipertermia maligna<br>da altri agenti | NO | 1 | Conservare a<br>temperatura ambiente.<br>La soluzione pronta<br>deve essere protetta<br>dalla luce diretta e deve<br>essere usata entro 6 ore<br>dalla preparazione;<br>inoltre va conservata ad<br>una temperatura<br>compresa tra 15 e 30°C. |

|         |   |           |        |  |    |   |   |
|---------|---|-----------|--------|--|----|---|---|
| M03CA01 | DANTROLENE SODICO                                 | FLACONE   | 20MG   | Sindrome Maligna da Neurolettici - ipertermia maligna da altri agenti                            | NO | 2 | Conservare a temperatura ambiente. La soluzione pronta deve essere protetta dalla luce diretta e deve essere usata entro 6 ore dalla preparazione; inoltre va conservata ad una temperatura compresa tra 15 e 30°C. |
| V03AC01 | DEFEROXAMINA MESILATO                             | FLACONE   | 500MG  | ferro e alluminio  | NO | 3 | Conservare a temperatura non superiore ai 25°C e al riparo dalla luce.  |
| V03AC01 | DEFEROXAMINA MESILATO                             | FLACONE   | 2G     | ferro e alluminio  | NO | 3 | Conservare a temperatura non superiore ai 25°C e al riparo dalla luce.  |
| V03AF02 | DEXRAZOXANO CLORIDRATO                            | FLACONE   | 500MG  | Stravasato da antracicline   | NO | 1 | Conservare a temperatura inferiore a 25 °C. Conservare i flaconcini e i flaconi nell'imballaggio esterno per conservare a temperatura ambiente (non superiore ai 30°C). conservare nella                            |
| N05BA01 | DIAZEPAM  | FIALA     | 10MG   | cloroquina   | NO | 1 | Conservare a temperatura ambiente (non superiore ai 30°C). conservare nella   |
| V03AB47 | DIETILENTRIAMONO PENTA ACETATO DI CALCIO(CA-DTPA) | FIALA     | 1G     | radioisotopi pesanti transuranici: Americio - plutonio   | SI | 4 | Conservare a temperatura ambiente e al riparo dall'umidità  |
| V03AB47 | DIETILENTRIAMONO PENTA ACETATO DI ZINCO(ZN-DTPA)  | FIALA     | 1055MG | radioisotopi pesanti transuranici: Americio - plutonio - curio - californio - berkelio - torio - | SI | 4 | Conservare a temperatura ambiente e al riparo dall'umidità  |
| M02AX03 | DIMETILSOLFOSIDO (DMSO 99%)                       | SOLUZIONE | 0,99   | Stavaso Antracicline e Antibiotici non antraciclici  | NO | 1 | Conservare a temperatura ambiente.  |
| V03AB09 | DMPS (DIMAVAL)                                    | FIALA     | 250MG  | Mercurio - Piombo - Polonio - Cobalto  | SI | 3 | Conservare a temperatura ambiente   |
| V03AB09 | DMPS (DIMAVAL)                                    | CAPSULA   | 100MG  | Mercurio - Piombo - Polonio - Cobalto  | SI | 3 | Conservare a temperatura ambiente   |

|         |                         |         |               |   |    |   |  |
|---------|-------------------------|---------|---------------|---|----|---|--|
| B05BA02 | EMULSIONI LIPIDICHE     | SACCA   | 250ML AL 30%  | Cardiotossicità refrattaria da agenti liposolubili-anestetici - Farmaci Cardioattivi          | NO | 1 | Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C. Non congelare.                                |
| B05BA02 | EMULSIONI LIPIDICHE     | FLACONE | 100ML AL 20%  | Cardiotossicità refrattaria da agenti liposolubili-anestetici - Farmaci Cardioattivi          | NO | 1 | Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C. Non congelare.                                |
| B05BA02 | EMULSIONI LIPIDICHE     | FLACONE | 500ML AL 20%  | Cardiotossicità refrattaria da agenti liposolubili-anestetici - Farmaci Cardioattivi          | NO | 1 | Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C. Non congelare.                                |
| B05BA02 | EMULSIONI LIPIDICHE     | FLACONE | 1000ML AL 20% | Cardiotossicità refrattaria da agenti liposolubili-anestetici - Farmaci Cardioattivi          | NO | 1 | Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C. Non congelare.                                |
| B05BA02 | EMULSIONI LIPIDICHE     | FLACONE | 250ML AL 20%  | Cardiotossicità refrattaria da agenti liposolubili-anestetici - Farmaci Cardioattivi          | NO | 1 | Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C. Non congelare.                                |
| C04AB01 | FENTOLAMINA MESILATO    | FIALA   | 5MG           | crisi ipertensiva da agenti vasocostrittori o stimolanti - stravano da agenti vasocostrittori | SI | 3 | Conservare a temperatura ambiente tra 20°C e 25°C; proteggere dalla luce diretta non congelare |
| C04AB01 | FENTOLAMINA MESILATO    | FIALA   | 10MG          | crisi ipertensiva da agenti vasocostrittori o stimolanti - stravano da agenti vasocostrittori | SI | 3 | Conservare a temperatura ambiente tra 20°C e 25°C; proteggere dalla luce diretta non congelare |
| V03AB19 | FISOSTIGMINA SALICILATO | FIALA   | 1MG           | Sindrome Anticolinergica centrale   | SI | 1 | Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce                                       |
| V03AB19 | FISOSTIGMINA SALICILATO | FIALA   | 2MG           | Sindrome Anticolinergica centrale   | SI | 1 | Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce                                       |
| V03AB25 | FLUMAZENIL              | FIALA   | 0,5MG         | Benzodiazepine  | NO | 1 | Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce.                                      |
| V03AB25 | FLUMAZENIL              | FIALA   | 1MG           | Benzodiazepine  | NO | 1 | Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce.                                      |
| V03AB34 | FOMEPIZOLO              | FIALA   | 100MG         | Metanolo - Glicole Etilenico  | SI | 2 | Conservare a temperatura non superiore a 25°C.   |

|         |                                    |         |  |   |    |   |   |
|---------|------------------------------------|---------|--|---|----|---|---|
| V03AB34 | FOMEPIZOLO                         | FLACONE | 1,5G   | Metanolo - Glicole Etilenico  | SI | 2 | Conservare a temperatura non superiore a 25°C.  |
| V03AB34 | FOMEPIZOLO                         | FLACONE | 100MG  | Metanolo - Glicole Etilenico  | SI | 2 | Conservare a temperatura non superiore a 25°C.  |
| V03AB24 | FRAMMENTI ANTICORPALI ANTIDIGITALE | FLACONE | 40MG   | Digossina - Glucosidi simil digitalici                                  | SI | 1 | Conservare a temperatura tra 2°C e 8° C. La soluzione ricostruita va conservata alla stessa temperatura e deve essere utilizzata entro 4 ore    |
| J06AA03 | FRAMMENTI ANTICORPALI ANTIVIPERA   | FIALA   | 5ML (500J.A. V.BERUS)  | Morso di Vipera Europea   | SI | 2 | Conservare a temperatura tra i 2°C e 8°C. Non esporre alla luce. Non congelare.   |
| J06AA03 | FRAMMENTI ANTICORPALI ANTIVIPERA   | FIALA   | 10ML (100 LD50 V. AMMODITES - 100 LD50 V. ASPIS- 50 LD50 V. BERUS - 50 LD50 V. LEBETINA - 50LD50 V. XANTHINA - 50LD50 V- URSINI) | Morso di Vipera Europea   | SI | 2 | Conservare a temperatura tra i 2°C e 8°C. Non esporre alla luce. Non congelare.   |
| H04AA01 | GLUCAGONE CLORIDRATO               | FIALA   | 1MG  | Beta Bloccanti  | NO | 1 | Conservare a temperatura compresa tra i 2°C e 8°C, non congelare. Il farmaco ricostruito deve essere utilizzato immediatamente.                 |
| V03AF09 | GLUCARPIDASE                       | FIALA   | 1000U.I.   | riduzione tossicità da metotrexate in pazienti con insufficienza renale | NO | 3 | Conservare temperatura tra i 2°C e gli 8°C. La soluzione ricostruita va conservata alla stessa temperatura e deve essere utilizzata entro 4 ore |
| B06AA03 | IALURONIDASI                       | FIALA   | 1500U.I.   | Stravaso Etoposide - Stravaso Alcaloidi della vinca- Stravaso Taxani    | SI | 1 | Conservare ad una temperatura non superiore ai 25°C.  |

|         |  |                      |          |                                       |    |   |  |
|---------|--|----------------------|----------|---------------------------------------|----|---|--|
| V03AB37 | IDARUCIZUMAB   | FLACONE              | 2,5G     | Inattivatore specifico per dabigatran | NO | 1 | Conservare a temperatura tra 2°C e 8°C. Non congelare.   |
| V03AB33 | IDROSSICOBALAMINA  | FLACONE              | 5G       | Cianuri                               | NO | 1 | Conservare a temperatura inferiore a 25°C al riparo dalla luce e dall'umidità.   |
| J06BB05 | IMMUNOGLOBULINE UMANE ANTIRABBIA                           | SIRINGA PRE-RIEMPITA | 300U.I.  | profilassi rabbia                     | NO | 4 | Conservare a temperatura tra 2°Ce 8°C  |
| J06BB05 | IMMUNOGLOBULINE UMANE ANTIRABBIA                           | SIRINGA PRE-RIEMPITA | 750U.I.  | profilassi rabbia                     | NO | 4 | Conservare a temperatura tra 2°Ce 8°C  |
| B06AC01 | INIBITORI C1 ESTERASI E ANTAGONISTI RECETTORI BRADICHININA | FLACONE              | 500U.I   | Angioedema Ereditario                 | NO | 2 | Conservare a temperatura inferiore a 25°C. Non congelare. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce    |
| B06AC01 | INIBITORI C1 ESTERASI E ANTAGONISTI RECETTORI BRADICHININA | FLACONE              | 1500U.I. | Angioedema Ereditario                 | NO | 2 | Non conservare a temperatura superiore a 30 °C. Non congelare. Tenere il flaconcino nella confezione di cartone per proteggerlo dalla luce |
| B06AC04 | INIBITORI C1 ESTERASI E ANTAGONISTI RECETTORI BRADICHININA | FLACONE              | 2100U.I. | Angioedema Ereditario                 | NO | 2 | Non conservare a temperatura superiore a 30 °C. Non congelare. Tenere il flaconcino nella confezione di cartone per proteggerlo dalla luce |
| B06AC02 | INIBITORI C1 ESTERASI E ANTAGONISTI RECETTORI BRADICHININA | SIRINGA PRE-RIEMPITA | 30MG     | Angioedema Ereditario                 | NO | 2 | Non conservare a temperatura superiore a 25°C.   |
| V03AB21 | IODURO DI POTASSIO   | CAPSULA              | 65MG     | Iodio radioattivo                     | NO | 1 | Conservare a temperatura ambiente  |

|         |                     |         |        |  |    |   |  |
|---------|---------------------|---------|--------|--|----|---|--|
| V03AB21 | IODURO DI POTASSIO  | CAPSULA | 130 MG | Iodio radioattivo  | NO | 1 | Conservare a temperatura ambiente  |
| N06BX12 | LEVOACETILCARNITINA | FLACONE | 500MG  | Iperammoniemia, epatotossicità ed encefalopatia da acido valproico                                   | NO | 2 | Conservare a temperatura ambiente  |
| A16AA01 | LEVOCARNITINA       | FIALA   | 1G     | Iperammoniemia, epatotossicità ed encefalopatia da acido valproico                                   | NO | 2 | Conservare a temperatura ambiente  |
| A16AA01 | LEVOCARNITINA       | FIALA   | 2G     | epatotossicità ed encefalopatia da acido valproico   | NO | 2 | Conservare a temperatura ambiente  |
| A06AD04 | MAGNESIO SOLFATO    | POLVERE | 30G    | Catartico  | NO | 1 | Conservare a temperatura ambiente e al riparo dall'umidità   |
| B05BC01 | MANNITOLE           | FLACONE | 5%     | Intossicazione da Ciguatossina - Grave tossicità da vitamina A                                       | NO | 1 | Conservare a temperatura tra 15°C e 30°C. Conservare nella confezione originale e nel contenitore ermeticamente chiuso. Non refrigerare o congelare. |
| B05BC01 | MANNITOLE           | FLACONE | 10%    | Intossicazione da Ciguatossina - Grave tossicità da vitamina A                                       | NO | 1 | Conservare a temperatura tra 15°C e 30°C. Conservare nella confezione originale e nel contenitore ermeticamente chiuso. Non refrigerare o congelare. |
| B05BC01 | MANNITOLE           | FLACONE | 18%    | Intossicazione da Ciguatossina - Grave tossicità da vitamina A                                       | NO | 1 | Conservare a temperatura tra 15°C e 30°C. Conservare nella confezione originale e nel contenitore ermeticamente chiuso. Non refrigerare o congelare. |
| R05CB01 | N-ACETILCISTEINA    | FIALA   | 300MG  | Paracetamolo - Funghi contenenti Amanitine - solventi Epatotossici - agenti epatotossici e ossidanti | NO | 2 | Conservare a temperatura non superiore ai 30°C.  |

ALL.B

| <b>Elenco Nuovi Inserimenti/Aggiornamenti/Eliminazioni nel PTR , rispetto alla precedente versione (32.0)</b> |   |               |                      |           |           |     |   |  |   |  |
|---|---|---------------|----------------------|-----------|-----------|-----|---|--|---|--|
| <b>Sezione Farmaci</b>  |   |               |                      |           |           |     |   |  |   |  |
| Codice ATC  | Descrizione                                 | Forma Farm.   | Rimborsabilità (SSN) | Nota AIFA | Fornitura | PHT | PT/Scheda di prescrizione AIFA/Registro | Nuovo inserimento/Aggiornamento/Eliminazione | Note  | Raccomandazioni  |
| L01EA06   | Asciminib                                   | CPR           | H                    |           | RNRL      |     |   | Nuovo inserimento                            | Det. AIFA n.359/2023                                  |  |
| L04AA47   | Inebilizumab                                | SOL. INF. EV  | H                    |           | OSP       |     | Registro                                | Nuovo inserimento                            | Det. AIFA n.209/2023                                  | <u>Si raccomanda per quanto possibile e compatibilmente con le necessità cliniche dei pazienti, di prediligere l'utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto contenenti il principio attivo Rituximab per il quale sono presenti medicinali a minor costo vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia</u>  |
| L01EX17   | Capmatinib                                  | CPR           | H                    |           | RNRL      |     | Registro                                | Nuovo inserimento                            | Det. AIFA n.281/2023                                  |  |
| L04AA51   | Anifrolumab                                 | SOL. INF. EV  | H                    |           | OSP       |     | Registro                                | Nuovo inserimento                            | Det. AIFA n.221/2023                                  |  |
| L01EX18   | Avapritinib                                 | CPR           | H                    |           | RNRL      |     |   | Aggiornamento                                | Det. AIFA n. 97/2023                                  |  |
| B03XA05   | Roxadustat                                  | CPR           | A                    |           | RNRL      | X   | Scheda di prescrizione AIFA             | Nuovo inserimento                            | Det. AIFA n. 99/2023                                  | <u>Si raccomanda di limitare l'utilizzo del p.a. Roxadustat ai pazienti non dializzati nei casi in cui gli stessi non siano già in trattamento con ESA; nei casi in cui tali pazienti siano già in trattamento con ESA, si raccomanda di limitare l'utilizzo del p.a. Roxadustat alle situazioni in cui dopo 12 settimane di trattamento con ESA non vi è stato l'aumento di almeno 1 g di emoglobina; in quest'ultima fattispecie, il trattamento dovrà iniziare dopo 12 settimane di interruzione del trattamento con ESA, come stabilito in det. AIFA</u> |
| H01CC54   | Relugolix/Estradiolo/ Noretisterone Acetato | CPR           | A                    | 51        | RRL       | X   | PT                                      | Nuovo inserimento                            | Det. AIFA n. 378/2023                                 |  |
| N02CD05   | Eptinezumab                                 | SOL. INF. EV  | H                    |           | OSP       |     | Registro                                | Nuovo inserimento                            | Det. AIFA n. 440/2023                                 |  |
| L04AD03   | Voclosporina                                | CPS           | A                    |           | RRL       | X   | Registro                                | Nuovo inserimento                            | Det. AIFA n. 446/2023                                 |  |
| C01DX22   | Vericiguat                                  | CPR           | A                    |           | RRL       | X   | Registro                                | Nuovo inserimento                            | Det. AIFA n. 435/2023                                 |  |
| J01DI02   | Ceftarolina Fosamil                         | POLV. INF. EV | H                    |           | OSP       |     | Scheda di prescrizione AIFA             | Aggiornamento                                | Det. AIFA n. 385/2023                                 |  |
| L04AA29   | Tofacitinib Citrato                         | CPR           | H                    |           | RNRL      |     | Scheda di prescrizione AIFA             | Aggiornamento                                | Nuova Indicazione terapeutica. Det. AIFA n. 235/2023. |  |
| L01BC07   | Azacitidina                                 | CPR           | H                    |           | RNRL      |     | Registro                                | Aggiornamento                                | Attribuzione del requisito di Innovatività            |  |

ALL.B

|         |                           |                         |   |  |      |   |                                   |                   |   |  |
|---------|---------------------------|-------------------------|---|--|------|---|-----------------------------------|-------------------|---|--|
|         |                           |                         |   |  |      |   |                                   |                   | Terapeutica Det.<br>AIFA n. 368/2023  |  |
| L04AC17 | Tildrakizumab             | FIALA<br>SC.            | H |  | RRL  |   | Scheda di<br>prescrizione<br>AIFA | Aggiornamento     | Riclassificazione.<br>Det. AIFA n.<br>279/2023  |  |
| L04AA43 | Ravulizumab               | SOL.<br>INF.<br>EV      | H |  | OSP  |   | Registro                          | Aggiornamento     | Rinegoziazione.<br>Det. AIFA n.<br>287/2023   |  |
| J05AX10 | Maribavir                 | CPR                     | A |  | RRL  | X | Registro                          | Nuovo inserimento | Attribuzione del<br>requisito di<br>Innovatività<br>Terapeutica. Det.<br>AIFA n. 424/2023                                     |  |
| L01FD04 | Trastuzumab<br>Deruxtecan | POLV.<br>INF.<br>EV     | H |  | OSP  |   | Registro                          | Nuovo inserimento | Attribuzione del<br>requisito di<br>Innovatività<br>Terapeutica. Det.<br>AIFA n. 452/2023                                     |  |
| A10BK03 | Empaglifozin              | CPR                     | A |  | RRL  | X | Registro                          | Aggiornamento     | Attribuzione del<br>requisito di<br>Innovatività<br>Terapeutica. Det.<br>AIFA n. 441/2023                                     |  |
| L01EF03 | Abemaciclib               | CPR                     | H |  | RNRL |   | Registro                          | Aggiornamento     | Nuove Indicazioni<br>terapeutiche<br>Det. AIFA n.<br>415/2023   |  |
| L01ED02 | Ceritinib                 | CPS                     | H |  | RNRL |   |                                   | Aggiornamento     | Rinegoziazione<br>Det. AIFA n.<br>436/2023  |  |
| L04AB06 | Golimumab                 | FIALA<br>SC.            | H |  | RRL  |   | Scheda di<br>prescrizione<br>AIFA | Aggiornamento     | Rinegoziazione.<br>Det. AIFA n.<br>443/2023   |  |
| A16AB17 | Cerliponase Alfa          | SOL.<br>INF.<br>INTRAC. | H |  | OSP  |   | Registro                          | Aggiornamento     | Rinegoziazione.<br>Det. AIFA n.<br>447/2023<br>Malattia Rara<br>Cod. RFG020   |  |
| L04AA37 | Baricitinib               | CPR                     | H |  | RNRL |   | Scheda di<br>prescrizione<br>AIFA | Aggiornamento     | Nuove Indicazioni<br>terapeutiche<br>Det. AIFA n.<br>456/2023   |  |
| C01EB18 | Ranolazina                | CPR                     | A |  | RR   |   | PT                                | Aggiornamento     | Rinegoziazione.<br>Det. AIFA n.<br>757/2022   |  |
| L04AA58 | Efgartigimod Alfa         | FIALA<br>EV             | H |  | OSP  |   | Registro                          | Nuovo inserimento | Attribuzione del<br>requisito di<br>Innovatività<br>Terapeutica.<br>Malattia Rara.<br>Cod. RFG101<br>Det. AIFA n.<br>454/2023 |  |
| M05BX07 | Vosoritide                | FIALA<br>SC             | H |  | RRL  |   | Registro                          | Aggiornamento     | Nuova Indicazione<br>terapeutica.<br>Malattia Rara.<br>Cod. RNG050 Det.<br>AIFA n. 453/2023                                   |  |
| L01FX13 | Enfortumab Vedotin        | POLV.<br>INF.<br>EV     | H |  | OSP  |   | Registro                          | Nuovo inserimento | Attribuzione del<br>requisito di<br>Innovatività<br>Terapeutica. Det.<br>AIFA n. 458/2023                                     |  |
| L01FF02 | Pembrolizumab             | SOL.<br>INF.<br>EV      | H |  | OSP  |   | Registro                          | Aggiornamento     | Attribuzione del<br>requisito di<br>Innovatività<br>Terapeutica. Det.<br>AIFA n. 476/2023                                     |  |
| L01FF02 | Pembrolizumab             | SOL.<br>INF.<br>EV      | H |  | OSP  |   | Registro                          | Aggiornamento     | Nuove Indicazioni<br>terapeutiche<br>Det. AIFA n.<br>476/2023   |  |
| L01FF05 | Atezolizumab              | SOL.<br>INF.<br>EV      | H |  | OSP  |   | Registro                          | Aggiornamento     | Attribuzione del<br>requisito di<br>Innovatività<br>Terapeutica. Det.<br>AIFA n. 484/2023                                     |  |
| L01FF05 | Atezolizumab              | SOL.<br>INF.<br>EV      | H |  | OSP  |   | Registro                          | Aggiornamento     | Nuovo Dosaggio<br>terapeutico Det.<br>AIFA n. 484/2023  |  |
| L01EX08 | Lenvatinib                | CPS                     | H |  | RNRL |   | Registro                          | Aggiornamento     | Attribuzione del<br>requisito di<br>Innovatività<br>Terapeutica. Det.<br>AIFA n. 486/2023                                     |  |
| L01EX08 | Lenvatinib                | CPS                     | H |  | RNRL |   | Registro                          | Aggiornamento     | Riclassificazione<br>Det. AIFA  |  |

ALL.B

|         |   |                        |   |  |      |   |          |               | n.487/2023                            |  |
|---------|---|------------------------|---|--|------|---|----------|---------------|---------------------------------------|--|
| V03AE10 | Ciclosilicato di sodio e zirconio   | POLV.O S               | A |  | RRL  | X | PT       | Aggiornamento | Rinegoziazione. Det. AIFA n. 248/2023 |  |
| B01AB04 | Dalteparina   | FIALA SC               | A |  | RR   | X |          | Eliminazione  | Non più in commercio                  |  |
| B01AB08 | Reviparina  | FIALA SC               | A |  | RR   | X |          | Eliminazione  | Non più in commercio                  |  |
| G04CX03 | Mepartricina  | CPR                    | C |  | RR   |   |          | Eliminazione  | Non più in commercio                  |  |
| J01DB03 | Cefalotina  | FIALA EV,IM            | A |  | RR   |   |          | Eliminazione  | Non più in commercio                  |  |
| J04AM06 | Rifampicina/Isoniazide/<br>Pirazinamide/<br>Etambutolo Cloridrato         | CPR                    | A |  | RR   |   |          | Eliminazione  | Non più in commercio                  |  |
| J05AF02 | Didanosina  | CPS,<br>POLV.<br>OS    | H |  | RRL  |   |          | Eliminazione  | Non più in commercio                  |  |
| J05AF04 | Stavudina   | CPS                    | H |  | RNRL |   |          | Eliminazione  | Non più in commercio                  |  |
| J05AF11 | Telbivudina   | CPR                    | A |  | RNRL | X |          | Eliminazione  | Non più in commercio                  |  |
| L01XC09 | Catumaxomab   | FIALA CONC.<br>INTRAP. | H |  | OSP  |   |          | Eliminazione  | Non più in commercio                  |  |
| L01FX10 | Olaratumab  | POLV.<br>INF.<br>EV    | H |  | OSP  |   |          | Eliminazione  | Non più in commercio                  |  |
| L01XD05 | Temoporfin  | FIALA EV.              | C |  | OSP  |   |          | Eliminazione  | Non più in commercio                  |  |
| L01XH03 | Panobinostat  | CPS                    | H |  | RNRL |   | Registro | Eliminazione  | Non più in commercio                  |  |
| L04AC01 | Daclizumab  | FIALA SC               | A |  | RRL  | X |          | Eliminazione  | Non più in commercio                  |  |
| M01CB03 | Auranofin   | CPR                    | A |  | RR   |   |          | Eliminazione  | Non più in commercio                  |  |
| M04AB05 | Lesinurad   | CPR                    | A |  | RR   |   |          | Eliminazione  | Non più in commercio                  |  |
| M05BX03 | Stronzio Ranelato   | POLV. OS               | A |  | RR   |   | PT       | Eliminazione  | Non più in commercio                  |  |
| N02AD01 | Pentazocina   | FIALA IM,IV            | A |  | RNR  |   |          | Eliminazione  | Non più in commercio                  |  |
| N03AX21 | Retigabina  | CPR                    | A |  | RR   | X | PT       | Eliminazione  | Non più in commercio                  |  |
| R03BB02 | Oxitropio Bromuro   | SOL.<br>INAL.          | A |  | RR   |   |          | Eliminazione  | Non più in commercio                  |  |
| R03DX08 | Reslizumab  | SOL.<br>INF.<br>EV     | H |  | OSP  |   | PT       | Eliminazione  | Non più in commercio                  |  |
| S01LA03 | Pegaptanib  | SOL.<br>INTRAV.        | H |  | RR   |   |          | Eliminazione  | Non più in commercio                  |  |
| V08CA03 | Gadodiamide   | SOL.<br>EV.            | H |  | OSP  |   |          | Eliminazione  | Non più in commercio                  |  |
| V08DA01 | Octafluoropropano   | SOL.<br>EV.            | H |  | OSP  |   |          | Eliminazione  | Non più in commercio                  |  |
| D11AX   | PIAS (Estratto totale degli insaponificabili degli oli di avocado e soia) | CPR                    | C |  | RR   |   |          | Eliminazione  | Non più in commercio                  |  |
| A11JB   | Sodio Citrato, Potassio Citrato, Complesso Vitaminico                     | IM                     | C |  | RR   |   |          | Eliminazione  | Non più in commercio                  |  |

Il Presente allegato si compone di n. 03 pagine  
 Il Dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi medici e Assistenza Integrativa  
 Dott. Paolo Stella