

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 27 ottobre 2023, n. 310  
"Laboratorio Analisi Cliniche dr. Giorgio Romano srl - via San Domenico Savio, n.77 - Lecce - Autorizzazione e accreditamento istituzionale prestazioni di X/Plus

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE S.G.O.

**Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

**Visto** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Visto** l'art.18 del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

**Viste** le Determinazioni del Direttore dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell'11/9/2009;

**Vista** la D.G.R. n. 2271 del 31.10.2014 di Organizzazione dei Servizi dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità e la conseguente ratifica con D.P.G.R. n.743 del 12.11.2014 di Organizzazione dei Servizi dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità;

**Vista** la D.D. n. 9 del 20.04.2015 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione di Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità;

**Vista** la D.G.R. n. 322 del 07.03.2022 di conferimento delle funzioni di Direzione della Sezione Strategie e Governo del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

**Vista** la D.G.R. n. 29 del 29.09.2020 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera – Gestione Rapporti Convenzionali;

**Vista** la D.G.R. n. 23 del 24.07.2023 di proroga incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera – Gestione Rapporti Convenzionali;

**Visto** il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA";

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2021 n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2022 n.302 recante "Valutazione impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio".

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2023 n.383 recante "DGR n.302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Presa d'atto dei REPORT valutazione impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale".

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2023 n.938 recante "DGR n.302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati".

• In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera-Gestione Rapporti Convenzionali, riceve la seguente relazione:

Premesso che:

- Con DGR n. 736/2017 si è proceduto a predisporre la Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia clinica privati accreditati – Approvando il nuovo modello organizzativo;

- Con DGR n. 25/2018 si è proceduto a predisporre due elenchi di prestazioni:
  - a. *uno relativo all'elenco delle prestazioni relative alla branca Laboratori di Patologia clinica contenute nel nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui all'allegato A alla DGR 951/2013 (elenco 1);*
  - b. *uno relativo all'elenco delle prestazioni della medesima branca contenute nell'allegato 4 al DPCM 12 gennaio 2017 (elenco 2). I predetti elenchi costituiscono l'allegato B al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;*
- La predetta DGR n. 25/2018, con riguardo ai Laboratori che ne facciano richiesta, ha specificato che:
  - c. *"in sede di regolamento di modifica del regolamento regionale n. 3/2010 relativamente ai requisiti dei Laboratori di Patologia clinica, è previsto che il laboratorio generale di base, ai soli fini dell'accreditamento, può configurarsi come laboratorio di base X/plus, ovvero come laboratorio di base con possibilità di effettuare ulteriori prestazioni rispetto al pannello base, così come individuate con provvedimento di Giunta regionale.*

*Resta fermo che: (...)*

  - d. *le prestazioni associate al laboratorio di base X/plus possono essere effettuate dai laboratori di base autorizzati all'esercizio e accreditati come X/plus".*
- In particolare, il R.R. 9/2018, in riferimento ai Laboratori di Base X/Plus stabilisce che:
  - e. *"il laboratorio generale di base già accreditato che vorrà eseguire esami base x/plus dovrà comunicare il possesso della tecnologia necessaria relativa ai soli esami per i quali chiede l'ulteriore accreditamento;*
  - f. *le prestazioni individuate come x /plus devono essere eseguite in ambiente dedicato e separato garantendo i requisiti e le procedure di sterilità per evitare eventuali contaminazioni (limitatamente ai punti da 4 a 7\*2);*
  - g. *Il laboratorio generale di base che vorrà eseguire esami base x/plus deve garantire durante la fase analitica e di validazione del referto la presenza di uno specialista del ruolo sanitario di cui al DM n. 483/98 e s.m.i. (rectius DPR n. 483/97), limitatamente ai punti da 4 a 7\*2.*

Con nota del 06/11/2018 trasmessa a mezzo pec ed acquisita al protocollo generale al n. AOO\_183/15321 del 15/11/2018 e successiva nota esplicativa trasmessa con la stessa modalità ed acquisita al protocollo generale al n. AOO\_183/11711 del 21/09/2022, la S.V. ha richiesto "l'Autorizzazione e Accreditamento per eseguire Esami Base X/Plus", attestando "la presenza in Struttura di personale in possesso dei requisiti e il possesso della strumentazione tecnologica necessaria", di seguito riportata:

1. *Microscopio a fluorescenza*
2. *Cappa a flusso laminare*
3. *Termociclatore real time*
4. *Attrezzatura idonea per estrazione DNA e RNA (centrifuga per microprovette)*
5. *1) sistema di rilevazione degli amplificati (elettroforesi su gel di agarosio- transillumintore) 2) sistema di rilevazione degli amplificati (sistema di agitazione ibridazione)*

Atteso che la L. R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- all'art. 24, comma 3 che: "Ai fini della concessione dell'accreditamento, il Dirigente della Sezione

regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;

- all'art. 29, comma 9 che: “Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;

Rilevato che;

- al fine di poter valutare l'ammissibilità della richiesta di accreditamento della Struttura quale laboratorio generale di base già accreditata ex lege art. 12 commi 2 e 3 L.R. n. 4/2010, con nota prot. n. AOO\_183/13250 del 18/10/2022 è stato chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di effettuare idoneo sopralluogo, presso il laboratorio “Analisi Cliniche dr. Giorgio Romano srl”, via San Domenico Savio, n. 77 Lecce, finalizzato alla verifica della dotazione strumentale di cui alle istanze del 06/11/2018 e del 21/09/2022 acquisite al prot. n. AOO\_183/15321 del 15/11/2018 e prot.n. AOO\_183/11711 del 21/09/2022, nonché dei requisiti previsti dal R.R. n. 9/2018 connessi alla dotazione strumentale dichiarata;
- con nota prot. n. U0109353 del 23/06/2023 pervenuta in pari data in seguito a verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione ASL TA ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha comunicato quanto segue:
- “Omissis”
- *“In data 16/02/2023 il personale di questo Dipartimento di Prevenzione ha operato sopralluogo presso la struttura e nel corso dello stesso ha acquisito parte della documentazione richiesta;*
- *A seguito del sopralluogo di cui sopra e valutata la documentazione presentata in data 28.11.2022 integrata con nota del 02.03.2023 si esprime parere favorevole ai fini del rilascio dell'accreditamento del laboratorio di analisi per l'esecuzione degli esami base X-PLUS”:*

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
91.58.2	ANTICORPI ANTI ENDOMISIO
90.48.3	ANTICORPI ANTI DNA NATIVO
91.11.5	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (previa reazione polimerasica a catena)
91.12.1	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (PREVIA RETROTRASCEIZIONE- REAZIONE POLIMERASICA A CATENA)
91.17.3	VIRUS EPATITE B (HBV) ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE (previa reazione polimerasica a catena)
91.17.4	VIRUS EPATITE B (HBV) ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE DIRETTA
91.19.2	VIRUS EPATITE B (HBV) DNA - POLIMERASI

91.19.3	VIRUS EPATITE C (HCV) ANALISI QUALITATIVA DI HCV RNA INCLUSO: ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
91.19.4	VIRUS EPATITE C (HCV) ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA INCLUSO: ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
90.48.7	ANTICORPI ANTI ENDOTELIO
90.52.4	ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)
90.52.5	ANTICORPI ANTI ORGANO
90.48.1	ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)
90.48.2	ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA)
90.52.6	ANTICORPI ANTI MITOCONDRI
90.48.8	ANTICORPI ANTI CENTROMERO (ACA)
90.50.5	ANTICORPI ANTI INSULA PANDREATICA (ICA)
90.51.5	ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)
90.52.1	ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)
90.52.2	ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCO (ASMA)
90.52.3	ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO (Cuore)
90.53.1	ANTICORPI ANTI OVAIO
90.54.3	ANTICORPI ANTI SURRENE
90.83.4	BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS
90.83.5	BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE DIRETTA
90.94.8	GIARDIA ANTIGENE NELLE FECI
90.90.3	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (mediante ibridazione)
91.20.2	VIRUS EPATITE C TIPIZZAZIONE GENOMICA
91.29.1	ANALISI DEL DNA E IBRIDAZIONE CON SONDA MOLECOLARE
91.24.C	VIRUS PAPPILLOMA VIRUS (HPV) TIPIZZAZIONE GENOMICA
91.29.3	ANALISI DEL DNA PER POLIMORFISMO CON REAZIONE ENZIMATICA A CATENA
91.24.9	VIRUS PAPPILLOMA VIRUS (HPV)
91.29.4	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA CON REAZIONE POLIMERASICA A CATENA
91.30.1	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA CON REVERSE DOT BLOT

**LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR. GIORGIO ROMANO S.R.L.**

Legale rappresentante: MARGHERITA RUNCIO

Sede Legale: VIA SAN DOMENICO SAVIO, N. 77 – LECCE

Attività: MEDICINA DI LABORATORIO

Natura giuridica: PRIVATA

**Responsabile Sanitario della struttura ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017:**

**DR.SSA FIORELLA ROMANO**

Nata a Lecce — 08.05.1966

Laurea: Scienze Biologiche — Università degli studi di Siena – 11.03.1993

Specializzazione: Biochimica Clinica

Iscrizione: ordine nazionale Biologi — n. A\_059119 — 16.11.2010

**Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i requisiti previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997 (\*):**

**DR. SSA ANNA FRANCA MARZO**

Nata a Salve (Le) — 04.08.1962

Laurea: Scienze Biologiche — Università degli studi di Lecce — 23.07.1992

Specializzazione: Genetica applicata e Biologia Molecolare — Università La Sapienza di Roma

Iscrizione: ordine nazionale Biologi — n. AA\_41325 — 03.02.1994

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03****Garanzia alla riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/03 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato regolamento UE".

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, che qui s'intendono interamente richiamate;
  - vista le sottoscrizioni post in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera;
  - richiamato, in particolare il disposto dell'art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 8 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;
1. Di prendere atto della relazione trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione ASL TA ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con nota prot. n° U0109353 del 23/06/2023 pervenuta in pari data;
  2. Di prendere atto del GIUDIZIO FAVOREVOLE trasmesso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione ai fini del rilascio dell'accreditamento di un Laboratorio Generale di Base per l'esecuzione di esami Base X-PLUS a favore della Struttura di seguito identificata:

**LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR. GIORGIO ROMANO S.R.L.**

Legale rappresentante: MARGHERITA RUNCIO

Sede Legale: VIA SAN DOMENICO SAVIO, N. 77 – LECCE

Attività: MEDICINA DI LABORATORIO

Natura giuridica: PRIVATA

**Responsabile Sanitario della struttura ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017:****DR.SSA FIORELLA ROMANO**

Nata a Lecce — 08.05.1966

Laurea: Scienze Biologiche — Università degli studi di Siena — 11.03.1993

Specializzazione: Biochimica Clinica

Iscrizione: ordine nazionale Biologi — n. A\_059119 — 16.11.2010

**Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i requisiti previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997 (\*):****DR. SSA ANNA FRANCA MARZO**

Nata a Salve (Le) — 04.08.1962

Laurea: Scienze Biologiche — Università degli studi di Lecce — 23.07.1992

Specializzazione: Genetica applicata e Biologia Molecolare — Università La Sapienza di Roma

Iscrizione: ordine nazionale Biologi — n. AA\_41325 — 03.02.1994

1. Di autorizzare il laboratorio di Analisi Cliniche dr Giorgio Romano s.r.l. con sede in via San Domenico Savio, n. 77 Lecce ad erogare le prestazioni X/Plus di seguito elencate, in quanto attualmente ricomprese nei LEA con oneri a carico del S.S.N./S.S.R.:

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
91.58.2	ANTICORPI ANTI ENDOMISIO
90.48.3	ANTICORPI ANTI DNA NATIVO
91.11.5	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (previa reazione polimerasica a catena)
91.12.1	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (PREVIA RETROTRASCEIZIONE- REAZIONE POLIMERASICA A CATENA)
91.17.3	VIRUS EPATITE B (HBV) ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE (previa reazione polimerasica a catena)
91.17.4	VIRUS EPATITE B (HBV) ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE DIRETTA
91.19.2	VIRUS EPATITE B (HBV) DNA - POLIMERASI
91.19.3	VIRUS EPATITE C (HCV) ANALISI QUALITATIVA DI HCV RNA INCLUSO: ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
91.19.4	VIRUS EPATITE C (HCV) ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA INCLUSO: ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE
90.48.7	ANTICORPI ANTI ENDOTELIO
90.52.4	ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)
90.52.5	ANTICORPI ANTI ORGANO
90.48.1	ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)
90.48.2	ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA)
90.52.6	ANTICORPI ANTI MITOCONDRI
90.48.8	ANTICORPI ANTI CENTROMERO (ACA)
90.50.5	ANTICORPI ANTI INSULA PANDREATICA (ICA)
90.51.5	ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)
90.52.1	ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)
90.52.2	ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)
90.52.3	ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO (Cuore)

90.53.1	ANTICORPI ANTI OVAIO
90.54.3	ANTICORPI ANTI SURRENE
90.83.4	BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS
90.83.5	BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE DIRETTA
90.94.8	GIARDIA ANTIGENE NELLE FECI
90.90.3	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (mediante ibridazione)
91.20.2	VIRUS EPATITE C TIPIZZAZIONE GENOMICA
91.29.1	ANALISI DEL DNA E IBRIDAZIONE CON SONDA MOLECOLARE
91.29.3	ANALISI DEL DNA PER POLIMORFISMO CON REAZIONE ENZIMATICA A CATENA
91.29.4	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA CON REAZIONE POLIMERASICA A CATENA
91.30.1	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA CON REVERSE DOT BLOT

2. Di autorizzare il Servizio Accreditamenti e Qualità, ad allineare, nel sistema Edotto, l'anagrafe delle prestazioni erogabili come X/ PLUS dalla Struttura surrichiamata di cui al punto 1);
3. Di NON autorizzare il Servizio Accreditamenti e Qualità, ad allineare, nel sistema Edotto, l'anagrafe delle prestazioni erogabili come X/ PLUS dalla Struttura di seguito elencate poiché ancora EXTRA LEA come da DGR n.25/2018:

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
91.24.C	VIRUS PAPPILLOMA VIRUS (HPV) TIPIZZAZIONE GENOMICA
91.24.9	VIRUS PAPPILLOMA VIRUS (HPV)

4. Di notificare il presente provvedimento:

- Al Rappresentante Legale del laboratorio Analisi Cliniche dr. Giorgio s.r.l. via San Domenico Savio, n.77 Lecce;
- Al Direttore Generale della ASL LE;
- Al Dirigente Responsabile della U.O. G.R.C. ASL LE;
- Al Referente sistema TS ASL LE;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- b. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- e. sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Politiche della Salute;
- f. Il presente atto, composto da n° 10 fasciate, è adottato in originale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera-Gestione  
Rapporti Convenzionali  
Vito Carbone

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro