

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 dicembre 2023, n. 412 **Autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Dialisi con n. 8 posti tecnici per emodialisi nell'ambito dell'ASL TA - DSS TA07 - MANDURIA. Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 s.m.i.. Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Torricella (TA), a seguito dell'istanza della società "New Dreams Soc. Coop. Sociale" per un Centro Dialisi con 8 posti tecnici per emodialisi con sede alla Via per Maruggio n. 25.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 15 del 19/01/2023 di conferimento ad interim dell'incarico di Posizione Organizzativa "*Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice*";

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O "*Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice*" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 (all'attualità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo, tra l'altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione della medesima DGR, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che: (punto 6) "*in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale "la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità"]*", qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore

all'entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)"

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., prevede all'art. 7 che: "1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio- sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

(...)"

Con D.D. n. 11 del 20/01/2022 la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha dichiarato, ai sensi dell'art. 14, comma 8 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., la revoca dell'autorizzazione all'esercizio e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. a) della L.R. n. 9/2017 s.m.i., la revoca dell'accreditamento istituzionale del Centro Dialisi "SS. Medici" sito in Torricella (TA) alla Via Piave s.n., gestito dalla società "Centro Dialisi SS. Medici S.r.l." – Nephrocare in cui erano attivi n. 12 posti rene;

Con Pec del 06/06/2022 la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha trasmesso al Direttore Generale dell'ASL TA la nota prot. AOO_183/7737 di pari data ad oggetto "Riscontro nota n. 64010 del 12/04/2022 – Istanza di accesso civico New Dreams". COMUNICAZIONI.", invitando: "codesta Direzione, quale rappresentante legale dell'Azienda, a voler rivalutare il contenuto della nota di cui all'oggetto, anche in considerazione della circostanza, non trascurabile, che l'attività di programmazione è materia di esclusiva competenza della Regione (...). Inoltre, l'attività di ricognizione dovrebbe prevedere anche l'ipotesi di riallocazione dei pazienti uremici cronici nel rispetto delle Linee Guida richiamate nella D.G.R. n. 1679/2018, tenuto conto che il settore privato, ai sensi del D. Lgs 502/2022, con riferimento agli artt. 8 quater e 8 quinquies sono da considerarsi in alternativa al settore pubblico, nel momento in cui quest'ultimo non è in grado di garantire le prestazioni richieste. (...)"

Con nota prot. U. 0126403 del 19/07/2022, trasmessa a mezzo Pec in pari data, in riscontro alla nota della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta - prot. n. AOO_183/7737 del 06/06/2022 - il Direttore Generale dell'ASL TA ha formulato "alcune considerazioni inerenti al grado di occupazione di strutture di emodialisi pubbliche e private insistenti nell'ambito della ASL Taranto";

Con Pec del 09/09/2022 la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha trasmesso al Direttore Generale dell'ASL TA la nota prot. AOO_183/11018 di pari data ad oggetto: "Chiarimenti relativi alla nota prot. U.0126403 del 19/07/2022 trasmessa da codesta Direzione.", con la quale è stato rappresentato quanto segue: "Con riferimento ai punti 1 e 2 sopra riportati la Scrivente Sezione chiede alla S.V., anche alla luce delle problematiche rappresentate con la sopra citata nota U. 0126403 del 19/07/2022, una ricognizione relativa al luogo di residenza degli 8 pazienti uremici cronici nell'ambito dell'ASL TA che da Torricella sono stati trasferiti al P.O. di Taranto, al fine di individuare quale possa essere la migliore allocazione/riallocazione dei medesimi pazienti anche valutando l'ipotesi di riallocazione dei pazienti attualmente presenti presso il P.O. di Manduria in prossimità del luogo di residenza rispetto ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 1679/2018.

Con riferimento al punto 3 si invita la S.V. a pronunciarsi in merito all'opportunità di potenziare il P.O. di Manduria ovvero all'opportunità di consentire l'attivazione di ulteriori posti gestiti da soggetti privati nello stesso ambito distrettuale.";

Con Pec del 04/10/2022 il Direttore Generale dell'ASL TA ha trasmesso alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta la nota prot. U 0165906 di pari data ad oggetto: "Rif. AOO_183/11018 del 09/09/2022. Riscontro", con la quale è stato rappresentato, inter alia, quanto segue: "si ritiene sicuramente opportuno potenziare il

P.O. di Manduria da n. 22 a n. 26 posti tecnici per emodialisi. Nel contempo considerati i imiti infrastrutturali esistenti a tale potenziamento, la rapidità con cui il Centro di Manduria è stato saturato e la presenza di pazienti già prossimi all'avvio di emodialisi cronica, nonché in considerazione della nota criticità di dirigenti medici nefrologi, allo stato attuale si ritiene che l'attivazione di ulteriori posti gestiti da soggetti privati nello stesso ambito distrettuale possa completare la risposta assistenziale ai bisogni emodialitici nel territorio.

Tanto al fine di assicurare un adeguato ventaglio di offerta dialitica, anche in considerazione dell'elevato numero di richieste di ospitalità dialitica turistica che pervengono presso tale territorio, che durante l'estate vede un incremento della popolazione residente di circa ulteriori 100.000 unità.

Per quanto in epigrafe indicato, si ritiene necessario che il numero di posti tecnici per emodialisi cronica autorizzati ed accreditati nel DSSTA 07 – MANDURIA non venga ad essere decurtato rispetto alla situazione antecedente alla interruzione dell'assistenza emodialitica presso il Centro Dialisi di Torricella, decisa ed attuata unilateralmente dal gestore privato Nephrocare.”.

Con D.G.R. n. 1469 del 21/10/2022, pubblicata sul BURP n. 127 del 21/11/2022, la Giunta regionale “Atteso che, a seguito dell'emanazione del provvedimento di revoca disposta con D.D. n. 11 del 20/01/2022, in base al fabbisogno regolamentare previsto dalla D.G.R. 1412/2002 (richiamata altresì nella D.G.R. n. 1679/2018) risultano autorizzabili, nell'ambito dell'ASL TA - DSSTA 07 – MANDURIA, n. 12 posti rene:

- a. di cui n. 4 posti tecnici saranno attivati presso al P.O. di Manduria a seguito del sopra riportato parere del Direttore Generale dell'ASL TA prot. U0165906 del 04/10/2022;*
- b. i restanti n. 8 posti tecnici per emodialisi, potranno essere gestiti da soggetti privati nello stesso ambito distrettuale al fine di completare la risposta assistenziale ai bisogni emodialitici nel territorio, così come rappresentato dal Direttore Generale dell'ASL TA nel medesimo parere prot. U0165906 del 04/10/2022.”,*

ha deliberato: “

- 1. di rendere noto che, a seguito dell'emanazione del provvedimento di revoca disposta con D.D. n. 11 del 20/01/2022, in base al fabbisogno regolamentare previsto dalla D.G.R. 1412/2002 (richiamata altresì nella D.G.R. n. 1679/2018) risultano autorizzabili, nell'ambito dell'ASL TA - DSSTA 07 – MANDURIA, n. 12 posti rene, di cui n. 4 posti tecnici saranno attivati presso al P.O. di Manduria a seguito del parere del Direttore Generale dell'ASL TA prot. U0165906 del 04/10/2022;*
- 2. di stabilire che, per i residuali n. 8 posti tecnici per emodialisi, gli aspiranti gestori/erogatori al fine di ottenere l'autorizzazione regionale all'esercizio dovranno presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione in uno dei Comuni ricadenti nell'ambito del DSS TA 07 – MANDURIA. Il primo arco temporale utile per la trasmissione delle richieste comunali di compatibilità di cui al punto 5) della D.G.R. n. 2037/2013 (ai sensi della quale il bimestre di riferimento in corso è il seguente: 08/09/2022 – 07/11/2022) riferite al fabbisogno attuale è quello il cui dies a quo corrisponde al giorno di inizio del bimestre di riferimento in corso (id est 08/09/2022) e la data finale si estende all'ultimo giorno del bimestre successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento;*
- 3. di stabilire che, il titolare della struttura cui saranno rilasciate, previo parere favorevole di compatibilità, l'autorizzazione comunale alla realizzazione e la successiva autorizzazione regionale all'esercizio per i n. 8 posti tecnici per emodialisi, nell'ambito del DSS TA 07 – MANDURIA, potrà, conseguentemente, presentare alla Regione istanza per ottenere anche il provvedimento di accreditamento istituzionale tenuto conto di quanto previsto all'art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs n. 502/1992;*
- 4. di precisare che lo “status” di soggetto accreditato, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., non dà titolo e non attribuisce nessun diritto, se non quello di “potenziale erogatore di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario”, diritto che si concretizza solo con la sottoscrizione dell'accordo contrattuale;*
- 5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;*
- 6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell'Offerta”, al Direttore Generale dell' ASL TA, al Coordinatore della Re.NDiT, alla segreteria regionale dell'ANED ed ai Comuni del DSS TA 07 – Manduria.”.*

Nel primo arco temporale, il cui dies a quo corrisponde al giorno di inizio del bimestre di riferimento in corso alla data di approvazione della prefata D.G.R. n. 1469 del 21/10/2022 (id est 08/09/2022) e la data finale si estende all'ultimo giorno del bimestre successivo a quello di pubblicazione della medesima D.G.R. (id est 20/01/2023) **sono pervenute a questa Sezione** per la tipologia di struttura de qua **nell'ambito del DSS TA 07 – MANDURIA, le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità da parte del Comune di Torricella**, a seguito di istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture della predetta tipologia:

- nota prot. n. 10353 del 27/10/2022 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza della società "New Dreams Soc. Coop. Sociale";
- nota prot. n. 10351 del 27/10/2022 trasmessa con PEC in pari data, in relazione all'istanza della Società "Centro Nefropatici SS. Medici S.r.l."

Con nota prot. AOO_183/5136 del 28/03/2023, trasmessa al Dipartimento di Prevenzione dell'ASLTA la scrivente Sezione ha rappresentato, inter alia, quanto segue: *"atteso che da una prima analisi delle relazioni illustrative delle caratteristiche dell'intervento e relativa documentazione, trasmesse dalla "Centro Nefropatici SS. Medici S.r.l." e della "New Dreams Soc. Coop. Sociale" entrambe di Torricella (TA), ai fini della valutazione dei progetti di cui alle richieste di verifica di compatibilità ed all'attribuzione del relativo punteggio, la scrivente Sezione ritiene di non poter procedere, allo stato, in assenza di una valutazione tecnica dei progetti trasmessi finalizzata ad acquisire ulteriori ed oggettivi elementi in relazione ad ognuno dei parametri come esplicitati dalle società sopra citate, alla valutazione numerica dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 e alla conseguente attribuzione dei relativi punteggi, la scrivente Sezione conferisce incarico a codesto Dipartimento finalizzato alla valutazione dei progetti trasmessi con le istanze di autorizzazione alla realizzazione, anche tramite sopralluogo presso le sedi indicate per la realizzazione delle strutture (della "Centro Nefropatici SS. Medici S.r.l." e della "New Dreams Soc. Coop. Sociale" in Torricella (TA) rispettivamente alla Via Piave e alla Via per Maruggio), con richiesta di trasmettere alla scrivente, entro 20 giorni dal ricevimento della presente, previa oggettiva valutazione di ciascuno dei due progetti, una dettagliata e motivata relazione che contenga la necessaria e obbligatoria attribuzione dei punteggi per ognuno dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013."*

Con Pec del 18/05/2023, 11/05/2023 e 08/08/2023 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA riscontrando la nota prot. AOO_183/5136 del 28/03/2023 e le successive richieste di integrazione di integrazione da parte della Scrivente Sezione, ha trasmesso la nota ad oggetto *"Richiesta parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione nella ASL TA di n. 1 Centro Dialisi con n. 8 Posti tecnici per emodialisi, ai sensi della D.G.R. n. 1469 del 21.10.2022 – Riscontro nota prot. n. AOO_183/PROT/0011106 del 28.07.2023."*, rappresentando quanto segue:

"Si riscontra l'incarico relativo alla "Richiesta parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione nella ASL TA di n. 1 Centro Dialisi con n. 8 Posti tecnici per emodialisi, ai sensi della D.G.R. n. 1469 del 21.10.2022 – Conferimento Incarico. Richiesta Integrazioni.", giusta nota di Codesto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Strategia e Governo dell'Offerta - Servizio Accreditamenti e Qualità, prot. AOO_183/PROT/0011106 del 28.07.2023, trasmettendo una "dettagliata e motivata relazione", che consenta a Codesto Servizio Accreditamenti, di poter procedere all'attribuzione dei punteggi per ognuno dei parametri di cui al punto 6 della D.G.R. n.2037/2013 per ciascuno dei progetti presentati rispettivamente da NEW DREAMS Soc. Coop. Soc.le – Via per Maruggio n. 25 – TORRICELLA e da DIALISI SS. MEDICI S.r.l.- Via Piave – TORRICELLA.

Pertanto, in allegato si trasmette relazione compita, redatta dal gruppo di lavoro di questo Dipartimento di Prevenzione che, al fine di rappresentare al meglio la valutazione in questione, si è avvalso del supporto specialistico del Direttore della S.C. di Nefrologia e Dialisi di questa ASL Taranto."

ed ha allegato la *"RELAZIONE GRUPPO DI VALUTAZIONE"*, a seguito della quale è stato redatto dalla scrivente Sezione il Verbale prot. AOO_183/19759 del 13/12/2023, di attribuzione dei punteggi dei progetti di cui alle richieste di verifica di compatibilità (su istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "Centro Nefropatici SS. Medici S.r.l." e della "New Dreams Soc. Coop. Sociale") e che di seguito si riporta:

"In Bari, presso la sede del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in Via Gentile 52, il giorno 11/12/2023, nell'Ufficio del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, i sottoscritti:

Mauro Nicastro, Dirigente della Sezione SGO;
Elena Memeo, Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Irene Vogiatzis, Responsabile P.O.
rappresentano quanto segue.

Nell'ambito dell'istruttoria relativa al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Dialisi con n. 8 Posti tecnici per emodialisi, ai sensi della D.G.R. n. 1469 del 21.10.2022 a seguito delle istanze della Società NEW DREAMS Soc. Coop. Soc.le di Grottaglie (TA) e della DIALISI SS. MEDICI S.r.l. di Taranto nell'ambito del DSS TA07 – MANDURIA. - ASL TA, si è proceduto alla valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità di cui all'oggetto, trasmesse ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 s.m.i..
ANALISI DEI PARAMETRI DI CUI AL punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013.

- a. Immediata raggiungibilità ed accessibilità dalle/alle principali vie di comunicazione stradali/ferroviarie da parte di tutti gli utenti dell'area o distretto interessato.

- **NEW DREAMS Soc. Coop. Soc.le**

“In merito, si è calcolata, attraverso Google Maps, la distanza dell'immobile indicato dalla New Dreams dove è prevista la sua allocazione e precisamente alla Via Maruggio n.25 in Torricella (Foto n.1), e tre punti di riferimento:

1. *Via Maruggio n. 25 – Circonvallazione di Torricella SP 129 mt 900,00 (Foto n. 1);*
2. *Via Maruggio n. 25 – Circonvallazione di Torricella SP 128 mt 1000,00 (Foto n. 2);*
3. *Via Maruggio n. 25 – Circonvallazione di Torricella SP 130 mt 450,00 (Foto n. 3);*
4. *Via Maruggio n. 25 – Circonvallazione di Torricella SP 129 mt 900,00 (Foto n. 4).”.*

(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA trasmessa con Pec dell'08/08/2023 ed acquisita al prot. n. AOO_183/11696 del 10/08/2023).

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2

- **DIALISI SS. MEDICI S.r.l.**

“In merito si è calcolata la distanza dell'immobile indicato dalla DIALISI SS. MEDICI S.r.l. dove è prevista la sua allocazione e precisamente alla Via Piave in Torricella (Foto n.5 -+), e tre punti di riferimento:

1. *Via Piave – Circonvallazione di Torricella SP 129 mt 550,00 (Foto n. 1);*
2. *Via Piave – Circonvallazione di Torricella SP 128 mt 650,00 (Foto n. 2);*
3. *Via Piave – Circonvallazione di Torricella SP 130 mt 1300,00 (Foto n. 3);*
4. *Via Piave – Circonvallazione di Torricella SP 129 mt 1500,00 (Foto n. 4).”.*

(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA trasmessa con Pec dell'08/08/2023 ed acquisita al prot. n. AOO_183/11696 del 10/08/2023).

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 1

Con riferimento a tale parametro, l'attribuzione di un punteggio maggiore alla New Dreams Soc. Coop. Soc. le dipende da una comparazione della distanza degli immobili in cui hanno sede i Centri Dialisi delle società rispetto ai punti di riferimento individuati dal Dipartimento di Prevenzione, e da cui ne deriva una maggiore distanza del Centro DIALISI SS. MEDICI S.r.l. (rispetto alla società concorrente) con riferimento ai punti 3) e 4) di quella della New Dreams Soc. Coop. Soc.le (rispetto alla società concorrente) con riferimento ai punti 1) e 2).

- b) Presenza di aree di parcheggio pubbliche o private nel raggio di max 200 mt.

- **NEW DREAMS Soc. Coop. Soc.le**

“La struttura realizzerà un parcheggio ad uso esclusivo di mq 130,00.

La via pubblica dove poter parcheggiare è quella di Via Maruggio (Foto n. 9). Parcheggio pubblico più vicino nei pressi della Casa comunale di Torricella (Foto n.10)

La struttura consente l'accesso di ambulanze.”

(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA trasmessa con Pec dell'08/08/2023 ed acquisita al prot. n. AOO_183/11696 del 10/08/2023).

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2

- **DIALISI SS. MEDICI S.r.l.**

“La struttura ha già in uso un parcheggio esclusivo di mq 70,00.

La via pubblica dove poter parcheggiare è quella di Via Piave e Via Francesco Crispi (Foto n. 11-12-13-14).

La struttura consente l'accesso di ambulanze.”

(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA trasmessa con Pec dell'08/08/2023 ed acquisita al prot. n. AOO_183/11696 del 10/08/2023).

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2

c) Presenza di Pronto soccorso nel raggio di max 1 km.

- **NEW DREAMS Soc. Coop. Soc.le**

“Non vi è presenza di Pronto Soccorso nel raggio di 1 km.”

(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA trasmessa con Pec dell'08/08/2023 ed acquisita al prot. n. AOO_183/11696 del 10/08/2023).

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0

- **DIALISI SS. MEDICI S.r.l.**

“Non vi è presenza di Pronto Soccorso nel raggio di max 1 km.”

(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA trasmessa con Pec dell'08/08/2023 ed acquisita al prot. n. AOO_183/11696 del 10/08/2023).

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0

d) Maggiore superficie interna complessiva della struttura, rispetto a quella prescritta ai fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori. Comprensive, quella dei locali specificatamente dedicati alla residenza e/ o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività di assistenza nei loro confronti all'accoglienza degli utenti e loro familiari e/ o accompagnatori nella misura di 1 punto per ogni aumento del 20%.

- **NEW DREAMS Soc. Coop. Soc.le**

“• La struttura si estende su di un'unica superficie ubicata al piano terra;

• La struttura ha una superficie interna rispetto a quella prescritta ai fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori di circa 170,92 mq;

• La superficie dedicata alla sala dialisi è di mq 62,23 (8 posti dialisi);

• Oltre alla superficie di 170,92 mq è stata prevista una ulteriore sala per il trattamento dialitico di pazienti portatori di patologie trasmissibili, con servizio igienico dedicato e spogliatoio con zona filtro per un totale di mq 20.84;

• La struttura ha previsto un ulteriore ingresso dedicato ai pazienti trasportati in ambulanza di mq 18, 17;

• La struttura ha previsto un cortile/ parcheggio di mq 132;

• Locale per osmosi da ubicarsi al piano interrato di mq 15,66;

• Locale per deposito materiale vario di mq 11, 75. Totale superficie utile mq. 242, 77.”

(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA trasmessa con Pec dell'08/08/2023 ed acquisita al prot. n. AOO_183/11696 del 10/08/2023).

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0,

In quanto non è prevista di regolamenti una superficie interna complessiva minima ai fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori per la tipologia di struttura di cui trattasi.

- **DIALISI SS. MEDICI S.r.l.**

“• La struttura risulta essere così distribuita:

o Piano Seminterrato mq 230,67 o Piano Rialzato mq 230,03

o Piano Primo mq 232,50

- La superficie dedicata alla sala dialisi è di mq 108,00 (8 posti dialisi + 2 posti di riserva);

- Sala con 2 posti dialisi per trattamento contumaciali di mq. 12;

- Piano Seminterrato vani tecnici e servizi tecnologici per mq 212,00;

- Piano Seminterrato servizi igienici e spogliatoi per mq 24,00;

- Piano terra zona a verde mq 210,00

- Piano Rialzato sala attesa e ristoro pazienti ed accompagnatori bagno disabili e utenti spogliatoio personale e bagni suddivisi per sesso, spogliatoi e servizi igienici per medici suddiviso per sesso, astanteria, laboratorio di analisi uso interno, deposito sporco e pulito, servizi amministrativi per un totale di 206,00 mq

- Piano primo esclusa area dialisi: spogliatoi e bagni pe utenza, studio medico, deposito pulito e sporco, zona ristoro con area bar e bagno disabili per mq 77,00;

La struttura ha previsto ingresso dedicato ai pazienti trasportati in ambulanza. Totale superficie utile mq. 693,20.”.

(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA trasmessa con Pec dell'08/08/2023 ed acquisita al prot. n. AOO_183/11696 del 10/08/2023).

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0,

In quanto non è prevista di regolamenti una superficie interna complessiva minima ai fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori per la tipologia di struttura di cui trattasi

e) Climatizzazione in tutti gli ambienti della struttura

- **NEW DREAMS Soc. Coop. Soc.le**

“La struttura sarà climatizzata.”

(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA trasmessa con Pec dell'08/08/2023 ed acquisita al prot. n. AOO_183/11696 del 10/08/2023).

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3

- **DIALISI SS. MEDICI S.r.l.**

“La struttura è climatizzata”.

(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA trasmessa con Pec dell'08/08/2023 ed acquisita al prot. n. AOO_183/11696 del 10/08/2023).

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3

f) Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive eco-compatibili.

- **NEW DREAMS Soc. Coop. Soc.le**

“La struttura ha previsto come fase progettuale:

- Realizzazione di un impianto fotovoltaico utile a fornire elettricità per tutta la struttura;

- Gruppo di continuità elettrica;

- *Pavimentazione antiscivolo di cui al D.M. 236/89;*
- *Pitturazione anallergica;*
- *Utilizzo di nanotecnologie:*
 - o *Campo fotovoltaico*
 - o *Trattamento antiscivolo per piatti doccia e vasche da bagno*
 - o *Protettivo per sanitari e piastrelle;*
 - o *Protettivo per superfici in vetro e cristallo.”.*

(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA trasmessa con Pec dell'08/08/2023 ed acquisita al prot. n. AOO_183/11696 del 10/08/2023).

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3

- **DIALISI SS. MEDICI S.r.l.**

“La struttura essendo già realizzata ha previsto per il futuro l'adozione di misure per l'utilizzo di materiali naturali, riciclati, riciclabili, innovativi. Resta in cantiere, come riportato in relazione, l'adozione delle misure necessarie per l'efficientamento energetico dell'edificio attraverso la posa in opera di fonti rinnovabili, quali fotovoltaico, batterie di accumulo e solare termico.”.

(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA trasmessa con Pec dell'08/08/2023 ed acquisita al prot. n. AOO_183/11696 del 10/08/2023).

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3

k) ubicazione al piano terra.

- **NEW DREAMS Soc. Coop. Soc.le**

“La struttura è ubicata solo al piano terra.”.

(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA trasmessa con Pec dell'08/08/2023 ed acquisita al prot. n. AOO_183/11696 del 10/08/2023).

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3

- **DIALISI SS. MEDICI S.r.l.**

“La struttura è distribuita così come segue:

Piano Seminterrato: Locali tecnici e Spogliatoi Personale divisi per sesso con servizi igienici

Piano Rialzato: Spogliatoi Personale divisi per sesso con servizi igienici - Spogliatoi Medici divisi per sesso con servizi igienici - Astanteria - Laboratori - Direzione - Segreteria - Direzione - Deposito Pulito e Sporco - Servizi Igienici - sala Attesa

Piano Primo: Sala Dialisi - Sala Dialisi contumaciale - Spogliatoio Pazienti divisi per sesso con servizi igienici - studio medico - Zona ristoro - Deposito Pulito e Sporco. Il piano ove è ubicata la sala dialisi è raggiungibile con ascensore monta lettiga che parte dal piano seminterrato.”.

(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA trasmessa con Pec dell'08/08/2023 ed acquisita al prot. n. AOO_183/11696 del 10/08/2023).

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0

l) utilizzo tecnologie superiori e/ o maggiormente innovative rispetto a quelle minime previste per la tipologia di attività svolta.

- **NEW DREAMS Soc. Coop. Soc.le**

“Dalla valutazione operata, fermo restando che la struttura garantisce la dotazione tecnologica prevista dal Reg. Reg. del 14 marzo 2019, n.10 “Modifica ed integrazione Regolamento Regionale n. 5 febbraio 2010, n. 3, - SEZ. B.01.04. Dialisi”, si segnala che la New Dreams ha inteso prevedere una interfaccia per telemedicina e dei sistemi avanzati di trattamento delle acque per emodialisi.”.

(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA trasmessa con Pec dell'08/08/2023 ed acquisita al prot. n. AOO_183/11696 del 10/08/2023).

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 6

- **DIALISI SS. MEDICI S.r.l.**

“Dalla valutazione operata, la struttura garantisce la dotazione tecnologica prevista dal Reg. Reg. del 14 marzo 2019, n.10 “Modifica ed integrazione Regolamento Regionale n. 5 febbraio 2010, n. 3, - SEZ. B.01.04. Dialisi”.”

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 5

(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA trasmessa con Pec dell'08/08/2023 ed acquisita al prot. n. AOO_183/11696 del 10/08/2023).

m) ulteriori servizi e/ o utilità a beneficio dell'utente/paziente e loro familiari in occasione dell'esecuzione della prestazione.

- **NEW DREAMS Soc. Coop. Soc.le**

“La struttura ha inteso riportare come ulteriori servizi e/o utilità a beneficio dell'utente/ paziente e loro familiari in occasione dell'esecuzione della prestazione quanto qui si riporta:

- Linea Wi-Fi libera e sicura a disposizione di pazienti e caregivers;
- Dispositivo caricabatteria smartphone per ogni postazione dialisi;
- Dotazione di Tv e relativi auricolari bluetooth per audio, ad uso esclusivo di ogni singola prestazione dialisi e con accesso libero ad ogni contenuto previsto con abbonamento Netflix;
- Dotazione di tablet ad uso esclusivo di ogni singola postazione dialisi con accesso ad Internet, Netflix, pacchetto Office;
- Servizio prenotazione trattamento dialitico presso altro centro in caso di viaggio fuori città o fuori regione del paziente;
- Coffee e break point ad uso e disposizione dei caregiver e servizio di colazione servita alla postazione del paziente durante la seduta dialitica Riviste, libri e giornali a disposizione di pazienti e caregiver;
- Convenzione con ludoteca/asilo cui affidare i più piccoli durante il trattamento dei pazienti genitori;
- Convenzione con un punto ristoro nel paese per eventuali accompagnatori del paziente;
- Per il servizio trasporto pazienti da e verso il centro dialisi, effettuato direttamente dalla struttura, verrà utilizzato un automezzo elettrico nel rispetto dell'ambiente edelle normative antinquinamento. Nel parcheggio interno verrà installato un punto ricarica dei mezzi elettrici a disposizione di pazienti, caregiver, dipendenti e di chiunque fruisca della struttura;
- Installazione di segnale internet satellitare qualora non fosse sufficiente la rete cittadina.”

(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA trasmessa con Pec dell'08/08/2023 ed acquisita al prot. n. AOO_183/11696 del 10/08/2023).

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 4

- **DIALISI SS. MEDICI S.r.l.** “• Ciascuna postazione destinata all'erogazione delle prestazioni dialitiche dispone di una TV e auricolari/ cuffie di gestione esclusiva di ogni paziente;
- Senza alcun costo aggiunti è garantito ad ogni paziente il servizio ristoro;
- Tutte le sale d'attesa di pazienti/ accompagnatori sono attrezzate in modo tale da garantire la migliore permanenza degli utenti nella struttura. In particolare, sono:
 - o Climatizzate;
 - o Con numero adeguato di sedute;
 - o Organizzate per meglio tutelare la privacy degli ospiti;
 - o Dotate di accesso Internet libero e gratuito a mezzo di wi-fi;

- o *Servite da servizi igienici dedicati;*
- o *Collegate con il punto ristoro;*
- o *Dotate di Balcone. esterno;*
- *Metà piano rialzato è interamente dedicato, unitamente ai locali Il servizi connessi, all'accoglienza dei pazienti/ accompagnatori pari a mq.62,00;*
- *Annesso all'edificio, in area recitata, è presente un giardino a libero accesso degli utenti della struttura."*

(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA trasmessa con Pec dell'08/08/2023 ed acquisita al prot. n. AOO_183/11696 del 10/08/2023).

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 5

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO:

NEW DREAMS Soc. Coop. Soc.le - PUNTI 23

DIALISI SS. MEDICI S.r.l. – PUNTI 19”.

Per tutto quanto sopra rappresentato;
considerato che:

- a seguito dell'emanazione del provvedimento di revoca disposta con D.D. n. 11 del 20/01/2022, in base al fabbisogno regolamentare previsto dalla D.G.R. 1412/2002 (richiamata altresì nella D.G.R. n. 1679/2018) risultano autorizzabili, nell'ambito dell'ASL TA - DSSTA 07 – MANDURIA, n. 8 posti tecnici, (oltre a n. 4 posti tecnici che saranno attivati presso al P.O. di Manduria);
- il Comune di Torricella (TA) ha trasmesso alla scrivente, nel medesimo arco temporale di riferimento, n. 2 richieste di verifica di compatibilità per la realizzazione di *“una struttura monospécialistica per l'erogazione di prestazioni dialitiche”*, in relazione, rispettivamente, alle istanze della “Centro Nefropatici SS. Medici S.r.l.” e della “New Dreams Soc. Coop. Sociale”;
- le istanze sopra richiamate corrispondono in egual misura al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale di cui ai punti 1) e 2) della D.G.R. n. 2037/2013;
- con riferimento all'integrazione del predetto duplice parametro, prevista dal punto 4) della D.G.R. n. 2037/2013 [*la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; (...)*], le stesse appaiono soddisfare i requisiti strutturali di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;
- sono pertanto applicabili alle richieste di cui trattasi i punti 6), 7) e 8) della predetta D.G.R. n. 2037/2013, i quali prevedono che:

“6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi (...) (vedasi tabella di cui al punto 6) della allegata DGR, n.d.r.);

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le consequenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

- a) *specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;*
- b) *in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a*

realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;”.

- pertanto, si è ritenuto applicabile alle richieste di cui trattasi quanto previsto dal predetto punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 in ordine al riconoscimento della “compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi”;

applicando quanto previsto dal predetto punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013, dall'esame della relazione soprariportata a firma del Direttore del Dipartimento di prevenzione della ASL TA, nonché della documentazione agli atti, questa Sezione ha provveduto ad attribuire i punteggi ai progetti presentati dalle società “Centro Nefropatici SS. Medici S.r.l.” e della “New Dreams Soc. Coop. Sociale”, giusta Verbale prot. AOO_183/19759 del 13/12/2023, come riepilogato nella tabella di seguito riportata:

Valutazione dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 e attribuzione relativi punteggi	NEW DREAMS Soc. Coop. Soc.le	DIALISI SS. MEDICI S.r.l.
1)	PARAMETRI GENERALI PER TUTTE LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE PREVISTE DALL'ART. 5, COMMA 1, L.R. N. 09/2017 E S.M.I., PUNTI 1) E 2)	
a) IMMEDIATA RAGGIUNGIBILITA ED ACCESSIBILITA DALLE/ALLE 2 PRINCIPALI VIE DI COMUNICAZIONE STRADALI E/O FERROVIARIE DA PARTE DI TUTTI GLI UTENTI DELL'AREA O DISTRETTO INTERESSATI (MAX PUNTI 2)	2	1
b) PRESENZA DI AREE DI PARCHEGGIO PUBBLICHE O PRIVATE NEL RAGGIO DI MAX MT 200 (PUNTI 2)	2	1
c) PRESENZA DI PRONTO SOCCORSO NEL RAGGIO DI MAX 1 KM. (PUNTI 2)	0	0
d) MAGGIORE SUPERFICIE INTERNA COMPLESSIVA DELLA STRUTTURA, RISPETTO A QUELLA PRESCRITTA AI FINI DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI ED ULTERIORI, COMPRENDENTE QUELLA DEI LOCALI SPECIFICAMENTE DEDICATI ALLA RESIDENZA E/O ALLA PERMANENZA DEI PAZIENTI, ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI ASSISTENZA NEI LORO CONFRONTI, ALL'ACCOGLIENZA DEGLI UTENTI E LORO FAMILIARI E/O ACCOMPAGNATORI: 1 PUNTO PER OGNI AUMENTO DEL 20% (MAX PUNTI 4)	0	0
e) CLIMATIZZAZIONE IN TUTTI GLI AMBIENTI DELLA STRUTTURA (PUNTI 3)	3	3
f) UTILIZZO DI MATERIALI E TECNOLOGIE COSTRUTTIVE ECO-COMPATIBILI (MAX PUNTI 3)	3	3
2)	PARAMETRI SPECIFICI PER STRUTTURE DI CUI AL COMMA 1 DELLA LEGGE N. 09/2017 E S.M.I.: PRESIDOSPEDALIERI ED EXTRA OSPEDALIERI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, CENTRI DIURNI, HOSPICE, STABILIMENTI TERMALI	
k) UBICAZIONE AL PIANO TERRA	3	1
l) UTILIZZO TECNOLOGIE SUPERIORI E/O MAGGIORMENTE INNOVATIVE RISPETTO A QUELLE MINIME PREVISTE PER LA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA	6	5
m) ULTERIORI SERVIZI E/O UTILITÀ A BENEFICIO DELL'UTENTE/PAZIENTE E LORO FAMILIARI IN OCCASIONE DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE	4	5
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO	23	19

Per tutto quanto sopra riportato,

- considerato che il parametro di cui alla lett. d) *“MAGGIORE SUPERFICIE INTERNA COMPLESSIVA DELLA STRUTTURA, RISPETTO A QUELLA PRESCRITTA AI FINI DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI ED ULTERIORI, COMPRENDETE QUELLA DEI LOCALI SPECIFICAMENTE DEDICATI ALLA RESIDENZA E/O ALLA PERMANENZA DEI PAZIENTI, ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA NEI LORO CONFRONTI, ALL’ACCOGLIENZA DEGLI UTENTI E LORO FAMILIARI E/O ACCOMPAGNATORI”*: 1 PUNTO PER OGNI AUMENTO DEL 20% (MAX PUNTI 4)” non può essere valutato dal momento che non sono previsti dei requisiti minimi relativi alla superficie interna dalla normativa regolamentare di riferimento per cui potrebbe applicarsi *“1 PUNTO PER OGNI AUMENTO DEL 20%”*;
- fermo restando il punteggio attribuito ad ognuno dei due progetti ai sensi del punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013,

si propone:

di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Torricella (TA), a seguito dell’istanza della società *“New Dreams Soc. Coop. Sociale”* per un Centro Dialisi con 8 posti tecnici per emodialisi, con sede in Torricella (TA) alla Via per Maruggio n. 25, con la precisazione che:

- essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei parametri strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con il progetto presentato da altro soggetto, società *“New Dreams Soc. Coop. Sociale”* non potrà chiedere di trasferire/confermare il parere di compatibilità/autorizzazione alla realizzazione per altra sede;
- ai sensi del punto 8), lettera b) della D.G.R. n. 2037/2013, la società *“New Dreams Soc. Coop. Sociale”* di Grottaglie (TA) è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all’istanza di autorizzazione, nonché nella documentazione trasmessa al Dipartimento di prevenzione ASL TA;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Torricella, dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla società *“New Dreams Soc. Coop. Sociale”* alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO);
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo l’eventuale concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;

di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità giusta nota prot. n. 10351 del 27/10/2022 trasmessa dal Comune di Torricella a seguito dell’istanza della Società *“Centro Nefropatici SS. Medici S.r.l.”* di Taranto per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Dialisi con n. 8 posti tecnici per emodialisi ubicato in Torricella (TA), alla Via Piave.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Torricella (TA), a seguito dell'istanza della società "New Dreams Soc. Coop. Sociale" per un Centro Dialisi con 8 posti tecnici per emodialisi con sede in Torricella (TA) alla Via per Maruggio n. 25, con la precisazione che:

- essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei parametri strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con il progetto presentato da altro soggetto, società "New Dreams Soc. Coop. Sociale" non potrà chiedere di trasferire/confermare il parere di compatibilità/autorizzazione alla realizzazione per altra sede;
- ai sensi del punto 8), lettera b) della D.G.R. n. 2037/2013, la società "New Dreams Soc. Coop. Sociale" di Grottaglie (TA) è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all'istanza di autorizzazione, nonché nella documentazione trasmessa al Dipartimento di prevenzione ASL TA;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Torricella, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla società "New Dreams Soc. Coop. Sociale" alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo l'eventuale concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7.

Di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità giusta nota prot. n. 10351 del 27/10/2022 trasmessa dal Comune di Torricella a seguito dell'istanza della Società "Centro Nefropatici SS. Medici S.r.l." di Taranto per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Dialisi con n. 8 posti rene da ubicare a Torricella (TA), alla Via Fiume n. 19.

Di notificare il presente provvedimento:

- al Sindaco del Comune di Torricella (TA);
- al Direttore Generale dell'ASL TA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA;
- al Legale Rappresentante della Società "New Dreams Soc. Coop. Sociale" di Grottaglie (TA);

- al Legale Rappresentante della “Centro Nefropatici SS. Medici S.r.l.” di Taranto.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 19 facciate, è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico).

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Ad Interim Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica
Ambulatoriale - Hospice
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
Mauro Nicastro