

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 29 febbraio 2024, n. 10

### **Aggiornamento del Prontuario Terapeutico regionale (PTR) - versione 34.0**

#### **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE**

In Bari, nella sede della Sezione Farmaci Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa

#### **IL DIRIGENTE della SEZIONE FARMACI DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA**

**VISTO** il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

**VISTA** la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 7.12.2020.

**VISTO** il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021.

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28.07.2021.

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30/09/2021 recante: "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22." .

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 28/10/2021 recante: " Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.".

**VISTO** l'art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

**VISTO** il dlgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e smi ed il Regolamento UE 2016/679.

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 1466 del 15 settembre 2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 938 del 03 luglio 2023, recante "Delibera di Giunta regionale n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

***Sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di seguito riportata.***

**Premesso che:**

- Con la DGR n. 984/2016 la Giunta regionale ha disposto, di concerto con l'istituzione della Commissione Tecnica regionale farmaci, la creazione del Prontuario Terapeutico Regionale (PTR), in alternativa al Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale (PTOR), che deve, comunque, essere inteso come uno strumento di governo della spesa farmaceutica ospedaliera e della relativa continuità terapeutica, con particolare riferimento all'appropriatezza e alla aderenza alla terapia successivamente alle dimissioni del paziente e presa in carico da parte del MMG e PLS.
- Con la D.G.R. n. 984/2016, la Giunta regionale ha previsto l'abolizione dei Prontuari Terapeutici Ospedalieri/Aziendali, anche in considerazione delle disposizioni adottate dalla Giunta regionale con provvedimento n. 2256/2015 e s.m.i "Razionalizzazione degli acquisti sanitari. Abrogazione deliberazione n. 1391/2012, modifica DGR n. 2356 del 18/11/2014. Disposizioni", con la quale viene, tra l'altro, individuata la Azienda Sanitaria capofila preposta all'acquisto centralizzato di Farmaci e Dispositivi Medici per le strutture sanitarie per il tramite del soggetto aggregatore.
- La DGR n. 984/2016 definisce inoltre il PTR quale strumento dinamico sottoposto a periodico aggiornamento da parte della Commissione tecnica regionale farmaci, in quanto strumento di governo clinico, che è vincolante per le prescrizioni, somministrazioni ed erogazioni di farmaci nelle strutture

delle Aziende sanitarie, incluse le strutture private convenzionate con il SSR.

- La Giunta regionale, con provvedimento n.1706 del 08.11.2016, ha individuato i componenti della Commissione Tecnica Regionale Farmaci, istituita con DGR n. 984/2016, ed ha disposto, tra l'altro, che la Commissione entro un mese dal suo insediamento proponga al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche le modalità di funzionamento della stessa ed i compiti della Segreteria Scientifica – Amministrativa da approvare con Atto Dirigenziale.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4/2017 è stato approvato il documento recante Modalità di funzionamento della Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) istituita con DGR n. 984/2016.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 80/2017 avente ad oggetto: "DGR 984/2016 e DGR n. 1706/2016. Approvazione delle modalità di funzionamento della Segreteria Scientifica, sono stati definiti i compiti della segreteria scientifica amministrativa.
- Con D.G.R. n. 355/2019, è stato approvato il nuovo modello organizzativo della Rete Regionale Antidotica e, contestualmente, è stato disposto il Prontuario Regionale Antidoti, quale parte integrante e sostanziale del P.T.R. di cui costituisce la sezione antidoti.
- Con D.G.R. n. 433 del 28.03.2022 la Giunta regionale ha provveduto alla nuova nomina di tutti i componenti della Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) di cui alla D.G.R. 984/2016 e s.m.i. oltre che all'integrazione della composizione della Commissione stessa con:
  - a. una ulteriore figura professionale universitaria, altamente qualificata nell'ambito farmaceutico, da individuarsi a cura del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco dell'Università di Bari;
  - b. un rappresentante della Federazione degli Ordini professionali dei farmacisti di Puglia, da individuarsi a cura della Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti di Puglia;
- Ai sensi della stessa D.G.R. 433/2022, è stato altresì previsto che la nomina dei suddetti due nuovi componenti venisse successivamente ratificata con atto dirigenziale da parte della competente struttura tecnica regionale.
- Sulla base di quanto sopra, con atto dirigenziale n.0052 del 16/05/2022 della scrivente Sezione, si è proceduto alla ratifica delle nomine dei due componenti integrati nella CTRF a seguito delle indicazioni pervenute da parte della Consulta regionale degli Ordini dei farmacisti di Puglia e del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco dell'Università di Bari.
- Con D.G.R. n.1488 del 28.10.2022 la Giunta regionale ha provveduto alla sostituzione del medico specialista infettivologo dimissionario della Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF), con altro medico specialista infettivologo operante presso Azienda pubblica del SSR.
- Con D.G.R. n.1479 del 30.10.2023 la Giunta regionale ha provveduto alla sostituzione del farmacista del Servizio Farmaceutico Territoriale ASL, componente della CTRF, posto medio tempore in quiescenza, con un altro farmacista territoriale operante presso Azienda pubblica del SSR
- Le indicazioni presenti nel Prontuario non devono essere intese solo come vincoli prescrittivi per i professionisti, ma sempre più come uno strumento per orientare la pratica clinica verso un comportamento basato sulle evidenze scientifiche secondo i principi fondati su prove di efficacia e sicurezza.
- Il PTR deve contenere per ogni principio attivo in genere le seguenti indicazioni, ove applicabili:
  - a. via di somministrazione, classe di rimborsabilità, PT AIFA ed eventuali limiti di utilizzo in ambito ospedaliero o prescrittivo per le altre sezioni del PTR;
  - b. note limitative AIFA o regionali, PT AIFA o regionale, scheda di monitoraggio;
  - c. documenti di indirizzo raccomandazioni d'uso, PDTA;
  - d. valutazione sintetica della CTRF;
- A fronte delle valutazioni medio tempore espresse dalla CTRF nelle varie sedute le cui risultanze sono verbalizzate agli atti d'ufficio, con Determinazioni Dirigenziali n.151/2017, n.230/2017, n.307/2017,

n.415/2017, n.484/2017, n.53/2018, n.155/2018, n.193/2018, n.297/2018, n.10/2019, n.32/2019, n.54/2019, n.73/2019, n.143/2019, n.243/2019, n.22/2020, n.153/2020, n.177/2020, n.213/2020, n.278/2020, n.64/2021, n.117/2021, n.146/2021, n.199/2021, n.03/2022, n.018/2022, n.048/2022, n.069/2022, n.086/2022, n.095/2022, n.013/2023, 051/2023 e 077/2023 sono state approvate le precedenti versioni del PTR dalla 1.0 alla 33.0.

**Preso atto:**

- dei pareri espressi dalla CTRF sui farmaci oggetto di valutazione, le cui risultanze sono verbalizzate agli atti della Sezione.

**Ritenuto pertanto necessario**

- sulla base delle valutazioni espresse dalla CTRF, provvedere ad aggiornare il Prontuario Terapeutico Regionale (PTR).

Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all'approvazione della versione 34.0 del Prontuario Terapeutico Regionale (PTR) di cui all'allegato A, comprensivo delle Sezioni "Farmaci", "Radiofarmaci Diagnostici - Terapeutici" e "Antidoti", oltre che dello Allegato B, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, in sostituzione della precedente versione 33.0 del PTR.

**VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE - Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

<b>Valutazione di impatto di genere (atto collegato)</b>
Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 (estremi dell'atto in esame), la presente determinazione deriva dalla A.D. n.75 del 10/12/2023 per la quale si è proceduto alla valutazione di impatto di genere risultata neutra Il presente atto conferma la stessa rilevanza

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non seriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. Di **prendere** atto dei pareri espressi dalla CTRF sui farmaci oggetto di valutazione, le cui risultanze sono verbalizzate agli atti della Sezione.
2. Di **approvare** la versione 34.0 del Prontuario Terapeutico Regionale (PTR) di cui all'allegato A, comprensivo delle Sezioni "Farmaci", "Radiofarmaci Diagnostici - Terapeutici" e "Antidoti", oltre che dell'Allegato B, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, in sostituzione della precedente versione 32.0 del PTR.

3. Di **dare atto** che il suddetto PTR è suscettibile di ulteriori modifiche ed integrazioni, sulla base dei prossimi lavori della CTRF.
4. Di **dare atto** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del d.l. 158/2012 convertito dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, i nuovi farmaci, la cui immissione in commercio sia successiva al presente provvedimento, per i quali la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA, abbia stabilito il requisito della innovatività terapeutica, *"...devono essere resi immediatamente disponibili agli assistiti, anche senza il formale inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri regionali..."*.
5. Di **dare atto** che, ai sensi di quanto previsto dall'art.5, comma 3, della legge 10 novembre 2021 n. 175, i farmaci di fascia A o H prescritti per l'assistenza dei pazienti affetti da malattia rara, la cui immissione in commercio sia successiva al presente provvedimento, *"nelle more dei periodici aggiornamenti per il loro inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri o in altri elenchi analoghi predisposti dalle competenti autorità regionali o locali ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono resi comunque disponibili"*.
6. Di **dare atto** che relativamente ai farmaci già inseriti nel PTR eventuali aggiornamenti delle schede tecniche effettuate dall'AIFA sono immediatamente applicabili nelle more dell'aggiornamento del PTR.
7. Di **disporre** la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

presente provvedimento:

- a. sarà trasmesso all'albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
- b. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- e. sarà notificato alle ASL, A.O.U., I.R.C.C.S. ed E.E. del SSR;
- f. sarà notificato al Soggetto Aggregatore regionale, alla ASL BA capofila per i consequenziali adempimenti in materia di gare farmaci e gas medicali ed alle altre Aziende pubbliche del SSR;
- g. sarà notificato alla società Exprivia per consentire l'aggiornamento del sistema informativo regionale Edotto;
- h. è immediatamente esecutivo;

Il presente provvedimento, si compone di n. 6 pagine, oltre un allegato "A" di 58 pagine e un allegato "B" di 03 pagine;

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta  
Raffaele Sarnacchiaro

Il Dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici ed Assistenza Integrativa  
Paolo Stella



DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

SEZIONE FARMACI DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE FARMACI (CTRF)

Allegato "A"

## **PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE**

Segreteria Scientifica- PTR versione 34.0

**SEZIONE FARMACI**  
**SEZIONE RADIOFARMACEUTICI**  
**SEZIONE ANTIDOTI**

Il Presente Allegato si compone di n. 58 Pagine  
Il Dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici  
e Assistenza Integrativa.

Dott. Paolo Stella

PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE (PTR) PUGLIA Versione 34.0							
SEZIONE FARMACI							
Codice ATC	Descrizione	Forma Farmaceutica	Classe SSN	Nota AIFA	Ricetta	PHT	Note/Raccomandazioni
<b>A</b>	<b>APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO.</b>						
<b>A01</b>	<b>Stomatologici</b>						
<b>A01A</b>	<b>Stomatologici</b>						
<b>A01AB</b>	<b>Antinfettivi e antisettici per il trattamento orale.</b>						
A01AB03	CLOREXIDINA	COLLUT	C		OTC		
A01AB09	MICONAZOLO	GEL OS	C		SOP		
<b>A02</b>	Disturbi correlati alla secrezione acida						
<b>A02A</b>	Antiacidi						
<b>A02AD</b>	Associazioni e complessi fra						
A02AD02	MAGALDRATO	CPR , SOSP	A		RR		
A02AH	SODIO BICARBONATO	CPR	C		SOP		
<b>A02B</b>	<b>Farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da refuso gastroesofageo</b>						
<b>A02BA</b>	<b>Antagonisti dei recettori H2</b>						
A02BA03	FAMOTIDINA	CPR	A	48	RR		
A02BA04	NIZATIDINA	CPS	A		RR		
<b>A02BB</b>	<b>Prostaglandine</b>						
A02BB01	MISOPROSTOLO	CPR	A		1 RNR		
<b>A02BC</b>	<b>Inibitori della pompa acida</b>						
A02BC01	OMEPRAZOLO	EV	H	1,48	OSP		La forma ev. e' utilizzabile quando non e' possibile avvalersi della formulazione orale
A02BC02	PANTOPRAZOLO	CPR	A	1,48	RR		
A02BC02	PANTOPRAZOLO	EV	H	1,48	OSP		La forma ev. e' utilizzabile quando non e' possibile avvalersi della formulazione orale
A02BC03	LANSOPRAZOLO	CPS	A	1,48	RR		
A02BC04	RABEPRAZOLO	CPR	A	48	RR		
A02BC05	ESOMEPRAZOLO	CPS , CPR	A	1,48	RR		
A02BC05	ESOMEPRAZOLO	EV	H	1,48	OSP		La forma ev. e' utilizzabile quando non e' possibile utilizzare la formulazione orale
<b>A02BX</b>	<b>Altri farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da refuso gastroesofageo</b>						
A02BX02	SUCRALFATO	CPR , POLV.OS	A		RR		
A02BX13	ACIDO ALGINICO	SOSP OS	A		RR		Solo in pazienti pediatrici
<b>A03</b>	<b>Disturbi funzionali gastrointestinali</b>						
<b>A03A</b>	<b>Disturbi funzionali gastrointestinali</b>						
<b>A03AA</b>	<b>Anticolinergici sintetici, esteri con gruppi aminici terziari.</b>						
A03AA05	TRIMEBUTINA MALEATO	EV,IM,CPS	C		RR		
A03AD01	PAPAVERINA CLORIDRATO	EV,IM	C		OSP		
<b>A03AX</b>	<b>Altri farmaci per i disturbi funzionali gastrointestinali.</b>						
A03AX12	FLOROGLUCINOLO	EV,IM	A		RR		
A03AX13	DIMETICONE	CPR , GTT.	C		SOP		
<b>A03B</b>	<b>Belladonna e derivati non associati</b>						
<b>A03BA</b>	<b>Alcaloidi della belladonna amine terziarie</b>						
A03BA01	ATROPINA	EV,IM/SC	A		RRL		
A03BA01	ATROPINA SOLFATO SENZA SODIO METABISOLFITO	EV,IM/SC	A		RRL		
<b>A03BB</b>	<b>Alcaloidi della belladonna, semisintetici, composti amminici quaternari</b>						
A03BB01	BUTILSCOPOLAMINA	IM,IV	A		RR		
<b>A03C</b>	<b>Antispastici in associazione con psicolettici</b>						
<b>A03CA</b>	<b>Anticolinergici sintetici in associazione con psicolettici</b>						
<b>A03F</b>	<b>Procinetici</b>						
<b>A03FA</b>	<b>Procinetici.</b>						
A03FA01	METOCLOPRAMIDE	CPR	A		RR		
A03FA01	METOCLOPRAMIDE	IM , EV	A		RR		
A03FA03	DOMPERIDONE	CPR	C		RR		
A03FA05	ALIZAPRIDE	EV,IM	A		RR		
<b>A04</b>	<b>Antiemetici e antinausea</b>						
<b>A04A</b>	<b>Antiemetici e antinausea</b>						
<b>A04AA</b>	<b>Antagonisti della serotonina (5HT3)</b>						
A04AA01	ONDANSETRONE CLOR	EV,IM/SC	H		OSP		
A04AA01	ONDANSETRONE	EV,IM,CPR	A		RR		
A04AA02	GRANISETRON	EV,IM	H		OSP		
A04AA02	GRANISETRON	EV,IM,CPR	A		RR		

A04AA05	PALONOSETRONE	EV	H						OSP			In caso di utilizzo, è necessario adottare idonei strumenti di monitoraggio per verificare se il trattamento evita il ricorso aggiuntivo ad altri antiemetici in assenza di protocolli clinici specifici
A04AA55	PALONOSETRON, ASSOCIAZIONI	CPR	H						RRL			
A04AD	<b>Altri antiemetici</b>											
A04AD12	APREPITANT	EV	H						OSP			
A04AD12	APREPITANT	CPS, POLV.OS	H						RRL			Solo per pazienti sottoposti a chemioterapia con cisplatino. Scheda monitoraggio nazionale
A05	<b>Terapia biliare ed epatica</b>											
A05A	<b>Terapia biliare</b>											
A05AA	<b>Preparati a base di acidi biliari</b>											
A05AA01	ACIDO CHENODESOSICOLICO	CPS	A						RNRL	PHT	PT	Malattia rara Cod. es. RCG072
A05AA02	ACIDO URSODESOSICOLICO	CPR, CPS, SCIR	A						2 RR			
A05AA03	ACIDO COLICO	CPS	H						RNRL			
A05AA04	ACIDO OBETICOLICO	CPR	H						RRL		PT	
A05AX	<b>Altri farmaci per la terapia biliare</b>											
A05AX04	MARALIXIBAT CLORURO	SOL.OS	H						RRL			Malattia rara Cod. es. RN1350
A05AX05	ODEVIXIBAT SESQUIDRATO	CPS	H						RRL		Registro	
A05B	<b>Terapia epatica, lipotropi</b>											
A05BA	<b>Terapia epatica.</b>											
A05BA	ARGININA CLORIDRATO	EV	C						RR			
A06	<b>Lassativi</b>											
A06AB	<b>Lassativi di contatto.</b>											
A06AB05	OLIO DI RICINO	CPS	C						SOP			
A06AB58	PICOSOLFATO/MAGNESIO OSSIDO LEGGERO/ACIDO CITRICO ANIDRO	POLV.	C						RR			
A06AD	<b>Lassativi ad azione osmotica.</b>											
A06AD11	LATTULOSIO	SOSP.OS, POLV.O S	A						RR			
A06AD12	LATTITOLE	SOSP.OS, POLV.OS	A						RR			
A06AD15	MACROGOL 4000	POLV.OS	C						OTC			
A06AD17	SODIO FOSFATO	POLV.OS	C						RNR			
A06AD65	MACROGOL, ASSOCIAZIONI	POLV.OS	C						RR			
A06AG	<b>Clismi.</b>											
A06AG01	SODIO FOSFATO	SOL. RETT.	C						OSP			
A06AH	<b>Antagonisti dei recettori periferici degli oppioidi</b>											
A06AH01	METILNALTREXONE BROMURO	SC	A						90 RR			controindicato nei pazienti con occlusione intestinale meccanica o altre condizioni che richiedano un intervento chirurgico all'intestino.
A06AH03	NALOXEGOL OSSALATO	CPR	A						90 RR			
A06AH05	NALDEMEDINA TOSILATO	CPR	A						90 RR			
A06AX	<b>Altri lassativi.</b>											
A06AX01	GLICEROLO	SUPP.	C						OTC			
A05AX05	ODEVIXIBAT	CPS	H						RRL		Registro	
A07	<b>Antidiarroici, antiinfiammatori e antinfettivi intestinali</b>											
A07A	<b>Antidiarroici, antiinfiammatori e antinfettivi intestinali.</b>											
A07AA	<b>Antibiotici</b>											
A07AA02	NISTATINA	SOSP OS	A						RR			
A07AA06	PAROMOMICINA	CPS	A						RR			
A07AA11	RIFAXIMINA	SOSP.OS, CPR	A						RR			
A07AA11	RIFAXIMINA	CPR	A						RRL	PHT		Prescrizione medica specialistica. Da utilizzare solo ed esclusivamente per l'indicazione terapeutica "riduzione delle recidive di episodi di encefalopatia epatica conclamata in pazienti di età ≥ 18 anni. Nel principale studio registrativo, il 91% dei pazienti ha assunto in concomitanza lattulosio. Si devono tenere in considerazione le Linee-guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici."
A07AA12	FIDAXOMICINA	CPR	H						OSP			
A07DA03	LOPERAMIDE CLORIDRATO	CPR	C						RR			
A07E	<b>Antiinfiammatori intestinali</b>											
A07EA	<b>Corticosteroidi ad azione locale</b>											
A07EA02	IDROCORTISONE	SOL. RETT.	A						RR			
A07EA06	BUDESONIDE	CPS	A						RR			
A07EA06	BUDESONIDE	CPR	A						RRL	PHT		
A07EA07	BECLOMETASONE	SOL. RETT.	A						RR			

<b>A07EC Acido aminosalicilico ed analoghi</b>							
A07EC01	SULFASALAZINA	CPR	A			RR	
A07EC02	MESALAZINA	CPR, SOL.RETT, SUPP	A			RR	
<b>A08 Farmaci contro l'obesità, esclusi i prodotti dietetici</b>							
<b>A08A Farmaci contro l'obesità, esclusi i prodotti dietetici</b>							
<b>A08AA Farmaci contro l'obesità ad azione centrale</b>							
A08AA12	SETMELANOTIDE	SC	H			RRL	Registro
<b>A08AB Farmaci contro l'obesità ad azione periferica</b>							
A08AB01	ORLISTAT	CPS	C			RR	
<b>A09 Digestivi, inclusi gli enzimi</b>							
<b>A09A Digestivi, inclusi gli enzimi</b>							
<b>A09AA Preparati a base di enzimi</b>							
A09AA02	PANCRELIPASI	CPS	A			RR	
A09AA02	PANCRELIPASI	CPS	A			RRL	PHT
Posologia in base alla gravità dell'insufficienza di enzimi pancreatici, coma da RCP							
<b>A10 Diabete</b>							
<b>A10A Insuline e analoghi</b>							
<b>A10AB Insuline e analoghi per iniezione, ad azione rapida</b>							
A10AB01	INSULINA (UMANA)	EV,IM,SC	A			RR	
A10AB04	INSULINA LISPRO	SC, EV	A			RR	privilegiare utilizzo farmaco Biosimilare
A10AB05	INSULINA ASPART RAPIDA	SC	A			RR	
A10AB06	INSULINA GLULISINA	SC	A			RR	
<b>A10AC Insuline e analoghi per iniezione, ad azione intermedia</b>							
A10AC01	INSULINA (UMANA)	SC	A			RR	
<b>A10AD Insuline ed analoghi per iniezione ad azione intermedia o lunga e ad azione rapida in associazione</b>							
A10AD01	INSULINA (UMANA)	SC	A			RR	
A10AD04	INSULINA LISPRO	SC	A			RR	
A10AD05	INSULINA ASPART	SC	A			RR	
<b>A10AE Insuline ed analoghi per iniezione ad azione lenta</b>							
A10AE04	INSULINA GLARGINE	SC	A			RR	PHT
A10AE05	INSULINA DETEMIR	SC	A			RR	PHT
A10AE06	INSULINA DEGLUDEC	SC	A			RRL	PHT, PT
A10AE54	INSULINA GLARGINE LIXENATIDE	SC	A			RRL	PHT
A carico SSN solo per pazienti inadeguatamente controllati dalla precedente linea di terapia con insulina basale ed altri ipoglicemizzanti orali, non è riconosciuta rimborsabilità per pazienti naive al trattamento.							
A10AE56	INSULINA DEGLUDEC/LIRAGLUTIDE	SC	A			RRL	PHT
<b>A10B Ipoglicemizzanti escluse le insuline</b>							
<b>A10BA Biguanidi</b>							
A10BA02	METFORMINA	CPR	A			RR	
<b>A10BB Sulfoniluree</b>							
A10BB01	GLIBENCLAMIDE	CPR	A			RR	
A10BB07	GLIPIZIDE	CPR	A			RR	
A10BB09	GLICLAZIDE	CPR	A			RR	
A10BB12	GLIMEPIRIDE	CPR	A			RR	
<b>A10BD Associazione di antidiabetici orali</b>							
A10BD02	METFORMINA E GLIBENCLAMIDE	CPR	A			RR	"Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD05	METFORMINA E PIOGLITAZONE	CPR	A			RR	PHT
"Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.							
A10BD06	GLIMEPIRIDE E PIOGLITAZONE	CPR	A			RR	PHT
"Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.							
A10BD07	METFORMINA E SITAGLIPTIN	CPR	A			RRL	PHT
Scheda di prescrizione Aifa							
A10BD08	METFORMINA E VILDAGLIPTIN	CPR	A			RRL	PHT
Scheda di prescrizione Aifa							
A10BD09	PIOGLITAZONE E ALOGLIPTIN	CPR	A			RRL	PHT
Scheda di prescrizione Aifa							
A10BD10	METFORMINA E SAXAGLIPTIN	CPR	A			RRL	PHT
Scheda di prescrizione Aifa							
A10BD11	METFORMINA E LINAGLIPTIN	CPR	A			RRL	PHT
Scheda di prescrizione Aifa							

A10BD13	METFORMINA E ALOGLIPTIN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	"Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD15	METFORMINA E DAPAGLIFOZIN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	"Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD16	METFORMINA E CANAGLIFOZIN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	"Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD19	EMPAGLIFOZIN/LINAGLIPTIN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	"Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD20	EMPAGLIFOZIN/METFORMINA	CPR	A		100	RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	"Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD21	SAXAGLIPTIN CLORIDRATO/DAPAGLIFOZIN PROPANEDIOLO MONODRATO	CPR	A		100	RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	"Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD23	ERTUGLIFOZIN/METFORMINA	CPR	A		100	RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	"Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD24	ERTUGLIFOZIN/SITAGLIPTIN	CPR	A		100	RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	"Continuità ospedale territoriale" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
<b>A10BF Inibitori dell'alfa-glucosidasi</b>									
A10BF01	ACARBOSIO	CPR	A			RR			
<b>A10BG Tiazolidinedioni</b>									
A10BG03	PIOGLITAZONE	CPR	A			RR	PHT		
<b>A10BH Inibitori della dipeptidil peptidasi 4 (DPP-4)</b>									
A10BH01	SITAGLIPTIN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10BH02	VILDAGLIPTIN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10BH03	SAXAGLIPTIN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10BH04	ALOGLIPTIN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10BH05	LINAGLIPTIN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
<b>A10BJ Analoghi dei recettori GLP-1</b>									
A10BJ01	EXENATIDE	SC	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10BJ02	LIRAGLUTIDE	SC	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10BJ03	LIXISENATIDE	INIETT	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10BJ05	DULAGLUTIDE	SC	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10BJ06	SEMAGLUTIDE	SC (per penna.prer) - CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
<b>A10BK Inibitori del co trasportatore SGLT2</b>									
A10BK01	DAPAGLIFOZIN	CPR	A			RRL	PHT	Registro	
A10BK01	DAPAGLIFOZIN	CPR	A		100	RR	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10BK02	CANAGLIFOZIN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10BK03	EMPAGLIFOZIN	CPR	A			RRL	PHT	Registro	
A10BK03	EMPAGLIFOZIN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10BK04	ERTUGLIFOZIN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
<b>A10BX Altri ipoglicemizzanti</b>									
A10BX02	REPAGLINIDE	CPR	A			RR			
<b>A11 Vitamine</b>									
<b>A11B Polivitaminici non associati</b>									
<b>A11BA Polivitaminici non associati.</b>									
A11BA	POLIVITAMINICI, NON ASSOCIATI	EV	C			OSP			
<b>A11C Vitamine A e D, comprese le loro associazioni</b>									
<b>A11CC Vitamina D ed analoghi</b>									
A11CC04	CALCITRIOLO	CPS	A			RR			
A11CC04	CALCITRIOLO	IV	H			OSP			
A11CC05	COLECALCIFEROLO	FL,OS,CPS	A			RR			
A11CC06	CALCIFEDILOLO	GTT	A			RR			
<b>A11D Vitamina B1, sola o in associazione con vitamina B6 e vitamina B12</b>									
<b>A11DA Vitamina B1 non associata.</b>									
A11DA01	TIAMINA (VITAMINA B1)	IM.	C			RR			
A11GA01	ACIDO ASCORBICO (VIT. C)	EV,IM CPR	C			RR/OTC			

A11H	Altri preparati di vitamine non associate						
A11HA	Altri preparati di vitamine non associate.						
A11HA05	BIOTINA	CPR	C			SOP	
A11HA08	D. ALFA TOCOFEROLO	SOL.OS	H			RR	
A11J	Altri preparati vitaminici, associazioni						
A11JA	Associazioni di vitamine.						
A11JA	CIANOCOBALAMINA/ACIDO FOLICO/NICOTINAMIDE/ACIDO ASCORBICO	FL IM EV	C			RR	
A12	Integratori alimentari						
A12A	Calcio						
A12AA	Calcio						
A12AA03	CALCIO GLUCONATO	EV	C			OSP	
A12AA20	CALCIO LATTIUGLUCONATO/CALCIO CARBONATO	POLV.OS	A			RR	
A12AA04	CALCIO CARBONATO	CPR	A			RR	
A12BA01	POTASSIO CLORURO	CPR	A			RR	
A12AX	CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROL	CPR MASTICABILI	A			RR	
A16	Apparato gastrointestinale e metabolismo						
A16A	Apparato gastrointestinale e metabolismo						
A16AA	Aminoacidi e derivati						
A16AA01	LEVOCARNITINA	EV,CPR	A		8	RR	PHT PT Limitatamente all'indicazione: carenze documentate di carnitina
A16AA04	MERCAPTAMINA BITART.	CPS	H			RNRL	Scheda di prescrizione Aifa Malattia Rara cod.RCG040
A16AA05	ACIDO CARGLUMICO	CPR	A			RNRL	PHT
A16AA06	BETAINA	POLV OS	A			RNRL	PHT
A16AA07	METRELEPTINA	SC	H			RRL	Scheda di prescrizione Aifa
A16AB	Enzimi						
A16AB02	IMUGLUCERASI	EV	H			RR	
A16AB03	AGALSIDASI ALFA	EV	H			RR	Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry"
A16AB04	AGALSIDASI BETA	EV	H			RR	Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry"
A16AB05	LARONIDASI	EV	H			RR	Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Mucopolisaccaridiosi I (MPS-1, deficit di alfa-L-iduronidasi)
A16AB07	ALGLUCOSIDASI ALFA	EV	H				Richiesta motivata per singolo paziente, nel rigoroso rispetto delle indicazioni terapeutiche autorizzate, tenendo presente che non sono stati determinati i benefici del farmaco nei pazienti con malattia di Pompe ad esordio tardivo
A16AB09	IDURSOLFASI	EV	H			RR	
A16AB10	VELAGLUCERASI ALFA	EV	H			RR	
A16AB12	ELOSULFASI ALFA	FL	H			OSP	
A16AB14	SEBELIPASI ALFA	EV	H			OSP	Registro
A16AB15	VELMINASI ALFA	EV	H			RNRL	Registro Malattia rara Cod. RCG091
A16AB17	CERLIPONASI ALFA	SOL. INF. INTRAC.	H			OSP	Registro Malattia rara Cod.RFG020
A16AB18	VESTRONIDASI ALFA	EV	H			OSP	Malattia rara Cod.RCG140
A16AB19	PEGVALIASI	SC	H			RRL	Malattia Rara Cod. RCG040
A16AB21	FRAZIONE CELLULARE ARRICCHITA DI CELLULE AUTOLOGHE CD34+ CODIFICANTE PER IL GENE UMANO ARILSULFATASI A	EV	H			OSP	Malattia rara cod.RFG010
A16AB25	OLIPUDASI ALFA	POLV.INF.EV.	H			RRL	Registro Malattia rara cod.RCG080
A16AX	Prodotti vari dell'apparato gastrointestinale e metabolismo						
A16AX03	SODIO FENILBUTIRRATO	CPR ,GRAN.	A			RNRL	PHT Su prescrizione di centri specialistici come terapia adiuvante nel trattamento di lunga durata dei disturbi del ciclo dell'urea
A16AX04	NITISINONE	CPS, SOSP	A			RR	PHT Malattia rara cod.RCG040
A16AX05	ZINCO ACETATO	CPS	A			RNRL	PHT
A16AX06	MIGLUSTAT CLORIDRATO	CPS	A			RRL	PHT Malattia rara Cod.RCG080

A16AX07	SAPROPTERINA	CPR	A			RRL	PHT	PT	Malattia rara cod. RCG040
A16AX08	TEDUGLUTIDE	SC (Siringa Preriempita)	H			RRL			Uso Adulti e Pediatrico
A16AX09	GLICEROLO FENILBUTIRATO	LIQUIDO OS	A			RNRL	PHT		Farmaco orfano
A16AX10	ELIGLUSTAT	CPS	A			RRL	PHT		Malattia rara cod. RCG080
A16AX12	TRIENTINA TETRACLORIDRATO	CPR	A			RNRL	PHT		Malattia rara cod.RC0150
A16AX14	MIGALASTAT CLORIDRATO	CPS	A			RRL	PHT		
A16AX16	GIVOSIRAN	SC	H			RRL			
A16AX07	SAPROPTERINA	CPR	A			RRL	PHT		I pazienti in trattamento devono continuare la dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni
A16AX16	GIOVOSIRAM	SC	H			RRL		Registro	
A16AX18	LUMASIRAN	SC	H			RRL			Malattia rara Cod. RCG060.
<b>B</b>	<b>Sangue e organi emopoietici</b>								
<b>B01</b>	<b>Antitrombotici</b>								
<b>B01A</b>	<b>Antitrombotici</b>								
<b>B01AA</b>	<b>Antagonisti della Vitamina K</b>								
B01AA03	WARFARIN	CPR	A			RR			
B01AA07	ACENOCUMAROLO	CPR	A			RR			
<b>B01AB</b>	<b>Eparinici</b>								
B01AB	PENTOSANO POLISOLFATO SODICO	CPS	C			RR			
B01AB01	EPARINA	SC	A			RR	PHT		
B01AB01	EPARINA	EV,SC	H			OSP			
B01AB02	ANTITROMBINA III	EV	H			OSP			
B01AB05	ENOXAPARINA	SOL. INIET - SOL. INIET (per sir.prer.)	A			RR	PHT		A parità di composizione qualitativa e quantitativa, valutato il rapporto costo/efficacia favorevole privilegiare l'uso del farmaco Biosimilare o Biologico originatore al costo di terapia più basso.
B01AB05	ENOXAPARINA	FIALA SC.	A			RR	PHT		BIOSIMILARE Indicazioni terapeutiche come da Det. AIFA n. 259/2019
B01AB06	NADROPARINA	FIALA SC.	A			RR	PHT		
B01AB07	PARNAPARINA	SC	A			RR	PHT		
B01AB09	DANAPAROIDE	EV,SC	H			RR			
B01AB10	TINZAPARINA SODICA	SC,EV	A			RR	PHT		
B01AB11	SULODEXIDE	FL	C			RR			
B01AB12	BEMIPARINA	SC	C			RR			
<b>B01AC</b>	<b>Antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina.</b>								
B01AC	ANTIAGGREGANTI PIASTRINICI, ESCLUSA L'EPARINA	CPR, CPS	C			RR			
B01AC04	CLOPIDOGREL	CPR RIV	A			RR	PHT		
B01AC05	TICLOPIDINA	CPR	A			RNR			
B01AC06	ACIDO ACETILSALICILICO	CPR CPS BUSTINE	A			RR			
B01AC07	DIPIRIDAMOLO	EV	C			OSP			
B01AC09	EPOPROSTENOLO	INF	H			RRL			Ipertensione arteriosa polmonare idiopatica o ereditaria e associata a malattie del tessuto connettivo, formulazioni da 0,5 mg ed 1,5mg.
B01AC10	INDOBUBENE	CPR	C			RR			
B01AC11	ILOPROST	EV,INAL	A			RRL	PHT		
B01AC13	ABCIXIMAB	EV	H			OSP			
B01AC16	INTRIFIBAN	EV	H			OSP			
B01AC17	TIROFIBAN	EV	H			OSP			
B01AC21	TREPROSTINIL	SOLUZ per INFUSIOE (EV - SC)	H			RRL			
B01AC22	PRASUGREL	CPR	A			RR	PHT	PT	
B01AC24	TICAGRELOR	CPR	A			RR	PHT	PT	
B01AC25	CANGELOR TERTASODIO	EV	H			OSP			Scheda di prescrizione Aifa
B01AC27	SELEXIPAG	CPR	A			RRL	PHT	PT	
B01AC30	CLOPIDOGREL IDRO	CPR	A			RR	PHT		
<b>B01AD</b>	<b>Enzimi</b>								
B01AD02	ALTEPLASI	EV	H			OSP			
B01AD04	UROCHINASI	EV	H			OSP			

B01AD11	TENECTEPLASI	EV	H			OSP		
B01AD12	PROTEINA C	EV	H			OSP		Da utilizzare nella porpora fulminante e nella necrosi cutanea indotta dalla 'cumarina' in pazienti con grave deficit congenito di proteina C. Indicata inoltre per la profilassi a breve termine in pazienti con grave deficit congenito di proteina C
<b>B01AE Inibitori diretti della trombina</b>								
B01AE03	ARGATROBAN	EV	H			OSP		Scheda di prescrizione Regionale
B01AE06	BIVALIRUDINA	FL	H			OSP		
B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATO	CPS	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa/Registro
<b>B01AF Inibitori diretti del fattore Xa</b>								
B01AF01	RIVAROXABAN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa
B01AF01	RIVAROXABAN	CPR	A			RRL	PHT	Registro
B01AF02	APIXABAN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa
B01AF02	APIXABAN	CPR	A			RRL	PHT	Registro
B01AF03	EDOXABAN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa
B01AF03	EDOXABAN	CPR	A			RRL	PHT	Registro
<b>B01AX Altri antitrombotici.</b>								
B01AX01	DEFIBROTIDE	EV,IM	C			OSP		
B01AX05	FONDAPARINUX	SC	A			RR	PHT	
B01AX07	CAPLACIZUMAB	EV - SC	H			RRL		Malattia rara cod.RGG010
<b>B02 Antiemorragici</b>								
<b>B02A Antifibrinolitici</b>								
<b>B02AA Aminoacidi</b>								
B02AA02	ACIDO TRANEXAMICO	EV,IM,CPS , CPR	A			RR		
<b>B02AB Inibitori delle proteasi</b>								
B02AB	GABESATO MESILATO	FL	H			OSP		
B02AB02	ALFA1 ANTITRIPSINA	EV	H			RNRL		Anti trombina III umana. Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo, limitando l'utilizzo dei farmaci ricombinanti laddove ritenuto opportuno dal clinico per i pazienti naive.
<b>B02B Vitamina K e altri emostatici</b>								
<b>B02BA Vitamina K</b>								
B02BA01	FITOMENADIONE	SOL OS , Iniett	A			RR		
<b>B02BB Fibrinogeno</b>								
B02BB01	FIBRINOGENO UMANO	FL	C			RR		
<b>B02BC Emostatici locali.</b>								
B02BC	EMOSTATICI LOCALI	SOL adesivo tissutale	H/C			OSP		
B02BC	FIBRINOGENO UMANO +TROMBINA UMANA+CALCIO CLORURO	SOL adesivo tissutale	H			OSP		
B02BC	FIBRINOGENO UMANO +TROMBINA UMANA	SOL adesivo tissutale	H			OSP		

B02BC30	ASSOCIAZIONI (EMOSTATICI LOCALI)	MATRICE PER USO TOPICO	C			OSP			
B02BC30	ASSOCIAZIONI (EMOSTATICI LOCALI)	FIALA CON SOL. ADES. TISS.	H			OSP			
<b>B02BD Fattori della coagulazione del sangue</b>									
B02BD	COMPLESSO PROTROMBINICO UMANO	FL	H			OSP			si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo, limitando l'utilizzo dei farmaci ricombinanti laddove ritenuto opportuno dal clinico per i pazienti naive. (500 U.I.)
B02BD01	FATTORE II FATTORE VII FATTORE IX FATTORE X DELLA COAGULAZIONE PROTEINA C PROTEINA S	INIETT INF	H			OSP			
B02BD02	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO	INIETT INF	A			RR	PHT	PT	si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo, limitando l'utilizzo dei farmaci ricombinanti laddove ritenuto opportuno dal clinico per i pazienti naive. (500/1000 U.I.)
B02BD02	OCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	INIETT INF	A			RR	PHT	PT	
B02BD02	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA FRAZIONAMENTO DEL PLASMA	INIETT INF	A			RR	PHT	PT	
B02BD02	SIMOCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	INIETT INF	A			RR	PHT	PT	
B02BD02	TUROCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	INIETT INF	A			RR	PHT	PT	
B02BD02	EFMOROCTOCOG ALFA	INIETT INF	A			RR	PHT	PT	
B02BD02	MOROCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	INIETT INF	A			RR	PHT	PT	
B02BD02	OCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	SIR PRER	A			RR	PHT	PT	
B02BD02	LONOCTOCOG (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE A CATENA SINGOLA RICOMBINANTE)	INIETT. INF	A			RR	PHT	PT	
B02BD02	RURIOCTOCOG ALFA PEGOL(FATTORE VIII della coagulazione umano-rDNA	EV	A			RR	PHT	PT	Trattamento e profilassi del sanguinamento in Paz. da 12 anni in poi affetti da emofilia A - deficit congenito di fattore VIII- , come da RCP Det. AIFA n. 38/2020. Si raccomanda, fatte salve categorie di pazienti fragili, l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo.
B02BD02	PEGOL (FATTORE VIII umano della COAGULAZIONE	EV	A			RR	PHT	PT	Trattamento e profilassi del sanguinamento in pazienti da 12 anni in poi affetti da emofilia A - deficit congenito di fattore VIII. Det. AIFA
B02BD02	TUROCTOCOG ALFA PEGOL	EV	A			RR	PHT	PT	

B02BD03	INIBITORE BYPASSANTE L'ATTIVITA' DEL FATTORE VIII	EV	A			RR	PHT	PT	
B02BD04	FATTORE IX DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO	EV	A			RR	PHT	PT	si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo, limitando l'utilizzo dei farmaci ricombinanti laddove ritenuto opportuno dal clinico per i pazienti naive. (1000 U.I.)
B02BD04	FATTORE IX DI COAGULAZIONE	EV	A			RRL	PHT		
B02BD04	EFTRENONACOG ALFA	EV	A			RRL	PHT	PT	
B02BD04	NONACOG ALFA (FATTORE IX DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	EV	A			RR	PHT	PT	
B02BD04	ALBUTREPENONACOG ALFA	EV	A			RR	PHT	PT	
B02BD04	NONACOG BETA PEGOL	POLV.EV	A			RRL	PHT	PT	
B02BD04	MONOCOG BETA PEGOL								
B02BD04	FATTORE IX DI COAGULAZIONE RICOMBINANTE	EV	A			RRL	PHT		
B02BD05	FATTORE VII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO	EV	A			RR	PHT	PT	Limitatamente alle emorragie causate da disturbi congeniti o acquisiti della coagulazione dovuti esclusivamente o in parte ad una carenza di fattore VII
B02BD06	FATTORE VIII UMANO DI COAGULAZIONE								
B02BD06	FATTORE DI VON WILLEBRAND	EV	A			RR	PHT	PT	Prevenzione del trattamento delle emorragie nella malattia di von Willebrand, come da scheda tecnica ( uso ospedaliero)
B02BD08	FATTORE-VIII+D+COAGULAZIONE+DA+DNA+RICOMBINANTE	EV/SIRINGA PRE RIEMPITA	H			RNRL			
B02BD10	FATTORE DI VON WILLEBRAND	EV	C			OSP			
B02BD11	CATRIDECACOG(FATTORE XI DI COAGULAZIONE+RICOMBINANTE)	EV	H			OSP			
B02BD14	SUSOCTOCOG ALFA	EV	H			OSP			Fattore VIII antiemofilo con delezione del dominio B e sequenza porcina.
<b>B02BX Altri emostatici per uso sistemico</b>									
B02BX04	ROMIPLOSTIM	SC	H			RR			
B02BX05	ELTROMBOPAG	CPR	H			RR			
B02BX05	ELTROMBOPAG	Polv. sosp. Os	H			RR			
B02BX06	EMICIZUMAB	SC	A			RRL	PHT		
B02BX06	EMICIZUMAB	SC	A			RRL	PHT	Registro	
B02BX07	LUSUTROMBOPAG	CPR	H			RNRL			
B02BX08	AVATROMBOPAG	CPR	H			RNRL			Malattia rara cod. RDG031
B02BX09	FOSTAMATINIB	CPR	H			RRL		Registro	
<b>B03 Antianemici</b>									
<b>B03A Preparati a base di ferro</b>									
<b>B03AA Ferro bivalente, preparati orali</b>									
B03AA01	FERROSO GLICINA SOLFATO	CPS GASTRORES	A			RR			
B03AA07	FERROSO SOLFATO	CPR	A			RR			
<b>B03AB Ferro trivalente, preparati orali</b>									
B03AB	FERRO TRIVALENTE, PREPARATI ORALI	GTT. SCIR	A			RR			
B03AB	FERRO TRIVALENTE, PREPARATI ORALI	FIALE	H			RR			
<b>B03AC Ferro, preparati parenterali. " Da utilizzare quanto il trattamento per via orale non risulti efficace"</b>									
B03AC	CARBOSSIMALTOSIOFERRICO	EV	H			OSP			
B03AC	FERRISACCARATO	EV	C			OSP			
B03AC	FERRO ISOMALTOSIDE	EV	H			OSP			
<b>B03B Vitamina B12 ed acido folico</b>									
<b>B03BA Vitamina B12 (Cianocobalamina e analoghi)</b>									
B03BA01	CIANOCOBALAMINA	IM,GTT	A			RR			
B03BA03	IDROXOCOBALAMINA	EV,IM	A			RR			
<b>B03BB Acido folico e derivati</b>									
B03BB01	ACIDO FOLICO	IM,CPR,CPS	A			RR			
<b>B03X Altri preparati antianemici</b>									

B03XA Altri preparati antianemici								
								Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo rivinente da procedure di gara
B03XA01	EPOETINA ALFA	INIETT, EV, SC	A		RNRL	PHT	PT	
B03XA01	EPOETINA BETA	INIETT, EV, SC	A		RNRL	PHT	PT	
B03XA01	EPOETINA TETA	INIETT, EV, SC	A		RNRL	PHT	PT	
B03XA01	EPOTEINA ZETA	Sol. iniett. In siringa preriempita	A		RNRL	PHT	PT	
B03XA01	EPOTEINA ZETA	Sol. iniett. In siringa preriempita	H		OSP			
B03XA02	DARBEPOETINA ALFA	SIR., EV, SC	A		RNRL	PHT	PT	EMEA Gennaio 2008: epoetine e rischio di progressione della crescita tumorale e di eventi tromboembolici nei pazienti con neoplasie del distretto testa-collo e rischio cardiovascolare nei pazienti con malattia renale cronica
B03XA03	METOSSIPOLIETILENGLICOL E-EPOETINA BETA	SIR., EV, SC	A		RNRL	PHT	PT	
B03XA05	ROXADUSTAT	CPR	A		RNRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	Si raccomanda di limitare l'utilizzo del p.a. Roxadustat ai pazienti non dializzati nei casi in cui gli stessi non siano già in trattamento con ESA; nei casi in cui tali pazienti siano già in trattamento con ESA, si raccomanda di limitare l'utilizzo del p.a. Roxadustat alle situazioni in cui dopo 12 settimane di trattamento con ESA non vi è stato l'aumento di almeno 1 g di emoglobina; in quest'ultima fattispecie, il trattamento dovrà iniziare dopo 12 settimane di interruzione del trattamento con ESA, come stabilito in det. AIFA
B03XA06	LUSPATERCEPT	SC	A		RNRL	PHT	Registro	Malattia rara:1) Beta talassemia cod. RDG010.2) Sindrome mielodisplastica cod. RDG050
B05 Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali								
B05A Sangue e prodotti correlati								
Succedanei del sangue e frazioni proteiche plasmatiche.								
B05AA								
B05AA01	ALBUMINA	EV	A	15	RR		PT	Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo, limitando l'utilizzo dei farmaci ricombinanti laddove ritenuto opportuno dal clinico per i pazienti naive.
B05AA01	ALBUMINA	EV	H		OSP			
B05AA02	ALTRE FRAZIONI PROTEICHE PLASMATICHE	EV	C		OSP			Richiesta nominativa con consulenza dell'anestesista o del SIT. Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo. Gruppo sanguigno A, B, AB, 0. Limitare comunque l'utilizzo esclusivamente ai casi previsti dalla normativa vigente
B05AA05	DESTRANO	EV	C		OSP			
B05AA06	DERIVATI DELLA GELATINA	EV	H		OSP			
B05AA07	IDROSSIETIL-AMIDO	EV	C		OSP			

<b>B05B</b>	<b>Soluzioni endovenosa</b>						
<b>B05BA</b>	<b>Soluzioni nutrizionali parenterali.</b>						
B05BA01	AMINOACIDI	EV	C		OSP		
B05BA02	EMULSIONI DI GRASSI	EV	A		RR		
B05BA03	CARBOIDRATI	EV	A		RR		
B05BA03	GLUCOSIO in Acqua	SACCHE	C		RR		
B05BA10	ASSOCIAZIONI	EV	C		RNRL		
B05BA10	GLUCOSIO (DESTROSI) MONIDRATO	FL	C		RR		
<b>B05BB</b>	<b>Soluzioni che influenzano l'equilibrio elettrolitico.</b>						
B05BB01	ELETTROLITI	INF	C		OSP		
B05BB01	SODIO LATTATO	FL	C		RR		
B05BB02	ELETTROLITI ASSOCIATI A CARBOIDRATI	EV	H		OSP		
B05BB03	TROMETAMOLO	EV	H		RNRL		
<b>B05BC</b>	<b>Soluzioni che favoriscono la diuresi osmotica.</b>						
B05BC	GLICEROLO 10% CON SODIO CLORURO 0,9%	FC	C		RR		
B05BC01	MANNITOLO	EV	C		RR		
<b>B05C</b>	<b>Soluzioni per irrigazione</b>						
<b>B05CB</b>	<b>Soluzioni saline.</b>						
B05CB01	SODIO CLORURO	EV	C		OSP		
B05CB01	SODIO CLORURO	FLC	C		OSP		
<b>B05CX</b>	<b>Altre soluzioni per irrigazione.</b>						
B05CX	GLICINA/MANNITOLO/SORBITOLO	SACCHE	C		OSP		
B05CX10	ASSOCIAZIONI	SACCHE	C		OSP		
<b>B05D</b>	<b>Soluzioni per dialisi peritoneale.</b>						
<b>B05DA</b>	<b>Soluzioni isotoniche. .</b>						
B05DA	SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (CODISTRIN A/SODIO CLORURO/SODIO LATTATO/ CALCIO CLORURO/MAGNESIO CLORURO)	SACCHE	C		OSP		
<b>B05DB</b>	<b>Soluzioni ipertoniche</b>						
B05DB	SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE	SACCHE	C		OSP		
<b>B05X</b>	<b>Soluzioni endovena additive. ( Esclusivo uso ospedaliero)</b>						
<b>B05XA</b>	<b>Soluzioni elettrolitiche</b>						
B05XA	POTASSIO ASPARTATO	FL	C		OSP		
B05XA01	POTASSIO CLORURO	FL	C		OSP		
B05XA02	SODIO BICARBONATO	FL	C		RR		
B05XA03	SODIO CLORURO	FL	C		OSP		
B05XA04	AMMONIO CLORURO	soluz elettrolitic a ev	C		OSP		
B05XA05	MAGNESIO SOLFATO	FL	C		OSP		
B05XA06	POTASSIO FOSFATO	FL	C		RR		
B05XA07	CALCIO CLORURO	FL	C		OSP		
B05XA15	POTASSIO LATTATO	FL	C		RR		
B05XA16	SODIO CLORURO,	FLC	C		OSP		
B05XA30	ACIDO LATTICO/SODIO IDROSSIDO/SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO/SODIO FOSFATO MONIDRATO/SODIO FOSFATO BIIDRATO/	FL	C		OSP		
<b>B05XB</b>	<b>Aminoacidi.</b>						
B05XB02	ALANIL GLUTAMMINA	FL IV	C		OSP		
B05XC	RETINOL PALMITATO/ERGOCALCIFEROL/TOCOFEROLO ALFA/FITOMENADIONE	INF.	H		OSP		
<b>B05Z</b>	<b>Emodialitici ed emofiltrati</b>						
<b>B05ZB</b>	<b>Emofiltrati.</b>						
B05ZB	SOLUZIONE PER EMOFILTRAZIONE	FLC	C		OSP		
<b>B06</b>	<b>Agenti ematologici</b>						
<b>B06A</b>	<b>Altri agenti ematologici</b>						
<b>B06AA</b>	<b>Enzimi.</b>						
B06AA	PROMELASI	CPR	C		RR		
B06AA03	JALURONIDASI	FL	NC				Fiale 300 UI
<b>B06AB</b>	<b>Altri preparati ematologici</b>						
B06AB01	EMINA	FL EV	H		OSP		
<b>B06AC</b>	<b>Farmaci usati nell'angioedema ereditario.</b>						
B06AC01	CI-INIBITORE, PLASMA DERIVATO	EV	A		RR	PHT	PT Malattia Rara cod. RC0190

B06AC01	C1-INIBITORE, PLASMA DERIVATO	SC	A		RR	PHT	PT	Malattia Rara cod. RC0190
B06AC02	ICATIBANT	SC	H		RR			autosomministrato solo su decisione di un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento dell'angioedema ereditario e solo dopo adeguato addestramento
B06AC04	CONESTAT ALFA	EV	C		RR			
B06AC05	LANADELUMAB	SC	A		RR	PHT	PT	Malattia Rara cod. RC0190.,
<b>B06AX</b>	<b>Altri Agenti Ematologica</b>							
B06AX01	CRIZANLIZUMAB	EV	H		OSP		Registro	
<b>C</b>	<b>SISTEMA CARDIOVASCOLARE</b>							
<b>C01</b>	<b>Terapia Cardiaca</b>							
<b>C01A</b>	<b>Glicosidi cardiaci</b>							
<b>C01AA</b>	<b>Glicosidi digitalici</b>							
C01AA05	DIGOSSINA	IM, CPR, CPS, SCIR.	A		RR			
C01AA08	METILDIGOSSINA	CPR	A		RR			
<b>C01B</b>	<b>Antiarritmici, classe I e III</b>							
<b>C01BB</b>	<b>Antiarritmici classe IA.</b>							
C01BB02	MEXILETINA	CPS	NC		RR			
<b>C01BC</b>	<b>Antiarritmici classe IC</b>							
C01BC03	PROPAFENONE	EV, CPR, CPS	A		RR			
C01BC04	FLECAINIDE	CPR, CPS	A		RR			
C01BC04	FLECAINIDE	EV	H		OSP			
<b>C01BD</b>	<b>Antiarritmici classe III</b>							
C01BD01	AMIODARONE	CPR	A		RR			
C01BD01	AMIODARONE	EV	H		OSP			
C01BD05	IBUTILIDE	EV	C		OSP			
C01BD07	DRONEDARONE	CPR	A		RRL	PHT	PT	Pazienti adulti clinicamente stabili con anamnesi di fibrillazione atriale permanente o fibrillazione atriale non permanente ma in corso per prevenire una recidiva di fibrillazione atriale o per diminuire la frequenza ventricolare
<b>C01C</b>	<b>Stimolanti cardiaci, esclusi i glicosidi cardiaci</b>							
<b>C01CA</b>	<b>Adrenergici e dopaminergici.</b>							
C01CA01	ETILEFRINA	EV, IM	C		RR			
C01CA02	ISOPRENALINA	EV	C		RR			
C01CA03	NOREPINEFRINA	EV	H		OSP			
C01CA04	DOPAMINA	EV	H		OSP			
C01CA07	DOBUTAMINA	EV	H		OSP			
C01CA17	MIDODRINA	IM, CPR, GTT.	C		RR			
C01CA19	FENOLDOPAM	EV	H		OSP			Terapia d'emergenza dell'ipertensione che richieda trattamento per via e.v.
C01CA24	ADRENALINA	IM, penna prer/sir prer	H		RR			fornire ai pazienti 2 autoiniettori da portare con sé
C01CA26	EFEDRINA	IM	C		RR			
C01CA26	EFEDRINA CLORIDRATO	FL	C		RR			
<b>C01CE</b>	<b>Inibitori della fosfodiesterasi</b>							
C01CE03	ENOXIMONE	EV	H		OSP			
<b>C01CX</b>	<b>Altri stimolanti cardiaci</b>							
C01CX08	LEVOSIMENDAN	EV	C		OSP			
<b>C01D</b>	<b>Vasodilatatori usati nelle malattie cardiache</b>							
<b>C01DA</b>	<b>Nitrati organici.</b>							
C01DA02	NITROGLICERINA	SUBLING	C		RR			
C01DA02	NITROGLICERINA	TRANSDERMICA	A		RR			
C01DA02	NITROGLICERINA	EV	H		OSP			
C01DA08	ISOSORBIDE DINITRATO	CPR, CPS	A		RR			
C01DA08	ISOSORBIDE DINITRATO	EV	H		OSP			
C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATO	CPR, CPS	A		RR			
C01DX22	VERICIGUAT	CPR	A		RRL	PHT	Registro	
<b>C01E</b>	<b>Altri preparati cardiaci</b>							

<b>C01EA Prostaglandine.</b>							
C01EA01	ALPROSTADIL	EV	H		OSP		Limitatamente al trattamento del M. di Buerger in stadio avanzato con ischemia critica degli arti inferiori quando non e' indicato un intervento di rivascularizzazione; trattamento delle arteriopatie obliteranti di grado severo con ischemia critica degli arti inferiori.
<b>C01EB Altri preparati cardiaci</b>							
C01EB07	FRUTTOSIO 1,6-DIFOSFATO	EV	C		OSP		Limitatamente all'utilizzo quale fonte di fosfato organico per l'allestimento di miscele per NPT al fine di evitare incompatibilita' con i Sali di calcio
C01EB09	UBIDECARENONE	CPS - Flac Soluz.os	C		SOP		
C01EB10	ADENOSINA	EV	C		OSP		
C01EB16	IBUPROFENE	EV	C		OSP		
C01EB17	IVABRADINA	CPR	A		RR	PHT	
C01EB18	RANOLAZINA	CPR	A		RR		PT
C01EB21	REGADENOSON	INIETT	C		OSP		
<b>C02 Antipertensivi</b>							
<b>C02A Sostanze antiadrenergici ad azione centrale</b>							
<b>C02AB Metildopa</b>							
C02AB01	METILDOPA (LEVOGIRA)	CPR	A		RR		
<b>C02AC Agonisti dei recettori dell'imidazolina</b>							
C02AC01	CLONIDINA	EV,IM	H		OSP		
C02AC01	CLONIDINA	CPR, TRANSD	A		RR		
C02CA04	DOXAZOSIN	CPR	A		RR		
C02CA06	URAPIDIL	EV	H		OSP		
<b>C02D Sostanze ad azione sulla muscolatura liscia arteriolare.</b>							
<b>C02DC Derivati pirimidinici.</b>							
C02DC01	MINOXIDIL	CPR	C		OSP		
<b>C02DD Derivati nitroferrianiurici</b>							
C02DD01	NITROPRUSSIDO	EV	C		OSP		
<b>C02K Altri antipertensivi</b>							
<b>C02KX Antipertensivi per l'ipertensione arteriosa polmonare</b>							
C02KX01	BOSENTAN	CPR	H		RRL		Su richiesta motivata per il trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare (PAH) per migliorare la capacita' di fare esercizio fisico nonche' i sintomi in pazienti in classe funzionale III. Ipertensione arteriosa polmonare primitiva;
C02KX02	AMBRISENTAN	CPR	A		RRL	PHT	Ipertensione arteriosa polmonare II III OMS
C02KX04	MACITENTAN	CPR	A		RRL	PHT	Trattamento a lungo termine ipertensione arteriosa polmonare, pazienti in classe funzionale who II e III
C02KX05	RIOCIGUAT	CPR	A		RRL	PHT	
<b>C03 Diuretici</b>							
<b>C03A Diuretici ad azione diuretica minore, tiazidi</b>							
<b>C03AA Tiazidi non associate</b>							
C03AA03	IDROCLOROTIAZIDE	CPR	A		RR		
<b>C03B Diuretici ad azione minore, escluse le tiazidi</b>							
<b>C03BA Sulfonamidi, non associate</b>							
C03BA04	CLORTALIDONE	CPR	A		RR		
<b>C03C Diuretici ad azione diuretica maggiore</b>							
<b>C03CA Sulfonamidi, non associate</b>							
C03CA01	FUROSEMIDE	INIETT, CPR	A		RR		
C03CA01	FUROSEMIDE	SOL,INIETT	H		OSP		
<b>C03CC Derivati dell'acido arilossiacetico.</b>							
C03CC01	ACIDO ETACRINICO	EV,CPR	C		RR		
<b>C03D Farmaci risparmiatori di potassio</b>							

<b>C03DA</b>	<b>Antagonisti dell'aldosterone</b>						
C03DA01	SPIRONOLATTONE	CPR , CPS	A			RR	
C03DA02	CANRENOATO DI POTASSIO	CPR	A			RR	
C03DA03	CANRENOATO DI POTASSIO	EV	H			OPS	
C03DA03	CANRENOATO DI POTASSIO	CPR , CPS	A			RR	
C03DA04	EPLERENONE	CPR,RIV	A			RR	
<b>C03E</b>	<b>Diuretici e farmaci risparmiatori di potassio in associazione</b>						
<b>C03EA</b>	<b>Diuretici ad azione diuretica minore e farmaci risparmiatori di potassio</b>						
C03EA01	IDROCLOROTIAZIDE E FARMACI RISPARMIATORI DI POTASSIO	CPR , CPS	A			RR	
<b>C03EB</b>	<b>Diuretici ad azione diuretica maggiore e farmaci risparmiatori di potassio</b>						
C03EB01	FUROSEMIDE/SPIRONOLATONE	CPS	A			RR	
<b>C03X</b>	<b>Altri diuretici</b>						
<b>C03XA</b>	<b>Antagonisti della vasopressina</b>						
C03XA01	TOLVAPTAN	CPR	H			RNRL	
C03XA01	TOLVAPTAN	CPR	A			RNRL	PHT Registro
<b>C04</b>	<b>Vasodilatatori periferici</b>						
<b>C04A</b>	<b>Vasodilatatori periferici</b>						
<b>C04AD</b>	<b>Derivati purinici.</b>						
C04AD03	PENTOXIFILLINA	EV	C			RR	
<b>C05</b>	<b>Vasoprotettori</b>						
<b>C05A</b>	<b>Sostanze per il trattamento di emorroidi e ragadi anali per uso topico</b>						
<b>C05AA</b>	<b>Corticosteroidi</b>						
C05AA01	IDROCORTISONE/BENZOCAINA/EPARINA SODICA	CR RETT	C			SOP	
C05AA10	FLUCINOLONE		C			OTC	
C05BA01	ACETONIDE	TOPIC.	C			SOP	
C05BB02	EPARINOIDI ORGANICI	TOPIC.	C			RR	
C05CA03	POLIDOCANOLO	EV	C			RR	
C05CA03	DIOSMINA/ESPERIDINA	CPR RIV	C			OSP	
<b>C07</b>	<b>Betabloccanti</b>						
<b>C07A</b>	<b>Betabloccanti</b>						
<b>C07AA</b>	<b>Betabloccanti non selettivi.</b>						
C07AA05	PROPRANOLOLO	CPR,CPS	A			RR	
C07AA05	PROPRANOLOLO	SOL ORALE	A			RNRL	PHT PT
C07AA07	SOTALOLO	CPS	A			RR	
C07AA12	NADOLOLO	CPR	C			RR	
<b>C07AB</b>	<b>Bloccanti selettivi</b>						
C07AB02	METOPROLOLO	EV	H			OSP	
C07AB02	METOPROLOLO	CPR	A			RR	
C07AB03	ATENOLOLO	EV,CPR	A			RR	
C07AB07	BISOPROLOLO	CPR	A			RR	Farmaco con indicazione anche nello scompenso cardiaco cronico
C07AB08	CELIPROLOLO	CPR	A			RR	
C07AB09	ESMOLOLO	EV	H			OSP	Riservato a pazienti critici, da utilizzare nelle sale operatorie e nelle terapie intensive
C07AB12	NEBIVOLOLO	CPS	A			RR	Beta bloccante ad azione anche vasodilatante e con indicazione anche nello scompenso cardiaco cronico
C07AB14	LADILOLOLO	EV	C			OSP	
<b>C07AG</b>	<b>Bloccanti dei recettori alfa- e beta- adrenergici</b>						
C07AG01	LABELALOLO	FIALE	H			OSP	
C07AG01	LABELALOLO	CPR	A			RR	
C07AG02	CARVEDILOLO	CPR	A			RR	
<b>C08</b>	<b>Calcioantagonisti</b>						
<b>C08C</b>	<b>Calcioantagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare</b>						
<b>C08CA</b>	<b>Derivati diidropiridinici.</b>						
C08CA01	AMLODIPINA	CPR	A			RR	
C08CA02	FELODIPINA	CPR	A			RR	
C08CA05	NIFEDIPINA	CPR	A			RR	
C08CA06	NIMODIPINA	EV	H			OSP	
C08CA06	NIMODIPINA	GOCCE	C			RR	
C08CA16	CLEVIDIPINA	IM	H			OSP	
<b>C08D</b>	<b>Calcioantagonisti selettivi con effetto cardiaco diretto</b>						
<b>C08DA</b>	<b>Derivati fenilalchilaminici</b>						
C08DA01	VERAPAMIL	EV,CPR,CPR	A			RR	
C08DB01	DILTIAZEM	EV,CPR,CPS	A			RR	
<b>C09</b>	<b>Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina</b>						
<b>C09A</b>	<b>ACE-inibitori, non associati</b>						
<b>C09AA</b>	<b>ACE-inibitore, non associati</b>						
C09AA01	CAPTAPRIL	CPR	A			RR	
C09AA02	ENALAPRIL	CPR	A			RR	
C09AA03	LISINAPRIL	CPR	A			RR	
C09AA04	PERINDOPRIL	CPR	A			RR	
C09AA05	RAMIPRIL	CPR	A			RR	
C09AA06	QUINAPRIL	CPR	A			RR	
<b>C09B</b>	<b>ACE-inibitore, associazioni</b>						
<b>C09BA</b>	<b>ACE-inibitori e diuretici</b>						
C09BA02	ELANAPRIL E DIURETICI	CPR	A			RR	

C09BA05	RAMIPRIL E DIURETICI	CPR	A			RR			
<b>C09BB ACE-inibitori e calcioantagonisti</b>									
C09BB05	RAMIPRIL E FELODIPINA	CPR	A			RR			
<b>C09C Antagonisti dell'angiotensina II, non associati</b>									
<b>C09CA Antagonisti dell'angiotensina II, non associati (valutare il rapporto costo/beneficio più favorevole)</b>									
C09CA01	LOSARTAN	CPR	A			RR			
C09CA03	VALSARTAN	CPR	A			RR			
C09CA04	IRBESARTAN	CPR	A			RR			
C09CA06	CANDESARTAN	CPR	A			RR			
C09CA07	TELMISARTAN	CPR	A			RR			
C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL	CPR	A			RR			
<b>C09D Antagonisti dell'angiotensina II, associazioni</b>									
<b>C09DA Antagonisti dell'angiotensina II e diuretici</b>									
C09DA01	LOSARTAN E DIURETICI	CPR	A			RR			
C09DA03	VALSARTAN E DIURETICI	CPR	A			RR			
C09DA04	IRBESARTAN E DIURETICI	CPR	A			RR			
C09DA06	CANDESARTAN E DIURETICI	CPR	A			RR			
C09DA07	TELMISARTAN E DIURETICI	CPR	A			RR			
<b>C09DX Antagonisti dell'Angiotensina II, altre associazioni</b>									
C09DX04	SACUBITRIL/VALSARTAN	CPR	A			RR	PHT	Registro	
C09XA02	ALISKIREN	CPR	A			RR			Per pazienti che non rispondono ad altri trattamenti di comprovato costo-efficacia. Monitoraggio dei consumi ogni sei mesi
<b>C10 Sostanze modificatrici dei lipidi</b>									
<b>C10A Sostanze modificatrici dei lipidi, non associate</b>									
<b>C10AA Inibitori della HMG CoA reduttasi</b>									
C10AA01	SIMVASTATINA	CPR	A		13	RR			
C10AA03	PRAVASTATINA	CPR	A		13	RR			
C10AA05	ATORVASTATINA	CPR	A		13	RR			
C10AA07	ROSUVASTATINA	CPR	A		13	RR			
<b>C10AB Fibrati</b>									
C10AB05	FENOFIBRATO	CPR	A		13	RR			
<b>C10AC Sequestranti degli acidi biliari</b>									
C10AC01	COLESTIRAMINA	BUSTINE	A		13	RR			
<b>C10AX Altre sostanze modificatrici dei lipidi</b>									
C10AX06	OMEGA-3-TRIGLICERIDI INCLUSI ALTRI ESTERI E ACIDI	CPS	A		13	RR			Solo per Unità di Terapia Intensiva coronarica
C10AX09	EZETIMIBE	CPR RIV	A		13	RR			
C10AX12	LOMITAPIDE MESILATO	CPS	A			RNRL	PHT		
C10AX13	EVOLOCUMAB	SOL.INIETT	A			RR	PHT	Registro	Si raccomanda ai medici specialisti di prediligere, compatibilmente con le esigenze cliniche dei pazienti, l'utilizzo del farmaco che allo stato rappresenta la scelta terapeutica a minor costo.
C10AX14	ALIROCUMAB	PENNE PRERIEMPITE	A			RR	PHT	Registro	Si raccomanda ai medici specialisti di prediligere, compatibilmente con le esigenze cliniche dei pazienti, l'utilizzo del farmaco che allo stato rappresenta la scelta terapeutica a minor costo.
C10AX15	ACIDO BEMPEDOICO	CPR	A			RR	PHT	PT	
C10AX16	INCLUSIRAN	SOL.SC	A			RR	PHT	Registro	Si raccomanda ai medici specialisti di prediligere, compatibilmente con le esigenze cliniche dei pazienti, l'utilizzo del farmaco che allo stato rappresenta la scelta terapeutica a minor costo.
C10AX17	EVINACUMAB	SOL.INF.EV.	H			RNRL		Registro	
C10AX18	VOLANESORSEN	SC	H			RR			
<b>C10B Sostanza modificatrici dei lipidi, associazioni</b>									
<b>C10BA Inibitori dell'HMC CoA reduttasi in associazione con altre sostanze modificatrici dei lipidi (seconda scelta come da Nota AIFA 13)</b>									
C10BA02	SIMVASTATINA ED EZETIMIBE	CPR	A		13	RR			
C10BA05	EZETIMIBE/ATORVASTATINA	CPS	A		13	RR			
C10BA06	ROSUVASTATINA ED EZETIMIBE	CPS - CPR	A		13	RR			
C10BA10	ACIDO BEMPEDOICO/EZETIMIBE	CPR	A			RR	PHT	PT	
<b>D DERMATOLOGICI</b>									
<b>D01 Antimicotici per uso dermatologico</b>									
<b>D01A Antibiotici per uso topico.</b>									
<b>D01AC Derivati imidazolici e triazolici.</b>									

D01AC01	CLOTRIMAZOLO	CREMA	C			SOP		
D01AC02	MICONAZOLO NITRATO	CREMA	C			SOP		
D01AC03	ECONAZOLO NITRATO	CREMA	C			SOP		
D01AE	<b>Altri antimicotici per uso topico</b>							
D01AE20	ACIDO BORICO/FENOLO/FU	SOL. 0,3% -	C			OTC		
D02	<b>Emollienti e protettivi.</b>							
D02AB	ZINCO OSSIDO	UNG.	C			SOP		
D03	<b>Preparati per il trattamento di ferite ed ulcerazioni</b>							
D03A	<b>Cicatrizzanti</b>							
D03AX	<b>Altri cicatrizzanti.</b>							
D03AX	FRUMENTO ESTRATTO	CREMA	C			SOP		
D03AX05	ACIDO IALURONICO	TOPIC. G.C.	C			OTC		Si raccomanda l'uso delle pomate solo nei reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia
D03AX05	AC IALURONICO SALE SODICO	CREMA	C			OTC		
D03B	<b>Enzimi</b>							
D03BA	<b>Enzimi proteolitici.</b>							
D03BA	ENZIMI PROTEOLITICI ARRICCHITI CON BROMELINA	POLV. E GEL PER GEL - USO CUTANEO	H			OSP		Centro Ustioni
D03BA02	COLLAGENASI/ o ACIDO IALURONICO SALE SODICO 0,2%+ COLLAGENASI	UNG.	C			SOP		
D03BA52	COLLAGENASI, ASSOCIAZIONI	TOPIC.	C			RR		
D04	<b>Antipruriginosi, inclusi antistaminici, anestetici, ecc.</b>							
D04A	<b>Antipruriginosi inclusi antistaminici, anestetici, ecc...</b>							
D04AB	<b>Anestetici per uso topico.</b>							
D04AB01	LIDOCAINA	TOPIC.	C			USPL		
D05	<b>Antipsoriasici</b>							
D05A	<b>Antipsoriasici per uso topico</b>							
D05AX	<b>Altri antipsoriasici per uso topico</b>							
D05AX02	CALCIPOTRIOLO	TOPIC.	A			RR		
D05B	<b>Antipsoriasici per uso sistemico</b>							
D05BB	<b>Retinoidi per il trattamento della psoriasi</b>							
D05BB02	ACITRETINA	CPS	A			RNR		
D06	<b>Antibiotici e chemioterapici per uso dermatologici</b>							
D06A	<b>Antibiotici per uso topico</b>							
D06AA	<b>Tetracicline e derivati.</b>							
D06AA02	CLORTETRACILINA	TOPIC.	C			RR		
D06AX	<b>Altri antibiotici per uso topico</b>							
D06AX01	ACIDO FUSIDICO	TOPIC.	C			RR		
D06AX07	GENTAMICINA	TOPIC.	C			RR		
D06AX09	MUPIROICINA	TOPIC.	C			RR		
D06B	<b>Chemioterapici per uso topico</b>							
D06BA	<b>Sulfonamidi.</b>							
D06BA01	SULFADIAZINA ARGENTICA	TOPIC.	C			SOP		
D06BB	<b>Antivirali.</b>							
D06BB03	ACICLOVIR	CREMA	C			RR		
D06BB10	IMIQUIMOD	TOPIC.	A			95 RRL	PHT	PT
D06BB12	ESTRATTO SECCO CAMELIA SINENSIS	UNGUENTO	A			RR/RRL	PHT	PT
D07	<b>Corticosteroidi, preparati dermatologici</b>							
D07A	<b>Corticosteroidi non associati</b>							
D07AA	<b>Corticosteroidi deboli (gruppo I).</b>							
D07AA02	IDROCORTISONE	CREMA	C			RR		
D07AB	<b>Corticosteroidi moderatamente attivi (gruppo II)</b>							
D07AB02	IDROCORTISONE BUTIRRATO	CREMA	A			RR		
D07AC	<b>Corticosteroidi attivi (gruppo III).</b>							
D07AC01	BETAMETASONE DIPROPIONATO	CREMA	C			RR		
D07AC13	MOMETASONE FUROATO	CREMA	C			RR		
D07AC14	METILPREDNISOLONE ACEPONATO	CREMA	A			88 RR		
D07AD	<b>Corticosteroidi molto attivi (gruppo IV)</b>							
D07AD01	CLOBETASOLO PROPIONATO	CREMA	A			RR		
D07B	<b>Corticosteroidi, associazioni con antisettici</b>							
D07BC	<b>Corticosteroidi attivi, associazione con antisettici</b>							
D07BC04	DIFLUCORTOLONE VALERATO/CLORCHINALDO LO	CREMA	C			RR		
D07C	<b>Corticosteroidi, associazioni con antibiotici</b>							
D07CB	<b>Corticosteroidi moderatamente attivi, associazioni con antibiotici.</b>							
D07CB01	TRIAMCINOLONE + CLORTETRACILINA	POMATA	C			RR		
D07CC01	ACIDO FUSIDICO/BETAMETASONE VALERATO	CREMA	C			RR		
D07X	<b>Corticosteroidi, altre associazioni</b>							
D07XC	<b>Corticosteroidi attivi, altre associazioni.</b>							

D07XC01	BETAMETASONE/ACIDO SALICILICO	UNG.	C					RR			
<b>D08 Antisettici e disinfettanti.</b>											
<b>D08A Antisettici e disinfettanti</b>											
<b>D08AC Biguanidi ed amidine.</b>											
D08AC02	CLOREXIDINA	SOL. cutanea	C					OSP			
D08AC52	CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml	SOL. cutanea con colorante	C					OTC			
D08AD	ACIDO BORICO	SOL.	C					SOP			
<b>D08AG Derivati dello iodio</b>											
D08AG02	POVIDONE-IODIO	TOPIC.	C					OSP			
<b>D08AJ Derivati ammonici quaternari</b>											
D08AJ01	BENZALCONIO CLORURO	SOL. cutanea	C					OSP			
<b>D08AK Derivati del mercurio</b>											
D08AK04	MERBROMINA	SOL. cutanea	C					SOP			
<b>D08AX Altri antisettici e disinfettanti</b>											
D08AX	METILTIONINIO SOL.	FL	C					OTC			
D08AX07	SODIO IPOCLORITO	SOL. cutanea	C					OTC			
<b>D11 Preparati dermatologici</b>											
<b>D11A Altri preparati dermatologici</b>											
<b>D11AH Preparati per dermatiti, esclusi i corticosteroidi.</b>											
D11AH01	TACROLIMUS	TOPIC.	A					RRL	PHT	PT	
D11AH02	PIMECROLIMUS	TOPIC.	H					RRL			
D11AH02	PIMECROLIMUS	TOPIC.	C					RRL			
D11AH04	ALITRETINOINA	CPS	H					RNRL			L'uso e' limitato al trattamento dell'eczema cronico severo alle mani, resistenti al trattamento con potenti corticosteroidi topici
D11AH05	DUPILUMAB	Soluz. Iniett. - SC	H					RNRL		Registro	
D11AH05	DUPILUMAB	Soluz. Iniett. - SC	A					RRL	PHT	PT	
D11AH07	TRALOKINUMAB	SC	H					RNRL		Scheda di prescrizione Aifa	
D11AH08	ABROCITINIB	CPR	H					RNRL		Scheda di prescrizione Aifa	
<b>G SISTEMA GENITO-URINARIO E ORMONI SESSUALI</b>											
<b>G01 Antinfettivi ed antisettici ginecologici</b>											
<b>G01A Antinfettivi ed antisettici, escluse le associazioni con corticosteroidi</b>											
<b>G01AA Antibiotici.</b>											
G01AA	MECLOCICLINA SOL.FOSALICILATO	OVULI	C					RR			
<b>G01AF Derivati imidazolici</b>											
G01AF01	METRONIDAZOLO	OVULI VAG	C					SOP			
G01AF02	CLOTRIMAZOLO	CREMA	C					OTC			
G01AF04	MICONAZOLO	LAVANDE	C					SOP			
G01AF05	ECONAZOLO NITRATO	OVULI	C					SOP			
G01AF20	CLOTRIMAZOLO/METRONIDAZOLO	CREMA	C					SOP			
<b>G01AX Altri antiinfettivi ed antisettici</b>											
G01AX11	IODOPOVIDONE	LAVANDE VAGINALI	C					SOP			
<b>G02 Altri ginecologici</b>											
<b>G02A Uterotonici</b>											
<b>G02AB Alcaloidi della segale cornuta</b>											
G02AB01	METILERGOMETRINA	EV,IM,CPR	A					RR			
<b>G02AD Prostaglandine</b>											
G02AD02	MISOPROSTOLO	INF	C					OSP			
G02AD02	DINOPROSTONE	GEL VAG	H					OSP			
G02AD03	GEMEPROST	OV.VAG	C					OSP			
G02AD05	SULPROSTONE	EV	H					OSP			
G02AD06	MISOPROSTOLO	Disp.Vag.	H					OSP			
G02AD06	MISOPROSTOLO	CPR	C					OSP			
<b>G02B Contraccettivi per uso topico</b>											
<b>G02BA Contraccettivi intrauterini.</b>											
G02BA03	LEVONORGESTREL	SISTEMA A RILASCIO INTRAUTERINO	C					RNR			
<b>G02C Altri preparati ginecologici</b>											
<b>G02CA Simpaticomimetici, tocolitici.</b>											
G02CA	ISQXUPRINA CLORIDRATO	SOL. Inett.	C					RNR			
G02CA01	RITODRINA	F	A					RNR			
<b>G02CB Inibitori della prolattina</b>											
G02CB01	BROMOCRIPTINA	CPR	A					RR			
G02CB03	CABERGOLINA	CPR	A					RNR			
<b>G02CX Altri ginecologici</b>											
G02CX01	ATOSIBAN	SOL per infusione ev.	H					OSP			
<b>G03 Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale</b>											
<b>G03A Contraccettivi ormonali sistemici</b>											
<b>G03AA Associazioni fisse estro-progestiniche.</b>											
G03AA12	DROSPIRENONE ETINILESTRADIOLIO/CLT.BE T	CPR,RIV	C					RR			
G03AA13	ETINILESTRADIOLIO/NOREL GESTROMINA	CER	C					RR			
<b>G03B Androgeni</b>											
<b>G03BA Derivati del 3-Oxoandrostene (4)</b>											

G03BA03	TESTOSTERONE	GEL	A		36	RNRL	PHT	PT	
G03BA03	TESTOSTERONE/PROP/UND								
G03BA03	ECAN/ENANT	IM,CPS	A		36	RNRL	PHT	PT	
<b>G03D</b>	<b>Progestinici</b>								
<b>G03DA</b>	<b>Derivati del pregnene (4)</b>								
G03DA02	MEDROSSIPROGESTERONE	CPR	A			RNR			
G03DA03	IDROSSIPROGESTERONE	IM	A			RNR			
G03DA04	PROGESTERONE	IM	A			RNR			
<b>G03DB</b>	<b>Derivati del pregnadiene</b>								
G03DB04	NOMEGESTROLO ACETATO	CPR	A			RNR			
<b>G03DC</b>	<b>Derivati dell'estrene</b>								
G03DC02	NORETISTERONE	CPR	A			RNR			
<b>G03G</b>	<b>Gonadotropine ed altri stimolanti dell'ovulazione</b>								
<b>G03GA</b>	<b>Gonadotropine</b>								
G03GA01	GONADOTROPINA CORIONICA	IM,SC	A			RR			
G03GA02	GONADOTROPINA UMANA DELLA MENOPAUSA (MENOTROPINA)	IM,SC	A		74	RRL	PHT	PT	
G03GA04	UROFOLLITROPINA	IM,SC	A		74	RRL	PHT	PT	
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA	IM,SC	A		74	RRL	PHT	PT	
G03GA06	FOLLITROPINA BETA	IM,SC	A		74	RRL	PHT	PT	
G03GA07	LUTROPINA ALFA	SC	A		74	RR	PHT	PT	
G03GA08	CORIOGNADOTROPINA ALFA	SC	A		74	RR	PHT	PT	
G03GA09	CORIFOLLITROPINA ALFA	SC	A		74	RNRL	PHT	PT	
G03GA10	FOLLITROPINA DELTA	SC	A		74	RRL	PHT	PT	
G03GA30	FOLLITROPINA ALFA/LUTROPINA ALFA	SC-Penna Prerimpita	A		74	RRL	PHT	PT	
<b>G03H</b>	<b>Antiandrogeni</b>								
<b>G03HA</b>	<b>Antiandrogeni non associati</b>								
G03HA01	CIPROTTERONE ACETATO	IM,CPR	A			RNR			
<b>G03X</b>	<b>Altri ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale</b>								
<b>G03XB</b>	<b>Modulatori dei recettori del progesterone</b>								
G03XB01	MIFEPRISTONE	CPR	H			OSP			
G03XB02	ULIPRISTAL ACETATO	CPR	A		51	RNRL	PHT	PT	
<b>G04</b>	<b>Urologici</b>								
<b>G04B</b>	<b>Urologici</b>								
<b>G04BC</b>	<b>Solventi dei calcoli urinari.</b>								
G04BC	KALNACITRATO	GRANU PER OS	C			RR			
<b>G04BD</b>	<b>Farmaci per la frequenza urinaria e l'incontinenza.</b>								
G04BD04	OXIBUTININA	CPR	A		87	RR			
G04BD06	PROPIVERINA CLORIDRATO	CPR	C			RR			
G04BD07	TOLTERODINA TARTRATO	CPS/CPR	A			RR			
G04BD08	SOLIFENACINA SUCCINATO	CPR	C			RR			
G04BD12	MIRABEGRON	CPR	C			RR			
<b>G04BE</b>	<b>Farmaci usati nella disfunzione dell'erezione</b>								
G04BE01	ALPROSTADIL	INTRACAV	A		75	RNR		PT	
G04BE03	SILDENAFIL CITRATO	CPR RIVESTITE	A		75	RR	PHT	PT	
G04BE03	SILDENAFIL CITRATO	POLV PER SOSP OS	A			RRL	PHT		
G04BE08	TADALAFIL	CPR	A		75	RR	PHT	PT	
G04BE08	TADALAFIL	CPR	A			RRL	PHT		
G04BE09	VARDENAFIL	CPR	A		75	RR	PHT	PT	
G04BE10	AVANAFIL	CPR	A		75	RR	PHT	PT	
<b>G04C</b>	<b>Farmaci usati nell'ipertrofia prostatica benigna</b>								
<b>G04CA</b>	<b>Antagonisti dei recettori alfa-adrenergici</b>								
G04CA01	ALFUZOSINA CLORIDRATO	CPR	A			RR			
G04CA02	TAMSULOSINA	CPS	A			RR			
<b>G04CB</b>	<b>Inibitori della testosterone-5-alfa reduttasi</b>								
G04CB01	FINASTERIDE	CPR	A			RR			
G04CB02	DUTASTERIDE	CPS	A			RR			
<b>H</b>	<b>PREPARATI ORMONALI SISTEMICI</b>								
<b>H01</b>	<b>Ormoni ipofisari ed ipotalamici ed analoghi</b>								
<b>H01A</b>	<b>Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi ed analoghi</b>								
<b>H01AA</b>	<b>ACTH</b>								
H01AA02	TETRACOSACTIDE	EV,IM	C						
<b>H01AC</b>	<b>Somatropina ed agonisti della somatropina</b>								
H01AC01	SOMATROPINA	INIETT	A		39	RRL	PHT	PT	
H01AC03	MECASERMINA	SC	H			RNRL			Per il trattamento a lungo termine del deficit di accrescimento nei bambini e negli adolescenti con deficit primario severo del fattore di crescita insulino-simile di tipo I (IGFD primario)

H01AC08	SOMATROGON	SOL,SC	A		39	RRL	PHT	PT	"Fermo restando il rispetto delle limitazioni presenti nella nota AIFA 39 per il medicinale a base di Somatrogon, si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, l'utilizzo preferenziale delle specialità medicinali, a base dell'ormone GH, a brevetto scaduto, vincitori di accordo quadro regionale (a minor costo) e riservare l'utilizzo del Somatrogon ( in quanto terapia a maggior costo) ai pazienti con ulteriore deficit ipofisario che richiedono terapia cronica".
<b>H01AX Altri ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e analoghi</b>									
H01AX01	PEGVISOMANT	SC	A			RNRL	PHT		
<b>H01B Ormoni del lobo posteriore dell'ipofisi</b>									
<b>H01BA Vasopressina ed analoghi.</b>									
H01BA01	ARGIPRESSINA	EV	C			OSP			
H01BA02	DEMPRESSINA	ENDONAS, EV, IM, OS, SC	A			RR	PHT	PT	
H01BA04	TERLIPRESSINA	EV	H			OSP			
<b>H01BB Oxitocina e analoghi</b>									
H01BB02	OXITOCINA	EV, IM	H			OSP			
H01BB03	CARBETOCINA	EV	C			OSP			
<b>H01C Ormoni ipotalamici</b>									
<b>H01CA Ormoni liberatori delle gonadotropine</b>									
H01CA01	GONADORELINA	ENDONAS	A			RR	PHT	PT	
<b>H01CB Ormoni anticrescita</b>									
H01CB01	SOMATOSTATINA	EV	H			OSP/RR			
H01CB02	OCTREOTIDE	EV, IM, SC	A			RR	PHT	PT	
H01CB03	LANREOTIDE	IM	A			RR	PHT	PT	
H01CB05	PASIREOTIDE	IM	A			RNRL	PHT	PT	Trattamento pazienti adulti con acromegalia
H01CB05	PASIREOTIDE	SC	A			RNRL	PHT	Registro	
H01CC54	RELUGOLIX/ESTRADIOLO/ NORETISTERONE ACETATO	CPR	A		51	RRL	PHT	PT	
<b>H02 Corticosteroidi sistemici</b>									
<b>H02A Corticosteroidi sistemici non associati</b>									
<b>H02AA Mineralcorticoidi</b>									
H02AA02	FLUDROCORTISONE ACETATO	CPR EFF	A			RR			ESTERO
<b>H02AB Glicocorticoidi.</b>									
H02AB01	BETAMETASONE	IM, CPR	A			RR			
H02AB02	DESAMETASONE	IM, CPR, GTT.	A			RR			
H02AB04	METILPREDNISOLONE	IM, CPR	A			RR			
H02AB07	PREDNISONE	CPR	A			RR			
H02AB08	TRIAMCINOLONE	INIETT.	A			RR			
H02AB09	IDROCORTISONE EMISUCCINATO SODICO	EV	A			RR			
H02AB09	IDROCORTISONE	CPS	H			RRL			
H02AB09	IDROCORTISONE	CPS	A			RRL	PHT		
H02AB09	IDROCORTISONE	CPS	H			RRL			
H02AB10	CORTISONE	CPR	A			RR			
H02AB13	DEFLAZACORT	CPR, GTT	C			RR			
<b>H02BX Corticosteroidi sistemici associati</b>									
H02BX01	METILPREDNISOLONE, ASSOCIAZIONI	INIETT.	C			RR			
H02CA02	OSILODROSTAT	CPR	A			RNRL	PHT		
H02CA03	KETOCONAZOLO	CPR	A			RNRL	PHT		
<b>H03 Terapia tiroidea</b>									
<b>H03A Preparati tiroidei</b>									
<b>H03AA Ormoni tiroidei</b>									
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA	CPR, GTT.	A			RR			
<b>H03B Preparati antitiroidei</b>									
<b>H03BB Derivati imidazolici contenenti zolfo</b>									
H03BA02	PROPILTIOURACILE	CPR	A			NC			ESTERO
H03BB02	TIAMAZOLO	CPR	A			RR			
<b>H04 Ormoni pancreatici</b>									
<b>H04A Ormoni glicogenolitici</b>									
<b>H04AA Ormoni glicogenolitici</b>									
H04AA01	GLUCAGONE	FIALE	H			OSP			
<b>H05 Calcio - omeostatici</b>									
<b>H05A Ormoni paratiroidei e analoghi</b>									
H05AA02	TERIPARATIDE	SC - penna + cartucce	A		79	RR		PT	Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo proveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresì, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo
H05BX01	CINACALCET	CPR	A			RRL	PHT	PT	

H05BX02	PARACALCITOLE	EV,INIET,CPS	A			RR	PHT	PT	Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica
H05BX04	ETELCALCETIDE CLORIDRATO	EV	A			RRL	PHT		Monitoraggio addizionale. Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica, da iniettare ev immediatamente dopo la fine della dialisi.
<b>J</b>									
<b>J01 Antibatterici per uso sistemico</b>									
<b>J01A Tetracicline</b>									
<b>J01AA Tetracicline</b>									
J01AA02	DOXICICLINA	CPR	A			RR			Doxiciclina e Minociclina sono sostanzialmente equivalenti
J01AA08	MINOCICLINA	CPS	A			RR			
J01AA12	TIGECICLINA	EV	H				OSP		
<b>J01B Amfenicoli</b>									
<b>J01BA Amfenicoli</b>									
J01BA01	CLORAMFENICOLO	IM	H				OSP		
J01BA02	TIAMFENICOLO GLICINATO ACETILCISTEINATO	FL	C			RR			
<b>J01C Antibatterici beta-lattamici, penicilline</b>									
<b>J01CA Penicilline ad ampio spettro</b>									
J01CA01	AMPICILLINA	EV,IM,CPS , CPR	A			RR			
J01CA04	AMOXICILLINA	CPR , CPS , POLV.	A			RR			
J01CA04	AMOXICILLINA	EV	H				OSP		
J01CA12	PIPERACILLINA	EV	H			55	RNRL		
J01CA12	PIPERACILLINA	IM	A			55	RR		
J01DC01	CEFOXITINA SODICA	EV	H				OSP		
<b>J01CE Penicilline sensibili alle beta -lattamasi</b>									
J01CE01	BENZILPENICILLINA	EV,IM	C			RR			
J01CE08	BENZATINA	IM	A			92	RR	PHT	
<b>J01CF Penicilline resistenti alle beta -lattamasi</b>									
J01CF04	OXACILLINA	IM	A				RR		
<b>J01CR Associazioni di penicilline, inclusi gli inibitori delle beta -lattamasi</b>									
J01CR01	AMPICILLINA SULBACTAM	IM	A			55	RR		
J01CR01	AMPICILLINA SULBACTAM	EV	H			55	RNRL		
J01CR02	AMOXICILLINA TRIIDRATO POTASSIO CLAVULONICO	BUST, CPR Sosp.	A				RR		
J01CR02	AMOXICILLINA SODICA POTASSIO CLAVULONATO	EV	CN				OSP		Limitare l'utilizzo esclusivamente ai casi previsti dalla normativa in vigore
J01CR02	AMOXICILLINA SODICA POTASSIO CLAVULONATO	EV	H				RNRL		
J01CR05	PIPERACILLINA SODICA TAZOBACTAM SODICO	IM	A			55	RR		
J01CR05	PIPERACILLINA SODICA TAZOBACTAMSODICO	EV	H				RNRL		
<b>J01D Altri antibatterici beta -lattamasi</b>									
<b>J01DB Cefalosporine di prima generazione</b>									
J01DB01	CEFALEXINA	CPR ,SOSP.	A			RR			
J01DB04	CEFAZOLINA	EV,IM	A			RR			
<b>J01DC Cefalosporine di seconda generazione</b>									
J01DC01	CEFOXITINA SODICA	EV	H				OSP		
J01DC02	CEFUROXIMA	IM	A				RR		
J01DC02	CEFUROXIMA	EV	H				RNRL		
J01DC04	CEFACLORO	CPR ,CPS, SOSP.	A			RR			
<b>J01DD Cefalosporine di terza generazione</b>									
J01DD01	CEFOTAXIMA	IM	A			RR			
J01DD01	CEFOTAXIMA	EV	H				RNRL		
J01DD02	CEFTAZIDIMA	IM	A			55	RR		
J01DD02	CEFTAZIDIMA	EV	H				RNRL		
J01DD04	CEFTRIAZONE	IM	A				RR		
J01DD04	CEFTRIAZONE	EV	H				RNRL		
J01DD08	CEFIXIMA	CPR, POLV PER SOSP OS	A			RR			
J01DD09	CEFODIZIMA DISODICA	FL	H				OSP		
J01DD52	CEFTAZIDINA/AVIBACTAM	EV	H				OSP	Scheda di prescrizione Aifa	Prescrizione riservata allo specialista infettivologo per forme multiresistenti.
<b>J01DE Cefalosporine di quarta generazione</b>									
J01DE01	CEFFEPIME	EV,IM	A			55	RR		
<b>J01DF Monobattami</b>									
J01DF01	AZTREONAM	SOL NEBUL.	C				OSP		
<b>J01DH Carbapenemi</b>									
J01DH02	MEROPENEM	EV	H				OSP		
J01DH03	ERTAPENEM	EV	H				OSP		

J01DH51	IMIPENEM CILASTINA SODICA	EV,IM	H			OSP		
J01DH52	MEROPENEM/VABORBACT AM	EV	H			OSP		
J01DH56	IMIPENEM/CILASTATINA/R ELEBACTAM	EV	H			OSP		Scheda di prescrizione Aifa
<b>J01DI Altre cefalosporine e penemi</b>								
J01DI01	CEFTOBIPROLO MEDOCARIL	INF	H			OSP		
J01DI02	CEFTAROLINA FOSAMIL	POLV. INF. EV	H			OSP		Scheda di prescrizione Aifa
J01DI04	CEFIDEROCOL SOLFATO TOSILATO	POLV.EV	H			OSP		Registro
J01DI54	CEFTOLOZANO/TAZOBACT AM	EV	H			OSP		
<b>J01E Sulfonamidi e trimetoprim</b>								
<b>J01EC Sulfamidici ad azine diretta</b>								
J01EC02	SULFADIAZINA	CPR	CN					Terapia di scelta (induzione e mantenimento) della toxoplasmosi SNC nei pz HIV positivi [Sanford Guide ABX 2017; HIV OI Guidelines CDC 2016]
<b>J01EE Associazioni di sulfonamidi con trimetoprim, inclusi i derivati</b>								
J01EE01	SULFAMETOXAZOLO E TRIMETOPRIM	EV,CPR , SOSP OS	A			RR		
<b>J01F Macrolidi, lincosamidi e streptogramine</b>								
<b>J01FA Macrolidi</b>								
J01FA01	ERITROMICINA	EV,CPR	A			RR		
J01FA02	SPIRAMICINA	CPR	A			RR		
J01FA09	CLARITROMICINA	EV	H			RNRL		
J01FA09	CLARITROMICINA	SOSP OS , CPR	A			RR		
J01FA10	AZITROMICINA	EV	H			OSP		
J01FA10	AZITROMICINA	CPR , SOSP OS	A			RR		
J01FA10	AZITROMICINA	EV	H			OSP		
<b>J01FF Lincosamidi</b>								
J01FF01	CLINDAMICINA	IM , EV	A			RR		
J01FF01	CLINDAMICINA	EV	H			OSP		
J01FF02	LINCOMICINA CLORIDRATO	CPR, EV,IM	A			RR		
<b>J01G Antibatterici aminoglicosidici</b>								
<b>J01GB Altri aminoglicosidici.</b>								
J01GB01	TOBRAMICINA SOLFATO	IM	A			55 RR		
J01GB01	TOBRAMICINA	SOL per nebulizzazione	C			RNRL		
J01GB03	GENTAMICINA		H			OSP		
J01GB06	AMIKACINA	EV,IM	A			55 RR		
J01GB06	AMIKACINA	EV,IM	H			OSP		
J01GB07	NETILMICINA	IM	A			55 RR		
<b>J01M Antibatterici chinolonici e chinossaline</b>								
<b>J01MA Fluorochinoloni.</b>								
J01MA02	CIPROFLOXACINA CLORIDRATO	SOSP OS , CPR	A			RR		
J01MA02	CIPROFLOXACINA/LATTATO	EV	H			RNRL		
J01MA03	PEFLOXACINA MESILATO	CPR RIV	A			RR		
J01MA06	NORFLOXACINA	CPR	A			RR		
J01MA12	LEVOFLOXACINA	CPR	A			RR		
J01MA12	LEVOFLOXACINA	EV	H			RNRL		
J01MA12	LEVOFLOXACINA	soluz. per nebulizzatore	C			RNRL		
J01MA14	MOXIFLOXACINA	CPR	A			RR		
J01MA14	MOXIFLOXACINA	EV	H			OSP		
J01MA17	PRULIFLOXACINA	CPR	A			RR		
J01MB04	ACIDO PIPEMIDICO	CPS	A			RR		
<b>J01X Altri antibatterici</b>								
<b>J01XA Antibatterici glicopeptidici</b>								
J01XA01	VANCOMICINA	EV, SOL OS	H			RNRL		
J01XA02	TEICOPLANINA	SOL OS,IM,EV	A			56 RR		PT
J01XA02	TEICOPLANINA	SOL OS,IM,EV	H			RNRL		
J01XA04	DALBAVANCINA	EV	H			OSP		Scheda di prescrizione Aifa
J01XA05	ORITAVANCINA	EV	H			OSP		
<b>J01XB Polimixine.</b>								
J01XB01	COLISTINA	EV	C			RNRL		
J01XB01	COLISTINA	Soluz. NIET	C			RR		
J01XB01	COLISTINA	POLV.PER SOLUZ. PER NEB.	C			RNRL		
<b>J01XD Derivati imidazolici</b>								
J01XD01	METRONIDAZOLO	EV	H			OSP		

<b>J01XE</b>	<b>Derivati nitrofuranici.</b>						
J01XE01	NITROFURANTOINA MACROCRISTALLI	CPS	C			RR	
<b>J01XX</b>	<b>Altri antibatterici</b>						
J01XX01	FOSFOMICINA DISODICA	EV	H			OSP	Da utilizzare quando l'uso degli antibatterici comunemente raccomandati per il trattamento delle indicazioni da scheda tecnica non sono stati efficaci.
J01XX01	FOSFOMICINA SALE DI TROMETAMOLO	BUST	A			RR	
J01XX08	LINEZOLID	INFUSIONE	H			OSP	Attivo contro i batteri Gram + incluso lo stafilococco aureo resistente alla meticillina ed Enterococco resistente alla Vancomicina. Da utilizzare preferibilmente in terapia mirata
J01XX08	LINEZOLID	CPR	A			RNRL PHT	
J01XX09	DAPTOMICINA	EV	H				Indicazioni in-label: infezioni cute e tessuti molli, endocardite dx, batteriemie da Gram pos, compreso MRSA e VRE. Utilizzata anche per endocardite sx in base alle evidenze scientifiche [Sanford Guide abx tp 2017][Guleri, Inf Dis Therapy 2015]. Ampiamente utilizzato per il trattamento delle infezioni protesiche vascolari e non per la attività all'interno del biofilm. somministrazione mono quotidiana
J01XX11	TEDIZOLID FOSFATO	INFUSIONE	H			OSP	Indicazione come da scheda tecnica
J01XX11	TEDIZOLID FOSFATO	CPR	A			RNRL PHT	Indicazione come da scheda tecnica
<b>J02</b>	<b>Antimicotici per uso sistemico</b>						
<b>J02A</b>	<b>Antimicotici per uso sistemico</b>						
<b>J02AA</b>	<b>Antibiotici.</b>						
J02AA01	AMFOTERICINA B	INFUSIONE	C			OSP	
J02AA01	AMFOTERICINA B	EV	H			OSP	Le formulazioni lipidiche ed in formulazioni liposomiali trovano indicazione nelle micosi sistemiche gravi in cui il rischio di tossicità (in particolare nefrotossicità) preclude l'impiego di amfotericina convenzionale VECCHIO CODICE A07AA07
<b>J02AB</b>	<b>Derivati imidazolici</b>						
<b>J02AC</b>	<b>Derivati triazolici</b>						
J02AC01	FLUCONAZOLO	SOSP OS, CPS	A			RR	
J02AC01	FLUCONAZOLO	EV	H			RNRL	Infettivologo, Internista (D.D. AIFA n.463/2017)
J02AC02	ITRACONAZOLO	SOSP OS, CPS	A			RR	
J02AC02	ITRACONAZOLO	EV	H			OSP	
J02AC03	VORICONAZOLO	CPR	A			RNRL PHT	
J02AC03	VORICONAZOLO	EV	H			RNRL	
J02AC04	POSACONAZOLO	SOSP OS, CPR	A			RNRL PHT	Limitatamente alla terapia di salvataggio dei pazienti: con evidenza clinica o microbiologica di miceti resistenti o refrattari o intolleranti alle terapie standard. Profilassi di infezioni fungine invasive nei seguenti pazienti: in chemioterapia
J02AC05	ISAVUCONAZOLO (sotto forma di isavuconazonio solfato)	CPS	A			RNRL PHT	
J02AC05	ISAVUCONAZOLO (sotto forma di isavuconazonio solfato)	EV	H			OSP	
<b>J02AX</b>	<b>Altri antimicotici per uso sistemico</b>						
J02AX01	FLUCITOSINA	EV	H			OSP	
J02AX04	CASPOFUNGIN	EV	H			OSP	
J02AX05	MICAFUNGIN	EV	H			OSP	
J02AX06	ANIDULAFUNGINA	EV	H			OSP	

<b>J04</b>	<b>Antimicobatterici</b>						
<b>J04A</b>	<b>Farmaci per il trattamento della tubercolosi.</b>						
J04AA01	ACIDO PARA AMINOSALICILICO	GRANULATO	C			OSP	
<b>J04AB</b>	<b>Antibiotici</b>						
J04AB02	RIFAMPICINA	EV,IM,CPR , CPS, SCIR	A			RR	
J04AB03	RIFAMPICINA	EV,IM	C			RR	
J04AB04	RIFABUTINA	CPS	A		56	RR	Indicazione principale: terapia delle infezioni da M. avium, ma anche in sostituzione di rifampicina per infezione da MTB in presenza di interazioni farmacologiche. Lo spettro di azione copre, oltre a MTB e M. avium, anche bovis, kansasii, marinum, ulcerans. [Sanford Guide abx tp 2017]
<b>J04AC</b>	<b>Idrazidi</b>						
J04AC01	ISONIAZIDE	EV,IM,CPR	A			RR	
<b>J04AK</b>	<b>Altri farmaci per il trattamento della tubercolosi</b>						
J04AK01	PIRAZINAMIDE	CPR	A			RR	
J04AK02	ETAMBUTOLO	CPR	A			RR	
J04AK05	BEDAQUILINA	CPR	H			RNRL	
J04AK06	DELANAMID	CPR	H			RNRL	
J04AK08	PRETOMANID	CPR	H			RNRL	
<b>J04AM</b>	<b>Associazioni di farmaci per il trattamento della tubercolosi</b>						
J04AM02	RIFAMPICINA E ISONIAZIDE	CPR	A			RR	
J04AM05	RIFAMPICINA, PIRAZINAMIDE E ISONIAZIDE	CPR	A			RR	
<b>J05</b>	<b>Antivirali per uso sistemico</b>						
<b>J05A</b>	<b>Antivirali ad azione diretta</b>						
<b>J05AB</b>	<b>Nucleosidi e nucleotidi, esclusi gli inibitori della trascrittasi inversa</b>						
J05AB01	ACICLOVIR	SOSP OS, CPR, EV	A		84	RR	
J05AB01	ACICLOVIR	IV	H			OSP	
J05AB06	GANCICLOVIR	EV	H			OSP	
J05AB09	FAMCICLOVIR	CPR	A		84	RR	
J05AB11	VALACICLOVIR	CPR	A		84	RR	PHT
J05AB14	VALGANCICLOVIR	CPR , POLV.	A			RR	PHT PT
J05AB16	REMEDESIVIR	SOL.INF.EV.	H			OSP	Registro
<b>J05AD</b>	<b>Derivati dell'acido fosfonico</b>						
J05AD01	FOSCARNET	EV	H			OSP	
<b>J05AE</b>	<b>Inibitori delle proteasi</b>						
J05AE01	SAQUINAVIR	CPR	H			RNRL	
J05AE03	RITONAVIR	CPR , BUST.	H			RNRL	
J05AE07	FOSAMPRENAVIR	CPR	H			RNRL	
J05AE08	ATAZANAVIR	CPR	H			RNRL	
J05AE09	TIPRANAVIR	CPS	H			RNRL	
J05AE10	DARUNAVIR	CPR , SOSP-	H			RNRL	
J05AE30	NIRMATRELVIR/RITONAVIR	CPR	A			RNR	PHT PT
J05AE30	NIRMATRELVIR/RITONAVIR	CPR	A			RNR	PHT Registro
<b>J05AF</b>	<b>Nucleosidi e nucleotidi inibitori della trascrittasi inversa</b>						
J05AF01	ZIDOVUDINA	SCIR, EV, CPS	H			RRL	
J05AF05	LAMIVUDINA	CPR	H			RNRL	
J05AF05	LAMIVUDINA	CPR	A			RR	PHT PT
J05AF06	ABACAVIR	CPR, SOL OS	H			RNRL	
J05AF07	TENOFOVIR DISOPROXIL	CPR	H			RNRL	
J05AF08	ADEFOVIR DIPIVOXIL	CPR	A			RNRL	PHT
J05AF09	EMTRICITABINA	CPS , SOL OS	H			RNRL	
J05AF10	ENTECAVIR	CPR	A			RNRL	PHT
J05AF13	TENOFOVIR ALAFENAMIDE	CPR	A			RNRL	PHT PT
<b>J05AG</b>	<b>Non-nucleosidi inibitori della trascrittasi inversa</b>						
J05AG01	NEVIRAPINA	CPR , SOSP OS	H			RNRL	
J05AG03	EFAVIRENZ	CPR , CPR	H			RNRL	
J05AG04	ETRAVIRINA	CPR	H			RNRL	
J05AG05	RILPIVIRINA CLORIDRATO	IM	H			RNRL	
J05AG05	RILPIVIRINA CLORIDRATO	CPR	H			RNRL	
J05AG06	DORAVIRINA	CPR	H			RNRL	
<b>J05AH</b>	<b>Inibitori della neuraminidasi.</b>						
J05AH02	OSELTAMIVIR FOSFATO	CPS	C			RR	
<b>J05AJ</b>	<b>Inibitori dell'integrasi</b>						
J05AJ01	RALTEGRAVIR	Sosp. Os	H			RNRL	
J05AJ03	DOLUTEGRAVIR	CPR	H			RNRL	



J06BA01	IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE	EV	H					RNRL				
J06BA01	IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE	SC	H					RNRL				D.AIFA N.65/2020 CIDP dopo stabilizzazione con IgEV
J06BA02	IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE	EV	H					OSP		Registro		Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo.Nuova Indicazione terapeutica CIDP ( Comunicato AIFA 18AO1187 G.U.n.43/2018 e Det. Aifa n.80/2022
J06BA02	IMMUNOGLOBULINA AD ALTO TITOLO DI IgM	EV	C					OSP				
<b>J06BB Immunoglobuline specifiche</b>												
J06BB01	IMMUNOGLOBULINA ANTI-D (RH)	EV,IM	A					RR	PHT	PT		Ev. solo per la porpora trombocitopenica
J06BB02	IMMUNOGLOBULINA TETANICA	IM	A					RR				
J06BB03	IMMUNOGLOBULINA ANTI-VARICELLA/ZOSTER	EV	H					NC				
J06BB04	IMMUNOGLOBULINA EPATITICA B	IM/SC	A					RR				
J06BB04	IMMUNOGLOBULINA EPATITICA B	EV	H					OSP				
J06BB09	IMMUNOGLOBULINA CITOMEGALOVIRICA	EV	H					OSP				
<b>J06BC Anticorpi Monoclonali Antibatterici</b>												
J06BC03	BEZLOTOXUMAB	EV	H					OSP			Scheda di prescrizione Aifa	
<b>J06BD Anticorpi Monoclonali Antivirali</b>												
J06BD01	PALIVIZUMAB	INIETT	H					OSP				
J06BD01	PALIVIZUMAB	INIETT	A					RRL	PHT	PT		
<b>L Farmaci Antineoplastici e Immunomodulatori</b>												
<b>L01 Antineoplastici</b>												
L01	LINFOCITI T ALLOGENICI GENETICAMENTE	EV	H					OSP			Registro	
<b>L01A Sostanze alchilanti</b>												
<b>L01AA Ciclofosfamide</b>												
L01AA01	CICLOFOSFAMIDE	CPR	A					RNR				
L01AA01	CICLOFOSFAMIDE	INIETT	H					OSP				
L01AA02	CLORAMBUCIL	CPR	A					RNR				
L01AA03	MELFALAN	EV	H					RNR				
L01AA03	MELFALAN	CPR	A					RNR				
L01AA05	CLORMETINA	GEL	H					RRL				
L01AA06	IFOSFAMIDE	EV	H					OSP				
L01AA09	BENDAMUSTINA	EV	H					OSP				
<b>L01AB Alchilsulfonati</b>												
L01AB01	BUSULFANO	INF	H					OSP				
L01AB02	TREOSULFAN	EV	C					OSP				
<b>L01AC Etilenimine</b>												
L01AC01	TIOTEPA	EV ( Sacca)	H					OSP				
<b>L01AD Nitrosouree</b>												
L01AD01	CARMUSTINA	EV,IMPIANTO	H					OSP				
L01AD05	FOTEMUSTINA	EV	H					OSP				
<b>L01AX Altre sostanze alchilanti.</b>												
L01AX03	TEMOZOLOMIDE	CPS	A					RNRL	PHT			
L01AX04	DACARBAZINA	EV	C					OSP				
<b>L01B Antimetaboliti.</b>												
<b>L01BA Analoghi dell'acido folico</b>												
L01BA01	METOTREXATO	EV,IM	A					RNR				
L01BA01	METOTREXATO	EV	H					OSP				
L01BA03	RALTITREXED	EV	H					OSP				
L01BA04	PEMETREXED	EV	H					OSP				
<b>L01BB Analoghi della purina.</b>												
L01BB02	MERCAPTOPURINA	SOL.OS.	A					RNRL	PHT			"Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di prediligere la formulazione in compresse ( a minor costo) e riservare la formulazione in soluzione (a maggior costo ) ai bambini molto piccoli per i quali è difficile la somministrazione in compresse"
L01BB02	MERCAPTOPURINA	CPR	A					RNR				
L01BB03	TIOSUANINA	CPR	A					RNR				
L01BB04	CLADRIBINA	EV	C					OSP				
L01BB04	CLADRIBINA	INIETT.	H					OSP				
L01BB05	FLUDARABINA	EV	H					OSP				
L01BB05	FLUDARABINA	CPR	A					RNRL	PHT			
L01BB06	CLOFARABINA	INF	H					OSP				
L01BB07	NELARABINA	EV	H					OSP				
<b>L01BC Analoghi della pirimidina</b>												
L01BC01	CITARABINA	EV	H					OSP				
L01BC02	FLUOROURACILE	EV	H					OSP				
L01BC05	GEMCITABINA	EV	H					OSP				
L01BC05	GEMCITABINA CLORIDRATO	SOL.PRONTA	H					OSP				

L01BC06	CAPECITABINA	CPR	A			RNRL	PHT		In alternativa al 5-FU quando non sia possibile la somministrazione e.v.
L01BC07	AZACITIDINA	SC	H			OSP		Registro	
L01BC07	AZACITIDINA	CPR	H			RNRL		Registro	
L01BC08	DECITABINA	EV	H			RNRL		Registro	
	TEGAFUR/GIMERACIL/OTERACIL								
L01BC53	MONOPOTASSICO	CPS	A			RNRL	PHT		
L01BC59	TRIFLURIDINA+TIPIRACIL	CPR	A			RNRL	PHT		
<b>L01C</b>	<b>Alcaloidi derivati da piante ed altri prodotti naturali</b>								
<b>L01CA</b>	<b>Alcaloidi della vinca ed analoghi</b>								
L01CA01	VINBLASTINA	EV	H			OSP			
L01CA02	VINCRISTINA	EV	H			OSP			
L01CA03	VINDESINA	EV	H			OSP			
L01CA04	VINORELBINA	EV	H			OSP			
L01CA05	VINFLUNINA	EV	H			OSP			
<b>L01CB</b>	<b>Derivati della podofillotossina</b>								
L01CB01	ETOPOSIDE	EV	H			OSP			
<b>L01CD</b>	<b>Taxani</b>								
L01CD01	PACITAXEL ALBUMINA	EV	H			OSP			
L01CD01	PACITAXEL	EV	H			OSP			Come da linee guida AIOM, si pone in risalto il vantaggio della formulazione di Paclitaxel a nanoparticelle che non richiede premedicazione
L01CD02	DOCETAXEL	EV	H			OSP			
L01CD04	CABAZITAXEL	EV	H			OSP			
<b>L01CE</b>	<b>Inibitori della topoisomerasi</b>								
L01CE01	TOPOTECAN	EV	H			OSP			
L01CE01	TOPOTECAN	CPS	A			RNRL	PHT		
L01CE02	IRINOTECAN	EV	H			OSP			
L01CE02	IRINOTECAN	Soluz per Infusione SACCA	H			OSP			
L01CE02	IRINOTECAN SUCROFATO LIPOSOMIALE PEGILATO	SOL.INF.EV	H			OSP			
<b>L01CX</b>	<b>Trabectedina</b>								
L01CX01	TRABECTEDINA	EV	H			OSP			
<b>L01D</b>	<b>Antibiotici citotossici e sostanze correlate</b>								
<b>L01DA</b>	<b>Actinomicine</b>								
L01DA01	DACTINOMICINA	FL	H			OSP			
<b>L01DB</b>	<b>Antracicline e sostanze correlate</b>								
L01DB01	DOXORUBICINA	EV	H			OSP			In associazione al Bortezomid nel mieloma multiplo. Myocet, in associazione con la ciclofosfamide e' indicato per il trattamento di prima linea del cancro metastatizzato della mammella nelle donne. Nei linfomi non Hodgkin in associazione RCMP in monoterapia
L01DB02	DAUNORUBICINA	EV	H			OSP			
L01DB03	EPIRUBICINA	EV	H			OSP			
L01DB06	IDARUBICINA	EV	H			OSP			
L01DB07	MITOXANTRONE	EV	H			OSP			
L01DB11	PIXANTRONE DIMALEATO	EV	H			OSP			
<b>L01DC</b>	<b>Altri antibiotici citotossici</b>								
L01DC01	BLEOMICINA	EV,IM	H			OSP			
L01DC03	MITOMICINA	Endovescicale	H			OSP			
L01DC03	MITOMICINA	Sol. Iniett.Polv.	C			OSP			
<b>L01E</b>	<b>Inibitori della protein chinasi</b>								
<b>L01EA</b>	<b>Inibitori della trosin chinasi BCR-ABL</b>								
L01EA01	IMATINIB	CPR,CPS	A			RNRL	PHT		Si raccomandata l'utilizzo del farmaco generico ovvero del farmaco a base di Imatinib a minor costo.

L01EA02	DASATINIB	CPR	H		RNRL		Registro	
L01EA03	NILOTINIB	CPS	H		RNRL		Registro	
L01EA04	BOSUTINIB	CPR	H		RNRL		Registro	
L01EA05	PONATINIB	CPR	H		RNRL		Registro	
L01EA06	ASCIMINIB	CPR	H		RNRL			
<b>Inibitore del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR)</b>								
<b>L01EB</b>								
L01EB01	GEFITINIB	CPR	H		RNRL			La prescrizione e' subordinata
L01EB02	ERLOTINIB	CPR	H		RNRL			
L01EB03	AFATINIB	CPR	H		RNRL		Registro	
L01EB04	OSIMERTINIB	CPR	H		RNRL		Registro	
<b>L01EC Inibitori della serina Treonina chinasi B - RAF ( BRAF)</b>								
L01EC01	VEMURAFENIB	CPR	H		RNRL			
L01EC02	DABRAFENIB	CPS	H		RNRL		Registro	
L01EC03	ENCORAFENIB	CPS	H		RNRL		Registro	
<b>L01ED Inibitori della chinasi del linfoma anaplastico</b>								
L01ED01	CRIZOTINIB	CPS	H		RNRL			
L01ED02	CERITINIB	CPS	H		RNRL			
L01ED03	ALECTINIB	CPS	H		RNRL		Registro	
L01ED04	BRIGATINIB	CPR	H		RNRL		Registro	
L01ED05	LORLATINIB	CPR	H		RNRL			
<b>L01EE Inibitori della protein chinasi mitogeno attiva</b>								
L01EE01	TRAMETINIB	CPR	H		RNRL			
L01EE01	TRAMETINIB	CPR	H		RNRL		Registro	
L01EE02	COBIMETINIB	CPR	H		RNRL		Registro	
<b>L01EF Inibitori della chinasi ciclina - dipendente</b>								
L01EF01	PALBOCICLIB	CPS	H		RNRL		Registro	
L01EF01	PALBOCICLIB	CPR	H		RNRL		Registro	
L01EF02	RIBOCICLIB SUCCINATO	CPR	H		RNRL		Registro	
L01EF03	ABEMACICLIB	CPR	H		RNRL		Registro	
<b>L01EG Inibitori chinasi target della rapamicina nei mammiferi (mTOR)</b>								
L01EG01	TEMSIROLIMUS	EV	H		OSP			
L01EG02	EVEROLIMUS	CPR	H		RNRL		Registro	
L01EG02	EVEROLIMUS	CPR	A		RNRL	PHT	Sheda di	
<b>L01EH Inibitori tirosina chinasi recett. 2 Fattore crescita EPD. (HER2)</b>								
L01EH01	LAPATINIB	CPR	H		RNRL			
L01EH03	TUCATINIB	CPR	H		RNRL		Registro	
<b>L01EJ Inibitori della chinasi Janus associata</b>								
L01EJ01	RUXOLITINIB	CPR	H		RNRL		Registro	
L01EJ02	FEDRATINIB	CPS	H		RNRL		Registro	
<b>L01EK Inib. Tirosina chinasi recet. Fattore crescita END. VASC ( VEGFR)</b>								
L01EK01	AXITINIB	CPR	H		RNRL		Registro	
<b>L01EL Inibitori della tirosin chinasi di Bruton</b>								
L01EL01	IBRUTINIB	CPR	H		RNRL		Registro	
L01EL02	ACALABRUTINIB	CPS	H		RNRL		Registro	
L01EL03	ZANUBRUTINIB	CPS	H		RNRL		Registro	
<b>L01EM Inibitori della fosfatidilinositolo - 3 -chinasi</b>								
L01EM01	IDELALISIB	CPR	H		RNRL			
L01EM03	ALPELISIB	CPS	H		RNRL		Registro	
<b>L01EN Inibitori Tirosin Chinasi Fattori di crescita Fibroblasti</b>								
L01EN02	PEMIGATINIB	CPR	H		RNRL		Registro	
<b>L01EX Altri inibitori della proteina chinasi</b>								
L01EX01	SUNITINIB	CPR	H		RNRL		Registro	
L01EX02	SORAFENIB	CPR	H		RNRL			
L01EX03	PAZOPANIB	CPR	H		RNRL			
L01EX04	VANDETANIB	CPR	H		RNRL			
L01EX05	REGORAFENIB	CPR	A		RNRL	PHT	Registro	
L01EX07	CABOZANTINIB	CPS	H		RNRL		Registro	
L01EX07	CABOZANTINIB	CPR	H		RNRL		Registro	
L01EX08	LENVATINIB	CPS	H		RNRL		Registro	
L01EX08	LENVATINIB MESILATO	CPS	H		RNRL		Registro	
L01EX09	NINTEDANIB	CPS	H		RNRL		Registro	
L01EX10	MIDOSTAURIN	CPS	H		RNRL		Registro	
L01EX12	LAROTRECTINIB	CPS - (OS FL)	H		RNRL		Registro	
L01EX13	GILTERITINIB	CPR	H		RNRL		Registro	
L01EX14	ENTRECTINIB	CPS	H		RNRL		Registro	
L01EX17	CAPMATINIB	CPR	H		RNRL		Registro	
L01EX18	AVAPRITINIB	CPR	H		RNRL			Malattia rara. Cod. RD0081
L01EX19	RIPRETINIB	CPR	H		RNRL		Registro	
L01EX21	TEPOTINIB	CPR	H		RNRL		Registro	
L01EX22	SELPERCATINIB	CPS	H		RNRL		Registro	
L01EX23	PRALSETINIB	CPS	H		RNRL		Registro	
<b>L01F Anticorpi monoclonali e Coniugati Anticorpo-Farmaco</b>								

<b>L01FA</b>	<b>Inibitori Di CD20</b>							
L01FA01	RITUXIMAB	EV, SC	H			OSP		Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara.
L01FA03	OBINUTUZUMAB	INF	H			OSP	Registro	
<b>L01FB</b>	<b>Inibitori Di CD22</b>							
L01FB01	OZOGAMICIN	INF. EV.	H			OSP	Registro	
<b>L01FC</b>	<b>Inibitori Di CD38</b>							
L01FC01	DARATUMUMAB	SOL.EV, SOL.SC	H			OSP	Registro	
L01FC02	ISATUXIMAB	EV	H			OSP	Registro	
<b>L01FD</b>	<b>Inibitori Di HER2</b>							
L01FD01	TRASTUZUMAB	EV, SC	H			RNRL	Registro	Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da
L01FD02	PERTUZUMAB	SOL.INF.EV	H			OSP	Registro	
L01FD03	TRASTUZUMAB	SOL INFUSIONE	H			OSP	Registro	
L01FD04	TRASTUZUMAB DERUXTECAN	POLV. INF. EV	H			OSP	Registro	
<b>L01FE</b>	<b>Inibitore di fattore di crescita epidermico</b>							
L01FE01	CETUXIMAB	EV	H			OSP		
L01FE02	PANITUMUMAB	EV	H			OSP		
<b>L01FF</b>	<b>Inibitori di PD - 1/PDL-1</b>							
L01FF01	NIVOLUMAB	EV	H			OSP	Registro	
L01FF02	PEMBROLIZUMAB	SOL. INF. EV	H			OSP	Registro	
L01FF03	DURVALUMAB	EV	H			OSP	Registro	
L01FF04	AVELUMAB	EV	H			OSP	Registro	
L01FF05	ATEZOLIZUMAB	SOL. INF. EV	H			OSP	Registro	
L01FF07	DOSTARLIMAB							
L01FF06	CEMIPUMAB	EV	H			OSP	Registro	
L01FF07	DOSTARLIMAB	EV	H			OSP	Registro	
<b>L01FG</b>	<b>Inibitori di fattori di crescita angiogenico</b>							
L01FG01	BEVACIZUMAB	EV, INTRAVITREALE	H			OSP		"Si raccomanda di rispettare l'indicazione presente nella nota AIFA 98, in merito all'utilizzo preferenziale, compatibile con le esigenze cliniche del paziente, delle scelte terapeutiche con farmaci a minor costo"
L01FG02	RAMUCIRUMAB	EV	H			OSP	Registro	
<b>L01FX</b>	<b>Altri Anticorpi monoclonali e Coniugati Anticorpo-Farmaco</b>							
L01FX02	OZOGAMICINA	SOL. INFUSIONE	H			OSP	Registro	
L01FX04	IPILIMUMAB	EV	H			OSP	Registro	
L01FX05	BRENTUXIMAB VEDOTIN	EV, INF	H			OSP	Registro	
L01FX06	DINUTUXIMAB BETA	EV	H			OSP	Registro	
L01FX07	BLINATUMOMAB	POLV. INF. EV	H			OSP	Registro	
L01FX08	ELOTUZUMAB	EV	H			OSP	Registro	
L01FX09	MOGAMULIZUMAB	EV	H			OSP	Registro	
L01FX12	TAFASITAMAB	POLV. INF. EV	H			OSP	Registro	

L01FX13	ENFORTUMAB VEDOTIN	PLV. INF. EV	H			OSP		Registro	
L01FX14	POLATUZUMAB VEDOTIN	PLV. INF. EV	H			OSP		Registro	
L01FX15	BELANTAMAB MAFODOTIN	EV	H			OSP		Registro	
L01FX17	SACITUZUMAB GOVITECAN	EV	H			OSP		Registro	
L01FX18	AMIVANTAMAB	SOLEV	H			OSP		Registro	
L01FX25	MOSUNETUZUMAB	SOL.INF.EV.	H			OSP		Registro	
<b>L01X Altri antineoplastici</b>									
<b>L01XA Composti del platino</b>									
L01X	CELLULE CD3+ AUTOLOGHE TRASDOTTE ANTI CD19	EV	H			OSP		Registro	
L01XA01	CISPLATINO	EV	H			OSP			
L01XA02	CARBOPLATINO	EV	H			OSP			
L01XA03	OXALIPLATINO	EV	H			OSP			
<b>L01XB Metilidrazine</b>									
L01XB01	PROCARBAZINA	CPS	A			RNR	PHT		
<b>L01XD Sensibilizzatori usati nella terapia fotodinamica/radiante.</b>									
L01XD03	METLAMINOLEVULINATO	CREMA	H			USPL			
L01XD04	ACIDO 5-AMINOLEVULINICO	CEROTTO MEDICATO	H			USPL			
L01XD04	ACIDO 5-AMINOLEVULINICO CLORIDRATO	POLV.PER SOLUZ.ORALE	C			OSP			
<b>L01XF Retinoidi per il trattamento del cancro</b>									
L01XF01	TRETINOINA	CPS	A			RNR	PHT	PT	
L01XF03	BEXAROTENE	CPS	A			RNRL	PHT		
<b>L01XG Inibitori dei proteasomi</b>									
L01XG01	BORTEZOMIB	EV	H			OSP			
L01XG02	CARFILZOMIB	EV	H			OSP		Registro	
L01XG03	IXAZOMIB		H			RNRL		Registro	
<b>L01XJ Inibitori della via di Hedgehog</b>									
L01XJ01	VISMODEGIB	CPS	H			RNRL			
L01XJ02	SONIDEGIB FOSFATO	CPS	H			RNRL		Registro	
L01XJ03	GLASDEGIB	CPR	H			RNRL		Registro	
<b>L01XK Inibitori della poli polimerasi</b>									
L01XK01	OLAPARIB	CPS/CPR	H			RNRL		Registro	
L01XK02	NIRAPARIB	CPS	H			RNRL		Registro	
L01XK03	RUCAPARIB	CPR	H			RNRL		Registro	
L01XK04	TALAZOPARIB	CPS	H			RNRL		Registro	
<b>L01XL Terapia cellulare genica e antineoplastica</b>									
L01XL03	AXICABTAGENE CILOLEUCEL	SACCA SOLUZ.INIETT.E V.	H			OSP		Registro	
L01XL04	TISAGENLECLEUCEL	SACCA SOLUZ.INIETT.E V.	H			OSP		Registro	
L01XL06	BREXUCABTAGENE AUTOLEUCEL	SACCA SOLUZ.INIETT.E V.	H			OSP		Registro	
<b>L01XX Altri antineoplastici.</b>									
L01XX05	IDROXICARBAMIDE	CPS	A			RNR			
L01XX05	IDROXICARBAMIDE	CPR	C			RNRL			
L01XX08	PENTOSTATINA	EV	H			OSP			
L01XX11	ESTRAMUSTINA	CPS	A			RNR			
L01XX23	MITOTANO	CPR	A			RNRL	PHT		
L01XX24	PEGASPARGASI	EV./IM.	H			OSP			
L01XX27	ARSENICO TRIOSSIDO	EV	H			OSP			
L01XX35	ANAGRELIDE	CPS	A			RNRL	PHT		
L01XX41	ERIBULINA	EV	H			OSP	PT		Quale citotossico di terza linea, e' da impiegarsi dopo un'attenta valutazione da parte del clinico del beneficio atteso e dei parametri relativi alla qualità della vita. Il Piano Terapeutico è previsto solo per il trattamento di pazienti adulti con Liposarcoma avanzato o metastatico (D.AIFA n.1606/2017)
L01XX44	AFLIBERCEPT	INF	H			OSP			
L01XX52	VENETOCLAX	CPR	H			RNRL		Registro	
L01XX67	TAGRAMOFUSP	SOLEV	H			OSP		Registro	
L01XX75	TEBENTAFUSP	SOLEV	H			OSP			
<b>L01XY01 Associazioni di sostanza antineoplastiche</b>									

L01XY01	CITARABINA DAUNORUBICINA	EV	H			OSP		Registro	
L01XY02	PERTUZUMAB TRASTUZUMAB	SC	H			OSP		Registro	Si raccomanda per quanto possibile e compatibilmente con le necessità cliniche dei pazienti, utilizzare preferibilmente la formulazione in associazione preconstituita sottocutanea, a maggior costo, nei casi di difficoltoso accesso vascolare periferico per scarso patrimonio venoso, già provato da precedenti trattamenti, sia in pazienti che presentino trombosi dei vasi periferici che non permettano di posizionare un accesso vascolare centrale.
<b>L02 Terapia endocrina</b>									
<b>L02A Ormoni e sostanze correlate</b>									
<b>L02AB Progestinici</b>									
L02AB01	MEGESTROL	CPR	A			28	RNR		
L02AB02	MEDROSSIPROGESTERONE	IM,CPR	A			28	RNR		
<b>L02AE Analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine</b>									
L02AE01	BUSERELINA	IM,INAL,SC	A			51	RR	PHT	PT
L02AE02	LEUPRORELINA	IM, SC	A			51	RNR, RR	PHT	PT
L02AE03	GOSERELIN	SC	A			51	RR	PHT	PT
L02AE04	TRIPTORELINA	IM,SC	A			51	RR	PHT	PT
<b>L02B Antagonisti ormonali e sostanze correlate</b>									
<b>L02BA Antiestrogeni</b>									
L02BA01	TAMOXIFENE	CPR	A				RR		
L02BA03	FULVESTRANT	EV	H				RNRL		
<b>L02BB Antiandrogeni</b>									
L02BB01	FLUTAMIDE	CPR	A				RR	PHT	
L02BB03	BICALUTAMIDE	CPR	A				RR	PHT	
L02BB04	ENZALUTAMIDE	CPS	H				RNRL		
L02BB04	ENZALUTAMIDE	CPR	H				RNRL		
L02BB05	APALUTAMIDE	CPR	H				RNRL		Registro
L02BB06	DAROLUTAMIDE	CPR	H				RNRL		
<b>L02BG Inibitore dell'aromatasi</b>									
L02BG03	ANASTROZOLO	CPR	A				RR		Trattamento del carcinoma della mammella in fase avanzata in donne in post menopausa. l'efficacia non e' stata dimostrata nelle pazienti con recettori per gli estrogeni negativi a meno che non avessero precedentemente avuto una risposta clinica positiva
L02BG04	LETROZOLO	CPR	A				RR		Trattamento adiuvante del carcinoma mammario in fase precoce in donne in postmenopausa con stato recettoriale ormonale positivo. Trattamento adiuvante del carcinoma mammario ormonosensibile in fase precoce in donne in postmenopausa dopo trattamento adiuvante
L02BG06	EXEMESTAN	CPR	A				RR		Trattamento adiuvante delle donne in post menopausa con carcinoma mammario invasivo in fase iniziale e con recettori estrogenici positivi, dopo iniziale terapia adiuvante con tamoxifene per 2-3 anni. Trattamento del carcinoma mammario in fase avanzata
<b>L02BX Altri antagonisti ormonali e sostanze correlate</b>									

L02BX02	DEGARELIX	SC	A			RR	PHT	PT	Si raccomanda un monitoraggio del profilo di efficacia-sicurezza del farmaco al fine di confermare il mancato aumento transitorio di testosterone, tale da richiedere la somministrazione concomitante di altri antiandrogeni
L02BX03	ABIRATERONE	CPR	H			RNRL			
<b>L03 Immunostimolanti</b>									
<b>L03A Immunostimolanti</b>									
Fattori di stimolazione delle colonie. DGR n.699/2017 - Quando utilizzati per la Neutropenia da Chemioterapia, si raccomanda ai medici prescrittori come prima scelta il p.a. Filgastim Biosimilare - ovvero il farmaco a minor costo -riservando il ricorso ai farmaci long action, ovvero a farmaci originator a maggior costo, soltanto in limitati casi, adeguatamente motivati da ragioni di natura clinica, da riportare sul PT, che giustifica la scelta in deroga effettuata.									
<b>L03AA</b>									
L03AA02	FILGRASTIM	EV,SC	A			RRL	PHT	PT	
L03AA10	LENOGRASTIM	EV,SC	A			RRL	PHT	PT	
L03AA13	PEGFILGRASTIM	EV,SC Iniett. Preriempito	A			RRL	PHT	PT	
<b>L03AB Interferoni</b>									
L03AB01	INTERFERONE ALFA NATURALE	EV,IM,SC	A			RRL	PHT	PT	
L03AB03	INTERFERONE GAMMA 1B	FL	H			OSP			
L03AB04	INTERFERONE ALFA-2A	SC	A			RRL	PHT	PT	
L03AB05	INTERFERONE ALFA-2B	EV,SC	A			RR	PHT	PT	
L03AB07	INTERFERONE BETA-1A	IM	A		65	RR	PHT	*PT	*Penna preriempita - Siringa preriempita
L03AB07	INTERFERONE BETA-1A	SC	A		65	RR	PHT		Penna preriempita -Siringa preriempita
L03AB08	INTERFERONE BETA-1B	SC	A		65	RR	PHT		
L03AB10	PEGINTERFERONE ALFA-2B	SC	A			RR	PHT	PT	
L03AB11	PEGINTERFERONE ALFA-2A	IM	A			RR	PHT	PT	
L03AB13	PEGINTERFERONE BETA 1A	SC/IM	A		65	RR	PHT	PT	
L03AB15	ROPEGINTERFERONE ALFA-2B	SC	H			RNRL			Si Raccomanda l'utilizzo solo per pazienti ≤ 65 anni e pazienti con neoplasie cutanee.
<b>L03AC Interleucine</b>									
L03AC01	ALDESLEUCINA	EV	H			OSP			
<b>L03AX Altri immunostimolanti</b>									
L03AX03	VACCINO BCG		H			OSP			
L03AX13	GLATIRAMER ACETATO	SC	A		65	RR	PHT		
L03AX15	MIFAMURTIDE	EV	H			OSP			
L03AX16	PLERIXAFOR	SC	H			OSP			
<b>L04 Immunosoppressori. Riferimento DGR 1188/2019 - Prediligere nell'ambito di protocolli terapeutici, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, l'utilizzo dei farmaci</b>									
<b>L04A Immunosoppressori</b>									
<b>L04AA Immunosoppressori ad azione selettiva</b>									
L04AA04	IMMUNOGLOBULINA ANTTIMO (CONIGLIO)	EV	H			OSP			
L04AA06	ACIDO MICOFENOLICO	CPS,CPR	A			RNRL	PHT		
L04AA10	SIROLIMUS	CPR	A			RNR	PHT	PT	
L04AA10	SIROLIMUS	CPR,SOL.OS	A			RNR	PHT		Malattia rara. Cod. RB0060
L04AA13	LEFLUNOMIDE	CPR	A			RR	PHT	PT	
L04AA18	EVEROLIMUS	CPR	A			RNR	PHT	PT	
L04AA24	ABATACEPT	IV, SC	H			RRL			
L04AA27	FINGOLIMOD	CPS	A			RRL	PHT		Scheda di prescrizione Aifa
L04AA32	APREMILAST	CPR	A			RRL	PHT	PT	
L04AA40	CLADRIBINA	CPR	A			RNRL	PHT	PT	
L04AA41	IMLIFIDASE	POLV.INF.EV.	H			OSP			Registro
L04AA42	SIPONIMOD	CPR	A			RRL	PHT		Scheda di prescrizione Aifa
L04AA58	EFGARTIGIMOD ALFA	SOL.INF. EV	H			OSP			Registro Malattia rara cod. RFG0101
<b>L04AB</b>									
L04AB01	ETANERCEPT	soluzione in siringa preriempita. Flac SC	H			RRL			Scheda di prescrizione Aifa

L04AB02	INFLIXIMAB	EV -SC	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AB04	ADALIMUMAB	Siringa/Penna preriemoita -SC	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AB05	CERTOLIZUMAB PEGOL	Siringa/Penna preriemoita -SC	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AB06	GOLIMUMAB	Siringa/Penna preriemoita -SC	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
<b>L04AC</b>									
L04AC02	BASILIXIMAB	INIETT	H			OSP			
L04AC03	ANAKINRA	SC	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AC05	USTEKINUMAB	INIETT	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AC07	TOCILIZUMAB	SC/EV	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa - COVID 19	
L04AC08	CANAKINUMAB	SC	H			RRL			
L04AC10	SECUKINUMAB	SC- penna preriempita SC	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AC12	BRODALUMAB	SC	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	Valutazione Psichiatrica
L04AC11	SILTUXIMAB	EV	H			OSP			
L04AC13	IXEKIZUMAB	SC siringa/penna preriempita	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AC14	SARILUMAB	SC	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AC16	GUSELKUMAB	SC	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AC17	TILDRAKIRUMAB	FIALA SC	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AC18	RISANKIZUMAB	SOL.SC	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AC19	SATRALIZUMAB	SC	H			RRL		Registro	Si raccomanda per quanto possibile e compatibilmente con le necessità cliniche dei pazienti, di prediligere l'utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto contenenti il principio attivo Rituximab per il quale sono presenti medicinali a minor costo vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia
L04AC21	BIMEKIZUMAB	SC	H			RRL		Scheda di prescrizione AIFA	
<b>L04AD Inibitori della calcineurina</b>									
L04AD01	CICLOSPORINA	EV,CPS	A			RNR			
L04AD02	TACROLIMUS	CPR, CPS,RP, EV	A			RNR	PHT	PT	note AIFA giugno 2011 e luglio 2011 (le formulazioni del P.A. non sono intercambiabili e la sostituzione deve essere fatta esclusivamente dagli specialisti del trapianto.
L04AD03	VOCLOSPORINA	CPS	A			RRL	PHT		
<b>L04AE Modulatori del recettore della Sfingosina 1-fosfato</b>									
L04AE02	OZANIMOD	CPS	A			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AE04	PONESIMOD	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
<b>L04AF Inibitori della chinasi Janus associata (JAK)</b>									
L04AF01	TOFACITINIB CITRATO	CPR	H			RNRL		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AF02	BARICTINIB	CPR	H			RNRL		Scheda di prescrizione Aifa	Trattamento da parte di medici esperti nella diagnosi e nel trattamento dell'artrite reumatoide

L04AF03	UPADACITINIB	CPR	H		RNRL		Scheda di prescrizione Aifa
L04AF04	FILGOTINIB	CPR	H		RNRL		Scheda di prescrizione Aifa
L04AG	Anticorpi monoclonali						
L04AG03	NATALIZUMAB	EV	H		OSP		Scheda di prescrizione Aifa
L04AG04	BELIMUMAB	EV	H		OSP		Registro
L04AG04	BELIMUMAB	SC (penna preriempita)	H		RRL		Registro
L04AG05	VEDOLIZUMAB	EV - SC	H		RRL		Scheda di prescrizione Aifa
L04AG06	ALEMTUZUMAB	INF	H		OSP		
L04AG08	OCRELIZUMAB	EV	H		OSP		Scheda di prescrizione Aifa
L04AG10	INEBILIZUMAB	SOL.INF. EV	H		OSP		Registro Si raccomanda per quanto possibile e compatibilmente con le necessità cliniche dei pazienti, di prediligere l'utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto contenenti il principio attivo Rituximab per il quale sono presenti medicinali a minor costo vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia
L04AG11	ANIFROLUMAB	SOL.INF. EV	H		OSP		Registro
L04AG12	OFATUMUMAB	EV	H		RRL		Scheda di prescrizione Aifa
L04AJ	Inibitori del complemento						
L04AJ01	ECULIZUMAB	EV	H		OSP		Registro "Per l'indicazione terapeutica: <i>Disturbo dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD) in pazienti positivi agli anticorpi anti-aquaporina 4 (AQP4) con decorso recidivante della malattia, si raccomanda per quanto possibile e compatibilmente con le necessità cliniche dei pazienti, di prediligere l'utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto contenenti il principio attivo Rituximab per il quale sono presenti medicinali a minor costo vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia;</i> Per l'indicazione terapeutica: <i>Trattamento di adulti e bambini affetti da emoglobinuria parossistica notturna (EPN).Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevata attività della malattia, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni</i> , si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo".
L04AJ02	RAVULIZUMAB	SOL.INF. EV	H		OSP		Registro Malattia rara cod. RD00020
L04AJ03	PEGCETACOPLAN	SC	H		RRL		Registro
L04AK	Inibitori della diidroorotato deidrogenasi						
L04AK02	TERIFLUNOMIDE	CPR	A		65 RR	PHT	
L04AX	Altri immunosoppressori						
L04AX01	AZATIOPRINA	CPR	A		RNR		

L04AX02	TALIDOMIDE	CPS	H								In associazione a Melfalan e Predmison e' indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con mieloma multiplo non trattato, di eta' uguale o superiore a 65 anni o non idonei a chemioterapia a dosi elevate.
L04AX03	METOTREXATO	CPR, CPS, IM, SC	A					RNR			
L04AX04	LENALIDOMIDE	CPS	H					RNR			
L04AX05	PIRFENIDONE	CPS/CPR	H					RNR			
L04AX06	POMALIDOMIDE	CPR	H					RNR			
L04AX06	POMALIDOMIDE	CPS	H					OSP		Registro	
L04AX07	DIMETILFUMARATO	CPS	A			65	RRL	PHT			
L04AX07	DIMETILFUMARATO	CPR	A				RRL	PHT			
<b>M</b>	<b>SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO</b>										
<b>M01</b>	<b>Antinfiammatori ed antireumatici</b>										
<b>M01A</b>	<b>Farmaci antiinfiammatori/antireumatici, non steroidei</b>										
<b>M01AB</b>	<b>Indometacina</b>										
M01AB01	INDOMETACINA	IM	A					RR			
M01AB01	INDOMETACINA	CPS	A				66	RR			
M01AB05	DICLOFENAC	IM	A					RR			
M01AB05	DICLOFENAC	CPR, CPS	A				66	RR			
M01AB15	KETOROLAC	EV, IM, GOCCE	A					RNR			
<b>M01AC</b>	<b>Oxamicam-derivati</b>										
M01AC01	PIROXICAM	IM	A					RR			
M01AC01	PIROXICAM	CPR, CPS	A				66	RR			
M01AC06	MELOXICAM	IM	A					66			
M01AC06	MELOXICAM	CPR	A				66	RR			
<b>M01AE</b>	<b>Derivati dell'acido propionico.</b>										
M01AE01	IBUPROFENE	IM	A					RR			
M01AE01	IBUPROFENE	BUST, CPR	A					66	RR		
M01AE01	IBUPROFENE	SOLUZ. PER INFUSIONE	C					OSP			
M01AE02	NAPROXENE	CPR	A					66	RR		
M01AE02	NAPROXENE	CPR, RM	A					66	RR		
M01AE03	KETOPROFENE	EV	A					66	RR		
M01AE03	KETOPROFENE	IM	A					RR			
M01AE03	KETOPROFENE	BUST, CPR, CPS	A					66	RR		
M01AE09	FLURBIPROFENE	SCIR	A					66	RR		
<b>M01AH</b>	<b>Coxib</b>										
M01AH01	CELECOXIB	CPS	A					66	RR		
M01AH04	PARCOXIB	EV, IM	C					RR			
M01AX17	NIMESULIDE	CPR	A					66	RR		
<b>M01C</b>	<b>Sostanza antireumatiche specifiche</b>										
<b>M01CC</b>	<b>Sostanza antireumatiche specifiche</b>										
M01CC01	PENICILLAMINA	CPS	H					OSP			
<b>M02</b>	<b>Farmaci per uso topico per dolori articolari e muscolari</b>										
<b>M02A</b>	<b>Farmaci per uso topico per dolori articolari e muscolari</b>										
<b>M02AA</b>	<b>Antinfiammatori non steroidei per uso topico.</b>										
M02AA10	KETOPROFENE	GEL	C					RR			
M02AX03	DIMETILSULFOSSIDO	SOL intravescicale	H					OSP			
<b>M03</b>	<b>Miorilassanti ad azione centrale</b>										
<b>M03A</b>	<b>Miorilassanti ad azione periferica</b>										
<b>M03AB</b>	<b>Derivati della colina</b>										
M03AB01	SUXAMETONIO	EV	H					OSP			
<b>M03AC</b>	<b>Altri componenti ammoniacali quaternari.</b>										
M03AC04	ATRACURIO	EV	H					OSP			
M03AC09	ROCURONIO BROMURO	EV	H					OSP			
M03AC10	MIVACURIO CLORURO	EV	H					OSP			
M03AC11	CISATRACURIO	EV	C					OSP			
<b>M03AX</b>	<b>Altri miorilassanti ad azione periferica</b>										
M03AX01	TOSSINA BOTULINICA	INIETT, SC	H					USPL			Trattamento della spasticità focale della caviglia
<b>M03B</b>	<b>Miorilassanti ad azione periferica</b>										
<b>M03BX</b>	<b>Altri miorilassanti ad azione centrale.</b>										
M03BX01	BACLOFENE	CPR	A					RR			
M03BX01	BACLOFENE	INTRATECALE	H					OSP			
M03BX02	TIZANIDINA CLORIDRATO	CPR	C					RR			
M03BX03	PRIDINOLO	INIETT, CPR	C					RR			
M03BX05	TIOCOLCHICOSIDE	IM	C					RR			
<b>M03C</b>	<b>Miorilassanti ad azione diretta</b>										
<b>M03CA</b>	<b>Dantrolene e derivati.</b>										
M03CA01	DANTROLENE	EV	C					OSP			
<b>M04</b>	<b>Antigottosi</b>										
<b>M04A</b>	<b>Antigottosi</b>										
<b>M04AA</b>	<b>Preparati inibenti la formazione di acido urico</b>										
M04AA01	ALLOPURINOLO	CPR	A					RR			
M04AA03	FEBUXOSTAT	CPR	A				91	RR			
<b>M04AC</b>	<b>Preparati senza effetto sul metabolismo dell'acido urico</b>										
M04AC01	COLCHICINA	CPR	A					RR			
<b>M05</b>	<b>Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa</b>										
<b>M05B</b>	<b>Farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossee</b>										
<b>M05BA</b>	<b>Bifosfonati.</b>										
M05BA	ACIDO CLODRONICO SALE DISODICO/LIDOCAINA CLORIDRATO	IM	C					RR			
M05BA	SODIO NERIDRONATO	FL	H					RNR			



N01BB52	LIDOCAINA, ASSOCIAZIONI	TOPIC	C			RR			
N01BB53	MEPIVACAINA, ASSOCIAZIONI	EV,TBF	C			RNR			
N01BB58	ARTICAINA, ASSOCIAZIONI	TBF	C			USPL			
<b>N01BX</b>	<b>Altri anestetici locali</b>								
N01BX04	CAPSAICINA	CER	H			OSP			Per il trattamento del dolore neuropatico periferico negli adulti non diabetici da solo o in associazione ad altri medicinali per il trattamento del dolore.
<b>N02</b>	<b>Analgesci</b>								
<b>N02A</b>	<b>Opioidi</b>								
<b>N02AA</b>	<b>Alcaloidi naturali dell'oppio</b>								
N02AA01	MORFINA	CPS, CPR, SCIR	A			RNR			
N02AA03	IDROMORFONE	CPR	A			RNR			
N02AA05	OXICODONE	CPR, FL.	A			RNR RMR			
N02AA55	OSSICODONE, ASSOCIAZIONI	CPR	A			RNR			Si raccomanda che il suo impiego, sia conforme alle indicazioni terapeutiche registrate, rientri in specifici protocolli di terapia del dolore che prevedano l'uso di schede di valutazione obbligatorie ai sensi della L. 38/2010.
<b>N02AB</b>	<b>Derivati della fenilpiperidina.</b>								
N02AB02	PETIDINA CLORIDRATO	IM SC	C			RMR			
N02AB03	FENTANIL	CER	A			RNR			
N02AB03	FENTANIL CITRATO	CPR (ORO/SUB, ORO-SUB), PAST, INAL	A			RNR			
<b>N02AE</b>	<b>Derivati dell'oripavina</b>								
N02AE01	BUPRENORFINA	IM, EV, CPR	A			MMR			
N02AE01	BUPRENORFINA	TRANSD.	A			RNR			
<b>N02AJ</b>	<b>Derivati oppioidi</b>								
N02AJ06	PARACETAMOLO/CODEINA FOSFATO	CPR	A			RNR			
N02AJ08	IBUPROFENE - CODEINA	CPR	A			66 RNR			
N02AJ13	PARACETAMOLO/TRAMADOLO	CPR	C			RNRL			
N02AJ17	OXICODONE/PARACETAMOLO	CPR	A			RNR			
<b>N02AX</b>	<b>Altri oppioidi.</b>								
N02AX02	TRAMADOLO	EV, IM, CPR, CPS, GTT	A			RNR			Si ammette l'utilizzo solo dopo adeguata valutazione del dolore attraverso l'uso della VAS (Visual Analogic Scale)
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	Sol. OS	C			OSP			
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	CPR RP	A			RNR			
<b>N02B</b>	<b>Altri analgesici ed antipiretici</b>								
<b>N02BA</b>	<b>Acido salicilico e derivati.</b>								
N02BA01	ACIDO ACETILSALICILICO	EV, IM, CPR	C			RR			
<b>N02BB</b>	<b>Pirazoloni</b>								
N02BB02	METAMIZOLO SODICO	IM, GTT, SUPP	C			RR			
<b>N02BE</b>	<b>Anilidi</b>								
N02BE01	PARACETAMOLO	CPR, SUPP.	C			RR			
N02BE51	PARACETAMOLO, ASSOCIAZIONI ESCLUSI GLI PSICOLETICI	SCIR, SUPP, CPR.	C			RR			
<b>N02BG</b>	<b>Altri antagonisti ed antipiretici</b>								
N02BG08	ZICONOTIDE	INTRATECALE	H			OSP			
N02BG	CANNABIS	OS, INAL.	NC						Preparazioni Magistrale
N02BG10	CANNABINOIDI	SPRAY	H			RNRL		PT	
<b>N02C</b>	<b>Antiemetici</b>								
<b>N02CC</b>	<b>Agonisti selettivi dei recettori-5HT1 della serotonina</b>								
N02CC01	SUMATRIPTAN	SC, CPR	A			RR			Limitatamente ai Centri per le Cefalee ed ai PS
<b>N02CD</b>	<b>Antagonisti del peptide correlato al gene della calcitonina</b>								
N02CD01	ERENUMAB	SC.	A			RRL	PHT		Registro
N02CD02	GALCANEZUMAB	SC	A			RRL	PHT		Registro
N02CD03	FREMANEZUMAB	SC	A			RRL	PHT		Registro
N02CD05	EPTINEZUMAB	SOL.INF. EV	H			OSP			Registro
<b>N03</b>	<b>Antiepilettici</b>								
<b>N03A</b>	<b>Antiepilettici</b>								
<b>N03AA</b>	<b>Barbiturici e derivati</b>								
N03AA02	FENOBARBITAL	EV, IM, CPR	A			RNR			
N03AA04	BARBEXALONE	CeR	MC			RNR			
<b>N03AB</b>	<b>Derivati dell'idantoina.</b>								
N03AB02	FENITOINA	IM, EV	H			OSP			
N03AB02	FENITOINA	CPR	A			RR			
N03AB52	FENITOINA/METILFENOBARBITAL	CPR	C			RR			
<b>N03AD</b>	<b>Derivati della succinimide</b>								
N03AD01	ETOSUCCINIMIDE	SCIR.	A			RR			

<b>N03AE Derivati benzodiazepinici</b>							
N03AE01	CLONAZEPAM	CPR ,GTT.	A		RR		
<b>N03AF Derivati della carbosilasi</b>							
N03AF01	CARBAMAZEPINA	CPR	A		RR		
N03AF02	OXCARBAZEPINA	CPR	A		RR		
N03AF03	RUFINAMIDE	CPR RIV	A		RRL		
N03AF04	ESLICARBAZEPINA	CPR	A		RRL	PHT	PT
<b>N03AG Derivati degli acidi grassi</b>							
N03AG01	ACIDO VALPROICO	CPR , SOL OS	A		RR		
N03AG01	ACIDO VALPROICO	EV	H		OSP		
N03AG04	VIGABATRIN	CPR	A		RR		
<b>N03AX Altri antiepilettici.</b>							
N03AX09	LAMOTRIGINA	CPR	A		RR		
N03AX10	FELBAMATO	CPR , SOL OS	A		RRL		
N03AX11	TOPIRAMATO	CPR	A		RR		
N03AX12	GABAPENTIN	CPS	A	4	RR		Gabapentin e Pregabalin sono farmaci terapeuticamente sovrapponibili: la scelta deve essere effettuata in base alle indicazioni registrate, al rapporto costo/efficacia. La nota AIFA si riferisce alla specialità originator
N03AX14	LEVETIRACETAM	CPR	A		RR		
N03AX15	ZONISAMIDE	CPS	A		RR		
N03AX16	PREGABALIN	CPS	A	4	RR		Gabapentin e Pregabalin sono farmaci terapeuticamente sovrapponibili: la scelta deve essere effettuata in base alle indicazioni registrate, al rapporto costo/efficacia.
N03AX17	STIRIPENTOLO	SOSP.	C		RR		
N03AX18	LACOSAMIDE	CPR	A		RR		
N03AX22	PERAMPANEL	CPR	A		RR	PHT	PT
N03AX22	PERAMPANEL	SOSP. OS	A		RR	PHT	PT
N03AX23	BRIVARACETAM	SOLUZ. INFUSION	C		OSP		
N03AX23	BRIVARACETAM	CPR - SOL.OS	A		RR	PHT	PT
N03AX24	CANNABIDIOLIO	SOL. OS	A		RNRL	PHT	PT
N03AX25	CENOBRAMATO	CPR	A		RRL	PHT	PT
N03SX26	FENFLURAMINA	SOLUZ. OS	A		RNRL	PHT	PT
<b>N04 Antiparkinsoniani</b>							
<b>N04A Sostanza anticolinergiche</b>							
<b>N04AA Amine terziarie</b>							
N04AA02	BIPERIDENE	EV,IM,CPR	A		RR		
<b>N04AB Sostanze dopaminergiche</b>							
N04AB02	ORFENADRINA (CLORURO)	CPR	A		RR		
N04BA02	LEVODOPA/BENSERAZIDE CLOR	CPR , CPS	A		RR		
N04BA02	LEVODOPA/CARBIDOPA	CPR	A		RR		
N04BA02	LEVODOPA/CARBIDOPA	GEL INTESTINALE	H		RRL		
N04BA02	LEVODOPA/CARBIDOPA						
N04BA02	LEVODOPA/CARBIDOPA						
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/EN TACAPONE	CPR	A		RR	PHT	PT
<b>N04BB Derivati dell'adamantano.</b>							
N04BB01	AMANTADINA CLORIDRATO	CPR	C		RR		
<b>N04BC Agonisti della dopamina.</b>							
N04BC01	BROMOCRIPTINA	CPS	A		RR		
N04BC04	ROPIIROLO	CPR	A		RR		
N04BC05	PRAMIPEXOLO	CPR	A		RR		
N04BC06	CABERGOLINA	CPR	C		RNRL		PT
N04BC07	APOMORFINA	SC	H		RNRL		
N04BC09	ROTIGOTINA	TRANSD	A		RR		
<b>N04BD Inibitori della monoaminoossidasi B</b>							
N04BD01	SELEGIILINA	CPR	A		RR		
<b>N04BX Altre sostanze dopaminergiche</b>							
N04BX01	TOLCAPONE	CPR	A		RR	PHT	PT

N04BX02	ENTACAPONE	CPR	A			RR	PHT	PT	Limitatamente ai pazienti che presentano fenomeni "on-off" in terapia con levodopa
N04BX04	OPICAPONE	CPR	A			RR	PHT	PT	
<b>N05 Psicolettici</b>									
<b>N05A Antipsicotici</b>									
<b>N05AA Fenotiazine con catena laterale alifatica.</b>									
N05AA01	CLORPROMAZINA	GTT, IM, CPR	A			RR/RNR			
N05AA02	LEVOMEPROMAZINA	CPR	A			RR			
N05AA03	PROMAZINA	IM, IV, GTT	C			RR/RNR			
<b>N05AB Fenotiazine con struttura piperazinica.</b>									
N05AB02	FLUFENAZINA	IM	A			RNR			
N05AB03	PERFENAZINA	CPR	C			RR			
<b>N05AD Derivati del butirfenone</b>									
N05AD01	ALOPERIDOLO	IM, CPR, GTT	A			RR/RNR			
N05AD06	BROMPERIDOLO	CPR, GTT	A			RR			
N05AD08	DROPERIDOLO	EV	C			OSP			
<b>N05AE Derivati dell'indolo</b>									
N05AE04	ZIPRASIDONE	CPS	A			RR	PHT		
N05AE05	LURASIDONE	CPR	A			RR	PHT		
N05AE05	LURASIDONE	CPR	A			RR	PHT	PT	
<b>N05AF Derivati del tioxantene</b>									
N05AF05	ZUCLOPENTIXOLO	IM,	A			RNR			
<b>N05AH Diazepine, ossazepine, tiazepine e oxepine.</b>									
N05AH01	LOXAPINA	INAL	H			OSP		PT	utilizzo limitato al controllo rapido dello stato di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare, in trattamento abituale.
N05AH02	CLOZAPINA	CPR	A			RNRL	PHT	PT	
N05AH03	OLANZAPINA	CPR	A			RR	PHT		
N05AH03	OLANZAPINA	IM	H			RNRL			
N05AH04	QUETIAPINA	CPR	A			RR	PHT		
N05AH05	ASENAPINA	CPR	A			RR	PHT		
N05AH06	CLOTIAPINA	EV, IM	C			RNR			
N05AH06	CLOTIAPINA	GTT	A			RR			
<b>N05AL Benzamidi</b>									
N05AL03	TIAPRIDE	EV, IM	A			RR			
N05AL05	AMISULPRIDE	CPR	A			RR			
N05AL07	LEVOSULPIRIDE	EV, IM	A			RR			
N05AL07	LEVOSULPIRIDE	CPR/CGOCCE	C			RR			
<b>N05AN Litio</b>									
N05AN01	LITIO CARBONATO	CPS	A			RR			
<b>N05AX Altri antipsicotici</b>									
N05AX08	RISPERIDONE	CPR, GTT.	A			RR	PHT		
N05AX08	RISPERIDONE	IM	H			RNRL			
N05AX08	RISPERIDONE	IM, RP.	H			RNRL			"Si raccomanda, compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente, di prediligere le formulazioni intramuscolo a rilascio prolungato, con brevetto scaduto, vincitori di accordo quadro regionale".
N05AX12	ARIPIRAZOLO	CPR	A			RR			
N05AX12	ARIPIRAZOLO	SOL OS	A			RR	PHT		
N05AX12	ARIPIRAZOLO	IM	H			RNRL			
N05AX13	PALIPERIDONE PALMITATO	SOSP, IM	H			RNRL	Scheda di prescrizione e AIFA		La formulazione a rilascio prolungato PP3M è da utilizzare in pazienti clinicamente stabili con la formulazione iniettabile a somministrazione mensile PP1M.
N05AX13	PALIPERIDONE PALMITATO	SOSP, IM	H			RNRL			
N05AX13	PALIPERIDONE	CPR	A			RR	PHT		
N05AX15	CARIPRAZINA CLORIDRATO	CPS	A			RR	PHT		
N05AX16	BREXPIRAZOLO	CPR	A			RR	PHT		
<b>N05B Ansiolitici</b>									
<b>N05BA Derivati benzodiazepinici.</b>									
N05BA	DELORAZEPAM	CPR, GTT, SOL, INI ET	C			RR/RNR			
N05BA01	DIAZEPAM	EV, IM, CPR, CPS, GTT, SOL, RETT.	C			RNR/RR			
N05BA04	OXAZEPAM	CPR	C			RR			
N05BA06	LORAZEPAM	CPR, GTT	C			RR			
N05BA08	BROMAZEPAM	CPR, GTT.	C			RR			
N05BA09	CLOBAZAM	CPS	C			RR			
N05BA12	ALPRAZOLAM	GTT, CPR	C			RR			
N05BA19	ETIZOLAM	GTT	C			RR			
<b>N05BB Derivati del difenilmetano.</b>									
N05BB01	IDROXIZINA	CPR, SCIR.	C			RR			
<b>N05C Ipnotici e sedativi</b>									
<b>N05CD Derivati benzodiazepinici</b>									
N05CD01	FLURAZEPAM MONOCLORIDRATO	CPS	C			RR			
N05CD02	NITRAZEPAM	CPR	C			RR			
N05CD05	TRIAZOLAM	CPR	C			RR			

N05CD08	MIDAZOLAM	SOL.INIETT.,INF. O SOMM RETT- SOLUZ.OS	H					OSP		
N05CD08	MIDAZOLAM CLORIDRATO	SOL MUCOSA ORALE	A			93	RRL		PT	
N05CD09	BROTIZOLAM	CPR	C				RR			
<b>N05CF Benzodiazepinici analoghi</b>										
N05CF01	ZOPICLONE	CPR	C				RR			
N05CF02	ZOLPIDEM	CPR	C				RR			
<b>N05CM Altri ipnotici e sedativi</b>										
N05CM16	NIAPRAZINA	SOL. mucosa orale	H					OSP		
N05CM18	DEXMEDETOMIDINA CLORIDRATO	FL	C					OSP		
<b>N06 Psicoanalitici</b>										
<b>N06A Antidepressivi</b>										
<b>N06AA Inibitori non selettivi della monoamino-ricaptazione</b>										
N06AA04	CLOMIPRAMINA	EV,IM,CPR	A					RR		
N06AA09	AMITRIPTILINA	CPR,GTT	A					RR		
<b>N06AB Inibitori selettivi della serotonina-ricaptazione</b>										
N06AB03	FLUOXETINA	CPR, CPR	A					RR		
N06AB04	CITALOPRAM	EV,CPR, GTT	A					RR		
N06AB05	PAROXETINA	CPR,GTT.	A					RR		
N06AB06	SERTRALINA	CPR	A					RR		
N06AB07	SERTRALINA CLORIDRATO	SOL OS	A					RR		
N06AB08	FLUVOXAMINA	CPR	A					RR		
N06AB10	ESCITALOPRAM OSSALATO	CPR RIV	A					RR		
<b>N06AX Altri antidepressivi.</b>										
N06AX01	OXITRIPTANO	OS GRAN	C					RR		
N06AX03	MIANSERINA	CPR	A					RR		
N06AX05	TRAZODONE	GTT, IM, EV, CPR	A					RR		
N06AX11	MIRTAZAPINA	CPR	A					RR		
N06AX12	BUPROPIONE CLORIDRATO	CPR	A					RR		
N06AX16	VENLAFAXINA	CPS, CPR	A					RR		
N06AX18	REBOXETINA	CPR	A					RR		Inibitore selettivo della ricaptazione della noradrenalina. Da prescrivere a soggetti potenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti con ipertrofia prostatica, glaucoma.
N06AX21	DULOXETINA	CPS	A			4	RR			
N06AX26	VORTIOXETINA	CPR,GTT.	A					RR		
N06AX27	ESEKETAMINA	SPRAY USO NASALE	H					MMR		Scheda di prescrizione Aifa
<b>N06B Psicostimolanti, farmaci per ADHD e nootropi</b>										
<b>N06BA Simpaticomimetici ad azione centrale</b>										
N06BA04	METILFENIDATO	CPR, CPRS	A					MMR	PHT	PT
N06BA07	MODAFINIL	CPR	A					RRL	PHT	PT
N06BA09	ATOMOXETINA	CPS	A					RNRL	PHT	PT
N06BA14	SOLRIAMFETOLO	CPR	A					RRL	PHT	PT
<b>N06BC Derivati xantinici.</b>										
N06BC01	CAFFEINA	EV, SOL OS	C					OSP		
<b>N06BX Altri psicostimolanti e nootropi</b>										
N06BX03	PIRACETAM	EV	C					OSP		
N06BX06	CITICOLINA	FL IM IV	C					RR		
N06BX12	LEVOACETILCARNITINA	FL IM EV, CPR	C					RR		Esclusivo uso ospedaliero
N06BX13	IDEBENONE	CPR RIV	C					RR		
N06BX13	IDEBENONE	CPR RIV.	A					RRL	PHT	Registro
<b>N06D Farmaci anti - demenza</b>										
<b>N06DA Anticolinesterasici</b>										
N06DA02	DONEPEZIL	CPR	A			85	RRL	PHT	PT	
N06DA03	RIVASTIGMINA	CER,CPS	A			85	RRL	PHT	PT	
N06DA04	GALANTAMINA	CPS, CPR.	A			85	RRL	PHT	PT	
<b>N06DX Altri farmaci anti-demenza</b>										
N06DX01	MEMANTINA	CPR- Soluz. os	A			85	RRL	PHT	PT	
<b>N07 Altri farmaci del sistema nervoso</b>										
<b>N07A Parasimpaticomimetici.</b>										
<b>N07AA</b>										
N07AA	ESERINA SALICILATO	FL	C					RR		
N07AA01	NEOSTIGMINA	IM	A					RR		
N07AA02	PIRIDOSTIGMINA	CPR	A					RR		
<b>N07AX Altri parasimpaticomimetici</b>										
N07AX01	PILOCARPINA	CPR	A					RNRL	PHT	
N07AX02	COLINA ALFOSCERATO	CPR	C					RR		
<b>N07B Farmaci usati nei disturbi da disassuefazione.</b>										
<b>N07BB Farmaci usati nella dipendenza da alcool.</b>										
N07BB	SODIO OXIBATO	FL	H					RNRL		
N07BB	METADOXINA	FL	C					RR		
N07BB01	DISULFIRAM	CPR	A					RR		

N07BB03	ACAMPROSATO	CPR	A		RR	PHT		
N07BB04	NALTREXONE	SOL OS	A		RR	PHT	PT	
N07BB04	NALTREXONE	CPS CPR	A		RR	PHT		
<b>N07BA Farmaci usati nella dipendenza da nicotina</b>								
N07BA03	VARENICLINA TARTRATO	CPR	A		RRL	PHT	PT	Prescrizione da parte dei Centri Antifumo
<b>N07BC Farmaci usati nella dipendenza da oppioidi.</b>								
N07BC01	BUPRENORFINA	CPR/CPR SUBL.	H		OSP			
N07BC02	METADONE CLORIDRATO	SOL OS	H		OSP			
N07BC02	METADONE CLORIDRATO	SOL OS	A		RMR	PHT		
N07BC04	LOFEXIDINA CLORIDRATO	CPR	C		OSP			
N07BC05	LEVOMETADONE	SOLORALE	C		OSP			
N07BC51	BUPRENORFINA CLORIDRATO/NALOXONE DIIDRATO	CPR	A		MMR	PHT	PT	
N07BC51	BUPRENORFINA CLORIDRATO/NALOXONE DIIDRATO	FILM SUBLINGUALE	A		MMR	PHT	PT	Si raccomanda l'utilizzo prioritario, compatibilmente con le esigenze cliniche dei pazienti, dei farmaci a brevetto scaduto aggiudicati nella gara regionale.
<b>N07C Preparati antivertigine</b>								
<b>N07CA Preparati antivertigine.</b>								
N07CA01	BETAISTINA DICLORIDRATO	CPR	C		RR			
N07CA03	FLUNARIZINA DICLORIDRATO	CPS/CPR	C		RR			
<b>N07X Altri farmaci del sistema nervoso.</b>								
<b>N07XX Altri farmaci del sistema nervoso.</b>								
N07XX	EDARAVONE	INFUSIONE	NC				PT	Da utilizzare in carenza di valida alternativa terapeutica L.648/96. Trattamento pazienti affetti da SLA con specifici criteri di eleggibilità di cui all'allegato 1 alla Determina AIFA n.1224/2017 (GU n.153 del 3.7.2017 .
N07XX02	RILUZOLO	CPR, SOL OS	A		RRL	PHT		
N07XX04	SODIO OXIBATO	SOLUZ OS	C		RNRL			
N07XX06	TETRABENZAZINA	CPR DIV	A		RRL			
N07XX08	TAFAMIDIS	CPS	H		RRL		Registro	
N07XX11	PITOLISANT	CPR	A		RRL	PHT	PT	
N07XX12	PASITIRAN SODICO	EV	H		RNRL		Registro	
N07XX15	INOTERSEN	SC	H		RNRL		Registro	Malattia Rara cod. RFG066
N07XX18	VUTRISIRAN SODICO	SOL.SC	H		RNRL		Registro	Malattia Rara cod. RCG130
<b>P FARMACI ANTIPARASSITARI, INSET. E IDROREP</b>								
<b>P01 Antiprotozoi</b>								
<b>P01A Sostanze contro l'amebiasi ed altre affezioni protozoarie</b>								
<b>P01AB Derivati nitroimidazolici</b>								
P01AB01	METRONIDAZOLO	CPR, CPR	A		RR			
<b>P01AX Altre sostanze contro l'amebiasi ed altre protozoarie</b>								
P01AX06	ATOVAQUONE	SOSP OS	H		OSP			
<b>P01B Antimalarici</b>								
<b>P01BA Aminochinoline</b>								
P01BA01	CLOROCHINA	CPR	A		RR			
P01BA02	IDROXICLOROCHINA	CPR	A		RR			
<b>P01BB Biguanidi.</b>								
P01BB51	ATOVAQUONE/PROGUANIL E CLORIDRATO	CPR	C		RR			
<b>P01BC Metanochinoline.</b>								
P01BC01	CHININA	CPR	C		RR			
P01BC01	CHININA	INIETT	H		OSP			
P01BC02	MEFLOCHINA	CPR	A		RR			
<b>P01BF Artesinina o derivati in associazione.</b>								
P01BF05	PIPERACHINA TETRAFOSFATO + DIIDROARTEMISININA	CPR	C		RR			
<b>P01CX Altre sostanze contro le leishmaniosi e la tripanosomiasi</b>								

P01CX01	PENTAMIDINA ISETIONATO	AER,EV,IM	A			RRL	PHT	PT	
<b>P02</b>	<b>Antelmintici</b>								
<b>P02C</b>	<b>Antinematodi</b>								
<b>P02CA</b>	<b>Derivati benzimidazolici</b>								
P02CA01	MEBENDAZOLO	CPR , SOSP OS	A			RR			
P02CA03	ALBENDAZOLO	CPR	A			RR			
P02DA01	NICLOSAMIDE	CPR	A			RR			
<b>P03</b>	<b>Ecoparassitici.</b>								
<b>P03A</b>	<b>Ecoparassitici compresi gli antiscabbia</b>								
<b>P03AA</b>	<b>Prodotti contenenti zolfo.</b>								
	ZOLFO PRECIPITATO/POTASSIO CARBONATO	UNG.	C			SOP			
<b>P03AC</b>	<b>Piretrine, inclusi i composti sintetici.</b>								
P03AC04	PERMETRINA	CREMA	C			RR			
P03AC54	PERMETRINA, ASSOCIAZIONI	TOPIC.	C			RR			
<b>R</b>	<b>SISTEMA RESPIRATORIO</b>								
<b>R01</b>	<b>Preparati rinologici</b>								
<b>R01A</b>	<b>Decongestionanti ed altre preparazioni nasali per uso topico</b>								
<b>R01AA</b>	<b>Simpaticomimetici non associati.</b>								
R01AA08	NAFAZOLINA NITRATO	GTT	C			OTC			
<b>R01AB</b>	<b>Simpaticomimetici associazioni esclusi i corticosteroidi.</b>								
R01AB05	EFEDRINA + NAFAZOLINA	SPRAY	C			SOP			
<b>R01AD</b>	<b>Corticosteroidi</b>								
R01AD05	BUDESONIDE	SPRAY	C			RR			
R01AD09	MOMETASONE FUROATO	SPRAY	C			RR			
<b>R01AX</b>	<b>Altre preparazioni rinologiche.</b>								
R01AX06	MUPIROICINA CALCICA	UNG.	C			RR			
R01AX10	BENZALCONIO CLORURO/ACIDO TANNICO	UNG.	C			SOP			
<b>R02</b>	<b>Preparati per il cavo faringeo</b>								
<b>R02A</b>	<b>Preparati per il cavo faringeo</b>								
<b>R02AA</b>	<b>Antisetici.</b>								
R02AA15	ODOPOVIDONE	COLL	C			OTC			
<b>R03</b>	<b>Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie</b>								
<b>R03A</b>	<b>Adrenergici per aerosol</b>								
<b>R03AC</b>	<b>Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici</b>								
R03AC02	SALBUTAMOLO	INAL	A			RR			
R03AC12	SALMETEROLO	INAL	A			99 RR			
	FORMOTEROLO								
R03AC13	FUMARATO	AER	A			99 RR			
R03AC18	INDACATEROL	CPS	A			99 RR			
R03AC19	OLODATEROL	POLV.PER INAL	A			99 RR			
<b>R03AK</b>	<b>Adrenergici in associazione con corticosteroidi o altri farmaci escluso anticolinergici</b>								
	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONA PROPIONATO	SOL x INAL	A			99 RR			
R03AK06									
R03AK07	FORMOTEROLO E BUDESONIDE	SOL x INAL - Sosp.pressurizza ta per inalazione	A			99 RR			
R03AK08	FORMOTEROLO E BECLOMETASONE	AER	A			99 RR			
R03AK08	FORMOTEROLO E BECLOMETASONE	INAL	A			99 RR			
R03AK08	BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTE ROLO FUMARATO	SOL x INAL	A			RR			
R03AK10	VILANTEROL E FLUTICASONA FUROATO	POLV.PER INAL	A			RR			
R03AK11	FORMOTEROLO E FLUTICASONA	INAL	A			RR			
<b>R03AL</b>	<b>Adrenergici in associazione con anticolinergici</b>								
	SALBUTAMOLO SOLFATO/IPRATROPIO BROMURO	FLC X NEBUL.	A			RR			
R03AL02									
R03AL03	UMECLIDINIO BROMURO/VILANTEROLO TRIFENATATO	POLV.PER INAL.	A			99 RR		PT	
R03AL04	INDACATEROLO E GLICOPIRRONIO BROMURO	POLV.PER INAL	A			99 RRL		PT	
R03AL05	BROMURO DI ACLIDINIO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	POLV PER INAL.	A			99 RRL		PT	
R03AL06	TIOTROPIO/OLODATEROLO	SOL.. PER INAL.	A			99 RRL		PT	
R03AL07	GLICOPIRRONIO BROMURO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	SOSP. PRESUZ.PER INALAZIONE	A			99 RR			

R03AL08	FLUTICASONE/UMECLIDINI O/VILANTEROLE	Polv.per Inalaz.	A		99	RRL		PT	Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto costo/efficacia più favorevoli
R03AL09	BECLOMETASONE/DIPROPI ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/ GLICOPIRRONIO BROMURO	Polv. per inalazione, Sol.press.per inalazione	A		99	RRL		PT	Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto costo/efficacia più favorevoli
R03AL09	BECLOMETASONE/DIPROPI ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/ GLICOPIRRONIO BROMURO	Polv. per inalazione, Sol.press.per inalazione	A			RRL		PT	
R03AL11	FORMETEROLO FUMARATO DIIDRATO/GLICOPIRRONIO BROMURO/BUDENOSIDE	Sol.press.per inalazione	A		99	RRL		PT	Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto costo/efficacia più favorevoli
<b>R03B</b>	<b>Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie areosol</b>								
<b>R03BA</b>	<b>Glicocorticoidi</b>								
R03BA01	BECLOMETASONE	INAL	A			RR			
R03BA02	BUDESONIDE	INAL	A			RR			
R03BA03	FLUNISOLIDE	INAL	A			RR			
R03BA05	FLUTICASONE	INAL	A			RR			
<b>R03BB</b>	<b>Anticolinergici</b>								
R03BB01	IPRATROPIO BROMURO	INAL	A			RR			
R03BB04	TIOTROPIO BROMURO	INAL	A		99	RR			
R03BB05	ACLIDINIO BROMURO	POLV.PER INAL	A		99	RR			
R03BB06	GLICOPIRRONIO BROMURO	INAL	A		99	RR			
R03BB07	UMECLIDINIO BROMURO	CPR	A		99	RR			
<b>R03C</b>	<b>Adrenergici per uso sistemico</b>								
<b>R03CC</b>	<b>Adrenergici selettivi dei recettori beta2-adrenergici</b>								
R03CC02	SALBUTAMOLO	EV,IM,SCIR	C					OSP	
<b>R03D</b>	<b>Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per uso sistemico</b>								
<b>R03DA</b>	<b>Derivati xantini.</b>								
R03DA04	TEOFILLINA	CPS/CPR	A			RR			
R03DA05	AMINOFILLINA	EV	C			RR			
<b>R03DC</b>	<b>Antagonisti dei recettori leucotrienici</b>								
R03DC03	MONTELUKAST SODICO	CPR/ TAV, POLV.	A		82	RR			
<b>R03DX</b>	<b>Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per uso sistemico</b>								
R03DX05	OMALIZUMAB	SC - siringa preriemplita	A			RRL	PHT	PT/Registro	Registro per la sola indicazione orticaria cronica spontanea 3° e 4° ciclo. DG n. 339/2020
R03DX07	ROFLUMILAST	CPR	A			RRL	PHT	PT	
R03DX09	MEPOLIZUMAB	SOL.SC	A			RRL	PHT	PT	
R03DX10	BENRALIZUMAB	Soluz.per iniez.	A			RRL	PHT	PT	
<b>R05</b>	<b>Preparati per la tosse.</b>								
<b>R05C</b>	<b>Espettoranti, escluse le associazioni con sedativi della tosse</b>								
<b>R05CB</b>	<b>Mucolitici.</b>								
R05CB01	ACETILCISTEINA	IM,INAL,CPR,BU STE - SCIROPPPO	C			RR			
R05CB02	BROMEXINA	CPR, SCIR,FL.	C			RR			
R05CB03	CARBOCISTEINA	BSLUST.	C			RR			
R05CB03	CARBOCISTEINA	SCIROPPPO	C			OTC			
R05CB06	AMBROXOLO CLORIDRATO	FL PER INAL Sciroppo	C			SOP			
R05CB13	DORNASE ALFA (DEOSIRIBONUCLEASI)	INAL	A			RNRL	PHT		
R05CB16	MANNITOLE	POLV.PER INAL,CPS USO INALATORIO	C			RRL			Utilizzo limitato a specialisti che hanno in cura pazienti affetti da Fibrosi cistica
<b>R05D</b>	<b>Sedativi della tosse, escluse le associazioni con espettoranti</b>								
<b>R05DA</b>	<b>Alcaloidi dell'oppio e suoi derivati.</b>								
R05DA09	DESTROMETORFANO	CPR,GTT,SCIR CPS	C					SOP	
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	GTT,SCIR,	A		31	RR			
<b>R06</b>	<b>Antiasmatici per uso sistemico.</b>								
<b>R06A</b>	<b>Antistaminici per uso sistemico.</b>								
<b>R06AB</b>	<b>Alchilamine sostituite</b>								
R06AB04	CLORFENIRAMINA	INIETT, CPR	C			RR			
<b>R06AD</b>	<b>Derivati fenotiazinici</b>								
R06AD02	PROMETAZINA	INIETT/CPR	A		89	RNR/RR			
<b>R06AE</b>	<b>Derivati piperazinici</b>								
R06AE06	OXATOMIDE	CTT,CPR	A		89	RNR/RR			
R06AE07	CETIRIZINA	CPR,GTT	A		89	RR			
<b>R06AX</b>	<b>Altri antistaminici per uso sistemico.</b>								
R06AX02	CIPROEPTADINA	CPR,SCIR	C			RR			
R06AX13	LORATADINA	CPR,SCIR	A		89	RR			
R06AX17	KETOTIFENE FUMARATO ACIDO	CPR	A		89	RR			
R06AX27	DESCLORATADINA	CPR	A		89	RR			
R06AX28	RUPATADINA FUMARATO	CPR	A		89	RR			

R06AX29	BILASTINA	CPR	C					RR		
<b>R07</b>	<b>Altri preparati per il sistema respiratorio</b>									
<b>R07A</b>	<b>Altri preparati per il sistema respiratorio</b>									
<b>R07AA</b>	<b>Surfattanti polmonari</b>									
R07AA02	FOSFOLIPIDI NATURALI	ENDOTRAC	H					OSP		
<b>R07AX</b>	<b>Altri preparati per il sistema respiratorio.</b>									
R07AX01	OSSIDO NITRICO	GAS	C					OSP		
R07AX02	IVACAFTOR	CPR	A					RRL	PHT	Registro
R07AX30	LUMACAFTOR/IVACAFTOR	GRANULATO - CPR	A					RRL	PHT	
R07AX31	TEZACAFTOR/IVACAFTOR	CPR	A					RRL	PHT	Registro
R07AX32	IVACAFTOR/TEZACAFTOR/ELEXACAFTOR	CPR	A					RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa
<b>S</b>	<b>ORGANI DI SENSO.</b>									
<b>S01</b>	<b>Oftalmologici</b>									
<b>S01A</b>	<b>Antinfettivi</b>									
<b>S01AA</b>	<b>Antibiotici .</b>									
S01AA11	GENTAMICINA SOLFATO	COLL	C					RR		
S01AA12	TOBRAMICINA	COLL/UNGUENT O OFT.	C					RR		
S01AA23	NETILMICINA SOLFATO	COLL	C					RR		
S01AA27	CEFUROXIMA	INIETT	C					RR		Antibiotico iniettabile in camere anteriore per la prevenzione dell'endofthalmitis dopo intervento della cataratta, raccomandato dalle linee guida europee(Ercs) e Italiane (Soi)
S01AA30	CLORAMFENICOLO/COLISTI METATO SODICO/TETRACICLINA CLORIDRATO	COLL	C					RR		
S01AA30	TETRACICLINA/SULFAMETIL TIAZOLO	UNG.OFT.	C					RR		
<b>S01AD</b>	<b>Antivirali</b>									
S01AD03	ACICLOVIR	UNG. OFT	A					RR		
<b>S01AE</b>	<b>Fluorochinoloni.</b>									
S01AE01	OFLOXACINA	COLL	C					RR		Le strutture sanitarie non possono disporre di più di due p.a. in base alla flora batterica locale
S01AE02	NORFLOXACINA	COLL	C					RR		Le strutture sanitarie non possono disporre di più di due p.a. in base alla flora batterica locale
S01AE03	CIPROFLOXACINA	COLL	C					RR		Le strutture sanitarie non possono disporre di più di due p.a. in base alla flora batterica locale
S01AE05	LEVOFLOXACINA	COLL	C					RR		Le strutture sanitarie non possono disporre di più di due p.a. in base alla flora batterica locale
<b>S01AX</b>	<b>Altri antinfettivi.</b>									
S01AX18	IODOPOVIDONE	COLL.	C					RNR		
<b>S01B</b>	<b>Antinfiammatori.</b>									
<b>S01BA</b>	<b>Corticosteroidi non associati</b>									
S01BA01	DESAMETASONE	COLL	C					RR		
<b>S01BA</b>	<b>Corticosteroidi non associati - I farmaci a somministrazione intrav. presentano diverse indicazioni in RCP non interscambiabili tra loro</b>									
S01BA01	DESAMETASONE	IMPIANTO INTRAV.	H					OSP		Raccomandazioni della CTRF. I Farmaci a somministrazione intravitale per le differenti indicazioni riportate in scheda tecnica non sono interscambiabili fra loro. Resta ferma tuttavia la raccomandazione di utilizzare, laddove le indicazioni cliniche sono in linea con quanto previsto dalle schede tecniche dei farmaci, le specialità a minor impatto sulla spesa farmaceutica.
S01BA05	TRIAMCINOLONE ACETONIDE	INIETT. INTRAV.	H					OSP		Raccomandazioni della CTRF. I Farmaci a somministrazione intravitale per le differenti indicazioni riportate in scheda tecnica non sono interscambiabili fra loro. Resta ferma tuttavia la raccomandazione di utilizzare, laddove le indicazioni cliniche sono in linea con quanto previsto dalle schede tecniche dei farmaci, le specialità a minor impatto sulla spesa farmaceutica.
S01BA15	FLUCINOLONE ACETONIDE	IMPIANTO INTRAV.	H					OSP	PT	Raccomandazioni della CTRF. I Farmaci a somministrazione intravitale per le differenti indicazioni riportate in scheda tecnica non sono interscambiabili fra loro. Resta ferma tuttavia la raccomandazione di utilizzare, laddove le indicazioni cliniche sono in linea con quanto previsto dalle schede tecniche dei farmaci, le specialità a minor impatto sulla spesa farmaceutica.
<b>S01BC</b>	<b>Antinfiammatori non steroidei.</b>									
S01BC01	INDOMETACINA	COLL	C					RR		
S01BC03	DICLOFENAC SODICO	COLL	C					RR		
S01BC10	NEPAFENAC	COLL	H					RR		
S01BC11	BROMFENAC	COLL	C					RR		
<b>S01C</b>	<b>Antinfiammatori ed antinfettivi in associazione.</b>									
<b>S01CA</b>	<b>Corticosteroidi ed antinfettivi in associazione.</b>									

S01CA01	DESAMETASONE FOSFATO DISODICO/NETILMICINA SOLFATO	COLL	C			RR		
S01CA01	TOBRAMICINA/DESAMETASONE	COLL	C			RR		
S01CA05	BETAMETASONE/CLORAMFENICOLO	COLL	C			RR		
S01CB04	BETAMETASONE/NAFAZOLINA/TETRACICLINA	COLL	C			RR		
S07BA07	FLUOROMETOLONE	COLL	C			RR		
S01E	<b>Preparati antiglaucoma e miotici</b>							
S01EA	<b>Simpaticomimetici per la terapia del glaucoma</b>							
S01EA05	BRIMONIDINA TARTRATO	COLL	A			RR		
S01EB	<b>Parasimpaticomimetici.</b>							
S01EB01	PILOCARPINA CLORIDRATO	COLL	C			RR		
S01EB09	ACETILCOLINA CLORURO FL + SOLV	FL + SOLV	C			OSP		
S01EC	<b>Inibitori dell'anidrasa carbonica</b>							
S01EC01	ACETAZOLAMIDE	CPR	A			RR		
S01EC03	DORZOLAMIDE CLORIDRATO	OFT FL	A			RR		
S01ED	<b>Sostanze betabloccanti</b>							
S01ED01	TIMOLOLO MALEATO	COLL	A			RR		
S01ED05	CARTEOLOLO CLORIDRATO	COLL	A			RR		
S01EE	<b>Analoghi delle prostaglandine</b>							
S01EE04	TRAVOPROST	COLL.	A			RR		
S01EE01	LATANOPROST	COLL	A			RR		
S01EX	<b>Altri preparati antiglaucoma.</b>							
S01EX02	DAPIPRAZOLO CLORIDRATO	COLL	C			RR		
S01F	<b>Midriatici e cicloplegici.</b>							
S01FA	<b>Anticolinergici</b>							
S01FA01	ATROPINA SOLFATO	COLL	C			RR		
S01FA04	CYCLOPENTOLATO CLORIDRATO	COLL	C			RR		
S01FA05	OMATROPINA BROMIDRATO	COLL	C			RR		
S01FA06	TROPICAMIDE	COLL	C			RR		
S01FA56	TROPICAMIDE/FENILEFRIALIDOCAINA	SOL. INIETT.	C			USPL		Uso Intracamerale
S01FA56	TROPICAMIDE/FENILEFRINA CLORIDRATO	INSERTO OFT.	C			RR		Valutare il rapporto costo/benefico in relazione all'utilizzo preoperatorio della specialità qualora si rendono necessarie più somministrazioni per ottenere la midriasi.
S01FB	<b>Simpaticomimetici esclusi i preparati antiglaucoma</b>							
S01FB03	IBOPAMINA	COLL	C			RR		
S01H	<b>Anestetici locali</b>							
S01HA	<b>Anestetici locali.</b>							
S01HA02	OXIBUPROCAINA CLORIDRATO	COLL	C			RR		
S01HA07	LIDOCAINA CLORIDRATO	COLL	C			USPL		
S01JA51	FLUORESCEINASODICA/OXI BUPROCAINA CLORIDRATO	COLL	C			RRL		Uso diagnostico
S01L	<b>Sostanze per le affezioni vascolari oculari</b>							
S01LA	<b>Sostanze antineovascolarizzanti</b>							
S01LA01	VERTEPORFINA	INF. EV	H			OSP		
S01LA04	RANIBIZUMAB	INTRAV	H			98 OSP	Scheda di prescrizione Aifa	"Si raccomanda di rispettare l'indicazione presente nella nota AIFA 98, in merito all'utilizzo preferenziale, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, delle scelte terapeutiche con farmaci a minor costo"
S01LA05	AFLIBERCEPT	INTRAV	H			98 OSP	Scheda di prescrizione Aifa	"Si raccomanda di rispettare l'indicazione presente nella nota AIFA 98, in merito all'utilizzo preferenziale, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, delle scelte terapeutiche con farmaci a minor costo"
S01LA06	BROLUCIZUMAB	INTRAV	H			98 OSP	Scheda di prescrizione Aifa	"Si raccomanda di rispettare l'indicazione presente nella nota AIFA 98, in merito all'utilizzo preferenziale, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, delle scelte terapeutiche con farmaci a minor costo"
S01LA09	FARICIMAB	INTRAV	H			98 OSP	Scheda di prescrizione Aifa	"Si raccomanda di rispettare l'indicazione presente nella nota AIFA 98, in merito all'utilizzo preferenziale, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, delle scelte terapeutiche con farmaci a minor costo"
S01X	<b>Altri oftalmologici</b>							
S01XA	<b>Altri oftalmologici</b>							
S01XA08	ACETILCISTEINA	COLL	C			SOP		

S01XA14	EPARINA	COLL	C			RR			
S01XA18	CICLOSPORINA	COLL	A			RRL	PHT	PT	
S01XA18	CICLOSPORINA	COLL	A		83	RRL	PHT		
S01XA19	CELLULE STAMINALI AUTOLOGHE	COLTURE DA TRAPIANTARE	H			OSP			
S01XA20	CARBOMER	GEL	A		83	RR			
S01XA21	MERCAPTAMINA	COLL	H			OSP			
S01XA22	OCRIPLASMINA	INTRAV.	H			OSP			
S01XA24	CENEGERMIN	COLL	H			RNRL			Registro web based Aifa farmaco stabile 12 ore una volta aperto.
S01XA27	VORETIGENE/NEPARVOVEC	SOTTORETINICA	H			OSP		Registro	
S02	<b>Otologici.</b>								
S02A	<b>Antinfettivi</b>								
S02AA	<b>Antinfettivi</b>								
S02AA	TOBRAMICINA	GOCCE AURICOLARI	C			RR			
S02AA03	POLIMIXINA B								
S02AA30	SOLFATO/NEOMICINA	GTT., IM, CPR	C			SOP			
S02C	<b>Corticosteroidi ed antinfettivi in associazione.</b>								
S02CA	<b>Corticosteroidi ed antinfettivi in associazione.</b>								
S02CA06	TOBRAMICINA/DESAMETA SONE	GOCCE AURICOLARI	C			RR			
V	<b>VARI</b>								
V01	<b>Allergeni</b>								
V01A	<b>Allergeni</b>								
V01AA	<b>Estratti allergenici</b>								
V01AA02	POLLINE DI GRAMINACEE	LIOF.,CPR	A			RRL	PHT	PT	
V01AA07	ESTRATTI ALLERGENI	SC	H			OSP			
V03	<b>Altri prodotti terapeutici</b>								
V03A	<b>Altri prodotti terapeutici</b>								
V03AB	<b>Antidoti.</b>								
V03AB01	IPECACUANA	SCIR	C			RRL			
V03AB03	EDETATI	EV	C			OSP			
V03AB04	PRALDOSSIMA	EV	A			RR			
V03AB06	TIOSOLFATO	EV	C			RR			
V03AB14	PROTAMINA	EV	A			RR			
V03AB15	NALOXONE	EV,IM	C/H			OSP			Si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche dei pazienti da trattare, privilegiare l'utilizzo del farmaco a minor costo aggiudicatario mediante gara centralizzata da parte del Soggetto Aggregatore Regionale Innovapuglia.
V03AB17	METILTIONINA CLORURO	EV,IM	C			OSP			
V03AB23	ACETILCISTEINA	EV	C			OSP			
V03AB25	FLUMAZENIL	EV	H			OSP			
V03AB32	GLUTATIONE	EV,IM	H			RR			Uso riservato all'Oncologia
V03AB33	IDROXOCOBALAMINA	FL,IV	C			RR			
V03AB35	SUGAMMADEX	FL,EV	H			OSP			
V03AB37	IDARUCIZUMAB	EV	H			OSP			Antidoto per il solo dabigatran
V03AC	<b>Sostanze chelanti del ferro</b>								
V03AC01	DEFEROXAMINA	EV,IM,SC	A			RR	PHT	PT	
V03AC02	DEFERIPRONE	CPR, SOL,OS	A			RNRL	PHT		Malattia rara. Cod. RDG010
V03AC03	DEFERASIROX	CPR	A			RNRL	PHT		
V03AE	<b>Farmaci per il trattamento di iperkaliemia ed iperfosfatemia</b>								
V03AE01	POLISTIREN SOLFONATO DI CALCIO	POLV OS/RETT	A			RR			
V03AE01	POLISTIREN SOLFONATO SODICO	POLV OS/RETT	A			RRL			Si demanda ai nefrologi l'inserimento del farmaco all'interno di percorsi diagnostici terapeutici in cui vengano valutati gli esiti clinici a fronte dei costi sostenuti
V03AE02	SEVELAMER	CPR	A			RR	PHT	PT	
V03AE03	LANTANIO CARBONATO	CPR, POLV OS	A			RR	PHT	PT	
V03AE04	CALCIO ACETATO E MAGNESIO CARBONATO	CPR	A			RR			Si demanda ai nefrologi l'inserimento del farmaco all'interno di percorsi diagnostici terapeutici in cui vengano valutati gli esiti clinici a fronte dei costi sostenuti
V03AE04	SUCROFERRICO	CPR	A			RRL	PHT	PT	

V03AE09	PATROMER	POV SOSP. ORALE	A			RRL	PHT	PT	
V03AE10	CICLOSILICATO di SODIO ZIRCONIO	POV SOSP. ORALE	A			RRL	PHT	PT	
<b>V03AF Sostanze disintossicanti per trattamenti antineoplastici.</b>									
V03AF01	MESNA	EV	A			RR	PHT	PT	
V03AF02	DEXRAZOXANO	EV	H			OSP			
V03AF03	CALCIO FOLINATO	FL EV IM	A		11	RR	PHT		
V03AF04	CALCIO LEVOFOLINATO	IM, CPR, POLV	C			RR			
V03AF04	CALCIO LEVOFOLINATO	EV	H			OSP			
V03AF05	AMIFOSTINA	EV	H			OSP			
V03AF07	RASBURICASE	EV	C			RR			
V03AF10	SODIO LEVOFOLINATO	FL	H			OSP			
V03AF10	DISODIO LEVOFOLINATO	FL	H			OSP			
<b>V03AN Gas per uso medico</b>									
V03AN01	OSSIGENO	INLATORIA	A-H			RR - OSP			
<b>V03AH Farmaci per il trattamento dell'ipoglicemia</b>									
V03AH01	DIAZOSSIDO	CPS	A			RRL			
<b>V04 Diagnostici.</b>									
<b>V04C Altri Diagnostici</b>									
<b>V04CA Diagnostici-Tests per il diabete</b>									
V04CA02	GLUCOSIO	SCIR	C			RR			
<b>V04CD Diagnostici-Tests di funzionalità ipofisaria</b>									
V04CD01	METIRAPONE	CPS	A			RNRL	PHT		
V04CD04	CORTICOLIBERINA	DIAGNOSTICO	NC						
V04CD05	SOMATORELINA	EV	H			OSP			
<b>V04CF Diagnostici della Tuberculosis</b>									
V04CF01	TUBERCOLINA	INTRADERMICO	NC						
<b>V04CH Diagnostici-tests per la funzionalità renale e le lesioni ureterali</b>									
V04CH02	INDIGO CARMINE	FL	C			OSP			
<b>V04CJ Diagnostici-tests per la funzionalità tiroidea</b>									
V04CJ01	TIROTROPINA	FL, IM	H			RNRL			
V04CJ02	PROTIRELINA	DIAGNOSTICI	NC						
<b>V04CX Altri Diagnostici</b>									
V04CX	C-13 UREA	FIALA	H			RNR			
V04CX	C-13 UREA	FIALA OS	H			RR			
V04CX	SODIO BIC.AC.CITRICO AN/METACOLINA CLOR.	GRANULATO EFF.	C			OSP			
V04CX	SOD/ESAM.LEV. VERDE	FIALA EV	C			USPL			
V04CX	MANNITOLE	POLVERE	C			RR			
V04CX	METACOLINA CLORURO	POLV. e POLV. per SOL. Da NEB.	C			USPL			flaconcini da 1% e da 6%.
V04CX	ESAMINOLEVULINATO CLORIDRATO	POLVERE e SOLVENTE	H			OSP			
<b>V06 Agenti nutrizionali</b>									
V06DD	AMINOACIDI, CON ASSOCIAZIONI POLIPEPTIDI	CPR	H			RR			
<b>V07 Prodotti non terapeutici.</b>									
V07AB	SOLV. E DILUENTI, CON LE SOLUZIONI DETERGENTI	EV	A			SOP			
V07AB	SOLV. E DILUENTI, CON LE SOLUZIONI DETERGENTI	SOL. CONS.ORGANI	C			OSP/SOP			
V07AC	PRODOTTI AUSILIARI PER LA TRASFUSIONE DEL SANGUE	EV	C			OSP			
V07AY	PARAFFINA LIQUIDA	FL	C			SOP			
<b>V08 Mezzi di contrasto .</b>									
V08AA01	AMIDOTRIZOATO SODICO, MEGLUMINA	SOL GASTROENTERI CA OS/ RETT	H			OSP			
V08AB02	IOEXOLO	FL	C			OSP			
V08AB04	IOPAMIDOLO	FL	H			OSP			
V08AB05	IOPROMIDE	FL	H			OSP			
V08AB07	IOVERSOLO	FLC, EV	H			OSP			
V08AB09	IODIKANOLO	IM SC	H			OSP			
V08AB10	IOMEPROLO	FL	H			OSP			
V08AB11	IOBITRIDOLO	FL, EV, SACC.	C			OSP			
V08AD01	OLIO ELIODATO	INIETT	NC						
V08BA01	BARIO SOLFATO CON SOSTANZE SOSPENSIVE	POLV SOL RETT	C			OSP			
V08BA01	BARIO SOLFATO CON SOSTANZE SOSPENSIVE	SOL OS	H			OSP			Tac Esofago, Stomaco e Duodeno
V08CA01	ACIDO GADOPENTETICO SALE DIMEGLUMINICO	FL EV 20ML	H			OSP			
V08CA02	ACIDO GADOTERICO/GADO. OSSIDO	FL	C			OSP			
V08CA04	GADOTERIDOLO	FL EV	H			OSP			
V08CA08	ACIDO GADOBENICO SALE DIMEGLUMINICO	FL EV	C			OSP			
V08CA09	GADOBUTROLO	FL	H			OSP			
V08CA10	ACIDO GADOXETICO DISODICO	SIR	C			OSP			
V08DA04	PERFLUTRENO	EV	H			OSP			
V08DA05	ZOLFO ESALFUORURO	EV	H			OSP			

PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE (PTR) PUGLIA Versione 34.0						
SEZIONE RADIOFARMACEUTICI DIAGNOSTICI - TERAPEUTICI						
DIAGNOSTICI						
Codice ATC	Descrizione	Forma farmaceutica	Classe SSN	Nota AIFA	Ricetta	Note
V09	Radiofarmaceutici diagnostici.					
V09AA01	TECNEZIO-99MTC-ESAMETAZIMA	EV	H		OSP	
V09AA02	TECNEZIO-99MTC-BICISATO	EV	C		OSP	
V09AB03	IODIO IOFLUPANO-123I	EV	C		OSP	
V09AX04	FLUTEMETANOLO - 18F	EV	C		OSP	
V09AX05	FLOBETARIP - 18F	EV	C		OSP	
V09AX06	FLORBETABEN - 18F	EV	C		OSP	
V09BA01	TECNEZIO 99m Tc OXIDRONATO HDP	EV,OS,INAL	NC			
V09BA03	TECNEZIO -99MTC - PIROFOSFATO	EV	H		OSP	
V09CA01	TECNEZIO - 99MTC - PENTETATO	EV	C		OSP	
V09CA02	TECNEZIO 99m Tc SUCCINICO	EV	H		OSP	
V09CA03	TECNEZIO 99m Tc TIATIDE	EV	C		OSP	
V09CX01	IODIO - 123I - IODOIPPURATO	EV	H		OSP	
V09CX04	CROMO - 51CR - EDETATO	EV	NC			
V09DB01	TECNEZIO -99MTC NANOCOLLOIDE	EV,SC	C		OSP	
V09DB07	TECNEZIO -99MTC -FITATO	SOL. Iniett	NC			
V09DA04	TECNEZIO 99m Tc MEBROFENINA	FL	NC			
V09DX01	SELENIO -75SE - ACIDO TAUROSELCOLOICO	CPS	C		OSP	
V09EA02	TECNEZIO 99m Tc TECHNEGAS	POLV.PER INAL	C		OSP	
V09EB01	TECNEZIO (99MTC) ALBUMINA UMANA	EV,	CN		OSP	
V09FX01	TECNEZIO-99MTC-PERTECNETATO	EV,OFT	C		OSP	
V09FX02	SODIO IODURO 123I	EV,CPS	CN		OSP	
V09FX03	SODIO IODURO 131I	EV,CPS	CN		OSP	
V09GA01	TECNEZIO-99MTC-SESTAMIBI	EV	H		OSP	
V09GA02	TECNEZIO-99MTC-TETROFOSMINA	EV	H		OSP	
V09DB01	TECNEZIO 99m Tc/ALBUMINA UMANA PARTICELLE NANOCOLLOIDALI	SOL. Inett.	H		OSP	
V09GA06	STAGNO PIROFOSFATO/TECNEZIO 99Mtc	EV	H		OSP	
V09GX01	TALLIO CLORURO-201TL	EV	H		OSP	
V09GX04	RUBIDIO -82RB -CLORURO	EV	NC			
V09HA03	BESILEOMAB	EV	H		OSP	
V09HB	COMPOSTI DELL'INDIO - 111IN	EV	NC			
V09HB01	CELLULE MARCATE CON INDIO -111IN-OXINATO	EV	NC			
V09HX01	GALLIO 67 GA CITRATO	EV, INTRAP.	H		OSP	
V09IA07	TECNEZIO-99MTC-HYNIC-OCTREOTIDE/ACIDO ETILENDIAMMINO DIACETICO	EV	C		OSP	
V09IA09	TILMANOCEPT	INTRATUMORAL E, SC,ID	C		OSP	
V09IB	COMPOSTI DELL'INDIO-	EV	H		OSP	
V09IX	ALTRI RADIOFARMACI DIAGNOSTICI PER RILEVAZIONE TUMORI	EV	C		OSP	
V09IX01	123I-HOBENGUANO	EV	C		OSP	Solo per uso diagnostico
V09IX02	IODIO - 131I - IOBENGUANO	EV	NC			
V09IX04	FLUORO-18F-DESOSSIGLUCOSIO	EV	H		OSP	
V09IX05	FLUORODOPA - 18F	EV	H		OSP	
V09IX06	SODIO FLORURO 18F	EV	H		OSP	
V09IX07	FLUOROCOLINA 18F	EV	H		OSP	
V09IX09	GALLIO 68GA EDOTREOIDE	EV	C	OSP		
V09IX10	FLUOROETIL -L- TIROSINA 18F	EV	NC			Farmaco estero
V09IX12	FLUCICOVINA 18F	EV	NC			
V09XA01	IODIO-131I-NORCOLESTEROLE	EV	H		OSP	

TERAPEUTICI						
V10	Radiofarmaceutici terapeutici					
V10A	SOSTANZE ANTIINFIAMMATORIE					
V10AA01	ITTRIO -90Y- CITRATO COLLOIDE	INTRAARTICOLARE GINOCCHIO	H		OSP	
V10AX05	RENIO - 86RE-SULFURO COLLOIDE	SOL.COLL. EV	H		OSP	
V10B	Palliativi del dolore (agenti osteofili)					
V10BX	Radiofarmaci palliativi del dolore					
V10BX01	STRONZIO-89SR-CLORURO	INIETT	H		OSP	
V10BX02	SAMARIO-153SM-LEXIDRONAM	EV	H		OSP	
V10X	LUTEZIO-177-CLORURO	PRECURSORE RADIOFARMACEUTICO	CN		OSP	
V10XA01	SODIO IODURO 131I	CPS	CN		OSP	
V10XA02	IODIO -131I- IOBENGUANO	SOL.COLL.	H		OSP	
V10XX02	IBRITUMOMAB TIUXETANO (90Y)	EV, KIT PER RADIOMARCARE	H		OSP	
V10XX03	RADIO (223RA) DICLORURO	EV	H		OSP	Registro
V10XX04	LUTEZIO OXODOTROIDE	EV	H		RRL	Registro

PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE (PTR) PUGLIA Versione 34.0								
SEZIONE ANTIDOTI								
Antidoti				Classe				
Codice ATC	Descrizione	Forma farmaceutica	Dosaggio	Indicazioni	Estero	Priorità	Conservazione	Note
B03BB01	ACIDO FOLICO	FIALA	5MG	Intossicazione da metanolo	SI	2	Conservare a temperatura non superiore a 30°C	
B03BB01	ACIDO FOLICO	FIALA	15MG	Intossicazione da metanolo	NO	2	Conservare a temperatura non superiore a 30°C	
B03BB01	ACIDO FOLICO	FIALA	20MG	Intossicazione da metanolo	SI	2	Conservare a temperatura non superiore a 30°C	
V03AB16	ALCOL ETILICO 95°- 96°	FIALA	2ML	Intossicazione da alcoli e glicoli (esempio metanolo e glicole etilenico)	NO	1	Conservare a temperatura ambiente, lontano da fiamma o da altra sorgente di calore	
V03AB16	ALCOL ETILICO 95°- 96°	FIALA	10ML	alcoli e glicoli (esempio metanolo e glicole etilenico)	NO	1	Conservare a temperatura ambiente, lontano da fiamma o da altra sorgente di calore	
V03AB38	ANDEXANET	FLACONE	200MG	Inattivatore specifico per apixaban e rivaroxaban	NO	1	Conservare a temperatura tra 2 °C e 8 °C. Non congelare.	
B01AE03	ARGATROBAN	FLACONE	250MG	trombocitopenia da eparina - inibizione diretta della trombina	NO	4	Conservare a temperatura ambiente	
A03BA01	ATROPINA SOLFATO	FIALA	0,5MG	Organofosforici-Carbamati-Parasimpatico mimetici-Amanita Muscaria	NO	1	conservare a temperatura ambiente, in contenitori ben chiusi e al riparo dalla luce	
A03BA01	ATROPINA SOLFATO	FIALA	1MG	Intossicazione da organofosforici-carbamati-parasimpatico mimetici-amanita muscaria	NO	1	conservare a temperatura ambiente, in contenitori ben chiusi e al riparo dalla luce	
B05XA02	BICARBONATO DI SODIO	FIALA	10ML	Alcalinizzazione Urine - Alcalinizzazione Plasma-Cardiotossicità da Farmaci-Aumento escrezione urinaria Farmaci	NO	1	Conservare in luogo fresco. Non congelare	
B05BB01	BICARBONATO DI SODIO	FLACONE	50ML	Alcalinizzazione Urine - Alcalinizzazione Plasma-Cardiotossicità da Farmaci-Aumento escrezione urinaria Farmaci	NO	1	Conservare in luogo fresco. Non congelare	
B05BB01	BICARBONATO DI SODIO	FLACONE	100ML	Alcalinizzazione Urine - Alcalinizzazione Plasma-Cardiotossicità da Farmaci-Aumento escrezione urinaria Farmaci	NO	1	Conservare in luogo fresco. Non congelare	

B05BB01	BICARBONATO DI SODIO	FLACONE	250ML	Alcalinizzazione Urine - Alcalinizzazione Plasma- Cardiotossicità da Farmaci- Aumento escrezione urinaria Farmaci	NO	1	Conservare in luogo fresco. Non congelare
B05BB01	BICARBONATO DI SODIO	FLACONE	500ML	Alcalinizzazione Urine - Alcalinizzazione Plasma- Cardiotossicità da Farmaci- Aumento escrezione urinaria Farmaci	NO	1	Conservare in luogo fresco. Non congelare
V03AB17	BLU DI METILENE	FIALA	50MG	Sostanze metaemoglobinizzanti - Neurotossicità da ifosfamide- Shock distributivo	NO	1	Conservare a temperatura ambiente ed al riparo della luce.
V03AB17	BLU DI METILENE	FIALA	100MG	Sostanze metaemoglobinizzanti - Neurotossicità da ifosfamide- Shock distributivo	NO	1	Conservare a temperatura ambiente ed al riparo della luce.
V03AB31	BLU DI PRUSSIA	CAPSULA	500MG	cesio - tallio	SI	4	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dall'umidità
G02CB01	BROMOCRIPTINA MESILATO	COMPRESSA	2,5MG	Sindrome Maligna da Neurolettici	NO	2	Conservare a temperatura ambiente
N04BC01	BROMOCRIPTINA MESILATO	COMPRESSA	5MG	Sindrome Maligna da Neurolettici	NO	2	Conservare a temperatura ambiente
N04BC01	BROMOCRIPTINA MESILATO	COMPRESSA	10MG	Sindrome Maligna da Neurolettici	NO	2	Conservare a temperatura ambiente
G02CB03	CABERGOLINA	COMPRESSA	0,5MG	Sindrome Maligna da Neurolettici	NO	2	Conservare a temperatura ambiente
N04BC06	CABERGOLINA	COMPRESSA	1MG	Sindrome Maligna da Neurolettici	NO	2	Conservare a temperatura ambiente
N04BC06	CABERGOLINA	COMPRESSA	2MG	Sindrome Maligna da Neurolettici	NO	2	Conservare a temperatura ambiente
B05XA07	CALCIO CLORURO DIIDRATO	FIALA	1G	Ipoalciemie GRAVI per ingestione di fluoruri e ossalati (antruggine)	NO	1	Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. Non usare il medicinale se la soluzione non si presenta limpida, incolore o se contiene particelle.
V03AB03	CALCIO EDETATO BISODICO (EDTA)	FIALA	1G	Piombo - Cadmio - Rame - Zinco - Manganese - alcuni radioisotopi	NO	3	Conservare a temperatura ambiente

A12AA03	CALCIO GLUCONATO	FIALA	1G	Ipocalcemie per ingestione di fluoruri e ossalati (antiruggine)	NO	1	Conservare nella confezione originale. Non congelare. Serve per una sola ed ininterrotta somministrazione e l'eventuale residuo non può essere utilizzato. Controllare l'integrità del contenitore, che non presenti incrinature o altri danni che ne pregiudichino la tenuta.
D11AX03	CALCIO GLUCONATO	GEL	500G AL 2%	Contatto cutaneo con fluoruri e ossalati (uso Topico)	NO	2	Conservare a temperatura ambiente.
A12AA20	CALCIO LATTOGLUCONATO E CALCIO CARBONATO	COMPRESSA EFFERVESCENTE	500MG	Ingestione di Fluoruri	NO	2	Nessuna indicazione particolare
V03AF04	CALCIO LEVOFOLINATO	FLACONE	25MG	Metotrexate - Pirimetamina - Trimetoprim	NO	2	Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.
V03AF04	CALCIO LEVOFOLINATO	FLACONE	50MG	Metotrexate - Pirimetamina - Trimetoprim	NO	2	Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.
V03AF04	CALCIO LEVOFOLINATO	FLACONE	100MG	Metotrexate - Pirimetamina - Trimetoprim	NO	2	Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.
V03AF04	CALCIO LEVOFOLINATO	FLACONE	175MG	Metotrexate - Pirimetamina - Trimetoprim	NO	2	Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.
A07BA01	CARBONE VEGETALE ATTIVATO	POLVERE	1KG	Adsorbente aspecifico	NO	1	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dell'umidità.
R06AX02	CIPROPTADINA CLORIDRATO	COMPRESSA	4MG	Sindrome Serotoninica	NO	2	Conservare a temperatura non inferiore a + 10°C.
R06AX02	CIPROPTADINA CLORIDRATO	FLACONE	0,4MG	Sindrome Serotoninica	NO	2	Conservare a temperatura non inferiore a + 10°C.
N05AA01	CLORPROMAZINA CLORIDRATO	FIALA	25MG	Sindrome Serotoninica	NO	2	Conservare a temperatura ambiente
N05AA01	CLORPROMAZINA CLORIDRATO	FIALA	50MG	Sindrome Serotoninica	NO	2	Conservare a temperatura ambiente
M03CA01	DANTROLENE SODICO	FLACONE	20MG	Ipertermia maligna - Ipertermia maligna da altri agenti	NO	1	Conservare a temperatura ambiente. La soluzione pronta deve essere protetta dalla luce diretta e deve essere usata entro 6 ore dalla preparazione; inoltre va conservata ad una temperatura compresa tra 15 e 30°C.
M03CA01	DANTROLENE SODICO	FLACONE	20MG	Sindrome Maligna da Neurolettici - Ipertermia maligna da altri agenti	NO	2	Conservare a temperatura ambiente. La soluzione pronta deve essere protetta dalla luce diretta e deve essere usata entro 6 ore dalla preparazione; inoltre va conservata ad una temperatura compresa tra 15 e 30°C.

V03AC01	DEFEROXAMINA MESILATO	FLACONE	500MG	ferro e alluminio	NO	3	Conservare a temperatura non superiore ai 25°C e al riparo dalla luce.
V03AC01	DEFEROXAMINA MESILATO	FLACONE	2G	ferro e alluminio	NO	3	Conservare a temperatura non superiore ai 25°C e al riparo dalla luce.
V03AF02	DEXRAZOXANO CLORIDRATO	FLACONE	500MG	Stravaso da antracicline	NO	1	Conservare a temperatura inferiore a 25 °C. Conservare i flaconcini e i flaconi nell' imballaggio esterno per tenerli al riparo dalla luce.
N05BA01	DIAZEPAM	FIALA	10MG	clorochina	NO	1	Conservare a temperatura ambiente (non superiore ai 30°C). conservare nella confezione originale per tenerlo al riparo dalla luce.
V03AB47	DIETILENTRIAMONO PENTA ACETATO DI CALCIO(CA-DTPA)	FIALA	1G	nuclidi di metalli pesanti transuranici: Amario - plutonio - curio - californio - berkelio - torio - ittrio	SI	4	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dall'umidità
V03AB47	DIETILENTRIAMONO PENTA ACETATO DI ZINCO(ZN-DTPA)	FIALA	1055MG	nuclidi di metalli pesanti transuranici: Amario - plutonio - curio - californio - berkelio - torio - ittrio	SI	4	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dall'umidità
M02AX03	DIMETILSOLFOSSIDO (DMSO 99%)	SOLUZIONE	0,99	Stavaso Antracicline e Antibiotici non antraciclici	NO	1	Conservare a temperatura ambiente.
V03AB09	DMP5 (DIMAVAL)	FIALA	250MG	Mercurio - Piombo - Polonio - Cobalto	SI	3	Conservare a temperatura ambiente
V03AB09	DMP5 (DIMAVAL)	CAPSULA	100MG	Mercurio - Piombo - Polonio - Cobalto	SI	3	Conservare a temperatura ambiente
B05BA02	EMULSIONI LIPIDICHE	SACCA	250ML AL 30%	Cardiotossicità refrattaria da agenti liposolubili-anestetici - Farmaci Cardioattivi	NO	1	Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C. Non congelare.
B05BA02	EMULSIONI LIPIDICHE	FLACONE	100ML AL 20%	Cardiotossicità refrattaria da agenti liposolubili-anestetici - Farmaci Cardioattivi	NO	1	Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C. Non congelare.
B05BA02	EMULSIONI LIPIDICHE	FLACONE	500ML AL 20%	Cardiotossicità refrattaria da agenti liposolubili-anestetici - Farmaci Cardioattivi	NO	1	Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C. Non congelare.
B05BA02	EMULSIONI LIPIDICHE	FLACONE	1000ML AL 20%	Cardiotossicità refrattaria da agenti liposolubili-anestetici - Farmaci Cardioattivi	NO	1	Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C. Non congelare.

B05BA02	EMULSIONI LIPIDICHE	FLACONE	250ML AL 20%	Cardiotossicità refrattaria da agenti liposolubili - anestetici - Farmaci Cardioattivi	NO	1	Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C. Non congelare.
C04AB01	FENTOLAMINA MESILATO	FIALA	5MG	crisi ipertensiva da agenti vasocostrittori o stimolanti - stravasato da agenti vasocostrittori	SI	3	Conservare a temperatura ambiente tra 20°C e 25°C; proteggere dalla luce diretta non congelare
C04AB01	FENTOLAMINA MESILATO	FIALA	10MG	crisi ipertensiva da agenti vasocostrittori o stimolanti - stravasato da agenti vasocostrittori	SI	3	Conservare a temperatura ambiente tra 20°C e 25°C; proteggere dalla luce diretta non congelare
V03AB19	FISOSTIGMINA SALICILATO	FIALA	1MG	Sindrome Anticolinergica centrale	SI	1	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce
V03AB19	FISOSTIGMINA SALICILATO	FIALA	2MG	Sindrome Anticolinergica centrale	SI	1	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce
V03AB25	FLUMAZENIL	FIALA	0,5MG	Benzodiazepine	NO	1	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce.
V03AB25	FLUMAZENIL	FIALA	1MG	Benzodiazepine	NO	1	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce.
V03AB34	FOMEPIZOLO	FIALA	100MG	Metanolo - Glicole Etilenico	SI	2	Conservare a temperatura non superiore a 25°C.
V03AB34	FOMEPIZOLO	FLACONE	1,5G	Metanolo - Glicole Etilenico	SI	2	Conservare a temperatura non superiore a 25°C.
V03AB34	FOMEPIZOLO	FLACONE	100MG	Metanolo - Glicole Etilenico	SI	2	Conservare a temperatura non superiore a 25°C.
V03AB24	FRAMMENTI ANTICORPALI ANTIDIGITALE	FLACONE	40MG	Digossina - Glucosidi simil digitalici	SI	1	Conservare a temperatura tra 2°C e 8°C. La soluzione ricostruita va conservata alla stessa temperatura e deve essere utilizzata entro 4 ore
J06AA03	FRAMMENTI ANTICORPALI ANTIVIPERA	FIALA	5ML (500J.A. V.BERUS)	Morso di Vipera Europea	SI	2	Conservare a temperatura tra i 2°C e 8°C. Non esporre alla luce. Non congelare.
J06AA03	FRAMMENTI ANTICORPALI ANTIVIPERA	FIALA	10ML (100 LD50 V. AMMODITES - 100 LD50 V. ASPIS - 50 LD50 V. BERUS - 50 LD50 V. LEBETINA - 50LD50 V. XANTHINA - 50LD50 V-URSINI)	Morso di Vipera Europea	SI	2	Conservare a temperatura tra i 2°C e 8°C. Non esporre alla luce. Non congelare.
H04AA01	GLUCAGONE CLORIDRATO	FIALA	1MG	Beta Bloccanti	NO	1	Conservare a temperatura compresa tra i 2°C e 8°C, non congelare. Il farmaco ricostruito deve essere utilizzato immediatamente.

V03AF09	GLUCARPIDASE	FIALA	1000U.I.	riduzione tossicità da metotrexate in paziente con insufficienza renale	NO	3	Conservare temperatura tra i 2°C e gli 8°C. La soluzione ricostruita va conservata alla stessa temperatura e deve essere utilizzata entro 4 ore
B06AA03	IALURONIDASI	FIALA	1500U.I.	Stravaso Etoposide - Starvaso Alcaloidi della vinca- Stravaso Taxani	SI	1	Conservare ad una temperatura non superiore ai 25°C.
V03AB37	IDARUCIZUMAB	FLACONE	2,5G	Inattivatore specifico per dabigatran	NO	1	Conservare a temperatura tra 2°C e 8°C. Non congelare.
V03AB33	IDROSSICOBALAMINA	FLACONE	5G	Cianuri	NO	1	Conservare a temperatura inferiore a 25°C al riparo dalla luce e dall'umidità.
J06BB05	IMMUNOGLOBULINE UMANE ANTIRABBIA	SIRINGA PRE- RIEMPITA	300U.I.	profilassi rabbia	NO	4	Conservare a temperatura tra 2°C e 8°C
J06BB05	IMMUNOGLOBULINE UMANE ANTIRABBIA	SIRINGA PRE- RIEMPITA	750U.I.	profilassi rabbia	NO	4	Conservare a temperatura tra 2°C e 8°C
B06AC01	INIBITORI C1 ESTERASI E ANTAGONISTI RECETTORI BRADICHININA	FLACONE	500U.I	Angioedema Ereditario	NO	2	Conservare a temperatura inferiore a 25°C. Non congelare. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce
B06AC01	INIBITORI C1 ESTERASI E ANTAGONISTI RECETTORI BRADICHININA	FLACONE	1500U.I.	Angioedema Ereditario	NO	2	Non conservare a temperatura superiore a 30 °C. Non congelare. Tenere il flaconcino nella confezione di cartone per proteggerlo dalla luce
B06AC04	INIBITORI C1 ESTERASI E ANTAGONISTI RECETTORI BRADICHININA	FLACONE	2100U.I.	Angioedema Ereditario	NO	2	Non conservare a temperatura superiore a 30 °C. Non congelare. Tenere il flaconcino nella confezione di cartone per proteggerlo dalla luce
B06AC02	INIBITORI C1 ESTERASI E ANTAGONISTI RECETTORI BRADICHININA	SIRINGA PRE- RIEMPITA	30MG	Angioedema Ereditario	NO	2	Non conservare a temperatura superiore a 25°C.
V03AB21	IODURO DI POTASSIO	CAPSULA	65MG	Iodio radioattivo	NO	1	Conservare a temperatura ambiente
V03AB21	IODURO DI POTASSIO	CAPSULA	130 MG	Iodio radioattivo	NO	1	Conservare a temperatura ambiente
N06BX12	LEVOACETILCARNITINA	FLACONE	500MG	Iperammoniem ia, epatotossicità ed encefalopatia da acido valproico	NO	2	Conservare a temperatura ambiente
A16AA01	LEVOCARNITINA	FIALA	1G	Iperammoniem ia, epatotossicità ed encefalopatia da acido valproico	NO	2	Conservare a temperatura ambiente

A16AA01	LEVOCARNITINA	FIALA	2G	Iperammoniemia - epatotossicità ed encefalopatia da acido valproico	NO	2	Conservare a temperatura ambiente
A06AD04	MAGNESIO SOLFATO	POLVERE	30G	Catartico	NO	1	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dall'umidità
B05BC01	MANNITOLE	FLACONE	5%	Intossicazione da Ciguatossina - Grave tossicità da vitamina A	NO	1	Conservare a temperatura tra 15°C e 30°C. Conservare nella confezione originale e nel contenitore ermeticamente chiuso. Non refrigerare o congelare.
B05BC01	MANNITOLE	FLACONE	10%	Intossicazione da Ciguatossina - Grave tossicità da vitamina A	NO	1	Conservare a temperatura tra 15°C e 30°C. Conservare nella confezione originale e nel contenitore ermeticamente chiuso. Non refrigerare o congelare.
B05BC01	MANNITOLE	FLACONE	18%	Intossicazione da Ciguatossina - Grave tossicità da vitamina A	NO	1	Conservare a temperatura tra 15°C e 30°C. Conservare nella confezione originale e nel contenitore ermeticamente chiuso. Non refrigerare o congelare.
R05CB01	N-ACETILCISTEINA	FIALA	300MG	Paracetamolo - Funghi contenenti Amanitine - solventi Epatotossici - agenti epatotossici e ossidanti	NO	2	Conservare a temperatura non superiore ai 30°C.
V03AB23	N-ACETILCISTEINA	FLACONE	5G	Paracetamolo - Funghi contenenti Amanitine - solventi Epatotossici - agenti epatotossici e ossidanti	NO	2	Conservare a temperatura non superiore ai 30°C.
V03AB15	NALOXONE CLORIDRATO	FIALA	0,04MG	Oppioidi	NO	1	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce
V03AB15	NALOXONE CLORIDRATO	FIALA	0,4MG	Oppioidi	NO	1	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce
V03AB15	NALOXONE CLORIDRATO	SPARAY	1,8MG	Oppioidi	NO	1	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce
N07AA01	NEOSTIGMINA	FIALA	0,5MG	Ileo paralitico da curari e altri sintomi periferici da curari	NO	2	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce
H01CB02	OCTREOTIDE	FIALA	0,05MG	Ipoglicemizzanti orali come sulfaniluree, ipoglicemia da chinina	NO	2	Conservare a temperatura tra 2°C e 8°C. Non congelare
H01CB02	OCTREOTIDE	FIALA	0,1MG	Ipoglicemizzanti orali come sulfaniluree, ipoglicemia da chinina	NO	2	Conservare a temperatura tra 2°C e 8°C. Non congelare

A06AA01	PARAFFINA	FLACONE	200ML	Derivati del Petrolio - Solventi	NO	1	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce
M01CC01	PENICILLAMINA CLORIDRATO	CAPSULA	150MG	Rame - morbo di Wilson (mercurio - piombo - zico - oro - arsenico - cadmio) - Cistinuria	NO	4	Conservare a temperatura ambiente
A06AD65	POLIETILENGLICOLE 3350	POLVERE	112G+11G	Catarsi - Lavaggio Intestinale	NO	1	Conservare a temperatura ambiente
IAC1	POLIETILENGLICOLE 400(PEG 400)	FLACONE	500/1000 ML	Deconatminazione cutanea da fenoli. Uso topico	NO	1	Conservare in luogo fresco e asciutto, in contenitori ermeticamente chiusi
A06AD65	POLIETILENGLICOLE 4000	POLVERE	70 G	Catarsi - Lavaggio Intestinale	NO	1	Conservare a temperatura ambiente
A06AD65	POLIETILENGLICOLE 4000	POLVERE	34,8G	Catarsi - Lavaggio Intestinale	NO	1	Conservare a temperatura ambiente
V03AB04	PRALDISSIMA	FLACONE	200MG	Esteri Organofosforici	NO	2	Conservare a temperatura ambiente. Tenere al riparo dalla luce
H03BA02	PROPILTIOURACILE	COMPRESSA	50MG	ipertiroidismo da farmaci	NO	3	Conservare a temperatura ambiente
V03AB14	PROTAMINA	FIALA	50MG	Eparina	NO	1	Conservare a temperatura non superiore a 25°C
	SIERO ANTIBOTULINICO	FIALA					Reperibile presso il Ministero della Salute
J06AA01	SIERO ANTIDIFTERITE	FIALA	10000U.I.	difterite	SI	4	Conservare a temperatura tra 2°Ce 8°C
J06AA	SIERO ANTIMALMIGNATTA	FIALA + FIALA SOLVENTE	600DLS0 + 5ML	morso di ragni appartenenti al genere Iatrodectus	SI	3	
A05BA03	SILIMARINA	FLACONE	350MG	Amanitine	SI	2	Conservare a temperatura ambiente
A03AX13	SIMETICONE	FLACONE	30ML	Sostanze schiumogene	NO	1	Conservare a temperatura ambiente
A06AD13	SODIO SOLFATO	POLVERE	2,5G	Catartico	NO	1	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dall'umidità
A06AD13	SODIO SOLFATO	POLVERE	10G	Catartico	NO	1	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dall'umidità
V03AB06	SODIO TIOSOLFATO	FIALA	1G	Ingestione di Ipcloirito di sodio (somm. Orale) - Cianuri (somm. EV) - stravasato mecioretamina - stravasato oxalliplatino - stravasato cisplattino - stravasato carboplattino	NO	1	Conservare a temperatura ambiente tra 15°C e 30°C al riparo dalla luce, Non congelare.
V03AB	SUCCIMER	COMPRESSA	100MG	arsenico - lewisiti - mercurio - piombo	SI	3	Conservare a temperatura ambiente
V03AB	SUCCIMER	CAPSULA	200MG	arsenico - lewisiti - mercurio - piombo	SI	3	Conservare a temperatura ambiente
V03AB35	SUGAMMADEX	FIALA	200MG	Inversione blocco neuromuscolar e indotto da rocuroonio e vecuronio	NO	2	Conservare a temperatura inferiore a 30°C. Tenere al riparo dalla luce.

A16AX13	URIDINA TRIACETATO	POLVERE	10G	Tossicità da 5-fluoruracile capecitabina	SI	4	Conservare a temperatura ambiente
J07BG01	VACCINO ANTIRABBICO	FIALA	2,5U.I.	Immunizzazione e attiva della Rabbia	NO	3	Conservare a temperatura tra 2°C e 8°C.
A11DA01	VITAMINA B1 - TIAMINA	FIALA	50MG	Alcol etilico - glicole etilenico - ifosfamide	NO	2	Conservare a temperatura ambiente.
A11DA01	VITAMINA B1 - TIAMINA	FIALA	100MG	Alcol etilico - glicole etilenico - ifosfamide	NO	2	Conservare a temperatura ambiente.
A11HA02	VITAMINA B6 PIRIDOSSINA CLORIDRATO	FIALA	300MG	Isoniazide - Idrazina - Monometil idrazina (Funghi del genere Gyromitra) - Glicole Etilenico	SI	1	Conservare a temperatura ambiente
A11HA02	VITAMINA B6 PIRIDOSSINA CLORIDRATO	FIALA	100MG	Isoniazide - Idrazina - Monometil idrazina (Funghi del genere Gyromitra) - Glicole Etilenico	SI	1	Conservare a temperatura ambiente
A11HA02	VITAMINA B6 PIRIDOSSINA CLORIDRATO	FIALA	250MG	Isoniazide - Idrazina - Monometil idrazina (Funghi del genere Gyromitra) - Glicole Etilenico	SI	1	Conservare a temperatura ambiente
A11GA01	VITAMINA C - ACIDO ASCORBICO	FIALA	500MG	Metaemoglobinemia	NO	2	Conservare a temperature non superiori a 25°C e al riparo dalla luce
A11GA01	VITAMINA C - ACIDO ASCORBICO	FIALA	1G	Metaemoglobinemia	NO	2	Conservare a temperature non superiori a 25°C e al riparo dalla luce
B02BA01	VITAMINA K FITOMENADIONE	FIALA	10MG	Anticoagulanti warfarinici - dicumarolici - superwarfarinici	NO	1	Non conservare a temperatura superiore a 25° C; non congelare

ALL.B

<b>Elenco Nuovi Inserimenti/Aggiornamenti/Eliminazioni nel PTR , rispetto alla precedente versione (33.0)</b>										
<b>Sezione Farmaci</b>										
Codice ATC	Descrizione	Forma Farm.	Rimborsabilità (SSN)	Nota AIFA	Fornitura	PHT	PT/Scheda di prescrizione AIFA/Registro	Nuovo inserimento/Aggiornamento/Eliminazione	Note	Raccomandazioni
H01AC08	Somatrogon	SOL.SC	A	39	RRL	X	PT	Nuovo inserimento	Det. AIFA n.183/2023	"Fermo restando il rispetto delle limitazioni presenti nella nota AIFA 39 per il medicinale a base di Somatrogon, si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, l'utilizzo preferenziale delle specialità medicinali, a base dell'ormone GH, a brevetto scaduto, vincitori di accordo quadro regionale (a minor costo) e riservare l'utilizzo del Somatrogon ( in quanto terapia a maggior costo) ai pazienti con ulteriore deficit ipofisario che richiedono terapia cronica".
N05AX08	Risperidone	SOL. IM.RP	H		RNRL			Aggiornamento	Det. AIFA n. 386/2023	"Si raccomanda, compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente, di prediligere le formulazioni intramuscolo a rilascio prolungato, con brevetto scaduto, vincitori di accordo quadro regionale (a minor costo)"
L01BB02	Mercaptopurina	SOL.OS	A		RNRL	X		Aggiornamento	Nuova Formulazione Farmaceutica Det. AIFA n.1192/2016	"Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di prediligere la formulazione in compresse (a minor costo) e riservare la formulazione in soluzione (a maggior costo) per i bambini per i quali è difficile la somministrazione in compresse."
J05AB16	Remdesivir	SOL. INF. EV	H		OSP		Registro	Nuovo inserimento	Det. AIFA n.510/2023	
L04AJ01	Eculizumab	SOL. INF. EV	H		OSP			Aggiornamento	Det. AIFA n. 455/2023	"Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente,, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo".
J05AX31	Lenacapavir	CPR, FL.SC	H		RNRL			Nuovo inserimento	Det. AIFA n. 557/2023	
L01FX25	Masunetuzumab	SOL. INF. EV	H		OSP		Registro	Nuovo inserimento	Det. AIFA n. 576/2023	
S01LA09	Faricimab	FL. INTRA VITR.	H	98	OSP		Scheda di prescrizione AIFA	Nuovo inserimento	Det. AIFA n. 602/2023 ed Det. AIFA n. 382/2023 ( Aggiornamento nota AIFA 98)	"Si raccomanda di rispettare l'indicazione presente nella nota AIFA 98, in merito all'utilizzo preferenziale,

ALL.B

										compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, delle scelte terapeutiche con farmaci a minor costo".
L04AA41	Imlifidase	POLV. INF. EV	H		OSP		Registro	Nuovo inserimento	Det. AIFA n. 859/2023	
L01CE02	Irinotecan Sucrososfato Liposomiale Pegilato	SOL. INF. EV	H		OSP			Nuovo inserimento	Det. AIFA n. 689/2023	
L01FF05	Atezolizumab	SOL. INF. EV	H		OSP		Registro	Aggiornamento	Innovatività Terapeutica Det. AIFA n. 484/2023	
L01EX08	Lenvatinib mesilato	CPS	H		RNRL		Registro	Aggiornamento	Riclassificazione. Det. AIFA n. 487/2023.	
L04AF03	Upadacitinib	CPR	H		RNRL		Scheda di prescrizione AIFA	Aggiornamento	Riclassificazione e Nuove Indicazioni Terapeutiche. Det. AIFA n. 485/2023	
L01XL04	Tisagenlecleucel	SACCA EV.	H		OSP		Registro	Aggiornamento	Nuova Indicazione Terapeutica Det. AIFA n. 519/2023	
N07XX18	Vutrisiran sodico	SOL. SC.	H		RNRL		Registro	Nuovo inserimento	Malattia Rara Cod. RCG130 Det. AIFA n. 550/2023	
N02AX06	Tapentadolo	CPR	A		RNR			Aggiornamento	Riclassificazione. Det. AIFA n. 269/2023.	
L01EX19	Ripretinib	CPR	H		RNRL		Registro	Nuovo inserimento	Attribuzione del requisito di Innovatività Terapeutica. Det. AIFA n. 577/2023	
L04AC18	Risankizumab	SOL. SC.	H		RRL		Scheda di prescrizione AIFA	Aggiornamento	Attribuzione del requisito di Innovatività Terapeutica. Det. AIFA n. 441/2023	
J06BA01	Immunoglobulina Umana normale	SOL.SC	H		RNRL			Aggiornamento	Nuova Indicazione terapeutica Det. AIFA n. 517/2023	
C10AX17	Evinacumab	SOL. INF. EV	H		RNRL		Registro	Nuovo inserimento	Attribuzione del requisito di Innovatività Terapeutica. Det. AIFA n. 636/2023	
L01XK01	Olaparib	CPR	H		RNRL		Registro	Aggiornamento	Attribuzione del requisito di Innovatività Terapeutica. Det. AIFA n. 632/2023	
L01FX12	Tafasitamab	POLV. INF. EV	H		OSP		Registro	Aggiornamento	Rinegoziazione. In relazione all formulazione ed indicazione terapeutica. Det. AIFA n. 788/2022	
L01FX07	Blinatumomab	POLV. INF. EV	H		OSP		Registro	Aggiornamento	Nuova Indicazione terapeutica Det. AIFA n. 653/2023	
C10BA06	Rosuvastatina Calcio/ Ezetimibe	CPR	A	13	RR			Aggiornamento	Nuovo Dosaggio Terapeutico Det. AIFA n. 542/2023	
L01EL03	Zanubrutinib	CPS	H		RNRL		Registro	Aggiornamento	Nuove Indicazioni Terapeutiche. Det. AIFA n. 640/2023	
L01XL03	Axicabtagene Ciloleucel	SACCA EV.	H		OSP		Registro	Aggiornamento	Innovatività Terapeutica e Nuova Indicazione terapeutica. Det. AIFA n. 675/2023	
N03AX23	Brivaracetam	CPR, SOL.OS	A		RR	X	PT	Aggiornamento	Nuova Indicazione terapeutica Det. AIFA n.	

ALL.B

									574/2023	
B01AF01	Rivaroxaban	CPR	A		RRL	X	PT	Aggiornamento	Rinegoiazione. Det. AIFA n. 403/2023	
L01FD02	Pertuzumab	SOL. INF. EV	H		OSP		Registro	Aggiornamento	Nuova Indicazione terapeutica Det. AIFA n. 665/2023	
A16AB25	Olipudasi Alfa	POLV. INF. EV	H		RRL		Registro	Nuovo inserimento	Attribuzione del requisito di Innovatività Terapeutica. <b>Malattia Rara Cod. RCG080.</b> Det. AIFA n. 683/2023	
L01ED05	Lorlatinib	CPR	H		RNRL			Aggiornamento	Nuova Indicazione terapeutica Det. AIFA n. 707/2023	
L01XL06	Brexucabtagene Autoleucl	SACCA EV.	H		OSP		Registro	Aggiornamento	Attribuzione del requisito di Innovatività Terapeutica. Det. AIFA n. 706/2023	
J06BA01	Immunoglobulina umana normali	SOL.SC.	H		RNRL			Aggiornamento	Rinegoiazione Det. AIFA n.700/2023	
B01AB06	Nadroparina Calcica	FIALA. SC	A		RR	X		Aggiornamento	Rinegoiazione. Det. AIFA n. 709-710/2023	
L01EL02	Acalabrutinib	CPS	H		RNRL		Registro	Aggiornamento	Riclassificazione Det. AIFA n.703/2023	
A05AX04	Maralixibat Cloruro	SOL.OS.	H		RRL			Nuovo inserimento	Riclassificazione. <b>Malattia Rara Cod. RN1350.</b> Det. AIFA n. 686/2023	
L01BC53	Tegafur/Gimeracil/ Oteracil Monopotassico	CPS	A		RNRL	X		Aggiornamento	Nuova Indicazione terapeutica Det. AIFA n. 723/2023	
L01FD04	Trastuzumab Deruxtecan	POLV. INF. EV	H		OSP		Registro	Aggiornamento	Innovatività Terapeutica e Nuova Indicazione terapeutica. Det. AIFA n. 760/2023	
L01FX14	Polatuzumab Vedotin	POLV. INF. EV	H		OSP		Registro	Aggiornamento	Nuova Indicazione terapeutica Det. AIFA n. 742/2023	
J05AE30	Nirmatrelvir/Ritonavir	CPR	A		RNR	X	PT/Registro	Nuovo inserimento	Riclassificazione. Det. AIFA n. 761/2023	
J02AC04	Posaconazolo	CPR	A		RNRL	X		Aggiornamento	Nuova Indicazione terapeutica Det. AIFA n. 473/2023	
N07BC01	BUPRENORFINA CLORIDRATO	IMPIAN. SC	C		OSP			Eliminato	Non utilizzato nell'anno 2022-2023	

Il Presente allegato si compone di n. 03 pagine  
 Il Dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi medici e Assistenza Integrativa  
 Dott. Paolo Stella