

POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO

**ERRATA - CORRIGE RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI RADIODIAGNOSTICA D'URGENZA DEL POLICLINICO RIUNITI FOGGIA, PUBBLICATO NEL BURP N. 26 DEL 28 MARZO 2024.**

Si comunica che il pubblicato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 28/03/2024, relativo al reclutamento a tempo indeterminato e conferimento incarico quinquennale di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa di Radiodiagnostica Ospedaliera d'Urgenza, alla pagina 21595, nella parte relativa agli Items di valutazione inerenti la "Tipologia e quantità delle prestazioni effettuate dal candidato", nell'ultimo riquadro a destra – ultimo periodo è riportata erroneamente, per mero refuso determinato dalla concomitante pubblicazione di analogo avviso per la S.C. di Radioterapia, la seguente frase: "Si darà altresì rilevanza alla casistica in riferimento alla Radiodiagnostica a fasci esterni e alla brachiterapia".

La stessa frase, secondo quanto espressamente descritto nella Deliberazione del Direttore Generale del Policlinico Foggia n. 87 del 30/01/2024, dovrà essere così corretta: "Si darà altresì rilevanza alla casistica in riferimento alla Radiodiagnostica assicurata in regime di urgenza".

Detta rettifica è coerente con quanto già precedentemente pubblicato sul precedente Bollettino Ufficiale n. 10 dell'1/02/2024.