

SOCIETA' TOZZI GREEN S.P.A.

Procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Realizzazione di un impianto per la produzione di biometano da digestione anaerobica di biomasse con capacità produttiva netta pari a 380 Smc/h da realizzare nel territorio di San Paolo di Civitate (FG)

Comune di SAN PAOLO DI CIVITATE



Mod. Comunale
(Modello 1238 Versione 001-2017)

Marca da bollo
Identificativo: 01230549844646
del 30/05/2024

Allo Sportello Unico EDILIZIA

Comune / Comunità / Unione _____

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA - P.A.S.

(Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. 3/03/2011 n. 28)

Dati del titolare							
Cognome		Nome			Codice fiscale		
TOZZI		ANDREA					
Data di nascita	Sesso	Cittadinanza					
	MASCHIO ▼						
Luogo di nascita		Provincia		Stato			
Residenza							
Comune		Provincia	CAP	Stato			
				ITALIA			
Indirizzo				Civico	Scala	Piano	Interno
Telefono		Cellulare		Fax			
PEC (Domicilio elettronico)			Email				
TOZZI.RE@LEGALMAIL.IT							

Dati della ditta o società (eventuale)							
In qualità di							
AMMINISTRATORE DELEGATO ▼							
Denominazione o ragione sociale		Partita iva		Codice fiscale			
TOZZI GREEN S.P.A.		02132890399		02132890399			
Sede legale							
Comune		Provincia	CAP	Stato			
RAVENNA		RA	48123	ITALIA			
Indirizzo				Civico	Scala	Piano	Interno
VIA BRIGATA EBRAICA				50			
Telefono		Cellulare		Fax			
Posta Elettronica Certificata (PEC)			Email				
TOZZI.RE@LEGALMAIL.IT							

Altri titolari

Dati del titolare							
Cognome		Nome			Codice fiscale		
Data di nascita	Sesso	Cittadinanza					
	- ▼						
Luogo di nascita		Provincia		Stato			
Residenza							
Comune		Provincia	CAP	Stato			

Indirizzo		Civico	Scala	Piano	Interno
Telefono		Cellulare		Fax	
Posta Elettronica Certificata (PEC)		Email			
Dati della ditta o società (eventuale)					
In qualità di					
-					
Denominazione o ragione sociale		Partita iva		Codice fiscale	
Sede legale/sociale					
Comune		Provincia	CAP	Stato	
Indirizzo		Civico	Scala	Piano	Interno
Telefono		Cellulare		Fax	
Posta Elettronica Certificata (PEC)		Email			

COMUNICA

che i lavori relativi all'intervento descritto nell'allegata relazione tecnica asseverata e negli elaborati grafici a firma inizieranno in data

(e cioè 30 giorni dopo la data di presentazione della presente PAS) La data precisa sarà comunicata prima dell'avvio dei lavori

Localizzazione dell'intervento

riguardante l'immobile sito in					
Comune					CAP
SAN PAOLO DI CIVITATE					71010
Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)			Num. civico	Scala	Piano
C.DA FAUGNO					

censito al catasto				
---------------------------	--	--	--	--

Fabbricati	Sezione	Foglio	Mappale	Subalterno
<input type="checkbox"/>	-			

Terreni	Sezione	Foglio	Mappale	Subalterno
<input checked="" type="checkbox"/>	-	13	147 (parte)	DA FRAZIONARE

Consapevole delle responsabilità in caso di false dichiarazioni - D.P.R. 28/12/2000 n. 445

DICHIARA

<input type="radio"/>	di essere proprietario/a dell'immobile in forza di atto notarile						
	<table border="1"> <tr> <td>Rogito notaio</td> <td>Rep. num.</td> </tr> <tr> <td>Registrato a</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>Trascritto a</td> <td>Data</td> </tr> </table>	Rogito notaio	Rep. num.	Registrato a	Data	Trascritto a	Data
Rogito notaio	Rep. num.						
Registrato a	Data						
Trascritto a	Data						
<input type="radio"/>	di essere legale rappresentante della Società sopra indicata proprietaria dell'immobile						
	<table border="1"> <tr> <td>Qualità</td> </tr> </table>	Qualità					
Qualità							
<input checked="" type="checkbox"/>	DI AVER STIPULATO ATTO PRELIMINARE DI ACQUISTO REP. N.29112						

<input type="radio"/>	che l'immobile è vincolato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22/01/2004 n.42 (ex L. 1/06/1939 n. 1089)
<input checked="" type="checkbox"/>	che l'immobile non è vincolato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22/01/2004 n.42 (ex L. 1/06/1939 n. 1089)

che per l'immobile, con riferimento ai condoni edilizi di cui alla L. 28/02/1985 n. 47, L. 23/12/1994 n. 724 e L. 24/11/2003 n. 326			
<input checked="" type="checkbox"/>	non è stata presentata istanza		
<input type="radio"/>	è stata presentata istanza di condono edilizio num. _____ definita mediante rilascio di provvedimento in		
	<table border="1"> <tr> <td>Sanatoria num.</td> <td>Data</td> </tr> </table>	Sanatoria num.	Data
Sanatoria num.	Data		

<input checked="" type="checkbox"/>	che l'immobile non è attualmente interessato da opere avviate con altra procedura	
<input type="radio"/>	che l'immobile è attualmente interessato da opere avviate con altra procedura e le medesime non hanno attinenza con la presente progettazione	
	<table border="1"> <tr> <td>Estremi</td> </tr> </table>	Estremi
Estremi		

(Per interventi di manutenzione straordinaria non è necessario compilare i campi sotto riportati; l'Ufficio si riserva comunque la facoltà di richiedere gli estremi del titolo abilitativo edilizio)

che l'area e/o l'immobile e/o le porzioni degli stessi, nonché l'attuale destinazione d'uso discende dai seguenti titoli abilitativi					
<input type="radio"/>	licenza - concessione - autorizzazione edilizia				
	Num.	Data	Progetto num.	D.I.A.	
				Data Num.	
<input type="radio"/>	altre sanatorie edilizie a diverso titolo conseguite quali sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 13 L. 6/08/1967 n. 765, sanzioni Capo I) L. 28/02/1985 n. 47, e altri				
	<table border="1"> <tr> <td>Estremi</td> </tr> </table>				Estremi
Estremi					
<input checked="" type="checkbox"/>	preesistenza dell'immobile nelle sue attuali caratteristiche alla data di entrata in vigore della L. 17/10/1942 n. 1150				

<input checked="" type="checkbox"/>	che nessuna delle opere previste dal progetto presentato è stata realizzata
-------------------------------------	---

<input type="radio"/>	che i lavori saranno eseguiti in proprio
-----------------------	--

che i lavori saranno eseguiti da un'impresa esecutrice il cui nominativo sarà comunicato prima dell'inizio lavori

Tipologia impresa		Denominazione o ragione sociale					
Partita iva		Codice fiscale			Legale Rappresentante		
Sede Legale							
Comune		Provincia	CAP	Stato			
Indirizzo				N	Scala	Piano	Interno
Telefono		Cellulare			Fax		
Posta Elettronica Certificata (PEC)				Email			
Sede Operativa							
Comune		Provincia	CAP	Stato			
Indirizzo				N	Scala	Piano	Interno
Tipo ditta		Gestione separata					
<input type="radio"/> Datore di lavoro		<input type="radio"/> Committente/associante					
<input type="radio"/> Lavoratore autonomo		<input type="radio"/> Titolare di reddito autonomo di arte e professione					
Tipo di contratto applicato al personale (es. Edile, Metalmeccanico, ecc.)							
Dati per la verifica della regolarità contributiva							
Matricola INPS	Sede competente			Codice fiscale		Pos. Contr. Individuale	
Matricola INAIL	Sede competente						
Cassa edile	Sede competente						

di impegnarsi	
<input checked="" type="checkbox"/>	a eseguire i lavori in conformità a quanto descritto nella relazione asseverata ed elaborati grafici progettuali allegati, con le modalità e le caratteristiche negli stessi precisati riconoscendo che, ai sensi della normativa vigente, il progettista incaricato assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 - 481 del Codice Penale
<input checked="" type="checkbox"/>	a completare i lavori entro tre anni dalla data di inizio dei lavori
<input checked="" type="checkbox"/>	a trasmettere al Comune la comunicazione di fine lavori entro 60 gg. dall'avvenuto ultimazione degli stessi <i>(La mancata o incompleta comunicazione, entro il suddetto termine, comporta l'irrogazione della sanzione di cui all' art. 70 del R.E.C.)</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	a consegnare un Certificato di Collaudo finale, redatto dal progettista o da tecnico abilitato, che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato nonché la rispondenza dell'intervento alle norme di sicurezza, igienico-sanitarie, di risparmio energetico e contestualmente a presentare ricevuta dell'avvenuto presentazione della variazione catastale delle opere realizzate ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento
<input checked="" type="checkbox"/>	a conservare in cantiere copia della P.A.S. da cui risulti la data di ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione Comunale, corredata dall'elenco dei documenti presentati assieme al progetto, dall'attestazione del professionista abilitato ed agli atti di assenso necessario nonché dall'autocertificazione circa l'avvenuto decorso del termine per l'inizio dei lavori in assenza di atti inibitori da parte del Comune (vedi art. 6 - comma 4 - D.Lgs. 3/03/2011 n. 28)
<input checked="" type="checkbox"/>	con riguardo alle prescrizioni specifiche su possibili rischi indotti da eventi di tipo idrologico, meteorologico e nivologico, per attività di cantieri temporanei e mobili ed attività su suolo pubblico e privato. Fatto salvo quanto già prescritto dal D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 ed in particolare agli obblighi riferiti alla valutazione di tutti i rischi, alle situazioni di emergenza e nei casi di pericolo grave ed imminente, si impone a tutti i soggetti interessati dalla gestione dei cantieri, occupazioni ed attività su suolo pubblico e privato nel territorio cittadino, nei casi di specifiche segnalazioni diramate dalla Protezione Civile di Regione Liguria, di attenersi anche alle seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> • messa in sicurezza delle aree di cantiere e delle relative recinzioni, con protezione dei materiali stoccati, fissaggio delle strutture ed attrezzature e quant'altro necessario al fine di evitare dispersioni o cadute di materiali durante gli eventi calamitosi (temporali, vento, mare)

	<ul style="list-style-type: none"> • adozione di tutte le misure ritenute opportune per la limitazione degli effetti determinati da eventi eccezionali, sia all'interno che all'esterno del cantiere • costante controllo delle comunicazioni e comunicati diffusi dalla Protezione Civile Regionale per le situazioni di rischio idrogeologico, nivologico, meteorologico o di altra natura, e verifica degli aggiornamenti • interruzione delle lavorazioni ed attività di cantiere, nel caso di allerta idrogeologica di tipo 2 (allerta massima) diramato da Regione Liguria tramite gli usuali canali di comunicazione. Interruzione delle lavorazioni ed attività di cantiere nell'alveo di rivi e torrenti, anche per avvisi di temporali forti ed allerta idrogeologica di tipo 1 														
<input checked="" type="checkbox"/>	a esporre nel cantiere per tutta la durata dei lavori ed in maniera visibile, un cartello con gli estremi della P.A.S. e il nominativo dei soggetti che saranno nominati prima dell'inizio dei lavori <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;">Progettista</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"> </td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Progettista delle strutture</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"> </td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Direttore dei lavori</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"> </td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Direttore dei lavori (strutture)</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"> </td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Responsabile per le indagini geologiche e geognostiche</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"> </td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Titolare dell'impresa</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"> </td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione dei lavori</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"> </td></tr> </table>	Progettista		Progettista delle strutture		Direttore dei lavori		Direttore dei lavori (strutture)		Responsabile per le indagini geologiche e geognostiche		Titolare dell'impresa		Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione dei lavori	
Progettista															
Progettista delle strutture															
Direttore dei lavori															
Direttore dei lavori (strutture)															
Responsabile per le indagini geologiche e geognostiche															
Titolare dell'impresa															
Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione dei lavori															

Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

ELENCO ALLEGATI							
	Allegato						
<input checked="" type="checkbox"/>	1239 - Relazione tecnica asseverata - PAS						
<input type="checkbox"/>	0070 - Procura speciale / Delega						
<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborati grafici ELENCO - GLI ELABORATI DI PROGETTO SONO CARICATI SUL WEB AL SEGUENTE LINK DEDICATO https://drive.google.com/drive/folders/1jvBxdLRwA_Qcoub_JxrDjz7PI6Y-8RnH?usp=sharing						
<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete Si allega preventivo di connessione accettato dal proponente						
<input type="checkbox"/>	Foto a colori						
<input checked="" type="checkbox"/>	Attestazione pagamento diritti di segreteria (se richiesti) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Data pagamento</td> <td style="padding: 2px;">Importo €</td> <td style="padding: 2px;">Quietanza n°</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">19/06/2024</td> <td style="padding: 2px;">60,00</td> <td style="padding: 2px;">Si allega copia bonifico</td> </tr> </table>	Data pagamento	Importo €	Quietanza n°	19/06/2024	60,00	Si allega copia bonifico
Data pagamento	Importo €	Quietanza n°					
19/06/2024	60,00	Si allega copia bonifico					
<input checked="" type="checkbox"/>	Dichiarazione antisismica IL PROPONENTE SI IMPEGNA AD OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE PRIMA DELL'AVVIO LAVORI						
<input checked="" type="checkbox"/>	Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative alla regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori (art. 90 e 99 del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81) IL PROPONENTE SI IMPEGNA A TRASMETTERE LA DICHIARAZIONE PRIMA DELL'AVVIO LAVORI						
<input type="checkbox"/>	Documentazione attestante l'avvenuto deposito presso l'Ufficio Impianti Tecnologici della documentazione prescritta dal						

	D.M. 22/01/08 n. 37 sugli impianti ovvero dichiarazione che l'intervento non è soggetto alla disciplina di cui agli art. 5.2, 5.6 e 11.2 del D.M. n.37 sugli impianti
<input type="checkbox"/>	Parere/attestazione avvenuto deposito documentazione geologica presso Ufficio Geologico
<input type="checkbox"/>	Parere/attestazione avvenuto deposito documentazione geologica presso Ufficio Tecnologico
<input type="checkbox"/>	Attestazione avvenuto deposito documentazione di impatto e clima acustico presso il Settore Tutela Ambiente - Ufficio Inquinamento Acustico
<input checked="" type="checkbox"/>	Parere preventivo Comando VV.FF SI ALLEGA ISTANZA DI PARERE PREVENTIVO - GLI ELABORATI NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DEL PARERE SONO CARICATI SUL WEB UNITAMENTE AGLI ALTRI ELABORATI PROGETTUALI
<input type="checkbox"/>	Autorizzazione ai movimenti terra rilasciata dal Comune o copia vidimata della Segnalazione Certificata di Inizio Attività - L.R. 04/99
<input type="checkbox"/>	Conformità al P.d.B. rilasciata dalla Provincia per interventi ricadenti nelle fasce di rispetto di corsi d'acqua significativi non indagati dal P.d.B. (cfr. norme relative ai P.d.B. L.183/89 – Ambiti D.L. 180/98)
<input type="checkbox"/>	Scheda tecnica descrittiva di diagnosi e progetto richiesta dal P.U.C.2000 - in alternativa - attestazione sostitutiva rilasciata dall'Ufficio preposto
<input type="checkbox"/>	Parere U.P. piano Urbano Mobilità e Trasporti
<input checked="" type="checkbox"/>	Parere A S L GLI ELABORATI NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DEL PARERE SONO CARICATI SUL WEB UNITAMENTE AGLI ALTRI ELABORATI PROGETTUALI
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione, a firma del richiedente, circa il conferimento in discarica di rocce e terre da scavo derivanti dall'intervento in oggetto
<input checked="" type="checkbox"/>	Comunicazione del progettista circa il riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo derivanti dall'intervento in oggetto, sussistendo i presupposti indicati all'art. 185 - comma 1 lett. c) - D.Lgs. 152/06 LA COMUNICAZIONE SARA' PRODOTTA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI
<input type="checkbox"/>	Autorizzazione rilasciata dal Comune per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo in sito diverso da quello di produzione, ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e della G.R. 18/07/2008 n. 859
<input type="checkbox"/>	Attestazione del progettista circa l'esecuzione in proprio dei lavori ai sensi dell'art. 18 REC
<input checked="" type="checkbox"/>	Altri allegati CARICATI SUL WEB UNITAMENTE AGLI ELABORATI PROGETTUALI - Preliminare acquisto sito, - Preliminare Asservimento plla 203 fg 13, - Certificato Destinazione Urbanistica - Visura camerale Tozzi Green, - Carta Identita Tozzi Andrea, - DSAN Antimafia Tozzi Green

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REG. UE 27/04/2016 N. 679)

Il Reg. UE n. 679 del 27/04/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento: TOZZI GREEN S.P.A. - TOZZI.RE@LEGALMAIL.IT
indirizzo mail/PEC

Responsabile della protezione dati dell'Ente titolare: TOZZI GREEN S.P.A. - TOZZI.RE@LEGALMAIL.IT
indirizzo mail/PEC

Responsabile del Trattamento dei dati (eventuale) TOZZI GREEN S.P.A. - TOZZI.RE@LEGALMAIL.IT
indirizzo mail/PEC

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento

I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati

I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7/08/1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

Diritti

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte allo Sportello.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa oppure, nel caso in cui non sia possibile, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data 20/06/2024

Firma

*N.B. Firma autografa da apporre **esclusivamente** in caso di **presentazione cartacea**. In caso di **compilazione telematica** la firma apposta sul documento di procura speciale/delega assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge.*

Data: 21 giugno 2024, 09:18:01
Da: posta-certificata@pec.aruba.it
A: tozzi.re@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: (Prot. n. 208/24/TGreen/PM-ab) PAS (ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 28/2011 e delle Linee Guida di cui al DM MISE 10/09/2010)
Allegati: daticert.xml (1.5 KB)
postacert.eml (42.0 MB) **Messaggio di posta elettronica**
smime.p7s (11.2 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/06/2024 alle ore 09:18:01 (+0200) il messaggio "(Prot. n. 208/24/TGreen/PM-ab) PAS (ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 28/2011 e delle Linee Guida di cui al DM MISE 10/09/2010)" proveniente da "tozzi.re@legalmail.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 267C6111.0026FDB5.39A898F0.85452C26.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

Data: 21 giugno 2024, 09:17:39
Da: TRE S.P.A. - PEC <tozzi.re@legalmail.it>
A: protocollo@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it
comune.sanpaolo.utc@virgilio.it
Oggetto: (Prot. n. 208/24/TGreen/PM-ab) PAS (ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 28/2011 e delle Linee Guida di cui al DM MISE 10/09/2010)
Allegati: 208-24-TGreen_Lettera trasmissione PAS San Paolo .pdf (534.4 KB)
Documenti allegati alla lettera di trasmissione DEF.zip (41.5 MB)

(Prot. n. 208/24/TGreen/PM-ab)

PAS (ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 28/2011 e delle Linee Guida di cui al DM MISE 10/09/2010)

--
Distinti saluti

Tozzi Green S.p.A.

=====
Questo è un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) inviato da Tozzi Green S.p.A.
Per rispondere a questo messaggio è necessario disporre di una casella di Posta Elettronica Certificata.
Messaggi provenienti da caselle di posta elettronica ordinaria (non certificata) verranno rifiutati dal sistema.
=====

Pratica edilizia	_____
del	_____
Protocollo	_____

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

DATI DEL PROGETTISTA

Cognome e Nome	MICOLUCCI ANGELO					
codice fiscale	_____					
nato a	_____	prov.	_____	stato	_____	_____
nato il	_____	residente in	_____	prov.	_____	stato
indirizzo	_____	n.	_____	prov.	_____	stato
						C.A.P. 74121
con studio in	TARANTO	prov.	TA	stato	ITALIA	
indirizzo	LAGO DI NEMI	n.	90			C.A.P. 74121
Iscritto all'ordine/collegio	INGEGNERI	di	TARANTO			al n. 1851
Telefono	_____			fax.	_____	
posta elettronica certificata	ANGELO.MICOLUCCI@INGPEC.EU					

N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell'Allegato "Soggetti coinvolti", per il progettista delle opere architettoniche

DICHIARAZIONI

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

<p>che i lavori riguardano l'immobile/il terreno individuato nella PAS di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale;</p> <p>che le opere in progetto sono subordinate a PAS in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento:</p>
<input type="checkbox"/> collocato su edifici, tettoie, serre o pensiline e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;
<input type="checkbox"/> collocato su edifici o loro pertinenze (realizzati all'interno della zona A di cui al D.M. 1444/1968) e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;
<input type="checkbox"/> Impianto solare fotovoltaico non integrato ubicato al suolo con potenza inferiore a 20 kW;

<input type="checkbox"/> Impianto solare fotovoltaico ubicato a suolo su terreni agricoli (max 10% del terreno agricolo e distanza superiore a 2000 mt. da altri terreni dello stesso proprietario), non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 e 12.2 lettera a) del D.M. 10/09/2010, aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla tabella A allegata al D.Lgs n. 387 del 29/12/2003, cioè con potenza inferiore a 20 kW, e che faccia capo ad un unico punto di connessione ed ad un unico soggetto;
<input type="checkbox"/> Impianto solare fotovoltaico ubicato su aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, con potenza non superiore a 1 MW e direttamente su suolo;
<input type="checkbox"/> Impianto eolico di potenza inferiore a 200 kW con max 4 generatori eolici;
<input type="checkbox"/> Impianti Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, operanti in assetto cogenerativi con potenza > 50 ≤ 1000 kW ovvero 3000 kWt;
<input type="checkbox"/> Impianti alimentati da biomassa e biogas con potenza max 200 kW;
<input type="checkbox"/> Impianti da gas di discarica, gas residuati con potenza inferiore a 1 MW;
<input type="checkbox"/> Impianti non cogenerativi con potenza ≤ 250kW;
<input type="checkbox"/> Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati su edifici esistenti senza variazione planoaltimetriche, senza cambio di destinazione d'uso, senza intaccare parti strutturali, ecc., con potenza max 200 kW;
<input type="checkbox"/> Impianti idroelettrici e geotermoelettrici alimentati da fonte idraulica con potenza inferiore a 1 MW;
<input type="checkbox"/> Attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale (ai sensi del c.9 bis, dell'art.6 del D.LGS 28/2011 modificato dal D.L. 77/2021.
<input checked="" type="checkbox"/> Altro impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile

e che consistono in:

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO TRAMITE DIGESTIONE ANAEROBICA DI BIOMASSA CON CAPACITÀ PRODUTTIVA NETTA PARI A 380 Sm³/h

2) Dati dell'immobile oggetto di intervento

che l'intervento interessa l'immobile sito in via /località STRADA PROVINCIALE , n. 36 interno ---- avente destinazione d'uso esistente AGRICOLA (ad es. . residenziale, industriale, commerciale, ecc...) e di progetto INDUSTRIALE

Censito al NCEU			
Foglio	Particella	Sub	Cat
-	-	-	-

Censito in NCT		
Foglio	Particella	Sub
13	147	-

Superfici edificio (reali e non catastali)		
coperta mq.	scoperta mq.	altezza m.
1832.50	0.00	5.35 (h media)

Superfici terreno (reali e non catastali) Mq. 42.200

3) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su:

		SPECIFICARE	ZONA	ART.
X	PUG/ PRG/ PDF	AGRICOLA	AGRICOLA E	
<input type="checkbox"/>	PIANO PARTICOLAREGGIATO			
<input type="checkbox"/>	PIANO DI RECUPERO			
<input type="checkbox"/>	P.I.P			
<input type="checkbox"/>	P.E.E.P.			
<input type="checkbox"/>	ALTRO:			

4) Variazioni catastali (L n. 331/2004 art.1 comma 332)

che l'immobile oggetto dei lavori

4.1 **non necessita di alcuna variazione catastale**

4.2 X **necessita di variazione catastale** che sarà eseguita ad ultimazione lavori e trasmessa, unitamente alla nuova planimetria alla Amministrazione Comunale

5) Tutela dall'inquinamento acustico

che l'intervento

5.1 **non rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995

5.2 **rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell'articolo 4 del d.P.R. n. 227/2011 e pertanto **si allega:**

5.2.1 documentazione di impatto acustico (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995)

5.2.2 X valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995)

5.2.3 autocertificazione a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale in cui si attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (art. 8, comma 3-bis, legge n. 447/1995)

5.2.4 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. n. 227/2011)

che è stata presentata alla Provincia competente apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa, per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno (art.12 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 3 "**Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico**").

6) Produzione di materiali di risulta

che le opere

- 6.1 non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 e art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006)
- 6.2 **comportano** la produzione di materiali da scavo **considerati come sottoprodotti** ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o dell'articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del 2013, e inoltre
- 6.2.1 **le opere comportano** la produzione di materiali da scavo per un **volume superiore a 6000 mc e sono soggette a VIA o AIA**, e pertanto, ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2-bis, e del d.m. n. 161/2012
- 6.2.1.1. **si allega/ si comunicano gli estremi del** . Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da _____ con prot. _____ in data _____
 (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 6.2.2 le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un **volume inferiore o uguale a 6000 mc** ovvero (**pur superando tale soglia**) **non sono soggette a VIA o AIA**, e pertanto
- 6.2.2.1 allega **autocertificazione del titolare** resa all'ARPA ai sensi del comma 2 dell'art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013
- 6.3 **comportano** la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione e pertanto
- 6.3.1 **allega autocertificazione del titolare (che i materiali da scavo saranno riutilizzati nello stesso** luogo di produzione)
- 6.4 riguardano interventi di **demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti** la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/ 2006
- 6.5 **comportano** la produzione di **materiali da scavo che saranno gestiti dall'interessato come rifiuti**
- 6.6 **Ai sensi del RR n.6/2006 si allega bilancio di produzione**

7) Prevenzione incendi**che l'intervento**

- 7.1 non è soggetto alle norme di prevenzione incendi
- 7.2 è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto
- 7.3 presenta caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi e pertanto
- 7.3.1 **si allega la documentazione necessaria** all'ottenimento della deroga
 (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 7.3.2 la relativa deroga è stata ottenuta con prot. _____ in data _____

e che l'intervento

- 7.4 **non è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. n. 151/2011
- 7.5 **è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e pertanto
- 7.5.1 **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto
 (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 7.5.2 la valutazione del progetto è stata effettuata con prot. _____

in data [REDACTED]

- 7.6 **costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono variazione dei requisiti di sicurezza antincendio** già approvati con parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco rilasciato con prot. [REDACTED] in data [REDACTED]

8) Amianto

che le opere

- 8.1 **non interessano** parti di edifici con presenza di fibre di amianto
- 8.2 **interessano** parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che pertanto il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008, il **Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto**
- 8.2.1 **in allegato** alla presente relazione di asseverazione
(* (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 8.2.2 presentato con prot. [REDACTED] in data [REDACTED]

9) Interventi strutturali e/o in zona sismica

che l'intervento

- 9.1 **non prevede** la realizzazione di **opere di conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed a struttura metallica
- 9.2 **prevede** la realizzazione di opere di **conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed a struttura metallica; pertanto
- 9.2.1 si allega la documentazione relativa alla denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001
- 9.2.2 la denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 è già stata depositata con prot. [REDACTED] in data [REDACTED]

e che l'intervento

- 9.3 **non prevede opere** da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale
- 9.4 **prevede opere che non richiedono il deposito dei calcoli strutturali al SUE, trattandosi di opere minore priva di rilevanza per la pubblica incolumità** di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2010, n. 1309, elenco:

- "A1" PUNTO [REDACTED]
- "A2" PUNTO [REDACTED]

All'uopo si allega:

- 1) relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quali punti degli elenchi A.1 e A.2 si fa riferimento. In tutti i casi occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi. Nel caso si utilizzino strutture prefabbricate e/o modulari, occorre allegare i certificati di origine rilasciati dal produttore;
- 2) elaborato grafico: comprensivo di piante e sezioni, quotato ed in scala commisurata

all'entità dell'intervento, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che i parametri dimensionali rientrano tra i limiti indicati negli elenchi sopra citati.

- 9.5 costituisce una **variante non sostanziale riguardante parti strutturali** relativa ad un progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato con prot. [REDACTED] in data [REDACTED]
- 9.6 prevede il deposito dei calcoli strutturali prima dell'inizio dei lavori (art. 93 e 94 d. P.R. n. 380/01), il successivo deposito della "relazione sismica a struttura ultimata" (art.6 L. 1086/1971), infine, del collaudo statico. Pertanto
- si allega** la documentazione relativa ai calcoli strutturali
- la relativa denuncia dei lavori in zona sismica è già stata depositata** con prot. [REDACTED] in data [REDACTED]
- 9.7 **prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica** ai sensi dell'articolo 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale e pertanto
- 9.7.1 **si allega** la documentazione necessaria per il rilascio dell'**autorizzazione sismica**
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 9.7.2 **la relativa autorizzazione è già stata ottenuta** con prot. [REDACTED] in data [REDACTED]

SI PREVEDE L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

10) Qualità ambientale dei terreni

che l'intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni,

- 10.1 **non richiede indagini ambientali preventive** in relazione alle attività finora svolte sull'area interessata dall'intervento
- 10.2 a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, **non necessita di bonifica**, pertanto
- 10.2.1 **si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni**

DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI

TUTELA STORICO-AMBIENTALE

11) Bene sottoposto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia

che l'immobile oggetto dei lavori con riferimento al PPTR approvato Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015

- 11.1 **non è sottoposto a tutela**
- 11.2 **è sottoposto a tutela ma l'intervento non richiede il rilascio dell'autorizzazione/accertamento di compatibilità paesaggistica**
- 11.3 **è sottoposto a tutela** e pertanto
- 11.3.1 **è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica**, in quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 139/2010, e pertanto
- 11.3.1.1 **si allega la relazione paesaggistica semplificata** e la

documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata
 (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.1.2 l'autorizzazione paesaggistica semplificata è stata rilasciata con prot. [] in data []

11.3.2 è **assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica**, e pertanto

11.3.2.1 **si allega la relazione paesaggistica** e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
 (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.2.2 l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata con prot. [] in data []

11.3.3 è **assoggettato al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica**

11.3.1 **si allega la documentazione necessaria** ai fini dell'accertamento di compatibilità paesaggistica
 (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.4 **accertamento di compatibilità paesaggistica** è stato rilasciata con prot. [] in data []

12) Bene sottoposto a parere della Soprintendenza

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004,

12.1 **non è sottoposto a tutela**

12.2 è **sottoposto a tutela** e pertanto

12.2.1 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere/nulla osta
 (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

12.2.2 il parere/nulla osta è stato rilasciata con prot. [] in data []

13) Bene inserito in zona del Centro Storico

che l'immobile oggetto dei lavori ricade:

13.1 ZONA 1 – **Rilascio parere Soprintendenza Archeologica per opere implicante lavori di scavo;**

13.2 ZONA 2 – **Preavviso di almeno 10gg. Prima esecuzione scavi alla Soprintendenza Archeologica per esecuzione saggi;**

13.3 ZONA 3 – **Comunicazione data inizio lavori scavo con almeno 10gg di anticipo alla Soprintendenza Archeologica**

NON NECESSARIO IN QUANTO L'INTERVENTO A' AL DI FUORI DEL CENTRO STORICO

14) Bene inserito in area di interesse archeologica (D.G.C. n. 126/89)

NON NECESSARIO IN QUANTO L'INTERVENTO A' AL DI FUORI DI AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

che l'immobile oggetto dei lavori è sottoposto a

- 14.1 zona archeologica 1 – Rilascio parere Soprintendenza Archeologica per opere implicante lavori di scavo;
- 14.2 zona archeologica 2 – Preavviso di almeno 10gg prima dell'esecuzione scavi alla Soprintendenza Archeologica per esecuzione saggi;
- 14.3 zona archeologica 3 – Comunicazione data inizio lavori scavo con almeno 10gg di anticipo alla Soprintendenza Archeologica.

15) Bene in area protetta

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della corrispondente normativa regionale,

- 15.1 non ricade in area tutelata
- 15.2 ricade in area tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici
- 15.3 è sottoposto alle relative disposizioni e pertanto
- 15.3.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 15.3.2 il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. [] in data []

TUTELA ECOLOGICA

16) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico con riferimento al Piano Assetto Idrogeologico

che, ai fini del vincolo idrogeologico, l'area oggetto di intervento

- 16.1 non ricade in area vincolata e si allega stralcio carta idrogeomorfologica e IGM estratta dal sito dell'AdB Puglia sottoposta a tutela
- 16.2 ricade in area a pericolosità di frana e pertanto
- 16.2.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere AdB Puglia
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 16.2.2 l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. [] in data []
- 16.3 ricade in area a pericolosità idraulica e pertanto
- 16.3.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere AdB Puglia
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 16.3.2 l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. [] in data []
- 16.4 pur non ricadendo in area vincolata, è interessata da reticolo AdB non riportato nella carta IGM ma presente nella carta idrogeomorfologica, pertanto alla presente è allegato studio di compatibilità.

17) Bene sottoposto a vincolo idraulico

che, ai fini del vincolo idraulico, l'area oggetto di intervento

17.1 **non è sottoposta a tutela**

17.2 **è sottoposta a tutela** ed è necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. 523/1904, pertanto

17.2.1 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dell'autorizzazione

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

17.2.2 l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. [] in data []

18) Zona di conservazione "Natura 2000"

che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. 357/1997 e d.P.R. n. 120/2003) l'intervento

18.1 **non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)**

18.2 **è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)**, pertanto

18.2.1 **si allega la documentazione necessaria** all'approvazione del progetto

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

18.2.2 la valutazione è stata effettuata con prot. [] in data []

19) Fascia di rispetto cimiteriale

che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934)

19.1 **l'intervento non ricade nella fascia di rispetto**

19.2 **l'intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito**

19.3 **l'intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito, pertanto**

19.3.1 **si allega la documentazione necessaria** per la richiesta di deroga

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

19.3.2 la relativa deroga è stata ottenuta con prot. []
in data []

20) Aree a rischio di incidente rilevante

che in merito alle attività a rischio d'incidente rilevante (d.lgs. n. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001):

20.1 **nel comune non è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante**

20.2 **nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante la relativa "area**

di danno” è individuata nella pianificazione comunale

20.2.1 **l'intervento non ricade nell'area di danno**

20.2.2 **l'intervento ricade in area di danno**, pertanto

20.2.2.1 **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

20.2.2.2 la valutazione del Comitato Tecnico Regionale è stata rilasciata con prot. [] in data []

20.3 **nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante e la relativa "area di danno" non è individuata** nella pianificazione comunale, pertanto

20.3.1 **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale

21) Smaltimento delle Acque di Prima Pioggia

che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 152/2006 e al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato dal Consiglio della Regione Puglia, con Deliberazione n. 230 del 20/10/2009 **l'intervento**

21.1 **non è soggetto alla normativa citata**

21.2 **è soggetto** pertanto

21.2.1 **si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione** da parte della Provincia

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

21.2.2 la comunicazione, riguardanti superfici dei piazzali e coperture dei fabbricati da smaltire < 2000 mq è stata effettuata alla Provincia con prot. [] in data []

22) Altri vincoli di tutela ecologica

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:

22.1 **fascia di rispetto dei depuratori** (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque)

22.2 Altro (specificare) []

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli

22.2.1 **si allegano le autocertificazioni** relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli

22.2.2 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

22.2.3 il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. [] in data []

(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)

TUTELA FUNZIONALE

23) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l'efficienza tecnica delle infrastrutture (*)

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:

23.1 **stradale** (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare) []

- 23.2 **ferroviario** (d.P.R. n. 753/1980)
23.3 **elettrodotto** (d.P.C.M. 23 aprile 1992)
23.4 **gasdotto** (d.m. 24 novembre 1984)
23.5 **militare** (d.lgs. n. 66/2010)
23.6 **aeroportuale** (piano di rischio ai sensi dell'art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche ENAC)
23.7 Altro (specificare)

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli

- 23.7.1 **si allegano le autocertificazioni** relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli
23.7.2 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
23.7.3 il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. in data
(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)

ASSEVERAZIONE

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell'ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19 della L. N. 241/90

ASSEVERA

ai sensi dell'art. 20 comma 1 del DPR 380/2001

la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente PAS non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990.

Data e luogo
19 giugno 2024

il progettista
ANGELO MICOLUCCI

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la presente PAS viene resa.

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare: SUE di SAN PAOLO DI CIVITATE

ALLEGATI di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 03.03.2011

Documentazione obbligatoria:

- X Copia fotostatica di documento di identità;
- X Relazione dettagliata a firma di un progettista abilitato che descriva l'intervento;
- X Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e' di quelle igienico-sanitarie;
- X Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete;
- Pareri, autorizzazioni, nulla osta, rilasciati dai soggetti competenti
 - Soprintendenza
 - VV.FF.
 - Consorzio di Bonifica
 - Amministrazione Provinciale
 - Altro (specificare)

-
- X Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008:
 - Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili;
 - X Documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000 / 1:1000 con individuazione del nuovo intervento, autenticata dal progettista, e con aggiornamento non anteriore a mesi 6;
 - X Estratto del P.R.G. con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento;
 - X DICHIARAZIONE CHE L'IMPIANTO NON SI TROVI ALL'INTERNO DI AREE FRA QUELLE SPECIFICAMENTE ELENcate E INDIVIDUATE DALL'ALLEGATO 3) LETTERA f), AL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 10/09/2010 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.219 DEL 18/09/2010 (comma 9 BIS DELL'ART.6 D.LEGS 28/11)
 - Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
 - D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
 - X Versamento Diritti di Segreteria

Documentazione eventuale (in relazione alla tipologia dell'intervento):

- Deposito documentazione norma sismica, ovvero asseverazione tecnico;
- Autorizzazione allo Scarico
- Notifica preliminare (Azienda USL e Direzione Provinciale del Lavoro)
- Altro (specificare)

Data e luogo
Conversano, 19 giugno 2024

il/i dichiaranti
ANGELO MICOLUCCI



ELENCO DOCUMENTI

TOZZI GREEN - IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO - SAN PAOLO DI CIVITATE (FG)
PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA ex Art. 6 D.Lgs. 28/2011

	NOME FILE	NOME ELABORATO
1		Modulo PAS
2		Relazione Tecnica di Asseverazione
3		Preventivo di connessione alla Rete Gas accettato
4		Attestazione pagamento diritti di segreteria
5		Modulo Istanza VVF
6		Disponibilità del sito (Atto Preliminare d'acquisto)
7		Disponibilità ulteriore Terreno per cubatura (Preliminare cessione diritti edificatori)
8		Certificato di Destinazione Urbanistica
9		Visura Camerale del Proponente
10		Carta d'identità legale rappresentante proponente
11		DSAN Antimafia
12	EEL-000_0	Elenco elaborati
13	SPC-CIV-REL-001_00	Relazione di sintesi
14	SPC-CIV-REL-002_00	Relazione tecnica illustrativa
15	SPC-CIV-TAV-003_00	Inquadramento geografico - IGM
16	SPC-CIV-TAV-004_00	Inquadramento territoriale - IGM
17	SPC-CIV-REL-005_00	Relazione geologica e sismica
18	SPC-CIV-REL-006_00	Relazione idrogeologica e idraulica
19	SPC-CIV-TAV-007_00	Rilievo piano altimetrico
20	SPC-CIV-TAV-008_00	Layout impianto -Inquadramento su CTR
21	SPC-CIV-TAV-009_00	Layout impianto - Sovrapposizione su Ortofoto
22	SPC-CIV-TAV-010_00	Layout impianto- Sovrapposizione su mappa catastale
23	SPC-CIV-TAV-011_00	Layout impianto - Sovrapposizione su strumento urbanistico
24	SPC-CIV-TAV-012_00	Layout impianto
25	SPC-CIV-TAV-013_00	Layout impianto - prospetti e sezioni
26	SPC-CIV-TAV-014_00	Particolari impianto Booster
27	SPC-CIV-TAV-014_00	Particolari impianto Cabina Re.Mi.
28	SPC-CIV-TAV-014_00	Particolari impianto Caldaia
29	SPC-CIV-TAV-014_00	Particolari impianto Cogeneratore
30	SPC-CIV-TAV-014_00	Particolari impianto Imhoff
31	SPC-CIV-TAV-014_00	Particolari impianto Scrubber
32	SPC-CIV-TAV-014_00	Particolari impianto Upgrading biometano
33	SPC-CIV-TAV-015_00	Rendering
34	SPC-CIV-TAV-016_00	Planimetria sistemazioni esterne
35	SPC-CIV-REL-017_00	Relazione impanto acque meteoriche
36	SPC-CIV-TAV-018_00	Planimetria Impianto acque meteoriche: Piante e sezioni
37	SPC-CIV-REL-019_00	Valutazione previsionale di impatto acustico
38	SPC-CIV-TAV-020_01	Valutazione previsionale di impatto acustico:isofone e recettori
39	SPC-CIV-TAV-020_02	Valutazione previsionale di impatto acustico:isofone e recettori
40	SPC-CIV-REL-021_00	Relazione tecnica antincendio
41	SPC-CIV-TAV-022_01	Planimetria impianto antincendio
42	SPC-CIV-TAV-022_02	Planimetria impianto antincendio
43	SPC-CIV-REL-023_00	Studio di fattibilità ambientale
44	SPC-CIV-REL-024_00	Relazione igienico sanitaria
45	SPC-CIV-REL-025_00	Relazione paesaggistica
46	SPC-CIV-TAV-026_00	Inquadramento sul Piano Paesaggistico
47	SPC-CIV-REL-027_00	Relazione agronomica
48	SPC-CIV-REL-028_00	Relazione di verifica del principio di DNSH
49	SPC-CIV-REL-029_00	Quadro economico
50	SPC-CIV-REL-030_00	Cronoprogramma
51	P022B-201.001.001-02	Diagramma flusso di processo
52	P022B-212.001.000-01	Linee di processo
53	P022B-214.001.000-01	Linea biogas - biometano
54	P022B-550.001.000-01	Disegno architettonico Digestori primari
55	P022B-551.002.001-01	Disegno architettonico Prevasca
56	P022B-553.003.002-01	Disegno architettonico Vasca con recupero gas
57	P022B-700.001.000-02	Schema elettrico unifilare generale
58		Dichiarazione asseverata del tecnico progettista ENAC/ENAV
59		Dichiarazione asseverata del tecnico progettista UNMIG
60		Dichiarazione asseverata del tecnico progettista USTIF
61		Dichiarazione asseverata del tecnico progettista DM 10/09/2010

COMUNE SAN PAOLO
DI CIVITATE (FG)

Prot. N°0006467

in Partenza del 15-07-2024

**COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE**SETTORE TECNICO - MANUTENTIVIO
Piazza Padre Pio 1 - 71010 San Paolo di Civitate (FG)Tel. 0882 556226 - 0882 552307 - C.F. 84002090714 P.I. 00407810712 - www.comune.sanpaolodicivitate.it - pec: protocollo@pec.comune.sanpaolodicivitate.itOGGETTO: **PARERE URBANISTICO Ufficio Tecnico Comunale**PROGETTO: **P.A.S.** ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 28/11 per la **costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano con capacità produttiva netta di 380 Smc/h, sito nel comune di San Paolo di Civitate (FG), SP 36, foglio catastale n. 13, particella 147.**DITTA: **TOZZI GREEN S.p.A. C.F./P.IVA 02132890399** sede legale in Via Brigata Ebraica, 50 Provincia di Ravenna cap. 48123, telefono 0544525311, fax 0544525319 pec: tozzi.re@legalmail.it

Si procede ad esprimere il proprio parere rispettivamente alla PAS di cui all'oggetto presentata dalla ditta TOZZI GREEN SpA.

Premesso che:

- il sottoscritto ing. Salvatore PIZZI riveste il ruolo di Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo del Comune di San Paolo di Civitate (FG) dall'11.07.2024;
- la ditta TOZZI GREEN SpA:
 - con nota prot.n. 1612 del 20/02/2024 ha inoltrato una relazione sintetica preliminare illustrativa dell'iniziativa agro-industriale con annessa istanza per deroga agli indici urbanistici in relazione ai volumi necessari per la realizzazione dell'intervento;
 - con nota prot.n. 3180 ha precisato che l'impianto in progetto ha una capacità produttiva netta di 380 Sm³/h e che pertanto presenterà istanza tramite l'istituto della PAS;
 - con Procedura Abilitativa Semplificata acquisita al protocollo del Comune al n. 5641 in data 21/06/2024 ha trasmesso il progetto per la *costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano con capacità produttiva netta di 380 Smc/h, sito nel comune di San Paolo di Civitate (FG), SP 36, foglio catastale n. 13, particella 147*, evidenziando la necessità di acquisire i pareri di competenza del Comando Provinciale dei VV.F., dell'ASL e del settore viabilità della Provincia di Foggia;
 - con nota prot.n. 5839 dell'27/06/2024 ha trasmesso ad integrazione di quanto allegato alla PAS prot.n. 5641/2024;
- dovrà essere convocata apposita conferenza di servizi al fine di acquisire i pareri propedeutici dagli Enti sovracomunali competenti sopra individuati;

Si esprime il seguente PARERE TECNICO:

Considerato che:

- l'impianto di cui trattasi può ritenersi soggetto a PAS ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 28/2011 in quanto ricade nella categoria descritta ai sensi del citato D.Lgs. 28/2011, art. 8-bis (Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano), comma 1, lettera a) "*nuovo impianto di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non superiore a 500 standard metri cubi/ora*"
- L'area da tipizzare è localizzata attigualmente sulla direttrice provinciale 36 verso la SS 16 in direzione Termoli;

pec: protocollo@pec.comune.sanpaolodicivitate.ite-mail: protocollo@comune.sanpaolodicivitate.fg.it

CF 84002090714 - PI 00407810712

Codice Univoco UFJOKB

e-mail: comune.sanpaolo.utc@virgilio.it

Pec: protocollo@pec.comune.disanpaolodicivitate.it

e-mail: protocollo@comune.sanpaolodicivitate.fg.it

CF 84002090714 - PI 00407810712

Codice Univoco UFJOKB

e-mail: comune.sanpaolo.utc@virgilio.it

- Che lungo tale asse viario si è assistito negli ultimi decenni all'insediamento di diverse attività produttive, in parte a sfondo agricolo e quindi attinenti alla destinazione della zona omogenea "E" agricola, in parte con altra destinazione (commerciale ed artigianale), dovute principalmente a:
 - o Rifunionalizzazioni di preesistenze e nuovi insediamenti soprattutto nella parte della SP 36 che si innesta dalla periferia del centro urbano di San Paolo di Civitate;
- L'attività di produzione di biogas da sottoprodotti dell'agricoltura è compatibile con la destinazione d'uso dello strumento urbanistico vigente per l'area interessata dall'insediamento che nello specifico ricadente in zona omogenea "E" agricola;

Dato atto che:

- Nella PAS trasmessa e acquisita al prot.n. 5641 del 21/06/2024 è allegato un contratto preliminare per l'asservimento di volume edilizio per mc. 5.580 al fine di garantire la copertura dei 4.220 mc di volume urbanistico eccedente la capacità edificatoria del sito di insediamento e che tale procedura è consentita;

Considerato altresì che:

- l'area in oggetto (zona agricola) con il reperimento dei relativi standards funzionali necessari sulla base delle prescrizioni dettate dal D.L. 1444/68, non determina alterazione degli standards previsti nel vigente PRG poiché, la stessa non costituisce di per sé uno standard urbanistico di Piano e nel contempo va a insediarsi in un contesto che, di fatto ha assunto vocazione produttiva;
- La società richiedente svolge attività produttiva e di servizi resi alle imprese ed ai cittadini;
- L'insediamento agro-industriale è vincolato in modo inscindibile al progetto di attività da cui deriva, che comporta l'approvazione di un progetto e non di un piano che determinerebbe la variazione della strumentazione urbanistica. Inoltre non ricorrono le condizioni di variante ex art.5 DPR 447, riferita ad un singolo progetto difforme dallo strumento urbanistico, in quanto l'intervento non comporta una modifica permanente della disciplina urbanistica dell'area interessata, anche qual ora l'opera non si realizzi.
- La valutazione del progetto ha anche tenuto conto delle seguenti caratteristiche progettuali:
 - o L'estensione dell'area interessata dall'intervento non eccede le esigenze produttive prospettate dal progetto stesso, il tutto è inserito in un'area di 42.00,00 mq;
 - o Viene garantito il rispetto degli standards urbanistici previsti dall'art.5 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444;
 - o È stato verificato l'integrale rispetto delle prescrizioni ed indicazioni contenute nella pianificazione di livello Regionale;
 - o Sono previste in sede di progetto adeguate misure atte a mitigare l'impatto ambientale dell'attività;
 - o L'area oggetto dell'intervento non è attualmente destinata a servizi che incidono sul dimensionamento del piano, sottraendole in tal modo ad aree pubbliche o di interesse pubblico;
 - o il progetto presentato è conforme alle norme ambientali, sanitarie e di sicurezza sul lavoro e dall'esame urbanistico territoriale del sito di insediamento non risulta gravato da vincoli e per dimensioni non soggetto a VIA;
 - o L'indizione della conferenza di servizi, sarà oggetto di pubblico avviso in quanto ogni soggetto portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto, devono poter intervenire alla conferenza di servizi presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare;

pec: protocollo@pec.comune.disanpaolodicivitate.it

e-mail: protocollo@comune.sanpaolodicivitate.fg.it

CF 84002090714 - PI 00407810712

Codice Univoco UFJOKB

e-mail: comune.sanpaolo.utc@virgilio.it

Pec: protocollo@pec.comune.disanpaolodicivitate.it

e-mail: protocollo@comune.sanpaolodicivitate.fg.it

CF 84002090714 - PI 00407810712

Codice Univoco UFJOKB

e-mail: comune.sanpaolo.utc@virgilio.it

RITENUTO

- Di poter procedere alla convocazione della conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri propedeutici all'attuazione dell'intervento, soprattutto alla luce del fatto che l'insediamento di questa iniziativa produttiva in un contesto esclusivamente agricolo costituisce l'inserimento di una nuova attività produttiva lungo una direttrice che, di fatto ha assunto vocazione produttiva per la presenza di altre attività e comporta inevitabilmente un aumento del volume di traffico pesante su una infrastruttura, la SP 36;
 - o La Strada Provinciale 36 risulta attualmente sottodimensionata già in relazione all'attuale volume del traffico veicolare;
 - o va rilevato che anche l'andamento planimetrico e le peculiarità orografiche della livelletta stradale della SP 36, nonché le dimensioni planimetriche sono inadeguate ad assorbire in sicurezza il traffico veicolare previsto dal nuovo insediamento della TOZZI GREEN SpA che oltre ad incidere sul volume di traffico provocherà una concentrazione dello stesso in ragione della stagionalità del sottoprodotto processato;

Sulla scorta delle premesse e considerazioni di cui sopra, il sottoscritto, esprime PARERE FAVOREVOLE alla convocazione della conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri propedeutici alla "costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di biometano con capacità produttiva netta di 380 Smc/h, sito nel comune di San Paolo di Civitate (FG), SP 36, foglio catastale n. 13, particella 147" a condizione che:

- in caso di esito favorevole all'attuazione dell'insediamento dovranno essere trasferite al Comune di San Paolo di Civitate le aree per gli standards nella misura prevista dal D.l. n.1444/68 e/o provvedere alla loro monetizzazione (deliberata dallo stesso Consiglio Comunale) qualora l'Amministrazione ritenesse più conveniente avvalersi della monetizzazione delle medesime (facoltà concessa in relazione a quanto disciplinato dalla deliberazione di G.R. n.2581/2011).
- Si prescriva che in nessun modo il traffico veicolare connesso all'attività interessi il centro urbano del Comune di San Paolo di Civitate;
- si sottoscriva una convenzione tra il Comune di San Paolo di Civitate ed il soggetto attuatore, finalizzata alla regolamentazione dei rapporti reciproci e a disciplinare l'esecuzione dell'opera ai sensi della Legge Regionale n.27 del 10/11/2023 *Misure di compensazione ambientale e territoriale*;
- Costituire una commissione tecnica permanente congiunta tra delegati dell'Amministrazione Comunale e della ditta TOZZI GREEN S.p.A. per la verifica del corretto svolgimento in sicurezza delle attività di processo sia in relazione alla qualità dei sottoprodotti lavorati che del digestato nonché del suo smaltimento.

San Paolo di Civitate, 15/07/2024

Il Responsabile del SETTORE
Tecnico Manutentivo
(ing. Salvatore PIZZI)



pec: porotocollo@pec.comune.disanpaolodicivitate.it

e-mail: protocollo@comune.sanpaolodicivitate.fg.it

CF 84002090714 - PI 00407810712

Codice Univoco UFJOKB

e-mail: comune.sanpaolo.utc@virgilio.it



Provincia di Foggia
Piazza XX Settembre, 20 – FOGGIA
SETTORE VIABILITA'
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Spett.le Comune di San Paolo di Civitate
Settore Tecnico - Manutentivo
PEC: ufficiotecnico@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it

Spett.le TOZZI GREEN S.p.A.
Via Brigato Ebraica, 50
48123 Ravenna (RA)
PEC: tozzi.re@legalmail.it

U
PROVINCIA DI FOGGIA
AOO PROVINCIA DI FOGGIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0043340/2024 del 26/08/2024
Firmatario: Luciano Pollieri

OGGETTO: VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI del 29/07/2024 - con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità sincrona per via telematica. Indizione della Conferenza di Servizi DECISORIA P.A.S. ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 28/11 per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano con capacità produttiva netta di 380 Smc/h, sito nel comune di Son Paolo di Civitate (FG), SP 36, foglio catastale n. 13, particella 147. Ditta TOZZI GREEN S.p.A. C.F./P.IVA 02132890399 sede legale in Via Brigato Ebraica, 50 Provincia di Ravenna cap. 48123, telefono 0544525311, fax 0544525319 PEC: tozzi.re@legalmail.it
PARERE SETTORE VIABILITÀ

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi del 29/07/2024 in oggetto, trasmessa a questo Settore Viabilità in data 05/08/2024 con nota prot. 41601/2024, esaminati gli elaborati del Progetto Definitivo (PD) consultati al link che di seguito si riporta, si rappresenta quanto segue.

<https://wetransfer.com/downloads/9df896ba191d195c6022e984e8cd732520240826092042/fe4c021459c0e65919136ddc221e038120240826092059/180aab>

Si riscontra che il progetto riguarda la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano con capacità produttiva netta di 380 Smc/h, sito nel comune di Son Paolo di Civitate (FG), SP 36, foglio catastale n. 13, particella 147.

Il progetto è previsto su un'area privata, e come descritto nella Relazione tecnica illustrativa del Progetto, "il solo cavidotto interrato interesserà il buffer dei 100 m dalle segnalazioni architettoniche, ma come si è detto, sarà realizzato su strada esistente" e "L'impianto di produzione di biometano della società Tozzi Green S.P.A. sarà allacciato alla rete di distribuzione metano di Società Gasdotti d'Italia (SGI) S.p.A."

Per quanto riguarda invece la viabilità di servizio dell'impianto, nella relazione tecnica viene descritto che: "L'intervento in progetto prevede l'accesso sulla SP 36 in un tratto piano e rettilineo senza ostruzioni alla sua visibilità da parte degli utilizzatori e degli utenti della strada. Esso sarà realizzato in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata e permetterà l'accesso e l'uscita da e per l'impianto in totale sicurezza".

Gli accessi, gli attraversamenti e la posa dei sottoservizi sono disciplinati dal Codice della Strada e dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria della Provincia di Foggia.

TITOLO II - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I

4 - PERTINENZE, ATTRAVERSAMENTI E CONDOTTA DELLE ACQUE (ARTT. 24-33 C.S.)

Art. 66. - Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate (art. 25 C.s.).

- 1. Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti, sono realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale.*
- 7. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla sede stradale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.*

Lo scrivente Settore Viabilità della Provincia di Foggia, per quanto di propria competenza, fermo restando il rispetto dell'art. 22 *Accessi e diramazioni* del Codice della Strada, art. 45 *Accessi alle strade extraurbane* e dell'art. 66 *Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate* (art. 25 C.s.) del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R., n°495/1992), salvo diritti di terzi, esprime parere favorevole a condizione che:

- l'accesso deve essere realizzato a distanza non inferiore a 100 m da altri accessi, distanza misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia;
- il viale di accesso alla strada provinciale, per un tratto di almeno 50 metri, deve essere opportunamente pavimentato;
- il tombino in corrispondenza dell'accesso deve avere platea, sponde e copertura in calcestruzzo di classe Rck 250, dello spessore minimo di cm. 20, e dovrà essere realizzato in modo tale che il cavalcafosso risulti a raso della banchina stradale;
- il tombino sottostante al cavalcafosso deve essere di sezione uguale a quella della cunetta (minimo cm 80 x 80), in modo da permettere il regolare deflusso delle acque piovane e deve essere conservato in buono stato di manutenzione ed espurgato dopo ogni pioggia a cura e spese del concessionario;
- eseguire pulizia e risagomatura della banchina e delle cunette a perfetta regola d'arte, rimuovendo arbusti e cespugli;
- a tutela della tenuta delle strade, le condotte non interessino il piano viabile bitumato ma siano posizionate in banchina al limite della proprietà provinciale a distanza minima di 2,50 m dal piano viabile bitumato, salvo diritti di terzi e disponibilità della superficie necessaria, da verificare (con indagini geo-radar a cura del richiedente);
- gli attraversamenti trasversali del piano viabile o dei ponticelli devono essere previsti con la tecnica della perforazione teleguidata NO-DIG, senza manomettere il piano viabile;
- eseguire sempre la configurazione e/o la risagomatura delle banchine, cunette e scarpate;
- prevedere un elaborato che descriva le modalità di ripristino dello stato dei luoghi come previsto dal Regolamento Provinciale per l'Applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche;
- nell'ipotesi sia necessario intervenire sulla sede stradale, in caso non siano possibili soluzioni alternative, salvo autorizzazione dell'Ente, prevedere sempre ripristini del piano viabile a tutta sede con le seguenti lavorazioni di ripristino:
 - a) riempimento dell'intero scavo a sezione con misto cementato;
 - b) fresatura cm 15,00 a tutta sede (preparazione di posa Binder);

- c) fornitura e posa in opera di geogriglie di rinforzo pavimentazioni stradali;
- d) binder cm 10,00 a tutta sede;
- e) tappetino d'usura cm 5,00 a tutta sede;
- f) segnaletica orizzontale e verticale.

Si precisa che il presente parere favorevole non autorizza l'immediata esecuzione dei lavori. L'autorizzazione ad eseguire le opere nelle fasce di rispetto stradale potrà essere emessa solo a seguito di un'apposita istruttoria, in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I modelli delle istanze predisposti dall'Ente è possibile scaricarli dal sito istituzionale al seguente link:

<https://www.provincia.foggia.it/AUTORIZZAZIONI-CONCESSIONI-E-TRASPORTI-ECCEZIONALI>

Il DIRIGENTE

Ing. Luciano Follieri

(sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI FOGGIA
Ufficio Prevenzione incendi
com.prev.foggia@cert.vigilfuoco.it

Pratica PI n° 33398

Alla TOZZI GREEN S.P.A.
RAVENNA
tozzi.re@legalmail.it

All'Ing. MICOLUCCI Angelo
TARANTO
angelo.micolucci@ingpec.eu

OGGETTO: Ditta: TOZZI GREEN S.P.A.
Impianto di stoccaggio/trattamento rifiuti per la produzione di biometano
Ubicazione: S.P. 36,s.n.c. - San Paolo di Civitate
Attività n° 1.1.C - 2.2.C - 6.2.B - (49.1.A) - 49.2.B - 74.2.B dell'allegato I al D.P.R.151/2011
Valutazione progetto ai sensi dell'art. 3

Con riferimento all'istanza acquisita al prot. n. 13503 in data 02.09.2024 ed alle integrazioni acquisite agli atti al prot. n. 16287 in data 14.10.2024, riguardante l'attività richiamata in oggetto, esaminata la documentazione si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione dei lavori proposti.

Gli interventi dovranno essere eseguiti in conformità a quanto illustrato graficamente e descritto negli allegati tecnici di corredo, nel rispetto dei seguenti disposti normativi costituiti dai DD. MM. 03.02.2016 – 17.04.2008 - 13.07.2011 – 08.11.2019.

Si rappresenta che la prosecuzione dell'istruttoria, connessa al regolare esercizio dell'attività, ai sensi del D. L.gs n° 139/2006 è correlata alla presentazione, a lavori ultimati:

- della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ricomprendente anche le attività in categ. A;
- del presente parere;
- da Asseverazione, a firma di professionista, attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio;
- da Attestazione, rilasciata dall'autorità comunale, in ordine alla compatibilità dell'impianto rispetto alla densità costruttiva e/o destinazione d'uso delle aree circostanti come previsto dai relativi disposti normativi citati.

La richiamata SCIA dovrà essere corredata, altresì, dalla documentazione prescritta dall'Allegato al D.M. 07.08.2012 (i modelli predisposti per la compilazione sono disponibili in rete al sito www.vigilfuoco.it), necessaria per comprovare la rispondenza degli impianti di nuova realizzazione alle vigenti norme di prevenzione incendi, attestata con le procedure ex D.P.R. 37/08.

Si avverte, inoltre, che le procedure di prevenzione incendi, di cui al D.P.R. 151/11, devono essere applicate pure alle installazioni provvisorie di cantiere, qualora ricomprese nell'elenco di cui all'allegato I^ al succitato disposto legislativo e, nel contempo, si rammentano gli obblighi a carico dei responsabili, anche nel caso di attività non soggette a controllo, dell'osservanza delle norme di sicurezza vigenti, ivi compresa l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.M. 03.09.2021 e D. Lgs 81/08.

IL FUNZIONARIO TECNICO STRUTTORE

Direttore Coord. Sp.le
(D.C.S. Mario SANGUINETTI)
documento firmato digitalmente

p IL COMANDANTE
Il Direttore vice dirigente delegato
(D.V.D. Francesco TUCCI)
documento firmato digitalmente



Spett.le

COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE

Piazza Padre Pio, 1

71010 San Paolo di Civitate (FG)

protocollo@pec.comune.sanpaolodivitate.fg.it

Oggetto: **Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano di capacità di 380 Smc/h da realizzarsi nei Comuni di San Paolo di Civitate (FG)**"

Dichiarazione di conformità igienico sanitaria

Il sottoscritto Dott. Ing. ANGELO MICOLUCCI,

Codice Fiscale: [REDACTED]

Data di nascita: [REDACTED] Sesso M

Luogo di nascita: [REDACTED] Cittadinanza ITALIANA

Partita IVA_: 02552730737

Ordine degli INGEGNERI della Provincia di Taranto - Numero Iscrizione 1851

STUDIO PROFESSIONALE sito all'Indirizzo: Via Lago di Nemi n.90 - TARANTO (TA) CAP 741 21

Telefono studio 0997722302 - Telefono cellulare [REDACTED]

Posta elettronica certificata: angelo.micolucci@ingpec.eu ;

in qualità di progettista, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000; sotto la propria responsabilità

DICHIARA


che le opere oggetto della procedura di PAS relativo al
"Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano di capacità di 380 Smc/h da realizzarsi nei Comuni di San Paolo di Civitate (FG)"
rispettano i requisiti igienico-sanitari vigenti.

Luogo e data

Taranto, il 05/09/2024

Il progettista Ing. Angelo Micolucci

MICOLUCCI ANGELO
INGEGNERE**PHEEDRA s.r.l.**
SOCIETÀ DI INGEGNERIAwww.pheedra.itVia Lago di Nemi, 90
74121 Taranto (TA) - Italy+39.099.7722302
info@pheedra.it
info@pec.pheedra.itIT 02643990738
I.C.: KRRH6B9
INARCASSA: SI90090990Reg. Impr. Taranto
C.C.I.A.A. N. R.E.A. 160362
Capitale Sociale 10.000 € I.V.

**COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE**SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO
Piazza Padre Pio 1 - 71010 San Paolo di Civitate (FG)Tel. 0882 556226 - 0882 552307 - C.F. 84002090714 P.I. 00407810712 - www.comune.sanpaolodivivate.it - pec: protocollo@pec.comune.sanpaolodivivate.it

OGGETTO: **VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI del 29/07/2024** - con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità sincrona per via telematica

ATTIVITA': **Indizione della Conferenza di Servizi DECISORIA - P.A.S.** ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 28/11 per la **costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano con capacità produttiva netta di 380 Smc/h, sito nel comune di San Paolo di Civitate (FG), SP 36, foglio catastale n. 13, particella 147.**

DITTA: **TOZZI GREEN S.p.A. C.F./P.IVA 02132890399** sede legale in Via Brigata Ebraica, 50 Provincia di Ravenna cap. 48123, telefono 0544525311, fax 0544525319 pec: tozzi.re@legalmail.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

vista la PAS cui all'oggetto presentata dalla ditta TOZZI GREEN S.p.A. acquisita al prot.n. n. 5641 in data 21/06/2024 e la successiva integrazione prot.n. 5839 dell'27/06/2024

Premesso che:

- Con nota prot.n. 6467 del 15/07/2024 è stata indetta Conferenza di Servizi DECISORIA per esame del progetto per la "costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano con capacità produttiva netta di 380 Smc/h, sito nel comune di San Paolo di Civitate (FG), SP 36, foglio catastale n. 13, particella 147".
- La conferenza di Servizi è stata convocata ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L.241/90 con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-bis c.6;
- Che l'invito per il 29/07/2024 costituisce presupposto per la presentazione l'esame istruttorio dell'ufficio tecnico del Comune di San Paolo di Civitate ed eventualmente intercettare, ai sensi dell'art.2, comma 7, della Legge 241/1990, le richieste di integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso di questa Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni, alla scadenza perentoria dei primi 15 gg (28/07/2024) dall'indizione della CdS;
- che la data per eventuale riunione da svolgere in modalità sincrona e con le modalità di cui all'articolo 14-ter della L. 241/90 è fissata per il giorno **27 Agosto 2024** (a 30gg dal 28/07/2024);
- Che alla data odierna non sono pervenute, dagli Enti in epigrafe convocati alla presente CdS, richieste di integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso di questa Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni;

TUTTO QUANTO VISTO E PREMESSO

Alle ore 10:45 di oggi 29 luglio 2024, il Responsabile del Procedimento, ing. Salvatore PIZZI da avvio alla seduta on line tramite la piattaforma *google meet* attivando il link: <https://meet.google.com/sxm-essq-ihz> assumendo la funzione di Presidente e segretario verbalizzante.

Preliminarmente si prende atto che non è pervenuto alcun parere degli Enti invitati in epigrafe e risultano assenti tutti i soggetti invitati, a meno della ditta TOZZI GREEN S.p.A. e sui rappresentanti.

pec: protocollo@pec.comune.sanpaolodivivate.ite-mail: protocollo@comune.sanpaolodivivate.fg.it

CF 84002090714 - PI 00407810712

Codice Univoco UFJOKB

e-mail: comune.sanpaolo.utc@virgilio.it

Pec: protocollo@pec.comune.disanpaolodicivitate.it

e-mail: protocollo@comune.sanpaolodicivitate.fg.it

CF 84002090714 - PI 00407810712

Codice Univoco UFJOKB

e-mail: comune.sanpaolo.utc@virgilio.it

Alla seduta sono presenti:

Lo scrivente ing. Salvatore PIZZI – Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo;

Per la ditta TOZZI GREEN S.p.A.:

- Piero MASSUCCI
- ing. Cinzia CICCHITTI
- ING. Angelo MICOLUCCI
- Dott. Agrom. Giuseppe FIORE

In qualità di uditori portatori di interessi:

- Ins. Antonella TOSIANI
- Ins Fernanda VOCINO
- Sig. Michele GIULIANI
- Arch. Giuliano Daniele ALTIERI
- Dott. Francesco MARINO
- Sig. Matteo SPALLUTO
- Sig. Paolo NIRO

L'ing. Salvatore PIZZI, Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, nel merito procede alla lettura del parere tecnico urbanistico emesso dall'ufficio tecnico del Comune di San Paolo di Civitate con prot.n. 6467 del 15/07/2024, allegandolo agli atti della Conferenza di Servizi e invitando le parti interessate a formulare per iscritto le proprie richieste e osservazioni al protocollo dell'Ente affinché la Conferenza possa prenderne conoscenza e procedere a seguito di specifiche valutazioni a riscontri puntuali durante le attività.

Constatato che non vi sono interventi da parte della ditta Tozzi Green SpA convenuta la seduta viene chiusa alle ore 11:30.

Copia del presente verbale viene trasmesso a tutti gli enti invitati e viene pubblicato all' Albo Pretorio online del Comune di San Paolo di Civitate nell'apposita sezione *Amministrazione trasparente*.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del SETTORE
Tecnico Manutentivo
(ing. Salvatore PIZZI)



pec: protocollo@pec.comune.disanpaolodicivitate.it

e-mail: protocollo@comune.sanpaolodicivitate.fg.it

CF 84002090714 - PI 00407810712

Codice Univoco UFJOKB

e-mail: comune.sanpaolo.utc@virgilio.it

**COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE**SETTORE TECNICO - MANUTENTIVIO
Piazza Padre Pio 1 – 71010 San Paolo di Civitate (FG)Tel. 0882 556226 - 0882 552307 - C.F. 84002090714 P.I. 00407810712 – www.comune.sanpaolodivivate.it – pec: protocollo@pec.comune.sanpaolodivivate.it

OGGETTO: **VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI n. 2 del 27/08/2024** - con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità sincrona per via telematica

ATTIVITA': **Indizione della Conferenza di Servizi DECISORIA - P.A.S.** ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 28/11 per la **costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano con capacità produttiva netta di 380 Smc/h, sito nel comune di San Paolo di Civitate (FG), SP 36, foglio catastale n. 13, particella 147.**

DITTA: **TOZZI GREEN S.p.A. C.F./P.IVA 02132890399** sede legale in Ravenna, Via Brigata Ebraica, 50 cap. 48123, telefono 0544525311, fax 0544525319 pec: tozzi.re@legalmail.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

vista la PAS cui all'oggetto presentata dalla ditta TOZZI GREEN S.p.A. acquisita al prot.n. n. 5641 in data 21/06/2024 e la successiva integrazione prot.n. 5839 dell'27/06/2024

Premesso che:

- Con nota prot.n. 6467 del 15/07/2024 è stata indetta Conferenza di Servizi DECISORIA per esame del progetto per la "costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano con capacità produttiva netta di 380 Smc/h, sito nel comune di San Paolo di Civitate (FG), SP 36, foglio catastale n. 13, particella 147".
- La conferenza di Servizi è stata convocata ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L.241/90 con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-bis c.6;
- l'invito per il 29/07/2024 costituisce presupposto per la presentazione l'esame istruttorio dell'ufficio tecnico del Comune di San Paolo di Civitate ed eventualmente intercettare, ai sensi dell'art.2, comma 7, della Legge 241/1990, le richieste di integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso di questa Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni, alla scadenza perentoria dei primi 15 gg (28/07/2024) dall'indizione della CdS;
- nel verbale n.1 del 29/07/2024 è stata fissata la data per eventuale riunione da svolgere in modalità sincrona e con le modalità di cui all'articolo 14-ter della L. 241/90 per il giorno **27 agosto 2024** (a 30gg dal 28/07/2024);
- al prot.n. 6467 del 15/07/2024 è stato acquisito il parere tecnico urbanistico dell'ufficio tecnico già allegato al verbale del 29/07/2024;
- al prot.n. 7422 del 26/08/2024 è stato acquisto il parere della Provincia di Foggia sezione viabilità;
- alla data odierna non sono pervenuti pareri dagli Enti convocati alla presente Conferenza di servizi;

TUTTO QUANTO VISTO E PREMESSO

Alle ore 10:30 di oggi 27 agosto 2024, il Responsabile del Procedimento, ing. Salvatore PIZZI da avvio alla seduta on line tramite la piattaforma google meet attivando il link: <https://meet.google.com/bpx-mcpu-ixu> assumendo la funzione di Presidente e segretario verbalizzante.

Preliminarmente si prende atto che non è pervenuto alcun parere degli Enti invitati in epigrafe ad accezione della sezione viabilità della Provincia di Foggia e risultano assenti tutti i soggetti invitati, a meno della ditta TOZZI GREEN S.p.A. e sui rappresentanti.

Alla seduta sono presenti:

pec: protocollo@pec.comune.sanpaolodivivate.ite-mail: protocollo@comune.sanpaolodivivate.fg.it

CF 84002090714 - PI 00407810712

Codice Univoco **UFJOKB**e-mail: comune.sanpaolo.utc@virgilio.it

Pec: protocollo@pec.comune.disanpaolodicitate.it

e-mail: protocollo@comune.sanpaolodicitate.fg.it

CF 84002090714 - PI 00407810712

Codice Univoco **UFJOKB**

e-mail: comune.sanpaolo.utc@virgilio.it

Lo scrivente ing. Salvatore PIZZI – Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo;

Per la ditta TOZZI GREEN S.p.A. (proponente):

- Piero MASSUCCI
- ing. Cinzia CICCHITTI
- ing. Angelo MICOLUCCI

L'ing. Salvatore PIZZI, Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, apre la seduta in qualità di Responsabile del Procedimento (RdP) e comunica che è pervenuto il parere della Provincia di Foggia, Settore Viabilità. Il parere, pervenuto per conoscenza anche al Proponente viene dato per letto in virtù del fatto che tutti i presenti hanno confermato di averne completa conoscenza. Il Settore Viabilità della Provincia di Foggia ha espresso parere favorevole al progetto presentato dal Proponente previa alcune prescrizioni tecniche.

L'ing. Pizzi evidenzia che nel parere istruttorio urbanistico del Comune erano state evidenziate alcune criticità in merito alla viabilità che non sono state prese in considerazione nel parere tecnico della Provincia, in particolare non considera adeguatamente il traffico indotto, una criticità che, ritiene, persista. Per questo motivo, il Comune intende coinvolgere anche la polizia locale per un ulteriore parere.

Sulla questione replica Massucci, chiedendo di verbalizzare la posizione della Tozzi Green, la quale ritiene che il parere del Settore Viabilità della Provincia sia tecnicamente ineccepibile e che l'Ente Provincia, Settore Viabilità, sia l'ente responsabile della S.P. 36 e l'unico ente che possa quindi rilasciare il parere di competenza: il RdP non può e non deve mettere in discussione il parere cercando di farlo superare da altri pareri di servizi che non hanno la specifica competenza inventandosi metodi artificiosi che confliggono con le norme vigenti che regolamentano lo svolgimento della Conferenza dei Servizi e la procedura PAS. Tuttavia, l'azienda si dichiara disponibile ad esaminare, congiuntamente all'amministrazione, eventuali criticità espresse circa la viabilità, facendo rientrare questi aspetti nell'ambito della Convenzione Comune/Proponente, la cui bozza è stata trasmessa da Tozzi Green quale proposta del Proponente.

Inoltre, per conto di Tozzi Green, Massucci rappresenta che:

1. ha avuto un recente colloquio con i Vigili del Fuoco di Foggia -ufficio prevenzione incendi- che hanno segnalato di non aver ricevuto dal Comune il progetto. Pertanto, si chiede al RdP che proceda con l'invio tempestivo di VVF dell'istanza per la valutazione preventiva del progetto (modulo PIN1) e degli elaborati relativi l'antincendio (Relazione 021 e planimetrie 0.22) trasmessi dal Proponente al Comune il 21 giugno scorso unitamente agli altri elaborati nell'ambito dell'avvio della Procedura Abilitativa Semplificata. L'invio dovrà essere fatto tramite PEC, in quanto i VVF non esaminano elaborati che ricevono su link esterni.
2. E' stato segnalato che, come da ultime modifiche normative, il parere igienico-sanitario potrebbe essere sostituito da una certificazione di conformità alle norme igienico-sanitarie da parte del tecnico incaricato. Qualora si ritenesse comunque necessario un parere formale da parte della ASL, è stata richiesta l'indicazione dell'ufficio competente per procedere al confronto.
3. La Società ritiene che non sia necessario acquisire ulteriori pareri come quello del Settore Ambiente della Provincia di Foggia, poiché questi pareri attengono alla pratica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata da Tozzi Green al SUAP del Comune.
4. Micolucci precisa che le emissioni previste dal progetto sono valutate non significative e quindi non è necessario il contributo tecnico di ARPA. Solo qualora il Settore Ambiente della Provincia lo ritenesse necessario nell'ambito dell'AUA, sarà coinvolta ARPA. Questo comunque non attiene la procedura PAS.

Su esplicita richiesta della Tozzi Green, il RdP conferma che la chiusura della conferenza è subordinata all'acquisizione del parere dei Vigili del Fuoco, dopo di che la PAS sarà chiusa.

Il Comune preparerà una bozza del verbale e la condividerà con le parti interessate prima di renderlo definitivo.

pec: protocollo@pec.comune.disanpaolodicitate.it

e-mail: protocollo@comune.sanpaolodicitate.fg.it

CF 84002090714 - PI 00407810712

Codice Univoco **UFJOKB**

e-mail: comune.sanpaolo.utc@virgilio.it

Pec: protocollo@pec.comune.sanpaolodicitate.it

e-mail: protocollo@comune.sanpaolodicitate.fg.it

CF 84002090714 - PI 00407810712

Codice Univoco **UFJOKB**

e-mail: comune.sanpaolo.utc@virgilio.it

Il RdP, alla luce di quanto emerso dalla discussione provvederà alla trasmissione degli atti progettuali al Comando dei Vigili del Fuoco della Provincia di Foggia secondo le modalità richieste.

Il RdP rappresenta che per chiudere positivamente la Conferenza dei Servizi dovranno essere necessariamente acquisiti il parere dei VV.F. e l'autocertificazione sostitutiva del parere-igienico sanitario da parte del proponente.

Constato che non vi sono ulteriori interventi da parte dei convenuti, la seduta viene chiusa alle ore 11:30.

Si allega al presente verbale copia del parere espresso della Provincia di Foggia.

Copia del presente verbale viene trasmesso a tutti gli enti invitati e viene pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di San Paolo di Civitate nell'apposita sezione *Amministrazione trasparente*.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del SETTORE
Tecnico Manutentivo
(ing. Salvatore PIZZI)

Per la ditta TOZZI GREEN S.p.A. (proponente):

- Piero MASSUCCI



- ing. Cinzia CICCHITTI



- ing. Angelo MICOLUCCI




pec: protocollo@pec.comune.sanpaolodicitate.it

e-mail: protocollo@comune.sanpaolodicitate.fg.it

CF 84002090714 - PI 00407810712

Codice Univoco **UFJOKB**

e-mail: comune.sanpaolo.utc@virgilio.it

**COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE**

SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO
Piazza Padre Pio 1 - 71010 San Paolo di Civitate (FG)

Tel. 0882 556226 - 0882 552307 - C.F. 84002090714 P.I. 00407810712 - www.comune.sanpaolodicivitate.it - pec: protocollo@pec.comune.sanpaolodicivitate.it

ATTESTAZIONE PAS

(Art. 6 comma 6 L.R. 25/12 e ss.mm.ii)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

OGGETTO: **ATTESTAZIONE PAS art. 6 c. 6 L.R. 25/12 e ss.mm.ii**

ATTIVITA': **P.A.S.** ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 28/11 per la **costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano con capacità produttiva netta di 380 Smc/h, sito nel comune di San Paolo di Civitate (FG), SP 36, foglio catastale n. 13, particella 147.**

DITTA: **TOZZI GREEN S.p.A. C.F./P.IVA 02132890399** sede legale in Via Brigata Ebraica, 50 Provincia di Ravenna cap. 48123, telefono 0544525311, fax 0544525319 pec: tozzi.re@legalmail.it

Premesso che:

- In data 21/06/2024 la ditta TOZZI GREEN S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 28/2011, la P.A.S. Procedura Abilitativa Semplificata per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano con capacità produttiva netta di 380 Smc/h, sito nel comune di San Paolo di Civitate (FG), SP 36, foglio catastale n. 13, particella 147, con acclusa richiesta di convocazione di una Conferenza di Servizi per l'acquisizione di pareri/nulla osta/autorizzazioni da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della ASL e del Settore Viabilità della Provincia di Foggia
- la PAS è stata acquisita da questo Comune in data 21/06/2024 con protocollo n. 5641;
- la stessa ditta ha presentato una integrazione documentale alla PAS acquisita in data 27/06/2024 con protocollo n. 5839;
- in data 29/07/2024 e 27/08/2024 sono state regolarmente convocate e si sono svolte le riunioni di Conferenza di Servizi alle quali sono stati chiamati a partecipare, oltre al proponente, i seguenti Enti:
 - ASL Foggia
 - ARPA Puglia
 - Provincia di Foggia - Settore Viabilità
 - Provincia di Foggia - Settore Ambiente
 - Comando Provinciale VV.F.

Considerato che:

- al prot.n. 6467 del 15/07/2024 è stato acquisito il parere tecnico urbanistico dell'ufficio tecnico del Comune di San Paolo di Civitate;
- al prot.n. 7422 del 26/08/2024 è stato acquisito il parere della Provincia di Foggia - Sezione viabilità;
- al prot. n. 7792 del 09/09/2024 è stata acquisita l'autocertificazione sostitutiva del parere igienico sanitario prodotta dal progettista ing. Angelo Micolucci;
- al prot. n. 9193 del 21/10/2024 è stato acquisito il parere del Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia;

Visto:

- Il decreto legislativo n. 28/2011;
- Legge Regionale del 24 settembre 2012, n. 25, art.6
- Legge Regionale 10 agosto 2018 n. 44, art. 18

Tutto quanto visto, considerato e premesso

SI ATTESTA

pec: protocollo@pec.comune.sanpaolodicivitate.it

e-mail: protocollo@comune.sanpaolodicivitate.fg.it

CF 84002090714 - PI 00407810712

Codice Univoco UFJOKB

e-mail: comune.sanpaolo.utc@virgilio.it

Pec: protocollo@pec.comune.disanpaolodicivitate.it

e-mail: protocollo@comune.sanpaolodicivitate.fg.it

CF 84002090714 - PI 00407810712

Codice Univoco **UFJOKB**

e-mail: comune.sanpaolo.utc@virgilio.it

ai sensi del comma 6, art. 6 della L.R. n. 25 del 24.09/2012 e ss.mm.ii., che la Procedura Abilitativa Semplificata di cui in oggetto costituisce titolo idoneo alla realizzazione ed esercizio dell'impianto proposto, previa acquisizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale presso il Settore Ambiente della Provincia di Foggia e previo rispetto delle prescrizioni date dagli Enti nei pareri.

L'impianto di cui all'oggetto presenta i seguenti requisiti progettuali:

- Nuovo impianto per la produzione di biometano da prodotti agricoli e sottoprodotti agroalimentari e di allevamento – impianto agricolo;
- Capacità produttiva netta pari a 380 Smc/h;
- Utilizzo del biometano per altri usi, diversi dall'autotrasporto;
- Allacciamento previsto alla Rete di Trasporto Gas di Società Gasdotti Italia S.p.A.;
- Riduzione dei gas ad effetto serra (GHG) prevista di oltre l'80%.

La seguente attestazione si intende rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi, nel rispetto delle norme vigenti, di cui il progettista ed il direttore dei lavori assumono tutte le responsabilità.

San Paolo di Civitate lì, 08/11/2024

Il Responsabile del SETTORE
Tecnico Manutentivo
Ing. Salvatore PIZZI



pec: protocollo@pec.comune.disanpaolodicivitate.it

e-mail: protocollo@comune.sanpaolodicivitate.fg.it

CF 84002090714 - PI 00407810712

Codice Univoco **UFJOKB**

e-mail: comune.sanpaolo.utc@virgilio.it