

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 12 novembre 2024, n. 69

Determina di aggiornamento PTR 39.0

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

In Bari, nella sede della Sezione Farmaci Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa

II DIRIGENTE della SEZIONE FARMACI DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 7.12.2020.

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021.

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28.07.2021.

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30/09/2021 recante: "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22." .

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 28/10/2021 recante: " Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale."

VISTO l'art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO il dlgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i ed il Regolamento UE 2016/679.

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1466 del 15 settembre 2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 938 del 03 luglio 2023, recante "Delibera di Giunta regionale n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di seguito riportata.

Premesso che:

- Con la DGR n. 984/2016 la Giunta regionale ha disposto, di concerto con l'istituzione della Commissione Tecnica regionale farmaci, la creazione del Prontuario Terapeutico Regionale (PTR), in alternativa al Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale (PTOR), che deve, comunque, essere inteso come uno strumento di governo della spesa farmaceutica ospedaliera e della relativa continuità terapeutica, con particolare riferimento all'appropriatezza e alla aderenza alla terapia successivamente alle dimissioni del paziente e presa in carico da parte del MMG e PLS.
- Con la D.G.R. n. 984/2016, la Giunta regionale ha previsto l'abolizione dei Prontuari Terapeutici Ospedalieri/Aziendali, anche in considerazione delle disposizioni adottate dalla Giunta regionale con provvedimento n. 2256/2015 e s.m.i "Razionalizzazione degli acquisti sanitari. Abrogazione deliberazione n. 1391/2012, modifica DGR n. 2356 del 18/11/2014. Disposizioni", con la quale viene, tra l'altro, individuata la Azienda Sanitaria capofila preposta all'acquisto centralizzato di Farmaci e Dispositivi Medici per le strutture sanitarie per il tramite del soggetto aggregatore.
- La DGR n. 984/2016 definisce inoltre il PTR quale strumento dinamico sottoposto a periodico aggiornamento da parte della Commissione tecnica regionale farmaci, in quanto strumento di governo clinico, che è vincolante per le prescrizioni, somministrazioni ed erogazioni di farmaci nelle strutture delle Aziende sanitarie, incluse le strutture private convenzionate con il SSR.
- La Giunta regionale, con provvedimento n.1706 del 08.11.2016, ha individuato i componenti della

Commissione Tecnica Regionale Farmaci, istituita con DGR n. 984/2016, ed ha disposto, tra l'altro, che la Commissione entro un mese dal suo insediamento proponga al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche le modalità di funzionamento della stessa ed i compiti della Segreteria Scientifica – Amministrativa da approvare con Atto Dirigenziale.

- Con Determinazione Dirigenziale n. 4/2017 è stato approvato il documento recante Modalità di funzionamento della Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) istituita con DGR n. 984/2016.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 80/2017 avente ad oggetto: “DGR 984/2016 e DGR n. 1706/2016. Approvazione delle modalità di funzionamento della Segreteria Scientifica, sono stati definiti i compiti della segreteria scientifica amministrativa.
- Con D.G.R. n. 355/2019, è stato approvato il nuovo modello organizzativo della Rete Regionale Antidotica e, contestualmente, è stato disposto il Prontuario Regionale Antidoti, quale parte integrante e sostanziale del P.T.R. di cui costituisce la sezione antidoti.
- Con D.G.R. n. 433 del 28.03.2022 la Giunta regionale ha provveduto alla nuova nomina di tutti componenti della Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) di cui alla D.G.R. 984/2016 e s.m.i. oltre che all'integrazione della composizione della Commissione stessa con:
 - a. una ulteriore figura professionale universitaria, altamente qualificata nell'ambito farmaceutico, da individuarsi a cura del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco dell'Università di Bari;
 - b. un rappresentante della Federazione degli Ordini professionali dei farmacisti di Puglia, da individuarsi a cura della Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti di Puglia;
- Ai sensi della stessa D.G.R. 433/2022, è stato altresì previsto che la nomina dei suddetti due nuovi componenti venisse successivamente ratificata con atto dirigenziale da parte della competente struttura tecnica regionale.
- Sulla base di quanto sopra, con atto dirigenziale n.0052 del 16/05/2022 della scrivente Sezione, si è proceduto alla ratifica delle nomine dei due componenti integrati nella CTRF a seguito delle indicazioni pervenute da parte della Consulta regionale degli Ordini dei farmacisti di Puglia e del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco dell'Università di Bari.
- Con D.G.R. n.1488 del 28.10.2022 la Giunta regionale ha provveduto alla sostituzione del medico specialista infettivologo dimissionario della Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF), con altro medico specialista infettivologo operante presso Azienda pubblica del SSR.
- Con D.G.R. n.1479 del 30.10.2023 la Giunta regionale ha provveduto alla sostituzione del farmacista del Servizio Farmaceutico Territoriale ASL, componente della CTRF, posto medio tempore in quiescenza, con un altro farmacista territoriale operante presso Azienda pubblica del SSR
- Con D.G.R. n. 1084 del 31.07.2024 la Giunta regionale ha provveduto alla proroga della validità dell'attuale composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci di cui alla D.G.R. 433/2022 e s.m.i. fino al 31.12.2024, al fine di garantire la continuità dei lavori della CTRF nelle more della conclusione delle procedure finalizzate alla nomina dei nuovi componenti della stessa.
- Le indicazioni presenti nel Prontuario non devono essere intese solo come vincoli prescrittivi per i professionisti, ma sempre più come uno strumento per orientare la pratica clinica verso un comportamento basato sulle evidenze scientifiche secondo i principi fondati su prove di efficacia e sicurezza.
- Il PTR deve contenere per ogni principio attivo in genere le seguenti indicazioni, ove applicabili:
 - a. via di somministrazione, classe di rimborsabilità, PT AIFA ed eventuali limiti di utilizzo in ambito ospedaliero o prescrittivo per le altre sezioni del PTR;
 - b. note limitative AIFA o regionali, PT AIFA o regionale, scheda di monitoraggio;
 - c. documenti di indirizzo raccomandazioni d'uso, PDTA;
 - d. valutazione sintetica della CTRF;
- A fronte delle valutazioni medio tempore espresse dalla CTRF nelle varie sedute le cui risultanze sono

verbalizzate agli atti d'ufficio, con Determinazioni Dirigenziali n.151/2017, n.230/2017, n.307/2017, n.415/2017, n.484/2017, n.53/2018, n.155/2018, n.193/2018, n.297/2018, n.10/2019, n.32/2019, n.54/2019, n.73/2019, n.143/2019, n.243/2019, n.22/2020, n.153/2020, n.177/2020, n.213/2020, n.278/2020, n.64/2021, n.117/2021, n.146/2021, n.199/2021, n.03/2022, n.018/2022, n.048/2022, n.069/2022, n.086/2022, n.095/2022, n.013/2023, n.051/2023, n.077/2023, n.010/2024, n.033/2024, 039/2024, 052/2024 e 059/2024 sono state approvate le precedenti versioni del PTR dalla 1.0 alla 38.0.

Preso atto:

- dei pareri espressi dalla CTRF sui farmaci oggetto di valutazione, le cui risultanze sono verbalizzate agli atti della Sezione.

Ritenuto pertanto necessario

- sulla base delle valutazioni espresse dalla CTRF, provvedere ad aggiornare il Prontuario Terapeutico Regionale (PTR).

Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all'approvazione della versione 39.0 del Prontuario Terapeutico Regionale (PTR) di cui all'allegato A, comprensivo delle Sezioni "Farmaci", "Radiofarmaci Diagnostici - Terapeutici" e "Antidoti", oltre che dello Allegato B, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, in sostituzione della precedente versione 38.0 del PTR.

VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE - Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Il presente atto non è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere in quanto "a contenuto specifico" come previsto dalla D.G.R. n. 938 del 03.07.2003.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. Di **prendere** atto dei pareri espressi dalla CTRF sui farmaci oggetto di valutazione, le cui risultanze sono verbalizzate agli atti della Sezione.
2. Di **approvare** la versione 39.0 del Prontuario Terapeutico Regionale (PTR) di cui all'allegato A, comprensivo delle Sezioni "Farmaci", "Radiofarmaci Diagnostici - Terapeutici" e "Antidoti", oltre che dell' Allegato B, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, in sostituzione della precedente versione 38.0 del PTR.
3. Di **dare atto** che il suddetto PTR è suscettibile di ulteriori modifiche ed integrazioni, sulla base dei prossimi lavori della CTRF.
4. Di **dare atto** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del d.l. 158/2012 convertito dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, i nuovi farmaci, la cui immissione in commercio sia successiva al presente

provvedimento, per i quali la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA, abbia stabilito il requisito della innovatività terapeutica, *"...devono essere resi immediatamente disponibili agli assistiti, anche senza il formale inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri regionali..."*.

5. Di **dare atto** che, ai sensi di quanto previsto dall'art.5, comma 3, della legge 10 novembre 2021 n. 175, i farmaci di fascia A o H prescritti per l'assistenza dei pazienti affetti da malattia rara, la cui immissione in commercio sia successiva al presente provvedimento, *"nelle more dei periodici aggiornamenti per il loro inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri o in altri elenchi analoghi predisposti dalle competenti autorità regionali o locali ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono resi comunque disponibili"*.
6. Di **dare atto** che relativamente ai farmaci già inseriti nel PTR eventuali aggiornamenti delle schede tecniche effettuate dall'AIFA sono immediatamente applicabili nelle more dell'aggiornamento del PTR.
7. Di **disporre** la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a. sarà trasmesso all'albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
- b. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- e. sarà notificato alle ASL, A.O.U., I.R.C.C.S. ed E.E. del SSR;
- f. sarà notificato al Soggetto Aggregatore regionale, alla ASL BA capofila per i consequenziali adempimenti in materia di gare farmaci e gas medicali ed alle altre Aziende pubbliche del SSR;
- g. sarà notificato alla società Exprivia per consentire l'aggiornamento del sistema informativo regionale Edotto;
- h. è immediatamente esecutivo;

Il presente provvedimento, si compone di n. 6 pagine, oltre un allegato "A" di 61 pagine e un allegato "B" di 02 pagine;

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato B - PTR 39.pdf - 23ba110f46f1e2e8af996e829dd5b5191db12c8beebc82f6173d2fb95176b034
All. A PTR 39.pdf - 4355106863968363f95f4145be9349f42f990fc355f0ecbfa738c6aa2f2f18ba

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Raffaele Sarnacchiaro

Istruttore Proposta
Francesco Brunetti

Il Dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici ed Assistenza Integrativa
Paolo Stella

ALL.B

Elenco Nuovi Inserimenti/Aggiornamenti/Eliminazioni nel PTR, rispetto alla precedente versione (38.0)										
Sezione Farmaci										
Codice ATC	Descrizione	Forma Farm.	Rimborsabilità (SSN)	Nota AIFA	Fornitura	PHT	PT/Scheda di prescrizione AIFA/Registro	Nuovo inserimento/Aggiornamento/Eliminazione	Note	Raccomandazioni
L04AF08	Ritlecitinib	CPS	H		RNRL	X	Scheda di prescrizione AIFA	Nuovo Inserimento	Riclassificazione Det. AIFA n. 463/2024	
L01FX24	Teclistamab	FLSC	H		OSP		Registro	Nuovo Inserimento	Riclassificazione Det. AIFA n. 473/2024	
L01BC58	Decitabina/ Cedazuridina	CPR	H		RNRL		Registro	Nuovo Inserimento	Riclassificazione Det. AIFA n. 461/2024	
L01FX27	Eporitamab	FLSC	H		OSP		Registro	Nuovo Inserimento	Riclassificazione Det. AIFA n. 497/2024	
N02CD07	Atogepant	CPR	A		RRL	X	Registro	Nuovo Inserimento	Riclassificazione Det. AIFA n. 506/2024	“Si raccomanda, come da indicazione dell’AIFA, di utilizzare il farmaco per il trattamento dei pazienti adulti che negli ultimi 3 mesi abbiano presentato almeno 8 giorni di emicrania disabilitante al mese definita come punteggio del questionario MIDAS ≥ 11 -, già trattati con altre terapie di profilassi per l’emicrania e che abbiano mostrato una risposta insufficiente dopo almeno 6 settimane di trattamento o che siano intolleranti o che presentino chiare controindicazioni ad almeno 3 precedenti classi di farmaci, per la profilassi dell’emicrania”
N07XX02	Riluzolo	BUSTINE ORODIS.	A		RRL	X		Aggiornamento	Nuova formulazione Det. AIFA n. 68/2024	“Si raccomanda, compatibile con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare

ALL.B

										preferenzialmente le compresse a costo più basso e riservare le formulazioni in sciroppo/bustine orodispersibili a costo più alto per i pazienti che si trovano in una condizione di disfagia con difficoltà di deglutizione”.
L01FY02	Nivolumab/ Relatimab	SOL.INF. EV.	H		OSP		Registro	Nuovo Inserimento	Riclassificazione Det. AIFA n. 466/2024	
S01LA05	Aflibercept	SOL. INTRAVI TREALE	H	98	OSP		Registro	Aggiornamento	Riclassificazione Det. AIFA n. 502/2024	

Il Presente allegato si compone di n. 02 pagine
 Il Dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi medici e Assistenza Integrativa
 Dott. Paolo Stella



DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

SEZIONE FARMACI DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE FARMACI (CTRF)

Allegato "A"

PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE

Segreteria Scientifica- PTR versione 39.0

SEZIONE FARMACI
SEZIONE RADIOFARMACEUTICI
SEZIONE ANTIDOTI

Il Presente Allegato si compone di n. 61 Pagine
Il Dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici
e Assistenza Integrativa.

Dott. Paolo Stella

PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE (PTR) PUGLIA Versione 39.0								
SEZIONE FARMACI								
Codice ATC	Descrizione	Forma Farmaceutica	Classe SSN	Nota AIFA	Ricetta	PHT	PT/Scheda di prescrizione Aifa/Registro	Note/Raccomandazioni
A APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO.								
A01 Stomatologici								
A01A Stomatologici								
A01AB Antinfettivi e antisettici per il trattamento orale.								
A01AB03	CLOREXIDINA	COLLUT	C		OTC			
A01AB09	MICONAZOLO	GEL OS	C		SOP			
Disturbi correlati alla secrezione acida								
A02								
A02A Antiacidi								
Associazioni e complessi fra composti di Al, Ca e Mg.								
A02AD	MAGALDRATO	CPR, SOSP	A		RR			
A02AH	SODIO BICARBONATO	CPR	C		SOP			
A02B Farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da refuso gastroesofageo								
A02BA Antagonisti dei recettori H2								
A02BA03	FAMOTIDINA	CPR	A	48	RR			
A02BA04	NIZATIDINA	CPS	A		RR			
A02BB Prostaglandine								
A02BB01	MISOPROSTOLO	CPR	A	1	RNR			
A02BC Inibitori della pompa acida								
La forma ev. e' utilizzabile quando non e' possibile avvalersi della formulazione orale								
A02BC01	OMEPRAZOLO	EV	H	1,48	OSP			
A02BC02	PANTOPRAZOLO	CPR	A	1,48	RR			
La forma ev. e' utilizzabile quando non e' possibile avvalersi della formulazione orale								
A02BC02	PANTOPRAZOLO	EV	H	1,48	OSP			
A02BC03	LANSOPRAZOLO	CPS	A	1,48	RR			
A02BC04	RABEPRAZOLO	CPR	A	48	RR			
A02BC05	ESOMEPRAZOLO	CPS, CPR	A	1,48	RR			
A02BC05	ESOMEPRAZOLO	EV	H	1,48	OSP			La forma ev. e' utilizzabile quando non e' possibile utilizzare la formulazione orale
A02BX Altri farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da refuso gastroesofageo								
A02BX02	SUCRALFATO	CPR, POLV.OS	A		RR			
A02BX13	ACIDO ALGINICO	SOSP OS	A		RR			Solo in pazienti pediatrici
A03 Disturbi funzionali gastrointestinali								
A03A Disturbi funzionali gastrointestinali								
A03AA Anticolinergici sintetici, esteri con gruppi amminici terziari.								
A03AA5								
A03AA05	TRIMEBUTINA MALEATO	EV,IM,CPS	C		RR			
A03AD01	PAPAVERINA CLORIDRATO	EV/IM	C		OSP			
A03AX Altri farmaci per i disturbi funzionali gastrointestinali.								
A03AX								
A03AX12	FLOROGLUCINOLO	EV,IM	A		RR			
A03AX13	DIMETICONE	CPR, GTT.	C		SOP			
A03B Belladonna e derivati non associati								
A03BA Alcaloidi della belladonna amine terziarie								
A03BA01	ATROPINA	EV/IM/SC	A		RRL			
A03BA01	ATROPINA SOLFATO SENZA SODIO METABISOLFITO	EV/IM/SC	A		RRL			
A03BB Alcaloidi della belladonna, semisintetici, composti amminici quaternari								
A03BB01	BUTILSCOPOLAMINA	IM,IV	A		RR			
A03C Antispastici in associazione con psicolettici								
A03CA Anticolinergici sintetici in associazione con psicolettici								
A03F Procinetici								
A03FA Procinetici.								
A03FA01	METOCLOPRAMIDE	CPR	A		RR			
A03FA01	METOCLOPRAMIDE	IM, EV	A		RR			
A03FA03	DOMPERIDONE	CPR	C		RR			
A03FA05	ALIZAPRIDE	EV,IM	A		RR			
A04 Antiemetici e antinausea								
A04A Antiemetici e antinausea								
A04AA Antagonisti della serotonina (5HT3)								
ONDANSETRONE CLOR								
A04AA01	DIIDRATO	EV/IM/SC	H		OSP			
A04AA01	ONDANSETRONE	EV,IM,CPR	A		RR			
A04AA02	GRANISETRON	EV,IM	H		OSP			
A04AA02	GRANISETRON	EV,IM,CPR	A		RR			

												In caso di utilizzo, è necessario adottare idonei strumenti di monitoraggio per verificare se il trattamento evita il ricorso aggiuntivo ad altri antiemetici in assenza di protocolli clinici specifici
A04AA05	PALONOSETRONE	EV	H					OSP				
A04AA55	PALONOSETRON, ASSOCIAZIONI	CPR	H					RRL				
A04AD Altri antiemetici												
A04AD12	APREPITANT	EV	H					OSP				
A04AD12	APREPITANT	CPS, POLV.OS	H					RRL				Solo per pazienti sottoposti a chemioterapia con cisplatino. Scheda monitoraggio nazionale
A05 Terapia biliare ed epatica												
A05A Terapia biliare												
A05AA Preparati a base di acidi biliari												
A05AA01	ACIDO CHENODESOSICOLICO	CPS	A					RNRL	PHT	PT		Malattia rara Cod. es. RCG072
A05AA02	ACIDO URSODEOSSICOLICO	CPR, CPS, SCIR	A					2 RR				
A05AA03	ACIDO COLICO	CPS	H					RNRL				
A05AA04	ACIDO OBETICOLICO	CPR	H					RRL		PT		
A05AX Altri farmaci per la terapia biliare												
A05AX04	MARALIXIBAT CLORURO	SOL.OS	H					RRL				Malattia rara Cod. es. RN1350
A05AX05	ODEVIXIBAT SESQUIDRATO	CPS	H					RRL			Registro	
A05B Terapia epatica, lipotropi												
A05BA Terapia epatica.												
A05BA	ARGININA CLORIDRATO	EV	C					RR				
A06 Lassativi												
A06AB Lassativi di contatto.												
A06AB05	OLIO DI RICINO	CPS	C					SOP				
A06AB58	SODIO PICOSOLFATO/MAGNESIO OSSIDO LEGGERO/ACIDO CITRICO ANIDRO	POLV.	C					RR				
A06AD Lassativi ad azione osmotica.												
A06AD11	LATTULOSIO	SOSP.OS,POLV.O S	A					RR				
A06AD12	LATTITOLE	SOSP.OS, POLV.OS	A					RR				
A06AD15	MACROGOL 4000	POLV.OS	C					OTC				
A06AD17	SODIO FOSFATO	POLV.OS	C					RNR				
A06AD65	MACROGOL, ASSOCIAZIONI	POLV.OS	C					RR				
A06AG Clismi.												
A06AG01	SODIO FOSFATO	SOL. RETT.	C					OSP				
A06AH Antagonisti dei recettori periferici degli oppioidi												
A06AH01	METILNALTREXONE BROMURO	SC	A					90 RR				controindicato nei pazienti con occlusione intestinale meccanica o altre condizioni che richiedano un intervento chirurgico all'intestino.
A06AH03	NALOXEGOL OSSALATO	CPR	A					90 RR				
A06AH05	NALDEMEDINA TOSILATO	CPR	A					90 RR				
A06AX Altri lassativi.												
A06AX01	GLICEROLO	SUPP.	C					OTC				
A05AX05	ODEVIXIBAT	CPS	H					RRL			Registro	
A07 Antidiarroidi, antiinfiammatori e antifettivi intestinali												
A07A Antidiarroidi, antiinfiammatori e antifettivi intestinali.												
A07AA Antibiotici												
A07AA02	NISTATINA	SOSP OS	A					RR				
A07AA06	PAROMOMICINA	CPS	A					RR				
A07AA11	RIFAXIMINA	SOSP OS, CPR	A					RR				
A07AA11	RIFAXIMINA	CPR	A					RRL	PHT			Prescrizione medica specialistica. Da utilizzare solo ed esclusivamente per l'indicazione terapeutica "riduzione delle recidive di episodi di encefalopatia epatica conclamata in pazienti di età ≥ 18 anni. Nel principale studio registrativo, il 91% dei pazienti ha assunto in concomitanza lattulosio. Si devono tenere in considerazione le Linee-guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici."
A07AA12	FIDAXOMICINA	CPR	H					OSP				
A07DA03	LOPERAMIDE CLORIDRATO	CPR	C					RR				
A07E Antinfiammatori intestinali												
A07EA Corticosteroidi ad azione locale												
A07EA02	IDROCORTISONE	SOL. RETT.	A					RR				

A07EA06	BUDESONIDE	CPS	A		RR			
A07EA06	BUDESONIDE	CPR	A		RRL	PHT		
A07EA07	BECLOMETASONE	SOL. RETT.	A		RR			
A07EC	Acido aminosalicilico ed analoghi							
A07EC01	SULFASALAZINA	CPR	A		RR			
A07EC02	MESALAZINA	CPR, SOL.RETT, SUPP	A		RR			
A08	Farmaci contro l'obesità , esclusi i prodotti dietetici							
A08A	Farmaci contro l'obesità , esclusi i prodotti dietetici							
A08AA	Farmaci contro l'obesità ad azione centrale							
A08AA12	SETMELANOTIDE	SC	H		RRL		Registro	
A08AB	Farmaci contro l'obesità ad azione periferica							
A08AB01	ORLISTAT	CPS	C		RR			
A09	Digestivi, inclusi gli enzimi							
A09A	Digestivi, inclusi gli enzimi							
A09AA	Preparati a base di enzimi							
A09AA02	PANCRELIPASI	CPS	A		RR			
								Posologia in base alla gravità dell'insufficienza di enzimi pancreatici, coma da RCP
A09AA02	PANCRELIPASI	CPS	A		RRL	PHT		
A10	Diabete							
A10A	Insuline e analoghi							
A10AB	Insuline e analoghi per iniezione, ad azione rapida							
A10AB01	INSULINA (UMANA)	EV,IM,SC	A		RR			
A10AB04	INSULINA LISPRO	SC. EV	A		RR			privilegiare utilizzo farmaco Biosimilare
A10AB05	INSULINA ASPART RAPIDA	SC	A		RR			
A10AB06	INSULINA GLULISINA	SC	A		RR			
A10AC	Insuline e analoghi per iniezione, ad azione intermedia							
A10AC01	INSULINA (UMANA)	SC	A		RR			
A10AD	Insuline ed analoghi per iniezione ad azione intermedia o lunga e ad azione rapida in associazione							
A10AD01	INSULINA (UMANA)	SC	A		RR			
A10AD04	INSULINA LISPRO	SC	A		RR			
A10AD05	INSULINA ASPART	SC	A		RR			
A10AE	Insuline ed analoghi per iniezione ad azione lenta							
A10AE04	INSULINA GLARGINE	SC	A		RR	PHT		
A10AE05	INSULINA DETEMIR	SC	A		RR	PHT		
A10AE06	INSULINA DEGLUDEC	SC	A		RRL	PHT	PT	
								A carico SSN solo per pazienti inadeguatamente controllati dalla precedente linea di terapia con insulina basale ed altri ipoglicemizzanti orali, non è riconosciuta rimborsabilità per pazienti naive al trattamento.
A10AE54	INSULINA GLARGINE LIXENATIDE	SC	A		RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10AE56	INSULINA DEGLUDEC/LIRAGLUTIDE	SC	A		RRL	PHT		
A10B	Ippoglicemizzanti escluse le insuline							
A10BA	Biguanidi							
A10BA02	METFORMINA	CPR	A		RR			
A10BB	Sulfoniluree							
A10BB01	GLIBENCLAMIDE	CPR	A		RR			
A10BB07	GLIPIZIDE	CPR	A		RR			
A10BB09	GLICLAZIDE	CPR	A		RR			
A10BB12	GLIMEPIRIDE	CPR	A		RR			
A10BD	Associazione di antidiabetici orali							
								"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD02	METFORMINA E GLIBENCLAMIDE	CPR	A		RR			
								"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD05	METFORMINA E PIOGLITAZONE	CPR	A		RR	PHT		
								"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD06	GLIMEPIRIDE E PIOGLITAZONE	CPR	A		RR	PHT		
								"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD07	METFORMINA E SITAGLIPTIN	CPR	A		100 RR	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
								"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD07	METFORMINA E SITAGLIPTIN	CPR. RP	A		100 RR	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
								"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD08	METFORMINA E VILDAGLIPTIN	CPR	A		RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
								"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD09	PIOGLITAZONE E ALOGLIPTIN	CPR	A		RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	

A10BD10	METFORMINA E SAXAGLIPTIN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD11	METFORMINA E LINAGLIPTIN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD13	METFORMINA E ALOGLIPTIN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD15	METFORMINA E DAPAGLILOZIN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD16	METFORMINA E CANAGLILOZIN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD19	EMPAGLILOZIN/LINAGLIPTIN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD20	EMPAGLILOZIN/METFORMINA	CPR	A		100	RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD21	SAXAGLIPTIN CLORIDRATO/DAPAGLILOZIN PROPANEDIOLO MONOidrato	CPR	A		100	RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD23	ERTUGLILOZIN/METFORMINA	CPR	A		100	RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD24	ERTUGLILOZIN/SITAGLIPTIN	CPR	A		100	RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BF	Inibitori dell'alfa-glucosidasi								
A10BF01	ACARBOSIO	CPR	A			RR			
A10BG	Tiazolidinedioni								
A10BG03	PIOGLITAZONE	CPR	A			RR	PHT		
A10BH	Inibitori della dipeptidil peptidasi 4 (DPP-4)								
A10BH01	SITAGLIPTIN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10BH02	VILDAGLIPTIN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10BH03	SAXAGLIPTIN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10BH04	ALOGLIPTIN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10BH05	LINAGLIPTIN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10BJ	Analoghi dei recettori GLP-1								
A10BJ01	EXENATIDE	SC	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10BJ02	LIRAGLUTIDE	SC	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10BJ03	LIXISENATIDE	INIETT	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10BJ05	DULAGLUTIDE	SC	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10BJ06	SEMAGLUTIDE	SOL. INIETT (per penna.prer) - CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10BK	Inibitori del co trasportatore SGLT2								
A10BK01	DAPAGLILOZIN	CPR	A			RRL	PHT	Registro	
A10BK01	DAPAGLILOZIN	CPR	A		100	RR	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10BK02	CANAGLILOZIN	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10BK03	EMPAGLILOZIN	CPR	A			RRL	PHT	Registro	
A10BK03	EMPAGLILOZIN	CPR	A		100	RR	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10BK04	ERTUGLILOZIN	CPR	A		100	RR	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
A10BX	Altri ipoglicemizzanti								
A10BX02	REPAGLINIDE	CPR	A			RR			
A11	Vitamine								
A11B	Polivitaminici non associati								
A11BA	Polivitaminici non associati.								
A11BA	POLIVITAMINICI, NON ASSOCIATI	EV	C			OSP			
A11C	Vitamine A e D, comprese le loro associazioni								
A11CC	Vitamina D ed analoghi								

A11CC04	CALCITRIOLO	CPS	A			RR			
A11CC04	CALCITRIOLO	IV	H			OSP			
A11CC05	COLECALCIFEROLO	FL.OS,CPS	A			RR			
A11CC06	CALCIFEDILOLO	GTT	A			RR			
A11D	Vitamina B1, sola o in associazione con vitamina B6 e vitamina B12								
A11DA	Vitamina B1 non associata.								
A11DA01	TIAMINA (VITAMINA B1)	IM.	C			RR			
A11GA01	ACIDO ASCORBICO (VIT. C)	EV,IM CPR	C			RR/OTC			
A11H	Altri preparati di vitamine non associate								
A11HA	Altri preparati di vitamine non associate.								
A11HA05	BIOTINA	CPR	C			SOP			
A11HA08	D. ALFA TOCOFEROLO	SOL.OS	H			RR			
A11J	Altri preparati vitaminici, associazioni								
A11JA	Associazioni di vitamine.								
A11JA	CIANOCOBALAMINA/ ACIDO FOLICO/ NICOTINAMIDE/ ACIDO ASCORBICO	FL IM EV	C			RR			
A12	Integratori alimentari								
A12A	Calcio								
A12AA	Calcio								
A12AA03	CALCIO GLUCONATO	EV	C			OSP			
A12AA20	CALCIO LATTUGLUCONATO/ CALCIO CARBONATO	POLV.OS	A			RR			
A12AA04	CALCIO CARBONATO	CPR	A			RR			
A12BA01	POTASSIO CLORURO	CPR	A			RR			
A12AX	CALCIO CARBONATO/ COLECALCIFEROLO	CPR MASTICABILI	A			RR			
A16	Apparato gastrointestinale e metabolismo								
A16A	Apparato gastrointestinale e metabolismo								
A16AA	Aminoacidi e derivati								
A16AA01	LEVOCARNITINA	EV,CPR	A			8 RR	PHT	PT	Limitatamente all'indicazione: carenze documentate di carnitina
A16AA04	MERCAPTAMINA BITART.	CPS	H			RNRL		Scheda di prescrizione Aifa	Malattia Rara cod.RCG040
A16AA05	ACIDO CARGLUMICO	CPR	A			RNRL	PHT		
A16AA06	BETAINA	POLV OS	A			RNRL	PHT		
A16AA07	METRELEPTINA	SC	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
A16AB	Enzimi								
A16AB02	IMUGLUCERASI	EV	H			RR			
A16AB03	AGALSIDASI ALFA	EV	H			RR			Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry"
A16AB04	AGALSIDASI BETA	EV	H			RR			Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry"
A16AB05	LARONIDASI	EV	H			RR			Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Mucopolisaccaridosi I (MPS-1, deficit di alfa -L iduronidasi)
A16AB07	ALGLUCOSIDASI ALFA	EV	H						Richiesta motivata per singolo paziente, nel rigoroso rispetto delle indicazioni terapeutiche autorizzate, tenendo presente che non sono stati determinati i benefici del farmaco nei pazienti con malattia di Pompe ad esordio tardivo
A16AB09	IDURSULFASI	EV	H			RR			
A16AB10	VELAGLUCERASI ALFA	EV	H			RR			
A16AB12	ELOSULFASI ALFA	FL	H			OSP			
A16AB14	SEBELIPASI ALFA	EV	H			OSP		Registro	
A16AB15	VELMINASI ALFA	EV	H			RNRL		Registro	Malattia rara Cod. RCG091
A16AB17	CERLIPONASI ALFA	SOL. INF. INTRAC.	H			OSP		Registro	Malattia rara Cod.RFG020
A16AB18	VESTRONIDASI ALFA	EV	H			OSP			Malattia rara Cod.RCG140
A16AB19	PEGVALIASI	SC	H			RRL			Malattia Rara Cod. RCG040
A16AB20	PEGUNIGALSIDASI ALFA	SOSP.INF.EV.	H			RR		Scheda Cartacea	Malattia rara Cod. RCG080
A16AB21	FRAZIONE CELLULARE ARRICCHITA DI CELLULE AUTOLOGHE CD34+ CODIFICANTE PER IL GENE UMANO ARILSULFATASI A	EV	H			OSP			
A16AB22	AVALGLUCOSIDASI ALFA	POLV.INF.EV.	H			RR			Malattia rara cod.RCG060

A16AB25	OLIPUDASI ALFA	POLV.INF.EV.	H					Registro	Malattia rara cod.RCG080
A16AX	Prodotti vari dell'apparato gastrointestinale e metabolismo								
A16AX03	SODIO FENILBUTIRRATO	CPR , GRAN.	A			RRNL	PHT		Su prescrizione di centri specialistici come terapia adiuvante nel trattamento di lunga durata dei disturbi del ciclo dell'urea
A16AX04	NITISINONE	CPS, SOSP	A			RR	PHT		Malattia rara cod.RCG040
A16AX05	ZINCO ACETATO	CPS	A			RRNL	PHT		
A16AX06	MIGLUSTAT CLORIDRATO	CPS	A			RRNL	PHT		Malattia rara Cod.RCG080
A16AX07	SAPROPTERINA	CPR	A			RRNL	PHT	PT	Malattia rara cod. RCG040
A16AX08	TEDUGLUTIDE	SC (Siringa Prerempita)	H			RRNL			Uso Adulti e Pediatrico
A16AX09	GLICEROLO FENILBUTIRRATO	LIQUIDO OS	A			RRNL	PHT		Farmaco orfano
A16AX10	ELIGLUSTAT	CPS	A			RRNL	PHT		Malattia rara cod. RCG080
A16AX12	TRIENITINA TETRACLORIDRATO	CPR, CPS	A			RRNL	PHT		Malattia rara cod.RCO150
A16AX14	MIGALASTAT CLORIDRATO	CPS	A			RRNL	PHT		
A16AX16	GIVOSIRAN	SC	H			RRNL			
A16AX07	SAPROPTERINA	CPR	A			RRNL	PHT		I pazienti in trattamento devono continuare la dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni
A16AX16	GIOVOSIRAM	SC	H			RRNL		Registro	
A16AX18	LUMASIRAN	SC	H			RRNL			Malattia rara Cod. RCG060.
B	Sangue e organi emopoietici								
B01	Antitrombotici								
B01A	Antitrombotici								
B01AA	Antagonisti della Vitamina K								
B01AA03	WARFARIN	CPR	A			RR			
B01AA07	ACENOCUMAROLO	CPR	A			RR			
B01AB	Eparinici								
B01AB	PENTOSANO POLISOLFATO SODICO	CPS	C			RR			
B01AB01	EPARINA	SC	A			RR	PHT		
B01AB01	EPARINA	EV,SC	H			OSP			
B01AB02	ANTITROMBINA III	EV	H			OSP			
B01AB05	ENOXAPARINA	SOL. INIET - SOL. INITT (per sir.prer.)	A			RR	PHT		A parità di composizione qualitativa e quantitativa, valutato il rapporto costo/efficacia favorevole privilegiare l'uso del farmaco Biosimilare o Biologico originatore al costo di terapia più basso.
B01AB05	ENOXAPARINA	FIALA SC.	A			RR	PHT		BIOSIMILARE Indicazioni terapeutiche come da Det. AIFA n. 259/2019
B01AB06	NADROPARINA	FIALA SC.	A			RR	PHT		
B01AB07	PARNAPARINA	SC	A			RR	PHT		
B01AB09	DANAPAROID	EV,SC	H			RR			
B01AB10	TINZAPARINA SODICA	SC,EV	A			RR	PHT		
B01AB11	SULODEXIDE	FL	C			RR			
B01AB12	BEMIPARINA	SC	C			RR			
B01AC	Antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina.								
B01AC	ANTIAGGREGANTI PIASTRINICI, ESCLUSA L'EPARINA								
B01AC04	CLOPIDOGREL	CPR RIV	A			RR	PHT		
B01AC05	TICLOPIDINA	CPR	A			RNR			
B01AC06	ACIDO ACETILSALICILICO BUSTINE	CPR CPS	A			RR			
B01AC07	DIPIRIDAMOLO	EV	C			OSP			
B01AC09	EPOPROSTENOLO	INF	H			RRNL			Ipertensione arteriosa polmonare idiopatica o ereditaria e associata a malattie del tessuto connettivo, formulazioni da 0,5 mg ed 1,5mg.
B01AC10	INDOBUBENE	CPR	C			RR			
B01AC11	ILOPROST	EV,INAL	A			RRNL	PHT		
B01AC13	ABCIXIMAB	EV	H			OSP			
B01AC16	INTRIFIBAN	EV	H			OSP			
B01AC17	TIROFIBAN	EV	H			OSP			

B01AC21	TREPROSTINIL	SOLUZ per INFUSIOE (EV - SC)	H			RR			
B01AC22	PRASUGREL	CPR	A			RR	PHT	PT	
B01AC24	TICAGRELOR	CPR	A			RR	PHT	PT	
B01AC25	CANGELOR TERTASODIO	EV	H			OSP			Scheda di prescrizione Aifa
B01AC27	SELEXIPAG	CPR	A			RR	PHT	PT	
B01AC30	CLOPIDOGREL IDRO	CPR	A			RR	PHT		
B01AD Enzimi									
B01AD02	ALTEPLASI	EV	H			OSP			
B01AD04	UROCHINASI	EV	H			OSP			
B01AD11	TENECTEPLASI	EV	H			OSP			
B01AD12	PROTEINA C	EV	H			OSP			Da utilizzare nella porpora fulminante e nella necrosi cutanea indotta dalla 'cumarina' in pazienti con grave deficit congenito di proteina C. Indicata inoltre per la profilassi a breve termine in pazienti con grave deficit congenito di proteina C
B01AE Inibitori diretti della trombina									
B01AE03	ARGATROBAN	EV	H			OSP			Scheda di prescrizione Regionale
B01AE06	BIVALIRUDINA	FL	H			OSP			
B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATO	CPS	A			RR	PHT		Scheda di prescrizione Aifa/Registro
B01AF Inibitori diretti del fattore Xa									
B01AF01	RIVAROXABAN	CPR	A	97		RR	PHT		Scheda di prescrizione Aifa
B01AF01	RIVAROXABAN	CPR	A			RR	PHT		Registro
B01AF02	APIXABAN	CPR	A	97		RR	PHT		Scheda di prescrizione Aifa
B01AF02	APIXABAN	CPR	A			RR	PHT		Registro
B01AF03	EDOXABAN	CPR	A	97		RR	PHT		Scheda di prescrizione Aifa
B01AF03	EDOXABAN	CPR	A			RR	PHT		Registro
B01AX Altri antitrombotici.									
B01AX01	DEFIBROTIDE	EV,IM	C			OSP			
B01AX05	FONDAPARINUX	SC	A			RR	PHT		
B01AX07	CAPLACIZUMAB	EV - SC	H			RR			Malattia rara cod.RGG010
B02 Antiemorragici									
B02A Antifibrinolitici									
B02AA Aminoacidi									
B02AA02	ACIDO TRANEXAMICO	EV,IM,CPS , CPR	A			RR			
B02AB Inibitori delle proteasi									
B02AB	GABESATO MESILATO	FL	H			OSP			
B02AB02	ALFA1 ANTITRIPSINA	EV	H			RR			Anti trombina III umana. Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo, limitando l'utilizzo dei farmaci ricombinanti laddove ritenuto opportuno dal clinico per i pazienti naive.
B02B Vitamina K e altri emostatici									
B02BA Vitamina K									

B02BA01	FITOMENADIONE	SOL OS, iniett	A			RR		
B02BB	Fibrinogeno							
B02BB01	FIBRINOGENO UMANO	FL	C			RR		
B02BC	Emostatici locali.							
B02BC	EMOSTATICI LOCALI	SOL. adesivo tissutale	H/C			OSP		
B02BC	FIBRINOGENO UMANO +TROMBINA UMANA+CALCIO CLORURO	SOL. adesivo tissutale	H			OSP		
B02BC	FIBRINOGENO UMANO +TROMBINA UMANA	SOL. adesivo tissutale	H			OSP		
B02BC30	ASSOCIAZIONI (EMOSTATICI LOCALI)	MATRICE PER USO TOPICO	C			OSP		
B02BC30	ASSOCIAZIONI (EMOSTATICI LOCALI)	FIALA CON SOL. ADES. TISS.	H			OSP		
B02BD	Fattori della coagulazione del sangue							
B02BD	COMPLESSO PROTROMBINICO UMANO	FL	H			OSP		si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo, limitando l'utilizzo dei farmaci ricombinanti laddove ritenuto opportuno dal clinico per i pazienti naive. (500 U.I.)
B02BD01	FATTORE II FATTORE VII FATTORE IX FATTORE X DELLA COAGULAZIONE PROTEINA C							
B02BD01	PROTEINA S	INIETT INF	H			OSP		
B02BD02	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO	INIETT INF	A			RR	PHT	PT
B02BD02	OCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	INIETT INF	A			RR	PHT	PT
B02BD02	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA FRAZIONAMENTO DEL PLASMA	INIETT INF	A			RR	PHT	PT
B02BD02	SIMOCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	INIETT INF	A			RR	PHT	PT
B02BD02	TUROCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	INIETT INF	A			RR	PHT	PT
B02BD02	EFMOROCTOCOG ALFA	INIETT INF	A			RR	PHT	PT
B02BD02	MOROCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	INIETT INF	A			RR	PHT	PT
B02BD02	OCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	SIR PRER	A			RR	PHT	PT
B02BD02	LONOCTOCOG (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE A CATENA SINGOLA RICOMBINANTE)	INIETT. INF	A			RR	PHT	PT

B02BD02	RURIOCTOCOG ALFA PEGOL(FATTORE VIII della coagulazione umano+rDNA	EV	A		RR	PHT	PT	Trattamento e profilassi del sanguinamento in Paz. da 12 anni in poi affetti da emofilia A - deficit congenito di fattore VIII - , come da RCP Det. AIFA n. 38/2020. Si raccomanda, fatte salve categorie di pazienti fragili, l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo.
B02BD02	PEGOL (FATTORE VIII umano della COAGULAZIONE	EV	A		RR	PHT	PT	Trattamento e profilassi del sanguinamento in pazienti da 12 anni in poi affetti da emofilia A - deficit congenito di fattore VIII. Det. AIFA
B02BD02	TUROCTOCOG ALFA PEGOL	EV	A		RR	PHT	PT	
B02BD03	INIBITORE BYPASSANTE L'ATTIVITA' DEL FATTORE VIII	EV	A		RR	PHT	PT	
B02BD04	FATTORE IX DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO	EV	A		RR	PHT	PT	si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo, limitando l'utilizzo dei farmaci ricombinanti laddove ritenuto opportuno dal clinico per i pazienti naive. (1000 U.I.)
B02BD04	FATTORE IX DI COAGULAZIONE	EV	A		RR	PHT	PT	
B02BD04	EFTRENONACOG ALFA	EV	A		RR	PHT	PT	
B02BD04	NONACOG ALFA (FATTORE IX DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	EV	A		RR	PHT	PT	
B02BD04	ALBUTREPENONACOG ALFA	EV	A		RR	PHT	PT	
B02BD04	NONACOG BETA PEGOL	POLV.EV	A		RR	PHT	PT	
B02BD04	MONOCOG BETA PEGOL FATTORE IX DI COAGULAZIONE RICOMBINANTE	EV	A		RR	PHT	PT	
B02BD05	FATTORE VII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO	EV	A		RR	PHT	PT	Limitatamente alle emorragie causate da disturbi congeniti o acquisiti della coagulazione dovuti esclusivamente o in parte ad una carenza di fattore VII
B02BD06	FATTORE VIII UMANO DI COAGULAZIONE FATTORE DI VON WILLEBRAND	EV	A		RR	PHT	PT	Prevenzione del trattamento delle emorragie nella malattia di von Willebrand, come da scheda tecnica (uso ospedaliero)
B02BD08	EPTACOG ALFA ATTIVATO (FATTORE VII DI COAGULAZIONE DA DNA RICOMBINANTE)	POLV per EV	A		RR	PHT	PT	Malattia rara Cod.RDG020.
B02BD08	EPTACOG BETA ATTIVATO (FATTORE VII DI COAGULAZIONE DA DNA RICOMBINANTE)	POLV INF. EV.	A		RR	PHT	PT	Malattia rara Cod.RDG020.
B02BD10	FATTORE DI VON WILLEBRAND	POLV.INF.EV.	C		OSP			Malattia rara Cod.RDG020.
B02BD11	CATRIDECACOG(FATTORE X III DI COAGULAZIONE+RICOMBINANTE)	EV	H		OSP			
B02BD14	SUSOCTOCOG ALFA	EV	H		OSP			Fattore VIII antiemofilico con delezione del dominio B e sequenza porcina.
B02BD15	VALOCTOCOGENE ROXAPARVOVEC	SOL.INF.EV.	H		OSP		Registro	Malattia rara cod. RDG020
B02BX Altri emostatici per uso sistemico								
B02BX04	ROMIPLOSTIM	SC	H		RR			
B02BX05	ELTROMBOPAG	CPR	H		RR			
B02BX05	ELTROMBOPAG	Polv. sosp. Os	H		RR			
B02BX06	EMICIZUMAB	SC	A		RR	PHT	PT	Malattia rara cod. RDG020
B02BX07	LUSUTROMBOPAG	CPR	H		RR			
B02BX08	AVATROMBOPAG	CPR	H		RR			Malattia rara cod. RDG031
B02BX09	FOSTAMATINIB	CPR	H		RR		Registro	
B03 Antianemici								
B03A Preparati a base di ferro								
B03AA Ferro bivalente, preparati orali								
B03AA01	FERROSO GLICINA SOLFATO	CPS GASTRORES	A		RR			
B03AA07	FERROSO SOLFATO	CPR	A		RR			
B03AB Ferro trivalente, preparati orali								
B03AB	FERRO TRIVALENTE, PREPARATI ORALI	GTT. SCIR	A		RR			
B03AB	FERRO TRIVALENTE, PREPARATI ORALI	FIALE	H		RR			
B03AC Ferro, preparati parenterali. " Da utilizzare quanto il trattamento per via orale non risulti efficace"								

B03AC	CARBOSSIMALTOSIOFERRICO	EV	H			OSP			
B03AC	FERRISACCARATO	EV	C			OSP			
B03AC	FERRO ISOMALTOSIDE	EV	H			OSP			
B03B Vitamina B12 ed acido folico									
B03BA Vitamina B12 (Cianocobalamina e analoghi)									
B03BA01	CIANOCOBALAMINA	IM,GTT	A			RR			
B03BA03	IDROXOCOBALAMINA	EV,IM	A			RR			
B03BB Acido folico e derivati									
B03BB01	ACIDO FOLICO	IM,CPR,CPS	A			RR			
B03X Altri preparati antianemici									
B03XA Altri preparati antianemici									
B03XA01	EPOETINA ALFA	INIETT,EV,SC	A			RNRL	PHT	PT	Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo rivincente da procedure di gara
B03XA01	EPOETINA BETA	INIETT,EV,SC	A			RNRL	PHT	PT	
B03XA01	EPOETINA TETA	INIETT,EV,SC	A			RNRL	PHT	PT	
B03XA01	EPOETINA ZETA	Sol.iniett. In siringa preriempita	A			RNRL	PHT	PT	
B03XA01	EPOETINA ZETA	Sol.iniett. In siringa preriempita	H			OSP			
B03XA02	DARBEPOETINA ALFA	SIR., EV,SC	A			RNRL	PHT	PT	EMEA Gennaio 2008: epoetine e rischio di progressione della crescita tumorale e di eventi tromboembolici nei pazienti con neoplasie del distretto testa-collo e rischio cardiovascolare nei pazienti con malattia renale cronica
B03XA03	METOSSIPOLIETILENGLICO LE-EPOETINA BETA	SIR., EV,SC	A			RNRL	PHT	PT	
B03XA05	ROXADUSTAT	CPR	A			RNRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	Si raccomanda di limitare l'utilizzo del p.a. Roxadustat ai pazienti non dializzati nei casi in cui gli stessi non siano già in trattamento con ESA; nei casi in cui tali pazienti siano già in trattamento con ESA, si raccomanda di limitare l'utilizzo del p.a. Roxadustat alle situazioni in cui dopo 12 settimane di trattamento con ESA non vi è stato l'aumento di almeno 1 g di emoglobina; in quest'ultima fattispecie, il trattamento dovrà iniziare dopo 12 settimane di interruzione del trattamento con ESA, come stabilito in det. AIFA
B03XA06	LUSPATERCEPT	SC	A			RNRL	PHT	Registro	Malattia rara:1) Beta talassemiacod.RDG010.2)Sindrome mielodisplastica cod.RDG050
B05 Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali									
B05A Sangue e prodotti correlati									
Succedanei del sangue e frazioni proteiche plasmatiche.									
B05AA									
B05AA01	ALBUMINA	EV	A		15	RR		PT	Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo, limitando l'utilizzo dei farmaci ricombinanti laddove ritenuto opportuno dal clinico per i pazienti naive.

B05AA01	ALBUMINA	EV	H			OSP			
B05AA02	ALFRE FRAZIONI PROTEICHE PLASMATICHE	EV	C			OSP			Richiesta nominativa con consulenza dell'anestesista o del SIT. Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo. Gruppo sanguigno A, B, AB, O. limitare comunque l'utilizzo esclusivamente ai casi previsti dalla normativa vigente
B05AA05	DESTRANO	EV	C			OSP			
B05AA06	DERIVATI DELLA GELATINA	EV	H			OSP			
B05AA07	IDROSSIETIL-AMIDO	EV	C			OSP			
B05B Soluzioni endovenosa									
B05BA Soluzioni nutrizionali parenterali.									
B05BA01	AMINOACIDI	EV	C			OSP			
B05BA02	EMULSIONI DI GRASSI	EV	A			RR			
B05BA03	CARBOIDRATI	EV	A			RR			
B05BA03	GLUCOSIO in Acqua	SACCHE	C			RR			
B05BA10	ASSOCIAZIONI GLUCOSIO (DESTROSI) MONIDRATO	EV FL	C C			RR RR			
B05BB Soluzioni che influenzano l'equilibrio elettrolitico.									
B05BB01	ELETTROLITI	INF	C			OSP			
B05BB01	SODIO LATTATO	FL	C			RR			
B05BB02	ELETTROLITI ASSOCIATI A CARBOIDRATI	EV	H			OSP			
B05BB03	TROMETAMOLO	EV	H			RR			
B05BC Soluzioni che favoriscono la diuresi osmotica.									
B05BC	GLICEROLO 10% CON SODIO CLORURO 0,9%	FC	C			RR			
B05BC01	MANNITOLE	EV	C			RR			
B05C Soluzioni per irrigazione									
B05CB Soluzioni saline.									
B05CB01	SODIO CLORURO	EV	C			OSP			
B05CB01	SODIO CLORURO	FLC	C			OSP			
B05CX Altre soluzioni per irrigazione.									
B05CX	GLICINA/MANNITOLE/SOR BITOLO	SACCHE	C			OSP			
B05CX10	ASSOCIAZIONI	SACCHE	C			OSP			
B05D Soluzioni per dialisi peritoneale.									
B05DA Soluzioni isotoniche. .									
B05DA	SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE(I(CODESTRIN A/SODIO CLORURO/SODIO LATTATO/ CALCIO CLORURO/MAGNESIO CLORURO)	SACCHE	C			OSP			
B05DB Soluzioni ipertoniche									
B05DB	SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE	SACCHE	C			OSP			
B05X Soluzioni endovena additive. (Esclusivo uso ospedaliero)									
B05XA Soluzioni elettrolitiche									
B05XA	POTASSIO ASPARTATO	FL	C			OSP			
B05XA01	POTASSIO CLORURO	FL	C			OSP			
B05XA02	SODIO BICARBONATO	FL	C			RR			
B05XA03	SODIO CLORURO	FL	C			OSP			
B05XA04	AMMONIO CLORURO	soluz. elettrolitic a ev	C			OSP			
B05XA05	MAGNESIO SOLFATO	FL	C			OSP			
B05XA06	POTASSIO FOSFATO	FL	C			RR			
B05XA07	CALCIO CLORURO	FL	C			OSP			
B05XA15	POTASSIO LATTATO	FL	C			RR			
B05XA16	SODIO CLORURO,	FLC	C			OSP			
B05XA30	ACIDO LATTICO/SODIO IDROSSIDO/SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO/SODIO FOSFATO MONIDRATO/SODIO FOSFATO BIIDRATO/	FL	C			OSP			

B05XB	Aminoacidi.							
B05XB02	ALANIL GLUTAMMINA	FL,IV	C			OSP		
B05XC	RETINOLO PALMITATO/ERGOCALCIFE ROLO/TOCOFEROLO ALFA/FITOMENADIONE	INF.	H			OSP		
B05Z	Emodialitici ed emofiltrati							
B05ZB	Emofiltrati.							
B05ZB	SOLUZIONE PER EMOFILTRAZIONE	FLC	C			OSP		
B06	Agenti ematologici							
B06A	Altri agenti ematologici							
B06AA	Enzimi.							
B06AA	PROMELASI	CPR	C			RR		
B06AA03	JALURONIDASI	FL	NC					Fiale 300 UI
B06AB	Altri preparati ematologici							
B06AB01	EMINA	FL, EV	H			OSP		
B06AC	Farmaci usati nell'angioedema ereditario.							
B06AC01	C1-INIBITORE, PLASMA DERIVATO	EV	A			RR	PHT	PT
B06AC01	C1-INIBITORE, PLASMA DERIVATO	SC	A			RR	PHT	PT
B06AC02	ICATIBANT	SC	H			RR		
B06AC04	CONESTAT ALFA	EV	C			RR		
B06AC05	LANADELLUMAB	SC	A			RR	PHT	PT
B06AC06	BEROTRALSTAT	CPS	A			RRL	PHT	PT
B06AX	Altri Agenti Ematologica							
B06AX01	CRIZANLIZUMAB	EV	H			OSP		Registro
C	SISTEMA CARDIOVASCOLARE							
C01	Terapia Cardiaca							
C01A	Glicosidi cardiaci							
C01AA	Glicosidi digitali							
C01AA05	DIGOSSINA	IM,CPR , CPS, SCIR.	A			RR		
C01AA08	METILDIGOSSINA	CPR	A			RR		
C01B	Antiarritmici, classe I e III							
C01BB	Antiarritmici classe IA.							
C01BB02	MEXILETINA	CPS	NC			RR		
C01BC	Antiarritmici classe IC							
C01BC03	PROPAFENONE	EV,CPR, CPS	A			RR		
C01BC04	FLECAINIDE	CPR, CPS	A			RR		
C01BC04	FLECAINIDE	EV	H			OSP		
C01BD	Antiarritmici classe III							
C01BD01	AMIODARONE	CPR	A			RR		
C01BD01	AMIODARONE	EV	H			OSP		
C01BD05	IBUTILIDE	EV	C			OSP		
C01BD07	DRONEDARONE	CPR	A			RRL	PHT	PT
C01C	Stimolanti cardiaci, esclusi i glicosidi cardiaci							
C01CA	Adrenergici e dopaminergici.							
C01CA01	ETILEFRINA	EV,IM	C			RR		
C01CA02	ISOPRENALINA	EV	C			RR		
C01CA03	NOREPINEFRINA	EV	H			OSP		
C01CA04	DOPAMINA	EV	H			OSP		
C01CA07	DOBUTAMINA	EV	H			OSP		
C01CA17	MIDODRINA	IM,CPR, GTT.	C			RR		
C01CA19	FENOLDOPAM	EV	H			OSP		Terapia d'emergenza dell'ipertensione che richiede trattamento per via e.v.

C01CA24	ADRENALINA	IM, penna prer/sir prer	H			RR			fornire ai pazienti 2 autoiniettori da portare con sé
C01CA26	EFEDRINA	IM	C			RR			
C01CA26	EFEDRINA CLORIDRATO	FL	C			RR			
C01CE Inibitori della fosfodiesterasi									
C01CE03	ENOXIMONE	EV	H			OSP			
C01CX Altri stimolanti cardiaci									
C01CX08	LEVOSIMENDAN	EV	C			OSP			
C01D Vasodilatatori usati nelle malattie cardiache									
C01DA Nitrati organici.									
C01DA02	NITROGLICERINA	SUBLING	C			RR			
C01DA02	NITROGLICERINA	TRANSDERMICA	A			RR			
C01DA02	NITROGLICERINA	EV	H			OSP			
C01DA08	ISOSORBIDE DINITRATO	CPR, CPS	A			RR			
C01DA08	ISOSORBIDE DINITRATO	EV	H			OSP			
C01DA14	MONONITRATO	CPR, CPS	A			RR			
C01DX22	VERICIGUAT	CPR	A			RRL	PHT	Registro	
C01E Altri preparati cardiaci									
C01EA Prostaglandine.									
C01EA01	ALPROSTADIL	EV	H			OSP			Limitatamente ai trattamenti del M. di Buerger in stadio avanzato con ischemia critica degli arti inferiori quando non e' indicato un intervento di rivascularizzazione; trattamento delle arteriopatie obliteranti di grado severo con ischemia critica degli arti inferiori .
C01EB Altri preparati cardiaci									
C01EB07	FRUTTOSIO 1,6-DIFOSFATO	EV	C			OSP			Limitatamente all'utilizzo quale fonte di fosfato organico per l'allestimento di miscele per NPT al fine di evitare incompatibilita' con i Sali di calcio
C01EB09	UBIDECARENONE	CPS - Flac Solut.os	C			SOP			
C01EB10	ADENOSINA	EV	C			OSP			
C01EB16	IBUPROFENE	EV	C			OSP			
C01EB17	IVABRADINA	CPR	A			RR	PHT		
C01EB18	RANOLAZINA	CPR	A			RR		PT	Da non aggiungere a pazienti adeguatamente controllati con terapie antianginose di prima linea
C01EB21	REGADENOSON	INIETT	C			OSP			
C02 Antipertensivi									
C02A Sostanze antiadrenergici ad azione centrale									
C02AB Metildopa									
C02AB01	METILDOPA (LEVOGIRA)	CPR	A			RR			
C02AC Agonisti dei recettori dell'imidazolina									
C02AC01	CLONIDINA	EV,IM	H			OSP			
C02ACD1	CLONIDINA	CPR, TRANSD	A			RR			
C02CA04	DOXAZOSIN	CPR	A			RR			
C02CA06	URAPIDIL	EV	H			OSP			
C02D Sostanze ad azione sulla muscolatura liscia arteriolare.									
C02DC Derivati pirimidinici.									
C02DC01	MIINOXIDIL	CPR	C			OSP			
C02DD Derivati nitroferriarurici									
C02DD01	NITROPRUSSIDO	EV	C			OSP			
C02K Altri antipertensivi									
C02KX Antipertensivi per l'ipertensione arteriosa polmonare									
C02KX01	BOSENTAN	CPR	H			RRL			Su richiesta motivata per il trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare (PAH) per migliorare la capacita' di fare esercizio fisico nonche' i sintomi in pazienti in classe funzionale III. Ipertensione arteriosa polmonare primitiva;

C02KX02	AMBRISANTAN	CPR	A			RRL	PHT		Iperensione arteriosa polmonare II III OMS
C02KX04	MACITENTAN	CPR	A			RRL	PHT		Trattamento a lungo termine ipertensione arteriosa polmonare, pazienti in classe funzionale who II e III
C02KX05	RIOCIGUAT	CPR	A			RRL	PHT		
C03	Diuretici								
C03A	Diuretici ad azione diuretica minore, tiazidi								
C03AA	Tiazidi non associate								
C03AA03	IDROCLOROTIAZIDE	CPR	A			RR			
C03B	Diuretici ad azione minore, escluse le tiazidi								
C03BA	Sulfonamidi, non associate								
C03BA04	CLORTALIDONE	CPR	A			RR			
C03C	Diuretici ad azione diuretica maggiore								
C03CA	Sulfonamidi, non associate								
C03CA01	FLUROSEMIDE	INJET, CPR	A			RR			
C03CA01	FLUROSEMIDE	SOL INIETT	H			OSP			
C03CC	Derivati dell'acido arilossiacetico.								
C03CC01	ACIDO ETACRINICO	EV, CPR	C			RR			
C03D	Farmaci risparmiatori di potassio								
C03DA	Antagonisti dell'aldosterone								
C03DA01	SPIRONOLATTONE	CPR, CPS	A			RR			
C03DA02	CANRENOATO DI POTASSIO	CPR	A			RR			
C03DA03	CANRENOATO DI POTASSIO	EV	H			OPS			
C03DA03	CANRENONE	CPR, CPS	A			RR			
C03DA04	EPLERENONE	CPR, RIV	A			RR			
C03DA05	FINERENONE	CPR	A			RRL	PHT	Registro	
C03E	Diuretici e farmaci risparmiatori di potassio in associazione								
C03EA	Diuretici ad azione diuretica minore e farmaci risparmiatori di potassio								
C03EA01	IDROCLOROTIAZIDE E FARMACI RISPARMIATORI DI POTASSIO	CPR, CPS	A			RR			
C03EB	Diuretici ad azione diuretica maggiore e farmaci risparmiatori di potassio								
C03EB01	FUROSEMIDE/SPIRONOLATTONE	CPS	A			RR			
C03X	Altri diuretici								
C03XA	Antagonisti della vasopressina								
C03XA01	TOLVAPTAN	CPR	H			RNRL			
C03XA01	TOLVAPTAN	CPR	A			RNRL	PHT	Registro	
C04	Vasodilatatori periferici								
C04A	Vasodilatatori periferici								
C04AD	Derivati purinici.								
C04AD03	PENTOXIFILLINA	EV	C			RR			
C05	Vasoprotettori								
C05A	Sostanze per il trattamento di emorroidi e ragadi anali per uso topico								
C05AA	Corticosteroidi								
C05AA01	IDROCORTISONE/BENZOCAINA/EPARINA SODICA	CR, RETT	C			SOP			
C05AA10	FLUCINOLONE								
C05BA01	ACETONIDE	TOPIC.	C			OTC			
C05BB02	EPARINOIDI ORGANICI	TOPIC.	C			SOP			
C05CA03	POLIDOCANOLO	EV	C			RR			
C05CA03	DIOSMINA/ESPERIDINA	CPR RIV	C			OSP			
C07	Betabloccanti								
C07A	Betabloccanti								
C07AA	Betabloccanti non selettivi.								
C07AA05	PROPRANOLOLO	CPR, CPS	A			RR			
C07AA05	PROPRANOLOLO	SOL ORALE	A			RNRL	PHT	PT	
C07AA07	SOTALOLO	CPS	A			RR			
C07AA12	NADOLOLO	CPR	C			RR			
C07AB	Bloccanti selettivi								
C07AB02	METOPROLOLO	EV	H			OSP			
C07AB02	METOPROLOLO	CPR	A			RR			
C07AB03	ATENOLOLO	EV, CPR	A			RR			
C07AB07	BISOPROLOLO	CPR	A			RR			Farmaco con indicazione anche nello scompenso cardiaco cronico
C07AB08	CELIPROLOLO	CPR	A			RR			
C07AB09	ESMOLOLO	EV	H			OSP			Riservato a pazienti critici, da utilizzare nelle sale operatorie e nelle terapie intensive
C07AB12	NEBIVOLOLO	CPS	A			RR			Beta bloccante ad azione anche vasodilatante e con indicazione anche nello scompenso cardiaco cronico
C07AB14	LADIOLOLO	EV	C			OSP			
C07AG	Bloccanti dei recettori alfa- e beta- adrenergici								
C07AG01	LABELALOLO	FIALE	H			OSP			
C07AG01	LABELALOLO	CPR	A			RR			
C07AG02	CARVEDILOLO	CPR	A			RR			

C08	Calcioantagonisti						
C08C	Calcioantagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare						
C08CA	Derivati diidropiridinici.						
C08CA01	AMLODIPINA	CPR	A		RR		
C08CA02	FELODIPINA	CPR	A		RR		
C08CA05	NIFEDIPINA	CPR	A		RR		
C08CA06	NIMODIPINA	EV	H		OSP		
C08CA06	NIMODIPINA	GOCCE	C		RR		
C08CA16	CLEVIDIPINA	IM	H		OSP		
C08D	Calcioantagonisti selettivi con effetto cardiaco diretto						
C08DA	Derivati fenilalchilaminici						
C08DA01	VERAPAMIL	EV,CPR,CPR	A		RR		
C08DB01	DILTIAZEM	EV,CPR,CPS	A		RR		
C09	Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina						
C09A	ACE-inibitori, non associati						
C09AA	ACE-inibitore, non associati						
C09AA01	CAPTAPRIL	CPR	A		RR		
C09AA02	ENALAPRIL	CPR	A		RR		
C09AA03	LISINAPRIL	CPR	A		RR		
C09AA04	PERINDOPRIL	CPR	A		RR		
C09AA05	RAMIPRIL	CPR	A		RR		
C09AA06	QUINAPRIL	CPR	A		RR		
C09B	ACE-inibitore, associazioni						
C09BA	ACE-inibitori e diuretici						
C09BA02	ELANAPRIL E DIURETICI	CPR	A		RR		
C09BA05	RAMIPRIL E DIURETICI	CPR	A		RR		
C09BB	ACE-inibitori e calcioantagonisti						
C09BB05	RAMIPRIL E FELODIPINA	CPR	A		RR		
C09BX05	RAMIPRIL E BISOPROLOLO	CPS	A		RR		
C09C	Antagonisti dell'angiotensina II, non associati						
C09CA	Antagonisti dell'angiotensina II, non associati (valutare il rapporto costo/beneficio più favorevole)						
C09CA01	LOSARTAN	CPR	A		RR		
C09CA03	VALSARTAN	CPR	A		RR		
C09CA04	IRBESARTAN	CPR	A		RR		
C09CA06	CANDESARTAN	CPR	A		RR		
C09CA07	TELMISARTAN	CPR	A		RR		
C09CA08	OLMESARTAN						
C09CA08	MEDOXOMIL	CPR	A		RR		
C09D	Antagonisti dell'angiotensina II, associazioni						
C09DA	Antagonisti dell'angiotensina II e diuretici						
C09DA01	LOSARTAN E DIURETICI	CPR	A		RR		
C09DA03	VALSARTAN E DIURETICI	CPR	A		RR		
C09DA04	IRBESARTAN E DIURETICI	CPR	A		RR		
C09DA06	CANDESARTAN E DIURETICI	CPR	A		RR		
C09DA07	TELMISARTAN E DIURETICI	CPR	A		RR		
C09DX	Antagonisti dell'Angiotensina II, altre associazioni						
C09DX04	SACUBITRIL/VALSARTAN	CPR	A		RRL	PHT	Registro
C09XA02	ALISKIREN	CPR	A		RR		Per pazienti che non rispondono ad altri trattamenti di comprovato costo-efficacia. Monitoraggio dei consumi ogni sei mesi
C10	Sostanze modificatrici dei lipidi						
C10A	Sostanze modificatrici dei lipidi, non associate						
C10AA	Inibitori della HMG CoA reductasi						
C10AA01	SIMVASTATINA	CPR	A		13 RR		
C10AA03	PRAVASTATINA	CPR	A		13 RR		
C10AA05	ATORVASTATINA	CPR	A		13 RR		
C10AA07	ROSUVASTATINA	CPR	A		13 RR		
C10AB	Fibrati						
C10AB05	FENOFIBRATO	CPR	A		13 RR		
C10AC	Sequestranti degli acidi biliari						
C10AC01	COLESTIRAMINA	BUSTINE	A		13 RR		
C10AX	Altre sostanze modificatrici dei lipidi						
C10AX06	OMEGA-3-TRIGLICERIDI INCLUSI ALTRI ESTERI E ACIDI	CPS	A		13 RR		Solo per Unità di Terapia Intensiva coronarica
C10AX09	EZETIMIBE	CPR RIV	A		13 RR		
C10AX12	LOMITAPIDE MESILATO	CPS	A		RNRL	PHT	
C10AX13	EVOLOCUMAB	SOLINIETT	A		RRL	PHT	Registro
C10AX14	ALIROCUMAB	PENNE PRERIEMPITE	A		RRL	PHT	Registro

C10AX15	ACIDO BEMPEDOICO	CPR	A			RR	PHT	PT	
C10AX16	INCLISIRAN	SOL.SC	A			RRL	PHT	Registro	Si raccomanda ai medici specialisti di prediligere, compatibilmente con le esigenze cliniche dei pazienti, l'utilizzo del farmaco che allo stato rappresenta la scelta terapeutica a minor costo.
C10AX17	EVINACUMAB	SOL.INF.EV.	H			RNRL		Registro	
C10AX18	VOLANESORSEN	SC	H			RRL			
C10B	Sostanza modificatrici dei lipidi, associazioni								
C10BA	Inibitori dell'HMC CoA riduttasi in associazione con altre sostanze modificatrici dei lipidi (seconda scelta come da Nota AIFA 13)								
C10BA02	SIMVASTATINA ED EZETIMIBE	CPR	A		13	RR			
C10BA05	EZETIMIBE/ATORVASTATIN A	CPS	A		13	RR			
C10BA06	ROSUVASTATINA ED EZETIMIBE	CPS - CPR	A		13	RR			
C10BA10	ACIDO BEMPEDOICO/EZETIMIBE	CPR	A			RR	PHT	PT	
D	DERMATOLOGICI								
D01	Antimicotici per uso dermatologico								
D01A	Antibiotici per uso topico.								
D01AC	Derivati imidazolici e triazolici.								
D01AC01	CLOTTRIMAZOLO	CREMA	C			SOP			
D01AC02	MICONAZOLO NITRATO	CREMA	C			SOP			
D01AC03	ECONAZOLO NITRATO	CREMA	C			SOP			
D01AE	Altri antimicotici per uso topico								
D01AE20	ACIDO BORICO/FENOLO/FU	SOL. 0,3% -	C			OTC			
D02	Emollienti e protettivi.								
D02AB	ZINCO OSSIDO	UNG.	C			SOP			
D03	Preparati per il trattamento di ferite ed ulcerazioni								
D03A	Cicatrizanti								
D03AX	Altri cicatrizzanti.								
D03AX	FRUMENTO ESTRATTO	CREMA	C			SOP			
D03AX05	ACIDO IALURONICO	TOPIC. G.C.	C			OTC			Si raccomanda l'uso delle pomate solo nei reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia
D03AX05	AC IALURONICO SALE SODICO	CREMA	C			OTC			
D03AX13	BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECCO	GEL	H			RRL		Registro	Malattia rara cod. RN0570
D03B	Enzimi								
D03BA	Enzimi proteolitici.								
D03BA	ENZIMI PROTEOLITICI ARRICCHITI CON BROMELINA	POLV. E GEL PER GEL - USO CUTANEO	H			OSP			Centro Ustioni
D03BA02	COLLAGENASI/ o ACIDO IALURONICO SALE SODICO 0,2%+ COLLAGENASI	UNG.	C			SOP			
D03BA52	COLLAGENASI, ASSOCIAZIONI	TOPIC.	C			RR			
D04	Antipruriginosi, inclusi antistaminici, anestetici, ecc.								
D04A	Antipruriginosi inclusi antistaminici, anestetici, ecc..								
D04AB	Anestetici per uso topico.								
D04AB01	LIDOCAINA	TOPIC.	C			USPL			
D05	Antipsoriasici								
D05A	Antipsoriasici per uso topico								
D05AX	Altri antipsoriasici per uso topico								
D05AX02	CALCIPOTRIOLO	TOPIC.	A			RR			
D05B	Antipsoriasici per uso sistemico								
D05BB	Retinoidi per il trattamento della psoriasi								
D05BB02	ACITRETINA	CPS	A			RNR			
D06	Antibiotici e chemioterapici per uso dermatologici								
D06A	Antibiotici per uso topico								
D06AA	Tetraciline e derivati.								
D06AA02	CLORTETRACICLINA	TOPIC.	C			RR			
D06AX	Altri antibiotici per uso topico								
D06AX01	ACIDO FUSIDICO	TOPIC.	C			RR			
D06AX07	GENTAMICINA	TOPIC.	C			RR			
D06AX09	MUPIROICINA	TOPIC.	C			RR			
D06B	Chemioterapici per uso topico								
D06BA	Sulfonamidi.								
D06BA01	SULFADIAZINA ARGENTICA	TOPIC.	C			SOP			
D06BB	Antivirali.								
D06BB03	ACICLOVIR	CREMA	C			RR			
D06BB10	IMIQUIMOD	TOPIC.	A		95	RRL	PHT	PT	
D06BB12	ESTRATTO SECCO CAMELIA SINENSIS	UNGUENTO	A			RR/RRL	PHT	PT	Specialista Dermatologo

D07	Corticosteroidi, preparati dermatologici						
D07A	Corticosteroidi non associati						
D07AA	Corticosteroidi deboli (gruppo I).						
D07AA02	IDROCORTISONE	CREMA	C		RR		
D07AB	Corticosteroidi moderatamente attivi (gruppo II)						
D07AB02	IDROCORTISONE BUTIRRATO	CREMA	A		RR		
D07AC	Corticosteroidi attivi (gruppo III).						
D07AC01	BETAMETASONE DIPROPIONATO	CREMA	C		RR		
D07AC13	MOMETASONE FUROATO	CREMA	C		RR		
D07AC14	METILPREDNISOLONE ACEPONATO	CREMA	A		88 RR		
D07AD	Corticosteroidi molto attivi (gruppo IV)						
D07AD01	CLOBETASOLO PROPIONATO	CREMA	A		RR		
D07B	Corticosteroidi, associazioni con antisettici						
D07BC	Corticosteroidi attivi, associazione con antisettici						
D07BC04	DIFLUCORTOLONE VALERATO/CLORCHINALD OLO	CREMA	C		RR		
D07C	Corticosteroidi, associazioni con antibiotici						
D07CB	Corticosteroidi moderatamente attivi, associazioni con antibiotici.						
D07CB01	TRIAMCINOLONE + CLORTETRACICLINA	POMATA	C		RR		
D07CC01	ACIDO FUSIDICO/BETAMETASONE VALERATO	CREMA	C		RR		
D07X	Corticosteroidi, altre associazioni						
D07XC	Corticosteroidi attivi, altre associazioni.						
D07XC01	BETAMETASONE/ACIDO SALICILICO	UNG.	C		RR		
D08	Antisettici e disinfettanti.						
D08A	Antisettici e disinfettanti						
D08AC	Biguanidi ed amidine.						
D08AC02	CLOREXIDINA	SOL. cutanea	C		OSP		
D08AC52	CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml	SOL. cutanea con colorante	C		OTC		
D08AD	ACIDO BORICO	SOL.	C		SOP		
D08AG	Derivati dello iodio						
D08AG02	POVIDONE-IODIO	TOPIC.	C		OSP		
D08AJ	Derivati ammoniacali quaternari						
D08AJ01	BENZALCONIO CLORURO	SOL. cutanea	C		OSP		
D08AK	Derivati del mercurio						
D08AK04	MERBROMINA	SOL. cutanea	C		SOP		
D08AX	Altri antisettici e disinfettanti						
D08AX	METILTIONINIO SOL.	FL	C		OTC		
D08AX07	SODIO IPOCLORITO	SOL. cutanea	C		OTC		
D11	Preparati dermatologici						
D11A	Altri preparati dermatologici						
D11AH	Preparati per dermatiti, escluso i corticosteroidi.						
D11AH01	TACROLIMUS	TOPIC.	A		RRL	PHT	PT
D11AH02	PIMECROLIMUS	TOPIC.	H		RRL		
D11AH02	PIMECROLIMUS	TOPIC.	C		RRL		
D11AH04	ALITRETINOINA	CPS	H		RRNL		L'uso e' limitato al trattamento dell'eczema cronico severo alle mani, resistenti al trattamento con potenti corticosteroidi topici
D11AH05	DUPILUMAB	Soluz. Iniett. - SC	H		RRNL		Registro
D11AH05	DUPILUMAB	Soluz. Iniett. - SC	A		RRL	PHT	PT
D11AH07	TRALOKINUMAB	SOL.IN.SC	H		RRNL		Scheda di prescrizione Aifa
D11AH08	ABROCITINIB	CPR	H		RRNL		Scheda di prescrizione Aifa
D11AH09	RUXOLITINIB	CREMA	A		RRNL	PHT	PT "Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare Ruxolitinib per pazienti di età ≥ 12 anni, sufficientemente informati sui rischi della terapia, per il trattamento della vitiligine non segmentale con interessamento facciale e l'area della superficie corporea (BSA) affetta da vitiligine compresa tra 0,5% e 10%, come da scheda tecnica".
G	SISTEMA GENITO-URINARIO E ORMONI SESSUALI						
G01	Antinfettivi ed antisettici ginecologici						
G01A	Antinfettivi ed antisettici, escluse le associazioni con corticosteroidi						
G01AA	Antibiotici.						
G01AA	MECLOCICLINA SOLFOSALICILATO	OVULI	C		RR		
G01AF	Derivati Imidazolici						
G01AF01	METRONIDAZOLO	OVULI VAG	C		SOP		
G01AF02	CLOTRIMAZOLO	CREMA	C		OTC		
G01AF04	MICONAZOLO	LAVANDE	C		SOP		

G01AF05	ECONAZOLO NITRATO	OVULI	C			SOP		
G01AF20	CLOTIMAZOLO/METRONI DAZOLO	CREMA	C			SOP		
G01AX Altri antiinfettivi ed antisettici								
G01AX11	IODOPOVIDONE	LAVANDE VAGINALI	C			SOP		
G02 Altri ginecologici								
G02A Uterotonici								
G02AB Alcaloidi della segale cornuta								
G02AB01	METILERGOMETRINA	EV,IM,CPR	A			RR		
G02AD Prostaglandine								
G02AD02	MISOPROSTOLO	INF	C			OSP		
G02AD02	DINOPROSTONE	GEL VAG	H			OSP		
G02AD03	GEMEPROST	OV.VAG	C			OSP		
G02AD05	SULPROSTONE	EV	H			OSP		
G02AD06	MISOPROSTOLO	Disp.Vag.	H			OSP		
G02AD06	MISOPROSTOLO	CPR	C			OSP		
G02B Contraccettivi per uso topico								
G02BA Contraccettivi intrauterini.								
G02BA03	LEVONORGESTREL	SISTEMA A RILASCIO INTRAUTERINO	C			RNR		
G02C Altri preparati ginecologici								
G02CA Simpaticomimetici, tocolitici.								
G02CA	ISOXSUPRINA CLORIDRATO	SOL. Inett.	C			RNR		
G02CA01	RITODRINA	F	A			RNR		
G02CB Inibitori della prolattina								
G02CB01	BROMOCRIPTINA	CPR	A			RR		
G02CB03	CABERGOLINA	CPR	A			RNR		
G02CX Altri ginecologici								
G02CX01	ATOSIBAN	SOL per Infusione ev.	H			OSP		
G03 Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale								
G03A Contraccettivi ormonali sistemici								
G03AA Associazioni fisse estro-progestiniche.								
G03AA12	DROSPIRENONE ETINILESTRADIOL/CLT.BE T	CPR,RIV	C			RR		
G03AA13	ETINILESTRADIOL/NOREL GESTROMINA	CER	C			RR		
G03B Androgeni								
G03BA Derivati del 3-Oxoandrostene (4)								
G03BA03	TESTOSTERONE	GEL	A		36	RNRL	PHT	PT
G03BA03	TESTOSTERONE/PROP/UN DECAN/ENANT	IM,CPS	A		36	RNRL	PHT	PT
G03D Progestinici								
G03DA Derivati del pregnene (4)								
G03DA02	MEDROSSIPROGESTERONE	CPR	A			RNR		
G03DA03	IDROSSIPROGESTERONE	IM	A			RNR		
G03DA04	PROGESTERONE	IM	A			RNR		
G03DB Derivati del pregnadiene								
G03DB04	NOMEGESTROLO ACETATO	CPR	A			RNR		
G03DC Derivati dell'estrene								
G03DC02	NORETISTERONE	CPR	A			RNR		
G03G Gonadotropine ed altri stimolanti dell'ovulazione								
G03GA Gonadotropine								
G03GA01	GONADOTROPINA CORIONICA	IM,SC	A			RR		
G03GA02	GONADOTROPINA UMANA DELLA MENOPAUSA (MENOTROPINA)	IM,SC	A		74	RR	PHT	PT
G03GA04	UROFOLLITROPINA	IM,SC	A		74	RRL	PHT	PT
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA	IM,SC	A		74	RRL	PHT	PT
G03GA06	FOLLITROPINA BETA	IM,SC	A		74	RRL	PHT	PT
G03GA07	LUTROPINA ALFA	SC	A		74	RRL	PHT	PT
G03GA08	CORIOGONADOTROPINA ALFA	SC	A		74	RR	PHT	PT
G03GA09	CORIFOLLITROPINA ALFA	SC	A		74	RNRL	PHT	PT
G03GA10	FOLLITROPINA DELTA	SC	A		74	RRL	PHT	PT
G03GA30	FOLLITROPINA ALFA/LUTROPINA ALFA	SC- Penna Preriempta	A		74	RRL	PHT	PT
G03H Antiandrogeni								
G03HA Antiandrogeni non associati								
G03HA01	CIPROTERONE ACETATO	IM, CPR	A			RNR		
G03X Altri ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale								
G03XB Modulatori dei recettori del progesterone								
G03XB01	MIFEPRISTONE	CPR	H			OSP		
G03XB02	ULIPRISTAL ACETATO	CPR	A		51	RNRL	PHT	PT
G04 Urologici								
G04B Urologici								
G04BC Solventi dei calcoli urinari.								
G04BC	KALNACITRATO	GRANU PER OS	C			RR		
G04BD Farmaci per la frequenza urinaria e l'incontinenza.								
G04BD04	OXIBUTININA	CPR	A		87	RR		
G04BD06	PROPIVERINA CLORIDRATO	CPR	C			RR		

G04BD07	TOLTERODINA TARTRATO	CPS/CPR	A			RR			
G04BD08	SOLIFENACINA SUCCINATO	CPR	C			RR			
G04BD12	MIRABEGRON	CPR	C			RR			
G04BE Farmaci usati nella disfunzione dell'erezione									
G04BE01	ALPROSTADIL	INTRACAV	A		75	RNR		PT	
G04BE03	SILDENAFIL CITRATO	CPR RIVESTITE	A		75	RR	PHT	PT	
G04BE03	SILDENAFIL CITRATO	POLV PER SOSP OS	A			RRL	PHT		
G04BE08	TADALAFIL	CPR	A		75	RR	PHT	PT	
G04BE08	TADALAFIL	CPR	A			RRL	PHT		
G04BE09	VARDENAFIL	CPR	A		75	RR	PHT	PT	
G04BE10	AVANAFIL	CPR	A		75	RR	PHT	PT	
G04C Farmaci usati nell'ipertrofia prostatica benigna									
G04CA Antagonisti dei recettori alfa-adrenergici									
G04CA01	ALFUZOSINA CLORIDRATO	CPR	A			RR			
G04CA02	TAMSULOSINA	CPS	A			RR			
G04CB Inibitori della testosterone-5-alfa reduttasi									
G04CB01	FINASTERIDE	CPR	A			RR			
G04CB02	DUTASTERIDE	CPS	A			RR			
H PREPARATI ORMONALI SISTEMICI									
H01 Ormoni ipofisari ed ipotalamici ed analoghi									
H01A Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi ed analoghi									
H01AA ACTH									
H01AA02	TETRACOSACTIDE	EV,IM	C						
H01AC Somatropina ed agonisti della somatropina									
H01AC01	SOMATROPINA	INIETT	A		39	RRL	PHT	PT	
H01AC03	MECASERMINA	SC	H			RNRL			Per il trattamento a lungo termine del deficit di accrescimento nei bambini e negli adolescenti con deficit primario severo del fattore di crescita insulino-simile di tipo I (IGFD primario)
H01AC08	SOMATROGON	SOL,SC	A		39	RRL	PHT	PT	"Fermo restando il rispetto delle limitazioni presenti nella nota AIFA 39 per il medicinale a base di Somatogron, si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, l'utilizzo preferenziale delle specialità medicinali, a base dell'ormone GH, a brevetto scaduto, vincitori di accordo quadro regionale (a minor costo) e riservare l'utilizzo del Somatogron (in quanto terapia a maggior costo) ai pazienti con ulteriore deficit ipofisario che richiedono terapia cronica".
H01AX Altri ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi ed analoghi									
H01AX01	PEGVISOMANT	SC	A			RNRL	PHT		
H01B Ormoni del lobo posteriore dell'ipofisi									
H01BA Vasopressina ed analoghi.									
H01BA01	ARGIPRESSINA	EV	C			OSP			
H01BA02	DEMPRESSINA	ENDONAS,EV,IM ,OS,SC	A			RR	PHT	PT	
H01BA04	TERLIPRESSINA	EV	H			OSP			
H01BB Oxitocina e analoghi									
H01BB02	OXITOCINA	EV,IM	H			OSP			
H01BB03	CARBETOCINA	EV	C			OSP			
H01C Ormoni ipotalamici									
H01CA Ormoni liberatori delle gonadotropine									
H01CA01	GONADORELINA	ENDONAS	A			RR	PHT	PT	
H01CB Ormoni anticrescita									
H01CB01	SOMATOSTATINA	EV	H			OSP/RR			
H01CB02	OCTREOTIDE	EV,IM,SC	A			RR	PHT	PT	
H01CB03	LANREOTIDE	IM	A			RR	PHT	PT	
H01CB05	PASIREOTIDE	IM	A			RNRL	PHT	PT	Trattamento pazienti adulti con acromegalia
H01CB05	PASIREOTIDE	SC	A			RNRL	PHT	Registro	
H01CC54	RELUGOLIX/ESTRADIOLO/ NORETISTERONE ACETATO	CPR	A		51	RRL	PHT	PT	
H02 Corticosteroidi sistemici									
H02A Corticosteroidi sistemici non associati									
H02AA Mineralcorticoidi									
H02AA02	FLUDROCORTISONE ACETATO	CPR EFF	A			RR			ESTERO
H02AB Glicocorticoidi.									
H02AB01	BETAMETASONE	IM,CPR	A			RR			

H02AB02	DESAMETASONE	IM,CPR, GTT.	A			RR			
H02AB04	METILPREDNISOLONE	IM,CPR	A			RR			
H02AB07	PREDNISONE	CPR	A			RR			
H02AB08	TRIAMCINOLONE	INIETT.	A			RR			
H02AB09	IDROCORTISONE								
H02AB09	EMISUCCINATO SODICO	EV	A			RR			
H02AB09	IDROCORTISONE	CPS	H			RRL			
H02AB09	IDROCORTISONE	CPS	A			RRL	PHT		
H02AB09	IDROCORTISONE	CPS	H			RRL			
H02AB10	CORTISONE	CPR	A			RR			
H02AB13	DEFLAZACORT	CPR, GTT	C			RR			
H02BX	Corticosteroidi sistemici associati								
H02BX01	METILPREDNISOLONE, ASSOCIAZIONI	INIETT.	C			RR			
H02CA02	OSILODROSTAT	CPR	A			RNRL	PHT		
H02CA03	KETOCONAZOLO	CPR	A			RNRL	PHT		
H03	Terapia tiroidea								
H03A	Preparati tiroidei								
H03AA	Ormoni tiroidei								
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA	CPR, GTT.	A			RR			
H03B	Preparati antitiroidei								
H03BB	Derivati imidazolici contenenti zolfo								
H03BA02	PROPLITOURACILE	CPR	A			NC			ESTERO
H03BB02	TIAMAZOLO	CPR	A			RR			
H04	Ormoni pancreatici								
H04A	Ormoni glicogenolitici								
H04AA	Ormoni glicogenolitici								
H04AA01	GLUCAGONE	FIALE	H			OSP			
H05	Calcio - omeostatici								
H05A	Ormoni paratiroidei e analoghi								
H05AA	Ormoni paratiroidei e analoghi								
H05AA02	TERIPARATIDE	cartucce SC, penna SC	A		79	RRL	PHT	PT	Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riverente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresì, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo
H05BX01	CINACALCET	CPR	A			RRL	PHT	PT	
H05BX02	PARACALCITOLE	EV, INIET, CPS	A			RR	PHT	PT	Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica
H05BX04	ETELCALCETIDE CLORIDRATO	EV	A			RRL	PHT		Monitoraggio addizionale. Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica, da iniettare ev immediatamente dopo la fine della dialisi.
J	Antibatterici per uso sistemico								
J01	Antibatterici per uso sistemico								
J01A	Tetracicline								
J01AA	Tetracicline								
J01AA02	DOXICICLINA	CPR	A			RR			Doxiciclina e Minociclina sono sostanzialmente equivalenti
J01AA08	MINOCICLINA	CPS	A			RR			
J01AA12	TIGECICLINA	EV	H			OSP			
J01B	Amfenicoli								
J01BA	Amfenicoli.								
J01BA01	CLORAMFENICOLO	IM	H			OSP			
J01BA02	TIAMFENICOLO GLICINATO ACETILCISTEINATO	FL	C			RR			
J01C	Antibatterici beta-lattamici, penicilline								
J01CA	Penicilline ad ampio spettro								
J01CA01	AMPICILLINA	EV, IM, CPS, CPR	A			RR			
J01CA04	AMOXICILLINA	POIV.	A			RR			
J01CA04	AMOXICILLINA	EV	H			OSP			
J01CA12	PIPERACILLINA	EV	H			55 RNRL			
J01CA12	PIPERACILLINA	IM	A			55 RR			
J01DC01	CEFOXITINA SODICA	EV	H			OSP			
J01CE	Penicilline sensibili alle beta - lattamasi								
J01CE01	BENZILPENICILLINA	EV, IM	C			RR			
J01CE08	BENZATINA	IM	A			92 RR	PHT		
J01CF	Penicilline resistenti alle beta - lattamasi								
J01CF04	OXACILLINA	IM	A			RR			
J01CR	Associazioni di penicilline, inclusi gli inibitori delle beta - lattamasi								
J01CR01	AMPICILLINA SULBACTAM	IM	A			55 RR			
J01CR01	AMPICILLINA SULBACTAM	EV	H			55 RNRL			

J01CR02	AMOXICILLINA TRIIDRATO POTASSIO CLAVULONICO	BUST, CPR Sosp.	A			RR			
J01CR02	AMOXICILLINA SODICA POTASSIO CLAVULONATO	EV	CN			OSP			Limitare l'utilizzo esclusivamente ai casi previsti dalla normativa in vigore
J01CR02	AMOXICILLINA SODICA POTASSIO CLAVULONATO	EV	H			RNRL			
J01CR05	PIPERACILLINA SODICA TAZOBACTAM SODICO	IM	A			55 RR			
J01CR05	PIPERACILLINA SODICA TAZOBACTAMSODICO	EV	H			RNRL			
J01D Altri antibiotici beta - lattamasi									
J01DB Cefalosporine di prima generazione									
J01DB01	CEFALEXINA	CPR , SOSP.	A			RR			
J01DB04	CEFAZOLINA	EV,IM	A			RR			
J01DC Cefalosporine di seconda generazione									
J01DC01	CEFOXITINA SODICA	EV	H			OSP			
J01DC02	CEFUROXIMA	IM	A			RR			
J01DC02	CEFUROXIMA	EV	H			RNRL			
J01DC04	CEFACLORO	CPR ,CPS, SOSP.	A			RR			
J01DD Cefalosporine di terza generazione									
J01DD01	CEFOTAXIMA	IM	A			RR			
J01DD01	CEFOTAXIMA	EV	H			RNRL			
J01DD02	CEFTAZIDIMA	IM	A			55 RR			
J01DD02	CEFTAZIDIMA	EV	H			RNRL			
J01DD04	CEFTRIAXONE	IM	A			RR			
J01DD04	CEFTRIAXONE	EV	H			RNRL			
J01DD08	CEFIXIMA	CPR, POLV PER SOSP OS	A			RR			
J01DD09	CEFODIZIMA DISODICA	FL	H			OSP			
J01DD52	CEFTAZIDINA/AVIBACTAM	EV	H			OSP		Scheda di prescrizione Aifa	Prescrizione riservata allo specialista infettivologo per forme multiresistenti.
J01DE Cefalosporine di quarta generazione									
J01DE01	CEFEPIME	EV,IM	A			55 RR			
J01DF Monobattami									
J01DF01	AZTREDNAM	SOL NEBUL.	C			OSP			
J01DH Carbapenemi									
J01DH02	MEROPENEM	EV	H			OSP			
J01DH03	ERTAPENEM	EV	H			OSP			
J01DH51	IMIPENEM CILASTINA SODICA	EV,IM	H			OSP			
J01DH52	MEROPENEM/VABORBACT AM	EV	H			OSP			
J01DH56	IMIPENEM/CILASTATINA/R ELEBACTAM	EV	H			OSP		Scheda di prescrizione Aifa	
J01DI Altre cefalosporine e penemi									
J01DI01	CEFTOBIPROLO MEDOCARIL	INF	H			OSP			
J01DI02	CEFTAROLINA FOSAMIL	POLV. INF. EV	H			OSP		Scheda di prescrizione Aifa	
J01DI04	CEFIDEROCOL SOLFATO TOSILATO	POLV.EV	H			OSP		Registro	
J01DI54	CEFTOLOZANO/TAZOBACT AM	EV	H			OSP			
J01E Sulfonamidi e trimetoprim									
J01EC Sulfamidici ad azine diretta									
J01EC02	SULFADIAZINA	CPR	CN						Terapia di scelta (induzione e mantenimento) della toxoplasmosi SNC nei pz HIV positivi [Sanford Guide ABX 2017; HIV OI Guidelines CDC 2016]
J01EE Associazioni di sulfonamidi con trimetoprim, inclusi i derivati									
J01EE01	SULFAMETOXAZOLO E TRIMETOPRIM	EV,CPR , SOSP OS	A			RR			
J01F Macrolidi, lincosamidi e streptogramine									
J01FA Macrolidi									
J01FA01	ERITROMICINA	EV,CPR	A			RR			
J01FA02	SPIRAMICINA	CPR	A			RR			
J01FA09	CLARITROMICINA	EV	H			RNRL			
J01FA09	CLARITROMICINA	SOSP OS , CPR	A			RR			
J01FA10	AZITROMICINA	EV	H			OSP			
J01FA10	AZITROMICINA	CPR , SOSP OS	A			RR			
J01FA10	AZITROMICINA	EV	H			OSP			
J01FF Lincosamidi									
J01FF01	CLINDAMICINA	IM , EV	A			RR			
J01FF01	CLINDAMICINA	EV	H			OSP			
J01FF02	LINCOMICINA CLORIDRATO	CPR, EV,IM	A			RR			

J01G Antibatterici aminoglicosidici							
J01GB Altri aminoglicosidici.							
J01GB01	TOBRAMICINA SOLFATO	IM	A		55	RR	
J01GB01	TOBRAMICINA	SOL. per nebulizzazione	C			RNRL	
J01GB03	GENTAMICINA		H			OSP	
J01GB06	AMIKACINA	EV,IM	A		55	RR	
J01GB06	AMIKACINA	EV,IM	H			OSP	
J01GB07	NETILMICINA	IM	A		55	RR	
J01M Antibatterici chinolonici e chinossaline							
J01MA Fluorochinoloni.							
J01MA02	CIPROFLOXACINA CLORIDRATO	SOSP OS , CPR	A			RR	
J01MA02	CIPROFLOXACINA/LATTATO	EV	H			RNRL	
J01MA03	PEFLOXACINA MESILATO	CPR RIV	A			RR	
J01MA06	NORFLOXACINA	CPR	A			RR	
J01MA12	LEVOFLOXACINA	CPR	A			RR	
J01MA12	LEVOFLOXACINA	EV	H			RNRL	
J01MA12	LEVOFLOXACINA	soluz. per nebulizzatore	C			RNRL	
J01MA14	MOXIFLOXACINA	CPR	A			RR	
J01MA14	MOXIFLOXACINA	EV	H			OSP	
J01MA17	PRULIFLOXACINA	CPR	A			RR	
J01MA23	DELAFLOXACINA	CPR	A			RNRL	PHT Scheda di prescrizione Aifa "Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, l'utilizzo del farmaco solo nel trattamento delle infezioni della cute e dei tessuti molli (ABSSSI) quando sono soddisfatte tutte le condizioni di seguito riportate: a. infezioni gravi ospedalizzate; b. solo dopo aver individuato l'agente eziologico; c. nei casi in cui risulta inappropriato l'utilizzo degli altri agenti antibatterici, in particolare per ragioni di resistenza, sicurezza, allergia o metodo di somministrazione; Tali condizioni rientrano nella scheda di prescrizione AIFA del farmaco".
J01MA23	DELAFLOXACINA	POLV.INF.EV.	H			OSP	Scheda di prescrizione Aifa "Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, l'utilizzo del farmaco solo nel trattamento delle infezioni della cute e dei tessuti molli (ABSSSI) quando sono soddisfatte tutte le condizioni di seguito riportate: a. infezioni gravi ospedalizzate; b. solo dopo aver individuato l'agente eziologico; c. nei casi in cui risulta inappropriato l'utilizzo degli altri agenti antibatterici, in particolare per ragioni di resistenza, sicurezza, allergia o metodo di somministrazione; Tali condizioni rientrano nella scheda di prescrizione AIFA del farmaco".
J01MB04	ACIDO PIPEMIDICO	CPS	A			RR	
J01X Altri antibatterici							
J01XA Antibatterici glicopeptidici							
J01XA01	VANCOMICINA	EV, SOL OS	H			RNRL	
J01XA02	TEICOPLANINA	SOL OS,IM,EV	A		56	RR	PT
J01XA02	TEICOPLANINA	SOL OS,IM,EV	H			RNRL	Scheda di prescrizione Aifa
J01XA04	DALBAVANCINA	EV	H			OSP	
J01XA05	ORITAVANCINA	EV	H			OSP	
J01XB Polimixine.							
J01XB01	COLISTINA	EV	C			RNRL	
J01XB01	COLISTINA	Soluz. NIET	C			RR	
J01XB01	COLISTINA	POLV.PER SOLUZ. PER NEB.	C			RNRL	
J01XD Derivati imidazolici							
J01XD01	METRONIDAZOLO	EV	H			OSP	
J01XE Derivati nitrofurantici.							
J01XE01	NITROFURANTOINA MACROCRISTALLI	CPS	C			RR	

J01XX Altri antibatterici							
J01XX01	FOSFOMICINA DISODICA	EV	H		OSP		Da utilizzare quando l'uso degli antibatterici comunemente raccomandati per il trattamento delle indicazioni da scheda tecnica non sono stati efficaci.
J01XX01	FOSFOMICINA SALE DI TROMETAMOLO	BUST	A		RR		
J01XX01	FOSFOMICINA	FL.EV.	H		RNRL		
J01XX08	LINEZOLID	INFUSIONE	H		OSP		Attivo contro i batteri Gram + incluso lo stafilococco aureus resistente alla meticillina ed Enterococco resistente alla Vancomicina. Da utilizzare preferibilmente in terapia mirata
J01XX08	LINEZOLID	CPR	A		RNRL	PHT	
J01XX09	DAPTOMICINA	EV	H				Indicazioni in-label: infezioni cute e tessuti molli, endocardite dx, batteriemie da Gram pos, compreso MRSA e VRE. Utilizzata anche per endocardite sx in base alle evidenze scientifiche [Sanford Guide abx tp 2017][Guleri, Inf Dis Therapy 2015]. Ampiamente utilizzato per il trattamento delle infezioni protesiche vascolari e non per la attività all'interno del biofilm. somministrazione mono quotidiana
J01XX11	TEDIZOLID FOSFATO	INFUSIONE	H		OSP		Indicazione come da scheda tecnica
J01XX11	TEDIZOLID FOSFATO	CPR	A		RNRL	PHT	Indicazione come da scheda tecnica
J02 Antimicotici per uso sistemico							
J02A Antimicotici per uso sistemico							
J02AA Antibiotici.							
J02AA01	AMFOTERICINA B	INFUSIONE	C		OSP		
J02AA01	AMFOTERICINA B	EV	H		OSP		Le formulazioni lipidiche ed in formulazioni liposomiali trovano indicazione nelle micosi sistemiche gravi in cui il rischio di tossicità (in particolare nefrotossicità) preclude l'impiego di amfotericina convenzionale VECCHIO CODICE A07AA07
J02AB Derivati imidazolici							
J02AC Derivati triazolici							
J02AC01	FLUCONAZOLO	SOSP OS, CPS	A		RR		
J02AC01	FLUCONAZOLO	EV	H		RNRL		Infettivologo, Internista (D.D. AIFA n.463/2017)
J02AC02	ITRACONAZOLO	SOSP OS, CPS	A		RR		
J02AC02	ITRACONAZOLO	EV	H		OSP		
J02AC03	VORICONAZOLO	CPR	A		RNRL	PHT	
J02AC03	VORICONAZOLO	EV	H		RNRL		
J02AC04	POSACONAZOLO	SOSP OS, CPR	A		RNRL	PHT	Limitatamente alla terapia di salvataggio dei pazienti: con evidenza clinica o microbiologica di miceti resistenti o refrattari o intolleranti alle terapie standard. Profilassi di infezioni fungine invasive nei seguenti pazienti: in chemioterapia
J02AC05	ISAVUCONAZOLO (sotto forma di isavuconazonio solfato)	CPS	A		RNRL	PHT	
J02AC05	ISAVUCONAZOLO (sotto forma di isavuconazonio solfato)	EV	H		OSP		
J02AX Altri antimicotici per uso sistemico							
J02AX01	FLUCITOSINA	EV	H		OSP		
J02AX04	CASPOFUNGIN	EV	H		OSP		
J02AX05	MICAFUNGIN	EV	H		OSP		
J02AX06	ANIDULAFUNGINA	EV	H		OSP		
J04 Antimicobatterici							

J04A Farmaci per il trattamento della tubercolosi.							
J04AA01	ACIDO PARA AMINOSALICILICO	GRANULATO	C			OSP	
J04AB Antibiotici							
J04AB02	RIFAMPICINA	EV,IM,CPR , CPS, SCIR	A			RR	
J04AB03	RIFAMICINA	EV,IM	C			RR	
J04AB04	RIFABUTINA	CPS	A		56	RR	Indicazione principale: terapia delle infezioni da M. avium, ma anche in sostituzione di rifampicina per infezione da MTB in presenza di interazioni farmacologiche. Lo spettro di azione copre, oltre a MTB e M. avium, anche bovis, kansasii, marinum, ulcerans. [Sanford Guide abx tp 2017]
J04AC Idrasidi							
J04AC01	ISONIAZIDE	EV,IM,CPR	A			RR	
J04AK Altri farmaci per il trattamento della tubercolosi							
J04AK01	PIRAZINAMIDE	CPR	A			RR	
J04AK02	ETAMBUTOLO	CPR	A			RR	
J04AK05	BEDAQUILINA	CPR	H			RNRL	
J04AK06	DELAMANID	CPR	H			RNRL	
J04AK08	PRETOMANID	CPR	H			RNRL	
J04AM Associazioni di farmaci per il trattamento della tubercolosi							
J04AM02	RIFAMPICINA E ISONIAZIDE	CPR	A			RR	
J04AM05	PIRAZINAMIDE E ISONIAZIDE	CPR	A			RR	
J05 Antivirali per uso sistemico							
J05A Antivirali ad azione diretta							
J05AB Nucleosidi e nucleotidi, esclusi gli inibitori della trascrittasi inversa							
J05AB01	ACICLOVIR	SOSP OS, CPR, EV	A		84	RR	
J05AB01	ACICLOVIR	IV	H			OSP	
J05AB06	GANCICLOVIR	EV	H			OSP	
J05AB09	FAMCICLOVIR	CPR	A		84	RR	
J05AB11	VALACICLOVIR	CPR	A		84	RR	PHT
J05AB14	VALGANCICLOVIR	CPR, POLV.	A			RR	PHT PT
J05AB16	REMDESIVIR	SOL.INF.EV.	H			OSP	Registro
J05AD Derivati dell'acido fosfonico							
J05AD01	FOSCARNET	EV	H			OSP	
J05AE Inibitori delle proteasi							
J05AE01	SAQUINAVIR	CPR	H			RNRL	
J05AE03	RITONAVIR	CPR, BUST.	H			RNRL	
J05AE07	FOSAMPRENAVIR	CPR	H			RNRL	
J05AE08	ATAZANAVIR	CPR	H			RNRL	
J05AE09	TIPRANAVIR	CPS	H			RNRL	
J05AE10	DARUNAVIR	CPR, SOSP-	H			RNRL	
J05AE30	NIRMATRELVIR/RITONAVIR	CPR	A			RNR	PHT PT
J05AE30	NIRMATRELVIR/RITONAVIR	CPR	A			RNR	PHT Registro
J05AF Nucleosidi e nucleotidi inibitori della trascrittasi inversa							
J05AF01	ZIDOVUDINA	SCIR, EV, CPS	H			RRL	
J05AF05	LAMIVUDINA	CPR	H			RNRL	
J05AF05	LAMIVUDINA	CPR	A			RR	PHT PT
J05AF06	ABACAVIR	CPR, SOL OS	H			RNRL	
J05AF07	TENOFOVIR DISOPROXIL	CPR	H			RNRL	
J05AF08	ADEFOVIR DIPHOSFATE	CPR	A			RNRL	PHT
J05AF09	EMTRICITABINA	CPS, SOL OS	H			RNRL	
J05AF10	ENTECAVIR	CPR	A			RNRL	PHT
J05AF13	TENOFOVIR ALAFENAMIDE	CPR	A			RNRL	PHT PT
J05AG Non-nucleosidi inibitori della trascrittasi inversa							
J05AG01	NEVIRAPINA	CPR, SOSP OS	H			RNRL	
J05AG03	EFAVIRENZ	CPR, CPR	H			RNRL	
J05AG04	ETRAVIRINA	CPR	H			RNRL	
J05AG05	RILPIVIRINA CLORIDRATO	IM	H			RNRL	
J05AG05	RILPIVIRINA CLORIDRATO	CPR	H			RNRL	
J05AG06	DORAVIRINA	CPR	H			RNRL	
J05AH Inibitori della neuraminidasi.							
J05AH02	OSELTAMIVIR FOSFATO	CPS	C			RR	
J05AJ Inibitori dell'integrasi							
J05AJ01	RALTEGRAVIR	Sosp. Os	H			RNRL	
J05AJ03	DOLUTEGRAVIR	CPR	H			RNRL	
J05AJ04	CABOTEGRAVIR	CPR	H			RNRL	

J05AP Antivirali per il trattamento dell'infezione da HCV.							
J05AP01	RIBAVIRINA	CPR	A		RNRL	PHT	
J05AP08	SOFOSBUVIR	CPR	C		RNRL		Limitatamente all'utilizzo negli adolescenti di età compresa tra i 12 e < 18 anni di età (genotipo 2 e 3) e comunque ai casi previsti dalla normativa in vigore.
J05AP51	SOFOSBUVIR/LEDIPASVIR	CPR	C		RNRL		Limitatamente all'utilizzo negli adolescenti di età compresa tra i 12 e < 18 anni di età (genotipo 1,4,5 e 6) e comunque ai casi previsti dalla normativa vigente
J05AP54	ELBASVIR/GRAZOPREVIR	CPR	A		RNRL	PHT	Registro
J05AP55	SOFOSBUVIR/VELPATASVIR	CPR	A		RNRL	PHT	Registro
J05AP56	SOFOSBUVIR/VELPATASVIR/VOXILAPREVIR	CPR	A		RNRL	PHT	Registro
J05AP57	GLECAPEVIR/PIBRENTASVIR	CPR	A		RNRL	PHT	Registro
J05AR Antivirali per il trattamento dell'infezione da HIV associazioni (Compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, privilegiare il farmaco con un rapporto costo/efficacia più							
J05AR01	ZIDOVUDINA E LAMIVUDINA	CPR	H		RNRL		
J05AR02	LAMIVUDINA E ABACAVIR	CPR	H		RNRL		
J05AR03	TENOFOVIR DISOPROXIL E EMTRICITABINA	CPR	H		RNRL		
J05AR04	ZIDOVUDINA, LAMIVUDINA E ABACAVIR	CPR	H		RNRL		
J05AR06	EMTRICITABINA, TENOFOVIR DISOPROXIL E EFAVIRENZ	CPR	H		RNRL		
J05AR08	EMTRICITABINA, TENOFOVIR DISOPROXIL E RILPIVIRINA	CPR	H		RNRL		
J05AR09	EMTRICITABINA, TENOFOVIR DISOPROXIL, ELVITEGRAVIR E COBICISTAT	CPR	H		RNRL		
J05AR10	LOPINAVER E RITONAVIR	CPR_SOL OS	H		RNRL		
J05AR13	LAMIVUDINA, ABACAVIR E DOLUTEGRAVIR	CPR	H		RNRL		
J05AR14	DARUNAVIR E COBICISTAT	CPR	H		RNRL		
J05AR15	ATAZANAVIR/COBICISTAT	CPR	H		RNRL		
J05AR17	EMTRICITABINA/TENOFOVIR/ALAFENAMIDE FUM.	CPR	H		RNRL		
J05AR18	ELVITEGRAVIR/COBICISTAT /EMTRICITAMINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDE	CPR	H		RNRL		
J05AR19	EMTRICITABINA/RILPIVIRINA/TENOFOVIR/ALAFENAMIDE	CPR	H		RNRL		
J05AR20	BICTEGRAVIR/EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDE	CPR	H		RNRL		
J05AR21	DOLUTEGRAVIR/RILPIVIRINA	CPR	H		RNRL		
J05AR22	DARUNAVIR ETANOLO COBICISTAT EMTRICITABINA TENOFOVIR ALAFENAMIDE	CPR	H		RNRL		
J05AR24	DORAVIRINA/LAMIVUDINA/TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO	CPR	H		RNRL		
J05AR25	DOLUTEGRAVIR/LAMIVUDINA	CPR	H		RNRL		
J05AX Altri antivirali							
J05AX07	ENFUVIRTIDE	SC	H		RNRL		
J05AX09	MARAVIROC	CPR	H		RNRL		
J05AX10	MARIBAVIR	CPR	A		RNRL	PHT	
J05AX18	LETERMOVIR	CPR	A		RR	PHT	Registro
J05AX18	LETERMOVIR	EV	H		OSP		Registro
J05AX28	BULEVIRTIDE	POLV.SC	A		RNRL	PHT	
J05AX29	FOSTEMSAVIR	EV	H		RNRL		
J05AX31	LENACAPAVIR	CPR, FL.SC.	H		RNRL		
J06 Sieri immuni ed immunoglobuline							
J06B Immunoglobuline							
J06BA Immunoglobuline umane normali.							
J06BA01	IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE	SC	H		RNRL		

J06BA01	IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE	EV	H		RNRL			
J06BA01	IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE	SC	H		RNRL			D.AIFA N.65/2020 CIDP dopo stabilizzazione con IgEV
J06BA02	IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE	EV	H		OSP		Registro	Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo. Nuova Indicazione terapeutica CIDP (Comunicato AIFA 18AO1187 G.U.n.43/2018 e Det. Aifa n.80/2022
J06BA02	IMMUNOGLOBULINA AD ALTO TITOLO DI IgM	EV	C		OSP			
J06BB Immunoglobuline specifiche								
J06BB01	IMMUNOGLOBULINA ANTI-D (RH)	EV,IM	A		RR	PHT	PT	Ev. solo per la porpora trombocitopenica
J06BB02	IMMUNOGLOBULINA TETANICA	IM	A		RR			
J06BB03	IMMUNOGLOBULINA ANTI-VARICELLA/ZOSTER	EV	H		NC			
J06BB04	IMMUNOGLOBULINA EPATITICA B	IM/SC	A		RR			
J06BB04	IMMUNOGLOBULINA EPATITICA B	EV	H		OSP			
J06BB09	IMMUNOGLOBULINA CITOMEGALOVIRICA	EV	H		OSP			
J06BC Anticorpi Monoclonali Antibatterici								
J06BC03	BEZLOTOXUMAB	EV	H		OSP			Scheda di prescrizione Aifa
J06BD Anticorpi Monoclonali Antivirali								
J06BD01	PALIVIZUMAB	INIETT	H		OSP			
J06BD01	PALIVIZUMAB	INIETT	A		RRL	PHT	PT	
L Farmaci Antineoplastici e Immunomodulatori								
L01 Antineoplastici								
L01	LINFOCITI T ALLOGENICI GENETICAMENTE	EV	H		OSP		Registro	
L01A Sostanze alchilanti								
L01AA Ciclofosfamide								
L01AA01	CICLOFOSFAMIDE	CPR	A		RNR			
L01AA01	CICLOFOSFAMIDE	INIETT	H		OSP			
L01AA02	CLORAMBUCIL	CPR	A		RNR			
L01AA03	MELFALAN	EV	H		RNR			
L01AA03	MELFALAN	CPR	A		RNR			
L01AA05	CLORMETINA	GEL	H		RRL			
L01AA06	IFOSFAMIDE	EV	H		OSP			
L01AA09	BENDAMUSTINA	EV	H		OSP			
L01AB Alchilsulfonati								
L01AB01	BUSULFANO	INF	H		OSP			
L01AB02	TREOSULFAN	EV	C		OSP			
L01AC Etilenimine								
L01AC01	TIOTEPA	EV (Sacca)	H		OSP			
L01AD Nitrosouree								
L01AD01	CARMUSTINA	EV,IMPIANTO	H		OSP			
L01AD04	STREPTOZOCINA	POLV.INF.EV.	H		OSP			
L01AD05	FOTEMUSTINA	EV	H		OSP			
L01AX Altre sostanze alchilanti.								
L01AX03	TEMOZOLOMIDE	CPS	A		RNRL	PHT		
L01AX04	DACARBAZINA	EV	C		OSP			
L01B Antimetaboliti.								
L01BA Analoghi dell'acido folico								
L01BA01	METOTREXATO	EV,IM	A		RNR			
L01BA01	METOTREXATO	EV	H		OSP			
L01BA03	RALTITREXED	EV	H		OSP			
L01BA04	PEMETREXED	EV	H		OSP			
L01BB Analoghi della purina.								
L01BB02	MERCAPTOPURINA	SOL.OS.	A		RNRL	PHT		"Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di prediligere la formulazione in compresse (a minor costo) e riservare la formulazione in soluzione (a maggior costo) ai bambini molto piccoli per i quali è difficile la somministrazione in compresse"
L01BB02	MERCAPTOPURINA	CPR	A		RNR			
L01BB03	TIOGUANINA	CPR	A		RNR			
L01BB04	CLADRIBINA	EV	C		OSP			
L01BB04	CLADRIBINA	INIETT.	H		OSP			
L01BB05	FLUDARABINA	EV	H		OSP			
L01BB05	FLUDARABINA	CPR	A		RNRL	PHT		
L01BB06	CLOFARABINA	INF	H		OSP			
L01BB07	NELARABINA	EV	H		OSP			
L01BC Analoghi della pirimidina								
L01BC01	CITARABINA	EV	H		OSP			
L01BC02	FLUOROURACILE	EV	H		OSP			
L01BC05	GEMCITABINA	EV	H		OSP			
L01BC05	GEMCITABINA CLORIDRATO	SOL.PRONTA	H		OSP			

L01BC06	CAPECITABINA	CPR	A			RNRL	PHT		In alternativa al 5-FU quando non sia possibile la somministrazione e.v.
L01BC07	AZACITIDINA	SC	H			OSP		Registro	
L01BC07	AZACITIDINA	CPR	H			RNRL		Registro	
L01BC08	DECITABINA	EV	H			RNRL		Registro	
L01BC53	TEGAFUR/GIMERACIL/OTERACIL MONOPOTASSICO	CPS	A			RNRL	PHT		
L01BC58	DECITABINA/ CEDAZURIDINA	CPR	H			RNRL		Registro	
L01BC59	TRIFLURIDINA+TIPIRACIL	CPR	A			RNRL	PHT		
L01C Alcaloidi derivati da piante ed altri prodotti naturali									
L01CA Alcaloidi della vinca ed analoghi									
L01CA01	VINBLASTINA	EV	H			OSP			
L01CA02	VINCRISTINA	EV	H			OSP			
L01CA03	VINDESINA	EV	H			OSP			
L01CA04	VINORELBINA	EV	H			OSP			
L01CA05	VINFLUNINA	EV	H			OSP			
L01CB Derivati della podofilotossina									
L01CB01	ETOPOSIDE	EV	H			OSP			
L01CD Taxani									
L01CD01	PACLITAXEL ALBUMINA	EV	H			OSP			
L01CD01	PACLITAXEL	EV	H			OSP			Come da linee guida AIOM, si pone in risalto il vantaggio della formulazione di Paclitaxel a nanoparticelle che non richiede premedicazione
L01CD02	DOCETAXEL	EV	H			OSP			
L01CD04	CABAZITAXEL	EV	H			OSP			
L01CE Inibitori della topoisomerasi									
L01CE01	TOPOTECAN	EV	H			OSP			
L01CE01	TOPOTECAN	CPS	A			RNRL	PHT		
L01CE02	IRINOTECAN	EV	H			OSP			
L01CE02	IRINOTECAN	Soluz per Infusione SACCA	H			OSP			
L01CE02	IRINOTECAN SUCROFATO LIPOSOMIALE PEGILATO	SOL.INF, EV	H			OSP			
L01CX									
L01CX01	TRABECTEDINA	EV	H			OSP			
L01D Antibiotici citotossici e sostanza correlate									
L01DA Actinomicine									
L01DA01	DACTINOMICINA	FL	H			OSP			
L01DB Antracicline e sostanza correlate									
L01DB01	DOXORUBICINA	EV	H			OSP			In associazione al Bortezomid nel mieloma multiplo. Myocet, in associazione con la ciclofosfamide e' indicato per il trattamento di prima linea del cancro metastatizzato della mammella nelle donne. Nei linfomi non Hodgkin in associazione RCMP in monoterapia
L01DB02	DAUNORUBICINA	EV	H			OSP			
L01DB03	EPIRUBICINA	EV	H			OSP			
L01DB06	IDARUBICINA	EV	H			OSP			
L01DB07	MITOXANTRONE	EV	H			OSP			
L01DB11	PIXANTRONE DIMALEATO	EV	H			OSP			
L01DC Altri antibiotici citotossici									
L01DC01	BLEOMICINA	EV IM	H			OSP			
L01DC03	MITOMICINA	Endovesicale	H			OSP			
L01DC03	MITOMICINA	Sol. Iniett.Polv.	C			OSP			
L01E Inibitori della protein chinasi									
L01EA Inibitori della trosin chinasi BCR-ABL									

L01EA01	IMATINIB	CPR,CPS	A			RNRL	PHT		Si raccomandata l'utilizzo del farmaco generico ovvero del farmaco a base di imatinib a minor costo.
L01EA02	DASATINIB	CPR	H			RNRL		Registro	
L01EA03	NILOTINIB	CPS	H			RNRL		Registro	
L01EA04	BOSUTINIB	CPR	H			RNRL		Registro	
L01EA05	PONATINIB	CPR	H			RNRL		Registro	
L01EA06	ASCIMINIB	CPR	H			RNRL			
Inibitore del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR)									
L01EB									
L01EB01	GEFITINIB	CPR	H			RNRL			La prescrizione e' subordinata
L01EB02	ERLOTINIB	CPR	H			RNRL			
L01EB03	AFATINIB	CPR	H			RNRL		Registro	
L01EB04	OSIMERTINIB	CPR	H			RNRL		Registro	
L01EC Inibitori della serina Treonina chinasi B - RAF (BRAF)									
L01EC01	VEMLURAFENIB	CPR	H			RNRL			
L01EC02	DABRAFENIB	CPS	H			RNRL		Registro	
L01EC03	ENCORAFENIB	CPS	H			RNRL		Registro	
L01ED Inibitori della chinasi del linfoma anaplastico									
L01ED01	CRIZOTINIB	CPS	H			RNRL			
L01ED02	CERITINIB	CPS	H			RNRL			
L01ED03	ALECTINIB	CPS	H			RNRL		Registro	
L01ED04	BRIGATINIB	CPR	H			RNRL		Registro	
L01ED05	LORLATINIB	CPR	H			RNRL			
L01EE Inibitori della protein chinasi mitogeno attiva									
L01EE01	TRAMETINIB	CPR	H			RNRL			
L01EE01	TRAMETINIB	CPR	H			RNRL		Registro	
L01EE02	COBIMETINIB	CPR	H			RNRL		Registro	
L01EE04	SALUMETINIB	CPS	H			RNRL			Malattia Rara Cod. RBG010
L01EF Inibitori della chinasi ciclina - dipendente									
L01EF01	PALBOCICLIB	CPS	H			RNRL		Registro	
L01EF01	PALBOCICLIB	CPR	H			RNRL		Registro	
L01EF02	RIBOCICLIB SUCCINATO	CPR	H			RNRL		Registro	
L01EF03	ABEMACICLIB	CPR	H			RNRL		Registro	
L01EG Inibitori chinasi target della rapamicina nei mammiferi (mTOR)									
L01EG01	TEMSIROLIMUS	EV	H			OSP			
L01EG02	EVEROLIMUS	CPR	H			RNRL		Registro	
L01EG02	EVEROLIMUS	CPR	A			RNRL	PHT	Sheda di	
L01EH Inibitori tirosina chinasi recett. 2 Fattore crescita EPD. (HER2)									
L01EH01	LAPATINIB	CPR	H			RNRL			
L01EH03	TUCATINIB	CPR	H			RNRL		Registro	
L01EJ Inibitori della chinasi Janus associata									
L01EJ01	RUXOLITINIB	CPR	H			RNRL		Registro	
L01EJ01	RUXOLITINIB	CPR	H			RNRL			
L01EJ02	FEDRATINIB	CPS	H			RNRL		Registro	
L01EK Inib. Tirosina chinasi recett. Fattore crescita END. VASC (VEGFR)									
L01EK01	AXITINIB	CPR	H			RNRL		Registro	
L01EL Inibitori della tirosin chinasi di Bruton									
L01EL01	IBRUTINIB	CPR,CPS	H			RNRL		Registro	
L01EL02	ACALABRUTINIB	CPS	H			RNRL		Registro	
L01EL03	ZANUBRUTINIB	CPS	H			RNRL		Registro	
L01EM Inibitori della fosfatidilinositolo - 3 -chinasi									
L01EM01	IDELALISIB	CPR	H			RNRL			
L01EM03	ALPELISIB	CPS	H			RNRL		Registro	
L01EN Inibitori Tirosin Chinasi Fattori di crescita Fibroblasti									
L01EN02	PEMIGATINIB	CPR	H			RNRL		Registro	
L01EX Altri inibitori della proteina chinasi									
L01EX01	SUNITINIB	CPR	H			RNRL		Registro	
L01EX02	SORAFENIB	CPR	H			RNRL			
L01EX03	PAZOPANIB	CPR	H			RNRL			
L01EX04	VANDETANIB	CPR	H			RNRL			
L01EX05	REGORAFENIB	CPR	A			RNRL	PHT	Registro	
L01EX07	CABOZANTINIB	CPS	H			RNRL		Registro	
L01EX07	CABOZANTINIB	CPR	H			RNRL		Registro	
L01EX07	CABOZANTINIB	CPR	H			RNRL			
L01EX08	LENVATINIB	CPS	H			RNRL		Registro	
L01EX08	LENVATINIB MESILATO	CPS	H			RNRL		Registro	
L01EX09	NINTEDANIB	CPS	H			RNRL		Registro	
L01EX10	MIDOSTAURIN	CPS	H			RNRL		Registro	
L01EX12	LAROTRECTINIB	CPS - (OS FL)	H			RNRL		Registro	
L01EX13	GILTERITINIB	CPR	H			RNRL		Registro	
L01EX14	ENTRECTINIB	CPS	H			RNRL		Registro	
L01EX17	CAPMATINIB	CPR	H			RNRL		Registro	

L01EX18	AVAPRITINIB	CPR	H		RNRL		Malattia rara. Cod. RD0081
L01EX19	RIPRETINIB	CPR	H		RNRL	Registro	
L01EX21	TEPOTINIB	CPR	H		RNRL	Registro	
L01EX22	SELPERCATINIB	CPS	H		RNRL	Registro	
L01EX23	PRALSETINIB	CPS	H		RNRL	Registro	
L01F Anticorpi monoclonali e Coniugati Anticorpo-Farmaco							
L01FA Inibitori Di CD20							
L01FA01	RITUXIMAB	EV, SC	H		OSP		Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveriente da procedura di gara.
L01FA03	OBINUTUZUMAB	INF	H		OSP	Registro	
L01FB Inibitori Di CD22							
L01FB01	OZOGAMICIN	INF. EV.	H		OSP	Registro	
L01FC Inibitori Di CD38							
L01FC01	DARATUMUMAB	SOL.EV, SOL.SC	H		OSP	Registro	
L01FC02	ISATUXIMAB	EV	H		OSP	Registro	
L01FD Inibitori Di HER2							
L01FD							
L01FD01	TRASTUZUMAB	EV, SC	H		RNRL	Registro	Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveriente da
L01FD02	PERTUZUMAB	SOL.INF.EV	H		OSP	Registro	
L01FD03	TRASTUZUMAB	SOL.INFUSIONE	H		OSP	Registro	
L01FD04	TRASTUZUMAB DERUXTECAN	POLV. INF. EV	H		OSP	Registro	
L01FE Inibitore di fattore di crescita epidermico							
L01FE01	CETUXIMAB	EV	H		OSP		
L01FE02	PANITUMUMAB	EV	H		OSP		
L01FF Inibitori di PD - 1/PDL-1							
L01FF01	NIVOLUMAB	EV	H		OSP	Registro	
L01FF02	PEMBROLIZUMAB	SOL. INF. EV	H		OSP	Registro	
L01FF03	DURVALUMAB	EV	H		OSP	Registro	
L01FF04	AVELUMAB	EV	H		OSP	Registro	
L01FF05	ATEZOLIZUMAB	SOL. INF. EV	H		OSP	Registro	
L01FF06	CEMPLIMAB	SOL.INF.EV	H		OSP	Registro	
L01FF07	DOSTARLIMAB	EV	H		OSP	Registro	
L01FG Inibitori di fattori di crescita angiogenico							
L01FG01	BEVACIZUMAB	EV, INTRAVITREALE	H		OSP		"Si raccomanda di rispettare l'indicazione presente nella nota AIFA 98, in merito all'utilizzo preferenziale, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, delle scelte terapeutiche con farmaci a minor costo"
L01FG02	RAMUCIRUMAB	EV	H		OSP	Registro	
L01FX Altri Anticorpi monoclonali e Coniugati Anticorpo-Farmaco							
L01FX02	OZOGAMICINA	SOL.INFUSIONE	H		OSP	Registro	
L01FX04	IPILIMUMAB	SOSP.INF.EV	H		OSP	Registro	
L01FX05	BRENTUXIMAB VEDOTIN	EV, INF	H		OSP	Registro	
L01FX06	DINUTUXIMAB BETA	EV	H		OSP	Registro	

L01FX07	BLINATUMOMAB	POLV.INF.EV	H		OSP		Registro	
L01FX08	ELOTUZUMAB	EV	H		OSP		Registro	
L01FX09	MOGAMULIZUMAB	EV	H		OSP		Registro	
L01FX12	TAFASITAMAB	POLV.INF.EV	H		OSP		Registro	
L01FX13	ENFORTUMAB VEDOTIN	PLV. INF. EV	H		OSP		Registro	
L01FX14	POLATUZUMAB VEDOTIN	PLV. INF. EV	H		OSP		Registro	
L01FX15	BELANTAMAB MAFODOTIN	EV	H		OSP		Registro	
L01FX17	SACITUZUMAB GOVITECAN	EV	H		OSP		Registro	
L01FX18	AMIVANTAMAB	SOL.EV	H		OSP		Registro	
L01FX20	TREMEUMUMAB	SOSP. EV	H		OSP		Registro	
L01FX22	LANCASTUXIMAB TESIRINE	POLV.INF.EV.	H		OSP		Registro	
L01FX24	TECLISTAMAB	FL.SC.	H		OSP		Registro	
L01FX25	MOSUNETUZUMAB	SOL.INF.EV.	H		OSP		Registro	
L01FX27	EPCORITAMAB	FL.SC.	H		OSP		Registro	
L01FX28	GLOFITAMAB	FL.EV.	H		OSP		Registro	
L01FY	Combinazioni di anticorpi monoclonali e coniugati anticorpo-farmaco							
L01FY01	PERTUZUMAB TRASTUZUMAB	FL.SC.	H		OSP		Registro	Si raccomanda per quanto possibile e compatibilmente con le necessità cliniche dei pazienti, utilizzare preferibilmente la formulazione in associazione preconstituita sottocutanea, a maggior costo, nei casi di difficoltoso accesso vascolare periferico per scarso patrimonio venoso, già provato da precedenti trattamenti, sia in pazienti che presentino trombosi dei vasi periferici che non permettano di posizionare un accesso vascolare centrale.
L01FY02	NIVOLUMAB / RELATUMAB	SOL.INF.EV	H		OSP		Registro	
L01X	Altri antineoplastici							
L01XA	Composti del platino							
L01X	CELLULE CD3+ AUTOLOGHE TRASDOTTE ANTI CD19	EV	H		OSP		Registro	
L01XA01	CISPLATINO	EV	H		OSP			
L01XA02	CARBOPLATINO	EV	H		OSP			
L01XA03	OXALIPLATINO	EV	H		OSP			
L01XB	Metilidrazine							
L01XB01	PROCARBAZINA	CPS	A		RNR	PHT		
L01XD	Sensibilizzatori usati nella terapia fotodinamica/radiante.							
L01XD03	METILAMINOLEVULINATO	CREMA	H		USPL			
L01XD04	ACIDO 5- AMINOLEVULINICO	CEROTTO MEDICATO	H		USPL			
L01XD04	ACIDO 5- AMINOLEVULINICO CLORIDRATO	POLV.PER SOLUZ.ORALE	C		OSP			
L01XF	Retinoidi per il trattamento del cancro							
L01XF01	TRETINOINA	CPS	A		RNR	PHT	PT	
L01XF03	BEXAROTENE	CPS	A		RNRL	PHT		
L01XG	Inibitori dei proteasomi							
L01XG01	BORTEZOMIB	EV	H		OSP			
L01XG02	CARFILZOMIB	EV	H		OSP		Registro	
L01XG03	IXAZOMIB	CPS	H		RNRL		Registro	

L01XI Inibitori della via di Hedgehog							
L01XJ01	VISMODEGIB	CPS	H			RNRL	
L01XJ02	SONIDEGIB FOSFATO	CPS	H			RNRL	Registro
L01XJ03	GLASDEGIB	CPR	H			RNRL	Registro
L01XK Inibitori della poli polimerasi							
L01XK01	OLAPARIB	CPS/CPR	H			RNRL	Registro
L01XK02	NIRAPARIB	CPS	H			RNRL	Registro
L01XK03	RUCAPARIB	CPR	H			RNRL	Registro
L01XK04	TALAZOPARIB	CPS	H			RNRL	Registro
L01XL Terapia cellulare genica e antineoplastica							
L01XL03	AXICABTAGENE CILOLEUCEL	SACCA SOLUZ.INIETT.E V.	H			OSP	Registro
L01XL04	TISAGENLECLEUCEL	SACCA SOLUZ.INIETT.E V.	H			OSP	Registro
L01XL06	BREXUCABTAGENE AUTOLEUCEL	SACCA SOLUZ.INIETT.E V.	H			OSP	Registro
L01XL07	IDECABTAGENE VICLEUCEL	SACCA SOLUZ.INIETT.E V.	H			OSP	Registro
L01XL08	LISOCABTAGENE MARALEUCEL	SOL.INF.EV	H			OSP	Registro
L01XX Altri antineoplastici.							
L01XX05	IDROXICARBAMIDE	CPS	A			RNR	
L01XX05	IDROXICARBAMIDE	CPR	C			RNRL	
L01XX08	PENTOSTATINA	EV	H			OSP	
L01XX11	ESTRAMUSTINA	CPS	A			RNR	
L01XX23	MITOTANO	CPR	A			RNRL	PHT
L01XX24	PEGASPARGASI	EV,IML	H			OSP	
L01XX27	ARSENICO TRIOSSIDO	EV	H			OSP	
L01XX35	ANAGRELIDE	CPS	A			RNRL	PHT
L01XX41	ERIBULINA	EV	H			OSP	PT
							Quale citotossico di terza linea, e' da impiegarsi dopo un'attenta valutazione da parte del clinico del beneficio atteso e dei parametri relativi alla qualità della vita. Il Piano Terapeutico è previsto solo per il trattamento di pazienti adulti con Liposarcoma avanzato o metastatico (D.AIFA n.1606/2017)
L01XX44	AFLIBERCEPT	INF	H			OSP	
L01XX52	VENETOCLAX	CPR	H			RNRL	Registro
L01XX66	SELINEXOR	CPR	H			RNRL	Registro
L01XX67	TAGRAXOFUSP	SOL.EV	H			OSP	Registro
L01XX73	SOTORASIB	CPR	H			RNRL	Registro
L01XX75	TEBENTAFUSP	SOL.EV	H			OSP	
L01XY01 Associazioni di sostanza antineoplastiche							
L01XY01	CITARABINA DAUNORUBICINA	EV	H			OSP	Registro
L02 Terapia endocrina							
L02A Ormoni e sostanze correlate							
L02AB Progestinici							
L02AB01	MEGESTROL	CPR	A		28	RNR	
L02AB02	MEDROSSIPROGESTERONE	IM,CPR	A		28	RNR	
L02AE Analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine							
L02AE01	BUSERELINA	IM,IVAL,SC	A		51	RR	PHT PT
L02AE02	LEUPRORELINA	IM, SC	A		51	RNR, RR	PHT PT
L02AE03	GOSERELIN	SC	A		51	RR	PHT PT
L02AE04	TRIPTORELINA	IM,SC	A		51	RR	PHT PT
L02B Antagonisti ormonali e sostanze correlate							
L02BA Antiestrogeni							
L02BA01	TAMOXIFENE	CPR	A			RR	
L02BA03	FULVESTRANT	EV	H			RNRL	
L02BB Antiandrogeni							
L02BB01	FLUTAMIDE	CPR	A			RR	PHT
L02BB03	BICALUTAMIDE	CPR	A			RR	PHT
L02BB04	ENZALUTAMIDE	CPS	H			RNRL	
L02BB04	ENZALUTAMIDE	CPR	H			RNRL	

L02BB05	APALUTAMIDE	CPR	H			RNRL		Registro	
L02BB06	DAROLUTAMIDE	CPR	H			RNRL			
L02BB06	DAROLUTAMIDE	CPR	H			RNRL		Registro	
L02BG Inibitore dell'aromatasi									
L02BG03	ANASTROZOLO	CPR	A			RR			Trattamento del carcinoma della mammella in fase avanzata in donne in post menopausa. l'efficacia non e' stata dimostrata nelle pazienti con recettori per gli estrogeni negativi a meno che non avessero precedentemente avuto una risposta clinica positiva
L02BG04	LETROZOLO	CPR	A			RR			Trattamento adiuvante del carcinoma mammario in fase precoce in donne in postmenopausa con stato recettoriale ormonale positivo. Trattamento adiuvante del carcinoma mammario ormonosensibile in fase precoce in donne in postmenopausa dopo trattamento adiuvante
L02BG06	EXEMESTAN	CPR	A			RR			Trattamento adiuvante delle donne in post menopausa con carcinoma mammano invasivo in fase iniziale e con recettori estrogenici positivi, dopo iniziale terapia adiuvante con tamoxifene per 2-3 anni. Trattamento del carcinoma mammario in fase avanzata
L02BX Altri antagonisti ormonali e sostanze correlate									
L02BX02	DEGARELIX	SC	A			RR	PHT	PT	Si raccomanda un monitoraggio del profilo di efficacia-sicurezza del farmaco al fine di confermare il mancato aumento transitorio di testosterone, tale da richiedere la somministrazione concomitante di altri antiandrogeni
L02BX03	ABIRATERONE	CPR	H			RNRL			
L02BX14	RELUGOLIX	CPR	A			RR	PHT		
L03 Immunostimolanti									
L03A Immunostimolanti									
Fattori di stimolazione delle colonie. DGR n.699/2017 -Quando utilizzati per la Neutropenia da Chemioterapia, si raccomanda ai medici prescrittori come prima scelta il p.a. Filgastrim Biosimilare - ovvero il farmaco a minor costo -riservando il ricorso ai farmaci long action, ovvero a farmaci originator a maggior costo, soltanto in limitati casi, adeguatamente motivati da ragioni di natura clinica, da riportare sul PT, che giustifica la scelta in deroga effettuata.									
L03AA									
L03AA02	FILGRASTIM	EV,SC	A			RRL	PHT	PT	
L03AA10	LENOGRASTIM	EV,SC	A			RRL	PHT	PT	
L03AA13	PEGFILGRASTIM	EV,SC Iniett. Preriempito	A			RRL	PHT	PT	
L03AB Interferoni									
L03AB01	INTERFERONE ALFA NATURALE	EV,IM,SC	A			RRL	PHT	PT	
L03AB03	INTERFERONE GAMMA 1B	FL	H			OSP			
L03AB04	INTERFERONE ALFA-2A	SC	A			RRL	PHT	PT	
L03AB05	INTERFERONE ALFA-2B	EV,SC	A			RR	PHT	PT	
L03AB07	INTERFERONE BETA-1A	IM	A		65	RR	PHT	*PT	*Penna preriempita - Siringa preriempita
L03AB07	INTERFERONE BETA-1A	SC	A		65	RR	PHT		Penna preriempita -Siringa preriempita
L03AB08	INTERFERONE BETA-1B	SC	A		65	RR	PHT		
L03AB10	PEGINTERFERONE ALFA-2B	SC	A			RR	PHT	PT	
L03AB11	PEGINTERFERONE ALFA-2A	IM	A			RR	PHT	PT	
L03AB13	PEGINTERFERONE BETA 1A	SC/IM	A		65	RR	PHT	PT	
L03AB15	ROPEGINTERFERONE ALFA-2B	SC	H			RNRL			Si Raccomanda l'utilizzo solo per pazienti ≤ 65 anni e pazienti con neoplasie cutanee.
L03AC Interleuchine									
L03AC01	ALDESLEUCHINA	EV	H			OSP			
L03AX Altri immunostimolanti									

L03AX03	VACCINO BCG	POLVERE E SOLVENTE PER SOSPENSIONE ENDOVESCICALE	H			OSP			
L03AX13	GLATIRAMER ACETATO	SC	A		65	RR	PHT		
L03AX15	MIFAMURTIDE	EV	H			OSP			
L03AX16	PLERIXAFOR	SC	H			OSP			
<p>Immunosoppressori. Riferimento DGR 1188/2019 - Prediligere nell'ambito di protocolli terapeutici, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, l'utilizzo dei farmaci Biosimilari a base dei principi attivi a brevetto scaduto aggiudicati in gara regionale che, allo stato rappresentano le scelte terapeutiche a minor costo.</p>									
L04									
L04A									
L04AA									
Immunosoppressori ad azione selettiva									
L04AA03	IMMUNOGLOBULINE EQUINE ANTI-LINFOCITI T UMANI (eATG)	SOSP.INF.EV.	H			OSP		Registro	Malattia rara. Cod. RD0070
L04AA04	IMMUNOGLOBULINA ANTITIMO (CONIGLIO)	EV	H			OSP			
L04AA06	ACIDO MICOFENOLICO	CPS ,CPR	A			RNRL	PHT		
L04AA10	SIROLIMUS	CPR	A			RNR	PHT	PT	
L04AA10	SIROLIMUS	CPR.SOLOS	A			RNR	PHT		Malattia rara. Cod. RB0060
L04AA13	LEFLUNOMIDE	CPR	A			RR	PHT	PT	
L04AA18	EVEROLIMUS	CPR	A			RNR	PHT	PT	
L04AA24	ABATACEPT	IV, SC	H			RRL			
L04AA27	FINGOLIMOD	CPS	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
L04AA32	APREMILAST	CPR	A			RRL	PHT	PT	
L04AA40	CLADRIBINA	CPR	A			RNRL	PHT	PT	
L04AA41	IMLIFIDASE	POLV.INF.EV.	H			OSP		Registro	
L04AA42	SIPONIMOD	CPR	A			RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
L04AA58	EFGARTIGIMOD ALFA	SOLINF. EV	H			OSP		Registro	Malattia rara cod. RFG0101
L04AB									
L04AB01	ETANERCEPT	Scheda di prescrizione Aifa siringa preriempita. Flac SC	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AB02	INFLIXIMAB	EV -SC	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AB04	ADALIMUMAB	Siringa/Penna preriemoita -SC	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AB05	CERTOLIZUMAB PEGOL	Siringa/Penna preriemoita -SC	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AB06	GOLIMUMAB	Siringa/Penna preriemoita -SC	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AC									
L04AC02	BASILIXIMAB	INIETT	H			OSP			
L04AC03	ANAKINRA	SC	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AC05	USTEKINUMAB	INIETT	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AC07	TOCILIZUMAB	SOL.SC/SOSP. INF.EV	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa - COVID 19	
L04AC08	CANAKINUMAB	SC	H			RRL			
L04AC10	SECUKINUMAB	SC- penna preriempita SC	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AC12	BRODALUMAB	SC	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	Valutazione Psichiatrica
L04AC11	SILTUXIMAB	EV	H			OSP			
L04AC13	IXEKIZUMAB	SC siringa/penna preriempita	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AC14	SARILUMAB	SC	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AC16	GUSELKUMAB	SC	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AC17	TILDRAKIRUMAB	FIALA SC	H			RRL		Scheda di prescrizione Aifa	

L04AC18	RISANKIZUMAB	SOL,SC	H					Scheda di prescrizione Aifa				
L04AC19	SATRALIZUMAB	SC	H					Registro	Si raccomanda per quanto possibile e compatibilmente con le necessità cliniche dei pazienti, di prediligere l'utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto contenenti il principio attivo Rituximab per il quale sono presenti medicinali a minor costo vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia			
L04AC21	BIMEKIZUMAB	PENNA SC	H					Registro				
L04AC21	BIMEKIZUMAB	PENNA SC	H					Scheda di prescrizione AIFA				
L04AC24	MIRKIZUMAB	FL.EV./PENNA SC.	H					Scheda di prescrizione AIFA				
L04AD	Inibitori della calcineurina											
L04AD01	CICLOSPORINA	EV,CPS	A					RNR				
L04AD02	TACROLIMUS	CPR, CPS,RP, EV	A					RNR	PHT	PT	note AIFA giugno 2011 e luglio 2011 (le formulazioni del P.A. non sono intercambiabili e la sostituzione deve essere fatta esclusivamente dagli specialisti del trapianto.	
L04AD03	VOCLOSPORINA	CPS	A					RRL	PHT			
L04AE	Modulatori del recettore della Sfingosina 1-fosfato											
L04AE02	OZANIMOD	CPS	A					RRL			Scheda di prescrizione Aifa	
L04AE04	PONESIMOD	CPR	A					RRL	PHT		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AF	Inibitori della chinasi Janus associata (JAK)											
L04AF01	TOFACITINIB CITRATO	CPR	H					RNRL			Scheda di prescrizione Aifa	
L04AF02	BARICTINIB	CPR	H					RNRL			Scheda di prescrizione Aifa	Trattamento da parte di medici esperti nella diagnosi e nel trattamento dell'artrite reumatoide
L04AF03	UPADACITINIB	CPR	H					RNRL			Scheda di prescrizione Aifa	
L04AF04	FILGOTINIB	CPR	H					RNRL			Scheda di prescrizione Aifa	
L04AF07	DEUCRAVACITINIB	CPR	H					RRL			Scheda di prescrizione Aifa	
L04AF08	RITLECITINIB	CPS	H					RNRL	PHT		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AG	Anticorpi monoclonali											

L04AG03	NATALIZUMAB	EV-SC	H		OSP	Scheda di prescrizione Aifa	Si raccomanda di utilizzare prioritariamente la formulazione EV a brevetto scaduto e a minor costo, limitando, compatibilmente con le esigenze cliniche dei pazienti, il ricorso a quella SC ai casi in cui risulti difficoltoso l'accesso venoso. Si raccomanda inoltre il rispetto delle limitazioni imposte dall'AIFA nella scheda di prescrizione del Natalizumab, secondo cui "La formulazione SC di natalizumab è rimborsata a carico del SSN limitatamente ai pazienti adulti già in trattamento con la formulazione EV per almeno 12 mesi e che hanno risposto positivamente al trattamento", escludendo, pertanto, l'utilizzo in regime di SSN della formulazione SC in pazienti naive
L04AG04	BELIMUMAB	EV	H		OSP	Registro	
L04AG04	BELIMUMAB	SC (penna preriempita)	H		RRL	Registro	
L04AG05	VEDOLIZUMAB	EV - SC	H		RRL	Scheda di prescrizione Aifa	
L04AG06	ALEMTUZUMAB	INF	H		OSP		
L04AG08	OCRELIZUMAB	EV	H		OSP	Scheda di prescrizione Aifa	
L04AG10	INEBILIZUMAB	SOL.INF. EV	H		OSP	Registro	Si raccomanda per quanto possibile e compatibilmente con le necessità cliniche dei pazienti, di prediligere l'utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto contenenti il principio attivo Rituximab per il quale sono presenti medicinali a minor costo vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia
L04AG11	ANIFROLUMAB	SOL.INF. EV	H		OSP	Registro	
L04AG12	OFATUMUMAB	EV	H		RRL	Scheda di prescrizione Aifa	
L04AJ	Inibitori del complemento						
L04AJ01	ECULIZUMAB	EV	H		OSP	Registro	"Per l'indicazione terapeutica: <i>Disturbo dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD) in pazienti positivi agli anticorpi anti-acquaporina 4 (AQP4) con decorso recidivante della malattia</i> , si raccomanda per quanto possibile e compatibilmente con le necessità cliniche dei pazienti, di prediligere l'utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto contenenti il principio attivo Rituximab per il quale sono presenti medicinali a minor costo vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per l'indicazione terapeutica: <i>Trattamento di adulti e bambini affetti da emoglobinuria parossistica notturna (EPN).Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevata attività della malattia, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni</i> , si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo".
L04AJ02	RAVULIZUMAB	SOL.INF. EV	H		OSP	Registro	Malattia rara cod. RD0020-RD0010
L04AJ03	PEGCETACOPLAN	SC	H		RRL	Registro	

L04AJ05	AVACOPAN	CPS	H			RRL		Registro	Malattia rara cod. RG0050
L04AK	Inibitori della diidroorotato deidrogenasi								
L04AK02	TERIFLUNOMIDE	CPR	A		65	RR	PHT		
L04AX	Altri immunosoppressori								
L04AX01	AZATIOPRINA	CPR	A			RNR			
L04AX02	TALIDOMIDE	CPS	H			RNRL			In associazione a Melfalan e Predmisione e' indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con mielanoma multiplo non trattato, di eta' uguale o superiore a 65 anni o non idonei a chemioterapia a dosi elevate.
L04AX03	METOTREXATO	CPR, CPS, IM, SC	A			RNR			
L04AX04	LENALIDOMIDE	CPS	H			RNRL			
L04AX05	PIRFENIDONE	CPS/CPR	H			RNRL			
L04AX06	POMALIDOMIDE	CPR	H			RNRL			
L04AX06	POMALIDOMIDE	CPS	H					Registro	
L04AX07	DIMETILFUMARATO	CPS	A		65	RRL	PHT		
L04AX07	DIMETILFUMARATO	CPR	A			RRL	PHT		
M	SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO								
M01	Antinfiammatori ed antireumatici								
M01A	Farmaci antiinfiammatori/antireumatici, non steroidei								
M01AB	Indometacina								
M01AB01	INDOMETACINA	IM	A			RR			
M01AB01	INDOMETACINA	CPS	A		66	RR			
M01AB05	DICLOFENAC	IM	A			RR			
M01AB05	DICLOFENAC	CPR, CPS	A		66	RR			
M01AB15	KETOROLAC	EV, IM, GOCCIE	A			RNR			
M01AC	Oxicam-derivati								
M01AC01	PIROXICAM	IM	A			RR			
M01AC01	PIROXICAM	CPR, CPS	A		66	RR			
M01AC06	MELOXICAM	IM	A			RR			
M01AC06	MELOXICAM	CPR	A		66	RR			
M01AE	Derivati dell'acido propionico.								
M01AE01	IBUPROFENE	IM	A			RR			
M01AE01	IBUPROFENE	BUST. CPR	A		66	RR			
M01AE01	IBUPROFENE	SOLUZ. PER INFUSIONE	C			OSP			
M01AE02	NAPROXENE	CPR	A		66	RR			
M01AE02	NAPROXENE	CPR, RM	A		66	RR			
M01AE03	KETOPROFENE	EV	A		66	RR			
M01AE03	KETOPROFENE	IM	A			RR			
M01AE03	KETOPROFENE	BUST, CPR, CPS	A		66	RR			
M01AE09	FLURBIPROFENE	SCIR	A		66	RR			
M01AH	Coxib								
M01AH01	CELECOXIB	CPS	A		66	RR			
M01AH04	PARCOXIB	EV, IM	C			RR			
M01AX17	NIMESULIDE	CPR	A		66	RR			
M01C	Sostanza antireumatiche specifiche								
M01CC	Sostanza antireumatiche specifiche								
M01CC01	PENICILLAMINA	CPS	H			OSP			
M02	Farmaci per uso topico per dolori articolari e muscolari								
M02A	Farmaci per uso topico per dolori articolari e muscolari								
M02AA	Antinfiammatori non steroidei per uso topico.								
M02AA10	KETOPROFENE	GEL	C			RR			
M02AX03	DIMETILSULFOSSIDO	SOL. intravescicale	H			OSP			
M03	Miorilassanti ad azione centrale								
M03A	Miorilassanti ad azione periferica								
M03AB	Derivati della colina								
M03AB01	SUXAMETONIO	EV	H			OSP			
M03AC	Altri componenti ammoniacali quaternari.								
M03AC04	ATRACURIO	EV	H			OSP			
M03AC09	ROCURONIO BROMURO	EV	H			OSP			
M03AC10	MIVACURIO CLORURO	EV	H			OSP			
M03AC11	CISATRACURIO	EV	C			OSP			
M03AX	Altri miorilassanti ad azione periferica								
M03AX01	TOSSINA BOTULINICA	INIETT, SC	H			USPL			Trattamento della spasticità focale della caviglia
M03B	Miorilassanti ad azione periferica								
M03BX	Altri miorilassanti ad azione centrale.								
M03BX01	BACLOFENE	CPR	A			RNR			
M03BX01	BACLOFENE	FL. INTRATECALE	H			OSP			
M03BX02	TIZANIDINA CLORIDRATO	CPR	C			RR			
M03BX03	PRIDINOLO	INIETT, CPR	C			RR			
M03BX05	TIOCOLCHICOSIDE	IM	C			RR			
M03C	Miorilassanti ad azione diretta								
M03CA	Dantrolene e derivati.								
M03CA01	DANTROLENE	EV	C			OSP			
M04	Antigotosi								
M04A	Antigotosi								
M04AA	Preparati inibenti la formazione di acido urico								
M04AA01	ALLOPURINOLO	CPR	A			RR			
M04AA03	FEBUXOSTAT	CPR	A		91	RR			
M04AC	Preparati senza effetto sul metabolismo dell'acido urico								
M04AC01	COLCHICINA	CPR	A			RR			

M05 Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa							
M05B Farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossee							
M05BA Bifosfonati.							
M05BA	ACIDO CLODRONICO SALE DISODICO/LIDOCAINA CLORIDRAO	IM	C		RR		
M05BA	SODIO NERIDRONATO	FL	H		RNRL		
M05BA02	ACIDO CLODRONICO	EV,CPS	A		42 RR		
M05BA03	ACIDO PAMIDRONICO	EV	H		OSP		Le forme endovenose di acido pamidronico, acido zoledronico e acido ibandronico sono sostanzialmente sovrapponibili per le indicazioni ministeriali comuni autorizzate in scheda tecnica
M05BA04	ACIDO ALENDRONICO	CPR	A		79 RR		
M05BA06	ACIDO IBANDRONICO	CPR	A		79 RR		Le forme endovenose di acido pamidronico, acido zoledronico e acido ibandronico sono sostanzialmente sovrapponibili per le indicazioni ministeriali comuni autorizzate in scheda tecnica
M05BA06	ACIDO IBANDRONICO	EV	H		OSP		Le forme endovenose di acido pamidronico, acido zoledronico e acido ibandronico sono sostanzialmente sovrapponibili per le indicazioni ministeriali comuni autorizzate in scheda tecnica.
M05BA06	ACIDO IBANDRONICO	CPR	A		RNRL PHT		
M05BA07	ACIDO RISEDRONICO	CPR	A		79 RR		
M05BA08	ACIDO ZOLEDRONICO	EV	H		OSP		
M05BX Altri farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossee							
M05BX04	DENOSUMAB	SC	A		79 RRL PHT	Registro	
M05BX04	DENOSUMAB	SC	A		RRL PHT	Registro	
M05BX05	BUROSUMAB	SOL_SC	H		RRL	Registro	Malattia rara. Cod. RC0170
M05BX06	ROMOSOZUMAB	SC	A		79 RRL PHT	Registro	
M05BX07	VOSORITIDE	SC	H		RRL	Registro	Malattia Rara cod. RRG050
M09 Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico							
M09A Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico							
M09AB Enzimi							
M09AB02	COLLAGENASI DI CLOSTRIDIUM HISTOLYTICUM	INIETT	H		OSP		
M09AX Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico							
M09AX03	ATALUREN	.GRAN SOSP OS	H		RNRL		
M09AX07	NURSINERSEN	INTRATECALE	H		OSP	Registro	
M09AX09	ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC	EV	H		OSP	Registro	
M09AX10	RISDIPLAM	Polv. Suloz. Os	H		RNRL	Registro	Malattia rara cod. RFG050
N SISTEMA NERVOSO							
N01 Anestetici							
N01A Anestetici generali							
N01AB Idrocarburi alogenati							
N01AB06	ISOFLURANO	INAL	H		OSP		Da non utilizzare solo nell'induzione dei pazienti pediatrici
N01AB07	DESFLURANO	INAL	H		OSP		
N01AB08	SEVOFLURANO	INAL	H		OSP		
N01AF Anestetici generali							
N01AF03	TIOPIENTAL	EV	H		OSP		
N01AH Anestetici oppioidi.							
N01AH01	FENTANIL CITRATO	EV,IM	H		OSP		
N01AH02	ALFENTANIL	EV	C		OSP		
N01AH03	SUFENTANIL	EV EPIDURALE	H		OSP		
N01AH03	SUFENTANIL CITRATO	CPR SUBL	H		OSP		
N01AH06	REMIFENTANIL	EV	C		OSP		
N01AX Altri anestetici generali							
N01AX03	KETAMINA CLORIDRATO	FL	H		OSP		
N01AX10	PROPOFOL	EV	H		OSP		
N01AX63	OSSIDO NITROSO, ASSOCIAZIONI	INAL	C		USPL		
N01B Anestetici locali							
N01BB Amidi.							
N01BB01	BUPIVACAINA	EV	C		OSP		
N01BB02	LIDOCAINA	CER	A		RR		Trattamento sintomatico del dolore neuropatico associato a pregressa infezione da Hz.
N01BB02	LIDOCAINA	EV, TOPIC	C		RNR		
N01BB02	LIDOCAINA CLORIDRATO	FL. NEBUL.	C		USPL		
N01BB03	MEPIVACAINA	IM	C		RNR		

N01BB03	MEPIVACAINA	SOLUZ. INIETT. SACCHE	C			OSP			
N01BB04	PRILOCAINA	INIETT,INTRATE CALE	C			OSP			
N01BB09	ROPIVACAINA	EV	C			OSP			
N01BB10	LEVOBUPIVACAINA	EV	C			OSP			
N01BB20	ASSOCIAZIONI	TOPIC	C			RR			
N01BB51	BUPIVACAINA, ASSOCIAZIONI	EV	C			RNR			
N01BB52	LIDOCAINA, ASSOCIAZIONI	CER	C			RR			
N01BB52	LIDOCAINA, ASSOCIAZIONI	TOPIC	C			RR			
N01BB53	MEPIVACAINA, ASSOCIAZIONI	EV,TBF	C			RNR			
N01BB58	ARTICAINA, ASSOCIAZIONI	TBF	C			USPL			
N01BX	Altri anestetici locali								
N01BX04	CAPSAICINA	CER	H			OSP			Per il trattamento del dolore neuropatico periferico negli adulti non diabetici da solo o in associazione ad altri medicinali per il trattamento del dolore.
N02	Analgesici								
N02A	Opioidi								
N02AA	Alcaloidi naturali dell'oppio								
N02AA01	MORFINA	CPS, CPR, SCIR	A			RNR			
N02AA03	IDROMORFONE	CPR	A			RNR			
N02AA05	OXICODONE	CPR, FL.	A			RNR RMR			
N02AA55	OSSICODONE, ASSOCIAZIONI	CPR	A			RNR			Si raccomanda che il suo impiego, sia conforme alle indicazioni terapeutiche registrate, rientri in specifici protocolli di terapia del dolore che prevedano l'uso di schede di valutazione obbligatorie ai sensi della L. 38/2010.
N02AB	Derivati della fenilperidina.								
N02AB02	PETIDINA CLORIDRATO	IM SC	C			RMR			
N02AB03	FENTANIL	CER	A			RNR			
N02AB03	FENTANIL CITRATO	CPR (ORO/SUB, ORO-SUB), PAST, INAL	A			RNR			
N02AE	Derivati dell'oripavina								
N02AE01	BUPRENORFINA	IM, EV, CPR	A			MMR			
N02AE01	BUPRENORFINA	TRANS.	A			RNR			
N02AJ	Derivati oppioidi								
N02AJ06	PARACETAMOLO/CODEINA FOSFATO	CPR	A			RNR			
N02AJ08	IBUPROFENE -CODEINA	CPR	A			66 RNR			
N02AJ13	PARACETAMOLO/TRAMADOLO	CPR	C			RNRL			
N02AI17	OXICODONE/PARACETAMOLO	CPR	A			RNR			
N02AX	Altri oppioidi.								
N02AX02	TRAMADOLO	EV, IM, CPR, CPS, GTT	A			RNR			Si ammette l'utilizzo solo dopo adeguata valutazione del dolore attraverso l'uso della VAS (Visual Analogic Scale)
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	Sol. OS	C			OSP			
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	CPR RP	A			RNR			
N02B	Altri analgesici ed antipiretici								
N02BA	Acido salicilico e derivati.								
N02BA01	ACIDO ACETILSALICILICO	EV, IM, CPR	C			RR			
N02BB	Pirazoloni								
N02BB02	METAMIZOLO SODICO	IM, GTT, SUPP	C			RR			
N02BE	Anilidi								
N02BE01	PARACETAMOLO	CPR, SUPP.	C			RR			
N02BE51	PARACETAMOLO, ASSOCIAZIONI ESCLUSI GLI PSICOLETICI	SCIR, SUPP, CPR.	C			RR			
N02BG	Altri antagonisti ed antipiretici								
N02BG08	ZICONOTIDE	INTRATECALE	H			OSP			
N02BG	CANNABIS	OS, INAL.	NC						Preparazioni Magistrale
N02BG10	CANNABINOIDI	SPRAY	H			RNRL		PT	
N02C	Antiemetici								
N02CC	Agonisti selettivi dei recettori-5HT1 della serotonina								
N02CC01	SUMATRIPTAN	SC, CPR	A			RR			Limitatamente ai Centri per le Cefalee ed ai PS
N02CD	Antagonisti del peptide correlato al gene della calcitonina								
N02CD01	ERENUMAB	SC.	A			RRL	PHT		Registro
N02CD02	GALCANEZUMAB	SC	A			RRL	PHT		Registro
N02CD03	FREMANEZUMAB	SC	A			RRL	PHT		Registro

N02CD05	EPTINEZUMAB	SOL.INF.EV	H		OSP		Registro	
N02CD07	ATOGEFANT	CPR	A		RRL	PHT	Registro	
								Si raccomanda, come da indicazione dell'AIFA, di utilizzare il farmaco, per il trattamento dei pazienti adulti che negli ultimi 3 mesi abbiano presentato almeno 8 giorni di emicrania disabilitante al mese definita come punteggio del questionario MIDAS ≥ 11 , già trattati con altre terapie di profilassi per l'emicrania e che abbiano mostrato una risposta insufficiente dopo almeno 6 settimane di trattamento o che siano intolleranti o che presentino chiare controindicazioni ad almeno 3 precedenti classi di farmaci, per la profilassi dell'emicrania
N03 Antiepilettici								
N03A Antiepilettici								
N03AA Barbiturici e derivati								
N03AA02	FENOBARBITAL	EV,IM,CPR	A		RNR			
N03AA04	BARBEXACLONE	C&R	MC		RNR			
N03AB Derivati dell'idantoina.								
N03AB02	FENITOINA	IM,EV	H		OSP			
N03AB02	FENITOINA	CPR	A		RR			
N03AB52	FENITOINA/METILFENOBARBITAL	CPR	C		RR			
N03AD Derivati della succinimide								
N03AD01	ETOSUCCIMIDE	SCIR.	A		RR			
N03AE Derivati benzodiazepinici								
N03AE01	CLONAZEPAM	CPR, GTT.	A		RR			
N03AF Derivati della carbosilasi								
N03AF01	CARBAMAZEPINA	CPR	A		RR			
N03AF02	OXCARBAZEPINA	CPR	A		RR			
N03AF03	RUFINAMIDE	CPR RIV	A		RRL			
N03AF04	ESLICARBAZEPINA	CPR	A		RRL	PHT	PT	
N03AG Derivati degli acidi grassi								
N03AG01	ACIDO VALPROICO	CPR, SOL OS	A		RR			
N03AG01	ACIDO VALPROICO	EV	H		OSP			
N03AG04	VIGABATRIN	CPR	A		RR			
N03AX Altri antiepilettici.								
N03AX09	LAMOTRIGINA	CPR	A		RR			
N03AX10	FELBAMATO	CPR, SOL OS	A		RRL			
N03AX11	TOPIRAMATO	CPR	A		RR			
N03AX12	GABAPENTIN	CPS	A		4 RR			Gabapentin e Pregabalin sono farmaci terapeuticamente sovrapponibili: la scelta deve essere effettuata in base alle indicazioni registrate, al rapporto costo/efficacia. La nota AIFA si riferisce alla specialità originator
N03AX14	LEVETIRACETAM	CPR	A		RR			
N03AX15	ZONISAMIDE	CPS	A		RR			
N03AX16	PREGABALIN	CPS	A		4 RR			Gabapentin e Pregabalin sono farmaci terapeuticamente sovrapponibili: la scelta deve essere effettuata in base alle indicazioni registrate, al rapporto costo/efficacia.
N03AX17	STIRIPENTOLO	SOSP.	C		RR			
N03AX18	LACOSAMIDE	CPR,SOL OS	A		RR			"Si raccomanda, compatibilmente con l'esigenza cliniche del paziente, l'utilizzo preferenziale della formulazione in compresse, a costo più basso e riservare la formulazione in sciroppo, a costo più elevato, per i bambini piccoli che hanno difficoltà a deglutire le compresse e anche per gli adolescenti di peso < 50 kg solo per le prime settimane, fino a quando, attraverso un dosaggio incrementale, non si arrivi ad una dose compatibile con la formulazione in compresse con costo più basso, come indicato da scheda tecnica del farmaco."

N03AX22	PERAMPANEL	CPR	A			RR	PHT	PT	
N03AX22	PERAMPANEL	SOSP. OS	A			RR	PHT	PT	
N03AX23	BRIVARACETAM	SOLUZ. INFUSION	C			OSP			
N03AX23	BRIVARACETAM	CPR - SOL. OS	A			RR	PHT	PT	Solo per 1° ciclo di terapia alle dimissioni .Regolamento 17/2017
N03AX24	CANNABIDILOLO	SOL. OS	A			RNRL	PHT	PT	Malattia Rara cod. RN0750
N03AX25	CENOBRAMATO	CPR	A			RRL	PHT		Seconda linea
N03SX26	FENFLURAMINA	SOLUZ. OS	A			RNRL	PHT	PT	
N04	Antiparkinsoniani								
N04A	Sostanza anticolinergiche								
N04AA	Amine terziarie								
N04AA02	BIPERIDENE	EV,IM,CPR	A			RR			
N04AB	Sostanze dopaminergiche								
N04AB02	ORFENADRINA (CLORURO)	CPR	A			RR			
N04BA02	LEVODOPA/BENSERAZIDE CLOR	CPR, CPS	A			RR			
N04BA02	LEVODOPA/CARBIDOPA	GEL INTESTINALE	H			RRL			
N04BA02	LEVODOPA/CARBIDOPA	CPR	A			RR			
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/E NTACAPONE	CPR	A			RR	PHT	PT	
N04BA07	FOSLEVODOPA/ FOSCARBIDOPA	Sol.inf. SC	H			RRL			
N04BB01	AMANTADINA CLORIDRATO	CPR	C			RR			
N04BC	Agonisti della dopamina.								
N04BC01	BROMOCRIPTINA	CPS	A			RR			
N04BC04	ROPINIROLO	CPR	A			RR			
N04BC05	PRAMIPEXOLO	CPR	A			RR			
N04BC06	CABERGOLINA	CPR	C			RNRL		PT	
N04BC07	APOMORFINA	SC	H			RNRL			
N04BC09	ROTIHOTINA	TRANSD	A			RR			
N04BD	Inibitori della monoaminoossidasi B								
N04BD01	SELEGILINA	CPR	A			RR			
N04BX	Altre sostanze dopaminergiche								
N04BX01	TOLCAPONE	CPR	A			RR	PHT	PT	
N04BX02	ENTACAPONE	CPR	A			RR	PHT	PT	Limitatamente ai pazienti che presentano fenomeni "on-off" in terapia con levodopa
N04BX04	OPICAPONE	CPR	A			RR	PHT	PT	
N05	Psicolettici								
N05A	Antipsicotici								
N05AA	Fenotiazine con catena laterale alifatica.								
N05AA01	CLORPROMAZINA	GTT, IM, CPR	A			RR/RNR			
N05AA02	LEVOMEPRIMAZINA	CPR	A			RR			
N05AA03	PROMAZINA	IM,IV,GTT	C			RR/RNR			
N05AB	Fenotiazine con struttura piperazinica.								
N05AB02	FLUFENAZINA	IM	A			RNR			
N05AB03	PERFENAZINA	CPR	C			RR			
N05AD	Derivati del butirrofenone								
N05AD01	ALOPERIDOLO	IM,CPR,GTT	A			RR/RNR			
N05AD06	BROMPERIDOLO	CPR, GTT	A			RR			
N05AD08	DROPERIDOLO	EV	C			OSP			
N05AE	Derivati dell'indolo								
N05AE04	ZIPRASIDONE	CPS	A			RR	PHT		
N05AE05	LURASIDONE	CPR	A			RR	PHT		
N05AE05	LURASIDONE	CPR	A			RR	PHT	PT	
N05AF	Derivati del tioxantene								
N05AF05	ZUCLOPENTIXOLOLO	IM,	A			RNR			
N05AH	Diazepine,ossazepine,tiazepine e oxepine.								
N05AH01	LOXAPINA	INAL.	H			OSP		PT	utilizzo limitato al controllo rapido dello stato di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare, in trattamento abituale.
N05AH02	CLOZAPINA	CPR	A			RNRL	PHT	PT	
N05AH03	OLANZAPINA	CPR	A			RR	PHT		
N05AH03	OLANZAPINA	IM	H			RNRL			
N05AH04	QUETIAPINA	CPR	A			RR	PHT		
N05AH05	ASENAPINA	CPR	A			RR	PHT		
N05AH06	CLOTIAPINA	EV,IM	C			RNR			
N05AH06	CLOTIAPINA	GTT	A			RR			
N05AL	Benzamidi								
N05AL03	TIAPRIDE	EV,IM	A			RR			
N05AL05	AMISULPRIDE	CPR	A			RR			
N05AL07	LEVOSULPIRIDE	EV,IM	A			RR			
N05AL07	LEVOSULPIRIDE	CPR/CGOCCE	C			RR			
N05AN	Litio								
N05AN01	LITIO CARBONATO	CPS	A			RR			
N05AX	Altri antipsicotici								

N05AX08	RISPERIDONE	CPR, GTT.	A		RR	PHT		
N05AX08	RISPERIDONE	IM	H		RNRL			
N05AX08	RISPERIDONE	IM, RP.	H		RNRL			"Si raccomanda, compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente, di prediligere le formulazioni intramuscolo a rilascio prolungato, con brevetto scaduto, vincitori di accordo quadro regionale".
N05AX12	ARIPIRAZOLO	CPR	A		RR			
N05AX12	ARIPIRAZOLO	SOL OS	A		RR	PHT		
N05AX12	ARIPIRAZOLO	IM	H		RNRL			
N05AX13	PALIPERIDONE PALMITATO	SOSP.IM	H		RNRL	Scheda di prescrizione e AIFA		La formulazione a rilascio prolungato PP3M è da utilizzare in pazienti clinicamente stabili con la formulazione iniettabile a somministrazione mensile PP1M.
N05AX13	PALIPERIDONE PALMITATO	SOSP.IM	H		RNRL			
N05AX13	PALIPERIDONE	CPR	A		RR	PHT		
N05AX15	CARIPRAZINA CLORIDRATO	CPS	A		RR	PHT		
N05AX16	BREXIPRAZOLO	CPR	A		RR	PHT		
N05B Ansiolitici								
N05BA Derivati benzodiazepinici.								
N05BA	DELORAZEPAM	CPR, GTT, SOL, INI ET	C		RR/RNR			
N05BA01	DIAZEPAM	EV, IM, CPR, CPS, GTT, SOL, RETT.	C		RNR/RR			
N05BA04	OXAZEPAM	CPR	C		RR			
N05BA06	LORAZEPAM	CPR, GTT	C		RR			
N05BA08	BROMAZEPAM	CPR, GTT.	C		RR			
N05BA09	CLOBAZAM	CPS	C		RR			
N05BA12	ALPRAZOLAM	GTT, CPR	C		RR			
N05BA19	ETIZOLAM	GTT	C		RR			
N05BB Derivati del difenilmetano.								
N05BB01	IDROXIZINA	CPR, SCIR.	C		RR			
N05C Ipnottici e sedativi								
N05CD Derivati benzodiazepinici								
N05CD01	FLURAZEPAM MONOCLORIDRATO	CPS	C		RR			
N05CD02	NITRAZEPAM	CPR	C		RR			
N05CD05	TRIAZOLAM	CPR	C		RR			
N05CD08	MIDAZOLAM	SOL, INIETT, INF. O SOMM RETT- SOLUZ OS	H		OSP			
N05CD08	MIDAZOLAM CLORIDRATO	SOL MUCOSA ORALE	A		93 RRL	PT		
N05CD09	BROTIZOLAM	CPR	C		RR			
N05CF Benzodiazepinici analoghi								
N05CF01	ZOPICLONE	CPR	C		RR			
N05CF02	ZOLPIDEM	CPR	C		RR			
N05CM Altri ipnottici e sedativi								
N05CM16	NIAPRAZINA	SOL. mucosa orale	H		OSP			
N05CM18	DEXMEDETOMIDINA CLORIDRATO	FL	H		OSP			
N06 Psicoanalitici								
N06A Antidepressivi								
N06AA Inibitori non selettivi della monoamino-ricaptazione								
N06AA04	CLOMIPRAMINA	EV, IM, CPR	A		RR			
N06AA09	AMITRIPTILINA	CPR, GTT	A		RR			
N06AB Inibitori selettivi della serotonina-ricaptazione								
N06AB03	FLUOXETINA	CPR, CPR	A		RR			
N06AB04	CITALOPRAM	EV, CPR, GTT	A		RR			
N06AB05	PAROXETINA	CPR, GTT.	A		RR			
N06AB06	SERTRALINA	CPR	A		RR			
N06AB07	SERTRALINA CLORIDRATO	SOL OS	A		RR			
N06AB08	FLUVOXAMINA	CPR	A		RR			
N06AB10	ESCITALOPRAM OSSALATO	CPR RIV	A		RR			
N06AX Altri antidepressivi.								
N06AX01	OXITRIPTANO	OS GRAN	C		RR			
N06AX03	MIANSERINA	CPR	A		RR			
N06AX05	TRAZODONE	GTT., IM, EV, CPR	A		RR			
N06AX11	MIRTAZAPINA	CPR	A		RR			
N06AX12	BUPROPIONE CLORIDRATO	CPR	A		RR			
N06AX16	VENLAFAXINA	CPS, CPR	A		RR			
N06AX18	REBOXETINA	CPR	A		RR			Inibitore selettivo della ricaptazione della noradrenalina. Da prescrivere a soggetti potenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti con ipertrofia prostatica, glaucoma.

N06AX21	DULOXETINA	CPS	A		4	RR			
N06AX26	VORTIOXETINA	CPR,GTT	A			RR			
N06AX27	ESEKETAMINA	SPRAY USO NASALE	H			MMR		Scheda di prescrizione Aifa	
N06B Psicostimolanti, farmaci per ADHD e nootropi									
N06BA Simpaticomimetici ad azione centrale									
N06BA04	METILFENIDATO	CPR, CPRS	A			MMR	PHT	PT	
N06BA07	MODAFINIL	CPR	A			RRL	PHT	PT	
N06BA09	ATOMOXETINA	CPS	A			RNRL	PHT	PT	
N06BA14	SOLRIAMFETOLO	CPR	A			RRL	PHT	PT	
N06BC Derivati xantinici.									
N06BC01	CAFFEINA	EV, SOL OS	C			OSP			
N06BX Altri psicostimolanti e nootropi.									
N06BX03	PIRACETAM	EV	C			OSP			
N06BX06	CITICOLINA	FL IM IV	C			RR			
N06BX12	LEVOACETILCARNITINA	FL IM EV,CPR	C			RR			Esclusivo uso ospedaliero
N06BX13	IDEBENONE	CPR RIV	C			RR			
N06BX13	IDEBENONE	CPR RIV	A			RRL	PHT	Registro	
N06D Farmaci anti - demenza									
N06DA Anticolinesterasici									
N06DA02	DONEPEZIL	CPR	A		85	RRL	PHT	PT	
N06DA03	RIVASTIGMINA	CER,CPS	A		85	RRL	PHT	PT	
N06DA04	GALANTAMINA	CPS, CPR	A		85	RRL	PHT	PT	
N06DX Altri farmaci anti-demenza									
N06DX01	MEMANTINA	CPR- Soluz.os	A		85	RRL	PHT	PT	
N07 Altri farmaci del sistema nervoso									
N07A Parasimpaticomimetici.									
N07AA									
N07AA	ESERINA SALICILATO	FL	C			RR			
N07AA01	NEOSTIGMINA	IM	A			RR			
N07AA02	PIRIDOSTIGMINA	CPR	A			RR			
N07AX Altri parasimpaticomimetici									
N07AX01	PILOCARPINA	CPR	A			RNRL	PHT		
N07AX02	COLINA ALFOSCERATO	CPR	C			RR			
N07B Farmaci usati nei disturbi da disassuefazione.									
N07BB Farmaci usati nella dipendenza da alcool.									
N07BB	SODIO OXIBATO	FL	H			RNRL			
N07BB	METADOXINA	FL	C			RR			
N07BB01	DISULFIRAM	CPR	A			RR			
N07BB03	ACAMPROSATO	CPR	A			RR	PHT		
N07BB04	NALTREXONE	SOL OS	A			RR	PHT	PT	
N07BB04	NALTREXONE	CPS CPR	A			RR	PHT		
N07BA Farmaci usati nella dipendenza da nicotina									
N07BA03	VARENICLINA TARTRATO	CPR	A			RRL	PHT	PT	Prescrizione da parte dei Centri Antifumo
N07BC Farmaci usati nella dipendenza da oppioidi.									
N07BC01	BUPRENORFINA	CPR/CPR SUBL.	H			OSP			
N07BC02	METADONE CLORIDRATO	SOL OS, CPR	H			OSP			
N07BC02	METADONE CLORIDRATO	SOL OS	A			RMR	PHT		
N07BC04	LOFEXIDINA CLORIDRATO	CPR	C			OSP			
N07BC05	LEVOMETADONE	SOL.ORALE	C			OSP			
N07BC51	BUPRENORFINA CLORIDRATO/NALOXONE DIIDRATO	CPR	A			MMR	PHT	PT	
N07BC51	BUPRENORFINA CLORIDRATO/NALOXONE DIIDRATO	FILM SUBLINGUALE	A			MMR	PHT	PT	Si raccomanda l'utilizzo prioritario, compatibilmente con le esigenze cliniche dei pazienti, dei farmaci a brevetto scaduto aggiudicati nella gara regionale.
N07C Preparati antivertigine									
N07CA Preparati antivertigine.									
N07CA01	BETAISTINA DICLORIDRATO	CPR	C			RR			
N07CA03	FLUNARIZINA DICLORIDRATO	CPS/CPR	C			RR			
N07X Altri farmaci del sistema nervoso.									

N07X	OMAVELOXOLONE	CPS	NC			OSP		PT	Malattia Rara cod. RFG040
N07XX	Altri farmaci del sistema nervoso.								
N07XX	EDARAVONE	INFUSIONE	NC					PT	Da utilizzare in carenza di valida alternativa terapeutica.L.648/96. Trattamento pazienti affetti da SLA con specifici criteri di eleggibilità di cui all'allegato 1 alla Determina AIFA n.1224/2017 (GU n.153 del 3.7.2017 .
N07XX02	RILUZOLO	CPR , SOL OS, BUSTINE ORODIS	A			RR	PHT		Si raccomanda,compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare preferenzialmente le compresse a costo più basso e riservare le formulazioni in sciroppo/bustine orodispersibili a costo più alto per i pazienti che si trovano in una condizione di disfagia con difficoltà di deglutizione
N07XX04	SODIO OXIBATO	SOLUZ OS	C			RRNL			
N07XX06	TETRABENAZINA	CPR DIV	A			RR			
N07XX08	TAFAMIDIS	CPS	H			RR		Registro	
N07XX11	PITOLISANT	CPR	A			RR	PHT	PT	
N07XX12	PASITIRAN SODICO	EV	H			RRNL		Registro	
N07XX15	INOTERSEN	SC	H			RRNL		Registro	Malattia Rara cod. RFG066
N07XX18	VUTRISIRAN SODICO	SOL.SC	H			RRNL		Registro	Malattia Rara cod. RCG130
P	FARMACI ANTIPARASSITARI, INSET. E IDROREP								
P01	Antiprotozoari								
P01A	Sostanze contro l'amebiasi ed altre affezioni protozoarie								
P01AB	Derivati nitroimidazolici								
P01AB01	METRONIDAZOLO	CPR , CPR	A			RR			
P01AX	Altre sostanze contro l'amebiasi ed altre protozoarie								
P01AX06	ATOVAQUONE	SOSP OS	H			OSP			
P01B	Antimalarici								
P01BA	Aminochinoline								
P01BA01	CLOROCHINA	CPR	A			RR			
P01BA02	IDROXICLOROCHINA	CPR	A			RR			
P01BB	Biguanidi.								
P01BB51	ATOVAQUONE/PROGUANI LE CLORIDRATO	CPR	C			RR			
P01BC	Metanolchinoline.								
P01BC01	CHININA	CPR	C			RR			
P01BC01	CHININA	INIETT	H			OSP			
P01BC02	MEFLOCHINA	CPR	A			RR			
P01BF	Artenisina o derivati in associazione.								
P01BF05	PIPERACHINA TETRAFOSFATO + DIIDROARTEMISININA	CPR	C			RR			
P01CX	Altre sostanze contro le leishmaniosi e la tripanosomiasi								
P01CX01	PENTAMIDINA ISETIONATO	AER,EV,IM	A			RR	PHT	PT	
P02	Antelmintici								
P02C	Antinematodi								
P02CA	Derivati benzimidazolici								
P02CA01	MEBENDAZOLO	CPR , SOSP OS	A			RR			
P02CA03	ALBENDAZOLO	CPR	A			RR			
P02DA01	NICLOSAMIDE	CPR	A			RR			
P03	Ecoparassitici.								
P03A	Ecoparassitici compresi gli antiscabbia								
P03AA	Prodotti contenenti zolfo.								
P03AA	ZOLFO PRECIPITATO/POTASSIO CARBONATO	UNG.	C			SOP			
P03AC	Piretrine, inclusi i composti sintetici.								
P03AC04	PERMETRINA	CREMA	C			RR			
P03AC54	PERMETRINA, ASSOCIAZIONI	TOPIC.	C			RR			
R	SISTEMA RESPIRATORIO								
R01	Preparati rinologici								
R01A	Decongestionanti ed altre preparazioni nasali per uso topico								
R01AA	Simpaticomimetici non associati.								
R01AA08	NAFAZOLINA NITRATO	GTT	C			OTC			
R01AB	Simpaticomimetici associazioni esclusi i corticosteroidi.								
R01AB05	EFEDRINA + NAFAZOLINA	SPRAY	C			SOP			
R01AD	Corticosteroidi								
R01AD05	BUDESONIDE	SPRAY	C			RR			
R01AD09	MOMETASONE FUROATO	SPRAY	C			RR			
R01AX	Altre preparazioni rinologiche.								
R01AX06	MUPIROICINA CALCICA	UNG.	C			RR			

R01AX10	BENZALCONIO CLORURO/ACIDO TANNICO	UNG.	C			SOP			
R02	Preparati per il cavo faringeo								
R02A	Preparati per il cavo faringeo								
R02AA	Antisettici.								
R02AA15	ODOPOVIDONE	COLL	C			OTC			
R03	Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie								
R03A	Adrenergici per aerosol								
R03AC	Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici								
R03AC02	SALBUTAMOLO	INAL	A			RR			
R03AC12	SALMETEROLO	INAL	A			99 RR			
R03AC13	FORMOTEROLO FUMARATO	AER	A			99 RR			
R03AC18	INDACATEROL	CPS	A			99 RR			
R03AC19	OLODATEROL	POLV.PER INAL	A			99 RR			
R03AK	Adrenergici in associazione con corticosteroidi o altri farmaci escluso anticolinergici								
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROPIONATO	SOL x INAL	A			99 RR			
R03AK07	FORMOTEROLO E BUDESONIDE	SOL x INAL - Sosp.pressurizza ta per inalazione	A			99 RR			
R03AK08	FORMOTEROLO E BECLOMETASONE	AER	A			99 RR		Scheda diPrescrizione AIFA	Per l'indicazione broncopneumopatia ostruttiva
R03AK08	FORMOTEROLO E BECLOMETASONE	AER	A			RR			
R03AK08	FORMOTEROLO E BECLOMETASONE	POLV per INAL	A			99 RR		Scheda diPrescrizione AIFA	Per l'indicazione broncopneumopatia ostruttiva
R03AK08	FORMOTEROLO E BECLOMETASONE	POLV per INAL	A			RR			
R03AK08	BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTE ROLO FUMARATO	SOL x INAL	A			RR			
R03AK10	VILANTEROL E FLUTICASONE FUROATO	POLV.PER INAL	A			RR			
R03AK11	FORMOTEROLO E FLUTICASONE	INAL	A			RR			
R03AL	Adrenergici in associazione con anticolinergici								
R03AL02	SALBUTAMOLO SOLFATO/IPRATROPIO BROMURO	FLC X NEBUL	A			RR			
R03AL03	UMECLIDINIO BROMURO/VILANTEROLO TRIFENATATO	POLV.PER INAL	A			99 RR		PT	
R03AL04	INDACATEROLO E GLICOPIRRONIO BROMURO	POLV.PER INAL	A			99 RRL		PT	
R03AL05	BROMURO DI ACLIDINIO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	POLV PER INAL.	A			99 RRL		PT	
R03AL06	TIOTROPIO/OLODATEROLO	SOL. PER INAL.	A			99 RRL		PT	
R03AL07	GLICOPIRRONIO BROMURO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	SOSP. PRESUZ.PER INALAZIONE	A			99 RR			
R03AL08	FLUTICASONE/UMECLIDINI O/VILANTEROLO	Polv.per Inalaz.	A			99 RRL		PT	Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto costo/efficacia più favorevoli
R03AL09	BECLOMETASONE/DIPROPI ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/ GLICOPIRRONIO BROMURO	Polv. per inalazione, Sol.press.per inalazione	A			99 RRL		PT	Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto costo/efficacia più favorevoli
R03AL09	BECLOMETASONE/DIPROPI ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/ GLICOPIRRONIO BROMURO	Polv. per inalazione, Sol.press.per inalazione	A			RRL		PT	
R03AL11	FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/GLICOPIRRONIO BROMURO/BUDENOSIDE	Sol.press.per inalazione	A			99 RRL		PT	Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto costo/efficacia più favorevoli
R03B	Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie aerosol								
R03BA	Glicocorticoidi								
R03BA01	BECLOMETASONE	INAL	A			RR			

R03BA02	BUDESONIDE	INAL	A			RR			
R03BA03	FLUNISOLIDE	INAL	A			RR			
R03BA05	FLUTICASONA	INAL	A			RR			
R03BB	Anticolinergici								
R03BB01	IPRATROPIO BROMURO	INAL	A			RR			
R03BB04	TIOTROPIO BROMURO	INAL	A			99 RR			
R03BB05	ACLIDINIO BROMURO	POLV.PER INAL	A			99 RR			
R03BB06	GLICOPIRRONIO BROMURO	INAL	A			99 RR			
R03BB07	UMECLIDINIO BROMURO	CPR	A			99 RR			
R03C	Adrenergici per uso sistemico								
R03CC	Adrenergici selettivi dei recettori beta2-adrenergici								
R03CC02	SALBUTAMOLO	EV,IM,SCIR	C			OSP			
R03D	Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per uso sistemico								
R03DA	Derivati xantini.								
R03DA04	TEOFILLINA	CPS/CPR	A			RR			
R03DA05	AMINOFILLINA	EV	C			RR			
R03DC	Antagonisti dei recettori leucotrieni								
R03DC03	MONTELUKAST SODICO	CPR/ TAV, POLV.	A			82 RR			
R03DX	Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per uso sistemico								
R03DX05	OMALIZUMAB	SC - siringa preriempita	A			RR	PHT	PT/Registro	Registro per la sola indicazione orticaria cronica spontanea 3°e 4° ciclo. DG n. 339/2020
R03DX07	ROFLUMILAST	CPR	A			RR	PHT	PT	
R03DX09	MEPOLIZUMAB	SOL.SC	A			RR	PHT	PT	
R03DX10	BENRALIZUMAB	Soluz.per iniez.	A			RR	PHT	PT	
R03DX11	TEZEPELUMAB	SOL.SC	A			RR	PHT	PT	
R05	Preparati per la tosse.								
R05C	Espettoranti, escluse le associazioni con sedativi della tosse								
R05CB	Mucolitici.								
R05CB01	ACETILCISTEINA	IM,INAL,CPR,BU STE - SCIROPP	C			RR			
R05CB02	BROMEXINA	CPR, SCIR,FL.	C			RR			
R05CB03	CARBOCISTEINA	BSUST.	C			RR			
R05CB03	CARBOCISTEINA	SCIROPP	C			OTC			
R05CB06	AMBROXOLO CLORIDRATO	FL.PER INAL. Sciroppo	C			SOP			
R05CB13	DORNASE ALFA (DEOSIRIBONUCLEASI)	INAL	A			RNRL	PHT		
R05CB16	MANNITOLE	POLV.PER INAL,CPS USO INALATORIO	C			RR			Utilizzo limitato a specialisti che hanno in cura pazienti affetti da Fibrosi cistica
R05D	Sedativi della tosse, escluse le associazioni con espettoranti								
R05DA	Alcaloidi dell'oppio e suoi derivati.								
R05DA09	DESTROMETORFANO	CPR,GTT,SCIR CPS	C			SOP			
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	GTT,SCIR,	A			31 RR			
R06	Antiasmatici per uso sistemico.								
R06A	Antistaminici per uso sistemico.								
R06AB	Alchilamine sostituite								
R06AB04	CLORFENIRAMINA	INIETT, CPR	C			RR			
R06AD	Derivati fenotiazinici								
R06AD02	PROMETAZINA	INIETT/CPR	A			89 RNR/RR			
R06AE	Derivati piperazinici								
R06AE06	OXATOMIDE	CTT,CPR	A			89 RNR/RR			
R06AE07	CETRIZINA	CPR,GTT	A			89 RR			
R06AX	Altri antistaminici per uso sistemico.								
R06AX02	CIPROEPTADINA	CPR,SCIR	C			RR			
R06AX13	LORATADINA	CPR,SCIR	A			89 RR			
R06AX17	KETOTIFENE FUMARATO ACIDO	CPR	A			89 RR			
R06AX27	DESLOTRADINA	CPR	A			89 RR			
R06AX28	RUPATADINA FUMARATO	CPR	A			89 RR			
R06AX29	BILASTINA	CPR	C			RR			
R07	Altri preparati per il sistema respiratorio								
R07A	Altri preparati per il sistema respiratorio								
R07AA	Surfattanti polmonari								
R07AA02	FOSFOLIPIDI NATURALI	ENDOTRAC	H			OSP			
R07AX	Altri preparati per il sistema respiratorio.								
R07AX01	OSSIDO NITRICO	GAS	C			OSP			
R07AX02	IVACAFTOR	CPR	A			RR	PHT	Registro	
R07AX30	LUMACAFTOR/IVACAFTOR	GRANULATO - CPR	A			RR	PHT	Registro	
R07AX31	TEZACAFTOR/IVACAFTOR	CPR	A			RR	PHT	Registro	
R07AX32	IVACAFTOR/TEZACAFTOR/ ELEXACAFTOR	CPR	A			RR	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	
S	ORGANI DI SENSO.								
S01	Oftalmologici								
S01A	Antinfettivi								
S01AA	Antibiotici .								
S01AA11	GENTAMICINA SOLFATO	COLL	C			RR			
S01AA12	TOBRAMICINA	COLL/UNGUENT O OFT.	C			RR			

S01AA23	NETILMICINA SOLFATO	COLL	C			RR			Antibiotico iniettabile in camere anteriore per la prevenzione dell'endofthalmitis dopo intervento della cataratta, raccomandato dalle linee guida europee(Ercs) e Italiane (Soi)
S01AA27	CEFUROXIMA	INIETT	C			RR			
S01AA30	CLORAMFENICOLO/COLISTIMETATO SODICO/TETRACICLINA CLORIDRATO	COLL	C			RR			
S01AA30	TETRACICLINA/SULFAMETILTIAZOLO	UNG.OFT.	C			RR			
S01AD Antivirali									
S01AD03	ACICLOVIR	UNG. OFT	A			RR			
S01AE Fluorochinoloni.									
S01AE01	OFLOXACINA	COLL	C			RR			Le strutture sanitarie non possono disporre di più di due p.a. in base alla flora batterica locale
S01AE02	NORFLOXACINA	COLL	C			RR			Le strutture sanitarie non possono disporre di più di due p.a. in base alla flora batterica locale
S01AE03	CIPROFLOXACINA	COLL	C			RR			Le strutture sanitarie non possono disporre di più di due p.a. in base alla flora batterica locale
S01AE05	LEVOFLOXACINA	COLL	C			RR			Le strutture sanitarie non possono disporre di più di due p.a. in base alla flora batterica locale
S01AX Altri antifettivi.									
S01AX18	IODOPVIDONE	COLL.	C			RNR			
S01B Antinfiammatori.									
S01BA Corticosteroidi non associati									
S01BA01	DESAMETASONE	COLL	C			RR			
S01BA Corticosteroidi non associati - I farmaci a somministrazione intrav. presentano diverse indicazioni in RCP non interscambiabili tra loro									
S01BA01	DESAMETASONE	IMPIANTO INTRAV.	H			OSP			Raccomandazioni della CTRF. I Farmaci a somministrazione intravitale per le differenti indicazioni riportate in scheda tecnica non sono intercambiabili fra loro. Resta ferma tuttavia la raccomandazione di utilizzare, laddove le indicazioni cliniche sono in linea con quanto previsto dalle schede tecniche dei farmaci, le specialità a minor impatto sulla spesa farmaceutica.
S01BA05	TRIAMCINOLONE ACETONIDE	INIETT. INTRAV.	H			OSP			Raccomandazioni della CTRF. I Farmaci a somministrazione intravitale per le differenti indicazioni riportate in scheda tecnica non sono intercambiabili fra loro. Resta ferma tuttavia la raccomandazione di utilizzare, laddove le indicazioni cliniche sono in linea con quanto previsto dalle schede tecniche dei farmaci, le specialità a minor impatto sulla spesa farmaceutica.
S01BA15	FLUCINOLONE ACETONIDE	IMPIANTO INTRAV.	H			OSP		PT	Raccomandazioni della CTRF. I Farmaci a somministrazione intravitale per le differenti indicazioni riportate in scheda tecnica non sono intercambiabili fra loro. Resta ferma tuttavia la raccomandazione di utilizzare, laddove le indicazioni cliniche sono in linea con quanto previsto dalle schede tecniche dei farmaci, le specialità a minor impatto sulla spesa farmaceutica.
S01BC Antinfiammatori non steroidei.									
S01BC01	INDOMETACINA	COLL	C			RR			
S01BC03	DICLOFENAC SODICO	COLL	C			RR			
S01BC10	NEPAFENAC	COLL	H			RR			
S01BC11	BROMFENAC	COLL	C			RR			
S01C Antinfiammatori ed antifettivi in associazione.									
S01CA Corticosteroidi ed antifettivi in associazione.									
S01CA01	DESAMETASONE FOSFATO DISODICO/NETILMICINA SOLFATO	COLL	C			RR			
S01CA01	TOBRAMICINA/DESAMETASONE	COLL	C			RR			
S01CA05	BETAMETASONE/CLORAMFENICOLO	COLL	C			RR			
S01CB04	BETAMETASONE/NAFAZOLINA/TETRACICLINA	COLL	C			RR			
S07BA07	FLUOROMETOLONE	COLL	C			RR			
S01E Preparati antiglaucoma e miotici									
S01EA Simpaticomimetici per la terapia del glaucoma									
S01EA05	BRIMONIDINA TARTRATO	COLL	A			RR			
S01EB Parasimpatomimetici.									
S01EB01	PILOCARPINA CLORIDRATO	COLL	C			RR			
S01EB09	ACETILCOLINA CLORURO	FL + SOLV	C			OSP			
S01EC Inibitori dell'anidrasa carbonica									
S01EC01	ACETAZOLAMIDE	CPR	A			RR			

S01EC03	DORZOLAMIDE CLORIDRATO	OFT FL	A			RR		
S01ED Sostanze betabloccanti								
S01ED01	TIMOLOLO MALEATO	COLL	A			RR		
S01ED05	CARTEOLOLO CLORIDRATO	COLL	A			RR		
S01EE Analoghi delle prostaglandine								
S01EE04	TRAVOPROST	COLL	A			RR		
S01EE01	LATANOPROST	COLL	A			RR		
S01EX Altri preparati antigliucoma.								
S01EX02	DAPIPRAZOLO CLORIDRATO	COLL	C			RR		
S01F Midriatici e cicloplegici.								
S01FA Anticolinergici								
S01FA01	ATROPINA SOLFATO	COLL	C			RR		
S01FA04	CICLOPENTOLATO CLORIDRATO	COLL	C			RR		
S01FA05	OMATROPINA BROMIDRATO	COLL	C			RR		
S01FA06	TROPICAMIDE	COLL	C			RR		
S01FA56	TROPICAMIDE/FENILEFRIA/ LIDOCAINA	SOL. INIETT.	C			USPL		Uso Intracamerale
S01FA56	TROPICAMIDE/FENILEFRIN A CLORIDRATO	INSERTO OFT.	C			RR		Valutare il rapporto costo/benefico in relazione all'utilizzo preoperatorio della specialità qualora si rendono necessarie più somministrazioni per ottenere la midriasi.
S01FB Simpaticomimetici esclusi i preparati antigliucoma								
S01FB03	IBOPAMINA	COLL	C			RR		
S01H Anestetici locali								
S01HA Anestetici locali.								
S01HA02	OXIBUPROCAINA CLORIDRATO	COLL	C			RR		
S01HA07	LIDOCAINA CLORIDRATO	COLL	C			USPL		
S01JA51	FLUORESCINEASODICA/OXI BUPROCAINA CLORIDRATO	COLL	C			RRL		Uso diagnostico
S01L Sostanze per le affezioni vascolari oculari								
S01LA Sostanze antineovascolarizzanti								
S01LA01	VERTEPORFINA	INF. EV	H			OSP		
S01LA04	RANIBIZUMAB	INTRAV	H			98 OSP	Registro	"Si raccomanda di rispettare l'indicazione presente nella nota AIFA 98, in merito all'utilizzo preferenziale, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, delle scelte terapeutiche con farmaci a minor costo"
S01LA05	AFLIBERCEPT	SOL. INTRAV	H			98 OSP	Registro	"Si raccomanda di rispettare l'indicazione presente nella nota AIFA 98, in merito all'utilizzo preferenziale, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, delle scelte terapeutiche con farmaci a minor costo"
S01LA05	AFLIBERCEPT	SOL. INTRAV	H			OSP	Registro	
S01LA06	BROLUCIZUMAB	SOL. INTRAV.	H			98 OSP	Registro	"Si raccomanda di rispettare l'indicazione presente nella nota AIFA 98, in merito all'utilizzo preferenziale, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, delle scelte terapeutiche con farmaci a minor costo"
S01LA09	FARICIMAB	INTRAV	H			98 OSP	Registro	"Si raccomanda di rispettare l'indicazione presente nella nota AIFA 98, in merito all'utilizzo preferenziale, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, delle scelte terapeutiche con farmaci a minor costo"
S01X Altri oftalmologici								
S01XA Altri oftalmologici								
S01XA08	ACETILCISTEINA	COLL	C			SOP		
S01XA14	EPARINA	COLL	C			RR		
S01XA18	CICLOSPORINA	COLL	A			RRL	PHT	PT
S01XA18	CICLOSPORINA	COLL	A			83 RRL	PHT	
S01XA19	CELLULE STAMINALI AUTOLOGHE	COLTURE DA TRAPIANTARE	H			OSP		
S01XA20	CARBOMER	GEL	A			83 RR		
S01XA21	MERCAPTAMINA	COLL	H			OSP		
S01XA22	OCRIPLASMINA	INTRAV.	H			OSP		
S01XA24	CENEGERMIN	COLL	H			RNRL		Registro web based Aifa farmaco stabile 12 ore una volta aperto.
S01XA27	VORETIGENE/NEPARVOVE C	SOTTORETINICA	H			OSP	Registro	
S02 Otologici.								
S02A Antinfettivi								
S02AA Antinfettivi								
S02AA	TOBRAMICINA	GOCCE AURICOLARI	C			RR		
S02AA30	POLIMIXINA B SOLFATO/NEOMICINA	GTT., IM, CPR	C			SOP		

S02C	Corticosteroidi ed antifettivi in associazione.						
S02CA	Corticosteroidi ed antifettivi in associazione.						
S02CA06	TOBRAMICINA/DESAMETA SONE	GOCCE AURICOLARI	C		RR		
V	VARI						
V01	Allergeni						
V01A	Allergeni						
V01AA	Estratti allergenici						
V01AA02	POLLINE DI GRAMINACEE	LIOF. CPR	A		RRL	PHT	PT
V01AA07	ESTRATTI ALLERGENI	SC	H		OSP		
V03	Altri prodotti terapeutici						
V03A	Altri prodotti terapeutici						
V03AB	Antidoti.						
V03AB01	IPECACUANA	SCIR	C		RRL		
V03AB03	EDETATI	EV	C		OSP		
V03AB04	PRAIDOSSIMA	EV	A		RR		
V03AB06	TIOSOLFATO	EV	C		RR		
V03AB14	PROTAMINA	EV	A		RR		
V03AB15	NALOXONE	EV,IM	C/H		OSP		Si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche dei pazienti da trattare, privilegiare l'utilizzo del farmaco a minor costo aggiudicatario mediante gara centralizzata da parte del Soggetto Aggregatore Regionale Innovapuglia.
V03AB17	METILTIONINA CLORURO	EV,IM	C		OSP		
V03AB23	ACETILCISTEINA	EV	C		OSP		
V03AB25	FLUMAZENIL	EV	H		OSP		
V03AB32	GLUTATIONE	EV,IM	H		RR		Uso riservato all'Oncologia
V03AB33	IDROXOCOBALAMINA	FL IV	C		RR		
V03AB35	SUGAMMADEX	FL EV	H		OSP		
V03AB37	IDARUCIZUMAB	EV	H		OSP		Antidoto per il solo dabigatran
V03AC	Sostanze chelanti del ferro						
V03AC01	DEFEROXAMINA	EV,IM,SC	A		RR	PHT	PT
V03AC02	DEFERIPRONE	CPR, SOL OS	A		RNRL	PHT	Malattia rara. Cod. RDG010
V03AC03	DEFERASIROX	CPR	A		RNRL	PHT	
V03AE	Farmaci per il trattamento di iperkaliemia ed iperfosfatemia						
V03AE01	POLISTIREN SOLFONATO DI CALCIO	POLV OS/RETT	A		RR		
V03AE01	POLISTIREN SOLFONATO SODICO	POLV OS/RETT	A		RRL		Si demanda ai nefrologi l'inserimento del farmaco all'interno di percorsi diagnostici terapeutici in cui vengano valutati gli esiti clinici a fronte dei costi sostenuti
V03AE02	SEVELAMER	CPR	A		RR	PHT	PT
V03AE03	LANTANIO CARBONATO	CPR, POLV OS	A		RR	PHT	PT
V03AE04	CALCIO ACETATO E MAGNESIO CARBONATO	CPR	A		RR		Si demanda ai nefrologi l'inserimento del farmaco all'interno di percorsi diagnostici terapeutici in cui vengano valutati gli esiti clinici a fronte dei costi sostenuti
V03AE09	PATROMER	POV SOSP. ORALE	A		RRL	PHT	PT
V03AE10	CICLOSILICATO di SODIO ZIRCONIO	POV SOSP. ORALE	A		RRL	PHT	PT
V03AF	Sostanze disintossicanti per trattamenti antineoplastici.						
V03AF01	MESNA	EV	A		RR	PHT	PT
V03AF02	DEXRAZOXANO	EV	H		OSP		
V03AF03	CALCIO FOLINATO	FL EV IM	A	11	RR	PHT	
V03AF04	CALCIO LEVOFOLINATO	IM, CPR, POLV	C		RR		
V03AF04	CALCIO LEVOFOLINATO	EV	H		OSP		
V03AF05	AMIFOSTINA	EV	H		OSP		
V03AF07	RASBURICASE	EV	C		RR		
V03AF10	SODIO LEVOFOLINATO	FL	H		OSP		
V03AF10	DISODIO LEVOFOLINATO	FL	H		OSP		
V03AN	Gas per uso medico						
V03AN01	OSSIGENO	INLATORIA	A-H		RR - OSP		
V03AH	Farmaci per il trattamento dell'ipoglicemia						
V03AH01	DIAZOSSIDO	CPS	A		RRL		
V04	Diagnostici.						

V04C	Altri Diagnostici							
V04CA	Diagnostici-Tests per il diabete							
V04CA02	GLUCOSIO	SCIR	C			RR		
V04CD	Diagnostici-Tests di funzionalità ipofisaria							
V04CD01	METIRAPONE	CPS	A			RNRL	PHT	
V04CD04	CORTICOLIBERINA	DIAGNOSTICO	NC					
V04CD05	SOMATORELINA	EV	H			OSP		
V04CF	Diagnostici della Tubercolosi							
V04CF01	TUBERCOLINA	INTRADERMICO	NC					
V04CH	Diagnostici-tests per la funzionalità renale e le lesioni ureterali							
V04CH02	INDIGO CARMINE	FL	C			OSP		
V04CJ	Diagnostici-tests per la funzionalità tiroidea							
V04CJ01	TIROTROPINA	FL, IM	H			RNRL		
V04CJ02	PROTIRELINA	DIAGNOSTICI	NC					
V04CX	Altri Diagnostici							
V04CX	C-13 UREA	FIALA	H			RNR		
V04CX	C-13 UREA	FIALA OS	H			RR		
V04CX	SODIO BIC.AC.CITRICO AN/METACOLINA CLOR.	GRANULATO EFF.	C			OSP		
V04CX	SOD/ESAM.LEV. VERDE	FIALA EV	C			USPL		
V04CX	MANNITOLE	POLVERE	C			RR		
V04CX	METACOLINA CLORURO	POLV. e POLV. per SOL. Da NEB.	C			USPL		flaconcini da 1% e da 6%.
V04CX	ESAMINOLEVULINATO CLORIDRATO	POLVERE e SOLVENTE	H			OSP		
V06	Agenti nutrizionali							
V06DD	AMINOCACIDI, CON ASSOCIAZIONI POLIPEPTIDI	CPR	H			RR		
V07	Prodotti non terapeutici.							
V07AB	SOLV. E DILUENTI, CON LE SOLUZIONI DETERGENTI	EV	A			SOP		
V07AB	SOLV. E DILUENTI, CON LE SOLUZIONI DETERGENTI	SOL. CONS.ORGANI	C			OSP/SOP		
V07AC	PRODOTTI AUSILIARI PER LA TRASFUSIONE DEL SANGUE	EV	C			OSP		
V07AY	PARAFFINA LIQUIDA	FL	C			SOP		
V08	Mezzi di contrasto .							
V08AA01	AMIDOTRIZOATO SODICO, MEGLUMINA	SOL GASTROENTERI CA OS/ RETT	H			OSP		
V08AB02	IOEXOLO	FL	C			OSP		
V08AB04	IOPAMIDOLO	FL	H			OSP		
V08AB05	IOPROMIDE	FL	H			OSP		
V08AB07	IOVERSOLO	FLC. EV	H			OSP		
V08AB09	IODIXANOLO	IM SC	H			OSP		
V08AB10	IOMEPROLO	FL	H			OSP		
V08AB11	IOBITRIDOLO	FL. EV.SACC.	C			OSP		
V08AD01	OLIO ELIODATO	INIETT	NC					
V08BA01	BARIO SOLFATO CON SOSTANZE SOSPENSANTI	POLV SOL RETT	C			OSP		
V08BA01	BARIO SOLFATO CON SOSTANZE SOSPENSANTI	SOL OS	H			OSP		Tac Esofago, Stomaco e Duodeno
V08CA01	ACIDO GADOPENTETICO SALE DIMEGLUMINICO	FL EV 20ML	H			OSP		
V08CA02	ACIDO GADOTERICO/GADO. OSSIDO	FL	C			OSP		
V08CA04	GADOTERIDOLO	FL EV	H			OSP		
V08CA08	ACIDO GADOBENICO SALE DIMEGLUMINICO	FL EV	C			OSP		
V08CA09	GADOBUTROLO	FL	H			OSP		
V08CA10	ACIDO GADOXETICO DISODICO	SIR	C			OSP		
V08DA04	PERFLUTRENO	EV	H			OSP		
V08DA05	ZOLFO ESAFLUORURO	EV	H			OSP		

PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE (PTR) PUGLIA Versione 39.0						
SEZIONE RADIOFARMACEUTICI DIAGNOSTICI - TERAPEUTICI						
DIAGNOSTICI						
Codice ATC	Descrizione	Forma farmaceutica	Classe SSN	Nota AIFA	Ricetta	Note
V09	Radiofarmaceutici diagnostici.					
V09AA01	TECNEZIO-99MTC-ESAMETAZIMA	EV	H		OSP	
V09AA02	TECNEZIO-99MTC-BICISATO	EV	C		OSP	
V09AB03	IODIO IOFLUPANO-123I	EV	C		OSP	
V09AX04	FLUTEMETANOLO - 18F	EV	C		OSP	
V09AX05	FLOBETARIP - 18F	EV	C		OSP	
V09AX06	FLORBETABEN - 18F	EV	C		OSP	
V09BA01	TECNEZIO 99m Tc OXIDRONATO HDP	EV,OS,INAL.	NC			
V09BA03	TECNEZIO -99MTC -PIROFOSFATO	EV	H		OSP	
V09CA01	TECNEZIO - 99MTC - PENTETATO	EV	C		OSP	
V09CA02	TECNEZIO 99m Tc SUCCINICO	EV	H		OSP	
V09CA03	TECNEZIO 99m Tc TIATIDE	EV	C		OSP	
V09CX01	IODIO - 123I - IODOIPPURATO	EV	H		OSP	
V09CX04	CROMO - 51CR - EDETATO	EV	NC			
V09DB01	TECNEZIO -99MTC NANOCOLLOIDE	EV,SC	C		OSP	
V09DB07	TECNEZIO -99MTC -FITATO	SOL. Iniett	NC			
V09DA04	TECNEZIO 99m Tc MEBROFENINA	FL	NC			
V09DX01	SELENIO -75SE - ACIDO TAUROSELCOLOICO	CPS	C		OSP	
V09EA02	TECNEZIO 99m Tc TECHNEGAS	POLV.PER INAL	C		OSP	
V09EB01	TECNEZIO (99MTC) ALBUMINA UMANA	EV,	CN		OSP	
V09FX01	TECNEZIO-99MTC-PERTECNETATO	EV,OFT	C		OSP	
V09FX02	SODIO IODURO 123I	EV,CPS	CN		OSP	
V09FX03	SODIO IODURO 131I	EV,CPS	CN		OSP	
V09GA01	TECNEZIO-99MTC-SESTAMIBI	EV	H		OSP	
V09GA02	TECNEZIO-99MTC-TETROFOSMINA	EV	H		OSP	
V09DB01	TECNEZIO 99m Tc/ALBUMINA UMANA PARTICELLE NANOCOLLOIDALI	SOL. Inett.	H		OSP	
V09GA06	STAGNO PIROFOSFATO/TECNEZIO 99Mtc	EV	H		OSP	
V09GX01	TALLIO CLORURO-201TL	EV	H		OSP	
V09GX04	RUBIDIO -82RB -CLORURO	EV	NC			
V09HA03	BESILEOMAB	EV	H		OSP	
V09HB	COMPOSTI DELL'INDIO - 111IN	EV	NC			
V09HB01	CELLULE MARCATE CON INDIO -111IN-OXINATO	EV	NC			
V09HX01	GALLIO 67 GA CITRATO	EV, INTRAP.	H		OSP	
V09IA07	TECNEZIO-99MTC-HYNIC-OCTREOTIDE/ACIDO ETILENDIAMMINO DIACETICO	EV	C		OSP	
V09IA09	TILMANOCEPT	INTRATUMORAL E, SC,ID	C		OSP	
V09IB	COMPOSTI DELL'INDIO-	EV	H		OSP	
V09IX	ALTRI RADIOFARMACI DIAGNOSTICI PER RILEVAZIONE TUMORI	EV	C		OSP	
V09IX01	123I-HOBENGUANO	EV	C		OSP	Solo per uso diagnostico
V09IX02	IODIO - 131I - IOBENGUANO	EV	NC			
V09IX04	FLUORO-18F-DESOSSIGLUCOSIO	EV	H		OSP	
V09IX05	FLUORODOPA - 18F	EV	H		OSP	
V09IX06	SODIO FLORURO 18F	EV	H		OSP	
V09IX07	FLUOROCOLINA 18F	EV	H		OSP	
V09IX09	GALLIO 68GA EDOTREOIDE	EV	C	OSP		
V09IX10	FLUOROETIL -L- TIROSINA 18F	EV	NC			Farmaco estero
V09IX12	FLUCICOVINA 18F	EV	NC			
V09XA01	IODIO-131I-NORCOLESTEROLO	EV	H		OSP	

TERAPEUTICI						
V10	Radiofarmaceutici terapeutici					
V10A	SOSTANZE ANTIINFIAMMATORIE					
V10AA01	ITTRIO -90Y- CITRATO COLLOIDE	INTRAARTICOLARE GINOCCHIO	H		OSP	
V10AX05	RENIO - 86RE-SULFURO COLLOIDE	SOL.COLL. EV	H		OSP	
V10B	Palliativi del dolore (agenti osteofili)					
V10BX	Radiofarmaci palliativi del dolore					
V10BX01	STRONZIO-89SR-CLORURO	INIEZIONE	H		OSP	
V10BX02	SAMARIO-153SM-LEXIDRONAM	EV	H		OSP	
V10X	LUTEZIO-177-CLORURO	PRECURSORE RADIOFARMACEUTICO	CN		OSP	
V10XA01	SODIO IODURO 131I	CPS	CN		OSP	
V10XA02	IODIO -131I- IOBENGUANO	SOL.COLL.	H		OSP	
V10XX02	IBRITUMOMAB TILXETANO (90Y)	EV, KIT PER RADIOMARCARCARE	H		OSP	
V10XX03	RADIO (223RA) DICLORURO	EV	H		OSP	Registro
V10XX04	LUTEZIO OXODOTROIDE	EV	H		OSP	Registro

PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE (PTR) PUGLIA Versione 39.0								
SEZIONE ANTIDOTI								
Antidoti				Classe				
Codice ATC	Descrizione	Forma farmaceutica	Dosaggio	Indicazioni	Estero	Priorità	Conservazione	Note
B03BB01	ACIDO FOLICO	FIALA	5MG	Intossicazione da metanolo	SI	2	Conservare a temperatura non superiore a 30°C	
B03BB01	ACIDO FOLICO	FIALA	15MG	Intossicazione da metanolo	NO	2	Conservare a temperatura non superiore a 30°C	
B03BB01	ACIDO FOLICO	FIALA	20MG	Intossicazione da metanolo	SI	2	Conservare a temperatura non superiore a 30°C	
V03AB16	ALCOL ETILICO 95°- 96°	FIALA	2ML	Intossicazione da alcoli e glicoli (esempio metanolo e glicole etilenico)	NO	1	Conservare a temperatura ambiente, lontano da fiamma o da altra sorgente di calore	
V03AB16	ALCOL ETILICO 95°- 96°	FIALA	10ML	alcoli e glicoli (esempio metanolo e glicole etilenico)	NO	1	Conservare a temperatura ambiente, lontano da fiamma o da altra sorgente di calore	
V03AB38	ANDEXANET	FLACONE	200MG	Inattivatore specifico per apixaban e rivaroxaban	NO	1	Conservare a temperatura tra 2 °C e 8 °C. Non congelare.	
B01AE03	ARGATROBAN	FLACONE	250MG	trombocitopenia da eparina - inibizione diretta della trombina	NO	4	Conservare a temperatura ambiente	
A03BA01	ATROPINA SOLFATO	FIALA	0,5MG	Organofosforici- Carbamati- Parasimpatico mimetici- Amanita Muscaria	NO	1	conservare a temperatura ambiente, in contenitori ben chiusi e al riparo dalla luce	
A03BA01	ATROPINA SOLFATO	FIALA	1MG	Intossicazione da organofosforici- carbamati- parasimpatico mimetici- amanita muscaria	NO	1	conservare a temperatura ambiente, in contenitori ben chiusi e al riparo dalla luce	
B05XA02	BICARBONATO DI SODIO	FIALA	10ML	Alcalinizzazione Urine - Alcalinizzazione Plasma- Cardiotossicità da Farmaci- Aumento escrezione urinaria Farmaci	NO	1	Conservare in luogo fresco. Non congelare.	
B05BB01	BICARBONATO DI SODIO	FLACONE	50ML	Alcalinizzazione Urine - Alcalinizzazione Plasma- Cardiotossicità da Farmaci- Aumento escrezione urinaria Farmaci	NO	1	Conservare in luogo fresco. Non congelare	
B05BB01	BICARBONATO DI SODIO	FLACONE	100ML	Alcalinizzazione Urine - Alcalinizzazione Plasma- Cardiotossicità da Farmaci- Aumento escrezione urinaria Farmaci	NO	1	Conservare in luogo fresco. Non congelare	

B05BB01	BICARBONATO DI SODIO	FLACONE	250ML	Alcalinizzazione Urine - Alcalinizzazione Plasma-Cardiotossicità da Farmaci-Aumento escrezione urinaria Farmaci	NO	1	Conservare in luogo fresco. Non congelare
B05BB01	BICARBONATO DI SODIO	FLACONE	500ML	Alcalinizzazione Urine - Alcalinizzazione Plasma-Cardiotossicità da Farmaci-Aumento escrezione urinaria Farmaci	NO	1	Conservare in luogo fresco. Non congelare
V03AB17	BLU DI METILENE	FIALA	50MG	Sostanze metaemoglobinizzanti - Neurotossicità da ifosfamide-Shock distributivo	NO	1	Conservare a temperatura ambiente ed al riparo della luce.
V03AB17	BLU DI METILENE	FIALA	100MG	Sostanze metaemoglobinizzanti - Neurotossicità da ifosfamide-Shock distributivo	NO	1	Conservare a temperatura ambiente ed al riparo della luce.
V03AB31	BLU DI PRUSSIA	CAPSULA	500MG	cesio - tallio	SI	4	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dall'umidità
G02CB01	BROMOCRIPTINA MESILATO	COMPRESSA	2,5MG	Sindrome Maligna da Neurolettici	NO	2	Conservare a temperatura ambiente
N04BC01	BROMOCRIPTINA MESILATO	COMPRESSA	5MG	Sindrome Maligna da Neurolettici	NO	2	Conservare a temperatura ambiente
N04BC01	BROMOCRIPTINA MESILATO	COMPRESSA	10MG	Sindrome Maligna da Neurolettici	NO	2	Conservare a temperatura ambiente
G02CB03	CABERGOLINA	COMPRESSA	0,5MG	Sindrome Maligna da Neurolettici	NO	2	Conservare a temperatura ambiente
N04BC06	CABERGOLINA	COMPRESSA	1MG	Sindrome Maligna da Neurolettici	NO	2	Conservare a temperatura ambiente
N04BC06	CABERGOLINA	COMPRESSA	2MG	Sindrome Maligna da Neurolettici	NO	2	Conservare a temperatura ambiente
B05XA07	CALCIO CLORURO DIIDRATO	FIALA	1G	Ipocalcemie GRAVI per ingestione di fluoruri e ossalati (antiruggine)	NO	1	Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. Non usare il medicinale se la soluzione non si presenta limpida, incolore o se contiene particelle.
V03AB03	CALCIO EDETATO BISODICO (EDTA)	FIALA	1G	Piombo - Cadmio - Rame - Zinco - Manganese - alcuni radioisotopi	NO	3	Conservare a temperatura ambiente

A12AA03	CALCIO GLUCONATO	FIALA	1G	Ipocalcemie per ingestione di fluoruri e ossalati (antiuruggine)	NO	1	Conservare nella confezione originale. Non congelare. Serve per una sola ed ininterrotta somministrazione e l'eventuale residuo non può essere utilizzato. Controllare l'integrità del contenitore, che non presenti incrinature o altri danni che ne pregiudichino la tenuta.
D11AX03	CALCIO GLUCONATO	GEL	500G AL 2%	Contatto cutaneo con fluoruri e ossalati (Uso Topico)	NO	2	Conservare a temperatura ambiente.
A12AA20	CALCIO LATTOGLUCONATO E CALCIO CARBONATO	COMPRESSA EFFERVESCENTE	500MG	Ingestione di Fluoruri	NO	2	Nessuna indicazione particolare
V03AF04	CALCIO LEVOFOLINATO	FLACONE	25MG	Metotrexate - Pirimetamina - Trimetoprim	NO	2	Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.
V03AF04	CALCIO LEVOFOLINATO	FLACONE	50MG	Metotrexate - Pirimetamina - Trimetoprim	NO	2	Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.
V03AF04	CALCIO LEVOFOLINATO	FLACONE	100MG	Metotrexate - Pirimetamina - Trimetoprim	NO	2	Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.
V03AF04	CALCIO LEVOFOLINATO	FLACONE	175MG	Metotrexate - Pirimetamina - Trimetoprim	NO	2	Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.
A07BA01	CARBONE VEGETALE ATTIVATO	POLVERE	1KG	Adsorbente aspecifico	NO	1	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dell'umidità.
R06AX02	CIPROPTADINA CLORIDRATO	COMPRESSA	4MG	Sindrome Serotoninica	NO	2	Conservare a temperatura non inferiore a + 10°C.
R06AX02	CIPROPTADINA CLORIDRATO	FLACONE	0,4MG	Sindrome Serotoninica	NO	2	Conservare a temperatura non inferiore a + 10°C.
N05AA01	CLORPROMAZINA CLORIDRATO	FIALA	25MG	Sindrome Serotoninica	NO	2	Conservare a temperatura ambiente
N05AA01	CLORPROMAZINA CLORIDRATO	FIALA	50MG	Sindrome Serotoninica	NO	2	Conservare a temperatura ambiente
M03CA01	DANTROLENE SODICO	FLACONE	20MG	Ipertermia maligna - Ipertermia maligna da altri agenti	NO	1	Conservare a temperatura ambiente. La soluzione pronta deve essere protetta dalla luce diretta e deve essere usata entro 6 ore dalla preparazione; inoltre va conservata ad una temperatura compresa tra 15 e 30°C.
M03CA01	DANTROLENE SODICO	FLACONE	20MG	Sindrome Maligna da Neurolettici - Ipertermia maligna da altri agenti	NO	2	Conservare a temperatura ambiente. La soluzione pronta deve essere protetta dalla luce diretta e deve essere usata entro 6 ore dalla preparazione; inoltre va conservata ad una temperatura compresa tra 15 e 30°C.

V03AC01	DEFEROXAMINA MESILATO	FLACONE	500MG	ferro e alluminio	NO	3	Conservare a temperatura non superiore ai 25°C e al riparo dalla luce.
V03AC01	DEFEROXAMINA MESILATO	FLACONE	2G	ferro e alluminio	NO	3	Conservare a temperatura non superiore ai 25°C e al riparo dalla luce.
V03AF02	DEXRAZOXANO CLORIDRATO	FLACONE	500MG	Stravaso da antracicline	NO	1	Conservare a temperatura inferiore a 25 °C. Conservare i flaconcini e i flaconi nell' imballaggio esterno per tenerli al riparo dalla luce.
N05BA01	DIAZEPAM	FIALA	10MG	clorochina	NO	1	Conservare a temperatura ambiente (non superiore ai 30° C). conservare nella confezione originale per tenerlo al riparo dalla luce.
V03AB47	DIETILENTRIAMONO PENTA ACETATO DI CALCIO(CA-DTPA)	FIALA	1G	nuclidi di metalli pesanti transuranici: Amario - plutonio - curio - californio - berkello - torio - ittrio	SI	4	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dall'umidità
V03AB47	DIETILENTRIAMONO PENTA ACETATO DI ZINCO(ZN-DTPA)	FIALA	1055MG	nuclidi di metalli pesanti transuranici: Amario - plutonio - curio - californio - berkello - torio - ittrio	SI	4	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dall'umidità
M02AX03	DIMETILSOLFOSSIDO (DMSO 99%)	SOLUZIONE	0,99	Stavaso Antracicline e Antibiotici non antraciclici	NO	1	Conservare a temperatura ambiente.
V03AB09	DMP5 (DIMAVAL)	FIALA	250MG	Mercurio - Piombo - Polonio - Cobalto	SI	3	Conservare a temperatura ambiente
V03AB09	DMP5 (DIMAVAL)	CAPSULA	100MG	Mercurio - Piombo - Polonio - Cobalto	SI	3	Conservare a temperatura ambiente
B05BA02	EMULSIONI LIPIDICHE	SACCA	250ML AL 30%	Cardiotossicità refrattaria da agenti liposolubili-anestetici - Farmaci Cardioattivi	NO	1	Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C. Non congelare.
B05BA02	EMULSIONI LIPIDICHE	FLACONE	100ML AL 20%	Cardiotossicità refrattaria da agenti liposolubili-anestetici - Farmaci Cardioattivi	NO	1	Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C. Non congelare.
B05BA02	EMULSIONI LIPIDICHE	FLACONE	500ML AL 20%	Cardiotossicità refrattaria da agenti liposolubili-anestetici - Farmaci Cardioattivi	NO	1	Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C. Non congelare.
B05BA02	EMULSIONI LIPIDICHE	FLACONE	1000ML AL 20%	Cardiotossicità refrattaria da agenti liposolubili-anestetici - Farmaci Cardioattivi	NO	1	Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C. Non congelare.

B05BA02	EMULSIONI LIPIDICHE	FLACONE	250ML AL 20%	Cardiotossicità refrattaria da agenti liposolubili-anestetici - Farmaci Cardioattivi	NO	1	Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C. Non congelare.
C04AB01	FENTOLAMINA MESILATO	FIALA	5MG	crisi ipertensiva da agenti vasocostrittori o stimolanti - stravano da agenti vasocostrittori	SI	3	Conservare a temperatura ambiente tra 20°C e 25°C; proteggere dalla luce diretta non congelare
C04AB01	FENTOLAMINA MESILATO	FIALA	10MG	crisi ipertensiva da agenti vasocostrittori o stimolanti - stravano da agenti vasocostrittori	SI	3	Conservare a temperatura ambiente tra 20°C e 25°C; proteggere dalla luce diretta non congelare
V03AB19	FISOSTIGMINA SALICILATO	FIALA	1MG	Sindrome Anticolinergica centrale	SI	1	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce
V03AB19	FISOSTIGMINA SALICILATO	FIALA	2MG	Sindrome Anticolinergica centrale	SI	1	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce
V03AB25	FLUMAZENIL	FIALA	0,5MG	Benzodiazepine	NO	1	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce.
V03AB25	FLUMAZENIL	FIALA	1MG	Benzodiazepine	NO	1	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce.
V03AB34	FOMEPIZOLO	FIALA	100MG	Metanolo - Glicole Etilenico	SI	2	Conservare a temperatura non superiore a 25°C.
V03AB34	FOMEPIZOLO	FLACONE	1,5G	Metanolo - Glicole Etilenico	SI	2	Conservare a temperatura non superiore a 25°C.
V03AB34	FOMEPIZOLO	FLACONE	100MG	Metanolo - Glicole Etilenico	SI	2	Conservare a temperatura non superiore a 25°C.
V03AB24	FRAMMENTI ANTICORPALI ANTIDIGITALE	FLACONE	40MG	Digossina - Glucosidi simil digitalici	SI	1	Conservare a temperatura tra 2°C e 8° C. La soluzione ricostruita va conservata alla stessa temperatura e deve essere utilizzata entro 4 ore
J06AA03	FRAMMENTI ANTICORPALI ANTIVIPERA	FIALA	5ML (500J.A. V.BERUS)	Morso di Vipera Europea	SI	2	Conservare a temperatura tra i 2°C e 8°C. Non esporre alla luce. Non congelare.
J06AA03	FRAMMENTI ANTICORPALI ANTIVIPERA	FIALA	10ML (100 LD50 V. AMMODITES - 100 LD50 V. ASPIS - 50 LD50 V. BERUS - 50 LD50 V. LEBETINA - 50LD50 V. XANTHINA - 50LD50 V-URSINI)	Morso di Vipera Europea	SI	2	Conservare a temperatura tra i 2°C e 8°C. Non esporre alla luce. Non congelare.
H04AA01	GLUCAGONE CLORIDRATO	FIALA	1MG	Beta Bloccanti	NO	1	Conservare a temperatura compresa tra i 2°C e 8°C, non congelare. Il farmaco ricostruito deve essere utilizzato immediatamente.

V03AF09	GLUCARPIDASE	FIALA	1000U.I.	riduzione tossicità da metotrexate in <u> Paziente con insufficienza renale</u>	NO	3	Conservare temperatura tra i 2°C e gli 8°C. La soluzione ricostruita va conservata alla stessa temperatura e deve essere utilizzata entro 4 ore
B06AA03	IALURONIDASI	FIALA	1500U.I.	Stravaso Etoposide - Stravaso Alcaloidi della vinca- Stravaso Taxani	SI	1	Conservare ad una temperatura non superiore ai 25°C.
V03AB37	IDARUCIZUMAB	FLACONE	2,5G	Inattivatore specifico per dabigatran	NO	1	Conservare a temperatura tra 2°C e 8°C. Non congelare.
V03AB33	IDROSSICOBALAMINA	FLACONE	5G	Cianuri	NO	1	Conservare a temperatura inferiore a 25°C al riparo dalla luce e dall'umidità.
J068B05	IMMUNOGLOBULINE UMANE ANTIRABBIA	SIRINGA PRE-RIEMPITA	300U.I.	profilassi rabbia	NO	4	Conservare a temperatura tra 2°C e 8°C
J068B05	IMMUNOGLOBULINE UMANE ANTIRABBIA	SIRINGA PRE-RIEMPITA	750U.I.	profilassi rabbia	NO	4	Conservare a temperatura tra 2°C e 8°C
B06AC01	INIBITORI C1 ESTERASI E ANTAGONISTI RECETTORI BRADICHININA	FLACONE	500U.I	Angioedema Ereditario	NO	2	Conservare a temperatura inferiore a 25°C. Non congelare. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce
B06AC01	INIBITORI C1 ESTERASI E ANTAGONISTI RECETTORI BRADICHININA	FLACONE	1500U.I.	Angioedema Ereditario	NO	2	Non conservare a temperatura superiore a 30 °C. Non congelare. Tenere il flaconcino nella confezione di cartone per proteggerlo dalla luce
B06AC04	INIBITORI C1 ESTERASI E ANTAGONISTI RECETTORI BRADICHININA	FLACONE	2100U.I.	Angioedema Ereditario	NO	2	Non conservare a temperatura superiore a 30 °C. Non congelare. Tenere il flaconcino nella confezione di cartone per proteggerlo dalla luce
B06AC02	INIBITORI C1 ESTERASI E ANTAGONISTI RECETTORI BRADICHININA	SIRINGA PRE-RIEMPITA	30MG	Angioedema Ereditario	NO	2	Non conservare a temperatura superiore a 25°C.
V03AB21	IODURO DI POTASSIO	CAPSULA	65MG	Iodio radioattivo	NO	1	Conservare a temperatura ambiente
V03AB21	IODURO DI POTASSIO	CAPSULA	130 MG	Iodio radioattivo	NO	1	Conservare a temperatura ambiente
N06BX12	LEVOACETILCARNITINA	FLACONE	500MG	Iperammoniemia, epatotossicità ed encefalopatia da acido valproico	NO	2	Conservare a temperatura ambiente
A16AA01	LEVOCARNITINA	FIALA	1G	Iperammoniemia, epatotossicità ed encefalopatia da acido valproico	NO	2	Conservare a temperatura ambiente

A16AA01	LEVOCARNITINA	FIALA	2G	Iperammoniemia, epatotossicità ed encefalopatia da acido valproico	NO	2	Conservare a temperatura ambiente
A06AD04	MAGNESIO SOLFATO	POLVERE	30G	Catartico	NO	1	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dall'umidità
B05BC01	MANNITOLE	FLACONE	5%	Intossicazione da Ciguatossina - Grave tossicità da vitamina A	NO	1	Conservare a temperatura tra 15°C e 30°C. Conservare nella confezione originale e nel contenitore ermeticamente chiuso. Non refrigerare o congelare.
B05BC01	MANNITOLE	FLACONE	10%	Intossicazione da Ciguatossina - Grave tossicità da vitamina A	NO	1	Conservare a temperatura tra 15°C e 30°C. Conservare nella confezione originale e nel contenitore ermeticamente chiuso. Non refrigerare o congelare.
B05BC01	MANNITOLE	FLACONE	18%	Intossicazione da Ciguatossina - Grave tossicità da vitamina A	NO	1	Conservare a temperatura tra 15°C e 30°C. Conservare nella confezione originale e nel contenitore ermeticamente chiuso. Non refrigerare o congelare.
R05CB01	N-ACETILCISTEINA	FIALA	300MG	Paracetamolo - Funghi contenenti Amanitine - solventi Epatotossici - agenti epatotossici e ossidanti	NO	2	Conservare a temperatura non superiore ai 30°C.
V03AB23	N-ACETILCISTEINA	FLACONE	5G	Paracetamolo - Funghi contenenti Amanitine - solventi Epatotossici - agenti epatotossici e ossidanti	NO	2	Conservare a temperatura non superiore ai 30°C.
V03AB15	NALOXONE CLORIDRATO	FIALA	0,04MG	Oppioidi	NO	1	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce
V03AB15	NALOXONE CLORIDRATO	FIALA	0,4MG	Oppioidi	NO	1	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce
V03AB15	NALOXONE CLORIDRATO	SPARAY	1,8MG	Oppioidi	NO	1	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce
N07AA01	NEOSTIGMINA	FIALA	0,5MG	Ileo paralitico da curari e altri sintomi periferici da curari	NO	2	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce
H01CB02	OCTREOTIDE	FIALA	0,05MG	Ipoglicemizzanti orali come sulfaniluree, ipoglicemia da chinina	NO	2	Conservare a temperatura tra 2°C e 8°C. Non congelare
H01CB02	OCTREOTIDE	FIALA	0,1MG	Ipoglicemizzanti orali come sulfaniluree, ipoglicemia da chinina	NO	2	Conservare a temperatura tra 2°C e 8°C. Non congelare

A06AA01	PARAFFINA	FLACONE	200ML	Derivati del Petrolio - Solventi	NO	1	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce	
M01CC01	PENICILLAMINA CLORIDRATO	CAPSULA	150MG	Rame - morbo di Wilson (mercurio - piombo - zico - oro - arsenico - cadmio) - Cistinuria	NO	4	Conservare a temperatura ambiente	
A06AD65	POLIETILENGLICOLE 3350	POLVERE	112G+11G	Catarsi - Lavaggio Intestinale	NO	1	Conservare a temperatura ambiente	
1AC1	POLIETILENGLICOLE 400(PEG 400)	FLACONE	500/1000 ML	Deconatminazione cutanea da fenoli. Uso topico	NO	1	Conservare in luogo fresco e asciutto, in contenitori ermeticamente chiusi	
A06AD65	POLIETILENGLICOLE 4000	POLVERE	70 G	Catarsi - Lavaggio Intestinale	NO	1	Conservare a temperatura ambiente	
A06AD65	POLIETILENGLICOLE 4000	POLVERE	34,8G	Catarsi - Lavaggio Intestinale	NO	1	Conservare a temperatura ambiente	
V03AB04	PRALIDOSSIMA	FLACONE	200MG	Esteri Organofosforici	NO	2	Conservare a temperatura ambiente. Tenere al riparo dalla luce	
H03BA02	PROPILOTIURACILE	COMPRESSA	50MG	ipertiroidismo da farmaci	NO	3	Conservare a temperatura ambiente	
V03AB14	PROTAMINA	FIALA	50MG	Eparina	NO	1	Conservare a temperatura non superiore a 25°C	
	SIERO ANTIBOTULINICO	FIALA						Reperibile presso il Ministero della Salute
J06AA01	SIERO ANTIDIFTERITE	FIALA	10000U.I.	difterite	SI	4	Conservare a temperatura tra 2°Ce 8°C	
J06AA	SIERO ANTIMALMIGNATTA	FIALA + FIALA SOLVENTE	600DL50 + 5ML	morso di ragni appartenenti al genere latrodectus	SI	3		
A05BA03	SILIMARINA	FLACONE	350MG	Amanitine	SI	2	Conservare a temperatura ambiente	
A03AX13	SIMETICONE	FLACONE	30ML	Sostanze schiumogene	NO	1	Conservare a temperatura ambiente	
A06AD13	SODIO SOLFATO	POLVERE	2,5G	Catartico	NO	1	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dall'umidità	
A06AD13	SODIO SOLFATO	POLVERE	10G	Catartico	NO	1	Conservare a temperatura ambiente e al riparo dall'umidità	
V03AB06	SODIO TIOSOLFATO	FIALA	1G	Ingestione di Ipcloclorito di sodio (somm. Orale) - Cianuri (somm. EV) - stravano mecloretamina - stravano oxaliplatino - stravano cisplatino - stravano carboplatino	NO	1	Conservare a temperatura ambiente tra 15°C e 30°C al riparo dalla luce, Non congelare.	
V03AB	SUCCIMER	COMPRESSA	100MG	arsenico - lewisiti - mercurio - piombo	SI	3	Conservare a temperatura ambiente	
V03AB	SUCCIMER	CAPSULA	200MG	arsenico - lewisiti - mercurio - piombo	SI	3	Conservare a temperatura ambiente	
V03AB35	SUGAMMADEX	FIALA	200MG	Inversione blocco neuromuscolar e indotto da rocuronio e vecuronio	NO	2	Conservare a temperatura inferiore a 30°C. Tenere al riparo dalla luce.	

A16AX13	URIDINA TRIACETATO	POLVERE	10G	Tossicità da 5-fluorouracile capecitabina	SI	4	Conservare a temperatura ambiente	
J07BG01	VACCINO ANTIRABBICO	FIALA	2,5U.I.	Immunizzazione e attiva della Rabbia	NO	3	Conservare a temperatura tra 2°C e 8°C.	
A11DA01	VITAMINA B1 - TIAMINA	FIALA	50MG	Alcol etilico - glicole etilenico - ifosfamide	NO	2	Conservare a temperatura ambiente.	
A11DA01	VITAMINA B1 - TIAMINA	FIALA	100MG	Alcol etilico - glicole etilenico - ifosfamide	NO	2	Conservare a temperatura ambiente.	
A11HA02	VITAMINA B6 PIRIDOSSINA CLORIDRATO	FIALA	300MG	Isoniazide - Idrazina - Monometil idrazina (Funghi del genere Gyromitra) - Glicole Etilenico	SI	1	Conservare a temperatura ambiente	
A11HA02	VITAMINA B6 PIRIDOSSINA CLORIDRATO	FIALA	100MG	Isoniazide - Idrazina - Monometil idrazina (Funghi del genere Gyromitra) - Glicole Etilenico	SI	1	Conservare a temperatura ambiente	
A11HA02	VITAMINA B6 PIRIDOSSINA CLORIDRATO	FIALA	250MG	Isoniazide - Idrazina - Monometil idrazina (Funghi del genere Gyromitra) - Glicole Etilenico	SI	1	Conservare a temperatura ambiente	
A11GA01	VITAMINA C - ACIDO ASCORBICO	FIALA	500MG	Metaemoglobinemia	NO	2	Conservare a temperature non superiori a 25°C e al riparo dalla luce	
A11GA01	VITAMINA C - ACIDO ASCORBICO	FIALA	1G	Metaemoglobinemia	NO	2	Conservare a temperature non superiori a 25°C e al riparo dalla luce	
B02BA01	VITAMINA K FITOMENADIONE	FIALA	10MG	Anticoagulanti warfarinici - dicumarolici - superwarfarinici	NO	1	Non conservare a temperatura superiore a 25° C; non congelare	