

## SEZIONE SECONDA

**Atti degli enti locali e degli enti pubblici e privati**

SOCIETA' SMARTGREEN31 S.R.L.

**Procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Realizzazione di uno stabilimento per la produzione di biometano da biomasse agricole presso l'area individuata al NCT al Fig.47 p.IIa 104, sita nel Comune di Serracapriola (FG).**

 <b>COMUNE DI SERRACAPRIOLA</b> <i>Provincia di Foggia</i>	<b>Allegato alla pratica edilizia/urbanistica</b>
	Pratica edilizia prot. n. «PRONumProto» Del «PRODataProto» PAS _____ del _____ Protocollo _____

## PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA – P.A.S. PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO AGRICOLO

(ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 28 del 03/03/2011 – art. 6 della L.R. n. 25 del 24/09/2012)

### **DATI DEL TITOLARE** (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI")

Cognome e Nome BELLISAI SALVATORE		
codice fiscale		
nato a	prov.	stato _____
nato il		
residente in	prov.	stato _____
Indirizzo		C.A.P.
PEC / posta elettronica «PRORichPEC»		
Telefono fisso / cellulare «PRORichTel»		

### **DATI DELLA DITTA O SOCIETA'** (eventuale)

in qualità di Amministratore Unico		
della ditta / società SMARTGREEN31 SRL		
codice fiscale /p. IVA 11195560963		
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano Monza		
Brianza Lodi	prov. MI	n. REA MI 2585879
con sede in Milano	prov. MI	Indirizzo Via Serio 16
PEC / posta elettronica: smartgreen31srl@pec.it		C.A.P. <b>20139</b>
Telefono fisso / cellulare 02 45486467		

### **DICHIARAZIONI**

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici

conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

### DICHIARA

#### a) Titolarità dell'intervento

##### di avere titolo alla presentazione della PAS in quanto

- proprietario esclusivo;  
 rappresentante legale della Ditta o Società \_\_\_\_\_;  
 Amministratore/delegato dal Condominio sito in via \_\_\_\_\_ (allegare la delibera di assemblea condominiale nel quale viene rilasciato il nulla osta dei condomini sui lavori *(solo per i lavori che interessano parti condominiali)*;  
 comproprietario con i... soggetti... elencat... nella sezione  
 locatario/comodatario \_\_\_\_\_ a tale scopo autorizzato dai proprietari nella sezione "SOGETTI COINVOLTI".

dell'immobile interessato dall'intervento e di

- a.1  **X avere titolarità esclusiva** all'esecuzione dell'intervento  
a.2  **non avere titolarità esclusiva** all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

#### b) Presentazione della PAS

di presentare la PAS

- b.1  **in assenza di atti di assenso presupposti**, in quanto l'intervento oggetto della PAS non necessita di atti o pareri che non possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati.  
b.1.2 Il titolare è a conoscenza che i lavori potranno iniziare trascorsi 30 gg dalla data di acquisizione della presente al protocollo comunale  
b.2  **essendo già in possesso di tutti gli atti di assenso presupposti**, comunque denominati, rilasciati dalle competenti amministrazioni.  
b.2.1 Il titolare dichiara che i lavori potranno iniziare trascorsi 30 gg dalla data di acquisizione della presente al protocollo comunale  
b.3  **X richiedendo contestualmente l'acquisizione d'ufficio degli atti di assenso presupposti**, comunque denominati, alle competenti amministrazioni. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'attività oggetto della PAS può essere iniziata dopo il rilascio dei relativi atti di assenso.

#### c) Tipologia di impianto alimentato da fonti rinnovabili oggetto di PAS

- Installazione di pannelli fotovoltaici, su edificio esistente, con qualsiasi potenza, **non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 del D.M. 10/09/2011** aventi TUTTE le seguenti caratteristiche:  
i. moduli fotovoltaici collocati nei tetti di edifici esistenti;  
ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;  
 collocato su edifici, tettoie, serre o pensiline e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;  
 collocato su edifici o loro pertinenze (realizzati all'interno della **zona A di cui al D.M. 1444/1968**) e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;  
 Impianto solare fotovoltaico non integrato ubicato **al suolo** con potenza **inferiore a 20 kW**;  
 Impianto solare fotovoltaico ubicato a suolo **su terreni agricoli** (max 10% del terreno agricolo e distanza superiore a 2000 mt. da altri terreni dello stesso proprietario), non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 e 12.2 lettera a) del D.M. 10/09/2010, aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla **tabella A allegata al D.Lgs n. 387 del 29/12/2003**, cioè con potenza **inferiore a 20 kW, e che faccia capo ad un unico punto di connessione ed ad un unico soggetto**;

Impianto solare fotovoltaico ubicato su **aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, con potenza non superiore a 1 MW e direttamente su suolo;**

Impianto **eolico di potenza inferiore a 200 kW con max 4 generatori eolici;**

Impianti **Biomassa**, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, operanti in assetto **cogenerativi con potenza > 50 ≤ 1000 kW ovvero 3000 kWt;**

Impianti alimentati da **biomassa e biogas** con potenza **max 200 kW;**

Impianti da **gas di discarica, gas residuati** con **potenza inferiore a 1 MW;**

Impianti **non cogenerativi con potenza ≤ 250kW;**

Impianti **idroelettrici e geotermoelettrici** realizzati su **edifici esistenti** senza variazione planoaltimetriche, senza cambio di destinazione d'uso, senza intaccare parti strutturali, ecc., **con potenza max 200 kW;**

Impianti **idroelettrici e geotermoelettrici** alimentati da **fonte idraulica** con **potenza inferiore a 1 MW;**

Altro impianto di produzione biometano da 500 Sm<sup>3</sup>/h

d) Localizzazione dell'intervento

che l'intervento interessa l'immobile sito in catasto terreni al Fg.47 p.la 104 avente destinazione d'uso esistente agricolo (ad es. . residenziale, industriale, commerciale, ecc...) e di progetto agricolo

Censito al NCEU			
Foglio	Particella	Sub	Cat
«TableStar t:UNIMList a»«UNIMF og»	«UNIMMap»	«UNIMSub»	«TableE nd:UNI MLista»

Censito in NCT Comune di Serracapriola		
Foglio	Particella	Sub
47	104	

Superfici edificio (reali e non catastali)		
coperta mq.	scoperta mq.	altezza m.
120,00		

Superfici terreno (reali e non catastali)	Mq. 50.000
---	------------

e) Opere su parti comuni o modifiche esterne

**che le opere previste**

f.1  **non riguardano parti comuni**

f.2  **riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale**

f.3  riguardano parti comuni di un **fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio**, e dichiara che l'intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d'identità

f.4  riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior



h.2.(1-2).11  
 P.d.C. in sanatoria Legge n.326/03 \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 h.2.(1-2).12  
 Primo accatastamento estremi della denuncia catastale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 h.2.(1-2).13  
 Preesistente al 1942 (Allegare planimetria catastale originale)  
 h.2.(1-2).14  
 Preesistente al 1967 (Allegare planimetria catastale originale)  
 altro \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

h) **Calcolo del contributo di costruzione**

**che l'intervento da realizzare**

i.1  è a titolo gratuito, ai sensi della seguente normativa  
 i.2 X  è a titolo oneroso e pertanto  
     i.2.1  allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione, a firma di tecnico abilitato, e la ricevuta di versamento del contributo di costruzione  
 i.3  richiede il **reperimento degli standard** in quanto intervento che comporta aumento del carico urbanistico  
 i.4  richiede il **reperimento degli standard** in quanto intervento che comporta aumento del carico urbanistico, per i quali con relazione asseverata si richiede la monetizzazione

i) **Tecnici incaricati**

**di aver incaricato, in qualità di progettista/i, il/i tecnico/i indicato/i alla sezione 2 dell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI" e dichiara inoltre**

j.1  di aver incaricato, in qualità di direttori dei lavori e di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2 dell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI"  
 j.2 X  che il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell'inizio dei lavori

l) **Impresa esecutrice dei lavori**

l.1  che i lavori sono eseguiti / sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI"  
 l.2 X  che l'impresa esecutrice/imprese esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell'inizio dei lavori  
 l.3  che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori sono eseguiti / sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne

m) **Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (vedi allegata tabella ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. N.81/2008)****che l'intervento**

**m.1 X ricade** nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto:

**m.1.1** relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici

**m.a.1.1**  **dichiara** che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

**m.a.1.2**  **dichiara** di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

**m.1.2** relativamente alla **notifica preliminare di cui all'articolo 99** del d.lgs. n. 81/2008

**m.1.2.1**  dichiara che l'intervento **non è soggetto** all'invio della notifica

**m.1.2.2**  dichiara che l'intervento **è soggetto** all'invio della notifica e pertanto

**m.1.2.2.1**  **allega** alla presente PAS la documentazione necessaria per la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno

**m.1.2.2.2**  **indica** gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno, già trasmessa in data [ ] con prot./cod. [ ]

**m.2**  **non ricade** nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008

**m.3 X ricade** nell'ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008 ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente quadro prima dell'inizio lavori, poiché i dati dell'impresa esecutrice saranno forniti prima dell'inizio lavori

**di essere a conoscenza** che l'efficacia della presente PAS è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva

**n) Diritti di terzi**

**di essere consapevole che la presente PAS non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990**

**gli eventuali soggetti cointeressati, titolari di diritti reali di godimento su beni confinanti e risultanti da registrazioni catastali ed estremi catastali dei fondi confinanti a quelli oggetto dell'intervento, sono:**

[ ]

**o) Avvertenze generali**

**di essere informato che, ai sensi dell'art. 23 d.P.R. n.380/2001:**

- i lavori in oggetto possono avere inizio trascorsi 30 gg dalla data di acquisizione della presente al protocollo comunale o dopo l'acquisizione degli atti di assenso presupposti;
- la durata degli stessi non potrà superare il termine di tre anni dalla data della sua presentazione;
- è tenuto a comunicare al SUE la data della fine lavori;
- che ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, allegato alla comunicazione di fine lavori, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37, c 5, d. P.R. n.380/2001.

**di essere informato che**, nei casi disciplinati dall'art. 24 del d.P.R. n. 380/01, entro quindici giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, è tenuto a presentare all'ufficio comunale competente domanda di rilascio della **segnalazione certificata di agibilità** con le modalità di cui all'art. 24 d.P.R. n.380/01 oppure la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (art. 24 comma 5 d.P.R. n. 380/2001 e LR n° 12/2014). Dovrà essere inoltrata la dichiarazione del direttore dei lavori al SUAP – Sportello unico per le attività produttive - con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (art. 10 d.P.R. n.160/2010) ove trattasi di impianto produttivo;

**di provvedere al pagamento delle imposte dovute al momento del rilascio dell'atto autorizzativo**

**p) Rispetto della normativa sulla privacy**

**di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo**

**q) Pec a cui inoltrare tutte le comunicazioni**

**che tutte le comunicazioni, note, atti relativi alla presente istanza** dovranno essere inoltrate alla seguente pec: smartgreen31srl@pec.it

#### **INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)**

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

**Finalità del trattamento:** I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la presente PAS viene resa.

**Modalità:** Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

**Ambito di comunicazione:** I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

**Diritti:** Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Pratica edilizia	_____
del	_____
Protocollo	_____

## RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

### DATI DEL PROGETTISTA

Cognome e Nome VIGILANTE LIVIO			
codice fiscale _____			
nato a	prov.	stato	ITALIA
nato il			
residente in	prov.	stato	ITALIA
indirizzo	n.		C.A.P.
con studio in	prov.	stato	ITALIA
indirizzo	n.		C.A.P.
Isritto all'ordine/collegio	ARCHITETTI	di	FOGGIA al n. 360
Telefono	_____		
posta elettronica certificata	livio.vigilante@archiworldpec.it		

**N.b.** I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell'Allegato "Soggetti coinvolti", per il progettista delle opere architettoniche

### DICHIARAZIONI

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità

### DICHIARA

#### 1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

<p><b>che i lavori riguardano l'immobile/il terreno individuato nella PAS</b> di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale;</p> <p>che le opere in progetto sono subordinate a <b>PAS</b> in quanto rientrano nella seguente <b>tipologia di intervento</b>:</p> <p><input type="checkbox"/> collocato su edifici, tettoie, serre o pensiline e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;</p> <p><input type="checkbox"/> collocato su edifici o loro pertinenze (realizzati all'interno della zona A di cui al D.M. 1444/1968) e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;</p> <p><input type="checkbox"/> Impianto solare fotovoltaico non integrato ubicato al suolo con potenza inferiore a 20 kW;</p>
---

<input type="checkbox"/> Impianto solare fotovoltaico ubicato a suolo su terreni agricoli (max 10% del terreno agricolo e distanza superiore a 2000 mt. da altri terreni dello stesso proprietario), non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 e 12.2 lettera a) del D.M. 10/09/2010, aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla tabella A allegata al D.Lgs n. 387 del 29/12/2003, cioè con potenza inferiore a 20 kW, e che faccia capo ad un unico punto di connessione ed ad un unico soggetto;
<input type="checkbox"/> Impianto solare fotovoltaico ubicato su aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, con potenza non superiore a 1 MW e direttamente su suolo;
<input type="checkbox"/> Impianto eolico di potenza inferiore a 200 kW con max 4 generatori eolici;
<input type="checkbox"/> Impianti Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, operanti in assetto cogenerativi con potenza > 50 ≤ 1000 kW ovvero 3000 kWt;
<input type="checkbox"/> Impianti alimentati da biomassa e biogas con potenza max 200 kW;
<input type="checkbox"/> Impianti da gas di discarica, gas residuati con potenza inferiore a 1 MW;
<input type="checkbox"/> Impianti non cogenerativi con potenza ≤ 250kW;
<input type="checkbox"/> Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati su edifici esistenti senza variazione planoaltimetriche, senza cambio di destinazione d'uso, senza intaccare parti strutturali, ecc., con potenza max 200 kW;
<input type="checkbox"/> Impianti idroelettrici e geotermoelettrici alimentati da fonte idraulica con potenza inferiore a 1 MW;
<input checked="" type="checkbox"/> Altro impianto di produzione biometano.

e che consistono in:

---

**costruzione di un impianto per la produzione di biometano (CH<sup>4</sup>) mediante il trattamento anaerobico di biomasse agricole mediante la realizzazione di manufatti in cemento armato, il montaggio e sistemazione di apparecchiature elettromeccaniche per la movimentazione delle sostanze biologiche, il montaggio di tubazioni di collegamento tra i manufatti e di linea elettrica per l'alimentazione energetica, la sistemazione urbanistica del terreno;**

2) Dati dell'immobile oggetto di intervento

che l'intervento interessa l'area agricola censita in catasto al Fg.47 p.la 104 avente destinazione d'uso esistente agricola (ad es. . residenziale, industriale, commerciale, ecc...) e di progetto agricola

Censito al NCEU			
Foglio	Particella	Sub	Cat
«TableStart:UNIMLista»«UNIMFog»	«UNIMMap»	«UNIMSub»	«TableEnd:UNIMLista»

Censito in NCT Comune di Serracapriola		
Foglio	Particella	Sub
47	104	

Superfici edificio (reali e non catastali)		
coperta mq.	scoperta mq.	altezza m.
120,00		

Superfici terreno (reali e non catastali) MQ. 50.000

## 3) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su:				
		SPECIFICARE	ZONA	ART.
<input type="checkbox"/>	PUG/ PRG/ PDF	agricola	E2	
<input type="checkbox"/>	PIANO PARTICOLAREGGIATO			
<input type="checkbox"/>	PIANO DI RECUPERO			
<input type="checkbox"/>	P.I.P.			
<input type="checkbox"/>	P.E.E.P.			
<input type="checkbox"/>	ALTRO:			

## 4) Variazioni catastali (L n. 331/2004 art.1 comma 332)

che l'immobile oggetto dei lavori	
4.1 <input type="checkbox"/>	non necessita di alcuna variazione catastale
4.2 <input checked="" type="checkbox"/>	necessita di variazione catastale che sarà eseguita ad ultimazione lavori e trasmessa, unitamente alla nuova planimetria alla Amministrazione Comunale

## 5) Tutela dall'inquinamento acustico

che l'intervento	
5.1 <input checked="" type="checkbox"/>	non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995
5.2 <input type="checkbox"/>	rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell'articolo 4 del d.P.R. n. 227/2011 e pertanto <b>si allega:</b>
5.2.1 <input type="checkbox"/>	documentazione di impatto acustico (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995)
5.2.2 <input type="checkbox"/>	valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995)
5.2.3 <input type="checkbox"/>	autocertificazione a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale in cui si attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (art. 8, comma 3-bis, legge n. 447/1995)
5.2.4 <input type="checkbox"/>	dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. n. 227/2011)
<input type="checkbox"/>	che è stata presentata alla Provincia competente apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa, per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno (art.12 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 3 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico").

## 6) Produzione di materiali di risulta

**che le opere**

- 6.1  non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 e art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006)
- 6.2  **comportano** la produzione di materiali da scavo **considerati come sottoprodotti** ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o dell'articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del 2013, e inoltre
- 6.2.1  **le opere comportano** la produzione di materiali da scavo per un **volume superiore a 6000 mc e sono soggette a VIA o AIA**, e pertanto, ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2-bis, e del d.m. n. 161/2012
- 6.2.1.1.  **si allega/ si comunicano gli estremi del** . Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da \_\_\_\_\_ con prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_
- (\*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 6.2.2  le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un **volume inferiore o uguale a 6000 mc** ovvero (**pur superando tale soglia**) **non sono soggette a VIA o AIA**, e pertanto
- 6.2.2.1  .allega **autocertificazione del titolare** resa all'ARPA ai sensi del comma 2 dell'art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013
- 6.3  **comportano** la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione e pertanto
- 6.3.1  **allega autocertificazione del titolare (che i materiali da scavo saranno riutilizzati nello stesso** luogo di produzione)
- 6.4  riguardano interventi di **demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti** la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/ 2006
- 6.5  **comportano** la produzione di **materiali da scavo che saranno gestiti dall'interessato come rifiuti**
- 6.6  **Ai sensi del RR n.6/2006 si allega bilancio di produzione**

**7) Prevenzione incendi****che l'intervento**

- 7.1  non è soggetto alle norme di prevenzione incendi
- 7.2  è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto ed è stato dato incarico per la redazione del progetto di prevenzione incendi all'ing. CAVALLONE ERMINIO.
- 7.3  presenta caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi e pertanto
- 7.3.1  **si allega la documentazione necessaria** all'ottenimento della deroga (\*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 7.3.2  la relativa deroga è stata ottenuta con prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**e che l'intervento**

- 7.4  **non è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. n. 151/2011
- 7.5  **è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e pertanto
- 7.5.1  **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto

(\*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

7.5.2  la valutazione del progetto è stata effettuata con prot. \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_

7.6  **costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono variazione dei requisiti di sicurezza antincendio** già approvati con parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco rilasciato con prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

## 8) Amianto

### che le opere

8.1  **non interessano** parti di edifici con presenza di fibre di amianto

8.2  **interessano** parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che pertanto il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008, il **Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto**

8.2.1  **in allegato** alla presente relazione di asseverazione  
(\*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

8.2.2  presentato con prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

## 9) Interventi strutturali e/o in zona sismica

### che l'intervento

9.1  **non prevede** la realizzazione di **opere di conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed a struttura metallica

9.2  **prevede** la realizzazione di opere di **conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed a struttura metallica; pertanto

9.2.1  si allega la documentazione relativa alla denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001

9.2.2  la denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 è già stata depositata con prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### e che l'intervento

9.3  **non prevede opere** da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale

9.4  **prevede opere che non richiedono il deposito dei calcoli strutturali al SUE, trattandosi di opere minore priva di rilevanza per la pubblica incolumità** di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2010, n. 1309, elenco:

"A1" PUNTO \_\_\_\_\_

"A2" PUNTO \_\_\_\_\_

All'uopo si allega:

1) relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quali punti degli elenchi A.1 e A.2 si fa riferimento. In tutti i casi occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei

medesimi elenchi. Nel caso si utilizzino strutture prefabbricate e/o modulari, occorre allegare i certificati di origine rilasciati dal produttore;  
 2) elaborato grafico: comprensivo di piante e sezioni, quotato ed in scala commisurata all'entità dell'intervento, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che i parametri dimensionali rientrano tra i limiti indicati negli elenchi sopra citati.

- 9.5  costituisce una **variante non sostanziale riguardante parti strutturali** relativa ad un progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato con prot. [REDACTED] in data [REDACTED]
- 9.6  prevede il deposito dei calcoli strutturali prima dell'inizio dei lavori (art. 93 e 94 d. P.R. n. 380/01), il successivo deposito della "relazione sismica a struttura ultimata" (art.6 L. 1086/1971), infine, del collaudo statico. Pertanto
- si allega** la documentazione relativa ai calcoli strutturali
- la relativa denuncia dei lavori in zona sismica è già stata depositata** con prot. [REDACTED] in data [REDACTED]
- 9.7  **prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica** ai sensi dell'articolo 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale e pertanto
- 9.7.1  **si allega** la documentazione necessaria per il rilascio dell'**autorizzazione sismica**  
 (\*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 9.7.2  **la relativa autorizzazione è già stata ottenuta** con prot. [REDACTED] in data [REDACTED]

#### 10) Qualità ambientale dei terreni

**che l'intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni,**

- 10.1  **non richiede indagini ambientali preventive** in relazione alle attività finora svolte sull'area interessata dall'intervento
- 10.2  a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, **non necessita di bonifica**, pertanto
- 10.2.1  **si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni**

#### DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI

##### TUTELA STORICO-AMBIENTALE

#### 11) Bene sottoposto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia

**che l'immobile oggetto dei lavori con riferimento al PPTR** approvato Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015

- 11.1  **non è sottoposto a tutela**
- 11.2  **è sottoposto a tutela ma l'intervento non richiede il rilascio dell'autorizzazione/accertamento di compatibilità paesaggistica**
- 11.3  **è sottoposto a tutela e pertanto**
- 11.3.1  **è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in**

quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 139/2010, e pertanto

11.3.1.1  **si allega la relazione paesaggistica semplificata** e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata  
 (\*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.1.2  l'autorizzazione paesaggistica semplificata è stata rilasciata con prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

11.3.2  **è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica**, e pertanto

11.3.2.1  **si allega la relazione paesaggistica** e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica  
 (\*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.2.2  l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata con prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

11.3.3  **è assoggettato al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica**

11.3.1  **si allega la documentazione necessaria** ai fini dell'accertamento di compatibilità paesaggistica  
 (\*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.4  **accertamento di compatibilità paesaggistica** è stato rilasciato con prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

12) Bene sottoposto a parere della Soprintendenza

**che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004,**

12.1 X **non è sottoposto a tutela**

12.2  **è sottoposto a tutela** e pertanto

12.2.1  **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere/nulla osta  
 (\*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

12.2.2  il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

13) Bene inserito in zona del Centro Storico

**che l'immobile oggetto dei lavori ricade:**

13.1  ZONA 1 – Rilascio parere Soprintendenza Archeologica per opere implicante lavori di scavo;

13.2  ZONA 2 – Preavviso di almeno 10gg. Prima esecuzione scavi alla Soprintendenza Archeologica per esecuzione saggi;

13.3  ZONA 3 – Comunicazione data inizio lavori scavo con almeno 10gg di anticipo alla Soprintendenza Archeologica

14) Bene inserito in area di interesse archeologica (D.G.C. n. 126/89)

che l'immobile oggetto dei lavori è sottoposto a

- 14.1  zona archeologica 1 – Rilascio parere Soprintendenza Archeologica per opere implicante lavori di scavo;
- 14.2  zona archeologica 2 – Preavviso di almeno 10gg prima dell'esecuzione scavi alla Soprintendenza Archeologica per esecuzione saggi;
- 14.3  zona archeologica 3 – Comunicazione data inizio lavori scavo con almeno 10gg di anticipo alla Soprintendenza Archeologica.

15) Bene in area protetta

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della corrispondente normativa regionale,

15.1  non ricade in area tutelata

15.2  ricade in area tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici

15.3  è sottoposto alle relative disposizioni e pertanto

15.3.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta

(\*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

15.3.2  il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. [ ] in data [ ]

#### TUTELA ECOLOGICA

16) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico con riferimento al Piano Assetto Idrogeologico

che, ai fini del vincolo idrogeologico, l'area oggetto di intervento

16.1  non ricade in area vincolata e si allega stralcio carta idrogeomorfologica e IGM estratta dal sito dell'AdB Puglia sottoposta a tutela

16.2  ricade in area a pericolosità di frana e pertanto

16.2.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere AdB Puglia

(\*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

16.2.2  l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. [ ] in data [ ]

16.3  ricade in area a pericolosità idraulica e pertanto

16.3.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere AdB Puglia

(\*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

16.3.2  l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. [ ] in data [ ]

16.4  pur non ricadendo in area vincolata, è interessata da reticolo AdB non riportato nella carta IGM ma presente nella carta idrogeomorfologica, pertanto alla presente è allegato studio di compatibilità.

**17) Bene sottoposto a vincolo idraulico****che, ai fini del vincolo idraulico, l'area oggetto di intervento**17.1  **non è sottoposta a tutela**17.2  **è sottoposta a tutela** ed è necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. 523/1904, pertanto17.2.1  **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dell'autorizzazione

(\*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

17.2.2  l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_**18) Zona di conservazione "Natura 2000"****che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. 357/1997 e d.P.R. n. 120/2003) l'intervento**18.1  **non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)**18.2  **è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)**, pertanto18.2.1  **si allega la documentazione necessaria** all'approvazione del progetto

(\*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

18.2.2  la valutazione è stata effettuata con prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_**19) Fascia di rispetto cimiteriale****che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934)**19.1  **l'intervento non ricade nella fascia di rispetto**19.2  **l'intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito**19.3  **l'intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito, pertanto**19.3.1  **si allega la documentazione necessaria** per la richiesta di deroga

(\*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

19.3.2  la relativa deroga è stata ottenuta con prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_**20) Aree a rischio di incidente rilevante****che in merito alle attività a rischio d'incidente rilevante (d.lgs. n. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001):**20.1  **nel comune non è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante**

20.2  **nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante la relativa "area di danno" è individuata nella pianificazione comunale**

20.2.1  **l'intervento non ricade nell'area di danno**

20.2.2  **l'intervento ricade in area di danno, pertanto**

20.2.2.1  **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale  
(\* (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

20.2.2.2  la valutazione del Comitato Tecnico Regionale è stata rilasciata con prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

20.3  **nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante e la relativa "area di danno" non è individuata nella pianificazione comunale, pertanto**

20.3.1  **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale

**21) Smaltimento delle Acque di Prima Pioggia**

**che**, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 152/2006 e al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato dal Consiglio della Regione Puglia, con Deliberazione n. 230 del 20/10/2009 **l'intervento**

21.1  **non è soggetto alla normativa citata**

21.2  **è soggetto** pertanto

21.2.1  **si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione** da parte della Provincia  
(\* (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

21.2.2  la comunicazione, riguardanti superfici dei piazzali e coperture dei fabbricati da smaltire < 2000 mq è stata effettuata alla Provincia con prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**22) Altri vincoli di tutela ecologica**

**che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:**

22.1  **fascia di rispetto dei depuratori** (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque)

22.2  Altro (specificare) \_\_\_\_\_

**In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli**

22.2.1  **si allegano le autocertificazioni** relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli

22.2.2  **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso  
(\* (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

22.2.3  il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)

**TUTELA FUNZIONALE****23) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l'efficienza tecnica delle infrastrutture** (\*)

**che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:**

- 23.1  **stradale** (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare) [REDACTED]
- 23.2  **ferroviario** (d.P.R. n. 753/1980)
- 23.3  **elettrodotto** (d.P.C.M. 23 aprile 1992)
- 23.4  **gasdotta** (d.m. 24 novembre 1984)
- 23.5  **militare** (d.lgs. n. 66/2010)
- 23.6  **aeroportuale** (piano di rischio ai sensi dell'art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche ENAC)
- 23.7  Altro (specificare) [REDACTED]

**In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli**

- 23.7.1  **si allegano le autocertificazioni** relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli
- 23.7.2  **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso  
(\* (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 23.7.3  il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. [REDACTED] in data [REDACTED]  
*(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)*

**ASSEVERAZIONE**

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell'ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19 della L. N. 241/90

**ASSEVERA**

ai sensi dell'art. 20 comma 1 del DPR 380/2001

la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente PAS non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990.

Data e luogo  
9 marzo 2024

il progettista  
Vigilante arch.Livio

**INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)**

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

**Finalità del trattamento:** I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la presente PAS viene resa.

**Modalità:** Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

**Ambito di comunicazione:** I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

**Diritti:** Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

**Titolare:** SUE di Serracapriola

**ALLEGATI di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 03.03.2011****Documentazione obbligatoria:**

- X Copia fotostatica di documento di identità;
- X Relazione dettagliata a firma di un progettista abilitato che descriva l'intervento;
- X Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e' di quelle igienico-sanitarie; Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete;
- Pareri, autorizzazioni, nulla osta, rilasciati dai soggetti competenti
  - Soprintendenza
  - VV.FF.
  - Consorzio di Bonifica
  - Amministrazione Provinciale
  - Altro (specificare)
- X Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008:
- X Documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000 / 1:1000 con individuazione del nuovo intervento;
- X Estratto del P.R.G. con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento;
  - Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
  - D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
  - Versamento Diritti di Segreteria

**Documentazione eventuale (in relazione alla tipologia dell'intervento):**

- Deposito documentazione norma sismica, ovvero asseverazione tecnico;
- Autorizzazione allo Scarico
- Notifica preliminare (Azienda USL e Direzione Provinciale del Lavoro)
- Altro (specificare)

Data e luogo  
Serracapriola, 9 marzo 2024

il/i dichiaranti  
BELLISAI SALVATORE



## COMUNE DI SERRACAPRIOLA

PROVINCIA DI FOGGIA  
UFFICIO TECNICO

### COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

**Sig.:** Smartgreen31 S.r.l

**PEC:** [smartgreen31srl@pec.it](mailto:smartgreen31srl@pec.it)

**c/o arch. Vigilante Livio**

**PEC:** [livio.vigilante@archiworldpec.it](mailto:livio.vigilante@archiworldpec.it)

**OGGETTO:** Comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90.

Con la presente si comunica che l'ufficio tecnico in intestazione ha dato avvio al procedimento amministrativo avente per oggetto la **“Realizzazione di uno stabilimento per la produzione di biometano da biomasse agricole”**, da realizzarsi sul terreno sito nel territorio del Comune di Serracapriola (FG) ed identificato al NCT al FG.47, p.lla 104, ad istanza d'ufficio, a seguito di pratica edilizia PAS, prot. n.1955 del 11/03/2024 e successiva integrazione acquisita al prot. nn.1996 del 11.03.2024 e 5187 in data 26/06/2024.

A tal fine si comunica che:

- il responsabile del procedimento è l'arch. Canonico Giuseppe;
- l'ufficio responsabile del procedimento è “III Settore Tecnico – Ufficio Tecnico”;
- il procedimento deve concludersi entro il 03/09/2024;
- se entro il termine sopra indicato, salvo specifiche interruzioni dei termini che saranno opportunamente comunicate, l'ufficio Tecnico comunale non emetterà un provvedimento espresso:
  - a) la domanda si intenderà accolta, subordinatamente a rispetto dei requisiti e presupposti di legge \*(nel caso di silenzio assenso);
  - b) la domanda si intenderà respinta \*(nel caso maturi il silenzio rifiuto nei casi previsti dalla legge);
  - c) il Comune sarà considerato inadempiente.
- Nel caso b) l'interessato potrà proporre ricorso entro il termine di 60 giorni dal termine del procedimento al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971;
- Nel caso c) l'interessato potrà proporre ricorso fin tanto che perdura il silenzio dell'amministrazione stessa, e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini del procedimento, al TAR competente, ai sensi della Legge 1034/1971



## COMUNE DI SERRACAPRIOLA

PROVINCIA DI FOGGIA

### UFFICIO TECNICO

- In entrambi i casi è possibile esperire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

Si comunica, inoltre, che è possibile presentare domanda per prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento amministrativo in parola, secondo le modalità ed i limiti di cui all'art. 7 della legge 241/90.

Si ricorda, infine, che è consentita la presentazione di memorie e di nuovi documenti di cui l'Ufficio Tecnico Comunale terrà conto, sempre che il procedimento non sia già concluso.

Per ogni eventuale informazione si resta a disposizione

tel. 0882 680230, e-mail - [utcserracapriola@yahoo.it](mailto:utcserracapriola@yahoo.it)

Serracapriola, li 02/07/2024

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**



<b>Nome file</b>	<b>Nome elaborato</b>
A.1	PAS Marzo 2024
A.2	Attesta compatibilità
A.3	Dichiarazione DM 2010
A.4	Carta di identità Salvatore Bellisai
A.5	Visura ordinaria
A.6	Carta di identità Livio Vigilante
A.7	Procura Vigilante Livio
A.8	Contratti di acquisizione terreno
A.9	CDU
A.10	Visura foglio 47 particella 104
/	Disciplinare Opere Civili - Elettromeccaniche
	Disciplinare Specifica Tecnica Opere Civili
Rel. 01	Relazione illustrativa generale
Rel. 02	Relazione tecnica specialistica reparto biometano e compost
Rel. 02	Allegato flusso di massa delle materie
Rel.02	Allegato simulazione sezione anaerobico
Rel. 03	Relazione trattamento acque meteoriche
Rel.04	Relazione emissioni sonore
Rel.05	Relazione emissioni odorigene
Rel.06	Relazione emissioni nell'ambiente
Rel. 07	Relazione di impianto upgrading liquefazione CO2
Rel.08	Relazione su viabilità
/	Relazione geologica Centrale a Biometano Serracapriola
1.	Relazione Verifica di Compatibilità PPTR e PUG
2.	Studio di inserimento urbanistico
SER	Distanze dal terreno punti sensibili
SER	Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
SER	Lettera integrazioni VVF 16.9.24
SER	Schema impiantistico P&ID
SER_Tav01	Corografia
SER_Tav02	CTR-idrografia
SER_Tav03	Ortofoto
SER_Tav04	Catastale
SER_Tav05	Planimetria generale di impianto
SER_Tav06	Flusso materie impianto
SER_Tav07	Profilo altimetrico
SER_Tav07a	Planimetria sezione digestori con distanze di sicurezza
SER_Tav07b	Planimetria tubazione biogas
SER_Tav08	Flusso sezione anaerobico
SER_Tav09	Digestori-post digestori-vasca 30gg
SER_Tav10	Impianto FV su biotunnel
SER_Tav11	Tipico impianto biotunnel per compostaggio
SER_Tav12	Reparto tecnologico Upgrading
SER_Tav13	Tipologia trincea e vasca stoccaggio
SER_Tav14	Vasca acque prima pioggia
SER_Tav15	Cabina elettrica
SER_Tav16	Vasca acqua impianto antincendio

SER_Tav17	Palazzina uffici e custode
SER_Tav18	Recinzione tipologia
SER_Tav19	Locale pompe digestati
SER_Tav20	Planimetria impianto antincendio
SER_Tav21	Planimetria complessiva con distanze sicurezza
SER_Tav22	Locale officina-magazzino ricambi
SER_Rel09	Bilancio azoto - piano alimentazione - prospetti e sezioni
Rel.urb	Relazione urbanistica
/	Relazione prevenzione incendi
Rel-ASL1	Relazione ricadute sulla salute pubblica
Rel-ASL2	Relazione previsionale impatto acustico
Rel-ASL3	Relazione corpuscolare emissioni in atmosfera e odorigene
Rel-ASL4	Relazione previsionale utilizzo di gestato
Rel-ASL5	Relazione campi elettromagnetici
Rel-ASL6	Relazione smaltimento acque meteoriche
Rel-ASL7	Relazione descrittiva distanze

AFG-0095780-2024 del 12/09/2024 12:49:50



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – S.I.S.P.  
Direttore - Dott.ssa Giuseppina MOFFA  
Piazza Pavoncelli n. 11 - FOGGIA  
Tel. 0881-884331 – mail: [sispareanord@mailcert.aslfg.it](mailto:sispareanord@mailcert.aslfg.it)

Al Responsabile UTC  
Comune di Serracapriola (FG)  
[utc.serracapriola@pec.it](mailto:utc.serracapriola@pec.it)

e p.c.  
Spett.le  
Smartgreen31 S.r.l.  
[sartgreen31srl@pec.it](mailto:sartgreen31srl@pec.it)

**OGGETTO:** Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 28 del 03/03/2011 e art. 6 della L.R. n. 25 del 24/09/2012, per la "Realizzazione di uno stabilimento per la produzione di biometano da 500 Sm<sup>3</sup>/h, da biomasse agricole".

**Ubicazione impianto:** zona Pozzo Murato nel Comune di Serracapriola (FG), catastalmente individuata al foglio n.47 particella n.104.

**Ditta proponente** Smartgreen31 S.r.l. sede legale in Milano alla via Serio n.16

#### **PARERE**

In riferimento al procedimento in oggetto ed alla Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 2 e art. 14 bis della legge 241/1990, di cui alla nota di pari oggetto a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Serracapriola (FG) prot. n-5573 del 08.07.2024

**Vista** la documentazione e gli elaborati progettuali, prodotta dalla Ditta richiedente e disponibili in formato digitale al seguente link:

[https://drive.google.com/drive/folders/11Z4h1Umt4RT6UFJ2ShmgPRRaDFgzxOZO?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/11Z4h1Umt4RT6UFJ2ShmgPRRaDFgzxOZO?usp=drive_link)

**Vista** la documentazione integrativa, successivamente richiesta con nota prot.n.75736 in data 12.07.2024 e trasmessa dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico del Comune di Serracapriola (FG) in data 29.08.2024

Per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime **PARERE FAVOREVOLE per gli aspetti igienico-sanitari**, in riferimento all'esecuzione del progetto in oggetto indicato, così come descritto negli elaborati visionati, alle condizioni di seguito riportate.

Preliminarmente si evidenzia che, la Ditta dovrà adottare tutte le misure organizzative, tecniche e funzionali finalizzate ad evitare impatti dannosi per la salute dei frequentatori delle aree ricettive più vicine, precisando che il tutto dovrà avvenire sia durante la fase di cantierizzazione sia durante la fase di esercizio.

In particolare:

a. Vengano attuate in maniera puntuale e continuativa tutte le misure di mitigazione finalizzate ad evitare tutte quelle diffusioni inquinanti presenti e prodotte dall'attività sia durante la fase di cantierizzazione sia durante la fase di esercizio, inoltre si preveda la realizzazione di aiuole perimetrali allo stabilimento, al fine di ridurre l'impatto visivo dell'impianto stesso

Azienda Sanitaria Locale della provincia di Foggia  
Via Michele Protano, 13 - 71121 Foggia - Centralino 0881 884111  
[www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia](http://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia)  
C.F. - P. IVA 03499370710





- b. L'umidificazione ed i sistemi di contenimento delle polveri dovranno essere rafforzati in occasione di condizioni atmosferiche caratterizzate da notevole ventosità, inoltre dovranno essere adottati sistemi che impediscano ai mezzi in uscita dal cantiere di trasportare polvere sulla pubblica via.
- c. Vengano monitorati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente tutte le emissioni inquinanti presenti e originate dall'attività oltre alle caratteristiche del materiale digestato prima dell'utilizzo in agricoltura.
- d. Vengano messe in atto tutte quelle misure necessarie a salvaguardare la Salute Pubblica da eventuali pericoli derivanti dall'attività.
- e. In merito alla tutela della Salute Pubblica dall'esposizione a campi elettromagnetici ed alle emissioni rumorose, viste le relazioni previsionali sull'impatto dei campi elettromagnetici e sull'impatto acustico redatte dalla Ditta proponente, si prescrive che sia nella fase di cantierizzazione che durante la fase di esercizio dovranno essere effettuate verifiche che dimostrino il rispetto parametri fissati dalle seguenti norme:
- per i campi elettromagnetici dalla Legge 22.02.2001 n.36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", dal DPCM 8.07.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e dal DM 29.05.2008, "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti".
  - per l'emissione acustiche dalla Legge 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dalla Legge Regionale 12 febbraio 2002 n°3 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico.
- f. Venga effettuata una disinfestazione con cadenza periodica:
- settimanale nei mesi da Aprile a Settembre;
  - mensile nei restanti mesi.
- g. Per quanto concerne il sistema di gestione delle acque meteoriche si sottolinea il rispetto dell'art. 113 del D.lgs. 03.04.2006 n.152 e s.m.i. (Codice dell'ambiente - Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia) e del R.R. 09.12.2013 n.26 ("Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art.113 del Dl.gs. n. 152/06 e s.m.i.).


Si rammenta inoltre l'ottemperanza agli adempimenti che il D.lgs. 81/08 e s.m.i. pone in capo al datore di lavoro.

Il presente parere ha valenza igienico -sanitaria. Sono fatte salve ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altri Enti interessati al presente procedimento per gli aspetti di propria competenza.

Il Tecnico della Prevenzione  
Dott. Agostino TROMBETTA



Il Dirigente Medico S.I.S.P.  
Dott.ssa Maria Raffaella DI NANNO





Foggia, data del protocollo  
Pratica PI n° 33390

Alla Società

SMARTGREEN 31 SRL  
Pec: smartgreen31srl@pec.it

Al SUAP del Comune di SERRACAPRIOLA  
Pec: segreteria\_protocollo.serracapriola@pec.it

Alla Provincia di Foggia  
Pec: protocollo@cert.provincia.foggia.it

Al tecnico incaricato Arch. Livio Vigilante  
Pec: [REDACTED]

**OGGETTO** : Istanza di Nulla Osta di Fattibilità ai sensi art. 8 DPR 151/2011. Ditta " SMARTGREEN 31 SRL " Impianto produzione biometano in agro di Serracapriola in zona Pozzo Murato.  
- Parere favorevole progetto preliminare.

In relazione all'istanza in oggetto assunta al prot.13381 del 29.08.2024 e successiva integrazione assunta al prot. 15083 del 25.09.2024 inerente la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano con le seguenti attività soggette:

1.1.C	Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nmc/h)
2.2.C	Cabine di de/compressione gas infiammabili (potenz. > 50 Nmc/h e fino a 2,4MPa)
4.2.C	Depositi di gas infiammabili compressi (serbatoi fissi > 2 mc) – Digestori e Gasometri.
49.3.C	Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza > 350 e fino a 700 KW.
6.2.B	Reti di trasporto gas infiamm. con pressione > 2,4MPa

Esaminata la documentazione tecnica, si esprime, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in oggetto come previsto nel progetto preliminare, si specifica che l'area dell'impianto dovrà essere provvista di almeno due varchi di larghezza minima mt. 2,50 ragionevolmente distanziati e tali da consentire l'accesso ai mezzi di soccorso. Cio premesso si fa presente a codesta Società che, prima dell'avvio dei lavori, dovrà essere presentata a questo Comando istanza di valutazione del progetto definitivo ed esecutivo ai sensi art. 3 del DPR 151/2011 corredata dalla documentazione prevista dall'allegato I al DM 07.08.2012.

L'istruttore Tecnico  
( D.C.S. Antonio Campanella )

CAMPANELLA  
ANTONIO  
MINISTERO  
DELL'INTERNO  
29.09.2024  
07:44:57 UTC

p. il COMANDANTE

Il Vicario

( Ing. TUCCI Francesco )

Firmato digitalmente ai sensi di legge

LdT 05/03/24

**"INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E LA PRESENTAZIONE TELEMATICA ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (art.19 legge 241/1990 e art. 3 comma 1 punto c del DPR 160/2010) :**

## SUAP COMUNE DI SERRACAPRIOLA

**DELLA PRATICA LA CUI IMMAGINE A STAMPA E' RIPORTATA NEL FILE DI SEGUITO INDICATO":**

[ .....]

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di conferire al sig. VIGILANTE LIVIO, C.F. [REDACTED] in qualità di **PROFESSIONISTA INCARICATO** procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della pratica sopra indicata, allo sportello unico attività produttive competente per territorio.

Il/I sottoscritto/i dichiara/no ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, consapevole/i delle responsabilità penali di cui all'art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

- che le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così rese al procuratore speciale
- di aver preso visione degli eventuali documenti informatici allegati alla pratica
- di eleggere quale domicilio speciale per l'invio di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo in oggetto il seguente indirizzo PEC

[REDACTED]

Al procuratore speciale viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica.

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	FIRMA AUTOGRAFA
Bellisai.....	Salvatore.....	[REDACTED]	[REDACTED]

La presente procura speciale va sottoscritta digitalmente dal procuratore ed allegata alla pratica in file separato rispetto a quelli contenenti la copia informatica di un documento d'identità valido di ognuno dei sottoscrittori con firma autografa.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore ai sensi art. 47 DPR 445/2000

Il sottoscritto procuratore firmatario digitale del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara :

1. Ai sensi dell'art. 46 lett. U), e art. 47 c. 3, DPR 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa ;
2. Che tutte le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così ricevute dai dichiaranti e che gli eventuali documenti informatici allegati alla pratica corrispondono a quanto consegnatogli dai dichiaranti.



**COMUNE DI SERRACAPRIOLA**  
PROVINCIA DI FOGGIA

---

**ORIGINALE**

**Determina N. 263**

**del 18-11-2024**

**N. 764 del Reg. Gen.**

**del 18-11-2024**

**SETTORE TECNICO**

**OGGETTO: ISTANZA PER LA "REALIZZAZIONE DI UNO STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO DA BIOMASSE AGRICOLE". DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA.**

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che :

- in data 11/03/2024 è stata acquisita al prot. n. 1955 la richiesta di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), a nome del Sig. Bellisai Salvatore, in qualità di amministratore unico della ditta Smartgreen31 S.r.l., sede legale in Milano (MI), via Serio n. 16, avente ad oggetto i lavori per la “REALIZZAZIONE DI UNO STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO DA BIOMASSE AGRICOLE”, presso l’area individuata al NCT al Fg.47 p.la 104, sita nel Comune di Serracapriola (FG);
- con successiva nota prot. n.1996 del 11/03/2024 è stato integrato l’elenco elaborati e l’acconto per i diritti di segreteria;
- con successiva nota prot. n.8624 del 08/11/2024 è stato effettuato il versamento a saldo dei diritti di segreteria, pari ad € 300,00;

**RILEVATO** che con nota prot. 3010 del 17/04/2024 è stata fatta richiesta di integrazione al progettista per ulteriori dati metrici assenti e che tali risultano essere stati acquisiti al prot. 5187 del 26/06/2024;

**DATO ATTO** che con nota prot. 5573 del 08/07/2024, è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria e comunicazione termini, ai sensi dell’art. 14, comma 2 e art. 14 bis della L. 241/1990 alla quale sono state chiamate a partecipare le Amministrazioni, gli Enti e i Gestori di beni e servizi pubblici, che risultavano competenti ad esprimere il proprio parere, nulla-osta e/o atto di assenso comunque denominati, e segnatamente:

1. REGIONE PUGLIA
  - Servizio energia e fonti alternative e rinnovabili
  - Dipartimento tutela e valorizzazione del paesaggio
  - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale
  - Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
  - Sezione Transizione Energetica
2. PROVINCIA DI FOGGIA
3. CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
  - Comando VV.F. Foggia
  - Ufficio Prevenzione Incendi
4. ASL FOGGIA
5. AQP S.p.A.
6. ARPA - Dipartimento Ambientale Provinciale – DAP Foggia
7. RETE GAS
8. ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
9. TERNA RETE ITALIA SPA

**CONSIDERATO** che durante lo svolgimento della Conferenza sono pervenuti i seguenti pareri/integrazioni dagli Enti interessati e che vengono allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

- Nota di riscontro di 2i RETE GAS, prot.n° 5645 del 10/07/2024;
- Comunicazione del comando VV.F. Foggia, prot. n°5658 del 11/07/2024;
- Richiesta integrazione di ASL FOGGIA, prot.n° 5739 del 15/07/2024;
- Comunicazione del comando Terna Rete Italia, prot.n° 6254 del 05/08/2024;
- Richiesta integrazioni del comando VV.F. Foggia, prot. n°7129 del 13/09/2024;

**VISTA:**

- la documentazione integrativa acquisita dal progettista ed inoltrata all’ASL FOGGIA con prot.6442 del 16/08/2024;

Determinazione SETTORE TECNICO n.263 del 18-11-2024 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

- la documentazione integrativa acquisita dal progettista ed inviata al comando dei VV.F con prot.7437 e 7438 del 26/09/2024;

**DATO ATTO** che con prot. n° 6998 del 09/09/2024 veniva riavviata la conferenza dei servizi decisoria con comunicazione dei nuovi termini di conclusione del procedimento;

**VISTO:**

- Il parere favorevole condizionato dell' ASL FOGGIA, prot.n°7123 del 13/09/2024;
- Nulla osta condizionato del Settore Ambiente della Provincia di Foggia, prot. n° 6682 del 27/08/2024;

**EVIDENZIATO** che con nota acquisita al prot. n° 8542/2024 il Comando VV.F. Foggia ha rilasciato il Nulla Osta Fattibilità sull'intervento, come di seguito riportato:

*"...Esaminata la documentazione tecnica, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in oggetto come previsto nel progetto preliminare, si specifica che l'area dell'impianto dovrà essere provvista di almeno due varchi di larghezza minima mt. 2,50 ragionevolmente distanziati e tali da consentire l'accesso ai mezzi di soccorso. Ciò premesso si fa presente a codesta Società che, prima dell'avvio dei lavori, dovrà essere presentata a questo Comando istanza di valutazione del progetto definitivo ed esecutivo art. 3 del DPR 151/2011 corredata dalla documentazione prevista dall'allegato I al DM 07.08.2012..."*

**VISTE** le dichiarazioni rilasciate dal tecnico progettista arch. Livio Vigilante, acquisite al prot. n. 1955 del 11/03/2024;

**VISTA** l'istanza acquisita al prot.8467 del 04.11.2024:

**PRESO ATTO** del contratto di "Primo Termine", acquisito al prot. n. 1955 del 11/03/2024, stipulato tra il "Promittente Venditore" ed il "Promissario Acquirente";

**CONSIDERATO** che i pareri pervenuti da parte delle Amministrazioni ed Enti competenti nel procedimento sono stati tutti richiamati e che quelli non pervenuti equivalgono ad assenso senza condizioni;

**DATO ATTO** che la scrivente Amministrazione è titolare della competenza del procedimento in argomento;

**RICHIAMATO** l'art.14-bis, della legge n.241, del 07/08/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

Il comma 3: "Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.";

Il comma 4: "Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il

termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito”;

**CONSIDERATO** che:

- Ai sensi dell'art.5, comma 3, del D.P.R. 06/06/2001, n.380, “Lo sportello unico per l'edilizia acquisisce ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio”;
- Ai sensi dell'art.14-quater, comma 1, “La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”;
- Ai sensi dell'art.20, comma 6, del DPR 06/06/2001, n.380, “Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al medesimo comma, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento”;

**EVIDENZIATO** che la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto di legge tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, ai sensi dell'art.14-quater della legge 07/08/1990, n.241;

**CONSIDERATO** che, per tutto quanto sopra riportato, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la conclusione positiva del procedimento e, di conseguenza, per il rilascio dell'autorizzazione subordinata subordinato alle condizioni contenute nella parte dispositiva del presente provvedimento;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 388 del 08/01/2024 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

**VISTI:**

- La Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il D.P.R. 7 settembre 2010, n.160: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133”;
- Il Regolamento Edilizio Comunale ed il P.R.G. vigente;
- Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- Il D.P.R. n. 380/01;

Per quanto sopra esposto, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in applicazione dell'art.14-ter della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., adotta la seguente:

**DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA**

che produce l'effetto di autorizzare la ditta Smartgreen31 S.r.l., nella persona del Sig. Bellisai Salvatore, in qualità di amministratore unico, all'esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UNO STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO DA BIOMASSE AGRICOLE”, presso l'area individuata al NCT al Fg.47 P.lla 104, sita nel Comune di Serracapriola (FG);

Determinazione SETTORE TECNICO n.263 del 18-11-2024 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Si precisa che la determinazione motivata di conclusione del procedimento (verbale favorevole), così come stabilito dal comma 6 dell'art. 20 del D.P.R. 380/ 2001, costituisce ad ogni effetto titolo per la realizzazione dell'intervento, subordinato alle condizioni contenute nei pareri/nulla osta richiamati in premessa ed alle seguenti condizioni sospensive:

1. Rilascio Autorizzazione Sismica, ai sensi degli artt. 65, 93 e 94 del D.P.R. n°380/01;
2. Presentazione al Comando Provinciale VV.FF. dell' istanza di valutazione del progetto ex art. 3 del DPR 151/2011 corredata dalla documentazione prevista dall'allegato I al DM 07.08.2012";
3. Trasmissione del titolo di proprietà / autorizzazione del proprietario;
4. Versamento degli oneri concessori all'Ufficio Tecnico Comunale.

Si dà atto che:

- la presente determinazione conclusiva, unitamente alle prescrizioni sopra riportate, sostituisce ad ogni effetto di legge tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati nell'ambito della conferenza di servizio;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nullaosta atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di efficacia della presente determinazione;

#### **DISPONE**

che copia della presente determinazione conclusiva della conferenza di servizi decisoria:

- sia trasmessa a mezzo Pec alle amministrazioni, enti e oggetti, pubblici e privati, che per legge sono intervenuti nel procedimento, nonché ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
- sia pubblicata all'albo pretorio on line sul sito istituzionale del Comune di Serracapriola;
- sia inserito nel fascicolo "P.A.S., pratica prot. n. 1955 del 11/03/2024";

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso questo servizio procedente e sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse, secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

#### **Il presente provvedimento abilitativo è rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi ed alle seguenti condizioni:**

1. I lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data di notifica della presente determinazione ed ultimati entro 3 (tre) anni dalla data di inizio, pena la decadenza della presente determinazione;
2. Non potranno, all'atto esecutivo, apportarsi modificazioni senza la preventiva autorizzazione del Comune;
3. La ditta titolare del presente provvedimento, prima di dare inizio ai lavori, dovrà darne comunicazione per iscritto, al Comune nelle forme e modalità stabilite dalla normativa vigente in materia, segnalando il nominativo dell'impresa esecutrice delle opere e quello del direttore delle stesse;
4. Il titolare della Determinazione in caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi;
5. Nei luoghi dove si eseguono le opere deve essere apposto il cartello di cantiere recante l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista e del direttore dei lavori, e ad ogni richiesta del personale di vigilanza e controllo, deve essere esibita la presente determinazione;
6. Il titolare della presente determinazione, il direttore dei lavori, e l'assuntore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza relativa alle modalità esecutive fissate nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n.380/01 e s.m.i.;
7. L' inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti comporta l' applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia urbanistica;

Determinazione SETTORE TECNICO n.263 del 18-11-2024 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

8. Devono essere rispettate le norme di sicurezza degli impianti di cui al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e rispettati tutti gli adempimenti previsti dal citato D.M.;
9. Nel caso di allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata, dagli interessati, regolare preventiva richiesta;
10. Gli eventuali rifiuti derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui al presente permesso di costruire dovranno essere smaltiti ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., a propria cura e spese e contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori dovrà precisarsi l'impianto ove avverrà lo smaltimento;

La presente attestazione si intende rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi, con riferimento alle distanze minime da osservare dell'impianto stesso autorizzato rispetto ai confini e comunque nel rispetto delle norme vigenti, di cui il progettista ed il direttore dei lavori assumono, con il proprietario, tutte le responsabilità.

Il Comune di Serracapriola deve essere tenuto sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente, potesse provenire da terzi e si riserva di pronunciare la decadenza della P.A.S. nel caso di inadempienza sopra riportate e per quanto concerne il mancato rispetto delle prescrizioni/dinieghi da parte degli enti terzi sovraordinati comunque denominati.

*Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notifica nelle forme di legge ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Arch. Francesco Paolo AVELLINO**

---

**N. 1253 del registro delle  
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

-----

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 18-11-2024 al 03-12-2024.

Data 18-11-2024

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
MESSO COMUNALE