

SOCIETÀ LA FELCE S.R.L.

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 28/2011. PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA ENERGIA RINNOVABILE. COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO DELLA CAPACITÀ DI 500 SMC/H DA REALIZZARSI IN SAN SEVERO (FG) ALLA CONTRADA MOTTA DEL LUPO-ZONA ASI SU AREA CATASTALMENTE CENSITA AL FG.73 P.LLE 47,151,194,347.

Pratica n° 17375141003-15122023-1916

Suap di SAN SEVERO in delega alla CCIAA di FOGGIA

CHIEDE	Procedimento
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile	Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile (ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 28 del 03/03/2011 - art. 6 della L.R. n. 25 del 24/09/2012)

Scheda anagrafica

<input checked="" type="checkbox"/> DITTA/SOCIETÀ/IMPRESA	<input type="checkbox"/> PERSONA (Privato)
---	--

<input checked="" type="checkbox"/> ISCRITTA ALLA CCIAA

Codice Fiscale
17375141003

(compilare per effettuare il recupero dei dati dal registro imprese)

Informazioni relative all'iscrizione al Registro Imprese

Camera di commercio di:	Numero REA	Data
ROMA	1714227	16/11/2023

<input type="checkbox"/> NON ANCORA ISCRITTA
--

<input type="checkbox"/> NON NECESSITA DI ISCRIZIONE AL RI DELLA CCIAA
--

DATI DEL DICHIARANTE

Nome	Cognome	Cod. Fiscale
Dario	Biagi	██████████

Sesso	Data nascita	Cittadinanza
Maschile	██████████	██████

Luogo di nascita:

Stato	Provincia
██████	██████

Comune
██████

<input type="checkbox"/> Se cittadino non UE
--

Informazioni relative alla residenza :

Stato	Provincia
██████	██████

Comune
██████

Toponimo (DUG)
██████

Denominazione stradale			
██████████			
Numero civico	CAP	eMail/PEC	Telefono fisso/cellulare
█	██████		
Carica			
██████████			

DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)		
La Felce		
Forma giuridica	Codice Fiscale	P.IVA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	17375141003	17375141003

Dati relativi alla sede legale della ditta/società/ impresa

Stato	Provincia	
Italia	ROMA	
Comune		
ROMA		
Toponimo (DUG)		
VIA		
Denominazione stradale	Numero civico	CAP
Francesco Benaglia	13	00153
Telefono fisso/Cellulare	Fax	PEC
366587211		lafelcesrl@legalmail.it

Oggetto della pratica

descrizione sintetica
Realizzazione di un impianto di biometano della capacità di 500 Smc/h

DOMICILIO ELETTRONICO

Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico)

DOMICILIO ELETTRONICO: (N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui lo Sportello dovrà inviare la ricevuta e le altre comunicazioni relative alla pratica)
lafelcesrl@legalmail.it

Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica certificata (PEC), non si avrà la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la presente istanza

Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000

Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento:

Comune di SAN SEVERO

indirizzo pec uff.suap@pec.comune.san-severo.fg.it

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento.

I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati.

I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")). Responsabili del trattamento la Camera di Commercio competente per territorio e InfoCamere S.c.p.A.

Diritti.

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di SAN SEVERO indirizzo mail uff.suap@pec.comune.san-severo.fg.it. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it.

Periodo di conservazione dei dati.

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. I dati sono altresì trasmessi alla Camera di Commercio competente per territorio per la raccolta nel Fascicolo informativo di impresa di cui all'art. 43-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

CHIEDE A UFFICI COMUNE DI SAN SEVERO

Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile ((ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 28 del 03/03/2011 - art. 6 della L.R. n. 25 del 24/09/2012)

Localizzazione dell'intervento

Comune	Frazione	Prov.	CAP
SAN SEVERO	Contrada Motta Del Lupo Zona Asi Snc	FG	71016

ATTENZIONE - l'ubicazione dell'attività o intervento coincide con il Comune a cui è destinata la pratica

Via, Viale, Piazza	n° civico
Contrada Motta Del Lupo Zona Asi Snc	snc

scala	piano	interno

dati catastali

<input type="checkbox"/> NCEU		<input checked="" type="checkbox"/> NCT	
foglio	particella/mappale	subalterno	
73	47		
sezione Censuaria (Terreni)			
foglio	particella/mappale	subalterno	
73	194		
sezione Censuaria (Terreni)			
foglio	particella/mappale	subalterno	
73	347		
sezione Censuaria (Terreni)			
foglio	particella/mappale	subalterno	
73	151		
sezione Censuaria (Terreni)			

ulteriori dati relativi alla localizzazione dell'intervento

Superfici edificio (reali e non catastali)

coperta mq	scoperta mq	altezza m
24056.00	15492.00	13.00

Superfici terreno (reali e non catastali) mq.
39548.00

a)Titolarità dell'intervento

Il richiedente dichiara di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto

proprietario esclusivo

rappresentante legale

Amministratore/delegato dal Condominio

comproprietario con il/i soggetto/i elencato/i nella sezione "SOGGETTI COINVOLTI";

locatario/comodatario (a tale scopo autorizzato dai proprietari nella sezione "SOGGETTI COINVOLTI")

dell'immobile interessato dall'intervento e di

avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento

non avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

b)Presentazione della PAS

Dichiara di presentare la PAS

in assenza di atti di assenso presupposti, in quanto l'intervento oggetto della PAS non necessita di atti o pareri che non possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati

Il titolare è a conoscenza che i lavori potranno iniziare trascorsi 30 gg dalla data di acquisizione della presente al protocollo comunale

essendo già in possesso di tutti gli atti di assenso presupposti, comunque denominati, rilasciati dalle competenti amministrazioni

richiedendo contestualmente l'acquisizione d'ufficio degli atti di assenso presupposti, comunque denominati, alle competenti amministrazioni. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'attività oggetto della PAS può essere iniziata dopo il rilascio dei relativi atti di assenso

c) Tipologia di impianto alimentato da fonti rinnovabili oggetto di PAS

Installazione di pannelli fotovoltaici, su edificio esistente, con qualsiasi potenza, non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 del D.M. 10/09/2010 aventi TUTTE le seguenti caratteristiche: i. moduli fotovoltaici collocati nei tetti di edifici esistenti; ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati

collocato su edifici, tettoie, serre o pensiline e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;

collocato su edifici o loro pertinenze (realizzati all'interno della zona A di cui al D.M. 1444/1968) e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;

Impianto solare fotovoltaico non integrato ubicato al suolo con potenza inferiore a 20 kW;

Impianto solare fotovoltaico ubicato a suolo su terreni agricoli (max 10% del terreno agricolo e distanza superiore a 2000 mt. da altri terreni dello stesso proprietario), non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 e 12.2 lettera a) del D.M. 10/09/2010, aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla tabella A allegata al D.Lgs n. 387 del 29/12/2003, cioè con potenza inferiore a 20 kW, e che faccia capo ad un unico punto di connessione ed ad un unico soggetto;

Impianto solare fotovoltaico ubicato su aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, con potenza non superiore a 1 MW e direttamente su suolo;

Impianto eolico di potenza inferiore a 200 kW con max 4 generatori eolici;

Impianti Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, operanti in assetto cogenerativi con potenza > 50 1000 kW ovvero 3000 kWt;

Impianti alimentati da biomassa e biogas con potenza max 200 kW;

Impianti da gas di discarica, gas residuati con potenza inferiore a 1 MW;

Impianti non cogenerativi con potenza 250kW;

Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati su edifici esistenti senza variazione planoaltimetriche, senza cambio di destinazione d'uso, senza intaccare parti strutturali, ecc., con potenza max 200 kW;

Impianti idroelettrici e geotermoelettrici alimentati da fonte idraulica con potenza inferiore a 1 MW;

Attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale (ai sensi del c.9 bis, dell'art.6 del D.LGS 28/2011 modificato dal D.L. 77/2021.

Altro impianto di energia elettrica

specificare

Impianto per la produzione di biometano di capacità 500 Smc/h, generato da biogas prodotto da digestione anaerobica di sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici

e) Opere su parti comuni o modifiche esterne

Le opere previste

non riguardano parti comuni

riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale

riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che l'intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d'identità

riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto

f)Descrizione sintetica dell'intervento

Dichiara che i lavori per i quali viene inoltrata la presente PAS consistono in:

Realizzazione di un impianto per la produzione di biometano, della capacita nominale pari a 500Sm³/h, a partire da biogas ottenuto dalla digestione anaerobica di matrici di origine vegetate e zootecnica, da ubicarsi in area agricola nel Comune di San Severo, in Provincia di Foggia.
L'arealizzazione dell'impianto comportera l'inserimento di opere in muratura, nonche scavi per opere etubature, inserimento di parte tecnologica biometano e opportuna mitigazione.

g)Regolarità urbanistica e precedenti edilizi

lo stato attuale dell'immobile risulta pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)

legittimato da

	n.	del
<input checked="" type="checkbox"/> titolo unico (SUAP)	00000000	18/12/2023

	n.	del
<input type="checkbox"/> permesso di costruire / licenza edil. / concessione edilizia		

	n.	del
<input type="checkbox"/> autorizzazione edilizia		

	n.	del
<input type="checkbox"/> accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n.380/2001		

	Legge	n.	del
<input type="checkbox"/> condono edilizio			

	Legge	n.	del
<input type="checkbox"/> C.E. o P.d.C. in sanatoria			

	n.	del
<input type="checkbox"/> P.d.C. in sanatoria		

	n.	del
<input type="checkbox"/> D.I.A. / S.C.I.A		

	n.	del
<input type="checkbox"/> DIA/SCIA alternativa al permesso di costruire		

	n.	del
<input type="checkbox"/> C.I.L./C.I.L.A.		

	estremi della denuncia catastale n.	del
<input type="checkbox"/> primo accatastamento		

Preesistente al 1942

(Allegare planimetria catastale originale)

Preesistente al 1967

(Allegare planimetria catastale originale)

	specificare	n.	del
<input type="checkbox"/> altro			

h)Calcolo del contributo di costruzione

l'intervento da realizzare è a titolo gratuito

ai sensi della seguente normativa

l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e pertanto

allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione, a firma di tecnico abilitato, e la ricevuta di versamento del contributo di costruzione

richiede il reperimento degli standard in quanto intervento che comporta aumento del carico urbanistico

richiede il reperimento degli standard in quanto intervento che comporta aumento del carico urbanistico, per i quali con relazione asseverata si richiede la monetizzazione

i)Tecnici incaricati

dichiara di aver incaricato, in qualità di progettista, il tecnico indicato nella sezione seguente

PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

non è colui che presenta la pratica

colui che presenta la pratica

incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche

se il direttore dei lavori delle opere architettoniche è diverso dal progettista delle opere architettoniche

e dichiara inoltre

di aver incaricato, in qualità di direttori dei lavori e di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione seguente

che il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell'inizio dei lavori

l)Impresa esecutrice dei lavori

l'impresa esecutrice/impresе esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell'inizio dei lavori

i lavori, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, sono eseguiti/sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne

i lavori sono eseguiti/sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla seguente sezione

m)Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (vedi allegata tabella ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. N.81/2008)

che l'intervento

non ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)

ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e pertanto:

relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici:

dichiara che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

dichiara che l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

relativamente alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008

dichiara che l'intervento non è soggetto all'invio della notifica

dichiara che l'intervento è soggetto all'invio della notifica

ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (d.lgs. n. 81/2008), ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente quadro prima dell'inizio lavori, poiché i dati dell'impresa esecutrice saranno forniti prima dell'inizio lavori

di essere a conoscenza che l'efficacia della presente PAS è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva

n)Diritti di terzi

dichiara di essere consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990

gli eventuali soggetti cointeressati, titolari di diritti reali di godimento su beni confinanti e risultanti da registrazioni catastali ed estremi catastali dei fondi confinanti a quelli oggetto dell'intervento, sono:

4

o)Avvertenze generali

Dichiara di essere informato che, ai sensi dell'art. 23 d.P.R. n.380/2001:

- i lavori in oggetto possono avere inizio trascorsi 30 gg dalla data di acquisizione della presente al protocollo comunale o dopo l'acquisizione degli atti di assenso presupposti;

- la durata degli stessi non potrà superare il termine di tre anni dalla data della sua presentazione;

- è tenuto a comunicare al SUE la data della fine lavori;

-che ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, allegato alla comunicazione di fine lavori, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37, c 5, d. P.R. n.380/2001.

Dichiara di essere informato che, nei casi disciplinati dall'art. 24 del d.P.R. n. 380/01, entro quindici giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, è tenuto a presentare all'ufficio comunale competente domanda di rilascio della segnalazione certificata di agibilità con le modalità di cui all'art. 24 d.P.R. n.380/01 oppure la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (art. 24 comma 5 d.P.R. n. 380/2001 e LR n° 12/2014). Dovrà essere inoltrata la dichiarazione del direttore dei lavori al SUAP - Sportello unico per le attività produttive - con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (art. 10 d.P.R. n.160/2010) ove trattasi di impianto produttivo;

Dichiara di provvedere al pagamento delle imposte dovute al momento del rilascio dell'atto autorizzativo

PRESA VISIONE

Dichiarazione relativa ai diritti di segreteria/istruttori

VERSAMENTO DIRITTI O SPESE

non sono dovuti oneri quali diritti o spese

poiché non previsti dal tariffario

poiché esentati

sono dovuti oneri quali diritti o spese

per un totale di Euro

75.00

pagamento on line alla pagina successiva 'Pagamento oneri'

versamento su conto corrente postale (vedere le istruzioni di ogni SUAP)

in data

ufficio postale di

Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale

pagamento pagoPA / bonifico bancario (vedere le istruzioni di ogni SUAP)

in data

indicare il codice IUV / codice TRN

18/12/2023

Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del bonifico bancario (in caso di bonifico, non è valida la ricevuta di presa in carico del bonifico)

Dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

E' obbligatorio selezionare una delle seguenti quattro opzioni:

Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo tramite il circuito digitale pagoPA [NB: questa opzione è possibile solo se lo Sportello Unico aderisce a pagoPA] ...

Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo con marche da bollo di cui si riportano i numeri di serie identificativi (le marche da bollo utilizzate saranno poi annullate e conservate in originale) ...

Marca da € 16,00 per la domanda:

numero seriale (1)	data
01211329333260	28/11/2023

E' obbligatorio selezionare una delle seguenti due opzioni:

Marca da €16,00 per l'autorizzazione...

numero seriale (1)	data
01211329333259	28/11/2023

Non è richiesta alcuna marca da bollo per l'autorizzazione perché il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'Amministrazione o con rilascio di Nulla Osta...

(1) Inserire i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre, nella parte bassa del contrassegno

NOTA BENE: Le domande devono essere regolarizzate in misura forfettaria con una marca da bollo da €16,00 - Aggiungere una marca da bollo per il provvedimento autorizzatorio (in seguito alle modifiche apportate al DPR n. 642/1972 dalla legge n. 147/2013, le istanze trasmesse per via telematica e i provvedimenti rilasciati per via telematica sono soggetti all'imposta di bollo forfettaria di €16,00)

Per gli Enti autorizzati, l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 10/11/2011 o ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/1972 ...

Il pagamento non è dovuto poiché esentati ...

Suap di SAN SEVERO in delega alla CCIAA di FOGGIA
Identificativo elenco nazionale SUAP: 9283

Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 38 L133/2008)

Distinta del modello di riepilogo pratica SUAP (art.5 commi 3-4 allegato tecnico DPR160/2010 Versione 1.0)

Comune/SUAP destinatario

Comune Destinatario	SAN SEVERO	Provincia Comune Destinatario	FG
Identificativo SUAP secondo quanto indicato nell'elenco nazionale dei SUAP	9283	Ufficio Destinatario	Suap di SAN SEVERO in delega alla CCIAA di FOGGIA

Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia la comunicazione o istanza

Denominazione:	La Felce	
Codice fiscale	17375141003	
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' L MITATA	
Provincia e Numero Rea della sede legale	RM	1714227

Oggetto della comunicazione o istanza

Tipologia Adempimento	Ordinario	Codice pratica	17375141003-15122023-1916
Descrizione	Realizzazione di un impianto di biometano della capacità di 500 Smc/h		

Procura speciale

Procura speciale

Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato)

Cognome	Biagi	Nome	Dario
Qualifica	AMMINISTRATORE	Cod. Fiscale	[REDACTED]

Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) dell'impresa dove notificare le ricevute

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa lafelcesrl@legalmail.it

Elenco dei documenti informatici allegati	
Nome file allegato	Descrizione
17375141003-15122023-1916.001.MDA.PDF.P7M	MDA Pratica
17375141003-15122023-1916.001.PDF.P7M	Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del
17375141003-15122023-1916.002.PDF.P7M	Pareri, autorizzazioni, nulla osta, rilasciati dai soggetti
17375141003-15122023-1916.003.PDF.P7M	D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità
17375141003-15122023-1916.004.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
17375141003-15122023-1916.005.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
17375141003-15122023-1916.006.PDF.P7M	Estratto del P.R.G. con evidenziato l'immobile e/o l'
17375141003-15122023-1916.007.PDF.P7M	Documentazione catastale costituita da estratto di
17375141003-15122023-1916.008.PDF.P7M	Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori
17375141003-15122023-1916.009.PDF.P7M	Allegato 2_Relazione Illuminotecnica
17375141003-15122023-1916.010.PDF.P7M	Allegato 3_Piano di Approvvigionamento e
17375141003-15122023-1916.011.PDF.P7M	Allegato 4_Opere di Mitigazione
17375141003-15122023-1916.012.PDF.P7M	Allegato 5_Relazione Emissioni in Atmosfera
17375141003-15122023-1916.013.PDF.P7M	Allegato 6_Valutazione Previsionale Impatto Acustico
17375141003-15122023-1916.014.PDF.P7M	Allegato 7_Impatto sulla viabilità
17375141003-15122023-1916.015.PDF.P7M	Allegato 8_Sistema di raccolta, trattamento e scarico
17375141003-15122023-1916.016.PDF.P7M	Allegato 9_Modalità di Connessione alla rete metano
17375141003-15122023-1916.017.PDF.P7M	Allegato 10_Relazione Tecnica Antincendio
17375141003-15122023-1916.018.PDF.P7M	Allegato 11_Piano di riutilizzo delle terre e rocce da
17375141003-15122023-1916.019.PDF.P7M	Allegato 12_Piano di dismissione e ripristino dello
17375141003-15122023-1916.020.PDF.P7M	Allegato 13_Relazione Idrogeologica
17375141003-15122023-1916.026.PDF.P7M	Elenco Elaborati
17375141003-15122023-1916.027.PDF.P7M	Allegato 1_Analisi dei Vincoli
17375141003-15122023-1916.028.PDF.P7M	Allegato 14_Relazione Geologica
17375141003-15122023-1916.029.PDF.P7M	CDU
17375141003-15122023-1916.030.PDF.P7M	Elenco Enti Coinvolti
17375141003-15122023-1916.031.PDF.P7M	Ricevuta Oneri Istruttori
17375141003-15122023-1916.032.PDF.P7M	Documento di Riconoscimento
17375141003-15122023-1916.033.PDF.P7M	Piano Particellare
17375141003-15122023-1916.034.PDF.P7M	Visura Camerale
17375141003-15122023-1916.035.PDF.P7M	TAV 01
17375141003-15122023-1916.036.PDF.P7M	TAV 02
17375141003-15122023-1916.037.PDF.P7M	TAV 03
17375141003-15122023-1916.038.PDF.P7M	TAV 04
17375141003-15122023-1916.039.PDF.P7M	TAV 05
17375141003-15122023-1916.040.PDF.P7M	TAV 06

17375141003-15122023-1916.041.PDF.P7M	TAV 07
17375141003-15122023-1916.042.PDF.P7M	TAV 08
17375141003-15122023-1916.043.PDF.P7M	TAV 09
17375141003-15122023-1916.044.PDF.P7M	TAV 10
17375141003-15122023-1916.045.PDF.P7M	TAV 11
17375141003-15122023-1916.046.PDF.P7M	TAV 12
17375141003-15122023-1916.047.PDF.P7M	TAV 13
17375141003-15122023-1916.048.PDF.P7M	TAV VVF 01
17375141003-15122023-1916.049.PDF.P7M	TAV VVF 02
17375141003-15122023-1916.050.PDF.P7M	TAV VVF 03
17375141003-15122023-1916.052.PDF.P7M	Comunicazione Preventiva + Scrittura Privata Aree
17375141003-15122023-1916.021.PDF.P7M	DICHIARAZIONE CHE L'IMPIANTO NON SI TROVI ALL'
17375141003-15122023-1916.051.PDF.P7M	relazione tecnica di asseverazione
17375141003-15122023-1916.022.PDF.P7M	Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili
17375141003-15122023-1916.023.PDF.P7M	Presentazione degli schemi impianti di cui al DM
17375141003-15122023-1916.024.PDF.P7M	Presentazione degli schemi impianti di cui al DM
17375141003-15122023-1916.025.PDF.P7M	Presentazione degli schemi impianti di cui al DM

Pratica edilizia	<i>Procedura Abilitativa Semplificata</i>
del	18/12/2023
Protocollo	_____

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

DATI DEL PROGETTISTA

Cognome e Nome <i>Biag Dario</i>			
codice fiscale	██████████		
nato Roma		prov.	██████ stato
nato il	██████		
residente in	██████	prov.	██████ stato
indirizzo	████████████████████		██████████
con studio in		prov.	ROMA stato
indirizzo	<i>Via Francesco Benaglia n. 13</i>		C.A.P. <i>00153</i>
Iscritto all'ordine/collegio <i>Ingegneri</i>		di	<i>Roma</i> al n. <i>A-30283</i>
Telefono	██████████		
posta elettronica certificata <i>switchengineering@legalmail.it</i>			

N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell'Allegato "Soggetti coinvolti", per il progettista delle opere architettoniche

DICHIARAZIONI

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

<p>che i lavori riguardano l'immobile/il terreno individuato nella PAS di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale;</p> <p>che le opere in progetto sono subordinate a PAS in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento:</p>
<input type="checkbox"/> collocato su edifici, tettoie, serre o pensiline e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;
<input type="checkbox"/> collocato su edifici o loro pertinenze (realizzati all'interno della zona A di cui al D.M. 1444/1968) e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;
<input type="checkbox"/> Impianto solare fotovoltaico non integrato ubicato al suolo con potenza inferiore a 20 kW;

<input type="checkbox"/> Impianto solare fotovoltaico ubicato a suolo su terreni agricoli (max 10% del terreno agricolo e distanza superiore a 2000 mt. da altri terreni dello stesso proprietario), non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 e 12.2 lettera a) del D.M. 10/09/2010, aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla tabella A allegata al D.Lgs n. 387 del 29/12/2003, cioè con potenza inferiore a 20 kW, e che faccia capo ad un unico punto di connessione ed ad un unico soggetto;
<input type="checkbox"/> Impianto solare fotovoltaico ubicato su aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, con potenza non superiore a 1 MW e direttamente su suolo;
<input type="checkbox"/> Impianto eolico di potenza inferiore a 200 kW con max 4 generatori eolici;
<input type="checkbox"/> Impianti Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, operanti in assetto cogenerativi con potenza > 50 ≤ 1000 kW ovvero 3000 kWt;
<input type="checkbox"/> Impianti alimentati da biomassa e biogas con potenza max 200 kW;
<input type="checkbox"/> Impianti da gas di discarica, gas residuati con potenza inferiore a 1 MW;
<input type="checkbox"/> Impianti non cogenerativi con potenza ≤ 250kW;
<input type="checkbox"/> Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati su edifici esistenti senza variaz one planoaltimetriche, senza cambio di destinazione d'uso, senza intaccare parti strutturali, ecc., con potenza max 200 kW;
<input type="checkbox"/> Impianti idroelettrici e geotermoelettrici alimentati da fonte idraulica con potenza inferiore a 1 MW;
<input type="checkbox"/> Attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale (ai sensi del c.9 bis, dell'art.6 del D.LGS 28/2011 modificato dal D.L. 77/2021.
<input checked="" type="checkbox"/> Altro impianto di energia rinnovabile <i>Impianto per la produzione di biometano della capacità di 500 Smc/h ottenuto a partire da matrici agrozootecniche</i>
e che consistono in:
<i>CON realizzazione di opere in muratura e installazione unità di processo costituenti l'impianto.</i>

2) Dati dell'immobile oggetto di intervento

«TableStart:PRONumCivici»che l'intervento interessa l'immobile sito in via /località «PREDToponimo» «PREDVia», n. «PREDDNumCivico» interno «PREDDInterno» avente destinazione d'uso esistente _ (ad es. . residenziale, industriale, commerciale, ecc...) e di progetto _ «TableEnd:PRONumCivici»

Censito al NCEU			
Foglio	Particella	Sub	Cat
«TableStart:UNIMLista»«UNIMFog»	«UNIMMap»	«UNIMSub»	«TableEnd:UNIMLista»

Censito in NCT		
Foglio	Particella	Sub
73	47,151,194,347	-

Superfici edificio (reali e non catastali)		
coperta mq.	scoperta mq.	altezza m.

Superfici terreno (reali e non catastali) Mq 39.700

3) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su:				
		SPECIFICARE	ZONA	ART.
<input type="checkbox"/>	PUG/ PRG/ PDF			
<input type="checkbox"/>	PIANO PARTICOLAREGGIATO			
<input type="checkbox"/>	PIANO DI RECUPERO			
<input type="checkbox"/>	P.I.P			
<input type="checkbox"/>	P.E.E.P.			
<input type="checkbox"/>	ALTRO:			

4) Variazioni catastali (L n. 331/2004 art.1 comma 332)

che l'immobile oggetto dei lavori

4.1 **non necessita di alcuna variazione catastale**

4.2 **necessita di variazione catastale** che sarà eseguita ad ultimazione lavori e trasmessa, unitamente alla nuova planimetria alla Amministrazione Comunale

5) Tutela dall'inquinamento acustico

che l'intervento

5.1 **non rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995

5.2 **rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell'articolo 4 del d.P.R. n. 227/2011 e pertanto **si allega:**

5.2.1 documentazione di impatto acustico (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995)

5.2.2 valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995)

5.2.3 autocertificazione a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale in cui si attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (art. 8, comma 3-bis, legge n. 447/1995)

5.2.4 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. n. 227/2011)

che è stata presentata alla Provincia competente apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa, per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno (art.12 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 3 "**Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico**").

6) Produzione di materiali di risulta

che le opere

6.1 non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 e art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006)

- 6.2 **comportano** la produzione di materiali da scavo **considerati come sottoprodotti** ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o dell'articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del 2013, e inoltre
- 6.2.1 **le opere comportano** la produzione di materiali da scavo per un **volume superiore a 6000 mc e sono soggette a VIA o AIA**, e pertanto, ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2-bis, e del d.m. n. 161/2012
- 6.2.1.1. **si allega/ si comunicano gli estremi del** . Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da _____ con prot. _____ in data _____
 (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 6.2.2 le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un **volume inferiore o uguale a 6000 mc** ovvero (**pur superando tale soglia**) **non sono soggette a VIA o AIA**, e pertanto
- 6.2.2.1 **allega autocertificazione del titolare** resa all'ARPA ai sensi del comma 2 dell'art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013
- 6.3 **comportano** la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione e pertanto
- 6.3.1 **allega autocertificazione del titolare (che i materiali da scavo saranno riutilizzati nello stesso** luogo di produzione)
- 6.4 riguardano interventi di **demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti** la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/ 2006
- 6.5 **comportano** la produzione di **materiali da scavo che saranno gestiti dall'interessato come rifiuti**
- 6.6 **Ai sensi del RR n.6/2006 si allega bilancio di produzione**

7) Prevenzione incendi

che l'intervento

- 7.1 non è soggetto alle norme di prevenzione incendi
- 7.2 è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto
- 7.3 presenta caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi e pertanto
- 7.3.1 **si allega la documentazione necessaria** all'ottenimento della deroga (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 7.3.2 la relativa deroga è stata ottenuta con prot. _____ in data _____

e che l'intervento

- 7.4 **non è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. n. 151/2011
- 7.5 **è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e pertanto
- 7.5.1 **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 7.5.2 la valutazione del progetto è stata effettuata con prot. _____ in data _____
- 7.6 **costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono variazione dei requisiti di sicurezza antincendio** già approvati con parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco rilasciato con prot. _____ in data _____

8) Amianto**che le opere**

- 8.1 X **non interessano** parti di edifici con presenza di fibre di amianto
- 8.2 **interessano** parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che pertanto il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008, il **Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto**
- 8.2.1 **in allegato** alla presente relazione di asseverazione
(* (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 8.2.2 presentato con prot. [] in data []

9) Interventi strutturali e/o in zona sismica**che l'intervento**

- 9.1 **non prevede** la realizzazione di **opere di conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed a struttura metallica
- 9.2 X **prevede** la realizzazione di opere di **conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed a struttura metallica; pertanto
- 9.2.1 si allega la documentazione relativa alla denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001
- 9.2.2 la denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 è già stata depositata con prot. [] in data []

e che l'intervento

- 9.3 **non prevede opere** da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale
- 9.4 **prevede opere che non richiedono il deposito dei calcoli strutturali al SUE, trattandosi di opere minore priva di rilevanza per la pubblica incolumità** di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2010, n. 1309, elenco:

- "A1" PUNTO []
- "A2" PUNTO []

All'uopo si allega:

- 1) relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quali punti degli elenchi A.1 e A.2 si fa riferimento. In tutti i casi occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi. Nel caso si utilizzino strutture prefabbricate e/o modulari, occorre allegare i certificati di origine rilasciati dal produttore;
- 2) elaborato grafico: comprensivo di piante e sezioni, quotato ed in scala commisurata all'entità dell'intervento, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che i parametri dimensionali rientrano tra i limiti indicati negli elenchi sopra citati.

9.5 costituisce una **variante non sostanziale riguardante parti strutturali** relativa ad un progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato con prot. _____ in data _____

9.6 prevede il deposito dei calcoli strutturali prima dell'inizio dei lavori (art. 93 e 94 d. P.R. n. 380/01), il successivo deposito della "relazione sismica a struttura ultimata" (art.6 L. 1086/1971), infine, del collaudo statico. Pertanto

si allega la documentazione relativa ai calcoli strutturali

la relativa denuncia dei lavori in zona sismica è già stata depositata con prot. _____ in data _____

9.7 **prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica** ai sensi dell'articolo 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale e pertanto

9.7.1 **si allega** la documentazione necessaria per il rilascio dell'**autorizzazione sismica**
(* (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

9.7.2 **la relativa autorizzazione è già stata ottenuta** con prot. _____ in data _____

10) Qualità ambientale dei terreni

che l'intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni,

- 10.1 **non richiede indagini ambientali preventive** in relazione alle attività finora svolte sull'area interessata dall'intervento
- 10.2 a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, **non necessita di bonifica**, pertanto
- 10.2.1 **si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni**

DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI

TUTELA STORICO-AMBIENTALE

11) Bene sottoposto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia

che l'immobile oggetto dei lavori con riferimento al PPTR approvato Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015

- 11.1 **non è sottoposto a tutela**
- 11.2 **è sottoposto a tutela ma l'intervento non richiede il rilascio dell'autorizzazione/accertamento di compatibilità paesaggistica**
- 11.3 **è sottoposto a tutela** e pertanto
- 11.3.1 **è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica**, in quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 139/2010, e pertanto
- 11.3.1.1 **si allega la relazione paesaggistica semplificata** e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata
(* (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 11.3.1.2 l'autorizzazione paesaggistica semplificata è stata rilasciata con

prot. _____ in data _____

11.3.2 **è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, e pertanto**

11.3.2.1 **si allega la relazione paesaggistica** e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.2.2 l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

11.3.3 **è assoggettato al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica**

11.3.1 **si allega la documentazione necessaria** ai fini dell'accertamento di compatibilità paesaggistica (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.4 **accertamento di compatibilità paesaggistica** è stato rilasciato con prot. _____ in data _____

12) Bene sottoposto a parere della Soprintendenza

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004,

12.1 **non è sottoposto a tutela**

12.2 **è sottoposto a tutela** e pertanto

12.2.1 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere/nulla osta (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

12.2.2 il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. _____ in data _____

13) Bene inserito in zona del Centro Storico

che l'immobile oggetto dei lavori ricade:

13.1 ZONA 1 – Rilascio parere Soprintendenza Archeologica per opere implicante lavori di scavo;

13.2 ZONA 2 – Preavviso di almeno 10gg. Prima esecuzione scavi alla Soprintendenza Archeologica per esecuzione saggi;

13.3 ZONA 3 – Comunicazione data inizio lavori scavo con almeno 10gg di anticipo alla Soprintendenza Archeologica

14) Bene inserito in area di interesse archeologica (D.G.C. n. 126/89)

che l'immobile oggetto dei lavori è sottoposto a

14.1 zona archeologica 1 – Rilascio parere Soprintendenza Archeologica per opere implicante lavori di scavo;

14.2 zona archeologica 2 – Preavviso di almeno 10gg prima dell'esecuzione scavi alla Soprintendenza Archeologica per esecuzione saggi;

14.3 zona archeologica 3 – Comunicazione data inizio lavori scavo con almeno 10gg di

anticipo alla Soprintendenza Archeologica.

15) Bene in area protetta

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della corrispondente normativa regionale,

15.1 **non ricade in area tutelata**

15.2 **ricade in area tutelata**, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici

15.3 **è sottoposto alle relative disposizioni** e pertanto

15.3.1 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere/nulla osta
(* (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

15.3.2 il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. _____ in data _____

TUTELA ECOLOGICA

16) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico con riferimento al Piano Assetto Idrogeologico

che, ai fini del vincolo idrogeologico, l'area oggetto di intervento

16.1 **non ricade in area vincolata** e si allega stralcio carta idrogeomorfologica e IGM estratta dal sito dell'AdB Puglia sottoposta a tutela

16.2 **ricade in area a pericolosità di frana** e pertanto

16.2.1 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere AdB Puglia
(* (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

16.2.2 l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

16.3 **ricade in area a pericolosità idraulica** e pertanto

16.3.1 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere AdB Puglia
(* (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

16.3.2 l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

16.4 **pur non ricadendo in area vincolata, è interessata da reticolo AdB** non riportato nella carta IGM ma presente nella carta idrogeomorfologica, pertanto alla presente è allegato studio di compatibilità.

17) Bene sottoposto a vincolo idraulico

che, ai fini del vincolo idraulico, l'area oggetto di intervento

17.1 **non è sottoposta a tutela**

17.2 **è sottoposta a tutela** ed è necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. 523/1904, pertanto

17.2.1 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dell'autorizzazione
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

17.2.2 l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. [] in data []

18) Zona di conservazione "Natura 2000"

che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. 357/1997 e d.P.R. n. 120/2003) l'intervento

18.1 **non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)**

18.2 **è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)**, pertanto

18.2.1 **si allega la documentazione necessaria** all'approvazione del progetto

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

18.2.2 la valutazione è stata effettuata con prot. [] in data []

19) Fascia di rispetto cimiteriale

che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934)

19.1 **l'intervento non ricade nella fascia di rispetto**

19.2 **l'intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito**

19.3 **l'intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito, pertanto**

19.3.1 **si allega la documentazione necessaria** per la richiesta di deroga
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

19.3.2 la relativa deroga è stata ottenuta con prot. []
in data []

20) Aree a rischio di incidente rilevante

che in merito alle attività a rischio d'incidente rilevante (d.lgs. n. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001):

20.1 **nel comune non è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante**

20.2 **nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante la relativa "area di danno" è individuata nella pianificazione comunale**

20.2.1 **l'intervento non ricade nell'area di danno**

20.2.2 **l'intervento ricade in area di danno, pertanto**

20.2.2.1 **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

20.2.2.2 la valutazione del Comitato Tecnico Regionale è stata

rilasciata con prot. _____ in data _____

20.3 **nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante e la relativa "area di danno" non è individuata** nella pianificazione comunale, pertanto

20.3.1 **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale

21) Smaltimento delle Acque di Prima Pioggia

che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 152/2006 e al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato dal Consiglio della Regione Puglia, con Deliberazione n. 230 del 20/10/2009 **l'intervento**

21.1 x **non è soggetto alla normativa citata**

21.2 **è soggetto** pertanto

21.2.1 **si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione** da parte della Provincia
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

21.2.2 la comunicazione, riguardanti superfici dei piazzali e coperture dei fabbricati da smaltire < 2000 mq è stata effettuata alla Provincia con prot. _____ in data _____

22) Altri vincoli di tutela ecologica

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:

22.1 **fascia di rispetto dei depuratori** (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque)

22.2 Altro (specificare) _____

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli

22.2.1 **si allegano le autocertificazioni** relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli

22.2.2 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

22.2.3 il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. _____ in data _____
(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)

TUTELA FUNZIONALE

23) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l'efficienza tecnica delle infrastrutture

(*)

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:

23.1 **stradale** (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare) _____

23.2 **ferroviario** (d.P.R. n. 753/1980)

23.3 **elettrodotta** (d.P.C.M. 23 aprile 1992)

23.4 **gasdotto** (d.m. 24 novembre 1984)

23.5 **militare** (d.lgs. n. 66/2010)

23.6 **aeroportuale** (piano di rischio ai sensi dell'art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche ENAC)

23.7 Altro (specificare) _____

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli

23.7.1 **si allegano le autocertificazioni** relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli

23.7.2 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso
(*)(variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

23.7.3 il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. _____ in data _____
(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)

ASSEVERAZIONE

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell'ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19 della L. N. 241/90

ASSEVERA

ai sensi dell'art. 20 comma 1 del DPR 380/2001

la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente PAS non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990.

Data e luogo
Roma 18 dicembre 2023

il progettista
Dario Biagi



INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 158/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la presente PAS viene resa.

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare: SUE di CONVERSANO

ALLEGATI di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 03.03.2011

Documentazione obbligatoria:

- Copia fotostatica di documento di identità;
- Relazione dettagliata a firma di un progettista abilitato che descriva l'intervento;
- Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e' di quelle igienico-sanitarie;
- Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete;
- Pareri, autorizzazioni, nulla osta, rilasciati dai soggetti competenti
 - Soprintendenza
 - VV.FF.
 - Consorzio di Bonifica
 - Amministrazione Provinciale
 - Altro (specificare)

-
- Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008;
 - Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili;
 - Documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000 / 1:1000 con individuazione del nuovo intervento, autenticata dal progettista, e con aggiornamento non anteriore a mesi 6;
 - Estratto del P.R.G. con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento;
 - DICHIARAZIONE CHE L'IMPIANTO NON SI TROVI ALL'INTERNO DI AREE FRA QUELLE SPECIFICAMENTE ELENCAE E INDIVIDUATE DALL'ALLEGATO 3) LETTERA f), AL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 10/09/2010 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.219 DEL 18/09/2010 (comma 9 BIS DELL'ART.6 D.LEGS 28/11)
 - Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
 - D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
 - Versamento Diritti di Segreteria

Documentazione eventuale (in relazione alla tipologia dell'intervento):

- Deposito documentazione norma sismica, ovvero asseverazione tecnico;
 - Autorizzazione allo Scarico
 - Notifica preliminare (Azienda USL e Direzione Provinciale del Lavoro)
 - Altro (specificare)
-

Data e luogo
Roma, 18 dicembre 2023

Il/la dichiaranti
Dario Biagi





CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
V URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE,
ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Registro Generale 12 del 15/01/2025

Registro Settoriale 2 del 15/01/2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI EX. ART. 14-BIS L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 RELATIVA ALLA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA ENERGIA RINNOVABILE EX ART.6 D.LGS. 28/2011 E ART.6 L.R. 25/2012 - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO DELLA CAPACITÀ DI 500 SMC/H DA REALIZZARSI IN SAN SEVERO (FG) ALLA CONTRADA MOTTA DEL LUPO-ZONA ASI SU AREA CATASTALMENTE CENSITA AL FG.73 P.LLE 47,151,194,347.

L'anno duemilaventicinque il giorno 15 del mese di Gennaio nella sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Settore Arch. Fabio Mucilli nell'esercizio delle proprie funzioni

Istruttore e RUP dell'Area:
V URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE, ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Arch. Fabio Mucilli

Il Responsabile dell'Area:
V URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE, ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Arch. Fabio Mucilli

IL DIRIGENTE AREA V**Premesso:**

- che l'art.8-bis comma 1 lettera a) del D.lgs 3 marzo 2011 n.28, prevede la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di biometano di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non superiore a 500 standard metri cubi/ora, attribuendo la competenza dei relativi procedimenti amministrativi ai Comuni;

Considerato:

- che in data 18/12/2023 il sig. Dario Biagi in qualità di legale rappresentante della società La Felce S.r.l con sede in Roma (RM) Via Francesco Benaglia 13 CAP 00153, P. Iva 17375141003, presentava presso lo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune di San Severo, a mezzo del portale telematico "impresainungiorno.gov.it", istanza di Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) n.17375141003-15122023-1916 Prot. 0086105 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano della capacità di 500 Smc/h da realizzarsi in San Severo (FG) alla contrada Motta del Lupo -Zona ASI- su area catastalmente censita al fg.73 p.lle 47, 151, 194 e 347;
- che per l'assunzione delle determinazioni circa l'istanza presentata, in relazione alla quale è necessario procedere all'acquisizione di pareri, intese, nulla osta od altri atti di assenso, da parte delle varie amministrazioni competenti, questo Ente in qualità di Amministrazione procedente, con nota prot. n. 40523/2024 del 30/07/2024, ha indetto una conferenza di servizi in modalità semplificata ed asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. n. 241/1990, nonché ai sensi dell'art. 13 della Legge 11 settembre 2020 n. 120, per l'acquisizione dei pareri e nulla osta ritenuti necessari alla realizzazione dei lavori invitando alla stessa le seguenti Amministrazioni interessate:
 - Consorzio ASI Foggia;
 - Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente;
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPA Puglia);
 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P. Area Nord Puglia);
 - Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia;

Dato atto che in esito alla conferenza dei servizi indetta sono pervenuti i seguenti pareri di competenza:

- con nota del 06/08/2024 Registro Ufficiale U. 0012305, il Comando dei VV.FF. di Foggia esprimeva, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione dei lavori proposti con le seguenti prescrizioni:
 - a condizione che gli stessi siano eseguiti in conformità a quanto illustrato graficamente e descritto negli allegati tecnici di corredo, nel rispetto della normativa di sicurezza cui si è fatto riferimento nella descrizione, oltre a quanto di seguito prescritto:
 - dovrà essere affissa apposita segnaletica con l'indicazione del posizionamento degli apprestamenti, da ubicare in zona protetta, da cui è possibile lo svuotamento rapido per la combustione in torcia in caso di emergenza;
 - si rappresenta che la prosecuzione dell'istruttoria, connessa al regolare esercizio dell'attività, è correlata alla presentazione, a lavori ultimati, della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) nonché da Asseverazione, a firma di professionista, attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e del presente progetto necessaria ai fini del regolare esercizio dell'attività ai sensi del D. L.gs n° 139/2006.
- con nota del 30/10/2024 Prot. n.0056837/2024, la Provincia di Foggia - Settore Ambiente comunicava che:
 - ai sensi dell'art. 31-bis del D.L. n. 19 del 02/03/2024 convertito con legge n. 56 del 29/04/2024: *"Ai titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, per la realizzazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 "Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare" del PNRR,*

nell'ambito della procedura abilitativa semplificata è consentito ottenere, ove previsto, il rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi degli articoli 29-bis e 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in seguito al perfezionamento della procedura di ammissione al beneficio, fermo restando che le medesime autorizzazioni devono in ogni caso essere ottenute prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dei suddetti impianti."

- l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 è titolo abilitativo ricompreso nell'A.U.A. ex D.P.R. 59/2013;

pertanto esprimeva nulla osta al progetto di che trattasi, per quanto di competenza, a condizione che venga acquisita dal proponente - prima dell'entrata in esercizio dell'impianto - l'autorizzazione come da istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 già inoltrata al SUAP di competenza tramite il canale "www.impresainungiorno.it".

- con nota Pec del 13/01/2025, il Consorzio ASI FOGGIA trasmetteva proprio verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 20/12/2024 con cui veniva deliberato di rilasciare l'Indicazione preliminare alla società La Felce Srl, con sede legale in Roma alla Via Francesco Benaglia n.13, P.IVA 17375141003 e n. REA RM-1714227, per l'utilizzazione produttiva del lotto costituito da alcuni suoli ubicati in Comune di San Severo, c.da Motta del Lupo, nell'Agglomerato ASI San Severo e censiti nel NCT al foglio 73 p.lle 47,151,194 e 347, per realizzare e gestire un impianto per la produzione di biometano, della capacità nominale pari a 500 Sm³/h, a partire dal biogas ottenuto dalla digestione anaerobica di matrici di origine vegetale e zootecnica, con espressa esclusione di alimentare l'impianto in parola con matrici organiche definite come "rifiuto" ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, stabilendo che la predetta Indicazione preliminare è rilasciata alle seguenti condizioni:

a) la Società richiedente dovrà trasmettere al Consorzio, entro 10 giorni dalla notifica dell'Indicazione Preliminare, formale comunicazione di Assenso e Dichiarazione di Impegno a sottoscrivere apposito Atto Unilaterale d'Obbligo e Convenzione insediativa, come prescritto dal "Regolamento per l'assegnazione, l'utilizzo e la gestione dei Lotti Produttivo-Industriali degli Agglomerati del Consorzio ASI di Foggia";

b) la Società richiedente dovrà trasmettere al Consorzio, entro 10 giorni dalla notifica dell'Indicazione Preliminare, formale dichiarazione d'impegno da parte della medesima Società a corrispondere una tantum al Consorzio ASI, oneri per compensazioni di vario genere nella misura prevista dall'art.9 del "Regolamento per l'autorizzazione degli impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabili (FER) negli Agglomerati ind.li del Consorzio ASI di Foggia", approvato dall'Assemblea generale in data 30 luglio 2024, le cui finalità potranno essere concordate anche con l'Amministrazione Comunale di San Severo;

c) la Società richiedente dovrà versare al Consorzio gli oneri istruttori e gli oneri convenzionali così come previsti dal "Regolamento per l'assegnazione, l'utilizzo e la gestione dei lotti produttivo-industriali degli Agglomerati del Consorzio ASI di Foggia", approvato dall'Assemblea generale del 30.07.2024, determinati come segue sulla base delle tariffe di cui alla Delibera Commissariale n.8, del 26.02.2002, aggiornate agli indici Istat 2023, giusta deliberazione n.5, Verbale di CdA n.7 del 12.06.2023:

- Oneri istruttoria pratica euro 854,73 oltre 22% IVA = euro 1.042,77 diconsi euro millequarantadue/77;
- Oneri insediativi 1,83 euro/mq x 39.700 mq = euro 72.651,00 oltre 22% IVA = euro 88.634,22 diconsi euro ottantottomilaseicentotrentaquattro/22;

d) la Società dovrà acquisire, quindi, la proprietà del lotto in parola;

e) la Società richiedente dovrà stipulare con il Consorzio la convenzione di assegnazione ed uso del lotto, sulla base dello schema di convenzione consortile adottato, previo versamento degli oneri convenzionali di cui ai p.ti b) e c);

f) la Società richiedente dovrà trasmettere fidejussione bancaria rilasciata da primario istituto di credito dell'importo indicato nel piano di dismissione e ripristino dei luoghi, trasmesso al Consorzio, ed ammontante ad euro 1.281.015,44 così come previsto dall'art. 8, p.to 6), del "Regolamento per

l'autorizzazione degli impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabili (FER) negli Agglomerati ind.li del Consorzio ASI di Foggia", approvato dall'Assemblea generale in data 30 luglio 2024;

- di stabilire che l'Indicazione Preliminare di cui in premessa decade automaticamente qualora la Società richiedente non proceda, prima dell'inizio dei lavori, all'esecuzione degli adempimenti sopra indicati;

- di stabilire che la Società richiedente, al fine di gestire l'impianto in parola, dovrà aggiornare il certificato camerale con il codice ATECO corrispondente all'oggetto produttivo già acquisito.

Dato atto che ai sensi del co. 4 dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPA Puglia) e del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P. Area Nord Puglia) in quanto tali Amministrazioni non hanno espresso la propria posizione nell'ambito della conferenza dei servizi indetta o indicato entro i termini previsti modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Richiamato il comma 5 dell'art. 14-bis della L. n. 241/1990 il quale testualmente recita: "*Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'Amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.*"

Evidenziato:

- che le prescrizioni indicate dagli Enti partecipanti possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, così come prescritto dal su richiamato comma 5 dell'art. 14-bis della L. n. 241/1990.
- che la Società proponente dovrà sottoscrivere con il Comune di San Severo, prima dell'inizio dei lavori, apposita convenzione relativa alle misure di compensazione ambientale ex. art. 2 della Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28, nella misura pari al 3% del valore commerciale del volume del gas prodotto, trasportato o importato in Italia.

Visto il D.Lgs. 03 marzo 2011, n.28 "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Vista la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28;

Visto il D.Lgs n.67/2000 e ss. mm. ed ii. ed in particolare gli artt. 107, 184 e 192;

Accertata la propria competenza a provvedere in merito e tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate,

DETERMINA

- 1) **di prendere atto** di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di dare atto** della conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria indetta in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, convocata in data 30/07/2024 relativamente alla Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) n.17375141003-15122023-1916 Prot. 0086105 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano della capacità di 500 Smc/h da realizzarsi in San Severo (FG) alla contrada Motta del Lupo -Zona ASI- su area catastalmente censita al fg.73 p.lle 47, 151, 194 e 347;
- 3) **di dare atto** che l'intervento di cui alla PAS in oggetto prevede l'esecuzione di opere come da relativi elaborati progettuali trasmessi dalla proponente società in formato digitale mediante il portale telematico "impresainungiorno.gov.it" e che tutta la documentazione relativa al

procedimento è presente sul suddetto portale - pratica n.17375141003-15122023-1916 Prot. 0086105;

- 4) **di imporre** il rispetto delle prescrizioni e dei pareri endoprocedimentali ricevuti dalle varie Amministrazioni coinvolte che qui si intendono integralmente richiamati ed in particolare che l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto in oggetto è vincolato ai seguenti adempimenti:
 - acquisizione del provvedimento di AUA, come previsto dall'art.31 bis del D.L. del 02/03/2024 convertito con legge n. 56 del 29/04/2024, la cui istanza è stata presentata dalla ditta proponente a mezzo del SUAP del Comune di San Severo al n. di prot. 52975 del 16/10/2024;
 - rispetto delle prescrizioni impartite dal Consorzio ASI FOGGIA con verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 20/12/2024;
 - sottoscrizione con il Comune di San Severo, della convenzione relativa alle misure di compensazione ambientale ex art. 2 della Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28, nella misura pari al 3% del valore commerciale del volume del gas prodotto, trasportato o importato in Italia.
- 5) **di dare atto** che la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento compete alle Amministrazioni che le hanno impartite, precisando che il mancato rispetto delle stesse costituisce motivo di revoca del presente provvedimento;
- 6) **di disporre** che tutta la documentazione comprovante il rispetto delle prescrizioni e adempimenti vincolanti dovrà essere allegata alla "comunicazione di inizio lavori" da trasmettere per il tramite del portale telematico "impresainungiorno.gov.it";
- 7) **di dare atto** che eventuali prescrizioni che dovessero intervenire in fase di acquisizione di pareri o nulla osta propedeutici all'inizio dei lavori, dovranno essere recepite nel progetto dell'intervento e saranno oggetto di comunicazione e valutazione da parte delle Amministrazioni e/o Enti coinvolti per quanto di rispettiva competenza;
- 8) **di disporre** che il termine di ultimazione dei lavori non potrà essere superiore ai tre anni dalla data di perfezionamento della PAS a pena di decadenza della stessa;
- 9) **di trasmettere copia** della presente Determinazione in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
- 10) **di dare atto** che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
- 11) **di pubblicare** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;
- 12) **di informare** che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE AREA V
arch. Fabio Mucilli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ed ii



CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

PUBBLICAZIONE IN ALBO PRETORIO N.68

La determinazione N.12 del 15-01-2025, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente dal 15-01-2025 al 30-01-2025

Data
15/01/2025

Il responsabile della pubblicazione
**Arch. Fabio Mucilli - S010 SEGRETARIO GENERALE -> S5 URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA
E TERRITORIALE, ATTIVITA' PRODUTTIVE**



CITTA' DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

REPORT FIRME DIGITALI

Sulla determinazione N.12 del 15-01-2025, sono apposte le seguenti firme digitali:

Dettagli Firma

Numero firme: **1**

Firmato da: **MUCILLI FABIO** il 15/01/2025 14:10:38
Ente certificatore: Namirial CA Firma Qualificata
Scadenza certificato: 15/05/2027 00:00:00

Data
15/01/2025

Piattaforma Traspare

Estratto Verbale CdA ASI del 20 dicembre 2024

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA
Via Mons. Farina n. 62 * Tel. 0881-307111 * Fax 0881-307240
ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 36 - L. 317-1991

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n.15 del 20 Dicembre 2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore 8:40, presso la sede dell'Ente intestato, sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio A.S.I. di Foggia, convocato dal Presidente dott. Agostino De Paolis.

Assume la Presidenza ai termini di Statuto il dott. Agostino De Paolis, Presidente del CDA in carica, il quale constata e fa constatare:

- la regolare costituzione dell'adunanza;
- la presenza dell'Organo Amministrativo in carica, in persona di egli medesimo Presidente del CDA, dott. Agostino De Paolis, dei Consiglieri dott. Antonio Metauro e rag. Emilio Paglialonga, collegati mediante sistema di audio-video conferenza; assenti i Consiglieri dott. Francesco Bonito e dott. Nicola Gatta;
- la presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Carmine Belmonte e del dott. Giuseppe Pacilli, componente effettivo, presenti di persona; assente la dott.ssa Marisa Rosa Cavaliere, componente effettivo.

Componenti del CdA:		P.	A.
- 1) De Paolis Agostino	- Presidente	[X]	<input type="checkbox"/>
- 2) Bonito Francesco	- componente	<input type="checkbox"/>	[X]
- 3) Gatta Nicola	- componente	<input type="checkbox"/>	[X]
- 4) Metauro Antonio	- componente	[X]	<input type="checkbox"/>
- 5) Paglialonga Emilio	- componente	[X]	<input type="checkbox"/>
Componenti del Collegio dei Revisori:		P.	A.
- 1) Belmonte Carmine	- Presidente	[X]	<input type="checkbox"/>
- 2) Marisa Rosa Cavaliere	- componente effettivo	<input type="checkbox"/>	[X]
- 3) Giuseppe Pacilli	- componente effettivo	[X]	<input type="checkbox"/>

Il Presidente accertata l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare, dopo aver constatato e fatto constatare il perfetto funzionamento dell'impianto di audio-video conferenza e la possibilità per i soggetti collegati di seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante, dichiara validamente costituita l'adunanza, inizia i lavori e, con il consenso degli intervenuti, così come previsto dall'art. 13 comma 6 dello Statuto consortile, chiama il direttore generale Maurizio Giovanniello, presente di persona, che accetta, a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

omissis

7. Comunicazioni del Presidente - eventuali.

Il Presidente, terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, esprime la necessità di integrare quest'ultimo sottoponendo all'attenzione del CDA la trattazione degli ulteriori seguenti argomenti:

omissis

7.2 Agglomerato ASI San Severo. Società La Felce Srl. Indicazione preliminare per l'utilizzazione produttiva del lotto censito nel NCT del

*Estratto Verbale CdA ASI del 20 dicembre 2024***Comune di San Severo al foglio 73 p.lle 47, 151, 194 e 347, finalizzata alla realizzazione e gestione di un impianto per la produzione di biometano, della capacità nominale pari a 500 Sm³/h. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;**

omissis

Con le premesse di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa dal Presidente in riferimento alla necessità di integrare l'o.d.g. che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di approvare l'integrazione dell'o.d.g. odierno come sopra formulata.

Quanto stabilito dal CDA ASI e sopra riferito ha carattere di operatività ed efficacia immediata.

omissis

7.2 Agglomerato ASI San Severo. Società La Felce Srl. Indicazione preliminare per l'utilizzazione produttiva del lotto censito nel NCT del Comune di San Severo al foglio 73 p.lle 47, 151, 194 e 347, finalizzata alla realizzazione e gestione di un impianto per la produzione di biometano, della capacità nominale pari a 500 Sm³/h. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.

Relaziona in merito al punto all'o.d.g. il Presidente del CDA.

Con nota acquisita al protocollo generale ASI n. 316 del 18.01.2024, il Comune di San Severo chiedeva, nell'ambito dell'attivata procedura P.A.S. ex art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 e art. 6 della L.R. n. 25/2012 da parte della società La Felce Srl, il parere di competenza consortile per la realizzazione dell'impianto di produzione di biometano della capacità di 500 Smc/h da realizzarsi su alcuni suoli ubicati in Comune di San Severo, c.da Motta del Lupo, nell'Agglomerato ASI San Severo e censiti nel NCT al foglio 73 p.lle 47,151,194 e 347.

Con nota prot. ASI n. 373, del 19.01.2024, il Settore Tecnico consortile riscontrava la suddetta richiesta segnalando tra l'altro la necessità, al fine di attivare l'iter procedurale ai sensi dei Regolamenti consortili di specie, di ricevere da parte della Società proponente formale istanza insediativa conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento ASI di "Sportello insediativo".

Con nota acquisita al protocollo generale ASI n. 653 del 6.02.2024, il sig. Dario Biagi, amministratore unico della società La Felce Srl, con sede legale in Roma alla Via Francesco Benaglia n.13, P.IVA 17375141003 e n. REA RM-1714227, ha chiesto l'assegnazione di un lotto produttivo di superficie complessiva di 32.475 mq costituito dai suoli allibrati al NCT del Comune di San Severo al foglio 73 p.lle 47,151,194 e 347, per realizzare e gestire un impianto per la produzione di biometano, della capacità nominale pari a 500 Sm³/h, a partire da biogas ottenuto dalla digestione anaerobica di matrici di origine vegetale e zootecnica. L'investimento complessivo previsto per la realizzazione dell'impianto ammonta ad euro 20.200.000.

Seguiva richiesta di integrazione documentale avanzata dal Settore Tecnico consortile che veniva adeguatamente riscontrata dalla Società.

Con prot. ASI n. 1315 del 5.03.2024, il Responsabile di Agglomerato ed il Responsabile del Settore Tecnico, esprimevano parere favorevole al rilascio dell'indicazione preliminare all'utilizzazione produttiva richiesta dalla società La Felce Srl sul lotto in questione, rappresentando in modo

Estratto Verbale CdA ASI del 20 dicembre 2024

compiuto e di dettaglio l'intero progetto presentato dalla Società, unitamente al processo produttivo previsto.

Con deliberazione n. 12, Verbale n. 3 del 27.03.2024, il Consiglio di Amministrazione, disponeva per il rinvio dell'argomento posto in trattazione all'o.d.g., con l'intento di interloquire anche con l'Amministrazione Comunale di San Severo.

Pertanto, alla luce del parere favorevole espresso dal Responsabile di Agglomerato e dal Responsabile del Settore Tecnico, prot. ASI n. 1315/2024, nonché delle conseguenti interlocuzioni e chiarimenti resi, visto il "Regolamento per l'assegnazione, l'utilizzo e la gestione dei lotti produttivo-industriali - Sportello Insediativo" ed il "Regolamento per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER)", consortili vigenti, il CDA è chiamato a rilasciare l'indicazione preliminare all'utilizzazione produttiva richiesta dalla società La Felce Srl, esprimendo, così, parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in parola.

Con le premesse e considerazioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa dal Presidente in riferimento al punto all'o.d.g. che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- di rilasciare l'Indicazione preliminare alla società La Felce Srl, con sede legale in Roma alla Via Francesco Benaglia n.13, P.IVA 17375141003 e n. REA RM-1714227, per l'utilizzazione produttiva del lotto costituito da alcuni suoli ubicati in Comune di San Severo, c.da Motta del Lupo, nell'Agglomerato ASI San Severo e censiti nel NCT al foglio 73 p.lle 47,151,194 e 347, per realizzare e gestire un impianto per la produzione di biometano, della capacità nominale pari a 500 Sm³/h, a partire dal biogas ottenuto dalla digestione anaerobica di matrici di origine vegetale e zootecnica, con espressa esclusione di alimentare l'impianto in parola con matrici organiche definite come "rifiuto" ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- di stabilire che la predetta Indicazione preliminare è rilasciata alle seguenti condizioni:

- a) la Società richiedente dovrà trasmettere al Consorzio, entro 10 giorni dalla notifica dell'Indicazione Preliminare, formale comunicazione di Assenso e Dichiarazione di Impegno a sottoscrivere apposito Atto Unilaterale d'Obbligo e Convenzione insediativa, come prescritto dal "Regolamento per l'assegnazione, l'utilizzo e la gestione dei Lotti Produttivo-Industriali degli Agglomerati del Consorzio ASI di Foggia";
- b) la Società richiedente dovrà trasmettere al Consorzio, entro 10 giorni dalla notifica dell'Indicazione Preliminare, formale dichiarazione d'impegno da parte della medesima Società a corrispondere una tantum al Consorzio ASI, oneri per compensazioni di vario genere nella misura prevista dall'art.9 del "Regolamento per l'autorizzazione degli impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabili (FER) negli Agglomerati ind.li del Consorzio ASI di Foggia", approvato dall'Assemblea generale in data 30 luglio 2024, le cui finalità potranno essere concordate anche con l'Amministrazione Comunale di San Severo;
- c) la Società richiedente dovrà versare al Consorzio gli oneri istruttori e gli oneri convenzionali così come previsti dal "Regolamento per l'assegnazione, l'utilizzo e la gestione dei lotti produttivo-industriali degli Agglomerati del Consorzio ASI di Foggia", approvato dall'Assemblea generale del 30.07.2024, determinati come segue sulla base delle tariffe di cui alla Delibera Commissariale n.8, del 26.02.2002, aggiornate agli indici Istat 2023, giusta deliberazione n.5, Verbale di CdA n.7 del 12.06.2023:
 - Oneri istruttoria pratica euro 854,73 oltre 22% IVA = euro 1.042,77 diconsi euro millequarantadue/77;
 - Oneri insediativi 1,83 euro/mq x 39.700 mq = euro 72.651,00 oltre 22% IVA = euro 88.634,22 diconsi euro ottantottomilaseicentotrentaquattro/22;
- d) la Società dovrà acquisire, quindi, la proprietà del lotto in parola;

Estratto Verbale CdA ASI del 20 dicembre 2024

- e) la Società richiedente dovrà stipulare con il Consorzio la convenzione di assegnazione ed uso del lotto, sulla base dello schema di convenzione consortile adottato, previo versamento degli oneri convenzionali di cui ai p.ti b) e c);
- f) la Società richiedente dovrà trasmettere fidejussione bancaria rilasciata da primario istituto di credito dell'importo indicato nel piano di dismissione e ripristino dei luoghi, trasmesso al Consorzio, ed ammontante ad euro 1.281.015,44 così come previsto dall'art. 8, p.to 6), del "Regolamento per l'autorizzazione degli impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabili (FER) negli Agglomerati ind.li del Consorzio ASI di Foggia", approvato dall'Assemblea generale in data 30 luglio 2024;
- di stabilire che l'Indicazione Preliminare di cui in premessa decade automaticamente qualora la Società richiedente non proceda, prima dell'inizio dei lavori, all'esecuzione degli adempimenti sopra indicati;
 - di stabilire che la Società richiedente, al fine di gestire l'impianto in parola, dovrà aggiornare il certificato camerale con il codice ATECO corrispondente all'oggetto produttivo già acquisito;
 - di rimettere al Responsabile del Settore Tecnico e al Responsabile di Agglomerato l'esecuzione di tutte le attività necessarie per il completamento dell'iter insediativo.

Quanto stabilito dal CDA ASI e sopra riferito ha carattere di operatività ed efficacia immediata.

Alle ore 8:55 il Presidente, ringraziando i partecipanti, conclude la riunione.

Segretario Verbalizzante
geom. Maurizio Giovanniello

Il Presidente ASI
dott. Agostino De Paolis

*per copia conforme all'originale
Il Presidente ASI Foggia
dott. Agostino De Paolis*

**PROVINCIA DI FOGGIA*****Settore Ambiente****Servizio Gestione Autorizzazioni Ambientali**Ufficio AUA/emissioni/scarichi - PUA***Comune di San Severo**uff.sue@pec.comune.san-severo.fg.it

e p.c.

Spett.le Ditta “LA FELCE S.R.L.”lafelce@legalmail.it**ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale FG**dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**Consorzio ASI Foggia**usifoggia@pec.it

OGGETTO: Pratica SUAP: 17375141003-01102024-1617 Prot. 52975 del 16/10/2024. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale relativa a nuovo impianto di digestione anaerobica alimentato a sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici per la produzione di biometano di capacità pari a 500Smc/h. POSTA CERTIFICATA: TRASMISSIONE PRATICA N. 17375141003-01102024-1617 - SUAP 9283 - - **Proponente:** “LA FELCE S.R.L. UNIPERSONALE” - Impianto per la produzione di Biometano da sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici sito in agro del Comune di San Severo. **Riscontro.**

Premesso che:

- con nota acquisita al prot. n. 40748 del 31/07/2024 con la quale veniva indetta Conferenza di Servizi come di seguito riportato:

OGGETTO: Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione degli impianti alimentati da energia rinnovabile ex art.6 D.Lgs. 28/2011 e art.6 L.R. 25/2012 - Autorizzazione alla costruzione e l'esercizio di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano della capacità di 500 Smc/h da realizzarsi in San Severo (FG) alla contrada Motta del Lupo-Zona ASI su area catastalmente censita al fg.73 p.lle 47,151,194,347 - **Indizione Conferenza dei Servizi** ex. art. 14-bis L. 7 agosto 1990, n. 241 - **Trasmissione elaborati progettuali per rilascio pareri di competenza.**

Via Paolo Telesforo, 25 – 71122 Foggiaprotocollo@cert.provincia.foggia.it

- con nota acquisita agli atti di questo Ente al n. al n. 52975 di prot. del 16/10/2024 la Ditta in oggetto ha presentato, per il tramite del Suap di San Severo, istanza di AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 ai fini dei seguenti titoli abilitativi:
 - ✓ **lett. a)** Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - ✓ **lett. c)** Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - ✓ **lett. e)** comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Ciò posto, preliminarmente si riporta quanto previsto dall'art. 31-bis del D.L. n. 19 del 02/03/2024 convertito con legge n. 56 del 29/04/2024:

“Ai titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, per la realizzazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 "Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare" del PNRR, nell'ambito della procedura abilitativa semplificata è consentito ottenere, ove previsto, il rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi degli articoli 29-bis e 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in seguito al perfezionamento della procedura di ammissione al beneficio, fermo restando che le medesime autorizzazioni devono in ogni caso essere ottenute prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dei suddetti impianti.”

Atteso che:

- l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 è titolo abilitativo ricompreso nell'A.U.A. ex D.P.R. 59/2013;
- appare evidente che la competenza in ordine alle valutazioni circa l'applicazione del citato art. 31-bis è in capo all'Autorità Competente alla P.A.S. e non dell'Ufficio scrivente Autorità Competente per l'adozione dell'A.U.A.

Pertanto, si comunica che **nulla osta** al progetto di che trattasi, per quanto di competenza, a condizione che venga acquisita dal Proponente - prima dell'entrata in esercizio dell'impianto - l'autorizzazione come da istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 già inoltrata al SUAP di competenza tramite il canale www.impresainungiorno.it.

Tanto si doveva per quanto richiesto.

Foggia, li 30/10/2024.

IL FUNZIONARIO TECNICO

Ing. Diego Gennaro PAESANI

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI FOGGIA
Ufficio Prevenzione incendi
com.prev.foggia@cert.vigilfuoco.it

Pratica PI n° 33311

AI SUAP
SAN SEVERO
suap.fg@cert.camcom.it

e, p.c. Alla Ditta LA FELCE S.R.L. UNIPERSONALE
legalmente rappresentata da BIAGI Dario
ROMA
lafelcesrl@legalmail.it

All'Ing. BIAGI Dario
ROMA
switchengineering@legalmail.it

OGGETTO: Impianto per la produzione di biometano della capacità di 500 Smc/h
Ditta: La Felce S.r.l. Unipersonale
Ubicazione: Comune di San Severo - Zona ASI
Attività 1.1.C - 2.2.C - 49.3.C - 49.1.A - 74.2.B dell'allegato I al D.P.R.151/2011
Valutazione progetto ai sensi dell'art. 3

Con riferimento all'istanza trasmessa in allegato alla pratica di codesto SUAP n. 0047329 del 20.06.2024, acquisita da questo Comando in data 24.06.2024 al prot. n. 9580, riguardante l'attività richiamata in oggetto, esaminata la documentazione si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione dei lavori proposti a condizione che gli stessi siano eseguiti in conformità a quanto illustrato graficamente e descritto negli allegati tecnici di corredo, nel rispetto della normativa di sicurezza cui si è fatto riferimento nella descrizione, oltre a quanto di seguito prescritto:

- dovrà essere affissa apposita segnaletica con l'indicazione del posizionamento degli apprestamenti, da ubicare in zona protetta, da cui è possibile lo svuotamento rapido per la combustione in torcia in caso di emergenza.

Si rappresenta che la prosecuzione dell'istruttoria, connessa al regolare esercizio dell'attività, è correlata alla presentazione, a lavori ultimati, della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) nonché da Asseverazione, a firma di professionista, attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e del presente progetto necessaria ai fini del regolare esercizio dell'attività ai sensi del D. L.gs n° 139/2006.

La richiamata SCIA dovrà essere corredata dalla documentazione, prescritta dall'Allegato al D.M. 07.08.2012 (i modelli predisposti per la compilazione sono disponibili in rete al sito www.vigilfuoco.it), necessaria per comprovare la rispondenza degli impianti di nuova realizzazione alle vigenti norme di prevenzione incendi, attestata con le procedure ex D.P.R. 37/08.

Si avverte, inoltre, che le procedure di prevenzione incendi, di cui al D.P.R. 151/11, devono essere applicate pure alle installazioni provvisorie di cantiere, qualora ricomprese nell'elenco di cui all'allegato I^A al succitato disposto legislativo e, nel contempo, si rammentano gli obblighi a carico dei responsabili, anche nel caso di attività non soggette a controllo, dell'osservanza delle norme di sicurezza vigenti, ivi compresa l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.M. 03.09.2021 e D. Lgs 81/08.

IL FUNZIONARIO TECNICO STRUTTORE

Direttore Coord. Sp.le
Mario SANGUINETTI
documento firmato digitalmente

p IL COMANDANTE
Il Direttore V. Dirigente delegato
(Ing. Francesco TUCCI)
documento firmato digitalmente