

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 14 maggio 2025, n. 261  
**ASL BR – P.O. di Ostuni, sito in via Villafranca – Ostuni (BR).**

**Autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Laboratorio di Analisi dal corpo centrale al piano terra della nuova Piastra del P.O. di Ostuni (BR) in via Villafranca con ingresso da via Luigi Miccoli, ai sensi dell'art. 3, comma 3 lett. c) e dell'art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

**Vista** la Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18 *“Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti”*.

**Vista** la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali”*;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed organizzazione di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità n. 17 del 30/04/2025;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30/04/2025 *“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.”*;

in Bari la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (*“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*) e s.m.i. prevede:

- all'art. 3 (*“Compiti della Regione”*), comma 3, lett. c) che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. (...)”*;
- all'art. 28 (*“Trasferimento definitivo delle strutture accreditate”*), al comma 5 che: *“La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione*

*della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni."*

Con Pec dell'11/04/2025, acquisita con prot. n. 193280 di pari data, il Dirigente dei settori Urbanistica Edilizia – SUAP – Demanio Marittimo ha trasmesso alla scrivente l'autorizzazione alla realizzazione *"per trasferimento del laboratorio di analisi del P.O. di Ostuni (Br) dal corpo centrale al piano terra della nuova Piastra del medesimo P.O. con ingresso da via Luigi Miccoli."*

Con Pec del 30/04/2025, il Direttore Generale dell'ASL BR ha trasmesso una nota alla scrivente Sezione, acquisita con prot. n. 227491 di pari data, e al Dipartimento di Prevenzione ASL BR, con la quale ha rappresentato quanto segue *"(...) CHIEDE relativamente alla struttura sanitaria in oggetto, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale per trasferimento. A tale scopo consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara che:*

- *la struttura è stata realizzata in conformità al progetto;*
- *la struttura rispetta la vigente normativa in materia igienico-sanitaria e sicurezza sul lavoro;*
- *la struttura è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanto richiesto dal R.R. 3/2005 e s.m.i., dal R.R. 9/2018 e dal R.R. 16/2019 e s.m.i.;*
- *Responsabile Sanitario – Direttore Medico P.O. Ostuni: Dr. Dott. Lisena Francesco Paolo nato ...omissis... il 04.06.1969 ...omissis..., iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Bari al nr. 13173 dal 06.04.2006 – Specializzazione Igiene e Medicina Preventiva.*

*Il personale che sarà impiegato nella struttura, suddiviso per qualifica, è il seguente:*

- *n. 1 Medico Patologo Clinico - Responsabile U.O. Patologia Clinica c/o P.O. Ostuni;*
- *n. 1 Biologo – Patologo Clinico;*
- *n. 9 Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico;*
- *n. 4 Infermieri;*

*Si precisa che il Manuale operativo di Accreditamento, per il Servizio oggetto della presente istanza, di cui al R.R. 16/2019 - manuale di accreditamento per le strutture di medicina di laboratorio - corredato delle griglie di autovalutazione per la fase Plan (art. 2 c. 3 R.R. 16/2019), compilate e firmate, sarà trasmesso successivamente a codesto Dipartimento ed al Servizio Qu.OTA – Aress (...)", allegando:*

- a. *elaborato planimetrico comprensivo di lay-out aggiornato;*
- b. *relazione tecnico-descrittiva degli ambienti;*
- c. *SCA presentata al Comune di Ostuni;*
- d. *Autorizzazione alla realizzazione, rilasciata dal Comune di Ostuni;*
- e. *copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante."*

Con Pec del 09/05/2025, avente ad oggetto: *"Richiesta di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale per trasferimento del laboratorio di analisi del P.O. di Ostuni (BR), dal corpo centrale al piano terra della nuova Piastra del medesimo P.O. con ingresso da via Luigi Miccoli" – Parere Conclusivo. Rif. Prot. ASL BR n. 45527 del 30.04.2025."*, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 250139 del 13/05/2025, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ha rappresentato quanto segue:

*"Con la nota, in oggetto richiamata, la Direzione Generale della ASL Brindisi trasmetteva la richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Laboratorio di analisi – Laboratorio Generale di Base - del P.O. di Ostuni alla Competente Sezione Regionale ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL Brindisi. A quest'ultimo compete, ai sensi dell'art. 8 c. 5 della L.R. n. 9/2017, così come modificato dalla L.R. n. 42/2024, la verifica dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della*

contrattazione collettiva. Pertanto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento del laboratorio di analisi del P.O. di Ostuni (BR), dal corpo centrale al piano terra della nuova Piastra del medesimo P.O. con ingresso da via Luigi Miccoli, il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ha verificato il rispetto delle disposizioni di cui sopra e la sussistenza dei requisiti, previsti per l'attività di Medicina di Laboratorio (art. 5 c.1 p. 1.7.2 della L.R. n. 9/2017), stabiliti dalle seguenti norme regionali:

- R.R. n. 3/2005 e s.m.i. – colonna di sinistra Sezione A;
- R.R. n. 9/2018 – in riferimento al Laboratorio Generale di Base;
- L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

A conclusione dell'istruttoria,

- Acquisito l'elenco del personale, datato 02.04.2025, a firma del Dirigente Amministrativo del P.O. Ostuni (**Allegato 1**);
- Esaminate le autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti professionali, iscrizione all'albo/ordine e assenza di incompatibilità del personale;
- Vista la dichiarazione sostitutiva redatta dal Responsabile Sanitario della struttura (sotto identificato) relativa al possesso dei titoli (**Allegato 2**);
- Acquisita la Segnalazione Certificata di Agibilità dei locali, presentata al Comuni di Ostuni prot.n. 28659 del 28.04.2025;
- Preso atto del sopralluogo effettuato presso la struttura de quo – verbale di sopralluogo n. 48 del 08.05.2025;
- Valutato l'elenco delle attrezzature a firma del Responsabile dell'Ingegneria clinica ASL BR, Ing. Donato Accogli, e la dichiarazione del Responsabile della U.O.S. Patologia Clinica del P.O. Ostuni, Dott. Paolo Ciola, relativa alle attrezzature ivi utilizzate;
- Valutato l'elaborato planimetrico della struttura a firma del Direttore dell'Area Gestione Tecnica e del Direttore Generale della ASL Brindisi (**Allegato 3**);
- Vista la relazione del Gruppo di Lavoro incaricato della verifica de quo prot. ASL BR n. 0049487 del 09.05.2025;
- Esaminata la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria ed in fase di sopralluogo;

si ritiene che il Laboratorio di analisi di cui all'art. 5 c.1 p. 1.7.2 della L.R. n. 9/2017 - Laboratorio Generale di Base - sito presso il P.O. di Ostuni "Nuova Piastra" con ingresso da via Luigi Miccoli, POSSIEDA i requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. – colonna di sinistra Sezione A, dal R.R. n. 9/2018 – Laboratorio Generale di Base - e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento dal corpo centrale al piano terra della nuova Piastra del P.O. di Ostuni.

Precisazione: trattasi di Laboratorio Generale di Base, ai sensi del R.R. n. 9/2018, privo di:

- settori specializzati;
- dotazioni strumentali per esami X/PLUS;

come si evince dall'elenco attrezzature, prima citato, e dalla nota del Responsabile della U.O.S. Patologia Clinica P.O. di Ostuni datata 18.04.2025.

**Titolarietà struttura:** ASL Brindisi, Via Napoli 8, 72100 Brindisi (BR) - C.F. e P.I. 01647800745.

**Legale Rappresentante:** Dott. Maurizio De Nuccio, ...*omissis*...in qualità di Direttore Generale della ASL BR.

**Responsabile Sanitario:** Dott. Lisena Francesco Paolo ...*omissis*...il 04.06.1969 ...*omissis*... iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Bari al nr. 13173 dal 06.04.2006, Specializzazione: Igiene e Medicina Preventiva – Incarico di Direttore di Struttura Complessa "DIREZIONE MEDICA P.O. di Ostuni" con Delibera ASL BR - N. DL0417/24 del 22/02/2024 (...).

**Direttore Tecnico:** Dott. Paolo Ciola nato ...*omissis*... il 11.07.1959 ...*omissis*.....*omissis*..., iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Brindisi al nr. 1871 dal 04.07.1986, Specializzazione: Patologia Clinica - Responsabile della U.O.S. Patologia Clinica P.O. Ostuni.

*Il presente parere viene trasmesso in c.c. al Servizio Qu.O.T.A, pur in assenza di formale incarico di cui all'art. 25 della L.R. n. 9/2017, in quanto - con la presentazione della domanda in oggetto - la ASL BR ha richiesto in un'unica istanza l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 24 c. 2 della L.R. n. 9/2017. (...)*".

**Per tutto quanto sopra riportato,**

**atteso che** la L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a seguito di modifiche intervenute con la L.R. n. 42 del 31/12/2024 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)*" in vigore dall'01/01/2025, all'art. 8, commi 1 e 5 prevede:

*"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune, nonché al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.*

*5. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 2 e richieste eventuali integrazioni a tale scopo, accerta entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione."*;

**atteso che** la medesima legge all'art. 28 ("*Trasferimento definitivo delle strutture accreditate*") ai commi 1, 2, 4 e 5, prevede:

*"1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.*

*2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente. Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell'allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di sede può essere autorizzato entro il territorio dell'azienda sanitaria locale interessata.*

*4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.*

*5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni."*

**considerato che** il R.R. n. 8/2024 "*Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019 e del R.R. n. 14/2020*", Tabella 1 "*Distribuzione posti letto ex D.M. n. 70/2015*", adottato con D.G.R. n. 1384 del 03/10/2024, ad oggetto "*Approvazione definitiva Regolamento Regionale "Aggiornamento della Rete ospedaliera ai sensi del D.M. n. 70/2015 – Approvazione Schema di Regolamento "Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019 e del R.R. n. 14/2020"*". Modifica ed integrazione deliberazione di Giunta regionale n. 1119 del 31/07/2023.", ha previsto per il presidio ospedaliero di Ostuni (BR), tra l'altro, il Servizio senza posti letto "Laboratorio d'Analisi";

**ritenuta** ammissibile l'istanza presentata dal Direttore Generale dell'ASL BR con pec del 30/04/2025, acquisita dalla scrivente con prot. n. 227491 di pari data, e senza alcuna necessità di soccorso istruttorio, ai fini del

rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Laboratorio di Analisi dal corpo centrale al piano terra della nuova Piastra del P.O. di Ostuni (BR), sito in via Villafranca con ingresso da via Luigi Miccoli;

**ritenuto che** la verifica dei requisiti minimi del Laboratorio di analisi, di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, il cui parere favorevole è stato trasmesso con *pec* del 09/05/2025, acquisito dalla scrivente Sezione con prot. n. 250139 del 13/05/2025, è stata espletata ai sensi della normativa vigente di settore (R.R. n. 3/2010 e s.m.i. e L.R. n. 9/2017);

si propone di rilasciare all'Azienda Sanitaria Locale BR, in persona del Direttore Generale Dott. Maurizio De Nuccio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c) e dell'art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Laboratorio di Analisi, erogante prestazioni a pazienti ospedalizzati e ambulatoriali, dal corpo centrale al piano terra della nuova Piastra del P.O. di Ostuni (BR), sito in via Villafranca con ingresso da via Luigi Miccoli;

**Direttore Sanitario del P.O. di Ostuni:** Dott. Lisena Francesco Paolo nato il 04.06.1969, iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Bari al nr. 13173, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva;

**Responsabile clinico:** Dott. Paolo Ciola nato il 11.07.1959, iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Brindisi al nr. 1871, specializzato in Patologia Clinica;

con la precisazione che:

- il Direttore Generale ASL BR dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- in caso di sostituzione del Responsabile Sanitario della Struttura, il Direttore Generale ASL BR è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione all'esercizio per trasferimento si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. È facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”*

#### VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

##### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

### VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

### ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di rilasciare all'Azienda Sanitaria Locale BR, in persona del Direttore Generale Dott. Maurizio De Nuccio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c) e dell'art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Laboratorio di Analisi, erogante prestazioni a pazienti ospedalizzati e ambulatoriali, dal corpo centrale al piano terra della nuova Piastra del P.O. di Ostuni (BR), sito in via Villafranca con ingresso da via Luigi Miccoli;

**Direttore Sanitario del P.O. di Ostuni:** Dott. Lisena Francesco Paolo nato il 04.06.1969, iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Bari al nr. 13173, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva;

**Responsabile clinico:** Dott. Paolo Ciola nato il 11.07.1959, iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Brindisi al nr. 1871, specializzato in Patologia Clinica;

con la precisazione che:

- il Direttore Generale ASL BR dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- in caso di sostituzione del Responsabile Sanitario della Struttura, il Direttore Generale ASL BR è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione all'esercizio per trasferimento si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. È facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”*;

- di notificare il presente provvedimento:
  - al Direttore Generale ASL BR;
  - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione di ASL BR;
  - al Servizio Qu.O.T.A. – A.R.e.S.S.;
  - al Sindaco del Comune di Ostuni (BR).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto da pagine numerate progressivamente:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*).

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo  
Maria De Pasquale

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro