

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Rende Noto - Domanda di Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: Casamassima - località: Calderale

**CON IL PRESENTE AVVISO SI RENDE NOTO**

**Che in data 01/08/2025**

il richiedente Domenico Nompleggio, titolare della ditta **NO.MO.TER. SRL** con sede legale nel comune di Casamassima in S.P. 95 Km 2 Casamassima-Acquaviva, n. Km 2 ha formulato alla Struttura Competente **Città Metropolitana di Bari** (indirizzo **PEC: ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it**)

**ISTANZA** (prot. n. 63917 del 01 /08/2025) di **Autorizzazione alla ricerca** di acque sotterranee, ai sensi del R.D. n.1775/1933 e della L.R. n. 7/2025, con i dati di seguito elencati.

**località di presa:**

**Comune: CASAMASSIMA - località: Calderale - foglio: 29 - particella: 293**

**punto di presa** individuato dalle seguenti coordinate espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33 N: 659330.6,4535250.2

**località di restituzione:**

Comune: CASAMASSIMA - località: Calderale - foglio: 29 - particella: 293  
Comune: CASAMASSIMA - località: Calderale - foglio: 29 - particella: 308  
Comune: CASAMASSIMA - località: Calderale - foglio: 29 - particella: 143  
Comune: CASAMASSIMA - località: calderale - foglio: 29 - particella: 185  
Comune: CASAMASSIMA - località: Calderale - foglio: 29 - particella: 186  
Comune: CASAMASSIMA - località: Calderale - foglio: 29 - particella: 211  
Comune: CASAMASSIMA - località: Calderale - foglio: 29 - particella: 144  
Comune: CASAMASSIMA - località: Calderale - foglio: 29 - particella: 145

**punto di restituzione** individuato dalle seguenti coordinate espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33 N: 659330.6,4535250.2

**previsione dei fabbisogni** pari a:

portata di prelievo [l/s]: 1

volume annuo [mc/anno]: 7680

**uso della risorsa idrica: Igienico/sanitario.**

che la domanda e i documenti allegati sono depositati presso l'Ente Città Metropolitana di Bari a disposizione di chiunque intende prenderne visione nelle ore di ufficio;

Che le eventuali opposizioni ed osservazioni da parte di chi ne abbia interesse dovranno essere inviate via PEC alla Struttura Competente:

- per le piccole derivazioni entro 15 giorni dalla data di **ultima pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia** e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati

**Il Comune di CASAMASSIMA è tenuto a dare riscontro dell'avvenuta pubblicazione inviandola alla pec del Servizio: ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it**

A. Iacobellis

Il Dirigente  
f.to Ing. Giampiero di Lella