DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 15 ottobre 2025, n. 83

Prontuario Terapeutico Regionale (PTR) di cui alla D.G.R. 984/2016 e s.m.i. - approvazione aggiornamento versione 46.0.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

In Bari, nella sede della Sezione Farmaci Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE FARMACI DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 7.12.2020;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28.07.2021;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30/09/2021 recante: "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1375 del 30/09/2025 recante: "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento e Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale", con la quale è stato deliberato di prorogare l'incarico di direzione della Sezione Farmaci, Dispositivi medici e Assistenza Integrativa afferente al Dipartimento promozione della salute e del benessere animale al Dott. Paolo Stella a decorrere dal 01/10/2025, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'art. 22 del DPGR n. 22 del 22 gennaio 2021 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO il dlgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e smi ed il Regolamento UE 2016/679.

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1466 del 15 settembre 2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".

VISTA la D.G.R. n. 1295 del 26.09.2024, recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase Strutturale".

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di seguito riportata.

Premesso che:

- con D.G.R. n.984/2016 è stata rispettivamente istituita e definita la composizione della Commissione
 Tecnica Regionale farmaci (CTRF), a cui sono stati delegati dalla Giunta Regionale una serie di compiti
 volti principalmente ad implementare l'appropriatezza prescrittiva sui farmaci, anche attraverso la
 corretta definizione del Prontuario Terapeutico Regionale (PTR), l'elaborazione di linee Guida a valenza
 regionale sui farmaci ovvero alla definizione dei criteri per l'individuazione dei Centri autorizzati dalla
 regione alla prescrizione di farmaci con piano Terapeutico (PT), note AIFA e/o farmaci sottoposti ai
 Registri di monitoraggio AIFA;
- con successive D.G.R. n. 1706/2016, n. 433/2022, n. 1488/2022, n. 1479/2023, n. 1084/2024, n. 471/2025
 e n. 1827/2024 è stato medio tempore aggiornato l'assetto organizzativo della citata Commissione

- regionale ed è stata prorogata la validità in carica della stessa, da ultimo con D.G.R. 917/2025, fino al 31/12/2025, nelle more del completamento dell'attività istruttoria finalizzata alla nuova nomina degli stessi;
- con D.G.R. n. 2112/2017, la Giunta Regionale ha dato mandato al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche di istituire con proprio atto dirigenziale, un gruppo di lavoro multidisciplinare, nell'alveo alla Commissione Regionale Farmaci di cui alla D.G.R. 984/2016, che prevedesse la partecipazione del responsabile del CAV degli Ospedali Riuniti di Foggia, o suo delegato, al fine di definire un nuovo modello organizzativo della Rete Regionale Antidoti nonché:
- a. le specifiche per implementare il Prontuario Terapeutico Regionale (PTR) con una specifica sezione dedicata agli Antidoti;
- b. i criteri per la corretta ripartizione ed allocazione della tipologia di antidoti e delle scorte degli stessi sia presso il Centro di riferimento regionale che presso i Presidi Ospedalieri insistenti sul territorio regionale;
- c. i criteri per l'istituzione di una Banca Antidoti Diffusa regionale della Puglia (BADP) telematica;
- d. i criteri per l'istituzione e la gestione di un Registro regionale per monitoraggio epidemiologico, presso il CAV regionale, della casistica delle intossicazioni, acute e croniche.

Rilevato che:

- in ottemperanza alle previsioni di cui alla citata D.G.R. 2112/2017, con successiva D.D. n. 21/2018 della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche è stato nominato il suddetto gruppo tecnico multidisciplinare, che ha provveduto ad elaborare il documento recante "Modello organizzativo della Rete Regionale Antidoti", successivamente approvato con D.G.R. 355/2019;
- Il suddetto "Modello organizzativo della Rete Regionale Antidoti" di cui alla D.G.R. 355/2019, tra l'altro:
- a. ha definito in modo dettagliato la procedura operativa di gestione delle sostanze antidotiche sul territorio regionale, sia presso il Centro Antiveleni regionale (CAV) che presso le strutture del SSR;
- b. ha istituito la "Mappa regionale Antidoti" (allegato C della citata D.G.R.), contenente le specifiche di ubicazione dei vari antidoti, in base alle classi di priorità degli stessi, presso le unità operative delle Aziende del SSR, oltre che le informazioni inerenti la scorta minima e massima presso tali presidi sanitari;
- c. ha istituito una specifica sezione dedicata agli Antidoti nell'ambito del **Prontuario Terapeutico Regionale (PTR)** di cui alla D.G.R. 984/2016 e s.m.i.;
- con la stessa D.G.R. n. 355/2019 è stato previsto altresì che, eventuali modifiche ritenute necessarie ai documenti approvati con il citato provvedimento (ivi incluse sia la Sezione Antidoti del PTR che la Mappa Regionale Antidoti), potessero essere approvate con successivo atto dirigenziale della Sezione regionale competente in materia farmaceutica, sentita la CTRF;

Considerato che:

- le indicazioni presenti nel Prontuario non devono essere intese solo come vincoli prescrittivi
 per i professionisti, ma sempre più come uno strumento per orientare la pratica clinica verso un
 comportamento basato sulle evidenze scientifiche secondo i principi fondati su prove di efficacia e
 sicurezza;
- a fronte delle valutazioni medio tempore espresse dalla CTRF nelle varie sedute le cui risultanze sono verbalizzate agli atti d'ufficio, con Determinazioni Dirigenziali n.151/2017, n.230/2017, n.307/2017, n.415/2017, n.484/2017, n.53/2018, n.155/2018, n.193/2018, n.297/2018, n.10/2019, n.32/2019, n.54/2019, n.73/2019, n.143/2019, n.243/2019, n.22/2020, n.153/2020, n.177/2020, n.213/2020, n.278/2020, n.64/2021, n.117/2021, n.146/2021, n.199/2021, n.03/2022, n.018/2022, n.048/2022, n.069/2022, n.086/2022, n.095/2022 n.013/2023, n.051/2023, n.077/2023, n.010/2024, n.033/2024, n.039/2024, n.052/2024, n.059/2024, n.069/2024, n.077/2024, n.023/2025, n.49/2025, n.52/2025, n.66/2025 e n.82/2025 sono state approvate le precedenti versioni del PTR dalla 1.0 alla 45.0.

- in data 10/10/2025 il Centro Antiveleni regionale (CAV) dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "OO. RR." di Foggia ha trasmesso a mezzo mail (agli atti della scrivente Sezione) la documentazione con la quale sono state proposte modifiche alla sezione Antidoti del PTR oltre che alla Mappa Regionale Antidoti;
- conformemente alle previsioni della D.G.R. 355/2019, la suddetta documentazione trasmessa dal CAV è stata inoltrata in pari data da parte della Segreteria scientifica della CTRF a mezzo mail ai componenti della stessa Commissione, con richiesta di far pervenire eventuali osservazioni e/o proposte emendative entro il 14/10/2025;
- entro il suddetto termine, non sono pervenute osservazioni e/o emendamenti da parte dei componenti della CTRF alle proposte di modifica di cui sopra avanzate dal CAV regionale, pertanto le stesse si intendono consolidate.

Ritenuto, pertanto, necessario:

in accordo con quando stabilito con D.G.R. n.355/2019:

- recepire le proposte di modifica alla sezione Antidoti del PTR avanzate dal CAV regionale, sentita la CTRF, mediante approvazione del PTR aggiornato alla versione n. 46.0, in sostituzione della precedente versione 45.0;
- rimandare a successivo atto della scrivente Sezione il recepimento e l'approvazione delle proposte di modifica alla "Mappa Regionale Antidoti" (di cui all'Allegato C alla D.G.R. 355/2019) avanzate dal CAV regionale, sentita la CTRF.

VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE - Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Esiti Valutazione di impatto di genere. **NEUTRO.**

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- 1. Di **approvare**, conformemente alle previsioni della richiamata D.G.R. 355/2019:
- l'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, inerente la versione

- 46.0 del Prontuario Terapeutico Regionale (PTR), comprensivo delle Sezioni "Farmaci", "Radiofarmaci Diagnostici Terapeutici" e "Antidoti", in sostituzione della precedente versione 45.0 del PTR;
- l'allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, inerente lo schema sinottico delle modifiche apportate alla versione n. 46.0 del PTR rispetto alla precedente versione n. 45.0.
- 2. Di dare atto che il suddetto PTR è suscettibile di ulteriori modifiche ed integrazioni, sulla base dei prossimi lavori della CTRF.
- 3. Di **rimandare** a successivo atto della scrivente Sezione il recepimento e l'approvazione delle proposte di modifica alla "Mappa Regionale Antidoti" (di cui all'Allegato C alla D.G.R. 355/2019) avanzate dal CAV regionale, sentita la CTRF.
- 4. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il presente provvedimento:
- a. sarà trasmesso all'albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
- b. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- e. sarà notificato alle ASL, A.O.U., I.R.C.C.S., E.E. del SSR e al CAV regionale;
- f. sarà notificato al Soggetto Aggregatore regionale, alla ASL BA capofila per i consequenziali adempimenti in materia di gare farmaci e gas medicali ed alle altre Aziende pubbliche del SSR;
- g. sarà notificato alla società Exprivia per consentire l'aggiornamento del sistema informativo regionale Edotto;
- h. è immediatamente esecutivo;

Il presente provvedimento, si compone di n. 6 pagine, oltre un allegato "A" di n. 59 pagine e di un allegato "B" di n. 3 pagine.

Il Dirigente della Sezione

(Dott. Paolo Stella)

Il Funzionario

(Dott.ssa Silvia Rita Mastromarino)

Il Funzionario E.Q.

(Dott. Francesco Brunetti)

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Allegato B PTR 46.0 - Sez. Antidoti.pdf -

2efcd2b9203ec2822c3d61fae74f5cbd4e38309d07ace1750f431376e23778ed

ALL. A PTR 46.0.pdf -

757ce22a180ee85e0935ed78031c703afff786c3b6b70ee109a188b2ffb8c4af

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta

Silvia Rita Mastromarino

E.Q. Registri AIFA e Centri Prescrittori Francesco Brunetti

Il Dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici ed Assistenza Integrativa Paolo Stella

ALL.B

	Elenco Nuovi Inserimenti/Aggior	namenti/Eliminazioni nel Sezione Antido		nte versione (45.0)	
Codice ATC	Descrizione	Forma Farmaceutica	Nuovo inserimento/ Aggiornamento/ Eliminazione	Note	Raccomandazioni
B03BB01	ACIDO FOLICO	FIALA	Aggiornamento	-	-
V03AB16	ALCOL ETILICO 95°- 96°	FIALA	Aggiornamento	-	-
V03AB38	ANDEXANET ALFA	FLACONE	Aggiornamento	-	-
B01AE03	ARGATROBAN	FLACONE	Aggiornamento	-	-
A03BA01	ATROPINA SOLFATO	FIALA	Aggiornamento	-	-
B05XA02	BICARBONATO DI SODIO 8,4%	FLACONE	Aggiornamento	-	-
V03AB17	BLU DI METILENE	FIALA	Aggiornamento	-	=
V03AB31	BLU DI PRUSSIA	CAPSULA	Aggiornamento	-	-
G02CB01	BROMOCRIPTINA MESILATO	COMPRESSA	Aggiornamento	-	-
G02CB03	CABERGOLINA	COMPRESSA	Eliminazione	-	-
B05XA07	CALCIO CLORURO DIIDRATO	FIALA	Aggiornamento	-	-
V03AB03	CALCIO EDETATO BISODICO (EDTA)	FIALA	Aggiornamento	=	-
A12AA03	CALCIO GLUCONATO	FIALA	Aggiornamento	-	=
D11AX03	CALCIO GLUCONATO	GEL	Aggiornamento	-	-
A12AA20	CALCIO LATTOGLUCONATO E CALCIO CARBONATO	COMPRESSA EFFERVESCENTE	Eliminazione	-	-
V03AF04	CALCIO LEVOFOLINATO PENTAIDRATO	FLACONE	Aggiornamento	-	
A07BA01	CARBONE VEGETALE ATTIVATO	POLVERE	Aggiornamento	-	-
R06AX02	CIPROEPTADINA CLORIDRATO	COMPRESSA	Aggiornamento	-	-
R06AX02	CIPROEPTADINA CLORIDRATO	FLACONE	Aggiornamento	-	-
N05AA01	CLORPROMAZINA CLORIDRATO	FIALA	Aggiornamento	-	-
M03CA01	DANTROLENE SODICO	FLACONE	Aggiornamento	-	-
M03CA01	DANTROLENE SODICO	FLACONE	Eliminazione	-	-
V03AC01	DEFEROXAMINA MESILATO	FLACONE	Aggiornamento	-	-
V03AF02	DEXRAZOXANO CLORIDRATO	FLACONE	Aggiornamento	-	-
N05BA01	DIAZEPAM	FIALA	Aggiornamento	-	-
V03AB47	DIETILENTRIAMONO PENTA ACETATO DI CALCIO(CA-DTPA)	FIALA	Aggiornamento	-	-
V03AB47	DIETILENTRIAMONO PENTA ACETATO DI ZINCO(ZN-DTPA)	FIALA	Aggiornamento	=	-
V03AB09	DIMERCAPROLO	FIALA	Nuovo inserimento	-	-
V03AF	DIMETILSOLFOSSIDO (DMSO 99%)	SOLUZIONE	Aggiornamento	-	-
V03AB09	DMPS (acido 2,3 dimercapto 1-propansolfonico) (unitolo)	FIALA	Aggiornamento	-	-
V03AB09	DMPS (acido 2,3 dimercapto 1-propansolfonico) (unitolo)	CAPSULA	Aggiornamento	-	-

ALL.B

	1			I	
B05BA02	EMULSIONI LIPIDICHE al 20%	FLACONE	Aggiornamento	-	-
C04AB01	FENTOLAMINA MESILATO	FIALA	Aggiornamento	-	-
V03AB19	FISOSTIGMINA SALICILATO	FIALA	Aggiornamento	-	-
V03AB25	FLUMAZENIL	FIALA	Aggiornamento	-	-
V03AB34	FOMEPIZOLO	FIALA	Aggiornamento	-	-
V03AB24	FRAMMENTI ANTICORPALI ANTIDIGITALE	FLACONE	Aggiornamento	-	-
J06AA03	FRAMMENTI ANTICORPALI ANTIVIPERA	FIALA	Aggiornamento	-	-
H04AA01	GLUCAGONE CLORIDRATO	FIALA	Aggiornamento	-	-
V03AF09	GLUCARPIDASE	FLACONCINO	Aggiornamento	-	-
B06AA03	IALURONIDASI	FIALA	Aggiornamento	-	-
B06AC02	ICATIBANT	SIRINGA PRE-RIEMPITA	Aggiornamento	-	-
V03AB37	IDARUCIZUMAB	FLACONE	Aggiornamento	-	-
V03AB33	IDROSSICOBALAMINA	FLACONE	Aggiornamento	-	-
J06BB05	IMMUNOGLOBULINE UMANE ANTIRABBIA	SIRINGA PRE-RIEMPITA	Aggiornamento	-	=
B06AC01	INIBITORE UMANO C1 - ESTERASI	FLACONE	Aggiornamento	-	-
V03AB21	IODURO DI POTASSIO	CAPSULA	Aggiornamento	-	-
V03AB21	IODURO DI POTASSIO	CAPSULA	Aggiornamento	-	-
A16AA01	LEVOCARNITINA	FIALA	Aggiornamento	-	-
A06AD04	MAGNESIO SOLFATO	POLVERE	Aggiornamento	-	-
B05BC01	MANNITOLO	FLACONE	Aggiornamento	-	-
R05CB01	N-ACETILCISTEINA	FIALA	Eliminazione	-	-
V03AB23	N-ACETILCISTEINA	FLACONE	Aggiornamento	-	-
V03AB15	NALOXONE CLORIDRATO	FIALA	Aggiornamento	-	=
V03AB15	NALOXONE CLORIDRATO	FIALA	Eliminazione	-	-
V03AB15	NALOXONE CLORIDRATO	SPRAY	Eliminazione	-	=
N07AA01	NEOSTIGMINA	FIALA	Aggiornamento	-	-
H01CB02	OCTREOTIDE	FIALA	Aggiornamento	-	=
H01CB02	OCTREOTIDE	FIALA	Eliminazione	-	-
A06AA01	PARAFFINA	FLACONE	Aggiornamento	-	-
M01CC01	PENICILLAMINA CLORIDRATO	CAPSULA	Aggiornamento	-	-
A06AD65	POLIETILENGLICOLE 3350/4000	POLVERE	Aggiornamento	-	-
A06AD65	POLIETILENGLICOLE 3350/4000	POLVERE	Eliminazione	-	-
1AC1	POLIETILENGLICOLE 400 (PEG400)	FLACONE	Aggiornamento	-	-
V03AB04	PRALIDOSSIMA	FLACONE	Aggiornamento	-	-

ALL.B

H03BA02	PROPILTIOURACILE	COMPRESSA	Aggiornamento	-	-
V03AB14	PROTAMINA	FIALA	Aggiornamento	-	-
J07AJ52	SIERO ANTIDIFTERITE	FIALA	Eliminazione	-	-
J06AA	SIERO RAGNO GEN. LATRODECTUS	FIALA	Aggiornamento	-	-
A05BA03	SILIMARINA	FLACONE	Aggiornamento	-	-
A03AX13	SIMETICONE	FLACONE	Aggiornamento	-	-
A06AD13	SODIO SOLFATO	POLVERE	Aggiornamento	-	-
V03AB06	SODIO TIOSOLFATO	FIALA	Aggiornamento	-	-
V03AB	SUCCIMER	COMPRESSA	Eliminazione	-	-
V03AB	SUCCIMER	CAPSULA	Aggiornamento	-	-
V03AB35	SUGAMMADEX	FIALA	Eliminazione	-	-
A16AX13	URIDINA TRIACETATO	POLVERE	Aggiornamento	-	-
J07BG01	VACCINO ANTIRABBICO	FIALA	Aggiornamento	-	-
A11DA01	VITAMINA B1 (TIAMINA)	FIALA	Aggiornamento	-	-
A11HA02	VITAMINA B6 (PIRIDOSSINA CLORIDRATO)	FIALA	Aggiornamento	-	-
A11GA01	VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO)	FIALA	Eliminazione	-	-
A11GA01	VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO)	FIALA	Aggiornamento	-	-
B02BA01	VITAMINA K (FITOMENADIONE)	FIALA	Aggiornamento	-	-



Allegato "A"

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

SEZIONE FARMACI DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE FARMACI (CTRF)

PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE

Segreteria Scientifica- PTR versione 46.0

SEZIONE FARMACI SEZIONE RADIOFARMACEUTICI SEZIONE ANTIDOTI

> Il Presente Allegato si compone di n. 59 Pagine Il Dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa.

Dott. Paolo Stella

		PRONT	UARIO TERAPEUTIO	O REGIONA	ALE (PTF	R) PUGLIA	Versione 46	.0
				EZIONE FA		•		
							PT/Scheda di	
Codice		Forma					prescrizione	
ATC	Descrizione	Farmaceutica	Classe SSN	Nota AIFA	Ricetta	PHT	Aifa/Registro	Note/Raccomandazioni
A01	APPARATO GASTROINTEST Stomatologici	INALE E METABO	LISMO.					
A01A	Stomatologici							
A01AB A01AB03	Antiinfettivi e antisettici p CLOREXIDINA	collut	orale.	l	ОТС	l	1	T
A01AB03	MICONAZOLO	GEL OS	C		SOP			
	Disturbi correlati alla							
A02 A02A	secrezione acida Antiacidi							
	Associazioni e complessi							
A02AD A02AD02	fra composti di Al, Ca eMg. MAGALDRATO	CPR , SOSP	Δ.		RR			
A02AH	SODIO BICARBONATO	CPR , SUSP	C		SOP			
A02B			a e della malattia da refuso	gastroesofageo	30.		II.	
A02BA	Antagonisti dei recettori H			100	Inn		ı	T
A02BA03 A02BA04	FAMOTIDINA NIZATIDINA	CPR CPS	A A	48	RR RR			
A02BB	Prostaglandine	•		L	•			
A02BB01 A02BC	MISOPROSTOLO Inibitori della pompa acida	CPR	A	1	RNR			
AUZBC	inibitori della pompa acida					—	1	İ
								I a farma an al malifornia de como de como de
A02BC01	OMEPRAZOLO	EV	н	1,48	OSP			La forma ev. e' utilizzabile quando non e' possibile avvalersi della formulazione orale
	PANTOPRAZOLO	CPR	^					
A02BC02	I ANTOFRAZULU	ci*N	A	1,48	n.K			
A02BC02	PANTOPRAZOLO	EV	н	1,48	OSP			La forma ev. e' utilizzabile quando non e' possibile avvalersi della formulazione orale
A02BC03	LANSOPRAZOLO	CPS	A	1,48	RR .			possibile devalers delia formalizzione ordic
A02BC04	RABEPRAZOLO	CPR	A	48				
A02BC05	ESOMEPRAZOLO	CPS , CPR	A	1,48	RR			
								La forma ev. e' utilizzabile quando non e'
A02BC05	ESOMEPRAZOLO	EV	H	1,48				possibile utilizzare la formulazione orale
AO2BX	Aitri farmaci per il trattame	ento dell'ulcera p	eptica e della malattia da re					
A02BX02	SUCRALFATO	CPR ,POLV.OS	A	luso gastroesore		1		
A02BX02 A02BX13	SUCRALFATO ACIDO ALGINICO	CPR ,POLV.OS SOSP OS	A A	ruso gusti desore	RR RR			Solo in pazienti pediatrici
A02BX13 A03	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin	SOSP OS testinali	A A	ruso gasti oesoia	RR			Solo in pazienti pediatrici
A02BX13 A03 A03A	ACIDO ALGINICO	SOSP OS testinali testinali	A A ninici terziari.	au gastroesora	RR			Solo in pazienti pediatrici
A02BX13 A03 A03A A03AA	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est	SOSP OS testinali testinali eri con gruppi an	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	ass gastroeson	RR RR			Solo in pazienti pediatrici
A02BX13 A03 A03A A03AA A03AA05	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO	sosp os testinali testinali eri con gruppi an	С	and a gastroesone	RR			Solo in pazienti pediatrici
A02BX13 A03 A03A A03AA	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est	sosp os testinali testinali eri con gruppi an	С	and a gastroeson	RR RR			Solo in pazienti pediatrici
A02BX13 A03 A03A A03AA A03AA05	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO	sosp os testinali testinali eri con gruppi an	С		RR RR			Si raccomanda, compatibilmente con le
A02BX13 A03 A03A A03AA A03AA05	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO	sosp os testinali testinali eri con gruppi an	С		RR RR			Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il
A02BX13 A03 A03A A03AA A03AA05	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO	sosp os testinali testinali eri con gruppi an	С		RR RR			Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco con la massima cautela nei pazienti
A02BX13 A03 A03A A03AA A03AA05 A03AB	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Disturbi funzionali gastroin Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO Anticolinergici sintetici, co GLICOPIRRONIO	SOSP OS testinali testinali eri con gruppi an EV,IM,CPS mposti di ammor	С		RR RR	PHT		Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il
A02BX13 A03 A03A A03AA A03AA05 A03AB	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO Anticolinergici sintetici, co GLICOPIRRONIO PAPAVERINA CLORIDRATO	SOSP OS testinali testinali eeri con gruppi an EV,IM,CPS mposti di ammor SOL.OS EV/IM	C iio quaternario		RR RR	РНТ		Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco con la massima cautela nei pazienti affetti da epilessia e/o patologie
A03AB02 A03AD	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO Anticolinergici sintetici, co GLICOPIRRONIO PAPAVERINA CLORIDRATO Altri farmaci per i disturbi f	SOSP OS testinali testinali eri con gruppi an EV,IM,CPS mposti di ammor SOL.OS EV/IM unzionali gastroi	C iio quaternario		RR RR RR RR	рнт		Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco con la massima cautela nei pazienti affetti da epilessia e/o patologie
A03AB02 A03AX A03AB02 A03AD01 A03AB02 A03AD01	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO Anticolinergici sintetici, co GLICOPIRRONIO PAPAVERINA CLORIDRATO Altri farmaci per i disturbi f	SOSP OS testinali testinali eri con gruppi an EV,IM,CPS mposti di ammor SOL.OS EV/IM unzionali gastroio EV,IM	C iio quaternario		RR RR RR	рнт		Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco con la massima cautela nei pazienti affetti da epilessia e/o patologie
A028X13 A03 A03A A03AA A03AAO5 A03AB A03ABO2 A03AD01 A03AX A03AX12 A03AX12	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Disturbi funzionali gastroin Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO Anticolinergici sintetici, co GLICOPIRRONIO PAPAVERINA CLORIDRATO Altri farmaci per i disturbi f FLOROGLUCINOLO DIMETICONE	SOSP OS testinali testinali testinali eri con gruppi an EV,IM,CPS mposti di ammon SOL.OS EV/IM unzionali gastroli EV,IM CPR,GTT.	C iio quaternario		RR RR RR RR	PHT		Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco con la massima cautela nei pazienti affetti da epilessia e/o patologie
A028X13 A03 A03A A03AA A03AAO5 A03AB A03ABO2 A03AD01 A03AX A03AX12 A03AX13 A03BA A03BA A03BA A03BA	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO Anticolinergici sintetici, co GLICOPIRRONIO PAPAVERINA CLORIDRATO Altri farmaci per i disturbi f FLOROGLUCINOLO DIMETICONE Belladonna e derivati non a Alcaloidi della belladonna e	SOSP OS testinali testinali teri con gruppi an EV,IM,CPS mposti di ammor SOL.OS EV/IM unzionali gastroir EV,IM CPR ,GTT, ssociati mine terziarie	C iio quaternario		RR RR RR RR RR RR SOP	РНТ		Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco con la massima cautela nei pazienti affetti da epilessia e/o patologie
A028X13 A03 A03A A03AA A03AAO5 A03ABB A03ABO2 A03AD01 A03AX A03AX12 A03AX13 A03AX13	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO Anticolinergici sintetici, co GLICOPIRRONIO PAPAVERINA CLORIDRATO Altri farmaci per i disturbi f FLORGIUCINOLO DIMETICONE Belladonna e derivati non a	SOLOS EV/IM	C iio quaternario		RR RR RR	PHT		Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco con la massima cautela nei pazienti affetti da epilessia e/o patologie
A028X13 A03 A03A A03AA A03AAO5 A03AB A03ABO2 A03AD01 A03AX A03AX12 A03AX13 A03BA A03BA A03BA A03BA	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO Anticolinergici sintetici, co GLICOPIRRONIO PAPAVERINA CLORIDRATO Altri farmaci per i disturbi f FLOROGLUCINOLO DIMETICONE Belladonna e derivati non a Alcaloidi della belladonna e	SOSP OS testinali testinali teri con gruppi an EV,IM,CPS mposti di ammor SOL.OS EV/IM unzionali gastroir EV,IM CPR ,GTT, ssociati mine terziarie	C iio quaternario		RR RR RR RR RR RR SOP	РНТ		Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco con la massima cautela nei pazienti affetti da epilessia e/o patologie
A03AA03 A03AAA03AA03AA03AA03AA03AA12 A03AA05 A03AA01 A03AX12 A03AX13 A03BA01 A03BA01	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO Anticolinergici sintetici, co Anticolinergici sintetici, co GLICOPIRRONIO PAPAVERINA CLORIDRATO Altri farmaci per i disturbi f FLOROGLUCINOLO DIMETICONE Belladonna e derivati non a AICAJOIdi della belladonna a ATROPINA ATROPINA SOLFATO SENZA SODIO METABISOLIFITO	SOLOS EV/IM SC	C io quaternario A C ttestinali. A C		RR RR RR RR RR RR SOP	РНТ		Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco con la massima cautela nei pazienti affetti da epilessia e/o patologie
A03AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO Anticolinergici sintetici, co Anticolinergici sintetici, co GLICOPIRRONIO PAPAVERINA CLORIDRATO Altri farmaci per i disturbi f FLOROGLUCINOLO DIMETICONE Belladonna e derivati non e Alcaloidi della belladonna i ATROPINA ATROPINA SOLFATO SENZA SODIO METABISOLFITO Alcaloidi della belladonna i Alcaloidi della belladonna i	SOSP OS testinali testinali testinali eri con gruppi an EV,IM,CPS mposti di ammor SOL.OS EV/IM unzionali gastroli EV,IM CPR, GTT. ssociati mine terziarie EV/IM/SC semisintetici, cor semisintetici, cor	C io quaternario A C C C C C C C C C C C C C C C C C C		RR RR RR RR RRL OSP RR SOP	РНТ		Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco con la massima cautela nei pazienti affetti da epilessia e/o patologie
A03AB02 A03AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO Anticolinergici sintetici, co Anticolinergici sintetici, co GLICOPIRRONIO PAPAVERINA CLORIDRATO Altri farmaci per i disturbi f FLOROGLUCINOLO DIMETICONE Belladonna e derivati non a AICAJOIdi della belladonna a ATROPINA ATROPINA SOLFATO SENZA SODIO METABISOLIFITO	SOSP OS testinali testinali testinali eri con gruppi an EV,IM,CPS mposti di ammon SOL.OS EV/IM unzionali gastroi EV,IM CPR,GTT. ssociati mine terziarie EV/IM/SC semisintetici, cor IM,IV	C io quaternario A C ttestinali. A C		RR RR RR RR RRL OSP RR SOP	рнт		Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco con la massima cautela nei pazienti affetti da epilessia e/o patologie
A03AB02 A03AA A03AA A03AA A03AA A03AA A03AB A03BA A03BA A03BB ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO Anticolinergici sintetici, co Anticolinergici sintetici, co GLICOPIRRONIO PAPAVERINA CLORIDRATO Altri farmaci per i disturbi f FLOROGLUCINOLO DIMETICONE Belladonna e derivati non a Alcaloidi della belladonna : ATROPINA ATROPINA SOLFATO SENZA SOLO METABISOLIFITO Alcaloidi della belladonna, BUTILSCOPOLAMINA Antispastici in associazione Anticolinergici sintettici in a Anticolinergici sintettici in a	SOLOS EV/IM/CPS SOLOS EV/IM E	A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		RR RR RR RR RRL OSP RR SOP	РНТ		Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco con la massima cautela nei pazienti affetti da epilessia e/o patologie	
A03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03	ACIDO ALGINICO Disturbí funzionali gastroin Disturbí funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO Anticolinergici sintetici, co GLICOPIRRONIO PAPAVERINA CLORIDRATO Altri farmaci per i disturbi f FLOROGLUCINOLO DIMETICONE Belladonna e derivati non a Alcaloidi della belladonna a ATROPINA ATROPINA SOLFATO SENZA SODIO METABISOLFITO Alcaloidi della belladonna, BUTILSCOPOLAMINA Antispastici in associazione Anticolinergici sintetici in a Procinetici	SOLOS EV/IM/CPS SOLOS EV/IM E	A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		RR RR RR RR RRL OSP RR SOP	PHT		Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco con la massima cautela nei pazienti affetti da epilessia e/o patologie
A03AB02 A03AA A03AA A03AA A03AA A03AA A03AB A03BA A03BA A03BB ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO Anticolinergici sintetici, co Anticolinergici sintetici, co GLICOPIRRONIO PAPAVERINA CLORIDRATO Altri farmaci per i disturbi f FLOROGLUCINOLO DIMETICONE Belladonna e derivati non s ATROPINA ATROPINA SOLFATO SENZA SODIO METABISOLFITO Altacloidi della belladonna, BUTILSCOPOLAMINA Antispastici in associazione Anticolinergici sintetici in a Procinetici Procinetici METOCLOPRAMIDE	SOSP OS testinali testinali testinali eri con gruppi an EV,IM,CPS mposti di ammor SOL.OS EV/IM unzionali gastroi EV,IM CPR ,GTT. ssociati mine terziarie EV/IM/SC semisintetici, cor IM,IV CON psicolettici ssociazione con p	A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		RR RR RR RR RRL OSP RR RR RRL RR	PHT		Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco con la massima cautela nei pazienti affetti da epilessia e/o patologie	
A03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO Anticolinergici sintetici, co GLICOPIRRONIO PAPAVERINA CLORIDRATO Altri farmaci per i disturbi f FLOROGLUCINOLO DIMETICONE Belladonna e derivati non a Alcaloidi della belladonna a ATROPINA ATROPINA SOLFATO SENZA SODIO METABISOLFITO Alcaloidi della belladonna a BUTILISCOPOLAMINA Antispastici in associazione Anticolinergici sintetici in a Procinetici. Procinetici. Procinetici. METOCLOPRAMIDE	SOE OS testinali testinali eri con gruppi an EV,IM,CPS mposti di ammor SOL.OS EV/IM EV,IM CPR, GTT. ssociati mine terziarie EV/IM/SC semisintetici, cor IM,IV con psicolettici ssociazione con g CPR IM, EV	A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		RR RR RR RR RR RRL OSP RRL RRL RR RR	PHT		Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco con la massima cautela nei pazienti affetti da epilessia e/o patologie
A03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO Anticolinergici sintetici, co Alticolinergici sintetici, co GLICOPIRRONIO PAPAVERINA CLORIDRATO Altri farmaci per i disturbi f FLOROGLUCINOLO DIMETICONE Belladonna e derivati non a Alcaloidi della belladonna i ATROPINA ATROPINA SOLFATO SENZA SODIO METABISOLFITO Alcaloidi della belladonna, BUTILSCOPOLAMINA ANTISPASTICI in associazione Anticolinergici sintetici in a Procinetici METOCLOPRAMIDE METOCLOPRAMIDE DOMPERIDONE	SOSP OS testinali testinali testinali eri con gruppi an EV,IM,CPS mposti di ammor SOL.OS EV/IM unzionali gastroli EV,IM CPR , GTT . ssociati amine terziarie EV/IM/SC EV/IM/SC EV/IM/SC Semisintetici, con IIM,IV CPR , GTT . SSOCIATI IIM,IV COP SEMISINTETICI, CON IIM,IV COP SEMISINTETICI, CON IIM,IV CPR CPR	C iio quaternario A C C C C C C C C C C C C C C C C C C		RR RR RR RR RR RRL OSP RR SOP RRL RRL RR RR	PHT		Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco con la massima cautela nei pazienti affetti da epilessia e/o patologie
A03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO Anticolinergici sintetici, co GLICOPIRRONIO PAPAVERINA CLORIDRATO Altri farmaci per i disturbi f FLOROGLUCINOLO DIMETICONE Belladonna e derivati non a Alcaloidi della belladonna a ATROPINA ATROPINA SOLFATO SENZA SODIO METABISOLFITO Alcaloidi della belladonna a BUTILISCOPOLAMINA Antispastici in associazione Anticolinergici sintetici in a Procinetici. Procinetici. Procinetici. METOCLOPRAMIDE	SOE OS testinali testinali eri con gruppi an EV,IM,CPS mposti di ammor SOL.OS EV/IM EV,IM CPR, GTT. ssociati mine terziarie EV/IM/SC semisintetici, cor IM,IV con psicolettici ssociazione con g CPR IM, EV	C io quaternario A C testinali. A C A mposti amminici quaternari A ssicolettici		RR RR RR RR RR RRL OSP RRL RRL RR RR	PHT		Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco con la massima cautela nei pazienti affetti da epilessia e/o patologie
A03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO Anticolinergici sintetici, co DIMETICONE BELIZIONI CORIDRATO Altri farmaci per i disturbi f FLOROGLUCINOLO DIMETICONE Belladonna e derivati non a Anticolinergici sintetici non a ATROPINA ATROPINA SOLFATO SENZA SODIO METABISOLFITO Alcaloidi della belladonna a Anticolinergici sintetici in a Procinetici METOCLOPRAMIDE METOCLOPRAMIDE METOCLOPRAMIDE ALIZAPRIDE Antiemetici e antinausea Antiemetici e antinausea Antiemetici e antinausea Antiemetici e antinausea	SOSP OS testinali testinali testinali teri con gruppi an EV,IM,CPS mposti di ammor SOL.OS EV/IM unzionali gastroli EV,IM CPR, GTT. ssociati mine terziarie EV/IM/SC semisintetici, cor IM,IV con psicolettici ssociazione con p CPR IM, EV CPR EV,IM	C iio quaternario A C C C C C C C C C C C C C C C C C C		RR RR RR RR RR RRL OSP RR SOP RRL RRL RR RR	рнт		Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco con la massima cautela nei pazienti affetti da epilessia e/o patologie
A03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO Anticolinergici sintetici, co Anticolinergici sintetici, co GLICOPIRRONIO PAPAVERINA CLORIDRATO Altri farmaci per i disturbi f FLOROGLUCINOLO DIMETICONE Belladonna e derivati non a ATROPINA SOLFATO SENZA SONIO METABISOLFITO Alcaloidi della belladonna a ATROPINA ANTISPASTICI II PROGLICIAMINA Antispastici in associazione Anticolinergici sintetici in a Procinetici Procinetici METOCLOPRAMIDE METOCLOPRAMIDE METOCLOPRAMIDE ANTIZAPRIDE ANTIZAPRIDE ANTIZAPRIDE ANTIZAPRIDE Antiemetici e antinausea	SOSP OS testinali testinali testinali teri con gruppi an EV,IM,CPS mposti di ammor SOL.OS EV/IM unzionali gastroli EV,IM CPR, GTT. ssociati mine terziarie EV/IM/SC semisintetici, cor IM,IV con psicolettici ssociazione con p CPR IM, EV CPR EV,IM	C iio quaternario A C C C C C C C C C C C C C C C C C C		RR RR RR RR RR RRL OSP RR SOP RRL RRL RR RR	PHT		Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco con la massima cautela nei pazienti affetti da epilessia e/o patologie
A03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO Anticolinergici sintetici, co DIMETICONE Belladonna e derivati non si Alcaloidi della belladonna e derivati non si Alcaloidi della belladonna, BUTILSCOPOLAMINA ANTISPASTICI SINTERIORI SINTERIORI SINTERIORI ANTICONE SINTERIORI SINTERIORI BENCIOPRAMIDE METOCLOPRAMIDE METOCLOPRAMIDE ANTICONEMICI SINTERIORI ALIZAPRIDE Antiemetici e antinausea Antagonisti della serotonin ONDANSETRONE CLOR DIDIDRATO	SOSP OS testinali testinali testinali teri con gruppi an EV,IM,CPS mposti di ammor SOL.OS EV/IM unzionali gastroli EV,IM CPR, GTT. ssociati mine terziarie EV/IM/SC semisintetici, cor IM,IV con psicolettici ssociazione con p CPR IM, EV CPR EV,IM	C iio quaternario A C C C C C C C C C C C C C C C C C C		RR RR RR RR RR RRL OSP RR SOP RRL RRL RR RR	PHT		Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco con la massima cautela nei pazienti affetti da epilessia e/o patologie
A03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO Anticolinergici sintetici, co PAPAVERINA CLORIDRATO Altri farmaci per i disturbi f FLOROGLUCINOLO DIMETICONE Belladonna e derivati non a Alcaloidi della belladonna a ATROPINA ANTOPINA SOLFATO SENZA SODIO METABISOLFITO Alcaloidi della belladonna, a BUTILSCOPOLAMINA Antispastici in associazione Anticolinergici sintetici in a Procinetici Procinetici METOCLOPRAMIDE METOCLOPRAMIDE METOCLOPRAMIDE ANTIEMENTOLIOPRAMIDE ONDANSETRONE CLOR DIDRATO ONDANSETRONE	SOE OS testinali testinali eri con gruppi an EV,IM,CPS mposti di ammor SOL.OS EV/IM EV,IM CPR, GTT. ssociati mine terziarie EV/IM/SC semisintetici, cor IM,IV CPR IM, EV CPR EV,IM EV,IM CPR EV,IM EV/IM/SC Semisintetici, cor IM,IV CPR EV,IM EV,IM EV/IM,EV CPR EV,IM EV,IM EV/IM,EV CPR EV,IM EV/IM,EV CPR EV,IM EV/IM/SC EV,IM,EPR	A C ttestinali. A A C A A A A A A C C A A A A A A A A		RR	PHT		Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco con la massima cautela nei pazienti affetti da epilessia e/o patologie
A03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03AA03	ACIDO ALGINICO Disturbi funzionali gastroin Disturbi funzionali gastroin Anticolinergici sintetici, est TRIMEBUTINA MALEATO Anticolinergici sintetici, co Anticolinergici sintetici, co GLICOPIRRONIO PAPAVERINA CLORIDRATO Altri farmaci per i disturbi f FLOROGLUCINOLO DIMETICONE Belladonna e derivati non a Alcaloidi della belladonna a ATROPINA ATROPINA SOLFATO SENZA SODIO METABISOLFITO Alcaloidi della belladonna, antispastici in associazione Anticolinergici sintetici in a Procinetici Procinetici METOCLOPRAMIDE METOCLOPRAMIDE DOMPERIDONE ALIZAPRIDE Antiemetici e antinausea Antiemetici e antinausea Antagonisti della serotonin ONDANSETRONE CLOR DIDRATO ONDANSETRONE	SOSP OS testinali testinali testinali testinali eri con gruppi an EV,IM,CPS mposti di ammon EV,IM,CPS mposti di ammon EV,IM,CPS EV/IM unzionali gastroin EV,IM CPR,GTT. ssociati ssociati ssociati ssociati ssociati eV/IM/SC semisintetici, cor IM,IV CON psicolettici ssociazione con p CPR EV,IM EV,IM EV/IM/SC EV/IM/SC EV/IM/SC EV/IM/SC EV/IM/SC EV/IM/SC EV/IM/SC	A C C Intestinali. A C A A A A C C A A C A A C A A C A A C A C A A C A C A A C A C A A A C A		RR RR RR RR RRL OSP RRL RRL RR R	PHT		Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco con la massima cautela nei pazienti affetti da epilessia e/o patologie

					1	1	l	
								In caso di utilizzo, è necessario adottare idonei strumenti di monitoraggio per verificare se il trattamento evita il ricorso aggiuntivo ad altri antiemetici in assenza di protocolli clinici
A04AA05	PALONOSETRONE	EV	Н		OSP			specifici
A04AA55	PALONOSETRON, ASSOCIAZIONI	CPR	н		RRL			
A04AD	Altri antiemetici	CFN	lu .		NNL	I		
A04AD12	APREPITANT	EV	Н		OSP			
A04AD12	APREPITANT	CPS , POLV.OS	н		RRL			Solo per pazienti sottoposti a chemioterapia con cisplatino. Scheda monitoraggio nazionale
A05	Terapia biliare ed epatica	,				l		
	Terapia biliare Preparati a base di acidi bili	iari						
	ACIDO				1			
A05AA01	CHENODESSOSICOLICO ACIDO	CPS	A		RNRL	PHT	PT	Malattia rara Cod. es. RCG072
A05AA02	URSODESOSSICOLICO	CPR , CPS, SCIR	A	2	RR			
	ACIDO COLICO	CPS	Н		RNRL			
A05AX A05AX04	Altri farmaci per la terapia l MARALIXIBAT CLORURO	SOL.OS	н		RRL	ı	I	Malattia rara Cod. es. RN1350
	ODEVIXIBAT SESQUIDRATO		н		RRL		Registro	Malatala Fara Cod. CS. NA13330
A05AX06	ELAFIBRANOR	CPR	Н	2	RRL		Registro	
A05B	Terapia epatica, lipotropi							
A05BA	Terapia epatica.	EV.	6		nn.	I		
A05BA A06	ARGININA CLORIDRATO Lassativi	EV	С		RR			
A06AB	Lassativi di contatto.							
A06AB05	OLIO DI RICINO	CPS	С		SOP			
	SODIO PICOSOLFATO/MAGNESIO OSSIDO LEGGERO/ACIDO							
A06AB58	CITRICO ANIDRO	POLV.	с		RR			
A06AD	Lassativi ad azione osmotic		<u> </u>					-
A06AD11	LATTULOSIO	SOSP.OS,POLV.O S	А		RR			
		SOSP.OS,						
	LATTITOLO	POLV.OS	Α		RR			
	MACROGOL 4000 SODIO FOSFATO	POLV.OS POLV.OS	c c		OTC RNR			
A06AD65 A06AG	MACROGOL, ASSOCIAZIONI Clismi.	FULV.US	ĮC.		RR	1		1
A06AG01	SODIO FOSFATO	SOL. RETT.	С		OSP			
A06AH	Antagonisti dei recettori pe	riferici degli oppi	oidi			ı		
A06AH01	METILNALTREXONE BROMURO	SC	A	90	RR			controindicato nei pazienti con occlusione intestinale meccanica o altre condizioni che richiedano un intervento chirurgico all'intestino.
A06AH03	NALOXEGOL OSSALATO	CPR	A	90	RR			
A06AH05	NALDEMEDINA TOSILATO Altri lassativi.	CPR	A	90	RR			
A06AX01	GLICEROLO	SUPP.	С		ОТС			
A05AX05	ODEVIXIBAT	CPS	Н		RRL		Registro	
A07	Antidiarroici, antiinfiamma							
A07A	Antidiarroici, antiinfiamma	tori e antinfettivi	intestinali.					
A07AA	Antibiotici		Ι.					
	NISTATINA PAROMOMICINA	SOSP OS CPS	A A		RR RR			
	RIFAXIMINA	SOSP OS, CPR	A		RR			
								Prescrizione medica specialistica. Da utilizzare solo ed esclusivamente per l'indicazione terapeutica "riduzione delle recidive di episodi di encefalopatia epatica conclamata in pazienti di eta' 2 18 anni. Nel principale studio registrativo, il 91% del pazienti ha assunto in concomitanza lattulosio. Si devono tenere in considerazione le l'inee guida ufficiali sull'uso
	RIFAXIMINA	CPR	A		RRL	PHT		appropriato degli agenti antibatterici."
	FIDAXOMICINA	CPR	Н		OSP			
A07DA03 A07E	LOPERAMIDE CLORIDRATO Antiinfiammatori intestinal		<u></u>		RR			
A07EA	Corticosteroidi ad azione lo	cale						
A07EA02	IDROCORTISONE	SOL. RETT.	A		RR		l	

A07EA06	BUDESONIDE	CPS	A		RR			
A07EA06	BUDESONIDE	CPR	A		RRL	PHT		
A07EA07	BECLOMETASONE	SOL. RETT.	A		RR			
A07EC	Acido aminosalicilico ed an	aloghi						
A07EC01	SULFASALAZINA	CPR	A		RR			
		CPR, SOL.RETT,						
A07EC02	MESALAZINA	SUPP	A		RR			
A08	Faramci contro l'obesità, e							
A08A	Faramci contro l'obesità, e		ietetici					
A08AA	Farmaci contro l'obesità ad		1		I	1	In	
A08AA12		SC	Н	l	RRL		Registro	
A08AB A08AB01	Farmaci contro l'obesità ad ORLISTAT	CPS periterica	lc	ı	RR	1	1	
A09	Digestivi, inclusi gli enzimi	CPS	į c		KK			
A09A	Digestivi, inclusi gli enzimi							
A09AA	Preparati a base di enzimi							
A09AA02	PANCRELIPASI	CPS	A		RR			
								Posoligia in base alla gravità dell'insufficineza
								di enzimi pancreatici, coma da RCP
A09AA02	PANCRELIPASI	CPS	Δ		RRL	PHT		
A10	Diabete	C. 3	<i>[</i> **		, inte			
A10A	Insuline e analoghi							
A10AB	Insuline e analoghi per inie:	ione, ad azione r	apida					
A10AB01	INSULINA (UMANA)	EV,IM,SC	A		RR			
			l					
A10AB04	INSULINA LISPRO	SC. EV	А	 	RR	 	 	privilegiare utilizzo farmaco Biosimilare
A10AB05	INCLUINA ACDADE DADICA	sc	I,	l	RR		Ì	
A10AB05 A10AB06	INSULINA ASPART RAPIDA INSULINA GLULISINA	sc sc	Α	 	RR RR	1	1	
A10ABU6	Insuline e analoghi per inie:	rione, ad azione i	ntermedia	l .	IND		1	
A10AC01		SC	A	I	RR			
A10AD	Insuline ed analoghi per ini			one rapida in ass			•	
A10AD01	INSULINA (UMANA)	SC	A	,	RR			
A10AD04	INSULINA LISPRO	SC	A		RR			
A10AD05	INSULINA ASPART	SC	A		RR			
A10AE	Insuline ed analoghi per ini	ezione ad azione	lenta					
A10AE04	INSULINA GLARGINE	SC	A		RR	PHT		
A10AE05	INSULINA DETEMIR	SC	A		RR	PHT		
A10AE06	INSULINA DEGLUDEC	SC	A		RRL	PHT	PT	
A10AE07	INSULINA ICODEC	SOL.SC	A		RR	PHT		
A10AE54	INSULINA GLARGINE LIXENATIDE	sc	Д		RRL	РНТ	Scheda di prescrizione Aifa	A carico SSN solo per pazienti inadeguatamente controllati dalla precedente linea di terapia con insulina basale ed altri ipoglicemizzanti orali, non è riconosciuta rimborsabilità per pazienti naive al trattamento.
	INSULINA							
A10AE56	DEGLUDEC/LIRAGLUTIDE	sc	A		RRL	PHT		
A10B	Ipoglicemizzanti escluse le	nsuline						
A10BA	Biguanidi							
A10BA02	METFORMINA	CPR	A		RR			
A10BB	Sulfoniluree						•	
A10BB01	GLIBENCLAMIDE	CPR	A		RR			
A10BB07	GLIPIZIDE	CPR	A		RR			
A10BB09 A10BB12	GLICLAZIDE GLIMEPIRIDE	CPR CPR	A A		RR RR			
A10BD12	Associazione di antidiabetio		IA .	l	nn	<u> </u>		
A10BD02	METFORMINA E GLIBENCLAMIDE	CPR	Д		RR			"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
					l			"Continuità ospedale territorio" impiego
				1]	territoriale. Ai fini della prescrizione si
	METFORMINA E	con	l .	1	L]	raccomanda di valutare il rapporto
A10BD05	PIOGLITAZONE	CPR	A		RR	PHT		costo/efficacia più favorevole.
A10BD06	GLIMEPIRIDE E PIOGLITAZONE	CPR			RR	РНТ		"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
. 1200000			<u> </u>	1		· · · ·	 	"Continuità ospedale territorio" impiego
1				l	1		Ì	territoriale. Ai fini della prescrizione si
	METFORMINA E			1			Scheda di	raccomanda di valutare il rapporto
A10BD07	SITAGLIPTIN	CPR	A	100	RR	PHT	prescrizione Aifa	costo/efficacia più favorevole.
								"Continuità ospedale territorio" impiego
				1]	territoriale. Ai fini della prescrizione si
	METFORMINA E		1.	1	L		Scheda di	raccomanda di valutare il rapporto
A10BD07	SITAGLIPTIN	CPR. RP	A	100	RR	PHT	prescrizione Aifa	costo/efficacia più favorevole.
				l	1		Ì	"Continuità ospedale territorio" impiego
	METFORMINA E			1			Scheda di	territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto
A10BD08	VILDAGLIPTIN	CPR	Δ	1	RRL	PHT	prescrizione Aifa	costo/efficacia più favorevole.
,11000008				1	MAL		p. cochizione And	"Continuità ospedale territorio" impiego
				1]	territoriale. Ai fini della prescrizione si
1	PIOGLITAZONE E			l	1		Scheda di	raccomanda di valutare il rapporto
		CPR	Δ	l	RRL	PHT	prescrizione Aifa	costo/efficacia più favorevole.
A10BD09	ALOGLIPTIN	CFR	,		THILL			

					1			"Continuità ospedale territorio" impiego
								territoriale. Ai fini della prescrizione si
	METFORMINA E						Scheda di	raccomanda di valutare il rapporto
10BD10	SAXAGLIPTIN	CPR	A		RRL	PHT	prescrizione Aifa	costo/efficacia più favorevole. "Continuità ospedale territorio" impiego
								territoriale. Ai fini della prescrizione si
	METFORMINA E						Scheda di	raccomanda di valutare il rapporto
10BD11	LINAGLIPTIN	CPR	A		RRL	PHT	prescrizione Aifa	costo/efficacia più favorevole.
								"Continuità ospedale territorio" impiego
	METFORMINA E						Cabada di	territoriale. Ai fini della prescrizione si
10BD13	ALOGLIPTIN	CPR	۸		RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
100013	ALOGLIFTIN	CFK	A		NNL	rnı	prescrizione Ana	"Continuità ospedale territorio" impiego
								territoriale. Ai fini della prescrizione si
	METFORMINA E						Scheda di	raccomanda di valutare il rapporto
10BD15	DAPAGLIFOZIN	CPR	A		RRL	PHT	prescrizione Aifa	costo/efficacia più favorevole.
								"Continuità ospedale territorio" impiego
	MACTE OR MINIA E						Scheda di	territoriale. Ai fini della prescrizione si
A10BD16	METFORMINA E CANAGLIFLOZIN	CPR	Δ.		RRL	PHT	prescrizione Aifa	raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
100010	CAIVAGEII EOZIIV	CIT	^		INIC		presenzione Ana	"Continuità ospedale territorio" impiego
								territoriale. Ai fini della prescrizione si
	EMPAGLIFLOZIN/LINAGLIP						Scheda di	raccomanda di valutare il rapporto
10BD19	TIN	CPR	A	100	RRL	PHT	prescrizione Aifa	costo/efficacia più favorevole.
								"Continuità ospedale territorio" impiego
	EMBAGUELOZINI/NACTCOS	1		1			Schoda di	territoriale. Ai fini della prescrizione si
10BD20	EMPAGLIFLOZIN/METFOR MINA	CPR	А	100	RR	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
	SAXAGLIPTIN	"		100			p. sociatione And	"Continuità ospedale territorio" impiego
	CLORIDTRATO/DAPAGLIFO			1				territoriale. Ai fini della prescrizione si
	ZIN PROPANEDIOLO			1			Scheda di	raccomanda di valutare il rapporto
10BD21	MONOIDRATO	CPR	A	100	RRL	PHT	prescrizione Aifa	costo/efficacia più favorevole.
				1				
					I		1	
					I		1	"Continuità ospedale territorio" impiego
				1				territoriale. Ai fini della prescrizione si
	ERTUGLIFLOZIN/						Scheda di	raccomanda di valutare il rapporto
10BD23	METFORMINA	CPR	A	100	RRL	PHT	prescrizione Aifa	costo/efficacia più favorevole.
								"Continuità ospedale territorio" impiego
								territoriale. Ai fini della prescrizione si
	ERTUGLIFOZIN/							
			l <u>.</u>				Scheda di	raccomanda di valutare il rapporto
	SITAGLIPTIN	CPR	А	100	RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BF	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas	i	A	100		РНТ		
10BF 10BF01 10BG	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni	cpr	A	100	RR			
10BF 10BF01 10BG 10BG03	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PIOGLITAZONE	ii CPR	A A	100		PHT		
A10BG	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni	ii CPR	A	100	RR		prescrizione Aifa	
A10BF A10BF01 A10BG A10BG03 A10BH	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PIOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil pe	CPR CPR tidasi 4 (DPP-4)	A A	100	RR RR	PHT	prescrizione Aifa	
10BF 10BF01 10BG 10BG03	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PIOGLITAZONE	ii CPR	A A	100	RR		prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa	
A10BF A10BF01 A10BG A10BG03 A10BH	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazollidinedioni PIOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN	ii CPR CPR ctidasi 4 (DPP-4)	A A A	100	RR RR	PHT	prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	
10BF 10BF01 10BG 10BG03 10BH	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PIOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil pe	CPR CPR tidasi 4 (DPP-4)	A A A	100	RR RR	PHT	prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa	
10BF 10BF01 10BG 10BG03 10BH 10BH01	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazollidinedioni PIOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN	ii CPR CPR ctidasi 4 (DPP-4)	A A A	100	RR RR	PHT	prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa	
A10BF A10BF01 A10BG03 A10BH A10BH01 A10BH02	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PIOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN SAXAGLIPTIN	i CPR CP	A A A	100	RR RRL RRL	PHT PHT PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di Scheda di Scheda di	
10BF 10BF01 110BG 10BG03 110BH 10BH01 10BH02	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PIOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN	icPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR	A A A A	100	RR RR RRL	PHT PHT	prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa	
10BF 10BF01 10BG 10BG03 10BH 10BH01 10BH02 10BH03	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PIOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN SAXAGLIPTIN ALOGLIPTIN	i CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR	A A A	100	RR RR RRL RRL	PHT PHT PHT PHT	prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	
10BF 10BF01 10BG 10BG03 10BH 10BH01 10BH02 10BH03 10BH04 10BH04	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PiloGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN SAXAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN	i CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR	A A A A A	100	RR RRL RRL	PHT PHT PHT	prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa	
10BF 10BF01 10BG 10BG03 10BH 10BH01 10BH02 10BH03 10BH04 10BH04	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PIOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN SAXAGLIPTIN ALOGLIPTIN	i CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR	A A A A	100	RR RR RRL RRL	PHT PHT PHT PHT	prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	
108F 1108F01 1108G 1108G 1108H01 1108H01 1108H03 1108H03 1108H04 1108H05 1108H05	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PiloGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN SAXAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN	i CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR	A A A A A	100	RR RR RRL RRL	PHT PHT PHT PHT	prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa	
108F 108F01 108G 108G03 108H 108H01 108H02 108H03 108H04 108H05 108H05 108H05	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PIOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN EXENATIDE	CPR	A A A A A A	100	RR RRL RRL RRL RRL	PHT PHT PHT PHT PHT	prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di Scheda di	
A10BF A10BF01 A10BG A10BG03 A10BH A10BH01 A10BH02 A10BH03 A10BH03	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PIOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN SAXAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN Analoghi dei recettori GLP-	i CPR	A A A A A A	100	RR RRL RRL RRL RRL	PHT PHT PHT PHT PHT	prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa	
10BF 10BF01 10BG 10BG 10BH01 10BH01 10BH02 10BH03 10BH04 10BH05 10BJ01 10BJ01	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PIOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN Analoghi dei recettori GLP- EXENATIDE LIRAGLUTIDE	i CPR	A A A A A A A	100	RR RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL	PHT PHT PHT PHT PHT PHT PHT PHT	prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	
108F 108F01 108G 108G03 108H 108H01 108H02 108H03 108H04 108H05 108H05 108H05	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PIOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN EXENATIDE	CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	100	RR RR RRL RRL RRL RRL RRL	PHT PHT PHT PHT PHT PHT	prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa	
108F 108F01 108G03 108H 108H01 108H01 108H01 108H02 108H03 108H03 108H04 108H05 108J01 108J01	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosida: ACARBOSIO Tiazolidinedioni PIOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN SAXAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN Analoghi dei recettori GLP- EXENATIDE LIRAGLUTIDE LIXISENATIDE	i CPR CPR tidasi 4 (DPP-4) CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	100	RR RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL	PHT PHT PHT PHT PHT PHT PHT PHT	prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di Scheda di Scheda di Scheda di	
108F 108F01 108G03 108H 108H01 108H01 108H01 108H02 108H03 108H03 108H04 108H05 108J01 108J01	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PIOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN Analoghi dei recettori GLP- EXENATIDE LIRAGLUTIDE	i CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	100	RR RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL	PHT PHT PHT PHT PHT PHT PHT PHT	prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa	
108F 108F01 108G03 108G03 108H 108H01 108H02 108H03 108H04 108H05 108B01 108B01 108B01 108B01 108B01	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PIOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN Analoghi dei recettori GLP- EXENATIDE LIRAGLUTIDE LIKAGLUTIDE	CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	100	RR RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL	PHT	prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	
108F01 108F01 108F01 108G03 108H 108H01 108H01 108H02 108H03 108H04 108H04 108H05 108J01 108J01 108J02 108J03	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PilOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN SAXAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN Analoghi dei recettori GLP- EXENATIDE LIRAGLUTIDE LIRIGALUTIDE LIXISENATIDE SEMAGLUTIDE SEMAGLUTIDE	CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	100	RR RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL	PHT PHT PHT PHT PHT PHT PHT PHT	prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa	
108F01 108F01 108G03 108H 108H01 108H02 108H03 108H04 108H03 108H04 108H05 108J01 108J01 108J05	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PIOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN SAXAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN Analoghi dei recettori GLP- EXENATIDE LIKISENATIDE DULAGLUTIDE SEMAGLUTIDE SEMAGLUTIDE SEMAGLUTIDE Inibitori del co trasportatori	i CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	100	RR RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL	PHT	prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	
108F01 108F01 108G03 108H 108H01 108H02 108H02 108H03 108H04 108H03 108H04 108H05 108J01 108J02 108J03 108J05	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PilOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN SAXAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN Analoghi dei recettori GLP- EXENATIDE LIRAGLUTIDE LIRIGALUTIDE LIXISENATIDE SEMAGLUTIDE SEMAGLUTIDE	CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	100	RR RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL	PHT	prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di Registro	
108F01 108G03 108G03 108H01 108G03 108H01 108H02 108H03 108H03 108H04 108H04 108H05 108J01 108J01 108J05 108J05 108J05	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosida: ACARBOSIO Tiazolidinedioni PilOGUTAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN Analoghi dei recettori GLP- EXENATIDE LIRAGLUTIDE LIXISENATIDE DULAGLUTIDE SEMAGLUTIDE Inibitori del co trasportator DAPAGLIFLOZIN	CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL	PHT	prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di	
108F 108F01 108G03 108G03 108H 108G03 108H 108H01 108H02 108H03 108H04 108H04 108H05 108J01 108J01 108J05 108J05 108J06 108K01	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PIOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN SAXAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN Analoghi dei recettori GLP- EXENATIDE LIKISENATIDE DULAGLUTIDE SEMAGLUTIDE SEMAGLUTIDE SEMAGLUTIDE Inibitori del co trasportatori	i CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	100	RR RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL	PHT	prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di Registro	
108F 108F01 108F01 108F01 108F01 108F01 108F01 108H01 108H01 108H02 108H03 108H04 108H05 108J01 108J01 108J02 108J05 108K01 108K01 108K01	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosida: ACARBOSIO Tiazolidinedioni PIOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN SAXAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN Analoghi dei recettori GLP- EXENATIDE LIKISENATIDE LUXISENATIDE DULAGLUTIDE SEMAGLUTIDE SEMAGLUTIDE Inibitori del co trasportator DAPAGLIFLOZIN CANAGLIFLOZIN CANAGLIFLOZIN	i CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL	PHT	prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa	
1.08F 1.08F01 1.08F01 1.08F01 1.08G03 1.08H 1.08H01 1.08H01 1.08H03 1.08H04 1.08H04 1.08H05 1.08J01 1.08J01 1.08J02 1.08J05 1.	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PIOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN SAXAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN Analoghi dei recettori GLP- EXENATIDE LIRAGLUTIDE LIRAGLUTIDE LIRISENATIDE DULAGLUTIDE SEMAGLUTIDE DULAGLUTIDE DILAGLUTIDE	CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL	PHT	prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa	
1.08F0 1.08F0 1.08F0 1.08F01 1.08F01 1.08F01 1.08H01 1.08H01 1.08H02 1.08H03 1.08H04 1.08H05 1.08H06 1	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosida: ACARBOSIO Tiazolidinedioni PilOGUTAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN SAXAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN DIUNAGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN DIUNAGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTI	ICPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	100	RR RR RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL R	PHT	prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	
1.08F0 1.08F0 1.08F0 1.08F01 1.08F01 1.08F01 1.08H01 1.08H01 1.08H02 1.08H03 1.08H04 1.08H05 1.08H06 1	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosida: ACARBOSIO Tiazolidinedioni PIOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN SAXAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN Analoghi dei recettori GLP- EXENATIDE LIKISENATIDE LUXISENATIDE DULAGLUTIDE SEMAGLUTIDE SEMAGLUTIDE Inibitori del co trasportator DAPAGLIFLOZIN CANAGLIFLOZIN CANAGLIFLOZIN	i CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RR RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL R	PHT	prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa	
1.08F0 1.08F0 1.08F01 1.08F01 1.08F01 1.08F01 1.08H01 1.08H02 1.08H03 1.08H04 1.08H04 1.08H05 1.08H06	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PIOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN ALOGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN Analoghi dei recettori GLP- EXENATIDE LIRAGLUTIDE LIRAGLUTIDE LIRAGLUTIDE DULAGLUTIDE DULAGLUTIDE Inibitori del co trasportator DAPAGLIFLOZIN DAPAGLIFLOZIN CANAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN	ICPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	100	RR RR RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL R	PHT	prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	
1.08F0 1.08F0 1.08F01 1.08F01 1.08F01 1.08F01 1.08H01 1.08H01 1.08H02 1.08H03 1.08H04 1.08H05 1.08H06	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PilOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN VILDAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN Analoghi dei recettori GLP- EXENATIDE LIRAGLUTIDE LIRAGLUTIDE LUXSENATIDE LUXSENATIDE DULAGLUTIDE SEMAGLUTIDE UNAGLIPTIN DAPAGLIFLOZIN CANAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN ERTUGLIFLOZIN	ICPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	100	RR RR RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL R	PHT	prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Registro Scheda di prescrizione Alfa Registro Scheda di prescrizione Alfa	
108F 108F01 108F	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosida: ACARBOSIO Tiazolidinedioni PIOGLITAZONE Inibitori dell'alfa-glucosida: ACARBOSIO Tiazolidinedioni PIOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN SAXAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN Analoghi dei recettori GLP- EXENATIDE LIRAGLUTIDE LIXISENATIDE LUXISENATIDE DULAGLUTIDE SEMAGLUTIDE Inibitori del co trasportator DAPAGLIFLOZIN CANAGLIFLOZIN CANAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN ERTUGLIFLOZIN Altri ipoglicemizzanti	ICPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	100	RR RR RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL R	PHT	prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	
108F 108F01 108F	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PilOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN VILDAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN Analoghi dei recettori GLP- EXENATIDE LIRAGLUTIDE LIRAGLUTIDE LUXSENATIDE LUXSENATIDE DULAGLUTIDE SEMAGLUTIDE UNAGLIPTIN DAPAGLIFLOZIN CANAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN ERTUGLIFLOZIN	ICPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	100	RR RR RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL R	PHT	prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa	
108F0 108F0 108F01 108F01 108H01 108H01 108H02 108H03 108H04 108H05 108H08 108H	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PilOGIITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN Analoghi dei recettori GLP- EXENATIDE LIRAGLUTIDE LIRAGLUTIDE LIRAGLUTIDE LIRAGLUTIDE LIRAGLUTIDE SEMAGLUTIDE LIRAGLUTIDE LIRAGLUTIDE SEMAGLUTIDE LIRAGLUTIDE SEMAGLUTIDE ODAPAGLIFLOZIN CANAGLIFLOZIN CANAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN ERTUGLIFLOZIN ERTUGLIFLOZIN LIRAGLUTIDE ERTUGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN ERTUGLIFLOZIN Altri jogglicemizzanti REPAGLINIDE	ICPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	100	RR RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL	PHT	prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di	
108F 108F01 108G03 108H 108H01 108H01 108H02 108H03 108H04 108H03 108H04 108H05 108H06 108H06 108H06 108H06 108H07 108H07 108H08	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosida: ACARBOSIO Tiazolidinedioni PIOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN SAXAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN Analoghi dei recettori GLP- EXENATIDE LIXISENATIDE LIXISENATIDE DULAGLUTIDE SEMAGLUTIDE Inibitori del co trasportator DAPAGLIFLOZIN CANAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN ERTUGLIFLOZIN ERTUGL	ICPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	100	RR RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL	PHT	prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa	
108F 108F01 108G01 108G01 108G03 108H 108H01 108H02 108H03 108H03 108H04 108H03 108H05 108H08	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosida: ACARBOSIO Tiazolidinedioni PilOGUTAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN Analoghi dei recettori GLP- EXENATIDE LIRAGLUTIDE LIRAGLUTIDE LIRAGLUTIDE LIRAGLUTIDE SEMAGLUTIDE LIRAGLUTIDE LIRAGLUTIDE SEMAGLUTIDE LIRAGLUTIDE SEMAGLUTIDE LIRAGLUTIDE LIRAGLUTIDE SEMAGLUTIDE SEMAGLUTIDE LIRAGLUTIDE LIRAGLUTIDE SEMAGLUTIDE LIRAGLUTIDE SEMAGLUTIDE LIRAGLUTIDE SEMAGLUTIDE LIRAGLUTIDE LIRAGLUTIDE SEMAGLUTIDE LIRAGLUTIDE SEMAGLUTIDE LIRAGLUTIDE LIRAGLUTIDE LIRAGLUTIDE LIRAGLUTIDE LIRAGLUTIDE SEMAGLUTIDE LIRAGLUTIDE LIRAGLUTI	CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	100	RR RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL	PHT	prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di	
108F0 108F01 108G03 108H01 108H01 108H01 108H01 108H01 108H01 108H02 108H03 108H03 108H03 108H08 108	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PilOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN VILDAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN Analoghi dei recettori GLP- EXENATIDE LIRAGLUTIDE LIRAGLUTIDE LIRISENATIDE DULAGLUTIDE DULAGLUTIDE DULAGLUTIDE ODAPAGLIFLOZIN CANAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN ERPAGLIFLOZIN ERTUGLIFLOZIN REPAGLIFLOZIN REPAGLIFLO	CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	100	RR RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL	PHT	prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di	
108F 108F01 108F	SITAGLIPTIN Inibitori dell'alfa-glucosidas ACARBOSIO Tiazolidinedioni PilOGLITAZONE Inibitori della dipeptidil per SITAGLIPTIN VILDAGLIPTIN SAXAGLIPTIN ALOGLIPTIN LINAGLIPTIN LINAGLIPTIN Analoghi dei recettori GLP- EXENATIDE LIRAGLUTIDE LIRAGLUTIDE LIRISENATIDE DULAGLUTIDE DULAGLUTIDE DULAGLUTIDE INIBITORI del co trasportator DAPAGLIFLOZIN CANAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN EMPAGLIFLOZIN ERTUGLIFLOZIN ERTUGLIFLOZIN REPAGLIFLOZIN REPAGLIFLO	CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	100	RR RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL RRL	PHT	prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di	

A11C	Vitamine A e D, comprese	e loro associazio	ni				
A11CC	Vitamina D ed analoghi				_		
A11CC04	CALCITRIOLO	CPS	A	RR			
A11CC04	CALCITRIOLO	IV	Н	OSP			
A11CC05	COLECALCIFEROLO	FL.OS,CPS	A	RR			
A11CC06	CALCIFEDIOLO	GTT	A	RR			
A11D	Vitamina B1, sola o in asso	ciazione con vitar	nina B6 e vitamina B12				
A11DA	Vitamina B1 non associata.				_		
A11DA01	TIAMINA (VITAMINA B1)	IM.	С	RR			
		i					
A11GA01	ACIDO ASCORBICO (VIT. C)	EV,IM CPR	c	RR/OTC	<u></u>	l	
	• In d						
A11H	Altri preparati di vitamine						
A11HA	Altri preparati di vitamine	non associate.	1	-		1	
A11HA05	BIOTINA	CPR	c	SOP	<u></u>		
A11HA08	D. ALFA TOCOFEROLO	SOL.OS	Н	RR			
A11J	Altri preparati vitaminici, a	ssociazioni					
A11JA	Associazioni di vitamine.						
AIIJA		1	1	1		1	
1	CIANOCOBALAMINA/ ACIDO FOLICO/	1					
1	NICOTINAMIDE/ ACIDO	1					
A11JA	ASCORBICO	FL IM EV	l _c	RR			
A11JA A12	Integratori alimentari	ILF IIAI EA		IKK			
A12A	Calcio						
A12A A12AA	Calcio						
MIZAA	Carcio		1				
1		l				Ì	
A124402	CALCIO GLUCOMATO	EV		OSP		Ì	
A12AA03	CALCIO GLUCONATO	EV	L .	OSP	-		
1	CALCIO	1					
4124420	LATTOGLUCONATO/	POLV.OS	[. [0.0			
A12AA20	CALCIO CARBONATO	PULV.US	A	RR			
A12AA04	CALCIO CARBONATO	CPR	l _A	RR			
A12BA01	POTASSIO CLORURO	CPR	A	RR			
	CALCIO CARBONATO/	CPR	 	****		1	
A12AX	COLECALCIFEROLO	MASTICABILI	l _A	RR			
A16	Apparato gastrointestinale		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1000			
A16A	Apparato gastrointestinale						
	parato gastromitestinidie	- metaponsino					
A16AA	Aminoacidi e derivati						
1							
							Limitatamente all'indicazione: carenze
A16AA01	LEVOCARNITINA	EV,CPR	Α	8 RR	PHT	PT	Limitatamente all'indicazione: carenze documentate di carnitina
A16AA01	LEVOCARNITINA	EV,CPR	A	8 RR	PHT	PT Scheda di	documentate di carnitina
A16AA04	MERCAPTAMINA BITART.	CPS	А	RNRL			
			А Н А		PHT PHT	Scheda di	documentate di carnitina
A16AA04	MERCAPTAMINA BITART.	CPS	A H A	RNRL		Scheda di	documentate di carnitina
A16AA04 A16AA05	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO	CPS CPR	A H A	RNRL RNRL	PHT	Scheda di	documentate di carnitina
A16AA04	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO	CPS	A H A	RNRL		Scheda di prescrizione Aifa	documentate di carnitina
A16AA04 A16AA05 A16AA06	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA	CPS CPR POLV OS	A A	RNRL RNRL RNRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	documentate di carnitina
A16AA04 A16AA05 A16AA06 A16AA07	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA	CPS CPR	А Н А А	RNRL RNRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	documentate di carnitina
A16AA04 A16AA05 A16AA06 A16AA07 A16AB	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi	CPS CPR POLV OS	A H	RNRL RNRL RNRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	documentate di carnitina
A16AA04 A16AA05 A16AA06 A16AA07	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA	CPS CPR POLV OS	A H A H	RNRL RNRL RNRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	documentate di carnitina
A16AA04 A16AA05 A16AA06 A16AA07 A16AB	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi	CPS CPR POLV OS	A A A H	RNRL RNRL RNRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	documentate di carnitina
A16AA04 A16AA05 A16AA06 A16AA07 A16AB	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi	CPS CPR POLV OS	A H H	RNRL RNRL RNRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	documentate di carnitina
A16AA04 A16AA05 A16AA06 A16AA07 A16AB	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi	CPS CPR POLV OS	A H H	RNRL RNRL RNRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	documentate di carnitina
A16AA04 A16AA05 A16AA06 A16AA07 A16AB A16AB02	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi	CPS CPR POLV OS	A H H H	RNRL RNRL RNRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	documentate di carnitina Malattira Rara cod.RCG040
A16AA04 A16AA05 A16AA06 A16AA07 A16AB A16AB02	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI	CPS CPR POLV OS SC	Н	RNRL RNRL RNRL RRRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	documentate di carnitina Malattira Rara cod.RCG040 Su prescrizione dei centri specialistici per la
A16AA04 A16AA05 A16AA06 A16AA07 A16AB A16AB02	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI	CPS CPR POLV OS SC	Н	RNRL RNRL RNRL RRRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	documentate di carnitina Malattira Rara cod.RCG040 Su prescrizione dei centri specialistici per la
A16AA04 A16AA05 A16AA06 A16AA07 A16AB A16AB02	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI	CPS CPR POLV OS SC	Н	RNRL RNRL RNRL RRRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	documentate di carnitina Malattira Rara cod.RCG040 Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry"
A16AA04 A16AA05 A16AA06 A16AA07 A16AB A16AB02 A16AB03	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI AGALSIDASI ALFA	CPS CPR POLV OS SC EV	Н	RNRL RNRL RNRL RRL RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	documentate di carnitina Malattira Rara cod.RCG040 Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la patologia patologia patol
A16AA04 A16AA05 A16AA06 A16AA07 A16AB A16AB02 A16AB03	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI AGALSIDASI ALFA	CPS CPR POLV OS SC EV	Н	RNRL RNRL RNRL RRL RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	documentate di carnitina Malattira Rara cod.RCG040 Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la patologia patologia patol
A16AA04 A16AA05 A16AA06 A16AA07 A16AB A16AB02 A16AB03	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI AGALSIDASI ALFA	CPS CPR POLV OS SC EV	Н	RNRL RNRL RNRL RRL RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	documentate di carnitina Malattira Rara cod.RCG040 Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la patologia patologia patol
A16AA04 A16AA05 A16AA06 A16AA07 A16AB A16AB02 A16AB03	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI AGALSIDASI ALFA	CPS CPR POLV OS SC EV	Н	RNRL RNRL RNRL RRL RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	documentate di carnitina Malattira Rara cod.RCG040 Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry"
A16AA04 A16AA05 A16AA06 A16AA07 A16AB A16AB02 A16AB03	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI AGALSIDASI ALFA	CPS CPR POLV OS SC EV	Н	RNRL RNRL RNRL RRL RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	documentate di carnitina Malattira Rara cod.RCG040 Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di
A16AA04 A16AA05 A16AA06 A16AA07 A16AB A16AB02 A16AB03 A16AB03	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI AGALSIDASI ALFA	CPS CPR POLV OS SC EV	Н	RNRL RNRL RNRL RRL RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Mucoplisaccaridosi I (MPS-1, deficit di alfa -L
A16AA04 A16AA05 A16AA06 A16AA07 A16AB A16AB02 A16AB03 A16AB03	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI AGALSIDASI ALFA AGALSIDASI BETA	CPS CPR POLV OS SC EV EV	Н	RNRL RNRL RNRL RRL RRL RR	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	documentate di carnitina Malattira Rara cod.RCG040 Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Mucopilisaccaridosi I (MPS-1, deficit di alfa - L iduronidas)
A16AA04 A16AA05 A16AA06 A16AA07 A16AB A16AB02 A16AB03 A16AB03	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI AGALSIDASI ALFA AGALSIDASI BETA	CPS CPR POLV OS SC EV EV	Н	RNRL RNRL RNRL RRL RRL RR	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Mucopilisaccaridosi I (MPS-1, deficit di alfa - Li iduronidasi). Richiesta motivata per singolo paziente, nel
A16AA04 A16AA05 A16AA06 A16AA07 A16AB A16AB02 A16AB03 A16AB03	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI AGALSIDASI ALFA AGALSIDASI BETA	CPS CPR POLV OS SC EV EV	Н	RNRL RNRL RNRL RRL RRL RR	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Mucoplisaccaridosi I (MPS-1, deficit di alfa - L iduronidasi) Richiesta motivata per singolo paziente, nel rigoroso rispetto delle indicazioni terapeutiche
A16AA04 A16AA05 A16AA06 A16AA07 A16AB A16AB02 A16AB03 A16AB03	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI AGALSIDASI ALFA AGALSIDASI BETA	CPS CPR POLV OS SC EV EV	Н	RNRL RNRL RNRL RRL RRL RR	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malatti di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malatti di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malatti di Fabry" Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Mucopilisaccaridosi I (MPS-1, deficit di alfa -L iduronidas) Richiesta motivata per singolo paziente, nel rigoroso rispetto delle indicazioni terapeutiche autorizzate, tenendo presente che non sono
A16AA04 A16AA05 A16AA06 A16AA07 A16AB A16AB02 A16AB03 A16AB03	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI AGALSIDASI ALFA AGALSIDASI BETA	CPS CPR POLV OS SC EV EV	Н	RNRL RNRL RNRL RRL RRL RR	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Mucoplisaccaridosi I (MPS-1, deficit di alfa - L iduronidasi) Richiesta motivata per singolo paziente, nel rigoroso rispetto delle indicazioni terapeutiche
A16AA04 A16AA05 A16AA06 A16AA07 A16AB A16AB02 A16AB03 A16AB04 A16AB04	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI AGALSIDASI ALFA AGALSIDASI BETA	CPS CPR POLV OS SC EV EV	Н	RNRL RNRL RNRL RRL RRL RR	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Mucopilisaccaridosi I (MPS-1, deficit di alfa -L iduronidasi) Richiesta motivata per singolo paziente, nel rigoroso rispetto delle indicazioni terapeutiche autorizzate, tenendo presente che non sono stati determinati i benefici del farmaco nei pazienti con malattia di Pompe ad esordio
A16AA04 A16AA05 A16AA07 A16AB02 A16AB03 A16AB03 A16AB04 A16AB05	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI AGALSIDASI ALFA AGALSIDASI BETA LARONIDASI	CPS CPR POLV OS SC EV EV	H H	RNRL RNRL RNRL RRL RRL RR	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Mucoplisaccaridosi I (MPS-1, deficit di alfa -L iduronidas) Richiesta motivata per singolo paziente, nel rigoroso rispetto delle indicazioni terapeutiche autorizzate, tenendo presente che non sono stati determinati i benefici dei farmaco nei
A16AA04 A16AA05 A16AA07 A16AB A16AB03 A16AB04 A16AB04 A16AB05	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI AGALSIDASI ALFA AGALSIDASI BETA LARONIDASI ALGLUCOSIDASI ALFA IDURSULFASI	CPS CPR POLV OS SC EV EV EV EV	H H	RNRL RNRL RNRL RRR RR RR	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Mucopilisaccaridosi I (MPS-1, deficit di alfa -L iduronidasi) Richiesta motivata per singolo paziente, nel rigoroso rispetto delle indicazioni terapeutiche autorizzate, tenendo presente che non sono stati determinati i benefici del farmaco nei pazienti con malattia di Pompe ad esordio
A16AA04 A16AA06 A16AA07 A16AB02 A16AB03 A16AB04 A16AB05 A16AB05 A16AB07 A16AB09 A16AB09 A16AB09 A16AB09	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI AGALSIDASI ALFA AGALSIDASI BETA LARONIDASI AGGUCOSIDASI ALFA IDURSULFASI VELAGLUCERASI ALFA	CPS CPR POLV OS SC EV EV EV	H H	RNRL RNRL RNRL RRL RR RR RR	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Mucopilisaccaridosi I (MPS-1, deficit di alfa -L iduronidasi) Richiesta motivata per singolo paziente, nel rigoroso rispetto delle indicazioni terapeutiche autorizzate, tenendo presente che non sono stati determinati i benefici del farmaco nei pazienti con malattia di Pompe ad esordio
A16AA04 A16AA05 A16AA07 A16AB07 A16AB03 A16AB04 A16AB04 A16AB07 A16AB09 A16AB09 A16AB09 A16AB10 A16AB10 A16AB10 A16AB10	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI AGALSIDASI ALFA AGALSIDASI BETA LARONIDASI ALGLUCOSIDASI ALFA IDURSULFASI VELAGLUCERASI ALFA LOUSULFASI LERONILFASI LERONILFASI LERONILFASI LERONILFASI LERONILFASI LERONILFASI LERONILFASI LERONILFASI LERONILFASI LERONILFASE LERONI	CPS CPR POLV OS SC EV	H H H H H H H H H	RNRL RNRL RNRL RRR RR RR RR RR	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa	Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Mucoplisaccaridosi I (MPS-1, deficit di alfa - Li iduronidasi) Richiesta motivata per singolo paziente, nel rigoroso rispetto delle indicazioni terapeutiche autorizzate, tenendo presente che non sono stati determinati i benefici del farmaco nei pazienti con malattia di Pompe ad esordio tardivo
A16AA04 A16AA05 A16AA07 A16AB07 A16AB03 A16AB04 A16AB04 A16AB05 A16AB07	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI AGALSIDASI ALFA AGALSIDASI BETA LARONIDASI ALGLUCOSIDASI ALFA IDURSULFASI VELAGUUCERASI ALFA ELOSULFASE ALFA ASFOTASE ALFA	EV EV EV EV FL	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	RNRL RNRL RNRL RRL RRL RR	PHT	Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Registro	Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Mucopilisaccaridosi I (MPS-1, deficit di alfa -L iduronidasi) Richiesta motivata per singolo paziente, nel rigoroso rispetto delle indicazioni terapeutiche autorizzate, tenendo presente che non sono stati determinati i benefici del farmaco nei pazienti con malattia di Pompe ad esordio
A16AA04 A16AA05 A16AA07 A16AB02 A16AB03 A16AB03 A16AB04 A16AB05 A16AB05 A16AB07 A16AB09 A16AB09 A16AB10 A16AB12 A16AB13	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI AGALSIDASI ALFA AGALSIDASI BETA LARONIDASI ALGLUCOSIDASI ALFA IDURSULFASI VELAGLUCERASI ALFA ELOSULFASI ELOSULFASI ELOSULFASI ELOSULFASI	EV E	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	RNRL RNRL RNRL RRR RR RR RR RR RR RR RR OSP RRL OSP	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Registro Registro Registro	documentate di carnitina Malattira Rara cod.RCG040 Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Mucoplisaccaridosi I (MPS-1, deficit di alfa - L iduronidasi) Richiesta motivata per singolo paziente, nel rigoroso rispetti delle indicazioni terapeutiche autorizzate, tenendo presente che non sono stati determinati i benefici del farmaco nel pazienti con malattia di Pompe ad esordio tardivo Malattia rara Cod. RC0160
A16AA04 A16AA05 A16AA07 A16AB02 A16AB03 A16AB03 A16AB04 A16AB05 A16AB05 A16AB07 A16AB09 A16AB09 A16AB10 A16AB12 A16AB13	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI AGALSIDASI ALFA AGALSIDASI BETA LARONIDASI ALGLUCOSIDASI ALFA IDURSULFASI VELAGUUCERASI ALFA ELOSULFASE ALFA ASFOTASE ALFA	EV E	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	RNRL RNRL RNRL RRL RRL RR	PHT	Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Scheda di prescrizione Alfa Registro	Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Mucoplisaccaridosi I (MPS-1, deficit di alfa -L iduronidasi) Richiesta motivata per singolo paziente, nel rigoroso rispetto delle indicazioni terapeutiche autorizzate, tenendo presente che non sono stati determinati i benefici dei farmaco nei pazienti con malattia di Pompe ad esordio tardivo Malattia rara Cod. RC0160 Malattia rara Cod. RC0160
A16AA04 A16AA07 A16AA07 A16AB07 A16AB03 A16AB04 A16AB04 A16AB05 A16AB07 A16AB07 A16AB07 A16AB07 A16AB07 A16AB07 A16AB17	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI AGALSIDASI ALFA AGALSIDASI BETA LARONIDASI LARONIDASI LARONIDASI LERONIDASI ALFA IDURSULFASE ALFA ELOSULFASE ALFA SEBELIPASI ALFA VELMINASI ALFA VELMINASI ALFA	EV E	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	RNRL RNRL RNRL RRR RR	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Registro Registro Registro Registro	documentate di carnitina Malattira Rara cod.RCG040 Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Mucoplisaccaridosi I (MPS-1, deficit di alfa - L iduronidasi) Richiesta motivata per singolo paziente, nel rigoroso rispetti delle indicazioni terapeutiche autorizzate, tenendo presente che non sono stati determinati i benefici del farmaco nel pazienti con malattia di Pompe ad esordio tardivo Malattia rara Cod. RC0160
A16AA04 A16AA07 A16AA07 A16AB07 A16AB03 A16AB04 A16AB04 A16AB05 A16AB07 A16AB07 A16AB07 A16AB07 A16AB07 A16AB07 A16AB17	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI AGALSIDASI ALFA AGALSIDASI BETA LARONIDASI LARONIDASI LURONIDASI LARONIDASI LARONIDASI LARONIDASI LARONIDASI LARONIDASI LARONIDASI LARONIDASI LARONIDASI LARONIDASI ALFA IDURSULFASE ALFA ELOSULFASE ALFA SEBELIPASI ALFA VELMINASI ALFA CERLIPONASE ALFA CERLIPONASE ALFA CERLIPONASE ALFA	EV E	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	RNRL RNRL RNRL RRR RR RR RR RR RR RR OSP RNRL OSP	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Registro Registro Registro	documentate di carnitina Malattira Rara cod.RCG040 Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Mucoplisaccaridosi I (MPS-1, deficit di affa - Li iduronidasi) Richiesta motivata per singolo paziente, nel rigoroso rispetto delle indicazioni terapeutiche autorizzate, tenendo presente che non sono stati determinati i benefici del farmaco nel pazienti con malattia di Pompe ad esordio tardivo Malattia rara Cod. RC0160 Malattia rara Cod. RC0160 Malattia rara Cod. RCG091 Malattia rara Cod. RFG020
A16AA04 A16AA07 A16AA07 A16AB07 A16AB03 A16AB04 A16AB04 A16AB05 A16AB07 A16AB07 A16AB07 A16AB07 A16AB07 A16AB07 A16AB17	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI AGALSIDASI ALFA AGALSIDASI BETA LARONIDASI LARONIDASI LARONIDASI LERONIDASI ALFA IDURSULFASE ALFA ELOSULFASE ALFA SEBELIPASI ALFA VELMINASI ALFA VELMINASI ALFA	EV E	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	RNRL RNRL RNRL RRR RR	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Registro Registro Registro Registro	Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Mucoplisaccaridosi I (MPS-1, deficit di alfa -L iduronidasi) Richiesta motivata per singolo paziente, nel rigoroso rispetto delle indicazioni terapeutiche autorizzate, tenendo presente che non sono stati determinati i benefici dei farmaco nei pazienti con malattia di Pompe ad esordio tardivo Malattia rara Cod. RC0160 Malattia rara Cod. RC0160
A16AA04 A16AA05 A16AA07 A16AB07 A16AB03 A16AB04 A16AB07 A16AB09 A16AB09 A16AB10 A16AB12 A16AB13 A16AB15 A16AB15 A16AB17 A16AB17	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI AGALSIDASI ALFA AGALSIDASI BETA LARONIDASI LARONIDASI LURONIDASI LARONIDASI LARONIDASI LARONIDASI LARONIDASI LARONIDASI LARONIDASI LARONIDASI LARONIDASI LARONIDASI ALFA IDURSULFASE ALFA ELOSULFASE ALFA SEBELIPASI ALFA VELMINASI ALFA CERLIPONASE ALFA CERLIPONASE ALFA CERLIPONASE ALFA	EV E	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	RNRL RNRL RNRL RRR RR RR RR RR RR RR OSP RNRL OSP	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Registro Registro Registro Registro	documentate di carnitina Malattira Rara cod.RCG040 Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Mucoplisaccaridosi I (MPS-1, deficit di affa - Li iduronidasi) Richiesta motivata per singolo paziente, nel rigoroso rispetto delle indicazioni terapeutiche autorizzate, tenendo presente che non sono stati determinati i benefici del farmaco nel pazienti con malattia di Pompe ad esordio tardivo Malattia rara Cod. RC0160 Malattia rara Cod. RC0160 Malattia rara Cod. RCG091 Malattia rara Cod. RFG020
A16AA04 A16AA05 A16AA07 A16AB A16AB02 A16AB03 A16AB04 A16AB04 A16AB05 A16AB07 A16AB09 A16AB09 A16AB10 A16AB10 A16AB13 A16AB13 A16AB14 A16AB15 A16AB17 A16AB18	MERCAPTAMINA BITART. ACIDO CARGLUMICO BETAINA METRELEPTINA Enzimi IMUGLUCERASI AGALSIDASI ALFA AGALSIDASI BETA LARONIDASI LARONIDASI ALGLUCOSIDASI ALFA IDURSULFASI ELOSULFASE ALFA ELOSULFASE ALFA ELOSULFASE ALFA SEBELIPASI ALFA VELMINASI ALFA CERLIPONASE ALFA CERLIPONASE ALFA VESTRONIDASI ALFA VESTRONIDASI ALFA VESTRONIDASI ALFA VESTRONIDASI ALFA	EV E	H H H H H H H H H H H H H H H H H H	RNRL RNRL RNRL RRR RR RR RR OSP RRL OSP RNRL OSP OSP	PHT	Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Scheda di prescrizione Aifa Registro Registro Registro Registro	documentate di carnitina Malattira Rara cod.RCG040 Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry" Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Mucoplisaccaridosi I (MPS-1, deficit di alfa - Li iduronidasi) Richiesta motivata per singolo paziente, nel rigoroso rispetto delle indicazioni terapeutiche autorizzate, tenendo presente che non sono stati determinati i benefici del farmaco nei pazienti con malattia di Pompe ad esordio tardivo Malattia rara Cod. RC0160 Malattia rara Cod. RC0160 Malattia rara Cod. RCG091 Malattia rara Cod. RCG091 Malattia rara Cod. RCG140

	FRAZIONE CELLULARE						
	ARRICHITA DI CELLULE						
	AUTOLOGHE CD34+						
	CODIFICANTE PER IL GENE UMANO ARILSULFATASI A	EV	ы	OSP			
	AVALGLUCOSIDASI ALFA	POLV.INF.EV.	H	RR			Malattia rara cod.RCG060
	CIPAGLUCOSIDASI ALFA	POLV.INF.EV.	Н	RR			Malattia rara cod.RCG060
	PEGZILARGINASI	FL.EV/SC	Н	RNRL		Registro	Malattia rara cod.RCG050
	OLIPUDASI ALFA	POLV.INF.EV.	Н	RRL		Registro	Malattia rara cod.RCG080
A16AX	Prodotti vari dell'apparato	gastrointestinale	e metabolismo			,	
							Su prescrizione di centri specialistici come
A16AX03	SODIO FENILBUTIRRATO	CPR , GRAN.	Δ.	RNRL	PHT		terapia adiuvante nel trattamento di lunga durata dei disturbi del ciclo dell'urea
	NITISINONE	CPS, SOSP	A	RR	PHT		Malattia rara cod.RCG040
	ZINCO ACETATO	CPS	A	RNRL	PHT		
A16AX06	MIGLUSTAT CLORIDRATO	CPS	A	RRL	PHT		Malattia rara Cod.RCG080
*******	AUGULICTAT CLODIDDATO	cnc					Markette and Control
A16AX06	MIGLUSTAT CLORIDRATO	CPS	Н	RR			Malattia rara Cod.RCG060
A16AX07	SAPROPTERINA	CPR	A	RRL	PHT	PT	Malattia rara cod. RCG040
	-	SC (Siringa					
A16AX08	TEDUGLUTIDE	Preriempita)	Н	RRL			Uso Adulti e Pediatrico
	GLICEROLO						
	FENILBUTTIRATO	LIQUIDO OS	A	RNRL	PHT		Farmaco orfano
A16AX10	ELIGLUSTAT	CPS	A	RRL	PHT		Malattia rara cod. RCG080
A16AX12	TRIENTINA	CDB CDC		DNID	DUT		Malattia rara cod RCO150
W10WX17	TETRACLORIDRATO	CPR, CPS	A	RNRL	PHT		Malattia rara cod.RCO150
A16AX14	MIGALASTAT CLORIDRATO	CPS	A	RRL	PHT		
A16AX16	GIVOSIRAN	sc	н	RRL			
AIUANIU	GIVOSIKAIV	30	п	NNL			
1							
							I pazienti in trattamento devono continuare la
							I pazienti in trattamento devono continuare la dieta alimentare con ridotti livelli di
							dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in
A16AX07	Sapropterina	CPR	А	RRL	PHT		dieta alimentare con ridotti livelli di
A16AX07	SAPROPTERINA	CPR	А	RRL	РНТ		dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in
			А		РНТ	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in
A16AX16	SAPROPTERINA GIOVOSIRAM LUMASIRAN	CPR SC SC	А Н	RRL RRL RRL	РНТ	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in
A16AX16 A16AX18 B	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti	sc sc		RRL	РНТ	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni
A16AX16 A16AX18 B B01	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici	sc sc		RRL	РНТ	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici	SC SC ci		RRL	РНТ	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antagonisti della Vitamina	SC SC ci		RRL RRL	РНТ	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA B01AA03	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici	SC SC ci		RRL	РНТ	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA B01AA03 B01AA07	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO	SC SC ci	А	RRL RRL	PHT	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA B01AA03 B01AA03	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO	SC SC ci	А	RRL RRL	PHT	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA B01AA03 B01AA03 B01AA07	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici PENTOSANO POLISOLFATO	SC SC ct	A A	RRL RRL	PHT	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA B01AA03 B01AA07 B01AB	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici Antitrombotici della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici PENTOSANO POLISOLFATO SODICO	SC SC ci	A A C	RRL RRL RR RR		Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA B01AA03 B01AA07 B01AB B01AB B01AB	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici PENTOSANO POLISOLFATO	SC SC ct	A A	RRL RRL	PHT	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA B01AA03 B01AA07 B01AB B01AB01 B01AB01 B01AB01	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici PENTOSANO POLISOLFATO SODICO EPARINA	SC SC cd K CCPR CPR	A A A	RRL RRL RR RR RR		Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA B01AA03 B01AA07 B01AB B01AB01 B01AB01 B01AB01	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici Eparinici Eparinici EPARINA EPARINA	SC SC CI	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RRL RRL RR RR RR		Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA B01AA03 B01AA07 B01AB B01AB01 B01AB01 B01AB01	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici Eparinici Eparinici EPARINA EPARINA	SC SC CI	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RRL RRL RR RR RR		Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA B01AA03 B01AA07 B01AB B01AB01 B01AB01 B01AB01	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici Eparinici Eparinici EPARINA EPARINA	SC SC CI	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RRL RRL RR RR RR		Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA B01AA03 B01AA07 B01AB B01AB01 B01AB01 B01AB01	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici Eparinici Eparinici EPARINA EPARINA	SC SC CI	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RRL RRL RR RR RR		Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni Malattia rara Cod. RCG060.
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA B01AA03 B01AA07 B01AB B01AB01 B01AB01 B01AB01	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici Eparinici Eparinici EPARINA EPARINA	SC SC SC ci	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RRL RRL RR RR RR		Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni Malattia rara Cod. RCG060. A parità di composizione qualitativa e quantitativa, valutato il rapporto
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA B01AA03 B01AA07 B01AB B01AB01 B01AB01 B01AB01	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici Eparinici Eparinici EPARINA EPARINA	SC SC SC Cd CPR CPR CPR CPS SC EV.SC EV. SOL. INIET - SOL.	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RRL RRL RR RR RR		Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni Malattia rara Cod. RCG060. A parità di composizione qualitativa e quantitativa, valutato il rapporto costo/efficacia favorevole privilegiare l'uso
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA B01AA03 B01AA07 B01AB B01AB B01AB B01AB01 B01AB01 B01AB01	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici PENTOSANO POLISOLFATO SODICO EPARINA EPARINA ANTITROMBINA III	SC S	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RRL RRL RR RR RR OSP	рнт	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni Malattia rara Cod. RCG060. A parità di composizione qualitativa e quantitativa, valutato il rapporto costo/efficacia favorevole privilegiare l'uso del farmaco. Bissimilare o Biossimilare o Biossimil
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA B01AA03 B01AA07 B01AB B01AB B01AB B01AB01 B01AB01 B01AB01	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici Eparinici Eparinici EPARINA EPARINA	SC SC SC Cd CPR CPR CPR CPS SC EV.SC EV. SOL. INIET - SOL.	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RRL RRL RR RR RR		Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni Malattia rara Cod. RCG060. A parità di composizione qualitativa e quantitativa, valutato il rapporto costo/efficacia favorevole privilegiare l'uso
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA B01AA03 B01AA07 B01AB B01AB B01AB B01AB01 B01AB01 B01AB01	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici PENTOSANO POLISOLFATO SODICO EPARINA EPARINA ANTITROMBINA III	SC S	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RRL RRL RR RR RR OSP	рнт	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni Malattia rara Cod. RCG060. A parità di composizione qualitativa e quantitativa, valutato il rapporto costo/efficacia favorevole privilegiare l'uso del farmaco. Bissimilare o Biossimilare o Biossimil
A15AX16 A16AX18 B B011 B01A B01AA03 B01AA03 B01AA07 B01AB B01AB B01AB01 B01AB01 B01AB02 B01AB05	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici PENTOSANO POLISOLFATO SODICO EPARINA EPARINA ANTITROMBINA III	SC S	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RRL RRL RR RR RR OSP	рнт	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni Malattia rara Cod. RCG060. Malattia rara Cod. RCG060. A parità di composizione qualitativa e quantitativa, valutato il rapporto costo/efficacia favorevole privilegiare l'uso del farmaco Biosimilare o Biologico originatore al costo di terapia più basso.
A15AX16 A15AX18 B B01 B01A B01AA B01AA03 B01AA07 B01AB B01AB B01AB B01AB01 B01AB02 B01AB05	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoleti Antitrombotici Antitrombotici Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici Eparinici Eparinici EPARINA EPARINA ANTITROMBINA III ENOXAPARINA	SC SC SC SC CPR CPR CPR CPS SC EV,SC EV SOL. INIET - SOL. INITT (per sir.prer.)	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RRL RRL RR RR RR OSP OSP	PHT	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni Malattia rara Cod. RCG060. A parità di composizione qualitativa e quantitativa, valutato il rapporto costo/efficacia favorevole privilegiare l'uso del farmaco Bissimilare o Biosimilare o
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA B01AA03 B01AA07 B01AB B01AB01 B01AB01 B01AB02 B01AB05 B01AB05 B01AB05	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici EPARINA EPARINA EPARINA ANTITROMBINA III ENOXAPARINA ENOXAPARINA NADROPARINA	SC SC GC CPR CPR CPR CPS SC EV,SC EV SOL. INIET - SOL. INITT (per sir.prer.) FIALA SC. FIALA SC.	A A A A A A	RRL RRL RR RR RR OSP OSP	PHT	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni Malattia rara Cod. RCG060. A parità di composizione qualitativa e quantitativa, valutato il rapporto costo/efficacia favorevole privilegiare l'uso del farmaco Bissimilare o Biosimilare o
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA B01AA03 B01AA07 B01AB B01AB01 B01AB01 B01AB02 B01AB05 B01AB05 B01AB05	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoleti Antitrombotici Antitrombotici Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici Eparinici Eparinici EPARINA EPARINA ANTITROMBINA III ENOXAPARINA	SC SC SC SC CPR CPR CPR CPS SC EV,SC EV SOL. INIET - SOL. INITT (per sir.prer.)	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RRL RRL RR RR RR OSP OSP	PHT	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni Malattia rara Cod. RCG060. A parità di composizione qualitativa e quantitativa, valutato il rapporto costo/efficacia favorevole privilegiare l'uso del farmaco Bissimilare o Biosimilare o
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA B01AA03 B01AA07 B01AB B01AB01 B01AB01 B01AB02 B01AB05 B01AB05 B01AB05 B01AB05	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici EPARINA EPONICOSANO POLISOLFATO SODICO EPARINA ANTITROMBINA III ENOXAPARINA ANTITROMBINA III ENOXAPARINA NADROPARINA NADROPARINA PARNAPARINA DANAPARINA DANAPARINA DANAPARINA DANAPARINA DANAPARINA DANAPARINA DANAPARINA DANAPARINA DANAPARINA SODICA	SC SC SC GC K CPR CPR CPR CPS SC EV.SC EV.SC EV. FIALA SC. FIALA SC. SC	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RRL RRL RR RR RR OSP OSP	PHT	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni Malattia rara Cod. RCG060. A parità di composizione qualitativa e quantitativa, valutato il rapporto costo/efficacia favorevole privilegiare l'uso del farmaco Bissimilare o Biosimilare o
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA B01AA03 B01AA07 B01AB B01AB01 B01AB01 B01AB02 B01AB05 B01AB05 B01AB05 B01AB05	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici Eparinici Eparinici EPARINA EPARINA ENARINA ANTITROMBINA III ENOXAPARINA ENOXAPARINA NADROPARINA NADROPARINA NADROPARINA NADROPARINA DANAPAROID	SC SC CPR CPR CPS SC EV,SC EV SOL. INIET - SOL. INITT (per sir.prer.) FIALA SC. FIALA SC. SC EV,SC EV,SC	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RRL RRL RR RR RR OSP OSP	PHT PHT PHT PHT	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni Malattia rara Cod. RCG060. A parità di composizione qualitativa e quantitativa, valutato il rapporto costo/efficacia favorevole privilegiare l'uso del farmaco Bissimilare o Biosimilare o
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01A03 B01AA07 B01AB B01AB01 B01AB01 B01AB02 B01AB05	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici EPARINA EPONTOSANO POLISOLFATO SODICO EPARINA ANTITROMBINA III ENOXAPARINA ANTITROMBINA III ENOXAPARINA NADROPARINA NADROPARINA PARNAPARINA DANAPAROID TINZAPARINA DANAPARINA SULODEXIDE	SC SC SC GI K CPR CPR CPR CPR SOL. INIET - SOL. INIET - SOL. INITT (per sir. prer.) FIALA SC. FIALA SC. SC EV.SC SC,EV FL	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RRL RRL RR	PHT PHT PHT PHT PHT	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni Malattia rara Cod. RCG060. A parità di composizione qualitativa e quantitativa, valutato il rapporto costo/efficacia favorevole privilegiare l'uso del farmaco Bissimilare o Biosimilare o
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA B01AAO3 B01AAO7 B01AB B01ABO1 B01ABO1 B01ABO2 B01ABO5	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici EPARINA EPONICOSANO POLISOLFATO SODICO EPARINA ANTITROMBINA III ENOXAPARINA ANTITROMBINA III ENOXAPARINA NADROPARINA NADROPARINA PARNAPARINA DANAPARINA DANAPARINA DANAPARINA DANAPARINA DANAPARINA DANAPARINA DANAPARINA DANAPARINA DANAPARINA SODICA	SC SC SC SC CPR CPR CPR CPS SC EV,SC EV SOL. INIET - SOL. INITT (per sir.prer.) FIALA SC. FIALA SC. SC EV,SC SC,EV FIL SC	A A A A A A A A A A C C	RRL RRL RR	PHT PHT PHT PHT PHT	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni Malattia rara Cod. RCG060. A parità di composizione qualitativa e quantitativa, valutato il rapporto costo/efficacia favorevole privilegiare l'uso del farmaco Bissimilare o Biosimilare o
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA B01AA03 B01AA07 B01AB B01AB01 B01AB01 B01AB05	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici Eparinici EPARINA ANTITROMBINA III ENOXAPARINA ANTITROMBINA III ENOXAPARINA PARNAPARINA DANAPARINA DANAPARINA DANAPARINA DANAPARINA SULODEXIDE BEMIPARINA Antiaggreganti piastrinici, q	SC SC SC SC CPR CPR CPR CPS SC EV,SC EV SOL. INIET - SOL. INITT (per sir.prer.) FIALA SC. FIALA SC. SC EV,SC SC,EV FIL SC	A A A A A A A A A A C C	RRL RRL RR	PHT PHT PHT PHT PHT	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni Malattia rara Cod. RCG060. A parità di composizione qualitativa e quantitativa, valutato il rapporto costo/efficacia favorevole privilegiare l'uso del farmaco Bissimilare o Biosimilare o
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA B01AAO3 B01AB B01AB B01AB B01AB01 B01AB02 B01AB05	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici Antitrombotici Antitrombotici Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici Eparinici EPARINA EPARINA EPARINA EPARINA III ENOXAPARINA ENOXAPARINA ENOXAPARINA ENOXAPARINA DAROPARINA DAROPARINA DAROPARINA DAROPARINA DAROPARINA DAROPARINA DAROPARINA DAROPARINA DANAPAROID TINZAPARINA SODICA SULODEXIDE BEMIPARINA Antiaggreganti piastrinici, e ANTIAGGREGANTI	SC SC SC CPR CPR CPS SC EV,SC EV SOL. INIET - SOL. INITT (per sir.prer.) FIALA SC. SC EV,SC EV FIALA SC. SC EV,SC EV FIALA SC. SC EV,SC EV	A A A A A A A A A A C C	RRL RRL RR RR RR RR OSP OSP RR	PHT PHT PHT PHT PHT	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni Malattia rara Cod. RCG060. A parità di composizione qualitativa e quantitativa, valutato il rapporto costo/efficacia favorevole privilegiare l'uso del farmaco Bissimilare o Biosimilare o
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA B01AA03 B01AA07 B01AB B01AB B01AB01 B01AB01 B01AB02 B01AB02 B01AB05	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici Eparinici EPARINA EPARINA EPARINA ANTITROMBINA III ENOXAPARINA III ENOXAPARINA ANTITROMBINA III ENOXAPARINA DANAPAROID TINZAPARINA SODICA SULODEMDE BEMIPARINA ANTIGREGANTI ANTIGGREGANTI PIASTRINICI, ESCLUSA L'EPARINA L'EPARINA L'EPARINA LEDARINICI, ESCLUSA L'EPARINA L'EP	SC SC SC G CPR CPR CPR CPS SC EV,SC EV FIALA SC. FIALA SC. SC EV,SC SC,EV FL CPR FL SC SC,EV FL CPR	A A A A A A A A C C C C	RRL RRL RR RR RR RR OSP OSP RR	PHT PHT PHT PHT PHT	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni Malattia rara Cod. RCG060. A parità di composizione qualitativa e quantitativa, valutato il rapporto costo/efficacia favorevole privilegiare l'uso del farmaco Bissimilare o Biosimilare o
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AA03 B01AA03 B01AA07 B01AB B01AB01 B01AB01 B01AB02 B01AB05 B01AB06 B01AB07 B01AB06 B01AB07 B01AB06 B01AB07 B01AB08	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici Antitrombotici Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici EPARINA EPARINA ANTITROMBINA III ENOXAPARINA ENOXAPARINA NADROPARINA PARNAPARINA DANAPARINA DANAPARINA SULODEXIDE BEMIPARINA ANTIGGREGANTI PIASTRINICI, ESCLUSA L'EPARINA L'EPARINA CLOPIDOGREL	SC SC SC SC CPR CPR CPR CPS SC EV,SC EV SOL. INIET - SOL. INITT (per sir.prer.) FIALA SC. FIALA SC. SC EV,SC SC,EV FL SC CPR,CPS CPR, CPS CPR, RIV	A A A A A A A A A A C C	RRL RR	PHT PHT PHT PHT PHT	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni Malattia rara Cod. RCG060. A parità di composizione qualitativa e quantitativa, valutato il rapporto costo/efficacia favorevole privilegiare l'uso del farmaco Bissimilare o Biosimilare o
A16AX16 A16AX18 B B01 B01A B01AB B01AA03 B01AA07 B01AB B01AB01AB01 B01AB01 B01AB02 B01AB02 B01AB05	GIOVOSIRAM LUMASIRAN Sangue e organi emopoieti Antitrombotici Antitrombotici Antitrombotici Antagonisti della Vitamina WARFARIN ACENOCUMAROLO Eparinici Eparinici EPARINA EPARINA EPARINA ANTITROMBINA III ENOXAPARINA III ENOXAPARINA ANTITROMBINA III ENOXAPARINA DANAPAROID TINZAPARINA SODICA SULODEMDE BEMIPARINA ANTIGREGANTI ANTIGGREGANTI PIASTRINICI, ESCLUSA L'EPARINA L'EPARINA L'EPARINA LEDARINICI, ESCLUSA L'EPARINA L'EP	SC SC SC G CPR CPR CPR CPS SC EV,SC EV FIALA SC. FIALA SC. SC EV,SC SC,EV FL CPR FL SC SC,EV FL CPR	A A A A A A A A C C C C	RRL RRL RR RR RR RR OSP OSP RR	PHT PHT PHT PHT PHT	Registro	dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni Malattia rara Cod. RCG060. A parità di composizione qualitativa e quantitativa, valutato il rapporto costo/efficacia favorevole privilegiare l'uso del farmaco Bissimilare o Biosimilare o

B01AC07	DIPIRIDAMOLO	EV	С		OSP			
			-					
								Ipertensione arteriosa polmonare idiopatica o
								ereditaria e associata a malattie del tessuto
B01AC09	EPOPROSTENOLO	INF	н		RRL			connettivo, formulazioni da 0,5 mg ed 1,5mg.
	INDOBUBENE	CPR	С		RR			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
B01AC11		EV,INAL	A		RRL	PHT		
B01AC13	ABCIXIMAB	EV	Н		OSP			
	INTRIFIBAN	EV	Н		OSP			
	TIROFIBAN	EV	Н		OSP			
		SOLUZ per						
		INFUSINOE (EV -						
B01AC21	TREPROSTINIL	SC)	н		RRL			
B01AC22	PRASUGREL	CPR	A		RR	PHT	PT	
B01AC24	TICAGRELOR	CPR	A		RR	PHT	PT	
							Scheda di	
B01AC25	CANGELOR TERTASODIO	EV	Н		OSP		prescrizione Aifa	
	SELEXIPAG	CPR	A		RRL	PHT	PT	
B01AC30	CLOPIDOGREL IDRO	CPR	A		RR	PHT		
B01AD	Enzimi							
B01AD02	ALTEPLASI	EV	Н		OSP			
B01AD04	UROCHINASI	EV	Н		OSP			
	ĺ	I		I		ĺ	l	
		1]		l		
		1]		l		
R01 A D 1 1	TENECTEPLASE	EV	н	l	OSP	1	1	
DOTWDII	TENECTEFEMSE	L-V	111	 	UJF	-	-	
		1]		l		
		1]		l		
		1		l		1	1	
								Da utilizzare nella porpora fulminante e nella
								necrosi cutanea indotta dalla 'cumarina' in
								pazienti con grave deficit congenito di
								proteina C. Indicata inoltre per la profilassi a
								breve termine in pazienti con grave deficit
B01AD12	PROTEINA C	EV	Н		OSP			congenito di proteina C
BO1AE	Inibitori diretti della trombi	ina	1					
							Scheda di	
							prescrizione	
B01AE03	ARGATROBAN	EV	Н		OSP		Regionale	
B01AE06	BIVALIRUDINA	FL	н		OSP			
							Scheda di	
							prescrizione	
B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATO	CPS	Δ		RRL	PHT	Aifa/Registro	
DOINEON	D/IDIO/IIIVIIIVE TEXIE I TO	10.0	<u>,,, </u>	l .	THILL		/ ind/ ricgistro	
B01AF	Inibitori diretti del fattore >	(a						
							Scheda di	
B01AF01	RIVAROXABAN	CPR	A	97	RR	PHT	prescrizione Aifa	
B01AF01	RIVAROXABAN	CPR	A]	RRL	PHT	Registro	
		1		l		1	Schoda di	
DO1 4503	ADIVADAN	CDD		07	DD	DUT	Scheda di	
B01AF02	APIXABAN	CPR	A	97	RR	PHT	prescrizione Aifa	
		1		l		1	1	
		1		l		1	1	
B01AF02	APIXABAN	CPR	A]	RRL	PHT	Registro	
		İ		İ			Ĭ	
		1		l		1	1	
	ĺ	I		I		ĺ	Scheda di	
B01AF03	EDOXABAN	CPR	A	97	RR	PHT	prescrizione Aifa	
	EDOXABAN	CPR	A		RRL	PHT	Registro	
BO1AX	Altri antitrombotici.							
B01AX01	DEFIBROTIDE	EV,IM	С		OSP			
	FONDAPARINUX	SC	A		RR	PHT		
B01AX07	CAPLACIZUMAB	EV - SC	Н		RRL			Malattia rara cod.RGG010
B02	Antiemorragici							
B02A	Antifibrinolitici							
	Aminoacidi							
				I				
			Δ	l	RR	1	1	
BUSTANS	ACIDO TRANEVAMICO			1	IN		1	
B02AA02	ACIDO TRANEXAMICO	EV,IM,CPS , CPR						
	ACIDO TRANEXAMICO Inibitori delle proteasi	EV,IM,CPS , CPR		ı				
		EV,IM,CPS , CPR						
		EV,IM,CPS , CPR						
		EV,IM,CPS , CPR						
		EV,IM,CPS , CPR						
		EV,IM,CPS , CPR						
		[EV,IM,CPS , CPR						
		EV,IM,CPS , CPR						
		EV,IM,CPS , CPR						
		FL	н		OSP			

B02AB02	ALFA1 ANTITRIPSINA	EV	н	RNRL			Anti trombina III umana. Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo, limitando l'utilizzo dei farmaci ricombinanti laddove ritenuto opportuno dal clinico per i pazienti
B02B	Vitamina K e altri emostati	·i					naive.
B02BA	Vitamina K						
		SOL OS , Iniett	A	RR			
B02BB	Fibrinogeno				ı		
B02BB01		FL	С	RR			
B02BC	Emostatici locali.		Lin				
B02BC	EMOSTATICI LOCALI	SOL. adesivo tissutale	H/C	OSP			
		Lissatuic					
	FIBRINOGENO UMANO						
B02BC	+TROMBINA UMANA+CALCIO CLORURO	SOL. adesivo	н	OSP			
	FIBRINOGENO UMANO	SOL. adesivo					
B02BC	+TROMBINA UMANA	tissutale	Н	OSP			
B02BC30	ASSOCIAZIONI (EMOSTATICI LOCALI)	MATRICE PER USO TOPICO	c	OSP			
3020030	LOSTATICI LOCALIJ	SSO FORICO		551			
0025		FIALA CON SOL.		050			
B02BC30 B02BD	(EMOSTATICI LOCALI) Fattori della coagulazione d	ADES. TISS. el sangue	ļH .	OSP	l .		
2022	COMPLESSO	E.		OSP			si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo, limitando l'utilizzo dei farmaci ricombinanti laddove ritenuto opportuno dal
B02BD	PROTROMBINICO UMANO FATTORE II	FL	Н	OSP			clinico per i pazienti naive. (500 U.I.)
	FATTORE VII						
	FATTORE IX						
	FATTORE X DELLA COAGULAZIONE						
	PROTEINA C						
B02BD01	PROTEINA S	INIETT INF	Н	OSP			
B02BD02	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO	INIETT INF	A	RR	РНТ	PT	si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo, limitando l'utilizzo dei farmaci ricombinanti laddove ritenuto opportuno dal clinico per i pazienti naive. (500/1000 U.I.)
	OCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	INIETT INF	А	RR	РНТ	PT	
	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA FRAZIONAMENTO DEL						
	PLASMA	INIETT INF	А	RR	PHT	PT	
	SIMOCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE,						
B02BD02	RICOMBINANTE)	INIETT INF	A	RR	PHT	PT	
	TUROCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI						
	COAGULAZIONE,				DI IT		
	RICOMBINANTE)	INIETT INF	A	RR	PHT	PT	
B02BD02	EFMOROCTOCOG ALFA MOROCTOCOG ALFA	INIETT INF	A	RR	PHT	PT	
	(FATTORE VIII DI						
B02BD02	COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	INIETT INF		RR	PHT	PT	
DUZBDUZ	NICOIVIDINAN I E)	IIVIETT INF	A	KR	rni	r:	
	OCTOCOG ALFA (FATTORE						
	VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	SIR PRER	Δ	RR	PHT	PT	
JULUUUZ			11.	-111	p. 0.1		i .

	LONOCTOCOG (FATTORE							
	VIII DI COAGULAZIONE A CATENA SINGOLA							
B02BD02	RICOMBINANTE)	INIETT. INF	A		RR	PHT	PT	
								Trattamento e profilassi del sanguinamento in Paz. da 12 anni in poi affetti da emofilia A -
								decit congenito di fattoreVIII-, come da RCP
								Det. AIFA n. 38/2020. Si raccomanda, fatte salve categorie di pazienti fragili, l'utilizzo in
								prima istanza del farmaco da autoproduzione
								in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo.
	RURIOCTOCOG ALFA							inino costo.
	PEGOL(FATTORE VIII della							
B02BD02	coagulazione umano-rDNA PEGOL (FATTORE VIII	EV	A		RR	PHT	PT	Trattamento e profilassi del sanguinamneto in
	umano della							pazienti da 12 anni in poi affetti da emofilia A -
B02BD02	COAGULAZIONE	EV	A		RR	PHT	PT	deficit congenito di fattore VIII. Det. AIFA
B02BD02	TUROCTOCOG ALFA PEGOL	EV	A		RR	PHT	PT	
	INIBITORE BYPASSANTE L'ATTIVITA' DEL FATTORE							
B02BD03	VIII VIII VIII	EV	А	<u> </u>	RR	PHT	PT	
								si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto
	FATTORE IX DI							rappresenta la scelta terapeutica a minor
	COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO							costo, limitando l'utilizzo dei farmaci ricombinanti laddove ritenuto opportuno dal
B02BD04	LIOFILIZZATO	EV	A		RR	PHT	PT	clinico per i pazienti naive. (1000 U.I.)
	FATTORE IX DI							
B02BD04	COAGULAZIONE	EV	A		RRL	PHT		
B02BD04	EETDENONACOC ALEA	EV			RRL	PHT	PT	
BUZBDU4	EFTRENONACOG ALFA NONACOG ALFA (FATTORE	EV	A		KKL	PHI	PI	
	IX DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	E.					D.T.	
B02BD04	ALBUTREPENONACOG	EV	A		RR	PHT	PT	
B02BD04	ALFA	EV POLV.EV	A		RR	PHT	PT PT	
B02BD04	NONACOG BETA PEGOL MONOCOG BETA PEGOL	POLV.EV	A		RRL	PHT	PI	
	FATTORE IX DI							
B02BD04	COAGULAZIONE RICOMBINANTE	EV	A		RRL	PHT		
	FATTORE VII DI							Limitatamente alle emorragie causate da
	COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO							disturbi congeniti o acquisiti della coagulazione dovuti esclusivamente o in parte
B02BD05	LIOFILIZZATO	EV	A		RR	PHT	PT	ad una carenza di fattore VII
	FATTORE VIII UMANO DI							
	COAGULAZIONE							Prevenzione del trattamento delle emorragie
B02BD06	FATTORE DI VON WILLEBRAND	F\/			RR	DHT	PT	nella malattia di von Willebrand, come da scheda tecnica (uso ospedaliero)
DUZBDUO	EPTACOG ALFA ATTIVATO	LV			IND	PHT		Malattia rara Cod.RDG020.
	(FATTORE VII DI							
B02BD08	COAGULAZIONE DA DNA RICOMBINANTE)	POLV per EV	A		RRL	PHT	PT	
	EPTACOG BETA ATTIVATO (FATTORE VII DI							Malattia rara Cod.RDG020.
	COAGULAZIONE DA DNA							
B02BD08	RICOMBINANTE) FATTORE DI VON	POLV INF. EV.	А		RRL	PHT	PT	Malattia rara Cod.RDG020.
B02BD10	WILLEBRAND	POLV.INF.EV.	с		OSP			iviaiacud i di d COU.RDOUZU.
	CATRIDECACOG(FATTOREX III DI							
	COAGULAZIONE+RICOMBI							
B02BD11	NANTE)	EV	Н		OSP			Fattore VIII antiemofilico con delezione del
B02BD14	SUSOCTOCOG ALFA	EV	н		OSP			dominio B e sequenza porcina.
B02BD15	VALOCTOCOGENE ROXAPARVOVEC	SOL.INF.EV.	н		OSP		Registro	Malattia rara cod. RDG020
	ETRANACOGENE	CONC.SOL.INF.						
B02BD16 B02BX	DEZAPARVOVEC Altri emostatici per uso sist	EV.	н]	OSP		Registro	Malattia rara cod. RDG020
B02BX04	ROMIPLOSTIM	SC	Н		RR			
B02BX05 B02BX05	ELTROMBOPAG ELTROMBOPAG	CPR Polv. sosp. Os	H H		RR RR			
B02BX06	EMICIZUMAB	SC	A		RRL	PHT	PT	Malattia rara cod. RDG020
B02BX07 B02BX08	LUSUTROMBOPAG AVATROMBOPAG	CPR CPR	H H		RNRL			Malattia rara cod. RDG031
DUZBAUÓ	INOMIDOFAG	o. n	po	1	HUNK	<u> </u>		moutta fara cou. NDO031

	1	T					1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	FOSTAMATINIB	CPR	<u>IH</u>	<u> </u>	RRL		Registro	
B03 B03A	Antianemici Preparati a base di ferro							
B03AA	Ferro bivalente, preparati o	vali						
DUSAA	FERROSO GLICINA	Лап		ı	1		1	
B03AA01	SOLFATO	CPS GASTRORES	A		RR			
B03AA07	FERROSO SOLFATO	CPR	A		RR			
B03AB	Ferro trivalente, preparati							
	FERRO TRIVALENTE,							
B03AB	PREPARATI ORALI	GTT. SCIR	A		RR			
	FERRO TRIVALENTE,							
B03AB	PREPARATI ORALI	FIALE	Н		RR			
B03AC		i. " Da utilizzare o	uantoil trattamento per via	orale non risult	i efficace"			
	CARBOSSIMALTOSIOFERRI							
B03AC	CO	EV.	H	ļ	OSP			
	FERRISACCARATO	EV	С		OSP			
B03AC								
		İ			1			
B03AC	FERRO ISOMALTOSIDE	FV	н	1	OSP	1	1	
B03B	Vitamina B12 ed acido folio		Įu		USF			
B03BA	Vitamina B12 (Cianocobala							
B03BA01	CIANOCOBALAMINA	IM,GTT	A		RR			
B03BA03	IDROXOCOBALAMINA	EV,IM	A	1	RR		İ	
B03BB	Acido folico e derivati			•			•	•
		IM,CPR,CPS	A		RR			
B03X	Altri preparati antianemici							
B03XA	Altri preparati antianemici							
								Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del
								farmaco biosimilare ovvero della specialità
								medicinale a minor costo riveniente da
B03XA01	EPOETINA ALFA	INIETT,EV,SC	A		RNRL	PHT	PT	procedure di gara
B03XA01	EPOETINA BETA	INIETT,EV,SC	A		RNRL	PHT	PT	
B03XA01	EPOETINA TETA	INIETT,EV,SC	A		RNRL	PHT	PT	
		Sol.iniett. In						
		siringa						
B03XA01	EPOTEINA ZETA	preriempita	A	ļ	RNRL	PHT	PT	
		Sol.iniett. In						
B03XA01	EPOTEINA ZETA	siringa preriempita			OSP			
BUSKAUI	LFOTEINA ZETA	prenempita	п		USP			
								EMEA Gennaio 2008: epoetine e rischio di
								progressione della crescita tumorale e di
								eventi tromboembolici nei pazienti con
		İ			1			neoplasie del distretto testa-collo e rischio
B03XA02	DARBEPOETINA ALFA	SIR., EV,SC	^		RNRL	PHT	PT	cardiovascolare nei pazienti con malattia renale cronica
BUSKAUZ	METOSSIPOLIETILENGLICO	JIN., EV,3L		1	RINKL	0.001	f' '	Terrare Cronica
B03XA03	LE-EPOETINA BETA	SIR., EV,SC	A		RNRL	PHT	PT	
203//103		, 20,50	f .	1			f '	
		İ			1			
		İ			1			Si raccomanda di limitare l'utilizzo del p.a.
		İ			1			Roxadustat ai pazienti non dializzati nei casi in
		İ			1			cui gli stessi non siano già in trattamento con
		İ			1			ESA; nei casi in cui tali pazienti siano già in
		İ			1			trattamento con ESA, si raccomanda di
		İ			1			limitare l'utilizzo del p.a. Roxadustat alle situazioni in cui dopo 12 settimane di
		İ			1			trattamento con ESA non vi è stato l'aumento
		İ			1			di almeno 1 g di emoglobina; in quest'ultima
		İ			1			fattispecie, il trattamento dovrà iniziare dopo
1		İ			1		Scheda di	12 settimane di interruzione del trattamento
		CPR	A		RNRL	PHT	prescrizione Aifa	con ESA, come stabilito in det. AIFA
B03XA05	ROXADUSTAT						1	
B03XA05	ROXADUSTAT			1	1			Malattia rara:1) Beta
B03XA05	ROXADUSTAT							
								talassemiacod.RDG010.2)SIndrome
B03XA06	LUSPATERCEPT	sc	A		RNRL	PHT	Registro	talassemiacod.RDG010.2)SIndrome mielodisplastica cod.RDG050
		1	A ali		RNRL	PHT	Registro	
B03XA06 B05	LUSPATERCEPT Succedanei del sangue e so	1	A ali		RNRL	PHT	Registro	
B03XA06 B05 B05A	LUSPATERCEPT Succedanei del sangue e so Sangue e prodotti correlati	luzioni perfusion			RNRL	PHT	Registro	
B03XA06 B05 B05A	LUSPATERCEPT Succedanei del sangue e so	luzioni perfusion			RNRL	PHT	Registro	
B03XA06 B05 B05A	LUSPATERCEPT Succedanei del sangue e so Sangue e prodotti correlati	luzioni perfusion			RNRL	PHT	Registro	
B03XA06 B05 B05A	LUSPATERCEPT Succedanei del sangue e so Sangue e prodotti correlati	luzioni perfusion			RNRL	PHT	Registro	
B03XA06 B05 B05A	LUSPATERCEPT Succedanei del sangue e so Sangue e prodotti correlati	luzioni perfusion			RNRL	РНТ	Registro	
B03XA06 B05 B05A	LUSPATERCEPT Succedanei del sangue e so Sangue e prodotti correlati	luzioni perfusion			RNRL	РНТ	Registro	
B03XA06 B05 B05A	LUSPATERCEPT Succedanei del sangue e so Sangue e prodotti correlati	luzioni perfusion			RNRL	РНТ	Registro	
B03XA06 B05 B05A	LUSPATERCEPT Succedanei del sangue e so Sangue e prodotti correlati	luzioni perfusion			RNRL	РНТ	Registro	

B05AA01	ALBUMINA	EV	А	15 RR	PT	Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo, limitando l'utilizzo dei farmaci
						ricombinanti laddove ritenuto opportuno dal clinico per i pazienti naive.
B05AA01		5.4		l oca		
BUSAAUI	ALBUMINA	EV	H	OSP		
						Richiesta nominativa con consulenza
						dell'anestesista o del SIT. Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo. Gruppo
	ALTRE FRAZIONI					sanguigno A, B, AB, O.limitare comunque l'utilizzo esclusivamnte ai casi previsti dalla
B05AA02 B05AA05	PROTEICHE PLASMATICHE DESTRANO	EV EV	C	OSP OSP		normativa vigente
B05AA06 B05AA07	DERIVATI DELLA GELATINA IDROSSIETIL-AMIDO	EV EV	н	OSP OSP		
B05B	Soluzioni endovenosa	•	<u> </u>	~ ~1		•
B05BA	Soluzioni nutrizionali paren					
	AMINOACIDI EMULSIONI DI GRASSI	EV EV	Δ	OSP RR		
B05BA02 B05BA03	CARBOIDRATI	EV	A	RR RR		
B05BA03	GLUCOSIO in Acqua	SACCHE		RR		
BUJBAUS	GEOCOSIO III Acqua	SACCHE		, nn		
	ASSOCIAZIONI GLUCOSIO (DESTROSIO)	EV	С	RNRL		
B05BA10	MONOIDRATO	FL	C	RR		
B05BB B05BB01	Soluzioni che influenzano l' ELETTROLITI	INF	itico.	OSP		
	SODIO LATTATO	FL	C	RR		
B05BB02	ELETTROLITI ASSOCIATI A CARBOIDRATI	EV	н	OSP		
B05BB03	TROMETAMOLO	EV	Н	RNRL		
B05BC	Soluzioni che favoriscono la GLICEROLO 10% CON					
B05BC B05BC01	SODIO CLORURO 0,9% MANNITOLO	FC EV	C C	RR RR		
B05C	Soluzioni per irrigazione	•			•	
B05CB	Soluzioni saline.	•				_
B05CB01 B05CB01	SODIO CLORURO SODIO CLORURO	EV FLC	C	OSP OSP		
		•	,	122	•	
B05CX	Altre soluzioni per irrigazioni GLICINA/MANNITOLO/SOR					
B05CX B05CX10	BITOLO ASSOCIAZIONI	SACCHE SACCHE	C C	OSP OSP		
B05D	Soluzioni per dialisi periton				•	•
B05DA	Soluzioni isotoniche					
	- John College					
	SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE(ICODESTRIN A/SODIO CLORURO/SODIO LATTATO/ CALCIO					
B05DA	CLORURO/MAGNESIO CLORURO)	SACCHE		OSP		
	Soluzioni ipertoniche	DACCHE		USP	<u> </u>	
B05DB	SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE	SACCHE		OSP		
B05DB	Soluzioni endovena additiv		ospedaliero)	JOSF		
B05XA	Soluzioni elettrolitiche		I	OSP		
B05XA B05XA	POTASSIO ASPARTATO	FL	C			
B05XA B05XA B05XA01	POTASSIO ASPARTATO POTASSIO CLORURO	FL	C	OSP		
B05XA B05XA B05XA01 B05XA02	POTASSIO ASPARTATO POTASSIO CLORURO SODIO BICARBONATO	FL FL	-	OSP RR		
B05XA B05XA B05XA01	POTASSIO ASPARTATO POTASSIO CLORURO	FL FL FL	-	OSP		
B05XA B05XA B05XA01 B05XA02 B05XA03 B05XA04	POTASSIO ASPARTATO POTASSIO CLORURO SODIO BICARBONATO SODIO CLORURO AMMONIO CLORURO	FL FL soluz.elettrolitic a ev	-	OSP RR OSP		
B05XA B05XA B05XA01 B05XA02 B05XA03 B05XA04 B05XA04	POTASSIO ASPARTATO POTASSIO CLORURO SODIO BICARBONATO SODIO CLORURO AMMONIO CLORURO MAGNESIO SOLFATO	FL FL FL soluz.elettrolitic	-	OSP RR OSP		
B05XA B05XA B05XA01 B05XA02 B05XA03 B05XA04	POTASSIO ASPARTATO POTASSIO CLORURO SODIO BICARBONATO SODIO CLORURO AMMONIO CLORURO MAGNESIO SOLFATO POTASSIO FOSFATO	FL FL soluz.elettrolitic a ev FL	-	OSP RR OSP OSP		

	POTASSIO LATTATO	FL	C		RR		<u></u>	
	SODIO CLORURO,	FLC	С		OSP			
	ACIDO LATTICO/SODIO							
	IDROSSIDO/SODIO							
	CLORURO/POTASSIO							
	CLORURO/SODIO FOSFATO							
	MONOIDRATO/SODIO							
B05XA30	FOSFATO BIIDRATO/	FL	С		OSP			
B05XB	Aminoacidi.							
		1						
		FL IV	С		OSP			
	RETINOLO							
	PALMITATO/ERGOCALCIFE							
	ROLO/TOCOFEROLO	l						
B05XC B05Z	ALFA/FITOMENADIONE Emodialitici ed emofiltrati	INF.	H		OSP			
B05ZB	Emofiltrati.							
BU32B	SOLUZIONE PER	l	l				l	
B05ZB	EMOFILTRAZIONE	FLC	С		OSP			
B06	Agenti ematologici	1.20	Į c		031			
B06A	Altri agenti ematologici							
	Enzimi.							
B06AA	PROMELASI	CPR	C		RR			
B06AA03	JALURONIDASI	FL	NC					Fiale 300 UI
B06AB	Altri preparati ematologici							
			1.		L			
	EMINA	FL EV	Н	<u> </u>	OSP			
B06AC	Farmaci usati nell'angioede C1-INIBITORE, PLASMA	ma ereditario.						
B06AC01	DERIVATO	EV	Δ		RR	PHT	PT	Malattia Rara cod. RC0190
200,1001								
		1		I				
		1		I				
		1		I				
	C1-INIBITORE, PLASMA	1		I				
B06AC01	DERIVATO	SC	A		RR	PHT	PT	Malattia Rara cod. RC0190
								autosomministrato solo su decisione di un
		1		I				medico esperto nella diagnosi e nel
		1		I				trattamento dell'angioedema ereditario e solo
B06AC02	ICATIBANT	sc	Н	<u></u>	RR		<u> </u>	dopo adeguato addestramento
								-
B06AC04	CONESTAT ALFA	EV	c		RR			
	LANADELUMAB	SC	A		RR	PHT	PT	Malattia Rara cod. RC0190.,
	BEROTRALSTAT	CPS	A	İ	RRL	PHT	PT	Malattia Rara cod. RC0190.,
B06AX								
SOURY	Altri Agenti Ematologica							
	CRIZANLIZUMAB	EV	н		OSP		Registro	
B06AX01 C	CRIZANLIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI		н		•		Registro	
B06AX01 C C01	CRIZANLIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca		н		•		Registro	
B06AX01 C C01 C01A	CRIZANLIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi cardiaci		Н		•		Registro	
B06AX01 C C01 C01A	CRIZANLIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca	RE	Н		•		Registro	
B06AX01 C C01 C01A C01AA	CRIZANLIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi cardiaci Glicosidi digitalici	IM,CPR , CPS,	н		OSP		Registro	
B06AX01 C C01 C01A C01AA	CRIZANLIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi cardiaci Glicosidi digitalici DIGOSSINA	IM,CPR, CPS, SCIR.	A		OSP RR		Registro	
B06AX01 C C01 C01A C01AA C01AA05 C01AA08	CRIZANLIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi cardiaci Glicosidi digitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA	IM,CPR , CPS,	A A		OSP		Registro	
B06AX01 C C01 C01A C01AA C01AA05 C01AA08	CRIZANLIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi cardiaci Glicosidi digitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III	IM,CPR, CPS, SCIR.	A		OSP RR		Registro	
B06AX01 C C01 C01A C01AA C01AA05 C01AA08 C01B	CRIZANLIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi cardiaci Glicosidi digitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici classe IA.	IM,CPR , CPS, SCIR. CPR	A A		OSP RR RR		Registro	
B06AX01 C C01 C01A C01AA C01AA05 C01AA08 C01B C01BB	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi dardiaci Glicosidi digitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici classe IA. MEXILETINA	IM,CPR, CPS, SCIR.	A		OSP RR		Registro	
B06AX01 C C01 C01A C01AA C01AA05 C01AA08 C01BB C01BB C01BB02 C01BC	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi dagitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici classe IA. MEXILETINA Antiaritmici classe IA. MEXILETINA Antiaritmici classe IC	IM,CPR, CPS, SCIR. CPR	A A NC		RR RR		Registro	
B06AX01 C C01 C01A C01AA C01AA05 C01AA08 C01B C01B C01BB C01BB C01BC C01BC	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi dardiaci Glicosidi digitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici classe IA. MEXILETINA	IM,CPR , CPS, SCIR. CPR	A A		OSP RR RR		Registro	
B06AX01 C C01 C01A C01AA C01AA05 C01AA08 C01B C01BB C01BB02 C01BC C01BC C01BCO3 C01BCO4	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi digitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici classe IA. MEXILETINA Antiaritmici classe IC PROPAFENONE FLECAINIDE FLECAINIDE	IM,CPR , CPS, SCIR. CPR CPS EV,CPR, CPS	A A A		OSP RR RR RR		Registro	
B06AX01 C C01 C01A C01AA C01AA05 C01AA08 C01B C01BB C01BB02 C01BC C01BC C01BCO3 C01BCO4	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi dardiaci Glicosidi digitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici dasse IA. MEXILETINA Antiaritmici classe IC PROPAFENONE FLECAINIDE	IM,CPR, CPS, SCIR. CPR CPS EV,CPR, CPS CPR, CPS	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		OSP RR RR RR RR		Registro	
B06AX01 C C01 C01A C01AA C01AA C01AA05 C01B C01BB C01BB02 C01BC03 C01BC04 C01BC04 C01BC04 C01BC04 C01BD01	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi dagitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici classe IA. MEXILETINA Antiaritmici classe IC PROPAFENOME FLECAINIDE FLECAINIDE Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III	IM,CPR , CPS, SCIR. CPR CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RR RR OSP		Registro	
B06AX01 C C01 C01A C01AA C01AA C01AA05 C01B C01BB C01BB02 C01BC03 C01BC04 C01BC04 C01BC04 C01BC04 C01BD01	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi cardiaci Glicosidi digitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe le III Antiaritmici classe IA. MEXILETINA Antiaritmici classe IR. PROPAFENONE FLECAINIDE FLECAINIDE Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III	IM,CPR , CPS, SCIR. CPR CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV	A A A H		RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR		Registro	
B06AX01 C C01 C01A C01AA C01AA C01AA05 C01B C01BB C01BB02 C01BC03 C01BC04 C01BC04 C01BC04 C01BC04 C01BD01	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi dagitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici classe IA. MEXILETINA Antiaritmici classe IC PROPAFENOME FLECAINIDE FLECAINIDE Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III	IM,CPR , CPS, SCIR. CPR CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RR RR OSP		Registro	
B06AX01 C C01 C01A C01AA C01AA C01AA05 C01B C01BB C01BB02 C01BC03 C01BC04 C01BC04 C01BC04 C01BC04 C01BD01	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi dagitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici classe IA. MEXILETINA Antiaritmici classe IC PROPAFENOME FLECAINIDE FLECAINIDE Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III	IM,CPR , CPS, SCIR. CPR CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RR RR OSP		Registro	
B06AX01 C C01 C01A C01AA C01AA C01AA05 C01B C01BB C01BB02 C01BC03 C01BC04 C01BC04 C01BC04 C01BC04 C01BD01	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi dagitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici classe IA. MEXILETINA Antiaritmici classe IC PROPAFENOME FLECAINIDE FLECAINIDE Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III	IM,CPR , CPS, SCIR. CPR CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RR RR OSP		Registro	
B06AX01 C C01 C01A C01AA C01AA C01AA05 C01B C01BB C01BB02 C01BC03 C01BC04 C01BC04 C01BC04 C01BC04 C01BD01	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi dagitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici classe IA. MEXILETINA Antiaritmici classe IC PROPAFENOME FLECAINIDE FLECAINIDE Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III	IM,CPR , CPS, SCIR. CPR CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RR RR OSP		Registro	
B06AX01 C C01 C01A C01AA C01AA C01AA05 C01B C01BB C01BB02 C01BC03 C01BC04 C01BC04 C01BC04 C01BC04 C01BD01	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi dagitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici classe IA. MEXILETINA Antiaritmici classe IC PROPAFENOME FLECAINIDE FLECAINIDE Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III Antiaritmici classe III	IM,CPR , CPS, SCIR. CPR CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RR RR OSP		Registro	
006AX01 C C01 C01A C01AA C01AAOS C01BAOS C01BB C01BB C01BBO2 C01BC03 C01BC04 C01BC04 C01BC04 C01BD01 C01BD01	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi cardiaci Glicosidi digitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici classe IIA. MEXILETINA Antiaritmici classe IC PROPAFENONE FLECAINIDE FLECAINIDE Antiaritmici classe III AMIODARONE AMIODARONE	IM,CPR, CPS, SCIR. CPR CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV CPR EV	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RR RR RR OSP		Registro	
B06AX01 C C01 C01A C01AA C01AA C01AA05 C01B C01BB C01BB02 C01BC03 C01BC04 C01BC04 C01BC04 C01BC04 C01BD01	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi cardiaci Glicosidi digitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici classe IIA. MEXILETINA Antiaritmici classe IC PROPAFENONE FLECAINIDE FLECAINIDE Antiaritmici classe III AMIODARONE AMIODARONE	IM,CPR , CPS, SCIR. CPR CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RR RR OSP		Registro	
006AX01 C C01 C01A C01AA C01AAOS C01BAOS C01BB C01BB C01BBO2 C01BC03 C01BC04 C01BC04 C01BC04 C01BD01 C01BD01	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi cardiaci Glicosidi digitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici classe IIA. MEXILETINA Antiaritmici classe IC PROPAFENONE FLECAINIDE FLECAINIDE Antiaritmici classe III AMIODARONE AMIODARONE	IM,CPR, CPS, SCIR. CPR CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV CPR EV	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RR RR RR OSP		Registro	
006AX01 C C01 C01A C01AA C01AAOS C01BAOS C01BB C01BB C01BBO2 C01BC03 C01BC04 C01BC04 C01BC04 C01BD01 C01BD01	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi cardiaci Glicosidi digitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici classe IIA. MEXILETINA Antiaritmici classe IC PROPAFENONE FLECAINIDE FLECAINIDE Antiaritmici classe III AMIODARONE AMIODARONE	IM,CPR, CPS, SCIR. CPR CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV CPR EV	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RR RR RR OSP		Registro	
006AX01 C C01 C01A C01AA C01AAOS C01BAOS C01BB C01BB C01BBO2 C01BC03 C01BC04 C01BC04 C01BC04 C01BD01 C01BD01	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi cardiaci Glicosidi digitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici classe IIA. MEXILETINA Antiaritmici classe IC PROPAFENONE FLECAINIDE FLECAINIDE Antiaritmici classe III AMIODARONE AMIODARONE	IM,CPR, CPS, SCIR. CPR CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV CPR EV	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RR RR RR OSP		Registro	
006AX01 C C01 C01A C01AA C01AAOS C01BAOS C01BB C01BB C01BBO2 C01BC03 C01BC04 C01BC04 C01BC04 C01BD01 C01BD01	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi cardiaci Glicosidi digitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici classe IIA. MEXILETINA Antiaritmici classe IC PROPAFENONE FLECAINIDE FLECAINIDE Antiaritmici classe III AMIODARONE AMIODARONE	IM,CPR, CPS, SCIR. CPR CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV CPR EV	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RR RR RR OSP		Registro	
006AX01 C C01 C01A C01AA C01AAOS C01BAOS C01BB C01BB C01BBO2 C01BC03 C01BC04 C01BC04 C01BC04 C01BD01 C01BD01	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi cardiaci Glicosidi digitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici classe IIA. MEXILETINA Antiaritmici classe IC PROPAFENONE FLECAINIDE FLECAINIDE Antiaritmici classe III AMIODARONE AMIODARONE	IM,CPR, CPS, SCIR. CPR CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV CPR EV	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RR RR RR OSP		Registro	Pazienti adulti clinicamente stabili con
006AX01 C C01 C01A C01AA C01AAOS C01BAOS C01BB C01BB C01BBO2 C01BC03 C01BC04 C01BC04 C01BC04 C01BD01 C01BD01	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi cardiaci Glicosidi digitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici classe IIA. MEXILETINA Antiaritmici classe IC PROPAFENONE FLECAINIDE FLECAINIDE Antiaritmici classe III AMIODARONE AMIODARONE	IM,CPR, CPS, SCIR. CPR CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV CPR EV	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RR RR RR OSP			Pazienti adulti clinicamente stabili con anamnesi di fibrillazione atriale permanente o
006AX01 C C01 C01A C01AA C01AAOS C01BAOS C01BB C01BB C01BBO2 C01BC03 C01BC04 C01BC04 C01BC04 C01BD01 C01BD01	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi cardiaci Glicosidi digitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici classe IA. MEXILETINA Antiaritmici classe IC PROPAFENONE FLECAINIDE FLECAINIDE Antiaritmici classe III AMIODARONE AMIODARONE	IM,CPR, CPS, SCIR. CPR CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV CPR EV	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RR RR RR OSP			Pazienti adulti clinicamente stabili con anamnesi di fibrillazione atriale permanente o fibrillazione atriale non permanente ma in
006AX01 C C01 C01A C01AA C01AAOS C01BAOS C01BB C01BB C01BBO2 C01BC03 C01BC04 C01BC04 C01BC04 C01BD01 C01BD01	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi cardiaci Glicosidi digitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici classe IA. MEXILETINA Antiaritmici classe IC PROPAFENONE FLECAINIDE FLECAINIDE Antiaritmici classe III AMIODARONE AMIODARONE	IM,CPR, CPS, SCIR. CPR CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV CPR EV	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RR RR RR OSP			Pazienti adulti clinicamente stabili con anamnesi di fibrillazione atriale permanente o
B06AX01 C CO1 CO1A CO1AAO5 CO1AAO5 CO1AAO5 CO1BBC CO1BBC CO1BBC CO1BC CO1BC CO1BCO1 CO	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi cardiaci Glicosidi digitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici classe IA. MEXILETINA Antiaritmici classe IC PROPAFENONE FLECAINIDE FLECAINIDE Antiaritmici classe III AMIODARONE AMIODARONE	IM,CPR, CPS, SCIR. CPR CPS EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV CPR EV	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RR RR RR OSP	PHT		Pazienti adulti clinicamente stabili con anamnesi di fibrillazione atriale permanente o fibrillazione atriale non permanente main corso per prevenire una recidiva di
B06AX01 C CO1 CO1A CO1AAO5 CO1AAO5 CO1AAO5 CO1BBC CO1BBC CO1BBC CO1BC CO1BC CO1BCO1 CO	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi cardiaci Glicosidi digitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici classe IA. MEXILETINA Antiaritmici classe IR. PROPAFENONE FLECAINIDE Antiaritmici classe III AMIODARONE AMIODARONE IBUTILIDE	IM,CPR , CPS, SCIR. CPR EV,CPR, CPS EV CPR EV CPR EV	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RR RR RR OSP			Pazienti adulti clinicamente stabili con anamnesi di fibrillazione atriale permanente o fibrillazione atriale non permanente ma in corso per prevenire una recidiva di fibrillazione atriale o per diminuire la
B06AX01 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi dardiaci Glicosidi digitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici classe II. Antiaritmici classe IV. PROPAFENOME FLECAINIDE FLECAINIDE Antiaritmici classe III AMIODARONE IBUTILIDE IBUTILIDE	IM,CPR , CPS, SCIR. CPR EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV CPR EV CPR EV	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RR RR RR OSP			Pazienti adulti clinicamente stabili con anamnesi di fibrillazione atriale permanente o fibrillazione atriale non permanente ma in corso per prevenire una recidiva di fibrillazione atriale o per diminuire la
B06AX01 C CO1 CO1A CO1AAO5 CO1AAO5 CO1BB02 CO1BB0 CO1BB02 CO1BC CO1CC CO1CA	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Giicosidi cardiaci Giicosidi digitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe 1 e III Antiaritmici classe IA MEXILETINA Antiaritmici classe IC PRODAFENOME FILECAINIDE FILECAINIDE Antiaritmici classe III AMIODARONE AMIODARONE IBUTILIDE DRONEDARONE BUTILIDE DRONEDARONE Stimolanti cardiaci, esclusi	IM,CPR , CPS, SCIR. CPR EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV CPR EV CPR EV	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RR RR RR OSP			Pazienti adulti clinicamente stabili con anamnesi di fibrillazione atriale permanente o fibrillazione atriale non permanente ma in corso per prevenire una recidiva di fibrillazione atriale o per diminuire la
GOGAXO1 CO14A05 CO14A05 CO14A05 CO14A05 CO14A05 CO14B02 CO18B02 CO18B02 CO18C04 CO18C04 CO18C04 CO18C04 CO18C04 CO18C04 CO18D01 CO18D01 CO18D01 CO18D01 CO18D01 CO18D01 CO18D01 CO18D01 CO18D01 CO18D01 CO16	CRIZANIZUMAB SISTEMA CARDIOVASCOLAI Terapia Cardiaca Glicosidi cardiaci Glicosidi digitalici DIGOSSINA METILDIGOSSINA Antiaritmici, classe I e III Antiaritmici classe IA. MEXILETINA Antiaritmici classe IR. MEXILETINA Antiaritmici classe IR. MEXILETINA Antiaritmici classe III AMIODARONE FILECAINIDE ANTIARITMICI CARDIORICI ANTIARITMICI CARDIORICI BILITARIORI BILITARIORICI BILITAR	IM,CPR, CPS, SCIR. CPR EV,CPR, CPS EV,CPR, CPS EV CPR EV CPR EV	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RR RR OSP OSP			Pazienti adulti clinicamente stabili con anamnesi di fibrillazione atriale permanente o fibrillazione atriale non permanente ma in corso per prevenire una recidiva di fibrillazione atriale o per diminuire la

	NOREPINEFRINA DOPAMINA	EV EV	H H	OSP OSP			
	DOBUTAMINA	EV	Н	OSP			
	MIDODRINA	IM,CPR, GTT.	С	RR			
							Terapia d'emergenza dell'ipertensione che
01CA19	FENOLDOPAM	EV	Н	OSP	1		richieda trattamento per via e.v.
		IM. penna					fornire ai pazienti 2 autoiniettori da portare
01CA24	ADRENALINA	prer/sir prer	н	RR			con sé
	EFEDRINA	IM	С	RR			
	EFEDRINA CLORIDRATO	FL	С	RR			
	Inibitori della fosfodiestera ENOXIMONE	Si EV	Н	OSP		1	T
	Altri stimolanti cardiaci	I E V	lu l	O3F	1		
		EV	С	OSP			
	ANGIOTENSINA II	SOL. EV	Н	OSP			
	Vasodilatatori usati nelle m	ialattie cardiache					
	Nitrati organici. NITROGLICERINA	SUBLING	lc I	RR		1	
					1		
	NITROGLICERINA	TRANSDERMICA		RR		ļ	
	NITROGLICERINA	EV CPR, CPS	H A	OSP RR	1	1	
	ISOSORBIDE DINITRATO ISOSORBIDE DINITRATO	EV CPS	A H	OSP	1	 	
	ISOSORBIDE			05.	1		
	MONONITRATO	CPR, CPS	A	RR			
	VERICIGUAT	CPR	A	RRL	PHT	Registro	
01E	Altri preparati cardiaci						
O1EA	Prostaglandine.						
							Limitatamente al trattamenti del M. di Buerg
							in stadio avanzato con ischemia critica degli
							arti inferiori quando non e' indicato un intervento di rivascolarizzazione; trattamento
							delle arteriopatie obliteranti di grado severo
	ALPROSTADIL	EV	Н	OSP			con ischemia critica degli arti inferiori .
O1EB	Altri preparati cardiaci	1		1		1	Limitatamente all'utilizzo quale fonte di
							fosfato organico per l'allestimento di miscele
							per NPT al fine di evitare incompatibilita' con
C01EB07	FRUTTOSIO 1,6-DIFOSFATO		С	OSP			Sali di calcio
C01EB09	UBIDECARENONE	CPS - Flac Soluz.os	c	SOP			
	ADENOSINA	EV EV	c	OSP			
	IBUPROFENE	EV	С	OSP		<u> </u>	
C01EB17	IVABRADINA	CPR	A	RR	PHT		
							Da non aggiungere a pazienti adeguatamente
	DANIO A7751A	con	l.				controllati con terapie antianginose di prima
	RANOLAZINA REGADENOSON	CPR INIETT	A C	RR OSP	 	PT	linea
	Antipertensivi	partition of the same of the s	<u> </u>	USF			
02A	Sostanze antiadrenergici ad	l azione centrale					
	Metildopa	long					
	METILDOPA (LEVOGIRA) Agonisti dei recettori dell'in	CPR nidazolina	Α	RR		1	1
	CLONIDINA	EV,IM	Н	OSP		I	
02AC01	CLONIDINA	CPR, TRANSD	A	RR			
02CA04	DOXAZOSIN	CPR	A	RR		ļ	
02CA06	URAPIDIL	EV	н	OSP	1	<u> </u>	
02D	Sostanze ad azione sulla mu	uscolatura liscia a	rteriolare.				
	Derivati pirimidinici.	CDD	Ic I	laa-		1	1
	MINOXIDIL Derivati nitroferricianurici	CPR	l I	OSP	1	1	1
		EV	С	OSP			
	NITROPRUSSIDO						
02DD01	Altri antipertensivi						
02DD01							
02DD01							
02DD01							
C02DD01			nlmonare				

		I						
								Su richiesta motivata per il trattamento
								dell'ipertensione arteriosa polmonare (PAH) per migliorare la capacita' di fare esercizio
								fisico nonche' i sintomi in pazienti in classe
								funzionale III. Ipertensione arteriosa
C02KX01	BOSENTAN	CPR	н		RRL			polmonare primitiva;
C02KX02	AMBRISENTAN	CPR	A		RRL	PHT		Ipertensione arteriosa polmonare II III OMS
								Trattamento a lungo termine ipertensione
								arterioso polmonare, pazienti in classe
C02KX04	MACITENTAN	CPR	A		RRL	PHT		funzionale who II e III
	RIOCIGUAT	CPR	A		RRL	PHT	PT	
C03	Diuretici							
C03A	Diuretici ad azione diuretica	a minore, tiazidi						
	Tiazidi non associate							
	IDROCLOROTIAZIDE	CPR	A		RR			
C03B	Diuretici ad azione minore,	escluse le tiazidi						
СОЗВА	Sulfonamidi, non associate							
C03BA04	CLORTALIDONE	CPR	A		RR			
CO3C	Diuretici ad azione diuretica							
C03CA	Sulfonamidi, non associate							
		INIET, CPR	А		RR			
	FUROSEMIDE	SOL INIETT	Н	<u> </u>	OSP	<u> </u>		
	Derivati dell'acido arilossia		T ₄				1	
		EV,CPR	Ic .		RR		l	
C03D	Farmaci risparmiatori di po							
	Antagonisti dell'aldosteron SPIRONOLATTONE	CPR , CPS	IΔ	1	RR	1	1	
COSDAUI	CANRENOATO DI	cin, cro		1	W	1	1	
C03DA02	POTASSIO	CPR	A	I	RR		Ì	
COSDITOL	CANRENOATO DI	Ci ii						
C03DA03	POTASSIO	EV	Н		OPS			
C03DA03	CANRENONE	CPR , CPS	A		RR			
C03DA04	EPLERENONE	CPR.RIV	A		RR			
C03DA05	FINERENONE	CPR	A		RRL	PHT	Registro	
C03E	Diuretici e farmaci risparmi							
C03EA	Diuretici ad azione diuretica	minore e farma	ci risparmiatori di potassio				•	
	IDROCLOROTIAZIDE E							
	FARMACI RISPARMIATORI	con coc						
	DI POTASSIO	CPR , CPS	A		RR			
	Diuretici ad azione diuretica	a maggiore e rarn						
	ELIBOSEMIDE/SDIBONOLAT			io .	1	l .	l .	
	FUROSEMIDE/SPIRONOLAT		Δ		RR			
C03EB01	TONE	CPS	А		RR			
C03EB01	TONE Altri diuretici	CPS	А		RR			
C03EB01 C03X C03XA	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress	ina	A		1			
C03EB01 C03X C03XA	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN	CPS ina CPR	н		RNRL		Basistas	
C03EB01 C03X C03XA C03XA01 C03XA01	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN	ina	H A		1	PHT	Registro	
C03EB01 C03X C03XA C03XA01 C03XA01 C04	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN Vasodilatatori periferici	CPS ina CPR	н		RNRL	РНТ	Registro	
C03EB01 C03X C03XA C03XA01 C03XA01 C04 C04A	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici	CPS ina CPR	н		RNRL	PHT	Registro	
C03EB01 C03X C03XA C03XA01 C03XA01 C04 C04A C04AD	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Derivati purinici.	CPS ina CPR	н		RNRL	РНТ	Registro	
C03EB01 C03X C03XA C03XA01 C03XA01 C04 C04A C04AD	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Derivati purinici.	CPS ina CPR CPR	н		RNRL RNRL	РНТ	Registro	
C03EB01 C03X C03XA C03XA01 C03XA01 C04 C04A C04A C04AD03	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Derivati purinici. PENTOXIFILLINA	CPR CPR CPR	H A		RNRL RNRL	РНТ	Registro	
C03EB01 C03X C03XA C03XA01 C03XA01 C04 C04 C04A C04AD C04AD03 C05 C05A	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN Vasodilatatori periferici Derivati purinici. PENTOXIFILLINA Vasoprotettori	CPR CPR CPR	H A		RNRL RNRL	РНТ	Registro	
C03EB01 C03X C03XA C03XA01 C03XA01 C04 C04A C04A C04AD C04AD03 C05 C05A C05AA	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN Vasodilatatori periferici Derivati purinici. PENTOXIFILLINA Vasoprotettori Sostanze per il trattamento Corticosteroidi	CPR CPR CPR	H A		RNRL RNRL	PHT	Registro	
C03EB01 C03X C03XA C03XA01 C03XA01 C04 C04A C04AD C04AD03 C05 C05A C05A	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Derivati purinici. PENTOXIFILLINA Vasoprotettori Sostanze per il trattamento Corticosteroidi IDROCORTISONE/BENZOCA	CPR CPR EV di emorroidi e ra	H A		RNRL RNRL	РНТ	Registro	
C03EB01 C03X C03XA C03XA01 C03XA01 C04 C04A C04AD C04AD03 C05 C05A C05AA C05AA01	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN Yasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Derivati purinici. PENTOXIFILLINA Vasoprotettori Sostanze per il trattamento Corticosteroidi IDROCORTISONE/BENZOCA INA/EPARINA SODICA	CPR CPR CPR	H A		RNRL RNRL	РНТ	Registro	
C03EB01 C03X C03XA C03XA01 C03XA01 C04 C04A C04AD C04AD03 C05 C05A C05AA01	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN Vasodilatatori periferici Derivati purinici. PENTOXIFILLINA Vasoprotettori Sostanze per il trattamento Corticosteroidi IDROCORTISONE/BENZOCA INA/EPARINA SODICA FLUOCINOLONE	CPR CPR EV di emorroidi e ra	H A		RNRL RNRL	PHT	Registro	
C03EB01 C03X C03XA C03XA01 C03XA01 C04 C04A C04AD C04AD C05AA C05AA C05AA01 C05AA10	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN Yasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Derivati purinici. PENTOXIFILLINA Vasoprotettori Sostanze per il trattamento Corticosteroidi IDROCORTISONE/BENZOCA INA/EPARINA SODICA FLUOCINOLONE ACETONIDE	CPR CPR EV di emorroidi e ra CR RETT TOPIC.	H A		RNRL RNRL RR	РНТ	Registro	
C03EB01 C03X C03XA C03XA01 C03XA01 C04 C04A C04A C04AD C05C C05A C05AA C05AA01 C05AA01 C05AA10 C05AA10 C05AA10	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN Vasodilatatori periferici Derivati purinici. PENTOXIFILLINA Vasoprotettori Sostanze per il trattamento Corticosteroidi IDROCORTISONE/BENZOCA INA/EPARINA SODICA FLUICINOLONE ALDICINOLONE APPARINOIDI ORGANICI EPARINOIDI ORGANICI	CPR CPR EV di emorroidi e ra CR RETT TOPIC. TOPIC.	H A		RNRL RNRL RR SOP OTC SOP	PHT	Registro	
C03EB01 C03X C03XA01 C03XA01 C03XA01 C04A C04AD03 C05 C05A C05AA C05AA01 C05AA10 C05BA011 C05BB02	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN Vasodilatatori periferici Derivati purinici. PENTOXIFILLINA Vasoprotettori Sostanze per il trattamento Corticosteroidi IDROCORTISONE/BENZOCA INA/EPARINA SODICA FLUOCINOLONE ACETONIDE EPARINOIDI ORGANICI POLIDOCANOLO	CPR CPR EV di emorroidi e ra CR RETT TOPIC. TOPIC. EV	H A		RNRL RNRL RR SOP OTC SOP RR	PHT	Registro	
C03EB01 C03X C03XA01 C03XA01 C04 C04A0 C04AD03 C05 C05A C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05BA02 C05BA02 C05BA02 C05CA03	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN Yasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici PENTOXIPILLINA Vasoprotettori Sostanze per il trattamento Corticosteroidi IDROCORTISONE/BENZOCA INA/EPARINA SODICA FLUOCINOLONE ACETONIDE EPARINOIDI ORGANICI POLIDOCANOLO DIOSMINA/ESPERIDINA	CPR CPR EV di emorroidi e ra CR RETT TOPIC. TOPIC.	H A		RNRL RNRL RR SOP OTC SOP	РНТ	Registro	
C03EB01 C03X C03XA01 C03XA01 C04 C04A0 C04AD03 C05 C05A C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05BA02 C05BA02 C05BA02 C05CA03	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN Vasodilatatori periferici Derivati purinici. PENTOXIFILLINA Vasoprotettori Sostanze per il trattamento Corticosteroidi IDROCORTISONE/BENZOCA INA/EPARINA SODICA FLUOCINOLONE ACETONIDE EPARINOIDI ORGANICI POLIDOCANOLO	CPR CPR EV di emorroidi e ra CR RETT TOPIC. TOPIC. EV	H A		RNRL RNRL RR SOP OTC SOP RR	PHT	Registro	
C03EB01 C03X C03XA01 C03XA01 C04 C04A C04AD03 C05 C05A C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05BA01 C05BB02 C05CA03 C07 C07A	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN TOLVAPTAN Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Derivati purinici. PENTOXIFILLINA Vasoprotettori Sostanze per il trattamento Corticosteroidi IDROCORTISONE/BENZOCA INA/EPARINA SODICA FILUOCINOLONE ACETONIDE EPARINOIDI ORGANICI POLIDOCANOLO DIOSMINA/ESPERDINA Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti	CPR CPR EV di emorroidi e ra CR RETT TOPIC. TOPIC. EV CPR RIV	H A		RNRL RNRL SOP OTC SOP RR OSP	PHT	Registro	
C03EB01 C03X C03XA01 C03XA01 C04 C04A C04AD C05A C05A C05A C05AA10 C05BA01 C05BA01 C05BB02 C05CO3A C07AA05	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN Vasodilatatori periferici Derivati purinici. PENTOXIFILLINA Vasoprotettori Sostanze per il trattamento Corticosteroidi IDROCORTISONE/BENZOCA INA/EPARINA SODICA FLUOCINOLONE ACETONIDE EPARINOIDI ORGANICI POLIDOCANOLO DIOSMINA/ESPERIDINA Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti	CPR CPR EV di emorroidi e ra CR RETT TOPIC. TOPIC. EV CPR RIV	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RNRL RNRL RNRL SOP OTC SOP RR OSP			
C03EB01 C03X C03XA01 C03XA01 C04A C04A C04AD C04AD C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05AA01 C07AA05 C07A	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN TOLVAPTAN Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici PENTOXIPILLINA Vasoprotettori Sostanze per il trattamento Corticosteroidi IDROCORTISONE/BENZOCA INA/EPARINA SODICA FLUOCINOLONE ACETONIDE EPARINOIDI ORGANICI POLIDOCANOLO DIOSMINA/ESPERIDINA Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Desporpanyololo	CPS ina CPR CPR EV di emorroidi e ra CR RETT TOPIC. TOPIC. EV CPR RIV CPR,CPS SOL ORALE	H A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RNRL RNRL RRR SOP OTC SOP RR OSP	PHT	Registro	
C03EB01 C03X C03X C03XA01 C03XA01 C04 C04A C04AD C04AD C05AA01 C05AA01 C05BA01 C05BA01 C05BA01 C05CO5A C07AA05 C07AA	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN TOLVAPTAN Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Derivati purinici. PENTOXIFILLINA Vasoprotettori Sostanze per il trattamento Corticosteroidi IDROCORTISONE/BENZOCA INA/EPARINA SODICA FILUOCINOLONE ACETONIDE EPARINOIDI ORGANICI POLIDOCANOLO DIOSMINA/ESPERDINA Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti non selettivi. PROPRANOLOLO PROPRANOLOLO SOTALOLO SOTALOLO SOTALOLO SOTALOLO SOTALOLO SOTALOLO SOTALOLO SOTALOLO SOTALOLO SOTALOLO SOTALOLO SOTALOLO SOTALOLO SOTALOLO SOTALOLO SOTALOLO SOTALOLO SOTALOLO	CPR CPR EV di emorroidi e ra CR RETT TOPIC. TOPIC. EV CPR RIV CPR, CPS SOLORALE CPS	A A A A A A A A		RNRL RNRL RR SOP OTC SOP RR OSP			
C03E801 C03X C03XA01 C03XA01 C04A C04A C04AD03 C05 C05AA C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05AA01 C07AA05 C07AA05 C07AA05 C07AA07 C07AAA7	TONE Altri diurtici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN TOLVAPTAN Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Derivati purinici. PENTOXIFILLINA Vasoprotettori Sostanze per il trattamento Corticosteroidi IDROCORTISONE/BENZOCA INA/EPARINA SODICA FILIOCINOLONE ACETONIDE EPARINOIDI ORGANICI POLIDOCANOLO DIOSMINA/ESPERIDINA Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti NADOLOLO NADOLOLO NADOLOLO NADOLOLO	CPS ina CPR CPR EV di emorroidi e ra CR RETT TOPIC. TOPIC. EV CPR RIV CPR,CPS SOL ORALE	H A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RNRL RNRL RRR SOP OTC SOP RR OSP			
C03EB01 C03X C03XA01 C03XA01 C04 C04A C04AD C04AD C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05AA00 C07C07AA C07AA05 C07AA05 C07AA07 C07AA12 C07AA12 C07AA12 C07AA12	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN TOLVAPTAN Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Peritoxi purinici. PernoXiFILLINA Vasoprotettori Sostanze per il trattamento Corticosteroidi IDROCORTISONE/BENZOCA INA/EPARINA SODICA FLUOCINOLONE ACETONIDE EPARNOIDI ORGANICI POLIDOCANOLO IOSMINA/ESPERIDINA Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti no selettivi. PROPRANOLOLO PROPRANOLOLO SOTALOLO NADOLOLO Bloccanti selettivi	CPS ina CPR CPR EV di emorroidi e ra CR RETT TOPIC. TOPIC. EV CPR RIV CPR RIV CPR RIV CPR CPS SOL ORALE CPS CPR	A A A A A A C C		RNRL RR SOP OTC SOP RR OSP RR RR RR RR RR RR RR RR			
C03EB01 C03X C03XA01 C03XA01 C03XA01 C04 C04A C04AD C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05AA01 C07AA05 C07AA05 C07AA05 C07AA05 C07AA12 C07AA12 C07AA12 C07AB02	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN TOLVAPTAN Yasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Derivati purinici. PENTOXIFILLINA Vasoprotettori Sostanze per il trattamento Corticosteroidi IDROCORTISONE/BENZOCA INA/EPARINA SODICA FLUOCINOLONE ACETONIDE EPARINOIDI ORGANICI POLIDOCANOLO DIOSMINA/ESPERIDINA Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti PROPRANOLOLO NADOLOLO NADOLOLO NADOLOLO NADOLOLO NADOLOLO Bloccanti selettivi METOPROLOLO	CPR CPR CR RETT TOPIC. TOPIC. EV CPR RIV CPR,CPS SOL ORALE CPS CPR EV	A A A A A A A A		RNRL RNRL SOP OTC STOP RR OSP RR RNRL RR RR RR			
C03EB01 C03X C03XA01 C03XA01 C03AX01 C04A C04A C04AD C05AA C05AA C05AA01 C05AA10 C05B02 C05CA03 C07 C07AA C07AA07 C07AA07 C07AA07 C07AA07 C07AA07 C07ABC C07AB02 C07AB02 C07AB02	TONE Altri diurtici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN TOLVAPTAN Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Derivati purinici. PENTOXIFILLINA Vasoprotettori Sostanze per il trattamento Corticosteroidi IDROCORTISONE/BENZOCA INA/EPARINA SODICA FLUOCINOLONE ACETONIDE EPARINOIDI ORGANICI POLIDOCANOLO DIOSMINA/ESPERIDINA Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti OROPRANOLOLO PROPRANOLOLO PROPRANOLOLO SOTALOLO NADOLOLO Bloccanti selettivi METOPROLOLO METOPROLOLO METOPROLOLO METOPROLOLO METOPROLOLO METOPROLOLO METOPROLOLO	CPR CPR CPR EV CR RETT TOPIC. TOPIC. EV CPR RIV CPR RIV CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR	A A A A A A C C		RNRL RNRL SOP OTC SCP RR OSP RR RNRL RR RR RR RR			
C03EB01 C03X C03XA01 C03XA01 C04A C04A C04AD C04AD C05AA C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05AA02 C05CA03 C07 C07AA C07AA02 C07AA07 C07AA07 C07AA07 C07AB C07AB02 C07AB02 C07AB02	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN TOLVAPTAN Yasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Derivati purinici. PENTOXIFILLINA Vasoprotettori Sostanze per il trattamento Corticosteroidi IDROCORTISONE/BENZOCA INA/EPARINA SODICA FLUOCINOLONE ACETONIDE EPARINOIDI ORGANICI POLIDOCANOLO DIOSMINA/ESPERIDINA Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti PROPRANOLOLO NADOLOLO NADOLOLO NADOLOLO NADOLOLO NADOLOLO Bloccanti selettivi METOPROLOLO	CPR CPR CR RETT TOPIC. TOPIC. EV CPR RIV CPR,CPS SOL ORALE CPS CPR EV	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RNRL RNRL SOP OTC STOP RR OSP RR RNRL RR RR RR			
C03EB01 C03X C03XA01 C03XA01 C03AX01 C04A C04A C04AD C05AA C05AA C05AA01 C05AA10 C05B02 C05CA03 C07 C07AA C07AA07 C07AA07 C07AA07 C07AA07 C07AA07 C07ABC C07AB02 C07AB02 C07AB02	TONE Altri diurtici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN TOLVAPTAN Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Derivati purinici. PENTOXIFILLINA Vasoprotettori Sostanze per il trattamento Corticosteroidi IDROCORTISONE/BENZOCA INA/EPARINA SODICA FLUOCINOLONE ACETONIDE EPARINOIDI ORGANICI POLIDOCANOLO DIOSMINA/ESPERIDINA Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti OROPRANOLOLO PROPRANOLOLO PROPRANOLOLO SOTALOLO NADOLOLO Bloccanti selettivi METOPROLOLO METOPROLOLO METOPROLOLO METOPROLOLO METOPROLOLO METOPROLOLO METOPROLOLO	CPR CPR CPR EV CR RETT TOPIC. TOPIC. EV CPR RIV CPR RIV CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RNRL RNRL SOP OTC SCP RR OSP RR RNRL RR RR RR RR			
C03EB01 C03X C03XA01 C03XA01 C03AX01 C04A C04A C04AD C05AA C05AA C05AA01 C05AA10 C05B02 C05CA03 C07 C07AA C07AA07 C07AA07 C07AA07 C07AA07 C07AA07 C07ABC C07AB02 C07AB02 C07AB02	TONE Altri diurtici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN TOLVAPTAN Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Derivati purinici. PENTOXIFILLINA Vasoprotettori Sostanze per il trattamento Corticosteroidi IDROCORTISONE/BENZOCA INA/EPARINA SODICA FLUOCINOLONE ACETONIDE EPARINOIDI ORGANICI POLIDOCANOLO DIOSMINA/ESPERIDINA Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti OROPRANOLOLO PROPRANOLOLO PROPRANOLOLO SOTALOLO NADOLOLO Bloccanti selettivi METOPROLOLO METOPROLOLO METOPROLOLO METOPROLOLO METOPROLOLO METOPROLOLO METOPROLOLO	CPR CPR CPR EV CR RETT TOPIC. TOPIC. EV CPR RIV CPR RIV CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RNRL RNRL SOP OTC SCP RR OSP RR RNRL RR RR RR RR			
C03EB01 C03X C03XA01 C03XA01 C03AX01 C04A C04A C04AD C05AA C05AA C05AA01 C05AA10 C05B02 C05CA03 C07 C07AA C07AA07 C07AA07 C07AA07 C07AA07 C07AA07 C07ABC C07AB02 C07AB02 C07AB02	TONE Altri diurtici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN TOLVAPTAN Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Derivati purinici. PENTOXIFILLINA Vasoprotettori Sostanze per il trattamento Corticosteroidi IDROCORTISONE/BENZOCA INA/EPARINA SODICA FLUOCINOLONE ACETONIDE EPARINOIDI ORGANICI POLIDOCANOLO DIOSMINA/ESPERIDINA Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti OROPRANOLOLO PROPRANOLOLO PROPRANOLOLO SOTALOLO NADOLOLO Bloccanti selettivi METOPROLOLO METOPROLOLO METOPROLOLO METOPROLOLO METOPROLOLO METOPROLOLO METOPROLOLO	CPR CPR CPR EV CR RETT TOPIC. TOPIC. EV CPR RIV CPR RIV CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RNRL RNRL SOP OTC SCP RR OSP RR RNRL RR RR RR RR			
C03EB01 C03X C03XA01 C03XA01 C03XA01 C04 C04A C04AD C04AD C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05AA00 C05AA00 C07AA05 C07A C07AA C07AA05 C07AB02 C07AB03	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN TOLVAPTAN Yasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Peritoxi purinici. PENTOXIFILLINA Vasoprotettori Sostanze per il trattamento Corticosteroidi IDROCORTISONE/BENZOCA INA/EPARINA SODICA FLUOCINOLONE ACETONIDE EPARNOIDI ORGANICI POLIDOCANOLO IOSMINA/ESPERIDINA Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti non selettivi. PROPRANOLOLO SOTALOLO NADOLOLO BIOCALOLO METOPROLOLO METOPROLOLO METOPROLOLO ATENOLOLO ATENOLOLO	CPS ina CPR CPR CPR di emorroidi e ra CR RETT TOPIC. TOPIC. EV CPR RIV CPR RIV CPR RIV EV CPR EV CPR EV CPR EV CPR EV CPR EV CPR EV CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RNRL RNRL SOP OTC SCP RR OSP RR RNRL RR RR RR RR			Farmaco con indicazione anche nello
C03EB01 C03X C03XA01 C03XA01 C04A C04A C04AD3 C05 C05A C05AA01 C05AA10 C05AA10 C05AA10 C05AA01 C07AA05 C07AA05 C07AA05 C07AA05 C07AA05 C07AB02 C07AB02 C07AB03	TONE Altri diurtici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN TOLVAPTAN Yasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Vasopresconi	CPR CPR CPR CR RETT TOPIC. TOPIC. EV CPR RIV CPR, CPS SOL ORALE CPS CPR EV CPR EV CPR EV CPR EV CPR EV CPR EV CPR EV CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RNRL RNRL SOP OTC STOP RR OSP RR RR RR RR RR RR RR RR			Farmaco con indicazione anche nello scompenso cardiaco cronico
C03EB01 C03X C03XA01 C03XA01 C04 C04A C04AD C04AD C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05AA00 C05AA00 C07 C07AA C07AA05 C07AB02 C07AB03	TONE Altri diuretici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN TOLVAPTAN Yasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Peritoxi purinici. PENTOXIFILLINA Vasoprotettori Sostanze per il trattamento Corticosteroidi IDROCORTISONE/BENZOCA INA/EPARINA SODICA FLUOCINOLONE ACETONIDE EPARNOIDI ORGANICI POLIDOCANOLO IOSMINA/ESPERIDINA Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti Betabloccanti non selettivi. PROPRANOLOLO SOTALOLO NADOLOLO BIOCALOLO METOPROLOLO METOPROLOLO METOPROLOLO ATENOLOLO ATENOLOLO	CPS ina CPR CPR CPR di emorroidi e ra CR RETT TOPIC. TOPIC. EV CPR RIV CPR RIV CPR RIV EV CPR EV CPR EV CPR EV CPR EV CPR EV CPR EV CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RRR SOP OTC STOP RR OSP RR RRR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR R			
C03EB01 C03X C03XA01 C03XA01 C04A C04A C04AD03 C05 C05AA C05AA01 C05AA10 C05AA01 C05AA10 C05AA02 C07AA05 C07AA05 C07AA05 C07AA05 C07AB02 C07AB02 C07AB03	TONE Altri diurtici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN TOLVAPTAN Yasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Vasopresconi	CPR CPR CPR CR RETT TOPIC. TOPIC. EV CPR RIV CPR, CPS SOL ORALE CPS CPR EV CPR EV CPR EV CPR EV CPR EV CPR EV CPR EV CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RNRL RNRL SOP OTC STOP RR OSP RR RR RR RR RR RR RR RR			
C03EB01 C03X C03XA01 C03XA01 C04A C04A C04AD03 C05 C05AA C05AA01 C05AA10 C05AA10 C05AA01 C07AA05 C07AA05 C07AA05 C07AA05 C07ABC C07AB02 C07AB03 C07AB03	TONE Altri diurtici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN TOLVAPTAN Yasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Vasopresconi	CPR CPR CPR CR RETT TOPIC. TOPIC. EV CPR RIV CPR, CPS SOL ORALE CPS CPR EV CPR EV CPR EV CPR EV CPR EV CPR EV CPR EV CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RNRL RNRL SOP OTC STOP RR OSP RR RR RR RR RR RR RR RR			
C03EB01 C03X C03XA01 C03XA01 C03XA01 C04 C04A C04A C04AD C05A C05AA C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05AA01 C05AA02 C07AA05 C07AA05 C07AA05 C07AA05 C07AA07 C07AB02 C07AB03 C07AB03	TONE Altri diurtici Antagonisti della vasopress TOLVAPTAN TOLVAPTAN TOLVAPTAN Yasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Vasodilatatori periferici Vasopresconi	CPR CPR CPR CR RETT TOPIC. TOPIC. EV CPR RIV CPR, CPS SOL ORALE CPS CPR EV CPR EV CPR EV CPR EV CPR EV CPR EV CPR EV CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RNRL RNRL SOP OTC STOP RR OSP RR RR RR RR RR RR RR RR			

								Beta bloccante ad azione anche vasodilatante
								e con indicazione anche nello scompenso
	NEBIVOLOLO	CPS EV	A		RR OSP			cardiaco cronico
	LADIOLOLO		lc l		USP	<u> </u>		
C07AG	Bloccanti dei recettori alfa-				OCD	1		T
C07AG01 C07AG01	LABETALOLO LABETALOLO	FIALE	H A		OSP RR			
C07AG02	CARVEDILOLO	CPR	A		RR			
C08	Calcioantagonisti							
C08C	Calcioantagonisti selettivi o	on prevalente ef	fetto vascolare					
COSCAO1	Derivati diidropiridinici. AMLODIPINA	CPR	I.		RR	1		T
C08CA01 C08CA02	FELODIPINA FELODIPINA	CPR	A		RR			
C08CA05	NIFEDIPINA	CPR	A		RR			
C08CA06	NIMODIPINA	EV	Н		OSP			
C08CA06	NIMODIPINA	GOCCE	С		RR			
C08CA16	CLEVIDIPINA	IM	H		OSP			
C08DA	Calcioantagonisti selettivi o Derivati fenilalchilaminici	con erretto cardia	co diretto					
C08DA01	VERAPAMIL	EV,CPR,CPR	A		RR	l		
	DILTIAZEM	EV,CPR,CPS	A		RR			
C09	Sostanze ad azione sul siste		tensina					
C09A	ACE- inibitori, non associati							
C09AA C09AA01	ACE-inibitore, non associat CAPTOPRIL	CPR	A		RR			
C09AA01	ENALAPRIL	CPR	A		RR			
C09AA03	LISINOPRIL	CPR	A		RR			
C09AA04	PERINDOPRIL	CPR	А		RR			
C09AA05	RAMIPRIL	CPR	Α .		RR			
C09AA06 C09B	QUINAPRIL ACE-inibitore, associazioni	CPR	А		RR			l
C09BA	ACE-inibitori e diuretici							
C09BA02	ELANAPRIL E DIURETICI	CPR	A		RR			
C09BA05	RAMIPRIL E DIURETICI	CPR	A		RR			
C09BB	ACE- inibitori e calcioantago		,		,			
C09BB05	RAMIPRIL E FELODIPINA	CPR	А		RR			
C09BX05	RAMIPRIL E BISOPROLOLO	CPS	Δ		RR			
C09C	Antagonisti dell'angiotensi		ii		INIX	ı		L
C09CA			i (valutare il rapporto costo/	beneficio più fa	vorevole)			
C09CA01	LOSARTAN	CPR	A		RR			
C09CA03	VALSARTAN	CPR	A		RR			
C09CA04	IRBESARTAN	CPR	Δ		RR			
C09CA06	CANDESARTAN	CPR	A		RR			
C09CA07	TELMISARTAN	CPR	A		RR			
	OLMESARTAN							
C09CA08	MEDOXOMIL	CPR	Α .		RR			
C09DA	Antagonisti dell'angiotensia Antagonisti dell'angiotensa		nı					
C09DA01	LOSARTAN E DIURETICI	CPR	A		RR	ı		I
C09DA03	VALSARTAN E DIURETICI	CPR	A		RR			
C09DA04	IRBESARTAN E DIURETICI	CPR	A		RR			
COODAGC	CANDECADTAN F DUIDSTIC	CDB	_		DD.			
C09DA06	CANDESARTAN E DIURETICI	CPR	A		RR			
C09DA07	TELMISARTAN E DIURETICI	CPR	А		RR	1		
C09DX	Antagonisti dell'Angiotensi		azioni					
CU3DXU4	SACUBITRIL/VALSARTAN	CPR ,GRAN. IN CAPSULE	Δ		RRL	PHT	Registro	
COSDAG4	SACODITILI, VALSARTAN	CAI SOLL			INIC		Registro	
								Per pazienti che non rispondono ad altri
C00V: 55	ALICKIDEN	con	[.]					trattamenti di comprovato costo-efficacia.
C09XA02	ALISKIREN Sostanze modificatrici del li	CPR	А		RR			Monitoraggio dei consumi ogni sei mesi
C10A	Sostanze modificatrici dei li		te					
C10AA	Inibitori della HMG CoA rec							
C10AA01	SIMVASTATINA	CPR	A		RR			
C10AA03	PRAVASTATINA	CPR	A		RR			
C10AA05	ATORVASTATINA	CPR	A		RR	-		
C10AA07 C10AB	ROSUVASTATINA Fibrati	CPR	А	13	RR			l
C10AB C10AB05	FENOFIBRATO	CPR	А	13	RR	1		
C10AC	Sequestranti degli acidi bili							•
C10AC01		BUSTINE	A	13	RR			
C10AX	Altre sostanze modificatrici	i dei lipidi	1					
	OMEGA-3-TRIGLICERIDI INCLUSI ALTRI ESTERI E					1		
C10AX06	ACIDI	CPS	A	13	RR			Solo per Unita' di Terapia Intensiva coronarica
C10AX06	ICOSAPENT ETILE	CPS	A	- 13	RR	PHT	Registro	por a construction of construction of the cons
C10AX09	EZETIMIBE	CPR RIV	A	13	RR			
C10AX12	LOMITAPIDE MESILATO	CPS	A		RNRL	PHT		

								Si raccomanda ai medici specialisti di
								prediligere, compatibilmente con le esigenze cliniche dei pazienti, l'utilizzo del farmaco che
								allo stato rappresenta la scelta terapeutica a
C10AX13	EVOLOCUMAB	SOL.INIETT	A		RRL	PHT	Registro	minor costo.
								Si raccomanda ai medici specialisti di
								prediligere, compatibilmente con le esigenze
								cliniche dei pazienti, l'utilizzo del farmaco che
C104V14	ALIROCUMAB	PENNE PRERIEMPITE	A		RRL	PHT	Danistea	allo stato rappresenta la scelta terapeutica a
CIUAXI4	ALIKUCUIVIAB	PREKIEWIPITE	A		RKL	PHI	Registro	minor costo.
C104V1F	ACIDO REMAREDOICO	CDD			D.D.	DUT	DT	
CIUAXIS	ACIDO BEMPEDOICO	CPR	A		RR	PHT	PT	Si raccomanda ai medici specialisti di
								prediligere, compatibilmente con le esigenze
								cliniche dei pazienti, l'utilizzo del farmaco che
								allo stato rappresenta la scelta terapeutica a
	INCLISIRAN	SOL.SC	A		RRL	PHT	Registro	minor costo.
	EVINACUMAB	SOL.INF.EV.	Н		RNRL		Registro	
C10AX18 C10B	VOLANESORSEN Sostanza modificatrici dei li	inidi associazioni	Įn .		KKL			
	Inibitori dell'HMC CoA redu			lificatrici dei lipid	i (seconda :	scelta come	da Nota AIFA 13)	
	SIMVASTATINA ED			,				
C10BA02	EZETIMIBE	CPR	A	13	RR	<u> </u>		
l	EZETIMIBE/ATORVASTATIN		<u> </u>					
C10BA05	A DOCUMENTATION OF	CPS	A	13	RR		_	1
CIORAGE	ROSUVASTATINA ED EZETIMIBE	CDC CDD	^	13	RR			
C10BA06	CEC I IIVIIDE	CPS - CPR	A	13	ΛN	1	 	
1	ACIDO						I	
C10BA10	BEMPEDOICO/EZETIMIBE	CPR	A		RR	PHT	PT	
D	DERMATOLOGICI							
D01	Antimicotici per uso derma	tologico						
D01A D01AC	Antibiotici per uso topico.	li ai						
D01AC01	Derivati imidazolici e triazo CLOTRIMAZOLO	CREMA	lc .	ı	SOP	1		I
	MICONAZOLO NITRATO	CREMA	C		SOP			
		CREMA	С		SOP			
D01AE	Altri antimicotici per uso to							
D01AE20	ACIDO BORICO/FENOLO/FU	SOL. 0,3% -	С		OTC		<u> </u>	
D02	Emollienti e protettivi.					_		T
DOSAR								
D02AB D03	ZINCO OSSIDO Preparati per il trattamento	UNG. di ferite ed ulce	[C razioni		SOP			
D02AB D03 D03A	ZINCO OSSIDO Preparati per il trattamento Cicatrizzanti		IC razioni		SOP			
D03 D03A	Preparati per il trattamento		C razioni		SOP			
D03 D03A	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti		razioni		SOP			
D03 D03A D03AX	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti.	o di ferite ed ulce	C razioni					
D03 D03A	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti		C		SOP			
D03 D03A D03AX	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti.	o di ferite ed ulce	C C					Si raccomanda l'uso delle pomate solo nei
D03 D03A D03AX	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. FRUMENTO ESTRATTO	o di ferite ed ulce	C C		SOP			reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni,
D03 D03A D03AX	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. FRUMENTO ESTRATTO ACIDO IALURONICO	o di ferite ed ulce	C C					
D03 D03A D03AX D03AX	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. FRUMENTO ESTRATTO ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE	CREMA TOPIC. G.C.	с		SOP			reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni,
D03 D03A D03AX D03AX	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. FRUMENTO ESTRATTO ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO	o di ferite ed ulce	C C		SOP			reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni,
D03 D03A D03AX D03AX D03AX05	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. FRUMENTO ESTRATTO ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE	CREMA TOPIC. G.C.	с		SOP OTC		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia
D03 D03A D03AX D03AX	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. FRUMENTO ESTRATTO ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULIA CORTECCIA	CREMA TOPIC. G.C.	c c		SOP		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni,
D03 D03A D03AX D03AX D03AX05 D03AX05	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. FRUMENTO ESTRATTO ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECCO	CREMA TOPIC. G.C.	c c		SOP OTC		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia
D03 D03A D03AX D03AX D03AX05 D03AX05 D03AX05	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. FRUMENTO ESTRATTO ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECCO Enzimi	CREMA TOPIC. G.C.	c c		SOP OTC		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia
D03 D03A D03AX D03AX D03AX D03AX05	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. FRUMENTO ESTRATTO ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECCO	CREMA TOPIC. G.C.	c c		SOP OTC		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia
D03 D03A D03AX D03AX D03AX D03AX05 D03AX05 D03AX13 D03BA	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. FRUMENTO ESTRATTO ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECCO Enzimi Enzimi proteolitici.	CREMA TOPIC. G.C. CREMA GEL	c c		SOP OTC		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia
D03A D03A D03AX D03AX D03AX D03AX05 D03AX05 D03AX05 D03AX05 D03AX13 D03BA	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. FRUMENTO ESTRATTO ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECCO Enzimi Enzimi proteolitici. ENZIMI PROTEOLOTICI	CREMA TOPIC. G.C. CREMA GEL POLV. E GEL PER	c c		SOP OTC		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia
D03 D03A D03AX D03AX D03AX05 D03AX05 D03AX13 D03BA	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. FRUMENTO ESTRATTO ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECCO Enzimi Enzimi proteolitici. ENZIMI PROTEOLOTICI ARRICCHITI CON	CREMA TOPIC. G.C. CREMA GEL POLV. E GEL PER GEL - USO	c c		SOP OTC OTC		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia Malattia rara cod. RN0570
D03	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. FRUMENTO ESTRATTO ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECCO Enzimi Enzimi proteolitici. ENZIMI PROTEOLOTICI	CREMA TOPIC. G.C. CREMA GEL POLV. E GEL PER	c c		SOP OTC		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia
D03	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. FRUMENTO ESTRATTO ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECCO Enzimi Enzimi proteolitici. ENZIMI PROTEOLOTICI ARRICCHITI CON	CREMA TOPIC. G.C. CREMA GEL POLV. E GEL PER GEL - USO	c c		SOP OTC OTC		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia Malattia rara cod. RN0570
D03 D03A D03AX D03AX D03AX05 D03AX05 D03AX05 D03AX13 D03BA	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. FRUMENTO ESTRATTO ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECCO Enzimi Enzimi proteolitici. ENZIMI PROTEOLOTICI ARRICCHITI CON BROMELINA COLLAGENASI/ o ACIDO IALURONICO SALE SODICO IALURONICO SALE SODICO	CREMA TOPIC. G.C. CREMA GEL POLV. E GEL PER GEL - USO CUTANEO	c c		SOP OTC OTC		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia Malattia rara cod. RN0570
D03	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. FRUMENTO ESTRATTO ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECCO Enzimi Enzimi proteolitici. ENZIMI PROTEOLOTICI ARRICCHITI CON BROMELINA COLLAGENASI/ o ACIDO IALURONICO SALE SODICO 0,2%+ COLLAGENASI	CREMA TOPIC. G.C. CREMA GEL POLV. E GEL PER GEL - USO	c c		SOP OTC OTC		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia Malattia rara cod. RN0570
D03 D03A D03AX D03AX D03AX05 D03AX05 D03AX05 D03AX13 D03BA D03BA	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. FRUMENTO ESTRATTO ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECO Enzimi Enzimi proteolitici. ENZIMI PROTEOLOTICI ARRICCHITI CON BROMELINA COLLAGENASI/ o ACIDO IALURONICO SALE SODICO 0,2%+ COLLAGENASI COLLAGENASI COLLAGENASI COLLAGENASI COLLAGENASI COLLAGENASI	CREMA TOPIC. G.C. CREMA GEL POLV. E GEL PER GEL - USO CUTANEO	c c		OTC OTC RRL OSP		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia Malattia rara cod. RN0570
D03 D03A D03AX D03AX D03AX05 D03AX05 D03AX13 D03BA D03BA D03BA D03BA D03BA D03BA52 D03BA52	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. FRUMENTO ESTRATTO ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECCO Enzimi Enzimi proteolitici. ENZIMI PROTEOLOTICI ARRICCHITI CON BROMELINA COLLAGENASI/ o ACIDO IALURONICO SALE SODICO 0,2%+ COLLAGENASI, ASSOCIAZIONI	CREMA TOPIC. G.C. CREMA GEL POLV. E GEL PER GEL - USO CUTANEO UNG. TOPIC.	С С Н		SOP OTC OTC RRL		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia Malattia rara cod. RN0570
D03A D03AX D03AX D03AX D03AXO5 D03AXO5 D03AXO5 D03AX13 D03BA D03BA	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. FRUMENTO ESTRATTO ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECCO Enzimi Enzimi proteolitici. ENZIMI PROTEOLOTICI ARRICCHITI CON BROMELINA COLLAGENASI/ o ACIDO IALURONICO SALE SODICO 0,254 COLLAGENASI COLLAGENASI, ASSOCIAZIONI ANTIPUTIGINOSI, inclusi antit	CREMA TOPIC. G.C. CREMA GEL POLV. E GEL PER GEL- USO CUTANEO UNG. TOPIC. staminici ,anestei	C C H		OTC OTC RRL OSP		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia Malattia rara cod. RN0570
D03A D03AX D03AX D03AX D03AX05 D03AX05 D03AX05 D03AX05 D03AX05 D03AX13 D03BA D03BA D03BA D03BA	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. FRUMENTO ESTRATTO ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECCO Enzimi Enzimi proteolitici. ENZIMI PROTEOLOTICI ARRICCHITI CON BROMELINA COLLAGENASI/ o ACIDO IALURONICO SALE SODICO 0,2%+ COLLAGENASI, ASSOCIAZIONI	CREMA TOPIC. G.C. CREMA GEL POLV. E GEL PER GEL- USO CUTANEO UNG. TOPIC. staminici ,anestei	C C H		OTC OTC RRL OSP		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia Malattia rara cod. RN0570
D03A D03AX D03AX D03AX D03AXO5 D03AXO5 D03AX13 D03BA D03BA D03BA D03BA D04BA D04ABD D04ABD	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. ARIO ILIURA ESTRATTO ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECO Enzimi Enzimi proteolitici. ENZIMI PROTEOLOTICI ARRICCHITI CON BROMELINA COLLAGENASI/ o ACIDO IALURONICO SALE SODICO 0,2%+ COLLAGENASI COLLAGENASI ASSOCIAZIONI ANTIPURIGINOSI, inclusi antit Antipuriginosi, inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit	CREMA TOPIC. G.C. CREMA GEL POLV. E GEL PER GEL- USO CUTANEO UNG. TOPIC. staminici ,anestei	C C H		OTC OTC RRL OSP		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia Malattia rara cod. RN0570
D03AX D03AX D03AX D03AX D03AX05 D03AX05 D03AX13 D03BA D03BA D03BA D03BA D03BA D03BAD2 D03BA52 D04 D04AB D04AB D04AB D04AB D05	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. FRUMENTO ESTRATTO ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECCO Enzimi ENZIMI PROTEOLOTICI ARRICCHITI CON BROMELINA COLLAGENASI/ O ACIDO IALURONICO SALE SODICO 0,298+ COLLAGENASI COLLAGENASI COLLAGENASI ASSOCIAZIONI Antipruriginosi, inclusi antit Antipuriginosi, inclusi antit Antipuriginosi, inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi	CREMA TOPIC. G.C. CREMA GEL POLV. E GEL PER GEL - USO CUTANEO UNG. TOPIC. Staminici, anestetia	C C H		SOP OTC OTC RRL OSP		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia Malattia rara cod. RN0570
D03A D03AX D03AX D03AX D03AX D03AX05 D03AX05 D03AX13 D03BA D03BA D03BA D03BA D03BA D04AB D04AB D04AB D04AB D04AB D05A	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. FRUMENTO ESTRATTO ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECCO Enzimi Enzimi proteolitici. ENZIMI PROTEOLOTICI ARRICCHITI CON BROMELINA COLLAGENASI/ o ACIDO IALURONICO SALE SODICO 0,2%+ COLLAGENASI/ COLLAGENASI/ o ACIDO IALURONICO SALE SODICO 0,2%+ COLLAGENASI COLLAGENASI Antipuriginosi, inclusi antis Antipuriginosi inclusi antis	CREMA TOPIC. G.C. CREMA GEL POLV. E GEL PER GEL - USO CUTANEO UNG. TOPIC. staminici , anestetia TOPIC.	C C H		SOP OTC OTC RRL OSP		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia Malattia rara cod. RN0570
D03 D03AX D03AX D03AXO5 D03AXO5 D03AXO5 D03AX13 D03BA D03BA D03BA D03BAD D04 D04 D04 D04 D04 D04 D04 D05 D05 D05 D05 D05 D05 D05 D03 D03 D03 D03 D05 D05 D05 D05 D03 D03 D03 D03 D05 D05 D05 D05 D05 D05 D05 D05 D05 D05	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. FRUMENTO ESTRATTO ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECCO Enzimi ENZIMI PROTEOLOTICI ARRICCHITI CON BROMELINA COLLAGENASI/ o ACIDO IALURONICO SALE SODICO 0,78% COLLAGENASI COLLAGENASI ASSOCIAZIONI Antipuriginosi inclusi antis	CREMA TOPIC. G.C. CREMA GEL POLV. E GEL PER GEL - USO CUTANEO UNG. TOPIC. TOPIC. TOPIC. TOPIC. TOPIC. TOPIC. TOPIC.	C C H C C C C C C C C C C C C C C C C C		SOP OTC OTC RRL OSP SOP RR		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia Malattia rara cod. RN0570
D03AX D03AX D03AX D03AXO5 D03AXO5 D03AXO5 D03AX13 D03BA D03BA D03BA D03BA D03BA52 D04A D04AB D04AB D04AB D04AB D05A D05A D05AXO2	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. FRUMENTO ESTRATTO ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECCO Enzimi Enzimi proteolitici. ENZIMI PROTEOLOTICI ARRICCHITI CON BROMELINA COLLAGENASI/ o ACIDO IALURONICO SALE SODICO 0,25% COLLAGENASI COLLAGENASI ANTIPUTIGINOSI, inclusi anti Antipuriginosi inclusi antis	CREMA TOPIC. G.C. CREMA GEL POLV. E GEL PER GEL - USO CUTANEO UNG. TOPIC. staminici, anestetiaminici,	C C H		SOP OTC OTC RRL OSP		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia Malattia rara cod. RN0570
D03AXD5 D03AXD5 D03AXO5 D03AXO5 D03AXO5 D03AXO5 D03AXO5 D03AXO5 D03AXO5 D03AX13 D03B D03BA	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. Altri cicatrizzanti. ARIDI CICATRIZIANI ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECCO Enzimi Enzimi proteolitici. ENZIMI PROTEOLOTICI ARRICCHITI CON BROMELINA COLLAGENASI/ o ACIDO IALURONICO SALE SODICO 0,2%+ COLLAGENASI COLLAGENASI ASSOCIAZIONI ANTIPUTIGINOSI, inclusi antit Antipuriginosi, inclusi antit Antipuriginosi inclusi antist Anestetici per uso topico. LIDOCAINA Antipsoriasici Antipsoriasici per uso topic Altri antipsoriasici per uso topic CALICIOTRIOLO Antipsoriasici per uso sistei	CREMA TOPIC. G.C. CREMA GEL POLV. E GEL PER GEL - USO CUTANEO UNG. TOPIC. staminici, anestetia TOPIC. o topico TOPIC. mico	C C H C C C C C C C C C C C C C C C C C		SOP OTC OTC RRL OSP SOP RR		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia Malattia rara cod. RN0570
D03AX D03AX D03AX D03AXO5 D03AXO5 D03AXO5 D03AX13 D03BA D03BA D03BA D03BA D03BA52 D04A D04AB D04AB D04AB D04AB D05A D05A D05AXO2	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. FRUMENTO ESTRATTO ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECCO Enzimi Enzimi proteolitici. ENZIMI PROTEOLOTICI ARRICCHITI CON BROMELINA COLLAGENASI/ o ACIDO IALURONICO SALE SODICO 0,25% COLLAGENASI COLLAGENASI ANTIPUTIGINOSI, inclusi anti Antipuriginosi inclusi antis	CREMA TOPIC. G.C. CREMA GEL POLV. E GEL PER GEL - USO CUTANEO UNG. TOPIC. staminici, anestetia TOPIC. o topico TOPIC. mico	C C H C C C C C C C C C C C C C C C C C		SOP OTC OTC RRL OSP SOP RR		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia Malattia rara cod. RN0570
D03AX D03AX D03AX D03AXO5 D03AXO5 D03AXO5 D03AX13 D03BA D03BA D03BA D03BA D03BA D03BA D03BAS2 D04 D04A D04AB D04ABO1 D05A D05AB D05AX D05AB D05AB D05AB D05AB D05AB D05AB D05AB D05BB D05BB D05BB D05BB	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. ARIO ILIURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECO Enzimi Enzimi proteolitici. ENZIMI PROTEOLOTICI ARRICCHITI CON BROMELINA COLLAGENASI/ O ACIDO IALURONICO SALE SODICO O,2%+ COLLAGENASI COLLAGENASI ASSOCIAZIONI Antipuriginosi inclusi antis Antipuriginosi inclusi antis Antipuriginosi inclusi antis Antipuriginosi inclusi antis Antipuriginosi inclusi antis Antipuriginosi inclusi antis Antipuriginosi inclusi antis Antipuriginosi inclusi antis Antipuriginosi inclusi antis Antipuriginosi inclusi antis Antipuriginosi inclusi antis Antipuriginosi inclusi antis Antipuriginosi inclusi antis Antipuriginosi inclusi antis Antipuriginosi inclusi antis Antipuriginosi inclusi antis Antiporiasici Antiporiasici per uso topic Altri antiporiasici per uso siste Retinoidi per il trattamento ACITRETINA	CREMA TOPIC. G.C. CREMA GEL POLV. E GEL PER GEL - USO CUTANEO UNG. TOPIC. staminici, anestetia TOPIC. o topico TOPIC. o della psoriasi CES	C C H C C C C C C C C C C C C C C C C C		SOP OTC OTC RRL OSP SOP RR		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia Malattia rara cod. RN0570
D03A D03AX D03AX D03AX D03AXO5 D03AXO5 D03AX13 D03BA D03BA D03BA D03BA D03BA D03BA D03BA D04AB D04A D04AB D04AB D05B D05A D05A D05BB	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. ARIO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECCO Enzimi Enzimi proteolitici. ENZIMI PROTEOLOTICI ARRICCHITI CON BROMELINA COLLAGENASI/ O ACIDO IALURONICO SALE SODICO 0,298+ COLLAGENASI COLLAGENASI COLLAGENASI inclusi anti Antipuriginosi, inclusi anti Antipuriginosi, inclusi anti Antipuriginosi inclusi antipuriginosi i	CREMA TOPIC. G.C. CREMA GEL POLV. E GEL PER GEL - USO CUTANEO UNG. TOPIC. staminici, anestetia TOPIC. o topico TOPIC. o della psoriasi CES	C C H C C C C C C C C C C C C C C C C C		SOP OTC OTC RRL OSP SOP RR		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia Malattia rara cod. RN0570
D03A D03AX D03AX D03AX D03AXO5 D03AXO5 D03AXO5 D03AXO5 D03AXO5 D03BA D04AB D04AB D05A D05AB D05B	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. Altri cicatrizzanti. ARITI CICATRIZIANI ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECCO Enzimi Enzimi proteolitici. ENZIMI PROTEOLOTICI ARRICCHITI CON BROMELINA COLLAGENASI/ o ACIDO IALURONICO SALE SODICO 0,254 COLLAGENASI COLLAGENASI ASSOCIAZIONI Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi, inclusi antit Antipuriginosi, inclusi antit Antipuriginosi	CREMA TOPIC. G.C. CREMA GEL POLV. E GEL PER GEL - USO CUTANEO UNG. TOPIC. staminici, anestetia minici, anestetia minici, anestetia minici o della psoriasi CPS i per uso dermato	C C H C C C Gici, ecc C		SOP OTC OTC RRL OSP SOP RR USPL RR		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia Malattia rara cod. RN0570
D03 D03AX D03AX D03AXO5 D03AXO5 D03AXO5 D03AX13 D03BA D03BA D03BA D03BA D03BA D04AB D04A B04AB D05A D05A D05AB D05BB D05BB D05BB D05BB D05BB D05BB D05BB D05BB D05BB D05BB D05BB D05BB D05BB D05BB D05BA D05AA D05AA D05AA D05AA D05AA D05AA D05AA D05AA D05AB D05BB D05BB D05BB D05BB D05BB D05BB D05BB D05BB D05BB D05BB D05BB D05BB D05BB D05BA D05AA D05	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. ARIO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECCO Enzimi Enzimi proteolitici. ENZIMI PROTEOLOTICI ARRICCHITI CON BROMELINA COLLAGENASI/ O ACIDO IALURONICO SALE SODICO 0,2%+ COLLAGENASI COLLAGENASI ASSOCIAZIONI Antipuriginosi inclusi antit Anti	CREMA TOPIC. G.C. CREMA GEL POLV. E GEL PER GEL - USO CUTANEO UNG. TOPIC. TOPIC. o topico TOPIC. o topico Joella psoriasi CPS i per uso dermato	C C H C C C C C C C C C C C C C C C C C		SOP OTC OTC RRL OSP SOP RR		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia Malattia rara cod. RN0570
D03 D03A D03AX D03AX D03AXO5 D03AXO5 D03AX13 D03BA D03BA D03BA D03BA D04AB D04AB D05A D05A D05A D05A D05B D05B D05B D05B D05B D06A D06A D06	Preparati per il trattamento Cicatrizzanti Altri cicatrizzanti. Altri cicatrizzanti. ARITI CICATRIZIANI ACIDO IALURONICO AC IALURONICO SALE SODICO BETULLA CORTECCIA ESTRATTO SECCO Enzimi Enzimi proteolitici. ENZIMI PROTEOLOTICI ARRICCHITI CON BROMELINA COLLAGENASI/ o ACIDO IALURONICO SALE SODICO 0,254 COLLAGENASI COLLAGENASI ASSOCIAZIONI Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi inclusi antit Antipuriginosi, inclusi antit Antipuriginosi, inclusi antit Antipuriginosi	CREMA TOPIC. G.C. CREMA GEL POLV. E GEL PER GEL - USO CUTANEO UNG. TOPIC. TOPIC. o topico TOPIC. o topico Joella psoriasi CPS i per uso dermato	C C H C C C Gici, ecc C		SOP OTC OTC RRL OSP SOP RR USPL RR		Registro	reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia Malattia rara cod. RN0570

D06AX07	GENTAMICINA	TOPIC.	c	RR		1	
D06AX09	MUPIROCINA	TOPIC.	C	RR		1	
D06B	Chemioterapici per uso top	ico					
D06BA	Sulfonamidi.	1				_	1
D06BA01	SULFADIAZINA ARGENTICA	TORIC	c	SOP			
D06BB	Antivirali .	TOTIC.	ļc ļ	301		1	
D06BB03	ACICLOVIR	CREMA	С	RR			
D06BB10	IMIQUIMOD	TOPIC.	A 95	RRL	PHT	PT	
D06BB12	ESTRATTO SECCO CAMELIA SINENSIS	UNGUENTO		RR/RRL	PHT	PT	Specialista Dermatelege
D00BB12	Corticosteroidi, preparati d		<u> </u>	NN/NNL	rnı	ĮF1	Specialista Dermatologo
D07A	Corticosteroidi non associa						
D07AA	Corticosteroidi deboli (grup						
D07AA02	IDROCORTISONE	CREMA	C	RR		L	
D07AB	Cotricosteroidi moderatam IDROCORTISONE	ente attivi (grupp	0 II)			1	
D07AB02	BUTIRRATO	CREMA	A	RR			
D07AC	Corticosteroidi attivi (grupp	oo III).				•	
	BETAMETASONE						
D07AC01	DIPROPIONATO	CREMA	С	RR			
D07AC13	MOMETASONE FUROATO	CREMA	С	RR			
	METILPREDNISOLONE						
D07AC14	ACEPONATO	CREMA	A 88	RR			
D07AD	Corticosterodi molto attivi	(gruppo IV)					I
D07AD01	CLOBETASOLO PROPIONATO	CREMA		RR			
D07B	Corticosteroidi, associazion		<u> </u>	IXIX			
D07BC	Corticosteroidi attivi , assoc		ettici				
	DIFLUCORTOLONE						
DOZBOOK	VALERATO/CLORCHINALD	CDEMA	[DD.		1	
D07BC04	OLO	CREMA		RR	1		
D07C	Corticosteroidi, associazion						
D07CB	Corticosterioidi moderatam	nente attivi, assoc	iazioni con antibiotici.				
D07CB01	TRIAMCINOLONE + CLORTETRACICLINA	POMATA	6	RR			
DU/CBUI	ACIDO	FOIVIATA		KK			
	FUSIDICO/BETAMETASONE						
D07CC01	VALERATO	CREMA	С	RR			
D07X	Corticosteroidi, altre associ						
D07XC	Corticosteroidi attivi, altre : BETAMETASONE/ACIDO	associazioni.	T				I
D07XC01	SALICILICO	UNG.	C	RR			
			· .				
D08	Antisettici e disinfettanti.						
D08 D08A	Antisettici e disinfettanti. Antisettici e disinfettanti						
D08A D08AC	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine.	I					
D08A	Antisettici e disinfettanti	SOL. cutanea	С	OSP			
D08A D08AC	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA	SOL. cutanea	C C	OSP			
D08A D08AC	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA CLOREXIDINA GLUCONATO	SOL. cutanea	[c	OSP			
D08ACD08AC02	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml		c	отс			
D08AC D08AC02 D08AC52 D08AC52	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO	SOL. cutanea	C				
D08AC02 D08AC02 D08AC02 D08AC52 D08AD D08AG	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio	SOL. cutanea con colorante SOL.	c c	OTC SOP			
D08AC02 D08AC02 D08AC52 D08AC5 D08AG D08AG02	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio POVIDONE-IODIO	SOL. cutanea con colorante SOL.	c c c	отс			
D08AC02 D08AC02 D08AC02 D08AC52 D08AD D08AG	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio	SOL. cutanea con colorante SOL.	C C C	OTC SOP			
D08AC02 D08AC02 D08AC52 D08AD D08AG D08AG D08AG D08AJ D08AJ01	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio POVIDONE-IODIO Derivati ammonici quatern. BENZALCONIO CLORURO	SOL. cutanea con colorante SOL.	c c c c c c	OTC SOP			
D08A D08AC02 D08AC02 D08AC52 D08AD D08AG D08AG02 D08AJ D08AJ01 D08AK	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio POVIDONE-IODIO Derivati ammonici quatern. BENZALCONIO CLORURO Derivati dello imercurio	SOL. cutanea con colorante SOL. TOPIC. ari SOL. cutanea	c c c	OTC SOP OSP			
D08AC02 D08AC02 D08AC02 D08AC52 D08AD D08AG D08AG02 D08AJ D08AK04	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio POVIDONE-IODIO Derivati ammonici quatern. BENZALCONIO CLORURO Derivati del mercurio MERBROMINA	SOL. cutanea con colorante SOL. TOPIC. ari SOL. cutanea	C	OTC SOP			
D08ACD D08ACO2 D08ACO2 D08ACS2 D08AD D08AG D08AG D08AGO2 D08AJ D08AJ D08AJO1 D08AK D08AKO4 D08AX	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio POVIDONE-IODIO Derivati ammonici quatern. BENZALCONIO CLORURO Derivati dello mercurio MERBROMINA Altri antisettici e disinfettan	SOL. cutanea con colorante SOL. TOPIC. ari SOL. cutanea	C	OTC SOP OSP			
D08AC02 D08AC02 D08AC02 D08AC52 D08AD D08AG D08AG02 D08AJ D08AK04	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio POVIDONE-IODIO Derivati ammonici quatern BENZALCONIO CLORURO Derivati del mercurio MERBROMINA Altri antisettici e disinfetta METILTIONINIO SOL. SODIO IPOCLORITO	SOL. cutanea con colorante SOL. TOPIC. ari SOL. cutanea SOL. cutanea	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	OTC SOP OSP			
D08ACD D08ACD2 D08ACD2 D08ACD2 D08AD D08AG D08AG D08AG D08AG D08AJ D08AW D08AK D08AK D08AK D08AX	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio POVIDONE-IODIO Derivati ammonici quatern. BENZALCONIO CLORURO Derivati dello indio BENZALCONIO CLORURO Derivati del mercurio MERBROMINA Altinici antisettici e disinfettai METILTIONINIO SOL.	SOL. cutanea con colorante SOL. TOPIC. ari SOL. cutanea SOL. cutanea tti FL	c c c c c c c c c c	OTC SOP OSP OSP			
D08AC D08ACC2 D08ACO2 D08ACS2 D08AD D08AG D08AG02 D08AG02 D08AG02 D08AK04 D08AK04 D08AX D08AX D08AX D08AX D08AX D08AX D08AX D08AX D08AX D08AX	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio POVIDONE-IODIO Derivati ammonici quatern. BENZALCONIO CLORURO Derivati del mercurio MERBROMINA Altri antisettici e disinfettai METILTIONINIO SOL. SODIOI POCLORITO Preparati dermatologici Altri preparati dermatologici	SOL. cutanea con colorante SOL. TOPIC. ari SOL. cutanea SOL. cutanea tit FL SOL. cutanea	c c c c c	OTC SOP OSP OSP			
D08ACDD08ACDD08ACDD08ACDD08ACDD08ACDD08AGDD08AGDD08AGDD08AGDD08AKD	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio POVIDONE-IODIO Derivati ammonici quatern. BENZALCONIO CLORURO Derivati dello iodio REBROMINA Altri antisettici e disinfetta METILITIONINIO SOL. SODIO IPOCLORITO Preparati dermatologici Altri preparati dermatologi Preparati dermatologi Preparati dermatologi	SOL. cutanea con colorante SOL. TOPIC. ari SOL. cutanea SOL. cutanea tti FL SOL. cutanea	C C C Didi.	OTC SOP OSP OSP SOP OTC			
D08AC D08ACC2 D08ACC2 D08ACC2 D08AC D08AC02 D08AG D08AG02 D08AJ01 D08AK D08AK04 D08AX D08AX D08AX D08AX D08AXD D08AX D08AXD D08AX D08AXD D08AXD D08AXD D08AXD D08AXD D08AXD D08AXD D08AXD D08AXD D08AXD D08AXD D08AXD D08AXD	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio POVIDONE-IODIO Derivati ammonici quaterni. BENZALCONIO CLORURO Derivati del mercurio MERBROMINA Altri antisettici e disinfetta METILITIONINIO SOL. SODIO IPOCLORITO Preparati dermatologici Altri preparati dermatologici Preparati per dermatiti, est TACROLIMUS	SOL. cutanea con colorante SOL. TOPIC. ari SOL. cutanea SOL. cutanea tti FL SOL. cutanea cutanea cutanea	c c c c c	OTC SOP OSP OTC OTC OTC	РНТ	PT	
D08ACD D08ACC2 D08ACC2 D08ACC2 D08ACD D08AG D08AG02 D	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 m/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio POVIDONE-IODIO Derivati ammonici quatern. BENZALCONIO CLORURO Derivati dello iodio RERBROMINA Altri antisettici e disinfetta METILITIONINIO SOL. SODIO IPOCLORITO Preparati dermatologici Altri preparati dermatologici Altri preparati per dermatiti, esc TACROLIMUS PIMECROLIMUS	SOL. cutanea con colorante SOL. TOPIC. ari SOL. cutanea SOL. cutanea fi FL SOL. cutanea ci luso i corticosten TOPIC. TOPIC.	C C C Didi.	OTC SOP OSP OSP OTC OTC	РНТ	PT	
D08ACD D08ACC2 D08ACC2 D08ACC2 D08ACD D08AG D08AG02 D	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio POVIDONE-IODIO Derivati ammonici quaterni. BENZALCONIO CLORURO Derivati del mercurio MERBROMINA Altri antisettici e disinfetta METILITIONINIO SOL. SODIO IPOCLORITO Preparati dermatologici Altri preparati dermatologici Preparati per dermatiti, est TACROLIMUS	SOL. cutanea con colorante SOL. TOPIC. ari SOL. cutanea SOL. cutanea tti FL SOL. cutanea cutanea cutanea	C C C Didi.	OTC SOP OSP OTC OTC OTC	PHT	PT	
D08ACD D08ACC2 D08ACC2 D08ACC2 D08ACD D08AG D08AG02 D	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 m/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio POVIDONE-IODIO Derivati ammonici quatern. BENZALCONIO CLORURO Derivati dello iodio RERBROMINA Altri antisettici e disinfetta METILITIONINIO SOL. SODIO IPOCLORITO Preparati dermatologici Altri preparati dermatologici Altri preparati per dermatiti, esc TACROLIMUS PIMECROLIMUS	SOL. cutanea con colorante SOL. TOPIC. ari SOL. cutanea SOL. cutanea fi FL SOL. cutanea ci luso i corticosten TOPIC. TOPIC.	C C C Didi.	OTC SOP OSP OSP OTC OTC	PHT	PT	L'uso e' limitato al trattamento dell'eczema
D08AC D08ACO2 D08ACO2 D08ACO2 D08ACO2 D08AG D08AG D08AGO2 D08AI D08AKO D	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio POVIJONE-10DIO Derivati ammonici quatern. BENZALCONIO CLORURO Derivati del mercurio MERBROMINA Altri antisettici e disinfetta METILTIONINIO SOL. SODIO IPOCLORITO Preparati dermatologi Preparati per dermatiti, esc TACROLIMUS PIMECROLIMUS PIMECROLIMUS	SOL. cutanea con colorante SOL. TOPIC. ari SOL. cutanea SOL. cutanea tti FL SOL. cutanea cutanea tti FL SOL. cutanea cutanea tti TOPIC. TOPIC.	C C C Didi.	OTC SOP OSP OSP OTC OTC OTC	РНТ	PT	cronico severo alle mani, resistenti al
D08AC D08ACO2 D08ACO2 D08ACO2 D08ACO2 D08AG D08AG D08AGO2 D08AI D08AKO D	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 m/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio POVIDONE-IODIO Derivati ammonici quatern. BENZALCONIO CLORURO Derivati dello iodio RERBROMINA Altri antisettici e disinfetta METILITIONINIO SOL. SODIO IPOCLORITO Preparati dermatologici Altri preparati dermatologici Altri preparati per dermatiti, esc TACROLIMUS PIMECROLIMUS	SOL. cutanea con colorante SOL. TOPIC. ari SOL. cutanea SOL. cutanea fi FL SOL. cutanea ci luso i corticosten TOPIC. TOPIC.	C C C Didi.	OTC SOP OSP OSP OTC OTC	PHT	PT	
D08AC D08ACO2 D08ACO2 D08ACO2 D08ACO2 D08AD D08AG D08AGO2 D08AI D08AGO1 D08AGO	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio POVIDONE-IODIO Derivati ammonici quatern BENZALCONIO CLORURO Derivati del mercurio MERBROMINA Altri antisettici e disinfetta METILTIONINIO SOL. SODIO IPOCLORITO Preparati dermatologi Altri preparati dermatologi TACROLIMUS PIMECROLIMUS PIMECROLIMUS ALITRETINOINA	SOL. cutanea con colorante SOL. TOPIC. TOPIC. SOL. cutanea SOL. cutanea SOL. cutanea ti FL SOL. cutanea ci	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	OTC SOP OSP OSP OTC OTC OTC RRL RRL RRL	PHT		cronico severo alle mani, resistenti al
D08AC D08ACO2 D08ACO2 D08ACO2 D08ACO2 D08AD D08AG D08AGO2 D08AI D08AGO1 D08AGO	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio POVIJONE-10DIO Derivati ammonici quatern. BENZALCONIO CLORURO Derivati del mercurio MERBROMINA Altri antisettici e disinfetta METILTIONINIO SOL. SODIO IPOCLORITO Preparati dermatologi Preparati per dermatiti, esc TACROLIMUS PIMECROLIMUS PIMECROLIMUS	SOL. cutanea con colorante SOL. TOPIC. ari SOL. cutanea SOL. cutanea tti FL SOL. cutanea cutanea tti FL SOL. cutanea cutanea tti TOPIC. TOPIC.	C C C Didi.	OTC SOP OSP OSP OTC OTC OTC	PHT	PT	cronico severo alle mani, resistenti al
D08AC D08AC	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio POVIDONE-IODIO Derivati ammonici quatern BENZALCONIO CLORURO Derivati del mercurio MERBROMINA Altri antisettici e disinfetta METILTIONINIO SOL. SODIO IPOCLORITO Preparati dermatologi Altri preparati dermatologi TACROLIMUS PIMECROLIMUS PIMECROLIMUS ALITRETINOINA	SOL. cutanea con colorante SOL. TOPIC. TOPIC. SOL. cutanea SOL. cutanea SOL. cutanea ti FL SOL. cutanea ci	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	OTC SOP OSP OSP OTC OTC OTC RRL RRL RRL	РНТ		cronico severo alle mani, resistenti al
D08ACD D08ACO2 D08ACO2 D08ACO2 D08ACO2 D08AD D08AG D08AGO2 D08AGO2 D08AIO1 D08AK D08AKO4 D08AX D08AX D08AX D08AX D08AX D011AH D11AHO1 D11AHO1 D11AHO4 D11AHO4 D11AHO4 D11AHO5	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio POVIDONE-IODIO Derivati dello iodio POVIDONE-IODIO Derivati dello iodio BENZALCONIO CLORURO Derivati del mercurio MERBROMINA Altri antisettici e disinfettan METILTIONINIO SOL. Altri antisettici e disinfettan METILTIONINIO SOL. SODIO IPOCLORITO Preparati dermatologici Altri preparati per dermatiti, esc TACROLIMUS PIMECROLIMUS PIMECROLIMUS PIMECROLIMUS DUPILUMAB	SOL. cutanea con colorante SOL. TOPIC. ari SOL. cutanea SOL. cutanea tti FL SOL. cutanea cl luso i corticosten TOPIC. TOPIC. TOPIC. CPS Soluz.Iniett - SC Soluz. Iniett SC	C C C Doldi. A H C C H H	OTC SOP OSP OSP OTC OTC OTC RRL RRL RRL RRL RNRL RNRL RNRL RNRL		Registro PT Scheda di	cronico severo alle mani, resistenti al
D08ACD D08ACO2 D08ACO2 D08ACO2 D08ACO2 D08AD D08AG D08AGO2 D08AGO2 D08AIO1 D08AK D08AKO4 D08AX D08AX D08AX D08AX D08AX D011AH D11AHO1 D11AHO1 D11AHO4 D11AHO4 D11AHO4 D11AHO5	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 m/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio POVIDONE-IODIO Derivati ammonici quatern. BENZALCONIO CLORURO Derivati del mercurio MERBROMINA Altri antisettici e disinfetta METILTIONINIO SOL. SODIOI POCLORITO Preparati dermatologi Altri preparati per dermatiti, esc TACROLIMUS PIMECROLIMUS PIMECROLIMUS PIMECROLIMUS DUPILUMAB	SOL. cutanea con colorante SOL. TOPIC. ari SOL. cutanea SOL. cutanea titi FL SOL. cutanea ci sluso i corticosten TOPIC. TOPIC. TOPIC. TOPIC. SOluz.Iniett - SC	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	OTC SOP OSP OSP OTC OTC RRL RRL RRL RNRL		Registro PT Scheda di prescrizione Alfa	cronico severo alle mani, resistenti al
D08ACD D08ACD D08ACD D08ACD D08ACD D08AG D08AG D08AG D08AG D08AG D08AG D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D11AH D1AH D	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati del mercurio MERBROMINA Altri antisettici e disinfetta METILTIONINIO SOL. SODIO IPOCLORITO Preparati dermatologici Altri preparati dermatologi Preparati per dermatiti, esc TACROLIMUS PIMECROLIMUS PIMECROLIMUS DIPILUMAB DUPILUMAB TRALOKINUMAB	SOL. cutanea con colorante SOL. ari SOL. cutanea SOL. cutanea soL. cutanea tti FL SOL. cutanea ct Luso i corticoster TOPIC. TOPIC. TOPIC. CPS Soluz.Iniett - SC SOLIZ. Iniett SC	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	OTC SOP OSP OSP OTC OTC OTC RRL RRL RRL RNRL RNRL RNRL RNRL RNRL		Registro PT Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	cronico severo alle mani, resistenti al
D08ACD D08ACD D08ACD D08ACD D08ACD D08AG D08AG D08AG D08AG D08AG D08AG D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D11AH D1AH D	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio POVIDONE-IODIO Derivati dello iodio POVIDONE-IODIO Derivati dello iodio BENZALCONIO CLORURO Derivati del mercurio MERBROMINA Altri antisettici e disinfettan METILTIONINIO SOL. Altri antisettici e disinfettan METILTIONINIO SOL. SODIO IPOCLORITO Preparati dermatologici Altri preparati per dermatiti, esc TACROLIMUS PIMECROLIMUS PIMECROLIMUS PIMECROLIMUS DUPILUMAB	SOL. cutanea con colorante SOL. TOPIC. ari SOL. cutanea SOL. cutanea tti FL SOL. cutanea cl luso i corticosten TOPIC. TOPIC. TOPIC. CPS Soluz.Iniett - SC Soluz. Iniett SC	C C C Doldi. A H C C H H	OTC SOP OSP OSP OTC OTC OTC RRL RRL RRL RRL RNRL RNRL RNRL RNRL		Registro PT Scheda di prescrizione Alfa	cronico severo alle mani, resistenti al
D08ACD D08ACD D08ACD D08ACD D08ACD D08AG D08AG D08AG D08AG D08AG D08AG D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D11AH D1AH D	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati del mercurio MERBROMINA Altri antisettici e disinfetta METILTIONINIO SOL. SODIO IPOCLORITO Preparati dermatologici Altri preparati dermatologi Preparati per dermatiti, esc TACROLIMUS PIMECROLIMUS PIMECROLIMUS DIPILUMAB DUPILUMAB TRALOKINUMAB	SOL. cutanea con colorante SOL. ari SOL. cutanea SOL. cutanea soL. cutanea tti FL SOL. cutanea ct Luso i corticoster TOPIC. TOPIC. TOPIC. CPS Soluz.Iniett - SC SOLIZ. Iniett SC	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	OTC SOP OSP OSP OTC OTC OTC RRL RRL RRL RNRL RNRL RNRL RNRL RNRL		Registro PT Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	cronico severo alle mani, resistenti al trattamento con potenti corticosteroidi topici
D08ACD D08ACD D08ACD D08ACD D08ACD D08AG D08AG D08AG D08AG D08AG D08AG D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D11AH D1AH D	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati del mercurio MERBROMINA Altri antisettici e disinfetta METILTIONINIO SOL. SODIO IPOCLORITO Preparati dermatologici Altri preparati dermatologi Preparati per dermatiti, esc TACROLIMUS PIMECROLIMUS PIMECROLIMUS DIPILUMAB DUPILUMAB TRALOKINUMAB	SOL. cutanea con colorante SOL. ari SOL. cutanea SOL. cutanea soL. cutanea tti FL SOL. cutanea ct Luso i corticoster TOPIC. TOPIC. TOPIC. CPS Soluz.Iniett - SC SOLIZ. Iniett SC	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	OTC SOP OSP OSP OTC OTC OTC RRL RRL RRL RNRL RNRL RNRL RNRL RNRL		Registro PT Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	cronico severo alle mani, resistenti al trattamento con potenti corticosteroidi topici
D08ACD D08ACD D08ACD D08ACD D08ACD D08AG D08AG D08AG D08AG D08AG D08AG D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D11AH D1AH D	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati del mercurio MERBROMINA Altri antisettici e disinfetta METILTIONINIO SOL. SODIO IPOCLORITO Preparati dermatologici Altri preparati dermatologi Preparati per dermatiti, esc TACROLIMUS PIMECROLIMUS PIMECROLIMUS DIPILUMAB DUPILUMAB TRALOKINUMAB	SOL. cutanea con colorante SOL. ari SOL. cutanea SOL. cutanea soL. cutanea tti FL SOL. cutanea ct Luso i corticoster TOPIC. TOPIC. TOPIC. CPS Soluz.Iniett - SC SOLIZ. Iniett SC	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	OTC SOP OSP OSP OTC OTC OTC RRL RRL RRL RNRL RNRL RNRL RNRL RNRL		Registro PT Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	cronico severo alle mani, resistenti al trattamento con potenti corticosteroidi topici
D08ACD D08ACD D08ACD D08ACD D08ACD D08AG D08AG D08AG D08AG D08AG D08AG D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D11AH D1AH D	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati del mercurio MERBROMINA Altri antisettici e disinfetta METILTIONINIO SOL. SODIO IPOCLORITO Preparati dermatologici Altri preparati dermatologi Preparati per dermatiti, esc TACROLIMUS PIMECROLIMUS PIMECROLIMUS DIPILUMAB DUPILUMAB TRALOKINUMAB	SOL. cutanea con colorante SOL. ari SOL. cutanea SOL. cutanea soL. cutanea tti FL SOL. cutanea ct Luso i corticoster TOPIC. TOPIC. TOPIC. CPS Soluz.Iniett - SC SOLIZ. Iniett SC	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	OTC SOP OSP OSP OTC OTC OTC RRL RRL RRL RNRL RNRL RNRL RNRL RNRL		Registro PT Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	cronico severo alle mani, resistenti al trattamento con potenti corticosteroidi topici l'attamento con potenti corticosteroidi topici si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare Ruxolitinib per pazienti di età ≥ 12 anni, sufficientemente informati su rischi della
D08ACD D08ACD D08ACD D08ACD D08ACD D08AG D08AG D08AG D08AG D08AG D08AG D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D11AH D1AH D	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati del mercurio MERBROMINA Altri antisettici e disinfetta METILTIONINIO SOL. SODIO IPOCLORITO Preparati dermatologici Altri preparati dermatologi Preparati per dermatiti, esc TACROLIMUS PIMECROLIMUS PIMECROLIMUS DIPILUMAB DUPILUMAB TRALOKINUMAB	SOL. cutanea con colorante SOL. ari SOL. cutanea SOL. cutanea soL. cutanea tti FL SOL. cutanea ct Luso i corticoster TOPIC. TOPIC. TOPIC. CPS Soluz.Iniett - SC SOLIZ. Iniett SC	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	OTC SOP OSP OSP OTC OTC OTC RRL RRL RRL RNRL RNRL RNRL RNRL RNRL		Registro PT Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	cronico severo alle mani, resistenti al trattamento con potenti corticosteroidi topici l'ariamento con potenti corticosteroidi topici "Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare Ruxolitinito per pazienti di età ≥ 12 anni, sufficientemente informati sui rischi della terapia, per il trattamento della vitiligine non
D08ACD D08ACD D08ACD D08ACD D08ACD D08AG D08AG D08AG D08AG D08AG D08AG D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D11AH D1AH D	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati del mercurio MERBROMINA Altri antisettici e disinfetta METILTIONINIO SOL. SODIO IPOCLORITO Preparati dermatologici Altri preparati dermatologi Preparati per dermatiti, esc TACROLIMUS PIMECROLIMUS PIMECROLIMUS DIPILUMAB DUPILUMAB TRALOKINUMAB	SOL. cutanea con colorante SOL. ari SOL. cutanea SOL. cutanea soL. cutanea tti FL SOL. cutanea ct Luso i corticoster TOPIC. TOPIC. TOPIC. CPS Soluz.Iniett - SC SOLIZ. Iniett SC	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	OTC SOP OSP OSP OTC OTC OTC RRL RRL RRL RNRL RNRL RNRL RNRL RNRL		Registro PT Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	cronico severo alle mani, resistenti al trattamento con potenti corticosteroidi topici "Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare Ruxolitinio per pazienti di età 2.12 anni, sufficientemente informati sui rischi della terapia, per il trattamento della vitiligine non segmentale con interessamento facciale e
D08ACD D08ACD D08ACD D08ACD D08ACD D08AG D08AG D08AG D08AG D08AG D08AG D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D08AW D11AH D1AH D	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati del mercurio MERBROMINA Altri antisettici e disinfetta METILTIONINIO SOL. SODIO IPOCLORITO Preparati dermatologici Altri preparati dermatologi Preparati per dermatiti, esc TACROLIMUS PIMECROLIMUS PIMECROLIMUS DIPILUMAB DUPILUMAB TRALOKINUMAB	SOL. cutanea con colorante SOL. ari SOL. cutanea SOL. cutanea soL. cutanea tti FL SOL. cutanea ct Luso i corticoster TOPIC. TOPIC. TOPIC. CPS Soluz.Iniett - SC SOLIZ. Iniett SC	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	OTC SOP OSP OSP OTC OTC OTC RRL RRL RRL RNRL RNRL RNRL RNRL RNRL		Registro PT Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	cronico severo alle mani, resistenti al trattamento con potenti corticosteroidi topici trattamento con potenti corticosteroidi topici "Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare Ruxolitinib per pazienti di età ≥ 12 anni, sufficientemente informati sui rischi della terapia, per il trattamento della vitiligine non segmentale con interessamento facciale e l'area della superficie corporea (BSA) affetta
D08AC D08ACD D08ACD D08ACD D08ACD D08AGD D08	Antisettici e disinfettanti Biguanidi ed amidine. CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml ACIDO BORICO Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati dello iodio Derivati del mercurio MERBROMINA Altri antisettici e disinfetta METILTIONINIO SOL. SODIO IPOCLORITO Preparati dermatologici Altri preparati dermatologi Preparati per dermatiti, esc TACROLIMUS PIMECROLIMUS PIMECROLIMUS DIPILUMAB DUPILUMAB TRALOKINUMAB	SOL. cutanea con colorante SOL. ari SOL. cutanea SOL. cutanea soL. cutanea tti FL SOL. cutanea ct Luso i corticoster TOPIC. TOPIC. TOPIC. CPS Soluz.Iniett - SC SOLIZ. Iniett SC	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	OTC SOP OSP OSP OTC OTC OTC RRL RRL RRL RNRL RNRL RNRL RNRL RNRL		Registro PT Scheda di prescrizione Aifa Scheda di	cronico severo alle mani, resistenti al trattamento con potenti corticosteroidi topici "Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare Ruxolitinio per pazienti di età 2.12 anni, sufficientemente informati sui rischi della terapia, per il trattamento della vitiligine non segmentale con interessamento facciale e

D11AH10	LEBRIKIZUMAB	PENNE,SIR/SC	н		RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
G	SISTEMA GENITO-URINARIO		UALI		IMAL		presenzione Ana	
G01	Antinfettivi ed antisettici g							
G01A	Antinfettivi ed antisettici, e	scluse le associa	zioni con corticosteroidi					
	Antibiotici. MECLOCICLINA	ı	I	ı	1		ı	
G01AA	SOLFOSALICILATO	OVULI	с		RR			
G01AF	Derivati Imidazolici		1					
G01AF01	METRONIDAZOLO	OVULI VAG	С		SOP			
	CLOTRIMAZOLO	CREMA	C		OTC			
	MICONAZOLO ECONAZOLO NITRATO	LAVANDE OVULI	C		SOP			
001/11/05	CLOTRIMAZOLO/METRONI	0.000.			501			
	DAZOLO	CREMA	С		SOP			
G01AX	Altri antiinfettivi ed antiset							
G01AX11	IODOPOVIDONE	LAVANDE VAGINALI	c		SOP			
G01AX11	Altri ginecologici	VAGINALI	lc .	l	SUP			
G02A	Uterotonici							
G02AB	Alcaloidi della segale cornu							
	METILERGOMETRINA	EV,IM,CPR	А		RR			
	Prostaglandine MISOPROSTOLO	INF	c	ı	OSP		ı	
	DINOPROSTONE	GEL VAG	Н		OSP			
G02AD03	GEMEPROST	OV.VAG	C		OSP			
G02AD05	SULPROSTONE	EV	H		OSP			
	MISOPROSTOLO	Disp.Vag.	H		OSP			
G02AD06 G02B	MISOPROSTOLO Contracettivi per uso topice	CPR	С	<u> </u>	OSP			
G02BA	Contracettivi per uso topici Contracettivi intrauterini.							
	1	SISTEMA A	1					
	LEVONORGES	RILASCIO	L					
	LEVONORGESTREL	INTRAUTERINO	IC .		RNR		<u> </u>	
G02C G02CA	Altri preparati ginecologici Simpaticomimetici, tocoliti	ci.						
GUZCA	Simpaticommetici, toconti	l .						
G02CA	ISOXSUPRINA CLORIDRATO	SOL. Inett.	с		RNR			
G02CA01	RITODRINA	F	A		RNR			
G02CB	Inibitori della prolattina	Tana	Ι.		1		1	
G02CB01 G02CB03	BROMOCRIPTINA CABERGOLINA	CPR CPR	A A		RR RNR			
G02CX	Altri ginecologici	CFR	IN .	l	NIN			
GULUX	Altr ginecologici	SOL per						
	ATOSIBAN	Infusione ev.	Н		OSP			
G03	Ormoni sessuali e modulat		nitale					
G03A	Contracettivi ormonali siste							
G03AA	Associazioni fisse estro-pro DROSPIRENONE	ogestinicne.		ı	I		ı	
	ETINILESTRADIOLO/CLT.BE							
G03AA12	Т	CPR.RIV	С		RR			
	ETINILESTRADIOLO/NOREL							
	GESTROMINA	CER	С		RR			
G03B G03BA	Androgeni Derivati del 3-0xoandroste	ne (4)						
	TESTOSTERONE	GEL.	A	36	RNRL	PHT	PT	
	TESTOSTERONE/PROP/UN							
G03BA03	DECAN/ENANT	IM,CPS	A	36	RNRL	PHT	PT	
G03D	Progestinici							
G03DA	Derivati del pregenere (4)		ı	l	1			
G03DA02	MEDROSSIPROGESTERONE	CPR	А	1	RNR			
	IDROSSIPROGESTERONE	IM	A		RNR			
G03DA04	PROGESTERONE	IM	A		RNR			
G03DB	Derivati del pregnadiene	1	ı	1			1	
CUSDBO4	NOMEGESTROLO ACETATO	CPR	A	1	RNR			
	Derivati dell'estrene	lo.v	In .		HUNN			
	NORETISTERONE	CPR	A		RNR			
G03G	Gonadotropine ed altri stin		zione					
G03GA	Gonadotropine		1				1	
C02C*^*	GONADOTROPINA CORIONICA	IM CC		1	DD			
G03GA01	CORIONICA	IM,SC	A		RR			
	GONADOTROPINA UMANA			1				
	DELLA MENOPAUSA			1				
	(MENOTROPINA)	IM,SC	A		RR	PHT	PT	
	UROFOLLITROPINA	IM,SC	Α .	74		PHT	PT	
	FOLLITROPINA ALFA FOLLITROPINA BETA	IM,SC	A A		RRL	PHT	PT	
	LUTROPINA BETA	IM,SC SC	A		RRL RR	PHT PHT	PT PT	
JUJUMU/	CORIOGONADOTROPINA			/4				
G03GA08	ALFA	SC	A	74	RR	PHT	PT	
	CORIFOLLITROPINA ALFA	SC	A	74		PHT	PT	
G03GA10	FOLLITROPINA DELTA	SC Provide	A	74	RRL	PHT	PT	
G03GA30	FOLLITROPINA ALFA/LUTROPINA ALFA	SC- Penna Preriempita	Δ.	74	RRL	PHT	PT	
G03GA30	Antiandrogeni	пенетриа	In .		INVE	p m i	P 1	
	Antiandrogeni non associat	i						
G03HA	Antianarogen non associat							
		IM. CPR	A		RNR			

G03X	Altri ormoni sessuali e mod	ulatori del cictom	a genitale					
	Modulatori dei recettori del		a Scilitaic					
		CPR	н		OSP			
		CPR	A	51	RNRL	PHT	PT	
G04	Urologici		···					
	Urologici							
	Solventi dei calcoli urinari.							
G04BC	KALNACITRATO	GRANU PER OS	С		RR			
G04BD	Farmaci per la frequenza ur		enza.					
G04BD04	OXIBUTININA	CPR	A	87	RR			
G04BD06	PROPIVERINA CLORIDRATO	CPR	С		RR			
COARDOZ	TOLTERODINA TARTRATO	CPS/CPR	^		RR			
GU4BDU7	TOLILIODINA TAKTIKATO	CI S/ CI IX	A		nn			
G04BD08	SOLIFENACINA SUCCINATO	CPR	С		RR			
		CPR	č		RR			
	Farmaci usati nella disfunzio						•	
		INTRACAV	A	75	RNR		PT	
G04BE03	SILDENAFIL CITRATO	CPR RIVESTITE	A	75	RR	PHT	PT	
		POLV PER SOSP						
	SILDENAFIL CITRATO	OS	Α		RRL	PHT		
	TADALAFIL	CPR	A	75	RR	PHT	PT	
G04BE08	TADALAFIL	CPR	A		RRL	PHT	DT	
	VARDENAFIL	CPR CPR	A A		RR	PHT	PT PT	
G04BE10 G04C	AVANAFIL Farmaci usati nell'ipertrofia			/5	RR	PHT	F1	
G04CA	Antagonisti dei recettori alf							
/	-o acriscettori dii		1					
G04CA01	ALFUZOSINA CLORIDRATO	CPR	A		RR			
	TAMSULOSINA	CPS	A		RR			
	Inibitori della testosterone-							
		CPR	A		RR			
]								
G04CB02	DUTASTERIDE	CPS	A		RR			
Н	PREPARATI ORMONALI SIST							
H01	Ormoni ipofisari ed ipotalar		- 4.5					
H01A	Ormoni del lobo anteriore d	ieil'ipofisi ed anal	ogni					
	ACTH TETRACOSACTIDE	EV,IM	· I					
	Somatropina ed agonisti de		C					
HOLAC	Joniati opina eu agonisti ue	iia somati opina	1					
H01AC01	SOMATROPINA	INIETT	A	39	RRL	PHT	рт	Per il trattamento a lungo termine del deficit
H01AC03	MECASERMINA	sc	н		RNRL			rer it tratamento a iungo termine cie deficit di accrescimento nei bambini e negli adolescenti con deficit primario severo del fattore di crescita insulino-simile di tipo I (IGFD primario)
H01AC08	SOMATROGON	SOLSC	A	39	RRL	РНТ	PT	"Fermo restando il rispetto dell limitazioni presenti nella nota AIFA 39 per il medicinale a base di Somatrogon, si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, l'utilizzo preferenziale delle specialità medicinali, a base dell'ormone GH, a brevetto scaduto, vincitori di accordo quadro regionale (a minor costo) e risevare l'utilizzo del Somatrogon (in quanto terapia a maggior costo) ai pazienti con ulteriore deficit ipofisario che richiedono terapia cronica".
	Altri ormoni del lobo anteri		naloghi	35	NNL	FILL	F1	iporisario che richiedorio terapia cronica .
		SC	Α Ι		RNRL	PHT		
	Ormoni del lobo posteriore							
	Vasopressina ed analoghi.							
H01BA01	ARGIPRESSINA	EV	С		OSP			
		ENDONAS,EV,IM						
H01BA02	DEMPRESSINA	,OS,SC	A		RR	PHT	PT	
H01BA04	TERLIPRESSINA	EV	Н		OSP			
H01BB	Oxitocina e analoghi							
	OXITOCINA CARBETOCINA	EV,IM	H C		OSP			
H01BB03 H01C		EV	L		OSP			
	Ormoni ipotalamici Ormoni liberatori delle goni	adotronine						
		ENDONAS	Α Ι		RR	PHT	PT	
	Ormoni anticrescita							
	SOMATOSTTAINA	EV	Н		OSP/RR			
	OCTREOTIDE	EV,IM,SC	A		RR	PHT	PT	
							DT	
H01CB03	LANREOTIDE	IM	А		RR	PHT	PT	

	PASIREOTIDE	IM	A		RNRL	PHT	PT	Trattamento pazienti adulti con acromegalia
H01CB05	PASIREOTIDE Ormoni anti-gonadotropine	SC	А		RNRL	PHT	Registro	
H01CC04	LINZAGOLIX COLINA	CPR	Α	51	RNRL	PHT	PT	
	DELLICOLIN/FETDADIOLO/							
H01CC54	RELUGOLIX/ESTRADIOLO/ NORETISTERONE ACETATO	CDB	Δ.	51	RRL	PHT	PT	
H02	Corticosteroidi sistemici	CIR	n	31	INIL	J. 1.1.	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
H02A	Corticosteroidi sistemici no	n associati						
H02AA	Mineralcorticoidi	1	1				1	
H02AA02	FLUDROCORTISONE ACETATO	CPR EFF	A		RR			ESTERO
	Glicocorticoidi.	CIT LIT	<u></u>		1111	l		ESTERIO
	BETAMETASONE	IM ,CPR	A		RR			
H02AB02	DESAMETASONE	IM,CPR, GTT.	A		RR			
H02AB04 H02AB07	METILPREDNISOLONE PREDNISONE	IM,CPR CPR	A A		RR RR			
H02AB08	TRIAMCINOLONE	INIETT.	A		RR			
	IDROCORTISONE							
	EMISUCCINATO SODICO	EV	Α		RR			
	IDROCORTISONE IDROCORTISONE	CPS CPS	H A		RRL RRL	PHT		
H02AB09	IDROCORTISONE	CPS	Н		RRL			
H02AB10	CORTISONE	CPR	A		RR			
H02AB13 H02BX	DEFLAZACORT Ciorticosteroidi sistemici as	CPR, GTT	C		RR	L	<u> </u>	L
HUZDA	METILPREDNISOLONE,	Sociati			1			
H02BX01	ASSOCIAZIONI	INIETT.	С		RR			
	OSILODROSTAT	CPR	A		RNRL	PHT		
H02CA03	KETOCONAZOLO Terapia tiroidea	CPR	А		RNRL	PHT		
HO3A	Preparati tiroidei							
Н03АА	Ormoni tiroidei							
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA	CPR, GTT.	A		RR			
H03B H03BB	Preparati antitiroidei Derivati imidazolici contene	anti zolfo						
	PROPILTIOURACILE	CPR	Α		NC	1		ESTERO
H03BB02	TIAMAZOLO	CPR	A		RR			
H04	Ormoni pancreatici							
H04A H04AA	Ormoni glicogenolotici Ormoni glicogenolitici							
	GLUCAGONE	FIALE	Н		OSP	ı		
H05	Calcio - omeostatici							
	Calcio - omeostatici Ormoni paratiroidei e analo	oghi I				ı		
H05		oghi						
H05		ghi						
H05A	Ormoni paratiroidei e analo	oghi						
H05	Ormoni paratiroidei e analo	ghi						Successands Putilism in orders into an del
H05A	Ormoni paratiroidei e analo	ghi						Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco biosimilare ovvero della specialità
H05A	Ormoni paratiroidei e analo	ghi						farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da
H05A	Ormoni paratiroidei e analo	oghi						farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e
H05A	Ormoni paratiroidei e analo	bghi						farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si
H05A	Ormoni paratiroidei e analo							farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresì, in farmaceutica
H05AA	Ormoni paratiroidei e anale Ormoni paratiroidei e analoghi TERIPARATIDE	cartucce SC,penna SC	A	79	RRL		PT	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si
H05AA H05AA02 H05AA02	Ormoni paratiroidei e analo Ormoni paratiroidei e analoghi TERIPARATIDE ABALOPARATIDE	cartucce SC,penna SC SOL.SC	A A	79 79	RRL RRL	DUT	PT	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresì, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor
H05AA H05AA02 H05AA02	Ormoni paratiroidei e anale Ormoni paratiroidei e analoghi TERIPARATIDE	cartucce SC,penna SC	A A A		RRL	РНТ		farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresì, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor
H05AA H05AA02 H05AA02	Ormoni paratiroidei e analo Ormoni paratiroidei e analoghi TERIPARATIDE ABALOPARATIDE	cartucce SC,penna SC SOL.SC			RRL RRL	РНТ	PT	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresì, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo
H05AA H05AA H05AA02 H05AA04 H05AX04 H05AX04	Ormoni paratiroidei e analo Ormoni paratiroidei e analoghi TERIPARATIDE ABALOPARATIDE CINACALCET	cartucce SC,penna SC SOL.SC CPR			RRL RRL RRL		PT PT	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente di procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresi, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza
H05AA H05AA H05AA02 H05AA04 H05AX04	Ormoni paratiroidei e analo Ormoni paratiroidei e analoghi TERIPARATIDE ABALOPARATIDE	cartucce SC,penna SC SOL.SC			RRL RRL	РНТ	PT	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresì, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo
H05AA H05AA H05AA02 H05AA04 H05AX04 H05AX04	Ormoni paratiroidei e analo Ormoni paratiroidei e analoghi TERIPARATIDE ABALOPARATIDE CINACALCET	cartucce SC,penna SC SOL.SC CPR			RRL RRL RRL		PT PT	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresi, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo liperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica Monitoraggio addizionale. Iperparatiroidismo
H05AA H05AA H05AA02 H05AA04 H05AX04 H05AX04	Ormoni paratiroidei e analo Ormoni paratiroidei e analoghi TERIPARATIDE ABALOPARATIDE CINACALCET PARACALCITOLO	cartucce SC,penna SC SOL.SC CPR			RRL RRL RRL		PT PT	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresi, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica Monitoraggio addizionale. Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica, da
H05AA02 H05AA02 H05AA04 H05BX01 H05BX02	Ormoni paratiroidei e anale Ormoni paratiroidei e analoghi TERIPARATIDE ABALOPARATIDE CINACALCET PARACALCITOLO ETELCALCETIDE	cartucce SC,penna SC SOL.SC CPR			RRL RRL RRL	PHT	PT PT	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresi, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica Monitoraggio addizionale. Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica, da iniettare ev immediatamente dopo la fine della intettare ev immediatamente dopo la fine della intettare ev immediatamente dopo la fine della
H05AA02 H05AA02 H05AA04 H05BX01 H05BX02	Ormoni paratiroidei e anale Ormoni paratiroidei e analoghi TERIPARATIDE ABALOPARATIDE CINACALCET PARACALCITOLO ETELCALCETIDE	cartucce SC,penna SC SOL.SC CPR	A		RRL RRL RRL		PT PT	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresi, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica Monitoraggio addizionale. Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica, da
H05AA02 H05AA04 H05AA04 H05BX01 H05BX02 H05BX04 J	Ormoni paratiroidei e analo Ormoni paratiroidei e analoghi TERIPARATIDE ABALOPARATIDE CINACALCET PARACALCITOLO ETELCALCETIDE CLORIDRATO Antibatterici per uso sistem	cartucce SC,penna SC SOL-SC CPR EV,INIET,CPS	A		RRL RRL RRL	PHT	PT PT	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresi, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica Monitoraggio addizionale. Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica, da iniettare ev immediatamente dopo la fine della intettare ev immediatamente dopo la fine della intettare ev immediatamente dopo la fine della
H05AA02 H05AA04 H05AA02 H05BX01 H05BX02 H05BX04 J J01 J01 J01 J01	Ormoni paratiroidei e analo Ormoni paratiroidei e analoghi TERIPARATIDE ABALOPARATIDE CINACALCET PARACALCITOLO ETELCALCETIDE CLORIDRATO Antibatterici per uso sistem Tetracicline	cartucce SC,penna SC SOL-SC CPR EV,INIET,CPS	A		RRL RRL RRL	PHT	PT PT	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresi, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica Monitoraggio addizionale. Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica, da iniettare ev immediatamente dopo la fine della intettare ev immediatamente dopo la fine della intettare ev immediatamente dopo la fine della
H05AA02 H05AA04 H05AA04 H05BX01 H05BX02 H05BX04 J	Ormoni paratiroidei e analo Ormoni paratiroidei e analoghi TERIPARATIDE ABALOPARATIDE CINACALCET PARACALCITOLO ETELCALCETIDE CLORIDRATO Antibatterici per uso sistem	cartucce SC,penna SC SOL-SC CPR EV,INIET,CPS	A		RRL RRL RRL	PHT	PT PT	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresi, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica Monitoraggio addizionale. Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica, da iniettare ev immediatamente dopo la fine della intettare ev immediatamente dopo la fine della intettare ev immediatamente dopo la fine della
H05AA02 H05AA04 H05AA02 H05BX01 H05BX02 H05BX04 J J01 J01 J01 J01	Ormoni paratiroidei e analo Ormoni paratiroidei e analoghi TERIPARATIDE ABALOPARATIDE CINACALCET PARACALCITOLO ETELCALCETIDE CLORIDRATO Antibatterici per uso sistem Tetracicline	cartucce SC,penna SC SOL-SC CPR EV,INIET,CPS	A		RRL RRL RRL	PHT	PT PT	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresi, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo liperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica Monitoraggio addizionale. Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica, da iniettare ev immediatamente dopo la fine della dialisi.
H05AA02 H05AA04 H05AA04 H05BX01 H05BX02 H05BX04 J01A J01AA J01AA02	Ormoni paratiroidei e analo Ormoni paratiroidei e analoghi TERIPARATIDE ABALOPARATIDE CINACALCET PARACALCITOLO ETELCALCETIDE CLORIDRATO Antibatterici per uso sistem Tetracicline Tetracicline DOXICICLINA	cartucce SC,penna SC SOL.SC CPR EV,INIET,CPS EV CPR	A		RRL RRL RRL RR	PHT	PT PT	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresi, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo perparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica Monitoraggio addizionale. Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica, da iniettare ev immediatamente dopo la fine della dialisi.
H05AA02 H05AA04 H05AA04 H05BX01 H05BX02 H05BX04 J01A J01A	Ormoni paratiroidei e analo Ormoni paratiroidei e analoghi TERIPARATIDE ABALOPARATIDE CINACALCET PARACALCITOLO ETELCALCETIDE CLORIDRATO Antibatterici per uso sistem Tetracicline Tetracicline	cartucce SC,penna SC SOL.SC CPR EV,INIET,CPS	A		RRL RRL RRL RR	PHT	PT PT	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresi, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo perparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica Monitoraggio addizionale. Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica, da iniettare ev immediatamente dopo la fine della dialisi.
H05AA02 H05AA04 H05AA04 H05AX04 H05BX01 H05BX02 H05BX04 J01A J01AA J01AA02 J01AA08	Ormoni paratiroidei e analo Ormoni paratiroidei e analo Ormoni paratiroidei e analoghi TERIPARATIDE ABALOPARATIDE CINACALCET PARACALCITOLO ETELCALCETIDE CLORIDRATO Antibatterici per uso sistem Tetracicline Tetracicline DOXICICLINA MINOCICLINA	cartucce SC,penna SC SOU.SC CPR EV,INIET,CPS EV CPR CPR CPR	A		RRL RRL RRL RR	PHT	PT PT	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresi, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica Monitoraggio addizionale. Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica, da iniettare ev immediatamente dopo la fine della dialisi. Doxiciclina e Minociclina sono sostanzialmente equivalenti
H05AA02 H05AA04 H05AA04 H05AX04 H05BX01 H05BX02 H05BX04 J01A J01AA J01AA02 J01AA08	Ormoni paratiroidei e analo Ormoni paratiroidei e analo Ormoni paratiroidei e analoghi TERIPARATIDE ABALOPARATIDE CINACALCET PARACALCITOLO ETELCALCETIDE CLORIDRATO Antibatterici per uso sistem Tetracicline Tetracicline DOXICICLINA MINOCICLINA	cartucce SC,penna SC SOU.SC CPR EV,INIET,CPS EV CPR CPR CPR	A		RRL RRL RRL RR	PHT	PT PT	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresi, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica Monitoraggio addizionale. Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica, da iniettare ev immediatamente dopo la fine della dialisi. Doxiciclina e Minociclina sono sostanzialmente equivalenti "Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e
H05AA02 H05AA04 H05AA04 H05AX04 H05BX01 H05BX02 H05BX04 J01A J01AA J01AA02 J01AA08	Ormoni paratiroidei e analo Ormoni paratiroidei e analo Ormoni paratiroidei e analoghi TERIPARATIDE ABALOPARATIDE CINACALCET PARACALCITOLO ETELCALCETIDE CLORIDRATO Antibatterici per uso sistem Tetracicline Tetracicline DOXICICLINA MINOCICLINA	cartucce SC,penna SC SOU.SC CPR EV,INIET,CPS EV CPR CPR CPR	A		RRL RRL RRL RR	PHT	PT PT	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresi, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo liperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica Monitoraggio addizionale. Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica, da iniettare ev immediatamente dopo la fine della dialisi. Doxiciclina e Minociclina sono sostanzialmente equivalenti "Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il
H05AA02 H05AA04 H05AA04 H05AX04 H05BX01 H05BX02 H05BX04 J01A J01AA J01AA02 J01AA08	Ormoni paratiroidei e analo Ormoni paratiroidei e analo Ormoni paratiroidei e analoghi TERIPARATIDE ABALOPARATIDE CINACALCET PARACALCITOLO ETELCALCETIDE CLORIDRATO Antibatterici per uso sistem Tetracicline Tetracicline DOXICICLINA MINOCICLINA	cartucce SC,penna SC SOU.SC CPR EV,INIET,CPS EV CPR CPR CPR	A		RRL RRL RRL RR	PHT	PT PT	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresi, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo Iperparattroidismo secondario ad insufficienza renale cronica Monitoraggio addizionale. Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica, da intettare ev immediatamente dopo la fine della dialisi. Doxiciclina e Minociclina sono sostanzialmente equivalenti "Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso,
H05AA02 H05AA04 H05AA04 H05BX01 H05BX02 H05BX04 J01A01 J01AA02 J01AA08 J01AA12	Ormoni paratiroidei e anale Ormoni paratiroidei e anale Ormoni paratiroidei e analoghi TERIPARATIDE ABALOPARATIDE CINACALCET PARACALCITOLO ETELCALCETIDE CLORIDRATO Antibatterici per uso sistem Tetracicline Tetracicline DOXICICLINA MINOCICLINA TIGECICLINA	cartucce SC,penna SC SOU.SC CPR EV,INIET,CPS EV CPR CPR CPR	A		RRL RRL RRL RR	PHT	PT PT	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresi, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo liperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica Monitoraggio addizionale. Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica, da iniettare ev immediatamente dopo la fine della dialisi. Doxiciclina e Minociclina sono sostanzialmente equivalenti "Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il
H05AA02 H05AA04 H05AA04 H05AA04 H05BX01 H05BX02 H05BX04 J01AA04 J01AA02 J01AA08 J01AA13 J01B	Ormoni paratiroidei e analo Ormoni paratiroidei e analo Ormoni paratiroidei e analoghi TERIPARATIDE ABALOPARATIDE CINACALCET PARACALCITOLO ETELCALCETIDE CLORIDRATO Antibatterici per uso sistem Tetracicline DOXICICLINA MINOCICLINA MINOCICLINA TIGECICLINA ERAVACICLINA Amfenicoli	cartucce SC,penna SC SOL.SC CPR EV,INIET,CPS EV CPR CPR CPS EV	A		RRL RRL RR RR RR	PHT	PT PT Scheda di	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresi, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica Monitoraggio addizionale. Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica, da iniettare ev immediatamente dopo la fine della dialisi. Doxiciclina e Minociclina sono sostanzialmente equivalenti "Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
H05AA H05AA H05AA02 H05AA04 H05BX01 H05BX02 H05BX04 J01A J01A J01AA02 J01AA08 J01AA13 J01B J01B	Ormoni paratiroidei e anale Ormoni paratiroidei e anale TERIPARATIDE ABALOPARATIDE CINACALCET PARACALCITOLO ETELCALCETIDE CLORIDRATO Antibatterici per uso sistem Tetracicline DOXICICLINA MINOCICLINA TIGECICLINA ERAVACICLINA ERAVACICLINA Amfenicoli Amfenicoli Amfenicoli	cartucce SC,penna SC SOL.SC CPR EV,INIET,CPS EV CPR CPS EV POLV.INF,EV.	A		RRL RRL RRL RR RR RR OSP	PHT	PT PT Scheda di	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresi, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica Monitoraggio addizionale. Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica, da iniettare ev immediatamente dopo la fine della dialisi. Doxiciclina e Minociclina sono sostanzialmente equivalenti "Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
H05AA02 H05AA04 H05AA04 H05AA04 H05BX01 H05BX02 H05BX04 J01AA04 J01AA02 J01AA08 J01AA13 J01B	Ormoni paratiroidei e analo Ormoni paratiroidei e analo Ormoni paratiroidei e analoghi TERIPARATIDE ABALOPARATIDE CINACALCET PARACALCITOLO ETELCALCETIDE CLORIDRATO Antibatterici per uso sistem Tetracicline DOXICICLINA MINOCICLINA MINOCICLINA TIGECICLINA ERAVACICLINA Amfenicoli	cartucce SC,penna SC SOL.SC CPR EV,INIET,CPS EV CPR CPR CPS EV	A		RRL RRL RR RR RR	PHT	PT PT Scheda di	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresi, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica Monitoraggio addizionale. Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica, da iniettare ev immediatamente dopo la fine della dialisi. Doxiciclina e Minociclina sono sostanzialmente equivalenti "Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
H05AA02 H05AA04 H05AA04 H05AA04 H05BX01 H05BX02 H05BX04 J01 J01A J01AA08 J01AA08 J01AA13 J01BA J01BA J01BA01	Ormoni paratiroidei e anale Ormoni paratiroidei e anale TERIPARATIDE ABALOPARATIDE CINACALCET PARACALCITOLO ETELCALCETIDE CLORIDRATO Antibatterici per uso sistem Tetraciciline DOXICICLINA MINOCICLINA TIGECICLINA ERAVACICLINA Amfenicoli CLORAMFENICOLO TIAMFENICOLO GLICINATO TIAMFENICOLO GLICINATO	cartucce SC,penna SC SOL.SC CPR EV,INIET,CPS EV CPR CPS EV POLV.INF,EV.	A		RRL RRL RRL RR RR RR OSP	PHT	PT PT Scheda di	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresi, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica Monitoraggio addizionale. Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica, da iniettare ev immediatamente dopo la fine della dialisi. Doxiciclina e Minociclina sono sostanzialmente equivalenti "Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
H05AA02 H05AA04 H05AA04 H05BX01 H05BX02 H05BX04 J01 J01A J01AA02 J01AA08 J01AA13 J01B J01BA J01BA01 J01BA02 J01BA02	Ormoni paratiroidei e anale Ormoni paratiroidei e anale Ormoni paratiroidei e analoghi TERIPARATIDE ABALOPARATIDE CINACALCET PARACALCITOLO ETELCALCETIDE CLORIDRATO Antibatterici per uso sistem Tetracicline DOXICICLINA MINOCICLINA MINOCICLINA TIGECICLINA ERAVACICLINA Amfenicoli Amfenicoli CLORAMFENICOLO TIAMFENICOLO GLICINATO ACETILCISTEINATO	cartucce SC,penna SC SOL.SC CPR EV,INIET,CPS EV CPR CPS EV IM FL	A		RRL RRL RRL RR RR RR OSP	PHT	PT PT Scheda di	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresi, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica Monitoraggio addizionale. Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica, da iniettare ev immediatamente dopo la fine della dialisi. Doxiciclina e Minociclina sono sostanzialmente equivalenti "Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il armaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
H05AA H05AA H05AA H05AA02 H05AX04 H05BX01 H05BX02 H05BX04 J01A J01A J01A J01AA02 J01AA13 J01B J01BA01 J01BA02 J01BA02 J01BA02	Ormoni paratiroidei e anale Ormoni paratiroidei e anale TERIPARATIDE ABALOPARATIDE CINACALCET PARACALCITOLO ETELCALCETIDE CLORIDRATO Antibatterici per uso sistem Tetraciciline DOXICICLINA MINOCICLINA TIGECICLINA ERAVACICLINA Amfenicoli CLORAMFENICOLO TIAMFENICOLO GLICINATO TIAMFENICOLO GLICINATO	cartucce SC,penna SC SOL.SC CPR EV,INIET,CPS EV CPR CPS EV IM FL , penicilline	A		RRL RRL RRL RR RR OSP	PHT	PT PT Scheda di	farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara nella distribuzione diretta e nel consumo interno ospedaliero; Si raccomanda altresi, in farmaceutica convenzionata l'utilizzo del biosimilare a minor costo Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica Monitoraggio addizionale. Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica, da iniettare ev immediatamente dopo la fine della dialisi. Doxiciclina e Minociclina sono sostanzialmente equivalenti "Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati

J01CA01	AMPICILLINA	EV,IM,CPS , CPR	A	RR			
J01CA04	AMOXICILLINA	CPR , CPS , POLV.		RR			
	AMOXICILLINA	EV	H	OSP			
	PIPERACILLINA		Н 55				
J01CA12	PIPERACILLINA	IM	A 55	RR			
	CEFOXITINA SODICA	EV	н	OSP			
	Penicilline sensibili alle beta BENZILPENICILLINA	EV,IM	c	RR			
	BENZILPENICILLINA	24,		IXIX			
	BENZATINA	IM	A 92	RR	PHT		
	Penicilline resistenti alle be						
		IM	A	RR			
JO1CR	Associazioni di penicilline, i	nclusi gli inibitori	delle beta - lattamasi		1		
J01CR01	AMPICILLINA SULBACTAM	IM	A 55	RR			
JOICHOI	ANN ICIEENVY SOLESTICITAN		33	IXIX			
J01CR01	AMPICILLINA SULBACTAM	EV	н 55	RNRL			
	AMOXICILLINA TRIIDRATO						
J01CR02	POTASSIO CLAVULONICO	BUST, CPR Sosp.	A	RR			
	AMOXICILLINA SODICA						Limitare l'utilzzo esclusivamente ai casi previsti
J01CR02	POTASSIO CLAVULONATO	EV	CN	OSP			dalla normativa in vigore
	AMOXICILLINA SODICA	5.	l	L			
J01CR02	POTASSIO CLAVULONATO	EV	Н	RNRL			
101000	PIPERACILLINA SODICA TAZOBACTAM SODICO	IM		DD.			
J01CR05	PIPERACILLINA SODICA	1141	A 55	RR			
J01CR05	TAZOBACTAMSODICO	EV	H I	RNRL			
	Altri antibatterici beta - latt	<u> </u>					
	Cefalosporine di prima gene						
	CEFALEXINA	CPR , SOSP.	A	RR			
J01DB04	CEFAZOLINA	EV,IM	A	RR			
J01DC	Cefalosporine di seconda ge						
J01DC01	CEFOXITINA SODICA	EV	Н	OSP			
J01DC02	CEFUROXIMA	IM	A	RR			
J01DC02	CEFUROXIMA	EV	Н	RNRL			
			_				
J01DC04	CEFACLORO	CPR ,CPS, SOSP.	Α	RR			
J01DD	Cefalosporine di terza gene		-	1			
J01DD01 J01DD01	CEFOTAXIMA CEFOTAXIMA	IM EV	H H	RR RNRL			
J01DD01 J01DD02	CEFTAZIDIMA	IM	A 55	RR			
	CEFTAZIDIMA		H 33	RNRL			
J01DD04	CEFTRIAXONE	IM	A	RR			
J01DD04	CEFTRIAXONE	EV POLIVER	Н	RNRL			
J01DD08	CEFIXIMA	CPR, POLV PER SOSP OS	Δ.	RR			
	CEFODIZIMA DISODICA	FI	Н	OSP			
3010003	CEPODIZINIA DISODICA	r.c.	-	USF			Prescrizione riservata allo specialista
							infettivologo per forme multiresistenti. "Si
							raccomanda il rispetto delle indicazioni e
							limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il
			1				farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso,
			1			Cabada di	esclusivamente da parte dei centri autorizzati
J01DD52	CEETATIDINA/AVADACTASA	EV	н	OSP		Scheda di prescrizione Aifa	dalla Regione".
J01DD52 J01DE	CEFTAZIDINA/AVIBACTAM Cefalosporine di quarta gen		п	USP	1	prescrizione Alfa	
J01DE01	CEFEPIME	EV,IM	A 55	RR			
							"Si raccomanda il ricnotto delle indicesia"
			1				"Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il
			1				farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso,
	CEFEPIME/ENMETAZOBAC	CONC.POLV.INF.	1				esclusivamente da parte dei centri autorizzati
	TAM		н	OSP	<u> </u>		dalla Regione".
	Monobattami						
	AZTREONAM	SOL NEBUL.	c	OSP			
			1				
			1		ĺ		"Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e
			1				limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il
		CONC.POLV.INF.	1				farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
J01DF51	AZTREONAM/AVIBACTAM	EV.	н	OSP		Registro	dalla Regione".
	Carbapenemi	E T .	··· I	J J J		negistro	adia negione .
	MEROPENEM	EV	н	OSP			
	ERTAPENEM	EV	н	OSP			
	IMIPENEM CILASTINA						
J01DH51	SODICA	EV,IM	н	OSP			
							"Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e
							limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il
	MEDODENIE MÁNIE E E						farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso,
	MEROPENEM/VABORBACT	EV.		OSP			

	IMIPENEM/CILASTATINA/R ELEBACTAM Altre cefalosporine e pener	EV ni	н		OSP		Scheda di prescrizione Aifa	"Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati dalla Regione".
	CEFTOBIPROLO							
J01DI01	MEDOCARIL	INF	Н		OSP			
J01DI02	CEFTAROLINA FOSAMIL	POLV. INF. EV	н		OSP		Scheda di prescrizione Aifa	"Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati dalla Regione".
	CEFIDEROCOL SOLFATO							
J01DI04	TOSILATO	POLV.EV	Н		OSP		Registro	
J01DI54	CEFTOLOZANO/TAZOBACT AM	EV	н		OSP			"Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati dalla Regione".
J01E	Sulfonamidi e trimetoprim							
J01EC	Sulfamidici ad azine diretta	CPR	CN					Terapia di scelta (induzione e mantenimento) della toxoplasmosi SNC nei pz HIV positivi [Sanford Guide ABX 2017; HIV OI Guidelines CDC 2016]
J01EE	Associazioni di sulfonamidi	con trimetoprim,	inclusi i derivati					
	SULFAMETOXAZOLO E	EV,CPR , SOSP						
J01EE01	TRIMETOPRIM	OS	A		RR			
J01F	Macrolidi, lincosamidi e str	eptogramine						
J01FA	Macrolidi							
J01FA01	ERITROMICINA	EV,CPR	A		RR			
J01FA02	SPIRAMICINA	CPR	A		RR			
	CLARITROMICINA	EV	Н		RNRL			
J01FA09	CLARITROMICINA	SOSP OS , CPR	A		RR			
J01FA10	AZITROMICINA	EV	Н		OSP			
J01FA10	AZITROMICINA	CPR , SOSP OS	A		RR			
	AZITROMICINA	EV	Н		OSP	<u> </u>		
J01FF	Lincosamidi				I		1	
J01FF01	CLINDAMICINA	IM , EV	Α		RR			
J01FF01	CLINDAMICINA	EV	Н		OSP			
J01FF02	LINCOMICINA CLORIDRATO	CDR EV/IM	A		RR			
J016	Antibatterici aminoglicosid		^		INIX	l .		
J01GB	Altri aminoglicosidici.							
		IM	A	55	RR	1		
		SOL. per					Ì	
J01GB01	TOBRAMICINA	nebulizzazione	C		RNRL			
	GENTAMICINA	L	H .		OSP	ļ		
J01GB06	AMIKACINA	EV,IM	A	55		 	1	
J01GB06 J01GB07	AMIKACINA NETILMICINA	EV,IM IM	H A	r-	OSP RR	 	 	
J01GB07 J01M	Antibatterici chinolonici e c		n .	55	INT		1	
	Fluorochinoloni.							
	CIPROFLOXACINA							
J01MA02	CLORIDRATO	SOSP OS , CPR	A		RR			
J01MA02	CIPROFLOXACINA/LATTAT O	EV	н		RNRL			
J01MA03	PEFLOXACINA MESILATO	CPR RIV	Δ		RR	Ī		
	NORFLOXACINA	CPR	A		RR		1	
	LEVOFLOXACINA	CPR	A		RR			
J01MA12	LEVOFLOXACINA	EV	н		DNIDI	1		
JULIVIA12	LLVOFLOAGINA	soluz. per	п		RNRL	 	 	
J01MA12	LEVOFLOXACINA	nebulizzatore	С		RNRL		Ì	
	MOXIFLOXACINA	CPR	A		RR		İ	
J01MA14	MOXIFLOXACINA	EV	Н		OSP			
J01MA17	PRULIFLOXACINA	CPR	A		RR			
							Scheda di	"Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da perte dei centri autorizzati dalla Regione".
J01MA23	DELAFLOXACINA	CPR	A		RNRL	PHT	prescrizione Aifa	l .

J01MB04	DELAFLOXACINA ACIDO PIPEMIDICO	POLV.INF.EV. CPS	H A		OSP RR		Scheda di prescrizione Aifa	"Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, l'utilizzo del farmaco solo nel trattamento delle infezioni della cute e dei tessuti molli (ABSSSI) quando sono soddisfatte tutte le condizioni di seguito riportate: a. infezioni gravi ospedalizzate; b. solo dopo aver individuato l'agente eziologico; c. nei casi in cui risulta inappropriato l'utilizzo degli altri agenti antibatterici, in particolare per ragioni di resistenza, sicurezza, allergia o metodo di somministrazione; Tali condizioni rientrano nella scheda di prescrizione AIFA del farmaco".
J01X	Altri antibatterici							
J01XA	Antibatterici glicopeptidici							
J01XA01	VANCOMICINA	EV, SOL OS	Н		RNRL			
J01XA02	TEICOPLANINA	SOL OS,IM,EV	A	56	RR		PT	
J01XA02	TEICOPLANINA	SOL OS,IM,EV	н		RNRL			
J01XA04	DALBAVANCINA	EV	н		OSP		Scheda di prescrizione Aifa	"Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati dalla Regione".
								"Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e
J01XA05 J01XB	ORITAVANCINA Polimixine.	EV	н		OSP			Si l'accontantia in Especto deile intilicazioni e ilimitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati dalla Regione".
J01XB01 J01XB01	COLISTINA COLISTINA	EV Soluz. NIET	c C		RNRL RR			"Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e liimitazioni d'uso previste dall'AlFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati dalla Regione". "Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e limitazioni d'uso previste dall'AlFA per il
J01XB01	COLISTINA	POLV.PER SOLUZ. PER NEB.	с		RNRL			farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati dalla Regione"
J01XD	Derivati imidazolici	•			•	•		
	METRONIDAZOLO	EV	Н		OSP	L		
J01XE	Derivati nitrofuranici. NITROFURANTOINA		1				1	
J01XE01	MACROCRISTALLI	CPS	c		RR			
J01XX	Altri antibatterici							
J01XX01 J01XX01 J01XX01	FOSFOMICINA DISODICA FOSFOMICINA SALE DI TROMETAMOLO FOSFOMICINA	EV BUST FL.EV.	Н А Н		OSP RR RNRL			. "Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati dalla Regione".
J01XX08 J01XX08	LINEZOLID LINEZOLID	INFUSIONE CPR	н		OSP RNRL	PHT		"Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati dalla Regione".
		I **						

J01XX09	DAPTOMICINA	EV	н					Indicazioni in-label: infezioni cute e tessuti molli, endocardite dx, batteriemie da Gram pos, compreso MRSA e VRE. Utilizata anche per endocardite sx in base alle evidenze scientifiche [Sanford Guide abx tp 2017][Guleri, In fio 1 Therapy 2015]. Ampiamente utilizzato per il trattamento delle infezioni protesiche vascolari e non per la attività all'interno del biofilm. somministrazione mono quotidiana "Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
J01XX11	TEDIZOLID FOSFATO	INFUSIONE	Н		OSP			dalla Regione". " Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizati
J01XX11	TEDIZOLID FOSFATO	CPR	A		RNRL	PHT		dalla Regione".
J02	Antimicotici per uso sistem							
J02A	Antimicotici per uso sistem	iico						
J02AA	Antibiotici.	I	ı	1			1	T
J02AA01	AMFOTERICINA B	INFUSIONE	с		OSP			Le formulazioni lipidiche ed in formulazioni liposomiali trovano indicazione nelle micosi
J02AA01	AMFOTERICINA B	EV	н		OSP			sistemiche gravi in cui il rischio dii tossicita' (in particolare nefrotossicita') preclude l'impiego di amfotericina convenzionale VECCHIO CODICE A07AA07
J02AB	Derivati imidazolici							
J02AC	Derivati triazolici	1	ı	1			ı	Ι
		SOSP OS CPS			DD.			
	FLUCONAZOLO	SOSP OS, CPS	А		RR			Infettivologo, Internista (D.D. AIFA
		SOSP OS, CPS	А		RR RNRL			Infettivologo, Internista (D.D. AIFA n.463/2017)
J02AC01	FLUCONAZOLO FLUCONAZOLO ITRACONAZOLO	EV SOSP OS, CPS	A H					Infettivologo, Internista (D.D. AIFA n.463/2017)
J02AC01 J02AC01 J02AC02 J02AC02	FLUCONAZOLO FLUCONAZOLO ITRACONAZOLO ITRACONAZOLO	EV SOSP OS, CPS EV	А Н А		RNRL RR OSP	- DUT		
J02AC01 J02AC01 J02AC02	FLUCONAZOLO FLUCONAZOLO ITRACONAZOLO	EV SOSP OS, CPS			RNRL RR	PHT		
J02AC01 J02AC01 J02AC02 J02AC02 J02AC03	FLUCONAZOLO FLUCONAZOLO ITRACONAZOLO ITRACONAZOLO VORICONAZOLO	EV SOSP OS, CPS EV CPR			RNRL RR OSP RNRL	РНТ		
J02AC01 J02AC01 J02AC02 J02AC02 J02AC03 J02AC03	FLUCONAZOLO FLUCONAZOLO ITRACONAZOLO ITRACONAZOLO VORICONAZOLO VORICONAZOLO POSACONAZOLO ISAVUCONAZOLO (sotto forma di isavuconazonio	EV SOSP OS, CPS EV CPR			RNRL RR OSP RNRL RNRL	РНТ		n.463/2017) Limitatamente alla terapia di salvataggio dei pazienti: con evidenza clinica o microbiologica di miceti resistenti o refrattari o intolleranti alle terapie standard. Profilassi di infezioni fungine invasive nei seguenti pazienti: in
J02AC01 J02AC01 J02AC02 J02AC02 J02AC03 J02AC03 J02AC03	FLUCONAZOLO FLUCONAZOLO ITRACONAZOLO ITRACONAZOLO VORICONAZOLO VORICONAZOLO POSACONAZOLO ISAVUCONAZOLO (sotto forma di isavuconazonio solfato)	EV SOSP OS, CPS EV CPR			RNRL RR OSP RNRL			n.463/2017) Limitatamente alla terapia di salvataggio dei pazienti: con evidenza clinica o microbiologica di miceti resistenti o refrattari o intolleranti alle terapie standard. Profilassi di infezioni fungine invasive nei seguenti pazienti: in
J02AC01 J02AC01 J02AC02 J02AC02 J02AC03 J02AC03	FLUCONAZOLO FLUCONAZOLO ITRACONAZOLO ITRACONAZOLO VORICONAZOLO VORICONAZOLO POSACONAZOLO ISAVUCONAZOLO (sotto forma di isavuconazonio solfato) ISAVUCONAZOLO (sotto forma di isavuconazonio solfato)	EV SOSP OS, CPS EV CPR			RNRL RR OSP RNRL RNRL	РНТ		n.463/2017) Limitatamente alla terapia di salvataggio dei pazienti: con evidenza clinica o microbiologica di miceti resistenti o refrattari o intolleranti alle terapie standard. Profilassi di infezioni fungine invasive nei seguenti pazienti: in
J02AC01 J02AC01 J02AC02 J02AC02 J02AC03 J02AC03	FLUCONAZOLO FLUCONAZOLO ITRACONAZOLO ITRACONAZOLO VORICONAZOLO VORICONAZOLO POSACONAZOLO ISAVUCONAZOLO (sotto forma di isavuconazonio solfato)	EV SOSP OS, CPS EV CPR			RNRL RR OSP RNRL RNRL	РНТ		n.463/2017) Limitatamente alla terapia di salvataggio dei pazienti: con evidenza clinica o microbiologica di miceti resistenti o refrattari o intolleranti alle terapie standard. Profilassi di infezioni fungine invasive nei seguenti pazienti: in
J02AC01 J02AC01 J02AC02 J02AC02 J02AC03 J02AC03 J02AC03	FLUCONAZOLO FLUCONAZOLO ITRACONAZOLO ITRACONAZOLO VORICONAZOLO VORICONAZOLO POSACONAZOLO ISAVUCONAZOLO (sotto forma di isavuconazonio solfato) ISAVUCONAZOLO (sotto forma di isavuconazonio solfato)	EV SOSP OS, CPS EV CPR EV SOSP OS, CPR EV CPS	H A A		RNRL RR OSP RNRL RNRL RNRL	РНТ		n.463/2017) Limitatamente alla terapia di salvataggio dei pazienti: con evidenza clinica o microbiologica di miceti resistenti o refrattari o intolleranti alle terapie standard. Profilassi di infezioni fungine invasive nei seguenti pazienti: in
J02AC01 J02AC01 J02AC02 J02AC02 J02AC03 J02AC03 J02AC03 J02AC03	FLUCONAZOLO FLUCONAZOLO ITRACONAZOLO ITRACONAZOLO ITRACONAZOLO VORICONAZOLO VORICONAZOLO ISAVUCONAZOLO (sotto forma di isavuconazonio solfato) Altri antimicotici per uso si FLUCITOSINA	EV SOSP OS, CPS EV SOSP OS, CPR EV SOSP OS, CPR EV Stemico EV	H A A H		RNRL RR OSP RNRL RNRL RNRL RNRL OSP	РНТ		n.463/2017) Limitatamente alla terapia di salvataggio dei pazienti: con evidenza clinica o microbiologica di miceti resistenti o refrattari o intolleranti alle terapie standard. Profilassi di infezioni fungine invasive nei seguenti pazienti: in
J02AC01 J02AC02 J02AC03 J02AC03 J02AC03 J02AC03 J02AC04 J02AC05 J02AC05 J02AX01 J02AX01 J02AX04	FLUCONAZOLO FLUCONAZOLO ITRACONAZOLO ITRACONAZOLO VORICONAZOLO VORICONAZOLO POSACONAZOLO ISAVUCONAZOLO (sotto forma di isavuconazonio solfato) ISAVUCONAZOLO (sotto forma di isavuconazonio solfato) Altri antimicotici per uso si	EV SOSP OS, CPS EV CPR EV SOSP OS, CPR CPS EV EV	H A A		RNRL RR OSP RNRL RNRL RNRL COSP	РНТ		n.463/2017) Limitatamente alla terapia di salvataggio dei pazienti: con evidenza clinica o microbiologica di miceti resistenti o refrattari o intolleranti alle terapie standard. Profilassi di infezioni fungine invasive nei seguenti pazienti: in

	I					ı		
								Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare
								preferenzialmente, per la candidiasi invasiva i farmaci a base di caspofungina e anidulafungina, a brevetto scaduto,
								aggiudicatari di gara regionale, a più basso costo, ed utilizzare il farmaco in oggetto, a più
								alto costo a fronte di una consulenza infettivologica solo dopo aver considerato
J02AX08	REZAFUNGIN	SOL.INF.EV	н		OSP			tutte le opzioni terapeutiche adeguate.
J04	Antimicobatterici							
J04A	Farmaci per il trattamento	dalla tubarcalaci						
J04AA01	ACIDO PARA AMINOSALICILICO	GRANULATO			OSP			
J04AA01 J04AB	Antibiotici	•			USP	I		
J04AB02	RIFAMPICINA	EV,IM,CPR , CPS, SCIR	Δ.		RR			
JU4ABUZ	RIFAMPICINA	SCIR	А		KK			
J04AB03	RIFAMICINA	EV,IM	С		RR			
								Indicazione principale: terapia delle infezioni
								da M. avium, ma anche in sostituzione di rifampicina per infezione da MTB in presenza
								di interazioni farmacologiche. Lo spettro di azione copre, oltre a MTB e M. avium, anche
								bovis, kansasii, marinum, ulcerans. [Sanford
J04AB04 J04AC	RIFABUTINA Idrazidi	CPS	A	56	RR			Guide abx tp 2017]
J04AC01	ISONIAZIDE	EV,IM,CPR	Α		RR			
J04AK J04AK01	Altri farmaci per il trattame PIRAZINAMIDE	nto della tuberco	losi A		RR			
J04AK01 J04AK02	ETAMBUTOLO	CPR	A		RR			
								"Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e
								limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso,
								esclusivamente da parte dei centri autorizzati
J04AK05 J04AK06	BEDAQUILINA DELAMANID	CPR CPR	H H		RNRL RNRL			dalla Regione".
J04AK08	PRETOMANID	CPR	Н		RNRL			
J04AM	Associazioni di farmaci per	il trattamento de	la tubercolosi			ı		
J04AM02	RIFAMPICINA E ISONIAZIDE	CPR	А		RR			
	PIRAZINAMIDE E							
J04AM05 J05	ISONIAZIDE Antivirali per uso sistemico	CPR	A		RR			
J05A	Antivirali ad azione diretta							
J05AB	Nucleosidi e nucleotidi, esc	SOSP OS, CPR,	ella transcrittasi inversa			I		
J05AB01	ACICLOVIR	EV	A	84	RR			
J05AB01 J05AB06	ACICLOVIR GANCICLOVIR	IV EV	H H		OSP OSP			
J05AB09	FAMCICLOVIR	CPR	A	84	RR			
J05AB11 J05AB14	VALACICLOVIR VALGANCICLOVIR	CPR , POLV.	A A	84	RR RR	PHT PHT	PT	
J05AB16	REMDESIVIR	SOL.INF.EV.	н		OSP		Registro	
J05AD J05AD01			н		OSP	l		
J05AE J05AE01	Inibitori delle proteasi		н			ı		
J05AE01 J05AE03	SAQUINAVIR RITONAVIR	CPR , BUST.	H H		RNRL RNRL			
J05AE07	FOSAMPRENAVIR ATAZANAVIR	CPR CPR	H H		RNRL			
J05AE08 J05AE09	TIPRANAVIR	CPS	H H		RNRL			
J05AE10	DARUNAVIR	CPR , SOSP-	Н		RNRL			
J05AE30	NIRMATRELVIR/RITONAVIR	CPR	А		RNR	PHT	PT	
J05AE30	NIRMATRELVIR/RITONAVIR	CPR	A		RNR	PHT	Registro	
J05AF	Nucleosidi e nucleotidi inib	itori della transcri					-8	
J05AF01 J05AF05	ZIDOVUDINA LAMIVUDINA	SCIR,EV,CPS CPR	H H		RRL RNRL			
J05AF05	LAMIVUDINA	CPR	A		RR	PHT	PT	
J05AF06 J05AF07	ABACAVIR TENOFOVIR DISOPROXIL	CPR. SOL OS CPR	H H		RNRL			
J05AF08	ADEFOVIR DIPIVOXIL	CPR	A		RNRL	PHT		
J05AF09 J05AF10	EMTRICITABINA ENTECAVIR	CPS , SOL OS CPR	H A		RNRL	PHT		

	TENOFOVIR							
J05AF13	ALAFENAMIDE	CPR	A		RNRL	PHT	PT	
J05AG J05AG01	Non-nucleosidi inibitori dell NEVIRAPINA	CPR , SOSP OS	rersa H		RNRL	1		
	EFAVIRENZ	CPR , CPR	H		RNRL			
J05AG04	ETRAVIRINA	CPR	Н		RNRL			
J05AG05	RILPIVIRINA CLORIDRATO	IM	н		RNRL			
	RILPIVIRINA CLORIDRATO	CPR	н		RNRL			
J05AG06 J05AH	DORAVIRINA Inibitori della neuraminidas	CPR:	Н		RNRL			
		CPS	С		RR	ı		
J05AJ	Inibitori dell'integrasi							
J05AJ01	RALTEGRAVIR	Sosp. Os	Н		RNRL			
J05AJ03	DOLUTEGRAVIR	CPR, CPR. DISP.	н		RNRL			
J05AJ04	CABOTEGRAVIR	CPR	н		RNRL			
J05AP	Antivirali per il trattamento		HCV.			,	1	
J05AP01	RIBAVIRINA	CPR	A		RNRL	PHT		
J05AP08	SOFOSBUVIR	CPR	С		RNRL			Limitatamente all'utilizzo negli adolescenti di età compresa tra i 12 e < 18 anni di età (genotipo 2 e 3) e comunque ai casi previsti dalla normativa in vigore.
J05AP51	SOFOSBUVIR/LEDIPASVIR	CPR	с		RNRL			Limitatamente all'utilizzo negli adolescenti di età compresa tra i 12 e < 18 anni di età (genotipo 1,4,5 e 6) e comunqueai casi previsti dalla normativa vigente
J05AP54	ELBASVIR/GRAZOPREVIR	CPR	A		RNRL	PHT	Registro	•
			_					
J05AP55	SOFOSBUVIR/VELPATASVIR SOFOSBUVIR/VELPATASVIR		А		RNRL	PHT	Registro	
J05AP56	/VOXILAPREVIR GLECAPEVIR/	CPR	A		RNRL	PHT	Registro	
J05AP57	PIBRENTASVIR	CPR/BUST.	A		RNRL	PHT	Registro	
J05AR		dell'infezione da	HIV associazioni (Compati	bilmente con le	esigenze cli	niche del paz	iente, privilegiare il	farmaco con un rapporto costo/efficacia più
J05AR01	ZIDOVUDINA E LAMIVUDINA	CPR	н		RNRL			
J05AR02	LAMIVUDINA E ABACAVIR TENOFOVIR DISOPROXIL E	CPR	Н		RNRL			
J05AR03	EMTRICITABINA	CPR	Н		RNRL			
J05AR04	ZIDOVUDINA, LAMIVUDINA E ABACAVIR EMTRICITABINA,	CPR	н		RNRL			
J05AR06	TENOFOVIR DISOPROXIL E EFAVIRENZ	CPR	н		RNRL			
	EMTRICITABINA, TENOFOVIR DISOPROXIL E							
	RILPIVIRINA EMTRICITABINA,	CPR	Н		RNRL			
	TENOFOVIR DISOPROXIL, ELVITEGRAVIR E COBICISTAT	CPR	н		RNRL			
JUSARUS	COBICISTAT	CFN	п		KINKL			
J05AR10	LOPINAVIR E RITONAVIR	CPR ,SOL OS	Н		RNRL			
J05AR13	LAMIVUDINA, ABACAVIR E DOLUTEGRAVIR	CPR	н		RNRL			
J05AR14	DARUNAVIR E COBICISTAT	CPR	н		RNRL			
	ATAZANAVIR/COBICISTAT		н		RNRL			
	EMTRICITABINA/TENOFOVI							
	ELVITEGRAVIR/COBICISTAT	CPR	Н		RNRL			
J05AR18	/EMTRICITAMINA/TENOFO VIR ALAFENAMIDE EMITRICITABINA/RILIPIVIRI	CPR	н		RNRL			
J05AR19	NA/TENOFOVIR/ALAFENA MIDE	CPR	н		RNRL			
	BICTEGRAVIR/EMTRICITABI NA/TENOFOBIR	CPR	н		RNRL			
	ALAFENAMIDE DOLUTEGRAVIR/RILPIVIRIN							
J05AR21	A DARUNAVIR ETANOLO	CPR	Н		RNRL			
	COBICISTAT EMTRICIBAINA TENOFOVIR							
J05AR22	ALFAFENAMIDE DORAVIRINA/LAMIVUDINA	CPR	Н		RNRL			
	/TENOFOVIR DISOPOXIL FUMARATO	CPR	н		RNRL			
JUJMK24	UINANATU	Ci N			HINK	l		I .

	DOLLITE CRAVIR /LANADALIDI		T T		1	1	,
J05AR25	DOLUTEGRAVIR/LAMIVUDI NA	CPR	н	RNRL			
J05AX	Altri antivirali	ler K	<u> </u>	IMMILE	I		
	ENFUVIRTIDE	SC	Н	RNRL			
	MARAVIROC	CPR	Н	RNRL			
J05AX10	MARIBAVIR	CPR	A	RRL	PHT		
J05AX18	LETERMOVIR	CPR		RRL	PHT	Danistea	
JUSANIO	LETERIVIOVIR		A	KKL	РПІ	Registro	
1		CONC.SOL.INF.					
J05AX18	LETERMOVIR	EV.	Н	OSP		Registro	
J05AX28	BULEVIRTIDE	POLV.SC	Δ.	RNRL	PHT		
	FOSTEMSAVIR	FV	Н	RNRL			
	LENACAPAVIR	CPR, FL.SC.	H	RNRL			
	Sieri immuni ed immunoglo		, <u>.</u>	Titalia.			
	Immunoglobuline						
J06BA	Immunoglobuline umane n	ormali.					
1	IMMUNOGLOBULINA						
J06BA01	UMANA NORMALE	SC	Н	RNRL			
1	IMMUNOGLOBULINA						
J06BA01	UMANA NORMALE	EV	Н	RNRL			
1	IMMUNOGLOBULINA						D AIFA N CE/2020 CIDD done stabilizzazione
J06BA01	UMANA NORMALE	FL.SC.		DAIDI			D.AIFA N.65/2020 CIDP dopo stabilizzazione con IgEV. Malattia rara Cod. RF0180
JUOBAUI	OIVIAIVA IVORIVIALE	FL.3C.	п	RNRL			COIT IGEV. IVIdIACUA TALA COU. RF0180
1							
1							
		1	[1	
		1	1			1	Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del
		1	1		1	I	farmaco da autoproduzione in quanto
		1	1		1	I	rappresenta la scelta terapeutica a minor
		1	1			1	costo.Nuova Indicazione terapeutica CIDP (
	IMMUNOGLOBULINA	l	[I	Comunicato AIFA 18AO1187 G.U.n43/2018 e
J06BA02	UMANA NORMALE	FL.EV	Н	OSP	ļ	.	Det. Aifa n.80/2022. Malattia rara cod. RFG101
	IMMUNOGLOBULINA AD	L.				I	
J06BA02	ALTO TITOLO DI IgM	EV	ic I	OSP			l .
J06BB	Immunoglobuline specifich	e	T T	1			ı
J06BB01	IMMUNOGLOBULINA ANTI- D (RH)	EV,IM		RR	PHT	PT	Ev. solo per la porpora trombocitopenica
	IMMUNOGLOBULINA	EV,IIVI	A	KK	РПІ	PI	EV. Solo per la porpora trombocitopenica
J06BB02	TETANICA	IM		RR			
3000002	TETANICA	1141	r e	IXIX			
1	IMMUNOGLOBULINA ANTI-						
J06BB03	VARICELLA/ZOSTER	EV	н	NC			
	IMMUNOGLOBULINA						
J06BB04	EPATITICA B	IM/SC	A	RR			
	IMMUNOGLOBULINA						
J06BB04	EPATITICA B	EV	н	OSP			
	IMMUNOGLOBULINA						
J06BB09	CITOMEGALOVIRICA	EV	Н	OSP			
J06BC	Anticorpi Monoclonali Amt	ibatteriri					
							"Si raccomanda il rispetto delle indicazioni e
							limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il
						Scheda di	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso,
IUEBCU3	REZI OTOYI IMAR	EV	н	OSP		Scheda di	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
	BEZLOTOXUMAB	EV virali	н	OSP		Scheda di prescrizione Aifa	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso,
J06BD	Anticorpi Monoclonali Anti	virali	н		I		limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
J06BD J06BD01				OSP OSP RRL	PHT		limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
J06BD J06BD01 J06BD01 L	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e li	virali INIETT INIETT	H A	OSP	PHT	prescrizione Aifa	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
J06BD J06BD01 J06BD01	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e II Antineoplastici	virali INIETT INIETT	H A	OSP	PHT	prescrizione Aifa	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
J06BD J06BD01 J06BD01 L L01	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e II Antineoplastici LINFOCITI T ALLOGENICI	virali INIETT INIETT nmunomodulato	H A	OSP RRL	PHT	prescrizione Aifa	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
J06BD J06BD01 J06BD01 L L01	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e li Antineoplastici LINFOCITI T ALLOGENICI GENETICAMENTE	virali INIETT INIETT	H A	OSP	PHT	prescrizione Aifa	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
J06BD J06BD01 J06BD01 L L01 L01 L01A	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e la Antineoplastici LINFOCITIT ALLOGENICI GENETICAMENTE Sostanze alchilanti	virali INIETT INIETT nmunomodulato	H A	OSP RRL	PHT	prescrizione Aifa	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
J06BD J06BD01 J06BD01 L L01 L01 L01A L01A	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e Ii Antineoplastici LINFOCITI T ALLOGENICI GENETICAMENTE Sostanze alchilanti Ciclofosfamide	virali INIETT INIETT INIETT nmunomodulato	H A I	OSP RRL OSP	PHT	prescrizione Aifa	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
J06BD J06BD01 J06BD01 L L01 L01 L01A L01AA L01AA01	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e li Antineoplastici LINFOCHT 1 ALLIOGENICI GENETICAMENTE Sostanze alchilanti Ciclofosfamide CICLOFOSFAMIDE	virali INIETT INIETT INMETT nmunomodulato	H A A H	OSP RRL OSP	PHT	prescrizione Aifa	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
J06BD J06BD01 J06BD01 L L01 L01 L01A L01AA L01AA01 L01AA01	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e In Antineoplastici LINFOCIITI ALLOGENICI GENETICAMENTE Sostanze alchilanti Ciclofosfamide CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE	virali INIETT INIETT INIETT INIETT CPR INIETT	H A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	OSP RRL OSP	РНТ	prescrizione Aifa	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
J06BD J06BD01 J06BD01 L L01 L01 L01A L01AA L01AA01 L01AA01 L01AA02	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e In Antineoplastici UINFOCHT T ALLOGENICI GENETICAMENTE Sostanze alchilanti Ciclofosfamide CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CLORAMBUCIL	virali INIETT INIETT mmunomodulatoi EV CPR INIETT CPR	H A I A A A A A A A A A A A A A A A A A	OSP RRL OSP	PHT	prescrizione Aifa	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
J06BD J06BD01 J06BD01 L L01 L01 L01A L01AA L01AA01 L01AA01 L01AA02 L01AA03	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e In Antineoplastici LINFOCIITI ALLOGENICI GENETICAMENTE Sostanze alchilanti Ciclofosfamide CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE	virali INIETT INIETT INIETT THUMOMORALIA EV CPR INIETT	H A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	OSP RRL OSP	PHT	prescrizione Aifa	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
J06BD J06BD01 J06BD01 L L01 L01 L01A L01AA L01AA01 L01AA01 L01AA02 L01AA03 L01AA03	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e II Antineoplastici Controli Controli UNPOCITI TALLOGENICI GENETICAMENTE Sostanze alchilanti Ciclorosfamide CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLORAMBUCIL MELFALAN	virali INIETT INIETT INIETT INIETT EV CPR INIETT CPR EV	H A H A H H A H H A H A H A H A H A H A	OSP RRL OSP RNR OSP RNR RNR	рнт	prescrizione Aifa	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
J06BD J06BD01 J06BD01 J06BD01 L01 L01 L01 L01A L01AA01 L01AA01 L01AA02 L01AA03 L01AA03 L01AA03 L01AA05 L01AA05 L01AA06	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e In Antineoplastici e In Antineoplastici i InFOCITI TALLOGENICI GENETICAMENTE Sostanze alchilanti Ciclofosfamide CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOROSFAMIDE CICLOROSFAMIDE CICLOROSFAMIDE CICLOROSFAMIDE CICLOROSFAMIDE CICLOROSFAMIDE CICLOROSFAMIDE CICLOROSFAMIDE	virali INIETT INIETT IMIETT IMIETT IMIETT IMIETT IMIETT IMIETT IMIETT CPR EV CPR EV CPR GEL EV	H A H A H A A H A A A A A A A A A A A A	OSP RRL OSP RNR OSP RNR RNR RNR	PHT	prescrizione Aifa	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
J06BD J06BD01 J06BD01 J06BD01 L01 L01 L01 L01A L01AA01 L01AA01 L01AA02 L01AA03 L01AA03 L01AA03 L01AA05 L01AA05 L01AA06	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e li Antineoplastici LINFOCHT TALLOGENICI GENETICAMENTE Sostanze alchilanti Ciclofosfamide CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CLORAMBUCIL MELFALAN MELFALAN CLORMETINA	virali INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT CPR INIETT CPR EV CPR GEL	H A I I I I I I I I I I I I I I I I I I	OSP RRL OSP RNR OSP RNR RNR RNR RNR	PHT	prescrizione Aifa	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
J06BD	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e li Antineoplastici e li Antineoplastici LINFOCTIT ALLOGENICI GENETICAMENTE Sostanze alchilanti Ciclofosfamide CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFAMBUCIL MELFALAN MELFALAN MELFALAN LICPAMETINA IFOSFAMIDE BENDAMUSTINA	virali INIETT INNETT INNETT INNETT INNETT INNETT CPR EV CPR EV CPR GEL EV	A	OSP RRL OSP OSP RNR OSP RNR RNR RNR RNR OSP OSP	РНТ	prescrizione Aifa PT Registro	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
J068D J068D01 J068D01 J068D01 L L L L L L L L L	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e In Antineoplastici e In Antineoplastici e In CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CLORAMBUCIL MELFALAN MELFALA	virali INIETT INIETT IMIETT IMIETT IMIETT IMIETT IMIETT IMIETT IMIETT CPR EV CPR EV CPR GEL EV	А Н А А Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н	OSP RRL OSP RNR OSP RNR RNR RNR RNR RRL OSP	РНТ	prescrizione Aifa	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
JOGBD JOGBD JOGBDO1 JOGBDO1 LO1 LO1 LO1 LO1 LO1A LO1AAO1 LO1AAO3 LO1AAO3 LO1AAO3 LO1AAO5 LO1AAO9 LO1AAO9 LO1AAO9 LO1AAO9 LO1AAO9 LO1AAO9 LO1AAO9 LO1AAO9 LO1AAO9 LO1AAO9 LO1AAO9 LO1AAO	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e In Antineoplastici e In Antineoplastici e In Antineoplastici e In Antineoplastici GENETICAMENTE Sostanze alchilanti Ciclofosfamide CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CLORAMBUCIL MELFALAN MELFALAN CLORMETINA IFOSFAMIDE BENDAMUSTINA MELFALAN MELFALAN MELFALAN MELFALAN MELFALAN MELFALAN MELFALAN MELFALAN MELFALAN MELFALAN MELFALAN MELFALAN FLUFENAMIDE Alchilsulfonati	virali INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT CPR EV CPR GEL EV FLEV.	A	OSP RRL OSP RNR OSP RNR RNR RNR RNR RNR RNR RRL OSP OSP	рнт	prescrizione Aifa PT Registro	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
J06BD J06BD01 J06BD01 J06BD01 L	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e II Antineoplastici e II Antineoplastici Elia UNPOCITI TALLOGENICI GENETICAMENTE Sostanze alchilanti Ciclorosfamide CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOROSFAMIDE CICLOROSFAMIDE CICLOROSFAMIDE CICLOROSFAMIDE CICLOROSFAMIDE CICLOROSFAMIDE INCLORMETINA IFOSFAMIDE BENDAMUSTINA MELFALAN MELFALAN FLUFENAMIDE Alchilsulfonati MELFALAN FLUFENAMIDE Alchilsulfonati	virali INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT CPR EV CPR GEL EV EV FLEV.	Н А П П П П П П П П П П П П П П П П П П	OSP RRL OSP RNR OSP RNR RNR RNR RNR RNR RRL OSP OSP OSP	PHT	prescrizione Aifa PT Registro	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
JOGBD JOGBD JOGBDO1 JOGBDO1 L L L L L L L L L	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e In Antineoplastici e In Antineoplastici LINFOCIIT T ALLOGENICI GENETICAMENTE SOstanze alchilanti Ciclofosfamide CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CLORAMBUCIL MELFALAN	virali INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT CPR EV CPR GEL EV FLEV.	A	OSP RRL OSP RNR OSP RNR RNR RNR RNR RNR RNR RRL OSP OSP	РНТ	prescrizione Aifa PT Registro	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
JOSBD JOSBD JOSBD JOSBD JOSBD JOSBD JOSBD L L L L L L L L L L L L L L L L L L	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e li Antineoplastici e li Antineoplastici LINFOCTIT ALLOGENICI GENETICAMENTE Sostanze alchilanti Ciclofosfamide CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE DENDAMUSTINA MELFALAN NEUFALAN LIFOSFAMIDE BENDAMUSTINA MELFALAN FLUFENAMIDE Alchilsulfonati BUSULFANO TREOSULFAN EIIGENITA	virali INIETT INNETT INNETT INNETT INNETT INNETT INNETT CPR EV CPR GEL EV FLEV. INF	A	OSP RRIL OSP RNR RNR RNR RNR RNR RNR RRIL OSP OSP OSP OSP	РНТ	prescrizione Aifa PT Registro	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
JOGBD JOGBDO1 JOGBDO1 JOGBDO1 LO	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e In Antineoplastici e In Antineoplastici e In Antineoplastici e In Antineoplastici e In CICLOFOSTAMIDE CICLOFOSTAMIDE CICLOFOSTAMIDE CICLOFOSTAMIDE CICLOFOSTAMIDE CICLOFOSTAMIDE CICLOFOSTAMIDE CICLOFOSTAMIDE CICLOFOSTAMIDE CICLOFOSTAMIDE CICLOFOSTAMIDE CICLOFOSTAMIDE CICLOFOSTAMIDE ANTINA MELFALAN MELFALAN MELFALAN MELFALAN ANTINA MELFALAN ANTINA MELFALAN FLUFENAMIDE BENDAMUSTINA MELFALAN FLUFENAMIDE BENDAMUSTINA MELFALAN FLUFENAMIDE AICHISUIFONAMIDE AICHISUIFONAMIDE AICHISUIFONAMIDE AICHISUIFONAMIDE AICHISUIFONAMIDE AICHISUIFONAMIDE AICHISUIFONAMIDE BISUILFANO TREOSULFAN Ellienimine TIOTEPA	virali INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT CPR EV CPR GEL EV EV FLEV.	Н А П П П П П П П П П П П П П П П П П П	OSP RRL OSP RNR OSP RNR RNR RNR RNR RNR RRL OSP OSP OSP	PHT	prescrizione Aifa PT Registro	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
JOSBD JOSBD JOSBD JOSBD JOSBD JOSBD JOSBD LO1 LO	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e In Antineoplastici LINPOCITI T ALLOGENICI GENETICAMENTE SOStanze alchilanti CicLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE BENDAMUSTINA MELFALAN MELFALAN MELFALAN MELFALAN FLUFENAMIDE Alchilsulfonati BUSULFANO TREOSULFAN Elilenimine TIOTEPA Nitrosouree	virali INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT CPR EV CPR EV CPR EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV	H A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	OSP RRIL OSP RNR OSP RNR RNR RNR RNR RNR RRIL OSP OSP OSP OSP	РНТ	prescrizione Aifa PT Registro	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
D68D D68DD1 D68DD1 D68DD1 D68DD1 L D18D1 L D14D1	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e In Antineoplastici e In Antineoplastici e In Antineoplastici e In Antineoplastici e In CICLOFOSTAMIDE CICLOFOSTAMIDE CICLOFOSTAMIDE CICLOFOSTAMIDE CICLOFOSTAMIDE CICLOFOSTAMIDE CICLOFOSTAMIDE CICLOFOSTAMIDE CICLOFOSTAMIDE CICLOFOSTAMIDE CICLOFOSTAMIDE CICLOFOSTAMIDE CICLOFOSTAMIDE ANTINA MELFALAN MELFALAN MELFALAN MELFALAN ANTINA MELFALAN ANTINA MELFALAN FLUFENAMIDE BENDAMUSTINA MELFALAN FLUFENAMIDE BENDAMUSTINA MELFALAN FLUFENAMIDE AICHISUIFONAMIDE AICHISUIFONAMIDE AICHISUIFONAMIDE AICHISUIFONAMIDE AICHISUIFONAMIDE AICHISUIFONAMIDE AICHISUIFONAMIDE BISUILFANO TREOSULFAN Ellienimine TIOTEPA	Virali INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT CPR EV CPR GEL EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV	A	OSP RRL OSP RNR OSP RNR RNR RNR RNR RNR RNL OSP OSP OSP OSP	РНТ	prescrizione Aifa PT Registro	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
D68B	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e II Antineoplastici e II Antineoplastici Elia INFOCTIT ALLOGENICI GENETICAMENTE Sostanze alchilanti CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE BENDAMUSTINA IFOSFAMIDE BENDAMUSTINA MELFALAN MELFALAN FLUFENAMIDE Alchilsulfonati BISUSULFANO TREOSULFAN EILIGIMINO TREOSULFAN EILIGIMINO TREOSULFAN EILIGIMINO TREOSULFAN EILIGIMINO TREOSULFAN EILIGIMINO TREOSULFAN EILIGIMINO TREOSULFAN EILIGIMINO TREOSULFAN	virali INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT CPR EV CPR EV CPR EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV	H A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	OSP RRIL OSP RNR OSP RNR RNR RNR RNR RNR RSL OSP OSP OSP OSP OSP	PHT	prescrizione Aifa PT Registro	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
JOSBD JOSBD JOSBD JOSBD JOSBD JOSBD JOSBD JOSBD LO1	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e In Antineoplastici LINPOCIITI ALLIGENICI GENETICAMENTE SOStanze alchilanti Ciclofosfamide CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE BENDAMUSTINA MELFALAN MELFALAN MELFALAN MELFALAN FLUFENAMIDE Alchilsulfonati BUSULFANO TREOSULFAN EIllenimine TIOTEPA NITUFENA STREPTOZOCINA FOTEMUSTINA	virali INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT CPR EV CPR GEL EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV	Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н	OSP RRL OSP RNR OSP RNR RNR RNR RNR RNR RNL OSP OSP OSP OSP	PHT	prescrizione Aifa PT Registro	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
D68BD D68BD J068BD J068BD J068BD L068BD L018D L014BD L014AD L014AD L014AD L014AD L014AD L014AD L014AD L014AD L014BD L014	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e II Antineoplastici e II Antineoplastici e II LINFOCITI TALLOGENICI GENETICAMENTE SOStanze alchilanti Ciclofosfamide CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE BENDAMUSTINA MELFALAN MELF	virali INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT CPR EV CPR GEL EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV	H A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	OSP RRIL OSP RNR OSP RNR RNR RNR RNR RNR RSL OSP OSP OSP OSP OSP	РНТ	prescrizione Aifa PT Registro	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
JOSBD JOSB	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e Is Antineoplastici e Is Antineoplastici e Is GENETICAMENTE Sostanze alchilanti Ciclofosfamide Ciclofosfamide CicloFosfamide CicloFosfamide CicloFosfamide CicloFosfamide CicloFosfamide CicloFosfamide CicloFosfamide CicloFosfamide CicloFosfamide CicloFosfamide CicloFosfamide CicloFosfamide Aucharde CicloFosfamide Aucharde CicloFosfamide Aucharde MELFALAN MELFALAN MELFALAN MELFALAN MELFALAN MELFALAN MELFALAN IFOSFAMIDE BENDAMUSTINA MELFALAN FLUFENAMIDE Alchilsulfonati BUSULFANO TREOSULFAN Eilenimine TIOTEPA Nitrosouree CARMUSTINA STREPTOZOCINA FOTEMUSTINA Altre sostanza alchilanti.	virali INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT CPR EV CPR GEL EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV (Sacca) EV,IMPIANTO POLV,INF,EV, EV	H A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	OSP RRIL OSP RNR OSP RNR RNR RNR RNR RNR ROSP OSP OSP OSP OSP OSP		prescrizione Aifa PT Registro	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
JOSBD JOSB	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e In Antineoplastici e In Antineoplastici e In CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE BENDAMUSTINA MELFALAN MELFALAN MELFALAN MELFALAN MELFALAN MELFALAN MELFALAN MELFALAN MELFALAN MITOSFAMIDE BENDAMUSTINA MELFALAN MITOSOSME BIBLINININA MITOSOSME RIGHTINININININININININININININININININININ	virali INIETT INIET INIETT INIET	H A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	OSP RRIL OSP RNR OSP RNR RNR RNR RNR RNR RNR RNR RSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP RNR RNR RNR RNR RNR RRIL OSP OSP OSP		prescrizione Aifa PT Registro	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
JOSBD JOSB	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e In Antineoplastici e In Antineoplastici e In ILINPOCITIT ALLOGENICI GENETICAMENTE SOstanze alchilanti Ciclofosfamide CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE BENDAMUSTINA MELFALAN MELFAL	virali INIETT INIET INIETT INIET	H A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	OSP RRIL OSP RNR RNR OSP RNR RNR RNR RNR RRIL OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP		prescrizione Aifa PT Registro	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
JOSBD JOSBD JOSBD JOSBD JOSBD JOSBD JOSBD JOSBD L	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e Is Antineoplastici e Is Antineoplastici e Is Antineoplastici e Is GENETICAMENTE Sostanze alchilanti Ciclofosfamide Ciclofosfamide Ciclofosfamide CicloFosfamide CicloFosfamide CicloFosfamide CicloFosfamide CicloFosfamide CicloFosfamide CicloFosfamide CicloFosfamide CicloFosfamide CicloFosfamide CicloFosfamide CicloFosfamide CicloFosfamide Alchisufinati MELFALAN MELFALAN MELFALAN MELFALAN MELFALAN IFOSFAMIDE BENDAMUSTINA MELFALAN FLUFENAMIDE Alchisulfonati BISSULFANO TREOSULFAN Eillenimine TIOTEPA Nitrosouree CARMUSTINA STREPTOZOCINA FOTEMUSTINA Altre sostanza alchilanti. TEMOZOLOMIDE DACARBAZINA Antimetaboliti. Analoghi dell'acido folico METOTREKATO	virali INIETT INIET	A	OSP RRIL OSP RNR OSP RNR RNR RNR RNR RRL OSP OSP OSP OSP OSP OSP RNRL OSP OSP RNRL OSP OSP OSP OSP		prescrizione Aifa PT Registro	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
DOSBD DOSB	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e II Antineoplastici e II Antineoplastici e II Antineoplastici e II LINFOCITI TALLOGENICI GENETICAMENTE Sostanze alchilanti Ciclofosfamide CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE BENDAMUSTINA MELFALAN MITOSOUFE CARMUSTINA ANTIOTEPA NITOSOUFE CARMUSTINA MITOSOUFE CARMUSTINA FOTEMUSTINA ANTIOTEPA ANTIPOSOUFE MITOSOUFE M	virali INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT CPR EV CPR GEL EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV	H A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	OSP RRIL OSP RNR OSP RNR RNR RNR RNR RNR RNR RRIL OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP RNRL OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP		prescrizione Aifa PT Registro	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB FARNACI ANTINOPIALIVIZUMAB FARNACI ANTINOPIALIVIZUMAB FARNACI ANTINOPIALIVIZUMAB FARNACI ANTINOPIALIVIZUMAB FARNACI ALTINOPIALIVIZUMAB GENETICAMENTE SOSTANZA ELCHIANTI CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE BENDAMUSTINA HELFALAN LOFAMETINA IFOSFAMIDE BENDAMUSTINA BENDAMUSTINA BUSULFAND TREOSULFAN EIllenimine TIOTEPA NITOSOULFAN EIllenimine TIOTEPA NITOSOULFAN ETEMOZOLOMIDE DACARBAZINA ANTINOPIALIVIA ALTEROSOLOMIDE DACARBAZINA ANTINOPIALIVIA	Virali INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT CPR EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV (Sacca) EV,IMPIANTO POLV.INF.EV. EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV	H A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	OSP RRIL OSP RNR RNR RNR RNR RNR RRIL OSP OSP OSP OSP OSP RNRIL OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP		prescrizione Aifa PT Registro	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati
JOSED JOSE	Anticorpi Monoclonali Anti PALIVIZUMAB PALIVIZUMAB Farmaci Antineoplastici e II Antineoplastici e II Antineoplastici e II Antineoplastici e II LINFOCITI TALLOGENICI GENETICAMENTE Sostanze alchilanti Ciclofosfamide CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE CICLOFOSFAMIDE BENDAMUSTINA MELFALAN MITOSOUFE CARMUSTINA ANTIOTEPA NITOSOUFE CARMUSTINA MITOSOUFE CARMUSTINA FOTEMUSTINA ANTIOTEPA ANTIPOSOUFE MITOSOUFE M	virali INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT INIETT CPR EV CPR GEL EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV	H A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	OSP RRIL OSP RNR OSP RNR RNR RNR RNR RNR RNR RRIL OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP RNRL OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP		prescrizione Aifa PT Registro	limitazioni d'uso previste dall'AIFA per il farmaco in questione e l'utilizzo dello stesso, esclusivamente da parte dei centri autorizzati

L01BB03 L01BB04 L01BB04 L01BB05 L01BB05 L01BB06 L01BB07	MERCAPTOPURINA MERCAPTOPURINA TIOGUANINA CLADRIBINA FLUDARABINA FLUDARABINA FLUDARABINA NELARABINA NELARABINA Analoghi della pirimidina CITARABINA FLUDOROURACILE GEMCITABINA	SOL.OS. CPR CPR EV INIETT. EV CPR INF EV EV EV EV	A A A C H H H H H H H H H H H H H H H H		RNRL RNR RNR OSP OSP OSP RNRL OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP	PHT		"Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di prediligere la formulazione in compresse (a minor costo) e riservare la formulazione in soluzione (a maggior costo) ai bambini molto piccoli per i quali è difficile la somministrazione in compresse"
	GEMCITABINA							
L01BC05	CLORIDRATO	SOL.PRONTA	н		OSP			
L01BC06	CAPECITABINA	CPR	A		RNRL	РНТ		In alternativa al 5-FU quando non sia possibile la somministrazione e.v.
L01BC07	AZACITIDINA	SC	Н		OSP		Registro	
L01BC07	AZACITIDINA	CPR	Н	i	RNRL	1	Registro	
L01BC08	DECITABINA	EV	H	1	RNRL	1	Registro	
2010(00	TEGAFUR/GIMERACIL/			 	MAINE	 	педано	
1	OTERACIL	1		l	1	1	1	
		cnc	l.	l	DAID:	DUT.	1	
L01BC53	MONOPOTASSICO	CPS	A	ļ	RNRL	PHT		
1	DECITABINA/	I		I	1	İ	Ī	
L01BC58	CEDAZURIDINA	CPR	Н	ļ	RNRL	<u> </u>	Registro	
L01BC59	TRIFLURIDINA+TIPIRACIL	CPR	A		RNRL	PHT		
L01C	Alcaloidi derivati da piante	ed altri prodotti i	naturali					
L01CA	Alcaloidi della vinca ed ana							
	VINBLASTINA	EV	Н		OSP			
L01CA02	VINCRISTINA	EV	Н		OSP	1		
L01CA03	VINDESINA	EV	Н		OSP			
L01CA04	VINORELBINA	EV	Н		OSP			
	VINFLUNINA	EV	Н		OSP			
L01CB	Derivati della podofillotoss		1	<u> </u>	031		l	L
L01CB01	ETOPOSIDE	EV	Н	ı	OSP	1		
L01CD	Taxani	ir.	1		031			
	PACLITAXEL ALBUMINA	EV	н		OSP			
L01CD01 L01CD01 L01CD02	PACLITAXEL ALBUMINA PACLITAXEL DOCETAXEL	EV EV	н н		OSP OSP			Come da linee guida AlOM, si pone in risalto il vantaggio della formulazione di Pacitaxel a nanoparticelle che non richiede premedicazione
L01CD01 L01CD01 L01CD02 L01CD04	PACLITAXEL ALBUMINA PACLITAXEL DOCETAXEL CABAZITAXEL	EV EV EV	н		OSP			vantaggio della formulazione di Paclitaxel a nanoparticelle che non richiede
L01CD01 L01CD01 L01CD02 L01CD04 L01CE	PACLITAXEL ALBUMINA PACLITAXEL DOCETAXEL CABAZITAXEL Inibitori della topoisomera:	EV EV EV	н н		OSP OSP OSP			vantaggio della formulazione di Paclitaxel a nanoparticelle che non richiede
L01CD01 L01CD01 L01CD02 L01CD04 L01CE L01CE	PACLITAXEL ALBUMINA PACLITAXEL DOCETAKEL CABAZITAXEL Inibitori della topoisomera: TOPOTECAN	EV EV EV si	H H H		OSP OSP OSP	DUT		vantaggio della formulazione di Paclitaxel a nanoparticelle che non richiede
L01CD01 L01CD01 L01CD02 L01CD04 L01CE	PACLITAXEL ALBUMINA PACLITAXEL DOCETAXEL CABAZITAXEL Inibitori della topoisomera:	EV EV EV	н н		OSP OSP OSP	РНТ		vantaggio della formulazione di Paclitaxel a nanoparticelle che non richiede
L01CD01 L01CD01 L01CD02 L01CD04 L01CE L01CE01	PACLITAXEL ALBUMINA PACLITAXEL DOCETAXEL CABAZITAXEL Inibitori della topoisomera: TOPOTECAN	EV EV EV si EV CPS	H H H		OSP OSP OSP	PHT		vantaggio della formulazione di Paclitaxel a nanoparticelle che non richiede
L01CD01 L01CD01 L01CD02 L01CD04 L01CE L01CE	PACLITAXEL ALBUMINA PACLITAXEL DOCETAKEL CABAZITAXEL Inibitori della topoisomera: TOPOTECAN	EV EV EV EV CPS	H H H		OSP OSP OSP	РНТ		vantaggio della formulazione di Paclitaxel a nanoparticelle che non richiede
L01CD01 L01CD01 L01CD02 L01CD04 L01CE L01CE01 L01CE01 L01CE02	PACLITAXEL ALBUMINA PACLITAXEL DOCETAXEL LOCABAZITAXEL Inibitori della topoisomera: TOPOTECAN TOPOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN	EV EV EV si EV CPS	H H H		OSP OSP OSP	РНТ		vantaggio della formulazione di Paclitaxel a nanoparticelle che non richiede
L01CD01 L01CD01 L01CD02 L01CD04 L01CE L01CE01 L01CE01 L01CE02	PACLITAXEL ALBUMINA PACLITAXEL DOCETAXEL CABAZITAXEL Inibitori della topoisomera: TOPOTECAN IRINOTECAN	EV EV EV si EV EV Soluz per	H H H		OSP OSP OSP OSP RNRL	РНТ		vantaggio della formulazione di Paclitaxel a nanoparticelle che non richiede
L01CD01 L01CD02 L01CD02 L01CD04 L01CE L01CE01 L01CE02 L01CE02	PACLITAXEL ALBUMINA PACLITAXEL DOCETAXEL CABAZITAXEL Inibitori della topoisomera: TOPOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN	EV EV EV Si EV CPS EV Soluz per Infusione SACCA	H H H		OSP OSP OSP RNRL OSP	РНТ		vantaggio della formulazione di Paclitaxel a nanoparticelle che non richiede
L01CD01 L01CD01 L01CD02 L01CD04 L01CE L01CE L01CE01 L01CE02 L01CE02 L01CE02	PACLITAXEL ALBUMINA PACLITAXEL DOCETAXEL CABAZITAXEL Inibitori della topoisomera: TOPOTECAN TOPOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN	EV EV EV Si EV CPS EV Soluz per Infusione SACCA	H H H		OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP	РНТ		vantaggio della formulazione di Paclitaxel a nanoparticelle che non richiede
L01CD01 L01CD01 L01CD02 L01CD02 L01CE01 L01CE02 L01CE02 L01CE02 L01CE02	PACLITAXEL ALBUMINA PACLITAXEL DOCETAXEL CABAZITAXEL Inibitori della topoisomera: TOPOTECAN TOPOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN	EV EV EV Si EV CPS EV Soluz per Infusione SACCA SOL.INF,EV EV	H H H A H		OSP OSP OSP RNRL OSP	РНТ		vantaggio della formulazione di Paclitaxel a nanoparticelle che non richiede
L01CD01 L01CD01 L01CD02 L01CD04 L01CE L01CE L01CE01 L01CE02 L01CE02 L01CE02	PACLITAXEL ALBUMINA PACLITAXEL DOCETAXEL CABAZITAXEL Inibitori della topoisomera: TOPOTECAN IRINOT	EV EV EV Si EV CPS EV Soluz per Infusione SACCA SOL.INF,EV EV	H H H A H		OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP	PHT		vantaggio della formulazione di Paclitaxel a nanoparticelle che non richiede
L01CD01 L01CD01 L01CD02 L01CD04 L01CE L01CE01 L01CE02 L01CE02 L01CE02 L01CE02	PACLITAXEL ALBUMINA PACLITAXEL DOCETAXEL CABAZITAXEL Inibitori della topoisomera: TOPOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN ARTIBIOITAL TRABECTEDINA Antibiotici citotossici e sosi	EV EV EV SI EV CPS EV Soluz per Infusione SACCA SOL.INF,EV EV Lanza correlate	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H		OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP	РНТ		vantaggio della formulazione di Paclitaxel a nanoparticelle che non richiede
L01CD01 L01CD01 L01CD02 L01CE01 L01CE01 L01CE02 L01CE02 L01CE02 L01CE02 L01CX L01CX L01DA L01DA	PACLITAXEL ALBUMINA PACLITAXEL DOCETAXEL CABAZITAXEL Inibitori della topoisomera: TOPOTECAN IRINOT	EV EV EV EV Si EV CPS EV Soluz per Infusione SACCA SOL.INF,EV EV Lanza correlate FL	H H H A H		OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP	РНТ		vantaggio della formulazione di Paclitaxel a nanoparticelle che non richiede
L01CD01 L01CD01 L01CD02 L01CD02 L01CE01 L01CE02 L01CE02 L01CE02 L01CE02 L01CE02 L01CM01 L01DA01	PACLITAXEL ALBUMINA PACLITAXEL DOCETAXEL CABAZITAXEL Inibitori della topoisomera: TOPOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN Antibiotici citotossici e sosi Actinomicine DACTINOMICINA Antracicline e sostanza con	EV EV EV EV Si EV CPS EV Soluz per Infusione SACCA SOL.INF,EV EV Tanza correlate FL	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H		OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP	PHT		vantaggio della formulazione di Paclitaxel a nanoparticelle che non richiede
L01CD01 L01CD01 L01CD02 L01CE01 L01CE01 L01CE02 L01CE02 L01CE02 L01CX L01CX L01DA L01DA L01DA	PACLITAXEL ALBUMINA PACLITAXEL DOCETAXEL CABAZITAXEL Inibitori della topoisomera: TOPOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN IRINOTECAN Antibiotici citotossici e sosi Actiomoticine DACTINOMICINA Antracicline e sostanza con	EV EV EV EV Solis EV CPS EV Soluz per Infusione SACCA SOL.INF,EV EV EV EATL TABLE TO THE TENT OF THE TENT OF THE TENT OF THE TENT OF THE TENT OF THE TENT OF THE TENT OF THE TENT OF THE TENT OF THE TENT OF THE TENT OF T	H H H H H H H		OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP	РНТ		In associazione al Bortezomid nel mieloma multiplo. Myocet, in associazione con la ciclofsamide e indicato per il trattamento di prima linea del cancro metastatizzato della mammella nelle donne. Nei informi non

L01EX05	REGORAFENIB	CPR	A		RNRL	PHT	Registro	
L01EX07	CABOZANTINIB	CPS	н		RNRL		Registro	
L01EX07	CABOZANTINIB	CPR	н		RNRL		Registro	
L01EX07	CABOZANTINIB	CPR	н		RNRL			
L01EX08	LENVATINIB	CPS	Н		RNRL		Registro	
L01EX08	LENVATINIB MESILATO	CPS	н		RNRL		Registro	
L01EX09	NINTEDANIB	CPS	Н		RNRL		Registro	
L01EX10	MIDOSTAURIN	CPS	Н		RNRL		Registro	
L01EX12	LAROTRECTINIB	CPS - (OS FL)	Н		RNRL		Registro	
L01EX13	GILTERITINIB	CPR	Н		RNRL		Registro	
L01EX14	ENTRECTINIB	CPS	Н		RNRL		Registro	
L01EX17	CAPMATINIB	CPR	н		RNRL		Registro	
L01EX18	AVAPRITINIB	CPR	н		RNRL			Malattia rara. Cod. RD0081
								Walactia Fara. Cod. ND0001
L01EX19 L01EX21	RIPRETINIB TEPOTINIB	CPR CPR	н		RNRL		Registro Registro	
LO1EX22	SELPERCATINIB	CPS	Н		RNRL		Registro	
L01EX23 L01F	PRALSETINIB Anticorpi monoclonali e Co	CPS	H		RNRL		Registro	
LUIF	Anticorpi monocionan e co	mugati Anticorpo	-railiaco					
L01FA	Inibitori Di CD20		I					Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del
								farmaco biosimilare ovvero della specialità
								medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara.
L01FA01 L01FA03	RITUXIMAB OBINUTUZUMAB	EV, SC INF	H H		OSP OSP		Registro	procedura di gara.
L01FB	Inibitori Di CD22							
LUIFD		1						
L01FB01	INOTUZUMAB OZOGAMICIN	INF. EV.	н		OSP		Registro	
L01FC	Inibitori Di CD38	•		•	•	•		
L01FC01	DARATUMUMAB	SOL.EV, SOL.SC	Н		OSP		Registro	
L01FC02	ISATUXIMAB Inibitori Di HER2	EV	Н		OSP		Registro	
L01FD		I	I		ı			Si raccomanda l'utilizzo in nrima istanza del
	TRASTUZUMAR	FV SC	н		RNRI		Registro	Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da
L01FD01	TRASTUZUMAB	EV , SC	н		RNRL		Registro Registro	
	TRASTUZUMAB PERTUZUMAB TRASTUZUMAB	EV , SC SOL.INF.EV SOL INFUSIONE	н		RNRL OSP			farmaco biosimilare ovvero della specialità
L01FD01 L01FD02 L01FD03	PERTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB	SOL.INF.EV SOL INFUSIONE	H H		OSP OSP		Registro	farmaco biosimilare ovvero della specialità
L01FD01 L01FD02 L01FD03 L01FD04 L01FE	PERTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB DERUXTECAN Inibitore di fattore di cresc	SOL.INF.EV SOL INFUSIONE POLV. INF. EV ita epidermico	Н		OSP OSP		Registro Registro	farmaco biosimilare ovvero della specialità
L01FD01 L01FD02 L01FD03 L01FD04 L01FE L01FE01	PERTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB DERUXTECAN Inibitore di fattore di cresc CETUXIMAB	SOL.INF.EV SOL INFUSIONE POLV. INF. EV ita epidermico	н		OSP OSP OSP		Registro Registro	farmaco biosimilare ovvero della specialità
L01FD01 L01FD02 L01FD03 L01FD04 L01FE	PERTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB DERUXTECAN Inibitore di fattore di cresc	SOL.INF.EV SOL INFUSIONE POLV. INF. EV ita epidermico	H H		OSP OSP		Registro Registro	farmaco biosimilare ovvero della specialità
L01FD01 L01FD02 L01FD03 L01FD04 L01FE L01FE01 L01FE02	PERTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB DERUXTECAN Inibitore di fattore di cresc CETUXIMAB PANITUMUMAB	SOL.INF.EV SOL INFUSIONE POLV. INF. EV ita epidermico	н		OSP OSP OSP		Registro Registro	farmaco biosimilare ovvero della specialità
L01FD01 L01FD02 L01FD03 L01FD04 L01FE L01FE01	PERTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB DERUXTECAN Inibitore di fattore di cresc CETUXIMAB	SOL.INF.EV SOL INFUSIONE POLV. INF. EV ita epidermico	н		OSP OSP OSP		Registro Registro	farmaco biosimilare ovvero della specialità
L01FD01 L01FD02 L01FD03 L01FD04 L01FE L01FE L01FE L01FF L01FF	PERTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB DERUXTECAN Inibitore di fattore di cresc CETUXIMAB PANITUMUMAB	SOL.INF.EV SOL INFUSIONE POLV. INF. EV ita epidermico	н		OSP OSP OSP OSP		Registro Registro Registro	farmaco biosimilare ovvero della specialità
L01FD01 L01FD02 L01FD03 L01FD04 L01FE L01FE01 L01FE01 L01FF01	PERTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB DERUXTECAN Inibitore di fattore di cresc CETUXIMAB PANITUMUMAB Inibitori di PD - 1/PDL-1 NIVOLUMAB	SOL.INF.EV SOL INFUSIONE POLV. INF. EV ta epidermico EV EV	H H H H		OSP OSP OSP OSP OSP		Registro Registro Registro Registro	farmaco biosimilare ovvero della specialità
L01FD01 L01FD02 L01FD03 L01FD04 L01FE L01FE01 L01FF01 L01FF01 L01FF01	PERTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB DERUXTECAN Inibitore di fattore di cresc CETUSIMAB PANITUMUMAB Inibitori di PD - 1/PDL-1 NIVOLUMAB PEMBROLIZUMAB	SOL.INF.EV SOL INFUSIONE POLV. INF. EV Ita epidermico EV EV CONC. INF. EV	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H		OSP OSP OSP OSP OSP OSP		Registro Registro Registro Registro Registro	farmaco biosimilare ovvero della specialità
L01FD01 L01FD02 L01FD03 L01FD04 L01FE L01FE L01FF L01FF L01FF L01FF L01FF01 L01FF02	PERTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB DERUXTECAN Inibitore di fattore di cresc CETUXIMAB PANITUMUMAB Inibitori di PD - 1/PDL-1 NIVOLUMAB PEMBROLIZUMAB DURVALUMAB	SOLINF.EV SOL INFUSIONE POLV. INF. EV ita epidermico EV EV CONC. INF. EV	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H		OSP OSP OSP OSP OSP OSP		Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro	farmaco biosimilare ovvero della specialità
L01FD01 L01FD02 L01FD03 L01FD04 L01FE L01FE01 L01FF01 L01FF01 L01FF01	PERTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB DERUXTECAN Inibitore di fattore di cresc CETUSIMAB PANITUMUMAB Inibitori di PD - 1/PDL-1 NIVOLUMAB PEMBROLIZUMAB	SOL.INF.EV SOL INFUSIONE POLV. INF. EV Ita epidermico EV EV CONC. INF. EV	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H		OSP OSP OSP OSP OSP OSP		Registro Registro Registro Registro Registro	farmaco biosimilare ovvero della specialità
L01FD01 L01FD02 L01FD04 L01FE L01FE01 L01FF01 L01FF01 L01FF01 L01FF02 L01FF01 L01FF02 L01FF04 L01FF04	PERTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB DERUXTECAN Inibitore di fattore di cresc CETUXIMAB PANITUMUMAB Inibitori di PD - 1/PDL-1 NIVOLUMAB PEMBROLIZUMAB DURVALUMAB AVELUMAB ATEZOLIZUMAB	SOL.INF.EV SOL INFUSIONE POLV. INF. EV ta epidermico EV EV CONC. INF. EV EV EV SOL. INF. EV, SOL. SOL. SOL. SOL. SOL. SOL. SOL. SOL.	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H		OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP		Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro	farmaco biosimilare ovvero della specialità
L01FD01 L01FD02 L01FD04 L01FE L01FE01 L01FF01 L01FF01 L01FF01 L01FF02 L01FF03 L01FF04 L01FF04 L01FF05	PERTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB DERUXTECAN Inibitore di fattore di cresc CETUXIMAB PANITUMUMAB Inibitori di PD - 1/PDL-1 NIVOLUMAB PEMBROLIZUMAB DURVALUMAB AVELUMAB ATEZOLIZUMAB CEMIPLIMAB CEMIPLIMAB	SOL.INF.EV SOL INFUSIONE POLV. INF. EV ta epidermico EV EV CONC. INF. EV EV SOL. INF. EV, SOL. SOL. INF. EV, SOL. SOL. INF. EV	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H		OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP		Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro	farmaco biosimilare ovvero della specialità
L01FD01 L01FD02 L01FD04 L01FE L01FE01 L01FF01 L01FF01 L01FF01 L01FF02 L01FF01 L01FF02 L01FF04 L01FF04	PERTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB DERUXTECAN Inibitore di fattore di cresc CETUXIMAB PANITUMUMAB Inibitori di PD - 1/PDL-1 NIVOLUMAB PEMBROLIZUMAB DURVALUMAB AVELUMAB ATEZOLIZUMAB	SOL.INF.EV SOL INFUSIONE POLV. INF. EV ta epidermico EV EV CONC. INF. EV EV EV SOL. INF. EV, SOL. SOL. SOL. SOL. SOL. SOL. SOL. SOL.	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H		OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP		Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro	farmaco biosimilare ovvero della specialità
L01FD01 L01FD02 L01FD04 L01FE L01FE01 L01FF01 L01FF01 L01FF01 L01FF02 L01FF03 L01FF04 L01FF04 L01FF05	PERTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB DERUXTECAN Inibitore di fattore di cresc CETUXIMAB PANITUMUMAB Inibitori di PD - 1/PDL-1 NIVOLUMAB PEMBROLIZUMAB DURVALUMAB AVELUMAB ATEZOLIZUMAB CEMIPLIMAB CEMIPLIMAB	SOL.INF.EV SOL INFUSIONE POLV. INF. EV ta epidermico EV EV CONC. INF. EV EV SOL. INF. EV, SOL. SOL. INF. EV, SOL. SOL. INF. EV	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H		OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP		Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro	farmaco biosimilare ovvero della specialità
L01FD01 L01FD02 L01FD04 L01FE L01FE01 L01FF01 L01FF01 L01FF01 L01FF02 L01FF03 L01FF04 L01FF04 L01FF05	PERTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB DERUXTECAN Inibitore di fattore di cresc CETUXIMAB PANITUMUMAB Inibitori di PD - 1/PDL-1 NIVOLUMAB PEMBROLIZUMAB DURVALUMAB AVELUMAB ATEZOLIZUMAB CEMIPLIMAB CEMIPLIMAB	SOL.INF.EV SOL INFUSIONE POLV. INF. EV ta epidermico EV EV CONC. INF. EV EV SOL. INF. EV, SOL. SOL. INF. EV, SOL. SOL. INF. EV	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H		OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP		Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro	farmaco biosimilare ovvero della specialità
L01FD01 L01FD02 L01FD04 L01FE L01FE01 L01FE02 L01FF01 L01FF01 L01FF02 L01FF01 L01FF02 L01FF03 L01FF04 L01FF04 L01FF05	PERTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB DERUXTECAN Inibitore di fattore di cresc CETUXIMAB PANITUMUMAB Inibitori di PD - 1/PDL-1 NIVOLUMAB PEMBROLIZUMAB DURVALUMAB AVELUMAB ATEZOLIZUMAB CEMIPLIMAB CEMIPLIMAB	SOL.INF.EV SOL INFUSIONE POLV. INF. EV ta epidermico EV EV CONC. INF. EV EV SOL. INF. EV, SOL. SOL. INF. EV, SOL. SOL. INF. EV	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H		OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP		Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro	farmaco biosimilare ovvero della specialità
L01FD01 L01FD02 L01FD03 L01FE01 L01FE01 L01FF01 L01FF02 L01FF01 L01FF02 L01FF01 L01FF02 L01FF03 L01FF04 L01FF05 L01FF06	PERTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB TRASTUZUMAB DERUXTECAN Inibitore di fattore di cresc CETUXIMAB PANITUMUMAB Inibitori di PD - 1/PDL-1 NIVOLUMAB PEMBROLIZUMAB DURVALUMAB AVELUMAB ATEZOLIZUMAB CEMIPLIMAB CEMIPLIMAB	SOL.INF.EV SOL INFUSIONE POLV. INF. EV ta epidermico EV EV CONC. INF. EV EV EV EV SOL. INF. EV, SOL.SC. SOL.INF.EV EV	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H		OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP		Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro	farmaco biosimilare ovvero della specialità

						"Si raccomanda di rispettare l'indicazione presente nella nota AIFA 98, in merito all'utilizzo preferenziale, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, delle scelte terapeutiche con farmaci a minor costo"
		EV,				
	BEVACIZUMAB RAMUCIRUMAB	INTRAVITREALE EV	H H	OSP OSP	Registro	
		•			подолго	
L01FX	Altri Anticorpi monoclonali GEMTUZUMAB	e Coniugati Antic	orpo-Farmaco			
L01FXO2	OZOGAMICINA	SOL INFUSIONE	Н	OSP	Registro	
L01FX04	IPILIMUMAB	SOSP.INF.EV	ы	OSP	Registro	
LUIFAU4	II IEIWIOWAD	3031 .IIVI .EV	n	USF	педізгі	
L01FX05	BRENTUXIMAB VEDOTIN	EV, INF	н	OSP	Registro	
L01FX06	DINUTUXIMAB BETA	EV	н	OSP	Registro	
	BLINATUMOMAB	POLV.INF.EV	Н	OSP	Registro	
L01FX08	ELOTUZUMAB	EV	н	OSP	Registro	
L01FX09	MOGAMULIZUMAB	EV	н	OSP	Registro	
L01FX12	TAFASITAMAB	POLV.INF.EV	н	OSP	Registro	
	ENEODELINA D VEDOTINI					
L01FX13	ENFORTUMAB VEDOTIN	PLV. INF. EV	Н	OSP	Registro Registro	
L01FX14	POLATUZUMAB VEDOTIN BELANTAMAB	PLV. INF. EV	Н	OSP	Registro	
L01FX15	MAFODOTIN	EV	Н	OSP	Registro	
L01FX17	SACITUZUMAB GOVITECAN	POLV.INF.EV	н	OSP	педізіго	
L01FX18	AMIVANTAMAB	SOL.EV	н	OSP	Registro	
L01FX20	TREMELIMUMAB	SOSP. EV	Н	OSP	Registro	
L01FX22	LANCASTUXIMAB TESIRINE	POLV.INF.EV.	Н	OSP	Registro	
1045704	TECHICTANAAD	51.66		050	Danistra	
L01FX24	TECLISTAMAB	FL.SC.	Н	OSP	Registro	
L01FX25	MOSUNETUZUMAB	SOL.INF.EV.	н	OSP	Registro	
LOTINES	MOSCHET GEOMAG	JOE.IIVI IEVI		031	педыно	
L01FX27	EPCORITAMAB	FL.SC.	н	OSP	Registro	
L01FX28	GLOFITAMAB	FL.EV.	Н	OSP	Registro	
L01FX29	TALQUETAMAB	SOL.SC	Н	OSP	Registro	
L01FX32	ERLANATAMAB	SOL.SC	Н	OSP	Registro	
10154	Combinazioni di antina	onoclone!!	iugati anticorn - f			
L01FY	Combinazioni di anticorpi m	ioriocionali e con	ugati anticorpo-tarmaco			
	PERTUZUMAB					
L01FY01	TRASTUZUMAB	FL.SC.	Н	OSP	Registro	

1015703	NIVOLLIMAR /	SOL.INF.EV	н	loca	1	Pogistro	
L01FY02	NIVOLUMAB / RELATLIMAB	SOL.INF.EV	Н	OSP		Registro	
	RELATEINIAD						
					1		
L01X L01XA	Altri antineoplastici Composti del platino						
LUIAA	CELLULE CD3+						
	AUTOLOGHE TRASDOTTE						
L01X	ANTI CD19	EV	н	OSP		Registro	
L01XA01	CISPLATINO	EV	Н	OSP			
L01XA02	CARBOPLATINO	EV	Н	OSP			
L01XA03	OXALIPLATINO	EV	Н	OSP			
L01XB	Metilidrazine	1			1	1	1
L01XB01	PROCARBAZINA	CPS	l _A	RNR	PHT		
L01XD	Sensibilizzatori usati nella t		ica/radiante.	p***			
L01XD03	METILAMINOLEVULINATO	CREMA	н	USPL			
	ACIDO 5-	CEROTTO	1				
L01XD04	AMINOLEVULINICO	MEDICATO	н	USPL			
	ACIDO 5-						
	AMINOLEVULINICO	POLV.PER	1				
L01XD04	CLORIDRATO	SOLUZ.ORALE	l _c	OSP			
L01XF	Retinoidi per il trattamento			1		1	
L01XF01	TRETINOINA	CPS	A	RNR	PHT	PT	
L01XF03	BEXAROTENE	CPS	A	RNRL	PHT		
L01XG	Ibibitori dei proteasomi	•					
1017001	DODTEZONAID	EV	н	OSP			
L01XG01 L01XG02	BORTEZOMIB CARFILZOMIB	EV	Н	OSP		Desistas	
L01XG02	IXAZOMIB	CPS	H H	RNRL		Registro Registro	
L01XJ	Inibitori della via di Hedgeh		In I	NINKL	1	negistio	
L01XJ01	VISMODEGIB	CPS	Н	RNRL	T T	l I	1
L01XJ02	SONIDEGIB FOSFATO	CPS	Н	RNRL		Registro	
L01XJ03	GLASDEGIB	CPR	н	RNRL		Registro	
		1	1	1,		1	
L01XK	Ibibitori della poli polimera	si					
L01XK01	OLAPARIB	CPS/CPR	н	RNRL		Registro	
L01XK02	NIRAPARIB	CPS	Н	RNRL		Registro	
L01XK03	RUCAPARIB	CPR	Н	RNRL		Registro	
L01XK04	TALAZOPARIB	CPS	Н	RNRL		Registro	
	NIRAPARIB/ABIRATERONE						
L01XK52	ACETATO	CPR	Н	RNRL		Registro	
L01XL	Terapia cellulare genica e a					1	
	AVICABTA CEL:	SACCA	1				
1017.03	AXICABTAGENE CILOLEUCEL	SOLUZ.INIETT.E V.	l	000		Pagistro	
L01XL03	CIEGLEUCEL	v. SACCA		OSP	1	Registro	
	ĺ	SOLUZ.INIETT.E	1				
L01XL04	TISAGENLECLEUCEL	V.	н	OSP		Registro	
		SACCA	1			l -	
	BREXUCABTAGENE	SOLUZ.INIETT.E	1				
L01XL06	AUTOLEUCEL	V.	н	OSP		Registro	
	<u> </u>	SACCA	l				
		SOLUZ.INIETT.E				L	
L01XL07	IDECABTAGENE VICLEUCEL	v.	Н	OSP	1	Registro	
L01XL08	LISOCABTAGENE MARALEUCEL	SOL.INF.EV	[_	OSP		Registro	
FOTVEOR	IVIARALEUCEL	JOL.IINF.EV		USP	1	negistro	
	ĺ	DISPERS. INIET.	1				
	ĺ	EV.	1				
L01XL09	TABELECLEUCEL		н	OSP		Registro	
L01XM	Inibitori della isocitrato dei		•				
L01XM02	IVOSIDENIB	CPR	н	RNRL		Registro	
L01XX	Altri antineoplastici.						
		lene	I. I	Dr		1	
L01XX05	IDROXICARBAMIDE IDROXICARBAMIDE	CPS	Α	RNR	1	 	
L01XX05 L01XX08	PENTOSTATINA	CPR EV	C H	RNRL OSP	1	ł	
L01XX08	ESTRAMUSTINA	CPS	A	RNR	1	 	
L01XX23	MITOTANO	CPR	A	RNRL	PHT	†	
L01XX24	PEGASPARGASI	EV./IM.	Н	OSP		İ	
L01XX27	ARSENICO TRIOSSIDO	EV	Н	OSP		l	
		CPS	A	RNRL	PHT		
L01XX35	ANAGRELIDE	CF3	^	KINKL	1111		

L01XX41	ERIBULINA	EV	н		OSP	PT		Quale citotossico di terza linea, e' da impiegarsi dopo un'attenta valutazione da parte del clinico del beneficio atteso e dei parametri relativi alla qualità della vita. Il Piano Terapeutico è previso solo per il trattamento di pazienti adulti con Liposarcoma avanzato o metastatico (D.AIFA n.1606/2017)
L01XX44	AFLIBERCEPT	INF	н		OSP			
L01XX52	VENETOCLAX	CPR	н		RNRL		Registro	
L01XX66	SELINEXOR	CPR	н		RNRL		Registro	
L01XX67	TAGRAXOFUSP	SOL.EV	н		OSP		Registro	
L01XX73	SOTORASIB	CPR	н		RNRL		Registro	
L01XX75	TEBENTAFUSP	SOL.EV	Н		OSP			
L01XY	Associazioni di sostanza ant	ineoplastiche						
	CITARABINA							
L01XY01	DAUNORUBICINA	EV	н		OSP		Registro	
L02	Terapia endocrina							
L02A L02AB	Ormoni e sostanze correlate Progestinici	8						
L02AB01	MEGESTROL	CPR	A	28	RNR			
L02AB02	MEDROSSIPROGESTERONE	IM,CPR	A	28	RNR			
L02AE	Analoghi dell'ormone libera						I	
	BUSERELINA LEUPRORELINA	IM,INAL,SC IM, SC	A A		RR RNR, RR	PHT	PT PT	Solo per uso diagnostico
L02AE03	GOSERELIN	SC	A	51	RR	PHT	PT	
L02AE04 L02B	TRIPTORELINA Antagonisti ormonali e sost	IM,SC	А	51	RR	PHT	PT	
L02BA	Antiestrogeni	alize correlate						
L02BA01	TAMOXIFENE FULVESTRANT	CPR EV	Α		RR			
L02BA03 L02BA04	ELACESTRANT	CPR	H H		RNRL RNRL			
L02BB	Antiandrogeni		I.			L	I	
L02BB01 L02BB03	FLUTAMIDE BICALUTAMIDE	CPR CPR	A A		RR RR	PHT PHT		
L02BB04	ENZALUTAMIDE	CPS	Н		RNRL			
L02BB04	ENZALUTAMIDE	CPR	н		RNRL			
LO2BB05	APALUTAMIDE	CPR	Н		RNRL		Registro	
L02BB06	DAROLUTAMIDE	CPR	н		RNRL			
L02BB06	DAROLUTAMIDE	CPR	Н		RNRL		Registro	
L02BG	Inibitore dell'aromatasi							
L02BG03	anastrozolo	CPR	А		RR			Trattamento del carcinoma della mammella In fase avanzata in donne in post menopausa. l'efficacia non e' stata dimostrata nelle pazienti con recettori per gli estrogeni negativi a meno che non avessero precedentemente avuto una risposta clinica positiva
	LETROZOLO	CPR			RR			Trattamento adiuvante del carcinoma mammario in fase precoce in donne in postmenopausa con stato recettoriale ormonale positivo. Trattamento adiuvante del carcinoma mammario ormonosensibile in fase precoce in donne in postmenopausa dopo trattamento adiuvante

		1	1		1	1	1	
								Trattamento adiuvante delle donne in post
								menopausa con carcinoma mammano
								invasivo in fase iniziale e con recettori
								estrogenici positivi, dopo iniziale terapia
								adiuvante con tamoxifene per 2-3 anni.
								Trattamento del carcinoma mammario in fase
L02BG06	EXEMESTAN	CPR	A		RR			avanzata
L02BX	Altri antagonisti ormonali e	e sostanze correla	te					
								Si raccomanda un monitoraggio del profilo di
								efficacia-sicurezza del farmaco al fine di
								confermare il mancato aumento transitorio di testosterone, tale da richiedere la
								somministrazione concomitante di altri
L02BX02	DEGARELIX	sc	Α		RR	PHT	PT	antiandrogeni
L02BX03	ABIRATERONE	CPR	Н		RNRL			
L02BX14	RELUGOLIX	CPR	A		RR	PHT		
L03	Immunostimolanti							
L03A	Immunostimolanti							
								lici prescrittori come prima scelta il p.a.
								ggior costo, soltanto in limitati casi,
L03AA	adeguatamente motivati d		cimica, da riportarte sul P	i, che giustifica i				
L03AA02	FILGRASTIM	EV,SC	A		RRL	PHT	PT	
		I						
		I						
L03AA10	LENOGRASTIM	EV,SC	A		RRL	PHT	PT	
		EV,SC Iniett.			L			
LO3AA13 LO3AB	PEGFILGRASTIM Interferoni	Preriempito	A	<u> </u>	RRL	PHT	PT	
LUSAB	INTERFERONE ALFA		l	1	1	l	1	
L03AB01	NATURALE	EV,IM,SC	A		RRL	PHT	PT	
L03AB03	INTERFERONE GAMMA 1B	FL	Н		OSP			
LO3ABO4	INTERFERONE ALFA-2A	SC	A		RRL	PHT	PT	
L03AB05	INTERFERONE ALFA-2B	EV,SC	А		RR	PHT	PT	*Penna preriempita -
L03AB07	INTERFERONE BETA-1A	IM	Α	65	RR	PHT	*PT	Siringa preriempita
L03AB07	INTERFERONE BETA-1A	SC	A	65	RR	PHT		Penna preriempita -Siringa preriempita
L03AB08	INTERFERONE BETA-1B	SC	A	65	RR	PHT		
L03AB10	PEGINTERFERONE ALFA-2B	sc	A		RR	PHT	PT	
L03AB11	PEGINTERFERONE ALFA-2A	IM	A		RR	PHT	PT	
L03AB13	PEGINTERFERONE BETA 1A	CC/INA		65	RR	PHT	PT	
LUSABIS	PEGINTERPERONE BETA TA	SC/ IIVI	A	65	KK	PHI	PI	
	ROPEGINTERFERONE ALFA							Si Raccomanda l'utilizzo solo per pazienti ≤ 65
L03AB15	2B	SC	Н		RNRL			anni e pazienti con neoplasie cutanee.
L03AC	Interleuchine			•	,			
L03AC01 L03AX	ALDESLEUCHINA Altri immunostimolanti	EV	H		OSP			
LUSAX	Aitri immunostimolanti							
							Ì	
		POLVERE E						
		SOLVENTE PER						
		SOPSENSIONE						
L03AX03 L03AX13	VACCINO BCG GLATIRAMER ACETATO	ENDOVESCICALE SC		65	OSP RR	PHT	ļ	
L03AX13	MIFAMURTIDE	EV	A H	65	OSP	PHI		
L03AX15	PLERIXAFOR	SC	Н		OSP		1	
								e cliniche del paziente, l'utilizzo dei farmaci
L04 L04A	Biosimilari a base dei prino Immunosoppressori	ipi attivi a brevet	to scaduto aggiudicati in ga	ira regioanle che	, allo stato i	rappresentar	no le scelte terapeut	che a minor costo.
L04A L04AA	Immunosoppressori Immunosoppressori ad azio	one selettiva						
	IMMUNOGLOBULINE	June til va						
	EQUINE ANTI-LINFOCITI T	I						
L04AA03	UMANI (eATG)	SOSP.INF.EV.	Н		OSP	ļ	Registro	Malattia rara. Cod. RD0070
l	IMMUNOGLOBULINA		l		l			
L04AA04	ANTITIMO (CONIGLIO) ACIDO MICOFENOLICO	CPS ,CPR	H A		OSP	DUT		
L04AA06 L04AA10	SIROLIMUS	CPS ,CPR CPR	A		RNRL RNR	PHT PHT	PT	
L04AA10	SIROLIMUS	CPR,SOL.OS	A		RNR	PHT	1	Malattia rara. Cod. RB0060
	LEFLUNOMIDE	CPR	A		RR	PHT	PT	
L04AA18	EVEROLIMUS	CPR	A		RNR	PHT	PT	

L04AA24	ABATACEPT	IV, SC	н	RRL			Si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente e tenendo conto delle disposizioni di AIFA, di utilizzare prioritariamente i farmaci a brevetto scaduto, a più basso costo, aggiudicatari di gara regionale e riservare l'utilizzo dei farmaci a più alto costo nei casi in cui vi è una risposta inadeguata o un intolleranza al trattamento dei farmaci suddetti
						Scheda di	
L04AA27	FINGOLIMOD	CPS	A	RRL	PHT	prescrizione Aifa	
L04AA32	apremiilast	CPR	А	RRL	РНТ	PT	Si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente e tenendo conto delle disposizioni di AIFA, di utilizzare prioritariamente i farmaci a brevetto scaduto, a più basso costo, aggiudicatari di gara regionale e risevare l'utilizzo del farmaci a più alto costo nei casi in cui vi è una risposta inadeguata o un intolleranza al trattamento dei farmaci suddetti
						Scheda di	
	CLADRIBINA IMLIFIDASE	CPR POLV.INF.EV.	A H	RNRL OSP	PHT	prescrizione Aifa Registro	
						Scheda di	
L04AA42	SIPONIMOD	CPR	A	RRL	PHT	prescrizione Aifa	
L04AA58	EFGARTIGIMOD ALFA	SOL.INF. EV	Н	OSP		Registro	Malattia rara cod. RFG101
	EFGARTIGIMOD ALFA	CONC.INF.SC.	Н	RNRL		Registro	Malattia rara cod. RFG101
L04AB	Inibitori del fattore di necro	osi tumorale alfa (TNFα)				
L04AB01	ETANERCEPT	Sol.iniett SC In siringa preriempita. Flac SC	н	RRL		Scheda di prescrizione Aifa	Si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente e tenendo conto delle disposizioni di AIFA, di utilizzare prioritariamente i farmaci a brevetto scaduto, a più basso cotto, aggiudicatari di gara regionale e riservare l'utilizzo dei farmaci a più alto costo nei casi in cui vi è una risposta inadeguata o un intolleranza al trattamento dei farmaci suddetti
L04AB02	INFLIXIMAB	EV -SC	н	RRL		Scheda di prescrizione Aifa	Si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente e tenendo conto delle disposizioni di AIFA, di utilizzare prioritariamente i farmaci a brevetto scaduto, a più basso costo, aggiudicatari di gara regionale e riservare l'utilizzo dei farmaci a più alto costo nei casi in cui vi è una risposta inadeguata o un intolleranza al trattamento dei farmaci suddetti
LO4ABO4	ADALIMUMAB	Siringa/Penna preriemoita -SC	н	RRL		Scheda di prescrizione Aifa	Si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente e tenendo conto delle disposizioni di AIFA, di utilizzare prioritariamente i farmaci a brevetto scaduto, a più basso costo, aggiudicatari di gara regionale e risevare l'utilizzo dei farmaci a più alto costo nei casi in cui vi è una risposta inadeguata o un intolleranza al trattamento dei farmaci suddetti
-							
L04AB05	CERTOLIZUMAB PEGOL	Siringa/Penna preriemoita -SC	н	RRL		Scheda di prescrizione Aifa	Si raccomanda compatibilimente con le esigenze cliniche del paziente e tenendo conto delle disposizioni di AIFA, di utilizzare prioritariamente i farmaci a brevetto scaduto, a più basso coto, aggiudictari di gara regionale e riservare l'utilizzo dei farmaci a più alto costo nei casi in cui vi è una risposta inadeguata o un intolleranza al trattamento dei farmaci suddetti
	GOLIMUMAB	Siringa/Penna preriemoita -SC	н	RRL		Scheda di prescrizione Aifa	Si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente e tenendo conto delle disposizioni di AIFA, di utilizzare prioritariamente i farmaci a brevetto scaduto, a più basso costo, aggiudicatari di gara regionale e riservare l'utilizzo del farmaci a più alto costo nei casì in cui vi è una risposta inadeguata o un intolleranza al trattamento dei farmaci suddetti
	Inibitori delle interleuchine						

L04AC03	ANAKINRA	sc	н	RRL	Scheda di prescrizione Aifa	Si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente e tenendo conto delle disposizioni di AIFA, di utilizzare prioritariamente i farmaci a brevetto scaduto, a più basso costo, aggiudicatari di gara regionale e riservare l'utilizzo dei farmaci a più alto costo nei casi in cui vi è una risposta inadeguata o un intolleranza al trattamento dei farmaci suddetti
L04AC05	USTEKINUMAB	CONC.INF.EV/ SOL.SC	н	RRL	Scheda di prescrizione Aifa	Si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente e tenendo conto delle disposizioni di AIFA, di utilizzare prioritariamente i farmaci a brevetto scaduto, a più basso costo, aggiudicatari di gara regionale e risevare l'utilizzo dei farmaci a più alto costo nei casi in cui vi è una risposta inadeguata o un intolleranza al trattamento dei farmaci suddetti
L04AC07	TOCILIZUMAB	SOL.SC/SOSP. INF.EV	н	RRL	Scheda di prescrizione Aifa - COVID 19	Si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente e tenendo conto delle disposizioni di AIFA, di utilizzare prioritariamente i farmaci a brevetto scaduto, a più basso coto, aggiudicatari di gara regionale e riservare l'utilizzo dei farmaci a più alto costo nei casi in cui vi è una risposta inadeguata o un intolleranza al trattamento dei farmaci suddetti
L04AC08	CANAKINUMAB	sc	н	RRL		Si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente e tenendo conto delle disposizioni di AIFA, di tilizizare prioritariamente i farmaci a brevetto scaduto, a più basso costo, aggiudicatari di gara regionale e risevare l'utilizzo del farmaci a più alto costo nei casì in cui vi è una risposta inadeguata o un intolleranza al trattamento de farmaci suddetti
L04AC10	SECUKINUMAB	SC- penna preriempita SC	н	RRL	Scheda di prescrizione Aifa	Si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente e tenendo conto delle disposizioni di AIFA, di utilizzare prioritariamente i farmaci a brevetto scaduto, a più basso coto, aggiudicatari di gara regionale e riservare l'utilizzo dei farmaci a più alto costo nei casi in cui vi è una risposta inadeguata o un intolleranza al trattamento dei farmaci suddetti
	BRODALUMAB	sc	н	RRL	Scheda di prescrizione Aifa	Valutazione Psichiatrica; Si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente e tenendo conto delle disposizioni di AIFA, di utilizzare prioritariamente i farmaci a brewetto scaduto, a più absso costo, aggiudicatari di gara regionale e riservare l'utilizzo dei farmaci a più alto costo nei casi in cui vi è una risposta inadeguata o un intolleranza al trattamento dei farmaci suddetti
L04AC11	SILTUXIMAB	EV	Н	OSP		
L04AC13	IXEKIZUMAB	SC siringa/penna preriempita	н	RRL	Scheda di prescrizione Aifa	Si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente e tenendo conto delle disposizioni di AIFA, di utilizzare prioritariamente i farmaci a brevetto scaduto, a più basso costo, aggiudicatari di gara regionale e riservare l'utilizzo dei farmaci a più alto costo nei casi in cui vi è una risposta inadeguata o un intolleranza al trattamento dei farmaci suddetti
L04AC14	SARILUMAB	sc	н	RRL	Scheda di prescrizione Aifa	Si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente e tenendo conto delle disposizioni di AIFA, di utilizzare prioritariamente i farmaci a brevetto scaduto, a più basso costo, aggiudicatari di gara regionale e riservare l'utilizzo dei farmaci a più alto costo nei casi in cui vi è una risposta inadeguata o un intolleranza al trattamento dei farmaci suddetti

L04AC16	GUSELKUMAB	sc	н	RRL		Scheda di prescrizione Aifa	Si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente e tenendo conto delle disposizioni di AIFA, di utilizzare prioritariamente i farmaci a brevetto scaduto, a più basso costo, aggiudicatari di gara regionale e riservare l'utilizzo dei farmaci a più alto costo nei casi in cui vi è una risposta inadeguata o un intolleranza al trattamento dei farmaci suddetti si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente e tenendo conto delle disposizioni di AIFA, di utilizare prioritariamente i farmaci a brevetto scaduto, a più basso costo, aggiudicatari di gara regionale e riservare l'utilizzo dei farmaci a più alto costo nei casi in cui vi è una risposta inadeguata o un intolleranza al trattamento
L04AC17	TILDRAKIZUMAB	FIALA SC		RRL		Scheda di prescrizione Aifa	dei farmaci suddetti
LOHACI7	TEDIANEOWRO	TIALA JU		NAL			
LO4AC18	RISANKIZUMAB	SOL.SC	l	RRL		Scheda di prescrizione Aifa	
LU4AC18	NSANNEUWAB	301.30		RRL			Si raccomanda per quanto possibile e compatibilmente con le necessità cliniche dei pazienti, di prediligere l'utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto contenenti il principio attivo Rituximab per il quale sono presenti medicinali a minor costo vincitori di gara regionale
L04AC19	SATRALIZUMAB	sc	н	RRL		Registro	indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia
	BIMEKIZUMAB	PENNA SC	н	RRL		Scheda di presczione AIFA Scheda di	Si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente e tenendo conto delle disposizioni di AIFA, di utilizzare prioritariamente i farmaci a brevetto scaduto, a più basso costo, aggiudicatari di gara regionale e riservare l'utilizzo dei farmaci a più alto costo nei casi in cui vi è una risposta inadeguata o un intolleranza al trattamento dei farmaci suddetti
L04AC22	SPESOLIMAB	FL.EV.		OSP		presczione AIFA	Si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente e tenendo conto
L04AC24	MIRKIZUMAB	FL.EV./PENNA SC.	н	RRL		Scheda di presczione AIFA	delle disposizioni di AIFA, di utilizzare prioritariamente i farmaci a brevetto scaduto, a più basso costo, aggiudicatari di gara regionale e riservare l'utilizzo dei farmaci a più alto costo nei casi in cui vi è una risposta inadeguata o un intolleranza al trattamento dei farmaci suddetti
L04AD	Inibitori della calcineurina			1	I		
	CICLOSPORINA	EV,CPS	A	RNR		57	note AIFA giugno 2011 e luglio 2011 (le formulazioni del P.A. non sono intercambiabili e la sostituzione deve essere fatta
L04AD02 L04AD03	TACROLIMUS VOCLOSPORINA	CPR, CPS,RP, EV	Α Α	RNR	PHT	PT	esclusivamente dagli specialisti del trapianto.
LU4ADU3		Ci 3	P	NNL			
L04AE	Modulatori del recettore della Sfingosina 1-fosfato					Scheda di	
L04AE02	OZANIMOD	CPS	A	RRL		prescrizione Aifa	
L04AE04	PONESIMOD	CPR	A	RRL	PHT	Scheda di prescrizione Aifa	

L04AE05	ETRASIMOD	CPR	н	RRL		Scheda di prescrizione Aifa	Si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente e tenendo conto delle disposizioni di AIFA, di tulizzare prioritariamente i farmaci a brevetto scaduto, a più basso costo, aggiudicatari di gara regionale e risevarvare l'utilizzo dei farmaci a più alto costo nei casi in cui vi è una risposta inadeguata o un intolleranza al trattamento dei farmaci suddetti
L04AF	Inibitori della chinasi Janus associata (JAK)						
L04AF01	TOFACITINIB CITRATO	CPR	н	RNRL		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AF02	BARICTINIB	CPR	н	RNRL		Scheda di prescrizione Aifa	Trattamento da parte di medici esperti nella diagnosi e nel trattamento dell'artrite reumatoide
	UPADACITINIB	CPR	u	RNRL		Scheda di prescrizione Aifa	
						Scheda di	
	FILGOTINIB	CPR		RNRL		Scheda di	
	DEUCRAVACITINIB	CPR	H	RRL		prescrizione Aifa Scheda di	
	RITLECITINIB	CPS	Н	RNRL	PHT	prescrizione Aifa	
L04AG	Anticorpi monoclonali						
L04AG03	natalizumab	EV-SC	н	OSP		Scheda di prescrizione Alfa	Si raccomanda di utilizzare prioritariamente la formulazione EV a brevetto scaduto e a minor costo, limitando, compatibilmente con le esigenze cliniche dei pazienti, il ricorso a quella SC al casi in cui risulti difficoltoso l'accesso venoso. Si raccomanda inoltre il rispetto delle limitazioni imposte dall'AIFA nella scheda di prescrizione del Natattizumab, secondo cui "La formulazione SC di natolizumab è rimborsata a corico del SSN limitatamente ai pazienti dudili già in trattamento con la formulazione EV per almeno 12 mesi e che hanno risposto positivomente al trattamento", escludendo, pertanto, l'utilizzo in regime di SSN della formulazione SC in pazienti naive
L04AG04	BELIMUMAB	EV	н	OSP		Registro	
L04AG04	BELIMUMAB	SC (penna preriempita)	н	RRL		Registro	
L04AG05	VEDOLIZUMAB	EV - SC	н	RRL		Scheda di prescrizione Aifa	Si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente e tenendo conto delle disposizioni di AIFA, di utilizzare prioritariamente i farmaci a brevetto scaduto, a più basso costo, aggiudicatari di gara regionale e riservare l'utilizzo dei farmaci a più alto costo nei casi in cui vi è una risposta inadeguata o un intolleranza al trattamento dei farmaci suddetti
L04AG06	ALEMTUZUMAB	INF		 OSP			
LU4AGUb	ALLIVI I UZUIVIAB	n w F	п	USP		Calcada di	
L04AG08	OCRELIZUMAB	EV	н	OSP		Scheda di prescrizione Aifa	
L04AG08	OCRELIZUMAB	SOL. SC	н	RNRL		Scheda di prescrizione Aifa	

l								
								Si raccomanda per quanto possibile e
								compatibilmente con le necessità cliniche dei
								pazienti, di prediligere l'utilizzo dei farmaci a
								brevetto scaduto contenenti il principio attivo
								Rituximab per il quale sono presenti medicinali
								a minor costo vincitori di gara regionale
L04AG10	INEBILIZUMAB	SOL.INF. EV	Н		OSP		Registro	indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia
L04AG11	ANIFROLUMAB	SOL.INF. EV	Н		OSP		Registro	
l		L					Scheda di	
L04AG12	OFATUMUMAB	EV	Н		RRL		prescrizione Aifa	
l		1					Ì	
1		1					Ì	
1		1					Scheda di	
1044614	UBLITUXIMAB	FL.EV.	ш		OSP		prescrizione Aifa	
LU4AU14	ODEI OVIIVIAD	. L. L V .			UJF		presenzione mid	
1		1					Ì	
1		1					Ì	
L04AG16	ROZANOLIXIZUMAB	FL.SC.	Н		RNRL		Registro	Malattia rara Cod. RFG101
L04AJ	Inibitori del complemento							
								"Per l'indicazione terapeutica: Disturbo dello
								spettro della neuromielite ottica (NMOSD) in
								pazienti positivi agli anticorpi
								anti-acquaporina 4 (AQP4) con decorso
								recidivante della malattia, si raccomanda per
								quanto possibile e compatibilmente con le
								necessità cliniche dei pazienti, di prediligere
								l'utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto
								contenenti il principio attivo Rituximab per il
								quale sono presenti medicinali a minor costo
l								
								vincitori di gara regionale indetta dal soggetto
								vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per
								vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per l'indicazione terapeutica: <i>Trattamento di</i>
								vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per l'indicazione terapeutica: <i>Trattamento di</i> adulti e bambini affetti da emoglobinuria
								vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per l'indicazione terapeutica: <i>Trattamento di adulti e bambini offetti da emoglobinuria parossistica notturna (EPN).Le prove del</i>
								vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per l'indicazione terapeutica: Trattamento di adulti e bambini affetti da emoglobinuria parossistica notturna (EPN).Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti
								vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore innovapuglia; Per l'indicazione terapeutica: Trottumento di adulti e bambini affetti da emoglobinuria parossistica notturna (EPN). Le prove del beneficio clinico sono dimostote in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi
								vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per l'indicazione terapeutica: Trattamento di adulti e bombini affetti da emoglobinuria porossistica notturna (EPN)Le rovae del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un elevota attività della
								vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per l'indicazione terapeutica: Trattamento di adulti e bambini affetti da emoglobinuria parossistica notturna (EPN).Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevata attività della malattio, indipendentemente dalla storia
								vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore innovapuglia; Per l'indicazione terapeutica: Trottumento di adulti e bambini affetti da emoglobinuria parossistica notturna (EPN). Le prove del beneficio clinico sono dimostore in pazienti con emolis e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevata attività della malattio, indipendentemente dalla storia precedente di trasfiusioni, si raccomanda,
								vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per l'indicazione terapeutica: Trattamento di adulti e bambini affetti da emoglobinuria parossistica nottuma (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevta ottività della molottia, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni, si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del
								vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per l'indicazione terapeutica: Trottamento di adulti e bombini affetti da emoglobinuria porossistica notturna (EPN).Le prove del beneficio Clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintoni clinici indicativi di un'elevota ottività della malattio, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni, si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario qua di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario qua di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario qua di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario qua di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario qua di utilizzare di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario qua di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario
								vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per l'indicazione terapeutica: Trattamento di adulti e bambini affetti da emoglobinuria parossistica natturna (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevota trività dello molottia, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni, si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del
								vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per l'indicazione terapeutica: Trottamento di adulti e bombini affetti da emoglobinuria porossistica notturna (EPN).Le prove del beneficio Clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintoni clinici indicativi di un'elevota ottività della malattio, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni, si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario qua di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario qua di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario qua di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario qua di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario qua di utilizzare di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario qua di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario
LO4AI01	ECULIZUMAB	EV	н		OSP		Resistro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per l'indicazione terapeutica: Trottamento di adulti e bombini affetti da emoglobinuria porossistica notturna (EPN).Le prove del beneficio Clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintoni clinici indicativi di un'elevota ottività della malattio, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni, si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario qua di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario qua di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario qua di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario qua di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario qua di utilizzare di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario qua di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario
	ECULIZUMAB RAVUUIZUMAB	-	н н		OSP OSP		Registro Resistro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore innovapuglia; Per l'indicazione terapeutica: Trattamento di adulti e bombini affetti da emoglobinuria parossistica natturna (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevota trività della malottio, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni, si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiu dicatario della gara regionale, a minor costo".
L04AJ02	ECULIZUMAB RAVULIZUMAB PEGCETACOPLAN	EV SOL.INF. EV SC	<u>н</u> н н		OSP OSP RRL		Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per l'indicazione terapeutica: Trottamento di adulti e bombini affetti da emoglobinuria porossistica notturna (EPN).Le prove del beneficio Clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintoni clinici indicativi di un'elevota ottività della malattio, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni, si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario qua di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario qua di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario qua di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario qua di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario qua di utilizzare di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario qua di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario di utilizzare il tarmaco, aggiudicatario
L04AJ02 L04AJ03	RAVULIZUMAB	SOL.INF. EV SC			OSP		Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore innovapuglia; Per l'indicazione terapeutica: Trattamento di adulti e bombini affetti da emoglobinuria parossistica natturna (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevota trività della malottio, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni, si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiu dicatario della gara regionale, a minor costo".
L04AJ02 L04AJ03	RAVULIZUMAB PEGCETACOPLAN	SOL.INF. EV SC SOL.INF.EV.	Н		OSP RRL OSP		Registro Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per Pr l'indicazione terapeutica: Trottamento di adulti è bambini affetti da emoglobinuria parossistica natturna (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevota ottività della malattia, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni, si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo". Malattia rara cod. RD0020-RD0010
L04AJ02 L04AJ03 L04AJ04	RAVULIZUMAB PEGCETACOPLAN SUTIMLIMAB	SOL.INF. EV SC	н н		OSP RRL		Registro Registro Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per l'Indicazione terapeutica: Trottamento di adulti e bambini affetti da emoglobinuria porossistica notturna (EPN).Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintoni clinici indicativi di un'elevota attività dello malattia,indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni, si raccomanda, compatibilmente con le esigence cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo". Malattia rara cod. RD0020-RD0010
L04AJ02 L04AJ03 L04AJ04 L04AJ05 L04AJ06	RAVULIZUMAB PEGCETACOPLAN SUTIMLIMAB AVACOPAN	SOL.INF. EV SC SOL.INF.EV. CPS	Н Н Н		OSP RRL OSP RRL		Registro Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per Pr l'indicazione terapeutica: Trottamento di adulti è bambini affetti da emoglobinuria parossistica natturna (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevota ottività della malattia, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni, si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo". Malattia rara cod. RD0020-RD0010
L04AJ02 L04AJ03 L04AJ04 L04AJ05 L04AJ06	RAVULIZUMAB PEGCETACOPLAN SUTIMLIMAB AVACOPAN ZILUCOPLAN	SOL.INF. EV SC SOL.INF.EV. CPS FL.SC.	н н н н		OSP RRL OSP RRL RRL		Registro Registro Registro Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per Pr l'indicazione terapeutica: Trattamento di adulti e bombini affetti da emoglobinuria parossistica natturna (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un elevota attività della malottio, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni, si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo". Malattia rara cod. RD0020-RD0010 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RFG101
L04AJ02 L04AJ03 L04AJ04 L04AJ05 L04AJ06	RAVULIZUMAB PEGCETACOPLAN SUTIMLIMAB AVACOPAN ZILUCOPLAN	SOL.INF. EV SC SOL.INF.EV. CPS FL.SC.	н н н н		OSP RRL OSP RRL RRL		Registro Registro Registro Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per Pr l'indicazione terapeutica: Trattamento di adulti e bombini affetti da emoglobinuria parossistica natturna (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un elevota attività della malottio, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni, si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo". Malattia rara cod. RD0020-RD0010 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RFG101
L04AJ02 L04AJ03 L04AJ04 L04AJ05 L04AJ06	RAVULIZUMAB PEGCETACOPLAN SUTIMLIMAB AVACOPAN ZILUCOPLAN IPTACOPAN	SOL.INF. EV SC SOL.INF.EV. CPS FL.SC.	н н н н		OSP RRL OSP RRL RRL		Registro Registro Registro Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per Pr l'indicazione terapeutica: Trattamento di adulti e bombini affetti da emoglobinuria parossistica natturna (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un elevota attività della malottio, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni, si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo". Malattia rara cod. RD0020-RD0010 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RFG101
L04AJ02 L04AJ03 L04AJ04 L04AJ05 L04AJ06 L04AJ08	RAVULIZUMAB PEGCETACOPLAN SUTIMLIMAB AVACOPAN ZILUCOPLAN IPTACOPAN Inibitori della	SOL.INF. EV SC SOL.INF.EV. CPS FL.SC.	н н н н	65	OSP RRL OSP RRL RRL RRL	PHT	Registro Registro Registro Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per Pr l'indicazione terapeutica: Trattamento di adulti e bombini affetti da emoglobinuria parossistica natturna (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un elevota attività della malottio, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni, si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo". Malattia rara cod. RD0020-RD0010 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RFG101
L04AJ02 L04AJ03 L04AJ04 L04AJ05 L04AJ06 L04AJ08 L04AK L04AK L04AK02 L04AX	RAVULIZUMAB PEGCETACOPLAN SUTIMLIMAB AVACOPAN ZILUCOPLAN IPTACOPAN Inibitori della diidroorotato deidrogenasi	SOL.INF. EV SC SOL.INF.EV. CPS FL.SC. CPS	н н н н	65	OSP RRL OSP RRL RRL RRL	PHT	Registro Registro Registro Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per Pr l'indicazione terapeutica: Trattamento di adulti e bombini affetti da emoglobinuria parossistica natturna (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un elevota attività della malottio, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni, si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo". Malattia rara cod. RD0020-RD0010 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RFG101
L04AJ02 L04AJ04 L04AJ05 L04AJ06 L04AJ06 L04AJ08	RAVULIZUMAB PEGCETACOPLAN SUTIMLIMAB AVACOPAN ZILUCOPLAN IPTACOPAN Inibitori della didroorotato deidrogenasi TERIFLUNOMIDE	SOL.INF. EV SC SOL.INF.EV. CPS FL.SC. CPS	н н н н	65	OSP RRL OSP RRL RRL RRL	рнт	Registro Registro Registro Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per Pr l'indicazione terapeutica: Trattamento di adulti e bombini affetti da emoglobinuria parossistica natturna (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un elevota attività della malottio, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni, si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo". Malattia rara cod. RD0020-RD0010 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RFG101
L04AI02 L04AI03 L04AI04 L04AI05 L04AI06 L04AI08 L04AK L04AK L04AK02 L04AX	RAVULIZUMAB PEGCETACOPLAN SUTIMLIMAB AVACOPAN IPTACOPAN Inibitori della diidroorotato deidrogenasi TERIFLUNOMIDE Altri immunosoppressori	SOL.INF. EV SC SOL.INF.EV. CPS FL.SC. CPS CPR	н н н н	65	OSP RRL OSP RRL RRL RRL	РНТ	Registro Registro Registro Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per Pr l'indicazione terapeutica: Trattamento di adulti e bombini affetti da emoglobinuria parossistica natturna (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un elevota attività della malottio, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni, si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo". Malattia rara cod. RD0020-RD0010 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RFG101
L04AJ02 L04AJ03 L04AJ04 L04AJ05 L04AJ06 L04AJ08 L04AK L04AK L04AK02 L04AX	RAVULIZUMAB PEGCETACOPLAN SUTIMLIMAB AVACOPAN IPTACOPAN Inibitori della diidroorotato deidrogenasi TERIFLUNOMIDE Altri immunosoppressori	SOL.INF. EV SC SOL.INF.EV. CPS FL.SC. CPS CPR	н н н н	65	OSP RRL OSP RRL RRL RRL	PHT	Registro Registro Registro Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per Pr l'indicazione terapeutica: Trattamento di adulti e bombini affetti da emoglobinuria proressistica naturna (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pozienti con emolisi e uno a più sintomi clinici indicativi di un elevato attività della malattia, indipendentemente dalla storia precedente di traspisioni, si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo". Malattia rara cod. RD0020-RD0010 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RFG101 Malattia rara cod. RD0020
L04AJ02 L04AJ03 L04AJ04 L04AJ05 L04AJ06 L04AJ08 L04AK L04AK L04AK02 L04AX	RAVULIZUMAB PEGCETACOPLAN SUTIMLIMAB AVACOPAN IPTACOPAN Inibitori della diidroorotato deidrogenasi TERIFLUNOMIDE Altri immunosoppressori	SOL.INF. EV SC SOL.INF.EV. CPS FL.SC. CPS CPR	н н н н	65	OSP RRL OSP RRL RRL RRL	рнт	Registro Registro Registro Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per l'indicazione terapeutica: Trottomento di adulti è bambini affetti da emoglobinuria proressitica natturna (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevtoa tutività della malottia, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni , si raccomanda , compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo". Malattia rara cod. RD0020-RD0010 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 In associazione a Melfalan e Predmisone e'
L04AJ02 L04AJ03 L04AJ04 L04AJ05 L04AJ06 L04AJ08 L04AK L04AK L04AK02 L04AX	RAVULIZUMAB PEGCETACOPLAN SUTIMLIMAB AVACOPAN IPTACOPAN Inibitori della diidroorotato deidrogenasi TERIFLUNOMIDE Altri immunosoppressori	SOL.INF. EV SC SOL.INF.EV. CPS FL.SC. CPS CPR	н н н н	65	OSP RRL OSP RRL RRL RRL	рнт	Registro Registro Registro Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per l'Indicazione terapeutica: Trottamento di adulti e bambini affetti da emoglobinuria parossistica notturna (EPN).Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevto a tivittà della malattia, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni, si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo". Malattia rara cod. RD0020-RD0010 Malattia rara cod. RFG101 Malattia rara cod. RFG101 Malattia rara cod. RD0020
L04AI02 L04AI03 L04AI04 L04AI05 L04AI06 L04AI08 L04AK L04AK L04AK02 L04AX	RAVULIZUMAB PEGCETACOPLAN SUTIMLIMAB AVACOPAN IPTACOPAN Inibitori della diidroorotato deidrogenasi TERIFLUNOMIDE Altri immunosoppressori	SOL.INF. EV SC SOL.INF.EV. CPS FL.SC. CPS CPS	н н н н	65	OSP RRL OSP RRL RRL RRL	РНТ	Registro Registro Registro Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per Prilindicazione terapeutica: Trottamento di adulti e bombini affetti da emoglobinuria parossistica natturna (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un elevota tatività della malottio, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni, si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo". Malattia rara cod. RD0020-RD0010 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 In associazione a Melfalan e Predmisone e' indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con mielanoma multipio non
L04AJ02 L04AJ03 L04AJ04 L04AJ05 L04AJ06 L04AJ08 L04AJ08 L04AK02 L04AK02 L04AX01	RAVULIZUMAB PEGCETACOPLAN SUTIMLIMAB AVACOPAN ZILUCOPLAN IPTACOPAN Inibitori della diidrorotato deidrogenasi TERIFLUNOMIDE Altri immunosoppressori AZATIOPRINA	SOL.INF. EV SC SOL.INF.EV. CPS FL.SC. CPS CPF CPR	н н н н	65	OSP RRL OSP RRL RRL RRL RRL	РНТ	Registro Registro Registro Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per l'Indicazione terapeutica: Trottamento di adulti è bambini affetti da emoglobinuria proressitica natturna (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevota ottività della malattia, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni , si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo". Malattia rara cod. RD0020-RD0010 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0020 In associazione a Melfalan e Predmisone e' indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con mielanoma multipio non trattato, di eta' uguale o superiore a 65 anni o
L04AI02 L04AI03 L04AI04 L04AI05 L04AI06 L04AI08 L04AK L04AK L04AK02 L04AX	RAVULIZUMAB PEGCETACOPLAN SUTIMLIMAB AVACOPAN IPTACOPAN Inibitori della diidroorotato deidrogenasi TERIFLUNOMIDE Altri immunosoppressori	SOL.INF. EV SC SOL.INF.EV. CPS FL.SC. CPS CPS	н н н н	65	OSP RRL OSP RRL RRL RRL	PHT	Registro Registro Registro Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per Prilindicazione terapeutica: Trottamento di adulti e bombini affetti da emoglobinuria parossistica natturna (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un elevota tatività della malottio, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni, si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo". Malattia rara cod. RD0020-RD0010 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 In associazione a Melfalan e Predmisone e' indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con mielanoma multipio non
L04AJ02 L04AJ03 L04AJ04 L04AJ05 L04AJ06 L04AJ06 L04AJ08 L04AK L04AK02 L04AX L04AX01	RAVULIZUMAB PEGCETACOPLAN SUTIMILIMAB AVACOPAN ZILUCOPLAN IPTACOPAN Inibitori della diidroorotato deidrogenasi TERIFLUNOMIDE ALTIOPRINA TALLIDOMIDE TALLIDOMIDE	SOL.INF. EV SC SOL.INF.EV. CPS CPS CPS CPR CPR CPR	н н н н	65	OSP RRL OSP RRL RRL RRL RRL RRL RR	PHT	Registro Registro Registro Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per l'Indicazione terapeutica: Trottamento di adulti è bambini affetti da emoglobinuria proressitica natturna (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevota ottività della malattia, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni , si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo". Malattia rara cod. RD0020-RD0010 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0020 In associazione a Melfalan e Predmisone e' indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con mielanoma multipio non trattato, di eta' uguale o superiore a 65 anni o
L04AJ02 L04AJ03 L04AJ04 L04AJ05 L04AJ06 L04AJ08 L04AK02 L04AX02 L04AX01	RAVULIZUMAB PEGCETACOPLAN SUTIMLIMAB AVACOPAN ZILUCOPLAN IPTACOPAN Inibitori della diidroorotato deidrogenasi TERIFLUNOMIDE Altri immunosoppressori AZATIOPRINA TALIDOMIDE METOTREXATO	SOL.INF. EV SC SOL.INF.EV. CPS FL.SC. CPS CPR CPR CPR CPR CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	65	OSP RRL OSP RRL RRL RRL RRL RRL RRL RNR	рнт	Registro Registro Registro Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per l'Indicazione terapeutica: Trottamento di adulti è bambini affetti da emoglobinuria proressitica natturna (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevota ottività della malattia, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni , si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo". Malattia rara cod. RD0020-RD0010 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0020 In associazione a Melfalan e Predmisone e' indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con mielanoma multipio non trattato, di eta' uguale o superiore a 65 anni o
L04AJ02 L04AJ03 L04AJ04 L04AJ05 L04AJ06 L04AJ08 L04AK02 L04AX01 L04AX01 L04AX01 L04AX02	RAVULIZUMAB PEGCETACOPLAN SUTIMLIMAB AVACOPAN ZILUCOPLAN IPITACOPAN Inibitori della diidroorotato deidrogenasi TERIFLUNOMIDE ALTI immunosoppressori AZATIOPRINA TALIDOMIDE METOTREXATO LENALIDOMIDE	SOL.INF. EV SC SC SOL.INF.EV. CPS FL.SC. CPS CPR CPR CPR CPR CPR CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	65	OSP RRL OSP RRL RRL RRL RRL RR RNR RNR	PHT	Registro Registro Registro Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per l'Indicazione terapeutica: Trottamento di adulti è bambini affetti da emoglobinuria proressitica natturna (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevota ottività della malattia, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni , si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo". Malattia rara cod. RD0020-RD0010 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0020 In associazione a Melfalan e Predmisone e' indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con mielanoma multipio non trattato, di eta' uguale o superiore a 65 anni o
L04AJ02 L04AJ03 L04AJ04 L04AJ05 L04AJ06 L04AJ06 L04AJ08 L04AK02 L04AX01 L04AX01	RAVULIZUMAB PEGCETACOPLAN SUTIMLIMAB AVACOPAN ZILUCOPLAN IPTACOPAN Inibitori della diidroorotato deidrogenasi TERIFLUNOMIDE ALTI IMMONIONI AZATIOPRINA TALIDOMIDE METOTREXATO LENALIDOMIDE PIRFENIDONE	SOL.INF. EV SC SOL.INF.EV CPS FL.SC. CPS CPS CPR CPR CPR CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	65	OSP RRL OSSP RRL RRL RRL RRL RR RNR RNR RNR RNRL RNRL RNRL RNRL RNRL RNRL	PHT	Registro Registro Registro Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per l'Indicazione terapeutica: Trottamento di adulti è bambini affetti da emoglobinuria proressitica natturna (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevota ottività della malattia, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni , si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo". Malattia rara cod. RD0020-RD0010 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0020 In associazione a Melfalan e Predmisone e' indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con mielanoma multipio non trattato, di eta' uguale o superiore a 65 anni o
L04AJ02 L04AJ03 L04AJ05 L04AJ06 L04AJ06 L04AJ06 L04AK02 L04AK02 L04AX01 L04AX02 L04AX02 L04AX02 L04AX02 L04AX02 L04AX03 L04AX04 L04AX05 L04AX05 L04AX05 L04AX05	RAVULIZUMAB PEGCETACOPLAN SUTIMLIMAB AVACOPAN ZILUCOPLAN IPTACOPAN Inibitori della diidroorotato deidrogenasi TERIFLUNOMIDE Altri immunosoppressori AZATIOPRINA TALIDOMIDE METOTREXATO LENALIDOMIDE PIRFENIDONE POMALIDOMIDE	SOL.INF. EV SC SOL.INF. EV SC SOL.INF. EV. CPS FL.SC. CPS CPR CPR CPR CPR CPS CPS CPS	Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н	65	OSP RRL OSP RRL RRL RRL RR RNR RNR RNRL RNRL RNRL	PHT	Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per l'Indicazione terapeutica: Trottamento di adulti è bambini affetti da emoglobinuria proressitica natturna (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevota ottività della malattia, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni , si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo". Malattia rara cod. RD0020-RD0010 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0020 In associazione a Melfalan e Predmisone e' indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con mielanoma multipio non trattato, di eta' uguale o superiore a 65 anni o
U04AJ02	RAVULIZUMAB PEGCETACOPLAN SUTIMLIMAB AVACOPAN IPTACOPAN Inibitori della diidroorotato deidrogenasi TERIFLUNOMIDE ALTI Immunosoppressori AZATIOPRINA TALIDOMIDE METOTREXATO LENALIDOMIDE PIRFENIONE PIRFALIDOMIDE PIRFALIDOMIDE POMALIDOMIDE POMALIDOMIDE	SOL.INF. EV SC SOL.INF.EV. CPS SOL.INF.EV. CPS CPS CPS CPR CPR CPR CPR CPR CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H		OSP RRL OSP RRL RRL RRL RRL RNR RNR RNR RNRL RNRL		Registro Registro Registro Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per l'Indicazione terapeutica: Trottamento di adulti è bambini affetti da emoglobinuria proressitica natturna (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevota ottività della malattia, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni , si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo". Malattia rara cod. RD0020-RD0010 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0020 In associazione a Melfalan e Predmisone e' indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con mielanoma multipio non trattato, di eta' uguale o superiore a 65 anni o
LO4AV02	RAVULIZUMAB PEGCETACOPLAN SUTIMLIMAB AVACOPAN IPTACOPAN Inibitori della diidroorotato deidrogenasi TERIFLUNOMIDE ATATIOPRINA TALIDOMIDE METOTREXATO LENALIDOMIDE POMALIDOMIDE	SOL.INF. EV SC SOL.INF.EV CPS FL.SC. CPS CPR CPR CPR CPR CPS CPR, CPS, IM,SC CPS/CPR CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	65	OSP RRL OSP RRL RRL RRL RR RNR RNR RNR RNRL RNR RNR	PHT	Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per l'Indicazione terapeutica: Trottamento di adulti è bambini affetti da emoglobinuria proressitica natturna (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevota ottività della malattia, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni , si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo". Malattia rara cod. RD0020-RD0010 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0020 In associazione a Melfalan e Predmisone e' indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con mielanoma multipio non trattato, di eta' uguale o superiore a 65 anni o
U04AU02	RAVULIZUMAB PEGCETACOPLAN SUTIMLIMAB AVACOPAN IPTACOPAN Inibitori della diidroorotato deidrogenasi TERIFLUNOMIDE ALTI Immunosoppressori AZATIOPRINA TALIDOMIDE METOTREXATO LENALIDOMIDE PIRFENIONE PIRFALIDOMIDE PIRFALIDOMIDE POMALIDOMIDE POMALIDOMIDE	SOL.INF. EV SC SC SOL.INF.EV. CPS FL.SC. CPS CPR CPR CPR CPR CPS CPS CPS, IM,SC CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS C	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H		OSP RRL OSP RRL RRL RRL RR RNR RNR RNR RNRL RNR RNR		Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro	vincitori di gara regionale indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia; Per l'Indicazione terapeutica: Trottamento di adulti è bambini affetti da emoglobinuria proressitica natturna (EPN)Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevota ottività della malattia, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni , si raccomanda compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizzare il farmaco, aggiudicatario della gara regionale, a minor costo". Malattia rara cod. RD0020-RD0010 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0050 Malattia rara cod. RG0020 In associazione a Melfalan e Predmisone e' indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con mielanoma multipio non trattato, di eta' uguale o superiore a 65 anni o

	Antiinfiammatori ed antire									
M01A	Farmaci antiinfiammatori/a	antireumatici, nor	steroidei							
	Indometacina	•	ı							
	INDOMETACINA	IM	A		RR					
	INDOMETACINA	CPS	A	66	RR					
	DICLOFENAC	IM	A		RR					
	DICLOFENAC	CPR , CPS	A	66						
	KETOROLAC	EV,IM,GOCCE	А		RNR					
	Oxicam-derivati		1.							
	PIROXICAM	IM	A		RR					
	PIROXICAM	CPR , CPS	A	66	RR					
	MELOXICAM	IM	A	66						
	MELOXICAM	CPR	A	66	RR					
	Derivati dell'acido propioni		1.							
	IBUPROFENE	IM	Α		RR					
M01AE01	IBUPROFENE	BUST. CPR	A	66	RR					
		SOLUZ. PER								
	IBUPROFENE	INFUSIONE	C		OSP					
	NAPROXENE	CPR CPR	A	66	RR					
	NAPROXENE	CPR. RM	A	66						
	KETOPROFENE	EV	A	66						
M01AE03	KETOPROFENE	IM	А		RR					
	KETOPROFENE	BUST, CPR, CPS	A		RR					
	FLURBIPROFENE	SCIR	А	66	RR					
	Coxib	lene	I.		lan '					
	CELECOXIB	CPS	A	66	RR					
	PARECOXIB	EV,IM	C		RR					
	NIMESULIDE	CPR	А	66	RR					
	Sostanza antireumatiche sp									
	Sostanza antireumatiche sp PENICILLAMINA		li.		OCD					
M01CC01	PENICILLAMINA	CPS	Н	<u> </u>	OSP					
M03	Formaci nor use testing	dolori articulari	muscolari							
M02	Farmaci per uso topico per									
M02A	Farmaci per uso topico per									
	Antiinfiammatori non stero KETOPROFENE		o.		lan I					
MUZAA1U	KETOPROFENE	GEL SOL.	C		RR					
	DIMETILSULFOSSIDO				ocn					
		intravescicale	Н		OSP					
	Miorilassanti ad azione cen									
M03A	Miorilassanti ad azione periferica									
М03АВ	Derivati della colina									
	SUXAMETONIO	EV	Н							
					OSP					
M03AC	Altri componenti ammonic		ļi.		OSP					
	Altri componenti ammonic ATRACURIO	i quaternari.								
M03AC04	ATRACURIO		н		OSP OSP					
M03AC04 M03AC09	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO	ev EV EV	н		OSP OSP					
M03AC04 M03AC09 M03AC10	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO	quaternari. EV	H H		OSP OSP					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO	EV EV EV EV EV	H H H		OSP OSP					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO	EV EV EV EV EV	H H H		OSP OSP			Trattamento della spasticità focale della		
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO	EV EV EV EV EV	H H H		OSP OSP OSP OSP			Trattamento della spasticità focale della caviglia		
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA	quaternari. EV EV EV EV e periferica	Н Н С		OSP OSP			Trattamento della spasticità focale della caviglia		
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX01 M03B	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per	quaternari. EV EV EV EV EV e periferica INIETT,SC	Н Н С		OSP OSP OSP OSP					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX01 M03B M03BX	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA	quaternari. EV EV EV EV EV e periferica INIETT,SC	Н Н С		OSP OSP OSP OSP					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX01 M03B M03BX	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azion TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione	quaternari. EV EV EV EV e periferica INIETT,SC iferica e centrale.	Н Н С		OSP OSP OSP OSP					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX01 M03B M03BX M03BX01	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azion TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione	quaternari. EV EV EV EV e periferica INIETT,SC iferica e centrale. CPR	Н Н С		OSP OSP OSP OSP					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX01 M03B M03BX M03BX01	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azion TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE	quaternari. EV EV EV EV EV e periferica INIETT,SC iferica CPR FL.	Н Н С		OSP OSP OSP OSP OSP					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX01 M03BX M03BX M03BX01 M03BX01	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO	quaternari. EV EV EV EV EV e periferica INIETT,SC iferica CPR FL.	Н Н С		OSP OSP OSP OSP OSP					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX01 M03B M03BX M03BX01 M03BX01 M03BX02 M03BX02	ATRACURIO ROCURDONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO PRIDINOLO PRIDINO	quaternari. EV EV EV EV EV e periferica INIETT,SC iferica e centrale. CPR FL INTRATECALE	Н Н С		OSP OSP OSP OSP USPL RNR OSP					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX01 M03B M03BX M03BX01 M03BX01 M03BX02 M03BX02	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO	quaternari. EV EV EV EV EV EV eperiferica INIETT,SC iferica e centrale. CPR FL INTRATECALE	Н Н С		OSP OSP OSP USPL RNR OSP					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX M03BX M03BX M03BX01 M03BX01 M03BX02 M03BX03 M03BX03 M03BX03 M03BX03 M03BX03 M03BX03 M03BX03	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO PRIDINOLO TIOCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione dire	quaternari. EV EV EV EV EV EV eperiferica IINIETT,SC iferica e centrale. CPR FL IINTRATECALE CPR IINIETT, CPR	Н Н С		OSP OSP OSP USPL					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03BX M03BX M03BX01 M03BX01 M03BX02 M03BX03 M03BX03 M03BX03 M03BXO3 M03BXO3 M03BXO3	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO CISATRACURIO TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO PRIDINACLO TIOCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione diri Dantrolene e derivati.	quaternari. EV EV EV EV EV EV periferica INIETT,SC iferica s centrale. CPR FL INTRATECALE INTERT.CPR IM	Н Н С		OSP OSP OSP OSP OSP RNR RR RR RR					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03BX M03BX M03BX01 M03BX01 M03BX02 M03BX03 M03BX03 M03BX03 M03BXO3 M03BXO3 M03BXO3	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO PRIDINOLO TIOCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione dire	quaternari. EV EV EV EV EV EV eperiferica IINIETT,SC iferica e centrale. CPR FL IINTRATECALE CPR IINIETT, CPR	Н Н С		OSP OSP OSP USPL					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX M03BX M03BX M03BX M03BX M03BX01 M03BX02 M03BX03 M0	ATRACURIO ROCURDONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione BACLOFENE BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO PRIDINOLO TIOCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione dire Dantrolene e derivati. DANTROLENE ANTIGOLENE ANTIGOLENE	quaternari. EV EV EV EV EV EV periferica INIETT,SC iferica s centrale. CPR FL INTRATECALE INTERT.CPR IM	Н Н С		OSP OSP OSP OSP OSP RNR RR RR RR					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX01 M03B M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX02 M03BX03 M03BX03 M03BX03 M03BX03 M03BX04 M03BX04 M03AV04 M03	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO PRIDINOLO TIOCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione dire Dantrolene e derivati. DANTROLENE Antigottosi Antigottosi	quaternari. EV EV EV EV EV EV eperiferica INIETT,SC iferica e centrale. CPR FL INTRATECALE IMIETT, CPR IM IMETT, CPR IMETT, CPR IMETT, CPR IMETT, CPR IMETT, CPR IMETT, CPR IMETT, CPR IMETT, CPR IMETT, CPR	H H H C C C C C C		OSP OSP OSP OSP OSP RNR RR RR RR					
M03AC04 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX01 M03B M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03AX01 M03AX01 M03AX01 M03AX01 M03AX01	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO PRIDINOLO TIOCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione dire Dantrolene e derivati. DANTROLLENE Antigottosi Antigottosi Antigottosi Antigottosi Preparati inibenti la forma:	quaternari. EV EV EV EV EV EV e periferica INIETT,SC iferica e centrale. CPR FL. INTRATECALE CPR INIETT. CPR IM ETT. IM ETT. EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV	H H H C C C C C C		OSP OSP OSP OSP OSP RNR RR RR RR					
M03AC04 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX01 M03B M03BX M03BX01 M03BX02 M03BX03 M03BX05 M03BX03 M03BX03 M03BX04 M03BX04 M03BX04 M03BX04 M03BX04 M03BX04 M03BX04 M03BX04 M03BX05 M03CA M03CA M03CA M03CA M03CA M03CA M03CA M03CA M03CA	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO CISATRACURIO TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione PERINTE PERINTE PERINTE PERINTE PERINTE BACLOFENE BACLOFENE BACLOFENE BACLOFENE BACLOFENE MIORIBASSANTI ad azione dire DANTROLENE MIORIBASSANTI ad azione dire DANTROLENE ANTROLENE ANTROLENE ANTROLENE ANTIGOTOSI ANTROLENE ANTIGOTOSI Preparati ninbenti la formai ALLOPURINOLO	quaternari. EV EV EV EV ev periferica INIETT,SC iferica c centrale. CPR FL INTRATECALE CPR IMIETT. CPR IM ETT IMIETT IMIETT IMIETT IMIETT IMIETT IMIETT IMIETT IMIETT IMIETT IMIETT IMIETT IMIETT IMIETT IMIETT IMIETT IMIETT	H H H H C C C C C C		OSP OSP OSP OSP USPL RNR OSP RR RR RR RR RR					
M03AC04 M03AC10 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX02 M03BX03 M03BX05 M03C M03C M03C M04AA03	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione Altri miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE BACLOFENE TIZANDINA CLORIDRATO PRIDINOLO TICCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione dire Dantrolene e derivati. DANTROLENE Antigottosi Preparati inibenti la formazi ALLOPURINOLO	quaternari. EV EV EV EV EV EV periferica INIETT,SC iferica c centrale. CPR IMIETT, C	H H H C C C C C C C C C C C C C C C C C	91	OSP OSP OSP OSP USPL RNR OSP RR RR RR RR					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX02 M03BX03 M03BX03 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03A01 M04A01 M04A01 M04A03 M04A03 M04A03	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO PRIDINOLO TIOCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione dire Dantrolene e derivati. DANTROLENE Antigottosi Antigottosi Preparati inibenti la forma: ALLOPURINOLO FEBUNOSTAT Preparati isenza effetto sul	quaternari. EV EV EV EV EV e periferica INIETT,SC iferica e centrale. CPR INIETT. CPR IMIETT. CPR IMIETT. CPR IM EV tione di acido uric CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CP	H H H C C C C C C C C C C C C C C C C C	91	OSP OSP OSP OSP USPL RNR OSP RR RR RR RR RR					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX02 M03BX03 M03BX05 M03BX05 M03BX05 M03BX05 M03BX05 M03BX05 M03BX05 M03CA01 M04AA01 M04AA01 M04AA03 M04ACC	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione Altri miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE BACLOFENE TIZANDINA CLORIDRATO PRIDINOLO TICCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione dire Dantrolene e derivati. DANTROLENE Antigottosi Preparati inibenti la formazi ALLOPURINOLO	quaternari. EV EV EV EV EV EV periferica INIETT,SC iferica c centrale. CPR IMIETT, C	H H H C C C C C C C C C C C C C C C C C	91	OSP OSP OSP OSP USPL RNR OSP RR RR RR RR RR					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX02 M03BX03 M03BX03 M03BX03 M03BX03 M03BX03 M03CA M03CA M04AA01 M04AA01 M04AA01 M04AA01 M04AA01 M04AC01 M04AC01 M05AC01	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO PRIDINICIO TIOCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione dira Dantrolene e derivati. DANTROLENE Antigottosi Antigottosi Preparati inibenti la formaz ALLOPURINOLO TEBUNOSTAT Preparati senza effetto sul COLCHICINIA Farmaci per il trattamento.	quaternari. EV EV EV EV EV periferica INIETT,SC iferica centrale. CPR FL INTRATECALE INIETT, CPR IIM INTRATECALE EV EV EV IIM IM IM IM IM IM IM IM IM	H H H C C C C C C C C C C C C C C C C C	91	OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP RRR RR RR RR RR RR					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX02 M03BX03	ATRACURIO ROCURDONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione DATRACURIO MIVACURIO MIORI SANTI AL AZIONE MIORI SANTI AL AZIONE BACLOFENE BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO PRIDINOLO TIOCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione dire Dantrolene e derivati. DANTROLENE Antigottosi Preparati inibenti la formaz ALLOPERINOLO FEBUXOSTAT Preparati senza effetto sul COLCHICINA FERMACOSTAT	quaternari. EV EV EV EV EV periferica INIETT,SC iferica centrale. CPR FL INTRATECALE INIETT, CPR IIM INTRATECALE EV EV EV IIM IM IM IM IM IM IM IM IM	H H H C C C C C C C C C C C C C C C C C	91	OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP RRR RR RR RR RR RR					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX02 M03BX03 M03BX03 M03BX03 M03BX03 M03BX03 M03BX04 M03AA01 M04AA01 M04AA01 M04AA01 M04AA01 M04AA01 M04AA01 M04AC01 M05 M05	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO PRIDINICIO TIOCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione dira Dantrolene e derivati. DANTROLENE Antigottosi Antigottosi Preparati inibenti la formaz ALLOPURINOLO TEBUNOSTAT Preparati senza effetto sul COLCHICINIA Farmaci per il trattamento.	quaternari. EV EV EV EV EV periferica INIETT,SC iferica centrale. CPR FL INTRATECALE INIETT, CPR IIM INTRATECALE EV EV EV IIM IM IM IM IM IM IM IM IM	H H H C C C C C C C C C C C C C C C C C	91	OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP RRR RR RR RR RR RR					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX M03BX M03BX M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03CA M03CA M03CA M03CA M03CA M04AA M04AA01 M04AA01 M04AA01 M04AA01 M04AA01 M04AA01 M04AC01 M05BA	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione AUTORIO ALITI miorilassanti ad azione BACLOFENE BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO PRIDINOLO TIOCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione der Auti miorilassanti ad azione BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO PRIDINOLO TIOCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione dire Dantrolene e derivati. DANTROLLENE Antigottosi Antigottosi Preparati inibenti la forma: ALLOPURINOLO FEBUNOSTAT Preparati senza effetto sul COLCHICINA Parmaci per il trattamento Farmaci che agiscono sulla Bifosfonati.	quaternari. EV EV EV EV EV periferica INIETT,SC iferica centrale. CPR FL INTRATECALE INIETT, CPR IIM INTRATECALE EV EV EV IIM IM IM IM IM IM IM IM IM	H H H C C C C C C C C C C C C C C C C C	91	OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP RRR RR RR RR RR RR					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03BX01 M03BX M03BX01 M03BX01 M03BX03 M0	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE BACLOFENE BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO PRIDINOLO TIOCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione dire Dantrolene e derivati. DANTROLENE Antigottosi Antigottosi Antigottosi Preparati mibenti la formazi ALLOPURINOLO FIEBUROSTAT Preparati senza effetto sul COLCHICINA Farmaci per il trattamento Farmaci che agiscono sulla Bifosfonati. ACIDO CLORONICO SALE	quaternari. EV EV EV EV EV periferica INIETT,SC iferica centrale. CPR FL INTRATECALE INIETT, CPR IIM INTRATECALE EV EV EV IIM IM IM IM IM IM IM IM IM	H H H C C C C C C C C C C C C C C C C C	91	OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP RRR RR RR RR RR RR					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX01 M03BX M03BX01 M03BX01 M03BX02 M03BX03 M03BX03 M03BX03 M03BX03 M03BX03 M03C M03C M03C M03C M03C M03C M03C M0	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO PRIDINOLO TICCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione dira Dantrolene e derivati. DANTROLENE Antigottosi Antigottosi Preparati inibenti la formaz ALLOPURINOLO TEBUXOSTAT Preparati senza effetto sul COLCHICIMA Farmaci per il trattamento Farmaci che agiscono sulla Bifosfonati. ACIDO CLORONICO SALE DISODICO/LIDOCAINA	quaternari. EV EV EV EV EV EV periferica INIETT,SC iferica c centrale. CPR IMINETT.C	H H H C C C C C C C C C C C C C C C C C	91	OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP RRR RR RR RR RR RR RR					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX M03BX01 M0	ATRACURIO ROCURDONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO PRIDINOLO TIOCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione dire Dantrolene e derivati. DANTROLLENE Antigottosi Preparati inibenti la forma: ALLOPURINOLO FEBUXOSTAT Preparati senza effetto sul COLCHICINA FEBUXOSTAT Preparati senza effetto sul COLCHICINA Farmaci per il trattamento Farmaci che agiscono sulla Bifosfonati. ACIDO CLODRONICO SALE DISODICO/LIDOCAINA CLORIDRAO	quaternari. EV EV EV EV EV e periferica INIETT,SC iferica e centrale. CPR FL INIETT CPR IMIETT.	H H H H C C C C C C C C C C C C C C C C	91	OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP RNR RR RR RR RR RR RR RR					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX01 M03BX M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03C M03C M03C M03C M03C M03C M03C M03C	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO PRIDINOLO TIOCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione dire Dantrolene e derivati. DANTROLENE Antigottosi Antigottosi Preparati inibenti la formai ALLOPURINOLO FEBUXOSTAT Preparati senza effetto sul COLCHICINA Farmaci per il trattamento Farmaci che agiscono sulla Bifosfonati. ACIDO CLORONICO SALE DISODIO CAINA CLORIDRAO COUCHICINA CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO COLORIORAO CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO CODIO CRIDRONICO COLORIORIO COLORIDRONICO CIEDRONICO COLORIORIO COLORIDRONICO COLORIORIO COLORIDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO COLORIDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO COLORIDRONICO CIEDRON	quaternari. EV EV EV EV EV periferica INIETT,SC iferica cernale. CPR FL INTRATECALE INIETT. CPR IMIETT. CPR	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H		OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP RRR RR RR RR RR RR RR RR RR					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX01 M03BX M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03C M03C M03C M03C M03C M03C M03C M03C	ATRACURIO ROCURDONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO PRIDINOLO TIOCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione dire Dantrolene e derivati. DANTROLLENE Antigottosi Preparati inibenti la forma: ALLOPURINOLO FEBUXOSTAT Preparati senza effetto sul COLCHICINA FEBUXOSTAT Preparati senza effetto sul COLCHICINA Farmaci per il trattamento Farmaci che agiscono sulla Bifosfonati. ACIDO CLODRONICO SALE DISODICO/LIDOCAINA CLORIDRAO	quaternari. EV EV EV EV EV e periferica INIETT,SC iferica e centrale. CPR FL INIETT CPR IMIETT.	H H H H C C C C C C C C C C C C C C C C	91	OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP RRR RR RR RR RR RR RR RR RR					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX01 M03BX M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03C M03C M03C M03C M03C M03C M03C M03C	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO PRIDINOLO TIOCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione dire Dantrolene e derivati. DANTROLENE Antigottosi Antigottosi Preparati inibenti la formai ALLOPURINOLO FEBUXOSTAT Preparati senza effetto sul COLCHICINA Farmaci per il trattamento Farmaci che agiscono sulla Bifosfonati. ACIDO CLORONICO SALE DISODIO CAINA CLORIDRAO COUCHICINA CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO COLORIORAO CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO CODIO CRIDRONICO COLORIORIO COLORIDRONICO CIEDRONICO COLORIORIO COLORIDRONICO COLORIORIO COLORIDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO COLORIDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO COLORIDRONICO CIEDRON	quaternari. EV EV EV EV EV periferica INIETT,SC iferica cernale. CPR FL INTRATECALE INIETT. CPR IMIETT. CPR	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H		OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP RRR RR RR RR RR RR RR RR RR					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX01 M03BX M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03C M03C M03C M03C M03C M03C M03C M03C	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO PRIDINOLO TIOCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione dire Dantrolene e derivati. DANTROLENE Antigottosi Antigottosi Preparati inibenti la formai ALLOPURINOLO FEBUXOSTAT Preparati senza effetto sul COLCHICINA Farmaci per il trattamento Farmaci che agiscono sulla Bifosfonati. ACIDO CLORONICO SALE DISODIO CAINA CLORIDRAO COUCHICINA CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO COLORIORAO CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO CODIO CRIDRONICO COLORIORIO COLORIDRONICO CIEDRONICO COLORIORIO COLORIDRONICO COLORIORIO COLORIDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO COLORIDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO COLORIDRONICO CIEDRON	quaternari. EV EV EV EV EV periferica INIETT,SC iferica cernale. CPR FL INTRATECALE INIETT. CPR IMIETT. CPR	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H		OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP RRR RR RR RR RR RR RR RR RR					
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX01 M03BX M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03C M03C M03C M03C M03C M03C M03C M03C	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO PRIDINOLO TIOCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione dire Dantrolene e derivati. DANTROLENE Antigottosi Antigottosi Preparati inibenti la formai ALLOPURINOLO FEBUXOSTAT Preparati senza effetto sul COLCHICINA Farmaci per il trattamento Farmaci che agiscono sulla Bifosfonati. ACIDO CLORONICO SALE DISODIO CAINA CLORIDRAO COUCHICINA CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO COLORIORAO CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO CODIO CRIDRONICO COLORIORIO COLORIDRONICO CIEDRONICO COLORIORIO COLORIDRONICO COLORIORIO COLORIDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO COLORIDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO COLORIDRONICO CIEDRON	quaternari. EV EV EV EV EV periferica INIETT,SC iferica cernale. CPR FL INTRATECALE INIETT. CPR IMIETT. CPR	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H		OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP RRR RR RR RR RR RR RR RR RR			caviglia		
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX01 M03BX M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03C M03C M03C M03C M03C M03C M03C M03C	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO PRIDINOLO TIOCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione dire Dantrolene e derivati. DANTROLENE Antigottosi Antigottosi Preparati inibenti la formai ALLOPURINOLO FEBUXOSTAT Preparati senza effetto sul COLCHICINA Farmaci per il trattamento Farmaci che agiscono sulla Bifosfonati. ACIDO CLORONICO SALE DISODIO CAINA CLORIDRAO COUCHICINA CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO COLORIORAO CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO CODIO CRIDRONICO COLORIORIO COLORIDRONICO CIEDRONICO COLORIORIO COLORIDRONICO COLORIORIO COLORIDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO COLORIDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO COLORIDRONICO CIEDRON	quaternari. EV EV EV EV EV periferica INIETT,SC iferica cernale. CPR FL INTRATECALE INIETT. CPR IMIETT. CPR	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H		OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP RRR RR RR RR RR RR RR RR RR			Le forme endovenose di acido pamidronico,		
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX01 M03BX M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03C M03C M03C M03C M03C M03C M03C M03C	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO PRIDINOLO TIOCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione dire Dantrolene e derivati. DANTROLENE Antigottosi Antigottosi Preparati inibenti la formai ALLOPURINOLO FEBUXOSTAT Preparati senza effetto sul COLCHICINA Farmaci per il trattamento Farmaci che agiscono sulla Bifosfonati. ACIDO CLORONICO SALE DISODIO CAINA CLORIDRAO COUCHICINA CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO COLORIORAO CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO CODIO CRIDRONICO COLORIORIO COLORIDRONICO CIEDRONICO COLORIORIO COLORIDRONICO COLORIORIO COLORIDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO COLORIDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO CIEDRONICO COLORIDRONICO CIEDRON	quaternari. EV EV EV EV EV periferica INIETT,SC iferica cernale. CPR FL INTRATECALE INIETT. CPR IMIETT. CPR	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H		OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP RRR RR RR RR RR RR RR RR RR			Le forme endovenose di acido pamidronico, acido zoledronico e acido ibandronico sono		
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX01 M03BX M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03C M03C M03C M03C M03C M03C M03C M03C	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO PRIDINOLO TIOCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione dire Dantrolene e derivati. DANTROLENE Antigottosi Antigottosi Preparati inibenti la formai ALLOPURINOLO FEBUXOSTAT Preparati senza effetto sul COLCHICINA Farmaci per il trattamento Farmaci che agiscono sulla Bifosfonati. ACIDO CLORONICO SALE DISODIO CAINA CLORIDRAO COUCHICINA CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO COLORIORA CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRONICO SALE DISODIO CIUDRONICO SALE DISODIO CRIDRONICO SALE DISODIO CIUDRONICO SODIO NERIDRONITO	quaternari. EV EV EV EV EV periferica INIETT,SC iferica cernale. CPR FL INTRATECALE INIETT. CPR IMIETT. CPR	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H		OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP RRR RR RR RR RR RR RR RR RR			Le forme endovenose di acido pamidronico, acido zoledronico e acido ibandronico sono sostanzialmente sovrapponibili per le		
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX01 M03BX M03BX01 M03BX01 M03BX02 M03BX03 M03BX03 M03BX03 M03BX03 M03BX05 M03C M03C M03C M03C M03C M03C M03C M03C	ATRACURIO ROCURNIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione per PRIDINOLO TICALIDIA CLORIDRATO PRIDINOLO TICALICHICOSIDE Miorilassanti ad azione dire Dantrolene e derivati. DANTROLENE Antigottosi Antigottosi Antigottosi Preparati inibenti la forma: ALLOPURINOLO FEBUXOSTAT Preparati senza effetto sul COLCHICINA Farmaci per il trattamento Farmaci che agiscono sulla Bifosfonati. ACIDO CLODRONICO SALE DISODIO NERIDRONATO ACIDO CLODRONICO SODIO NERIDRONATO ACIDO CLODRONICO ACIDO CLODRONICO SODIO NERIDRONATO ACIDO CLODRONICO ACIDO	quaternari. EV EV EV EV EV EV periferica INIETT,SC iferica s centrale. CPR INTRATECALE INTRATECALE INTRATECALE INTRATECALE EV CPR IM IM ET INTRATECALE INTRATECA	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H		OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR			Le forme endovenose di acido pamidronico, acido zoledronico e acido ibandronico sono sostanzialmente sovrapponibili per le indicazioni ministerali comuni autorizzate in		
M03AC04 M03AC09 M03AC10 M03AC11 M03AX M03AX01 M03BX M03BX M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03BX01 M03CA M03CA M03CA M03CA M03CA M03CA M03CA M04AC01 M04AO1 M04AO1 M04AO1 M04AO1 M05BAO3	ATRACURIO ROCURONIO BROMURO MIVACURIO CLORURO CISATRACURIO Altri miorilassanti ad azione TOSSINA BOTULINICA Miorilassanti ad azione per Altri miorilassanti ad azione BACLOFENE BACLOFENE TIZANIDINA CLORIDRATO PRIDINOLO TIOCOLCHICOSIDE Miorilassanti ad azione dire Dantrolene e derivati. DANTROLENE Antigottosi Antigottosi Preparati inibenti la formai ALLOPURINOLO FEBUXOSTAT Preparati senza effetto sul COLCHICINA Farmaci per il trattamento Farmaci che agiscono sulla Bifosfonati. ACIDO CLORONICO SALE DISODIO CAINA CLORIDRAO COUCHICINA CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRANO COLORIORA CLORIDRONICO SALE DISODIO CIUDRONICO SALE DISODIO CIUDRONICO SALE DISODIO CRIDRONICO SALE DISODIO CIUDRONICO SODIO NERIDRONITO	quaternari. EV EV EV EV EV periferica INIETT,SC iferica cernale. CPR FL INTRATECALE INIETT. CPR IMIETT. CPR	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	42	OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP RRR RR RR RR RR RR RR RR RR			Le forme endovenose di acido pamidronico, acido zoledronico e acido ibandronico sono sostanzialmente sovrapponibili per le		

		l		1	1		l	
					1			Le forme endovenose di acido pamidronico,
								Le forme endovenose di acido pamidronico, acido zoledronico e acido ibandronico sono
								sostanzialmente sovrapponibili per le
								indiicazioni ministeriali comuni autorizzate in
M05BA06	ACIDO IBANDRONICO	CPR	A	79	RR			scheda tecnica
								Le forme endovenose di acido pamidronico,
								acido zoledronico e acido ibandronico sono
								sostanzialmente sovrapponibili per le
								indicazioni ministeriali comuni autorizzate in
M05BA06	ACIDO IBANDRONICO	EV	н		OSP			scheda tecnica.
	ACIDO IBANDRONICO	CPR	A		RNRL	PHT		
	ACIDO RISEDRONICO	CPR	A	79	RR			
M05BA08	ACIDO ZOLEDRONICO	EV	Н		OSP			
M05BX	Altri farmaci che agiscono s	ulla struttura e m	ineralizzazione oseee					
	DENOSUMAB	SC	A	79	RRL	PHT	Registro	
M05BX04	DENOSUMAB	SC	A		RRL	PHT	Registro	
*******	DUDOCUMAND	501.55			201		D	14-1-W C-1 DC0470
	BUROSUMAB	SOL.SC	H A	79	RRL	DUT	Registro	Malattia rara. Cod. RC0170
	ROMOSOZUMAB VOSORITIDE	SC SC	H	/9	RRL RRL	PHT	Registro	Malattia Rara cod.RNG050
	Altri farmaci per le affezior				RKL		Registro	Malattia Rara COU.RNGOSO
	Altri farmaci per le affezior							
	Enzimi	ii dei sisteilia iilus	colo-scheletrico					
	COLLAGENASI DI							
	CLOSTRIDIUM	1		I	Ī			
M09AB02	HISTOLYTICUM	INIETT	н	I	OSP			
	Altri farmaci per le affezior		colo-scheletrico	•			•	
	per le un'ezior							
M09AX03	ATALUREN	.GRAN SOSP OS	н	I	RNRL		Ì	
	NURSINERSEN	INTRATECALE	H	İ	OSP		Registro	
	ONASEMNOGENE							
M09AX09	ABEPARVOVEC	EV	н		OSP		Registro	
M09AX10	RISDIPLAM	Polv. Suloz. Os	Н		RNRL		Registro	Malattia rara cod. RFG050
N	SISTEMA NERVOSO							
N01	Anestetici							
N01A	Anestetici generali							
N01AB	Idrocarburi alogenati							
N01AB06	ISOFLURANO	INAL	Н		OSP			
								Da non utilizzare solo nell'induzione dei
N01AB07	DESFLURANO	INAL	Н		OSP			pazienti pediatrici
N01AB08	SEVOFLURANO	INAL	Н		OSP			
N01AF	Anestetici generali							
	TIOPENTAL	EV	Н		OSP			
	Anestetici oppioidi.						•	
	FENTANIL CITRATO	EV,IM	Н		OSP			
N01AH02	ALFENTANIL	EV	С		OSP			
N01AH03	SUFENTANIL	EV EPIDURALE	Н		OSP			
N01AH03	SUFENTANIL CITRATO	CPR SUBL.	Н		OSP			
	REMIFENTANIL	EV	С		OSP			
	Altri anestetici generali	le.	L.					
	KETAMINA CLORIDRATO PROPOFOL	FL EV	H H		OSP			
N01AX10	OSSIDO NITROSO,	EV	н		OSP			
1104 11/63		INIAI	6		LICOL			
N01AX63 N01B	ASSOCIAZIONI Apostotici locali	INAL	<u></u>	1	USPL		1	
N01B N01BB	Anestetici locali Amidi.							
	BUPIVACAINA	EV	6					
MO1DDO1	I DOLLIVACALIVA				OCD.			
N01BB01			L		OSP			Trattamento sintomatico del dolore
N01BB01		Ev	C		OSP			Trattamento sintomatico del dolore
			Δ					neuropatico associato a pregressa infezione d
N01BB02	LIDOCAINA	CER	A C		RR			Trattamento sintomatico del dolore neuropatico associato a pregressa infezione d Hz.
N01BB02			A C					neuropatico associato a pregressa infezione d
N01BB02	LIDOCAINA	CER	<u>A</u>		RR			neuropatico associato a pregressa infezione d
N01BB02	LIDOCAINA	CER	A C		RR			neuropatico associato a pregressa infezione d
N01BB02 N01BB02	LIDOCAINA	CER	<u>A</u> <u>C</u>		RR			neuropatico associato a pregressa infezione d
N01BB02 N01BB02	LIDOCAINA LIDOCAINA	CER EV,TOPIC	A C		RR RNR			neuropatico associato a pregressa infezione d
N01BB02 N01BB02	LIDOCAINA LIDOCAINA	CER EV,TOPIC	<u>A</u> <u>C</u>		RR RNR			neuropatico associato a pregressa infezione d
N01BB02 N01BB02	LIDOCAINA LIDOCAINA	CER EV,TOPIC	A C		RR RNR			neuropatico associato a pregressa infezione d
N01BB02 N01BB02 N01BB02	LIDOCAINA LIDOCAINA LIDOCAINA LIDOCAINA CLORIDRATO	CER EV,TOPIC FL. NEBUL.	A C		RR RNR USPL			neuropatico associato a pregressa infezione d
N01BB02 N01BB02 N01BB02	LIDOCAINA LIDOCAINA	CER EV,TOPIC FL. NEBUL.	<u>A</u> <u>C</u>		RR RNR			neuropatico associato a pregressa infezione d
N01BB02 N01BB02 N01BB02 N01BB03	LIDOCAINA LIDOCAINA LIDOCAINA CLORIDRATO MEPIVACAINA	CER EV,TOPIC FL. NEBUL. IM SOLUZ. INIETT.	A C C		RR RNR USPL			neuropatico associato a pregressa infezione d
N01BB02 N01BB02 N01BB02 N01BB03	LIDOCAINA LIDOCAINA LIDOCAINA LIDOCAINA CLORIDRATO	CER EV,TOPIC FL. NEBUL. IM SOLUZ. INIETT. SACCHE	<u>A</u> <u>C</u>		RR RNR USPL			neuropatico associato a pregressa infezione d
N01BB02 N01BB02 N01BB02 N01BB03	LIDOCAINA LIDOCAINA LIDOCAINA CLORIDRATO MEPIVACAINA MEPIVACAINA	CER EV,TOPIC FL. NEBUL. IM SOLUZ. INIETT. SACCHE INIETT,INTRATE	C C C C		RR RNR USPL			neuropatico associato a pregressa infezione d
N01BB02 N01BB02 N01BB02 N01BB03 N01BB03 N01BB03	LIDOCAINA LIDOCAINA LIDOCAINA CLORIDRATO MEPIVACAINA MEPIVACAINA PRILOCAINA	CER EV,TOPIC FL. NEBUL. IM SOLUZ. INIETT. SACCHE	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		RR RNR USPL RNR OSP			neuropatico associato a pregressa infezione d
N01BB02 N01BB02 N01BB02 N01BB03 N01BB03 N01BB04 N01BB04	LIDOCAINA LIDOCAINA LIDOCAINA CLORIDRATO MEPIVACAINA MEPIVACAINA	CER EV,TOPIC FL. NEBUL. IM SOLUZ. INIETT. SACCHE INIETT,INITRATE CALE	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		RR RNR USPL			neuropatico associato a pregressa infezione d
N01BB02 N01BB02 N01BB02 N01BB03 N01BB03 N01BB04 N01BB09 N01BB10	LIDOCAINA LIDOCAINA LIDOCAINA CLORIDRATO MEPIVACAINA MEPIVACAINA PRILOCAINA ROPIVACAINA	CER EV,TOPIC FL. NEBUL. IM SOLUZ. INIETT. SACCHE INIETT,INTRATE CALE EV	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		RR RNR USPL RNR OSP			neuropatico associato a pregressa infezione d
N01BB02 N01BB02 N01BB02 N01BB03 N01BB03 N01BB04 N01BB09 N01BB10	LIDOCAINA LIDOCAINA LIDOCAINA CLORIDRATO MEPIVACAINA MEPIVACAINA PRILOCAINA ROPIVACAINA LEVOBUPIVACAINA	CER EV,TOPIC FL. NEBUL. IM SOLUZ. INIETT. SACCHE SACCHE EV EV	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		RR RNR USPL RNR OSP OSP OSP			neuropatico associato a pregressa infezione d
N01BB02 N01BB02 N01BB03 N01BB03 N01BB03 N01BB04 N01BB09 N01BB10 N01BB20	LIDOCAINA LIDOCAINA LIDOCAINA CLORIDRATO MEPIVACAINA MEPIVACAINA PRILOCAINA ROPIVACAINA LEVOBUPIVACAINA ASSOCIAZIONI	CER EV,TOPIC FL. NEBUL. IM SOLUZ. INIETT. SACCHE SACCHE EV EV	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		RR RNR USPL RNR OSP OSP OSP			neuropatico associato a pregressa infezione d
N01BB02 N01BB02 N01BB03 N01BB03 N01BB03 N01BB04 N01BB09 N01BB10 N01BB20	LIDOCAINA LIDOCAINA LIDOCAINA CLORIDRATO MEPIVACAINA MEPIVACAINA PRILOCAINA ROPIVACAINA LEVOBUPIVACAINA ASSOCIAZIONI BUPIVACAINA,	CER EV,TOPIC FL. NEBUL. IM SOLUZ. INIETT. SACCHE INIETT,INTRATE CALE EV EV TOPIC	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		RR RNR USPL RNR OSP OSP OSP OSP RR			neuropatico associato a pregressa infezione d
N01BB02 N01BB02 N01BB02 N01BB03 N01BB03 N01BB04 N01BB09 N01BB09 N01BB10 N01BB20	LIDOCAINA LIDOCAINA LIDOCAINA CLORIDRATO MEPIVACAINA MEPIVACAINA PRILOCAINA ROPIVACAINA LEVOBUPIVACAINA ASSOCIAZIONI BUPIVACAINA,	CER EV,TOPIC FL. NEBUL. IM SOLUZ. INIETT. SACCHE INIETT,INTRATE CALE EV EV TOPIC	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		RR RNR USPL RNR OSP OSP OSP OSP RR			neuropatico associato a pregressa infezione d
N01BB02 N01BB02 N01BB02 N01BB03 N01BB03 N01BB04 N01BB09 N01BB09 N01BB10 N01BB20	LIDOCAINA LIDOCAINA LIDOCAINA CLORIDRATO MEPIVACAINA MEPIVACAINA PRILOCAINA ROPIVACAINA LEVOBUPIVACAINA ASSOCIAZIONI BUPIVACAINA, ASSOCIAZIONI	CER EV,TOPIC FL. NEBUL. IM SOLUZ. INIETT. SACCHE INIETT,INTRATE CALE EV EV TOPIC EV	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		RR RNR USPL RNR OSP OSP OSP OSP OSP RR			neuropatico associato a pregressa infezione d
N01BB02 N01BB02 N01BB03 N01BB03 N01BB03 N01BB04 N01BB09 N01BB10 N01BB20	LIDOCAINA LIDOCAINA LIDOCAINA CLORIDRATO MEPIVACAINA MEPIVACAINA PRILOCAINA ROPIVACAINA LEVOBUPIVACAINA ASSOCIAZIONI BUPIVACAINA, ASSOCIAZIONI	CER EV,TOPIC FL. NEBUL. IM SOLUZ. INIETT. SACCHE INIETT,INTRATE CALE EV EV TOPIC EV	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		RR RNR USPL RNR OSP OSP OSP OSP OSP RR			neuropatico associato a pregressa infezione d
N018B02 N018B02 N018B03 N018B03 N018B03 N018B09 N018B10 N018B20 N018B51 N018B52	LIDOCAINA LIDOCAINA LIDOCAINA LIDOCAINA CLORIDRATO MEPIVACAINA MEPIVACAINA PRILOCAINA ROPIVACAINA ASSOCIAZIONI LIDOCAINA, ASSOCIAZIONI LIDOCAINA, ASSOCIAZIONI MEPIVACAINA, ASSOCIAZIONI LIDOCAINA, ASSOCIAZIONI MEPIVACAINA	CER EV,TOPIC IM SOLUZ.INIETT. SACCHE INIETT,INTRATE CALE EV TOPIC EV CER	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		RR RNR USPL RNR OSP OSP OSP OSP RR RNR			neuropatico associato a pregressa infezione d
N018B02 N018B02 N018B03 N018B03 N018B03 N018B09 N018B10 N018B20 N018B51 N018B52	LIDOCAINA LIDOCAINA LIDOCAINA LIDOCAINA CLORIDRATO MEPIVACAINA MEPIVACAINA PRILOCAINA ROPIVACAINA LEVOBUPIVACAINA BUPIVACAINA ASSOCIAZIONI BUPIVACAINA, ASSOCIAZIONI LIDOCAINA, ASSOCIAZIONI	CER EV,TOPIC IM SOLUZ.INIETT. SACCHE INIETT,INTRATE CALE EV TOPIC EV CER	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		RR RNR USPL RNR OSP OSP OSP OSP RR RNR			neuropatico associato a pregressa infezione d
N01BB02 N01BB02 N01BB03 N01BB03 N01BB03 N01BB04 N01BB09 N01BB10 N01BB20 N01BB51 N01BB52 N01BB52	LIDOCAINA LIDOCAINA LIDOCAINA LIDOCAINA CLORIDRATO MEPIVACAINA MEPIVACAINA PRILOCAINA ROPIVACAINA LEVOBUPIVACAINA ASSOCIAZIONI LIDOCAINA, ASSOCIAZIONI LIDOCAINA, ASSOCIAZIONI MEPIVACAINA, ASSOCIAZIONI LIDOCAINA, ASSOCIAZIONI MEPIVACAINA, ASSOCIAZIONI	CER EV,TOPIC IM SOLUZ. INIETT. SACCHE INIETT,INTRATE CALE EV EV TOPIC EV CER TOPIC EV,TBF	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		RR RNR USPL RNR OSP OSP OSP RR RNR RR RR			neuropatico associato a pregressa infezione d
N01BB02 N01BB02 N01BB03 N01BB03 N01BB03 N01BB04 N01BB09 N01BB10 N01BB52 N01BB52 N01BB52 N01BB52	LIDOCAINA LIDOCAINA LIDOCAINA LIDOCAINA CLORIDRATO MEPIVACAINA MEPIVACAINA PRILOCAINA ROPIVACAINA ASSOCIAZIONI LIDOCAINA, ASSOCIAZIONI LIDOCAINA, ASSOCIAZIONI MEPIVACAINA, ASSOCIAZIONI LIDOCAINA, ASSOCIAZIONI MEPIVACAINA	CER EV,TOPIC FL. NEBUL. IM SOLUZ. INIETT. SACCHE INIETT,INTRATE CALE EV EV TOPIC EV CER TOPIC	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		RR RNR USPL RNR OSP OSP OSP OSP RR RNR RR			neuropatico associato a pregressa infezione d

							Per il trattamento del dolore neuropatico periferico negli adulti non diabetici da solo o in associazione ad altri medicinali per it trattamento del dolore.
N01BX04	CAPSAICINA	CER	н		OSP		
N02	Analgesici						
N02A	Oppioidi						
N02AA N02AA01	Alcaloidi naturali dell'oppio MORFINA	CPS, CPR ,SCIR	Δ 1		RNR	1	
14027401	WORTHA	cr s, cr it ,sciit	^		INITI		
1							
N02AA03	IDROMORFONE	CPR	A		RNR		
N02AA05	OXICODONE	CPR, FL.	А		RNR RMR		
N02AA55	OSSICODONE, ASSOCIAZIONI	CPR	A		RNR		Si raccomanda che il suo impiego,sia conforme alle indicazioni terapeutiche registrate, rientri in specifici protocolli di terapia del dolore che prevedano l'uso di schede di valutazione obbligatorie ai sensi della L. 38/2010.
	Derivati della fenilpiperidin	ia.	1.			1	
		IM SC CER	C A		RMR RNR		
	FENTANIL CITRATO	CPR (ORO/SUB, ORO-SUB), PAST, INAL	A		RNR		
N02AE	Derivati dell'oripavina						
N02AE01	BUPRENORFINA	IM,EV, CPR	A		MMR		
	BUPRENORFINA Derivati oppioidi	TRANSD.	А		RNR		
N02AJ	PARACETAMOLO/CODEINA				1	ı	
N02AJ06	FOSFATO	CPR	А		RNR		
	IBUPROFENE -CODEINA	CPR	A	66	RNR		
	PARACETAMOLO/TRAMAD						
N02AJ13	OLO	CPR	С		RNRL		
NO2 A 11 7	OXICODONE/PARACETAM	CDD			DAID		
N02AJ17 N02AX	OLO Altri oppioidi.	CPR	А		RNR	l .	
	TRAMADOLO TAPENTADOLO	EV,IM,CPR , CPS, GTT	А		RNR		Si ammette l'utilizzo solo dopo adeguata valutazione del dolore attraverso l'uso della VAS (Visual Analogic Scale)
N02AX06	CLORIDRATO	Sol. OS	с		OSP		
	TAPENTADOLO						
	CLORIDRATO	CPR RP	Α		RNR		
N02B	Altri analgesici ed antipiret	ici					
N02BA	Acido salicilico e derivati.		1				
NO2BAO1	ACIDO ACETII SALICILICO	EV.IM.CPR	С		RR		
N02BA01 N02BB	ACIDO ACETILSALICILICO Pirazoloni	EV,IM,CPR	С		RR		
N02BB N02BB02	Pirazoloni METAMIZOLO SODICO	EV,IM,CPR IM,GTT,SUPP	С		RR RR		
N02BB N02BB02 N02BE	Pirazoloni METAMIZOLO SODICO Anilidi	IM,GTT,SUPP	С		RR		
N02BB N02BB02	Pirazoloni METAMIZOLO SODICO Anilidi PARACETAMOLO		c c				
N02BB N02BB02 N02BE N02BE01	Pirazoloni METAMIZOLO SODICO Anilidi PARACETAMOLO PARACETAMOLO,	CPR, SUPP. SCIR. SUPP, CPR.	c		RR		
N02BB N02BB02 N02BE N02BE01 N02BE51 N02BG N02BG08	Pirazoloni METAMIZOLO SODICO Anilidi PARACETAMOLO PARACETAMOLO, ASSOCIAZIONI ESCLUSI GLI PSICOLETTICI ALITI antagonisti ed antipire ZICONOTIDE	IM,GTT,SUPP CPR , SUPP. SCIR. SUPP , CPR. etici INTRATECALE	С		RR RR		
N02BB N02BB02 N02BE N02BE01 N02BE51 N02BG N02BG08 N02BG	Pirazoloni METAMIZOLO SODICO Aniidi PARACETAMOLO PARACETAMOLO, ASSOCIAZIONI ESCLUSI GLI PSICOLETTICI Altri antagonisti ed antipire ZICONOTIDE CANNABIS	IM,GTT,SUPP CPR , SUPP. SCIR. SUPP , CPR. etici INTRATECALE OS, INAL.	C H NC		RR RR OSP		Preparazioni Magistrale
N02BB N02BB02 N02BE N02BE01 N02BE51 N02BG N02BG08 N02BG N02BG10	Pirazolori METAMIZOLO SODICO Anilidi PARACETAMOLO PARACETAMOLO, ASSOCIAZIONI ESCLUSI GLI PSICOLETTICI Altri antagonisti ed antipire ZICONOTIDE CANNABIS CANNABINOIDI	IM,GTT,SUPP CPR , SUPP. SCIR. SUPP , CPR. etici INTRATECALE	С		RR RR	PT	Preparazioni Magistrale
N02BB N02BB02 N02BE N02BE01 N02BE51 N02BG N02BG08 N02BG N02BG10 N02C	Pirazoloni METAMIZOLO SODICO Antildi PARACETAMOLO PARACETAMOLO PARACETAMOLO, ASSOCIAZIONI ESCLUSI GLI PSICOLETTICI Altri antagonisti ed antipire ZICONOTIDE CANNABIS CANNABISIOLIDI Antiemicranici	IM,GTT,SUPP CPR , SUPP. SCIR. SUPP , CPR. Etici INTRATECALE OS, INAL. SPRAY	C H NC		RR RR OSP	рт	Preparazioni Magistrale
N02BB N02BB02 N02BE N02BE01 N02BE51 N02BG N02BG08 N02BG N02BG10	Pirazolori METAMIZOLO SODICO Anilidi PARACETAMOLO PARACETAMOLO, ASSOCIAZIONI ESCLUSI GLI PSICOLETTICI Altri antagonisti ed antipire ZICONOTIDE CANNABIS CANNABINOIDI	IM,GTT,SUPP CPR , SUPP. SCIR. SUPP , CPR. Etici INTRATECALE OS, INAL. SPRAY	C H NC		RR RR OSP	PT	Preparazioni Magistrale
N02BB N02BB02 N02BE N02BE01 N02BE51 N02BG N02BG08 N02BG08 N02BG N02CC N02CC	Pirazoloni METAMIZOLO SODICO Anilidi PARACETAMOLO PARACETAMOLO PARACETAMOLO, ASSOCIAZIONI ESCLUSI GLI PSICOLETTICI Altri antagonisti ed antipire ZCANNABIS CANNABIS CANNABISOIDI Antiemicranici Agonisti selettivi dei recett	IM,GTT,SUPP CPR , SUPP. SCIR. SUPP , CPR. stid INTRATECALE OS, INAL. SPRAY SCI, CPR	C C H NC H Otonina A		RR RR OSP	PT	Preparazioni Magistrale Limitatamente ai Centri per le Cefalee ed ai PS
N02BB N02BB02 N02BE N02BE01 N02BE51 N02BG N02BG08 N02BG N02BG10 N02CC	Pirazoloni METAMIZOLO SODICO Anilidi PARACETAMOLO PARACETAMOLO ASSOCIAZIONI ESCLUSI GLI PSICOLETTICI Altri antagonisti ed antipire ZICONOTIDE CANNABIS CANNABISIODI Antiemicranici Agonisti selettivi dei recetti	IM,GTT,SUPP CPR , SUPP. SCIR. SUPP , CPR. stid INTRATECALE OS, INAL. SPRAY SCI, CPR	C C H NC H Otonina A		RR RR OSP	PT	
N02BB N02BB02 N02BE N02BE01 N02BE51 N02BG N02BG08 N02BG08 N02BG N02CC N02CC	Pirazoloni METAMIZOLO SODICO Anilidi PARACETAMOLO PARACETAMOLO PARACETAMOLO, ASSOCIAZIONI ESCLUSI GLI PSICOLETTICI Altri antagonisti ed antipire ZCANNABIS CANNABIS CANNABISOIDI Antiemicranici Agonisti selettivi dei recett	IM,GTT,SUPP CPR , SUPP. SCIR. SUPP , CPR. stid INTRATECALE OS, INAL. SPRAY SCI, CPR	C C H NC H Otonina A		RR RR OSP		
N02BB N02BB02 N02BE N02BE01 N02BE51 N02BG N02BG08 N02BG08 N02BG N02CC N02CC	Pirazoloni METAMIZOLO SODICO Anilidi PARACETAMOLO PARACETAMOLO PARACETAMOLO, ASSOCIAZIONI ESCLUSI GLI PSICOLETTICI Altri antagonisti ed antipire ZCANNABIS CANNABIS CANNABISOIDI Antiemicranici Agonisti selettivi dei recett	IM,GTT,SUPP CPR , SUPP. SCIR. SUPP , CPR. stid INTRATECALE OS, INAL. SPRAY SCI, CPR	C C H NC H Otonina A		RR RR OSP		Limitatamente ai Centri per le Cefalee ed ai PS Si raccomanda, come da indicazione dell'AIFA, di utilizare il farmaco, per il trattamento dei pazienti adulti che negli utimi a mesi abbiano presentato almeno 8 giorni di emicrania disabilitante al mese definita come punteggio del questionario MIDAS ≥ 11, gli attattai con altre terapie di profilassi per l'emicrania e che abbiano mostrato una risposta insufficiente dopo almeno 6 settimane di trattamento o che

N02CD02	GALCANEZUMAB	SC	Α	RRL	РНТ	Registro	Si raccomanda, come da indicazione dell'AIFA, di utilizzare il farmaco, per il trattamento dei pazienti adulti che negli ultimi 3 mesi abbiano presentato almeno 8 giorni di emicrania disabilitante al mese definita come punteggio del questionario MIDAS ≥ 11, già trattati con altre terapie di profilassi per l'emicrania e che abbiano mostrato una risposta insufficiente dopo almeno 6 settimane di trattamento o che siano intolleranti o che presentino chiare controindezazioni ad almeno 3 precedenti classi di farmaci, per la profilassi dell'emicrania
N02CD03	FREMANEZUMAB	sc	Α	RRL	РНТ	Registro	Si raccomanda, come da indicazione dell'AIFA, di utilizzare il farmaco, per il trattamento dei pazienti adulti che negli ultimi 3 mesi abbiano presentato almeno 8 giorni di emicrania disabilitante al mese definita come punteggio del questionario MIDAS 2 11, già trattati con altre terapie di profilassi per l'emicrania e che abbiano mostrato una risposta insufficiente dopo almeno 6 settimane di trattamento o che siano intolleranti o che presentino chiare controindezazioni ad almeno 3 precedenti classi di farmaci, per la profilassi dell'emicrania
NO2CD05	eptinezumab	SOL:INF. EV	н	OSP		Registro	Si raccomanda, come da indicazione dell'AIFA, di utilizzare il farmaco, per il trattamento dei pazienti adulti che negli ultimi 3 mesi abbiano presentato almeno 8 giorni di emicrania disabilitante al mese definita come punteggio del questionario MIDAS ≥ 11, già trattati con altre terapie di profilassi per l'emicrania e che abbiano mostrato una risposta insufficiente dopo almeno 6 settimane di trattamento o che siano intolleranti o che presentino chiare controindezioni ad almeno 3 precedenti classi di farmaci, per la profilassi dell'emicrania
NO2CD06	RIMEGEPANT	CPR. LIOF.	А	RRL	РНТ	Registro	"Si tenga presente , che per le formulazioni con A.I.C n.050080013 ed A.I.C. n.050080023 l'indicazione rimborsata è: il trattamento acuto di emicrania con o senza aura negli adulti che non rispondono a due triptani e a un FANS oppure con controindicazioni ai triptani. Come di nidicazione AIA. Per la formulazione con A.I.C n.05008035 l'indicazione rimborsata è: il trattamento preventivo di emicrania epidsocia negli adulti che negli ultimi tre mesi abbiano presentato almeno otto giorni di emicrania adisabilitante al mese [definita come punteggio MIDAS211], già trattati con altre terapia di profilassi per l'emicrania e che abbiano mostrato una risposta insufficiente dopo almeno sei settimane di trattaemento o che siano intolleranti o che presentino chiare controindicazioni ad almeno tre precedenti classi di farmaci per la profilassi dell'emicrania. Si raccomanda di utilizzare il farmaco alle condizioni stabilite nelle indicazioni dell'AIFA*
	ATOGEPANT	CPR. CIOF.	A	RRL	PHT	Registro	Si raccomanda, come da indicazione dell'AlFA, di utilizzare il farmaco, per il trattamento dei pazienti adutti che negli ultimi 3 mesi abbiano presentato almeno 8 giorni di emicrania disabilitante al mese definita come punteggio del questionario MIDAS ≥ 11, già rattati con altre terapie di profilassi per l'emicrania e che abbiano mostrato una risposta insufficiente dopo almeno 6 settimane di trattamento o che siano intolleranti o che presentino chiare controindezzioni ad almeno 3 precedenti classi di farmaci, per la profilassi dell'emicrania
N03	Antiepilettici			 			
N03A N03AA	Antiepilettici Barbiturici e derivati						
N03AA02	FENOBARBITAL	EV,IM,CPR	A	RNR			
	BARBEXACLONE	CèR	MC	RNR			
N03AB02	Derivati dell'idantoina. FENITOINA	IM,EV	Н	OSP		I	
					•		

N03AB02	FENITOINA	CPR	A		RR			
	FENITOINA/METILFENOBA							
N03AB52	RBITAL	CPR	С		RR			
N03AD	Derivati della succinimide			1	1			
N03AD01	ETOSUCCIMIDE Derivati benzodiazepinici	SCIR.	A		RR	l .		
N03AE01		CPR ,GTT.	A		RR	1		
N03AF	Derivati della carbossilasi	,						
N03AF01		CPR	A		RR			
N03AF02	OXCARBAZEPINA	CPR	A		RR			
	RUFINAMIDE	CPR RIV	A		RRL			
	ESLICARBAZEPINA	CPR	A		RRL	PHT	PT	
N03AG	Derivati degli acidi grassi			1				
	ACIDO VALPROICO ACIDO VALPROICO	CPR . SOL OS EV	A H		RR OSP			
	VIGABATRIN	CPR	A A		RR			
N03AX	Altri antiepilettici.	C. II	,,			l		
	LAMOTRIGINA	CPR	A		RR			
	551044470	cnn co:				ĺ		
	FELBAMATO TOPIRAMATO	CPR , SOL OS	A A		RRL	-		
NUSAXII	TOFIKAWATO	CPR	Α		RR	 		
						ĺ		Gabapentin e Pregabalin sono farmaci
								terapeuticamente sovrapponibili: la scelta
								deve essere effettuata in base alle indicazioni
	CARARENTIN	cnc						registrate, al rapporto costo/efficacia. La nota
	GABAPENTIN LEVETIRACETAM	CPS CPR	A A	4		 		AIFA si riferisce alla specialità originetor
NU3AX14	ELVETTRACETAIVI	crn			RR	 		
N03AX15	ZONISAMIDE	CPS	Α		RR	<u> </u>		
								Gabapentin e Pregabalin sono farmaci
								terapeuticamente sovrapponibili: la scelta
	DDECADALIN	cnc						deve essere effettuata in base alle indicazioni
	PREGABALIN STIRIRENTOLO	CPS	A	4		-		registrate, al rapporto costo/efficacia.
N03AX17	STIRIPENTOLO	SOSP.	L		RR	ļ		
						ĺ		
					Ī	ĺ		#C: recommender comment to the comment
								"Si raccomanda, compatibilmente con
								l'esigenze cliniche del paziente, l'utilizzo preferenziale della formulazione in compresse,
								a costo più basso e riservare la formulazione in
								sciroppo, a costo più elevato, per i bambini
								piccoli che hanno difficoltà a deglutire le
						ĺ		compresse e anche per gli adolescenti di peso
								< 50 kg solo per le prime settimane, fino a
								quando, attraverso un dosaggio incrementale,
								non si arrivi ad una dose compatibile con la
								formulazione in compresse con costo più
NIO2 AV40	LACOSAMIDE	CPR,SOL.OS			RR			basso, come indicato da scheda tecnica del farmaco."
NUSAXIS	LACOSAIVIIDE	CI N,3UL.US	A		nR	 		iaimacu.
					Ī	ĺ		
N03AX22	PERAMPANEL	CPR	A		RR	PHT	PT	
	PERAMPANEL	SOSP. OS	A		RR	PHT	PT	
N03AX23	BRIVARACETAM	SOLUZ. INFUSION	С		OSP	ļ		
NOSAVOS	DDIVADACETAS	CDD CC: CC			nn.	DUT		Solo per 1° ciclo di terapia alle dimissioni
	BRIVARACETAM CANNABIDIOLO	SOL. OS	A A		RR RNRL	PHT PHT	PT PT	.Regolamento 17/2017 Malattia Rara cod. RN0750
	CENOBRAMATO	CPR	A		RRL	PHT		Seconda linea
						T		Malattia Rara cod. RF0061; Malattia Rara cod.
N03AX26	FENFLURAMINA	SOLUZ. OS	A		RNRL	PHT	PT	RF0130
N04	Antiparkinsoniani							
	Sostanza anticolinergiche							
N04AA	Amine terziarie	L			-			
N04AA02		EV,IM,CPR	A		RR	L		
N04AB	Sostanze dopaminergiche							
N04AB02	ORFENADRINA (CLORURO)	CPR	A		RR			
	LEVODOPA/BENSERAZIDE	con con			L			
N04BA02	CLOR	CPR , CPS	A		RR	 		
i	LEVODOPA/CARBIDOPA	GEL INTESTINALE	ш		RRL	ĺ		
NICADAGE			H				i	
NO4BA02			Λ					
		CPR	A		RR			
N04BA02		CPR	A					

	-	_				-	
N04BA03	NTACAPONE	CPR	A	RR	PHT	PT	
N04BA07	FOSLEVODOPA/ FOSCARBIDOPA	Sol.inf. SC	н	RRL			
NU4BAU7	AMANTADINA	301.1111.30	п	NNL			
N04BB01	CLORIDRATO	CPR	С	RR			
	Agonisti della dopamina.						
	BROMOCRIPTINA	CPS	A	RR			
	ROPINIROLO	CPR	A	RR			
	PRAMIPEXOLO CABERGOLINA	CPR CPR	A C	RR RNRL		PT	
	APOMORFINA	SC	Н	RNRL			
	ROTIGOTINA	TRANSD	A	RR			
	Inibitori della monoaminos						
N04BD01 N04BD03	SELEGILINA	CPR CPR	A A	RR RR	PHT		
NU4BDU3	SAFINAMIDE	CPR	IA I	KK	PHI		
N04BX	Altre sostanza dopaminergi	iche					
		l					
N04BX01	TOLCAPONE	CPR	A	RR	PHT	PT	
140-15/101	TOLO II ONL	C. T.					
NOAPYOS	ENTACADONE	CDD	[_A	DD.	DUT	DT	Limitatamente ai pazienti che presentano
	ENTACAPONE OPICAPONE	CPR CPR	A	RR RR	PHT	PT PT	fenomeni "on-off" in terapia con levodopa
N05	Psicolettici						
	Antipsicotici Fenotiazine con catena late	rale alifatica					
		GTT, IM, CPR	IA I	RR/RNR			
			†	,			
	LEVOMEPROMAZINA	CPR	Α	RR			
		IM,IV,GTT	lc l	RR/RNR			
N05AB N05AB02	Fenotiazine con struttura p FLUFENAZINA	iperazinica. IM	I _A	RNR			
	PERFENAZINA	CPR	Ĉ	RR	1		
	Derivati del butirrofenone						
	ALOPERIDOLO	IM,CPR,GTT	Α	RR/RNR			
	BROMPERIDOLO	CPR, GTT	A	RR			
	DROPERIDOLO	EV	IC I	OSP			
	Derivati dell'indolo ZIPRASIDONE	CPS	IΔ	RR	PHT		
N05AE04 N05AE05	LURASIDONE	CPR	^				
				RR	PHT		
N05AE05	LURASIDONE	CPR	A	RR RR	PHT PHT	PT	
N05AE05	LURASIDONE	CPR	A			PT	
N05AF	Derivati del tioxantene			RR		PT	
N05AF N05AF05	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO	IM,	A			PT	
N05AF N05AF05	Derivati del tioxantene	IM,		RR		PT	
N05AF N05AF05	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO	IM,		RR		PT	
N05AF N05AF05	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO	IM,		RR			utilizzo limitato al controllo rapido dello stato
N05AF N05AF05	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO	IM,		RR			di agitazione di grado da lieve a moderato in
N05AF N05AF05	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine, ossazepine, tiaze	IM,		RR			
N05AF N05AH01 N05AH01	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine, ossazepine, tiaze LOXAPINA CLOZAPINA	IIM, pine e oxepine. INAL. CPR		RNR			di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o
N05AF N05AF05 N05AH N05AH01 N05AH02 N05AH03	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine, ossazepine, tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR	H A A	RNR OSP RNRL RR	РНТ	PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o
N05AF N05AH05 N05AH01 N05AH01 N05AH02 N05AH03 N05AH03	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine,ossazepine,tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IM	H A A A H	RNR OSP RNRL RR	PHT PHT PHT	PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o
N05AF N05AF05 N05AH N05AH01 N05AH02 N05AH03 N05AH03 N05AH04	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine, ossazepine, tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLENZAPINA	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IM CPR	H A A H A A A A A A A A A A A A A A A A	RRR RNR OSP RNRL RR RNRL RR	PHT PHT PHT	PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o
N05AF N05AF05 N05AH01 N05AH01 N05AH03 N05AH03 N05AH04 N05AH04	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine,ossazepine,tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IM	H A A A H	RRR RNR OSP RNRL RR RR RNRL RR	PHT PHT PHT	PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o
N05AF05 N05AH01 N05AH01 N05AH02 N05AH03 N05AH03 N05AH04 N05AH05 N05AH05 N05AH06	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine,ossazepine,tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA QUETIAPINA ASENAPINA	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IM CPR CPR	H A A H A A A A A A A A A A A A A A A A	RRR RNR OSP RNRL RR RNRL RR	PHT PHT PHT	PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o
N05AF N05AH01 N05AH01 N05AH02 N05AH03 N05AH03 N05AH04 N05AH06 N05AH06 N05AH06 N05AH06	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine,ossazepine,tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA CLOTAPINA CLOTAPINA CLOTAPINA CLOTAPINA CLOTAPINA CLOTAPINA CLOTAPINA BENZAMIGI	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IM CPR CPR CPR EV,IM GTT	H A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RRR OSP RNRL RR RNRL RR RNRL RR RR RR	PHT PHT PHT	PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o
N05AF N05AH01 N05AH01 N05AH02 N05AH03 N05AH03 N05AH06 N05AH06 N05AH06 N05AH06 N05AL03	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine, ossazepine, tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA QUETIAPINA ASENAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA Benzamidi TIAPRIDE	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IM CPR CPR CPR EV,IM GTT	H A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RNR OSP RNRL RR RNRL RR RR RR RR RR RR RR RR RR	PHT PHT PHT	PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o
N05AF05 N05AH01 N05AH01 N05AH01 N05AH03 N05AH03 N05AH04 N05AH06 N05AL N05AL N05AL N05AL N05AL N05AL N05AL	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine, ossazepine, tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA QUETIAPINA ASENAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA LOTIAPINA ASHADINA CLOTIAPINA ASHADINA CLOTIAPINA ASHADINA ASHADINA CLOTIAPINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IM CPR CPR EV,IM GTT EV,IM CPR	H A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RR RNR OSP RNRL RR RNRL RR RNRL RR RR RR	PHT PHT PHT	PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o
N05AF05 N05AH01 N05AH01 N05AH02 N05AH03 N05AH03 N05AH05 N05AH06 N05AL03 N05AL03 N05AL03 N05AL03 N05AL03	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine,ossazepine,tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA MENAMINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA MISULPRIDE AMISULPRIDE LEVOSULPRIDE	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IM CPR CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM	H A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RR OSP RNRL RR RNRL RR RR RR RR RR RR RR RR	PHT PHT PHT	PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o
N05AF0 N05AF05 N05AH01 N05AH02 N05AH03 N05AH03 N05AH05 N05AH06 N05AH06 N05AH06 N05AH06 N05AU N05AU N05AU N05AU N05AU N05AU N05AU N05AU N05AU N05AU	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine, ossazepine, tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA QUETIAPINA ASENAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA LOTIAPINA ASHADINA CLOTIAPINA ASHADINA CLOTIAPINA ASHADINA ASHADINA CLOTIAPINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA ASHADINA	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IM CPR CPR EV,IM GTT EV,IM CPR	H A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RR RNR OSP RNRL RR RNRL RR RNRL RR RR RR	PHT PHT PHT	PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o
N05AF N05AF05 N05AH01 N05AH01 N05AH03 N05AH03 N05AH03 N05AH06 N05AH06 N05AH06 N05AL05 N05AL05 N05AL07 N05AL07 N05AL07	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine, ossazepine, tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA QUETIAPINA ASENAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA ENTAPINA CLOTIAPINA ENTAPINA CLOTIAPINA ELOTIAPINA ELOTIAPINA ELVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVIOSULPIRIDE	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IM CPR CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM	H A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RR OSP RNRL RR RNRL RR RR RR RR RR RR RR RR	PHT PHT PHT	PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o
N05AF0 N05AF05 N05AH01 N05AH01 N05AH03 N05AH03 N05AH06 N05AH06 N05AL05 N05AL05 N05AL07 N05AL07 N05AL07 N05AL07 N05AN01 N05AN01	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine, ossazepine, tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA QUETIAPINA ASENAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA ELOTIAPINA ELOTIAPINA ELOTIAPINA ELOTIAPINE ELOTIAPINE ELEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LÄtio LITIO CARBONATO Aftri antipsicotici	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IM CPR CPR EV,IM GTT EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM	A	RR OSP RNRL RR RR RNRL RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR R	PHT PHT PHT PHT PHT	PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o
NOSAFO NOSAHO1 NOSAHO1 NOSAHO2 NOSAHO3 NOSAHO3 NOSAHO5 NOSAHO5 NOSAHO6 NOSAHO6 NOSALO7	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine,ossazepine,tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA ELOTIAPINA CLOTIAPINA ELOTIAPINA ELOTIAPINA ELOTIAPINA LICOTIAPINA ILIPOTE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LET	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IIM CPR CPR EV,IM GTT EV,IM CPR/CGOCCE CPS CPR, GTT.	H A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RR OSP RNRL RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR R	PHT PHT PHT	PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o
NOSAFO NOSAHO1 NOSAHO1 NOSAHO2 NOSAHO3 NOSAHO3 NOSAHO5 NOSAHO5 NOSAHO6 NOSAHO6 NOSALO7 NOSALO7 NOSALO7 NOSALO7 NOSALO7 NOSANO1 NOSANO1 NOSANO1 NOSANO1	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine, ossazepine, tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA QUETIAPINA ASENAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA ELOTIAPINA ELOTIAPINA ELOTIAPINA ELOTIAPINE ELOTIAPINE ELEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LÄtio LITIO CARBONATO Aftri antipsicotici	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IM CPR CPR EV,IM GTT EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM	A	RR OSP RNRL RR RR RNRL RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR R	PHT PHT PHT PHT PHT	PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare, in trattamento abituale.
NOSAFO NOSAHO1 NOSAHO1 NOSAHO2 NOSAHO3 NOSAHO3 NOSAHO5 NOSAHO5 NOSAHO6 NOSAHO6 NOSALO7	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine,ossazepine,tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA ELOTIAPINA CLOTIAPINA ELOTIAPINA ELOTIAPINA ELOTIAPINA LICOTIAPINA ILIPOTE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LET	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IIM CPR CPR EV,IM GTT EV,IM CPR/CGOCCE CPS CPR, GTT.	A	RR OSP RNRL RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR R	PHT PHT PHT PHT PHT	PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare, in trattamento abituale.
NOSAFO NOSAHO1 NOSAHO1 NOSAHO2 NOSAHO3 NOSAHO3 NOSAHO5 NOSAHO5 NOSAHO6 NOSAHO6 NOSALO7	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine,ossazepine,tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA ELOTIAPINA CLOTIAPINA ELOTIAPINA ELOTIAPINA ELOTIAPINA LICOTIAPINA ILIPOTE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LET	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IIM CPR CPR EV,IM GTT EV,IM CPR/CGOCCE CPS CPR, GTT.	A	RR OSP RNRL RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR R	PHT PHT PHT PHT PHT	PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare, in trattamento abituale.
NOSAFO NOSAHO1 NOSAHO1 NOSAHO2 NOSAHO3 NOSAHO3 NOSAHO5 NOSAHO5 NOSAHO6 NOSAHO6 NOSALO7	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine,ossazepine,tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA ELOTIAPINA CLOTIAPINA ELOTIAPINA ELOTIAPINA ELOTIAPINA LICOTIAPINA ILIPOTE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LET	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IIM CPR CPR EV,IM GTT EV,IM CPR/CGOCCE CPS CPR, GTT.	A	RR OSP RNRL RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR R	PHT PHT PHT PHT PHT	PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare, in trattamento abituale. Si raccomanda, compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente, di prediligere le formulazioni intramuscolo a rilascio prolungato, con
NOSAFO NOSAHO1 NOSAHO1 NOSAHO2 NOSAHO3 NOSAHO3 NOSAHO3 NOSAHO3 NOSAHO6 NOSALO5 NOSALO7 NOSALO7 NOSALO7 NOSALO7 NOSALO7 NOSALO7 NOSALO7 NOSAN NOSANO8 NOSANO8 NOSANO8 NOSANO8	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine, ossazepine, tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA CUOTAPINA ASENAPINA CLOTIAPINA Benzamidi TIAPRIDE AMISULPRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LITIO CARBONATO Altri antipsicotici RISPERIDONE RISPERIDONE	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IM CPR EV,IM GTT EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR CPR EV,IM CPR CPR CPR IN CPR CPR EV,IM CPR CPR IN CPR CPR IN CPR CPR IN CPR CPR IN CPR CPR IN CPR CPR IN CPR CPR IN IM	A	RR RNR OSP RNRL RR RNRL RR RR RR RR RR RR	PHT PHT PHT PHT PHT	PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti daulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare, in trattamento abituale. "Si raccomanda, compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente, di predliigere le formulazioni intramuscolo a rilascio prolungato, con brevetto scaduto, vincitori di accordo quadro
NOSAFO NOSAH01 NOSAH02 NOSAH03 NOSAH03 NOSAH03 NOSAH06 NOSAH06 NOSAH06 NOSAH06 NOSAH06 NOSAH06 NOSAH08 NOSAH08 NOSAN01 NOSAU03	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine,ossazepine,tiaze LOXAPINA CLOZAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA CLOTIAPINA Benzamidi TIAPRIDE AMISULPRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIOE LITIO CARBONATO Altri antipsicotici RISPERIDONE RISPERIDONE	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR CPR CPR CPR EV,IM GTT EV,IM CPR CPR EV,IM CPR CPR EV,IM CPR CPR EV,IM CPR CPR CPR EV,IM CPR CPR CPR IM CPR CPR CPR IM CPR CPR CPR IM CPR CPR CPR IM IM IM IM IM IM IM IM IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN	A	RR RNR OSP RNRL RR RR RR RR RR RR RR RR	PHT PHT PHT PHT PHT	PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare, in trattamento abituale. Si raccomanda, compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente, di prediligere le formulazioni intramuscolo a rilascio prolungato, con
NOSAH01 NOSAH01 NOSAH02 NOSAH03 NOSAH03 NOSAH05 NOSAH05 NOSAH05 NOSAH06 NOSAH06 NOSAH06 NOSAH06 NOSAU07 NOSAU07 NOSAU07 NOSAU07 NOSAU07 NOSAU07 NOSAU07 NOSAU07 NOSAU07 NOSAU07 NOSAU07 NOSAU07 NOSAU07 NOSAU07 NOSAU07 NOSAN01	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine,ossazepine,tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA ELOTIAPINA CLO	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IM CPR EV,IM GTT EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR IM CPR EV,IM CPR IM CPR IM CPR IM CPR IM CPR IM CPR IM CPR IM CPR IM CPR IM CPR IM CPR IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM	A	RR OSP RNRL RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR R	PHT PHT PHT PHT	PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti daulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare, in trattamento abituale. "Si raccomanda, compatibilimente con le condizioni cliniche del paziente, di prediligere le formulazioni intramuscolo a rilascio prolungato, con brevetto scaduto, vincitori di accordo quadro
N05AF0 N05AF05 N05AH01 N05AH01 N05AH02 N05AH03 N05AH03 N05AH04 N05AH06 N05AH06 N05AL05 N05AL07 N05AL07 N05AL07 N05AN N05AU05 N05AV08 N05AV08 N05AV08	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine, ossazepine, tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA CUCTAPINA ASENAPINA CLOTIAPINA Benzamidi TIAPRIDE AMISULPRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IM CPR CPR EV,IM GTT EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR CPS IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM	A	RNR OSP RNRL RR RNRL RR RR RR RR RR RR	PHT PHT PHT PHT PHT	PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti daulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare, in trattamento abituale. "Si raccomanda, compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente, di predliigere le formulazioni intramuscolo a rilascio prolungato, con brevetto scaduto, vincitori di accordo quadro
N05AF0 N05AF05 N05AH01 N05AH01 N05AH02 N05AH03 N05AH03 N05AH04 N05AH06 N05AH06 N05AL05 N05AL07 N05AL07 N05AL07 N05AN N05AU05 N05AV08 N05AV08 N05AV08	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine,ossazepine,tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA ELOTIAPINA CLO	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IM CPR EV,IM GTT EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR IM CPR EV,IM CPR IM CPR IM CPR IM CPR IM CPR IM CPR IM CPR IM CPR IM CPR IM CPR IM CPR IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM	A	RR OSP RNRL RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR R	PHT PHT PHT PHT	PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti daulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare, in trattamento abituale. "Si raccomanda, compatibilimente con le condizioni cliniche del paziente, di prediligere le formulazioni intramuscolo a rilascio prolungato, con brevetto scaduto, vincitori di accordo quadro
NOSAF NOSAH01 NOSAH01 NOSAH02 NOSAH03 NOSAH03 NOSAH03 NOSAH04 NOSAH06 NOSAL05 NOSAL07 NOSAL07 NOSAL07 NOSAU05 NOSAX08 NOSAX08	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine, ossazepine, tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA CUCTAPINA ASENAPINA CLOTIAPINA Benzamidi TIAPRIDE AMISULPRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IM CPR CPR EV,IM GTT EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR CPS IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM	A	RNR OSP RNRL RR RNRL RR RR RR RR RR RR	PHT PHT PHT PHT PHT PHT	PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare, in trattamento abituale. "Si raccomanda, compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente, di prediligere le formulazioni intramuscolo a rilascio prolungato, con brevetto scaduto, vincitori di accordo quadro regionale". La formulazione a rilascio prolungato PP3M è
NOSAF NOSAH01 NOSAH01 NOSAH02 NOSAH03 NOSAH03 NOSAH03 NOSAH04 NOSAH06 NOSAL05 NOSAL07 NOSAL07 NOSAL07 NOSAU05 NOSAX08 NOSAX08	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine, ossazepine, tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA CUCTAPINA ASENAPINA CLOTIAPINA Benzamidi TIAPRIDE AMISULPRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IM CPR CPR EV,IM GTT EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR CPS IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM	A	RNR OSP RNRL RR RNRL RR RR RR RR RR RR	PHT PHT PHT PHT PHT Scheda di	PT PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare, in trattamento abituale. "Si raccomanda, compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente, di prediligere le formulazioni intramuscolo a rilascio prolungato, con brevetto scaduto, vincitori di accordo quadro regionale". La formulazione a rilascio prolungato PP3M è da utilizzare in pazienti clinicamente stabili con da utilizzare in pazienti clinicamente stabili con
N05AF0 N05AH01 N05AH01 N05AH02 N05AH03 N05AH03 N05AH06 N05AH06 N05AH06 N05AH06 N05AL05 N05AL05 N05AL07	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine, ossazepine, tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA CLOTAPINA ASENAPINA CLOTAPINA ELOTTAPINA ELOTTAPINA ELVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE ARIPIPRAZOLO ARIPIPRAZOLO ARIPIPRAZOLO ARIPIPRAZOLO	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IM CPR EV,IM GTT EV,IM CPR/CGOCCE CPS CPS CPR, GTT. IM IM. RP. CPR SOL OS	A	RR RNR OSP RNRL RR RNRL RR RR RR RR RR RR	PHT PHT PHT PHT PHT Scheda di prescrizion	PT PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare, in trattamento abituale. "Si raccomanda, compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente, di predligere le formulazioni intramuscolo a rilascio prolungato, con brevetto scaduto, vincitori di accordo quadro regionale". La formulazione a rilascio prolungato PP3M è da utilizzare in pazienti clinicamente stabili con la formulazione iniettabile a somministrazione
N05AF N05AF05 N05AH01 N05AH01 N05AH02 N05AH03 N05AH03 N05AH04 N05AH06 N05AH06 N05AH06 N05AH06 N05AH06 N05AL05 N05AL07 N05AL07 N05AL07 N05AL07 N05AL07 N05AL07 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine, ossazepine, tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA CUCTAPINA ASENAPINA CLOTIAPINA Benzamidi TIAPRIDE AMISULPRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IM CPR EV,IM GTT EV,IM CPR/CGOCCE CPS CPS CPR, GTT. IM IM. RP. CPR SOL OS	A	RNR OSP RNRL RR RNRL RR RR RR RR RR RR	PHT PHT PHT PHT PHT Scheda di	PT PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare, in trattamento abituale. "Si raccomanda, compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente, di prediligere le formulazioni intramuscolo a rilascio prolungato, con brevetto scaduto, vincitori di accordo quadro regionale". La formulazione a rilascio prolungato PP3M è da utilizzare in pazienti clinicamente stabili con da utilizzare in pazienti clinicamente stabili con
NOSAH01 NOSAH01 NOSAH02 NOSAH03 NOSAH03 NOSAH03 NOSAH05 NOSAH05 NOSAH06 NOSAH06 NOSAH06 NOSAH06 NOSAH07 NOSAL07 NOSAL07 NOSAL07 NOSAL07 NOSAL07 NOSAL07 NOSAL07 NOSAN01 NOSAN12 NOSAN1	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine,ossazepine,tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA ENERGINE	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR CPR EV,IM CPR CPR IM CPR CPR IM CPR IM CPR CPR IM CPR IM CPR CPR IM CPR CPR IM CPR CPR IM CPR CPR IM CPR IM CPR IM IM IM SOSP.IM	A	RR RNR OSP RNRL RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR R	PHT PHT PHT PHT PHT Scheda di prescrizion	PT PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare, in trattamento abituale. "Si raccomanda, compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente, di predligere le formulazioni intramuscolo a rilascio prolungato, con brevetto scaduto, vincitori di accordo quadro regionale". La formulazione a rilascio prolungato PP3M è da utilizzare in pazienti clinicamente stabili con la formulazione iniettabile a somministrazione
N05AF N05AF05 N05AH01 N05AH01 N05AH02 N05AH03 N05AH03 N05AH03 N05AH04 N05AH06 N05AH06 N05AH06 N05AH06 N05AH07 N05AN N05AU05 N05AU07 N05AN N05AU05 N05AU07 N05AN N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX12 N05AX13	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine, ossazepine, tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA CUOTAPINA ASENAPINA CLOTIAPINA ELOTIAPINA ELOTIAPINA ELVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE ARIPIPRAZOLO ARIPIPRAZOLO ARIPIPRAZOLO ARIPIPRAZOLO	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR CPR EV,IM CPR CPR IM CPR CPR IM CPR IM CPR CPR IM CPR IM CPR CPR IM CPR CPR IM CPR CPR IM CPR CPR IM CPR IM CPR IM IM IM SOSP.IM	A	RR RNR OSP RNRL RR RNRL RR RR RR RR RR RR	PHT PHT PHT PHT PHT Scheda di prescrizion	PT PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare, in trattamento abituale. "Si raccomanda, compatibilimente con le condizioni cliniche del paziente, di prediligere le formulazioni intramuscolo a rilascio prolungato, con brevetto scaduto, vincitori di accordo quadro regionale". La formulaziane a rilascio prolungato PP3M è da utilizzare in pazienti clinicamente stabili con la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione la
NOSAH01 NOSAH01 NOSAH01 NOSAH02 NOSAH03 NOSAH03 NOSAH03 NOSAH05 NOSAH05 NOSAH06 NOSAH06 NOSAH06 NOSAL07 NOSAL07 NOSAL07 NOSAL07 NOSAL07 NOSAL07 NOSAX08 NOSAX08 NOSAX08 NOSAX08	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine, ossazepine, tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA REPERADE AMISULPRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE ARIPIPRAZOLO ARIPIPRAZOLO ARIPIPRAZOLO ARIPIPRAZOLO PALIPERIDONE PALMITATO PALIPERIDONE PALMITATO PALIPERIDONE PALMITATO PALIPERIDONE	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IM CPR EV,IM GTT EV,IM CPR EV,IM CPR CPR EV,IM CPR CPR EV,IM CPR CPR IM CPR EV,IM CPR CPR SOL OS IM SOSP.IM CPR CPR SOL OS	A	RR RNR OSP RNRL RR RNRL RR RR RR RR RR RR	PHT PHT PHT PHT PHT PHT PHT PHT PHT PHT	PT PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare, in trattamento abituale. "Si raccomanda, compatibilimente con le condizioni cliniche del paziente, di prediligere le formulazioni intramuscolo a rilascio prolungato, con brevetto scaduto, vincitori di accordo quadro regionale". La formulaziane a rilascio prolungato PP3M è da utilizzare in pazienti clinicamente stabili con la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione la formulazione iniettabile a somministrazione la formulazione la
NOSAH01 NOSAH01 NOSAH01 NOSAH03 NOSAH03 NOSAH03 NOSAH03 NOSAH06 NOSAH06 NOSAH06 NOSAH06 NOSAH06 NOSAH06 NOSAH07 NOSAU7 NO	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine, ossazepine, tiaze LOXAPINA CLOZAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA Benzamidi TIAPRIDE AMISULPRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIOE RESPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE ARIPIPRAZOLO ARIPIPRAZOLO ARIPIPRAZOLO PALIPERIDONE PALMITATO PALIPERIDONE CARIPRAZINA CLORIDRATO	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IM CPR EV,IM CPR EV,IM CPR CPR EV,IM CPR CPR EV,IM CPR CPR IM CPR CPR IM CPR CPR IM CPR CPR IM CPR CPR IM CPR CPS IM SOSP.IM SOSP.IM CPR CPS	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RR RNR OSP RNRL RR RR RR RR RR RR RR RR	PHT PHT PHT PHT PHT PHT PHT PHT PHT PHT	PT PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare, in trattamento abituale. "Si raccomanda, compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente, di predligere le formulazioni intramuscolo a rilascio prolungato, con brevetto scaduto, vincitori di accordo quadro regionale". La formulazione a rilascio prolungato PP3M è da utilizzare in pazienti clinicamente stabili con la formulazione iniettabile a somministrazione
NOSAH01 NOSAH01 NOSAH01 NOSAH02 NOSAH03 NOSAH03 NOSAH05 NOSAH05 NOSAH06 NOSAH06 NOSAH06 NOSAH06 NOSAH06 NOSAH06 NOSAH06 NOSAH06 NOSAH06 NOSAL07 NOSAL07 NOSAL07 NOSAL07 NOSAL07 NOSAX NOSAL07 NOSAX NOSAL07 NOSAX NOSAL07 NOSAX NOSA	Derivati del tioxantene ZUCLOPENTIXOLO Diazepine, ossazepine, tiaze LOXAPINA CLOZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA OLANZAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA CLOTIAPINA REPERADE AMISULPRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE LEVOSULPIRIDE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE ARIPIPRAZOLO ARIPIPRAZOLO ARIPIPRAZOLO ARIPIPRAZOLO PALIPERIDONE PALMITATO PALIPERIDONE PALMITATO PALIPERIDONE PALMITATO PALIPERIDONE	IM, pine e oxepine. INAL. CPR CPR IM CPR EV,IM GTT EV,IM CPR EV,IM CPR CPR EV,IM CPR CPR EV,IM CPR CPR IM CPR EV,IM CPR CPR SOL OS IM SOSP.IM CPR CPR SOL OS	A	RR RNR OSP RNRL RR RNRL RR RR RR RR RR RR	PHT PHT PHT PHT PHT PHT PHT PHT PHT PHT	PT PT	di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare, in trattamento abituale. "Si raccomanda, compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente, di predligere le formulazioni intramuscolo a rilascio prolungato, con brevetto scaduto, vincitori di accordo quadro regionale". La formulazione a rilascio prolungato PP3M è da utilizzare in pazienti clinicamente stabili con la formulazione iniettabile a somministrazione

N05BA	Derivati benzodiazepinici.							
		CPR,GTT,SOL.INI						
N05BA	DELORAZEPAM	ET	C		RR/RNR			
		EV,IM,CPR, CPS,						
	DIAZEPAM	GTT ,SOL. RETT.	C		RNR/RR			
	OXAZEPAM	CPR CTT	C		RR			
NOSBAG6	LORAZEPAM	CPR, GTT	C		RR			
	BROMAZEPAM	CPR, GTT.	C		RR			
	CLOBAZAM ALPRAZOLAM	CPS GTT, CPR	c		RR RR			
	ETIZOLAM	GTT, CPR	c		RR			
N05BB	Derivati del difenilmetano.	1911	C	l	nn			
	IDROXIZINA	CPR ,SCIR.	lc .	ı	RR			
N05C	Ipnotici e sedativi	er it ,5eitt.	<u>C</u>	l	INIX			
N05CD	Derivati benzodiazepinici							
NOSCO	FLURAZEPAM			I				
N05CD01	MONOCLORIDRATO	CPS	С		RR			
N05CD02	NITRAZEPAM	CPR	С		RR			
N05CD05	TRIAZOLAM	CPR	C		RR			
		SOL.INIETT,INF.						
	*********	O SOMM RETT-		1	000		Ì	
N05CD08	MIDAZOLAM	SOLUZ.OS	Н	ļ	OSP		1	
NOTCOOC	MAID AZOL ANA CLODIDO: TO	SOL MUCOSA			nnı		DT.	
	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ORALE	A	93			PT	
	BROTIZOLAM Banzadiazoninisi analoghi	CPR	L	L	RR	1	L	
N05CF N05CF01	Benzodiazepinici analoghi	CDD	lc .	ı	loo.		ı	
N05CF01 N05CF02	ZOPICLONE ZOLPIDEM	CPR CPR	c	1	RR RR		1	
N05CF02	Altri ipnotici e sedativi	CPR	Į¢	1	nπ	1		
INDOCIN	And i ipriodici e sedativi	SOL. mucosa						
N05CM16	NIAPRAZINA	orale	Н	1	OSP		Ì	
.403CIVITO	DEXMEDETOMIDINA	o, aic	,,	 	331		 	
N05CM18	CLORIDRATO	FL	Н	1	OSP			
	Psicoanalettici	r -	I		, 55.			
	Antidepressivi							
	Inibitori non selettivi della	monoamino-ricar	tazione					
	CLOMIPRAMINA	EV,IM,CPR	A		RR			
	AMITRIPTILINA	CPR,GTT	A		RR			
	Inibitori selettivi della sero			•			•	
	FLUOXETINA	CPR, CPR	A		RR			
N06AB04	CITALOPRAM	EV,CPR, GTT	A	Ì	RR			
	PAROXETINA	CPR,GTT.	A		RR			
	SERTRALINA	CPR	A		RR			
N06AB07	SERTRALINA CLORIDRATO	SOL OS	A		RR			
	FLUVOXAMINA	CPR	A		RR			
1			l.	Ì	RR	ĺ	I	
	ESCITALOPRAM OSSALATO	CPR RIV	A					
N06AX	Altri antidepressivi.		A	1				
N06AX N06AX01	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO	OS GRAN	С		RR			
N06AX N06AX01	Altri antidepressivi.	OS GRAN CPR	C A					
N06AX N06AX01 N06AX03	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MIANSERINA	OS GRAN CPR GTT., IM,EV,	C A		RR RR			
N06AX N06AX01 N06AX03	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MIANSERINA TRAZODONE	OS GRAN CPR GTT., IM,EV, CPR	А		RR RR			
N06AX N06AX01 N06AX03	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MIANSERINA	OS GRAN CPR GTT., IM,EV,	C A A		RR RR			
N06AX01 N06AX03 N06AX03 N06AX05	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MIANSERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA	OS GRAN CPR GTT., IM,EV, CPR CPR	А		RR RR RR			
N06AX01 N06AX03 N06AX05 N06AX11 N06AX12	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MIANSERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO	OS GRAN CPR GTT., IM,EV, CPR CPR CPR	A A		RR RR RR RR			
N06AX01 N06AX03 N06AX05 N06AX11 N06AX12	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MIANSERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA	OS GRAN CPR GTT., IM,EV, CPR CPR	А		RR RR RR			
N06AX01 N06AX03 N06AX05 N06AX11 N06AX12	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MIANSERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO	OS GRAN CPR GTT., IM,EV, CPR CPR CPR	A A		RR RR RR RR			
N06AX01 N06AX03 N06AX05 N06AX11 N06AX12	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MIANSERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO	OS GRAN CPR GTT., IM,EV, CPR CPR CPR	A A		RR RR RR RR			
N06AX01 N06AX03 N06AX05 N06AX11 N06AX12	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MIANSERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO	OS GRAN CPR GTT., IM,EV, CPR CPR CPR	A A		RR RR RR RR			
N06AX01 N06AX03 N06AX05 N06AX11 N06AX12	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MIANSERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO	OS GRAN CPR GTT., IM,EV, CPR CPR CPR	A A		RR RR RR RR			Inibitore selettivo della ricaptazione della
N06AX01 N06AX03 N06AX05 N06AX11 N06AX12	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MIANSERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO	OS GRAN CPR GTT., IM,EV, CPR CPR CPR	A A		RR RR RR RR			Inibitore selettivo della ricaptazione della noradrenalina. Da prescrivere a soggetti
N06AX01 N06AX03 N06AX05 N06AX11 N06AX12	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MIANSERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO	OS GRAN CPR GTT., IM,EV, CPR CPR CPR	A A		RR RR RR RR			
N06AX N06AX01 N06AX03 N06AX05 N06AX11 N06AX12 N06AX16	Altri antidepressivi. OXITRIPITANO MIANSERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO VENLAFAXINA	OS GRAN CPR GTT., IM,EV, CPR CPR CPR CPR CPR CPS, CPR	A A		RR RR RR RR			noradrenalina. Da prescrivere a soggetti potenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti
N06AX N06AX01 N06AX03 N06AX05 N06AX11 N06AX12 N06AX16	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MIANSERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO	OS GRAN CPR GTT., IM,EV, CPR CPR CPR	A A		RR RR RR RR			noradrenalina. Da prescrivere a soggetti potenzialmente a rischio di effetti indesiderati
N06AX N06AX01 N06AX03 N06AX05 N06AX11 N06AX12 N06AX16	Altri antidepressivi. OXITRIPITANO MIANSERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO VENLAFAXINA	OS GRAN CPR GTT., IM,EV, CPR CPR CPR CPR CPR CPS, CPR	A A		RR RR RR RR RR			noradrenalina. Da prescrivere a soggetti potenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti
N06AX N06AX01 N06AX03 N06AX05 N06AX11 N06AX12 N06AX16	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MINANSERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO VENLAFAXINA REBOXETINA	OS GRAN CPR GTT., IM,EV, CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR	A A		RR RR RR RR RR RR			noradrenalina. Da prescrivere a soggetti potenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti
N06AX N06AX01 N06AX03 N06AX05 N06AX11 N06AX12 N06AX16	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MINASERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO VENLAFAXINA REBOXETINA DULOXETINA	OS GRAN CPR GTT., IM,EV, CPR CPR CPR CPR CPR CPS, CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	4	RR RR RR RR RR RR			noradrenalina. Da prescrivere a soggetti potenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti
N06AX N06AX01 N06AX03 N06AX05 N06AX11 N06AX12 N06AX16	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MINANSERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO VENLAFAXINA REBOXETINA	OS GRAN CPR GTT., IM,EV, CPR CPR CPR CPS, CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR	A A	4	RR RR RR RR RR RR			noradrenalina. Da prescrivere a soggetti potenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti
N06AX N06AX01 N06AX03 N06AX03 N06AX11 N06AX11 N06AX12 N06AX16	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MINASSERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO VENLAFAXINA REBOXETINA DULOXETINA VORTIOXETINA	OS GRAN CPR GTT., IM,EV, CPR CPR CPR CPR CPR CPS, CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPS CPR CPR CPS CPR CPR CPS CPR CPR CPS CPR CPR CPS CPR CPR CPS CPR CPR CPS CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR	A A A A A	4	RR RR RR RR RR RR RR		Scheda di	noradrenalina. Da prescrivere a soggetti potenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti
N06AX N06AX01 N06AX03 N06AX03 N06AX11 N06AX12 N06AX16 N06AX18 N06AX21 N06AX20 N06AX21	Altri antidepressivi. OXITRIPITANO MINASERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO VENLAFAXINA REBOXETINA DULOXETINA VORTIOXETINA ESSEKETAMINA	OS GRAN CPR GTT., IM,EV, CPR CPR CPR CPS, CPR CPS CPS, CPR CPS CPS, GTT. SPRAY USO NASALE	A A A A A H	4	RR RR RR RR RR RR			noradrenalina. Da prescrivere a soggetti potenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti
N06AX N06AX01 N06AX03 N06AX05 N06AX11 N06AX12 N06AX16 N06AX18 N06AX21 N06AX27 N06AX27	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MINANSERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO VENLAFAXINA REBOXETINA DULOXETINA VORTIOXETINA VORTIOXETINA PSICOSTIMOIANTI, farmaci pe	OS GRAN CPR GTT., IM,EV, CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPS, CPR CPS CPR,GTT. SPRAY USO NASALE ADHD e nootroj	A A A A A H	4	RR RR RR RR RR RR RR		Scheda di	noradrenalina. Da prescrivere a soggetti potenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti
N06AX N06AX01 N06AX03 N06AX03 N06AX12 N06AX12 N06AX16 N06AX18 N06AX21 N06AX27 N06AX27 N06B	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MINASSERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO VENLAFAXINA REBOXETINA DULOXETINA VORTIOXETINA PSICOSTIMOLOTINIA farmaci pe Simpaticomimetici ad azior	OS GRAN CPR GTT., IM,EV, CPR CPR CPR CPR CPS, CPR CPR CPS, CPR CPS CPR,GTT. SPRAY USO NASALE **ADHD e nootroje te centrale**	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	4	RR RR RR RR RR RR RR RR		Scheda di prescrizione Aifa	noradrenalina. Da prescrivere a soggetti potenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti
N06AX N06AX01 N06AX03 N06AX03 N06AX12 N06AX12 N06AX16 N06AX16 N06AX18 N06AX21 N06AX27 N06AX27 N06AX27 N06AX27 N06AX27	Altri antidepressivi. OXITRIPITANO MINASERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO VENLAFAXINA REBOXETINA DULOXETINA VORTIOXETINA ESEKETAMINA PSICOSTIMOIANI, farmaci pe Simpaticomimetici adzior METILFENIOATO	OS GRAN CPR GTT., IM,EV, CPR CPR CPR CPS, CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR,GTT. SPRAY USO NASALE r ADHD e nootroje cPR, CPR, CPR, CPR,	A A A A H H	4	RR RR RR RR RR RR RR	PHT	Scheda di prescrizione Aifa PT	noradrenalina. Da prescrivere a soggetti potenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti
N06AX N06AX01 N06AX03 N06AX03 N06AX12 N06AX12 N06AX16 N06AX18 N06AX21 N06AX2	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MINASSERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO VENLAFAXINA REBOXETINA DULOXETINA VORTIOXETINA PSICOSTIMOLOGICA SEKETAMINA PSICOSTIMOLOGICA METILERNIDATO MODAFINIL	OS GRAN CPR GTT., IM, EV, CPR CPR CPR CPR CPR CPS, CPR CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPR CPS CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	4	RR RR RR RR RR RR RR RR MMR	PHT	Scheda di prescrizione Aifa PT PT	noradrenalina. Da prescrivere a soggetti potenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti
N06AX N06AX01 N06AX03 N06AX03 N06AX12 N06AX12 N06AX16 N06AX18 N06AX21 N06AX27 N06BX27 N06BA04 N06BA04 N06BA07	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MINASERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO VENLAFAXINA REBOXETINA DULOXETINA VORTIOXETINA PSICOSTIMOLATINIA APSICOSTIMOLATINIA ATOMOXETINA ATOMOXETINA ATOMOXETINA	OS GRAN CPR GTT., IM,EV, CPR CPR CPR CPR CPS, CPR CPS, CPR CPS, CPR CPS, CPR,GTT. SPRAY USO NASALE r ADHD e nootroj e centrale CPR, CPS CPR CCPS CPR CCPS CPR CCPS CPC CPC CPC CPC CPC CPC CPC CPC CP	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	4	RR RR RR RR RR RR RR RR MMR RR MMR RRL RRNRL	PHT PHT	Scheda di prescrizione Aifa PT PT PT	noradrenalina. Da prescrivere a soggetti potenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti
NOGAX	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MINANSERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO VENLAFAXINA REBOXETINA DULOXETINA VORTIOXETINA VORTIOXETINA PSICOSTIMOLOTO MODAFINIL ATOMOXETINA SOLRIAMETOLO MODAFINIL ATOMOXETINA SOLRIAMETOLO	OS GRAN CPR GTT., IM, EV, CPR CPR CPR CPR CPR CPS, CPR CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPR CPS CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	4	RR RR RR RR RR RR RR RR MMR	PHT	Scheda di prescrizione Aifa PT PT	noradrenalina. Da prescrivere a soggetti potenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti
N06AX N06AX01 N06AX03 N06AX05 N06AX12 N06AX12 N06AX16 N06AX18 N06AX21 N06AX21 N06AX27 N06BA04 N06BA04 N06BA07 N06BA09 N06BA14 N06BA14 N06BA14 N06BA08 N06BA16 N06BA08 N06BA16 N06BA09 N06BA09 N06BA09 N06BA16 N06BA09 N06BA0	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MINASSERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO VENLAFAXINA REBOXETINA DULOXETINA VORTIOXETINA VORTIOXETINA ESEKETAMINA SIMPATIONATO METILERINOATO MODAFINIL ATOMOXETINA SOLRIAMFETOLO Derivati xantinici.	OS GRAN CPR GTT., IM,EV, CPR CPR CPR CPR CPS, CPR CPS, CPR CPS CPS, CPR CPS CPR,GTT. SPRAY USO NASALE TADHD e nootroj e centrale CPR, CPS CPS CPR CPS CPC CPR CPS CPC CPC CPC CPC CPC CPC CPC CPC CPC	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	4	RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR	PHT PHT	Scheda di prescrizione Aifa PT PT PT	noradrenalina. Da prescrivere a soggetti potenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti
N06AX N06AX01 N06AX03 N06AX03 N06AX12 N06AX12 N06AX16 N06AX18 N06AX21 N06AX27 N06BX27 N06BA04 N06BA04 N06BA04 N06BA04 N06BA04 N06BA04 N06BA04 N06BA04 N06BA04 N06BA04 N06BA04 N06BA04 N06BA04 N06BA04 N06BA04 N06BA04 N06BA04	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MINASPRINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO VENLAFAXINA PULOXETINA VORTIOXETINA VORTIOXETINA ESEKETAMINA PSICOSTIMOLOTINIA SERIFAMINA MODAFINIL ATOMOXETINA SOLRIAMFETOLO Derivati xantinici. CAFFEINA	OS GRAN CPR GTT., IM,EV, CPR CPR CPR CPS, CPR CPS, CPR CPS, CPR CPS, CPR, CPS, CPR, CPS, CPR, CPS, CPR, CPS, CPR, CPS, CPR, CPS, CPR, CPS, CPR, CPS, CPR, CPS, CPR, CPS, CPR, CPS, CPR, CPS, CPR, CPS, CPR, CPS, CPR CPS, CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	4	RR RR RR RR RR RR RR RR MMR RR MMR RRL RRNRL	PHT PHT	Scheda di prescrizione Aifa PT PT PT	noradrenalina. Da prescrivere a soggetti potenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti
NOGAX	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MINANSERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO VENLAFAXINA PULOXETINA VORTIOXETINA VORTIOXETINA PSICOSTIMOLOGIANI, farmaci pe Simpaticomimetici ad azion MODAFINIL ATOMOXETINA SOLRIAMFETOLO Derivati xantinici. CAFFEINA Altri psicostimolanti e noot	OS GRAN CPR GTT., IM, EV, CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPS, CPR CPS CPR, GTT. SPRAY USO NASALE **ADHD e nootroj e centrale CPR, CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPS CPR CPS CPR CPS CPR	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	4	RR RR RR RR RR RR RR RR MMR RR RR RR MMR RRL RNRL RRL	PHT PHT	Scheda di prescrizione Aifa PT PT PT	noradrenalina. Da prescrivere a soggetti potenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti
N06AX	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MINASPRINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO VENLAFAXINA REBOXETINA DULOXETINA VORTIOXETINA PSICOSTIMOLITEMINIA ATOMOXETINA SOLRIAMIFETOLO Derivati xantinici. CAFFEINA Altri psicostimolanti e noot PIRACETAM PIRACETAM Altri psicostimolanti e noot PIRACETAM Altri psicostimolanti e noot	OS GRAN CPR GTT., IM,EV, CPR CPR CPR CPR CPS, CPR CPS, CPR CPS, CPR,GTT. SPRAY USO NASALE FADHLE enotroje ec centrale CPR, CPS CPR CPS	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	4	RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR OSP	PHT PHT	Scheda di prescrizione Aifa PT PT PT	noradrenalina. Da prescrivere a soggetti potenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti
NOGAX NOGAXOS NOGAXOS NOGAXOS NOGAXOS NOGAX11 NOGAX12 NOGAX16 NOGAX16 NOGAX21 NOGAX2	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MINANSERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO VENLAFAXINA REBOXETINA DULOXETINA VORTIOXETINA VORTIOXETINA PSICOSTIMOLATO MODAFINIL ATOMOXETINA SURJAMFETOLO Derivati xantinici. CAFFEINA Altri psicostimolanti e noot PIRACETAM Altri psicostimolanti e noot PIRACETAM CITICOLINA	OS GRAN CPR GTT., IM, EV, CPR CPR CPR CPR CPR CPS, CPR CPS, CPR CPS, CPR, GTT. SPRAY USO NASALE CPR, CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR EV , SOL OS	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	4	RR RR RR RR RR RR RR RR MMR MMR RRL RNRL RRL OSP RR	PHT PHT	Scheda di prescrizione Aifa PT PT PT	noradrenalina. Da prescrivere a soggetti optenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti con ipertrofia prostatica, glaucoma.
NOGAX NOGAXOS NOGAXOS NOGAXOS NOGAXOS NOGAX12 NOGAX12 NOGAX16 NOGAX16 NOGAX18 NOGAX18 NOGAX21 NOGAX2	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MINASERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO VENLAFAXINA REBOXETINA DULOXETINA VORTIOXETINA PSICOSTIMOLOTICI farmaci pe Simpaticomimetici ad azior METILEFANIDATO MODAFINIL ATOMOXETINA SOLRIAMFETOLO Derivati xantinici. CAFFIRINA AIFFIRINA AIFFIRINA CITICOLINA LEVOACETILCARNITINA	OS GRAN CPR GTT, IM, EV, CPR CPR CPR CPR CPR CPS, CPR CPS, CPR CPS, CPR CPS, CPR CPS, CPR CPS, CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPF CPS CPS CPS CPF CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	4	RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR OSP	PHT PHT	Scheda di prescrizione Aifa PT PT PT	noradrenalina. Da prescrivere a soggetti potenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti
N06AX	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MINASPRINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO VENLAFAXINA REBOXETINA DULOXETINA VORTIOXETINA PSICOSTIMA PSICOSTIMA ASSIMPATIONA ATOMOXETINA SOLRIAMIFETOLO Derivati xantinici. CAFFEINA Altri psicostimolanti e noot PIRACETAM CITICOLINA LEVOACETILCARNITINA IDEBEMONE	OS GRAN CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPS, CPR CPS, CPR CPS, CPR, GTT. SPRAY USO NASALE 7 ADHD e nootroj e centrale CPR, CPS CPR EV, SOL OS ropi. EV FL IMI IV FL IMI VF FL IMI VF FL IMI VF CPR RIV	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	4	RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR OSP OSP RR RR RR RR	PHT PHT PHT	Scheda di prescrizione Aifa PT PT PT PT	noradrenalina. Da prescrivere a soggetti optenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti con ipertrofia prostatica, glaucoma.
NOGAX NOGAXOS NOGAXOS NOGAXOS NOGAX12 NOGAX16 NOGAX16 NOGAX16 NOGAX18 NOGAX21 NOGAX21 NOGAX26 NOGBA09 NOGBA NOGBA09 NOGBA09 NOGBA09 NOGBA09 NOGBXOS	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MINANSERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO VENLAFAXINA REBOXETINA DULOXETINA VORTIOXETINA VORTIOXETINA PSICOSTIMOLOTINI ATOMOXETINA SIMPATION MODERNIA ATOMOXETINA OUTOANTINI ATOMOXETINA SOLRIAMFETOLO Derivati xantinici. CAFFEINA ATIFISICOSTIMOLOTINI CAFFEINA ILITRIPINATO DERIVACITANI CITICOLINA LEVOACETILCARNITINA LEVOACETILCARNITINA LEVOACETILCARNITINA LEVOACETILCARNITINA LEVOACETILCARNITINA LEVOACETILCARNITINA LEDEBENONE	OS GRAN CPR GTT, IM, EV, CPR CPR CPR CPR CPR CPS, CPR CPS, CPR CPS, CPR CPS, CPR CPS, CPR CPS, CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPR CPS CPF CPS CPS CPS CPF CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	4	RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR OSP	PHT PHT	Scheda di prescrizione Aifa PT PT PT	noradrenalina. Da prescrivere a soggetti optenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti con ipertrofia prostatica, glaucoma.
NOGAX NOGAXO1 NOGAXO3 NOGAXO5 NOGAXO5 NOGAX12 NOGAX12 NOGAX16 NOGAX16 NOGAX18 NOGAX27 NOGAX27 NOGBAO4 NOGBAO7 NOGBAO4 NOGBAO7 NOGBAO8 NOGBAO8 NOGBAO1 NOGBAO1 NOGBAO1 NOGBAO1 NOGBAO2 NOGBAO3 NOGBXO6 NOGBXO6 NOGBXO6 NOGBXO6 NOGBXO7 NOGBXO7 NOGBXO8 NOGBXO8 NOGBXO8 NOGBXO8 NOGBXO8 NOGBXO8 NOGBX12 NOGBX13 NOGBX14 NOGBX14 NOGBX14 NOGBX15 NOGBX15 NOGBX15 NOGBX14 NOGBX15 NOGBX16 NOGBX1	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MINASSERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO VENLAFAXINA REBOXETINA DULOXETINA OVENLAFAXINA DULOXETINA DULOXETINA OVENLAFAXINA DULOXETINA DULOXETINA OVENLAFAXINA DILOXETINA CONTROL TO THE PRICE OF THE PRICE	OS GRAN CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPS, CPR CPS, CPR CPS, CPR, GTT. SPRAY USO NASALE 7 ADHD e nootroj e centrale CPR, CPS CPR EV, SOL OS ropi. EV FL IMI IV FL IMI VF FL IMI VF FL IMI VF CPR RIV	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	4	RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR OSP OSP RR RR RR RR	PHT PHT PHT	Scheda di prescrizione Aifa PT PT PT PT	noradrenalina. Da prescrivere a soggetti optenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti con ipertrofia prostatica, glaucoma.
NOGAX	Altri antidepressivi. OXITRIPTANO MINANSERINA TRAZODONE MIRTAZAPINA BUPROPIONE CLORIDRATO VENLAFAXINA REBOXETINA DULOXETINA VORTIOXETINA PSICOSTINIA PSICOSTINIA SOLIRIAMETOLO Derivati xantinci. CAFFEINA Altri psicostimolanti e noot PIRACETAM CITCOLINA LEVOACETILCARNITINA LEVOACETILCARNITINA LOBBENONE FARMACI anticolinesterasici DEBENONE FARMACI anti-demenza Anticolinesterasici	OS GRAN CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPS, CPR CPS, CPR CPS, CPR, GTT. SPRAY USO NASALE 7 ADHD e nootroj e centrale CPR, CPS CPR EV, SOL OS ropi. EV FL IMI IV FL IMI VF FL IMI VF FL IMI VF CPR RIV	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR OSP OSP RR RR RR RR	PHT PHT PHT PHT	Scheda di prescrizione Aifa PT PT PT PT	noradrenalina. Da prescrivere a soggetti optenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti con ipertrofia prostatica, glaucoma.

N06DA03	RIVASTIGMINA	CER,CPS	A	85	RRL	PHT	PT	
N06DA04	GALANTAMINA	CPS, CPR.	A	85	RRL	PHT	PT	
N06DX	Altri farmaci anti-demenza							
N06DX01	MEMANTINA	CPR- Soluz. os	A	85	RRL	PHT	PT	
N07	Altri farmaci del sistema no	ervoso						
N07A	Parasimpaticomimetici.							
N07AA								
N07AA	ESERINA SALICILATO	FL	С		RR			
N07AA01	NEOSTIGMINA	IM	A		RR			
N07AA02	PIRIDOSTIGMINA	CPR	A		RR			
N07AX	Altri parasimpaticomimetic			1				
N07AX01	PILOCARPINA	CPR	A		RNRL	PHT		
		CPR	_		l			
N07AX02	COLINA ALFOSCERATO		IC.		RR		<u> </u>	
N07B N07BB	Farmaci usati nei disturbi d Farmaci usati nella dipende							
			lu .		RNRL	1	1	
N07BB N07BB	SODIO OXIBATO METADOXINA	FL FL	H		RR	1	1	
	DISULFIRAM		A			 	1	
N07BB01 N07BB03	ACAMPROSATO	CPR CPR	A		RR RR	PHT	1	
N07BB04	NALTREXONE	SOL OS	A		RR	PHT	PT	
N07BB04	NALTREXONE	CPS CPR	A		RR	PHT	f .	
.107.0004	TATELINEAGINE		i.,		1.00	p.01	1	1
	,							
N07BA	Farmaci usati nella dipende	enza da nicotina	T.		Inni	Inux	Int	Description de contrata de la contrata
N07BA03	VARENICLINA TARTRATO	CPR	A		RRL	PHT	PT	Prescrizione da parte dei Centri Antifumo
N07BC	Farmaci usati nella dipende	enza da oppioidi.						
N07BC01	BUPRENORFINA	CPR/CPR SUBL.	Н		OSP			
N07BC02	METADONE CLORIDRATO	SOL OS, CPR	н		OSP			
N07BC02	METADONE CLORIDRATO	SOL OS	A		RMR	PHT		
N07BC04	LOFEXIDINA CLORIDRATO	CPR	C		OSP			
N07BC05	LEVOMETADONE	SOL.ORALE	c		OSP			
1107 5005	BUPRENORFINA	JOE:OIGIEE	·		031			
	CLORIDRATO/NALOXONE							
N07BC51	DIIDRATO	CPR	A		MMR	PHT	PT	
1107 5051								Si raccomanda l'utilizzo prioritario,
								compatibilmente con le esigenze cliniche dei
	BUPRENORFINA							pazienti, dei farmaci a brevetto scaduto
	CLORIDRATO/NALOXONE	FILM						aggiudicati nella gara regionale.
N07BC51	DIIDRATO	SUBLINGUALE	A		MMR	PHT	PT	
N07C	Preparati antivertigine	- JOE JOALE	10.			p	P	
N07CA	Preparati antivertigine.							
	,							
N07CA01	BETAISTINA DICLORIDRATO	CPR	С		RR	1		l l
3.01	FLUNARIZINA	1				1	1	
N07CA03	DICLORIDRATO	CPS/CPR	С		RR			
1407 CA03	DICLORIDITATO	CI 3/ CI IX	<u> </u>		INIX		1	
N07X	Altri farmaci del sistema no	ervoso.					1	
		1]		l	1		l l
			[l	1		l l
		1]		l	1		l l
		1]		l	1		l l
		1]		l	1		l l
		1]		l	1		l l
					1	1		
N07X	OMAVELOXOLONE	CPS	NC		OSP	<u>L</u>	PT	Malattia Rara cod. RFG040
		•						
N07XX	Altri farmaci del sistema ne	ervoso.						
					l	1		
		1]		l	1		Da utilizzare in carenza di valida alternatina
		1]		l	1		terapeutica.L.648/96. Trattamento pazienti
1		1]		l	1		affetti da SLA con specifici criteri di
1		1]		l	1		eleggibilità di cui all'allegato 1 alla Determina
N07XX	EDARAVONE	INFUSIONE	NC		l	1	PT	AIFA n.1224/2017 (GU n.153 del 3.7.2017 .
			1 -				1	

	I			1	Inc.	I	1	
N07XX02	RILUZOLO	CPR , SOL OS, BUSTINE ORODIS	А		RRL	PHT		Si raccomanda, compatibilmente con le esigenze cliniche del paziente, di utilizare preferenzialmente le compresse a costo più basso e riservare le formulazioni in sciroppo/bustine orodispersibili a costo più alto per i pazienti che si trovano in una condizione di disfagia con difficoltà di deglutizione
NO7YYO4	SODIO OVIRATO	SOLUZIOS	r		RNRL			degiutizione
N07XX04	SODIO OXIBATO	SOLUZ OS			KINKL			
N07XX06	TETRABENAZINA	CPR DIV	A		RRL			
N07XX08	TAFAMIDIS	CPS	н		RRL		Registro	
N07XX11	PITOLISANT	CPR	А		RRL	PHT	PT	
N07XX12	PASITIRAN SODICO	EV	н		RNRL		Registro	
	INOTERSEN	SC	Н		RNRL		Registro	Malattia Rara cod. RFG066
N07XX18	VUTRISIRAN SODICO	SOL.SC	Н		RNRL		Registro	Malattia Rara cod. RCG130
P	FARMACI ANTIPARASSITAR	I, INSET. E IDROR	EP					
	Antiprotozoari							
P01A P01AB	Sostanze contro l'amebiasi	ed altre affezioni	protozoarie					
P01AB	Derivati nitroimidazolici METRONIDAZOLO	CPR , CPR	A	1	RR		ı	
P01AX	Altre sostanze contro l'ame				1			
	ATOVAQUONE	SOSP OS	Н		OSP			
P01B	Antimalarici							
P01BA	Aminochinoline							
	CLOROCHINA	CPR	A		RR			
P01BA02	IDROXICLOROCHINA	CPR	A	L	RR	L	L	
P01BB	ATOVACHONE/PROGUANI			1	ı		I	
P01BB51	ATOVAQUONE/PROGUANI LE CLORIDRATO	CPR	۲	1	RR			
P01BC	Metanolchinoline.	CIR	C	l .	nn		l .	
P01BC01	CHININA	CPR	С		RR			
P01BC01	CHININA	INIETT	Н		OSP			
	MEFLOCHINA	CPR	A		RR		l	
P01BF	Artenisina o derivati in asso	ciazione.		1	1			
P01BF05	PIPERACHINA TETRAFOSFATO + DIIDROARTEMISININA	CPR	r		RR			
P01CX	Altre sostanze contro le leis		anosomiasi		INIX		I	
P01CX01	PENTAMIDINA ISETIONATO	AER,EV,IM	A		RRL	PHT	PT	
P02	Antielmintici							
P02C	Antinematodi							
P02CA P02CA01	Derivati benzimidazolici MEBENDAZOLO	CPR , SOSP OS	Δ.	1	RR		1	
P02CA01	ALBENDAZOLO	CPR	A		RR			
	NICLOSAMIDE	CPR	A		RR			
P03	Ecoparassitici.							
P03A	Ecoparassitici compresi gli a	ntiscabbia						
	Prodotti contenenti zolfo.							
	ZOLFO							
DO3 A A	PRECIPITATO/POTASSIO	LING	c	1	COR			
P03AA P03AC	CARBONATO Piretrine, inclusi i composti	UNG.	<u></u>	l	SOP	1	l	
P03AC04	PERMETRINA	CREMA	c		RR			
22.100-7	PERMETRINA,				1			
P03AC54	ASSOCIAZIONI	TOPIC.	С		RR		<u></u>	
R	SISTEMA RESPIRATORIO							
R01	Preparati rinologici							
R01A	Decongestionanti ed altre p		ı per uso topico					
	Simpaticomimetici non asso NAFAZOLINA NITRATO		c		отс			
	Simpaticomimetici associaz			·	510	1	I.	1
	paration in the description							
		SPRAY	С		SOP			
R01AD	Corticosteroidi							
R01AD05	BUDESONIDE	SPRAY	С		RR			
DO1 4 DOC	MOMETACONIC CUROATO	CDDAV	c	1	DD			
R01AD09 R01AX	MOMETASONE FUROATO Altre preparazioni rinologio	SPRAY	L	L	RR	1	I	I
R01AX	MUPIROCINA CALCICA	ung.	c		RR		I	
	BENZALCONIO				con			İ
	CLORURO/ACIDO TANNICO		С		SOP			
R02	CLORURO/ACIDO TANNICO Preparati per il cavo faringe	10	С		SOP			
R02 R02A	CLORURO/ACIDO TANNICO Preparati per il cavo faringe Preparati per il cavo faringe	10	С		SOP			
R02 R02A R02AA	CLORURO/ACIDO TANNICO Preparati per il cavo faringe Preparati per il cavo faringe Antisettici.	0	c			ı	ı	
R02 R02A R02AA R02AA15	CLORURO/ACIDO TANNICO Preparati per il cavo faringe Preparati per il cavo faringe Antisettici. IODOPOVIDONE	COLL	C C		ОТС			
R02 R02A R02AA	CLORURO/ACIDO TANNICO Preparati per il cavo faringe Preparati per il cavo faringe Antisettici. IODOPOVIDONE Farmaci per le sindromi ost	COLL	C espiratorie					
R02 R02A R02AA R02AA15 R03 R03A	CLORURO/ACIDO TANNICO Preparati per il cavo faringe Preparati per il cavo faringe Antisettici. IODOPOVIDONE	COLL ruttive delle vie n						
R02 R02A R02AA R02AA15 R03 R03A	CLORURO/ACIDO TANNICO Preparati per il cavo faringe Preparati per il cavo faringe Antisettici. IODOPOVIDONE Farmaci per le sindromi ost Adrenergici per areosol Agonisti selettivi dei recett	COLL ruttive delle vie n						
R02 R02A R02AA R02AA15 R03 R03A	CLORURO/ACIDO TANNICO Preparati per il cavo faringe Preparati per il cavo faringe Antisettici. IODOPOVIDONE Farmaci per le sindromi ost Adrenergici per areosol Agonisti selettivi dei recett SALBUTAMOLO SALMETEROLO	COLL ruttive delle vie r		99	OTC RR			
R02 R02A R02AA R02AA15 R03 R03A R03AC R03AC02 R03AC12	CLORURO/ACIDO TANNICO Preparati per il cavo faringe Preparati per il cavo faringe Antisettici. IODOPOVIDONE Farmaci per le sindromi ost Adrenergici per areosol Agonisti selettivi dei recett SALBUTAMOLO SALMETEROLO FORMOTEROLO	COLL ruttive delle vie r ori beta2-adrener INAL			OTC RR RR			
R02 R02A R02AA R02AA15 R03 R03A R03AC R03AC02 R03AC12	CLORURO/ACIDO TANNICO Preparati per il cavo faringe Preparati per il cavo faringe Antisettici. IODOPOVIDONE Farmaci per le sindromi ost Adrenergici per areosol Agonisti selettivi dei recett SALBUTAMOLO SALMETEROLO FORMOTEROLO FUMARATO	COLL ruttive delle vie n ri beta2-adrener INAL INAL AER	gici A A	99	OTC RR RR RR			
R02 R02A R02AA R02AA15 R03 R03A R03AC R03AC02 R03AC12	CLORURO/ACIDO TANNICO Preparati per il cavo faringe Preparati per il cavo faringe Antisettici. IODOPOVIDONE Farmaci per le sindromi ost Adrenergici per areosol Agonisti selettivi dei recett SALBUTAMOLO SALMETEROLO FORMOTEROLO	COLL ruttive delle vie r ori beta2-adrener INAL			OTC RR RR RR			
R02 R02A R02AA R02AA15 R03 R03A R03AC R03AC02 R03AC12 R03AC13	CLORURO/ACIDO TANNICO Preparati per il cavo faringe Preparati per il cavo faringe Antisettici. IODOPOVIDONE Farmaci per le sindromi ost Adrenergici per areosol Agonisti selettivi dei recett SALBUTAMOLO SALMETEROLO FORMOTEROLO FUMARATO	COLL ruttive delle vie n ri beta2-adrener INAL INAL AER	gici A A	99 99	OTC RR RR RR			

MARTIEND MARTINGO								
	R03AK		con corticosteroi	di o altri farmaci escluso an	ticolinergici			
MEDISON MACHINE MACH								
MONTERIOR MONT	R03AK06		SOL x INAL	A	99	RR		
FORMOTISCOLO								
DISCONDE OF CONTROLOGY SOUTH AND A POS BS STORY STATE OF CONTROLOGY SOUTH AND A POS BS STATE OF	R03AK07	BUDESONIDE	POLV x INAL	A		RR		
FORMOTISCUO PRESSURZIVIA SPECIAL SPECI		FORMOTEROLO E					Scheda	
## PRESSURGERATA 99 88 50	R03AK07	BUDESONIDE		A	99	RR	diPrescrizione AIFA	
DISCRICTORS PER INAL A 99 85		EORMOTEROLO E						
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	R03AK07			A	99	RR		
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##								
MODISTRO STROMMETANON ARX	BUSVKUS		AFR	Δ.	99	pp.		
FORMOTISCIO E	11057 11100		, LI				dii reserizione riii r	ost activa
MODIANCE MODIANCE	R03AK08	BECLOMETASONE	AER	A		RR		
MODIANCE MODIANCE		FORMOTEROLO F					Scheda	Per l'indicazione bronconneumonatia
803MASS BECOMETACONE BECOMETACON	R03AK08		POLV per INAL	A	99	RR		
BISTON B	2024400		2011/ 18141					
DODAMO			POLV per INAL	A		KK		
MINISTERIO, E. MINI		DIPROPIONATO/FORMOTE						
## REMANDA PLUTICASONE FUNDATO POLYPER NAL A RK	R03AK08		SOL x INAL	A		RR		
ROBATERIO ROBA	R03AK10		POLV.PER INAL	A		RR		
### Advanced in associationies con anticolinegicis		FORMOTEROLO E						
BOSHADE SOLITATION PILC X NEBUL A RR RR	R03AK11			A		RR		
803A02 ROMERO ROMERO RICK NEBUL A RR PT	NUSAL		con anuconnergi					
MINICIONIO BROMURD (VIANTERIO D DOLV PER INAL A 99 RR PT		SOLFATO/IPRATROPIO						
### BOMAND TRIFFANTATO	R03AL02		FLC X NEBUL.	A		RR		
ROBALOS REFERENCIO								
BOSALOS BROMURO POLV.PER INAL A 99 RRL PT	R03AL03	TRIFENATATO	POLV.PER INAL.	A	99	RR	PT	
BROWLING POLICY PER INAL A 99 RRL PT								
BROMURO DI	R03AL04		POLV.PER INAL	A	99	RRL	PT	
### ACLIONIO/FORMOTEROLO ### ACLIONIO/FORMOTER								
R03AL05 FUMARATO DIDRATO POLV PER INAL A 99 RRL PT								
R03AL06 TIOTROPIO/OLODATEROLO SOL. PER INAL. A 99 RRL PT GLICOPIRRONIO SIONATO PRESUZ PER ROJALOR PRESUZ PER ROJALOR PRESUZ PER ROJALOR PRESUZ PER PRESUZ PER PROMININATO BIONATO INALAZIONE A 99 RRL PT GLICOPIRRONIO ROJALOR PRESUZ PER PRESUZ PER PROMININATO BIONATO INALAZIONE A 99 RRL PT costo/efficada più favorevoli Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospesialire al principi attivi con rapporto Costo/efficada più favorevoli Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospesialire al principi attivi con rapporto Costo/efficada più favorevoli Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospesialire al principi attivi con rapporto Costo/efficada più favorevoli Promatorio Dioracto Diora	R03AL05		POLV PER INAL.	A	99	RRI	PT	
GLICOPIRONIO GROMURO/FORMETEROLO PRESUZE PER ROMARATO DIDRATO FLUTICASONE/UMECLIDINI POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTEROLO POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTEROLO POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTEROLO POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTEROLO POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTEROLO POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTEROLO POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTO DIDRATO/ GILCOPIRONIO GILCOPIRONIO GILCOPIRONIO ONATO/FORMOTEROLO POV. per Inalazione, GILCOPIRONIO GILCOPIRONIO RO3ALOS ROMANTO DIDRATO/ GILCOPIRONIO SOLPESS. per Inalazione RO3ALOS ROMANTO DIDRATO/ GILCOPIRONIO SOLPESS. per Inalazione RO3ALOS ROMANTO DIDRATO/ GILCOPIRONIO SOLPESS. per Inalazione RO3ALOS ROMANTO DIDRATO/ GILCOPIRONIO SOLPESS. per Inalazione FORMETEROLO FUMARATO DIDRATO/ GILCOPIRONIO SOLPESS. per Inalazione FORMETEROLO FUMARATO DIDRATO/ GILCOPIRONIO SOLPESS. per Inalazione A 99 RRL PT Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo cido di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto ospedaliera i prin					,,,			
GLICOPIRONIO GROMURO/FORMETEROLO PRESUZE PER ROMARATO DIDRATO FLUTICASONE/UMECLIDINI POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTEROLO POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTEROLO POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTEROLO POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTEROLO POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTEROLO POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTEROLO POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTO DIDRATO/ GILCOPIRONIO GILCOPIRONIO GILCOPIRONIO ONATO/FORMOTEROLO POV. per Inalazione, GILCOPIRONIO GILCOPIRONIO RO3ALOS ROMANTO DIDRATO/ GILCOPIRONIO SOLPESS. per Inalazione RO3ALOS ROMANTO DIDRATO/ GILCOPIRONIO SOLPESS. per Inalazione RO3ALOS ROMANTO DIDRATO/ GILCOPIRONIO SOLPESS. per Inalazione RO3ALOS ROMANTO DIDRATO/ GILCOPIRONIO SOLPESS. per Inalazione FORMETEROLO FUMARATO DIDRATO/ GILCOPIRONIO SOLPESS. per Inalazione FORMETEROLO FUMARATO DIDRATO/ GILCOPIRONIO SOLPESS. per Inalazione A 99 RRL PT Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo cido di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto ospedaliera i prin								
GLICOPIRONIO GROMURO/FORMETEROLO PRESUZE PER ROMARATO DIDRATO FLUTICASONE/UMECLIDINI POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTEROLO POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTEROLO POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTEROLO POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTEROLO POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTEROLO POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTEROLO POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTO DIDRATO/ GILCOPIRONIO GILCOPIRONIO GILCOPIRONIO ONATO/FORMOTEROLO POV. per Inalazione, GILCOPIRONIO GILCOPIRONIO RO3ALOS ROMANTO DIDRATO/ GILCOPIRONIO SOLPESS. per Inalazione RO3ALOS ROMANTO DIDRATO/ GILCOPIRONIO SOLPESS. per Inalazione RO3ALOS ROMANTO DIDRATO/ GILCOPIRONIO SOLPESS. per Inalazione RO3ALOS ROMANTO DIDRATO/ GILCOPIRONIO SOLPESS. per Inalazione FORMETEROLO FUMARATO DIDRATO/ GILCOPIRONIO SOLPESS. per Inalazione FORMETEROLO FUMARATO DIDRATO/ GILCOPIRONIO SOLPESS. per Inalazione A 99 RRL PT Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo cido di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto ospedaliera i prin								
GLICOPIRONIO GROMURO/FORMETEROLO PRESUZE PER ROMARATO DIDRATO FLUTICASONE/UMECLIDINI POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTEROLO POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTEROLO POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTEROLO POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTEROLO POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTEROLO POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTEROLO POV. per Inalaz. RO3ALOS ROMANTO DIDRATO/ GILCOPIRONIO GILCOPIRONIO GILCOPIRONIO ONATO/FORMOTEROLO POV. per Inalazione, GILCOPIRONIO GILCOPIRONIO RO3ALOS ROMANTO DIDRATO/ GILCOPIRONIO SOLPESS. per Inalazione RO3ALOS ROMANTO DIDRATO/ GILCOPIRONIO SOLPESS. per Inalazione RO3ALOS ROMANTO DIDRATO/ GILCOPIRONIO SOLPESS. per Inalazione RO3ALOS ROMANTO DIDRATO/ GILCOPIRONIO SOLPESS. per Inalazione FORMETEROLO FUMARATO DIDRATO/ GILCOPIRONIO SOLPESS. per Inalazione FORMETEROLO FUMARATO DIDRATO/ GILCOPIRONIO SOLPESS. per Inalazione A 99 RRL PT Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo cido di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto ospedaliera i prin								
BROMURG/FORMETEROLO PRESUZER 99 RR	R03AL06	TIOTROPIO/OLODATEROLO	SOL PER INAL.	A	99	RRL	PT	
R03AL07 FUMARATO DIDRATO NALAZIONE A 99 RR		GLICOPIRRONIO	SOSP.					
RO3ALOS RO3								
FLUTICASONE/JUMECLIDINI O/VILANTEROLO Polv.per Inalaz. BECLOMETASONE/DIPROPH ONATO/FORMOTEROLO Polv. per Inalazione, GLICOPIRRONIO Sol.press.per ONATO/FORMOTEROLO Polv. per FUMARATO DIDRATO/ ONATO/FORMOTEROLO Polv. per FUMARATO DIDRATO/ ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIDRATO/ ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIDRATO/ ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIDRATO/ ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIDRATO/ ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIDRATO/ GLICOPIRRONIO Sol.press.per Sol.press.per ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIDRATO/ GLICOPIRRONIO Sol.press.per ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIDRATO/ GLICOPIRRONIO Sol.press.per Sol.press.per Sol.press.per Sol.press.per Inalazione A RRL PT Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto costo/efficacia più favorevoli Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto costo/efficacia più favorevoli Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto costo/efficacia più favorevoli OLIDRATO/GLICOPPIRONIO Sol.press.per Inalazione A RR DIDRATO/GLICOPPIRONIO Sol.press.per Inalazione A RR DIDRATO/GLICOPPIRONIO Sol.press.per Inalazione NAL A RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR R	R03AL07	FUMARATO DIIDRATO	INALAZIONE	A	99	RR		
FLUTICASONE/JUMECLIDINI O/VILANTEROLO Polv.per Inalaz. BECLOMETASONE/DIPROPH ONATO/FORMOTEROLO Polv. per Inalazione, GLICOPIRRONIO Sol.press.per ONATO/FORMOTEROLO Polv. per FUMARATO DIDRATO/ ONATO/FORMOTEROLO Polv. per FUMARATO DIDRATO/ ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIDRATO/ ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIDRATO/ ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIDRATO/ ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIDRATO/ ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIDRATO/ GLICOPIRRONIO Sol.press.per Sol.press.per ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIDRATO/ GLICOPIRRONIO Sol.press.per ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIDRATO/ GLICOPIRRONIO Sol.press.per Sol.press.per Sol.press.per Sol.press.per Inalazione A RRL PT Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto costo/efficacia più favorevoli Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto costo/efficacia più favorevoli Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto costo/efficacia più favorevoli OLIDRATO/GLICOPPIRONIO Sol.press.per Inalazione A RR DIDRATO/GLICOPPIRONIO Sol.press.per Inalazione A RR DIDRATO/GLICOPPIRONIO Sol.press.per Inalazione NAL A RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR R								
FLUTICASONE/DIPROPI O/ANTA/TEROLO BECLOMETASONE/DIPROPI ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/ GLICOPIRRONIO SOLIPESS, per ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/ GLICOPIRRONIO SOLIPESS, per ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/ GLICOPIRRONIO SOLIPESS, per ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/ GLICOPIRRONIO SOLIPESS, per ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/ GLICOPIRRONIO SOLIPESS, per Inaliazione, GLICOPIRRONIO SOLIPESS, per Inaliazione, GLICOPIRRONIO SOLIPESS, per Inaliazione SOLIPESS, per Inaliazione SOLIPESS, per Inaliazione A RRIL PT Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto costo/efficacia più favorevolii Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto costo/efficacia più favorevolii Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto costo/efficacia più favorevoli Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto costo/efficacia più favorevoli ROBANA SILOPIRATO SOLIPESS, per Inaliazione A 99 RRL PT costo/efficacia più favorevoli ROBANA RR RR RR RR RR RR RR RR RR								
BECLOMETASONE/DIPROPI ONATO/FORMOTEROLD Polv. per Inalaz. A 99 RRL PT costo/efficacia più favorevoli BECLOMETASONE/DIPROPI ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/ GILCOPIRRONIO Sol.press.per Inalazione, Sol.press.per Inalazione A 99 RRL PT costo/efficacia più favorevoli BECLOMETASONE/DIPROPI ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/ GILCOPIRRONIO Sol.press.per Inalazione A 99 RRL PT costo/efficacia più favorevoli Polv. per Inalazione A PT COSTO/Efficacia più favorevoli Polv. per Inalazione A RRL PT Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto privilegiare nel primo ciclo di dimissione os		ELLITICASONE/LIMECLIDINI						
BECLOMETASONE/DIPROPI ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/ GILCOPIRRONIO BECLOMETASONE/DIPROPI ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/ GILCOPIRRONIO BECLOMETASONE/DIPROPI ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/ GILCOPIRRONIO BECLOMETASONE/DIPROPI ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/ GILCOPIRRONIO BROMURO BROM	R03AL08		Polv.per Inalaz.	A	99	RRL	PT	
ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIDRATO/ GLICOPIRRONIO ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIDRATO/ GLICOPIRRONIO ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIDRATO/ ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIDRATO/ GLICOPIRRONIO ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIDRATO/ GLICOPIRRONIO ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIDRATO/ GLICOPIRRONIO ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIDRATO/ GLICOPIRRONIO ONATO/FORMOTEROLO FORMETEROLO FUMARATO DIDRATO/ DIDRATO/GLICOPIRONIO ONATO/FORMOTEROLO DIDRATO/GLICOPIRONIO ONATO/FORMOTEROLO FORMETEROLO FUMARATO DIDRATO/GLICOPIRONIO ONATO/FORMOTEROLO DIDRATO/GLICOPIRONIO ONATO/FORMOTEROLO DIDRATO/GLICOPIRONIO ONATO/FORMOTEROLO DIDRATO/GLICOPIRONIO ONATO/FORMOTEROLO DIDRATO/GLICOPIRONIO ONATO/FORMOTEROLO DIDRATO/GLICOPIRONIO ONATO/FORMOTEROLO ONATO/FORMOTERO								
FUMARATO DIIDRATO/ GILCOPIRONIO GILCOPIRONIO GILCOPIRONIO GILCOPIRONIO Sol.press.per BECLOMETASONE/DIPROPI ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/ GILCOPIRONIO BROMURO B			Boly por					Htilizza pravalantomanto tarritoriala
GUCOPIRRONIO Sol.press.per analazione A 99 RRL PT costo/efficacia piú favorevoli BECLOMETASONE/DIPROPI ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/ GUCOPIRONIO Sol.press.per inalazione, A RRL PT FORMETEROLO FUMARATO DIIDRATO/ DIIDRATO/ GUCOPIRONIO Sol.press.per inalazione A RRL PT FORMETEROLO FUMARATO DIIDRATO/ GUCOPIRONIO DIIDRATO/ GUCOPIRONIO Sol.press.per inalazione A RRL PT FORMETEROLO FUMARATO DIIDRATO/GUCOPIRONIO DIIDRATO/GUCOPIRONIO DIIDRATO/GUCOPIRONIO Sol.press.per ospedaliera i principi attivi con rapporto ospedaliera i principi attivi con rapporto ospedaliera i principi attivi con rapporto ospedaliera i principi attivi con rapporto rapporto ospedaliera i principi attivi con rapporto ospedaliera i principi attivi con rapporto rapporto ospedaliera i principi attivi con rapporto ospedaliera i principi attivi con rapporto rapporto reconstructiva delle vie respiratorie areosol discorticoldi sullazione A 99 RRL PT costo/efficacia più favorevoli ROBABA GUCOPIRONIO RINAL A RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR R								
BECLOMETASONE/DIPROPI ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/ GLICOPIRRONIO Sol.press.per Inalazione A RRL PT FORMETEROLO FUMARATO DIIDRATO/GLICOPIRONIO Sol.press.per Inalazione A RRL PT Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedaliera i principi attivi con rapporto costo/efficacia più favorevoli ROBANIA								
ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/ GILCOPIRRONIO SOL, press, per NO3AL09 BROMURO FORMETEROLO FUMARATO DIIDRATO/GILCOPPIRONIO DIIDRATO/GILCOPPIRONIO DIIDRATO/GILCOPPIRONIO DIIDRATO/GILCOPPIRONIO DIIDRATO/GILCOPPIRONIO DIIDRATO/GILCOPPIRONIO DIIDRATO/GILCOPPIRONIO DIIDRATO/GILCOPPIRONIO DIIDRATO/GILCOPPIRONIO BROMURO/BUDENOSIDE inialazione A 99 RRL PT costo/efficacia più favorevoli RO3BA01 BROSSA03 BROSSA03 BROSSA03 BECLOMETASONE INAL A RR RO3BA01 BROSSA03 FLUTICASONE INAL A RR RO3BA01 BROSSA03 FLUTICASONE INAL A RR RO3BA01 RO3BA03 FLUTICASONE INAL A RR RO3BA04 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSS	R03AL09	BROMURO	inalazione	A	99	RRL	PT	costo/efficacia più favorevoli
ONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/ GILCOPIRRONIO SOL, press, per NO3AL09 BROMURO FORMETEROLO FUMARATO DIIDRATO/GILCOPPIRONIO DIIDRATO/GILCOPPIRONIO DIIDRATO/GILCOPPIRONIO DIIDRATO/GILCOPPIRONIO DIIDRATO/GILCOPPIRONIO DIIDRATO/GILCOPPIRONIO DIIDRATO/GILCOPPIRONIO DIIDRATO/GILCOPPIRONIO DIIDRATO/GILCOPPIRONIO BROMURO/BUDENOSIDE inialazione A 99 RRL PT costo/efficacia più favorevoli RO3BA01 BROSSA03 BROSSA03 BROSSA03 BECLOMETASONE INAL A RR RO3BA01 BROSSA03 FLUTICASONE INAL A RR RO3BA01 BROSSA03 FLUTICASONE INAL A RR RO3BA01 RO3BA03 FLUTICASONE INAL A RR RO3BA04 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSSA05 ROSSA05 FLUTICASONE INAL A RR ROSSA05 ROSS		BECLOMETASONE/DIPROPI						
GLICOPIRRONIO Sol.press.per Inalazione A RRL PT FORMETEROLO Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare nel primo ciclo di dimissione ospedalire a i principi attivi con rapporto sopedalire		ONATO/FORMOTEROLO	Polv. per					
FORMETEROLO								
FORMETEROLO				A		RRL	PT	
FUMARATO								
FUMARATO		EODMETEROLO.						Htilizzo provalentemente territoriale
DIIDRATO/GLICOPPIRONIO Sol.press.per A								
Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie areosol		DIIDRATO/GLICOPPIRONIO						ospedaliera i principi attivi con rapporto
Gilocorticoidi	R03AL11			A	99	RRL	PT	costo/efficacia più favorevoli
RO3BA01 BECLOMETASONE INAL A RR RR	R03BA		ostruttive delle	vie respiratorie areosol				
R03BA05	R03BA01	BECLOMETASONE		A				
R03B05 FLUTICASONE								
R0388B Anticolinergici R038801 IPRATROPIO BROMURO INAL A RR R038804 TIOTROPIO BROMURO INAL A 99 RR R038805 ACLIDINIO BROMURO POLV.PER INAL A 99 RR R038806 BROMURO INAL A 99 RR R038807 UMECLIDINIO BROMURO CPR A 99 RR							+	
R03B804 TIOTROPIO BROMURO INAL A 99 RR R03B805 ACLIDINIO BROMURO POLV.PER INAL A 99 RR R03B806 GLICOPIRRONIO INAL A 99 RR R03B807 UMECLIDINIO BROMURO CPR A 99 RR	R03BB	Anticolinergici						
R03B805 ACLIDINIO BROMURO POLV.PER INAL A 99 RR GLICOPIRRONIO R03B806 BROMURO INAL A 99 RR R03B807 UMECLIDINIO BROMURO CPR A 99 RR	R03BB01				**			
GLICOPIRRONIO	KU38BU4	HOTKOPIO BROMURO	IINAL	A	99	KK		
GLICOPIRRONIO	R03BB05		POLV.PER INAL	A	99	RR		
RO3BB07 UMECLIDINIO BROMURO CPR A 99 RR	0020000		INIAI					
	козввое	BKUMUKU	INAL	A	99	KK		
Adrenergici per uso sistemico	R03BB07			A	99	RR		
	R03C	Adrenergici per uso sistemi	со					

	Adrenergici selettivi dei rec SALBUTAMOLO		nergici		OSP		ı		
R03CC02 R03D	Altri farmaci per le sindrom	EV,IM,SCIR i ostruttive delle	vie respiratorie per uso sist	emico	USP		I		
R03DA	Derivati xantinici.	Januarive delle							
R03DA04	TEOFILLINA	CPS/CPR	A		RR				
R03DA05	AMINOFILLINA	EV	С		RR	L			
R03DC	Antagonisti dei recettori leu	ucotrienici	1		1	1	I		
R03DC03	MONTELUKAST SODICO	CPR/ TAV, POLV.	A	82	RR				
	Altri farmaci per le sindrom								
		CC			1	1		Registro per la sola indicazione orticaria	
R03DX05	OMALIZUMAB	SC - siringa preriempita	Δ		RRL	PHT	PT/Registro	cronica spontanea 3°e 4° ciclo. DG n. 339/2020	
	ROFLUMILAST	CPR	A		RRL	PHT	PT	555, 2520	
	MEPOLIZUMAB	SOL.SC	A		RRL	PHT	PT		
DOSEVAC	BENRALIZUMAB	Calua aa · ' · ' · ·	ļ		RRL	DUT	DT		
	TEZEPELUMAB	Soluz.per iniez. SOL.SC	A		RRL	PHT	PT PT		
R05	Preparati per la tosse.	502.50	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		THE STATE OF THE S	p	<u>ı </u>		
R05C	Espettoranti, escluse le asse	ociazioni con seda	ativi della tosse						
R05CB	Mucolitici.	1	l ·		1		1		
		IM,INAL,CPR,BU							
R05CB01	ACETILCISTEINA	STE - SCIROPPO	С		RR				
	BROMEXINA	CPR, SCIR,FL.	С		RR				
	CARBOCISTEINA CARBOCISTEINA	BSUST. SCIROPPO	C		RR OTC				
NOSCBUS	CANBOCISTEINA	FL.PER INAL.			JIC	1			
R05CB06	AMBROXOLO CLORIDRATO		С		SOP				
00000000	DORNASE ALFA		l				1		
R05CB13	(DESOSIRIBONUCLEASI)	INAL	A		RNRL	PHT	-		
		POLV.PER			1				
		INAL,CPS USO				1		Utilizzo limitato a specialisti che hanno in cura	
R05CB16	MANNITOLO	INALATORIO	С		RRL	<u> </u>	<u> </u>	pazienti affetti da Fibrosi cistica	
R05D	Sedativi della tosse, escluse		on espettoranti						
R05DA	Alcaloidi dell'oppio e suoi d	CPR,GTT,SCIR	1		ı				
R05DA09	DESTROMETORFANO	CPS CPS	с		SOP	<u> </u>			
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	GTT,SCIR,	A	31	RR				
R06	Antiasmatici per uso sistem								
R06A R06AB	Antistaminici per uso sistemico. Alchilamine sostituite								
		INIETT, CPR	С		RR				
R06AD	Derivati fenotiazinici		1.				1		
R06AD02 R06AE		INIETT/CPR	Α	89	RNR/RR	<u> </u>	L		
	Derivati piperazinici OXATOMIDE	CTT,CPR	А	89	RNR/RR		I		
R06AE07	CETIRIZINA	CPR,GTT	A	89	RR				
R06AX	Altri antistaminici per uso s		c		lnn.		ı		
R06AX02 R06AX13	CIPROEPTADINA LORATADINA	CPR,SCIR CPR,SCIR	C A	80	RR RR				
	KETOTIFENE FUMARATO				l				
R06AX17	ACIDO	CPR	A	89					
R06AX27	DESLORATADINA	CPR	A	89	RR	<u> </u>	-		
R06AX28	RUPATADINA FUMARATO	CPR	А	89	RR				
R06AX29	BILASTINA	CPR	С		RR				
R07	Altri preparati per il sistema								
R07A	Altri preparati per il sistema	a respiratorio							
R07AA	Surfattanti polmonari								
R07AA02	FOSFOLIPIDI NATURALI	ENDOTRAC	Н		OSP				
R07AX R07AX01	Altri preparati per il sistema OSSIDO NITRICO	a respiratorio. GAS	lc		OSP		1		
NO/AXU1	OSSIDO INTERICO				USP	 	 		
D074Y03	IVACAFTOR	GRANULATO, CPR			nn.	DUT	Pagistra		
R07AX02	IVACAFIUN	GRANULATO -	A		RRL	PHT	Registro		
R07AX30	LUMACAFTOR/IVACAFTOR		A		RRL	PHT	Registro		
					L				
R07AX31	TEZACAFTOR/IVACAFTOR	CPR	A		RRL	PHT	Registro		
						1			
	IVACAFTOR/TEZACAFTOR/	CPR,							
R07AX32	ELEXACAFTOR	GRANULATO	А		RRL	PHT	Registro		
S S01	ORGANI DI SENSO. Oftalmologici								
S01A	Antinfettivi								
S01AA	Antibiotici .								
S01AA11	GENTAMICINA SOLFATO	COLL (UNICHENT	С		RR				
1	TOBRAMICINA	COLL/UNGUENT O OFT.	c		RR	1			
S01 A A 1 2			C		RR				
S01AA12 S01AA23	NETILMICINA SOLFATO	COLL					İ	Antibiotico iniettabile in camere anteriore per	
		COLL							
		COLL						la prevenzione dell'endoftalmite dopo	
		COLL						la prevenzione dell'endoftalmite dopo intervento della cataratta, raccomandato dalle	
S01AA23		COLL	С		RR			la prevenzione dell'endoftalmite dopo	
S01AA23	NETILMICINA SOLFATO CEFUROXIMA CLORAMFENICOLO/COLIST		С		RR			la prevenzione dell'endoftalmite dopo intervento della cataratta, raccomandato dalle	
S01AA23 S01AA27	NETILMICINA SOLFATO CEFUROXIMA CLORAMFENICOLO/COLIST IMETATO		С		RR			la prevenzione dell'endoftalmite dopo intervento della cataratta, raccomandato dalle	
S01AA23 S01AA27	NETILMICINA SOLFATO CEFUROXIMA CLORAMFENICOLO/COLIST IMETATO SODICO/TETRACICLINA		С		RR RR			la prevenzione dell'endoftalmite dopo intervento della cataratta, raccomandato dalle	

S01AA30 S01AD	TETRACICLINA/SULFAMETI LTIAZOLO Antivirali	UNG.OFT.	с		RR			
S01AD03	ACICLOVIR	UNG. OFT	A		RR			
S01AE	Fluorochinoloni.							
S01AE01	OFLOXACINA	COLL	с		RR			Le strutture sanitarie non possono disporre di più di due p.a. in base alla flora batterica locale
S01AE02	NORFLOXACINA	COLL	С		RR			Le strutture sanitarie non possono disporre di più di due p.a. in base alla flora batterica locale
S01AE03	CIPROFLOXACINA	COLL	с		RR			Le strutture sanitarie non possono disporre di più di due p.a. in base alla flora batterica locale
S01AE05	LEVOFLOXACINA Altri antinfettivi.	COLL	С		RR			Le strutture sanitarie non possono disporre di più di due p.a. in base alla flora batterica locale
S01AX18	IODOPOVIDONE	COLL.	С		RNR			
S01B S01BA	Antinfiammatori.							
S01BA01	Corticosteroidi non associat DESAMETASONE	COLL	c		RR			
S01BA	Corticosteroidi non associat	ti - I farmaci a son	nministrazione intrav. prese	entano diverse ir	ndicazioni in	RCP non int	erscambiabili tra lor	0
S01BA01	DESAMETASONE	IMPIANTO INTRAV.	н		OSP			Raccomandazioni della CTRF I Farmaci a somministrazione intravitreale per le differenti indicazioni riportate in scheda tecnica non sono intercambiabili fra loro. Resta ferma tuttavia la raccomandazione di utilizzare, laddove le indicazioni cliniche sono in linea con quanto previsto dalle schede tecniche dei farmaci, le specialità a minor impatto sulla spesa farmaceutica.
S01BA05	TRIAMCINOLONE ACETONIDE	INIETT. INTRAV.	н		OSP			Raccomandazioni della CTRF. I Farmaci a somministrazione intravitreale per le differenti indicazioni riportate in scheda tecnica non sono intercambiabili fra loro. Resta ferma tuttavia la raccomandazione di utilizzare, laddove le indicazioni cliniche sono in linea con quanto previsto dalle schede tecniche dei farmaci, le specialità a minor impatto sulla spesa farmaceutica.
S01BA15	FLUOCINOLONE ACETONIDE	IMPIANTO	н		OSP		PT	Raccomandazioni della CTRF I Farmaci a somministrazione intravitreale per le differenti indicazioni riportate in scheda tecnica non sono intercambiabili fra loro.Resta ferma tuttavia la raccomandazione di utilizzare, laddove le indicazioni cliniche sono in linea con quanto previsto dalle schede tecniche dei farmaci, le specialità a minor impatto sulla spesa farmaceutica.
S01BC	Antinfiammatori non steroi							
S01BC01	INDOMETACINA	COLL	C		RR			
S01BC03 S01BC10	DICLOFENAC SODICO NEPAFENAC	COLL	Н		RR RR			
S01BC11 S01C	BROMFENAC Antinfiammatori ed antinfe	COLL ttivi in associazio	ne l		RR			
S01CA	Corticosteroidi ed antinfetti							
S01CA01	DESAMETASONE FOSFATO DISODICO/NETILMICINA SOLFATO TOBRAMICINA/DESAMETA	COLL	С		RR			
S01CA01	SONE	COLL	С		RR			
S01CA05	BETAMETASONE/CLORAM FENICOLO	COLI			RR			
	BETAMETASONE/NAFAZOL	COLL			****			
S01CB04	INA/TETRACICLINA	COLL	C		RR			
S07BA07 S01E	FLUOROMETOLONE Preparati antiglaucoma e m	COLL	С		RR			
S01EA	Simpaticomimetici per la te		na					
S01EA05 S01EB	BRIMONIDINA TARTRATO Parasimpaticomimetici	COLL	А		RR			
S01EB01	PILOCARPINA CLORIDRATO	COLL	с		RR			
S01EB09	ACETILCOLINA CLORURO	FL + SOLV	С		OSP			
SO1ECO1	Inibitori dell'anidrasi carbor		Δ		lpp.			
S01EC01	ACETAZOLAMIDE DORZOLAMIDE	CPR	A		RR			
S01EC03	CLORIDRATO	OFT FL	Α		RR			
S01ED	Sostanze betabloccanti						· · ·	
S01ED01	TIMOLOLO MALEATO	COLL	A		RR			
S01ED05	CARTEOLOLO CLORIDRATO	COLL	Α		RR			
S01EE	Analoghi delle prostaglandi	ne						
S01EE04 S01EE01	TRAVOPROST LATANOPROST	COLL.	A A		RR RR			
S01EX	Altri preparati antiglaucoma		r·		1.41			

TROPICAMIDE/FENILEFRIN International content of the properties o									
Ministratic eciclospies		DAPIPRAZOLO							
Michael Mich			COLL	С		RR			
STATEMENT SOLITATO COL. C									
SOLITION COCCEPTED ATO			COLL	lc .	1	DD		ı	I
COLORDINATION COLORDINATIO	3011701		COLL			ICIC			
SOLIAGE SOLIAGO SOLI	S01FA04		COLL	С		RR			
SITE STATE	S01FA05	BROMIDRATO	COLL	С		RR			
SITE STATE									
SITE STATE									
SOFT AND SOFT AND SOFT									
SITE STATE									
	S01FA06		COLL	С		RR			
TROPCAMON_FENETRIN SIGNATO PT. C BB	SO1EAS6		SOL INIETT	c		LISDI			l Iso Intracamerale
TAPPICAMBLE/FERLEFRIN MESETTO OFT C BR	3011730	LIDOCAINA	JOE. IIVIETT.			031 L			030 intracamerate
TAPICAMDE/FERLERIAN Special qualors of innocent processing qualifier processing qualifier processing qualifier processing qualifier processing qualifier processing qualifier processing qualifier processing qualifier processing qualifier process									Valutare il rapporto costo/benefico in
SCHADE SIMPLE SCHADE S									relazione all'utilizzo preoperatorio della
Simpationimetic electual preparat antiglascores									specialità qualora si rendono necessarie più
				<u> C</u>	<u> </u>	RR			somministrazioni per ottenere la midriasi.
SSIM					I	RR		l	
			COLL	<u>l</u> C		,			
SOLIAGO CORD. STATE COLL C SRR		Anestetici locali.							
SOILAGE SOILAGE FLUORISCERASODICA/OX SOILAGE SUPPOCATIVA CLORIDIRATO COLL C SOILAGE SUPPOCATIVA CLORIDIRATO COLL C SOILAGE SUPPOCATIVA CLORIDIRATO COLL C SOILAGE SOIL		OXIBUPROCAINA							
SULADS SUPPOCANA CORRENTO COLL C RRL Uso diagnostico SULAD SOSTANO CORRENTO COLL C RRL Uso diagnostico SULAD VIRTERORINA RP. EV H OSP SOSTANO ARTIFICIAL REPORT OF THE COLL C RRL USO SOSTANO COLL C RRL USO S	S01HA02	CLORIDRATO	COLL	С		RR			
SULADS SUPPOCANA CORRENTO COLL C RRL Uso diagnostico SULAD SOSTANO CORRENTO COLL C RRL Uso diagnostico SULAD VIRTERORINA RP. EV H OSP SOSTANO ARTIFICIAL REPORT OF THE COLL C RRL USO SOSTANO COLL C RRL USO S	\$01HA07	LIDOCAINA CLOBIDBATO	COLL	c	1	LISDI			
SULPADE SULPADE COLL C REL	SUTHAU/	LIDUCAINA CLURIDRATU	COLL	-	 	UJFL			
SOLIADS SUPPOCANNA CLORIDATO COLL C BRL		FLUORESCEINASODICA/OXI			1				
SOLLA Sottener per le affortivi viscolari coulari SOLLA SOLLA STATEMENT SOLLADI. VERTEPORFINA INF. EV H OSP			COLL	с	<u> </u>	RRL	<u></u>	<u></u>	Uso diagnostico
SOLLAGO RANBIZUMARA INTRAV H 98 OSP Registro trapquiche con farmaci a mine SOLLAGO RANBIZUMARA INTRAV H 98 OSP Registro trapquiche con farmaci a mine SOLLAGO RANBIZUMARA INTRAV H 98 OSP Registro trapquiche con farmaci a mine SOLLAGO RANBIZUMARA INTRAV H 98 OSP Registro trapquiche con farmaci a mine SOLLAGO RANBIZUMARA INTRAV H 98 OSP Registro trapquiche con farmaci a mine SOLLAGO RANBIZUMARA INTRAV H 98 OSP Registro trapquiche con farmaci a mine SOLLAGO RANBIZUMARA SOLLAGO RANBIZUMARA INTRAV H 98 OSP Registro trapquiche con farmaci a mine SOLLAGO RANBIZUMARA S	S01L								
SOLAGE RANIBIZUMAB NTRAV H 98 OSP Registro respective of impresent enels nota JAFA 98, in a participator perferentiale, compart le esigenze cliniche del paziente, respective of the present enels nota JAFA 98, in a participator perferentiale, compart le esigenze cliniche del paziente, respective of the present enels nota JAFA 98, in a participator perferentiale, compart le esigenze cliniche del paziente, respective of the present enels nota JAFA 98, in a participator perferentiale, compart le esigenze cliniche del paziente, respective of the present enels nota JAFA 98, in a participator perferentiale, compart le esigenze cliniche del paziente, presente nels nota JAFA 98, in a participator perferentiale, compart le esigenze cliniche del paziente, presente nels nota JAFA 98, in a participator perferentiale, compart le esigenze cliniche del paziente, presente nels nota JAFA 98, in a participator perferentiale, compart le esigenze cliniche del paziente, presente nels nota JAFA 98, in a participator perferentiale, compart le esigenze cliniche del paziente, presente nels nota JAFA 98, in a participator perferentiale, compart le esigenze cliniche del paziente, presente nels nota JAFA 98, in a participator perferentiale, compart le esigenze cliniche del paziente, presente nels nota JAFA 98, in a participator perferentiale, compart le esigenze cliniche del paziente, presente nels nota JAFA 98, in a participator perferentiale, compart le esigenze cliniche del paziente, presente nels nota JAFA 98, in a participator perferentiale, comparticipator perferentiale, comparticipator presente nels nota JAFA 98, in a participator perferentiale, comparticipator presente nels nota JAFA 98, in a participator perferentiale, comparticipator presente nels nota JAFA 98, in a participator perferentiale, comparticipator presente nels nota JAFA 98, in a paziente presente nels nota JAFA 98, in a paziente presente nels nota JAFA 98, in a participator perferentiale, comparticipator presente nels nota JAFA 98, in a paziente perferentiale, compar				1	1			1	T.
SOLIAGE RANBEZUMAB INTRAV H 98 OSP Registro transpective confarmacia minufulzito preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, confarmacia minufulzia preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, confarmacia minufulzia preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, confarmacia minufulzia preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, confarmacia minufulzia preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, confarmacia minufulzia preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, confarmacia minufulzia preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, confarmacia minufulzia preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, confarmacia minufulzia preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, compati le e	S01LA01	VERTEPORFINA	INF. EV	Н		OSP			
SOLIAGE RANBEZUMAB INTRAV H 98 OSP Registro transpective confarmacia minufulzito preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, confarmacia minufulzia preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, confarmacia minufulzia preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, confarmacia minufulzia preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, confarmacia minufulzia preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, confarmacia minufulzia preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, confarmacia minufulzia preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, confarmacia minufulzia preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, confarmacia minufulzia preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, compati le e									"Si raccomanda di rispottaro l'indicazione
SOLIAD4 RANIBIZUMAB INTRAV H 98 OSP Registro terapeutiche con farmaci a mine Solita Artificia Franco del paziente, solita Artificia Franco del paziente, solita Artificia Franco del paziente, solita Artificia Franco del paziente, solita Artificia Franco del paziente, solita Artificia Franco del paziente, solita Artificia Franco del paziente, solita Artificia Franco del paziente, solita Artificia Franco del paziente, solita Artificia Franco del paziente, solita Franco del paz									
SOILAOS RANIBIZUMAB INTRAV H 98 OSP Registro Lerapeutiche Conformacia minor Transcribution Processor Proce									all'utilizzo preferenziale, compatibilmente con
"ST FACCOMAND AF LUBERCEPT SOL INTRAV H 98 OSP Registro traspeutiche con farmaci a mine solution of tablemologies of tablemologies of the solution of tablemologies of the solution of tablemologies of tablemolog									le esigenze cliniche del paziente, delle scelte
SOILAOS AFLIBERCEPT SOL INTRAV H 98 OSP Registro terapeutiche con farmaci a mine. SOILAOS AFLIBERCEPT SOL INTRAV H 98 OSP Registro terapeutiche con farmaci a mine. SOILAOS AFLIBERCEPT SOL INTRAV H 98 OSP Registro Terapeutiche con farmaci a mine. SOILAOS AFLIBERCEPT SOL INTRAV H 98 OSP Registro Terapeutiche con farmaci a mine. SOILAOS BROLUCZUMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro Terapeutiche con farmaci a mine. SOILAOS BROLUCZUMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro Terapeutiche con farmaci a mine. SOILAOS FARICIMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro Terapeutiche con farmaci a mine. SOILAOS FARICIMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro Terapeutiche con farmaci a mine. SOILAOS Attri d'Italianologici SOILAOS Attri d'Italianologici SOILAOS ACTICLISTENIA COLL C SOPP SOILAOS ACTICLISTENIA COLL C SOPP SOILAOS ACTICLISTENIA COLL C BR R SOILAOS ACTICLISTENIA COLL A RR PHT PT SOILAOS SOILAOS ACTICLISTENIA COLL A RR RR PHT PT SOILAOS SOILAOS ACTICLISTENIA COLL A RR RR PHT PT SOILAOS COLL A RR RR PHT PT SOILAOS COLL A RR RR PHT PT SOILAOS CARRONARIA COLL A RR RR PHT PT SOILAOS CARRONARIA COLL A RR RR PHT PT SOILAOS CARRONARIA COLL A RR RR PHT PT SOILAOS CARRONARIA COLL A RR RR PHT PT SOILAOS CARRONARIA COLL A RR RR PHT PT SOILAOS CARRONARIA COLL A RR RR PHT PT SOILAOS CARRONARIA COLL A RR RR PHT PT SOILAOS CARRONARIA COLL A RR RR PHT PT SOILAOS CARRONARIA COLL H SOSP REGISTRO VED BASEA ATIS ENTRACE COLL H SOSP REGISTRO VED BASEA ATIS ENTRACE COLL H SOSP REGISTRO VED BASEA ATIS ENTRACE COLL H SOSP REGISTRO VED BASEA ATIS ENTRACE COLL H SOSP REGISTRO VED BASEA ATIS ENTRACE COLL RR RR POLINCIPAL COLL RR RR POL	S01LA04	RANIBIZUMAB	INTRAV	Н	98	OSP		Registro	terapeutiche con farmaci a minor costo"
SOILAOS AFLIBERCEPT SOL INTRAV H 98 OSP Registro terapeutiche con farmaci a mine. SOILAOS AFLIBERCEPT SOL INTRAV H 98 OSP Registro terapeutiche con farmaci a mine. SOILAOS AFLIBERCEPT SOL INTRAV H 98 OSP Registro Terapeutiche con farmaci a mine. SOILAOS AFLIBERCEPT SOL INTRAV H 98 OSP Registro Terapeutiche con farmaci a mine. SOILAOS BROLUCZUMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro Terapeutiche con farmaci a mine. SOILAOS BROLUCZUMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro Terapeutiche con farmaci a mine. SOILAOS FARICIMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro Terapeutiche con farmaci a mine. SOILAOS FARICIMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro Terapeutiche con farmaci a mine. SOILAOS Attri d'Italianologici SOILAOS Attri d'Italianologici SOILAOS ACTICLISTENIA COLL C SOPP SOILAOS ACTICLISTENIA COLL C SOPP SOILAOS ACTICLISTENIA COLL C BR R SOILAOS ACTICLISTENIA COLL A RR PHT PT SOILAOS SOILAOS ACTICLISTENIA COLL A RR RR PHT PT SOILAOS SOILAOS ACTICLISTENIA COLL A RR RR PHT PT SOILAOS COLL A RR RR PHT PT SOILAOS COLL A RR RR PHT PT SOILAOS CARRONARIA COLL A RR RR PHT PT SOILAOS CARRONARIA COLL A RR RR PHT PT SOILAOS CARRONARIA COLL A RR RR PHT PT SOILAOS CARRONARIA COLL A RR RR PHT PT SOILAOS CARRONARIA COLL A RR RR PHT PT SOILAOS CARRONARIA COLL A RR RR PHT PT SOILAOS CARRONARIA COLL A RR RR PHT PT SOILAOS CARRONARIA COLL A RR RR PHT PT SOILAOS CARRONARIA COLL H SOSP REGISTRO VED BASEA ATIS ENTRACE COLL H SOSP REGISTRO VED BASEA ATIS ENTRACE COLL H SOSP REGISTRO VED BASEA ATIS ENTRACE COLL H SOSP REGISTRO VED BASEA ATIS ENTRACE COLL H SOSP REGISTRO VED BASEA ATIS ENTRACE COLL RR RR POLINCIPAL COLL RR RR POL									
SOILADS AFLIBERCEPT SOL INTRAV H 98 OSP Registro terapeutiche con farmaci a mine Soilados AFLIBERCEPT SOL INTRAV H 98 OSP Registro terapeutiche con farmaci a mine Soilados AFLIBERCEPT SOL INTRAV H 98 OSP Registro Soilados Registro Registro Soilados Registro Soilados Registro Soilados Registro Soilados Registro Registro Soilados Registro Soilados Registro Registro Registro Soilados Registro Regist									
SOILADS AFLIBERCEPT SOL. INTRAV H 98 OSP Registro terapeutiche con farmaci a mine. SOILADS AFLIBERCEPT SOL. INTRAV H 98 OSP Registro To SI raccomanda di rispettare l'in presente nella nota AFLA 98, in all'utilizzo preferensiale, compati le esigenze cliniche del paziente, SOILAD6 BROLUCIZUMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro Terapeutiche con farmaci a mine. SOILAD6 BROLUCIZUMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro Terapeutiche con farmaci a mine all'utilizzo preferensiale, compati le esigenze cliniche del paziente, SOILAD6 BROLUCIZUMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro Terapeutiche con farmaci a mine all'utilizzo preferensiale, compati le esigenze cliniche del paziente, SOILAD7 Altri Ortalmologici SOILAD8 ACETILICISTEINA COLL C SOPP Registro Terapeutiche con farmaci a mine solitati del paziente, SOILAD8 ACETILICISTEINA COLL C SOPP Registro Terapeutiche con farmaci a mine solitati del paziente, SOILAD8 ACETILICISTEINA COLL C SOPP Registro Terapeutiche con farmaci a mine solitati del paziente, SOILAD8 ACETILICISTEINA COLL C RR PLATE PATRICIPATI PT SOILAD8 COLLUE STAMINALI COLUTRE DA RR PLATE PT SOILAD8 CICLOSPORINA COLL A RR PLATE PT SOILAD8 CICLOSPORINA COLL A RR PLATE PT SOILAD8 CICLOSPORINA COLL A RR PHT PT SOILAD8 CICLOSPORINA COLL A R									all'utilizzo preferenziale, compatibilmente con
SOLLADS AFLIBERCEPT SOL INTRAV H 98 OSP Registro terapeutiche con farmaci a mine. SOLLADS AFLIBERCEPT SOL INTRAV H OSP Registro SOLLADS AFLIBERCEPT SOL INTRAV H OSP Registro "SI raccomanda di rispettare l'in presente nella nota AIFA 98, in a l'Iruliuzo preferentale, compati le esigenze cliniche del paziente, terapeutiche con farmaci a mine. SOLLADS BROLUCIZUMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro terapeutiche con farmaci a mine. SOLLADS FARICIMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro terapeutiche con farmaci a mine. SOLLADS FARICIMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro terapeutiche con farmaci a mine. SOLLADS FARICIMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro terapeutiche con farmaci a mine. SOLLADS FARICIMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro terapeutiche con farmaci a mine. SOLIADS FARICIMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro terapeutiche con farmaci a mine. SOLIADS AFLICISTENA COLL C SOP REGISTRO TERAPEUTICHE CONTRAVA SINCE AIR PRESENTAL COLL C RR RR SOLIADS RR SINCE									le esigenze cliniche del paziente, delle scelte
SOLIA06 BROLUCIZUMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro terapeutiche con farmaci am i all'utilizo preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, respective con farmaci am in presente nella nota AIFA 98, in respective con farmaci am in presente nella nota AIFA 98, in respective con farmaci am in presente nella nota AIFA 98, in respective con farmaci am in presente nella nota AIFA 98, in respective con farmaci am in all'utilizo preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, solita del paziente, respective con farmaci am in all'utilizo preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, solita del paziente, solita del paziente, respective con farmaci am in all'utilizo preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, solita del	S01LA05	AFLIBERCEPT	SOL. INTRAV	Н	98	OSP		Registro	terapeutiche con farmaci a minor costo"
SO11A06 BROLUCIZUMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro terapeutiche con farmaci a min all utilizzo preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, terapeutiche con farmaci a min presente nella nota AIFA 98, in ra presente nella nota AIFA 98, in ra all'utilizzo preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, sono con controlo del paziente, sono controlo controlo del paziente, sono controlo del paziente, s	S01LA05	AFLIBERCEPT	SOL. INTRAV	Н		OSP		Registro	
SO11A06 BROLUCIZUMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro terapeutiche con farmaci a min all utilizzo preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, terapeutiche con farmaci a min presente nella nota AIFA 98, in ra presente nella nota AIFA 98, in ra all'utilizzo preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, sono con controlo del paziente, sono controlo controlo del paziente, sono controlo del paziente, s									
SOLIAGO BROLUCIZUMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro terapeutiche con farmaci a mine "Si raccomanda di rispettare l'in presente nella nota AIFA 98, in ra all'utilizzo preferenziale, compati le esigene ciliniche del paziente. SOLIAGO FARICIMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro terapeutiche con farmaci a mine solita participa de la signata de la									
SOILAGE BROLUCZUMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro terapeutiche con farmaci a mine Prince Pri									
SOLLAGE BROLUCIZUMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro terapeutiche con farmaci a mine "Si raccomanda di rispettare l'in presente nella nota AIFA 98, in ra di l'utilizzo preferenziale, compania le esigenze cliniche del paziente, te sigenze cliniche									le esigenze cliniche del paziente, delle scelte
presente nella nota AIFA 98, in nall'utilizzo preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, sonta Altri oftalmologici S01XA Altri oftalmologici S01XA Altri oftalmologici S01XA Altri oftalmologici S01XA Altri oftalmologici S01XA14 [PARINA Altri oftalmologici S01XA14 [PARINA COLL C RR R PL PHT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT	S01LA06	BROLUCIZUMAB	SOL.INTRAV.	Н	98	OSP		Registro	terapeutiche con farmaci a minor costo"
presente nella nota AIFA 98, in nall'utilizzo preferenziale, compati le esigenze cliniche del paziente, sonta Altri oftalmologici S01XA Altri oftalmologici S01XA Altri oftalmologici S01XA Altri oftalmologici S01XA Altri oftalmologici S01XA14 [PARINA Altri oftalmologici S01XA14 [PARINA COLL C RR R PL PHT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT									
SOLIA09 FARICIMAB SOL.INTRAV. H 98 OSP Registro terapeutiche con farmaci a minc SOLIA Altri Oftalmologici SOLIA Altri Oftalmologici SOLIAO ACETICLISTEINA COLL C SOP SOLIALI EPARINA COLL C RR SOLIALI EPARINA COLL A RR PHT PT SOLIALI SOLIAL									"Si raccomanda di rispettare l'indicazione
SOLIAD9 FARICIMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro terapeutiche del paziente, terapeutiche con farmaci a minc SOLIA Altri oftalmologici SOLIADA Altri oftalmologici SOLIADA Altri oftalmologici SOLIADA Altri oftalmologici SOLIADA ALTRI OFTALMOLOGICI SOLIADA ALTRI OFTALMOLOGICI SOLIADA ALTRI OFTALMOLOGICI SOLIADA ALTRI OFTALMOLOGICI SOLIADA ALTRI OFTALMOLOGICI SOLIADA CELLULE STAMINAL COLL A RR PHT PT COLL SOLIADA SI RRIL PHT COLL STAMINALI COLTURE DA SOLIADA SI ALTRI OFTALMOLOGICI TRAPIANTARE H OSP SOLIADA SI CARBOMER GEL A 83 RR SI COLL SOLIADA SI ALTRI OFTALMOLOGICI TRAPIANTARE H OSP SOLIADA SI ALTRI OFTALMOLOGICI TRAPIANTARE H OSP SOLIADA SI ALTRI OFTALMOLOGICI TRAPIANTARE H OSP REGISTRO WEB DASEA ALTRI OFTALMOLOGICI TRAPIANTARE H OSP REGISTRO WEB DASEA ALTRI OFTALMOLOGICI TRAPIANTARE H OSP REGISTRO WEB DASEA ALTRI OFTALMOLOGICI TRAPIANTARE TRAPIANTARE H OSP REGISTRO WEB DASEA ALTRI OFTALMOLOGICI TRAPIANTARE									
SOILAD SARICIMAB SOLINTRAV. H 98 OSP Registro terapeutiche con farmaci a mine SOILX Altri oftalmologici SOIXA Altri oftalmologici SOIXANS ACETICISTEINA COLL C SOP SOIXA14 PARINA COLL C RR SOIXA18 CICLOSPORINA COLL A RRL PHT PT SOIXA18 CICLOSPORINA COLL A SOIXA18 CICLOSPORINA COLL A SOIXA18 CICLOSPORINA COLL A SOIXA18 CICLOSPORINA COLL A SOIXA19 AUTOLOGHE TRAPIANTARE H OSP SOIXA20 CARBOMER GEL A SOIXA21 CARBOMER GEL A SOIXA21 CARBOMER GEL A SOIXA22 CORREASMINA COLL H OSP RESISTANCE COLL B SOIXA22 CORREASMINA INTRAV. H OSP RESISTANCE CORREASMINA INTRAV. H OSP RESISTANCE CORREASMINA COLL H RRNRL OR COLL A RRNL OR COLL A SOIXA22 CORREASMINA COLL H RRNRL OR COLL A SOIXA23 CORREASMINA COLL H RRNRL OR COLL A CORREASMINA COLL H RRNRL OR COLL A CORREASMINA COLL H RRNRL OR COLL A CORREASMINA COLL H RRNRL OR COLL H RRNRL OR COLL H RRNRL OR CORREASMINA COLL H RRNRL OR COLL H RR									
SOIXA Altri oftalmologici	S01LA09	FARICIMAB	SOL.INTRAV.	н	98	OSP		Registro	terapeutiche con farmaci a minor costo"
SOIXA14 EPARINA COLL C				<u> </u>					
S013A14 EPARINA									
SOIXA18 CICLOSPORINA COLL A RRL PHT PT				C					
SO1XA18 CICLOSPORINA COLL A 83 RR PHT				C			DUT	DT	
CELLULE STAMINALI COLTURE DA SOIXA19 AUTOLOGHE TRAPIANTARE				Δ	00			r1	
S01XA19	2017010			r	03				
S01XA20 CARBOMER GEL A 83 RR	S01XA19			Н	<u></u>	OSP	<u></u>		
SO1XA22 CENEGERMIN COLL H RNRL Registro web based Alfa farmacc ore una volta aperto. SO1XA24 CENEGERMIN COLL H RNRL Ore una volta aperto. VORTIGENE/NEPARVOVE SOTTORETINICA H OSP Registro SO2XA Antinfettivi SO2AA TOBRAMICINA AURICOLARI C RR R SO2AA TOBRAMICINA GOTT, IM, CPR C SO2C COnticosteroidi ed antinfettivi in associazione. SO2CA Corticosteroidi ed antinfettivi in associazione. TOBRAMICINA/DESAMETA GOCCE SO2CA COrticosteroidi ed antinfettivi in associazione. TOBRAMICINA/DESAMETA GOCCE SO2CA CORTICOSTEROIDI AURICOLARI C RR V VARI VO1 Allergeni VO1AA Estratti allergenici	S01XA20	CARBOMER	GEL	A	83				
S01XA24 CENEGERMIN COLL H RNRL Registro web based Alfa farmacc ore una volta aperto. VORETIGENE/NEPARVOVE SOTTORETINICA H OSP Registro S02 Otologici. S02A Antinfettivi S02AA Antinfettivi S02AA TOBRAMICINA AURICOLARI C RR POLIMIXINA B SOCIAZIONE. S02AAO SOLATO/NEOMICINA GTT., IM, CPR C SOP SOP SOP SOP SOP SOP SOP SOP SOP SOP									
SO1XA24 CENEGERINN	S01XA22	OCKIPLASMINA	INTRAV.	Н		USP			Pogistro woh harad Aife formens stabil: 42
VORETIGENE/NEPARVOVE SOIXA27 C SOIXA	S01XA24	CENEGERMIN	COLL	н	1	RNRI			
SOTORETINICA H	JUINAZ#		COLL		1	STAINE	1		ore and voite aperto.
\$02.4 Antinfettivi \$02.4A Antinfettivi \$02.4A TOBRAMICINA AURICOLARI C RR \$02.4A TOBRAMICINA AURICOLARI C SOPE SOPE SOPE SOPE SOPE SOPE SOPE SOPE	S01XA27	c	SOTTORETINICA	Н	<u></u>	OSP	<u> </u>	Registro	
SOZAA Antinfettivi									
SOZAA TOBRAMICINA AJRICOLARI C RR									
SOZAA TOBRAMICINA AURICOLARI C	502AA	Antinfettivi	GOCCE	I	1	1		I	T
POLIMIKINIA B SOZAA30 SOLFATO/NEOMICINA GTT., IM, CPR C SOP	S02AA	TOBRAMICINA		С	1	RR			
S02C								İ	
S02CA				С		SOP		<u> </u>	
TOBRAMICINA/DESAMETA GOCCE SOZCAGG SONE AURICOLARI C RR V VARI VO1 Allergeni VO1A Allergeni VO1A Estratti allergenici C RR VO1A C C C C C C C C C									
SOZEAGE SONE AURICOLARI C RR RR V VARI V VARI V VARI V VARI V VARI V VARI V VARI V VARI V VARI V VARI V VARI V VARI V VARI V VARI V VARI V V VARI V V V V V V V V V	S02CA). I				1	I
V VARI V01 Allergeni V01A Allergeni V01AA Estratti allergenici	S02CA06			c	1	RR			
V01 Allergeni V01A Allergeni V01AA Estratti allergenici	V		ocorni	r -					
VOIA Allergeni VOIAA Estratti allergenici									
	V01A	Allergeni							
V01AA02 POLLINE DI GRAMINACEE LIOF. CPR A RRL PHT PT	VO1AA	Estratti allergenici		1				1	<u> </u>
VOIMAGE POLITIVE DI GRAIVIIVACEE LIUP. CPK A KKE PH P	V01 A A O 2	BOLLINE DI GRANAINIACCE	HOE CRP		1	DDI	DUT	DT	
	*UTAAUZ	I OLLINE DI GRAMINACEE	LIOF, CPR	lo.	I	INNL	print	11.1	ı

ORGANIC STATEMENT CONTROL C									
Math			SC	Н		OSP			
STATE STAT									
COMMAND PAULOSCIAMA N			le cup	c	1	lan.			
				C					
VOLIDADE PROTECTION V				Δ					
VOLUME PROTAMINA	¥03Ab04	TRALIDOSSIIVIA		^		I			
VOLUME PROTAMINA									
VOLUME PROTAMINA									
VOLUME PROTAMINA									
VOLUME PROTAMINA									
VOLUME PROTAMINA									
VOLUME PROTAMINA									
VIDABATS MALOYORE	V03AB06	TIOSOLFATO	EV	С		RR			
VIDABATS MALOYORE				_					
Signate clinine de pascenti da trattare, privilegique Teclistos de finance a minor ce que grandataria mediante gar certal internal processor de gardinataria mediante gar certa internal processor de gardinataria mediante gardinataria media	V03AB14	PROTAMINA	EV	A		RR			
103A815 MAJOURE									Si raccomanda compatibilmente con le
VISABLE NATIONAL CORNING CORNING EVAM C/H C9P									privilegiare l'utilizzo del farmaco a minor costo
VISABLES SALONORE EV.M. Ch. D.S.									
Visibality Vis									
VIDABASS INCASCADE EV	V03AB15	NALOXONE	EV,IM	C/H		OSP			Innovapuglia.
MORANGE SPECIAL C	V024847	METUTIONINA CLORUDO	57.184	6		ocn			
MAINTENNE NUMBER				c			 	 	
MARIANS MARIANDE					 		 	 	
VOLIDADE CONTINUED CONTI							 	 	Uso riservato all'Oncologia
MORANGE MORANDEX NEW H							 	 	O30 11361 Valu ali Officologia
VISABASI DIFFERENCE DIFFE				С			ļ		
Soldance chellantid effort VOIAACD DEFENDINE CPR, SQL CS A RR RPT PT Mulatita rara, Cod. RDG0110									
VISALOD SPERDAMINA EVIMSC A			EV	Н		OSP	l		Antidoto per il solo dabigatran
VISALOD SPERIPRONE CPS, SQL OS A RNRL PHT Mulatita rara, Cod. RDG010			Inches and				I	1	
VISABLE				A				PT	Malaura and BROSSS
WINDAME STATEMENT STATEM				Α					Maiattia rara. Cod. RDG010
POLISTIREN SOLFONATO				inerfocfatemia	L	KINKL	rnı	l	I
VIDAAEO CALCIO	VUSAE		и трегкаленна ес	iperiosiatenilă					
POLISTREN SQLFOMATO	V03AF01		POLV OS/RETT	Δ		RR			
POLISTIREN SOLFONATO POLV OS/RETT A	¥03/1E01	C. E.C.O	TOEV OSJINETT						
POLISTIREN SOLFONATO POLV OS/RETT A									
POLISTIREN SOLFONATO POLV OS/RETT A									
POLISTIREN SOLFONATO POLV OS/RETT A									
POLISTREN SOLFONATO POLV OS/RETT A									Si demanda ai nefrologi l'inserimento del
V03AE01 SODICO									
V03A602 SEVELAMER									
VO3AE03	V03AE01	SODICO	POLV OS/RETT	A		RRL			clinici a fronte dei costi sostenuti
VO3AE03									
VO3AE03									
VO3AE03									
VO3AE03									
VO3AE03									
VO3AE03									
VO3AE03									
Si demanda ai nefrologi l'inserimento del farmaco all'interno di percorsi diagnostici terapeutici ni cui vengano valutati gli esti dinici ai fronte dei costi sostenuti	V03AE02	SEVELAMER	CPR	A		RR	PHT	PI	
CALCIO ACETATO E CALCIO ACETATO E CALCIO ACETATO E CALCIO ACETATO E CALCIO CABRONATO CPR A RR CINICIDIC IN CUINCIDIT TO VO VI CONTROLLA CINICIDIC IN CONTROLLA CINICIDIC INC. CINICIDIC IN CONTROLLA CINICIDIC INC. CINICIDIC	V03AE03	LANTANIO CARBONATO	CPR, POLV OS	A		RR	PHT	PT	
CALCIO ACETATO E CALCIO ACETATO E CALCIO ACETATO E CALCIO ACETATO E CALCIO CABRONATO CPR A RR CINICIDIC IN CUINCIDIT TO VO VI CONTROLLA CINICIDIC IN CONTROLLA CINICIDIC INC. CINICIDIC IN CONTROLLA CINICIDIC INC. CINICIDIC									Si demanda ai nefrologi l'inserimento del
CALCID ACETATO E			1		1		1	Ì	
V03AE04		CALCIO ACETATO E							
SUCROFERRICO CPR A	V03AE04		CPR	A	1	RR]	
POV SOSP. ORALE		USIDKUSFITIDU			İ			i	
V03AE09 PATIROMER		SUCROFERRICO		A	ļ	RRL	PHT	PT	
CICLOSILCATO di SODIO ORALE A					1		1	Ì	
VO3AE10 ZIRCONIO	V03AE09			A		RRL	PHT	PT	
V03AF Sostanze disintossicanti per trattamenti antineoplastici.					1	L	L		
V03AF01 MESNA				A		KRL	PHT	ILI	
V03AF03 CALCIO FOUNATO	VU3AF	Sostanze disintossicanti per	trattamenti anti	neoplastici.	1		1	ı	
V03AF03 CALCIO FOLINATO	V03AF01	MESNA	EV	A		RR	PHT	PT	
NOBAPPO				н					
NOBAPPO			FL EV IM	A	11		PHT		
V03AF05				·			ļ		
V03AF07 RASBURICASE EV C RR							ļ	1	
V03AF10 SODIO LEVOFOLINATO				Н	 		 	 	
V03AF10 DISODIO LEVOFOLINATO FL					-		 		
W03AN Gas per uso medico W03ANO OSSIGENO INLATORIA A-H RR - OSP W03AH Farmaci per il trattamento dell'ipoglicemia W03AH Farmaci per il trattamento dell'ipoglicemia W03ANO OLIZOSSIDO CPS A RRL W03ANO OLIZOSSIDO CPS A RRL W03ANO OLIZOSSIDO CPS A RRL W03ANO OLIZOSSIDO CPS A RRL W03ANO OLIZOSSIDO CPS Registro W03ANO OLIZOSSIDO CPS Registro W03ANO OLIZOSSIDO CPS Registro W03ANO OLIZOSSIDO CPS Registro W03ANO OLIZOSSIDO CPS REGISTRO W03ANO OLIZOSSIDO CPS RR W03ANO CPS CPS A RNR PHT W03ANO CPS CPS A RNRL PHT W03ANO CPS	VU3AF1U	JODIO LEVOPULINATO	r.	п	1	USP	1	1	
W03AN Gas per uso medico W03ANO OSSIGENO INLATORIA A-H RR - OSP W03AH Farmaci per il trattamento dell'ipoglicemia W03AH Farmaci per il trattamento dell'ipoglicemia W03ANO OLIZOSSIDO CPS A RRL W03ANO OLIZOSSIDO CPS A RRL W03ANO OLIZOSSIDO CPS A RRL W03ANO OLIZOSSIDO CPS A RRL W03ANO OLIZOSSIDO CPS Registro W03ANO OLIZOSSIDO CPS Registro W03ANO OLIZOSSIDO CPS Registro W03ANO OLIZOSSIDO CPS Registro W03ANO OLIZOSSIDO CPS REGISTRO W03ANO OLIZOSSIDO CPS RR W03ANO CPS CPS A RNR PHT W03ANO CPS CPS A RNRL PHT W03ANO CPS	V034E10	DISODIO LEVOFOLINATO	FI	н		OSP	ĺ		
VO3ANO1 OSSIGENO INLATORIA A-H RR - OSP			p =	III		JUSE		1	
V03AH Farmaci per il trattamento dell'ipoglicemia V03AH DIAZOSSIDO CPS A RRL		OSSIGENO	INI ATORIA	A-H		RR - OSP			
NOBARD ORAZOSIDO						031		•	
V03AX				A		RRL			
VO3AXQ4								•	
V04 Diagnostici. V04C Altri Diagnostici V04CAD Diagnostici-Tests per il diabete V04CAD2 GLUCOSIO SCIR V04CDD Diagnostici-Tests di funzionalità ipofisaria RR V04CDDI METIRAPONE CPS A RNRL PHT V04CDDI CORTICOLIBERINA DIAGNOSTICO NC NC V04CDDS SOMATORELINA EV H OSP		DIFELIKEFALIN		Н		OSP		Registro	
V04C Altri Diagnostici WodACA V04CAD Diagnostici-Tests per il diabete WodACAD V04CADO SLUCOSIO SCIR C V04CDD Diagnostici-Tests di funzionalità ipofisaria WodED V04CDD METIRAPONE CPS A V04CDDA CORTCOLIBERINA DIAGNOSTICO NC V04CDDA SOMATORELINA EV H OSP									
V04CA02 GLUCOSIO SCIR C RR RR V04CDD Diagnostici-Tests di funzionalità ipofisaria SIA NETIRAPONE NE V04CD01 METIRAPONE DIAGNOSTICO NC NC V04CD04 CORTICOLIBERINA DIAGNOSTICO NC NC V04CD05 SOMATORELINA EV H OSP	V04C	Altri Diagnostici							
V04CD Diagnostici-Tests di funzionalità ipofisaria PI V04CD01 METIRAPONE CPS A RNRL PHT V04CD04 CORTICOLIBERINA DIAGNOSTICO NC NC V04CD05 SOMATORELINA EV H OSP									
V04CD01 METIRAPONE CPS A RNRL PHT V04CD04 CORTICOLIBERINA DIAGNOSTICO NC V04CD05 SOMATORELINA EV H OSP	V04CA02			С		RR			
V04CD04 CORTICOLIBERINA DIAGNOSTICO NC V04CD05 SOMATORELINA EV H OSP									
VO4CDDS SOMATORELINA EV H OSP				A		RNRL	PHT		
					 	ocn	 	 	
VOHCE DIAGNOSTICI DEIRA TÜDERCOTOST				н		USP			
	VU4CF	Diagnostici della Tubercolo	51						

MORCHE Montpotic Setting per in functionality a revalue or levelated universal							
MORCHE Montpotic Setting per in functionality a revalue or levelated universal							
WORLDING CAMMINE FL C OSP	V04CF01						
MORGON Disagnostic Heets per la fivacionalità troides				le lesuioni ureterali			
VICEOUS INSTRUMENTAL NAME H	V04CH02			C	OSP		
MORECAN MORE			zionalità tiroidea				
WORKER MIN M					RNRL		
VALCE C.3 UREA FALA H			DIAGNOSTICI	NC			
VALICK C.31 UREA FINLA OS H RR RR							
SOIGN BILLACTRISCO SANULATO C OSP							
MAINTERACOLINA CLOR. FF. C	V04CX			Н	RR		
VOLCK MANNTOLO POLVERE FIALA EV C RR							
WASKATE WASK	V04CX	AN/METACOLINA CLOR.	EFF.	C	OSP		
VOLCK METACOLINA CLORURO NEB. C	V04CX	SOD/ESAM.LEV. VERDE	FIALA EV	C	USPL		
VOSCA METACOLINA CLORURO NEB. C USPL Risconcini da 1% e da 6%.	V04CX	MANNITOLO	POLVERE	C	RR		
MEANCURINA CLORURO NEB. C			POLV. e POLV.				
SAMINICE PULLINATO POLYPER P			per SOL. Da				
MAINGACOPTION MAINGACOPT	V04CX	METACOLINA CLORURO	NEB.	С	USPL		flaconcini da 1% e da 6%.
Agent nutrisional		ESAMINOLEVULINATO	POLVERE e				
Agent nutrisional	V04CX	CLORIDRATO	SOLVENTE	Н	OSP		
AMINOACIDI, CON ASSOCIATION POLIPEPTIDI CPR H RR	V06						
ASSOCIAZION RR RR RR							
	V06DD		CPR	Н	RR		
SOLV. E DILUENTI, CON LE EV	V07	Prodotti non terapeutici.					
NOTABLE SOLUZIONI DETERGENTI EV A SOP							
NOTABLE SOLUZIONI DETERGENTI EV A SOP		SOLV. E DILUENTI. CON LE					
SOLV. E DILUENTI, CON LE SOL. SOLUZIONI DETERGENTI	V07AB		EV	A	SOP		
NOTABLE SOLUZION DETERGENT CONS.ORGAN C OSP/SOP							
NOTABLE SOLUZION DETERGENT CONS.ORGAN C OSP/SOP		SOLV. E DILUENTI. CON LE	SOL.				
PRODOTTI AUSILIAM PER	V07AB			С	OSP/SOP		
LA TRASFUSIONE DEL							
VOZAC SANGUE							
NOTAY PARAFINA LIQUIDA FL C SOP	V07AC		FV	С	OSP		
Mezi di contrasto.	V07AY			c			
MIDOTRIZOATO SODICO, GASTROENTER MEGLUMINA CA OS/ RETT H OSP OS			<u> </u>				
AMIDOTRIZOATO SODICO, GASTROENTER			SOL				
MORADIA MEGLUMINA		AMIDOTRIZOATO SODICO.					
VIGBABO2 IOEXOLO	V08AA01			н	OSP		
WOBARD IOPAMIDOLO							
VIGBABOS IOPROMIDE							
VOBABO IODIXANOLIO							
VOBABO IODIXANOLO							
WOBAB11 IOMEPROLIO							
VOBAB11 IOBITRIDOLO							
VOBADO1							
BARIO SOLFATO CON SOSTANZE SOSPENDENTI POLV SOL RETT C OSP							
VOBBA01 SOSTANZE SOSPENDENTI POLV SOL RETT C	. 00, 1001	2 2 2 00 10					
VOBBA01 SOSTANZE SOSPENDENTI POLV SOL RETT C		RARIO SOLEATO CON					
BARIO SOLFATO CON SOSTANZE SOSPENDENTI SOL OS H OSP Tac Esofago, Stomaco e Duodeno	V000 A 01		DOLV SOL BETT	c	OCD		
SOSTANZE SOSPENDENTI	* OODMUI	SOST, NATE SOSI ENDERNI	. OLV JOL KETT		UJF.		
SOSTANZE SOSPENDENTI		RARIO SOLEATO CON	1				
ACIDO GADOPENTETICO	V000 404		soi os		OCD		Tac Ecofago, Stomaco o Duodono
SALE DIMEGLUMINICO	VUSBAU1		30L U3	п	USP		rac Esorago, Storraco e Duoderio
ACIDO GADOTERICO/GADO. V08CA02	V00C404		EL EV 20MI		OCD		
GADOTERICO/GADO.	VU8CAU1		FLEV ZUIVIL	п	USP		
V08CA02 OSP OSP V08CA04 GADOTERIDOLO FLEV H OSP ACIDO GADOBENICO SALE WORCA08 DIMEGLUMINICO FLEV C V08CA09 GADOBUTROLO FL H OSP ACIDO GADOSTICO ACIDO GADOSTICO SIR C V08CA10 DISODICO SIR C V08DA04 PERFLUTRENO EV H OSP							
V08CA04 GADOTERIDOLO FLEV H OSP ACIDO GADOBERICO SALE OSP OSP V08CA08 DIMEGLUMINICO FLEV C OSP V08CA09 GADOBUTROLO FL H OSP ACIDO GADOXETICO ACIDO GADOXETICO OSP V08CA10 DISODICO SIR C OSP V08DA04 PERFLUTRENO EV H OSP	1,000.100		L.	6	000		
ACIDG GADDBENICO SALE VORBCA08 DIMEGLUMINICO							
V08CA08 DIMEGLUMINICO FL EV C OSP V08CA09 GADOBUTROLO FL H OSP ACIDO GADOXETICO SIR C OSP V08CA10 DISODICO SIR C OSP V08DA04 PERFLUTRENO EV H OSP	VU8CAU4		FLEV	Н	USP		
V08CA09 GADOBUTROLO FL H OSP ACIDO GADOXETICO SP OSP V08CA10 DISODICO SIR C OSP V08DA04 PERFLUTRENO EV H OSP			51.51				
ACIDO GADOXETICO				C			
V08CA10 DISODICO SIR C OSP V08DA04 PERFLUTRENO EV H OSP	V08CA09		FL	Н	OSP		
VO8DA04 PERFLUTRENO EV H OSP			l				
				C			
VOBDAOS ZOLFO ESAFLUORURO EV							
	V08DA05	ZOLFO ESAFLUORURO	EV	Н	OSP		

	PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE (PTR) PUGLIA Versione 46.0									
	SEZIONE RADIOFARMACEUTICI DIAGNOSTICI - TERAPEUTICI									
	DIAGNOSTICI									
Codice ATC	Descrizione	Forma farmaceutica	Classe SSN	Nota AIFA	Ricetta	Note				
V09		iailliaceutica		Radiofarmace	utici diagno	ostici.				
V09AA01	TECNEZIO-99MTC- ESAMETAZIMA	EV	н		OSP					
VUSAAUI	TECNEZIO-99MTC-	LV	п		U3F					
	BICISATO 4331	EV EV	С		OSP					
	IODIO IOFLUPANO-123I FLUTEMETANOLO – 18F	EV	C		OSP OSP					
V09AX05	FLOBETARIP – 18F	EV	С		OSP					
V09AX06	FLORBETABEN – 18F TECNEZIO 99m Tc	EV	С		OSP					
V09BA01	OXIDRONATO HDP	EV,OS,INAL.	NC							
V09BA03	TECNEZIO -99MTC - PIROFOSFATO	EV	н		OSP					
VOJBAGS	TECNEZIO – 99MTC -	LV			031					
V09CA01	PENTETATO TECNEZIO 99m Tc	EV	С		OSP					
V09CA02	SUCCINICO	EV	н		OSP					
	TECNICALO DOS TOTATA	EV.	6		OCD					
V09CA03	TECNEZIO 99m Tc TIATIDE IODIO – 123I -	EV	L		OSP					
V09CX01	IODOIPPURATO	EV	н		OSP					
V09CX04	CROMO – 51CR - EDETATO	EV	NC							
	TECNEZIO -99MTC									
V09DB01	NANOCOLLOIDE	EV,SC	С		OSP					
V09DB07	TECNEZIO -99MTC -FITATO	SOL. Iniett	NC							
V00D404	TECNEZIO 99m Tc MEBROFENINA	FL	NC							
V09DA04	SELENIO -75SE – ACIDO	1.5	NC							
V09DX01	TAUROSELCOLICO	CPS	С		OSP					
V09EA02	TECNEZIO 99m Tc TECHNEGAS	POLV.PER INAL	С		OSP					
	TECNEZIO (99MTC)									
V09EB01	ALBUMINA UMANA TECNEZIO-99MTC-	EV,	CN		OSP					
V09FX01	PERTECNETATO	EV,OFT	С		OSP					
	SODIO IODURO 123I SODIO IODURO 131I	EV,CPS EV,CPS	CN		OSP					
V09FX03	TECNEZIO-99MTC-	LV,CF3	CN		OSP					
V09GA01	SESTAMIBI TECNEZIO-99MTC-	EV	Н		OSP					
V09GA02	TETROFOSMINA	EV	н		OSP					
	TECNEZIO 99m									
	Tc/ALBUMINA UMANA PARTICELLE									
V09DB01	NANOCOLLOIDALI	SOL. Inett.	Н		OSP					
	STAGNO PIROFOSFATO/TECNEZIO									
V09GA06	99Mtc	EV	н		OSP					
V09GX01	TALLIO CLORURO-201TL	EV	Н		OSP					
V09GX04	RUBIDIO -82RB -CLORURO	EV	NC							
	BESILESOMAB	EV	Н		OSP					
V09HB	COMPOSTI DELL'INDIO – 111IN	EV	NC							
	CELLULE MARCATE CON									
V09HB01 V09HX01	INDIO -111IN-OXINATO GALLIO 67 GA CITRATO	EV, INTRAP.	NC H		OSP					
	TECNEZIO-99MTC-HYNIC-	,								
	OCTREOTIDE/ACIDO ETILENDIAMMINO									
V09IA07		EV	с		OSP					
		INTRATUMORAL E,								
V09IA09	TILMANOCEPT	SC,ID	с		OSP					
V09IB	COMPOSTI DELL'INDIO- ALTRI RADIOFARMACI	EV	Н		OSP					
	DIAGNOSTICI PER									
V09IX	RILEVAZIONE TUMORI	EV	c		OSP	Colo por uso disposation				
V09IX01	123I-IOBENGUANO IODIO – 131I -	EV	С		OSP	Solo per uso diagnostico				
V09IX02	IOBENGUANO	EV	NC							
V09IX04	FLUORO-18F- DESOSSIGLUCOSIO	EV	н		OSP					
V09IX05	FLUORODOPA – 18F	EV	Н		OSP					
V09IX06	SODIO FLORURO 18F	EV	Н		OSP					
V09IX07	FLUOROCOLINA 18F	EV	н		OSP					
V09IX09	GALLIO 68GA EDOTREOIDE	EV	с		OSP					
	FLUOROETIL -L- TIROSINA									
V09IX10 V09IX12	18F FLUCICOVINA 18F	EV	NC NC			Farmaco estero				
. 051/112	. 10 3/00 7/10/1 10/		1			1				

nze cliniche dei pazienti,di di Fluoro-PSMA a costo più basso, totide, nei casi di lesioni ossee a i cliniche dopo appropriata						
totide, nei casi di lesioni ossee a						
i cliniche dopo appropriata						
Palliativi del dolore (agenti osteofili)						
ofarmaci palliativi del dolore						
-						
·						

	PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE (PTR) PUGLIA Versione 46.0							
	SEZIONE ANTIDOTI							
Codice	Antidoti Descrizione	Forma farmaceutica	Priorità					
ATC	DESCRIZORE	Toma famaceutica	Filolita					
B03BB01	ACIDO FOLICO	FIALA	2					
V03AB16	ALCOL ETILICO 95°- 96°	FIALA	1					
V03AB38	ANDEXANET ALFA	FLACONE	1					
B01AE03	ARGATROBAN	FLACONE	4					
A03BA01	ATROPINA SOLFATO	FIALA	1					
B05XA02	BICARBONATO DI SODIO 8,4%	FLACONE	1					
V03AB17	BLU DI METILENE	FIALA	1					
V03AB31	BLU DI PRUSSIA	CAPSULA	4					
G02CB01	BROMOCRIPTINA MESILATO	COMPRESSA	2					
B05XA07	CALCIO CLORURO DIIDRATO	FIALA	1					
V03AB03	CALCIO EDETATO BISODICO (EDTA)	FIALA	2					
A12AA03	CALCIO GLUCONATO	FIALA	1					
D11AX03	CALCIO GLUCONATO	GEL	2					
V03AF04	CALCIO LEVOFOLINATO PENTAIDRATO	FLACONE	2					
A07BA01	CARBONE VEGETALE ATTIVATO	POLVERE	1					
R06AX02	CIPROEPTADINA CLORIDRATO	COMPRESSA	2					
R06AX02	CIPROEPTADINA CLORIDRATO	FLACONE	2					
N05AA01	CLORPROMAZINA CLORIDRATO	FIALA	2					
	DANTROLENE SODICO	FLACONE	1					
	DEFEROXAMINA MESILATO	FLACONE	3					
V03AF02	DEXRAZOXANO CLORIDRATO	FLACONE	1					
	DIAZEPAM	FIALA	1					
	DIETILENTRIAMONO PENTA ACETATO DI CALCIO(CA-DTPA)	FIALA	4					
			4					
V03AB47 V03AB09	DIETILENTRIAMONO PENTA ACETATO DI ZINCO(ZN-DTPA)	FIALA	2					
V03AB09	DIMERCAPROLO	FIALA	1					
V03AB09	DIMETILSOLFOSSIDO (DMSO 99%) DMPS (acido 2,3 dimercapto 1-propansolfonico) (unitolo)	SOLUZIONE FIALA	3					
	DMPS (acido 2,3 dimercapto 1-propansolionico) (unitolo)	CAPSULA	3					
B05BA02	EMULSIONI LIPIDICHE al 20%	FLACONE						
C04AB01	FENTOLAMINA MESILATO	FIALA	3					
	FISOSTIGMINA SALICILATO	FIALA	1					
	FLUMAZENIL	FIALA	1					
V03AB34	FOMEPIZOLO	FIALA	1					
V03AB24	FRAMMENTI ANTICORPALI ANTIDIGITALE	FLACONE	1					
	FRAMMENTI ANTICORPALI ANTIVIPERA	FIALA	2					
	GLUCAGONE CLORIDRATO	FIALA	1					
	GLUCARPIDASE	FLACONCINO	3					
	IALURONIDASI	FIALA	1					
	ICATIBANT	SIRINGA PRE-RIEMPITA	2					
V03AB37	ICATIBANT IDARUCIZUMAB	SIRINGA PRE-RIEMPITA FLACONE	1					
	IDAKUCIZUMIAB IDROSSICOBALAMINA	FLACONE	1					
J06BB05	IMMUNOGLOBULINE UMANE ANTIRABBIA	SIRINGA PRE-RIEMPITA	4					
	INIBITORE UMANO C1 - ESTERASI	FLACONE	2					
	IODURO DI POTASSIO	CAPSULA	4					
	IODURO DI POTASSIO	CAPSULA	4					
A16AA01	LEVOCARNITINA	FIALA	2					
	MAGNESIO SOLFATO	POLVERE	1					
			1					
	MANNITOLO	FLACONE						
V03AB23	N-ACETILCISTEINA	FLACONE	2					

	-		
V03AB15	NALOXONE CLORIDRATO	FIALA	1
N07AA01	NEOSTIGMINA	FIALA	2
H01CB02	OCTREOTIDE	FIALA	2
A06AA01	PARAFFINA	FLACONE	1
M01CC01	PENICILLAMINA CLORIDRATO	CAPSULA	3
A06AD65	POLIETILENGLICOLE 3350/4000	POLVERE	1
1AC1	POLIETILENGLICOLE 400 (PEG400)	FLACONE	1
V03AB04	PRALIDOSSIMA	FLACONE	2
H03BA02	PROPILTIOURACILE	COMPRESSA	3
V03AB14	PROTAMINA	FIALA	1
J06AA	SIERO RAGNO GEN. LATRODECTUS	FIALA	4
A05BA03	SILIMARINA	FLACONE	2
A03AX13	SIMETICONE	FLACONE	1
A06AD13	SODIO SOLFATO	POLVERE	1
V03AB06	SODIO TIOSOLFATO	FIALA	1
V03AB	SUCCIMER	CAPSULA	3
A16AX13	URIDINA TRIACETATO	POLVERE	4
J07BG01	VACCINO ANTIRABBICO	FIALA	4
A11DA01	VITAMINA B1 (TIAMINA)	FIALA	2
A11HA02	VITAMINA B6 (PIRIDOSSINA CLORIDRATO)	FIALA	1
A11GA01	VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO)	FIALA	1
B02BA01	VITAMINA K (FITOMENADIONE)	FIALA	1