

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 29 agosto 2025, n. 371

AU327_078 - Procedimento di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi di DPR n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c. 5, DGR n. 2006 del 13/09/2011 e DGR n. 1446 dell'08/07/2014.

Metanodotto denominato "All.to biometano le Antilopi S.r.l. DN 100 (4") DP 75 bar" nei comuni di Taranto (TA) e Grottaglie (TA).

Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTA la Legge n. 241/90 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *"Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale"*;

VISTA la DGR 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto *"Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali"*;

VISTO il D.Lgs. n. 164 del 23.05.2000 recante *"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale"*;

VISTO il DPR n. 327 dell'8.06.2001 e ss.mm.ii. recante *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"*;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTI l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* ed il GDPR (Regolamento UE 2016/679);

VISTO il DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003 recante *"Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità"*;

VISTO il DM 17 aprile 2008 recante *"Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8"*;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la DGR n. 2006 del 13.09.2011 che demanda alla Sezione Autorizzazione Ambientali la titolarità del procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*;

VISTA la DGR n. 1446 dell'8.07.2014 che individua l'iter procedurale volto al rilascio dell'autorizzazione unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come delineato nell'allegato A della medesima deliberazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA2.0";

VISTA la DGR n. 678 del 26 aprile 2021 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana, l'ing. Paolo Francesco Garofoli;

VISTA la DGR 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la DGR 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali, e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 4.12.2023 con decorrenza in pari data;

VISTA la D.G.R. del 26 settembre 2024, n. 1295 “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”.

CONSIDERATO che l’attività di trasporto e spacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO del verbale della seduta di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 24.07.2025, i cui esiti costituiscono Determinazione motivata di Conclusione della Conferenza dei Servizi, trasmesso con nota prot. 424294/2025 del 25.07.2025;

PRESO ATTO della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e i cui contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati;

PRESO ATTO degli esiti della fase di pubblicità;

PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;

PRESO ATTO di tutti i pareri e contributi pervenuti;

EVIDENZIATO CHE, come da elenco dei pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria, allegata alla presente Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento non risulta pervenuto alcun parere/contributo da: Ministero della Cultura, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ex Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, TERNA SpA, ENEL SpA, FiberCop SpA, Telecom Italia SpA, Fastweb Italia SpA, Vodafone Italia SpA.;

Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’esecuzione dell’intervento non espressamente contemplate nel presente atto;

RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali e pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia all’indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni della L.241/1990, **sussistano** i presupposti per procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale inerente al progetto in oggetto, proposto dalla società **Snam Rete Gas SpA**;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 E

DEL D. LGS N. 196/2003 COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 101/2018

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché dal previgente Regolamento Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 398 del 03/07/2023 e s.s.

‘L’impatto di genere stimato è:

“diretto”

“indiretto”

X “neutro”

“non rilevato”

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni espresse in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;
- **di adottare** la Determinazione Motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi come compendiata nel verbale conclusivo della seduta del 24.07.2025;
- **di approvare**, sulla base della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore e allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo per la realizzazione del metanodotto denominato “*All.to biometano le Antilopi S.r.l. DN 100 (4'') DP 75 bar*” nei comuni di Taranto (TA) e Grottaglie (TA) - cod. AU327_078, sulla scorta, altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento, nonché degli esiti della Conferenza dei Servizi, come da verbale della seduta tenutasi in data 24.07.2025, i cui esiti costituiscono Determinazione motivata di Conclusione della Conferenza dei Servizi;
- **di specificare che** le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi identificati negli elaborati progettuali;
- **di accertare** la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato “*All.to biometano le Antilopi S.r.l. DN 100 (4'') DP 75 bar*” nei comuni di Taranto (TA) e Grottaglie (TA);
- **di dichiarare** che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell’art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- **di prendere atto** di quanto dichiarato dalla società SNAM RETE GAS S.p.A. nell’Istanza prot. n. 1458 del 19.12.2024, secondo cui *a seguito dell’emanazione del D.L. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, ai sensi dell’art. 7-bis comma 2-bis del D.lgs. 152/2006, la tipologia di opera in progetto, nonché le opere ad essa connesse, sono dichiarate quali interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;*
- **di autorizzare** la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle opere ricomprese nel progetto denominato “*All.to biometano le Antilopi S.r.l. DN 100 (4'') DP 75 bar*” nei comuni di Taranto (TA) e Grottaglie (TA), in conformità al progetto definitivo approvato e fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché con l’osservanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni meglio declinate nella Relazione Istruttoria e relativi allegati, acclusi al presente atto. Quest’ultimo assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati) necessario alla realizzazione degli interventi in questione, conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto del presente atto;
- **di apporre** il vincolo preordinato all’esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera ed indicate nell’avviso di avvio del procedimento;
- **di subordinare** la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla Relazione Istruttoria e dai relativi allegati;
- **di subordinare** l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
- **di demandare** alla competente Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture della Regione Puglia l’espletamento dei procedimenti ablativi entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di adozione del presente atto;
- **di dare atto** che l’esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento, da parte di SNAM

RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea;

- **di dare atto** che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente, che si rendessero necessari successivamente all'emissione dell'autorizzazione, saranno assoggettati ad un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l'indizione di una nuova Conferenza dei Servizi;
- **di prevedere** a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell'inizio dei lavori, l'inoltro di una copia integrale del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell'evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni apposte;
- **di rappresentare** che, in conformità al progetto, così come approvato e nel rispetto delle norme di cui al DM 17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai fabbricati, nella fascia di vincolo preordinato all'esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di edificazione, lasciando inalterata la possibilità dell'uso agricolo dei fondi asserviti (servitù *non aedificandi*);
- **di attestare** che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della Regione Puglia;
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento autorizzatorio, oltreché alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.A.;
- **di demandare** alla società proponente l'ottemperanza agli adempimenti indicati dall'art. 17 co.2 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;
- **di stabilire** che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall'esercizio dell'opera in argomento, nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione Puglia da ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
- **di dare atto** che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità, a seguito di verifiche in corso d'opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori o durante l'esercizio dell'impianto;
- **di precisare** che, valutate le circostanze, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione;
- **che sia data espressamente e puntualmente evidenza** alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;
- **di demandare** agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni da essi eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
- **di obbligare** il Proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli Enti coinvolti nell'ambito del procedimento;
- **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali su motivata istanza del Proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per l'ultimazione dei lavori vale altresì il termine contemplato dall'art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. ai sensi del quale l'opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena la decadenza del titolo autorizzatorio, salvo proroga concessa;
- **di precisare** che il presente provvedimento:

- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente atto;
- fa salve le previsioni recate dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento:

- a. è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 20/2021.
- b. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- c. sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento l'interessato può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
AU327_078_Relazione_istruttoria_allegati_signed_signed.pdf - 17912b7389c1941a16de398fda3968cfc2903f5cef5508b3850fee5f937012dd

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto istruttorio ai procedimenti di AIA
Alessandro Cappucci

E.Q. Supporto istruttorio VIA-PAUR e AU di gasdotti
Daniele Grasselli

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Giuseppe Angelini

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO e QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****RELAZIONE ISTRUTTORIA****Sommario**

1. OGGETTO	2
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
3. PREMESSA	2
4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO	3
5. ITER PROCEDIMENTALE	3
6. ELENCO DEI PARERI ESPRESSI	6
7. OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI	7
8. ESITO DELL'ISTRUTTORIA.....	7
9. PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI	8

1. OGGETTO

Il presente elaborato costituisce la Relazione Istruttoria relativa al procedimento di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "All.to biometano le Antilopi S.r.l. DN 100 (4'') DP 75 bar" nei comuni di Taranto (TA) e Grottaglie (TA), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, proposto da SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 7 agosto 1990 n.241/1990 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 e ss.mm.ii. recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";

DPR n. 327 dell'08/06/2001 e ss.mm.ii. recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

DL 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003 recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delege al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità";

L.R. n. 3 del 22/02/2005 recante "Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005";

D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

L.R. n. 3 dell'8/03/2007 recante "Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)";

DM 17 aprile 2008 recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";

DGR n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52 sexies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

DGR n. 1446 dell'08/07/2014 che individua l'iter procedurale volto al rilascio dell'autorizzazione unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come delineato nell'allegato A della medesima deliberazione;

L.R. n. 26 del 7/11/2022 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" e ss.mm.ii.

D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

D. Lgs. n. 48 del 24.03.2024 "Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. (24G00066)".

3. PREMESSA

Il procedimento amministrativo teso al rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche facenti parte o meno delle reti energetiche nazionali è disciplinato, rispettivamente, dagli artt. 52-quinquies e 52-sexies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.. Con dette

disposizioni, il legislatore ha attribuito allo Stato la competenza ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 52-quater del DPR 327/2001 per la realizzazione dei gasdotti facenti parte delle reti energetiche nazionali e alle Regioni quella relativa ai gasdotti non facenti parte delle reti nazionali, salvo possibilità di delega e/o sub delega in forza della disposizione di principio contenuta nell'art. 5 co. 3 del citato DPR. Per ciò che concerne le reti di rilevanza non nazionale, a cui appartiene l'opera progettata da SNAM RETE GAS S.p.A. ed oggetto del presente provvedimento autorizzativo, la Regione Puglia non ha esercitato il potere di delega previsto dall'art. 52-sexies co. 1 del citato DPR e, dunque, è titolata al rilascio di detti provvedimenti.

Con Delibera n. 2006 del 13/09/2011, la Giunta Regionale Puglia ha conferito alla Sezione Ecologia (oggi Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi del prefato art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., demandando ad altra e separata deliberazione le modalità di svolgimento del procedimento autorizzatorio dei gasdotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali, successivamente cristallizzate nella DGR n. 1446 del 03/07/2014.

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'attività in progetto consiste nella realizzazione di un metanodotto denominato "*All.to biometano le Antilopi S.r.l. DN 100 (4'') DP 75 bar*" nei comuni di Taranto (TA) e Grottaglie (TA).

Le opere si renderanno necessarie per collegare la rete di trasporto gas/metano ad un impianto di produzione biometano di futura realizzazione di proprietà dell'utente finale "Le Antilopi S.r.l.", con lo scopo di prelevare bio-gas/metano dal cliente e successivamente immetterlo nella rete di trasporto metanifera esistente.

I tubi ed i componenti della condotta per il vettoriamento del gas naturale sono da progettare per un valore della pressione di progetto (DP) pari a 75 bar coincidente con la pressione massima di esercizio (MOP) pari a 75 bar.

Il nuovo allacciamento avrà origine dall'impianto di biometano dove è fissato il Punto di Consegna (PDC) munito di un P.P.D.A. (Punto Predisposto per Discaggio Allacciamento) con annessa valvola di non ritorno, di un misuratore di portata, di un impianto P.I.L. (Punto di Intercettazione di Linea) telecomandato, di un prefabbricato in c.a. Tipo B5 con tetto a due falde per l'alloggiamento della strumentazione di controllo e verifica qualità gas.

Attraversata la strada bianca a cielo aperto con tubo di protezione, la condotta proseguirà su fondi privati in parallelismo alla strada bianca per circa 120 m, girerà a sinistra continuando per circa 380 m su fondi privati fino a giungere in prossimità della SP 4 bis dove mediante trivella spingi tubo attraverserà la stessa SP in tubo di protezione come da normativa vigente e infine mediante un pezzo a TEE ridotto 200 x 100 si innesterà sul Met. 4105783 Dir. per Carosino DN 200 (8") - 75 bar; in prossimità del TEE verrà realizzato un Punto di Intercettazione di Derivazione Semplice (PIDS).

L'impianto PDC occuperà una superficie di circa 400 mq, mentre l'impianto PIDS occuperà una superficie di circa 70 mq, conforme alla normativa interna Snam Rete Gas.

L'accesso ad entrambe le aree impiantistiche sarà garantito dalle prospicienti strade comunali che consentiranno al personale Snam di arrivare nei pressi dello stesso con mezzi di locomozione di piccola dimensione (autoveicoli aziendali o furgoni) al fine di consentire le normali operazioni di manutenzione e controllo.

La tecnica operativa con cui si procederà alla realizzazione dell'allacciamento sarà con scavo "a cielo aperto" per quasi la totalità dell'allacciamento e in trivella spingi tubo per l'attraversamento della SP 4 bis.

L'allacciamento in progetto avrà una lunghezza complessiva pari a circa 620,00 m

5. ITER PROCEDIMENTALE

Con pec del 19.12.2024 (proprio prot. n. 1458 del 19.12.2024), acquisita al prot. uff. n. 635059/2024 del 20.12.2024, la società **Snam Rete Gas SpA** ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quinquies e 52-sexies del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. e ai sensi della LR 22.02.2005 n.3, modificata della LR 8.03.2007 n.3, formale istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "*All.to*

biometano le Antilopi S.r.l. DN 100 (4'') DP 75 bar'' nei comuni di Taranto (TA) e Grottaglie (TA), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Con nota prot. n. 118106/2025 del 06.03.2025, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali** della Regione Puglia ha trasmesso al Proponente una richiesta di chiarimenti.

Con pec del 17.03.2025, acquisita al prot. regionale n. 139796/2025 del 18.03.2025, la **società Snam Rete Gas SpA** ha trasmesso nota prot. n. 363 del 17.03.2025, contenente richiesta di chiarimenti.

Con nota prot. n. 149972/2025 del 21.03.2025, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha dato corso all'**avvio del procedimento e indizione di Conferenza di Servizi decisoria**.

Con pec del 25.03.2025, acquisita al prot. regionale n. 155940/2025 del 25.03.2025, il **Ministero della Difesa** ha trasmesso nota prot. n. 21841 del 25.03.2025.

Con pec del 25.03.2025, acquisita al prot. regionale n. 156716/2025 del 26.03.2025, il **Ministero della Difesa** ha trasmesso nota prot. n. 22010 del 25.03.2025.

Con pec del 26.03.2025, la **Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture** della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. regionale n. 157189/2025 del 26.03.2025.

Con pec del 03.04.2025, acquisita al prot. regionale n. 175680/2025 del 03.04.2025, il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** ha trasmesso nota prot. n. 61860 del 03.04.2025.

Con pec del 03.04.2025, acquisita al prot. regionale n. 176037/2025 del 03.04.2025, **Acquedotto Pugliese SpA** ha trasmesso nota prot. n. 22842 del 03.04.2025.

Con pec del 04.04.2025, acquisita al prot. regionale n. 187471/2025 del 04.04.2025, il **Proponente** ha trasmesso nota prot. n. 465 del 03.04.2025.

Con pec del 06.05.2025, acquisita al prot. regionale n. 235954/2025 del 06.05.2025, **ANAS SpA** ha trasmesso nota prot. n. 388393 del 06.05.2025.

Con pec del 12.05.2025, acquisita al prot. regionale n. 249987/2025 del 13.05.2025, il **Comune di Grottaglie** ha trasmesso nota prot. n. 18434 del 12.05.2025, contenente il provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n. 6/2025 del 12.05.2025.

Con pec del 14.05.2025, acquisita al prot. regionale n. 255491/2025 del 15.05.2025, il **Proponente** ha trasmesso nota prot. n. 657 del 14.05.2025.

Con pec del 26.05.2025, acquisita al prot. regionale n. 280177/2025 del 26.05.2025, il **Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco di Taranto** ha trasmesso nota prot. n. 9945 del 26.05.2025.

Con pec del 27.05.2025, acquisita al prot. regionale n. 284634/2025 del 28.05.2025, il **Comando Militare Esercito Puglia** ha trasmesso nota prot. n. 143255 del 27.05.2025.

Con pec del 04.06.2025, acquisita al prot. regionale n. 300119/2025 del 05.06.2025, **Acquedotto Pugliese SpA** ha trasmesso nulla osta prot. n. 39267 del 04.06.2025.

Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 311093/2025 del 10.06.2025 è stato trasmesso un **resoconto dello stato del procedimento** ed è stata confermata la **data della Conferenza di Servizi** in modalità sincrona telematica per il giorno 27.06.2025.

Con pec del 11.06.2025, acquisita al prot. regionale n. 313945/2025 del 11.06.2025, il **Ministero della Difesa** ha trasmesso nota prot. n. 43798 del 11.06.2025.

Con pec del 19.06.2025, acquisita al prot. regionale n. 336414/2025 del 20.06.2025, il **Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco di Taranto** ha trasmesso nota prot. n. 11894 del 19.06.2025.

In data 19.06.2025 si è concluso il **termine perentorio di novanta giorni** entro il quale, ai sensi dell'art. 14 bis comma 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., *"(...) le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza....omissis...Ai sensi dell'art. 14 bis comma 6, fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter"*.

Con pec del 26.06.2025, acquisita al prot. regionale n. 354172/2025 del 26.06.2025, il **Proponente** ha trasmesso gli esiti della fase di pubblicità e la delega alla partecipazione della CdS.

In data 27.06.2025 si è tenuta la **prima seduta di Conferenza di Servizi decisoria** in modalità sincrona telematica, convocata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali per il giorno 27.06.2025 alle ore 10:00 con nota prot. n. 149972/2025 del 21.03.2025.

Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell'Autorità Competente e del Proponente.

Il **Responsabile del Procedimento** ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento e ha passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria.

In merito alla fase di pubblicità, con pec del 26.06.2025, acquisita al prot. uff. n. 354172/2025 del 26.06.2025, il Proponente ha trasmesso il quadro sinottico delle comunicazioni inviate alle ditte interessate dall'opera e le relate di pubblicazione ai comuni di Taranto e Grottaglie, dal quale risultano completate le trasmissioni e decorsi i termini di pubblicità.

La **Conferenza di Servizi**, conclusivamente, ha così determinato:

"alla luce di quanto discusso nel corso dell'odierna seduta;

rilevata la mancata espressione della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo in ordine ai profili archeologici di competenza;

al fine di permettere agli Enti coinvolti di aggiornare/rendere le determinazioni di propria competenza,

la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno 24.07.2025 alle ore 10:00."

Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 356722/2025 del 27.06.2025 è stato trasmesso il **verbale della Conferenza di Servizi** del 27.06.2025 ed è stata **convocata la seconda seduta di CdS** per la data del 24.07.2025.

Con pec del 27.06.2025, acquisita al prot. regionale n. 357081/2025 del 27.06.2025, **2i Rete Gas SpA** ha comunicato che *a decorrere dal 1° luglio 2025, per effetto della fusione per incorporazione di 2i Rete Gas S.p.A. in Italgas Reti S.p.A. efficace in pari data*, la casella pec è in dismissione e le comunicazioni dovranno essere inviate a diverso indirizzo.

Con pec del 09.07.2025, acquisita al prot. regionale n. 387442/2025 del 09.07.2025, la **Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo** ha trasmesso nota prot. n. 6831 del 09.07.2025, contenente parere favorevole con prescrizioni.

Con pec del 22.07.2025, acquisita al prot. regionale n. 418256/2025 del 23.07.2025, **Open Fiber SpA** ha trasmesso nota prot. n. 221365 del 22.07.2025.

In data 24.07.2025 si è tenuta la **seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria** in modalità sincrona telematica, convocata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali per il giorno 24.07.2025 alle ore 10:00 con nota prot. n. 356722/2025 del 27.06.2025.

Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell'Autorità Competente e del Proponente.

Il **Responsabile del Procedimento** ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento e ha passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria.

La **Conferenza di Servizi**, conclusivamente, ha così determinato:

“VISTI i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate;

VISTE le dichiarazioni del Proponente in merito all’ottemperabilità delle prescrizioni e condizioni indicate;

REGISTRATO il silenzio di: Ministero della Cultura, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ex Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, TERNA SpA, ENEL SpA, FiberCop SpA, Telecom Italia SpA, Fastweb Italia SpA, Vodafone Italia SpA, che ancorché regolarmente convocati ai lavori della CdS, non hanno fatto pervenire alcun contributo;

CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna osservazione;

la CdS ritiene di poter concludere favorevolmente i lavori.”

Il verbale della Conferenza di Servizi del 24.07.2025 è stato trasmesso con nota della **Sezione Autorizzazioni Ambientali** prot. n. 424294/2025 del 25.07.2025 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia.

6. ELENCO DEI PARERI ESPRESSI

Segue elenco dei pareri espressi da tutti gli enti coinvolti, raggruppati per tipologie.

ORGANI DELLO STATO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy)

Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise

1. Dichiarazione asseverata per tubazioni metalliche e relativi allegati, trasmessa dal Proponente in data 19.12.2024 e acquisita al prot. uff. n. 635059/2024 del 20.12.2024.

MINISTERO DELLA CULTURA

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 27.06.2025 e del 24.07.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

MINISTERO DELLA CULTURA

Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo

2. Nota prot n. 6831 del 09.07.2025.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

EX Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 27.06.2025 e del 24.07.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione dei Lavori e del Demanio

Nota prot n. 21841 del 25.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 155940/2025 del 25.03.2025.

Nota prot n. 22010 del 25.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 156716/2025 del 26.03.2025.

Nota prot n. 43798 del 11.06.2025, acquisita al prot. uff. n. 313945/2025 del 11.06.2025.

MINISTERO DELLA DIFESA

Comando Militare Regione Puglia

3. Nota prot. n 143255 del 27.05.2025

REGIONE PUGLIA

SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

Servizio Gestione Opere Pubbliche

Nota prot n. 149972 del 26.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 157189/2025 del 26.03.2025.

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 27.06.2025 e del 24.07.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 27.06.2025 e del 24.07.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

PROVINCE**PROVINCIA DI TARANTO**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 27.06.2025 e del 24.07.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

COMUNI**COMUNE DI TARANTO**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 27.06.2025 e del 24.07.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

COMUNE DI GROTTAGLIE

4. Nota prot. n. 18434 del 12/05/2025, contenente il provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n. 6/2025 del 12.05.2025.

VIGILI DEL FUOCO**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TARANTO**

5. Nota prot. n. 11894 del 19.06.2025.

GESTORI DI SERVIZI**ANAS SpA**

6. Nota prot. n. 388393 del 06.05.2025.

TERNA SpA

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 27.06.2025 e del 24.07.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

Enel SpA - Enel Nazionale SpA

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 27.06.2025 e del 24.07.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

AQP SpA

7. Nulla Osta prot. n. 39267 del 04.06.2025.

FiberCop SpA

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 27.06.2025 e del 24.07.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

Telecom Italia SpA

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 27.06.2025 e del 24.07.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

Fastweb Italia SpA

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 27.06.2025 e del 24.07.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

Vodafone Italia SpA

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 12.02.2025 e del 14.03.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

Open Fiber SpA

8. Nota prot. n. 221365 del 22.07.2025.

2i Rete Gas SpA

PEC del 27.06.2025, acquisita al prot. uff. n. 357081/2025 del 27.06.2025

7. OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI

Si dà atto che non risulta pervenuta alcuna osservazione.

8. ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria si sostanzia fondamentalmente in:

- pareri o contributi comunque denominati degli Enti coinvolti come puntualmente richiamati nello

specifico paragrafo;

- lavori delle Conferenze di Servizi nelle sedute del 27.06.2025 e del 24.07.2025.

I lavori della CdS sono compendati nei verbali e nei relativi allegati.

Tutti i pareri pervenuti sono stati resi e sono disponibili sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

La totalità degli enti coinvolti che ha partecipato al procedimento si è espressa favorevolmente all'intervento, a volte indicando prescrizioni.

Invitati in CdS e ancorché espressamente sollecitati con successive comunicazioni, non hanno reso alcun contributo i seguenti Enti e gestori di servizi: Ministero della Cultura, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ex Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, TERNA SpA, ENEL SpA, FiberCop SpA, Telecom Italia SpA, Fastweb Italia SpA, Vodafone Italia SpA.

In considerazione dell'istruttoria condotta, si ritiene che sussistano tutte le condizioni richieste dalla normativa di riferimento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art. 52-quater del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., comprendente l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del metanodotto denominato "*All.to biometano le Antilopi S.r.l. DN 100 (4'') DP 75 bar*" nei comuni di Taranto (TA) e Grottaglie (TA), l'autorizzazione alla relativa costruzione e all'esercizio, nonché l'accertamento della conformità urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alle condizioni e prescrizioni indicate al paragrafo che segue.

9. PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

In riferimento al complesso delle prescrizioni e raccomandazioni rilevabili da tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento autorizzativo, nonché durante la seduta di conferenza di servizi, come sopra richiamati e meglio esplicitati, si specifica che le medesime sono da intendersi qui integralmente confermate ed assunte quali condizioni vincolanti l'efficacia del presente provvedimento autorizzativo. L'osservanza delle prescrizioni apposte è demandata agli Enti coinvolti nel corso del procedimento di Autorizzazione Unica, fermo restando che l'adeguamento del progetto alle stesse deve essere evidente sin dalla consegna del progetto esecutivo ad opera di SNAM RETE GAS S.p.A. a favore dell'autorità preposta al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica.

Alla presente relazione si intendono **allegati per farne parte integrante**:

- il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 27.06.2025 (prot. n. 356722/2025 del 27.06.2025)
- il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 24.07.2025 (prot. n. 424294/2025 del 25.07.2025)
- i seguenti 8 pareri/note/dichiarazioni:
 1. Dichiarazione asseverata per tubazioni metalliche, trasmessa dal Proponente in data 19.12.2024 alla Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise del MISE (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy).
 2. Nota prot n. 6831 del 09.07.2025 della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo.
 3. Nota prot. n. 143255 del 27.05.2025 del Ministero della Difesa Comando Militare Regione Puglia.
 4. Provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n. 6/2025 del 12.05.2025 rilasciato dal Comune di Grottaglie.
 5. Nota prot. n. 11894 del 19.06.2025 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto.
 6. Nota prot. n. 388393 del 06.05.2025 di ANAS SpA.
 7. Nulla Osta prot. n. 39267 del 04.06.2025 di AQP SpA.
 8. Nota prot. n. 221365 del 22.07.2025 di Open Fiber SpA.

per un totale di **10** documenti, allegati alla presente relazione per farne parte integrante, il tutto disponibile sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo:

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo la parola SNAM e cercando il codice identificativo del progetto in parola.

Il Funzionario Istruttore

Ing. Alessandro Pio CAPPUCCI

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Daniele Antonio GRASSELLI

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 27.06.2025**

Oggetto: (Cod. AU327_078). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "All.to biometano le Antilopi S.r.l. DN 100 (4") DP 75 bar" nei comuni di Taranto (TA) e Grottaglie (TA).

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Il giorno 27 giugno 2025 a partire dalle ore 10:08 si tiene la prima seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, convocata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali per il giorno 27.06.2025 alle ore 10:00 con nota prot. n. 149972/2025 del 21.03.2025 e confermata con nota prot. n. 311093/2025 del 10.06.2025.

La Conferenza dei Servizi si svolge in forma telematica con accesso da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione che sarà trasmessa a conclusione dei lavori e che recherà espresso riferimento alla firma digitale apposta sul verbale medesimo.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Responsabile del Procedimento, ing. Daniele Antonio Grasselli, delegato alla Presidenza dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ing. Giuseppe Angelini.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Funzionario Istruttore, ing. Alessandro Pio Cappucci.

Il Responsabile del Procedimento effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'**Autorità Competente**
Daniele Antonio Grasselli, Responsabile del Procedimento e delegato alla Presidenza della CdS
Alessandro Pio Cappucci, Funzionario Istruttore
- per il Proponente **Snam Rete Gas SpA:**
Nicola Brancaccio, tecnico (delega in atti)

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 70126 - Bari - Tel: 080 540 7891
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

pag. 1 di 7

Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su predisposto modulo di lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede alla ricostruzione dell'intero iter procedimentale fin qui svolto.

Principali Scansioni Procedimentali

- Con pec del 19.12.2024 (proprio prot. n. 1458 del 19.12.2024), acquisita al prot. uff. n. 635059/2024 del 20.12.2024, la società **Snam Rete Gas SpA** ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quinquies e 52-sexies del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. e ai sensi della LR 22.02.2005 n.3, modificata della LR 8.03.2007 n.3, formale istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato *"All.to biometano le Antilopi S.r.l. DN 100 (4'') DP 75 bar"* nei comuni di Taranto (TA) e Grottaglie (TA), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
- Con nota prot. n. 118106/2025 del 06.03.2025, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali** della Regione Puglia ha trasmesso al Proponente una richiesta di chiarimenti.
- Con pec del 17.03.2025, acquisita al prot. regionale n. 139796/2025 del 18.03.2025, la **società Snam Rete Gas SpA** ha trasmesso nota prot. n. 363 del 17.03.2025, contenente richiesta di chiarimenti.
- Con nota prot. n. 149972/2025 del 21.03.2025, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha dato corso all'**avvio del procedimento e indizione di Conferenza di Servizi decisoria**.
- Con pec del 25.03.2025, acquisita al prot. regionale n. 155940/2025 del 25.03.2025, il **Ministero della Difesa** ha trasmesso nota prot. n. 21841 del 25.03.2025.
- Con pec del 25.03.2025, acquisita al prot. regionale n. 156716/2025 del 26.03.2025, il **Ministero della Difesa** ha trasmesso nota prot. n. 22010 del 25.03.2025.
- Con pec del 26.03.2025, la **Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture** della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. regionale n. 157189/2025 del 26.03.2025.
- Con pec del 03.04.2025, acquisita al prot. regionale n. 175680/2025 del 03.04.2025, il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** ha trasmesso nota prot. n. 61860 del 03.04.2025.
- Con pec del 03.04.2025, acquisita al prot. regionale n. 176037/2025 del 03.04.2025, **Acquedotto Pugliese SpA** ha trasmesso nota prot. n. 22842 del 03.04.2025.
- Con pec del 04.04.2025, acquisita al prot. regionale n. 187471/2025 del 04.04.2025, il **Proponente** ha trasmesso nota prot. n. 465 del 03.04.2025.
- In data 05.04.2025 si è **concluso il termine perentorio di quindici giorni** entro il quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della L. 241/90 e ss.mm.ii., *"le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni"*.
- Con pec del 06.05.2025, acquisita al prot. regionale n. 235954/2025 del 06.05.2025, **ANAS SpA** ha trasmesso nota prot. n. 388393 del 06.05.2025.
- Con pec del 12.05.2025, acquisita al prot. regionale n. 249987/2025 del 13.05.2025, il **Comune di Grottaglie** ha trasmesso nota prot. n. 18434 del 12.05.2025, contenente il provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n. 6/2025 del 12.05.2025.
- Con pec del 14.05.2025, acquisita al prot. regionale n. 255491/2025 del 15.05.2025, il **Proponente** ha trasmesso nota prot. n. 657 del 14.05.2025.

- Con pec del 26.05.2025, acquisita al prot. regionale n. 280177/2025 del 26.05.2025, il **Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco di Taranto** ha trasmesso nota prot. n. 9945 del 26.05.2025.
- Con pec del 27.05.2025, acquisita al prot. regionale n. 284634/2025 del 28.05.2025, il **Comando Militare Esercito Puglia** ha trasmesso nota prot. n. 143255 del 27.05.2025.
- Con pec del 04.06.2025, acquisita al prot. regionale n. 300119/2025 del 05.06.2025, **Acquedotto Pugliese SpA** ha trasmesso nulla osta prot. n. 39267 del 04.06.2025.
- Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 311093/2025 del 10.06.2025 è stato trasmesso un **resoconto dello stato del procedimento** ed è stata confermata la **data della Conferenza di Servizi** in modalità sincrona telematica per il giorno 27.06.2025.
- Con pec del 11.06.2025, acquisita al prot. regionale n. 313945/2025 del 11.06.2025, il **Ministero della Difesa** ha trasmesso nota prot. n. 43798 del 11.06.2025.
- Con pec del 19.06.2025, acquisita al prot. regionale n. 336414/2025 del 20.06.2025, il **Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco di Taranto** ha trasmesso nota prot. n. 11894 del 19.06.2025.
- In data 19.06.2025 si è concluso il **termine perentorio di novanta giorni** entro il quale, ai sensi dell'art. 14 bis comma 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., *"(...) le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza....omissis...Ai sensi dell'art. 14 bis comma 6, fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter"*.
- Con pec del 26.06.2025, acquisita al prot. regionale n. 354172/2025 del 26.06.2025, il **Proponente** ha trasmesso gli esiti della fase di pubblicità e la delega alla partecipazione della CdS.

In merito alla fase di pubblicità, con pec del 26.06.2025, acquisita al prot. uff. n. 354172/2025 del 26.06.2025, il **Proponente** ha trasmesso il quadro sinottico delle comunicazioni inviate alle ditte interessate dall'opera e le relate di pubblicazione ai comuni di Taranto e Grottaglie, dal quale risultano completate le trasmissioni e decorsi i termini di pubblicità.

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS come ad oggi configurata, riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo Portale.

ENTE	ASSENSO / AUTORIZZAZIONE
ORGANI DELLO STATO	
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise	Nota prot n. 61860 del 03.04.2025, acquisita al prot. uff. n. 175680/2025 del 03.04.2025 Nota del Proponente prot. n. 465 del 03.04.2025, acquisita al prot. uff. n. 178471/2024 del 04.04.2025
Con pec del 03.04.2025, acquisita al prot. uff. n. 175680/2025 del 03.04.2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso nota prot n. 61860 del 03.04.2025, comunicando al Proponente che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 48 del 24.03.2024, è previsto l'invio della sola Dichiarazione Asseverata da cui risulti la presenza o l'assenza di interferenze, corredata da una dettagliata relazione completa di elaborati progettuali	

a firma del professionista abilitato e che la dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui progetti. Con pec del 03.04.2025, acquisita al prot. uff. n. 178471/2024 del 04.04.2025, il Proponente ha trasmesso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy nota prot. n. 465 del 03.04.2025 contenente la Dichiarazione asseverata per tubazioni metalliche e relativi allegati, come previsto dal D. Lgs. n. 48 del 24.03.2024.	
MINISTERO DELLA CULTURA	Nessun contributo
MINISTERO DELLA CULTURA Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo	Nessun contributo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI EX Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali	Nessun contributo
MINISTERO DELLA DIFESA Direzione dei Lavori e del Demanio	Nota prot n. 21841 del 25.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 155940/2025 del 25.03.2025 Nota prot n. 22010 del 25.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 156716/2025 del 26.03.2025 Nota prot n. 43798 del 11.06.2025, acquisita al prot. uff. n. 313945/2025 del 11.06.2025
Con pec del 25.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 155940/2025 del 25.03.2025, il Ministero della Difesa ha trasmesso nota prot. n 21841 del 25.03.2025, contenente comunicazione che la corrispondenza deve essere indirizzata alla Direzione dei Lavori e del Demanio e trasmettendo la nota di avvio alla predetta articolazione ministeriale. Con pec del 25.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 156716/2025 del 26.03.2025, il Ministero della Difesa ha trasmesso nota prot. n 22010 del 25.03.2025, ribadendo quanto già comunicato con precedente nota prot. n. 21841 del 25.03.2025. Con pec del 11.06.2025, acquisita al prot. uff. n. 313945/2025 del 11.06.2025, il Ministero della Difesa ha trasmesso nota prot. n 43798 del 11.06.2025, contenente comunicazione che la corrispondenza deve essere indirizzata all'Ufficio Centrale della Direzione dei Lavori e del Demanio e trasmettendo il resoconto del procedimento alla predetta articolazione ministeriale.	
MINISTERO DELLA DIFESA Comando Militare Regione Puglia	Nota prot. n 143255 del 27.05.2025, acquisita al prot. uff. n. 284634/2025 del 28.05.2025
Con pec del 27.05.2025, acquisita al prot. regionale n. 284634/2025 del 28.05.2025, il Comando Militare Esercito Puglia ha trasmesso nota prot. n 143255 del 27.05.2025, esprimendo, <i>limitatamente agli aspetti di propria competenza, il NULLA CONTRO per l'esecuzione dell'opera.</i> <i>Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: Bonifica bellica sistematica terrestre.</i> Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili la condizione indicata.	

REGIONE PUGLIA	
SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE Servizio Gestione Opere Pubbliche	Nota prot n. 149972 del 26.03.2025, acquisite al prot. uff. n. 157189/2025 del 26.03.2025
Con pec del 26.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 157189/2025 del 26.03.2025, la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture della Regione Puglia ha trasmesso nota prot n. 149972 del 26.03.2025 contenente Nota Circolare prot. n. AOO_064-20742 del 16.11.2023, recante indicazioni e chiarimenti circa la documentazione necessaria all'avvio delle procedure espropriative.	
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	Nessun contributo
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA	Nessun contributo
PROVINCE	
PROVINCIA DI TARANTO	Nessun contributo
COMUNI	
COMUNE DI TARANTO	Nessun contributo
COMUNE DI GROTTAGLIE	Nota prot. n. 18434 del 12/05/2025, acquisita al prot. uff. n. 249987/2025 del 13.05.2025
Con pec del 12.05.2025, acquisita al prot. uff. n. 249987/2025 del 13.05.2025, il Comune di Grottaglie ha trasmesso nota prot. n. 18434 del 12.05.2025, contenente il provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n. 6/2025 del 12.05.2025, con il quale <i>rilascia l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R.</i> con le seguenti prescrizioni: • <i>per mitigare l'effetto della recinzione metallica si dovrà prevedere piantumazione di essenze arbustive autoctone nel rispetto della normativa vigente per la protezione dalla Xylella fastidiosa;</i> • <i>la cabina dovrà essere di colore che si integri con il contesto paesaggistico (tenui).</i> Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.	
VIGILI DEL FUOCO	
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TARANTO	Nota prot. n. 9945 del 26.05.2025, acquisita al prot. uff. n. 280177/2025 del 26.05.2025 Nota prot. n. 11894 del 19.06.2025, acquisita al prot. uff. n. 336414/2025 del 20.06.2025
Con pec del 26.05.2025, acquisita al prot. uff. n. 280177/2025 del 26.05.2025, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto ha trasmesso nota prot. n. 9945 del 26.05.2025, comunicando che <i>questo Comando ha espresso parere favorevole alla Valutazione Progetto ex art. 3 del DPR 151/2011 con nota protocollo N. 7185 del 14/04/2025.</i> In quest'ultima nota si prescrive che <i>prima dell'inizio dell'attività, il titolare è tenuto a trasmettere la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prevista al comma 1 dell'art.4 del D.P.R. n.151/2011, secondo le modalità riportate dal Decreto Ministero dell'Interno 07/08/2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151." corredata dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa.</i> Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.	

Con pec del 19.06.2025, acquisita al prot. uff. n. 336414/2025 del 20.06.2025, il Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco di Taranto ha trasmesso nota prot. n. 11894 del 19.06.2025, confermando il parere precedentemente espresso con nota prot. n. 9945 del 26.05.2025.	
GESTORI DI SERVIZI	
ANAS SpA	Nota prot. n. 388393 del 06.05.2025, acquisita al prot. uff. n. 2355954/2025 del 06.05.2025
Con pec del 06.05.2025, acquisita al prot. uff. n. 235954/2025 del 06.05.2025, ANAS SpA ha trasmesso nota prot. n. 388393 del 06.05.2025, comunicando che <i>l'area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenze, né tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.</i> <i>Per quanto innanzi, pertanto, si comunica che ANAS S.p.a. non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione.</i>	
TERNA SpA	Nessun contributo
Enel SpA	Nessun contributo
AQP SpA	Nulla Osta prot. n. 39267 del 04.06.2025, acquisita al prot. uff. n. 300119/2025 del 05.06.2025
Con pec del 04.06.2025, acquisita al prot. uff. n. 300119/2025 del 05.06.2025, Acquedotto Pugliese SpA ha trasmesso nulla osta prot. n. 39267 del 04.06.2025, <i>previa sottoscrizione della dovuta Convenzione e nel rispetto della seguente prescrizione tecnica:</i> la tubazione dovrà essere posato al di sotto (no-dig) della tubazione esistente, ad una distanza minima di mt. 1,00 dal piano di posa della tubazione idrica e la generatrice superiore della tubazione del metano come previsto in progetto. Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.	
FiberCop SpA	Nessun contributo
Telecom Italia SpA	Nessun contributo
Fastweb Italia SpA	Nessun contributo
Vodafone Italia SpA	Nessun contributo
Open Fiber SpA	Nessun contributo
2i Rete Gas SpA	Nessun contributo
OSSERVAZIONI	
Non è pervenuta alcuna osservazione	

Conclusivamente,

- alla luce di quanto discusso nel corso dell'odierna seduta;
- rilevata la mancata espressione della **Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo** in ordine ai profili archeologici di competenza;
- al fine di permettere agli **Enti** coinvolti di aggiornare/rendere le determinazioni di propria competenza,

la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno **24.07.2025 alle ore 10:00.**

Si sollecita l'espressione degli Enti che non si sono ancora pronunciati.

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al procedimento in parola dal sito web

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Daniele Antonio Grasselli



Daniele Antonio Grasselli
27.06.2025 10:28:49 GMT+02:00

ELENCO ALLEGATI

Come da tabella sinottica allegata.

**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

REGIONE PUGLIA	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N. 0356722/2025 del 27/06/2025	
AOO_PG - Class: 14.20	
Firmatario: Daniele Antonio Grasselli, Alessandro Ceppucci, Giuseppe Angelini	

PROPONENTE**SNAM RETE GAS****Distretto Sud Orientale**distrettosor@pec.snam.itsalvatore.monticellucuggio@snam.itnicola.brancaccio@snam.it**MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY****Div XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise**dgst.div12@pec.mimit.gov.it**MINISTERO DELLA CULTURA**udcm@pec.cultura.gov.it**Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo**sn-sub@pec.cultura.gov.it**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI****EX Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti****concessori autostradali**dg.strade@pec.mit.gov.it**MINISTERO DELLA DIFESA****Direzione dei Lavori e del Demanio**patridife@postacert.difesa.it**Comando Militare Regione Puglia**cme_puglia@postacert.difesa.it**REGIONE PUGLIA****Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture**servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it**Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it**Sezione Transizione Energetica**ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it**PROVINCIA DI TARANTO**protocollo@pec.provincia.ta.it**COMUNE DI TARANTO**protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it**COMUNE DI GROTTAGLIE**comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TARANTO**com.prev.taranto@cert.vigilfuoco.itcom.taranto@cert.vigilfuoco.it**GESTORI DI SERVIZI****ANAS S.p.A. - Area compartimentale Puglia**anas@postacert.stradeanas.itanas.puglia@postacert.stradeanas.it**TERNA SpA - Rete Elettrica Nazionale**autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it**Enel SpA**

enelspa@pec.enel.it
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
AQP S.p.A.
acquedotto.pugliese@pec.agp.it
FIBERCOP S.p.A.
fibercopspa@pec.fibercop.it
Telecom Italia SpA
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Fastweb Italia SpA
fastweb@pec.fastweb.it
Vodafone Italia SpA
vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it
Open Fiber SpA
openfiber@pec.openfiber.it
2i Rete Gas SpA
2iretegas@pec.2iretegas.it

Oggetto: (Cod. AU327_078). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "All.to biometano le Antilopi S.r.l. DN 100 (4") DP 75 bar" nei comuni di Taranto (TA) e Grottaglie (TA).

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Trasmissione verbale Conferenza di Servizi del 27.06.2025 e convocazione seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria

La Conferenza si è così conclusa:

"Conclusivamente,

- *alla luce di quanto discusso nel corso dell'odierna seduta;*
- *rilevata la mancata espressione della **Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo** in ordine ai profili archeologici di competenza;*
- *al fine di permettere agli **Enti** coinvolti di aggiornare/rendere le determinazioni di propria competenza,*

la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno 24.07.2025 alle ore 10:00.

Si sollecita l'espressione degli Enti che non si sono ancora pronunciati."

Facendo seguito alle intese a verbale della seduta di CdS del 27.06.2025, pertanto, la scrivente Sezione

CONVOCA

una nuova seduta di **Conferenza di Servizi decisoria** in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. per il giorno **24 luglio 2025 alle ore 10:00.**

La seduta di CdS si svolgerà in **forma telematica** con le seguenti modalità:

Link alla videochiamata: <https://meet.google.com/bbq-wwih-dag>

Collegamento telefonico: (IT) +39 02 3046 1490 PIN: 733 619 268#

Si ricorda alle Amministrazioni convocate che ogni Amministrazione partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà (cioè valutazioni e decisioni) dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

E' altresì invitato il proponente l'intervento. Il Proponente, in sede di conferenza, può essere assistito esclusivamente dai tecnici firmatari degli elaborati progettuali, o loro delegati di pari qualifica professionale, in merito ad eventuali chiarimenti tecnici.

La conferenza verrà presieduta dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Ing. Giuseppe Angelini.

Si sollecitano gli Enti in indirizzo che non si sono ancora pronunciati a far pervenire i propri contributi a mezzo pec all'indirizzo della Scrivente sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it.

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare la documentazione in atti del procedimento dal Portale Ambientale della Regione Puglia

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo nel campo "cerca" la parola chiave "SNAM" e selezionando il risultato "AU327_078 - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "All.to biometano le Antilopi S.r.l. DN 100 (4'') DP 75 bar" nei comuni di Taranto (TA) e Grottaglie (TA)-PROGETTO."

Si chiede, infine, di riportare nell'oggetto delle comunicazioni relative al presente procedimento il codice identificativo di quest'ultimo (**AU327_078**). NON SI GARANTISCE LA CORRETTA PRESA IN CARICO DELLE PEC PERVENUTE PRIVE DI TALE INDICAZIONE.

Il Funzionario Istruttore

Ing. Alessandro Pio Cappucci

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Daniele Antonio GRASSELLI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Ing. Giuseppe ANGELINI

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 24.07.2025**

Oggetto: (Cod. AU327_078). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "All.to biometano le Antilopi S.r.l. DN 100 (4") DP 75 bar" nei comuni di Taranto (TA) e Grottaglie (TA).

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Il giorno 24 luglio 2025 a partire dalle ore 10:00 si tiene la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, convocata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali per il giorno 24.07.2025 alle ore 10:00 con nota prot. n. 356722/2025 del 27.06.2025.

La Conferenza dei Servizi si svolge in forma telematica con accesso da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione che sarà trasmessa a conclusione dei lavori e che recherà espresso riferimento alla firma digitale apposta sul verbale medesimo.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Responsabile del Procedimento, ing. Daniele Antonio Grasselli, delegato alla Presidenza dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ing. Giuseppe Angelini.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Funzionario Istruttore, ing. Alessandro Pio Cappucci.

Il Responsabile del Procedimento effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'**Autorità Competente**
Daniele Antonio Grasselli, Responsabile del Procedimento e delegato alla Presidenza della CdS
Alessandro Pio Cappucci, Funzionario Istruttore
- per il Proponente **Snam Rete Gas SpA:**
Nicola Brancaccio, tecnico (delega in atti)

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 70126 - Bari - Tel: 080 540 7891
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

pag. 1 di 7

Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su predisposto modulo di lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede alla ricostruzione dell'intero iter procedimentale fin qui svolto.

Principali Scansioni Procedimentali

Per le scansioni procedimentali svolte fino al 27.06.2025 si rimanda al verbale della prima seduta di Conferenza dei Servizi (del 27.06.2025).

- Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 356722/2025 del 27.06.2025 è stato trasmesso il **verbale della Conferenza di Servizi** del 27.06.2025 ed è stata **convocata la seconda seduta di CdS** per la data del 24.07.2025.
- Con **pec** del 27.06.2025, acquisita al prot. regionale n. 357081/2025 del 27.06.2025, 2i Rete Gas SpA ha comunicato che *a decorrere dal 1° luglio 2025, per effetto della fusione per incorporazione di 2i Rete Gas S.p.A. in Italgas Reti S.p.A. efficace in pari data*, la casella pec è in dismissione e le comunicazioni dovranno essere inviate a diverso indirizzo.
- Con pec del 09.07.2025, acquisita al prot. regionale n. 387442/2025 del 09.07.2025, la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo ha trasmesso **nota** prot. n. 6831 del 09.07.2025, contenente parere favorevole con prescrizioni.
- Con pec del 22.07.2025, acquisita al prot. regionale n. 418256/2025 del 23.07.2025, Open Fiber SpA ha trasmesso **nota** prot. n. 221365 del 22.07.2025.

In merito alla fase di pubblicità, si rimanda al verbale della prima seduta di CdS del 27.06.2025.

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS come ad oggi configurata, riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo Portale.

ENTE	ASSENSO / AUTORIZZAZIONE
ORGANI DELLO STATO	
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise	Nota prot n. 61860 del 03.04.2025, acquisita al prot. uff. n. 175680/2025 del 03.04.2025 Nota del Proponente prot. n. 465 del 03.04.2025, acquisita al prot. uff. n. 178471/2024 del 04.04.2025
Dal verbale di CdS del 27.06.2025: "Con pec del 03.04.2025, acquisita al prot. uff. n. 175680/2025 del 03.04.2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso nota prot n. 61860 del 03.04.2025, comunicando al Proponente che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 48 del 24.03.2024, è previsto l'invio della sola Dichiarazione Asseverata da cui risulti la presenza o l'assenza di interferenze, corredata da una dettagliata relazione completa di elaborati progettuali a firma del professionista abilitato e che la dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui progetti.	

Con pec del 03.04.2025, acquisita al prot. uff. n. 178471/2024 del 04.04.2025, il Proponente ha trasmesso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy nota prot. n. 465 del 03.04.2025 contenente la Dichiarazione asseverata per tubazioni metalliche e relativi allegati, come previsto dal D. Lgs. n. 48 del 24.03.2024.”	
MINISTERO DELLA CULTURA	Nessun contributo
MINISTERO DELLA CULTURA Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo	Nota prot n. 6831 del 09.07.2025, acquisita al prot. uff. n. 387442/2025 del 09.07.2025
Con pec del 09.07.2025, acquisita al prot. regionale n. 387442/2025 del 09.07.2025, la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo ha trasmesso nota prot. n. 6831 del 09.07.2025, contenente parere favorevole con prescrizioni: <i>“[...] Per quanto riguarda la situazione vincolistica, le opere in progetto non interferiscono con beni oggetto di formale provvedimento di tutela o con beni tutelati ope legis ai sensi della Parte Seconda e della Parte Terza del D. Lgs. 42/2004, pertanto questo Ufficio è competente ad esprimersi nell’ambito del procedimento in oggetto solo ai fini della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 41, co. 4 e al correlato All. I.8 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito VPIA). Il metanodotto, infatti, in quanto opera di pubblica utilità che comporta scavi e movimenti di terra, è soggetto alla procedura sopra richiamata.</i> <i>[...] Questa Soprintendenza, per quanto di competenza ai fini della tutela archeologica, non ritiene che gli interventi in oggetto debbano essere sottoposti alla seconda fase della procedura prevista dall’art. 1, co.7 e seguenti dell’allegato I.8 al D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. ed esprime parere favorevole alla realizzazione dei lavori in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:</i> <i>1. tutti i lavori di scavo e movimento terra previsti, fin dalla fase di cantierizzazione, dovranno essere effettuati con controllo archeologico continuativo, fino alla completa messa in luce del piano di posa delle opere previste o fino ad evidenziare lo strato geologico sterile, qualora intercettato alle quote di scavo previste; le attività di controllo archeologico dovranno essere affidate ad archeologo con adeguata qualificazione professionale ai sensi del D.M. 20/05/2019, con oneri a carico del richiedente.</i> <i>2. Lo scavo per il metanodotto lungo la strada bianca e in sede propria dovrà essere effettuato procedendo con mezzo meccanico tradizionale dotato di benna liscia, al fine di non vanificare l’attività di controllo archeologico.</i> <i>3. Nel caso di rinvenimenti di stratigrafie e/o strutture archeologiche i lavori dovranno essere sospesi informando contestualmente questa Soprintendenza, che potrà richiedere eventuali approfondimenti di indagine, da svolgersi con metodo stratigrafico e anch’essi con oneri a carico del richiedente;</i> <i>4. L’archeologo incaricato dovrà redigere la documentazione cartacea, grafica (informatizzata e georeferenziata) e fotografica secondo gli standard metodologici correnti.</i> <i>5. La documentazione dovrà essere consegnata a questa Soprintendenza entro trenta giorni dalla conclusione delle attività archeologiche, salvo proroghe da richiedere formalmente;</i> <i>6. I dati minimi, descrittivi e geospaziali, relativi alle attività di sorveglianza (anche con esito negativo) e ad eventuali rinvenimenti dovranno essere inoltre conferiti al Geoportale Nazionale per l’Archeologia secondo le istruzioni operative disponibili al link https://gna.cultura.gov.it/wiki/index.php?title=Istruzioni_operative.</i> <i>7. Al fine di consentire al personale competente per il territorio di quest’Ufficio di effettuare i necessari sopralluoghi, dovranno essere comunicati con congruo anticipo la data effettiva di inizio dei lavori, il nominativo dell’archeologo incaricato e quello dell’impresa esecutrice.</i>	

<i>Questo Ufficio si riserva di adottare i provvedimenti più opportuni per la messa in sicurezza e la tutela delle evidenze archeologiche eventualmente evidenziate nel corso dei lavori ai sensi della normativa vigente sui beni culturali.</i> Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI EX Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali	Nessun contributo
MINISTERO DELLA DIFESA Direzione dei Lavori e del Demanio	Nota prot n. 21841 del 25.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 155940/2025 del 25.03.2025 Nota prot n. 22010 del 25.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 156716/2025 del 26.03.2025 Nota prot n. 43798 del 11.06.2025, acquisita al prot. uff. n. 313945/2025 del 11.06.2025
Dal verbale di CdS del 27.06.2025: “Con pec del 25.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 155940/2025 del 25.03.2025, il Ministero della Difesa ha trasmesso nota prot. n. 21841 del 25.03.2025, contenente comunicazione che la corrispondenza deve essere indirizzata alla Direzione dei Lavori e del Demanio e trasmettendo la nota di avvio alla predetta articolazione ministeriale. Con pec del 25.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 156716/2025 del 26.03.2025, il Ministero della Difesa ha trasmesso nota prot. n. 22010 del 25.03.2025, ribadendo quanto già comunicato con precedente nota prot. n. 21841 del 25.03.2025. Con pec del 11.06.2025, acquisita al prot. uff. n. 313945/2025 del 11.06.2025, il Ministero della Difesa ha trasmesso nota prot. n. 43798 del 11.06.2025, contenente comunicazione che la corrispondenza deve essere indirizzata all'Ufficio Centrale della Direzione dei Lavori e del Demanio e trasmettendo il resoconto del procedimento alla predetta articolazione ministeriale.”	
MINISTERO DELLA DIFESA Comando Militare Regione Puglia	Nota prot. n. 143255 del 27.05.2025, acquisita al prot. uff. n. 284634/2025 del 28.05.2025
Dal verbale di CdS del 27.06.2025: “Con pec del 27.05.2025, acquisita al prot. regionale n. 284634/2025 del 28.05.2025, il Comando Militare Esercito Puglia ha trasmesso nota prot. n. 143255 del 27.05.2025, esprimendo, <i>limitatamente agli aspetti di propria competenza, il NULLA CONTRO per l'esecuzione dell'opera.</i> <i>Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: Bonifica bellica sistematica terrestre.</i> Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili la condizione indicata.”	
REGIONE PUGLIA	

SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE Servizio Gestione Opere Pubbliche	Nota prot n. 149972 del 26.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 157189/2025 del 26.03.2025
Dal verbale di CdS del 27.06.2025: “Con pec del 26.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 157189/2025 del 26.03.2025, la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture della Regione Puglia ha trasmesso nota prot n. 149972 del 26.03.2025 contenente Nota Circolare prot. n. AOO_064-20742 del 16.11.2023, recante indicazioni e chiarimenti circa la documentazione necessaria all’avvio delle procedure espropriative.”	
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	Nessun contributo
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA	Nessun contributo
PROVINCE	
PROVINCIA DI TARANTO	Nessun contributo
COMUNI	
COMUNE DI TARANTO	Nessun contributo
COMUNE DI GROTTAGLIE	Nota prot. n. 18434 del 12/05/2025, acquisita al prot. uff. n. 249987/2025 del 13.05.2025
Dal verbale di CdS del 27.06.2025: “Con pec del 12.05.2025, acquisita al prot. uff. n. 249987/2025 del 13.05.2025, il Comune di Grottaglie ha trasmesso nota prot. n. 18434 del 12.05.2025, contenente il provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n. 6/2025 del 12.05.2025, con il quale <i>rilascia l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, ai sensi dell’art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R.</i> con le seguenti prescrizioni: • <i>per mitigare l’effetto della recinzione metallica si dovrà prevedere piantumazione di essenze arbustive autoctone nel rispetto della normativa vigente per la protezione dalla Xylella fastidiosa;</i> • <i>la cabina dovrà essere di colore che si integri con il contesto paesaggistico (tenui).</i> Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.”	
VIGILI DEL FUOCO	
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TARANTO	Nota prot. n. 9945 del 26.05.2025, acquisita al prot. uff. n. 280177/2025 del 26.05.2025 Nota prot. n. 11894 del 19.06.2025, acquisita al prot. uff. n. 336414/2025 del 20.06.2025
Dal verbale di CdS del 27.06.2025: “Con pec del 26.05.2025, acquisita al prot. uff. n. 280177/2025 del 26.05.2025, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto ha trasmesso nota prot. n. 9945 del 26.05.2025, comunicando che <i>questo Comando ha espresso parere favorevole alla Valutazione Progetto ex art. 3 del DPR 151/2011 con nota protocollo N. 7185 del 14/04/2025.</i> In quest’ultima nota si prescrive che <i>prima dell’inizio dell’attività, il titolare è tenuto a trasmettere la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prevista al comma 1 dell’art.4 del D.P.R. n.151/2011, secondo le modalità riportate dal Decreto Ministero dell’Interno 07/08/2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.” corredata dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa.</i>	

Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate. Con pec del 19.06.2025, acquisita al prot. uff. n. 336414/2025 del 20.06.2025, il Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco di Taranto ha trasmesso nota prot. n. 11894 del 19.06.2025, confermando il parere precedentemente espresso con nota prot. n. 9945 del 26.05.2025.”	
GESTORI DI SERVIZI	
ANAS SpA	Nota prot. n. 388393 del 06.05.2025, acquisita al prot. uff. n. 2355954/2025 del 06.05.2025
Dal verbale di CdS del 27.06.2025: “Con pec del 06.05.2025, acquisita al prot. uff. n. 2355954/2025 del 06.05.2025, ANAS SpA ha trasmesso nota prot. n. 388393 del 06.05.2025, comunicando che <i>l’area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenze, né tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.</i> <i>Per quanto innanzi, pertanto, si comunica che ANAS S.p.a. non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione.”</i>	
TERNA SpA	Nessun contributo
Enel SpA	Nessun contributo
AQP SpA	Nulla Osta prot. n. 39267 del 04.06.2025, acquisita al prot. uff. n. 300119/2025 del 05.06.2025
Dal verbale di CdS del 27.06.2025: “Con pec del 04.06.2025, acquisita al prot. uff. n. 300119/2025 del 05.06.2025, Acquedotto Pugliese SpA ha trasmesso nulla osta prot. n. 39267 del 04.06.2025, <i>previa sottoscrizione della dovuta Convenzione e nel rispetto della seguente prescrizione tecnica:</i> la tubazione dovrà essere posato al di sotto (no-dig) della tubazione esistente, ad una distanza minima di mt. 1,00 dal piano di posa della tubazione idrica e la generatrice superiore della tubazione del metano come previsto in progetto. Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.”	
FiberCop SpA	Nessun contributo
Telecom Italia SpA	Nessun contributo
Fastweb Italia SpA	Nessun contributo
Vodafone Italia SpA	Nessun contributo
Open Fiber SpA	Nota prot. n. 221365 del 22.07.2025, acquisita al prot. uff. n. 418256/2025 del 23.07.2025
Con pec del 22.07.2025, acquisita al prot. regionale n. 418256/2025 del 23.07.2025, Open Fiber SpA ha trasmesso nota prot. n. 221365 del 22.07.2025, comunicando l’assenza di infrastrutture di proprietà <i>in prossimità delle zone oggetto di lavori.</i>	
2i Rete Gas SpA	PEC del 27.06.2025, acquisita al prot. uff. n. 357081/2025 del 27.06.2025
Con pec del 27.06.2025, acquisita al prot. regionale n. 357081/2025 del 27.06.2025, 2i Rete Gas SpA ha comunicato che <i>a decorrere dal 1° luglio 2025, per effetto della fusione per incorporazione di 2i Rete Gas S.p.A.</i>	

in Italgas Reti S.p.A. efficace in pari data, la casella pec è in dismissione e le comunicazioni dovranno essere inviate a diverso indirizzo.

OSSERVAZIONI

Non è pervenuta alcuna osservazione

Conclusivamente,

- **VISTI** i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate;
- **VISTE** le dichiarazioni del Proponente in merito all'ottemperabilità delle prescrizioni e condizioni indicate;
- **REGISTRATO** il silenzio di: Ministero della Cultura, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ex Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, TERNA SpA, ENEL SpA, FiberCop SpA, Telecom Italia SpA, Fastweb Italia SpA, Vodafone Italia SpA, che ancorché regolarmente convocati ai lavori della CdS, non hanno fatto pervenire alcun contributo;
- **CONSIDERATO** che non è pervenuta alcuna osservazione;

la CdS ritiene di poter concludere favorevolmente i lavori.

Si precisa che il rispetto delle prescrizioni indicate dai vari Enti che hanno partecipato al procedimento è nella piena responsabilità del Proponente e che l'onere di controllo spetta all'Ente che ha indicato la prescrizione.

Si rappresenta, inoltre, che la presente Determinazione Motivata di Conclusione della Conferenza di Servizi non esonera il Proponente da eventuali adempimenti successivi alla presente e antecedenti e successivi l'inizio dei lavori qualora previsti dalle vigenti norme di settore e necessari per la costruzione e l'esercizio delle opere.

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al procedimento in parola dal sito web

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Daniele Antonio Grasselli



Daniele Antonio Grasselli
24.07.2025 10:17:21 GMT+02:00

ELENCO ALLEGATI

Come da tabella sinottica allegata.

**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

**PROPONENTE****SNAM RETE GAS****Distretto Sud Orientale**distrettosor@pec.snam.itsalvatore.monticellucuggio@snam.itnicola.brancaccio@snam.it**MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY****Div XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise**dgst.div12@pec.mimit.gov.it**MINISTERO DELLA CULTURA**udcm@pec.cultura.gov.it**Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale****subacqueo**sn-sub@pec.cultura.gov.it**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI****EX Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta****sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui****contratti concessori autostradali**dg.strade@pec.mit.gov.it**MINISTERO DELLA DIFESA****Direzione dei Lavori e del Demanio**patridife@postacert.difesa.it**Comando Militare Regione Puglia**cme_puglia@postacert.difesa.it**REGIONE PUGLIA****Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture**servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it**Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it**Sezione Transizione Energetica**ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it**PROVINCIA DI TARANTO**protocollo@pec.provincia.ta.it**COMUNE DI TARANTO**protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it**COMUNE DI GROTTAGLIE**comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TARANTO**com.prev.taranto@cert.vigilfuoco.itcom.taranto@cert.vigilfuoco.it**GESTORI DI SERVIZI****ANAS S.p.A. - Area compartimentale Puglia**

anas@postacert.stradeanas.it
anas.puglia@postacert.stradeanas.it
TERNA SpA – Rete Elettrica Nazionale
autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it
Enel SpA
enelspa@pec.enel.it
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
AQP S.p.A.
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it
FIBERCOP S.p.A-
fibercopspa@pec.fibercop.it
Telecom Italia SpA
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Fastweb Italia SpA
fastweb@pec.fastweb.it
Vodafone Italia SpA
vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it
Open Fiber SpA
openfiber@pec.openfiber.it
2i Rete Gas SpA
italgasreti@pec.italgasreti.it

Oggetto: (Cod. AU327_078). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "All-to biometano le Antilopi S.r.l. DN 100 (4'') DP 75 bar" nei comuni di Taranto (TA) e Grottaglie (TA).

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Trasmissione Determinazione motivata di conclusione di Conferenza di Servizi del 25.07.2025

Con riferimento al procedimento in oggetto, si comunica che la Determinazione Motivata di Conclusione della Conferenza di Servizi in oggetto, convocata per il giorno 24.07.2025 con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 356722/2025 del 27.06.2025, è consultabile e scaricabile dal Portale Ambientale della Regione Puglia al seguente link:

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo nel campo "cerca" il codice identificativo del procedimento (**AU327_078**).

La Conferenza si è così conclusa:

"Conclusivamente,

- **VISTI** i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate;
- **VISTE** le dichiarazioni del Proponente in merito all'ottemperabilità delle prescrizioni e condizioni indicate;
- **REGISTRATO** il silenzio di: Ministero della Cultura, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ex Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle

infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, TERNA SpA, ENEL SpA, FiberCop SpA, Telecom Italia SpA, Fastweb Italia SpA, Vodafone Italia SpA, che ancorché regolarmente convocati ai lavori della CdS, non hanno fatto pervenire alcun contributo;

- **CONSIDERATO** che non è pervenuta alcuna osservazione;

la CdS ritiene di poter concludere favorevolmente i lavori.

Si precisa che il rispetto delle prescrizioni indicate dai vari Enti che hanno partecipato al procedimento è nella piena responsabilità del Proponente e che l'onere di controllo spetta all'Ente che ha indicato la prescrizione.

Si rappresenta, inoltre, che la presente Determinazione Motivata di Conclusione della Conferenza di Servizi non esonera il Proponente da eventuali adempimenti successivi alla presente e antecedenti e successivi l'inizio dei lavori qualora previsti dalle vigenti norme di settore e necessari per la costruzione e l'esercizio delle opere."

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare la documentazione in atti del procedimento dal Portale Ambientale della Regione Puglia

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo nel campo "cerca" la parola chiave "SNAM" e selezionando il risultato "AU327_078 - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "All.to biometano le Antilopi S.r.l. DN 100 (4'') DP 75 bar" nei comuni di Taranto (TA) e Grottaglie (TA)-PROGETTO."

Si chiede, infine, di riportare nell'oggetto delle comunicazioni relative al presente procedimento il codice identificativo di quest'ultimo (**AU327_078**). NON SI GARANTISCE LA CORRETTA PRESA IN CARICO DELLE PEC PERVENUTE PRIVE DI TALE INDICAZIONE.

Il Funzionario Istruttore

Ing. Alessandro Pio Cappucci

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Daniele Antonio GRASSELLI

DICHIARAZIONE ASSEVERATA

(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - Art. 56, comma 1,2 D.lgs. 01.08.2003 n. 259 e ss.mm.ii.)

Il/La sottoscritto/a MARIO RIVARA C.F. 
 in qualità di ⁽²⁾ PROCURATORE della società SNAM SPA
 avente sede legale nel Comune di SAN DONATO MILANESE (MI) CAP 20097
 in PIAZZA SANTA BARBARA n. 7
 tel. 0805919211 PEC / e-mail DISTRETTOSOR@PEC.SNAM.IT

in relazione alla ☒ costruzione ☐ spostamento ☐ modifica di

☐ Condotture di energia elettrica;

☒ Tubazioni metalliche sotterrate

così descritte: ⁽³⁾

Realizzazione di un metanodotto denominato "Allacciamento Biometano LE ANTILOPI SRL" DN 100 (4) – DP 75 bar ed opere connesse, di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., nel Comune di Taranto (TA) e di Grottaglie (TA)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56, comma 1 e 2, D.lgs. 01.08.2003 n. 259 e ss.mm.ii.:

- che le condutture elettriche e/o le tubazioni metalliche sotterrate di cui sopra sono state progettate secondo gli elaborati allegati che sono parte integrante della presente dichiarazione e che le stesse risultano:

☐ interferenti ☒ non interferenti

con reti di comunicazione elettronica esistenti;

ALLEGA

- Relazione tecnica nelle rispetto delle norme ^{(4) (5)}
- Tavole ⁽⁶⁾
- Copia del documento di identità in corso di validità
- Copia dell'atto di sottomissione di cui all'art. 120 del R.D. 1775/1933 (solo per condutture elettriche).

Il/La sottoscritto/a inoltre è consapevole che:

1. dovrà tempestivamente comunicare l'avvio e la fine dei lavori inerenti il progetto.
2. il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può svolgere attività di vigilanza e controllo sugli impianti di cui trattasi e che, per tale attività sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto DM 15 febbraio 2006.

Data e Luogo

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.)

ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA ABILITATOIl/La sottoscritto Ing. ALESSANDRO NUZZOLO

nato

con

in

tel.


iscritto/a all'Albo INGEGNERI della provincia di BENEVENTO al numero 1690in qualità di (7) PROGETTISTA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, comma 1,2 del D. Lgs. n. 259/2003

sotto la propria responsabilità civile e penale**ASSEVERA**

che l'intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali allegati, è conforme alle vigenti norme in materia di protezione ai cavi di comunicazione elettronica.

Timbro e firma del professionista abilitato



1. Documentazione da presentare nel formato "PDF/A";
2. Legale rappresentante, procuratore, ecc. ...;
3. Descrizione e ubicazione delle opere. Nel caso di condutture elettriche soggette a procedimenti autorizzativi, indicare il tipo di autorizzazione (PAS, Autorizzazione Unica, ...), l'Amministrazione procedente;
4. Dettagliata relazione tecnica (a firma del professionista abilitato):
 - a) per le linee di energia elettrica evidenziare: lunghezza, modalità di posa delle linee (aerea e/o sotterranea), tipo di cavi utilizzati, sezione e materiale dei conduttori, tensioni e frequenza di esercizio con riferimenti alle norme di cui al successivo punto 5.
 - b) per le tubazioni metalliche sotterrate evidenziare: lunghezza, modalità di posa, tipo e materiale delle tubazioni utilizzate, diametro nominale delle tubazioni, pressione di esercizio espressa in bar e categoria in caso di reti gas.
5. Principali NORME DI RIFERIMENTO
 - D.M. LL.PP. 21.03.1988, n. 449 - "Approvazione norme tecniche per progettazione, esecuzione ed esercizio linee elettriche esterne";
 - D.M. LL.PP. 16.01.1991, n. 1260 - "Aggiornamento norme tecniche per progettazione, esecuzione, esercizio linee elettriche esterne";
 - D.M. LL.PP. 05.08.1998 - "Aggiornamento norme tecniche per progettazione, esecuzione ed esercizio delle linee elettriche esterne";
 - D.M. MI.S.E. 16/04/2008 e/o D.M. MI.S.E. 17/04/2008;
 - Norma CEI 11-17 ed. luglio 2006, fascicolo 8402; "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica - linee in cavo"
 - Norma CEI 103-6 ed. dicembre 1997, fascicolo 4091 - "Protezione delle linee di telecomunicazioni dagli effetti dell'induzione elettromagnetica provocata dalle linee elettriche vicine in caso di guasto";
 - Norme UNI 9165 e/o norme UNI 9860.
6. Mappa o corografia, planimetria dei tracciati, sezioni di scavo e progetti d'interferenza geometrica;
7. L'asseverazione può essere redatta da un professionista abilitato che dovrà indicare la professione e la relativa abilitazione.

MIC|MIC_SN-SUB|09/07/2025|0006831-P



Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA NAZIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO

Lettera inviata solo tramite e-mail.
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art.43, comma 6,
DPR 445/2000 e dell'art. 47 commi I e 2, D. Lgs. 82/2005

Alla

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio, Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

E. p.c. alla

SNAM RETE GAS S.P.A.
distrettosor@pec.snam.it

Risp. a prot. n. 0149972 del 21.03.2025

Rif. prot. n. 2944 - A del 24.03.2025

Risp. a prot. n. 311093 del 10.06.2025

Rif. prot. n. 5836 - A del 11.06.2025

Risp. a prot. n. 0356722 del 27.06.2025

Rif. prot. n. 6472 - A del 27.06.2025

Class. 34.43.01

Oggetto: TARANTO E GROTTAGLIE- **Cod. AU327_078**). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "All.to biometano le Antilopi S.r.l. DN 100 (4'') DP 75 bar" nei comuni di Taranto (TA) e Grottaglie (TA).
Proponente: Snam Rete Gas SpA.
Trasmissione verbale Conferenza di Servizi del 27.06.2025 e convocazione seconda seduta di Conferenza di Servizi sincrona decisoria.
Riscontro e valutazioni di competenza ai sensi dell'art. 41, co. 4 e all. I.8 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

In riferimento all'oggetto,

- vista la nota pervenuta con prot. n. 0149972 del 21.03.2025, assunta al ns. prot. n. 2944 - A del 24.03.2025, con cui codesta Sezione ha comunicato l'avvio del procedimento e ha richiamato i tempi previsti per il rilascio del parere degli enti coinvolti, indicando come data dell'eventuale conferenza sincrona di cui all'art. 14-ter della L 241/1990 e ss.mm. ii. il 27.06.2025;
- vista la nota prot. n. 311093 del 10.06.2025, assunta al ns. prot. n. 5836 - A del 11.06.2025, con cui codesta Sezione ha riepilogato lo stato del procedimento e ha confermato la data del 27.06.2025 per la seduta di Conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona;
- vista la nota prot. n. 0356722 del 27.06.2025, assunta al n. prot. 6472 - A in pari data, con la quale codesta Sezione ha trasmesso il verbale della prima seduta della conferenza di servizi del 27.06.2025 e ha convocato la seconda seduta in data 24.07.2024, sollecitando il rilascio del parere di questa Soprintendenza in merito ai profili di competenza archeologica;
- esaminata la documentazione disponibile al sito web <https://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>, comprensiva del *Template_GNA* ;



SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO
Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 – 132 C.F. 90267250737
Via Luigi Viola, 12 - 74121 (TA) Tel. 099/4525982
PEC: sn-sub@pec.cultura.gov.it
PEO: sn-sub@cultura.gov.it

si comunicano le seguenti valutazioni di competenza.

Il progetto in argomento consiste nella realizzazione di un metanodotto denominato "Allacciamento Biometano LE ANTILOPI SRL" DN 100 (4") – MOP 75 bar ed opere connesse, di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., nel Comune di Taranto e di Grottaglie (TA), con uno sviluppo lineare di circa 260 m.

Il nuovo allacciamento, ricadente nel territorio del comune di Taranto in prossimità del confine i comuni di Grottaglie e Carosino, avrà origine dall'impianto di biometano presso cui è fissato il Punto di Consegna (PDC), che occuperà una superficie di circa 400 mq; il tracciato del metanodotto si svilupperà su terreni privati parallelamente ad una strada bianca per circa 120 m, quindi proseguirà in direzione nord continuando per circa 380 m su fondi privati fino a giungere in prossimità della SP 4 bis, dove mediante trivella spingi tubo attraverserà la strada e infine mediante un pezzo a TEE ridotto 200 x 100 si innesterà sul Met. 4105783 Dir. per Carosino DN 200 (8") - 75 bar. In prossimità del TEE verrà realizzato un Punto di Intercettazione di Derivazione Semplice (PIDS), che occuperà una superficie di circa 70 mq.

Il metanodotto, che sarà posato ad una profondità media di circa 1,50 m tramite scavo tradizionale a cielo aperto, è funzionale a collegare la rete di trasporto gas/metano ad un impianto di produzione biometano di futura realizzazione di proprietà dell'utente finale "Le Antilopi S.r.l." con l'obiettivo di scopo di prelevare bio-gas/metano dal cliente e successivamente immetterlo nella rete di trasporto metanifera esistente.

Per quanto riguarda la situazione vincolistica, le opere in progetto non interferiscono con beni oggetto di formale provvedimento di tutela o con beni tutelati *ope legis* ai sensi della Parte Seconda e della Parte Terza del D. Lgs. 42/2004, pertanto questo Ufficio è competente ad esprimersi nell'ambito del procedimento in oggetto solo ai fini della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41, co. 4 e al correlato All. I.8 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito VPIA). Il metanodotto, infatti, in quanto opera di pubblica utilità che comporta scavi e movimenti di terra, è soggetto alla procedura sopra richiamata.

Con riferimento specifico alla documentazione inerente alla VPIA, all'area interessata dai lavori è stato attribuito un **grado di potenziale archeologico elevato** sulla base degli esiti dell'analisi bibliografica, dei dati d'archivio e della vincolistica; tale analisi ha individuato, in un raggio di 5 km dal sito di intervento, numerosi siti e segnalazioni archeologiche, la cui cronologia copre un arco di tempo esteso dalla preistoria al medioevo. I siti noti, tuttavia, ricadono distanza superiori ai 1000 m dall'area di intervento, tranne il sito pluristratificato presso masseria Misicuro, identificato con una stazione intermedia della via Appia, posto a ca. 947 m dai tracciati di progetto (cfr. layer MOSI, sito n. 5).

Tra i dati noti è opportuno evidenziare proprio il percorso della Via Appia relativamente al tratto Taranto-Oria, che si sviluppava, così come ricostruito secondo gli studi più recenti, a nord dell'area in cui sarà realizzato il metanodotto.

A fronte della densità di evidenze note nel comprensorio territoriale di riferimento, le ricognizioni dirette delle aree interessate dal tracciato del metanodotto e dalle opere connesse hanno dato però esito negativo, così come l'analisi delle fotoaeree. Agli interventi in progetto, pertanto è stato attribuito un **grado di rischio archeologico medio** in quanto, nonostante l'assenza di indicatori archeologici di superficie riscontrata con le ricognizioni, non è possibile escludere a priori che le attività di progetto possano insistere in prossimità di stratificazioni archeologiche la cui presenza è documentata nel territorio circostante.

In proposito, si ritiene di evidenziare che la ricognizione è stata condotta in condizioni di visibilità non ottimali, prevalentemente medie ma con il 17% dei terreni non accessibili, e che tali condizioni potrebbero averne influenzato gli esiti; inoltre, si ritiene che l'utilizzo agricolo intensivo dell'area interessata dai lavori possa aver contribuito a obliterare eventuali depositi archeologici.

A conclusione della presente istruttoria,

- visti l'art. 41 co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e il correlato allegato I.8 e ss.mm.ii.;
- viste le *Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati* approvate con D.P.C.M. del 14/2/2022;
- considerato che le segnalazioni e i siti archeologici noti costituiscono con ogni probabilità solo parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali legate a forme di popolamento antico dell'area in esame e ancora conservate nel sottosuolo;
- considerato che le aree di progetto presentano in generale un potenziale archeologico significativo, presunto sulla base dei dati disponibili ma non esattamente delimitabile rispetto alle opere in progetto, e in particolare rispetto allo sviluppo lineare del metanodotto da realizzare mediante scavo in trincea tradizionale;



SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO
Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 – 132 C.F. 90267250737
Via Luigi Viola, 12 - 74121 (TA) Tel. 099/4525982
PEC: sn-sub@pec.cultura.gov.it
PEO: sn-sub@cultura.gov.it

- considerato che gli interventi di scavo previsti possono determinare danneggiamenti a stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate in subsidenza;

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza ai fini della tutela archeologica, **non ritiene che gli interventi in oggetto debbano essere sottoposti alla seconda fase della procedura prevista dall'art. 1, co.7 e seguenti dell'allegato I.8 al D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.** ed esprime parere favorevole alla realizzazione dei lavori in oggetto, **nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

1. tutti i lavori di scavo e movimento terra previsti, fin dalla fase di cantierizzazione, dovranno essere effettuati con **controllo archeologico continuativo**, fino alla completa messa in luce del piano di posa delle opere previste o fino ad evidenziare lo strato geologico sterile, qualora intercettato alle quote di scavo previste; le attività di controllo archeologico dovranno essere affidate ad archeologo con adeguata qualificazione professionale ai sensi del D.M. 20/05/2019, con oneri a carico del richiedente.
2. Lo scavo per il metanodotto lungo la strada bianca e in sede propria dovrà essere effettuato procedendo con mezzo meccanico tradizionale dotato di benna liscia, al fine di non vanificare l'attività di controllo archeologico.
3. Nel caso di rinvenimenti di stratigrafie e/o strutture archeologiche i lavori dovranno essere sospesi informando contestualmente questa Soprintendenza, che potrà richiedere eventuali approfondimenti di indagine, da svolgersi con metodo stratigrafico e anch'essi con oneri a carico del richiedente;
4. L'archeologo incaricato dovrà redigere la documentazione cartacea, grafica (informatizzata e georeferenziata) e fotografica secondo gli standard metodologici correnti.
5. La documentazione dovrà essere consegnata a questa Soprintendenza entro trenta giorni dalla conclusione delle attività archeologiche, salvo proroghe da richiedere formalmente;
6. I dati minimi, descrittivi e geospaziali, relativi alle attività di sorveglianza (anche con esito negativo) e ad eventuali rinvenimenti dovranno essere inoltre conferiti al Geoportale Nazionale per l'Archeologia secondo le istruzioni operative disponibili al link https://gna.cultura.gov.it/wiki/index.php?title=Istruzioni_operative.
7. Al fine di consentire al personale competente per il territorio di quest'Ufficio di effettuare i necessari sopralluoghi, **dovranno essere comunicati con congruo anticipo la data effettiva di inizio dei lavori, il nominativo dell'archeologo incaricato e quello dell'impresa esecutrice.**

Questo Ufficio si riserva di adottare i provvedimenti più opportuni per la messa in sicurezza e la tutela delle evidenze archeologiche eventualmente evidenziate nel corso dei lavori ai sensi della normativa vigente sui beni culturali.

Il Soprintendente
Dott.ssa FRANCESCA ROMANA PAOLILLO

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Annalisa BIFFINO



SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO
Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 – 132 C.F. 90267250737
Via Luigi Viola, 12 - 74121 (TA) Tel. 099/4525982
PEC: sn-sub@pec.cultura.gov.it
PEO: sn-sub@cultura.gov.it

**COMANDO MILITARE ESERCITO “PUGLIA”***“Unitum in servitio Apuliae”*Caserma “D. PICCA”, Piazza Luigi di Savoia, 44 – 70121 BARI
Indirizzo PEI: cme_puglia@esercito.difesa.it - Indirizzo PEC: cme_puglia@postacert.difesa.itAllegati: //
Annessi: //BARI,
Magg. DIAMANTE (Tel. civ. 080/5240799)
(Tel. mil. 1532766)

OGGETTO: COD. AU327_078.
Opera denominata “All.to biometano le Antilopi S.r.l. ” nei Comuni di TARANTO (TA)
e GROTTAGLIE (TA).
Proponente: SNAM RETE GAS S.p.a.
Rilascio nulla osta ESERCITO.

A VEDASI ELENCO INDIRIZZI

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rif.:

- a. f. n. 0149972 in data 21-03-2025 della REGIONE PUGLIA (non a tutti);
b. f. n. M_D AC3666B REG2025 0003822 in data 07-04-2025 di 15° REPAINFRA (non a tutti).

Seg. f. n. M_D AC9641C REG2025 0009139 in data 02-04-2025 (non a tutti).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando:
 - ESAMINATA l’istanza della REGIONE PUGLIA;
 - TENUTO CONTO che l’impianto in argomento ancorché ricada nel territorio del Comune di TARANTO, militarmente importante di cui all’art. 333 comma 8 del D.Lgs. 15/03/2010 n. 66, l’opera di che trattasi non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro,ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il NULLA CONTRO per l’esecuzione dell’opera.
2. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.
Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: [Bonifica bellica sistematica terrestre.](#)
3. Il presente “nulla osta” ha una validità di cinque anni dalla data di emissione, entro i quali devono essere avviati i lavori. Superato il predetto termine, il proponente dovrà interessare questa A.D. per l’eventuale emissione di una proroga di validità. Il documento è redatto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 334 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 e n. 66, della Legge 24 novembre 2000, n. 340.

IL COMANDANTE
(Col. f. (G.) t.ISSIMI Enrico ROSA)

ELENCO INDIRIZZI

A PRESIDENTE DEL CO.MI.PA. REGIONE PUGLIA
COMANDO SCUOLE AM / 3^ REGIONE AEREA
(aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it) BARI

e, per conoscenza:

REGIONE PUGLIA
Sezione Transazione Energetica
(sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it) BARI

PROVINCIA DI TARANTO
(protocollo@pec.provincia.ta.it) TARANTO

COMUNE DI TARANTO
(protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it) TARANTO

COMUNE DI GROTTAGLIE
(comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it) GROTTAGLIE

COMANDO FORZE OPERATIVE SUD
(comfopsud@postacert.difesa.it) NAPOLI

10° REPARTO INFRASTRUTTURE
(infrastrutture_napoli@postacert.difesa.it) NAPOLI

15° REPARTO INFRASTRUTTURE
(infrastrutture_bari@postacert.difesa.it) BARI

SNAM RETE GAS S.p.a.
(distrettosor@pec.snam.it) SAN DONATO MILANESE



Città di Grottaglie (Provincia di Taranto)

SETTORE 3
"Ufficio Paesaggio"

Provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale – PPTR, art. 91 delle N.T.A.

Provvedimento n. 06/2025 del 12/05/2025
Istanza prot. n. 11977 del 21.03.2025
Pratica paesaggistica/fascicolo n. 11977/2025

IL SOGGETTO PREPOSTO AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Decreto Sindacale n. 9 del 21.02.2025

Premesso:

- che, con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 11977 del 21.03.2025, l'ente Regione Puglia-Dipartimento Ambiente, Paesaggio, Qualità Urbana- Sezione Autorizzazioni Ambientali per SNAM Rete Gas S.p.A., (P.IVA: 02266690748) ha trasmesso la documentazione inerente l'indizione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. secondo le modalità dell'art. 14 bis in forma semplificata e in modalità asincrona, avente ad oggetto:
"Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "All.to biometano le Antilopi S.r.l. DN 100 (4") DP 75 bar" - "(Cod. AU327_078). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 – nei comuni di Taranto (TA) e Grottaglie (TA)";
- che la pratica paesaggistica in questione è stata catalogata con il n. 11977/2025 associata al medesimo n.ro di fascicolo digitale;
- che, come si evince dalla documentazione prodotta a corredo dell'istanza l'intervento riguarda: la realizzazione di un punto di intercettazione di derivazione semplice (PIDS) di un nuovo metanodotto ubicato in Grottaglie (TA), Strada Statale 603, denominato "Allacciamento Biometano LE ANTILOPI SRL DN 100 (4") – DP 75 bar", di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., al fine di collegare la rete esistente ad una centrale di produzione di biometano di futura realizzazione di proprietà dell'utente finale "Le Antilopi S.r.l." con lo scopo di prelevare biogas/metano al cliente e successivamente immetterlo nella rete di trasporto esistente. Le componenti meccaniche del P.I.D.S., saranno contenute all'interno di un'area di forma rettangolare, di dimensioni pari a circa 6,70 m x 8,40 m ed occuperà una superficie di circa 70 mq recintata con pannelli modulari in ferro zincato (di dimensione standard pari a 1,65 m, alto circa 2 m), i cui lati sono costituiti da n°5 pannelli sul lato lungo e da n°4 pannelli su lato corto, fissati su un cordolo in c.a. di larghezza 0,30 m, con all'interno una pavimentazione costituita da elementi autobloccanti in cls vibro-compresso. Tale impianto sarà costituito da tubazioni e da valvole di intercettazione e da apparecchiature per la protezione elettrica della condotta. L'opera di recinzione del punto di intercettazione di derivazione semplice (PIDS) è prevista in pannelli modulari in ferro zincato di colore verde, al fine di garantire un corretto inserimento dell'impianto nel territorio agricolo circostante.
- che la Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 14.04.2025, giusto verbale n. 2, ha espresso **"parere paesaggistico favorevole con le seguenti prescrizioni:**
-per mitigare l'effetto della recinzione metallica si dovrà prevedere piantumazione di essenze arbustive autoctone nel rispetto della normativa vigente per la protezione dalla Xylella fastidiosa;
-la cabina dovrà essere di colore che si integri con il contesto paesaggistico (tenui).

Verificato che l'intervento proposto ricade in zona sottoposta a tutela del P.P.T.R., approvato con deliberazione della G.R. n. 176 del 16.02.2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23.03.2015, caratterizzata come segue:

Ambito Paesaggistico: Arco Jonico Tarantino

Figura Territoriale Paesaggistica: Unità Minima di Paesaggio 8.1 L'Anfiteatro e la Piana Tarantina

6.3 - Struttura Antropica e Storico-culturale:

6.3.2 - Componenti dei valori percettivi:

UCP – Strade a valenza paesaggistica

Verificato che l'intervento previsto è compatibile con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR vigente;

Visti

- il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 *"Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"*;
- la L.R. n. 20 del 07.10.2009 e ss.mm.ii. *"Norme per la Pianificazione Paesaggistica"*;
- la Delibera di G.R. n. 176 del 16.02.2015 di approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (P.P.T.R.);
- il D.P.R. n. 31/2017 *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"*;
- la D.G.R. n. 2273 del 24.11.2009 *"D.Lgs. 22/01/04, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche"*;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 766 dell'11.02.2016 con la quale il Comune di Grottaglie ha nominato la Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la Valutazione Ambientale Strategica VIA e VAS;
- la Delibera di G.R. n. 760 del 25.05.2016 con la quale al Comune di Grottaglie è stata attribuita la delega di cui all'art. 7 della L.R. n. 20/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29.07.2019 di *"Adeguamento del regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione locale per il paesaggio, integrata VAS e VIA, alle intervenute modifiche normative nazionali e regionali"*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 06.07.2023 avente ad oggetto *"Presenza d'atto dei verbali della Commissione valutatrice e nomina dei componenti della Commissione Locale per il paesaggio integrata VAS e VIA"*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 26.09.2024 avente ad oggetto *"Commissione Locale per il Paesaggio integrata VAS e VIA- Presenza d'atto delle dimissioni di un componente e contestuale nomina componente sostituto ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento comunale per la composizione e il funzionamento della commissione locale per il paesaggio – integrata VAS e VIA"*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 30.01.2025 avente ad oggetto *"Commissione Locale per il Paesaggio integrata VAS e VIA- Presenza d'atto delle dimissioni di un componente e contestuale nomina componente sostituto ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento comunale per la composizione e il funzionamento della commissione locale per il paesaggio – integrata VAS e VIA"*;

Ritenuto che, per quanto innanzi rappresentato, vi sono i presupposti per il rilascio dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, ex art. 91 delle NTA del PPTR, per la pratica avente ad oggetto ***"Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sesties del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "All.to biometano le Antilopi S.r.l. DN 100 (4") DP 75 bar" - "(Cod. AU327_078). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sesties), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 – nei comuni di Taranto (TA) e Grottaglie (TA)"***, in agro di Grottaglie, identificato catastalmente al Foglio 78 particelle 121 e 122, i cui elaborati sono stati trasmessi all'Ufficio Paesaggio con nota prot. n. 11977 del 21.03.2025.

Visto il Decreto sindacale n. 09 del 21.02.2025, con il quale il Sindaco ha disposto di attribuire alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore 3 "Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente", con coeva assegnazione della relativa posizione organizzativa;

Visto la Delibera Giunta Comunale n. 50 del 01.03.2024, con la quale si accorpava l'Ufficio Paesaggio al Settore 3;

per le motivazioni richiamate in premesse ed in conformità ai pareri sopra riportati,

RILASCI

l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R.

relativo al progetto per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "All.to biometano le Antilopi S.r.l. DN 100 (4") DP 75 bar", in agro di Grottaglie (Foglio 78 particelle 121 e 122), i cui elaborati sono stati trasmessi all'Ufficio Paesaggio con nota acquisita al protocollo comunale n. 11977 del 21.03.2025;

Il presente provvedimento s'intende riferito ai seguenti elaborati come sopra acquisiti con nota prot. 11977 del 21.03.2025:

Elenco elaborati

Allegato 1 -04-SOR-215172-A-SCR -Schema di Rete
 Allegato 2 -01-SOR-215172-A-SDF -Rilievo Stato di Fatto
 Allegato 3 -02-SOR-215172-A-SDP -Rilievo Stato di Progetto
 Allegato 4 -02-SOR-215172-A-AT-001 -Attraversamento SP 4 bis Carosino-Francavilla Fontana al km 14+600
 Allegato 5 -04-SOR-215172-A-TR-PRG -Strumenti Urbanistici
 Allegato 6 -03-SOR-215172-A-TP -Planimetria di progetto
 Allegato 7 -04-SOR-215172-A-PL-VPE -Planimetria Catastale con Fascia di Vincolo Preordinato all'Esproprio
 Allegato 8 -04-SOR-215172-A-PL-AOL-Planimetria Catastale con Aree di Occupazione Lavori (AOL)
 Allegato 9 -02-SOR-215172-A-SDPAOL-Planimetria catastale Pista Lavori con ortofoto (AOL)
 Allegato 10 -04-SOR-215172-A-SCP -Schema di Progetto
 Allegato 11 -04-SOR-215172-A-FT -Fasce Tipo
 Allegato 12 -04-SOR-215172-A-TIP -Disegni Tipologici di Progetto
 Allegato 13 -04-SOR-215172-A-MEC-PIDS -Punto di Intercettazione di Derivazione Semplice (PIDS) DN100 (4")
 04-SOR-215172-A-MEC-PDC -Punto di Consegna Biometano (PDC) DN100 (4")
 Allegato 14 -04-SOR-215172-A-EP -Elenco Particellare
 Allegato 15 -05-SOR-215172-A-GEO -Relazione Geologica
 Allegato 16-07-SOR-215172-A-VPIA-RT -Verifica Preventiva Dell'interesse Archeologico

Tutti i documenti sono a firma del dott. Ing. Nuzzolo Alessandro.

Dando atto:

- che il presente provvedimento:
- costituisce atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli/provvedimenti legittimanti l'intervento;
- ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, riguarda **esclusivamente la verifica della compatibilità dell'intervento proposto con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR restando esclusa** qualsiasi ulteriore verifica rispetto ad altre normative;
- **non riguarda la verifica della corretta applicazione della normativa urbanistico-edilizia vigente, nazionale e regionale** (compresa la L.R. n.14/2009 c.d. Piano Casa ed in particolare l'art. 6 *limiti di applicazione*, oltre all'art. 5 della L.R. n. 51/2017 e all'art. 3 della L.R. n. 39/2021, e ss.mm.ii.) **che esula dalle competenze dell'Ufficio Paesaggio** (ex art.146 c. 6 D.Lgs 42/2004 e art. 7 comma 4 L.R. 20/2009);
- non legittima paesaggisticamente lo stato di fatto dell'immobile comprensivo delle aree esterne e di tutti gli elementi edilizi presenti, come rappresentati negli elaborati allegati al presente provvedimento;
- che è di competenza del SUE e/o del SUAP:
- la verifica in merito alla legittimità dello stato di fatto dell'immobile comprensivo delle aree esterne e di tutti gli elementi edilizi presenti, come rappresentati negli elaborati allegati al presente provvedimento;
- l'accertamento della rispondenza alle norme urbanistico- edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del Comune, nonché l'accertamento della ammissibilità dell'intervento ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali;
- l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari;
- la verifica delle prescrizioni sopra riportate prima del rilascio del titolo legittimante;

Il presente provvedimento viene trasmesso:

- telematicamente alla Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, attraverso il portale SIT PUGLIA, ai sensi dell'art.91, co.7 delle NTA del PPTR, unitamente alla documentazione progettuale utile alla valutazione paesaggistica dell'intervento da realizzare, ai fini dell'esercizio del poter di vigilanza, controllo e monitoraggio, secondo le modalità previste per l'autorizzazione paesaggistica delegata;
- allo Sportello Unico dell'Edilizia e/o allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Grottaglie per le competenze di cui sopra;
- al richiedente avente titolo, per tramite del suo tecnico incaricato all'invio telematico con procura.

Il presente Provvedimento è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo della scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato, giusto comma 4 art. 146 del D.Lgs n.42/2004 e ss.mm.ii.

Si dà atto che ai sensi della DGR n.2905 del 20.12.2012, con la trasmissione telematica di cui innanzi questo Comune assolve agli obblighi i cui all'art.146 co,11 e 13 del DLGS 42/04 e ss.mm.ii. nei confronti

della Regione e, ove previsto, anche della Soprintendenza, oltre che degli Enti territoriali eventualmente interessati.

Si dà espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e smi) è l'ing. Valeria Talò, per la quale non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla L.n.190/2012, art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e art. 5 "Codice di comportamento specifico dei dipendenti comunali" vigente.

Grottaglie, li 12.05.2025

Il Responsabile del Settore

Ing. Valeria Talò

Firmato
digitalmente da:
valeria talò
Data: 12/05/2025
21:25:48

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000
e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

GISTRO UFFICIALE.0011894.19-06-2025.h.11:05.1
PROVINCIALE VVF TARANTO.COM-TA-PRVINC



Ministero dell'Interno
**COMANDO VIGILI DEL FUOCO
TARANTO**

Ufficio Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria

Regione Puglia

sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

SNAM RETE GAS

Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it
salvatore.monticellicuggio@snam.it
nicola.branaccio@snam.it

OGGETTO: (Cod. AU327_078). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "All.to biometano le Antilopi S.r.l. DN 100 (4'') DP 75 bar" nei comuni di Taranto (TA) e Grottaglie (TA). Proponente: Snam Rete Gas SpA

Con riferimento alla nota protocollo n. 0311093/2025 del 10/06/2025 di pari oggetto, si conferma quanto già comunicato da questo Comando con nota protocollo n. 9945 del 26/05/2025 che ad ogni buon fine si allega in copia.

Per quanto sopra, pur non partecipando alla citata Conferenza di Servizi, potrà considerarsi in sede della stessa l'assenso di questo Comando con le riserve eventuali indicate nella nota sopra citata.

IL COMANDANTE

ELIA(*)

/da

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

*Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto - Via Scoglio del Tonno n° 25 - 74100 Taranto
Tel. 099/7766111 e-mail :com.prev.taranto@cert.vigilfuoco.it*



Ministero dell'Interno
COMANDO VIGILI DEL FUOCO
TARANTO

Ufficio Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria

Regione Puglia

sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

SNAM RETE GAS

Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it
salvatore.monticellicuggio@snam.it
valentina.lorusso@snam.it

OGGETTO: (Cod. AU327_078). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "All.to biometano le Antilopi S.r.l. DN 100 (4'') DP 75 bar" nei comuni di Taranto (TA) e Grottaglie (TA). Proponente: Snam Rete Gas SpA Avvio procedimento e indizione Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. secondo le modalità dell'art. 14 bis in forma semplificata e in modalità asincrona.

Con riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi indetta da codesto Ufficio con nota Prot. N. 0149972/2025 del 21/03/2025 di pari oggetto, si comunica che questo Comando ha espresso parere favorevole alla Valutazione Progetto ex art. 3 del DPR 151/2011 con nota protocollo N. 7185 del 14/04/2025 che ad ogni buon fine si allega, e che rimane valido purché non intervengano modifiche.

Nel caso in cui intervengano delle modifiche, rispetto alla situazione approvata da questo Comando di cui al progetto predetto, il titolare dell'attività dovrà riavviare le procedure previste all'art.3 del D.P.R. n.151/2011 secondo le modalità di cui al D.M. 07/08/2012 e successivamente produrre la S.C.I.A. ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.151/2011 secondo le modalità di cui al D.M. 07/08/2012.

Per quanto sopra, pur non partecipando alla citata Conferenza di Servizi, potrà considerarsi in sede della stessa l'assenso di questo Comando con le riserve eventuali indicate nella nota sopra citata.

IL COMANDANTE
ELIA

NG/da

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ministero dell'Interno
COMANDO VIGILI DEL FUOCO
TARANTO
Ufficio Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria

Alla Snam Rete Gas spa
distrettosor@pec.snam.it

Al tecnico progettista
Ing. Alessandro NUZZOLO
ingeoprogetti@pec.it

OGGETTO: Valutazione del progetto ex art.3 del D.P.R. 151/2011. **Parere.**

Istanza del **02/04/2025** prot. n. **6421**
Indirizzo dell'attività: **Strada Vicinale Carosino snc – Taranto e Grottaglie (TA)**
Descrizione attività principale: **Rete di trasporto gas (metanodotto)**
Attività di cui al D.P.R. 151/2011: **6.2.B**
PRATICA N: **44845**

Questo Comando, con riferimento alla istanza inerente l'oggetto ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011 n. 151,

- visto il parere espresso dal responsabile della verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi, **I.A. Letterio IMPOLLONIA**, allegato e facente parte integrante del presente provvedimento;
- accertata la regolarità del procedimento amministrativo da parte del responsabile del Procedimento ex art.5 della legge n.241/90;

esprime, ai sensi dell'art.3 comma 3 del D.P.R. n.151/2011, **parere favorevole** sul progetto.

Nel trasmettere il suddetto parere, si fa presente che, prima dell'inizio dell'attività, il titolare è tenuto a trasmettere la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (**SCIA**), prevista al comma 1 dell'art.4 del D.P.R. n.151/2011, secondo le modalità riportate dal Decreto Ministero dell'Interno 07/08/2012 "*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.*" corredata dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa reperibile sul sito www.vigilfuoco.it :

- **mod. PIN 2 - 2023 SCIA;**
- **mod. PIN 2.1 - 2018 ASSEVERAZIONE con allegate le certificazioni e dichiarazioni riportate all'allegato II del D.M. 07/08/2012, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i**

materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendi;

- **Attestato di versamento** effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 139/2006.

Si invita a compilare il questionario per la rilevazione del grado di soddisfazione, riferita al servizio espletato da parte di questo Comando collegandosi al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOTMmgHHhsA6Mh6ptKu3CYyyYl4dSCSIWQ98HHTZRsWw9iQ/viewform?usp=sf_link oppure da smartphone o tablet attraverso il seguente QR code:



Il Responsabile della verifica e controllo

I.A. Letterio IMPOLLONIA

firmato ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82

IL COMANDANTE

ELIA

firmato ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82



Ministero dell'Interno
**COMANDO VIGILI DEL FUOCO
TARANTO**

Ufficio Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria

OGGETTO: Valutazione del progetto ex art.3 del D.P.R. 151/2011. **Parere.**

Istanza del **02/04/2025** prot. n. **6421**
Indirizzo dell'attività: **Strada Vicinale Carosino snc – Taranto e Grottaglie (TA)**
Descrizione attività principale: **Rete di trasporto gas (metanodotto)**
Attività di cui al D.P.R. 151/2011: **6.2.B**
PRATICA N: **44845**

Con riferimento all'istanza indicata in oggetto, il sottoscritto Ispettore Antincendi *Letterio IMPOLLONIA* in qualità di responsabile della verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi, ha esaminato per quanto di competenza e ai soli fini della prevenzione incendi gli elaborati tecnici presentati.

Premesso che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione tecnico progettuale allegata all'istanza, deve essere integralmente osservata la regola tecnica di prevenzione incendi ed i criteri di sicurezza antincendi in vigore, si esprime **parere favorevole** al progetto presentato.

Qualsiasi successiva variante comportante aggravio del rischio e rilevante ai fini della sicurezza antincendio dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto all'art.3 del D.P.R. n.151/2011.

Il Responsabile della verifica e controllo

IA Letterio IMPOLLONIA
Firmato digitalmente secondo Legge



AC PUG/SUPT/NO LC

Alla Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 Bari

PEC: sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it


SNAM RETE GAS
Distretto Sud Orientale
PEC: distrettosor@pec.snam.it
PEC: salvatore.monticellucuggio@snam.it
PEC: valentina.lorusso@snam.it

Oggetto: (Cod. AU327_078). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "All.to biometano le Antilopi S.r.l. DN 100 (4") DP 75 bar" nei comuni di Taranto (TA) e Grottaglie (TA). Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.

Con riferimento alla Vs nota con Prot. CDG- 0149972 del 21-03-2025 pervenuta tramite PEC, (con Prot. ANAS CDG-0258368-I del 24.01.2025), esaminata la documentazione inviata, si comunica che l'area interessata dall'intervento non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.

Per quanto innanzi, pertanto, si comunica che Anas S.p.a. non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione.

Distinti Saluti.



Struttura Territoriale Puglia
Viale L. Einaudi, 15 - 70125 Bari T [+39] 080 5091111 - F [+39] 080 5091404
Pec anas.puglia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587





	PROGETTISTA	 PROGER 	COMMESSA NQ/R23451/L01	ODL 7200215172
	LOCALITA'	COMUNE DI TARANTO E DI GROTTAGLIE (TA)		
	PROGETTO	Realizzazione nuovo metanodotto 21692 All.to Biometano LE ANTILOPI SRL DN 100 (4"), DP 75 bar ed opere connesse	Fg. 5 di 90	Rev. 2



Figura 1.1 Ortofoto con ubicazione dell'intervento

Il presente studio è finalizzato ad accertare la fattibilità geologica degli interventi e, in particolare, ad evidenziare se le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geotecniche e sismiche locali siano compatibili con la tipologia di opere in progetto e se vi siano criticità idrogeomorfologiche che possano condizionare e/o limitare la realizzazione degli interventi. Lo studio è commisurato alla effettiva dimensione e conseguente impatto sull'equilibrio geomorfologico delle opere e si basa sui dati di letteratura e sui risultati di indagini geognostiche e geofisiche eseguite in sito, ai sensi della normativa tecnica di settore vigente (NTC18).



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Direzione Industriale

U.O. Reti e Impianti

Struttura Territoriale Operativa – Taranto

Area Manutenzione Straordinaria

AQP spa – Sede di Bari
PATRU-Area Patrimonio
c.a. del Dott. Nicola Chiarappa
patrimonio@pec.aqp.it

SNAM spa
distrettosor@pec.snam.it

REGIONE PUGLIA
Dip. Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: (cod. AU327_078) dpr 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 – Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio, all’accertamento della conformità urbanistica e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 52-quinquies-sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell’opera denominata “All.to biometano le Antilopi srl DN 100(4”) DP 75 bar” nei Comuni di Taranto e Grottaglie (TA) – Proponente: Snam rete Gas spa - *Richiesta di autorizzazione per n. 1 interferenza con condotta idrica di proprietà AQP riportata in Catasto al Foglio 1 sez. B particella 135 abitato di Taranto – Richiedente Snam spa – **Nulla Osta Tecnico AQP spa.***

Si fa seguito alla richiesta DI-SOR/LAV/LOR/ prot.n. 657 del 14.05.2025 e successive integrazioni di cui all’oggetto per l’attraversamento di un’area di proprietà dell’AQP spa di ca. mt. 5,00 per la realizzazione e messa in opera di una tubazione di metano, riportato al Catasto Terreni Foglio 1 sez. B particella 135 nel comune di Taranto (isola amministrativa) su cui insiste la condotta idrica in esercizio, nello specifico:

-Tronco idrico DN 600 in acciaio denominata “Diramazione Cantagallo per nuovo serbatoio di San Giorgio Ionico”;

-Coordinate E= 706023.633, N= 4483457.674 – E= 706023.633, N= 4483471.894

Visto gli elaborati tecnici e il parere dell’AET – AQP/STO di Taranto del 20.05.2025, si esprime il **“nulla osta tecnico”** per la realizzazione dell’attraversamento di cui sopra previa sottoscrizione della dovuta Convenzione e nel rispetto della seguente prescrizione tecnica:

Pag. 1 a 2

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia

Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60

C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it






-la tubazione dovrà essere posato al di sotto (no-dig) della tubazione esistente, ad una distanza minima di **mt. 1,00** dal piano di posa della tubazione idrica e la generatrice superiore della tubazione del metano come previsto in progetto.


L'eventuale riscontro alla presente potrà essere inviato al seguente indirizzo: Acquedotto Pugliese Spa – STO Brindisi-Taranto pec: mat.taranto@pec.agp.it

Si porgono con l'occasione i più cordiali saluti.


Il Tecnico
Donato Palazzo



Responsabile
Giovanni Bramante



Il Dirigente



open fiber

*Direzione Technology***Spett.le****Regione Puglia**

Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari

Via G. Gentile, 52 - 70126 Bari

PEC: sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it**Trasmessa a mezzo PEC**

OGGETTO: Prot.N.0311093/2025 - AU327_078 - DPR 327/2001 (EX ARTT. 52-QUATER E 52-SEXIES), L.R. N. 3/2005 E DGR N. 1446 DEL 08.07.2014 - AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO, ALL'ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA E L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 52-QUINQUIES/SEXIES DEL D.P.R. 08.06.01 N. 327 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "ALL.TO BIOMETANO LE ANTILOPI S.R.L. DN 100 (4") DP 75 BAR" NEI COMUNI DI TARANTO (TA) E GROTTAGLIE (TA). – **Trasmissione parere Open Fiber**

In merito alla vostra richiesta del 10/06/2025, si comunica che non si riscontra la presenza di infrastrutture della scrivente in prossimità delle zone oggetto di lavori, rappresentate nell'immagine che segue

Si comunica infine che,

1. Il contatto al quale fare riferimento è il seguente:
 - Gianluca Volpe: gianluca.volpe@openfiber.it cell: +39 3357287830 per informazioni relative allo spostamento della rete e la documentazione in allegato;
2. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate esclusivamente via pec al seguente indirizzo PEC: openfiber@pec.openfiber.it

Distinti Saluti,

Regional Manager Puglia

GIANFRANCO GUERRERA

PG-0221365-22/07/2025-U

**AZIENDALE**

Open Fiber S.p.A. - società a socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Open Fiber Holdings S.p.A. – Sede Legale: Largo Guido Donegani 2 – 20121 Milano – Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09320630966 R.E.A. MI 2083127 Capitale sociale Euro 250.000.000 i.v.