

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 3 settembre 2025, n. 376

AU327_069 - Procedimento di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi di DPR n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c. 5, DGR n. 2006 del 13/09/2011 e DGR n. 1446 dell'08/07/2014. Metanodotto denominato "Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12") DP 70 bar" nei Comuni di Brindisi, Campi Salentina (LE), Trepuzzi (LE), Lecce, Arnesano (LE), Copertino (LE), Lequile (LE), Galatina (LE) e Soleto (LE) Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTA la Legge n. 241/90 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *"Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale"*;

VISTA la DGR 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto *"Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali"*;

VISTO il D.Lgs. n. 164 del 23.05.2000 recante *"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale"*;

VISTO il DPR n. 327 dell'8.06.2001 e ss.mm.ii. recante *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"*;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTI l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* ed il GDPR (Regolamento UE 2016/679);

VISTO il DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003 recante *"Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità"*;

VISTO il DM 17 aprile 2008 recante *"Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8"*;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la DGR n. 2006 del 13.09.2011 che demanda alla Sezione Autorizzazione Ambientali la titolarità del procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*;

VISTA la DGR n. 1446 dell'8.07.2014 che individua l'iter procedurale volto al rilascio dell'autorizzazione unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come delineato nell'allegato A della medesima deliberazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA2.0";

VISTA la DGR n. 678 del 26 aprile 2021 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana, l'ing. Paolo Francesco Garofoli;

VISTA la DGR 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la DGR 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali, e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 4.12.2023 con decorrenza in pari data;

VISTA la D.G.R. del 26 settembre 2024, n. 1295 "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

CONSIDERATO che l'attività di trasporto e spacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO del verbale della seduta di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 06.06.2025, i cui esiti costituiscono Determinazione motivata di Conclusione della Conferenza dei Servizi, trasmesso con nota prot. 307358/2025 del 09.06.2025;

PRESO ATTO della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e i cui contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati;

PRESO ATTO degli esiti della fase di pubblicità;

PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;

PRESO ATTO di tutti i pareri e contributi pervenuti;

EVIDENZIATO CHE, come da elenco dei pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria, allegata alla presente Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento non risulta pervenuto alcun parere/contributo da: Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Brindisi della Regione Puglia, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Lecce della Regione Puglia, Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, Servizio tecnico Edilizia Sismica della Provincia di Brindisi, Servizio tecnico Edilizia Sismica della Provincia di Lecce, Servizio Viabilità ed Espropri della Provincia di Lecce, Comune di Brindisi, Comune di Trepuzzi, Comune di Lecce, Comune di Arnesano, Comune di Copertino, Comune di Lequile, Comune di Soleto, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, Unione dei Comuni UNION 3 della Provincia di Lecce, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ANAS SpA, TERNA SpA, FiberCop SpA, Fastweb Italia SpA, Vodafone SpA, Struttura territoriale operativa BR/TA di AQP SpA.

Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'esecuzione dell'intervento non espressamente contemplate nel presente atto;

RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali e pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia all'indirizzo

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni della L.241/1990, **sussistano** i presupposti per procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale inerente al progetto in oggetto, proposto dalla società **Snam Rete Gas SpA**;

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 E
DEL D. LGS N. 196/2003 COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 101/2018
Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché dal previgente Regolamento Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 398 del 03/07/2023 e s.s.

L'impatto di genere stimato è:

diretto`

indiretto`

neutro`

non rilevato`

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di adottare** la Determinazione Motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi come compendiata nel verbale conclusivo della seduta del 06.06.2025;
- **di approvare**, sulla base della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore e allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo per la realizzazione del metanodotto denominato *"Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12'') DP 70 bar"* nei Comuni di Brindisi, Campi Salentina (LE), Trepuzzi (LE), Lecce, Arnesano (LE), Copertino (LE), Lequile (LE), Galatina (LE) e Soleto (LE) - cod. AU327_069, sulla scorta, altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento, nonché degli esiti della Conferenza dei Servizi, come da verbale della seduta tenutasi in data 06.06.2025, i cui esiti costituiscono Determinazione motivata di Conclusione della Conferenza dei Servizi;
- **di specificare che** le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi identificati negli elaborati progettuali;
- **di accertare** la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato *"Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12'') DP 70 bar"* nei Comuni di Brindisi, Campi Salentina (LE), Trepuzzi (LE), Lecce, Arnesano (LE), Copertino (LE), Lequile (LE), Galatina (LE) e Soleto (LE);

- **di dichiarare** che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- **di prendere atto** di quanto dichiarato dalla società SNAM RETE GAS S.p.A. nell'Istanza prot. n. 593 del 22.05.2024, secondo cui *a seguito dell'emanazione del D.L. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, ai sensi dell'art. 7-bis comma 2-bis del D.lgs. 152/2006, la tipologia di opera in progetto, nonché le opere ad essa connesse, sono dichiarate quali interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;*
- **di autorizzare** la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle opere ricomprese nel progetto denominato *"Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12") DP 70 bar"* nei Comuni di Brindisi, Campi Salentina (LE), Trepuzzi (LE), Lecce, Arnesano (LE), Copertino (LE), Lequile (LE), Galatina (LE) e Soleto (LE), in conformità al progetto definitivo approvato e fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché con l'osservanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni meglio declinate nella Relazione Istruttoria e relativi allegati, acclusi al presente atto. Quest'ultimo assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati) necessario alla realizzazione degli interventi in questione, conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto del presente atto;
- **di apporre** il vincolo preordinato all'esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell'opera ed indicate nell'avviso di avvio del procedimento;
- **di subordinare** la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla Relazione Istruttoria e dai relativi allegati;
- **di subordinare** l'esercizio dell'opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
- **di demandare** alla competente Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture della Regione Puglia l'espletamento dei procedimenti ablativi entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di adozione del presente atto;
- **di dare atto** che l'esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento, da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea;
- **di dare atto** che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente, che si rendessero necessari successivamente all'emissione dell'autorizzazione, saranno assoggettati ad un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l'indizione di una nuova Conferenza dei Servizi;
- **di prevedere** a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell'inizio dei lavori, l'inoltro di una copia integrale del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell'evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni apposte;
- **di rappresentare** che, in conformità al progetto, così come approvato e nel rispetto delle norme di cui al DM 17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai fabbricati, nella fascia di vincolo preordinato all'esproprio, non è consentita la presenza di alcun

tipo di edificazione, lasciando inalterata la possibilità dell'uso agricolo dei fondi asserviti (servitù *non aedificandi*);

- **di attestare** che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della Regione Puglia;
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento autorizzatorio, oltreché alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.A.;
- **di demandare** alla società proponente l'ottemperanza agli adempimenti indicati dall'art. 17 co.2 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;
- **di stabilire** che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall'esercizio dell'opera in argomento, nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione Puglia da ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
- **di dare atto** che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità, a seguito di verifiche in corso d'opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori o durante l'esercizio dell'impianto;
- **di precisare** che, valutate le circostanze, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione;
- **che sia data espressamente e puntualmente evidenza** alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;
- **di demandare** agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni da essi eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
- **di obbligare** il Proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli Enti coinvolti nell'ambito del procedimento;
- **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali su motivata istanza del Proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per l'ultimazione dei lavori vale altresì il termine contemplato dall'art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. ai sensi del quale l'opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena la decadenza del titolo autorizzatorio, salvo proroga concessa;
- **di precisare** che il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente atto;
 - fa salve le previsioni recate dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,

secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento:

- a. è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 20/2021.
- b. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- c. sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento l'interessato può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
AU327_069_Relazione_istruttoria_allegati_signed_signed.pdf - ac8c6930a14d4832e94dde73b1cd860a9a8d43cfb42d23d9f063cd9633540762

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto istruttorio VIA-PAUR e AU di gasdotti
Daniele Grasselli

E.Q. Supporto istruttorio ai procedimenti di AIA
Alessandro Cappucci

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Giuseppe Angelini

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO e QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

RELAZIONE ISTRUTTORIA**Sommario**

1. OGGETTO	2
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
3. PREMESSA	2
4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO	3
5. ITER PROCEDIMENTALE	4
6. ELENCO DEI PARERI ESPRESSI	9
7. OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI	12
8. ESITO DELL'ISTRUTTORIA.....	12
9. PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI	13

1. OGGETTO

Il presente elaborato costituisce la Relazione Istruttoria relativa al procedimento di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato *"Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12") DP 70 bar"* nei Comuni di Brindisi, Campi Salentina (LE), Trepuzzi (LE), Lecce, Arnesano (LE), Copertino (LE), Lequile (LE), Galatina (LE) e Soleto (LE), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, proposto da SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 7 agosto 1990 n.241/1990 e ss.mm.ii. recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 e ss.mm.ii. recante *"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144"*;

DPR n. 327 dell'08/06/2001 e ss.mm.ii. recante *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"*;

DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii. recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*;

DL 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003 recante *"Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delege al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità"*;

L.R. n. 3 del 22/02/2005 recante *"Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005"*;

D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 recante *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;

L.R. n. 3 dell'8/03/2007 recante *"Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)"*;

DM 17 aprile 2008 recante *"Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8"*;

DGR n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52 sexies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*;

DGR n. 1446 dell'08/07/2014 che individua l'iter procedurale volto al rilascio dell'autorizzazione unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come delineato nell'allegato A della medesima deliberazione;

L.R. n. 26 del 7/11/2022 recante *"Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali"* e ss.mm.ii..

D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*.

3. PREMESSA

Il procedimento amministrativo teso al rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche facenti parte o meno delle reti energetiche nazionali è disciplinato, rispettivamente, dagli artt. 52-quinquies e 52-sexies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. Con dette disposizioni, il legislatore ha attribuito allo Stato la competenza ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 52-quater del DPR 327/2001 per la realizzazione dei gasdotti facenti parte delle reti energetiche nazionali e alle Regioni quella relativa ai gasdotti non facenti parte delle reti nazionali, salvo

possibilità di delega e/o sub delega in forza della disposizione di principio contenuta nell'art. 5 co. 3 del citato DPR. Per ciò che concerne le reti di rilevanza non nazionale, a cui appartiene l'opera progettata da SNAM RETE GAS S.p.A. ed oggetto del presente provvedimento autorizzativo, la Regione Puglia non ha esercitato il potere di delega previsto dall'art. 52-sexies co. 1 del citato DPR e, dunque, è titolata al rilascio di detti provvedimenti.

Con Delibera n. 2006 del 13/09/2011, la Giunta Regionale Puglia ha conferito alla Sezione Ecologia (oggi Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi del prefato art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., demandando ad altra e separata deliberazione le modalità di svolgimento del procedimento autorizzatorio dei gasdotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali, successivamente cristallizzate nella DGR n. 1446 del 03/07/2014.

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'attività in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto, di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., denominato "Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12") DP 70 bar".

Le opere in progetto hanno il fine di garantire l'ispezionabilità del metanodotto "Brindisi - Lecce - Galatina - Maglie DN 300 (12") P=70 bar" (cod. tec. 6250022). Suddetti interventi consentono l'esplorazione diretta e periodica, dall'interno, delle caratteristiche geometriche e meccaniche della tubazione così da contribuire, insieme ad altre attività di controllo e manutenzione ordinaria, a garantire il costante esercizio in sicurezza del metanodotto.

Gli interventi prevedono la realizzazione di n. 2 stazioni di lancio/ricevimento PIG, n. 6 progetti di rimozione e rifacimento impianti e n. 5 sostituzioni di pezzi a T con pezzi a T dotati di barre guida. Nello specifico:

1. Realizzazione stazione di lancio e ricevimento PIG (Area Trappola) all'interno dall'impianto 1013/A di Matagiola, sito nel comune di Brindisi;
2. Rimozione e rifacimento dell'impianto di tipo P.I.D.I. 6250022/2, sito nel comune di Campi Salentina (LE) e variante di ricollegamento al metanodotto esistente denominato "Met. All. Comune di Squinzano" DN 100 (4") P=70 bar (cod. tec. 6210093);
3. Sostituzione di n.1 pezzo a tee con barre guida, all'interno dell'impianto esistente n. 6250022/2.1 sito nel Comune di Campi Salentina (LE);
4. Rimozione e rifacimento dell'impianto di tipo P.I.D.I. 6250022/2.2 nel comune di Trepuzzi (LE) e varianti di ricollegamento ai metanodotti esistenti, quali:
 - Met. All. Comune di Novoli DN 100 (4") P=70 bar (cod. tec. 4180509);
 - Met. All. Comune di Trepuzzi DN 100 (4") P=70 bar (cod. tec. 4180473);
5. Sostituzione di n.1 pezzo a tee con barre guida, all'interno dell'impianto esistente n. 6250022/3 sito nel Comune di Lecce;
6. Rimozione e rifacimento dell'impianto di tipo P.I.L. 6250022/4, sito nel comune di Lecce;
7. Sostituzione di n.1 pezzo a tee con barre guida, all'interno dell'impianto esistente n. 6250022/4.1 sito nel Comune di Arnesano (LE);
8. Rimozione e rifacimento dell'impianto di tipo P.I.D.I. 6250022/4.2 nel comune di Arnesano (LE) e variante di ricollegamento al metanodotto esistente denominato "Met. All. Comune di Carmiano" DN 150 (6") P=70 bar (cod. tec. 4180897);
9. Rimozione e rifacimento dell'impianto di tipo P.I.D.I. 6250022/5 nel comune di Copertino (LE) e variante di ricollegamento al metanodotto esistente denominato "Met. Der. per Leverano" DN 150 (6") P=70 bar (cod. tec. 4180899);
10. Sostituzione di n.1 pezzo a tee con barre guida, all'interno dell'impianto esistente n. 6250022/5.1 sito nel Comune di Lequile (LE);
11. Rimozione e rifacimento dell'impianto di tipo P.I.D.I. 6250022/6 nel comune di Lequile (LE);
12. Sostituzione di n.1 pezzo a tee con barre guida, all'interno dell'impianto esistente n. 4180998/1 sito nel Comune di Galatina (LE);
13. Realizzazione stazione di lancio e ricevimento PIG (Area Trappola) in sostituzione dell'esistente impianto PIDI 6250022/7, ubicato nel comune di Soleto (LE).

Gli impianti che verranno realizzati saranno:

- o N. 1 Impianto di linea di tipo P.I.L.
- o N. 5 Impianti di linea di tipo P.I.D.I.
- o N. 2 Impianti concentrati S.L.R.P

5. ITER PROCEDIMENTALE

Con pec del 03.06.2024 (nota proprio prot. n. 593 del 22.05.2024), acquisita al prot. uff. n. 280962/2024 del 10.06.2024, la società **Snam Rete Gas SpA** ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. e ai sensi della LR 22.02.2005 n.3, modificata della LR 8.03.2007 n.3, formale istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato *"Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12'') DP 70 bar"* nei Comuni di Brindisi, Campi Salentina, Trepuzzi, Lecce, Arnesano, Copertino, Lequile, Galatina e Soleto, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Con nota prot. n. 311536/2024 del 21.06.2024 la **Sezione Autorizzazioni Ambientali** ha trasmesso al proponente una richiesta di perfezionamento dell'istanza.

Con pec del 01.07.2024, acquisita al prot. uff. n. 331751/2024 del 02.07.2024, la società **Snam Rete Gas SpA** ha trasmesso nota prot. n. 763 del 01.07.2024 e relativa documentazione allegata in riscontro alla nota della Scrivente prot. n. 311536/2024 del 21.06.2024.

Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 369228/2024 del 19.07.2024 è stata trasmessa la comunicazione di **avvio del procedimento con indizione di Conferenza di Servizi decisoria** ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14 bis).

Con raccomandata del 24.07.2024, acquisita al prot. uff. n. 410457/2024 del 16.08.2024, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 891 del 24.07.2024, comunicando l'avvio del procedimento alla ditta **Manno Luciano**.

Con raccomandata del 24.07.2024, acquisita al prot. uff. n. 410474/2024 del 16.08.2024, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 877 del 24.07.2024, comunicando l'avvio del procedimento alla **Gestione speciale ad esaurimento Riforma Fondiaria della Regione Puglia**.

Con pec del 02.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 394737/2024 del 02.08.2024, il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise** ha trasmesso nota prot. n. 57884 del 02.08.2024.

In data 03.08.2024 si è concluso il **termine perentorio di quindici giorni** entro il quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii., *le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni*.

Con pec del 05.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 397796/2024 del 05.08.2024, il Proponente ha richiesto ai comuni interessati la **pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per venti giorni naturali e consecutivi, dell'avviso di avvio del procedimento con l'elenco dei fogli e delle particelle interessate** dalla fascia del vincolo preordinato all'esproprio (VPE) e dalle aree da occupare temporaneamente.

Con pec del 05.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 397798/2024 del 05.08.2024, il Proponente ha richiesto alla Regione Puglia la **pubblicazione sul Sito istituzionale per venti giorni naturali e consecutivi, dell'avviso di avvio del procedimento con l'elenco dei fogli e delle particelle interessate** dalla fascia del vincolo preordinato all'esproprio (VPE) e dalle aree da occupare temporaneamente.

Con pec del 08.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 405272/2024 del 08.08.2024, il Proponente ha trasmesso il riscontro alla nota prot. n. 57884 del 02.08.2024 del **Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise**.

Con pec del 26.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 416812/2024 del 27.08.2024, il **Proponente** ha trasmesso ha trasmesso un'integrazione spontanea della documentazione allegata all'istanza, comprensiva di documentazione per la Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico.

Con pec del 28.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 420280/2024 del 29.08.2024, il **Proponente** ha trasmesso nota prot. n. 877 del 24.07.2024, comunicando l'avvio del procedimento alla Gestione speciale ad esaurimento Riforma Fondiaria della Regione Puglia.

Con pec del 29.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 420715/2024 del 02.08.2024, la società **2i Rete Gas S.p.A.** ha trasmesso nota prot. n. 107128 del 29.08.2024.

Con pec del 29.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 421297/2024 del 29.08.2024, il **Servizio Autorità Idraulica** ha trasmesso nota prot. n. 421150 del 29.08.2024.

Con pec del 30.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 422475/2024 del 30.08.2024, il **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia** ha trasmesso nota prot. n. 14555 del 30.08.2024.

Con pec del 02.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 424468/2024 del 02.09.2024, la **Ditta Calò** ha trasmesso osservazioni al progetto.

Con pec del 03.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 426851/2024 del 03.09.2024, il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise** ha trasmesso nota prot. n. 68803 del 03.09.2024.

Con pec del 10.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 436393/2024 del 10.09.2024, il **Proponente** ha trasmesso nota prot. n. 973 del 09.09.2024, in riscontro alla nota prot. n. 68803 del 03.09.2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise e alla nota prot. n. 14555 del 30.08.2024 del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce.

Con pec del 11.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 438862/2024 del 11.09.2024, **ARPA Puglia – DAP Lecce** ha trasmesso nota prot. n. 369228 del 11.09.2024.

Con pec del 12.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 441164/2024 del 12.09.2024, il **Proponente** ha trasmesso nota prot. n. 995 del 12.09.2024, in riscontro alla pec del 02.09.2024 della Ditta Calò.

Con pec del 19.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 452505/2024 del 19.09.2024, il **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce** ha trasmesso nota prot. n. 15575 del 19.09.2024.

Con pec del 20.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 455265 del 20.09.2024, il **Proponente** ha trasmesso ha trasmesso nota prot. n. 1028 del 19.09.2024, allegando le osservazioni ricevute da parte della Ditta Romano e le proprie controdeduzioni.

Con raccomandata del 23.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 487038/2024 del 07.10.2024, sono pervenute alla Sezione Autorizzazioni Ambientali le osservazioni al progetto da parte della **Ditta Romano**.

Con pec del 01.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 474283/2024 del 01.10.2024, **ARPA Puglia – DAP Brindisi** ha trasmesso nota prot. n. 71495 del 01.10.2024.

Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 488045/2024 del 08.10.2024 è stato trasmesso un **resoconto dello stato del procedimento** ed è stata comunicata la **conferma della data della Conferenza di Servizi** in modalità sincrona telematica fissata per il 22.10.2024.

Con pec del 10.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 498952/2024 del 14.10.2024, la società **Enel S.p.A.** ha trasmesso nota prot. n. 1101410 del 10.10.2024.

Con pec del 15.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 501990/2024 del 15.10.2024, il **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce** ha trasmesso nota prot. n. 17331 del 15.10.2024.

Con pec del 17.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 508601/2024 del 17.10.2024, il **comune di Campi Salentina** ha trasmesso nota prot. n. 20305 del 17.10.2024.

In data 17.10.2024 si è concluso il **termine perentorio di novanta giorni** entro il quale, ai sensi dell'art. 14 bis comma 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., "(...) le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza....omissis...Ai sensi dell'art. 14 bis comma 6, fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter".

Con pec del 18.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 511588/2024 del 18.10.2024, il Proponente ha trasmesso integrazioni prot. n. 1199 del 18.10.2024, consistenti in:

- a. *Esiti delle fasi di pubblicità per le ditte catastali interessate dalla realizzazione dell'opera (ricevute notifiche raccomandate A/R; relata di pubblicazione Comune di Arnesano, Comune di Brindisi, Comune di Campi Salentina, Comune di Copertino, Comune di Galatina, Comune di Lecce, Comune di Lequile, Comune di Novoli, Comune di Soleto, Comune di Trepuzzi);*
- b. *Pubblicazione avviso di Avvio Procedimento su Quotidiano a tiratura Nazionale e a tiratura Locale;*
- c. *Evidenza di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia);*
- d. *Delega alla partecipazione alla CdS del 22.10.2024;*
- e. *Dichiarazioni di manleva prot. n. 1198 del 18.10.2024.*

Con pec del 21.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 513573/2024 del 21.10.2024, **ARPA Puglia** ha trasmesso nota prot. n. 76476 del 21.10.2024.

In data 22.10.2024 si è tenuta la **prima seduta di Conferenza di Servizi** decisoria in modalità sincrona telematica, regolarmente convocata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali per il giorno 22.10.2024 con nota prot. n. 369228/2024 del 19.07.2024 e successivamente confermata con nota prot. n. 488045/2024 del 08.10.2024.

Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell'Autorità Competente e del Proponente.

Il **Responsabile del Procedimento** ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento e ha passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria.

In merito alla fase di pubblicità, con pec del 18.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 511588/2024 del 18.10.2024, il **Proponente** ha trasmesso evidenza della pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento all'Albo pretorio dei Comuni interessati dall'opera e all'Albo pretorio della Regione Puglia, oltre che della pubblicazione su n. 2 quotidiani, uno a tiratura nazionale e uno a tiratura locale; da quanto trasmesso, si evince che risultavano decorsi e completati i termini di pubblicità. In aggiunta, con medesima nota, il Proponente ha trasmesso il quadro sinottico delle comunicazioni inviate alle ditte interessate dall'opera, dal quale risultavano completate le trasmissioni e decorsi i termini di pubblicità, ad eccezione delle Ditte Padova Olga e Longo Salvatore. A tal Proposito, il Proponente ha riferito di aver inviato le raccomandate come previsto per legge e di essere in attesa delle ricevute di avvenuta ricezione per le sole Ditte catastali su indicate.

La **Conferenza di Servizi**, conclusivamente, ha così determinato:

"Conclusivamente,

- *alla luce di quanto discusso nel corso dell'odierna seduta;*
- *considerato che:*
 - o *non risultano pervenuti i contributi dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle Province interessate in ordine ai profili paesaggistici;*
- *al fine di permettere:*

- *al Proponente di produrre i riscontri che si è impegnato a trasmettere e di completare la fase di pubblicità, per le Ditte catastali mancanti;*
- *agli Enti coinvolti di aggiornare/rendere le determinazioni di propria competenza;*

la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno 11.12.2024 alle ore 10:00."

Il verbale della CdS del 22.10.2024 è stato trasmesso con nota della **Sezione Autorizzazioni Ambientali** prot. n. prot. n. 517807/2024 del 23.10.2024 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia. Con la medesima nota è stata convocata la seconda seduta di Conferenza di Servizi in data 11.12.2024.

Con pec del 28.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 528880/2024 del 29.10.2024, la **Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio** della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 527488 del 28.10.2024.

Con pec del 04.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 539238/2024 del 04.11.2024, la società **Snam Rete Gas SpA** ha trasmesso nota prot. n. 1232 del 29.10.2024.

Con pec del 08.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 550775/2024 del 08.11.2024, **Telecom Italia SpA** ha comunicato che *in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.*, le comunicazioni devono essere indirizzate alla società FiberCop S.p.A.

Con pec del 11.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 554954/2024 del 12.11.2024, **AQP SpA** ha trasmesso nota prot. n. 73594 del 11.11.2024.

Con pec del 10.12.2024, acquisita al prot. uff. n. 613280/2024 del 10.12.2024, il **Proponente** ha trasmesso integrazioni contenenti:

- *Delega alla CdS del 11.12.2024;*
- *Avvio Procedimento ditte;*
- *Asseverazione INT.7;*
- *Unione dei Comuni Nord Salento INT.2-3.*

In data 11.12.2024 si è tenuta la **seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria** in modalità sincrona telematica, convocata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali per il giorno 11.12.2024 con nota prot. n. 517807/2024 del 23.10.2024.

Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell'Autorità Competente, del comune di Galatina (LE) e del Proponente.

Il **Responsabile del Procedimento** ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento e ha passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria.

In merito alla fase di pubblicità, il **Proponente** ha dichiarato che alla data della CdS non gli erano state ancora trasmesse le ricevute di avvenuta ricezione per le Ditte De Padova Olga, la cui raccomandata è stata inviata in data 09.08.2024, e Longo Salvatore, la cui raccomandata è stata inviata una seconda volta in data 14.10.2024.

La Conferenza di Servizi, conclusivamente, ha così determinato:

"Conclusivamente,

- *alla luce di quanto discusso nel corso dell'odierna seduta;*
- *considerato che non risulta pervenuto il contributo dell'Unione dei Comuni Nord Salento in ordine ai profili paesaggistici e alla compatibilità degli interventi n. 2 e n. 3 con le norme in vigore;*

-
- *al fine di permettere agli Enti coinvolti di aggiornare/rendere le determinazioni di propria competenza;*

la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno 20.12.2024 alle ore 10:00."

Il verbale della CdS del 11.12.2024 è stato trasmesso con nota della **Sezione Autorizzazioni Ambientali** prot. n. 623086/2024 del 16.12.2024 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia. Con la medesima nota è stata convocata la terza seduta di Conferenza di Servizi in data 20.12.2024.

Con pec del 19.12.2024, acquisita al prot. uff. n. 631700/2024 del 19.12.2024, la società **Snam Rete Gas SpA** ha trasmesso nota prot. n. 1451 del 18.12.2024, contenente richiesta di rinvio della terza seduta di Conferenza di Servizi decisoria prevista per il 20.12.2024.

Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 633840/2024 del 19.12.2024 è stato comunicato il **rinvio della terza seduta di CdS**, originariamente prevista per la data del 20.12.2024, al 21.01.2025.

Con pec del 08.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 7108/2025 del 08.01.2025, **E-Distribuzione SpA** ha trasmesso nota prot. n. 9536 del 07.01.2025.

Con pec del 10.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 12430/2025 del 10.01.2025, il **Proponente** ha trasmesso nota prot. n. 31 del 09.01.2025.

Con pec del 16.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 22943/2025 del 16.01.2025, il **Proponente** ha trasmesso integrazioni contenenti:

- o *05_SNAM RETE GAS (Proposta Motivata di Accoglimento) - (Unione Comuni Nord Salento).*

In data 21.01.2025 si è tenuta la **terza seduta di Conferenza di Servizi decisoria** in modalità sincrona telematica, regolarmente convocata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali per il giorno 20.12.2024 con nota prot. n. 623086/2024 del 16.12.2024, successivamente rinviata al 21.01.2025 con nota prot. n. 633840/2024 del 19.12.2024.

Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell'Autorità Competente e del Proponente.

Il **Responsabile del Procedimento** ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento e ha passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria.

In merito alla fase di pubblicità, il **Proponente** ha dichiarato che, in aggiornamento a quanto contenuto a verbale della seconda seduta di CdS del 11.12.2024 e con riferimento alla ditta De Padova Olga, la raccomandata non risulta consegnata né risulta ritornata al mittente. In relazione, invece, alla ditta Longo Salvatore la raccomandata, trasmessa all'indirizzo indicato sul certificato di residenza, è tornata al mittente con la dicitura "indirizzo insufficiente". In ragione di quanto esposto dal Proponente e di quanto contenuto nel verbale della seconda seduta di CdS del 11.12.2024, la **CdS** ha ritenuto assolta la fase di pubblicità.

La Conferenza di Servizi, conclusivamente, ha così determinato:

"Conclusivamente,

- *alla luce di quanto discusso nel corso dell'odierna seduta;*
- *preso atto della dichiarazione del **Proponente** con cui manleva l'Autorità Competente dal mancato rispetto dei termini di cui all'art. 14-ter co. 2 della Legge 241/1990;*
- *considerato che si resta in attesa del parere della **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce** ai sensi dell'art 4, comma 6 del DPR n. 139/2010 e in ordine ai profili paesaggistici e alla compatibilità degli interventi n. 2 e n. 3 con le norme in vigore;*

-
- *al fine di permettere agli Enti coinvolti di aggiornare/rendere le determinazioni di propria competenza;*

la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno 25.03.2025 alle ore 10:00.”

Il verbale della CdS del 21.01.2025 è stato trasmesso con nota della **Sezione Autorizzazioni Ambientali** prot. n. 31857/2025 del 21.01.2025 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia. Con la medesima nota è stata convocata la quarta seduta di Conferenza di Servizi in data 25.03.2025.

Con pec del 30.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 51429/2025 del 30.01.2025, il **Proponente** ha trasmesso *PEC ricevuta da E- distribuzione in data 29.01.2025*.

Con pec del 20.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 148589/2025 del 21.03.2025, **ARPA Puglia DAP Lecce** ha trasmesso nota prot. n. 17139 del 20.03.2025.

Con pec del 24.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 152461/2025 del 24.03.2025, la società **Snam Rete Gas SpA** ha trasmesso nota prot. n. 393 del 24.03.2025, contenente richiesta di rinvio della quarta seduta di Conferenza di Servizi decisoria prevista per il 25.03.2025.

Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 152854/2025 del 24.03.2025 è stato comunicato il **rinvio della quarta seduta di CdS**, originariamente prevista per la data del 25.03.2025, al 30.04.2025.

Con pec del 28.04.2025, acquisita al prot. uff. n. 220876/2025 del 29.04.2025, la società **Snam Rete Gas SpA** ha trasmesso nota prot. n. 572 del 28.04.2025, contenente richiesta di rinvio della quarta seduta di Conferenza di Servizi decisoria prevista per il 30.04.2025.

Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 223973/2025 del 29.04.2025 è stato comunicato il **rinvio della quarta seduta di CdS**, originariamente prevista per la data del 30.04.2025, al 06.06.2025.

Con pec del 06.06.2025, acquisita al prot. uff. n. 303493/2025 del 06.06.2025, la società **Snam Rete Gas SpA** ha trasmesso nota prot. n. 741 del 05.06.2025, contenente delega alla partecipazione alla Conferenza di Servizi decisoria del 06.06.2025.

In data 06.06.2025 si è tenuta la **quarta seduta di Conferenza di Servizi decisoria** in modalità sincrona telematica, regolarmente convocata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali per il giorno 25.03.2025 con nota prot. n. 31857/2025 del 21.01.2025, successivamente rinviata al 30.04.2025 con nota prot. n. 152854/2025 del 24.03.2025 e nuovamente rinviata al 06.06.2025 con nota prot. n. 223973/2025 del 29.04.2025.

Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell'Autorità Competente e del Proponente.

Il **Responsabile del Procedimento** ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento e ha passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria.

La Conferenza di Servizi, conclusivamente, ha così determinato:

“Conclusivamente,

- **VISTI** i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate;
- **VISTE** le dichiarazioni del Proponente in merito all'ottemperabilità delle prescrizioni e condizioni indicate;
- **REGISTRATO** il silenzio di: Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Brindisi della Regione Puglia, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Lecce della Regione Puglia, Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, Servizio tecnico Edilizia Sismica della Provincia di Brindisi, Servizio tecnico Edilizia Sismica della Provincia di Lecce, Servizio Viabilità ed Espropri della Provincia di Lecce,

Comune di Brindisi, Comune di Trepuzzi, Comune di Lecce, Comune di Arnesano, Comune di Copertino, Comune di Lequile, Comune di Soleto, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, Unione dei Comuni UNION 3 della Provincia di Lecce, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ANAS SpA, TERNA SpA, FiberCop SpA, Fastweb Italia SpA, Vodafone SpA, Struttura territoriale operativa BR/TA di AQP SpA, che ancorché regolarmente convocati ai lavori della CdS, non hanno fatto pervenire alcun contributo;

- **CONSIDERATO** che non è pervenuta alcuna osservazione;

la CdS ritiene di poter concludere favorevolmente i lavori."

Il verbale della CdS del 06.06.2025 è stato trasmesso con nota della **Sezione Autorizzazioni Ambientali** prot. n. 307358/2025 del 09.06.2025 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia.

6. ELENCO DEI PARERI ESPRESSI

Segue elenco dei pareri espressi da tutti gli enti coinvolti, raggruppati per tipologie.

ORGANI DELLO STATO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy)

Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise

1. Dichiarazione asseverata per tubazioni metalliche e relativi allegati, trasmessa dal Proponente con nota prot. n. 973 del 09.09.2024.

MINISTERO DELLA CULTURA

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce

2. Nulla Osta prot. 15575 del 19.09.2024.

REGIONE PUGLIA

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

3. Nota prot. n. 527488 del 28.10.2024.

SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

Servizio Autorità Idraulica

4. Nota prot. n. 421150 del 29.08.2024.

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

Servizio Territoriale di Brindisi

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.10.2024, 13.12.2024, 21.01.2025 e 05.06.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

Servizio Territoriale di Lecce

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.10.2024, 13.12.2024, 21.01.2025 e 05.06.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

SEZIONE RISORSE IDRICHE

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.10.2024, 13.12.2024, 21.01.2025 e 05.06.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

PROVINCE

PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio tecnico Edilizia Sismica

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.10.2024, 13.12.2024, 21.01.2025 e 05.06.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

PROVINCIA DI LECCE

Servizio Edilizia Sismica

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.10.2024, 13.12.2024, 21.01.2025 e 05.06.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

PROVINCIA DI LECCE

Servizio Viabilità ed Espropri

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.10.2024, 13.12.2024, 21.01.2025 e 05.06.2025,

non ha fatto pervenire alcun riscontro.

COMUNI**COMUNE DI BRINDISI**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.10.2024, 13.12.2024, 21.01.2025 e 05.06.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

COMUNE DI CAMPI SALENTINA

5. Nota prot. n. 20305 del 17.10.2024.

COMUNE DI TREPUIZZI

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.10.2024, 13.12.2024, 21.01.2025 e 05.06.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

COMUNE DI LECCE

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.10.2024, 13.12.2024, 21.01.2025 e 05.06.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

COMUNE DI ARNESANO

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.10.2024, 13.12.2024, 21.01.2025 e 05.06.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

COMUNE DI COPERTINO

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.10.2024, 13.12.2024, 21.01.2025 e 05.06.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

COMUNE DI LEQUILE

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.10.2024, 13.12.2024, 21.01.2025 e 05.06.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

COMUNE DI GALATINA

Dichiarazioni a Verbale della seduta di CdS del 11.12.2024.

COMUNE DI SOLETO

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.10.2024, 13.12.2024, 21.01.2025 e 05.06.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

VIGILI DEL FUOCO**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.10.2024, 13.12.2024, 21.01.2025 e 05.06.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCE

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.10.2024, 13.12.2024, 21.01.2025 e 05.06.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

UNIONE DI COMUNI**UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO****Settore III – Tecnico e della Centrale Unica di Committenza**

6. Autorizzazione Paesaggistica n. 12 del 26.05.2025, riversata dal Proponente agli atti della CdS del 06.06.2025.

UNIONE DEI COMUNI UNION 3 – PROVINCIA DI LECCE

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.10.2024, 13.12.2024, 21.01.2025 e 05.06.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

AGENZIE / AUTORITA'**AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE – Sede PUGLIA**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.10.2024, 13.12.2024, 21.01.2025 e 05.06.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

ARPA PUGLIA

7. Nota prot. n. 76476 del 21.10.2024.

ARPA PUGLIA – DAP BRINDISI

8. Nota prot. n. 71495 del 01.10.2024.

ARPA PUGLIA – DAP LECCE

9. Nota prot. n. 369228 del 11.09.2024.

GESTORI DI SERVIZI**ANAS SpA****Area compartimentale Puglia**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.10.2024, 13.12.2024, 21.01.2025 e 05.06.2025,

non ha fatto pervenire alcun riscontro.

TERNA SpA

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.10.2024, 13.12.2024, 21.01.2025 e 05.06.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

Enel SpA - Enel Nazionale SpA

10. Nulla osta prot. n. E-DIS-29/01/2025-0100124 del 29.01.2025.

Telecom Italia SpA

PEC del 08.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 550775/2024 del 08.11.2024.

FiberCop SpA

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.10.2024, 13.12.2024, 21.01.2025 e 05.06.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

FASTWEB Italia SpA

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.10.2024, 13.12.2024, 21.01.2025 e 05.06.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

Vodafone SpA

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.10.2024, 13.12.2024, 21.01.2025 e 05.06.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

Acquedotto Pugliese SpA

Struttura territoriale operativa BR/TA

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.10.2024, 13.12.2024, 21.01.2025 e 05.06.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

Acquedotto Pugliese SpA

Struttura territoriale operativa LE

11. Nota prot. n. 73594 del 11.11.2024.

2i RETE GAS SpA

12. Nota prot. n. 107128 del 29.08.2024.

7. OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI

Si dà atto che risultano pervenuti le osservazioni e i relativi riscontri del Proponente, come di seguito elencati:

Ditta Calò

1. Pec del 02.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 424468/2024 del 02.09.2024.
2. Controdeduzioni del Proponente prot. n. 995 del 12.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 441164/2024 del 12.09.2024.

Ditta Romano

3. Raccomandata A/R del 23.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 487039/2024 del 07.10.2024
4. Controdeduzioni del Proponente prot. n. 1028 del 19.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 455265/2024 del 20.09.2024.

8. ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria si sostanzia fondamentalmente in:

- pareri o contributi comunque denominati degli Enti coinvolti come puntualmente richiamati nello specifico paragrafo;
- lavori delle Conferenze di Servizi nelle sedute del 22.10.2024, 13.12.2024, 21.01.2025 e 05.06.2025.

I lavori della CdS sono compendati nei verbali e nei relativi allegati.

Tutti i pareri pervenuti sono stati resi e sono disponibili sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

La totalità degli enti coinvolti che ha partecipato al procedimento si è espressa favorevolmente all'intervento, a volte indicando prescrizioni.

Invitati in CdS e ancorché espressamente sollecitati con successive comunicazioni, non hanno reso alcun contributo i seguenti Enti e gestori di servizi: Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Brindisi della Regione Puglia, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Lecce della Regione Puglia, Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, Servizio tecnico Edilizia Sismica della Provincia di Brindisi, Servizio tecnico Edilizia Sismica della Provincia di Lecce, Servizio Viabilità ed Espropri della Provincia di Lecce, Comune di Brindisi, Comune di Trepuzzi, Comune di Lecce, Comune di Arnesano, Comune di Copertino, Comune di Lequile, Comune di Soleto, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, Unione dei Comuni UNION 3 della Provincia di Lecce, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ANAS SpA, TERNA SpA, FiberCop SpA, Fastweb Italia SpA, Vodafone SpA, Struttura territoriale operativa BR/TA di AQP SpA.

In considerazione dell'istruttoria condotta, si ritiene che sussistano tutte le condizioni richieste dalla normativa di riferimento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art. 52-quater del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., comprendente l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del metanodotto denominato *"Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12") DP 70 bar"* nei Comuni di Brindisi, Campi Salentina (LE), Trepuzzi (LE), Lecce, Arnesano (LE), Copertino (LE), Lequile (LE), Galatina (LE) e Soleto (LE), l'autorizzazione alla relativa costruzione e all'esercizio, nonché l'accertamento della conformità urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alle condizioni e prescrizioni indicate al paragrafo che segue.

9. PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

In riferimento al complesso delle prescrizioni e raccomandazioni rilevabili da tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento autorizzativo, nonché durante la seduta di conferenza di servizi, come sopra richiamati e meglio esplicitati, si specifica che le medesime sono da intendersi qui integralmente confermate ed assunte quali condizioni vincolanti l'efficacia del presente provvedimento autorizzativo. L'osservanza delle prescrizioni apposte è demandata agli Enti coinvolti nel corso del procedimento di Autorizzazione Unica, fermo restando che l'adeguamento del progetto alle stesse deve essere evidente sin dalla consegna del progetto esecutivo ad opera di SNAM RETE GAS S.p.A. a favore dell'autorità preposta al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica.

Alla presente relazione si intendono **allegati per farne parte integrante**:

- il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 22.10.2024 (prot. n. 517807/2024 del 23.10.2024)
- il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 13.12.2024 (prot. n. 623086/2024 del 16.12.2024)
- il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 21.01.2025 (prot. n. 31857/2024 del 21.01.2025)
- il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 05.06.2025 (prot. n. 307358/2025 del 09.06.2025)
- i seguenti 12 pareri/note/dichiarazioni:
 1. Dichiarazione asseverata per tubazioni metalliche e relativi allegati, trasmessa dal Proponente con nota prot. n. 973 del 09.09.2024.
 2. Nulla Osta prot. 15575 del 19.09.2024 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce.
 3. Nota prot. n. 527488 del 28.10.2024 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.
 4. Nota prot. n. 421150 del 29.08.2024 del Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia.
 5. Nota prot. n. 20305 del 17.10.2024 del Comune di Campi Salentina (LE).
 6. Autorizzazione Paesaggistica n. 12 del 26.05.2025 rilasciata dall'Unione dei Comuni Nord Salento.
 7. Nota prot. n. 76476 del 21.10.2024 di ARPA Puglia.
 8. Nota prot. n. 71495 del 01.10.2024 di ARPA Puglia – DAP Brindisi.
 9. Nota prot. n. 369228 del 11.09.2024 di ARPA Puglia – DAP Lecce.
 10. Nulla Osta prot. n. E-DIS-29/01/2025-0100124 del 29.01.2025 di ENEL SpA.
 11. Nota prot. n. 73594 del 11.11.2024 della Struttura Territoriale Operativa LE di Acquedotto

Pugliese SpA.

12. Nota prot. n. 107128 del 29.08.2024 di 2i Rete Gas SpA.

- le seguenti 2 osservazioni al progetto e i relativi riscontri:

1. Pec del 02.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 424468/2024 del 02.09.2024.
2. Controdeduzioni del Proponente prot. n. 995 del 12.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 441164/2024 del 12.09.2024.
3. Raccomandata A/R del 23.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 487039/2024 del 07.10.2024
4. Controdeduzioni del Proponente prot. n. 1028 del 19.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 455265/2024 del 20.09.2024.

per un totale di **20** documenti, allegati alla presente relazione per farne parte integrante, il tutto disponibile sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo:

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo la parola SNAM e cercando il codice identificativo del progetto in parola.

Il Funzionario Istruttore

Ing. Alessandro Pio CAPPUCCI

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Daniele Antonio GRASSELLI

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 22.10.2024**

Oggetto: (Cod. AU327_069). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata *"Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12'') DP 70 bar"*.

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Il giorno 22 ottobre 2024 a partire dalle ore 10:10 si tiene la seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, regolarmente convocata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali per il giorno 22.10.2024 con nota prot. n. 369228/2024 del 19.07.2024 e successivamente confermata con nota prot. n. 488045/2024 del 08.10.2024.

La Conferenza dei Servizi si svolge in forma telematica con accesso da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione che sarà trasmessa a conclusione dei lavori e che recherà espresso riferimento alla firma digitale apposta sul verbale medesimo.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Responsabile del Procedimento, ing. Daniele Antonio Grasselli, delegato alla Presidenza dal dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ing. Giuseppe Angelini.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Funzionario Istruttore, ing. Alessandro Pio Cappucci.

Il Responsabile del Procedimento effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'**Autorità Competente**
Daniele Antonio Grasselli, Responsabile del Procedimento, delegato alla Presidenza della CdS
Alessandro Pio Cappucci, Funzionario Istruttore
- per il Proponente **Snam Rete Gas SpA:**
Valentina Lorusso, tecnico (delega in atti)

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 70126 - Bari - Tel: 080 540 7891
pec: sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

pag. 1 di 10

Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su predisposto modulo di lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede alla ricostruzione dell'intero iter procedimentale fin qui svolto.

Principali Scansioni Procedimentali

- con pec del 03.06.2024 (nota proprio prot. n. 593 del 22.05.2024), acquisita al prot. uff. n. 280962/2024 del 10.06.2024, la società **Snam Rete Gas SpA** ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. e ai sensi della LR 22.02.2005 n.3, modificata della LR 8.03.2007 n.3, formale istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "*Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12'') DP 70 bar*" nei Comuni di Brindisi, Campi Salentina, Trepuzzi, Lecce, Arnesano, Copertino, Lequile, Galatina e Soleto, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
- con nota prot. n. 311536/2024 del 21.06.2024 la **Sezione Autorizzazioni Ambientali** ha trasmesso al proponente una richiesta di perfezionamento dell'istanza.
- con pec del 01.07.2024, acquisita al prot. uff. n. 331751/2024 del 02.07.2024, la società **Snam Rete Gas SpA** ha trasmesso nota prot. n. 763 del 01.07.2024 e relativa documentazione allegata in riscontro alla nota della Scrivente prot. n. 311536/2024 del 21.06.2024.
- Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 369228/2024 del 19.07.2024 è stata trasmessa la comunicazione di **avvio del procedimento con indizione di Conferenza di Servizi decisoria** ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14 bis).
- Con raccomandata del 24.07.2024, acquisita al prot. uff. n. 410457/2024 del 16.08.2024, il Proponente ha trasmesso **nota** prot. n. 891 del 24.07.2024, comunicando l'avvio del procedimento alla ditta **Manno Luciano**.
- Con raccomandata del 24.07.2024, acquisita al prot. uff. n. 410474/2024 del 16.08.2024, il Proponente ha trasmesso **nota** prot. n. 877 del 24.07.2024, comunicando l'avvio del procedimento alla **Gestione speciale ad esaurimento Riforma Fondiaria della Regione Puglia**.
- Con pec del 02.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 394737/2024 del 02.08.2024, il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise** ha trasmesso **nota** prot. n. 57884 del 02.08.2024.
- In data 03.08.2024 si è concluso il **termine perentorio di quindici giorni** entro il quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii., *le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni*.
- Con pec del 05.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 397796/2024 del 05.08.2024, il Proponente ha richiesto ai comuni interessati la **pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per venti giorni naturali e consecutivi, dell'avviso di avvio del procedimento con l'elenco dei fogli e delle particelle interessati dalla fascia del vincolo preordinato all'esproprio (VPE) e dalle aree da occupare temporaneamente**.
- Con pec del 05.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 397798/2024 del 05.08.2024, il Proponente ha richiesto alla Regione Puglia la **pubblicazione sul Sito istituzionale per venti giorni naturali e consecutivi, dell'avviso di avvio del procedimento con l'elenco dei fogli e delle particelle interessati dalla fascia del vincolo preordinato all'esproprio (VPE) e dalle aree da occupare temporaneamente**.
- Con pec del 08.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 405272/2024 del 08.08.2024, il Proponente ha trasmesso il riscontro alla nota prot. n. 57884 del 02.08.2024 del **Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise**.

-
- Con pec del 26.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 416812/2024 del 27.08.2024, il Proponente ha trasmesso ha trasmesso un'**integrazione** spontanea della documentazione allegata all'istanza, comprensiva di documentazione per la Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico.
 - Con pec del 28.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 420280/2024 del 29.08.2024, il Proponente ha trasmesso **nota** prot. n. 877 del 24.07.2024, comunicando l'avvio del procedimento alla **Gestione speciale ad esaurimento Riforma Fondiaria della Regione Puglia**.
 - Con pec del 29.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 420715/2024 del 02.08.2024, la società **2i Rete Gas S.p.A.** ha trasmesso **nota** prot. n. 107128 del 29.08.2024.
 - Con pec del 29.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 421297/2024 del 29.08.2024, il **Servizio Autorità Idraulica** ha trasmesso **nota** prot. n. 421150 del 29.08.2024.
 - Con pec del 30.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 422475/2024 del 30.08.2024, il **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia** ha trasmesso **nota** prot. n. 14555 del 30.08.2024.
 - Con pec del 02.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 424468/2024 del 02.09.2024, la **Ditta Calò** ha trasmesso osservazioni al progetto.
 - Con pec del 03.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 426851/2024 del 03.09.2024, il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise** ha trasmesso **nota** prot. n. 68803 del 03.09.2024.
 - Con pec del 10.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 436393/2024 del 10.09.2024, il Proponente ha trasmesso **nota** prot. n. 973 del 09.09.2024, in riscontro alla nota prot. n. 68803 del 03.09.2024 del **Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise** e alla nota prot. n. 14555 del 30.08.2024 del **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce**.
 - Con pec del 11.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 438862/2024 del 11.09.2024, **ARPA Puglia – DAP Lecce** ha trasmesso **nota** prot. n. 369228 del 11.09.2024.
 - Con pec del 12.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 441164/2024 del 12.09.2024, il Proponente ha trasmesso **nota** prot. n. 995 del 12.09.2024, in riscontro alla pec del 02.09.2024 della **Ditta Calò**.
 - Con pec del 19.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 452505/2024 del 19.09.2024, il **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce** ha trasmesso **nota** prot. n. 15575 del 19.09.2024.
 - Con pec del 20.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 455265 del 20.09.2024, il Proponente ha trasmesso ha trasmesso **nota** prot. n. 1028 del 19.09.2024, allegando le osservazioni ricevute da parte della **Ditta Romano** e le proprie controdeduzioni.
 - Con raccomandata del 23.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 487038/2024 del 07.10.2024, sono pervenute alla Sezione Autorizzazioni Ambientali le osservazioni al progetto da parte della **Ditta Romano**.
 - Con pec del 01.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 474283/2024 del 01.10.2024, **ARPA Puglia – DAP Brindisi** ha trasmesso **nota** prot. n. 71495 del 01.10.2024.
 - Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 488045/2024 del 08.10.2024 è stato trasmesso un **resoconto dello stato del procedimento** ed è stata comunicata la **conferma della data della Conferenza di Servizi** in modalità sincrona telematica fissata per il 22.10.2024.
 - Con pec del 10.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 498952/2024 del 14.10.2024, la società Enel S.p.A ha trasmesso **nota** prot. n. 1101410 del 10.10.2024.
-

- Con pec del 15.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 501990/2024 del 15.10.2024, il **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce** ha trasmesso **nota** prot. n. 17331 del 15.10.2024.
- Con pec del 17.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 508601/2024 del 17.10.2024, il comune di Campi Salentina ha trasmesso **nota** prot. n. 20305 del 17.10.2024.
- In data 17.10.2024 si è concluso il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 14 bis comma 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., "(...) le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza....omissis...Ai sensi dell'art. 14 bis comma 6, fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter".
- Con pec del 18.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 511588/2024 del 18.10.2024, il Proponente ha trasmesso **integrazioni** prot. n. 1199 del 18.10.2024, consistenti in:
 - o *Esiti delle fasi di pubblicità per le ditte catastali interessate dalla realizzazione dell'opera (ricevute notifiche raccomandate A/R; relata di pubblicazione Comune di Arnesano, Comune di Brindisi, Comune di Campi Salentina, Comune di Copertino, Comune di Galatina, Comune di Lecce, Comune di Lequile, Comune di Novoli, Comune di Soleto, Comune di Trepuzzi);*
 - o *Pubblicazione avviso di Avvio Procedimento su Quotidiano a tiratura Nazionale e a tiratura Locale;*
 - o *Evidenza di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;*
 - o *Delega alla partecipazione alla CdS del 22.10.2024;*
 - o *Dichiarazioni di manleva* prot. n. 1198 del 18.10.2024.
- Con pec del 21.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 513573/2024 del 21.10.2024, **ARPA Puglia** ha trasmesso **nota** prot. n. 76476 del 21.10.2024.

In merito alla fase di pubblicità, con pec del 18.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 511588/2024 del 18.10.2024, il Proponente ha trasmesso evidenza della pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento all'Albo pretorio dei Comuni interessati dall'opera e all'Albo pretorio della Regione Puglia, oltre che della pubblicazione su n. 2 quotidiani, uno a tiratura nazionale e uno a tiratura locale; da quanto trasmesso, si evince che risultano decorsi e completati i termini di pubblicità. In aggiunta, con medesima nota, il Proponente ha trasmesso il quadro sinottico delle comunicazioni inviate alle ditte interessate dall'opera, dal quale risultano completate le trasmissioni e decorsi i termini di pubblicità, ad eccezione delle Ditte Padova Olga e Longo Salvatore.

A tal Proposito, il Proponente riferisce di aver inviato le raccomandate come previsto per legge e di essere in attesa delle ricevute di avvenuta ricezione per le sole Ditte catastali su indicate.

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS come ad oggi configurata, riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo Portale.

ENTE	ASSENSO / AUTORIZZAZIONE
ORGANI DELLO STATO	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise	Nota prot. n. 57884 del 02.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 394737/2024 del 02.08.2024 Nota del Proponente del 08.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 405272/2024 del 08.08.2024

	Nota prot. n. 68803 del 03.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 426851/2024 del 03.09.2024 Nota del Proponente prot. n. 973 del 09.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 436393/2024 del 10.09.2024
Con pec del 02.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 394737/2024 del 02.08.2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise ha trasmesso nota prot. n. 57884 del 02.08.2024, invitando il Proponente a inviare <i>la dichiarazione asseverata dei soggetti interessati, da cui risulti la presenza o l'assenza di interferenze, in ordine alla costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica o delle tubazioni metalliche sotterrate.</i> Con pec del 08.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 405272/2024 del 08.08.2024, il Proponente ha trasmesso il riscontro alla nota prot. n. 57884 del 02.08.2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, allegando l'Asseverazione e la documentazione ivi richiesta. Con pec del 03.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 426851/2024 del 02.08.2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise ha trasmesso nota prot. n. 68803 del 03.09.2024, chiedendo al Proponente di integrare la documentazione progettuale. Con pec del 10.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 436393/2024 del 10.09.2024, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 973 del 09.09.2024, rappresentando che <i>"con nota prot. 0068803 del 03.09.2024 ricevuta dal M.I.M.I.T., è stata richiesta integrazione relativa alla documentazione progettuale a corredo alla dichiarazione asseverata trasmessa a mezzo PEC in data 08.08.2024; a seguito quanto sopra siamo a ritrasmettere quanto richiesto (Allegato 1);"</i>. Si danno per lette le note. Non si registrano ulteriori contributi in atti. Il Presidente della CdS passa la parola al Proponente, affinché illustri lo stato del procedimento presso il Ministero. Il Proponente riferisce che l'integrazione richiesta dal MIMIT nella nota prot. n. 68803 del 03.09.2024 riguardava l'impossibilità di poter visionare la documentazione trasmessa con pec del 08.08.2024, richiedendo una nuova trasmissione, cui si è adempiuto con nota prot. n. 973 del 09.09.2024 e per le vie brevi in data 25.09.2024. Da quest'ultima data, non si registrano ulteriori richieste da parte del MIMIT.	
MINISTERO DELLA CULTURA Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce	Nota prot. n. 15575 del 19.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 452505/2024 del 19.09.2024
Con pec del 19.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 452505/2024 del 19.09.2024, il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce ha trasmesso nulla osta prot. n. 15575 del 19.09.2024, con prescrizioni, comunicando <i>che le opere in progetto NON sono sottoposte alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'All. I.8, art. 1, cc. 7 e ss. Del D.Lgs. n. 36/2023.</i> Si dà per letta la nota. Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni.	
REGIONE PUGLIA	
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	Nessun contributo
SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE Servizio Autorità Idraulica	Nota prot. n. 421150 del 29.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 421297/2024 del 29.08.2024

Con pec del 29.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 421297/2024 del 29.08.2024, il Servizio Autorità Idraulica ha trasmesso nota prot. n. 421150 del 29.08.2024, comunicando che <i>dalla predetta consultazione non emergono previsioni di occupazioni, attraversamenti e/o usi delle aree del demanio idrico, pertanto non sussistono competenze specifiche dello scrivente servizio.</i>	
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SERVIZIO TERRITORIALE DI BRINDISI	Nessun contributo
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SERVIZIO TERRITORIALE DI LECCE	Nessun contributo
SEZIONE RISORSE IDRICHE	Nessun contributo
PROVINCE	
PROVINCIA DI BRINDISI Servizio tecnico Edilizia Sismica	Nessun contributo
PROVINCIA DI LECCE Servizio Edilizia Sismica	Nessun contributo
PROVINCIA DI LECCE Servizio Viabilità ed Espropri	Nessun contributo
COMUNI	
COMUNE DI BRINDISI	Nessun contributo
COMUNE DI CAMPI SALENTINA	Nota prot. n. 20305 del 17.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 508601/2024 del 17.10.2024
Con pec del 17.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 508601/2024 del 17.10.2024, il comune di Campi Salentina ha trasmesso nota prot. n. 20305 del 17.10.2024, comunicando il proprio <i>parere favorevole dal punto di vista urbanistico, per l'intervento ricadente nel Territorio di Campi Salentina, nello specifico gli interventi relativi al rifacimento impianto di linea e intervento di sostituzione pezzo a "T".</i>	
COMUNE DI TREPUZZI	Nessun contributo
COMUNE DI LECCE	Nessun contributo
COMUNE DI ARNESANO	Nessun contributo
COMUNE DI COPERTINO	Nessun contributo
COMUNE DI LEQUILE	Nessun contributo
COMUNE DI GALATINA	Nessun contributo
COMUNE DI SOLETO	Nessun contributo
VIGILI DEL FUOCO	
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI	Nessun contributo
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCE	Nessun contributo
UNIONI DI COMUNI	
UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO	Nessun contributo

Settore III – Tecnico e della Centrale Unica di Committenza	
UNIONE DEI COMUNI UNION 3 – PROVINCIA DI LECCE	Nessun contributo
AGENZIE/AUTORITA'	
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE – Sede PUGLIA	Nessun contributo
ARPA PUGLIA	Nota prot. n. 76476 del 21.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 513573/2024 del 21.10.2024
Con pec del 21.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 513573/2024 del 21.10.2024, ARPA Puglia ha trasmesso nota prot. n. 76476 del 21.10.2024, confermando il parere espresso con nota di ARPA PUGLIA – DAP Lecce prot. n. 66779 del 11.09.2024.	
ARPA PUGLIA – DAP BRINDISI	Nota prot. n. 71495 del 01.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 474823/2024 del 01.10.2024
Con pec del 01.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 474283/2024 del 01.10.2024, ARPA Puglia – DAP Brindisi ha trasmesso nota prot. n. 71495 del 01.10.2024, esprimendo parere favorevole al progetto relativo all'Area trappola Matagiola 1013/A relativamente al comune di Brindisi. Si dà per letta la nota.	
ARPA PUGLIA – DAP LECCE	Nota prot. n. 369228 del 11.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 438862/2024 del 11.09.2024
Con pec del 11.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 438862/2024 del 11.09.2024, ARPA Puglia – DAP Lecce ha trasmesso nota prot. n. 369228 del 11.09.2024, comunicando che <i>dal momento che, nella nota di convocazione sopra citata, non si ravvisa l'avvio di alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, si ritiene che il parere di competenza potrà essere rilasciato solo in caso di successive procedure valutative a cui codesta spettabile Autorità Competente deciderà di sottoporre il progetto di cui trattasi.</i>	
GESTORI DI SERVIZI	
ANAS SpA Area compartimentale Puglia	Nessun contributo
TERNA SpA	Nessun contributo
Enel SpA - Enel Nazionale SpA	Nota prot. n. 1101410 del 17.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 498952/2024 del 14.10.2024.
Con pec del 10.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 498952/2024 del 14.10.2024, la società Enel S.p.A ha trasmesso nota prot. n. 1101410 del 14.10.2024, comunicando che <i>la risoluzione tecnica delle interferenze verrà analizzata con sopralluogo concordato a valle della presentazione delle richieste di spostamento relative agli impianti interferenti, dichiarando di restare in attesa di tali richieste commerciali.</i> Il Proponente dichiara di riservarsi la valutazione della nota di Enel S.p.A. prot. n. 1101410 del 14.10.2024, ad Essi non pervenuta, e di riscontrare successivamente nel merito.	
Telecom Italia SpA	Nessun contributo
FASTWEB Italia SpA	Nessun contributo
Vodafone SpA	Nessun contributo

AQP SpA Struttura territoriale operativa BR/TA	Nessun contributo
AQP SpA Struttura territoriale operativa LE	Nessun contributo
2i RETE GAS SpA	Nota prot. n. 107128 del 29.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 420715/2024 del 29.08.2024
Con pec del 29.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 420715/2024 del 02.08.2024, la società 2i Rete Gas S.p.A. ha trasmesso nulla osta prot. n. 107128 del 29.08.2024. Si dà per letta la nota.	
OSSERVAZIONI	
Ditta Calò	Pec del 02.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 424468/2024 del 02.09.2024 Nota prot. n. 995 del 12.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 441164/2024 del 12.09.2024
Con pec del 02.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 424468/2024 del 02.09.2024, la Ditta Calò ha trasmesso osservazioni al progetto, comunicando che la particella 468 non è di loro proprietà e richiedendo di comunicare, con riferimento alle particelle 213 e 531 di loro proprietà, <i>con cortese sollecitudine, comunque entro giorni quindici (15) dalla data della presente, su quali zone delle suddette particelle andrebbe ad insistere l'asservimento temporaneo da Voi segnalato (per una superficie di mq 5, o anche meno considerata la evidenziata non appartenenza della particella 468).</i> Con pec del 12.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 441164/2024 del 12.09.2024, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 995 del 12.09.2024, in riscontro alla pec del 02.09.2024 della Ditta Calò, precisando che <i>l'unica particella interessata da "servitù non aedificandi" e di Vs proprietà, così come correttamente riportato negli elaborati di progetto, è la sola particella 99 del foglio 3 del Comune di Arnesano (LE) per 5 mq. Le particelle da voi indicate nella nota, sono identificate all'interno del Piano Particellare di progetto, come "mappali confinanti" e non saranno interessati da alcun tipo di attività.</i> Non si registrano ulteriori contributi in atti.	
Ditta Romano	Raccomandata A/R del 23.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 487039/2024 del 07.10.2024 Nota del Proponente prot. n. 1028 del 19.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 455265/2024 del 20.09.2024
Con raccomandata A/R del 23.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 487039/2024 del 07.10.2024, la Ditta Romano ha trasmesso osservazioni al progetto. Le medesime sono altresì pervenute con pec del 20.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 455265 del 20.09.2024, trasmesse dal Proponente . Si danno per lette le osservazioni al progetto, così come comunicate nell'elaborato a firma del tecnico incaricato, ing. Iunior Gianmarco De Matteis. Con pec del 20.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 455265 del 20.09.2024, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 1028 del 19.09.2024, contenente le proprie controdeduzioni e riportando che <i>il documento ricevuto attiene le osservazioni che sono state inviate per nome e per conto della ditta Leonarda Romano risultante proprietaria catastale della sola particella 408 del foglio 22 del Comune di Soleto (LE) interessata dagli interventi in progetto, per cui, in merito alla stessa sarà ns cura controdedurre.</i> <i>In merito al punto 3.1) riportato nel documento, per quanto attiene alla posizione della tubazione esistente e a quella della futura opera, siamo a precisare che la documentazione a cui far riferimento sono gli elaborati:</i>	

- "11-SOR-25_AU-VPE-INT13" (**Allegato 2**);
- "19-SOR-25_AU-AOL-INT13" (**Allegato 3**);

questi ultimi, aventi scala 1:2000 ed essendo inoltre georiferiti, sono i documenti dai quali si possa evincere in maniera corretta la reale ubicazione della tubazione in esercizio e di quella di ultima realizzazione.

Aggiungiamo inoltre che gli elaborati grafici sopra menzionati sono quelli utilizzati per redigere il relativo Piano Particellare di progetto. Detti elaborati sono parte integrante della documentazione trasmessa in occasione dell'invio dell'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del 327/01.

*In merito al punto **3.2**) inerente alla posizione della stazione di ricevimento pig, seppur allocata in proprietà non di pertinenza della ditta catastale Romano Leonarda, siamo a comunicare che la stessa è stata progettata nel rispetto delle normative vigenti in materia di realizzazione metanodotti di cui al D.M. 17 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" e tenendo conto della posizione delle infrastrutture Snam esistenti alle quali il nuovo impianto deve essere collegato.*

A seguito quanto sopra esposto siamo a rimarcare la correttezza di quanto prospettato sia sotto l'aspetto tecnico procedurale che per quanto attiene al minimizzare gli impatti provvisori e definitivi conseguenti la futura realizzazione dell'opera.

Non si registrano ulteriori contributi in atti.

Conclusivamente,

- alla luce di quanto discusso nel corso dell'odierna seduta;
- considerato che:
 - o non risultano pervenuti i contributi dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle Province interessate in ordine ai profili paesaggistici;
- al fine di permettere:
 - o al Proponente di produrre i riscontri che si è impegnato a trasmettere e di completare la fase di pubblicità, per le Ditte catastali mancanti;
 - o agli Enti coinvolti di aggiornare/rendere le determinazioni di propria competenza;

la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno **11.12.2024 alle ore 10:00**.

Si sollecita l'espressione degli Enti che non si sono ancora pronunciati.

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al procedimento in parola dal sito web

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento


Ing. Daniele Antonio Grasselli



Daniele Antonio Grasselli
22.10.2024 11:06:53 GMT+02:00

ELENCO ALLEGATI

Come da tabella sinottica.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****PROPONENTE****SNAM RETE GAS****Distretto Sud Orientale**distrettosor@pec.snam.itsalvatore.monticellucuggio@snam.itvalentina.lorusso@snam.it**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****(ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy)****Div VIII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise**dgsceip.div08.isppbm@pec.mise.gov.it**MINISTERO DELLA CULTURA****Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Brindisi e Lecce**sabap-br-le@pec.cultura.gov.it**REGIONE PUGLIA****SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE****SERVIZIO AUTORITÀ IDRAULICA****Struttura Tecnica Provinciale di Brindisi**ufficio.coord.stp.br@pec.rupar.puglia.it**Struttura Tecnica Provinciale di Lecce**ufficio.coord.stp.le@pec.rupar.puglia.it**SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI****SERVIZIO TERRITORIALE DI BRINDISI**upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it**SERVIZIO TERRITORIALE DI LECCE**upa.lecce@pec.rupar.puglia.it**SEZIONE RISORSE IDRICHE**servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it**PROVINCIA DI BRINDISI****Servizio Tecnico Edilizia Sismica**provincia@pec.provincia.brindisi.it**PROVINCIA DI LECCE**protocollo@cert.provincia.le.it**Servizio Edilizia Sismica**ediliziasismica@cert.provincia.le.it**Servizio Viabilità ed Espropri**viabilita@cert.provincia.le.itespropri@cert.provincia.le.it**COMUNE DI BRINDISI**ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it**COMUNE DI CAMPI SALENTINA**protocollo.comune.campisalentina@pec.rupar.puglia.it**COMUNE DI TREPZZI**protocollo.comunetrepuzzi@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI LECCEprotocollo@pec.comune.lecce.it**COMUNE DI ARNESANO**protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it**COMUNE DI COPERTINO**comunecopertino@pec.rupar.puglia.it**COMUNE DI LEQUILE**protocollo@pec.comune.lequile.le.it**COMUNE DI GALATINA**protocollo@cert.comune.galatina.le.it**COMUNE DI SOLETO**protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it**AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE – UOM PUGLIA**protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it**UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO**

Settore III – Tecnico e della Centrale Unica di Committenza
settoretecnico.nordsalento.cuc@legalmail.it

UNIONE DEI COMUNI UNION 3 – PROVINCIA DI LECCEunicomuniunion3.leverano.le@pec.rupar.puglia.it**ARPA Puglia****DAP Brindisi**dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**DAP Lecce**dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI**com.brindisi@cert.vigilfuoco.it**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI LECCE**com.lecce@cert.vigilfuoco.it**GESTORI DI SERVIZI****E-distribuzione SpA**enelspa@pec.enel.ite-distribuzione@pec.e-distribuzione.it**TERNA SpA – Rete Elettrica Nazionale**autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it**AQP SpA**acquedotto.pugliese@pec.agp.it**Struttura territoriale operativa BR/TA**mat.taranto@pec.agp.it**Struttura territoriale operativa LE**mat.lecce@pec.agp.it**FASTWEB SpA**fiber.network.sud@pec.fastweb.it**VODAFONE SpA**vodafoneitaly@vodafone.pec.it**TELECOM ITALIA SpA**telecomitalia@pec.telecomitalia.it**2I RETE GAS SpA**2iretegas@pec.2iretegas.it

Oggetto: (Cod. AU327_069). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12") DP 70 bar"

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Trasmissione verbale Conferenza di Servizi del 22.10.2024 e convocazione seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria

Con riferimento al procedimento in oggetto, si comunica che il verbale della seduta di Conferenza di Servizi in oggetto, convocata per il giorno 22.10.2024 con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 369228/2024 del 19.07.2024, è consultabile e scaricabile dal Portale Ambientale della Regione Puglia al seguente link

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo nel campo "cerca" il codice identificativo del procedimento.

La Conferenza si è così conclusa:

"Conclusivamente,

- alla luce di quanto discusso nel corso dell'odierna seduta;
- considerato che:
 - o non risultano pervenuti i contributi dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle Province interessate in ordine ai profili paesaggistici;
- al fine di permettere:
 - o al Proponente di produrre i riscontri che si è impegnato a trasmettere e di completare la fase di pubblicità, per le Ditte catastali mancanti;
 - o agli Enti coinvolti di aggiornare/rendere le determinazioni di propria competenza;

la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno 11.12.2024 alle ore 10:00.

Si sollecita l'espressione degli Enti che non si sono ancora pronunciati."

Facendo seguito alle intese a verbale della seduta di CdS del 22.10.2024, pertanto, la scrivente Sezione

CONVOCA

una nuova seduta di **Conferenza di Servizi decisoria** in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. per il giorno **11 dicembre 2024 alle ore 10:00.**

La seduta di CdS si svolgerà in **forma telematica** con le seguenti modalità:

Link alla videochiamata: <https://meet.google.com/mjs-fknx-pxb>

Collegamento telefonico: (IT) +39 02 8732 3434 PIN: 850 608 473#

Si ricorda alle Amministrazioni convocate che ogni Amministrazione partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà (cioè valutazioni e decisioni) dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

E' altresì invitato il proponente l'intervento. Il Proponente, in sede di conferenza, può essere assistito esclusivamente dai tecnici firmatari degli elaborati progettuali, o loro delegati di pari qualifica professionale, in merito ad eventuali chiarimenti tecnici.

La conferenza verrà presieduta dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Ing. Giuseppe Angelini.

Si sollecitano gli Enti in indirizzo che non si sono ancora pronunciati a far pervenire i propri contributi a mezzo pec all'indirizzo della Scrivente sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it.

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare la documentazione in atti del procedimento dal Portale Ambientale della Regione Puglia

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo nel campo "cerca" la parola chiave "SNAM" e selezionando il risultato "AU327_069 - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Piggabilità del metanodotto Brindisi - Lecce - Maglie DN 300 (12") DP 70 bar".

Si comunica che la casella di posta elettronica certificata (PEC) servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it è stata definitivamente dismessa. Tutte le future comunicazioni dovranno essere indirizzate alla nuova casella PEC sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it.

Si chiede di riportare nell'oggetto delle comunicazioni relative al presente procedimento il codice identificativo di quest'ultimo (AU327_069). **NON SI GARANTISCE LA CORRETTA PRESA IN CARICO DELLE PEC PERVENUTE PRIVE DI TALE INDICAZIONE.**

Il Funzionario Istruttore

Ing. Alessandro Pio CAPPUCCI

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Daniele Antonio GRASSELLI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Ing. Giuseppe ANGELINI

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 11.12.2024**

Oggetto: (Cod. AU327_069). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata *"Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12'') DP 70 bar"*.

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Il giorno 11 dicembre 2024 a partire dalle ore 10:10 si tiene la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, regolarmente convocata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali per il giorno 11.12.2024 con nota prot. n. 517807/2024 del 23.10.2024.

La Conferenza dei Servizi si svolge in forma telematica con accesso da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione che sarà trasmessa a conclusione dei lavori e che recherà espresso riferimento alla firma digitale apposta sul verbale medesimo.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Responsabile del Procedimento, ing. Daniele Antonio Grasselli, delegato alla Presidenza dal dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ing. Giuseppe Angelini.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Funzionario Istruttore, ing. Alessandro Pio Cappucci.

Il Responsabile del Procedimento effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'**Autorità Competente**
Daniele Antonio Grasselli, Responsabile del Procedimento, delegato alla Presidenza della CdS
Alessandro Pio Cappucci, Funzionario Istruttore
- per il Proponente **Snam Rete Gas SpA:**
Valentina Lorusso, tecnico (delega in atti)

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 70126 - Bari - Tel: 080 540 7891
pec: sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

pag. 1 di 10

- per il **Comune di Galatina**:

Alessandro Verona, Dirigente del Servizio Ambiente, Patrimonio e Lavori Pubblici

Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su predisposto modulo di lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede alla ricostruzione dell'intero iter procedimentale fin qui svolto.

Principali Scansioni Procedimentali

Per le scansioni procedimentali svolte fino al 22.10.2024, si rimanda al verbale della prima seduta di Conferenza di Servizi (del 22.10.2024).

- Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 517807/2024 del 23.10.2024 è stato **trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi** del 22.10.2024 ed è stata **convocata la seconda seduta di CdS** per la data del 11.12.2024.
- Con pec del 28.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 528880/2024 del 29.10.2024, la **Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio** della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 527488 del 28.10.2024.
- Con pec del 04.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 539238/2024 del 04.11.2024, la società **Snam Rete Gas SpA** ha trasmesso nota prot. n. 1232 del 29.10.2024.
- Con pec del 08.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 550775/2024 del 08.11.2024, **Telecom Italia SpA** ha comunicato che *in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.*, le comunicazioni devono essere indirizzate alla società FiberCop S.p.A.
- Con pec del 11.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 554954/2024 del 12.11.2024, **AQP SpA** ha trasmesso nota prot. n. 73594 del 11.11.2024.
- Con pec del 10.12.2024, acquisita al prot. uff. n. 613280/2024 del 10.12.2024, il **Proponente** ha trasmesso integrazioni contenenti:
 - o *Delega alla CdS del 11.12.2024;*
 - o *Avvio Procedimento ditte;*
 - o *Asseverazione INT.7;*
 - o *Unione dei Comuni Nord Salento INT.2-3.*

In merito alla fase di pubblicità, si richiama integralmente quanto contenuto nel verbale della prima seduta di Conferenza di Servizi del 22.10.2024.

"[...] con pec del 18.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 511588/2024 del 18.10.2024, il Proponente ha trasmesso evidenza della pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento all'Albo pretorio dei Comuni interessati dall'opera e all'Albo pretorio della Regione Puglia, oltre che della pubblicazione su n. 2 quotidiani, uno a tiratura nazionale e uno a tiratura locale; da quanto trasmesso, si evince che risultano decorsi e completati i termini di pubblicità. In aggiunta, con medesima nota, il Proponente ha trasmesso il quadro sinottico delle comunicazioni inviate alle ditte interessate dall'opera, dal quale risultano completate le trasmissioni e decorsi i termini di pubblicità, ad eccezione delle Ditte Padova Olga e Longo Salvatore.

A tal Proposito, il Proponente riferisce di aver inviato le raccomandate come previsto per legge e di essere in attesa delle ricevute di avvenuta ricezione per le sole Ditte catastali su indicate."

Il **Presidente della CdS** passa la parola al Proponente, per illustrare eventuali aggiornamenti in merito.

Il **Proponente** dichiara che non gli sono state ancora trasmesse le ricevute di avvenuta ricezione per le Ditte De Padova Olga, la cui raccomandata è stata inviata in data 09.08.2024, e Longo Salvatore, la cui raccomandata è stata inviata una seconda volta in data 14.10.2024. Allo stato attuale, sul sito delle poste che hanno curato la trasmissione delle raccomandate risulta la dicitura "in consegna". Attualmente, non si è nelle condizioni di indicare una data, seppure presunta, per la restituzione delle raccomandate e la definizione dell'eventuale completamento della fase di pubblicità alla Ditte catastali prima indicate.

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS come ad oggi configurata, riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo Portale.

ENTE	ASSENSO / AUTORIZZAZIONE
ORGANI DELLO STATO	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise	Nota prot. n. 57884 del 02.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 394737/2024 del 02.08.2024 Nota del Proponente del 08.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 405272/2024 del 08.08.2024 Nota prot. n. 68803 del 03.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 426851/2024 del 03.09.2024 Nota del Proponente prot. n. 973 del 09.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 436393/2024 del 10.09.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: "Con pec del 02.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 394737/2024 del 02.08.2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise ha trasmesso nota prot. n. 57884 del 02.08.2024, invitando il Proponente a inviare la <i>dichiarazione asseverata dei soggetti interessati, da cui risulti la presenza o l'assenza di interferenze, in ordine alla costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica o delle tubazioni metalliche sotterrate</i>. Con pec del 08.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 405272/2024 del 08.08.2024, il Proponente ha trasmesso il riscontro alla nota prot. n. 57884 del 02.08.2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, allegando l'Asseverazione e la documentazione ivi richiesta. Con pec del 03.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 426851/2024 del 02.08.2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise ha trasmesso nota prot. n. 68803 del 03.09.2024, chiedendo al Proponente di integrare la documentazione progettuale. Con pec del 10.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 436393/2024 del 10.09.2024, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 973 del 09.09.2024, rappresentando che <i>"con nota prot. 0068803 del 03.09.2024 ricevuta dal M.I.M.I.T., è stata richiesta integrazione relativa alla documentazione progettuale a corredo alla dichiarazione asseverata trasmessa a mezzo PEC in data 08.08.2024; a seguito quanto sopra siamo a ritrasmettere quanto richiesto (Allegato 1);"</i>. Si danno per lette le note. Non si registrano ulteriori contributi in atti.	

Il Presidente della CdS passa la parola al Proponente, affinché illustri lo stato del procedimento presso il Ministero. Il Proponente riferisce che l'integrazione richiesta dal MIMIT nella nota prot. n. 68803 del 03.09.2024 riguardava l'impossibilità di poter visionare la documentazione trasmessa con pec del 08.08.2024, richiedendo una nuova trasmissione, cui si è adempiuto con nota prot. n. 973 del 09.09.2024 e per le vie brevi in data 25.09.2024. Da quest'ultima data, non si registrano ulteriori richieste da parte del MIMIT."	
MINISTERO DELLA CULTURA Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce	Nota prot. n. 15575 del 19.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 452505/2024 del 19.09.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: "Con pec del 19.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 452505/2024 del 19.09.2024, il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce ha trasmesso nulla osta prot. n. 15575 del 19.09.2024, con prescrizioni, comunicando che le opere in progetto <i>NON sono sottoposte alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'All. I.8, art. 1, cc. 7 e ss. Del D.Lgs. n. 36/2023.</i> Si dà per letta la nota. Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni."	
REGIONE PUGLIA	
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	Nota prot. n. 527488 del 28.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 528880/2024 del 29.10.2024 Pec del Proponente del 10.12.2024, acquisita al prot. uff. n. 613280/2024 del 10.12.2024
Con pec del 28.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 528880/2024 del 29.10.2024, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 527488 del 28.10.2024. Si dà per letta la nota. Con pec del 10.12.2024, acquisita al prot. uff. n. 613280/2024 del 10.12.2024, il Proponente ha trasmesso Dichiarazione di Esenzione dall'Autorizzazione Paesaggistica, con riferimento all'intervento n. 7. In relazione agli interventi n. 2 e n. 3, il Proponente dichiara di essere in attesa di rilascio del parere dell'Unione dei Comuni del Nord Salento in riferimento alla compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.	
SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE Servizio Autorità Idraulica	Nota prot. n. 421150 del 29.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 421297/2024 del 29.08.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: "Con pec del 29.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 421297/2024 del 29.08.2024, il Servizio Autorità Idraulica ha trasmesso nota prot. n. 421150 del 29.08.2024, comunicando che <i>dalla predetta consultazione non emergono previsioni di occupazioni, attraversamenti e/o usi delle aree del demanio idrico, pertanto non sussistono competenze specifiche dello scrivente servizio.</i>"	
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SERVIZIO TERRITORIALE DI BRINDISI	Nessun contributo
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI	Nessun contributo

SERVIZIO TERRITORIALE DI LECCE	
SEZIONE RISORSE IDRICHE	Nessun contributo
PROVINCE	
PROVINCIA DI BRINDISI Servizio tecnico Edilizia Sismica	Nessun contributo
PROVINCIA DI LECCE Servizio Edilizia Sismica	Nessun contributo
PROVINCIA DI LECCE Servizio Viabilità ed Espropri	Nessun contributo
COMUNI	
COMUNE DI BRINDISI	Nessun contributo
COMUNE DI CAMPI SALENTINA	Nota prot. n. 20305 del 17.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 508601/2024 del 17.10.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: <i>“Con pec del 17.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 508601/2024 del 17.10.2024, il comune di Campi Salentina ha trasmesso nota prot. n. 20305 del 17.10.2024, comunicando il proprio <i>parere favorevole dal punto di vista urbanistico, per l'intervento ricadente nel Territorio di Campi Salentina, nello specifico gli interventi relativi al rifacimento impianto di linea e intervento di sostituzione pezzo a “T”.</i>”</i>	
COMUNE DI TREPUZZI	Nessun contributo
COMUNE DI LECCE	Nessun contributo
COMUNE DI ARNESANO	Nessun contributo
COMUNE DI COPERTINO	Nessun contributo
COMUNE DI LEQUILE	Nessun contributo
COMUNE DI GALATINA	Dichiarazioni a Verbale
Interviene il Dirigente del Servizio Ambiente, Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Galatina , comunicando il proprio parere favorevole dal punto di vista urbanistico per l'intervento ricadente nel territorio del Comune di Galatina.	
COMUNE DI SOLETO	Nessun contributo
VIGILI DEL FUOCO	
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI	Nessun contributo
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCE	Nessun contributo
UNIONI DI COMUNI	
UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO Settore III – Tecnico e della Centrale Unica di Committenza	Pec del Proponente del 10.12.2024
Con pec del 10.12.2024, acquisita al prot. uff. n. 613280/2024 del 10.12.2024, il Proponente ha trasmesso Verbale n. 67 del 30.10.2024 della Commissione Paesaggistica dell'Unione dei Comuni Nord Salento, con riferimento agli interventi n. 2 e n. 3, del quale si riporta un estratto:	

<i>"[...] Valutato che il progetto prevede una serie di interventi localizzati in diversi punti del metanodotto e dei quali sono di interesse paesaggistico ai sensi del vigente PPTR della Regione Puglia: l'intervento 2 – Impianto PIDI 6250022/2 in Comune di Campi Salentina ricade in "Aree di notevole interesse pubblico", "Paesaggi rurali" e "Luoghi panoramici"; l'intervento 3 – Sostituzione PT con barre guida impianto 6250022/2.1 in Comune di Campi Salentina ricade in "Aree di notevole interesse pubblico", "Paesaggi rurali" e "Luoghi panoramici"; Verificato che l'intervento progettato rientra tra gli interventi di "lieve entità" indicati nell'elenco di cui all'allegato B al D.P.R. 31/2017, nel caso di specie: B.23 "Realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete". Esaminata la pratica e tutte le tavole allegate alla domanda, limitatamente agli aspetti paesaggistici di competenza, la commissione ritiene di esprimere parere favorevole. [...]"</i>	
Non si registrano ulteriori contributi in atti.	
UNIONE DEI COMUNI UNION 3 – PROVINCIA DI LECCE	Nessun contributo
AGENZIE/AUTORITA'	
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE – Sede PUGLIA	Nessun contributo
ARPA PUGLIA	Nota prot. n. 76476 del 21.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 513573/2024 del 21.10.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: <i>"Con pec del 21.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 513573/2024 del 21.10.2024, ARPA Puglia ha trasmesso nota prot. n. 76476 del 21.10.2024, confermando il parere espresso con nota di ARPA PUGLIA – DAP Lecce prot. n. 66779 del 11.09.2024."</i>	
ARPA PUGLIA – DAP BRINDISI	Nota prot. n. 71495 del 01.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 474823/2024 del 01.10.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: <i>"Con pec del 01.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 474283/2024 del 01.10.2024, ARPA Puglia – DAP Brindisi ha trasmesso nota prot. n. 71495 del 01.10.2024, esprimendo parere favorevole al progetto relativo all'Area trappola Matagiola 1013/A relativamente al comune di Brindisi. Si dà per letta la nota."</i>	
ARPA PUGLIA – DAP LECCE	Nota prot. n. 369228 del 11.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 438862/2024 del 11.09.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: <i>"Con pec del 11.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 438862/2024 del 11.09.2024, ARPA Puglia – DAP Lecce ha trasmesso nota prot. n. 369228 del 11.09.2024, comunicando che <i>dal momento che, nella nota di convocazione sopra citata, non si ravvisa l'avvio di alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, si ritiene che il parere di competenza potrà essere rilasciato solo in caso di successive procedure valutative a cui codesta spettabile Autorità Competente deciderà di sottoporre il progetto di cui trattasi.</i>"</i>	
GESTORI DI SERVIZI	

ANAS SpA Area compartimentale Puglia	Nessun contributo
TERNA SpA	Nessun contributo
Enel SpA - Enel Nazionale SpA	Nota prot. n. 1101410 del 17.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 498952/2024 del 14.10.2024. Nota prot. n. 1232 del 29.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 539238/2024 del 04.11.2024.
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: “Con pec del 10.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 498952/2024 del 14.10.2024, la società Enel S.p.A ha trasmesso nota prot. n. 1101410 del 14.10.2024, comunicando <i>che la risoluzione tecnica delle interferenze verrà analizzata con sopralluogo concordato a valle della presentazione delle richieste di spostamento relative agli impianti interferenti</i>, dichiarando di restare <i>in attesa di tali richieste commerciali</i>. Il Proponente dichiara di riservarsi la valutazione della nota di Enel S.p.A. prot. n. 1101410 del 14.10.2024, ad Essi non pervenuta, e di riscontrare successivamente nel merito.” Con pec del 04.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 539238/2024 del 04.11.2024, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 1232 del 29.10.2024, in riscontro alla nota prot. n. 1101410 del 17.10.2024 di Enel S.p.A. Si dà per letta la nota. Non si registrano ulteriori contributi in atti. Alle ore 10:30 si unisce ai lavori della CdS l'ing. Alessandro Verona, Dirigente del Servizio Ambiente, Patrimonio e Lavori Pubblici, in rappresentanza del Comune di Galatina.	
Telecom Italia SpA	Pec del 08.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 550775/2024 del 08.11.2024.
Con pec del 08.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 550775/2024 del 08.11.2024, Telecom Italia SpA ha comunicato che <i>in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.</i>, le comunicazioni devono essere indirizzate alla società FiberCop S.p.A. Il RdP informa la CdS di aver già provveduto a inoltrare la nota di convocazione della presente seduta del 11.12.2024 a FiberCop SpA, a mezzo pec del 21.11.2024. La CdS ritiene di integrare FiberCop SpA nell'indirizzario del presente procedimento, per l'espressione dell'eventuale parere di competenza.	
FiberCop SpA	Nessun contributo
FASTWEB Italia SpA	Nessun contributo
Vodafone SpA	Nessun contributo
AQP SpA Struttura territoriale operativa BR/TA	Nessun contributo
AQP SpA Struttura territoriale operativa LE	Nota prot. n. 73594 del 11.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 554954/2024 del 12.11.2024
Con pec del 11.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 554954/2024 del 12.11.2024, AQP SpA ha trasmesso nulla osta prot. n. 73594 del 11.11.2024. Si dà per letta la nota.	

Zi RETE GAS SpA	Nota prot. n. 107128 del 29.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 420715/2024 del 29.08.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: “Con pec del 29.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 420715/2024 del 02.08.2024, la società Zi Rete Gas S.p.A. ha trasmesso nulla osta prot. n. 107128 del 29.08.2024. Si dà per letta la nota.”	
OSSERVAZIONI	
Ditta Calò	Pec del 02.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 424468/2024 del 02.09.2024 Nota prot. n. 995 del 12.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 441164/2024 del 12.09.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: “Con pec del 02.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 424468/2024 del 02.09.2024, la Ditta Calò ha trasmesso osservazioni al progetto, comunicando che la particella 468 non è di loro proprietà e richiedendo di comunicare, con riferimento alle particelle 213 e 531 di loro proprietà, <i>con cortese sollecitudine, comunque entro giorni quindici (15) dalla data della presente, su quali zone delle suddette particelle andrebbe ad insistere l'asservimento temporaneo da Voi segnalato (per una superficie di mq 5, o anche meno considerata la evidenziata non appartenenza della particella 468).</i> Con pec del 12.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 441164/2024 del 12.09.2024, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 995 del 12.09.2024, in riscontro alla pec del 02.09.2024 della Ditta Calò, precisando che <i>l'unica particella interessata da “servitù non aedificandi” e di Vs proprietà, così come correttamente riportato negli elaborati di progetto, è la sola particella 99 del foglio 3 del Comune di Arnesano (LE) per 5 mq. Le particelle da voi indicate nella nota, sono identificate all'interno del Piano Particellare di progetto, come “mappali confinanti” e non saranno interessati da alcun tipo di attività.</i> Non si registrano ulteriori contributi in atti.”	
Ditta Romano	Raccomandata A/R del 23.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 487039/2024 del 07.10.2024 Nota del Proponente prot. n. 1028 del 19.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 455265/2024 del 20.09.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: “Con raccomandata A/R del 23.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 487039/2024 del 07.10.2024, la Ditta Romano ha trasmesso osservazioni al progetto. Le medesime sono altresì pervenute con pec del 20.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 455265 del 20.09.2024, trasmesse dal Proponente. Si danno per lette le osservazioni al progetto, così come comunicate nell'elaborato a firma del tecnico incaricato, ing. Iunior Gianmarco De Matteis. Con pec del 20.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 455265 del 20.09.2024, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 1028 del 19.09.2024, contenente le proprie controdeduzioni e riportando che <i>il documento ricevuto attiene le osservazioni che sono state inviate per nome e per conto della ditta Leonarda Romano risultante proprietaria catastale della sola particella 408 del foglio 22 del Comune di Soleto (LE) interessata dagli interventi in progetto, per cui, in merito alla stessa sarà ns cura controdedurre.</i>	

In merito al punto 3.1) riportato nel documento, per quanto attiene alla posizione della tubazione esistente e a quella della futura opera, siamo a precisare che la documentazione a cui far riferimento sono gli elaborati:

- "11-SOR-25_AU-VPE-INT13" (Allegato 2);
- "19-SOR-25_AU-AOL-INT13" (Allegato 3);

questi ultimi, aventi scala 1:2000 ed essendo inoltre georiferiti, sono i documenti dai quali si possa evincere in maniera corretta la reale ubicazione della tubazione in esercizio e di quella di ultima realizzazione.

Aggiungiamo inoltre che gli elaborati grafici sopra menzionati sono quelli utilizzati per redigere il relativo Piano Particellare di progetto. Detti elaborati sono parte integrante della documentazione trasmessa in occasione dell'invio dell'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del 327/01.

In merito al punto 3.2) inerente alla posizione della stazione di ricevimento pig, seppur allocata in proprietà non di pertinenza della ditta catastale Romano Leonarda, siamo a comunicare che la stessa è stata progettata nel rispetto delle normative vigenti in materia di realizzazione metanodotti di cui al D.M. 17 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" e tenendo conto della posizione delle infrastrutture Snam esistenti alle quali il nuovo impianto deve essere collegato.

A seguito quanto sopra esposto siamo a rimarcare la correttezza di quanto prospettato sia sotto l'aspetto tecnico procedurale che per quanto attiene al minimizzare gli impatti provvisori e definitivi conseguenti la futura realizzazione dell'opera.

Non si registrano ulteriori contributi in atti."

Conclusivamente,

- alla luce di quanto discusso nel corso dell'odierna seduta;
- considerato che non risulta pervenuto il contributo dell'Unione dei Comuni Nord Salento in ordine ai profili paesaggistici e alla compatibilità degli interventi n. 2 e n. 3 con le norme in vigore;
- al fine di permettere agli Enti coinvolti di aggiornare/rendere le determinazioni di propria competenza;

la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno **20.12.2024 alle ore 10:00.**

Si sollecita l'espressione degli Enti che non si sono ancora pronunciati, con particolare riferimento all'Unione dei Comuni Nord Salento.

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al procedimento in parola dal sito web

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Daniele Antonio Grasselli

Daniele Antonio Grasselli

11.12.2024 12:07:34 GMT+02:00

ELENCO ALLEGATI

Come da tabella sinottica.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

U
REGIONE PUGLIA
Copia conforme all'originale digitale
Protocollo N. 0623086/2024 del 16/12/2024
A00_RP - Class: 14.20
Firmatario: Daniele Antonio Grasselli, Alessandro Ceppucci, Giuseppe Angelini

PROPONENTE**SNAM RETE GAS****Distretto Sud Orientale**distrettosor@pec.snam.itsalvatore.monticellucuggio@snam.itvalentina.lorusso@snam.it**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****(ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy)****Div VIII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise**dgsceip.div08.isppbm@pec.mise.gov.it**MINISTERO DELLA CULTURA****Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Brindisi e Lecce**sabap-br-le@pec.cultura.gov.it**REGIONE PUGLIA****SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE****SERVIZIO AUTORITÀ IDRAULICA****Struttura Tecnica Provinciale di Brindisi**ufficio.coord.stp.br@pec.rupar.puglia.it**Struttura Tecnica Provinciale di Lecce**ufficio.coord.stp.le@pec.rupar.puglia.it**SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI****SERVIZIO TERRITORIALE DI BRINDISI**upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it**SERVIZIO TERRITORIALE DI LECCE**upa.lecce@pec.rupar.puglia.it**SEZIONE RISORSE IDRICHE**servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it**PROVINCIA DI BRINDISI****Servizio Tecnico Edilizia Sismica**provincia@pec.provincia.brindisi.it**PROVINCIA DI LECCE**protocollo@cert.provincia.le.it**Servizio Edilizia Sismica**ediliziasismica@cert.provincia.le.it**Servizio Viabilità ed Espropri**viabilita@cert.provincia.le.itespropri@cert.provincia.le.it**COMUNI****COMUNE DI BRINDISI**ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it**COMUNE DI CAMPI SALENTINA**protocollo.comune.campisalentina@pec.rupar.puglia.it**COMUNE DI TREPZZI**protocollo.comunetrepuzzi@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI LECCEprotocollo@pec.comune.lecce.it**COMUNE DI ARNESANO**protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it**COMUNE DI COPERTINO**comunecopertino@pec.rupar.puglia.it**COMUNE DI LEQUILE**protocollo@pec.comune.lequile.le.it**COMUNE DI GALATINA**protocollo@cert.comune.galatina.le.it**COMUNE DI SOLETO**protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it**AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE –
UOM PUGLIA**protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it**UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO****Settore III – Tecnico e della Centrale Unica di Committenza**settoretecnico.nordsalento.cuc@legalmail.it**UNIONE DEI COMUNI UNION 3 – PROVINCIA DI LECCE**unicomuniunion3.leverano.le@pec.rupar.puglia.it**ARPA Puglia****DAP Brindisi**dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**DAP Lecce**dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI**com.brindisi@cert.vigilfuoco.it**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI LECCE**com.lecce@cert.vigilfuoco.it**GESTORI DI SERVIZI****E-distribuzione SpA**enelspa@pec.enel.ite-distribuzione@pec.e-distribuzione.it**TERNA SpA – Rete Elettrica Nazionale**autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it**AQP SpA**acquedotto.pugliese@pec.agp.it**Struttura territoriale operativa BR/TA**mat.taranto@pec.agp.it**Struttura territoriale operativa LE**mat.lecce@pec.agp.it**FASTWEB SpA**fiber.network.sud@pec.fastweb.it**VODAFONE SpA**vodafoneitaly@vodafone.pec.it**TELECOM ITALIA SpA**telecomitalia@pec.telecomitalia.it**FIBERCOP SpA**fibercopspa@pec.fibercop.it**2I RETE GAS SpA**2iretegas@pec.2iretegas.it

Oggetto: (Cod. AU327_069). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12") DP 70 bar"

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Trasmissione verbale Conferenza di Servizi del 11.12.2024 e convocazione terza seduta di Conferenza di Servizi decisoria

Con riferimento al procedimento in oggetto, si comunica che il verbale della seduta di Conferenza di Servizi in oggetto, convocata per il giorno 11.12.2024 con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 517807/2024 del 23.10.2024, è consultabile e scaricabile dal Portale Ambientale della Regione Puglia al seguente link

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo nel campo "cerca" il codice identificativo del procedimento.

La Conferenza si è così conclusa:

"Conclusivamente,

- alla luce di quanto discusso nel corso dell'odierna seduta;
- considerato che non risulta pervenuto il contributo dell'Unione dei Comuni Nord Salento in ordine ai profili paesaggistici e alla compatibilità degli interventi n. 2 e n. 3 con le norme in vigore;
- al fine di permettere agli Enti coinvolti di aggiornare/rendere le determinazioni di propria competenza;

la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno 20.12.2024 alle ore 10:00.

Si sollecita l'espressione degli Enti che non si sono ancora pronunciati, con particolare riferimento all'Unione dei Comuni Nord Salento."

Facendo seguito alle intese a verbale della seduta di CdS del 11.12.2024, pertanto, la scrivente Sezione

CONVOCA

una nuova seduta di **Conferenza di Servizi decisoria** in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. per il giorno **20 dicembre 2024 alle ore 10:00.**

La seduta di CdS si svolgerà in **forma telematica** con le seguenti modalità:

Link alla videochiamata: <https://meet.google.com/tdi-njsf-qzm>

Collegamento telefonico: (IT) +39 02 3041 9945 PIN: 328 047 996#

Si ricorda alle Amministrazioni convocate che ogni Amministrazione partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà (cioè valutazioni e decisioni) dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

E' altresì invitato il proponente l'intervento. Il Proponente, in sede di conferenza, può essere assistito esclusivamente dai tecnici firmatari degli elaborati progettuali, o loro delegati di pari qualifica professionale, in merito ad eventuali chiarimenti tecnici.

La conferenza verrà presieduta dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Ing. Giuseppe Angelini.

Si sollecitano gli Enti in indirizzo che non si sono ancora pronunciati a far pervenire i propri contributi a mezzo pec all'indirizzo della Scrivente sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it.

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare la documentazione in atti del procedimento dal Portale Ambientale della Regione Puglia

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo nel campo "cerca" la parola chiave "SNAM" e selezionando il risultato "AU327_069 - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Piggabilità del metanodotto Brindisi - Lecce - Maglie DN 300 (12") DP 70 bar".

Si comunica che la casella di posta elettronica certificata (PEC) servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it è stata definitivamente dismessa. Tutte le future comunicazioni dovranno essere indirizzate alla nuova casella PEC sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it.

Si chiede di riportare nell'oggetto delle comunicazioni relative al presente procedimento il codice identificativo di quest'ultimo (AU327_069). **NON SI GARANTISCE LA CORRETTA PRESA IN CARICO DELLE PEC PERVENUTE PRIVE DI TALE INDICAZIONE.**

Il Funzionario Istruttore

Ing. Alessandro Pio CAPPUCCI

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Daniele Antonio GRASSELLI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Ing. Giuseppe ANGELINI

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 21.01.2025**

Oggetto: (Cod. AU327_069). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata *"Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12'') DP 70 bar"*.

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Il giorno 21 gennaio 2025 a partire dalle ore 10:03 si tiene la terza seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, regolarmente convocata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali per il giorno 20.12.2024 con nota prot. n. 623086/2024 del 16.12.2024, successivamente rinviata al 21.01.2025 con nota prot. n. 633840/2024 del 19.12.2024.

La Conferenza dei Servizi si svolge in forma telematica con accesso da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione che sarà trasmessa a conclusione dei lavori e che recherà espresso riferimento alla firma digitale apposta sul verbale medesimo.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Responsabile del Procedimento, ing. Daniele Antonio Grasselli, delegato alla Presidenza dal dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ing. Giuseppe Angelini.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Funzionario Istruttore, ing. Alessandro Pio Cappucci.

Il Responsabile del Procedimento effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'**Autorità Competente**
Daniele Antonio Grasselli, Responsabile del Procedimento, delegato alla Presidenza della CdS
Alessandro Pio Cappucci, Funzionario Istruttore
- per il Proponente **Snam Rete Gas SpA:**
Valentina Lorusso, tecnico (delega in atti)

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 70126 - Bari - Tel: 080 540 7891
pec: sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

pag. 1 di 10

Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su predisposto modulo di lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede alla ricostruzione dell'intero iter procedimentale fin qui svolto.

Principali Scansioni Procedimentali

Per le scansioni procedimentali svolte fino al 11.12.2024, si rimanda al verbale della seconda seduta di Conferenza di Servizi (del 11.12.2024).

- Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 623086/2024 del 16.12.2024 è stato **trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi** del 11.12.2024 ed è stata **convocata la terza seduta di CdS** per la data del 20.12.2024.
- Con pec del 19.12.2024, acquisita al prot. uff. n. 631700/2024 del 19.12.2024, la società **Snam Rete Gas SpA** ha trasmesso nota prot. n. 1451 del 18.12.2024, contenente richiesta di rinvio della terza seduta di Conferenza di Servizi decisoria prevista per il 20.12.2024.
- Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 633840/2024 del 19.12.2024 è stato comunicato il **rinvio della terza seduta di CdS**, originariamente prevista per la data del 20.12.2024, al 21.01.2025.
- Con pec del 08.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 7108/2025 del 08.01.2025, **E-Distribuzione SpA** ha trasmesso nota prot. n. 9536 del 07.01.2025.
- Con pec del 10.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 12430/2025 del 10.01.2025, il **Proponente** ha trasmesso nota prot. n. 31 del 09.01.2025.
- Con pec del 16.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 22943/2025 del 16.01.2025, il **Proponente** ha trasmesso integrazioni contenenti:
 - o **05_SNAM RETE GAS (Proposta Motivata di Accoglimento) - (Unione Comuni Nord Salento).**

In merito alla fase di pubblicità, si richiama integralmente quanto contenuto nel verbale della seconda seduta di Conferenza di Servizi del 11.12.2024.

"Il Proponente dichiara che non gli sono state ancora trasmesse le ricevute di avvenuta ricezione per le Ditte De Padova Olga e Longo Salvatore, le cui raccomandate sono state inviate in data 08.08.2024. Allo stato attuale, sul sito delle poste che hanno curato la trasmissione delle raccomandate risulta la dicitura "in attesa di restituzione al mittente". Attualmente, non si è nelle condizioni di indicare una data, seppure presunta, per la restituzione delle raccomandate e la definizione dell'eventuale completamento della fase di pubblicità alla Ditte catastali prima indicate.

La CdS, di conseguenza, atteso che il Proponente, oltre alla comunicazione mediante raccomandate alle Ditte interessate De Padova Olga e Longo Salvatore, ha altresì proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento all'Albo pretorio dei Comuni interessati dall'opera e all'Albo pretorio della Regione Puglia, oltre che alla pubblicazione su n. 2 quotidiani, uno a tiratura nazionale e uno a tiratura locale e che da quanto trasmesso risultano decorsi e completati i termini di pubblicità, ritiene assolta la fase di pubblicità.

Il **Presidente della CdS** passa la parola al Proponente, per illustrare eventuali aggiornamenti in merito.

Il **Proponente** dichiara che con riferimento alla ditta De Padova Olga, la raccomandata non risulta consegnata né risulta ritornata al mittente. In relazione, invece, alla ditta Longo Salvatore la raccomandata, trasmessa all'indirizzo indicato sul certificato di residenza, è tornata al mittente con la dicitura "indirizzo insufficiente".

In ragione di quanto esposto dal Proponente e di quanto contenuto nel verbale della seconda seduta di CdS del 11.12.2024, integralmente richiamato, la **CdS** ritiene assolta la fase di pubblicità.

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS come ad oggi configurata, riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo Portale.

ENTE	ASSENSO / AUTORIZZAZIONE
ORGANI DELLO STATO	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise	Nota prot. n. 57884 del 02.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 394737/2024 del 02.08.2024 Nota del Proponente del 08.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 405272/2024 del 08.08.2024 Nota prot. n. 68803 del 03.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 426851/2024 del 03.09.2024 Nota del Proponente prot. n. 973 del 09.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 436393/2024 del 10.09.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: “Con pec del 02.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 394737/2024 del 02.08.2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise ha trasmesso nota prot. n. 57884 del 02.08.2024, invitando il Proponente a inviare <i>la dichiarazione asseverata dei soggetti interessati, da cui risulti la presenza o l'assenza di interferenze, in ordine alla costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica o delle tubazioni metalliche sotterrate.</i> Con pec del 08.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 405272/2024 del 08.08.2024, il Proponente ha trasmesso il riscontro alla nota prot. n. 57884 del 02.08.2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, allegando l'Asseverazione e la documentazione ivi richiesta. Con pec del 03.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 426851/2024 del 02.08.2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise ha trasmesso nota prot. n. 68803 del 03.09.2024, chiedendo al Proponente di integrare la documentazione progettuale. Con pec del 10.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 436393/2024 del 10.09.2024, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 973 del 09.09.2024, rappresentando che <i>“con nota prot. 0068803 del 03.09.2024 ricevuta dal M.I.M.I.T., è stata richiesta integrazione relativa alla documentazione progettuale a corredo alla dichiarazione asseverata trasmessa a mezzo PEC in data 08.08.2024; a seguito quanto sopra siamo a ritrasmettere quanto richiesto (Allegato 1);”</i>. Si danno per lette le note. Non si registrano ulteriori contributi in atti. Il Presidente della CdS passa la parola al Proponente, affinché illustri lo stato del procedimento presso il Ministero. Il Proponente riferisce che l'integrazione richiesta dal MIMIT nella nota prot. n. 68803 del 03.09.2024 riguardava l'impossibilità di poter visionare la documentazione trasmessa con pec del 08.08.2024, richiedendo una nuova trasmissione, cui si è adempiuto con nota prot. n. 973 del 09.09.2024 e per le	

vie brevi in data 25.09.2024. Da quest'ultima data, non si registrano ulteriori richieste da parte del MIMIT."	
MINISTERO DELLA CULTURA Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce	Nota prot. n. 15575 del 19.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 452505/2024 del 19.09.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: "Con pec del 19.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 452505/2024 del 19.09.2024, il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce ha trasmesso nulla osta prot. n. 15575 del 19.09.2024, con prescrizioni, comunicando <i>che le opere in progetto NON sono sottoposte alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'All. I.8, art. 1, cc. 7 e ss. Del D.Lgs. n. 36/2023.</i> Si dà per letta la nota. Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni."	
REGIONE PUGLIA	
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	Nota prot. n. 527488 del 28.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 528880/2024 del 29.10.2024 Nota prot. n. 527488 del 28.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 528880/2024 del 29.10.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 11.12.2024: "Con pec del 28.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 528880/2024 del 29.10.2024, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 527488 del 28.10.2024. Si dà per letta la nota. Con pec del 10.12.2024, acquisita al prot. uff. n. 613280/2024 del 10.12.2024, il Proponente ha trasmesso Dichiarazione di Esenzione dall'Autorizzazione Paesaggistica, con riferimento all'intervento n. 7. In relazione agli interventi n. 2 e n. 3, il Proponente dichiara di essere in attesa di rilascio del parere dell'Unione dei Comuni del Nord Salento in riferimento alla compatibilità paesaggistica degli interventi proposti."	
SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE Servizio Autorità Idraulica	Nota prot. n. 421150 del 29.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 421297/2024 del 29.08.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: "Con pec del 29.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 421297/2024 del 29.08.2024, il Servizio Autorità Idraulica ha trasmesso nota prot. n. 421150 del 29.08.2024, comunicando che <i>dalla predetta consultazione non emergono previsioni di occupazioni, attraversamenti e/o usi delle aree del demanio idrico, pertanto non sussistono competenze specifiche dello scrivente servizio.</i>"	
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SERVIZIO TERRITORIALE DI BRINDISI	Nessun contributo
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SERVIZIO TERRITORIALE DI LECCE	Nessun contributo
SEZIONE RISORSE IDRICHE	Nessun contributo

PROVINCE	
PROVINCIA DI BRINDISI Servizio tecnico Edilizia Sismica	Nessun contributo
PROVINCIA DI LECCE Servizio Edilizia Sismica	Nessun contributo
PROVINCIA DI LECCE Servizio Viabilità ed Espropri	Nessun contributo
COMUNI	
COMUNE DI BRINDISI	Nessun contributo
COMUNE DI CAMPI SALENTINA	Nota prot. n. 20305 del 17.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 508601/2024 del 17.10.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: <i>"Con pec del 17.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 508601/2024 del 17.10.2024, il comune di Campi Salentina ha trasmesso nota prot. n. 20305 del 17.10.2024, comunicando il proprio <i>parere favorevole dal punto di vista urbanistico, per l'intervento ricadente nel Territorio di Campi Salentina, nello specifico gli interventi relativi al rifacimento impianto di linea e intervento di sostituzione pezzo a "T".</i>"</i>	
COMUNE DI TREPuzzi	Nessun contributo
COMUNE DI LECCE	Nessun contributo
COMUNE DI ARNESANO	Nessun contributo
COMUNE DI COPERTINO	Nessun contributo
COMUNE DI LEQUILE	Nessun contributo
COMUNE DI GALATINA	Dichiarazioni a Verbale CdS 11.12.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 11.12.2024: <i>"Interviene il Dirigente del Servizio Ambiente, Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Galatina, comunicando il proprio parere favorevole dal punto di vista urbanistico per l'intervento ricadente nel territorio del Comune di Galatina."</i>	
COMUNE DI SOLETO	Nessun contributo
VIGILI DEL FUOCO	
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI	Nessun contributo
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCE	Nessun contributo
UNIONI DI COMUNI	
UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO Settore III – Tecnico e della Centrale Unica di Committenza	Pec del Proponente del 10.12.2024, acquisita al prot. uff. n. 613280/2024 del 10.12.2024 Pec del Proponente del 16.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 22943/2025 del 16.01.2025
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 11.12.2024:	

Con pec del 10.12.2024, acquisita al prot. uff. n. 613280/2024 del 10.12.2024, il **Proponente** ha trasmesso Verbale n. 67 del 30.10.2024 della Commissione Paesaggistica dell'Unione dei Comuni Nord Salento, con riferimento agli interventi n. 2 e n. 3, del quale si riporta un estratto:

"[...] Valutato che il progetto prevede una serie di interventi localizzati in diversi punti del metanodotto e dei quali sono di interesse paesaggistico ai sensi del vigente PPTR della Regione Puglia: l'intervento 2 – Impianto PIDI 6250022/2 in Comune di Campi Salentina ricade in "Aree di notevole interesse pubblico", "Paesaggi rurali" e "Luoghi panoramici";

l'intervento 3 – Sostituzione PT con barre guida impianto 6250022/2.1 in Comune di Campi Salentina ricade in "Aree di notevole interesse pubblico", "Paesaggi rurali" e "Luoghi panoramici";

Verificato che l'intervento progettato rientra tra gli interventi di "lieve entità" indicati nell'elenco di cui all'allegato B al D.P.R. 31/2017, nel caso di specie:

B.23 "Realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete".

Esaminata la pratica e tutte le tavole allegate alla domanda, limitatamente agli aspetti paesaggistici di competenza, la commissione ritiene di esprimere parere favorevole. [...]"

Non si registrano ulteriori contributi in atti."

Con pec del 16.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 22943/2025 del 16.01.2025, il **Proponente** ha trasmesso la Proposta Motivata di Accoglimento n. 27/2024, prot. n. 606 del 18.12.2024, dell'Unione dei Comuni Nord Salento, con riferimento agli interventi n. 2 e n. 3, del quale si riporta un estratto:

"[...] Visto comunque il "Parere Favorevole" contenuto nel verbale n°67 del 30.10.2024 espresso sul progetto in questione dalla Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e all'art. 8 della L.R. 20/2009 e s.m.i., istituita in seno all'Unione Comuni Nord Salento e nominata con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 6 del 27.02.2024[...];

[...] RITIENE

- che le opere proposte sono compatibili con i valori paesaggistici dei contesti tutelati, in coerenza con il parere con prescrizioni della Commissione Locale per il Paesaggio e fatte salve successive determinazioni da parte della Soprintendenza A.B.A. e P. di Lecce.

PROPONE

- l'accoglimento della domanda con parere favorevole.

DISPONE

- che la presente proposta, redatta ai sensi dell'art. 4, c. 6, del D.P.R. 139/2010, sia trasmessa alla Soprintendenza A.B.A. e P. di Lecce ai fini dell'emissione del parere di competenza, così come previsto dall'art. 4, c. 6, del D.P.R. 139/2010.

Il **Proponente** riferisce che da interlocuzioni con l'Unione di Comuni Nord Salento, non risulta ancora pervenuto il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce in merito alla proposta su illustrata.

Il **Presidente della CdS** fa rilevare che in data odierna si concludono i termini perentori di 90 giorni per la conclusione della CdS ai sensi dell'art 14-ter co. 2 della Legge 241/1990 e che pertanto la presente dovrebbe configurarsi come CdS conclusiva.

Il **Proponente**, in ragione di quanto su riferito, chiede la convocazione di una nuova seduta di CdS per consentire l'espressione di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce e a tal proposito, dichiara di manlevare l'Autorità Competente circa il mancato rispetto del termine inderogabile previsto dall'art. 14-ter co. 2 della Legge 241/1990.

UNIONE DEI COMUNI UNION 3 – PROVINCIA DI LECCE

Nessun contributo

AGENZIE/AUTORITA'

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE – Sede PUGLIA	Nessun contributo
ARPA PUGLIA	Nota prot. n. 76476 del 21.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 513573/2024 del 21.10.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: “Con pec del 21.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 513573/2024 del 21.10.2024, ARPA Puglia ha trasmesso nota prot. n. 76476 del 21.10.2024, confermando il parere espresso con nota di ARPA PUGLIA – DAP Lecce prot. n. 66779 del 11.09.2024.”	
ARPA PUGLIA – DAP BRINDISI	Nota prot. n. 71495 del 01.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 474823/2024 del 01.10.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: “Con pec del 01.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 474283/2024 del 01.10.2024, ARPA Puglia – DAP Brindisi ha trasmesso nota prot. n. 71495 del 01.10.2024, esprimendo parere favorevole al progetto relativo all’Area trappola Matagiola 1013/A relativamente al comune di Brindisi. Si dà per letta la nota.”	
ARPA PUGLIA – DAP LECCE	Nota prot. n. 369228 del 11.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 438862/2024 del 11.09.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: “Con pec del 11.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 438862/2024 del 11.09.2024, ARPA Puglia – DAP Lecce ha trasmesso nota prot. n. 369228 del 11.09.2024, comunicando che <i>dal momento che, nella nota di convocazione sopra citata, non si ravvisa l’avvio di alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, si ritiene che il parere di competenza potrà essere rilasciato solo in caso di successive procedure valutative a cui codesta spettabile Autorità Competente deciderà di sottoporre il progetto di cui trattasi.</i> ”	
GESTORI DI SERVIZI	
ANAS SpA Area compartimentale Puglia	Nessun contributo
TERNA SpA	Nessun contributo
Enel SpA - Enel Nazionale SpA	Nota prot. n. 1101410 del 17.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 498952/2024 del 14.10.2024. Nota prot. n. 1232 del 29.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 539238/2024 del 04.11.2024. Nota prot. n. 9536 del 07.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 7108/2025 del 08.01.2025 Nota del Proponente prot. n. 31 del 09.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 12430/2025 del 10.01.2025
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 11.12.2024: “Con pec del 04.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 539238/2024 del 04.11.2024, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 1232 del 29.10.2024, in riscontro alla nota prot. n. 1101410 del 17.10.2024 di Enel S.p.A. Si dà per letta la nota.	

Non si registrano ulteriori contributi in atti" Con pec del 08.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 7108/2025 del 08.01.2025, E-Distribuzione SpA ha trasmesso nota prot. n. 9536 del 07.01.2025. Si dà per letta la nota. Con pec del 10.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 12430/2025 del 10.01.2025, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 31 del 09.01.2025. Si dà per letta la nota. Non si registrano ulteriori contributi in atti.	
Telecom Italia SpA	Pec del 08.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 550775/2024 del 08.11.2024.
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 11.12.2024: "Con pec del 08.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 550775/2024 del 08.11.2024, Telecom Italia SpA ha comunicato che <i>in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.</i>, le comunicazioni devono essere indirizzate alla società FiberCop S.p.A. Il RdP informa la CdS di aver già provveduto a inoltrare la nota di convocazione della presente seduta del 11.12.2024 a FiberCop SpA, a mezzo pec del 21.11.2024. La CdS ritiene di integrare FiberCop SpA nell'indirizzario del presente procedimento, per l'espressione dell'eventuale parere di competenza."	
FiberCop SpA	Nessun contributo
FASTWEB Italia SpA	Nessun contributo
Vodafone SpA	Nessun contributo
AQP SpA Struttura territoriale operativa BR/TA	Nessun contributo
AQP SpA Struttura territoriale operativa LE	Nota prot. n. 73594 del 11.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 554954/2024 del 12.11.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 11.12.2024: "Con pec del 11.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 554954/2024 del 12.11.2024, AQP SpA ha trasmesso nulla osta prot. n. 73594 del 11.11.2024. Si dà per letta la nota."	
2i RETE GAS SpA	Nota prot. n. 107128 del 29.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 420715/2024 del 29.08.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: "Con pec del 29.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 420715/2024 del 02.08.2024, la società 2i Rete Gas S.p.A. ha trasmesso nulla osta prot. n. 107128 del 29.08.2024. Si dà per letta la nota."	
OSSERVAZIONI	

Ditta Calò	Pec del 02.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 424468/2024 del 02.09.2024 Nota prot. n. 995 del 12.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 441164/2024 del 12.09.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: “Con pec del 02.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 424468/2024 del 02.09.2024, la Ditta Calò ha trasmesso osservazioni al progetto, comunicando che la particella 468 non è di loro proprietà e richiedendo di comunicare, con riferimento alle particelle 213 e 531 di loro proprietà, <i>con cortese sollecitudine, comunque entro giorni quindici (15) dalla data della presente, su quali zone delle suddette particelle andrebbe ad insistere l’asservimento temporaneo da Voi segnalato (per una superficie di mq 5, o anche meno considerata la evidenziata non appartenenza della particella 468).</i> Con pec del 12.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 441164/2024 del 12.09.2024, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 995 del 12.09.2024, in riscontro alla pec del 02.09.2024 della Ditta Calò, precisando che <i>l’unica particella interessata da “servitù non aedificandi” e di Vs proprietà, così come correttamente riportato negli elaborati di progetto, è la sola particella 99 del foglio 3 del Comune di Arnesano (LE) per 5 mq. Le particelle da voi indicate nella nota, sono identificate all’interno del Piano Particellare di progetto, come “mappali confinanti” e non saranno interessati da alcun tipo di attività.</i> Non si registrano ulteriori contributi in atti.”	
Ditta Romano	Raccomandata A/R del 23.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 487039/2024 del 07.10.2024 Nota del Proponente prot. n. 1028 del 19.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 455265/2024 del 20.09.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: “Con raccomandata A/R del 23.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 487039/2024 del 07.10.2024, la Ditta Romano ha trasmesso osservazioni al progetto. Le medesime sono altresì pervenute con pec del 20.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 455265 del 20.09.2024, trasmesse dal Proponente. Si danno per lette le osservazioni al progetto, così come comunicate nell’elaborato a firma del tecnico incaricato, ing. Iunior Gianmarco De Matteis. Con pec del 20.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 455265 del 20.09.2024, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 1028 del 19.09.2024, contenente le proprie controdeduzioni e riportando che <i>il documento ricevuto attiene le osservazioni che sono state inviate per nome e per conto della ditta Leonarda Romano risultante proprietaria catastale della sola particella 408 del foglio 22 del Comune di Soleto (LE) interessata dagli interventi in progetto, per cui, in merito alla stessa sarà ns cura controdedurre.</i> <i>In merito al punto 3.1) riportato nel documento, per quanto attiene alla posizione della tubazione esistente e a quella della futura opera, siamo a precisare che la documentazione a cui far riferimento sono gli elaborati:</i> - “11-SOR-25_AU-VPE-INT13” (Allegato 2); - “19-SOR-25_AU-AOL-INT13” (Allegato 3); <i>questi ultimi, aventi scala 1:2000 ed essendo inoltre georiferiti, sono i documenti dai quali si possa evincere in maniera corretta la reale ubicazione della tubazione in esercizio e di quella di ultima realizzazione.</i> <i>Aggiungiamo inoltre che gli elaborati grafici sopra menzionati sono quelli utilizzati per redigere il relativo Piano Particellare di progetto. Detti elaborati sono parte integrante della documentazione trasmessa in occasione dell’invio dell’istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del 327/01.</i>	

In merito al punto 3.2) inerente alla posizione della stazione di ricevimento pig, seppur allocata in proprietà non di pertinenza della ditta catastale Romano Leonarda, siamo a comunicare che la stessa è stata progettata nel rispetto delle normative vigenti in materia di realizzazione metanodotti di cui al D.M. 17 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" e tenendo conto della posizione delle infrastrutture Snam esistenti alle quali il nuovo impianto deve essere collegato.

A seguito quanto sopra esposto siamo a rimarcare la correttezza di quanto prospettato sia sotto l'aspetto tecnico procedurale che per quanto attiene al minimizzare gli impatti provvisori e definitivi conseguenti la futura realizzazione dell'opera.

Non si registrano ulteriori contributi in atti."

Conclusivamente,

- alla luce di quanto discusso nel corso dell'odierna seduta;
- preso atto della dichiarazione del **Proponente** con cui manleva l'Autorità Competente dal mancato rispetto dei termini di cui all'art. 14-ter co. 2 della Legge 241/1990;
- considerato che si resta in attesa del parere della **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce** ai sensi dell'art 4, comma 6 del DPR n. 139/2010 e in ordine ai profili paesaggistici e alla compatibilità degli interventi n. 2 e n. 3 con le norme in vigore;
- al fine di permettere agli Enti coinvolti di aggiornare/rendere le determinazioni di propria competenza;

la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno 25.03.2025 alle ore 10:00.

Si sollecita l'espressione degli Enti che non si sono ancora pronunciati.

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al procedimento in parola dal sito web

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Daniele Antonio Grasselli



Daniele Antonio Grasselli
21.01.2025 11:35:05 GMT+02:00

ELENCO ALLEGATI

Come da tabella sinottica.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

U
REGIONE PUGLIA
Copia conforme all'originale digitale
Protocollo N. 0031857/2025 del 21/01/2025
AOO_RP - Class: 14.20
Firmatario: Daniele Antonio Grasselli, Alessandro Ceppucci, Giuseppe Angelini

PROPONENTE

SNAM RETE GAS

Distretto Sud Orientale

distrettosor@pec.snam.it

salvatore.monticellucuggio@snam.it

valentina.lorusso@snam.it

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy)

Div VIII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise

dgsccrp.div08.isppbm@pec.mise.gov.it

MINISTERO DELLA CULTURA

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce

sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

REGIONE PUGLIA

SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

SERVIZIO AUTORITÀ IDRAULICA

Struttura Tecnica Provinciale di Brindisi

ufficio.coord.stp.br@pec.rupar.puglia.it

Struttura Tecnica Provinciale di Lecce

ufficio.coord.stp.le@pec.rupar.puglia.it

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

SERVIZIO TERRITORIALE DI BRINDISI

upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it

SERVIZIO TERRITORIALE DI LECCE

upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

SEZIONE RISORSE IDRICHE

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Tecnico Edilizia Sismica

provincia@pec.provincia.brindisi.it

PROVINCIA DI LECCE

protocollo@cert.provincia.le.it

Servizio Edilizia Sismica

ediliziasismica@cert.provincia.le.it

Servizio Viabilità ed Espropri

viabilita@cert.provincia.le.it

espropri@cert.provincia.le.it

COMUNI

COMUNE DI BRINDISI

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

COMUNE DI CAMPI SALENTINA

protocollo.comune.campisalentina@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI TREPZZI

protocollo.comunetrepuzzi@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI LECCEprotocollo@pec.comune.lecce.it**COMUNE DI ARNESANO**protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it**COMUNE DI COPERTINO**comunecopertino@pec.rupar.puglia.it**COMUNE DI LEQUILE**protocollo@pec.comune.lequile.le.it**COMUNE DI GALATINA**protocollo@cert.comune.galatina.le.it**COMUNE DI SOLETO**protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it**AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE –
UOM PUGLIA**protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it**UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO****Settore III – Tecnico e della Centrale Unica di Committenza**settoretecnico.nordsalento.cuc@legalmail.it**UNIONE DEI COMUNI UNION 3 – PROVINCIA DI LECCE**unicomuniunion3.leverano.le@pec.rupar.puglia.it**ARPA Puglia****DAP Brindisi**dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**DAP Lecce**dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI**com.brindisi@cert.vigilfuoco.it**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI LECCE**com.lecce@cert.vigilfuoco.it**GESTORI DI SERVIZI****E-distribuzione SpA**enelspa@pec.enel.ite-distribuzione@pec.e-distribuzione.it**TERNA SpA – Rete Elettrica Nazionale**autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it**AQP SpA**acquedotto.pugliese@pec.agp.it**Struttura territoriale operativa BR/TA**mat.taranto@pec.agp.it**Struttura territoriale operativa LE**mat.lecce@pec.agp.it**FASTWEB SpA**fiber.network.sud@pec.fastweb.it**VODAFONE SpA**vodafoneitaly@vodafone.pec.it**TELECOM ITALIA SpA**telecomitalia@pec.telecomitalia.it**FIBERCOP SpA**fibercopspa@pec.fibercop.it**2I RETE GAS SpA**2iretegas@pec.2iretegas.it

Oggetto: (Cod. AU327_069). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12") DP 70 bar"

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Trasmissione verbale Conferenza di Servizi del 21.01.2025 e convocazione seduta conclusiva di Conferenza di Servizi decisoria

Con riferimento al procedimento in oggetto, si comunica che il verbale della seduta di Conferenza di Servizi in oggetto, convocata per il giorno 25.01.2025 con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 633840/2024 del 19.12.2024, è consultabile e scaricabile dal Portale Ambientale della Regione Puglia al seguente link

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo nel campo "cerca" il codice identificativo del procedimento.

La Conferenza si è così conclusa:

"Conclusivamente,

- alla luce di quanto discusso nel corso dell'odierna seduta;
- preso atto della dichiarazione del **Proponente** con cui manleva l'Autorità Competente dal mancato rispetto dei termini di cui all'art. 14-ter co. 2 della Legge 241/1990;
- considerato che si resta in attesa del parere della **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce** ai sensi dell'art 4, comma 6 del DPR n. 139/2010 e in ordine ai profili paesaggistici e alla compatibilità degli interventi n. 2 e n. 3 con le norme in vigore;
- al fine di permettere agli Enti coinvolti di aggiornare/rendere le determinazioni di propria competenza;

la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno 25.03.2025 alle ore 10:00.

Si sollecita l'espressione degli Enti che non si sono ancora pronunciati."

Facendo seguito alle intese a verbale della seduta di CdS del 21.01.2025, pertanto, la scrivente Sezione

CONVOCA

una nuova seduta di **Conferenza di Servizi decisoria** in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. per il giorno **25 marzo 2025 alle ore 10:00.**

La seduta di CdS si svolgerà in **forma telematica** con le seguenti modalità:

Link alla videochiamata: <https://meet.google.com/xmc-frmp-sry>

Collegamento telefonico: (IT) +39 02 3041 9997 PIN: 914 931 193#

Si ricorda alle Amministrazioni convocate che ogni Amministrazione partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà (cioè valutazioni e decisioni) dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

E' altresì invitato il proponente l'intervento. Il Proponente, in sede di conferenza, può essere assistito esclusivamente dai tecnici firmatari degli elaborati progettuali, o loro delegati di pari qualifica professionale, in merito ad eventuali chiarimenti tecnici.

La conferenza verrà presieduta dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Ing. Giuseppe Angelini.

Si sollecitano gli Enti in indirizzo che non si sono ancora pronunciati a far pervenire i propri contributi a mezzo pec all'indirizzo della Scrivente sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it.

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare la documentazione in atti del procedimento dal Portale Ambientale della Regione Puglia

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo nel campo "cerca" la parola chiave "SNAM" e selezionando il risultato "AU327_069 - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Piggabilità del metanodotto Brindisi - Lecce - Maglie DN 300 (12") DP 70 bar".

Si comunica che la casella di posta elettronica certificata (PEC) servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it è stata definitivamente dismessa. Tutte le future comunicazioni dovranno essere indirizzate alla nuova casella PEC sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it.

Si chiede di riportare nell'oggetto delle comunicazioni relative al presente procedimento il codice identificativo di quest'ultimo (AU327_069). **NON SI GARANTISCE LA CORRETTA PRESA IN CARICO DELLE PEC PERVENUTE PRIVE DI TALE INDICAZIONE.**

Il Funzionario Istruttore

Ing. Alessandro Pio CAPPUCCI

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Daniele Antonio GRASSELLI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Ing. Giuseppe ANGELINI

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 05.06.2025**

Oggetto: (Cod. AU327_069). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata *"Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12") DP 70 bar"*.

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Il giorno 06 giugno 2025 a partire dalle ore 10:08 si tiene la quarta e ultima seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, regolarmente convocata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali per il giorno 25.03.2025 con nota prot. n. 31857/2025 del 21.01.2025, successivamente rinviata al 30.04.2025 con nota prot. n. 152854/2025 del 24.03.2025 e nuovamente rinviata al 06.06.2025 con nota prot. n. 223973/2025 del 29.04.2025.

La Conferenza dei Servizi si svolge in forma telematica con accesso da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione che sarà trasmessa a conclusione dei lavori e che recherà espresso riferimento alla firma digitale apposta sul verbale medesimo.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Responsabile del Procedimento, ing. Daniele Antonio Grasselli, delegato alla Presidenza dal dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ing. Giuseppe Angelini.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Funzionario Istruttore, ing. Alessandro Pio Cappucci.

Il Responsabile del Procedimento effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'**Autorità Competente**
Daniele Antonio Grasselli, Responsabile del Procedimento, delegato alla Presidenza della CdS
Alessandro Pio Cappucci, Funzionario Istruttore
- per il Proponente **Snam Rete Gas SpA**:

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 70126 - Bari - Tel: 080 540 7891
pec: sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

pag. 1 di 11

Nicola Brancaccio, tecnico (delega in atti)

Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su predisposto modulo di lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede alla ricostruzione dell'intero iter procedimentale fin qui svolto.

Principali Scansioni Procedimentali

Per le scansioni procedimentali svolte fino al 22.10.2024, si rimanda al verbale della prima seduta di Conferenza di Servizi (del 22.10.2024).

Per le scansioni procedimentali svolte fino al 11.12.2024, si rimanda al verbale della seconda seduta di Conferenza di Servizi (del 11.12.2024).

Per le scansioni procedimentali svolte fino al 21.01.2025, si rimanda al verbale della terza seduta di Conferenza di Servizi (del 21.01.2025).

- Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 31857/2025 del 21.01.2025 è stato **trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi** del 21.01.2025 ed è stata **convocata la quarta seduta di CdS** per la data del 25.03.2025.
- Con pec del 30.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 51429/2025 del 30.01.2025, il **Proponente** ha trasmesso *PEC ricevuta da E- distribuzione in data 29.01.2025*.
- Con pec del 20.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 148589/2025 del 21.03.2025, **ARPA Puglia DAP Lecce** ha trasmesso nota prot. n. 17139 del 20.03.2025.
- Con pec del 24.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 152461/2025 del 24.03.2025, la società **Snam Rete Gas SpA** ha trasmesso nota prot. n. 393 del 24.03.2025, contenente richiesta di rinvio della quarta seduta di Conferenza di Servizi decisoria prevista per il 25.03.2025.
- Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 152854/2025 del 24.03.2025 è stato comunicato il **rinvio della quarta seduta di CdS**, originariamente prevista per la data del 25.03.2025, al 30.04.2025.
- Con pec del 28.04.2025, acquisita al prot. uff. n. 220876/2025 del 29.04.2025, la società **Snam Rete Gas SpA** ha trasmesso nota prot. n. 572 del 28.04.2025, contenente richiesta di rinvio della quarta seduta di Conferenza di Servizi decisoria prevista per il 30.04.2025.
- Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 223973/2025 del 29.04.2025 è stato comunicato il **rinvio della quarta seduta di CdS**, originariamente prevista per la data del 30.04.2025, al 06.06.2025.
- Con pec del 06.06.2025, acquisita al prot. uff. n. 303493/2025 del 06.06.2025, la società **Snam Rete Gas SpA** ha trasmesso nota prot. n. 741 del 05.06.2025, contenente delega alla partecipazione alla Conferenza di Servizi decisoria del 06.06.2025.

In merito alla fase di pubblicità, si rimanda al verbale della terza seduta di CdS del 22.01.2025.

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS come ad oggi configurata, riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo Portale.

ENTE	ASSENSO / AUTORIZZAZIONE
------	--------------------------

ORGANI DELLO STATO	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise	Nota prot. n. 57884 del 02.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 394737/2024 del 02.08.2024 Nota del Proponente del 08.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 405272/2024 del 08.08.2024 Nota prot. n. 68803 del 03.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 426851/2024 del 03.09.2024 Nota del Proponente prot. n. 973 del 09.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 436393/2024 del 10.09.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: “Con pec del 02.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 394737/2024 del 02.08.2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise ha trasmesso nota prot. n. 57884 del 02.08.2024, invitando il Proponente a inviare <i>la dichiarazione asseverata dei soggetti interessati, da cui risulti la presenza o l'assenza di interferenze, in ordine alla costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica o delle tubazioni metalliche sotterrate.</i> Con pec del 08.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 405272/2024 del 08.08.2024, il Proponente ha trasmesso il riscontro alla nota prot. n. 57884 del 02.08.2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, allegando l'Asseverazione e la documentazione ivi richiesta. Con pec del 03.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 426851/2024 del 02.08.2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise ha trasmesso nota prot. n. 68803 del 03.09.2024, chiedendo al Proponente di integrare la documentazione progettuale. Con pec del 10.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 436393/2024 del 10.09.2024, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 973 del 09.09.2024, rappresentando che <i>“con nota prot. 0068803 del 03.09.2024 ricevuta dal M.I.M.I.T., è stata richiesta integrazione relativa alla documentazione progettuale a corredo alla dichiarazione asseverata trasmessa a mezzo PEC in data 08.08.2024; a seguito quanto sopra siamo a ritrasmettere quanto richiesto (Allegato 1);”</i>. Si danno per lette le note. Non si registrano ulteriori contributi in atti. Il Presidente della CdS passa la parola al Proponente, affinché illustri lo stato del procedimento presso il Ministero. Il Proponente riferisce che l'integrazione richiesta dal MIMIT nella nota prot. n. 68803 del 03.09.2024 riguardava l'impossibilità di poter visionare la documentazione trasmessa con pec del 08.08.2024, richiedendo una nuova trasmissione, cui si è adempiuto con nota prot. n. 973 del 09.09.2024 e per le vie brevi in data 25.09.2024. Da quest'ultima data, non si registrano ulteriori richieste da parte del MIMIT.”	
MINISTERO DELLA CULTURA Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce	Nota prot. n. 15575 del 19.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 452505/2024 del 19.09.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: “Con pec del 19.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 452505/2024 del 19.09.2024, il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce ha trasmesso nulla osta prot. n. 15575 del 19.09.2024, con prescrizioni, comunicando <i>che le opere in</i>	

<i>progetto NON sono sottoposte alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'All. I.8, art. 1, cc. 7 e ss. Del D.Lgs. n. 36/2023.</i> Si dà per letta la nota. Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni."	
REGIONE PUGLIA	
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	Nota prot. n. 527488 del 28.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 528880/2024 del 29.10.2024 Nota prot. n. 527488 del 28.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 528880/2024 del 29.10.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 11.12.2024: "Con pec del 28.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 528880/2024 del 29.10.2024, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 527488 del 28.10.2024. Si dà per letta la nota. Con pec del 10.12.2024, acquisita al prot. uff. n. 613280/2024 del 10.12.2024, il Proponente ha trasmesso Dichiarazione di Esenzione dall'Autorizzazione Paesaggistica, con riferimento all'intervento n. 7. In relazione agli interventi n. 2 e n. 3, il Proponente dichiara di essere in attesa di rilascio del parere dell'Unione dei Comuni del Nord Salento in riferimento alla compatibilità paesaggistica degli interventi proposti."	
SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE Servizio Autorità Idraulica	Nota prot. n. 421150 del 29.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 421297/2024 del 29.08.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: "Con pec del 29.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 421297/2024 del 29.08.2024, il Servizio Autorità Idraulica ha trasmesso nota prot. n. 421150 del 29.08.2024, comunicando che <i>dalla predetta consultazione non emergono previsioni di occupazioni, attraversamenti e/o usi delle aree del demanio idrico, pertanto non sussistono competenze specifiche dello scrivente servizio.</i>"	
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SERVIZIO TERRITORIALE DI BRINDISI	Nessun contributo
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SERVIZIO TERRITORIALE DI LECCE	Nessun contributo
SEZIONE RISORSE IDRICHE	Nessun contributo
PROVINCE	
PROVINCIA DI BRINDISI Servizio tecnico Edilizia Sismica	Nessun contributo
PROVINCIA DI LECCE Servizio Edilizia Sismica	Nessun contributo
PROVINCIA DI LECCE Servizio Viabilità ed Espropri	Nessun contributo
COMUNI	

COMUNE DI BRINDISI	Nessun contributo
COMUNE DI CAMPI SALENTINA	Nota prot. n. 20305 del 17.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 508601/2024 del 17.10.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: <i>“Con pec del 17.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 508601/2024 del 17.10.2024, il comune di Campi Salentina ha trasmesso nota prot. n. 20305 del 17.10.2024, comunicando il proprio <i>parere favorevole dal punto di vista urbanistico, per l'intervento ricadente nel Territorio di Campi Salentina, nello specifico gli interventi relativi al rifacimento impianto di linea e intervento di sostituzione pezzo a “T”.</i>”</i>	
COMUNE DI TREPULZI	Nessun contributo
COMUNE DI LECCE	Nessun contributo
COMUNE DI ARNESANO	Nessun contributo
COMUNE DI COPERTINO	Nessun contributo
COMUNE DI LEQUILE	Nessun contributo
COMUNE DI GALATINA	Dichiarazioni a Verbale CdS 11.12.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 11.12.2024: <i>“Interviene il Dirigente del Servizio Ambiente, Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Galatina, comunicando il proprio parere favorevole dal punto di vista urbanistico per l'intervento ricadente nel territorio del Comune di Galatina.”</i>	
COMUNE DI SOLETO	Nessun contributo
VIGILI DEL FUOCO	
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI	Nessun contributo
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCE	Nessun contributo
UNIONI DI COMUNI	
UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO Settore III – Tecnico e della Centrale Unica di Committenza	Pec del Proponente del 10.12.2024, acquisita al prot. uff. n. 613280/2024 del 10.12.2024 Pec del Proponente del 16.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 22943/2025 del 16.01.2025 Autorizzazione Paesaggistica n. 12 del 26.05.2025, riversata dal Proponente agli atti della CdS del 06.06.2025
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 11.12.2024: Con pec del 10.12.2024, acquisita al prot. uff. n. 613280/2024 del 10.12.2024, il Proponente ha trasmesso Verbale n. 67 del 30.10.2024 della Commissione Paesaggistica dell'Unione dei Comuni Nord Salento, con riferimento agli interventi n. 2 e n. 3, del quale si riporta un estratto: <i>“[...] Valutato che il progetto prevede una serie di interventi localizzati in diversi punti del metanodotto e dei quali sono di interesse paesaggistico ai sensi del vigente PPTR della Regione Puglia:</i> <i>l'intervento 2 – Impianto PID/ 6250022/2 in Comune di Campi Salentina ricade in “Aree di notevole</i>	

interesse pubblico”, “Paesaggi rurali” e “Luoghi panoramici”;

l'intervento 3 – Sostituzione PT con barre guida impianto 6250022/2.1 in Comune di Campi Salentina ricade in “Aree di notevole interesse pubblico”, “Paesaggi rurali” e “Luoghi panoramici”;
Verificato che l'intervento progettato rientra tra gli interventi di “lieve entità” indicati nell'elenco di cui all'allegato B al D.P.R. 31/2017, nel caso di specie:

B.23 “Realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete”.

Esaminata la pratica e tutte le tavole allegate alla domanda, limitatamente agli aspetti paesaggistici di competenza, la commissione ritiene di esprimere parere favorevole. [...]”

Non si registrano ulteriori contributi in atti.”

Dal verbale di Conferenza di Servizi del 21.01.2025:

“Con pec del 16.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 22943/2025 del 16.01.2025, il **Proponente** ha trasmesso la Proposta Motivata di Accoglimento n. 27/2024, prot. n. 606 del 18.12.2024, dell'Unione dei Comuni Nord Salento, con riferimento agli interventi n. 2 e n. 3, del quale si riporta un estratto:

“[...] Visto comunque il “Parere Favorevole” contenuto nel verbale n°67 del 30.10.2024 espresso sul progetto in questione dalla Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e all'art. 8 della L.R. 20/2009 e s.m.i., istituita in seno all'Unione Comuni Nord Salento e nominata con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 6 del 27.02.2024[...];

[...] RITIENE

- che le opere proposte sono compatibili con i valori paesaggistici dei contesti tutelati, in coerenza con il parere con prescrizioni della Commissione Locale per il Paesaggio e fatte salve successive determinazioni da parte della Soprintendenza A.B.A. e P. di Lecce.

PROPONE

- l'accoglimento della domanda con parere favorevole.

DISPONE

- che la presente proposta, redatta ai sensi dell'art. 4, c. 6, del D.P.R. 139/2010, sia trasmessa alla Soprintendenza A.B.A. e P. di Lecce ai fini dell'emissione del parere di competenza, così come previsto dall'art. 4, c. 6, del D.P.R. 139/2010.

Il **Proponente** riferisce che da interlocuzioni con l'Unione di Comuni Nord Salento, non risulta ancora pervenuto il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce in merito alla proposta su illustrata.

Il **Presidente della CdS** fa rilevare che in data odierna si concludono i termini perentori di 90 giorni per la conclusione della CdS ai sensi dell'art 14-ter co. 2 della Legge 241/1990 e che pertanto la presente dovrebbe configurarsi come CdS conclusiva.

Il **Proponente**, in ragione di quanto su riferito, chiede la convocazione di una nuova seduta di CdS per consentire l'espressione di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce e a tal proposito, dichiara di manlevare l'Autorità Competente circa il mancato rispetto del termine inderogabile previsto dall'art. 14-ter co. 2 della Legge 241/1990.”

Il **Proponente** riversa agli atti della seduta di CdS del 06.06.2025 l' Autorizzazione Paesaggistica n. 12 del 26.05.2025 rilasciata dall'Ente competente in materia, Unione dei Comuni Nord Salento.

Si dà lettura della nota, contenente Autorizzazione senza prescrizioni.

Il **Proponente** precisa che nel caso di specie il titolo edilizio sarà costituito dalla stessa determina di pubblica utilità rilasciata ai sensi del DPR 327/01 art. 52, cui seguirà comunicazione di inizio lavori a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento.

UNIONE DEI COMUNI UNION 3 – PROVINCIA DI	Nessun contributo
--	-------------------

LECCE	
AGENZIE/AUTORITA'	
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE – Sede PUGLIA	Nessun contributo
ARPA PUGLIA	Nota prot. n. 76476 del 21.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 513573/2024 del 21.10.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: “Con pec del 21.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 513573/2024 del 21.10.2024, ARPA Puglia ha trasmesso nota prot. n. 76476 del 21.10.2024, confermando il parere espresso con nota di ARPA PUGLIA – DAP Lecce prot. n. 66779 del 11.09.2024.”	
ARPA PUGLIA – DAP BRINDISI	Nota prot. n. 71495 del 01.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 474823/2024 del 01.10.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: “Con pec del 01.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 474823/2024 del 01.10.2024, ARPA Puglia – DAP Brindisi ha trasmesso nota prot. n. 71495 del 01.10.2024, esprimendo parere favorevole al progetto relativo all'Area trappola Matagiola 1013/A relativamente al comune di Brindisi. Si dà per letta la nota.”	
ARPA PUGLIA – DAP LECCE	Nota prot. n. 369228 del 11.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 438862/2024 del 11.09.2024 Nota prot. n. 17139 del 20.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 148589/2025 del 21.03.2025
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: “Con pec del 11.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 438862/2024 del 11.09.2024, ARPA Puglia – DAP Lecce ha trasmesso nota prot. n. 369228 del 11.09.2024, comunicando che <i>dal momento che, nella nota di convocazione sopra citata, non si ravvisa l'avvio di alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, si ritiene che il parere di competenza potrà essere rilasciato solo in caso di successive procedure valutative a cui codesta rispettabile Autorità Competente deciderà di sottoporre il progetto di cui trattasi.</i>” Con pec del 20.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 148589/2025 del 21.03.2025, ARPA Puglia DAP Lecce ha trasmesso nota prot. n. 17139 del 20.03.2025, confermando <i>quanto già espresso nell'ambito della nota ARPA prot. n. 66779 del 11/09/2024 e comunicando che non si esprimerà nel prosieguo del procedimento.</i>	
GESTORI DI SERVIZI	
ANAS SpA Area compartimentale Puglia	Nessun contributo
TERNA SpA	Nessun contributo
Enel SpA - Enel Nazionale SpA	Nota prot. n. 1101410 del 17.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 498952/2024 del 14.10.2024. Nota prot. n. 1232 del 29.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 539238/2024 del 04.11.2024. Nota prot. n. 9536 del 07.01.2025, acquisita al prot.

	uff. n. 7108/2025 del 08.01.2025 Nota del Proponente prot. n. 31 del 09.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 12430/2025 del 10.01.2025 Nulla osta prot. n. E-DIS-29/01/2025-0100124 del 29.01.2025, acquisito al prot. uff. n. 51429/2025 del 30.01.2025
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 11.12.2024: “Con pec del 04.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 539238/2024 del 04.11.2024, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 1232 del 29.10.2024, in riscontro alla nota prot. n. 1101410 del 17.10.2024 di Enel S.p.A. Si dà per letta la nota. Non si registrano ulteriori contributi in atti” Dal verbale di Conferenza di Servizi del 21.01.2025: “Con pec del 08.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 7108/2025 del 08.01.2025, E-Distribuzione SpA ha trasmesso nota prot. n. 9536 del 07.01.2025. Si dà per letta la nota. Con pec del 10.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 12430/2025 del 10.01.2025, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 31 del 09.01.2025. Si dà per letta la nota. Non si registrano ulteriori contributi in atti.” Con pec del 30.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 51429/2025 del 30.01.2025, il Proponente ha trasmesso <i>PEC ricevuta da E- distribuzione in data 29.01.2025</i>, contenente nulla osta di competenza prot. n. E-DIS-29/01/2025-0100124 del 29.01.2025 con le seguenti prescrizioni: <i>“[...] preliminarmente all’esecuzione dei lavori, dovranno essere presi contatti con la scrivente Società, ai fini di effettuare gli opportuni sopralluoghi nei siti oggetto delle lavorazioni, utili a verificare che per le lavorazioni da effettuare e dai relativi mezzi d’opera da impiegare siano necessarie messe in sicurezza degli elettrodotti presenti;</i> <i>individuare le aree, seguiranno a vostra cura e spese, le necessarie richieste di messa in sicurezza per le quali concorderemo preventivamente le modalità ed esecuzione. A tale scopo si allega sin da ora la modulistica necessaria per le future richieste, qualora necessarie.</i> <i>Facciamo nuovamente presente che i nostri impianti sono tenuti in costante tensione e quindi anche l’avvicinamento accidentale agli stessi comporta rischio di elettrocuzione e sulle disposizioni del D. Lgs. N. 81 del 09 aprile 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.</i> <i>Ciò potrà anche comportare l’interruzione del pubblico servizio di distribuzione di energia elettrica con ogni connessa e conseguente responsabilità.”</i> Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni.	
Telecom Italia SpA	Pec del 08.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 550775/2024 del 08.11.2024.
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 11.12.2024: “Con pec del 08.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 550775/2024 del 08.11.2024, Telecom Italia SpA ha comunicato che <i>in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del</i>	

<i>ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l., le comunicazioni devono essere indirizzate alla società FiberCop S.p.A.</i> Il RdP informa la CdS di aver già provveduto a inoltrare la nota di convocazione della presente seduta del 11.12.2024 a FiberCop SpA, a mezzo pec del 21.11.2024. La CdS ritiene di integrare FiberCop SpA nell'indirizzario del presente procedimento, per l'espressione dell'eventuale parere di competenza."	
FiberCop SpA	Nessun contributo
FASTWEB Italia SpA	Nessun contributo
Vodafone SpA	Nessun contributo
AQP SpA Struttura territoriale operativa BR/TA	Nessun contributo
AQP SpA Struttura territoriale operativa LE	Nota prot. n. 73594 del 11.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 554954/2024 del 12.11.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 11.12.2024: "Con pec del 11.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 554954/2024 del 12.11.2024, AQP SpA ha trasmesso nulla osta prot. n. 73594 del 11.11.2024. Si dà per letta la nota."	
2i RETE GAS SpA	Nota prot. n. 107128 del 29.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 420715/2024 del 29.08.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: "Con pec del 29.08.2024, acquisita al prot. uff. n. 420715/2024 del 02.08.2024, la società 2i Rete Gas S.p.A. ha trasmesso nulla osta prot. n. 107128 del 29.08.2024. Si dà per letta la nota."	
OSSERVAZIONI	
Ditta Calò	Pec del 02.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 424468/2024 del 02.09.2024 Nota prot. n. 995 del 12.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 441164/2024 del 12.09.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: "Con pec del 02.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 424468/2024 del 02.09.2024, la Ditta Calò ha trasmesso osservazioni al progetto, comunicando che la particella 468 non è di loro proprietà e richiedendo di comunicare, con riferimento alle particelle 213 e 531 di loro proprietà, <i>con cortese sollecitudine, comunque entro giorni quindici (15) dalla data della presente, su quali zone delle suddette particelle andrebbe ad insistere l'asservimento temporaneo da Voi segnalato (per una superficie di mq 5, o anche meno considerata la evidenziata non appartenenza della particella 468).</i> Con pec del 12.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 441164/2024 del 12.09.2024, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 995 del 12.09.2024, in riscontro alla pec del 02.09.2024 della Ditta Calò, precisando che <i>l'unica particella interessata da "servitù non aedificandi" e di Vs proprietà, così come correttamente riportato negli elaborati di progetto, è la sola particella 99 del foglio 3 del Comune di Arnesano (LE) per 5 mq. Le particelle da voi indicate nella nota, sono identificate all'interno del Piano</i>	

<i>Particellare di progetto, come "mappali confinanti" e non saranno interessati da alcun tipo di attività.</i> Non si registrano ulteriori contributi in atti."	
Ditta Romano	Raccomandata A/R del 23.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 487039/2024 del 07.10.2024 Nota del Proponente prot. n. 1028 del 19.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 455265/2024 del 20.09.2024
Dal verbale di Conferenza di Servizi del 22.10.2024: "Con raccomandata A/R del 23.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 487039/2024 del 07.10.2024, la Ditta Romano ha trasmesso osservazioni al progetto. Le medesime sono altresì pervenute con pec del 20.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 455265 del 20.09.2024, trasmesse dal Proponente. Si danno per lette le osservazioni al progetto, così come comunicate nell'elaborato a firma del tecnico incaricato, ing. Iunior Gianmarco De Matteis. Con pec del 20.09.2024, acquisita al prot. uff. n. 455265 del 20.09.2024, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 1028 del 19.09.2024, contenente le proprie controdeduzioni e riportando che <i>il documento ricevuto attiene le osservazioni che sono state inviate per nome e per conto della ditta Leonarda Romano risultante proprietaria catastale della sola particella 408 del foglio 22 del Comune di Soleto (LE) interessata dagli interventi in progetto, per cui, in merito alla stessa sarà ns cura controdedurre.</i> <i>In merito al punto 3.1) riportato nel documento, per quanto attiene alla posizione della tubazione esistente e a quella della futura opera, siamo a precisare che la documentazione a cui far riferimento sono gli elaborati:</i> - "11-SOR-25_AU-VPE-INT13" (Allegato 2); - "19-SOR-25_AU-AOL-INT13" (Allegato 3); <i>questi ultimi, aventi scala 1:2000 ed essendo inoltre georiferiti, sono i documenti dai quali si possa evincere in maniera corretta la reale ubicazione della tubazione in esercizio e di quella di ultima realizzazione.</i> <i>Aggiungiamo inoltre che gli elaborati grafici sopra menzionati sono quelli utilizzati per redigere il relativo Piano Particellare di progetto. Detti elaborati sono parte integrante della documentazione trasmessa in occasione dell'invio dell'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del 327/01.</i> <i>In merito al punto 3.2) inerente alla posizione della stazione di ricevimento pig, seppur allocata in proprietà non di pertinenza della ditta catastale Romano Leonarda, siamo a comunicare che la stessa è stata progettata nel rispetto delle normative vigenti in materia di realizzazione metanodotti di cui al D.M. 17 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" e tenendo conto della posizione delle infrastrutture Snam esistenti alle quali il nuovo impianto deve essere collegato.</i> <i>A seguito quanto sopra esposto siamo a rimarcare la correttezza di quanto prospettato sia sotto l'aspetto tecnico procedurale che per quanto attiene al minimizzare gli impatti provvisori e definitivi conseguenti la futura realizzazione dell'opera.</i> Non si registrano ulteriori contributi in atti."	

Conclusivamente,

- **VISTI** i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate;
- **VISTE** le dichiarazioni del Proponente in merito all'ottemperabilità delle prescrizioni e condizioni indicate;

- **REGISTRATO** il silenzio di: Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Brindisi della Regione Puglia, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Lecce della Regione Puglia, Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, Servizio tecnico Edilizia Sismica della Provincia di Brindisi, Servizio tecnico Edilizia Sismica della Provincia di Lecce, Servizio Viabilità ed Espropri della Provincia di Lecce, Comune di Brindisi, Comune di Trepuzzi, Comune di Lecce, Comune di Arnesano, Comune di Copertino, Comune di Lequile, Comune di Soleto, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, Unione dei Comuni UNION 3 della Provincia di Lecce, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ANAS SpA, TERNA SpA, FiberCop SpA, Fastweb Italia SpA, Vodafone SpA, Struttura territoriale operativa BR/TA di AQP SpA, che ancorché regolarmente convocati ai lavori della CdS, non hanno fatto pervenire alcun contributo;
- **CONSIDERATO** che non è pervenuta alcuna osservazione;

la CdS ritiene di poter concludere favorevolmente i lavori.

Si precisa che il rispetto delle prescrizioni indicate dai vari Enti che hanno partecipato al procedimento è nella piena responsabilità del Proponente e che l'onere di controllo spetta all'Ente che ha indicato la prescrizione.

Si rappresenta, inoltre, che la presente Determinazione Motivata di Conclusione della Conferenza di Servizi non esonera il Proponente da eventuali adempimenti successivi alla presente e antecedenti e successivi l'inizio dei lavori qualora previsti dalle vigenti norme di settore e necessari per la costruzione e l'esercizio delle opere.

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al procedimento in parola dal sito web

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Daniele Antonio Grasselli



Daniele Antonio Grasselli
06.06.2025 10:39:38 GMT+02:00

ELENCO ALLEGATI

Come da tabella sinottica.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**



PROPONENTE

SNAM RETE GAS

Distretto Sud Orientale

distrettosor@pec.snam.it

salvatore.monticellucuggio@snam.it

valentina.lorusso@snam.it

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy)

Div VIII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise

dgscerp.div08.isppbm@pec.mise.gov.it

MINISTERO DELLA CULTURA

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce

sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

REGIONE PUGLIA

SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

SERVIZIO AUTORITÀ IDRAULICA

Struttura Tecnica Provinciale di Brindisi

ufficio.coord.stp.br@pec.rupar.puglia.it

Struttura Tecnica Provinciale di Lecce

ufficio.coord.stp.le@pec.rupar.puglia.it

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

SERVIZIO TERRITORIALE DI BRINDISI

upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it

SERVIZIO TERRITORIALE DI LECCE

upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

SEZIONE RISORSE IDRICHE

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Tecnico Edilizia Sismica

provincia@pec.provincia.brindisi.it

PROVINCIA DI LECCE

protocollo@cert.provincia.le.it

Servizio Edilizia Sismica

edilizasismica@cert.provincia.le.it

Servizio Viabilità ed Espropri

viabilita@cert.provincia.le.it

espropri@cert.provincia.le.it

COMUNI

COMUNE DI BRINDISI

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

COMUNE DI CAMPI SALENTINA

protocollo.comune.campisalentina@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI TREPZZI

protocollo.comunetrepuzzi@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI LECCEprotocollo@pec.comune.lecce.it**COMUNE DI ARNESANO**protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it**COMUNE DI COPERTINO**comunecopertino@pec.rupar.puglia.it**COMUNE DI LEQUILE**protocollo@pec.comune.lequile.le.it**COMUNE DI GALATINA**protocollo@cert.comune.galatina.le.it**COMUNE DI SOLETO**protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it**AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE –
UOM PUGLIA**protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it**UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO**

Settore III – Tecnico e della Centrale Unica di Committenza

settoretecnico.nordsalento.cuc@legalmail.it**UNIONE DEI COMUNI UNION 3 – PROVINCIA DI LECCE**unicomuniunion3.leverano.le@pec.rupar.puglia.it**ARPA Puglia****DAP Brindisi**dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**DAP Lecce**dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI**com.brindisi@cert.vigilfuoco.it**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI LECCE**com.lecce@cert.vigilfuoco.it**GESTORI DI SERVIZI****E-distribuzione SpA**enelspa@pec.enel.ite-distribuzione@pec.e-distribuzione.it**TERNA SpA – Rete Elettrica Nazionale**autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it**AQP SpA**acquedotto.pugliese@pec.agp.it**Struttura territoriale operativa BR/TA**mat.taranto@pec.agp.it**Struttura territoriale operativa LE**mat.lecce@pec.agp.it**FASTWEB SpA**fiber.network.sud@pec.fastweb.it**VODAFONE SpA**vodafoneitaly@vodafone.pec.it**TELECOM ITALIA SpA**telecomitalia@pec.telecomitalia.it**FIBERCOP SpA**fibercopspa@pec.fibercop.it**2I RETE GAS SpA**2iretegas@pec.2iretegas.it

Oggetto: (Cod. AU327_069). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12") DP 70 bar"

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Trasmissione Determinazione Motivata di Conclusione di Conferenza di Servizi decisoria del 06.06.2025

Con riferimento al procedimento in oggetto, si comunica che la Determinazione Motivata di Conclusione della Conferenza di Servizi in oggetto, convocata per il giorno 06.06.2025 con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 223973/2025 del 29.04.2025, è consultabile e scaricabile dal Portale Ambientale della Regione Puglia al seguente link

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo nel campo "cerca" il codice identificativo del procedimento.

La Conferenza si è così conclusa:

"Conclusivamente,

- **VISTI** i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate;
- **VISTE** le dichiarazioni del Proponente in merito all'ottemperabilità delle prescrizioni e condizioni indicate;
- **REGISTRATO** il silenzio di: Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Brindisi della Regione Puglia, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Lecce della Regione Puglia, Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, Servizio tecnico Edilizia Sismica della Provincia di Brindisi, Servizio tecnico Edilizia Sismica della Provincia di Lecce, Servizio Viabilità ed Espropri della Provincia di Lecce, Comune di Brindisi, Comune di Trepuzzi, Comune di Lecce, Comune di Arnesano, Comune di Copertino, Comune di Lequile, Comune di Soleto, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, Unione dei Comuni UNION 3 della Provincia di Lecce, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ANAS SpA, TERNA SpA, FiberCop SpA, Fastweb Italia SpA, Vodafone SpA, Struttura territoriale operativa BR/TA di AQP SpA, che ancorché regolarmente convocati ai lavori della CdS, non hanno fatto pervenire alcun contributo;
- **CONSIDERATO** che non è pervenuta alcuna osservazione;

la CdS ritiene di poter concludere favorevolmente i lavori.

Si precisa che il rispetto delle prescrizioni indicate dai vari Enti che hanno partecipato al procedimento è nella piena responsabilità del Proponente e che l'onere di controllo spetta all'Ente che ha indicato la prescrizione.

Si rappresenta, inoltre, che la presente Determinazione Motivata di Conclusione della Conferenza di Servizi non esonera il Proponente da eventuali adempimenti successivi alla presente e antecedenti e successivi l'inizio dei lavori qualora previsti dalle vigenti norme di settore e necessari per la costruzione e l'esercizio delle opere."

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare la documentazione in atti del procedimento dal Portale Ambientale della Regione Puglia

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo nel campo "cerca" la parola chiave "SNAM" e selezionando il risultato "AU327_069 - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo

preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Piggabilità del metanodotto Brindisi - Lecce - Maglie DN 300 (12") DP 70 bar".

Si chiede di riportare nell'oggetto delle comunicazioni relative al presente procedimento il codice identificativo di quest'ultimo (AU327_069). **NON SI GARANTISCE LA CORRETTA PRESA IN CARICO DELLE PEC PERVENUTE PRIVE DI TALE INDICAZIONE.**

Il Funzionario Istruttore

Ing. Alessandro Pio CAPPUCCI

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Daniele Antonio GRASSELLI

**DICHIARAZIONE ASSEVERATA**

(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - Art. 56, comma 1,2 D.lgs. 01.08.2003 n. 259 e ss.mm.ii.)

Il/La sottoscritto/a MARIO RIVARA C.F. [REDACTED]
in qualità di ⁽²⁾ PROCURATORE della società SNAM RETE GAS S.P.A.
avente sede legale nel Comune di SAN DONATO MILANESE (MI) CAP 20097
in P.ZZA SANTA BARBARA,7 e uffici nel Comune di BARI (BA) CAP 70126 in VICO CAPURSO n. 3
tel. 0805919211 PEC / e-mail distrettosor@pec.snam.it

in relazione alla ☐ costruzione ☐ spostamento ☒ modifica di☐ Condutture di energia elettrica;☒ Tubazioni metalliche sotterratecosì descritte: ⁽³⁾

INTERVENTI CHE PREVEDONO MODIFICHE E/O ADEGUAMENTI DEGLI IMPIANTI ESISTENTI E DI ALCUNI TRATTI DI CONDOTTA GAS A PARTIRE DALL'IMPIANTO 1013/A DI
MATAGIOLA, IN COMUNE DI BRINDISI FINO AD ARRIVARE ALL'IMPIANTO P.I.D.I. 625002277 NEL COMUNE DI SOLETO (LE) TALI DA GARANTIRE L'ISPEZIONABILITA' DEL
METANODOTTO ESISTENTE "BRINDISI-LECCE-GALATINA-MAGLIE" DN 300 (12") P=70bar DI PROPRIETA' SNAM RETE GAS S.P.A. TRAMITE PASSAGGIO PIG.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56, comma 1 e 2, D.lgs. 01.08.2003 n. 259 e ss.mm.ii.:

- che le condutture elettriche e/o le tubazioni metalliche sotterrate di cui sopra sono state progettate secondo gli elaborati allegati che sono parte integrante della presente dichiarazione e che le stesse risultano :

☐ interferenti ☒ non interferenti

con reti di comunicazione elettronica esistenti;

ALLEGA

- Relazione tecnica nelle rispetto delle norme ^{(4) (5)}
- Tavole ⁽⁶⁾
- Copia del documento di identità in corso di validità
- Copia dell'atto di sottomissione di cui all'art. 120 del R.D. 1775/1933 (solo per condutture elettriche).

Il/La sottoscritto/a inoltre è consapevole che:

1. dovrà tempestivamente comunicare l'avvio e la fine dei lavori inerenti il progetto.
2. il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può svolgere attività di vigilanza e controllo sugli impianti di cui trattasi e che, per tale attività sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto DM 15 febbraio 2006.

Data e Luogo

07/08/2024, BARI

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.)

ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA ABILITATOIl/La sottoscritto ROSARIO ROSCIGNO

nato

con

in

tel.

iscritto/a all'Albo GEOMETRI della provincia di SALERNO al numero 3838in qualità di (7) PROGETTISTA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, comma 1,2 del D. Lgs. n. 259/2003

sotto la propria responsabilità civile e penale**ASSEVERA**


che l'intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali allegati, è conforme alle vigenti norme in materia di protezione ai cavi di comunicazione elettronica.


Timbro e firma del professionista abilitato



Rosario
Roscigno

1. Documentazione da presentare nel formato "PDF/A";
2. Legale rappresentante, procuratore, ecc. ...;
3. Descrizione e ubicazione delle opere. Nel caso di condutture elettriche soggette a procedimenti autorizzativi, indicare il tipo di autorizzazione (PAS, Autorizzazione Unica, ...), l'Amministrazione procedente;
4. Dettagliata relazione tecnica (a firma del professionista abilitato):
 - a) per le linee di energia elettrica evidenziare: lunghezza, modalità di posa delle linee (aerea e/o sotterranea), tipo di cavi utilizzati, sezione e materiale dei conduttori, tensioni e frequenza di esercizio con riferimenti alle norme di cui al successivo punto 5.
 - b) per le tubazioni metalliche sotterrate evidenziare: lunghezza, modalità di posa, tipo e materiale delle tubazioni utilizzate, diametro nominale delle tubazioni, pressione di esercizio espressa in bar e categoria in caso di reti gas.
5. Principali NORME DI RIFERIMENTO
 - D.M. LL.PP. 21.03.1988, n. 449 - "Approvazione norme tecniche per progettazione, esecuzione ed esercizio linee elettriche esterne";
 - D.M. LL.PP. 16.01.1991, n. 1260 - "Aggiornamento norme tecniche per progettazione, esecuzione, esercizio linee elettriche esterne";
 - D.M. LL.PP. 05.08.1998 - "Aggiornamento norme tecniche per progettazione, esecuzione ed esercizio delle linee elettriche esterne";
 - D.M. M.I.S.E. 16/04/2008 e/o D.M. M.I.S.E. 17/04/2008;
 - Norma CEI 11-17 ed. luglio 2006, fascicolo 8402; "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica - linee in cavo"
 - Norma CEI 103-6 ed. dicembre 1997, fascicolo 4091 - "Protezione delle linee di telecomunicazioni dagli effetti dell'induzione elettromagnetica provocata dalle linee elettriche vicine in caso di guasto";
 - Norme UNI 9165 e/o norme UNI 9860.
6. Mappa o corografia, planimetria dei tracciati, sezioni di scavo e progetti d'interferenza geometrica;
7. L'asseverazione può essere redatta da un professionista abilitato che dovrà indicare la professione e la relativa abilitazione.





MIC|MIC_SABAP-BR-LE|19/09/2024|0015575-P

17

*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE
- LECCE -

*Risp. al Foglio del 09/09/2024**Rif. prot. n. 15141-A del 10/09/2024**Risp. al Foglio prot. n. 0369228 del 19/07/2024**Rif. prot. n. 12719-A del 25/07/2024**Class. 34.43.01/9/11/108/44/6/27/45/37/95**A***REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITÀ
URBANA - SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Via Gentile, 52
70126 BARI

sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it*E.p.c.*

OGGETTO: Comune: BRINDISI, CAMPI SALENTINA (LE), TREPuzzi (LE), LECCE, ARNESANO (LE), COPERTINO (LE),
LEQUILE (LE), GALATINA (LE), SOLETO (LE).
Progetto: Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità
urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-
quinqies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata
"Piggabilità del metanodotto Brindisi - Lecce - Maglie dn 300 (12'') dp 70 bar".
Proponente: Snam Rete Gas Spa. Avvio procedimento e indizione conferenza di servizi
decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 2 della l. 241/90 e ss.mm.ii. secondo le modalità dell'art. 14
bis in forma semplificata e in modalità asincrona.

**Assoggettabilità alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del combinato
disposto dagli artt. 28, c. 4 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e 41, c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.**

In riscontro alla nota indicata a margine e con riferimento alla procedura in oggetto:

- **visto** l'art. 28, c. 4 D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. - *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*;
- **visto** il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. - *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*, e in particolare l'art. 41, c. 4 relativo alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico;
- **vista** la L. n. 57/2015 *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992*;
- **visto** il D.M. n. 60 del 20/03/2009, recante il *Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela e il funzionamento dell'elenco previsto dall'art. 95, c. 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*;
- **visto** il D.M. n. 244 del 20/05/2019;
- **visto** il D.P.C.M. 14/02/2022 recante *Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati*;
- **vista** la Circolare n. 32 del 12/07/2023 - *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE

via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE - tel. 0832 248311 - C.F. 93075250758

PEC: sabap-br-le@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-br-le@cultura.gov.it

SITO WEB: sabap-le.cultura.gov.it

contratti pubblici”: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA);

- **richiamata** la Nota prot. n. 0369228 del 19/07/2024, acquisita al prot. n. 12719-A del 25/07/2024, con la quale la Regione Puglia ha trasmesso alla Scrivente la documentazione relativa al procedimento “AU327_069 - Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexis del D.P.R 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata “Piggabilità del metanodotto Brindisi - Lecce - Maglie dn 300 (12”) dp 70 bar”, resa disponibile anche al link permanente: <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>;
- **vista** la Nota prot. n. 14555-P del 30/08/2024 con cui la Scrivente, avendo rilevato che la documentazione archeologica specialistica, resa disponibile in data 29/08/2024 al suddetto link, risultava redatta in formato di consegna non conforme alla vigente normativa in materia di archeologia preventiva, ha richiesto alla Società proponente Snam Rete Gas S.p.A. la trasmissione di documentazione integrativa (Template GIS completo di cartella con file qgz, gpk e relativa sottocartella allegati e elaborati in formato vettoriale)”;
- **vista** la Nota del 09/09/2024, acquisita al prot. n. 15141-A del 10/09/2024 con cui la suddetta Società ha trasmesso la documentazione integrativa relativa alla fase prodromica della Verifica Preventiva dell'interesse archeologico, consistente in:
 - Template GIS 1.4.1. - GNA e relativi allegati;
 - 53-SOR-025_AU-VPIA - Valutazione di Incidenza Archeologica. Relazione Generale;
 - 2. Corografia delle presenze archeologiche;
 - 3. Visibilità suolo;
 - 4. Copertura suolo;
 - 5. Dettaglio ricognizioni;
 - 6. Carta Rischio;
 - 7. Carta Potenziale;
 - 8. MOPR;
 - 9. Catalogo MOSI
- **esaminata** la documentazione acquisita agli atti con le note sopraindicate;
- **preso atto** che “l'attività in progetto consiste nella realizzazione di una serie di interventi consistenti in modifiche e/o adeguamenti degli impianti esistenti al fine di garantire l'ispezionabilità del metanodotto “Brindisi-Lecce-Galatina-Maglie DN 300 (12”) P=70 bar” cod. tec. 6250022, con diametro esterno di 323.9 mm e spessore della tubazione pari a 9.5 mm. Suddetti interventi consentono l'esplorazione diretta e periodica, dall'interno, delle caratteristiche geometriche e meccaniche della tubazione così da contribuire, insieme ad altre attività di controllo e manutenzione ordinaria, a garantire il costante esercizio in sicurezza del metanodotto”;
- **preso atto, altresì**, che gli interventi in progetto “interessano un tratto di metanodotto lungo circa 57 km, a partire dall'impianto 1013/A di Matagiola, in comune di Brindisi (BR) fino ad arrivare all'impianto PID1 6250022/7 sito nel comune di Soletto (LE)” e che insisteranno nel territorio dei Comuni di Brindisi, Campi Salentina (LE), Trepuzzi (LE), Lecce, Arnesano (LE), Copertino (LE), Lequile (LE), Galatina (LE), Soletto (LE);
- **preso atto** che, sulla base degli elaborati progettuali e della Relazione Tecnica (46-SOR-25_AU-RPU), “gli interventi (13 in totale) prevedono la realizzazione di n. 2 stazioni di lancio/ricevimento PIG, n. 6 progetti di rimozione e rifacimento impianti e n. 5 sostituzioni di pezzi a T con pezzi a T dotati di barre guida. Nello specifico:
 1. Realizzazione stazione di lancio e ricevimento PIG (Area Trappola) all'interno dall'impianto 1013/A di Matagiola, sito nel comune di Brindisi;
 2. Rimozione e rifacimento dell'impianto di tipo P.I.D.I. (Punto di Intercettazione di Derivazione Importante) 6250022/2, sito nel comune di Campi Salentina (LE) e variante di ricollegamento al metanodotto esistente denominato “Met. All. Comune di Squinzano” DN 100 (4”) P=70 bar (cod. tec. 6210093);
 3. Sostituzione di n.1 pezzo a tee con barre guida, all'interno dell'impianto esistente n. 6250022/2.1 sito nel Comune di Campi Salentina (LE);
 4. Rimozione e rifacimento dell'impianto di tipo P.I.D.I. 6250022/2.2 nel comune di Trepuzzi (LE) e varianti di ricollegamento ai metanodotti esistenti, quali:
 - Met. All. Comune di Novoli DN 100 (4”) P=70 bar (cod. tec. 4180509);
 - Met. All. Comune di Trepuzzi DN 100 (4”) P=70 bar (cod. tec. 4180473);
 5. Sostituzione di n.1 pezzo a tee con barre guida, all'interno dell'impianto esistente n. 6250022/3 sito nel Comune di Lecce;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE
 via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE – tel. 0832 248311 - C.F. 93075250758
 PEC: sabap-br-le@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-br-le@cultura.gov.it
 SITO WEB: sabap-le.cultura.gov.it

6. *Rimozione e rifacimento dell'impianto di tipo P.I.L. (Punto di Intercettazione di Linea) 6250022/4, sito nel comune di Lecce;*
 7. *Sostituzione di n.1 pezzo a tee con barre guida, all'interno dell'impianto esistente n. 6250022/4.1 sito nel Comune di Arnesano (LE);*
 8. *Rimozione e rifacimento dell'impianto di tipo P.I.D.I. 6250022/4.2 nel comune di Arnesano (LE) e variante di ricollegamento al metanodotto esistente denominato "Met. All. Comune di Carmiano" DN 150 (6") P=70 bar (cod. tec. 4180897);*
 9. *Rimozione e rifacimento dell'impianto di tipo P.I.D.I. 6250022/5 nel comune di Copertino (LE) e variante di ricollegamento al metanodotto esistente denominato "Met. Der. per Leverano" DN 150 (6") P=70 bar (cod. tec. 4180899);*
 10. *Sostituzione di n.1 pezzo a tee con barre guida, all'interno dell'impianto esistente n. 6250022/5.1 sito nel Comune di Lequile (LE);*
 11. *Rimozione e rifacimento dell'impianto di tipo P.I.D.I. 6250022/6 nel comune di Lequile (LE);*
 12. *Sostituzione di n.1 pezzo a tee con barre guida, all'interno dell'impianto esistente n. 4180998/1 sito nel Comune di Galatina (LE);*
 13. *Realizzazione stazione di lancio e ricevimento PIG (Area Trappola) in sostituzione dell'esistente impianto PIDI 6250022/7, ubicato nel comune di Soleto (LE)".*
- **rilevato** che, ai fini della realizzazione delle opere, sono previste attività di movimento terra e interventi che interessano il sottosuolo, tra cui lo scavo di trincee con larghezza 0,50 – 1,50 m e profondità di ca 1,80 m, la messa in opera di recinzioni e pavimentazioni e la creazione di strade di accesso agli impianti asfaltate e non asfaltate, e che l'intervento 13 prevede l'introduzione dell'edificio prefabbricato B5 per l'alloggiamento delle apparecchiature di telecontrollo e telemisura (realizzato con struttura portante costituita da pilastri in cemento armato, solai in laterocemento e poggiata su una fondazione in cemento armato) e il posizionamento di due pozzetti in c.a. con fondo in ghiaione e copertura in pannelli grigliati, all'interno dei quali saranno collocati tubi in P.V.C. necessari per il passaggio dei cavi (42-SOR-25_AU-RT – Relazione tecnica Impianti, pp. 6-7; 36-SOR-25_AU-DT, fg. 22-23-24);
 - **verificato** che, per quanto riguarda la tutela archeologica, sulle aree strettamente interessate dai lavori, non sussistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli artt. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. n. 42/2004 o procedimenti di vincolo in itinere;
 - **esaminata** la documentazione specialistica relativa alla VPIA di cui all'art. 41, c. 4 e all'All. I.8, art. 1, c. 2 del D.lgs. 36/2023, redatta in conformità alla normativa vigente (D.P.C.M. 14/02/2022) e basata sulla ricerca bibliografica, sulla aerofotointerpretazione, sull'analisi delle caratteristiche geomorfologiche e ambientali del comprensorio territoriale (area di buffer di 1 km) e su attività di ricognizione, "condotte sia all'interno dell'area oggetto di intervento che nelle immediate vicinanze (area di buffer di 30 m)";
 - **rilevato** che la collazione delle evidenze archeologiche (par. 4.1 Repertorio delle presenze archeologiche - 53-SOR-025_AU-VPIA, pp. 35-46) risulta carente in quanto **basata esclusivamente sui dati riportati in CARTAPULIA. La Carta dei Beni Culturali pugliesi** (<https://cartapulia.it/>) e presenta **descrizioni incomplete** e numerose **imprecisioni relative alla cronologia e alla tipologia del contesto** (ad es. Masseria Torricella, dove è stata individuata un'area di frammenti fittili di II-IV d.C., è identificata con un villaggio di età neolitica; del sito di età romana di Masseria Matagiola, viene descritto soltanto il complesso masserizio di età moderna; dell'area di frammenti fittili di età romana e medievale di Masseria Gonella viene riportata soltanto la descrizione relativa al complesso moderno; Masseria Cuoco, di età moderna, viene identificata erroneamente con un villaggio di età tardomedievale senza alcuna menzione del ritrovamento del tesoretto monetale per cui è nota – 53-SOR-025_AU-VPIA, p. 36, ecc...);
 - **rilevato** che, l'elaborato non fornisce una lettura critica del sistema insediativo a cui appartengono i siti elencati e che, pertanto, il comprensorio territoriale in oggetto risulta, dal punto di vista archeologico, molto più complesso rispetto a quello delineato nella relazione specialistica, presentando tracce diffuse di occupazione e sfruttamento dell'area dalla preistoria all'età medievale, anche in relazione al passaggio della Via Appia. Nello specifico:
Intervento 1- Comune di Brindisi. L'area dove sarà realizzata la stazione di lancio/ricevimento PIG si colloca nelle vicinanze di:
 - **Masseria Cuoco**, ritrovamento di un tesoretto monetale (II-I sec. a.C.), **posto a 650 m SE** (A. VALCHERA - S. ZAMPOLINI FAUSTINI, *Documenti per una carta archeologica della Puglia meridionale*, in *BACT I.2., Beni Archeologici – Conoscenza e Tecnologie, Metodologie di catalogazione dei beni archeologici*, Lecce-Bari 1997, pp.103-158, n. 80);
 - **Masseria Matagiola**, insediamento rurale di età romana, **posto a 761 m N**;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE
 via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE – tel. 0832 248311 - C.F. 93075250758
 PEC: sabap-br-le@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-br-le@cultura.gov.it
 SITO WEB: sabap-le.cultura.gov.it

- **Masseria Prete**, insediamento di età medievale, **posto a 1,2 km SO** (VALCHERA - ZAMPOLINI FAUSTINI 1997, n. 79)
- **Loc. S. Giorgio/Masseria Masina**, stazione di posta, insediamento rurale, *vicus* dall'età repubblicana e imperiale fino all'età tardoantica (vincolo diretto del 02/11/1996 ARC0198- ARC0199; recepita nel PPTR vigente come Bene Paesaggistico-zona di interesse archeologico (tutelata ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m), **posto a 1,3 km N**;
- Strada poderale (strada comunale 16) **che conserva ancora la denominazione di "Via Vecchia Appia" e che potrebbe coincidere con l'antico tracciato viario di età romana** (o quanto meno con una sua variante), lungo il quale si dispongono numerose evidenze archeologiche note da bibliografia, **posta a 1,5 km NO**;
- **Masseria Albanesi**, area di frammenti fittili di età repubblicana-tardoantica con tracce di frequentazione fino al VII-X sec., **posta a 1,5 km O** (M. APROSIO, *Archeologia dei Paesaggi a Brindisi dalla romanizzazione al Medioevo*, Bari 2008, p. 216, n. 23);
- **Masseria San Giorgio**, area di frammenti fittili di III-IV d.C., **posta a 1,5 km N** (VALCHERA - ZAMPOLINI FAUSTINI 1997, n. 81);
- **Loc. Masseria Pignicella**, area di frammenti fittili di età romana, **posta a 1,7 km NO**.

Intervento 2- Comune di Squinzano. L'intervento di rimozione e rifacimento è previsto nelle vicinanze di:

- **Masseria Terenzano** (Trepuzzi), area di necropoli costituita da quattro tombe rinvenute nel 1913, **posta a 1,9 km S** (VALCHERA - ZAMPOLINI FAUSTINI 1997, n. 2017);
- **Masseria Bagnaria Vecchia**, tomba isolata di età ellenistica, **posta a 1,9 km N** (G. SEMERARO 2009, *Strumenti per l'analisi dei paesaggi archeologici. Il caso della Messapia ellenistica*, M. Osanna (a cura di), *Verso la città. Forme insediative in Lucania e nel mondo italico fra IV e III sec. a.C.*, Venosa, pp. 289-306);
- **Loc. Madonna dell'Alto** (Campi Salentina), UCP del vigente PPTR - *area a rischio archeologico*, **posta a 2,2 km NO**;
- **Menhir Candido** (Menhir Madonna dell'Alto, Campi Salentina), UCP del vigente PPTR - *area a rischio archeologico*, **posta a 2,4 km SO**;
- **Masseria Sirsi Piccola** (Campi Salentina), UCP del vigente PPTR - *area a rischio archeologico*, **posta a 2,7 km SO**;
- **Masseria Maraschi** (Campi Salentina), UCP del vigente PPTR - *area a rischio archeologico*, **posta a 3 km O**;

Intervento 3 - Comune di Campi Salentina. Intervento di sostituzione previsto nelle vicinanze di:

- **Menhir Candido** (Menhir Madonna dell'Alto, Campi Salentina), UCP del vigente PPTR - *area a rischio archeologico*, **posto a 820 m SO**;

Intervento 4 - Comune di Trepuzzi. L'intervento di rimozione e rifacimento è previsto nelle vicinanze di:

- **Masseria Pizzuti**, ritrovamento di due stele funerarie (II-III sec. a.C.), **posta a 350 m N** (VALCHERA - ZAMPOLINI FAUSTINI 1997, n. 2021);
- **Menhir in loc. Pietragrossa** (Novoli), **posto a 2,4 km O** (VALCHERA - ZAMPOLINI FAUSTINI 1997, n. 2024);
- **Specchia distrutta in loc. S Croce** (Campi Salentina), **posta a 3 km O** (VALCHERA - ZAMPOLINI FAUSTINI 1997, n. 2025).

Intervento 5 - Comune di Lecce. Intervento di sostituzione; per le evidenze archeologiche v. *Intervento 6*;

Intervento 6 - Comune di Lecce. L'intervento di rimozione e rifacimento è previsto nelle vicinanze di:

- **Loc. Masseria Giorgini**, ritrovamento di materiale litico età neolitica, **a 1 km E**, (VALCHERA - ZAMPOLINI FAUSTINI 1997, n. 2027);
- **Loc. Masseria Morsello**, ritrovamento di materiale litico età neolitica, **a 1,2 km O** (VALCHERA - ZAMPOLINI FAUSTINI 1997, n. 2035);



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE
via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE – tel. 0832 248311 - C.F. 93075250758
PEC: sabap-br-le@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-br-le@cultura.gov.it
SITO WEB: sabap-le.cultura.gov.it

- **Loc. Villa Portacci** (Novoli), due tombe del V sec. a.C., poste a 2,1 km NO (VALCHERA - ZAMPOLINI FAUSTINI 1997, n. 2026);
- **Loc. Cardamone - Grotta** (Novoli), grotta non più esistente con resti fossili di età pleistocenica, **a 1,9 km SO** (U. BOTTI 1890, *La grotta ossifera di Cardamone in terra d'Otranto*, in *Boll. Doc. Geol. Italiano* v. 9, pp. 689-716);

Intervento 7 - Comune di Arnesano. Intervento di sostituzione; per le evidenze archeologiche v. *Intervento 8*;

Intervento 8 - Comune di Arnesano. L'intervento di rimozione e rifacimento è previsto nelle vicinanze di:

- **Villaggio neolitico di Riesci**, UCP del vigente PPTR - *area a rischio archeologico*, **posta a 1,3 km NE**;
- **Tomba a grotticella** di età neolitica in località Riesci, **posta a 1,5 km NE**;

Intervento 9 - Comune di Copertino. L'intervento di rimozione e rifacimento è previsto nelle vicinanze di:

- **Specchia** distrutta in loc. Saetta (Monteroni di Lecce), **a 1,4 km NO** (VALCHERA - ZAMPOLINI FAUSTINI 1997, n. 2150);

Intervento 10 - Comune di Lequile. Intervento di sostituzione previsto nelle vicinanze di:

- **Masseria Tramacere**, insediamento rurale medievale di Tramacere/Crematore, con fasi di occupazione comprese tra XIII e XV secolo, **posto a 800 m S**;

Intervento 11 - Comune di Lequile. Intervento di rimozione e rifacimento; non si segnalano ulteriori evidenze;

Intervento 12 - Comune di Galatina. Intervento di sostituzione; non si segnalano ulteriori evidenze;

Intervento 13 - Comune di Soleto. L'area dove sarà realizzata la stazione di lancio/ricevimento PIG si colloca nelle vicinanze di:

- **Soleto**, sito pluristratificato assorbito dal tessuto della città moderna, oggetto di ricerche sistematiche che hanno messo in luce contesti archeologici che vanno dall'età protostorica all'età imperiale, in buona parte racchiusi all'interno del perimetro delle mura ellenistiche del centro messapico, il cui tracciato è alla distanza di **ca. 800 m dalle opere in progetto** (M. T. GIANNOTTA, F. GABELLONE, M. F. STIFANI, L. DONATEO, *Soleto ritrovata. Ricerche archeologiche e linguaggi digitali*, Galatina 2015, con bibliografia precedente; (P.A. 42 - 53-SOR-025_AU-VPIA);
 - **Menhir della Stazione** (Zollino), **posto a 1,5 km NE**;
 - **Loc. Violeddra**, UCP del vigente PPTR - *area a rischio archeologico*, **posta a 1,9 km SO**;
 - **Loc. Masseria Colamaria**, UCP del vigente PPTR - *area a rischio archeologico*, posta a 2,4 km in direzione NO.
- **considerato** che dall'elaborato tecnico "*Carta del Rischio*" si deduce l'attribuzione di un **rischio archeologico ALTO** all'area in cui è previsto l'intervento n. 4; un **rischio archeologico MEDIO** alle aree in cui sono previsti gli interventi nn. 1-8-13 e un **rischio archeologico BASSO** alle aree in cui sono previsti gli interventi nn. 2-6-9-11 e che non è stato attribuito alcun grado di rischio alle aree in cui sono previsti soltanto interventi di sostituzione nn. 3-5-7-10-12;
- **considerato, tuttavia, che** l'attribuzione del **rischio archeologico ALTO** è basata esclusivamente sulla vicinanza di **strutture di età moderna e contemporanea**, ovvero di Masseria Pezzuti (P.A. 14 – identificata con la villa del XIV sec.) a 700 m di distanza da Int. 4; Casino Pietà (P.A. 15 – di epoca fascista) a 400 m di distanza da Int. 4 e Masseria Panzera (P.A. 16 – di età moderna) a 900 m di distanza da Int. 4, e **non sull'interferenza con siti archeologici noti**;
- **considerato che** la ricognizione archeologica, svolta in condizioni di visibilità del suolo non sempre ottimali a causa della copertura vegetazionale del suolo, "*ha avuto esito negativo e, allo stato attuale delle nostre conoscenze, è possibile ipotizzare che i lavori di scavo del progetto in oggetto potrebbero interferire con contesti archeologici limitrofi*". L'area, infatti, "*ricade in un vasto areale di medio potenziale archeologico in quanto la frequentazione in età antica è da ritenersi probabile per via dei caratteri geomorfologici e ambientali favorevoli all'insediamento umano e per la vicinanza con siti limitrofi*" (elab. 53-SOR-025_AU-VPIA, p. 50);



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE
via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE – tel. 0832 248311 - C.F. 93075250758
PEC: sabap-br-le@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-br-le@cultura.gov.it
SITO WEB: sabap-le.cultura.gov.it

- **considerato che** le aree di sedime in cui sono previste le sostituzioni sono state già in parte interessate da movimenti di terreno, ma che gli interventi in progetto potrebbero comunque consentire la documentazione di eventuali stratigrafie residuali o di evidenze ancora parzialmente leggibili benché compromesse nella loro integrità;
- **considerato che** le procedure di archeologia preventiva si applicano ai lavori pubblici da realizzare in regime di appalto, qualora essi prevedano scavi o movimento di terreno al di sotto delle quote di calpestio esistenti, anche per aree non oggetto di vincoli archeologici o di tutele previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- **considerato, altresì, quanto** previsto dall'All. I.8 art. 1 c. 5 del D.lgs. 36/2023: *“Anche nel caso in cui, in ragione di un rischio archeologico basso, molto basso o nullo, l'esito della verifica di assoggettabilità sia quello di non ritenere che sussistano le condizioni per avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, il Soprintendente comunica l'esito della verifica di assoggettabilità [...] con la formulazione di eventuali mirate prescrizioni, tra cui l'assistenza archeologica in corso d'opera nel caso di aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile”*,

in ragione di tutto quanto sopra, **questa Soprintendenza**, per quanto di competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, c. 4 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 41, c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, **comunica che le opere in progetto NON sono sottoposte alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico** di cui all'All. I.8, art. 1, cc. 7 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023.

Considerato, tuttavia, che non possono essere escluse possibili interferenze con il patrimonio storico-archeologico al momento non noto, **si prescrive la sorveglianza archeologica in corso d'opera per tutte le attività di scavo e movimento di terra al di sotto delle quote attualmente in uso** secondo quanto previsto dall'All. I.8, art. 1 c. 5 del D.lgs. 36/2023.

Con riferimento alla sorveglianza archeologica, si forniscono inoltre le seguenti indicazioni, aventi carattere prescrittivo:

- 1) l'incarico di sorveglianza per tutte le operazioni di movimento di terra dovrà essere attivato fin dalla fase di cantierizzazione e fino alla conclusione delle attività di scavo, ovvero fino alla completa messa in luce del banco di roccia, qualora intercettato, o al raggiungimento delle quote di progetto, avendo cura di adoperare mezzi di scavo adeguati a consentire un'efficace sorveglianza in corso d'opera;
- 2) l'attività di controllo archeologico dovrà essere affidata ad uno o più professionisti archeologi in possesso di adeguata qualificazione e formazione professionale (ai sensi del D.M. 244/2019), in numero idoneo a consentire un efficace controllo di tutte le aree di intervento; l'attività si svolgerà sotto le direttive di questo Ufficio, che fornirà eventuali ulteriori indicazioni in corso d'opera, al fine di assicurare una efficace azione di tutela;
- 3) nel caso di rinvenimento di stratigrafie e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nei tratti interessati, dandone tempestiva comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza ai fini della tutela, messa in sicurezza e conservazione dei manufatti antichi; nel caso di rinvenimenti questo Ufficio potrà comunque richiedere l'esecuzione, a carico del committente, di tutti gli approfondimenti tecnici necessari ai fini della tutela delle evidenze messe in luce a seguito dei lavori; potrà altresì richiedere eventuali varianti in corso d'opera e/o dettare prescrizioni necessarie a garantire la tutela delle evidenze archeologiche ai sensi della vigente normativa in materia di Beni Culturali;
- 4) la data di inizio dei lavori e il nominativo dell'archeologo incaricato della sorveglianza dovranno essere comunicati a questo Ufficio, per iscritto e con anticipo congruo, in modo da consentire al personale competente per il territorio di fornire le indicazioni operative per l'espletamento dell'incarico;
- 5) l'archeologo incaricato, per la redazione della documentazione archeologica e per la consegna di eventuali materiali rinvenuti, dovrà attenersi tassativamente alle indicazioni di cui alle Norme per l'elaborazione della documentazione definitiva di scavo e la consegna dei materiali provenienti da ciascuna fase degli interventi di scavo archeologico pubblicate sul sito web di questa Soprintendenza (<https://sabap-le.cultura.gov.it/servizi-al-cittadino/procedimenti/archeologia-preventiva/>), tenendo comunque presente che ulteriori richieste potranno essere formulate dalla Direzione scientifica sulla base di specifiche esigenze; la documentazione dovrà essere consegnata a questa Soprintendenza entro trenta giorni dalla conclusione delle attività archeologiche, salvo proroghe da chiedere formalmente. I dati minimi (descrittivi e geospaziali) dell'indagine dovranno essere conferiti al MiC anche secondo lo standard GNA, mediante l'impiego dell'apposito template GIS, attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul portale GNA.

Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni di questa Soprintendenza devono considerarsi a carico della committenza.

Si fa presente, inoltre, che nel caso in cui le aree di intervento interferiscano con aree tutelate ai sensi della Parte Terza del D. Lgs. 42/2004 - qualora e la fattispecie degli interventi richieda l'espressione del parere/autorizzazione della Scrivente - il



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE
via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE - tel. 0832 248311 - C.F. 93075250758
PEC: sabap-br-le@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-br-le@cultura.gov.it
SITO WEB: sabap-le.cultura.gov.it

progetto dovrà pervenire per il tramite dell'Autorità paesaggistica competente per territorio ai sensi dell'art. 146 del citato Decreto.

Per eventuali variazioni al progetto autorizzato dovrà essere richiesta ulteriore preventiva autorizzazione, onde non incorrere nelle sanzioni amministrative e penali previste rispettivamente nella Parte Quarta, Titolo I, Capo I e Titolo II, Capo I del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario
Dott. G. [REDACTED]

Il Funzionario archeologo
Dott.ssa Serena STRAFELLA
[REDACTED]

Il Funzionario Istruttore
Dott. Vito GIANNICO
[REDACTED]

Il Funzionario Istruttore
Dott. ssa Antonella PANSINI
[REDACTED]

Il collaboratore incaricato
Dott.ssa Ida Tiberi

Il SOPRINTENDENTE
Arch. Francesca RICCIO*


Firmato digitalmente da
FRANCESCA RICCIO

CN = RICCIO FRANCESCA
O = Ministero della cultura
C = IT

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE
via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE - tel. 0832 248311 - C.F. 93075250758
PEC: sabap-br-le@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-br-le@cultura.gov.it
SITO WEB: sabap-le.cultura.gov.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO****SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA****Sezione Autorizzazioni Ambientali***sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it***E, p.c.****Ministero della Cultura****Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio****per le Province di Brindisi e Lecce***sabap-br-le@pec.cultura.gov.it***Unione dei Comuni NORD SALENTO***settoretecnico.nordsalento.cuc@legalmail.it***Associazione dei Comuni UNION 3***unicomuniunion3.leverano.le@pec.rupar.puglia.it***SNAM RETE GAS****Distretto Sud Orientale***distrettosor@pec.snam.it*

Oggetto: (Cod. AU327_069). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12") DP 70 bar"
Proponente: Snam Rete Gas SpA

Con riferimento alla nota prot. n. 517807 del 23.10.2024, con la quale è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 22.10.2024 per il procedimento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il progetto prevede una serie di interventi localizzati in diversi punti del metanodotto e dei quali:

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

Via Gentile, 52 - 70126 Bari

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it – Tel: +39 080 5403537

1



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

- l'intervento 1 – Area trappola Matagiola 1013/A in Comune di Brindisi non è interessato da tutele paesaggistiche;
- l'intervento 2 – Impianto PIDI 6250022/2 in Comune di Campi Salentina ricade in **“Aree di notevole interesse pubblico”, “Paesaggi rurali” e “Luoghi panoramici”**;
- l'intervento 3 – Sostituzione PT con barre guida impianto 6250022/2.1 in Comune di Campi Salentina ricade in **“Aree di notevole interesse pubblico”, “Paesaggi rurali” e “Luoghi panoramici”**;
- l'intervento 4 – Rifacimento Impianto 6250022/2.2 in Comune di Trepuzzi non è interessato da tutele paesaggistiche;
- l'intervento 5 – Sostituzione PT con barre guida impianto 6250022/3 in Comune di Lecce non è interessato da tutele paesaggistiche;
- l'intervento 6 – Rifacimento impianto 6250022/4 in Comune di Lecce non è interessato da tutele paesaggistiche;
- l'intervento 7 – Sostituzione PT con barre guida impianto 6250022/4.1 in Comune di Arnesano ricade in **“Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative”**;
- l'intervento 8 – Rifacimento impianto 6250022/4.2 in Comune di Arnesano non è interessato da tutele paesaggistiche;
- l'intervento 9 – Rifacimento impianto 6250022/5 in Comune di Copertino non è interessato da tutele paesaggistiche;
- l'intervento 10 – Sostituzione PT con barre guida impianto 6250022/5.1 in Comune di Lequile non è interessato da tutele paesaggistiche;
- l'intervento 11 – Sostituzione PT con BR e rif. impianto 6250022/6 in Comune di Lequile non è interessato da tutele paesaggistiche;
- l'intervento 12 – Sostituzione PT con barre guida impianto 41809981/1 in Comune di Galatina non è interessato da tutele paesaggistiche;
- l'intervento 13 – Area trappola Soletto 6250022/7 in Comune di Soletto non è interessato da tutele paesaggistiche.

La Legge Regionale n. 20 del 07.10.2009 “Norme per la pianificazione paesaggistica”, all'art. 7 commi 1 e 3, recita:

1. *“La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere sottoposte a*

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

Via Gentile, 52 - 70126 Bari

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it – Tel: +39 080 5403537

2

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO****SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA**

procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di Competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della provincia o città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o città metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi. Per i progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all'esito della quale non sia disposto l'assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all'ente presso il quale è incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità."

[...]

3. "Nei casi non elencati dal comma 1 le funzioni di cui al medesimo comma sono delegate [...] ai comuni [...]".

Pertanto, la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e/o dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004 nonché dalla pianificazione paesaggistica, **per l'intervento 2 e per l'intervento 3** è in capo all'Unione dei Comuni del Nord Salento e **per l'intervento 7** è in capo all'Associazione Union 3, **sempre che gli stessi non ricadano nei casi di esclusione previsti dal DPR 31/2017 e dall'art. 91 NTA del PPTR.**

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Ing. Francesco NATUZZI

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Vincenzo LASORELLA

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

Via Gentile, 52 - 70126 Bari

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it – Tel: +39 080 5403537

3



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO AUTORITÀ IDRAULICA**

A REGIONE PUGLIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: (Cod. AU327_069). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12") DP 70 bar" Proponente: Snam Rete Gas SpA . Avvio procedimento e indizione Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. secondo le modalità dell'art. 14 bis in forma semplificata e in modalità asincrona. **Riscontro.**

In riscontro alla Vs. nota prot. n. 369228 del 19/07/2024, si comunica quanto segue.

Si specifica preliminarmente che questa Sezione partecipa al procedimento in oggetto rispetto alle competenze della Regione Puglia in materia di concessione di beni del demanio idrico, ai sensi dall'art. 59 del R.D. n. 523/1904 e dall'art. 115 del D.lgs. n.152/2006, dagli atti di alta organizzazione dell'Ente (DPGR 22 gennaio 2021, n. 22 e DPGR 10 agosto 2021, n. 263), nonché della DGR n. 1289/2021.

Dalla consultazione della documentazione resa disponibile al seguente link: <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>, si evince che il progetto in oggetto consiste nel piano di manutenzione ordinaria e straordinaria di un metanodotto, denominato "Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12") DP 70 bar", con la realizzazione di n. 2 stazioni di lancio/ricevimento PIG, n. 6 progetti di rimozione e rifacimento impianti e n. 5 sostituzioni di pezzi a T con pezzi a T dotati di barre guida.

Dalla predetta consultazione non emergono previsioni di occupazioni, attraversamenti e/o usi delle aree del demanio idrico, pertanto non sussistono competenze specifiche dello scrivente servizio.

Informatore tecnico
ing. Luigi Ranieri

Il dirigente *ad interim* del servizio
ing. Antonio V. Scarano

Il dirigente della sezione
ing. Giovanni Scannicchio

U
REGIONE PUGLIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0421150/2024 del 29/08/2024
AOO_RP - Class: 14 - 14
Firmatario: ing. ANTONIO V. SCARANO



Città di CAMPI SALENTINA

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE TECNICO, SVILUPPO LOCALE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Spett.le REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO,
QUALITA' URBANA

Sezione Autorizzazioni Ambientali
sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. Spett. le PROPONENTE
SNAM RETE GAS

Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it
salvatore.monticellcuggio@snam.it
valentina.lorusso@snam.it

OGGETTO: (Cod. AU327_069). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12'') DP 70 bar"

PROPONENTE: Snam Rete Gas Spa

PREMESSO:

Che nota Protocollo N. 369228/2024 del 19/07/2024 acquisita al prot. comunale n. 14891 del 22/07/2024, la Regione Puglia comunicava l'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica (ex DPR 327/2001) e indizione della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c.2 della L.241/90 e ss.mm.ii., secondo le modalità dell'art. 14 bis in forma semplificata e in modalità asincrona relativa al progetto per la costruzione e l'esercizio dell'opera denominata "Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12'') DP 70 bar" nei Comuni di Brindisi, Campi Salentina, Trepuzzi, Lecce, Arnesano, Copertino, Lequile, Galatina e Soleto, con approvazione del progetto accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Che ai sensi dell'art. 14 bis comma 3, *entro il termine di novanta giorni, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.*

C3

E-mail protocollo@comune.campi-salentina.le.it
Tel.: 0832-720679

87



Che con nota Protocollo N. 488045/2024 del 08/10/2024 acquisita al prot. comunale n. 19594 del 08/10/2024, la Regione Puglia trasmetteva un resoconto stato procedimento e confermava la data della Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO:

Che l'attività in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto, di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A, denominato "Piggiabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12") DP 70 bar".

Le opere in progetto, hanno il fine di garantire l'ispezionabilità del metanodotto "Brindisi - Lecce - Galatina - Maglie DN 300 (12") P=70 bar" (cod. tec. 6250022). Gli interventi prevedono la realizzazione di n. 2 stazioni di lancio/ricevimento PIG, n. 6 progetti di rimozione e rifacimento impianti e n. 5 sostituzioni di pezzi a T con pezzi a T dotati di barre guida. [...] Gli impianti che verranno realizzati saranno:

- o N. 1 Impianto di linea di tipo P.I.L.
- o N. 5 Impianti di linea di tipo P.I.D.I.
- o N. 2 Impianti concentrati S.L.R.P

Che gli interventi ricadenti nel territorio di Campi Salentina, riguardano:

- Intervento n.2: Rifacimento impianto di linea;
- Intervento n.3: Sostituzione pezzo a "T".

Visto il P.U.G. approvato Deliberazione di C.C. n.72 del 30/11/2010;

Visto il PPTR approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 176 del 16/02/2015;

Visto il Piano di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico- Rischio Idraulico PSAL-RI, approvato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/06, con D.P.C.M. del 19/06/2019;

Visto l'adeguamento del vigente PUG al PPTR approvato con Delibera C.C. n. 34 del 26/11/2020 e pubblicato sul Burp n. 2 del 07/01/2021;

Visto il Regolamento Edilizio;

Tutto ciò premesso,

ESPRIME

Parere favorevole dal punto di vista urbanistico, per l'intervento ricadente nel Territorio di Campi Salentina, nello specifico gli interventi relativi al rifacimento impianto di linea e intervento di sostituzione pezzo a "T".

Campi Salentina, lì 17/10/2024

Il CAPO SETTORE
F.to Arch. Riccardo **TAURINO**



UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO

(Campi Sal.na, Guagnano, Novoli, Salice Sal.no, Squinzano, Surbo, Trepuzzi)

Pratica Unione n°27/2024

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(ai sensi dell'art. 146 del d.Lgs n°42/2004 e s.m.i. nonché ai sensi del d.P.R. n°31/2017)

N° 12 del 26 MAGGIO 2025

IL RESPONSABILE TECNICO DELEGATO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PAESAGGISTICO

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 31/2017, pervenuta all'Unione dei Comuni Nord Salento e registrata con numero di Pratica Unione 27/2024 – “– (Cod. AU327_069). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata “Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12”) DP 70 bar”. Proponente: Snam Rete Gas SpA”;

Visto la nota Protocollo N. 369228/2024 del 19/07/2024 con cui la Regione Puglia comunicava l'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica (ex DPR 327/2001) e l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c.2 della L.241/90 e ss.mm.ii., secondo le modalità dell'art. 14 bis in forma semplificata e in modalità asincrona relativa al progetto per la costruzione e l'esercizio dell'opera denominata “Piggabilità del metanodotto Brindisi –Lecce – Maglie DN 300 (12”) DP 70 bar” nei Comuni di Brindisi, Campi Salentina, Trepuzzi, Lecce, Arnesano, Copertino, Lequile, Galatina e Soletto, con approvazione del progetto accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Visto l'art. 14 bis comma 3 della L.241/90 e ss.mm.ii. il quale prevede che, *entro il termine di novanta giorni, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;*

Vista la nota Protocollo N. 488045/2024 del 08/10/2024 con cui la Regione Puglia trasmetteva un resoconto stato procedimento e confermava la data della Conferenza dei Servizi;

Visto il verbale della seduta di conferenza dei servizi decisoria del 22.10.2024 e le valutazioni dei vari enti presenti;

Visto che le aree di progetto sono di interesse paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in quanto “beni paesaggistici” ai sensi dell'art. 134 del predetto D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Valutato che il progetto prevede una serie di interventi localizzati in diversi punti del metanodotto e dei quali sono di interesse paesaggistico ai sensi del vigente PPTR della Regione Puglia:

l'intervento 2 – Impianto PIDI 6250022/2 in Comune di Campi Salentina ricade in “Aree di notevole interesse pubblico”, “Paesaggi rurali” e “Luoghi panoramici”;

l'intervento 3 – Sostituzione PT con barre guida impianto 6250022/2.1 in Comune di Campi Salentina ricade in “Aree di notevole interesse pubblico”, “Paesaggi rurali” e “Luoghi panoramici”;

Verificato, quindi, che l'intervento progettato rientra tra gli interventi di “lieve entità” indicati nell’elenco di cui all'allegato B al d.P.R. 31/2017, nel caso di specie:

- B.23. Realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;

Visto comunque il “**Parere Favorevole**” contenuto nel verbale n°67 del 30.10.2024 espresso sul progetto in questione dalla Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e all'art. 8 della L.R. 20/2009 e s.m.i., istituita in seno all'Unione Comuni Nord Salento e nominata con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 6 del 27.02.2024;

Vista la richiesta di parere trasmessa tramite PEC prot. n. 197 del 09.04.2025 dall'Unione dei Comuni alla Soprintendenza A.B.A. e P. di Lecce, comprensiva della “**Proposta motivata di accoglimento**” ai sensi dell'art.11, c.5 del d.P.R. n°31/2017;

Considerato che il periodo assegnato alla Soprintendenza dall'art.9, c.8 del d.P.R. n°31/2017 per l'emissione del parere di competenza (45 giorni dal ricevimento della proposta) è stato superato, e che ai sensi dell'art.11, c.9 del d.P.R. n°31/2017, si è quindi formato il silenzio assenso ai sensi dell'art.17-bis della Legge n°241/1990, “*l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica*”;

Visto che le aree di progetto sono di interesse paesaggistico per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in quanto sono tutelate ai sensi del predetto D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., pertanto i lavori e le opere in progetto, modificando lo stato fisico e l'aspetto esteriore dei territori e degli immobili tutelati, devono conseguire la prescritta autorizzazione paesaggistica quale atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire e agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico edilizio;

Dato atto che l'area interessata dall'intervento in progetto rientra nell'ambito dell'Area Extraurbana E (agricola e del tempo libero) normata dall'art. 22 delle N.T.A. del PUG del Comune di Trepuzzi;

Visto il parere di conformità Urbanistica del Comune di Trepuzzi, trasmesso unitamente alla pratica;

Visto il “**Piano Paesaggistico Territoriale Regionale**” approvato dalla Regione Puglia con Deliberazione di G.R. n°176 del 16/02/2015 – pubblicata sul B.U.R. Puglia n°40 del 23/03/2015 – diventato efficace a partire dal 24/03/2015;

Visti gli articoli 74, 79 e 88 delle NTA del PPTR;

Atteso che l'intervento proposto risulta ammissibile sotto il profilo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in quanto non preclude e/o incide negativamente sulla tutela dell'ambito di riferimento;

Atteso, altresì, che l'intervento proposto non è in contrasto con le previsioni del P.P.T.R. della Regione Puglia;

Viste le Deliberazioni di G.R. n°1609 del 12/07/2011 e n°1797 del 01/10/2013 di attribuzione delle deleghe di cui all'art. 7, c. 3, della L.R. 20/2009 e s.m.i. ai singoli comuni appartenenti all'Unione all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e disciplina delle modalità di esercizio;

Vista la L.R. 24.03.1995 n. 8;

Vista la L.R. 27.07.2001 n. 20;

Visto il D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.;

Vista la L.R. 7.10.2009 n. 20;

Visto il D.P.R. 9.07.2010 n. 139;

Visto che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo allo scrivente Responsabile Tecnico Comunale delegato, ai sensi del Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Nord Salento n°2 del 27/03/2013, con il quale sono stati nominati i responsabili dei settori tecnici quali soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica:

RILASCIA
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(ai sensi del d.P.R. n°31/2017)

Alla società SNAM RETE GAS SPA per l'**Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "*Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12'') DP 70 bar*"

INFORMA

- ✓ che la presente Autorizzazione Paesaggistica vale per un periodo di cinque (5) anni, trascorso il quale i lavori progettati, se non ancora completati, devono essere oggetto di nuova Autorizzazione Paesaggistica per la parte non eseguita;
- ✓ che la presente Autorizzazione Paesaggistica non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione delle opere se non accompagnata dal relativo titolo edilizio – Permesso di Costruire ovvero Segnalazione certificata di Inizio Attività – le cui prescrizioni generali e particolari sono sempre e comunque fatte salve;
- ✓ che la presente Autorizzazione Paesaggistica non comporta limitazioni dei diritti di terzi;

DISPONE

- ✓ che la presente autorizzazione sia pubblicata all'albo dell'Unione dei Comuni del Nord Salento;
- ✓ che la presente autorizzazione sia trasmessa alla Soprintendenza A.B.A. e P. di Lecce, alla Regione Puglia e al Comune di Trepuzzi territorialmente competente.

Il Responsabile Tecnico Delegato
Responsabile del Procedimento Paesaggistico
Ing. Gianluigi RIZZO


Gianluigi Rizzo
COMUNE DI
GUAGNANO/80011200757
28.05.2025 11:17:31
GMT+01:00

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 2.5.19/2.5/2 - Protocollo 0076476 - 2.5.19 - 21/10/2024 - SDLE, STLE /

*Documento firmato digitalmente*

Spett.le **REGIONE PUGLIA**
Dipartimento ambiente, Paesaggio, Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: (Cod. AU327_069). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12") DP 70 bar" – Comunicazione ARPA

Rif.: Nota della Regione Puglia prot. n. 369228 del 19/07/2024 (acquisita al prot. ARPA n. 57901 del 22/07/2024);
Nota ARPA prot. n. 66779 del 11/09/2024;
Nota della Regione Puglia prot. ARPA n. 73421 del 08/10/2024.

Nella nota acquisita al prot. ARPA n. 73421/2024 acquisita, codesta A.C. ha convocato ai sensi degli artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. una CdS finalizzata all'acquisizione da parte del proponente SNAM Rete Gas S.p.A. di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio dell'opera denominata "Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12") DP 70 bar" nei Comuni di Brindisi, Campi Salentina, Trepuzzi, Lecce, Arnesano, Copertino, Lequile, Galatina e Soleto, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Alla luce di quanto sopra riportato, la scrivente Agenzia conferma quanto già espresso nell'ambito della nota ARPA prot. n. 66779 del 11/09/2024.

Distinti Saluti.

Il Dirigente dell'Articolazione Pareri-Autorizzazioni
dott. Geol. Oronzo Simone

Il Direttore del Servizio Territoriale
Dott. Antonio D'Angela

Il Funzionario:
Dott. Sc. Amb. Carlo Rossetti

Tit.: 2.5.19 - Comunicazioni relative ad altri procedimenti/attività
Categoria: Comunicazioni

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 3.5.1/3.5/3 - Protocollo 0071495 - 3.5.1 - 01/10/2024 - SDBR, STBR / DS -, SAN, SDLE, STLE



Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

e.p.c.
Direzione Scientifica Arpa puglia
U.O.C. Ambienti Naturali
DAPLecce

OGGETTO: (Cod. AU327_069). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n.327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12") DP 70 bar".
Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.
(Prot. Regione Puglia n°369228 del 19.07.2024 - Arpa Puglia n°57901 del 22.07.2024).
Parere Arpa Puglia per il territorio della Provincia di Brindisi.

Preso atto:

- che la documentazione a corredo dell'istanza è scaricabile all'indirizzo:
<http://www.sit.puglia.it/portali/VIA/Elenchi/Procedure+VIA;>

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

L'attività in progetto, secondo dichiarazione del proponente, consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto, di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., denominato "Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12") DP 70 bar".

Le opere in progetto, hanno il fine di garantire l'ispezionabilità del metanodotto "Brindisi - Lecce - Galatina - Maglie DN 300 (12") P=70 bar" (cod. tec. 6250022). Gli interventi prevedono la realizzazione di n. 2 stazioni di lancio/ricevimento FIG, n. 6 progetti di rimozione e rifacimento impianti e n. 5 sostituzioni di pezzi a T con pezzi a T dotati di barre guida.

Gli impianti che verranno realizzati saranno:

- N. 1 Impianto di linea di tipo P.I.L.
- N. 5 Impianti di linea di tipo P.I.D.I.
- N. 2 Impianti concentrati S.L.R.P

Per il Comune di Brindisi, l'Area trappola Matagiola 1013/A.

N. INTERVENTO	DESCRIZIONE	COMUNE
1	Area trappola Matagiola 1013/A	Brindisi (BR)
2	Rifacimento impianto 6250022/2	Campi Salentina (LE)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it



3	Sostituzione PT con barre guida impianto 6250022/2.1	Campi Salentina (LE)
4	Rifacimento Impianto 6250022/2.2	Trepuzzi (LE)
5	Sostituzione PT con barre guida impianto 6250022/3	Lecce (LE)
6	Rifacimento impianto 6250022/4	Lecce (LE)
7	Sostituzione PT con barre guida impianto 6250022/4.1	Arnesano (LE)
8	Rifacimento impianto 6250022/4.2	Arnesano (LE)
9	Rifacimento impianto 6250022/5	Copertino (LE)
10	Sostituzione PT con barre guida impianto 6250022/5.1	Lequile (LE)
11	Sostituzione PT con BR e rif. impianto 6250022/6	Lequile (LE)
12	Sostituzione PT con barre guida impianto 41809981/1	Galatina (LE)
13	Area trappola Soletto 6250022/7	Soletto (LE)

2

Tanto premesso, esaminata complessivamente la documentazione presentata da parte del proponente, e specificatamente per l'intervento presso l'Area trappola Matagiola 1013/A relativamente al Comune di Brindisi, per quanto di competenza di questa Agenzia, si esprime parere favorevole.

Distinti saluti

Il Titolare di Incarico Funzione
Dott. Giovanni Taveni

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Anna Maria D'Agnano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 3.5.1/3.5/3 - Protocollo 0071495 - 3.5.1 - 01/10/2024 - SDBR, STBR / DS -, SAN, SDLE, STLE



Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

e.p.c.
Direzione Scientifica Arpa puglia
U.O.C. Ambienti Naturali
DAPLecce

OGGETTO: (Cod. AU327_069). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n.327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12") DP 70 bar".
Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.

(Prot. Regione Puglia n°369228 del 19.07.2024 - Arpa Puglia n°57901 del 22.07.2024).

Parere Arpa Puglia per il territorio della Provincia di Brindisi.

Preso atto:

- che la documentazione a corredo dell'istanza è scaricabile all'indirizzo:
<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA;>

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

L'attività in progetto, secondo dichiarazione del proponente, consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto, di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., denominato "Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12") DP 70 bar".

Le opere in progetto, hanno il fine di garantire l'ispezionabilità del metanodotto "Brindisi - Lecce - Galatina - Maglie DN 300 (12") P=70 bar" (cod. tec. 6250022). Gli interventi prevedono la realizzazione di n. 2 stazioni di lancio/ricevimento PIg, n. 6 progetti di rimozione e rifacimento impianti e n. 5 sostituzioni di pezzi a T con pezzi a T dotati di barre guida.

Gli impianti che verranno realizzati saranno:

- > N. 1 Impianto di linea di tipo P.I.L.
- > N. 5 Impianti di linea di tipo P.I.D.I.
- > N. 2 Impianti concentrati S.L.R.P

Per il Comune di Brindisi, l'Area trappola Matagiola 1013/A.

N. INTERVENTO	DESCRIZIONE	COMUNE
1	Area trappola Matagiola 1013/A	Brindisi (BR)
2	Rifacimento impianto 6250022/2	Campi Salentina (LE)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 3.5.1/3.5/3 - Protocollo 0071495 - 3.5.1 - 01/10/2024 - SDBR, STBR / DS -, SAN, SDLE, STLE



3	Sostituzione PT con barre guida impianto 6250022/2.1	Campi Salentina (LE)
4	Rifacimento Impianto 6250022/2.2	Trepuzzi (LE)
5	Sostituzione PT con barre guida impianto 6250022/3	Lecce (LE)
6	Rifacimento impianto 6250022/4	Lecce (LE)
7	Sostituzione PT con barre guida impianto 6250022/4.1	Arnesano (LE)
8	Rifacimento impianto 6250022/4.2	Arnesano (LE)
9	Rifacimento impianto 6250022/5	Copertino (LE)
10	Sostituzione PT con barre guida impianto 6250022/5.1	Lequile (LE)
11	Sostituzione PT con BR e rif. impianto 6250022/6	Lequile (LE)
12	Sostituzione PT con barre guida impianto 41809981/1	Galatina (LE)
13	Area trappola Soletto 6250022/7	Soletto (LE)

Tanto premesso, esaminata complessivamente la documentazione presentata da parte del proponente, e specificatamente per l'intervento presso l'Area trappola Matagiola 1013/A relativamente al Comune di Brindisi, per quanto di competenza di questa Agenzia, si esprime parere favorevole.

Distinti saluti



IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa



Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

e-distribuzione**E-DIS-29/01/2025-0100124****Grids Italia**Area Regionale Puglia Basilicata
Unità Territ. Lecce - Unità Tecnici 1Via Domenico Cimarosa 4 - 00198 Roma - Italia
T +39 06 83051**SNAM**

distrettosor@pec.snam.it

REGIONE PUGLIA

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

DIS/MSU/PUB/UT-LE/TEC1

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: **EDIS85843601 (citare tale riferimento nell'oggetto o nel testo della risposta)**
(Cod. AU327_069) Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'opera denominata "Piggabilità del metanodotto Brindisi - Lecce - Maglie DN 300 (12") DP 70 bar". Riscontro Vs nota riferimento EDIS84759889

Spett.le SNAM Rete Gas,

in riferimento alla nostra ultima comunicazione inviata con identificativo EDIS84759889, ed alla vostra nota di riscontro, ricevuta con nostro protocollo E-DIS-10/01/2025-0025856 allegate per vostra comodità alla presente comunicazione, si precisa che:

RILEVATO

che per quanto indicato nella Vostra nota di riscontro, relativamente alla "non interferenza" in riferimento agli interventi individuati con: n°3, n° 8, n° 9, n°10, n°11 - tra le lavorazioni da eseguire e le linee elettriche presenti di proprietà della scrivente Società;

ESPRIME**Nulla osta di competenza con prescrizioni, di seguito indicate:**

- preliminarmente all'esecuzione dei lavori, dovranno essere presi contatti con la scrivente Società, ai fini di effettuare gli opportuni sopralluoghi nei siti oggetto delle lavorazioni, utili a verificare che per le lavorazioni da effettuare e dai relativi mezzi d'opera da impiegare, siano necessarie messe in sicurezza degli elettrodotti presenti;
- individuate le aree, seguiranno a vostra cura e spese, le necessarie richieste di messa in sicurezza per le quali concorderemo preventivamente le modalità ed esecuzione. A tale scopo si allega sin da ora la modulistica necessaria per le future richieste, qualora necessarie.

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Domenico Cimarosa 4 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 - R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA



Facciamo nuovamente presente che i nostri impianti sono tenuti in costante tensione e quindi anche l'avvicinamento accidentale agli stessi comporta rischio di elettrocuzione e sulle disposizioni del D. Lgs. N° 81 del 09 aprile 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ciò potrà anche comportare l'interruzione del pubblico servizio di distribuzione di energia elettrica con ogni connessa e conseguente responsabilità.

La nostra Unità Tecnici 1 Lecce resta a disposizione per ogni ulteriore necessità, Sig. Calabrese Emanuele Cell. 3209182649 email emanuele.calabrese@e-distribuzione.com, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 16:00.

Distinti saluti.

Mirko Cocca
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

*Area Manutenzione Straordinaria
Direzione Industriale Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa di Lecce
Il Responsabile*

Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. Spett.le
SNAM RETE GAS
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it
salvatore.monticellicuggio@snam.it
valentina.lorusso@snam.it

Spett.le
COMUNE DI CAMPI SALENTINA
protocollo.comune.campisalentina@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
COMUNE DI TREPUZZI
protocollo.comunetrepuzzi@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
COMUNE DI LECCE
protocollo@pec.comune.lecce.it

Spett.le
COMUNE DI ARNESANO
protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
COMUNE DI COPERTINO
comunecopertino@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
COMUNE DI LEQUILE
protocollo@pec.comune.lequile.le.it

Spett.le
COMUNE DI GALATINA
protocollo@cert.comune.galatina.le.it

Spett.le
COMUNE DI SOLETO
protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Area Manutenzione Straordinaria
Direzione Industriale Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa di Lecce
Il Responsabile

AOO - PI AQP - N° PROT: 73594/2024 - USCITA DATA: 11/11/2024 16:03

Oggetto: (Cod. AU327_069). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata *"Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12") DP 70 bar"*.

Proponente: Snam Rete Gas SpA - Avvio procedimento e indizione Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. secondo le modalità dell'art. 14 bis in forma semplificata e in modalità asincrona. - **Rilascio Nulla Osta.**

In riscontro alla Vs note prot. n. 0010472 del 18/07/2024, di pari oggetto della presente, acquisita in atti, in data 23/07/2024 al prot. n. 48967/2024, visto che i lavori non interessano opere di nuova costruzione ubicate su nuovi tracciati e non essendoci interferenze con le opere gestite da questa Società, per quanto di competenza, si rilascia il nulla osta all'esecuzione dei lavori in oggetto indicati.

Cordiali saluti

Visto:

AQP
Acquedotto Pugliese

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



Pag. 2 a 2



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

*Area Manutenzione Straordinaria
Direzione Industriale Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa di Lecce
Il Responsabile*

Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. Spett.le
SNAM RETE GAS
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it
salvatore.monticellicuggio@snam.it
valentina.lorusso@snam.it

Spett.le
COMUNE DI CAMPI SALENTINA
protocollo.comune.campisalentina@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
COMUNE DI TREPUZZI
protocollo.comunetrepuzzi@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
COMUNE DI LECCE
protocollo@pec.comune.lecce.it

Spett.le
COMUNE DI ARNESANO
protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
COMUNE DI COPERTINO
comunecopertino@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
COMUNE DI LEQUILE
protocollo@pec.comune.lequile.le.it

Spett.le
COMUNE DI GALATINA
protocollo@cert.comune.galatina.le.it

Spett.le
COMUNE DI SOLETO
protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Area Manutenzione Straordinaria
Direzione Industriale Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa di Lecce
Il Responsabile

AOO - PI AQP - N° PROT: 73594/2024 - USCITA DATA: 11/11/2024 16:03

Oggetto: (Cod. AU327_069). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata *"Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12") DP 70 bar"*.

Proponente: Snam Rete Gas SpA - Avvio procedimento e indizione Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. secondo le modalità dell'art. 14 bis in forma semplificata e in modalità asincrona. - **Rilascio Nulla Osta.**

In riscontro alla Vs note prot. n. 0010472 del 18/07/2024, di pari oggetto della presente, acquisita in atti, in data 23/07/2024 al prot. n. 48967/2024, visto che i lavori non interessano opere di nuova costruzione ubicate su nuovi tracciati e non essendoci interferenze con le opere gestite da questa Società, per quanto di competenza, si rilascia il nulla osta all'esecuzione dei lavori in oggetto indicati.

Cordiali saluti



Visto:



Avvocato Enzo Calò
73100 Lecce - via Martiri d'Otranto n. 14
Tel. – Fax 0832/300451
enzo.calo@pec.it

Lecce, 02/09/2024
Spett.le
Snam Rete Gas
Vico Capurso, 3
70126 – Bari (BA)
distrettosor@pec.snam.it

e p. c.

Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio,
qualità urbana – Sezione autorizzazioni
ambientali
Via Gentile, 52
70126 – Bari (BA)
sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Vs. lettera del 24/07/2024 – Vs. Riferimento DI-SOR/LAV/LOR/prot. n.885

Con riferimento alla Vs. lettera (all. A) riportata in oggetto, i sottoscritti Avv. Enzo Calò e Dott. Francesco Calò, nelle rispettive qualità, Vi significano quanto appresso in ordine al Vs. intervento sulla loro proprietà sita nel Comune di Arnesano.

Innanzitutto, precisano che la particella 468, indicata nel Vs. “Piano Parcellare” (all. B), non risulta appartenere agli scriventi.

Per quel che concerne la particelle 213 – 531 (sempre richiamate in detto piano parcellare), Vi chiedono di comunicare, con cortese sollecitudine, comunque entro giorni quindici (15) dalla data della presente, su quali zone delle suddette particelle andrebbe ad insistere l'asservimento temporaneo da Voi segnalato (per una superficie di mq 5, o anche meno considerata la evidenziata non appartenenza della particella 468).

Con salvezza di ogni ragione, diritto ed azione.

Distinti saluti.

[Redacted signature area]

Avv. Enzo Calò,

[Redacted signature area]

Firmato digitalmente da

ENZO CALO

CN = ENZO CALO
C = IT



energy to inspire the world

Ns. riferimenti
DI-SOR/LAV/LOR/prot.n.995
Bari, 12.09.2024

Preg.mo
Avvocato Enzo Calò
73100 Lecce – via Martiri d’Otranto n.14
Pec: enzo.calo@pec.it

e p.c.
Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio, qualità urbana – Sezione
autorizzazioni ambientali
Via Gentile n. 52 70126 Bari (BA)
Pec: sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Cod. AU327_069). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio, all’accertamento della conformità urbanistica e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell’opera denominata “Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12”) DP 70 bar”.

Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.

Avvio procedimento e indizione conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. secondo le modalità dell’art. 14bis in forma semplificata e in modalità asincrona.

Riscontro nota del 02.09.2024 – Ditta Calò

Con riferimento alla vs nota ricevuta a mezzo PEC il 02.09.2024, siamo a segnalare che, come previsto dall’art.3 comma 2 del D.P.R. 327/01, tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali. Ad ogni buon conto, preso atto di quanto ricevuto, abbiamo provveduto ad accertare l’effettiva proprietà attraverso certificazione ipocatastale.

A seguito quanto sopra, siamo a precisare che l’unica particella interessata da “servitù non aedificandi” e di Vs proprietà, così come correttamente riportato negli elaborati di progetto, è la sola particella 99 del foglio 3 del Comune di Arnesano (LE) per 5 mq.

Le particelle da voi indicate nella nota, sono identificate all’interno del Piano Particellare di progetto, come “mappali confinanti” e non saranno interessati da alcun tipo di attività.

Si allegano gli elaborati di riferimento per pronto riscontro

Distinti Saluti

RIVARA MARIO
2024.09.12 11:39:17
Director Distretto Sud Orientale
CN=RIVARA MARIO
C=IT
2.5.4.4=RIVARA
2.5.4.42=MARIO

Documento firmato digitalmente
Business Unit Asset Italia
Distretto Sud Orientale
Trasporto
Director
Mario Rivara

snam rete gas
Vico Capurso, 3
70126 Bari (BA)
Tel. centralino + 39 080.5919220
www.snam.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

DOCUMENTO PRELIMINARE		COTOGRAFIA 1:500.000	
LEGENDA		IMP. V.P.E. STRADE ESISTENTI STRADE DA REALIZZARE / ASSERVIRE	
DATI TECNICI FUNZIONALI		IMP. V.P.E. STRADE ESISTENTI STRADE DA REALIZZARE / ASSERVIRE	
CONVENI AMMINISTRATIVI		COMUNE DI ARNESANO (LE) - F.3 DATI DI COSTRUZIONE PRESSIONE DI PROGETTO 70.0 bar PRESSIONE DI PROGETTO 70.0 bar PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 70.0 bar GRADO DI UTILIZZAZIONE DOCHIATO 1 - 0.57 DIAMETRO PREVALENTE - 300.0 ION REALIZZATO IN CONCORDANZA AL D.M. 17/04/2008 CONFORMITÀ AL D.M. NUMERO 17/04/2008 PER MODIFICHE REALIZZARE SUCCESSIVAMENTE DATI GENERALI DN 300 SP 9.5 DN-EN 21.00 m DN 150 SP 7.1 DN-EN 28.00 m MET. VR. ALL. COMUNE DI CARMANO 28.00 m MET. VR. BRNOSI-LECCE-GALATINA-MAGLE 21.00 m	
PLANIMETRIA CATASTALE 1:2000		COMUNE DI ARNESANO (LE) - F.3 CONVENI AMMINISTRATIVI	



OSSERVAZIONI

AL PROGETTO MET. BRINDISI-LECCE-GALATINA-MAGLIE DN
300 (12") P=70 bar (cod. 6250022) PROG. PER GARANTIRE
L'ISPEZIONABILITA' DEL METANODOTTO.

COMMITTENTE:
SIG.RA LEONARDA ROMANO

*Per accettazione ed approvazione di quanto redatto con consenso all'utilizzo dei dati
Personalizzati in formato cartaceo ed informatizzato, per la sola redazione del presente elaborato.*

Tecnico Incaricato: **Ing. Iunior Gianmarco D**

SNAM RETE GAS	
DI - SOR Bari	
data arrivo	prot. n.
17.9 2024	3363
destinazione	copie
BDG/CONTR	
ESERCIZIO	
LAVORI	x
C. BRINDISI	
C. FOGGIA	
C. MATERA	
C. VASTO	
PERSONALE	
STL	

Elaborato dell'11 settembre 2024



Sommarrio

<u>1. PREMESSA.....</u>	<u>3</u>
<u>2. INDIVIDUAZIONE DELL'AREA IN ESAME</u>	<u>3</u>
<u>3. OSSERVAZIONI GENERALI</u>	<u>3</u>
3.1. ERRATA INDICAZIONE DELLA POSIZIONE DELLA TURAZIONE	3
3.2. RIPOSIZIONAMENTO DELLA STAZIONE DI LANCIO/RICEVIMENTO DEL FIG.	4
<u>4. CONCLUSIONI</u>	<u>4</u>



1. Premessa

A seguito di Raccomandata A.R. recapitata in data 21.08.2024 alla sig.ra Leonarda ROMANO residente in Soleto (LE) alla via Martano n. 85, avente come oggetto "Cod. AU327_069). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinques/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Piggabilità del metanodotto Brindisi-Lecce-Maglie DN 300 (12") DP 70 bar

Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.

Avvio procedimento e indizione conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. secondo le modalità dell'art. 14bis in forma semplificata e in modalità asincrona.", la stessa ha nominato il sottoscritto ing. iunior Gianmarco DE MATTEIS iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce - Sezione B - al n. 211, di effettuare gli opportuni approfondimenti in merito alla soluzione progettuale realizzata, al fine di individuare e produrre, eventualmente, opportune osservazioni.

2. Individuazione dell'area in esame

Secondo quanto nella tavola progettuale denominata "20-SOR-25_AU-OF" l'intervento viene individuato come "INTERVENTO N. 13" ovvero quella parte di intervento ricadente nel comune di Soleto (LE). Nella fattispecie le particelle interessate dalla presente sono le particelle 408 e 409 del fg. 22 del Comune di Soleto (LE) intestate alla sig.ra Leonarda ROMANO, nonché la particella 53 dello stesso foglio di mappa, di altra proprietà, dove insisterà la stazione di lancio/ricevimento del pig nonché la realizzazione del circuito di "vent" e del circuito di drenaggio "slop".

3. Osservazioni generali

Visti gli elaborati progettuali specifici dell'intervento in esame, si esplicitano le seguenti osservazioni:

3.1. Errata indicazione della posizione della tubazione.

I tutti gli elaborati grafici indicanti la posizione del metanodotto esistente, lo stesso viene indicato in una localizzazione errata, spostata anche di alcuni metri rispetto alla reale posizione rilevabile dagli opportuni indicatori presenti (vedasi elaborati grafici allegati). Tale discordanza trasla di non poco quanto progettato, in particolar modo l'Intervento in esame, in quanto oggetto di realizzazione della stazione di lancio/ricevimento del pig e quindi, l'allineamento delle tubazioni



in fase di esecuzione, potrebbe non essere ottimale o addirittura impossibile, per lo scopo progettuale.


3.2. Riposizionamento della stazione di lancio/ricevimento del pig.

In funzione di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno e necessario, il riposizionamento della stazione di lancio/ricevimento del pig al fine di rispettare gli angoli di entrata/uscita dello stesso.

Una migliore scelta del posizionamento della stazione, basata sull'effettivo posizionamento della tubazione, contribuirebbe alla riduzione dell'area di intervento all'interno di aree di pertinenza di civili abitazioni; all'eventuale riduzione degli interventi da eseguirsi sui manufatti esistenti; e di conseguenza ad economizzare l'intervento stesso.

4. Conclusioni

Per tutto quanto sopra esposto il progetto proposto, alla luce dell'effettivo posizionamento della tubazione al punto di "INTERVENTO N. 13", deve essere adeguato, al fine di ottenere ridurre al minimo il margine di errore nell'esecuzione ed ottimizzando quindi il funzionamento dell'impianto; ma al contempo limitare o escludere opere cantieristiche in aree di pertinenza di civili abitazioni o di depauperare manufatti esistenti.



tteis

LEGENDA:

- Lotto fg. 22 p.lle 408 e-409
- Tracciato metanodotto stato dei luoghi
- Fabbricato
- Punti di presa foto

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7


GDMENGINEERING
PROGETTAZIONE E CONSULENZA
ING. GIANNARCO DE MATTEIS


Vernole (LE), via San Nicola n. 110
368 - 8027038
info@studiodgm.com
giannarcomedmatteis@pec.it
P.IVA 04525190759

Commitente:
Sig.ra ROMANO Leonarda

Rilevo dello stato dei luoghi con sovrapposizione su ortofoto – fonte Google Earth

Revisione n.:	000
Data:	settembre 2024
Scala:	1:1.000







energy to inspire the world

Ns. riferimenti
DI-SOR/LAV/LOR/prot.n.1028
Bari, 19.09.2024

Spett. le
Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio, qualità urbana – Sezione
autorizzazioni ambientali
Via Gentile n. 52 70126 Bari (BA)
Pec: sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

e p.c.
Ing. Junior De Matteis Gianmarco
Via San Nicola n.110
73029 Vernole (LE)
gianmarcodematteis@pec.it

Oggetto: Cod. AU327_069). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Piggabilità del metanodotto Brindisi – Lecce – Maglie DN 300 (12") DP 70 bar".

Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.

Avvio procedimento e indizione conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. secondo le modalità dell'art. 14bis in forma semplificata e in modalità asincrona.

Riscontro SRG - Osservazioni al Progetto: Ditta Romano

Con riferimento al procedimento di cui in oggetto, siamo a trasmettere quanto ricevuto a mezzo raccomandata A/R il 17.09.2024, inerente all'intervento individuato negli elaborati progettuali trasmessi con ns istanza DI-SOR/LAV/LOR/prot.n.593 del 03.06.2024 - "INTERVENTO N.13" in Comune di Soletto (LE) (**Allegato 1**).

Si coglie l'occasione per controdedurre a quanto ricevuto e trasmesso con la presente.

Il documento ricevuto attiene le osservazioni che sono state inviate per nome e per conto della ditta Leonarda Romano risultante proprietaria catastale della sola particella 408 del foglio 22 del Comune di Soletto (LE) interessata dagli interventi in progetto, per cui, in merito alla stessa sarà ns cura controdedurre.

In merito al punto **3.1** riportato nel documento, per quanto attiene alla posizione della tubazione esistente e a quella della futura opera, siamo a precisare che la documentazione a cui far riferimento sono gli elaborati:

- "11-SOR-25_AU-VPE-INT13" (**Allegato 2**);

- "19-SOR-25_AU-AOL-INT13" (**Allegato 3**);

questi ultimi, aventi scala 1:2000 ed essendo inoltre georiferiti, sono i documenti dai quali si possa evincere in maniera corretta la reale ubicazione della tubazione in esercizio e di quella di ultima realizzazione.

Aggiungiamo inoltre che gli elaborati grafici sopra menzionati sono quelli utilizzati per redigere il relativo Piano Particolare di progetto. Detti elaborati sono parte integrante della documentazione trasmessa in occasione dell'invio dell'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del 327/01.

In merito al punto **3.2** inerente alla posizione della stazione di ricevimento pig, seppur allocata in proprietà non di pertinenza della ditta catastale Romano Leonarda, siamo a comunicare che la stessa è stata progettata nel rispetto delle normative vigenti in materia di realizzazione metanodotti di cui al D.M. 17 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli

snam rete gas
Vico Capurso, 3
70126 Bari (BA)
Tel. centralino + 39 080.5919220
www.snam.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio



impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8"e tenendo conto della posizione delle infrastrutture Snam esistenti alle quali il nuovo impianto deve essere collegato.

A seguito quanto sopra esposto siamo a rimarcare la correttezza di quanto prospettato sia sotto l'aspetto tecnico procedurale che per quanto attiene al minimizzare gli impatti provvisori e definitivi conseguenti la futura realizzazione dell'opera.

Nel restare a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti si porgono
Distinti Saluti

All.ti:

Allegato 1: Osservazioni Ditta Romano Leonarda

Allegato 2: Elab. 11-SOR-25_AU-VPE-INT13- Planimetria con Vincolo Preordinato all'Esproprio

Allegato 3: Elab. 19-SOR-25_AU-AOL-INT13- Planimetria con Aree di Occupazione Temporanea

**Documento firmato digitalmente
Business Unit Asset Italia
Distretto Sud Orientale
Trasporto
Director
Mario Rivara**

RIVARA MARIO
2024.09.19.20:33:34
Director Distretto Sud Orientale
CN=RIVARA MARIO
C=IT
2.5.4.4=RIVARA
2.5.4.42=MARIO