

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO. Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: SAN SEVERO- località: CAPPUCCINI.

CON IL PRESENTE AVVISO SI RENDE NOTO

Che in **data** 28/10/2025

il **richiedente** Michele La Monaca

ha formulato alla **Struttura Competente al rilascio dell'autorizzazione** Provincia di Foggia (indirizzo PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it)

ISTANZA (prot. n. 58991 del 28/10/2025) di Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi del R.D. n.1775/1933 e della L.R. n. 7/2025, con i dati di seguito elencati.

località di presa:

Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 9
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 11
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 149
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 400
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 1
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 2
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 3
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 4
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 5
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 6
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 7
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 8
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 12
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 13
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 949
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 950

punto di presa individuato dalle seguenti coordinate espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33 N: 532301.0,4616695.0

532569.0,4616486.0

532167.0,4616734.0

532341.0,4616666.0

532181.0,4616526.0

532518.0,4616596.0

532471.0,4616395.0

532541.0,4616410.0

532480.0,4616408.0

532474.0,4616404.0

532182.0,4616549.0

532420.0,4616634.0

532482.0,4616493.0

532487.0,4616487.0

previsione dei fabbisogni pari a:
portata di prelievo [l/s]: 3.2
volume annuo [mc/anno]: 30669

uso della risorsa idrica: Irriguo.

Che le eventuali opposizioni ed osservazioni da parte di chi ne abbia interesse dovranno essere inviate via PEC alla Struttura Competente:

- per le piccole derivazioni entro 15 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati
- per le grandi derivazioni entro 30 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati

Istruttore
(Ing. **Valeria Spadaro**)

Il Delegato con Funzioni Dirigenziali
(Det. Dir. n. 1202 del 08.07.2025)
f.to Ing. Nicola Giuseppe Moretti