

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITA' 26 maggio 2026, n. 45
“CENTRO DI RADIODIAGNOSTICA ED ECOGRAFIA MARTINO S.R.L.”. Conferma del parere di compatibilità favorevole rilasciato con D.D. n. 169 del 08.04.2024 per l’attività di specialistica ambulatoriale per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine ex art. 5, comma 1, punto 1.6.3 della L.R. n.9/2017 s.m.i., - n. 1 RMN grande macchina e di n. 1 TC, a seguito dell’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione alla realizzazione per modifica di layout dell’ambulatorio con sede in BARI alla Via Caldarola n.39.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2024, n. 526 recante *“Approvazione del ‘Programma triennale di rotazione ordinaria del personale della Regione Puglia 2023-2025”*;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 04 agosto 2025 *“Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0’. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis”*;
Visto il D.P.G.R. n. 442 del 06 agosto 2025 con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *“MAIA 2.0”*;
Vista la D.G.R. n. 1368 del 22 settembre 2025 avente ad oggetto: *“D.G.R. n. 1289/2021, recante ‘applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.’ Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025”*;
Visto il D.P.G.R. n. 516 del 24 settembre 2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;
Vista la D.G.R. n. 1657 del 29 ottobre 2025 recante *“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 ‘Modello Organizzativo Maia 2.0’ e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione;*

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità n. 35 del 20/04/2026 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale".

In Bari presso la Sezione Accreditamento e Qualità, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile dell'Incarico E.Q. "Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale" della medesima Sezione, riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: "Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."

La L. R. 2 maggio 2017, n. 9 ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") e ss.mm.ii. stabilisce:

- all'art. 3 ("Compiti della Regione") co. 3 che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):
 - a. rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;

(omissis)";

- all'art. 5 ("Autorizzazioni"), comma 1 che: "Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis)
 - 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:
 - 1.6.3. strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine; (omissis)"
 - al comma 2 che: "Le strutture di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle seguenti ipotesi:
 - 2.1. gli ampliamenti di strutture già esistenti e autorizzate, in essi compresi:
 - 2.1.1. l'aumento del numero dei posti letto, posti letto-tecnici e grandi apparecchiature rispetto a quelli già autorizzati;
 - 2.1.2. l'attivazione di funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate;
 - 2.2. la trasformazione di strutture già esistenti e specificamente:
 - 2.2.1. la modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati;
 - 2.2.2. la modifica di altre funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie già autorizzate;
 - 2.2.3. il cambio d'uso degli edifici, finalizzato a ospitare nuove funzioni sanitarie o socio-sanitarie, con o senza lavori;
 - 2.2.4. l'adattamento delle strutture già esistenti e la loro diversa utilizzazione;
 - 2.3. il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate";
- all'art. 7 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie") che: "

1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.*
3. *Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*
4. *Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*
5. *Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. (omissis)".*
6. *Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.*

6-bis. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6

6-ter. Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione anche per effetto di eventuali proroghe già concesse ai sensi del comma 6, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5 al dirigente della sezione regionale competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso.

6-quater. Per continuare a far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche per effetto di eventuali proroghe concesse ai sensi dei commi 6 e 6 ter, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5, al dirigente della sezione regionale competente, prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso. Alla comunicazione dell'interesse ad avvalersi della proroga sono allegati copia del titolo abilitativo edilizio conseguito, o della pratica presentata al competente ufficio comunale, completa dei prescritti elaborati progettuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

dell'Offerta ha rilasciato il *“ai sensi dell’art. 7 co. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere di compatibilità favorevole nell’ambito territoriale del DSS Unico Bari dell’Asl Bari con riferimento all’arco temporale dal 1° al 4° bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine di cui all’art. 5, co. 1 punto 1.6.3 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i. alla richiesta trasmessa dal Comune Bari, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “Centro di radiodiagnostica ed ecografia Martino S.r.l.”, con sede operativa in Bari alla via Caldarola n. 39/A per l’installazione di n. 1 TC e di n. 1 RMN grande macchina.”.*

Con provvedimento **prot. n.383789 del 29/07/2024**, il Comune di Bari ha rilasciato l’*“Autorizzazione alla realizzazione n. 11390/2024” per l’ampliamento funzioni sanitarie per l’installazione di n. 1 TC e n. 1 RMN grande macchina presso la struttura sanitaria denominata “CENTRO DI RADIODIAGNOSTICA ED ECOGRAFICA MARTINO S.R.L.” sito in BARI alla VIA CALDAROLA N. 39/A, identificata catastalmente al fg. 41, PART. 531, SUB 164-165.”*

Con **pec** trasmessa in data **10/12/2025**, acquisita dalla scrivente con **prot. n. 698653** di pari data, ad oggetto: *“Struttura sanitaria- Attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (ex art. 5, co.1, punto 1.6.3, L.R. 9/2017 e s.m.i.), sita in via Caldarola 39/A-Denominazione e titolarità: Centro di radiodiagnostica ed ecografia martino s.r.l. (P.I 04406250722)- Domanda di autorizzazione alla realizzazione/installazione per variazione Lay Out della zona relativa all’impianto RMN grande macchina- COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO CON RICHIESTA PARERE DI COMPETENZA.”*, il responsabile dell’ufficio SUAP del Comune di Bari ha richiesto *“parere di competenza ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 della L.R 9/2017 e s.m.i, ai fini della verifica alla compatibilità regionale”.*

Con **pec** del **26/02/2026 prot 104475** la scrivente sezione ha invitato il responsabile del Suap del comune di Bari a: *“procedere alle verifiche di competenza previste dalla normativa regionale e, solo successivamente — previa formale attestazione della sussistenza conformità urbanistico-edilizia dell’intervento di cui all’art. 7, comma 1, L.R. 9/2017 — potrà essere riscontrata dalla Scrivente Sezione la richiesta di conferma del parere di compatibilità già espresso con Determinazione Dirigenziale n. 169 dell’8/04/2024.”*

Con istanza trasmessa con Pec del **19/03/2026** l’Amministratore Unico della società *“Centro di radiodiagnostica ed ecografia Martino S.r.l.”* ha comunicato l’interesse di avvalersi della proroga prevista dall’art. 7, comma 6-quater della L.R. n. 9/2017 (che opera di diritto) del parere favorevole di compatibilità 169 dell’08/04/2024 per la struttura specialistica ambulatoriale per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine ex art. 5, comma 1, punto 1.6.3 della L.R. n.9/2017 s.m.i., - n. 1 RMN grande macchina e di n. 1 TC.

Con **pec** trasmessa in data **06/05/2026**, acquisita dalla scrivente con **prot. n. 253699** di pari data, ad oggetto: *“Prot. 06/05/2026.0165997.U – STRUTTURA SANITARIA-ATTIVITA’ DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI CON UTILIZZO DI GRANDI MACCHINE IN VIA CALDAROLA 39/A- DENOMINAZIONE E TITOLARITA’: CENTRO DI RADIODIAGNOSTICA ED ECOGRAFIA MARTINO SRL-DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE/ INSTALLAZIONE PER VARIAZIONE LAYOUT DELLA ZONA RELATIVA ALL’IMPIANTO RMN-TRASMISSIONE DOMANDA E RICHIESTA VERIFICA COMPATIBILITA’ AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 2 E 3 L.R. 9/2017 E SMI”*, il responsabile dell’ufficio SUAP del Comune di Bari ha trasmesso la nota ad oggetto: *“Richiesta di Parere Urbanistico Edilizio per richiesta di: Struttura sanitaria - Attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (L.R. 9/2017 e ss.mm.,ii. - R.R. 9/2022 e ss.mm.,ii.) - richiedente: società “Centro di radiodiagnostica ed ecografia Martino S.r.l.” P.I.: 04406250722, immobile sito in Bari alla Via Caldarola n. 39/A, piano primo e piano secondo.*

Domanda di autorizzazione alla realizzazione/installazione per variazione Lay Out della zona relativa all’impianto RMN grande macchina - Verifica di compatibilità dell’intervento con la normativa urbanistica ed edilizia (L.R. 9/2017; R.R. 9/2022) PGG 728/2025 - PARERE FAVOREVOLE” con la quale ha riscontrato che:

*"Con riferimento alla struttura sanitaria in oggetto, a seguito dell'inoltro da parte da parte del Settore Polizia Annonaria Ecologia e Attività Produttive (prot. n. 431474 del 10/12/2025 pervenuta in data 17/12/2025), Ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta a questo ufficio con prot. 118004 in data 30/03/2026 e successiva nota prot. 158567 del 22/04/2026, giusta nota di richiesta documentazione integrativa prot. 88687 del 06/03/2025, effettuate le verifiche richieste, anche sulla base delle asseverazioni rese dal professionista incaricato, in ordine alle dichiarazioni sostitutive riguardanti l'agibilità, la destinazione d'uso e l'idoneità all'uso dei locali dove si intende svolgere l'attività, non emergono elementi ostativi alla realizzazione/installazione per variazione Lay Out della zona relativa all'impianto RMN grande macchina e pertanto, esclusivamente per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE(...)**."*

Per tutto quanto sopra riportato;

si prende atto della comunicazione del **19/03/2026** con cui l'Amministratore Unico della società "Centro di radiodiagnostica ed ecografia Martino S.r.l." ha manifestato l'interesse ad avvalersi della proroga prevista dall'art. 7, comma 6-quater della L.R. n. 9/2017, la quale opera di diritto essendo nel caso di specie presenti i parametri previsti dal medesimo comma, del parere favorevole di compatibilità di cui alla D.D. n. 169 dell'08/04/2024 per l'installazione di n. 1 RMN grande macchina e di n. 1 TC, la cui autorizzazione alla realizzazione n. 11390/2024 è stata rilasciata dal Comune di Bari in data 29.07.2024 e la cui scadenza è quindi aggiornata al **28/07/2027**;

si propone di rilasciare alla società "Centro di radiodiagnostica ed ecografia Martino S.r.l." **la conferma del parere di compatibilità favorevole rilasciato con D.D. n. 169 del 08.04.2024** per l'attività di specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine ex art. 5, comma 1, punto 1.6.3. della L.R. n. 9/2017 s.m.i. - n. 1 RMN grande macchina e n. 1 TC, a seguito dell'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione alla realizzazione per modifica di layout dell'ambulatorio con sede in Bari alla via Caldarola n. 39/A.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa

né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di rilasciare alla società “Centro di radiodiagnostica ed ecografia Martino S.r.l.” **la conferma del parere di compatibilità favorevole rilasciato con D.D. n. 169 del 08.04.2024** per l’attività di specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine ex art. 5, comma 1, punto 1.6.3. della L.R. n. 9/2017 s.m.i. - n. 1 RMN grande macchina e n. 1 TC, a seguito dell’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione alla realizzazione per modifica di layout dell’ambulatorio con sede in Bari alla via Caldarola n. 39/A;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al legale rappresentante della società “**CENTRO DI RADIODIAGNOSTICA ED ECOGRAFIA MARTINO S.R.L.**”
centromartino@pec.it;
 - al Direttore Generale dell’ASL BARI;
 - Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di BARI;
 - al SUAP del Comune di BARI.

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato mediante la piattaforma informatica “*Cifra2*”, composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Accreditamento e Qualità/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00046

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Maria Concetta Capozzi
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Maria Concetta Capozzi

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità
Mauro Nicastro