

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 2026, n. 1273

Autorizzazione missione dal 14 al 16 ottobre 2026 presso la sede di Bruxelles dell'Ing. E.Q. Leonardo Todisco Responsabile Coordinamento Operativo attività manutentive degli immobili regionali e dell'Ing. Rosa Carmela Covella, per sopralluogo tecnico di accertamento delle problematiche all'impianto di raffrescamento ed altre criticità, per una spesa complessiva presunta di € 1.500,00.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Provveditorato Economato concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Prof. Sebastiano G. Leo

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5 comma 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre del 2025, n. 1397;
- b) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di autorizzare la missione dal 14 ottobre 2026 (data di partenza) al 16 ottobre 2026 (data di rientro) a Bruxelles dell'Ing. Leonardo Todisco E.Q. Responsabile Coordinamento operativo attività manutentive nell'ambito del facility management degli immobili regionali e dell'Istruttore Ing. Rosa Carmela Covella, in servizio presso il Provveditorato Economato, finalizzata all'individuazione degli interventi di manutenzione necessari e alla predisposizione di una relazione tecnica preliminare sugli interventi da programmare, per le criticità all'impianto di raffrescamento presente nella sede regionale di Bruxelles, sita in Rue du Trône 62, emerse a seguito di copiosi danni evidenziati nella nota Prot. 0289426 del 20/05/2026, inviata alla Sezione Provveditorato Economato dal Servizio Cerimoniale Protocollo e Rappresentanza Istituzionale;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente in versione integrale ai sensi della legge Regionale 18/2023;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., nella Sezione del sito istituzionale "Amministrazione

trasparente” - sotto sezione “Provvedimenti” – “Provvedimenti organi indirizzo politico” – “Provvedimenti della Giunta Regionale”.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Autorizzazione missione dal 14 al 16 ottobre 2026 presso la sede di Bruxelles dell'Ing. E.Q. Leonardo Todisco Responsabile Coordinamento Operativo attività manutentive degli immobili regionali e dell'Ing. Rosa Carmela Covella, per sopralluogo tecnico di accertamento delle problematiche all'impianto di raffrescamento ed altre criticità, per una spesa complessiva presunta di € 1.500,00.

VISTI:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009";
- l'art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- la Legge regionale n. 32 del 30/12/2025: "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2026 e Bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2026)";
- Legge regionale n. 33 del 30/12/2025: "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028";
- La Deliberazione di Giunta regionale n. 25 del 21/01/2026: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione"
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1082 del 26/07/2002 recante "Missioni all'estero da parte dei Dirigenti e del personale regionale. Direttive"
- la D.G.R. del 15/09/2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 26/09/2024, n. 1295 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati;

PREMESSO CHE:

Con nota protocollata al n. 0289426/2026 della Direzione Amministrativa del Gabinetto, avente ad oggetto "Esiti sopralluoghi e segnalazioni gravi criticità sede di Bruxelles", sono state segnalate importanti problematiche tecniche presso la sede regionale sita in Rue du Trône 62. A seguito dei sopralluoghi effettuati dalla ditta Vincotte e dalla ditta BKM Management, è stato riscontrato il cattivo stato degli impianti, con tubature e giunzioni deteriorate che hanno causato diverse perdite d'acqua negli ultimi mesi (da ultimo il 18 maggio u.s.), comportando danni al controsoffitto e potenziali rischi per l'immobile e i beni regionali. Inoltre, sono state evidenziate criticità relative alla sicurezza dell'uscita di emergenza, per la quale è stato suggerito l'adeguamento con maniglione antipánico o sistema automatizzato di apertura, essendo attualmente provvista di chiusura a chiave non adeguata alla normativa.

CONSIDERATO CHE:

il Dirigente della Sezione Provveditorato Economato, Dott. Francesco Fabio Plantamura, alla luce di quanto segnalato, ha disposto l'effettuazione di un sopralluogo tecnico da parte del personale della Sezione, che ha individuato negli ingegneri Leonardo Todisco, E.Q.

Responsabile Coordinamento Operativo attività manutentive nell'ambito del Facility Management degli immobili regionali, e l'Istruttore Rosa Carmela Covella, al fine di verificare direttamente lo stato dei luoghi, valutare le criticità presenti e individuare gli interventi necessari

DATO ATTO CHE:

in riscontro alla nota Prot. N.0302403/2026 - Richiesta di Autorizzazione per missione presso la sede di Bruxelles, del Responsabile della Cassa Centrale della Sezione Provveditorato Economato, il Capo di Gabinetto ha espresso il nulla osta in data 04 giugno 2026, allo svolgimento della missione richiesta presso la sede di Bruxelles, finalizzata all'esecuzione del sopralluogo tecnico e alla predisposizione della relazione preliminare sugli interventi necessari.

La missione dal 14 ottobre 2026 (data di partenza) al 16 ottobre 2026 (data di rientro) a Bruxelles dell'Ing. Leonardo Todisco E.Q. Responsabile Coordinamento operativo attività manutentive nell'ambito del facility management degli immobili regionali e dell'Istruttore Ing. Rosa Carmela Covella, in servizio presso il Provveditorato Economato, è finalizzata all'individuazione degli interventi di manutenzione necessari e alla predisposizione di una relazione tecnica preliminare sugli interventi da programmare, per le criticità all'impianto di raffrescamento presente nella sede regionale di Bruxelles, sita in Rue du Trône 62, emerse a seguito di copiosi danni evidenziati nella nota Prot. 0289426 del 20/05/2026, inviata alla Sezione Provveditorato Economato dal Servizio Cerimoniale Protocollo e Rappresentanza Istituzionale.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta una spesa massima complessiva stimata di euro 1.500,00, e che trova copertura sulle disponibilità del capitolo U0003062 del Bilancio Regionale, esercizio finanziario 2026, per le missioni all'estero dei dipendenti regionali. Al rimborso delle spese di missione provvederà l'Economo Cassiere della Sezione Provveditorato Economato, previa presentazione della relativa documentazione giustificativa, mediante l'utilizzo dei fondi assegnati sul pertinente capitolo di bilancio.

Tutto ciò premesso, al fine di autorizzare la missione tecnica di sopralluogo presso la sede di Bruxelles per l'accertamento delle criticità agli impianti, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lettera k) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di autorizzare la missione dal 14 ottobre 2026 (data di partenza) al 16 ottobre 2026 (data di rientro) a Bruxelles dell'Ing. Leonardo Todisco E.Q. Responsabile Coordinamento operativo attività manutentive nell'ambito del facility management degli immobili regionali e dell'Istruttore Ing. Rosa Carmela Covella, in servizio presso il Provveditorato Economato, finalizzata all'individuazione degli interventi di manutenzione necessari e alla predisposizione di una relazione tecnica preliminare sugli interventi da programmare, per le criticità all'impianto di raffrescamento presente nella sede regionale di Bruxelles, sita in Rue du Trône 62, emerse a seguito di copiosi danni evidenziati nella nota Prot. 0289426 del 20/05/2026, inviata alla Sezione Provveditorato Economato dal Servizio Cerimoniale Protocollo e Rappresentanza Istituzionale;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente in versione integrale ai sensi della legge Regionale 18/2023;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., nella Sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente" - sotto sezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti organi indirizzo politico" – "Provvedimenti della Giunta Regionale".

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre del 2025, n. 1397.

Il Funzionario Istruttore E.Q.
Ing. Leonardo Todisco

 Leonardo Todisco
11.09.2026
12:16:08
GMT+02:00

Il Dirigente della Sezione Provveditorato Economato
dott. Francesco Fabio Plantamura

 Francesco Fabio Plantamura
11.09.2026 13:47:15
GMT+02:00

Il Direttore di Dipartimento Bilancio e Affari Generali
Dott. Angelosante Albanese

 ANGELOSANTE
ALBANESE

L'Assessore al Bilancio e Personale, Prof. Sebastiano G. Leo, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

Leo
Sebastiano Giuseppe
14.09.2026
13:19:25
UTC



alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore al Bilancio e Personale

Prof. Sebastiano G. Leo

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato

 Firmato digitalmente da:
Stolfa Regina
Firmato il 17/09/2026 13:35
Seriale Certificato: 5833319
Valido dal 04/03/2026 al 04/03/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
PRO	DEL	2026	7	15.09.2026

AUTORIZZAZIONE MISSIONE DAL 14 AL 16 OTTOBRE 2026 PRESSO LA SEDE DI BRUXELLES DELL'ING. E.Q. LEONARDO TODISCO RESPONSABILE COORDINAMENTO OPERATIVO ATTIVITÀ MANUTENTIVE DEGLI IMMOBILI REGIONALI E DELL'ING. ROSA CARMELA COVELLA, PER SOPRALLUOGO TECNICO DI ACCERTAMENTO DELLE PROBLEMATICHE ALL'IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO ED ALTRE CRITICITÀ, PER UNA SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA DI € 1.500,00.

VISTO SI PRENDE ATTO

ANNOTAZIONE:

Responsabile del Procedimento
E.Q.-CARMEN PARTIPILO

 Firmato digitalmente da:
Stolfa Regina
Firmato il 17/09/2026 13:35
Seriale Certificato: 5833319
Valido dal 04/03/2026 al 04/03/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

