

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII

BARI, 10 DICEMBRE 2007

N. 174



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Atti di Organi monocratici regionali*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

### ***INSERZIONI***

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

### ***ABBONAMENTI***

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

**S O M M A R I O**

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

## PARTE SECONDA

***Atti di Organi monocratici regionali***

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE  
12 novembre 2007, n. 201

**Art. 6 del Regolamento Regionale 10 gennaio 2006, n. 1 “Requisiti minimi e criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari – Approvazione del Registro regionale. Primo aggiornamento.**

Pag. 20716

## PARTE SECONDA

*Atti di Organi monocratici regionali*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE 12 novembre 2007, n. 201

**Art. 6 del Regolamento Regionale 10 gennaio 2006, n. 1 “Requisiti minimi e criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari – Approvazione del Registro regionale. Primo aggiornamento.**

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

- Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
- Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80
- Vista la Legge regionale 24 marzo 1974 n. 18
- Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7
- Vista la Deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la Sede del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 2, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

Con legge 21 dicembre 1999, n.526, con cui sono state apportate, tra l'altro, modifiche al D.Lgs. 26 maggio 1997, n.155, “ Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti alimentari”, è stato demandato alle Regioni e alle Province autonome il riconoscimento dei laboratori esterni alle industrie alimentari che effettuano le analisi ai fini dell'autocontrollo di cui all'art.3 del citato Decreto legislativo. In particolare l'art.10 – comma 3- (art. 3 bis) della Legge 21 dicembre 1999, n.526 ha stabilito la procedura per tale riconoscimento, prevedendo altresì l'iscrizione di detti laboratori in appositi elenchi regionali.

Ai sensi del punto 5 del suddetto art. 3 bis, veniva altresì affidato al Ministero della Salute il compito di fissare, con apposito decreto, i requisiti minimi e i criteri generali per il riconoscimento sia dei laboratori esterni alle industrie alimentari che effettuano le analisi ai fini dell'autocontrollo di cui all'art. 3 del D.Lgs.155/97, sia di quelli che effettuano analisi su alimenti di origine animale regolamentati da normativa specifica nonché sui prodotti destinati ad un'alimentazione particolare.

La disciplina sanitaria relativa alla produzione e all'immissione in commercio degli alimenti prevede, nell'ambito dei piani di autocontrollo predisposti da ciascuna azienda, l'effettuazione di specifiche analisi che possono essere svolte presso laboratori interni alla stessa azienda o presso laboratori esterni, appositamente riconosciuti a tal fine.

Con l'Accordo della Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni del 17 giugno 2004 sono stati fissati i “Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell'autocontrollo”

Con deliberazione di Giunta Regionale n.101 del 15 febbraio 2005, la Regione nel recepire il suddetto Accordo si è riservata di adottare con successivo atto di Giunta, la definizione di un'organica disciplina delle procedure autorizzative dei suddetti laboratori per essere iscritti in apposito elenco regionale che l'accordo rinvia alla competenza regionale.

Col Regolamento Regionale 1/2006 sono state stabilite le suddette procedure autorizzative al fine dell'inserimento dei laboratori nel registro regionale.

Lo stesso prevede all'art. 3 i requisiti minimi che i suddetti laboratori devono possedere per l'inserimento nell'elenco regionale ed all'art. 4 le modalità della istanza da inviare alla Regione per il tramite dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL competenti;

Il comma 2 del predetto articolo prevede, inoltre, che tali laboratori debbono essere accreditati alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le singole prove o gruppi di prove o devono dimostrare di aver avviato le procedure finalizzate all'ottenimento dell'accREDITAMENTO che comunque dovrà essere acquisito entro 36 mesi dalla data di iscrizione nell'elenco regionale;

Con Determinazione del Dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione del 09 luglio 2007 n. 117 è stato approvato il registro regionale suddetto;

L'Ufficio ha successivamente esaminato sia le istanze ex novo che le integrazioni documentali delle restanti in itinere pervenute entro il 31/10/2007, istruite e trasmesse col relativo parere favorevole dai competenti Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL;

Per quanto sopra, atteso che l'art. 5 del Regolamento Regionale 1/2006 prevede l'iscrizione con Determinazione Dirigenziale dei suddetti laboratori nel registro regionale previsto dall'art. 2 ed istituito presso l'Assessorato alle Politiche della Salute della regione Puglia, si ritiene di dover approvare il primo aggiornamento del registro regionale dei laboratori approvato con Det. Dir. 09/07/2007 n. 117

#### **Sezione Contabile: ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01**

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili

IL DIRIGENTE DELL'Uff.2  
Dr. Onofrio Mongelli

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE**

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio 2;
- Richiamato, in particolare il disposto dell'Art.6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n.7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

#### *DETERMINA*

- di prendere atto di quanto in narrativa rappresentato e di approvare il primo aggiornamento del registro regionale concernente l'elenco dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari e delle relative prove accreditate o in corso di accREDITAMENTO, di cui all'allegato A del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prevedere l'aggiornamento del suddetto registro qualora altri laboratori, espletato l'accERTAMENTO amministrativo previsto dall'art. 5, soddisfino i requisiti di cui all'art. 3 ovvero a seguito dell'avvenuta certificazione delle prove dei laboratori in fase di accREDITAMENTO che dovrà essere comunque acquisito entro 36 mesi dall'adozione del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dr. Fulvio LONGO

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

NUMERO PROG.

1P

REGIONE

REGIONE PUGLIA

DITTA/ENTE

LABORATORIO I.A.M.A. Igiene Ambientale e Microb. Aliment.

SEDE LABORATORIO

Piazzale Amendola n.16 - 71043 Manfredonia (FG)

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Prodotti della pesca	Salmonella spp	Isisan 96/35	N
Prodotti lattiero caseari, prodotti da forno, paste alimentari, prodotti a base di carni	E. Coli	Isisan 96/35	N
Prodotti della pesca	Coliformi fecali/ E. Coli	DM 31/07/95 allegati 1 A GU n.279 del 29/11/95.	N
Prodotti lattiero caseari, prodotti da forno, paste alimentari, prodotti a base di carne	Coliformi totali	Isisan 96/35	N
	E. Coli	Isisan 96/35	N
	carica batterica totale	Isisan 96/35	N
Verifiche ambientale	Carica batterica totale, Coliformi totali, Coliformi Fecali, Lieviti e Muffe	ISO 18593/2004	N
	Coliformi fecali	APHA 20a edizione-Fecal coliform direct test (A-1 medium) 9221 E.	N
	E. Coli	APAT CNR -IRSA Manuale 29/2003- 7030 Metodo C	N
	Coliformi fecali	APAT CNR -IRSA Manuale 29/2003- 7020 Metodo A	N
	Coliformi totali	APAT CNR -IRSA Manuale 29/2003- 7010 Metodo A	N
Prodotti lattiero caseari, prodotti da forno, paste alimentari, prodotti pasticceria, prodotti di carne ed a base di carne.	E. coli	Isisan 96/35	N
	Coliformi fecali		
Prodotti lattiero- caseari, prodotti da forno, paste alimentari, prodotti pasticceria	lieviti e muffe	U.s. Food & Drug Administration BAM Chapter 4 Sett. 2002	N
Acque destinate al consumo umano (potabili e minerali) acque di falda e superficiali		Isisan 96/35	N
	Streptococchi fecali ed Enterococchi	APAT CNR-IRSA Manuale 29/2003 - 7040 Metodo A	
	Carica batterica totale a 36°C e 22°C	APAT CNR-IRSA Manuale 29/2003 - 7040 Metodo A	N
	Coliformi totali	APAT CNR-IRSA Manuale 29/2003 - 7040 Metodo A	N
	Coliformi fecali	APAT CNR-IRSA Manuale 29/2003 - 7040 Metodo A	N
	E. coli	APAT CNR-IRSA Manuale 29/2003 - 7040 Metodo C	N
	Coliformi fecali	APHA 20a edizione-Fecal coliform direct test (A-1 medium) 9221 E.	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Prodotti lattiero caseari, prodotti da forno , gelati e preparati per gelati, paste alimentari, prodotti pasticceria, prodotti di carne ed a base di carne	Staphilococco aureo	Istisan 96/35	N
Prodotti lattiero- caseari, prodotti da forno, paste alimentari, prodotti pasticceria, gelati e preparati per gelati, prodotti di carne ed a base di carne, prodotti della pesca	Coliformi totali	Istisan 96/35	N
	Listeria monocytogenes	Metodo rapido ALOA - AFNOR sett. 2000	N
	Carica batterica totale	Istisan 96/35	N
Prodotti da forno, paste alimentari, prodotti pasticceri, prodotti di carne ed a base di carne	Salmonella alimenti non normali	Istisan 96/35	N
latte e derivati, gelati e preparati per gelati	Salmonella	Istisan 96/35	N
NUMERO PROG.	2P		
REGIONE	REGIONE PUGLIA		
DITTA/ENTE	LABORATORIO ANALISI DR. CARNEVALE SEBASTIANO		
SEDE LABORATORIO	Via lesi n.12/14 - 71036 LUCERA (FG)		
MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Carni	Numerazione Enterobatteri totali	n.p.	N
"	Numerazione Stafilococco coag	n.p.	N
"	Numerazione E. Coli	n.p.	N
"	Ricerca Salmonella spp	n.p.	N
"	Ricerca Listeria monocytogenes	n.p.	N
"	Numerazione Listeria monocytogenes	n.p.	N
Cereali	Carica mesofilia totale	n.p.	N
"	Numerazione Enterobatteri totali	n.p.	N
"	Numerazione Lieviflori ed Ifomiceti	n.p.	N
"	Ricerca Salmonella spp	n.p.	N
"	Ricerca Listeria monocytogenes	n.p.	N
Latte crudo	Carica mesofilia totale	n.p.	N
"	Ricerca Salmonella spp	n.p.	N
"	Ricerca Listeria Monocytogenes	n.p.	N
"	Tenore di materia grassa (Gerber)	n.p.	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
<b>Paste Alimentari</b>			
"	Carica mesofilia totale	n.p.	N
"	Numerazione Enterobatteri totali	n.p.	N
"	Numerazione stafilococco coag+	n.p.	N
"	Ricerca Salmoneella spp	n.p.	N
"	Ricerca Listeria Monocytogenes	n.p.	N
"	Numerazione Lieviflori ed ifomiceti	n.p.	N
<b>Prodotti a base di carne</b>			
"	Numerazione Enterobatteri totali	n.p.	N
"	Numerazione stafilococco coag+	n.p.	N
"	Ricerca Salmoneella spp	n.p.	N
"	Ricerca Listeria Monocytogenes	n.p.	N
"	Numerazione Lieviflori ed ifomiceti	n.p.	N
"	Numerazione E. Coli	n.p.	N
"	Ricerca Salmoneella spp	n.p.	N
"	carica mesofilia totale	n.p.	N
<b>Prodotti da forno</b>			
"	Numerazione Enterobatteri totali	n.p.	N
"	Numerazione Lieviflori ed ifomiceti	n.p.	N
"	Numerazione stafilococco coag+	n.p.	N
"	Ricerca Salmoneella spp	n.p.	N
"	Ricerca Listeria Monocytogenes	n.p.	N
<b>Prodotti della pesca</b>			
"	Numerazione Enterobatteri totali	n.p.	N
"	Numerazione E. Coli	n.p.	N
"	Ricerca Salmoneella spp	n.p.	N
"	carica mesofilia totale	n.p.	N
<b>Prodotti di pasticceria</b>			
"	Numerazione Enterobatteri totali	n.p.	N
"	Numerazione E. Coli	n.p.	N
"	Numerazione stafilococco coag+	n.p.	N
"	Ricerca Salmoneella spp	n.p.	N
"	Ricerca Listeria Monocytogenes	n.p.	N
"	carica mesofilia totale	n.p.	N
<b>Prodotti di gastronomia</b>			
"	carica mesofilia totale	n.p.	N
"	Numerazione Enterobatteri totali	n.p.	N
"	Numerazione E. Coli	n.p.	N
"	Numerazione stafilococco coag+	n.p.	N
"	Ricerca Salmoneella spp	n.p.	N
"	Ricerca Listeria Monocytogenes	n.p.	N
"	carica mesofilia totale	n.p.	N
<b>Superfici</b>			
"	Numerazione Lieviflori ed ifomiceti	n.p.	N
"	carica mesofilia totale	n.p.	N
"	Numerazione Enterobatteri totali	n.p.	N
"	Ricerca Salmoneella spp	n.p.	N
"	Ricerca Listeria Monocytogenes	n.p.	N
"	Numerazione Lieviflori ed ifomiceti	n.p.	N



Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
5P			
REGIONE	REGIONE PUGLIA		
DITTA/ENTE	LABORATORIO ANALISI Rocchi Prelevatori snc		
SEDE LABORATORIO	Viale degli Aviatori Km. 2,100 -71100 Foggia		
Acque per il consumo umano	Coliformi totali	ISO 9308- 1:2002	S
Acque per il consumo umano	Escherichia coli	ISO 9308- 1:2002	S
Acque per il consumo umano	Enterococchi	ISO 7899-2:2003	S
Acque di varia origine e natura	pH	ISTISAN 97/8	S
acque destinate al consumo umano	Azoto nitroso	APAT IRSA CNR Metodi Analitici per le acque Manuali e Linee guida n.29/2003 Met.4050	S
Acque naturali, acque trattate e acque di scarico	Azoto nitroso	APAT IRSA CNR Metodi Analitici per le acque Manuali e Linee guida n.29/2003 Met.4040-A1	S
Acque naturali, acque potabili,	Azoto ammoniacale	APAT IRSA CNR Metodi Analitici per le acque Manuali e Linee guida n.29/2003 Met.4030-A2	S
Carne e prodotti carnei	Nitriti	ISTISAN 96/34	S
Carne e prodotti carnei	Nitriti	ISTISAN 96/34	S
Tutti gli alimenti ed i mangimi per animali	Carica microbica a 30°C	ISO 4833:2004	S
Tutti gli alimenti compresi quelli destinati ad una alimentazione particolare	Lievitiformi e ifomiceti	ISTISAN 96/35	S
Tutti gli alimenti compresi quelli destinati ad una alimentazione particolare	Coliformi totali	ISTISAN 96/35	S
Prodotti alimentari destinati al consumo umano o alla alimentazione animale	Escherichia Coli	NF V 08-053	S
Prodotti alimentari destinati al consumo umano o alla alimentazione animale	Stafilococchi coag+ (S.aureus)	ISO 6888- 1:2004	S
Prodotti alimentari destinati al consumo umano o alla alimentazione animale	Salmonella spp.	ISO 6579:2004	S
Prodotti alimentari destinati al consumo umano o alla alimentazione animale	Salmonella spp.	AFNOR BIO 12/1_04/94-KIT VIDAS SLM	S
Prodotti alimentari destinati al consumo umano o alla alimentazione animale	Enterobatteriaceae	ISO 21528-2:2004	S
Prodotti alimentari destinati al consumo umano o alla alimentazione animale	Listeria Monocytogenes	ISTISAN 96/35	S
Prodotti alimentari destinati al consumo umano o alla alimentazione animale	Listeria Monocytogenes	AFNOR BIO 12/9_07/02 KIT VIDAS Listeria Monocytogenes	S
Prodotti alimentari destinati al consumo umano o alla alimentazione animale	Bacillus cereus	ISTISAN 96/35	S
Prodotti alimentari destinati al consumo umano o alla alimentazione animale	Crostridium perfringens	ISTISAN 02/8	S
Prodotti alimentari destinati al consumo umano o alla alimentazione animale	Batteri lattici	ISTISAN 96/35	S
Yogurt			

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Tutti gli alimenti compresi quelli destinati ad una alimentazione particolare ad esclusione del pane preparato con aggiunta di sale e della pasta all'uovo con ripieno	cenere	ISTISAN 96/34	S
Tutti gli alimenti compresi quelli destinati ad una alimentazione particolare, esclusi i formaggi ed i formaggi fusi	Proteine	ISTISAN 96/34	S
Tutti i prodotti alimentari esclusi i formaggi ed i formaggi fusi	Grassi	ISTISAN 96/34	S
Tutti i prodotti alimentari, purchè non contengano sostanze termolabili a 103°C	residuo secco	ISTISAN 96/34	S
Tutti i prodotti alimentari, purchè non contengano sostanze termolabili a 103°C	Umidità	ISTISAN 96/34	S
Latte	proteine	FIL IDF 141C:2000	S
Latte	lattosio	FIL IDF 141C:2000	S
Latte	Indice crioscopico	ISO 5764:2002	S
Latte	cellule somatiche	FIL IDF 148A:1995	S
Latte	Acidità SH%	ISTISAN 96/34	S
Latte	grasso	FIL IDF 141C:2000	S
Latte	Ricerca sostanze inibenti	DM 2603/92 GU n.90 del 16/04/1992	S
Oli e grassi	Acidità	Reg.91/2568/CEE GU CEE L 248 05/09/1991 Allegato II	S
Cereali in granella, loro sfarinati, paste alimentari	Umidità	DM 27/05/85- GU n.145 del 21/06/85- Allegato -1985	S
NUMERO PROG.	6P		

REGIONE

REGIONE PUGLIA

DITTA/ENTE

Bio-S.C.A.A. di Giannusa Rosangela

SEDE LABORATORIO

via Mansueto n.11/12-70015 NOCI (BA)

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Acqua potabile	Numerazione enterococchi	Manuali e linee guida 29/2003 m. Analitici per le acque APAT IRSA -CNR Sez.7040	N
Acqua potabile	Numerazione E.Coli	Manuali e linee guida 29/2003 m. Analitici per le acque APAT IRSA -CNR Sez.7030	N
Acqua potabile	numerazione carica batterica a 36° e 22°C	Manuali e linee guida 29/2003 m. Analitici per le acque APAT IRSA -CNR Sez.7050	N
Alimenti e mangimi, prodotti caseari	Metodo orizzontale di routine per la conta ei microrganismi mesofili aerobi- Tecnica della conta delle colonie a 30°	Uni 10981:2002	N
Alimenti e mangimi, prodotti caseari	Numerazione lieviti e muffe	UNI ISO 13681:1995	N
Alimenti e mangimi, prodotti caseari	Numerazione di E.Coli b-gliuconidasi positivo	ISO/DIS 16649-2/2001	N
Alimenti e mangimi, prodotti caseari	conteggio Coliformi totali a 30°C	UNI ISO 4832:2006	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Alimenti e mangimi, prodotti caseari	Metodo orizzontale di routine per la conta di strafilococchi coagulasi-positivi- Tecnica della conta in piastra a 37°C senza conferma delle colonie	UNI ISO 10984-2:2002	N
Alimenti e mangimi, prodotti caseari	Ricerca L. Monocytogenes	UNI 11290-1:2005	N
Alimenti e mangimi, prodotti caseari	Ricerca L. Monocytogenes	UNI 11290-2:2005	N
Alimenti e mangimi, prodotti caseari	Ricerca della Yersinia Enterocolitica	UNI 10273:2005	N
Latte e derivati	Conteggio carica batterica totale a 30°C	D.M.26/03/1992 G.U.Suppl.Ord.n.90 del 16/04/92	N
Latte e derivati	Conteggio carica batterica totale a 21°C	D.M.26/03/1992 G.U.Suppl.Ord.n.90 del 16/04/92	N
Latte e derivati	Conteggio Coliformi totali a 30°C	D.M.26/03/1992 G.U.Suppl.Ord.n.90 del 16/04/92	N
Latte e derivati	Conteggio cellule somatiche	D.M.26/03/1992 G.U.Suppl.Ord.n.90 del 16/04/92 UNI ISO 13366-3:1998	N
Latte e derivati	Conteggio Enterobatteriacee	ISO 21528-2:2004	N
Surgelati	conteggio dei microrganismi aerosi a 30°C	UNI 10592:1997	N
Surgelati	Conteggio dei coliformi in terreno solido	UNI 10625:1997	N
Latte	determinazione grasso proteine, lattosio residuo secco,residuo magro	FIL IDF 141:2000	N
Latte	determinazione punto crispico	UNI ISO 5764:2002 o D.M. 26/03/1992 G.U.suppl.Ord.n.90 del 16/04/92	N
Latte	determinazione Allatossina M1	UNI 14675:2003	N
Prodotti caseari	determinazione residuo secco e umidità	UNI 5534:1994	N
Alimenti e mangimi, prodotti caseari	Metodo orizzontale di routine per la conta di strafilococchi coagulasi-positivi- Tecnica della conta in piastra a 37°C senza conferma delle colonie	UNI 6888-2	N
Alimenti e mangimi, prodotti caseari	Ricerca Salmonella spp.	Uni 6579:2004	N
Tamponi di superficie	Determinazioni varie	ISO 18593:2004	N
Latte e prodotti caseari	Enterotossine Staphilobococchie	AOAC INTER.VOL.86.n.2, 2003	N
Alimenti surgelati	Metodo orizzontale di routine per la conta di strafilococchi coagulasi-positivi- Tecnica della conta in piastra a 37°C senza conferma delle colonie	UNI 10849:2000	N
<b>NUMERO PROG. 7P</b>			
<b>REGIONE PUGLIA</b>			
<b>LABORATORIO TESTINGPOINT 6 srl</b>			
<b>Via F. Petrarca n.17-70010 ADELFLIA (BA)</b>			
<b>SEDE LABORATORIO</b>			
MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Acque destinate al consumo umano	Microrganismi coltivabili- conteggio colonie a 22°C- conteggio colonie a 37°C	ISO 6222: 1999	S
	Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2:2003	S
	Clostridium perfringens (spore comprese)	DL-gs n.31 02/02/2001 GU n.52 03/03/2001	S
	Escherichia coli e batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1: 2002	S
	stafilococchi patogeni	UNI 10678:1998	S
Alimenti	Anaerobi solfitriduttori	NF XP V 08-061:2005	S
	bacillus cereus	NF XP V 08-058:1995	S
	Coliformi	ISO 4832:1991	S
	Coliformi a 30° C	NF V 08-050:1999	S
	Conta dei microrganismi a 30°C	ISO 4833:2003 NF V 08-051:1999	S
	Enterobatteriacee	ISO 21528-2:2004	S

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Alimenti	Escherichia coli b glucuronidasi positivi	ISO 16649-2:2001 NF V 08-053:2002	S
	Lieviti e muffe a 25°C	ISO 7954:1987	S
	Listeria monocytogenes	UNI EN ISO 11290-1:2005	S
	salmonella spp	ISO 6579:2002/Cor 1:2004	S
	staphilococcus coagulasi positivi (Staphilococcus aureus e altre specie)	ISO 6888-1:1999/Adm 1:2003	S
	staphilococcus coagulasi positivi	NF V 08-057-2 2004	S
	Coliformi	ISO 18593:2004 + ISO 4832: 2006	S
	Conta dei microrganismi a 30°C	ISO 18593:2004 + ISO 4833: 2003	S
	Escherichia coli b glucuronidasi positivi	ISO 18593:2004 + ISO 16649-2:2001	S
	Lieviti e muffe a 25°C	ISO 18593:2004+ISO 7954:1987	S
Listeria monocytogenes	ISO 18593:2004+ISO 11290-1:1996/Adm 1 : 2004	S	
Salmonella spp	ISO 18593:2004+ ISO 6579:2002/Cor 1: 2004	S	
Staphilococchi coagulasi positivi (Staphilococchi aureus e altre specie)	ISO 18593:2004+ISO 6888-1:1999/Adm 1 : 2003	S	

NUMERO PROG. 8P

REGIONE

REGIONE PUGLIA

DITTA/ENTE

LAB. ANALISI AGROALIMENTARI Dr. Valentino Sebastiano Dario

SEDE LABORATORIO

P.za Mazzini n.4 -73043 Copertino (LE)

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Carne e prodotti a base di carne	Enumerazione dei microrganismi a 30 àC	n.p.	N
	Enumerazione dei coliformi totali	n.p.	N
	Enumerazione degli E.coli	n.p.	N
Latte e derivati	enumerazione dello Staphilococco Aureus	n.p.	N
	Enumerazione dei microrganismi a 30 àC	n.p.	N
	Enumerazione dei coliformi totali	n.p.	N
Prodotti della pesca	Enumerazione degli E.coli	n.p.	N
	enumerazione dello Staphilococco Aureus	n.p.	N
	Ricerca della Listeria Monocytogenes	n.p.	N
	Ricerca della Salmonella spp.	n.p.	N
	Enumerazione dei microrganismi a 30 àC	n.p.	N
Prodotti a base di pesce	Enumerazione degli E.coli	n.p.	N
	Ricerca della Listeria Monocytogenes	n.p.	N
	Ricerca della Salmonella spp.	n.p.	N
	Enumerazione dei microrganismi a 30 àC	n.p.	N
	Enumerazione dei coliformi totali	n.p.	N
Alimenti	Enumerazione degli E.coli	n.p.	N
	Ricerca della Listeria Monocytogenes	n.p.	N
	Ricerca della Salmonella spp.	n.p.	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

NUMERO PROG. **9P**

REGIONE **REGIONE PUGLIA**

DITTA/ENTE **STUDIO ANAL. CHIM. BIOCHIM. MICROB. D.N.A.**

SEDE LABORATORIO **Via mattia Preti n.39-70031 ANDRIA (BA)**

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Acque destinate al consumo umano	Alcalinità totale	IRSA CNR	N
	Azoto ammoniacale, espresso come NH4+	IRSA CNR	N
	Azoto nitrico, espresso come NO3-	IRSA CNR	N
	Azoto nitroso, espresso come NO2-	IRSA CNR	N
	Carbonati e bicarbonati	IRSA CNR	N
	Cloro attivo	IRSA CNR	N
	Cloruri, espressi come Cl-	IRSA CNR	N
	Colore	IRSA CNR	N
	Conducibilità a 20°C	IRSA CNR	N
	Durezza totale	IRSA CNR	N
	Metalli (cadmio, calcio, cromo, ferro, rame, nichel, alluminio, manganese, sodio, potassio, selenio)	IRSA CNR	N
	Odore	IRSA CNR	N
	Ossidabilità	IRSA CNR	N
	pH	IRSA CNR	N
	Residuo a 105°C/180°C	IRSA CNR	N
	Sapore	IRSA CNR	N
	Solfati	IRSA CNR	N
	Sostanze organiche	IRSA CNR	N
Acque destinate al consumo umano	Clostridium perfringens per 100 ml	NORME ISO	N
	Coliformi fecali per 100 ml	NORME ISO	N
	Coliformi totali per 100 ml	NORME ISO	N
	Enterococchi per 100 ml	NORME ISO	N
	Escherichia Coli per 100 ml	NORME ISO	N
Acque messe in vendita in bottiglie	Conta totale a 22 °C per ml	DM 13/01/94	N
	Conta totale a 37°C per ml	DM 13/01/95	N
	Enterococchi per 250 ml	DM 13/01/96	N
	Escherichia coli per 250 ml	DM 13/01/97	N
	Pseudomonas aeruginosa per 250 ml	DM 13/01/98	N
alimenti e bevande - superficiali di lavoro	Coliformi fecali	ISS	N
	Coliformi totali	ISS	N
	Conta totale	ISS	N
	Enterococchi	ISS	N
	Escherichia coli	ISS	N
	Lieviti e muffe	ISS	N
	Pseudomonas aeruginosa	ISS	N
	Salmonella	ISS	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
	Stephilococcus aureus	ISS	N
	Stephilococcus epidermidis	ISS	N
	Streptococchi fecali	ISS	N
<b>Bevande spiritose</b>	Acidità totale	Reg.CEE 2870/2000 e 2009/92	N
	Alcol metilico	Reg.CEE 2870/2000 e 2009/92	N
	Alcoli superiori	Reg.CEE 2870/2000 e 2009/92	N
	Aldidi	Reg.CEE 2870/2000 e 2009/92	N
	Anidride solforosa	Reg.CEE 2870/2000 e 2009/92	N
	Coloranti artificiali	Reg.CEE 2870/2000 e 2009/92	N
	Esteri	Reg.CEE 2870/2000 e 2009/92	N
	Estratto secco totale	Reg.CEE 2870/2000 e 2009/92	N
	Residuo secco	Reg.CEE 2870/2000 e 2009/92	N
	Ricerca del furfurolo	Reg.CEE 2870/2000 e 2009/92	N
	Saccarosio	Reg.CEE 2870/2000 e 2009/92	N
	Titolo alcolometrico volumico	Reg.CEE 2870/2000 e 2009/92	N
	Zuccheri	Reg.CEE 2870/2000 e 2009/92	N
	Zuccheri riduttori	Reg.CEE 2870/2000 e 2009/92	N
	Zuccheri totali	Reg.CEE 2870/2000 e 2009/92	N
<b>Caffè</b>	Aflatossine ed ocratossine	AOAC	N
	Alcalinità delle ceneri, espressa come ml di HC1 1 N/100 gr.	AOAC	N
	Caffeina	AOAC	N
	Caratteri organolettici	AOAC	N
	Carboidrati	AOAC	N
	Ceneri	AOAC	N
	Ceneri solubili in acido	AOAC	N
	Ceneri solubili in acqua	AOAC	N
	densità	AOAC	N
	estratto acquoso	AOAC	N
	metalli (rame, cromo, piombo, cadmio)	AOAC	N
	proteine totali	AOAC	N
	Prova in tazza	AOAC	N
	Sostanze grasse	AOAC	N
	Sostanze insolubili	AOAC	N
	Umidità	AOAC	N
<b>Cereali e derivati</b>	Acidità	DM 23/07/1994 e successivi aggiornamenti	N
	Aflatossine (B1+B2+G1+G2)	DM 23/07/1994 e successivi aggiornamenti	N
	Betacarotene	DM 23/07/1994 e successivi aggiornamenti	N
	Calcio	DM 23/07/1994 e successivi aggiornamenti	N
	caratteri generali (organolettici)	DM 23/07/1994 e successivi aggiornamenti	N
	Cellulosa (Bellucci)	DM 23/07/1994 e successivi aggiornamenti	N
	Ceneri	DM 23/07/1994 e successivi aggiornamenti	N
	ceneri insolubili in acido cloridrico	DM 23/07/1994 e successivi aggiornamenti	N
	ceneri, al netto del sale aggiunto	DM 23/07/1994 e successivi aggiornamenti	N
	Cloruri espressi come Cl-	DM 23/07/1994 e successivi aggiornamenti	N
	Estratto etero	DM 23/07/1994 e successivi aggiornamenti	N
	falling number (indice di hagberg)	DM 23/07/1994 e successivi aggiornamenti	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
	fibra grezza	DM 23/07/1994 e successivi aggiornamenti	N
	fosforo	DM 23/07/1994 e successivi aggiornamenti	N
	Glutine	DM 23/07/1994 e successivi aggiornamenti	N
	grassi	DM 23/07/1994 e successivi aggiornamenti	N
	Metalli (piombo, cromo, cadmio)	DM 23/07/1994 e successivi aggiornamenti	N
	pH	DM 23/07/1994 e successivi aggiornamenti	N
	proteine totali	DM 23/07/1994 e successivi aggiornamenti	N
	Ricerca sfarinati di grano tenero	DM 23/07/1994 e successivi aggiornamenti	N
	Umidità	DM 23/07/1994 e successivi aggiornamenti	N
	Acidità totale	DM 3/2/89	N
	Acidità volatile	D.M.3/2/89	N
	Alcalinità delle ceneri	D.M.3/2/89	N
	Anidride solforosa	D.M.3/2/89	N
	Caratteri organolettici	D.M.3/2/89	N
	ceneri	D.M.3/2/89	N
	Cloruro di sodio	D.M.3/2/89	N
	Metalli	D.M.3/2/89	N
	Omogeneità	D.M.3/2/89	N
	Peso netto	D.M.3/2/89	N
	Peso sgocciolato	D.M.3/2/89	N
	Peso specifico	D.M.3/2/89	N
	pH	D.M.3/2/89	N
	Purezza	D.M.3/2/89	N
	Rapporto acidità	D.M.3/2/89	N
	Rapporto zuccheri	D.M.3/2/89	N
	Residuo refrattometrico	D.M.3/2/89	N
	Residuo secco	D.M.3/2/89	N
	Saccarosio	D.M.3/2/89	N
	Solidi insolubili in acqua	D.M.3/2/89	N
	Solidi solubili in acqua	D.M.3/2/89	N
	Umidità	D.M.3/2/89	N
	Zuccheri riduttori	D.M.3/2/89	N
	Zuccheri totali	NORME FIL	N
	Acidità totale in °SH	NORME FIL	N
	Acqua	NORME FIL	N
	Alcalinità delle ceneri	NORME FIL	N
	Ceneri	NORME FIL	N
	Gas cromatografia degli acidi grassi	NORME FIL	N
	Grasso (met.ponderale Rose-Gottlieb)	NORME FIL	N
	Grasso (met.volumetrico Gerber)	NORME FIL	N
	Lattoio	NORME FIL	N
	Peso specifico	NORME FIL	N
	pH	NORME FIL	N
	Proteine totali	NORME FIL	N
	Residuo magro	NORME FIL	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
<b>Derivati del latte</b>	Residuo secco	NORME FIL	N
	Acidità totale	NORME FIL	N
	Acqua	NORME FIL	N
	Caratteri organolettici	NORME FIL	N
	Ceneri	NORME FIL	N
	Cloruro sodico	NORME FIL	N
	Formaldeide	NORME FIL	N
	Gas cromatografia degli acidi grassi	NORME FIL	N
	Grasso Gerber (met. Volumetrico)	NORME FIL	N
	Grasso per estrazione o per pesata	NORME FIL	N
	Latte	NORME FIL	N
	Nitrati e nitriti	NORME FIL	N
	pH	NORME FIL	N
	Poliolfosfati	NORME FIL	N
proteine totali	NORME FIL	N	
Residuo secco	NORME FIL	N	
<b>Oli vegetali</b>	Acidità	Reg.CEE 2568/91 e succ. modifiche, NGD	N
	Composizione degli acidi grassi mediante GC	Reg.CEE 2568/91 e succ. modifiche, NGD	N
	Determinazione dell'impurità	Reg.CEE 2568/91 e succ. modifiche, NGD	N
	Determinazione del contenuto di trilinoleina mediante HPLC	Reg.CEE 2568/91 e succ. modifiche, NGD	N
	Determinazione degli alcoli alifatici mediante GC	Reg.CEE 2568/91 e succ. modifiche, NGD	N
	Determinazione della composizione e contenuto di steroli mediante CG	Reg.CEE 2568/91 e succ. modifiche, NGD	N
	Numero di perossidi	Reg.CEE 2568/91 e succ. modifiche, NGD	N
	Panel test	Reg.CEE 2568/91 e succ. modifiche, NGD	N
	Poliifenoli totali	Reg.CEE 2568/91 e succ. modifiche, NGD	N
	Reazione di Kreiss per la rancidità	Reg.CEE 2568/91 e succ. modifiche, NGD	N
	Spettrofotometria nell'UV	Reg.CEE 2568/91 e succ. modifiche, NGD	N
	Umidità e sostanze volatili	Reg.CEE 2568/91 e succ. modifiche, NGD	N
	Determinazione del contenuto in cere mediante GC	Reg.CEE 2568/91 e succ. modifiche, NGD	N
	Determinazione degli stigmatadieni mediante GC	Reg.CEE 2568/91 e succ. modifiche, NGD	N
Determinazione degli IPA mediante GC- Masasa	Reg.CEE 2568/91 e succ. modifiche, NGD	N	
Determinazione dei residui di fitofarmaci	Reg.CEE 2568/91 e succ. modifiche, NGD	N	
<b>Zucchero</b>	Anidride solforosa	Direttiva CEE 79/796 e decreto ministeriale 11/3/1981	N
	Ceneri solforiche	Direttiva CEE 79/796 e decreto ministeriale 11/3/1981	N
	Metalli	Direttiva CEE 79/796 e decreto ministeriale 11/3/1981	N
	Perdita di massa all'essiccazione	Direttiva CEE 79/796 e decreto ministeriale 11/3/1981	N
<b>Cacao e cioccolato</b>	Polarizzazione	Direttiva CEE 79/796 e decreto ministeriale 11/3/1981	N
	sostanza secca	Direttiva CEE 79/796 e decreto ministeriale 11/3/1981	N
	Zuccheri riduttori	Direttiva CEE 79/796 e decreto ministeriale 11/3/1981	N
	Acidità	DM 6/01/1979	N
<b>Cacao e cioccolato</b>	Alcalinità delle ceneri	DM 6/01/1979	N
	Burro di cacao	DM 6/01/1979	N
	caratteri generali (organolettici)	DM 6/01/1979	N
	Ceneri	DM 6/01/1979	N
	Gas cromatografia del grasso estratto	DM 6/01/1979	N
	Grasso butirrico	DM 6/01/1979	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
	Grasso estratto	DM 6/01/1979	N
	insaponificabile	DM 6/01/1979	N
	lattosio	DM 6/01/1979	N
	numero di perossidi del grasso estratto	DM 6/01/1979	N
	Metalli	DM 6/01/1979	N
	Ocracossina A	DM 6/01/1979	N
	proteine totali	DM 6/01/1979	N
	Reazione di Kreiss del grasso estratto	DM 6/01/1979	N
	Saccarosio	DM 6/01/1979	N
	Sostanza secca totale di cacao	DM 6/01/1979	N
	Umidità	DM 6/01/1979	N
	Zuccheri riduttori	DM 6/01/1979	N
	Zuccheri totali	DM 6/01/1979	N
	Acidità fissa	Reg CEE 2676/90	N
	Acidità totale	Reg CEE 2676/90	N
	Acidità volatile	Reg CEE 2676/90	N
	Acido malico	Reg CEE 2676/90	N
	Acido sorbico	Reg CEE 2676/90	N
	Alcalinità delle ceneri	Reg CEE 2676/90	N
	Alcol metilico	Reg CEE 2676/90	N
	Anidride solforosa libera, totale e combinata caratteristiche cromatiche	Reg CEE 2676/90	N
	Ceneri	Reg CEE 2676/90	N
	Cloruri	Reg CEE 2676/90	N
	densità relativa a 20 °C	Reg CEE 2676/90	N
	esame microscopico	Reg CEE 2676/90	N
	Esame organolettico	Reg CEE 2676/90	N
	Estratto secco totale	Reg CEE 2676/90	N
	Estratto secco ridotto	Reg CEE 2676/90	N
	Metalli(ferro, rame, zinco, piombo, litio, etc.)	Reg CEE 2676/90	N
	pH	Reg CEE 2676/90	N
	Saccarosio	Reg CEE 2676/90	N
	Solfati	Reg CEE 2676/90	N
	Titolo alcolometrico volumico	Reg CEE 2676/90	N
	Zuccheri riduttori, espressi come zi	Reg CEE 2676/90	N
	Zuccheri totali	Reg CEE 2676/90	N
	Insetticidi organofosforati	ISS	N
	Insetticidi piretroidi	ISS	N
	Insetticidi carbammati	ISS	N
	Insetticidi benziluree	ISS	N
	Insetticidi organoclorurati	ISS	N
	Acaricidi	ISS	N
	Diserbanti	ISS	N
	Fungicidi ditocarbammati	ISS	N
	Fungicidi benzimidazolici	ISS	N
	fungicidi pirimidine	ISS	N
	fungicidi triazolici	ISS	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

10P

NUMERO PROG.

REGIONE PUGLIA

REGIONE

LABORATORIO CHEMISERVICE Dr.Giorgio Cardone & C. S.a.S.

DITTA/ENTE

Via Vecchia Ospedale Str.Priv.n.15-70043 MONOPOLI (BA)

SEDE LABORATORIO

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Acqua potabile	Carica batterica totale 22°C e 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	S
	Conteggio di enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	S
	Conteggio di Escherichia coli e batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2002	S
Alimenti e mangimi	Conteggio dei coliformi totali.Metodo di conta delle colonie	ISO 4832:1991	S
	Conteggio dei microrganismi a 30°C	ISO 4833:2003	S
	Conteggio di Enterobacteriaceae	ISO 21528-1-2:2004	S
	Conteggio di Escherichia coli a 44°C	ISO 16649-2:2001	S
	Conteggio di Staphilococchi coagulasi positivi	UNI EN ISO 6888-1:2004	S
	Listeria Monocytogenes (metodo qualitativo)	UNI EN ISO 11290-1:2005	S
	Listeria Monocytogenes (metodo quantitativo)	UNI EN ISO 11290-2:2005	S
	Ricerca di Salmonella	UNI EN ISO 6579:2004	S
Oli e grassi	Acidità	ISO 660:1996	S
	Composizione e contenuto di steroli	ISO 12228:1999	S
	Contenuto di cere	AOCs Ch8-02/2002	S
	Numero di iodio	AOCs Cd-1 d 92/1997	S
	Numero di perossidi	IUPAC 2.501	S
Oli e grassi vegetali	Esteri mellici degli grassi	AOCs Ce 2-66/1997+AOCs Ce 1e-91/2001	S
	Isomeri cis e trans degli acidi grassi mediante GLC capillare	AOCs Ce 1 f.96/2002	S
	Stigmastadieni negli oli vegetali	ISO 15788-1:1999	S
	Stigmastadieni negli oli vegetali	Reg.91/2568/CEE 11/07/1991 Al XVII GU CEE L248 05/09/1991 mcd.dal Reg.95/656/CEE 28/03/1995 GU CEE L69 29/03/1995	S
	Trigliceridi con ECN42	AOCs 5b-89/1997	S
Olio di oliva	Contenuto di triinoleina	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 Al VIII	S
	Triacilgliceroli con ECN 42	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 Al XVIII integrato dal Reg.97/2472/CEE 12/12/1997 GU CEE L341 12/12/1997	S
Olio di oliva e olio di sanza di oliva	Esteri mellici degli acidi grassi	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 Al XA GU CEE L248 05/09/1991 modificato ed integrato dal Reg.92/1429/CEE GU CEE L150 02/06/1992 e Al XB 796/2002CE GU CEE 1128 15/05/2002	S
Sanse	Tenore di olio di oliva nelle sanse	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 Al XV GU CEE L248 05/09/1991	S
	Umidità e sostanze volatili	NGD B2-1976	S
Sostanze grasse	Contenuto di impurità insolubili	ISO 663:2000	S
	Spettrofotometria nell'ultravioletto	AOCs Ch 5-91/2001	S
	Umidità e sostanze volatili	ISO 662:1998	S
Sostanze grasse alimentari	Acidità	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 Al XII GU CEE L248 05/09/1991	S
	Alcoli Allifatici	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 Al XIX GU CEE L248 05/09/1991 Al CEE 87/2658 modificato dal Reg.CE 796/2002 6/05/2002 GU L128 15/05/2002	S

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
	Composizione e contenuto di Steroli	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 All V GU CEE L248 05/09/1991	S
	Determinazione degli acidi grassi in posizione 2 nei trigliceride	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 All VII GU CEE L248 05/09/1991 integrato dal Reg.97/2472 CE GU L341 12/12/1997	S
	Contenuto di cere	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 All IV GU CEE L248 05/09/1991 modificato dal Reg.93/183/CEE 28/01/1993 GU CEE L22 30/01/1993	S
	Determinazione del contenuto di impurità insolubili	NGD C7 1976	S
	Eritrodolo e Uvaolo	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 All VI GU CEE L248 05/09/1991	S
	Insetticidi VI (organofosforati):Acetate, Ometoato, Metamidofos, Mevinfos cis/trans, Monocrofos, Triclorfon, Fenitron, Pirimifos etile, Pirimifos metile, Metidathion, Etrimpfos, Etoprofos, Dimetobato	UNI EN 1528-1/2/3/4:1997	S
	Numero di iodio	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 All XVI GU CEE L248 05/09/1991	S
	Numero di perossidi	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 All III GU CEE L248 05/09/1991	S
	Spettrofotometria nell'Ultravioletto	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 All IX GU CEE L248 05/09/1991	S
	Umidità e Sostanze Volatili	NGD C3 1976	S
	Superfici ambienti di lavoro, superfici utensili, attrezzature impiegate nella lavorazione degli alimenti	ISO 18593:2004 + ISO 4833:2003	S
	Listeria monocytogenes (metodo qualitativo)	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 11290-1:2005	S
	Ricerca di salmonella	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6579:2004	S
<b>NUMERO PROG.</b>			
11P			
<b>REGIONE</b>			
REGIONE PUGLIA			
<b>DITTA/ENTE</b>			
EUROQUALITY LAB sas			
<b>SEDE LABORATORIO</b>			
Via Vecchia Sannicentrale n.279/281/283 -70023 Gioia del C.(BA)			
Acque		EPA 7020 1986	N
	Alluminio	EPA 7061 A 1992	N
	Arsenico	EPA 7131 A 1994	N
	Cadmio	EPA 7191 1986	N
	Cromo	EPA 7380 1986	N
	Ferro	EPA 7461 1992	N
	Manganese	EPA 7470 A 1994	N
	Mercurio	EPA 7521 1996	N
	Nichel	EPA 7421 1986	N
	Piombo	EPA 7210 1986	N
	Rame	EPA 7742 1994	N
	Selenio	EPA 7870 1986	N
	Stagno	EPA 7911 1986	N
	vanadio	EPA 7950 1986	N
	Zinco	Rapp. ISTISAN 2000/14 Pt 2	N
Acque destinate al consumo umano		UNI EN ISO 6222 2001	N
	Aeromonas spp		N
	Carica batterica totale a 22°C		N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
	Carica batterica totale a 36°C	UNI EN ISO 6222 2001	N
	Clostridium perfringens (spore comprese)	D.L.vo 31/01 G.U.n.52.03703/2001	N
	Coliformi totali	UNI EN ISO 9308/1 2002	N
	Enterococchi	UNI EN ISO 7899/2 2003	N
	Escherichia coli	UNI EN ISO 9308/1 2002	N
	Pseudomonas aeruginosa	Rapp.ISTISAN 2000/14 Pt.2	N
	Salmonella spp	Rapp.ISTISAN 2000/14 Pt.2	N
	Staphilococcus aureus	Rapp.ISTISAN 2000/14 Pt.2	N
<b>Alimenti</b>	Anidride solforosa (E220) totale	MIP 052 Rev 0 2004	N
	Arsenico	Rapp.ISTISAN 1996/34	N
	Bacillus Cereus	UNI EN ISO 7932 1998	N
	Cadmio	Rapp.ISTISAN 1996/34	N
	Calcio	Rapp.ISTISAN 1996/34	N
	Campylobacter termoresistente	Rapp.ISTISAN 1996/35 cap 2 par 17	N
	Coliformi totali	UNI ISO 4832 1988	N
	cromo	Rapp.ISTISAN 1996/34	N
	Escherichia coli	MIP 008 rev 10 2004	N
	Ferro	Rapp.ISTISAN 1996/34	N
	Listeria monocytogenes	ISO 11290/1 1996/Amd 1 2004	N
	Listeria monocytogenes	ISO 11290/2 1998/Amd 1 2004	N
	Magnesio	Rapp.ISTISAN 1996/34	N
	Manganese	Rapp.ISTISAN 1996/34	N
	Mercurio	Rapp.ISTISAN 1996/34	N
	Piombo	Rapp.ISTISAN 1996/34	N
	Potassio	Rapp.ISTISAN 1996/34	N
	Rame	Rapp.ISTISAN 1996/34	N
	Selenio	Rapp.ISTISAN 1996/34	N
	Sodio	Rapp.ISTISAN 1996/34	N
	Spore di clostridi solfito riduttori	MIP 037 Rev 0 2004	N
	Stagno	Rapp.ISTISAN 1996/34	N
	Valutazione della stabilità e della contaminazione delle conserve	Rapp.ISTISAN 1996/35 cap 2 par 25	N
	Zinco	Rapp.ISTISAN 1996/34	N
<b>Burro</b>	Umidità	ISO 3727/1 2001	N
<b>Carne fresca e preparati</b>	Coliformi totali	UNI ISO 4831 1988	N
	Escherichia coli	MIP 020 Rev 4 2002	N
<b>Cereali e derivati, Frutta secca</b>	Aflatossine B1,B2,G1,G2	MIP 026 Rev 2 2002	N
	Carica batterica totale a 30°C	UNI EN ISO 4833 2004	N
	Coliformi totali	UNI ISO 4832 1988	N
	Escherichia coli	MIP 008 Rev 10 2004	N
	Lieviti e muffe	ISO 7698 1990	N
	Listeria monocytogenes	ISO 11290/1 1996/Amd 1 2004	N
	Listeria monocytogenes	ISO 11290/1 1998/Amd 1 2004	N
	Salmonella spp	ISO 6579 2002/Cor 1 2004	N
<b>Derivati del latte</b>	Carica batterica totale a 30°C	Rapp.ISTISAN 1996/35 cap 2 par 1	N
	Caseina di latte vaccino	Reg.Cee 2131/01 9/11/01 AN XV GUCEE L 37 07/02/2001	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
	Pseudomonas spp	MIP 010 Rev.16 2002	N
<b>Formaggi</b>	Azoto totale	DM 21/4/86 GU n.88 2/10/86 par 6 parte I GU SG n.229/86	N
	Grasso	DM 21/4/86 GU n.88 2/10/86 par 4 parte I GU SG n.229/86	N
	Umidità/Sostanze volatili	DM 21/4/86 GU n.88 2/10/86 par 2 parte I GU SG n.229/86	N
<b>Latte</b>	Aflatossina M1	DM 26/3/92 All 1 par II SO GU n.90/92 +MIP 024 Rev 1/04	N
	Annacquamento	DM 26/3/92 All 1 par II SO GU n.90/92 +MIP 038 Rev 0/02	N
	Caseina di latte vaccino	DM 26/3/92 All 1 par II SO GU n.90/92 +MIP 038 Rev 0/02 + Reg CEE 213/01 09/01/01 All XV GU CEE L 37 07/02/01	N
	Cellule somatiche	DM 26/3/92 All 1 par II-DM 26/3/92 All 2 par VII GU n.67 16/04/92 parte I SO GU n.90/92	N
	Coliformi totali	DM 26/03/92 All 1 par II SO GU n.90/92 + UNI ISO 4832 1988	N
	Enterobatteri	DM 26/03/92 All 1 par II SO GU n.90/92 + ISO 21528/2 2004	N
	Escherichia coli	DM 26/03/92 All 1 par II SO GU n.90/92 + MIP 008 Rev.10 2004	N
	Grasso	DM 26/03/92 All 1 par II SO GU n.90/92 + MIP 001 Rev.5 2002	N
	Inibenti	DM 26/03/92 All 1 par II SO GU n.90/92 + DM 21/4/73 GU n.194/73	N
	Lattosio	DM 26/03/92 All 1 par II SO GU n.90/92 + MIP 003 Rev.5 2002	N
	Lieviti e muffe	DM 26/03/92 All 1 par II SO GU n.90/92 + ISO 7954 1987	N
	Listeria monocytogenes	DM 26/03/92 All 1 par II SO GU n.90/92 + ISO 11290/2 1998/Amd 1 2004	N
	Listeria monocytogenes	DM 26/03/92 All 1 par II SO GU n.90/92 + ISO 11290/1 1996/Amd 1 2004	N
	pH	DM 26/03/92 All 1 par II SO GU n.90/92 + MIP 007 Rev 4 2002	N
	Proteine	DM 26/03/92 All 1 par II SO GU n.90/92 + MIP 002 Rev.5 2002	N
	Proteine	DM 26/03/92 All 1 par II SO GU n.90/92 + ISO 8968/1 2001	N
	Pseudomonas spp	DM 26/03/92 All 1 par II SO GU n.90/92 + MIP 010 Rev 6 2002	N
	Punto di congelamento	DM 26/3/92 All 1 par II-DM 26/3/92 All 2 par I GU n.67 16/04/92 parte I SO GU n.90/92	N
	Salmonella spp	DM 26/3/92 All 1 par II SO GU n.90 16/4/92+ ISO 6579 2002/Cor 1 2004	N
	Sieroproteine	DM 26/3/92 All 1 par II SO GU n.90 16/4/92+ FIL IDF 29 1964	N
	Stafilococco aureo	DM 26/3/92 All 1 par II SO GU n.90 16/4/92+ ISO 6888/1 1999/Amd 1 2003	N
<b>latte, latte pastorizzato</b>	Carica microbica totale a 30°C	DM 26/3/92 All 1 par II-DM 26/3/92 All 2 par IV GU n.67 16/4/92 parte I SO GU n.90 16/4/92	N
<b>Latte Pastorizzato</b>	Coliformi totali	DM 26/3/92 All 1 par II-DM 26/3/92 All 2 par VI GU n.67 16/4/92 parte I SO GU n.90 16/4/92	N
<b>Mangimi,Alimenti ad uso zootecnico</b>	Aflatossine B1,B2,G1,G2	MIP 026 Rev.2 2002	N
	Ceneri	Dir 71/250/CEE 15/6/71 All 5 GU CEE L 155 12/7/71	N
	Clostridium perfringens	ISO 7937 2004	N
	Grasso	DM 21/12/88 GU SG n.31 08/02/1989	N
	Lieviti e muffe	ISO 7954 1987	N
	Proteine gregge	DM 12/04/1994 GU SG n.92 21/04/1994	N
	Umidità	Dir 71/933/CEE 18/11/1971 All 1 GU CEE L 279 20/12/1971	N
<b>Mosti</b>	Conducibilità	Reg CEE 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90 All pct 42b	N
<b>Oli alimentari</b>	Acidi grassi	Rapporti ISTITAN 1996/34 pag 47	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditate (S) In Accredittamento (N)
Olio di oliva	Acidità	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 All II GU CEE L 248 05/09/91	N
	Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 All IX GU CEE L 248 05/09/1991	N
	Lieviti e muffe	ISO 7954 1987	N
Pasta alimentare	Numero di perossidi	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 All III GU CEE L 248 05/09/1991	N
	Aftalossine B1, B2, G1, G2	MIP 026 Rev 2 2002	N
Prodotti ortofrutticoli	Fenotiocarb, Fenoxicarb, Pirimicarb, Aldrin, Alfa-endosulfan, Alfa-HCH, Beta-endosulfan, Beta-HCH, Delta-HCH, Dieldrin, Endosulfan solfato, Etridrin, Eptacloro, Gamma-HCH, Acefate, Azinfos-metile, Clorfeninfos, Clorotrifos, Clorpirifos-		
	metile, Diazinone, Diclorvos, Dimeclato, Eptenofos, Fenclorvos, Fenitroton, Feniton, Fentoato, Forate, Formotol, Fosalone, Fosfamidone, Malatol, Melidatol, Paratol-ettile, Paratol-ettile, Quinalfos, Tetraclorvinfos, Acrinatrina, Alfametrina, Blettrina, Ciflutrina, Cipermetrina, Deltametrina, Esfenvalerate, Fenpropatrin, Fenvalerate, Flucitrinate, Fluvinalate, Permetrina, Teflutrin, Tetrametrina, Talometrina, Buprofezin, Cioramazina, Melazacor, Pendimetanil, Clalotrina, Clorotalonil, Clorolinate, Diciofluamide, Proclimidone, Ciprodinil, Pirimethanil, Diclolan, Dicloubrotazolo, Esaconazolo, Fenarimol, Naurimol, Penconazolo, Propiconazolo, Tetraconazolo, Triadimefon, Benalaxil, Metaxil, Oxadixil, Fludioxonil, Tolclofos-		
	metile, Dimetomorf, Vinclozolin, Ciproconazolo, Niclobutanil, triadimenol, Tebuconazolo, Bromopropilato, Clorfenison, Fencon, Tetradifon, Fenazaquin, Azinlosettile, Disulfoton, Etlon, Monocrotofos, Pirinifos-ettile, Pirinifos-metile, Fenamifos, Azoxy-strobin, Prop-		
Tamponi di superficie	Metomil, Aldicarb, Propoxur, Carbaril, Metiocarb	MIP 022 Rev 3 2002	N
	Carica batterica totale a 30°C	MIP 046 Rev 1 2005	N
Uova e preparati a base di uova Vini e mosti	Coliformi totali	ISO 18593:2004+UNI EN ISO 4833 2004	N
	Escherichia coli	ISO 18593:2004+UNI ISO 4832 1988	N
	Listeria monocytogenes	ISO 18593:2004+Mip 008 Rev.10 2004	N
	Listeria monocytogenes	ISO 18593:2004+ ISO 11290/2 1998/Amd 1 2004	N
	Salmonella spp	ISO 18593:2004+ ISO 11290/1 1996/Amd 1 2004	N
	Stafilococco aureo	ISO 18593:2004+ ISO 6579 2002/Cor 1 2004	N
	Escherichia coli	ISO 18593:2004+ ISO 6888/1 1999/Amd 1 2003	N
	Acidità totale	Rapporti ISTISAN 1996/65 Cap 2 par 5	N
	Acidità volatile	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90 All plo 13 par 5.2	N
	Alcalinità delle ceneri	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90 All plo 14	N
Anidride solforosa combinata	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90 All plo 10	N	
Anidride solforosa libera	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90 All plo 25 par 2.3	N	
Anidride solforosa totale	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90 All plo 25 par 2.3	N	
Cadmio	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90 All plo 25 par 2.3	N	
Calcio	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90 All plo 32	N	
Caratteristiche cromatiche	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90 All plo 29	N	
Ceneri	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90 All plo 40 par 1.3	N	
Estratto secco totale	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90 All plo 9	N	
Ferro	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90 All plo 4	N	
Indice di Follin- Ciocalteu	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90 All plo 30	N	
Magnesio	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90 All plo 41	N	
Massa volumetrica a 20°C	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90 All plo 28	N	
Metanolo	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90 All plo 1 par 5.2	N	
Ocratossina A	DM 12/3/1986 GU n.161 14/7/86 SO		N
	AOAC 01 Vol 84 n. 6 2001		N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredimento (N)
	pH	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90 All plo.24	N
	Piombo	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90 All plo.35	N
	Potassio	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90 All plo.27 par.3	N
	Rame	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90 All plo.31	N
	Sodio	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90 All plo.26 par.2	N
	Solfati	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90 All plo.12 par.2	N
	Titolo alcolometrico volumico	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90 All plo.3 par.5.2	N
	Zinco	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90 All plo.34	N
	Zuccheri riduttori	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90 All plo.5 par.3.2	N

NUMERO PROG.  
12P

REGIONE  
REGIONE PUGLIA

DITTA/ENTE  
LAB.Soc.ESPLORA Ricerche Chimico-Biologiche

SEDE LABORATORIO  
Via San Giovanni Bosco n.21/23 70031 ANDRIA (BA)

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredimento (N)
Acque destinate al consumo umano	Aeromonas spp	Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt 2	N
	Carica batterica totale a 22°C	UNI EN ISO 6222 2001	N
	Carica batterica totale a 36°C	UNI EN ISO 6222 2001	N
	Clostridium perfringens (spore comprese)	DLgs n.31/02/2001 GU n.52 03/03/2001	N
	Pseudomonas aeruginosa	Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt 2	N
	Salmonella spp	Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt 2	N
Acque naturali	Fosforo totale e azoto totale	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003	N
Acque naturali (destinate al consumo umano e industriali)	Durezza	APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003	N
	pH	APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003	N
	Ferro	Rapporti ISTISAN 1996/34	N
	Rame	Rapporti ISTISAN 1996/34	N
Alimenti	Bacillus cereus	UNI EN ISO 7932 1998	N
	Coliformi totali	UNI ISO 4832 1988	N
	Escherichia coli	MIP 008 Rev.10 2004	N
	Listeria monocytogenes	ISO 11290/1 1996/Amd 1 2004	N
	Spore di clostridi soliti riduttori	MIP 037 Rev 0 2004	N
	Carica batterica totale	UNI EN ISO 4833 2004	N
	Stafilococco aureo	DM 26/03/92 All 1 par II SO GU n.90/ 16/04/92+ ISO 6888/1 1999/Amd 1 2003	N
Alimenti	Lieviti e muffe	ISO 7954 1987	N
	Proteine	Rapporti ISTISAN 1996/34	N
	Grassi	Rapporti ISTISAN 1996/34	N
	Carboidrati	Rapporti ISTISAN 1996/34	N
	Umidità	Rapporti ISTISAN 1996/34	N
Carne fresca e preparati	Coliformi totali	UNI ISO 4831 1988	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
	Escherichia coli	MIP 020 Rev 4 2002	N
	salmonella spp	UNI ISO 6579:1993	N
<b>Oli e grassi</b>	Acidità	ISO 660:1996	N
	Numero di perossidi	IUPAC 2.501	N
	Composizione e contenuto steroli	ISO 12228:1999	N
	Contenuto di cere	AOCS Ch8-02/2002	N
<b>Oli e grassi vegetali</b>	Analisi acidi grassi	AOCS Ce 2-66/1997+AOCs Ce 1e-91/2001	N
	Isomeri e trans degli acidi grassi		N
	Stigmastadieni negli oli vegetali		N
	Trigliceridi	AOCS Ce 1f-96/2002	N
		AOCS 5b-89/1997	N
<b>Sostanze grasse</b>	Analisi spettrofotometrica	AOCS Ch5-91/2001	N
	Eritroliolo e Ovaolo	Reg 91/2568/CEE 11/7/91 All VI GU CEE L 248 05/09/91	N
<b>Tamponi di superficie</b>	Carica batterica totale a 30°C	ISO 18593:2004+UNI EN ISO 4833:2004	N
	Coliformi totali	ISO 18593:2004+UNI ISO 4832 1988	N
	Escherichia coli	ISO 18593:2004+MIP 008 Rev 10 2004	N
	Listeria monocytogenes	ISO 18593:2004+ ISO 11290/2 1998/Amd 1 2004	N
	Salmonella	ISO 18593:2004+ ISO 6579 2002/Cor 1 2004	N
	Stafilococco aureo	ISO 18593:2004+ ISO 6888/1 1999/Amd 1 2003	N
	Lieviti	ISO 7954 1987	N
	Muffe	ISO 7954 1987	N
<b>NUMERO PROG.</b>			

**REGIONE** REGIONE PUGLIA

**DITTA/ENTE** LAB.BIODAUNIA di Raviete Mario & C. s.a.s.

**SEDE LABORATORIO** Via Sant'Antonio 47/A-Via S. Severo 4-71100 Foggia FG

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
<b>Alimenti</b>	Litio	Rapporti ISTISAN 1996/64	N
	Magnesio	Rapporti ISTISAN 1996/64	N
	Manganese	Rapporti ISTISAN 1996/64	N
	Mercurio	Rapporti ISTISAN 1996/64	N
	Numerazione di lieviti e muffe	Rapporti ISTISAN 1996/64	N
	Piombo	Rapporti ISTISAN 1996/64	N
	Potassio	Rapporti ISTISAN 1996/64	N
	Rame	Rapporti ISTISAN 1996/64	N
<b>Alimenti- Carne-derivati e frattaglie</b>	Cadmio	Rapporti ISTISAN 1996/64	N
<b>Alimenti</b>	Arsenico	Rapporti ISTISAN 1996/64	N
	Calcio	Rapporti ISTISAN 1996/64	N
	Ceneri	Rapporti ISTISAN 1996/64	N
	Cromo	Rapporti ISTISAN 1996/64	N
	Ferro	Rapporti ISTISAN 1996/64	N
	Sodio	Rapporti ISTISAN 1996/64	N
	Stagno	Rapporti ISTISAN 1996/64	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredimento (N)
Alimenti non termolabili	Umidità residuo secco	Rapporti ISTISAN 1996/64	N
Prodotti carnei e uova	Contenuto di acqua	Rapporti ISTISAN 1996/64	N
Alimenti	Potassio	Rapporti ISTISAN 1996/64	N
	Proteine	Rapporti ISTISAN 1996/64	N
Conserven vegetali	Acidità	DM 03/02/1989 GU SO n.168 20/07/1989 Met.15	N
	Ceneri	DM 03/02/1989 GU SO n.168 20/07/1989 Met.13	N
	Cloruro di sodio	DM 03/02/1989 GU SO n.168 20/07/1989 Met.33	N
	Peso specifico	DM 03/02/1989 GU SO n.168 20/07/1989 Met.11B	N
	pH	DM 03/02/1989 GU SO n.168 20/07/1989 Met.17	N
	Esame microscopico	DM 03/02/1989 GU SO n.168 20/07/1989 Met.n.2	N
	Anidride solforosa	DM 03/02/1989 GU SO n.168 20/07/1989 Met.30 B	N
Alimenti	Stagno	Rapporti ISTISAN 1996/64	N
Alimenti-Carne e derivati e frattaglie	Cadmio	Rapporti ISTISAN 1996/64	N
Vino	Tenore zuccherino dei mosti dei mosti concentrati e dei mosti concentrati rettificati	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L 272 del 3/10/90	N
	Titolo alcolometrico volumico	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L 272 del 3/10/90 n.3	N
	Acidità totale	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L 272 del 3/10/90 n.13	N
	Anidride solforosa libera e totale	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L 272 del 3/10/90 n.25	N
	Ceneri	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L 272 del 3/10/90 n.9	N
	Estratto secco totale	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L 272 del 3/10/90 n.4	N
	pH	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L 272 del 3/10/90	N
	Acidità volatile	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L 272 del 3/10/90 n.14	N
olio di oliva	Acidità	Reg.CEE 2668/91 GU CE L 248 05/9/91 All II	N
	Numero di perossidi	Reg.CEE 2658/91 GU CE L 248 05/9/91 All III	N
Superfici di lavoro dei macelli,superfici dei locali di sezionamento carni e superficie strumentazione dedicata	Carica batterica totale	Dec.2001/471/CEE GU CEE L 165 21/06/2001+ NIMKL 5.2001.5 utg	N
	Enterobatteriaceae	Dec.2001/471/CEE GU CEE L 165 21/06/2001+ NIMKL 5.2001.5 utg	N
Cereali e prodotti derivati	Tecnica per il conteggio delle colonie a 30°C	UNI 8914 1987	N
Cereali e prodotti cereali in granella,sfarinati,paste alimentari		Rapporti ISTISAN 1996/64 Met.C	N
Formaggio,formaggio fuso, ricotta	Metalli pesanti:Cr,Mn,Fe,Ni,Cu,Zn,As,Cd,Hg,Pb	DM 21/03/86 GU SO n.229 02/10/86	N
Acque	Conducibilità	APAT IRSA CNR 2030/2003	N
	Durezza	APAT IRSA CNR 2040/2003	N
	Odore	APAT IRSA CNR 2050/2003	N
	pH	APAT IRSA CNR 2060/2003	N
	Salinità	APAT IRSA CNR 2080/2003	N
	Sapore	APAT IRSA CNR 2080/2003	N
	Solidi totali disciolti	APAT IRSA CNR 2090/2003 met.A	N
	Temperatura	APAT IRSA CNR 2100/2003	N
	Torbidità	APAT IRSA CNR 2110/2003	N
	Arsenico	APAT IRSA CNR 3080/2003 met.A	N
	Cadmio	APAT IRSA CNR 3120/2003 met.A-B	N
	Calcio	APAT IRSA CNR 3130/2003	N
	Cromo	APAT IRSA CNR 3150/2003	N
	Ferro	APAT IRSA CNR 3160/2003	N
	Litio	APAT IRSA CNR 3170/2003	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredimento (N)
	Magnesio	APAT IRSA CNR 3180/2003 met.A	N
	Manganese	APAT IRSA CNR 3190/2003 met.A- B	N
	Mercurio	APAT IRSA CNR 3200/2003	N
	Nichel	APAT IRSA CNR 3220/2003 Met.A-B	N
	Piombo	APAT IRSA CNR 3230/2003 Met.A-B	N
	Potassio	APAT IRSA CNR 3240/2003 met.A	N
	Rame	APAT IRSA CNR 3250/2003 Met.A-B	N
	Sodio	APAT IRSA CNR 3270/2003 met.A	N
	Stagno	APAT IRSA CNR 3280/2003 Met.A-B	N
	Azoto ammoniacale	APAT IRSA CNR 4030/2003 met.A1	N
	Azoto nitroso	APAT IRSA CNR 4040/2003 met.A1	N
	Azoto totale e fosforo totale	APAT IRSA CNR 4060/2003 met.A1	N
	Cloro attivo libero	APAT IRSA CNR 4080/2003	N
	Cloruro	APAT IRSA CNR 4090/2003	N
	Fluoruro	APAT IRSA CNR 4100/2003	N
	Fosforo	APAT IRSA CNR 4110/2003 Met.A1	N
	Solfato	APAT IRSA CNR 4140/2003 met.A	N
	Solfuro	APAT IRSA CNR 3240/2003 met.A	N
	Aldeidi	APAT IRSA CNR 5010/2003 met.A	N
	Ammine Alifatiche	APAT IRSA CNR 5020/2003	N
	Fenoli	APAT IRSA CNR 5070/2003	N
	Pesticidi clorurati	APAT IRSA CNR 5090/2003	N
	Policlorobifenili e policloroterfenili	APAT IRSA CNR 5110/2003	N
	COD Richiesta chimica di ossigeno	APAT IRSA CNR 5130/2003	N
	Solventi organici aromatici	APAT IRSA CNR 5140/2003	N
	Solventi clorurati	APAT IRSA CNR 5150/2003	N
	Tensioattivi anionici	APAT IRSA CNR 5170/2003	N
	Escherichia coli	APAT IRSA CNR 7030/2003	N
	Conteggio delle colonie su agar a 36°C e 22°C	APAT IRSA CNR 7050/2003	N
<b>Alimenti</b>	Clostridium Perfringens	ISO 7937/1997	N
	Stafilococchi coagulasi positivi	ISO 0688- 1- 2 3/2003	N
	Salmonella	ISO 6579/2002	N
<b>Acqua</b>	Legionella	ISO 11731/1998	N
<b>Alimenti</b>	Listeria monocytogenes	ISO 11290-1-2 1997-1999+ Rapporti ISTISAN 96/35 n.21	N
	Enterobacteriaceae	ISO 5552/1997- ISO 7402/1993	N
<b>Latte e prodotti a base di latte</b>	Numerazione di coliformi	ISO 5541/1 1986+ Rapporti ISTISAN 96/35 n.19	N
<b>Alimenti</b>	Yersinia Enterocolitica	ISO 10273/1994	N
	Numerazione di coliformi	ISO 4832/1991	N
	Metodo orizzontale per la determinazione di Campylobacter termotollerante	ISO 10272/1995	N
<b>Latte e prodotti a base di latte</b>	Numerazione di lieviti e muffe	ISO 6611/1992	N
	Determinazione di Listeria monocytogenes	ISO 10560/1993	N
<b>Alimenti e mangimi per animali</b>	Escherichia coli O157	ISO 16854/2003	N
<b>Alimenti</b>	Escherichia coli	ISO 16649- 2 / 2001	N
<b>Latte e prodotti a base di latte</b>	Escherichia coli	ISO 11866-1-2 1997	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
<b>Latte e prodotti a base di latte fermentati e formaggi freschi</b>			
Alimenti	Numerazione microrganismi a 30°C	ISO 13559 IDF 153/2002	N
Molluschi	Numerazione microrganismi a 30°C	ISO 4833/2003	N
Uova fresche	Numerazione di coliformi fecali e di Escherichia coli	Rapporti ISTISAN 96/35 n.7	N
Alimenti	Salmonella	Rapporti ISTISAN 96/35 n.12	N
	Bacillus cereus		N
	Valutazione della stabilità e della contaminazione delle conserve		N
	Fitofarmaci fungicidi (Triazolici, Pirimidici, Dicarbossimidici): procimidone, vinclozolin, clortaloni, folpet, propiconazolo, penconazolo, capatano, diclofluamide, fenarimolo, nuarimolo, esaconazolo, miclobutanil, triadimefon	UNI EN 12393/1-2-3- 1999	N
	Fitofarmaci organo fosforati (azinfos etile, azinfos metile, clorpirifos, clorpirifos metile, diazinone, dimetoato, eptenofos, fenitroion, fenition, fosalone, malation, metidation, pirimifos metile, paration etile, paration metile, quinalfos)		N
	Fitofarmaci piretroidi: acrinatrina, alfametrina, binefrina, ciflutrina, deltametrina, fenpropatrina, fenvalerate, flucintrinate, fluvalinate	UNI EN 12393/1-2-3- 1999	N
<b>Oli e grassi</b>	Acidi grassi	Reg.2568/91/CEE 11/07/1991 GU CEE L 248 All.XA, All.XB Met B+ Reg.Cee 1129/92 26/05/1992 GU CEE L 150 26/05/1992 + Reg. CEE 796/2002	N
	Analisi spettrofotometrica UV-VIS	Reg.2568/91/CEE 11/07/1991 GU CEE L 248 All IX + Reg.Cee 183/93 29/01/93 GU CEE L 22 30/1/1993 429/92 26/05/92 GU CEE L 150 26/05/1992 + Reg. CEE 796/2002	N
	Fitofarmaci organo fosforati (azinfos etile, azinfos metile, clorpirifos, clorpirifos metile, diazinone, dimetoato, eptenofos, fenitroion, fenition, fosalone, malation, metidation, pirimifos metile, paration etile, paration metile, quinalfos, trifluralin, clorotaloni, vinclozolin, penconazolo, proclimodone, captano, folpet, esaconazolo, nuarimol, fenarimolo)	UNI EN 1528/1-2-3- 4 19972393/1-2-3- 1999	N
	Fitofarmaci diserbanti : clortadimetile, metribuzin, pendimetalin, propizamide, trifluralin,	UNI EN 12393/ 1-2-3- 1999	N
<b>Prodotti ortofrutticoli</b>			
	Fitofarmaci fungicidi (Triazolici, Pirimidici, Dicarbossimidici): procimidone, vinclozolin, clortaloni, folpet, propiconazolo, penconazolo, capatano, diclofluamide, fenarimolo, nuarimolo, esaconazolo, miclobutanil	UNI EN 12393/1-2-3- 1999	N
	Fitofarmaci organo fosforati (azinfos etile, azinfos metile, clorpirifos, clorpirifos metile, diazinone, dimetoato, eptenofos, fenitroion, fenition, fosalone, malation, metidation, pirimifos metile, paration etile, paration metile, quinalfos)	UNI EN 12393/1-2-3- 1999	N
	Fitofarmaci piretroidi: acrinatrina, alfametrina, binefrina, ciflutrina, deltametrina, fenpropatrina, fenvalerate, flucintrinate, fluvalinate	UNI EN 12393/1-2-3- 1999	N
pH		D.M.13/09/99 Met.iii.1 GU n.248 21/10/99 SO n. 185	N
<b>Cereali e derivati</b>			
Alimenti	Sostanze azotate	D.M. 23/7/94 2000 GU n.87 13/04/2000	N
	Stronzio		N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

**14P**  
**REGIONE PUGLIA**  
**Laboratorio Soc.IGENIA srl**  
**Via Medaglie d'oro, 6 - 74100 TARANTO**

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Acque minerali naturali e potabili	Conteggio dei microrganismi a 22 e 37°C, Cl,En,Ec,St, Sa, Li, Mi, Lp	n.p.	N
Prodotti a base di carne	Conteggio dei microrganismi a 30°C, Cl, Ec, St, Sa, Li, Mi	n.p.	N
Prodotti della pesca	Conteggio dei microrganismi a 30°C, Cl, Ec, St, Sa, Li, Mi	n.p.	N
Conserve	Conteggio dei microrganismi a 30°C, Cl, Ec, St, Sa, Li, Mi, Vs	n.p.	N
Prodotti dolciari	Conteggio dei microrganismi a 30°C, Cl, Ec, St, Sa, Li, Mi	n.p.	N
Cereali e derivati	Conteggio dei microrganismi a 30°C, Cl, Ec, St, Sa, Li, Mi	n.p.	N
Frutta e verdura	Conteggio dei microrganismi a 30°C, Cl, Ec, St, Sa, Li, Mi	n.p.	N
latte e derivati	Conteggio dei microrganismi a 30°C, Cl, Ec, St, Sa, Li, Mi	n.p.	N
Uova e preparati a base di uova	Conteggio dei microrganismi a 30°C, Cl, Ec, St, Sa, Li, Mi	n.p.	N

**15P**  
**REGIONE PUGLIA**  
**LABORATORIO AGROBIOLAB srl**  
**Via Don Milani ,n.16- 70018 Rutigliano (BA)**

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Agrumi, f rutta a guscio, Pomacee, Drupacee, Bacche e piccola frutta , Frutta varia, Ortaggi a radice e tubero, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a frutto, Cavoli, Ortaggi a foglia e erbe fresche, legumi freschi, ortaggi a stelo, Funghi, Legumi da granella, Semi oleaginosi, Patate, Te, Luppolio, Spwzie, Frumento, Segale, Orzo, Avena, Granturco (mais), Riso, Sorgo, Grano saraceno, Miglio, Scagliola, Altri cereali, Barbabietola da zucchero, Caffè, Cacao, Manioca, Tapioca, Erbe aromatiche, ed infusionali, Foraggiere, Tabacco, Panelli (di semi e frutti oleosi), Prodotti moliti, Olio, vino, Succhi di frutta e di ortaggi, Miele e prodotti alimentari dell'alveare, terreni, Acqua , Foglie			
Abamectina.		MIP 08 rev 04 2006	S
Clomequat		MIP 04 rev 04 2006	S
Diflocarbammati e Thuramdisolfuri (Somma di Metam Sodium e Ziram, da soli o insieme a Mancozeb, Propineb e Zineb, Residui espressi come CS2)		DM 18704/1981 GU n. 155 08/06/1981	S
Dodine		MIP 07 rev 04 2006	S



Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
	Coliformi	ISO 4832:2006	N
	E. Coli - β-glucuronidase-positive	ISO 16649-2:2001	N
	Enterobacteriaceae	ISO 21528-2:2004	N
	salmonella spp	UNI EN ISO 6579:2004 esclusa conf.sierol.	N
	Listeria monocitogenes	UNI EN ISO 11290-1:2005	N
	Striilococchi coagulasi positivi	UNI EN ISO 7937:2005	N
	Lieviti e muffe	ISO 7954:1987	N
	B.cereus presunto	UNI EN ISO 7932:2005	N
	Azacaonazole,bromocyclen,Chloroneb,Climbazole,cyanazine,desmethyl formamido pirimicarb,desmethyl pirimicarb,feifuthrin,flonicamid,flupicolide,gammachlordane,halfenprox,iprobenfos,isazofos,iscarboxiphos,nitrofen,phenkapton,pico linafen,propetamphos,proquinazidi,sulprofos,tetrasul,tran sifluthrin,trifluzazolo,uniconazole,3-hydroxycarbroturan,3,4,5 trimethacarb,abamectin,acetamiprid,acilonifen,aldicarb,albicarb sulfoxide,aldoxycarb,amidossulfuron,azadirachtin,bendiocarb,bentfuracarb,3-hydroxycarbroturan, 3,4,5 Trimethacarb, Abamectin, Acetamiprid, Acilonifen, Aldicarb, Aldicarb sulfoxide, Aldoxycarb, Amidosulfuron, Azadirachtin, Bendiocarb, Bentfuracarb, Benodanil, Benomil, Bensulfuron methyl, Bentazone, Benthiavalicarb-isopropyl, Benzoximate, Bromacil, Bromoximil, Butafenacil, Butocarboxim, Butocarboxim sulfoxide, Carbaryl, Carbendazin, Carboturan, Carbosulfan, Carboxin, Chlorfluazuron, Chlorsulfuron, Cinosulfuron, Clethodim, Clotefezine, Clomazone, Difenoxuron, Diflufenzuron, Dimeturon, Dimethenamid, Dimethomorph, Dimethilan, Dimoxystrobin, Diphenamid, Dithianon, Diuron, Dodina, EPTC, Ethiofencarb, Ethiofencarb sulfoxide, Ethiofencarb sulphone, Ethofumesate, Etofenprox, Fenar imidamethabenz methyl, imidacloprid, Iodosulfuron methyl sodium, Ioxynil, Isoprocarb, Isopropr		
Alimenti non grassi NUMERO PROG.	Determinazione dei residui di ditlocarbammati e bisolfuri di thitiram 16P	MIP 16-2007 UNI EN 12396-2:1999	N
REGIONE	REGIONE PUGLIA		
DITTA/ENTE	LABORATORIO BIOS 77		
SEDE LABORATORIO	Via Carrabba c.n. -71013 San Giovanni Rotondo (FG)		
MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Alimenti e mangimi per animali	Carica microbica a 30°C	UNI EN ISO 4833:2004+ UNI ISO 10981 2002	N
	Listeria Monocytogenes	UNI EN ISO 11290- 1:2005	N
	Coliformi a 30°C	UNI ISO 4832:1988	N
	Escherichia coli	ISO 7251:2005	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Alimenti	Salmonella spp.	ISO 6579:2004	N
	Lieviti e muffe	ISO 7954:1987	N
Carcase animali	Striilococchi coagulasi positivi	UNI EN ISO 6888-1:2004	N
	Enterobatteri	ISO 17604:2003+ ISO 21528-1:2004	N
	Conta mesofila totale	ISO 17604:2003+ UNI ISO 10981:2002	N
	Acque per uso umano	DL.gs n°31/02/02/01 GU n.52 03/03/01 - ISO 6222:1999	N
	Acque potabili	UNI EN ISO 9308-1:2002	N
Superfici, ambienti di lavoro, superfici utensili, attrezzi	Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2:2003	N
	Muffe e lieviti	ISO 18593:2004+ISO 7954:1987	N
	Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2004+UNI EN ISO 4833:2004	N
<b>NUMERO PROG.</b>			
<b>17P</b>			
<b>REGIONE</b>			
<b>PUGLIA</b>			
<b>DITTA/ENTE</b>			
<b>LABORATORIO CHEMIE S.r.l. Centro Studi consulenze</b>			
<b>SEDE LABORATORIO</b>			
<b>Via Kennedy 60/62-70019 Triggiano (BA)</b>			
MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Oli di oliva	Acidi grassi liberi	Al.II - Reg.CEE n.2568/91 Comm.dell' 11/07/91-GU n.248 del 05/09/91	N
	Indice di perossido	Al.III - Reg.CEE n.2568/91 Comm.dell' 11/07/91-GU n.248 del 05/09/91	N
	Alcoli affittici	Al.IX - Reg.CEE n.796/2992 del 06/05/02	N
	Steroli	Al.V - Reg.CEE n.2568/91 Comm.dell' 11/07/91-GU n.248 del 05/09/91 come modificato dal Reg.Reg.CEE n.183/93	N
	Eritriolo+ uvaolo	Al.VI - Reg.CEE n.2568/91 Comm.dell' 11/07/91-GU n.248 del 05/09/91	N
	ACIDI GRASSI SATURI IN POSIZIONE 2 DEL TRIGLICERIDE	Al.VII - Reg.CEE n.2568/91 Comm.dell' 11/07/91-GU n.248 del 05/09/91	N
	Composizione di acidi grassi	Al.XI - Reg.CEE n.1429/92 e X"b"- Reg.CEE n.796/2992 del 06/05/02	N
	Solventi alogenati volatili	Al.XI - Reg.CEE n.2568/91 Comm.dell' 11/07/91-GU n.248 del 05/09/91 come modificato dal Reg.Reg.CEE n.183/93	N
	caratteristiche organolettiche	Al.XII - Reg.CEE n.2568/91 Comm.dell' 11/07/91-GU n.248 del 05/09/91 come modificato dal Reg.Reg.CEE n.2632/94 e dal Reg.CEE n.2527/95	N
	Esame spettrofotometrico trigliceridi con ECN 42	Al.IX - Reg.CEE n.2568/91 Comm.dell' 11/07/91-GU n.248 del 05/09/91 come modificato dal Reg.Reg.CEE n.183/93	N
	Stigmastadieni	Al.XVIII - Reg.CEE n.2472/97 della Comm.dell' 11/07/91-GU n.11/98	N
	Al.XVII - Reg.CEE n.2568/91 della Comm.dell' 11/07/91-GU n.248 del 05/09/91 come modificato da Reg.CEE n.656/95		N
	Analisi delle acque	pH	APAT-CNR IRSA n° 2060
Materiali in sospensione		APAT-CNR IRSA n° 2090 B	N
Temperatura al prelievo		APAT-CNR IRSA n° 2100	N
Conducibilità elettrica a 20°C		APAT-CNR IRSA n° 2030	N
Azoto nitroso (NO2)		APAT-CNR IRSA n° 4020	N
Azoto nitrico (NO3)		APAT-CNR IRSA n° 4020	N
Fluoruri (F)		APAT-CNR IRSA n° 4020	N
Carbonio organico totale (TOC)		APAT-CNR IRSA n°5040	N
Cloro libero		APAT-CNR IRSA n° 4060	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredimento (N)
	Cloro combinato	APAT-CNR IRSA n° 4060	N
	Cloro totale	APAT-CNR IRSA n° 4060	N
	Ferro disciolto (Fe)	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	Manganese (Mn)	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	Rame (Cu)	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	Zinco (Zn)	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	Boro (B)	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	Berillio (Be)	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	Cobalto (Co)	APAT-CNR IRSA n° 3030	N
	Nichel (Ni)	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	Vanadio (V)	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	Arsenico (As)	APAT-CNR IRSA n° 3080 A	N
	Cadmio (Cd)	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	Cromo totale (Cr)	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	Piombo	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	Selenio	APAT-CNR IRSA n° 3260 A	N
	Mercurio	APAT-CNR IRSA n° 3200 A2	N
	Bario	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	Cianuro	APAT-CNR IRSA n° 4070	N
	Solfati	APAT-CNR IRSA n° 4020	N
	Cloruri	APAT-CNR IRSA n° 4020	N
	tensioattivi anionici (MBAS)	APAT-CNR IRSA n° 5170	N
	Fosfati	APAT-CNR IRSA n° 4110 A2	N
	Fenoli	APAT-CNR IRSA n° 5070 A1	N
	Idrocarburi disciolti o emulsionati	APAT-CNR IRSA n° 5160 B2	N
	Idrocarburi policiclici Aromatici	APAT-CNR IRSA n° 5080	N
	Domanda chimica di ossigeno	APAT-CNR IRSA n° 5130	N
	BOD5 (O2)	APAT-CNR IRSA n° 5120	N
		Spettrofotometria di assorbimento molecolare e determinazione volumetrica previa mineralizzazione e distillazione secondo il metodo Kjeldahl. D. L.vo 152/99, Tab. 2/a all.2	N
	Azoto kjeldahl (tranne NO2 ed NO3) (N)	APAT-CNR IRSA n° 4030	N
	Azoto ammoniacale	APAT-CNR IRSA n° 7010 C	N
	Coliformi totali a 37 ° C	APAT-CNR IRSA n° 7020 B	N
	Coliformi fecali	APAT-CNR IRSA n° 7040	N
	streptococchi fecali ed enterococchi	rapporto ISTISAN 0014 2000	N
	Salmonelle	APAT-CNR IRSA n° 7030 E	N
	Escherichia coli	APAT-CNR IRSA n° 2020	N
	colore	APAT-CNR IRSA n° 2110	N
	torbidità	APAT-CNR IRSA n° 2050	N
	odore	APAT-CNR IRSA n° 2100	N
	temperatura	APAT-CNR IRSA n° 2030	N
	Conducibilità elettrica a 20°C	APAT-CNR IRSA n° 4020	N
	cloruri	APAT-CNR IRSA n° 4020	N
	solfati	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	silice	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
<b>A. Parametri organolettici (acque)</b>			
<b>B. Parametri chimico fisici (acque)</b>			

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredimento (N)
	calcio	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	magnesio	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	sodio	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	potassio	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	alluminio	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	durezza totale	APAT-CNR IRSA n° 2040 A	N
	residuo fisso a 180 °C	gravimetrico	N
	ossigeno disciolto	APAT-CNR IRSA n° 4120	N
	nitrati	APAT-CNR IRSA n° 4020	N
	nitrati	APAT-CNR IRSA n° 4020	N
	ammoniaca	APAT-CNR IRSA n° 4030	N
	azoto Kjeldahl (esclusi N di NO2 e NO3) (N)	Spettrofotometria di assorbimento molecolare e determinazione volumetrica previa mineralizzazione e distillazione secondo il metodo Kjeldahl. D. L.vo 152/99, Tab. 2/a all.2	N
	ossidabilità (O2)	D.Lgs 31/01-Ossidazione per 10 a 100°C in ambiente acido con l'uso di permanganato	N
	carbonio organico totale (TOC) ©	APAT-CNR IRSA n° 5040	N
	idrogeno solforato (solfuri)	APAT-CNR IRSA n° 4160	N
	idrocarburi disciolti o emulsionati	APAT-CNR IRSA n° 5160 B2	N
	fenoli (indice fenoli)	APAT-CNR IRSA n° 5070 A1	N
	Boro (B)	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	tensioattivi anionici (MBAS)	APAT-CNR IRSA n° 5170	N
	Ferro (Fe)	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	Manganese (Mn)	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	Rame (Cu)	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	Zinco (Zn)	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	Fosforo totale	APAT-CNR IRSA n° 4110 A2	N
	Cobalto (Co)	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	Materiali in sospensione	APAT-CNR IRSA n° 2090 B	N
	Cloro libero	APAT-CNR IRSA n° 4080	N
	Bario	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	argento	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	Arsenico (As)	APAT-CNR IRSA n° 3080 A	N
	Berillio (Be)	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	Cadmio (Cd)	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	cianuri (CN)	APAT-CNR IRSA n° 4070	N
	Cromo (Cr)	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	Mercurio	APAT-CNR IRSA n° 3200 A2	N
	Nichel (Ni)	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	Piombo	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	antimonio (Sb)	APAT-CNR IRSA n° 3060 B	N
	Selenio	APAT-CNR IRSA n° 3260 A	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
	Vanadio (V)	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	cromo esavalente	APAT-CNR IRSA n° 3180	N
	Coliformi totali a 37 ° C	APAT-CNR IRSA n° 7010 C	N
	Coliformi fecali	APAT-CNR IRSA n° 7020 B	N
	streptococchi fecali ed enterococchi	APAT-CNR IRSA n° 7040	N
	Salmonelle	rapporto ISTITAN 0014 2000	N
	Escherichia coli	APAT-CNR IRSA n° 7030 E	N
<b>NUMERO PROG.</b>			
18 P			

**REGIONE** REGIONE PUGLIA

**DITTA/ENTE** LAB. LACHIMER- LAB.Chimico merc.- Az. Sp. C.C.I.A.A. di Foggia

**SEDE LABORATORIO** Via Manfredonia Km.2,200 -71100 Foggia

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)	
Cereali e derivati	Ceneri degli sfarinati	AOAC 923.03 ed. 16th. 1997	S	
	Sostanze azotate	DM 23/07/1994 SO n.4 GU n. 186 10/08/1994	S	
Oli alimentari	Umidità	AOAC 925.10 ed 15th 1995	S	
	Acidità	Reg.CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/91 all. II	S	
	Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg.CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/91 all. IX	S	
	Esteri metilici degli acidi grassi (analisi gascromatografica)	Reg.CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/91 all. X	S	
	Numero di perossidi	Reg.CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/91 all. III	S	
	Polifenoli totali	PP 01 Rev 0 2001	S	
	Acidità totale	Reg CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE L272 03/10/90 All.p.to 13	S	
	Acidità volatile	Reg CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE L272 03/10/90 All.p.to 114	S	
	Anidride solforosa	Reg CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE L272 03/10/90 All.p.to 25	S	
	Ceneri	Reg CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE L272 03/10/90 All.p.to 9	S	
Vini	Estratto non riduttore	Reg CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE L272 03/10/90 All.p.to 4	S	
	Estratto secco totale	Reg CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE L272 03/10/90 All.p.to 4	S	
	massa volumica a 20°C	Reg CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE L272 03/10/90 All.p.to 1	S	
	Titolo alcolometrico totale	Reg CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE L272 03/10/90 All.p.to 3	S	
	Titolo alcolometrico volumico	Reg CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE L272 03/10/90 All.p.to 3	S	
	Zuccheri riduttori	Reg CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE L272 03/10/90 All.p.to 5	S	

**NUMERO PROG.** 19 P

**REGIONE** REGIONE PUGLIA

**DITTA/ENTE** LAB. SLILAB srl

**SEDE LABORATORIO** Via A. Moro n.74 -70015 NOCI (BA)

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Alimenti cotti e crudi	Conteggio dei microrganismi a 30 °C	n.p.	N
Latte	Conteggio dei microrganismi a 30 °C	n.p.	N
Alimenti cotti e crudi	Conteggio dei coliformi totali	n.p.	N
Alimenti cotti e crudi	Conteggio di stafilococchi coag.+	n.p.	N
<b>NUMERO PROG.</b>			
20 P			
<b>REGIONE</b>			
REGIONE PUGLIA			
<b>DITTA/ENTE</b>			
S.A.MER Serv. Analisi chimico merceologiche Az. Sp. C.C.I.A.A. di Bari			
<b>SEDE LABORATORIO</b>			
Via Emanuele Mola, 19 - 70121 Bari			
MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Acque	Bromuri, Cloruri, Fosfati, Nitrati, Nitriti, Solfati	APHA Standard Methods ed 20th 1998, 4110 B	S
Alimenti	Coliformi termotolleranti	AFNOR 3M 01/2-09/89C 1989	S
Alimenti	Coliformi totali e Escherichia Coli	AOAC-NMKL 147 ed.17th 2003	S
Oli d'oliva	Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi	Reg CE 796/2002 06/05/2002 GU CE L128 15/05/2002 All X B + Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All X A, Reg CEE 1429/1992 26/05/1992 GU CEE L150 02/06/1992	S
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto		Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All IX, Reg CEE 183/1993 29/01/1993 GU CEE L22 30/01/1993	S
Metodo multiresiduo per l'analisi di fitofarmaci: forate, fonofos, dimetoato, paration metile, fention, fenitroion, tetraclorvinfos, profenofos, triazofos, piridatention, piridatention.		MP 03 Rev 3 2003	S
Numero di perossidi		Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All III	S
Poliifenoli totali		MP 04 Rev 1 2002	S
Valutazione organolettica dell'olio d'oliva vergine		Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All XII, Reg CE 796/2002 06/05/2002 GU CE L128 del 15/05/2002	S
Metodo multiresiduo per l'analisi di residui di fitofarmaci: forate, fonofos, dimetoato, paration metile, fention, fenitroion, tetraclorvinfos, profenofos, triazofos, piridatention, vinclozolin, dicofol, penconazolo, procimidone, esaconazolo, propiconazolo, fenvalerate, deltametrina.		MP 02 Rev 4 2004	S
Anidride solforosa		Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 25 Metodo rapido	S
Ceneri		Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 9	S
Titolo alcolometrico volumico		Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 3, Reg.CE 128/2004 23/01/2004 GU L 193 27/01/2004 All 4bis	S

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

NUMERO PROG. 21 P

REGIONE

REGIONE PUGLIA

DITTA/ENTE

Laboratorio S.Q.A. sas di Alfeo A. & C.

SEDE LABORATORIO

via Brigata e Divisione Bari, 15 - 70123 Bari

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Alimenti	Listeria Monocytogenes	EN/ISO 11290-1:2005	S
	Salmonella spp.	EN/ISO 11290-1:2005	S
	Stafilococchi coag.+	EN/ISO 6888-1:2004	S
	Escherichia coli	ISO TS 16649-2:2001	S
	carica batterica totale	ISO 4833:2004	S
	Enterobatteri	ISO 21528-2:2003	S
	Lieviti e muffe	ISO 7854:1987	S
<b>Tamponi di superficie</b>	Listeria Monocytogenes Salmonella spp. Stafilococchi coag.+ Escherichia coli carica batterica totale Enterobatteri Lieviti e muffe	ISO 18593:2004 EN/ISO 11290-1:2005 EN/ISO 11290-1:2005 EN/ISO 6888-1:2004 ISO TS 16649-2:2001 ISO 4833:2004 ISO 21528-2:2003 ISO 7854:1987	S
<b>Mitili</b>	Escherichia coli	ISO/TS 16649-3:2001	S
<b>Acqua</b>	Coliformi, Escherichia coli	ISO 9308-1:2000	S
	Enterobatteri	ISO 7899-2:2000	S
	Batteri totali 36° C	ISO 6222:2001	S
	Batteri totali 22° C	ISO 6222:2001	S

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

NUMERO PROG. 22 P

REGIONE

REGIONE PUGLIA

DITTA/ENTE

Laboratorio Analisi F. Dittono Srl

SEDE LABORATORIO

via Quintino Sella 12/14/20 - 70122 Bari

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
<b>Alimenti</b>			
	Bacillus cereus	Rapp.ISTISAN 1996/35 Met. 14	N
	Clostridium perfringens	Rapp.ISTISAN 1996/35 Met. 15	N
	Coliformi totali	Rapp.ISTISAN 1996/35 Met. 3	N
	Batteri totali 30°C	Rapp.ISTISAN 1996/35 Met. 1	N
	Escherichia coli a 44°C	ISO 16649-2:2001	N
	Listeria monocytogenes	Rapp.ISTISAN 1996/35 Met. 21	N
	Listeria monocytogenes (eccetto latte e derivati)	Rapp.ISTISAN 1996/35 Met. 20	N
	Listeria monocytogenes in latte e derivati	Rapp.ISTISAN 1996/35 Met. 19	N
	Salmonella Spp in latte e derivati	Rapp.ISTISAN 1996/35 Met. 11	N
	Salmonella Spp per alimenti non normati	Rapp.ISTISAN 1996/35 Met. 10	N
	Salmonella Spp in uova fresche	Rapp.ISTISAN 1996/35 Met. 12	N
	Salmonella Spp in molluschi bivalvi	Rapp.ISTISAN 1996/35 Met. 13	N
	Staphylococcus aureus numerazione mediante colonie	Rapp.ISTISAN 1996/35 Met. 8	N
	Clostridium botulinum e sue tossine	Rapp.ISTISAN 1996/35 Met. 16	N
	Campylobacter termoresistente	Rapp.ISTISAN 1996/35 Met. 17	N
	Yersinia enterocolitica	Rapp.ISTISAN 1996/35 Met. 18	N
	Vibrio parahaemoliticus	Rapp.ISTISAN 1996/35 Met. 22	N
	Vibrio cholerae	Rapp.ISTISAN 1996/35 Met. 23	N
<b>Oli</b>	Determinazione acidità	CONSLEG: 1991R2568-01/11/2003 Allegato II	N
	Determinazione numero di perossidi	CONSLEG: 1991R2568-01/11/2003 Allegato III	N
	Spettrometria UV	CONSLEG: 1991R2568-01/11/2003 Allegato IX	N
<b>Acque Potabili</b>	Determinazione di cationi (sodio, ammonio, potassio, magnesio, calcio) con cromatografia ionica	APAT-CNR IRSA n° 3030 Man 29 2003	N
	Determinazione di anioni (fluoruro, cloruro, nitrato, bromuro, nitrato, fosfato e solfato) con cromatografia ionica	APAT-CNR IRSA n° 4020 Man 29 2003	N
	colore	APAT-CNR IRSA n° 2020 Man 29 2003	N
	torbidità	APAT-CNR IRSA n° 2110 Man 29 2003	N
	odore	APAT-CNR IRSA n° 2050 Man 29 2003	N
	temperatura	APAT-CNR IRSA n° 2100 Man 29 2003	N
	Conducibilità elettrica a 20°C	APAT-CNR IRSA n° 2030 Man 29 2003	N
	Sapore	APAT-CNR IRSA n° 2080 Man 29 2003	N
	pH	APAT-CNR IRSA n° 2060 Man 29 2003	N
	Durezza	APAT-CNR IRSA n° 2040 Man 29 2003	N
	Carica batterica totale a 36°C	APAT-CNR IRSA n° 7050 Man 29 2003	N
	Spore di Clostridi solfitiduttori	APAT-CNR IRSA n° 7060 B Man 29 2003	N
	Coliformi fecali	APAT-CNR IRSA n° 7020 B Man 29 2003	N
	Coliformi totali	APAT-CNR IRSA n° 7010 C Man 29 2003	N
	Streptococchi fecali ed Enterococchi	APAT-CNR IRSA n° 7040 C Man 29 2003	N
	Escherichia coli	APAT-CNR IRSA n° 7030 F Man 29 2003	N
	Pseudomonas aeruginosa	Rapp.ISTISAN 2000/14 Pt 2	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Legionella		Provvedimento 13/01/05 art. 4 D.lgs 28/08/97 n. 281 Allegato	N
Aeromonas Spp		APAT-CNR IRSA n° 7070 Man 29 2003	N
Salmonella spp		APAT-CNR IRSA n° 7080 Man 29 2003	N
Staphilococchi patogeni		Rapp.ISTISAN 2000/14 Pt.2	N

NUMERO PROG. 23 P

REGIONE

REGIONE PUGLIA

DITTA/ENTE

Laboratorio Qualitylab Srl

SEDE LABORATORIO

via Almirante, 69/73 - 70059 Trani (BA)

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Acque Potabili			
	Determinazione di anioni ( nitrito, nitrato, Cloruro)	APAT-CNR IRSA 2003	N
	Tensioattivi anionici	APAT-CNR IRSA 1979	N
	Ammoniaca	APAT-CNR IRSA 2003	N
	Temperatura	APAT-CNR IRSA 2003	N
	pH	ISTISAN 97/8 APAT-CNR IRSA 2003- 10501:1976	N
	Carica batterica totale a 22°C e 37°C	ISO 6222:2001	N
	Clostridium perfringens	ISO 7937:2005	N
	Enterococchi	ISO 7899-2:2003	N
	Streptococchi fecali ed Enterococchi	APAT-CNR IRSA n° 7040 C Man 29 2003	N
	Escherichia coli e Coliformi	ISO 9308-1:2002	N
	Pseudomonas aeruginosa	ISO 12780:2002	N
	Salmonella Spp	UNI EN ISO 6579:2004	N
<b>Alimenti e Mangimi</b>			
	Conteggio colonie aerobiche	UNI ISO 4833:2004	N
	Escherichia coli	ISO TS 16649-1- ISO 16649-2; ISO 16649-3	N
	Listeria monocytogenes	ISO 11290/1 - ISO 11290/2	N
	Spore di clostridi solfito riduttori	MIP 037 Rev 0 2004	N
	Enterobatteriaceae	UNI EN ISO 21528-1 - ISO 21528-2	N
	Stafilococchi coagulasi positivi	ISO 6888-1 - ISO 6888-2	N
	Campylobacter termoresistente	ISO 10272-1 (1995)	N
	Lieviti e muffe	ISO 13681:1995	N
	Conteggio colonie aerobiche	UNI ISO 4833:2004	N
	Valutazione stabilità conserve	ISTISAN 1996/35 cap 2 par 35	N
	Determinazione dell'assorbimento UV	NGD	N
	Determinazione dell'umidità e sostanze volatili	NGD	N
	Determinazione della sostanza grassa	NGD	N
	Determinazione dell'acidità	NGD	N
	Prove di stabilità a freddo (cold test)	NGD	N
	Determinazione delle impurità	NGD	N
	Determinazione del numero dei perossidi	NGD	N
	Determinazione del sale	NGD	N
	Numerazione cellule somatiche	DM 26/03/92	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
	Presenza inibenti	DM 26/03/92	N
	Determinazione attività perossidasi	DM 26/03/92	N
	Determinazione attività fosfatasi	DM 26/03/92	N
<b>Tamponi di superficie</b>	Carica batterica totale a 30°C	ISO 18593:2004+UNI EN ISO 4833:2004	N
	Lieviti e muffe	ISO 7954:1987+ISO 18593:2004	N
	Enterobatteriacee	ISO 21528-2:2004+ ISO 18593:2004	N
	Salmonella spp	ISO 18593:2004+ ISO 6579:2002/Cor 1:2004	N
	Stafilococco aureo	ISO 18593:2004+ ISO 6888/1:1999Amd 1:2003	N

NUMERO PROG. 24 P

REGIONE

REGIONE PUGLIA

DITTA/ENTE

Laboratorio Analisi microbiologia e chimica Dr.ssa Anna Murano

SEDE LABORATORIO

via M. Donnanno, 40 - 71015 - Sannicandro G.co (FG)

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
<b>Tamponi di superficie</b>	Carica batterica totale a 30°C	ISO 18593:2004+UNI EN ISO 4833:2004	N
	Lieviti e muffe	ISO 7954:1987+ISO 18593:2004	N
	Enterobatteriacee	ISO 21528-2:2004+ ISO 18593:2004	N
	Salmonella spp	ISO 18593:2004+ ISO 6579:2002/Cor 1:2004	N
	Stafilococco aureo	ISO 18593:2004+ ISO 6888/1:1999Amd 1:2003	N
<b>Attrezzature e superfici di lavoro</b>	Conta batterica mesofili 30°C	ISO 4833:2004	N
	Coliformi totali	ISO 18593:2004 ISO 4832:1988	N
	Miceli- lieviti	ISO 7954:1987	N
	Miceli- muffe	ISO 7954:1987	N
	E. coli	ISO 9308:2003 ISO 18593:2004 Mip 008 Rew 10:2004	N
	Listeria	ISO 18593:2004	N
	Salmonella spp	ISO 18593:2004	N
<b>Acque</b>	Conteggio colonie a 22°C e 37°C	UNI EN ISO 6222:2001	N
	E. coli	UNI EN ISO 9308-1:2002	N
	E. coli	ISO 16649-2:2001	N
<b>Prodotti destinati al consumo umano</b>	Salmonella spp	AFNOR BD 12/1 04/94 VIDAS	N
	Listeria Monocytogenes	AFNOR BD 12/9 07 VIDAS	N

NUMERO PROG. 25 P

REGIONE

REGIONE PUGLIA

DITTA/ENTE

Lab S.A. Srl del Dott. Luigi Mintrone

SEDE LABORATORIO

via E. Carafa, 24 - 70033 Corato (BA)

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
<b>Alimenti</b>	Bacillus cereus	ISO 7932:2004	N
	Coliformi totali	ISO 4832:1991	N
	Batteri totali 30°C	ISO 4833:2003	N
	Escherichia coli	ISO 7251:1993	N
	Listeria monocytogenes	ISO 11290-1:1996	N
	Salmonella Spp	ISO 6579:2002	N
	Staphylococchi coagulasi-positivi	ISO 6888-1:2004	N
	Lieviti e Muffe	ISO 7954:1987	N
	Acidità totale	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90	N
	Acidità volatile	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90	N
	Alcalinità delle ceneri	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90	N
	Acido L-malico	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90	N
	Acido L-lattico	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90	N
	Acido D-lattico	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90	N
	Zuccheri riduttori	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90	N
	pH	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90	N
	Ceneri	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90	N
	Estratto secco totale	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90	N
	Titolo alcolometrico volumico	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90	N
	Massa volumica a 20°C	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90	N
Solfati	Reg Cee 2676/90 17/9/90 GU CEE L 272 03/10/90	N	
<b>MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE</b>	Antociani totali	Metodo pubblicato in L'Enelecnico 5/1989 Istituto sperimentale per l'enologia - Asti	N
	Intensità colorante	Metodo pubblicato in L'Enelecnico 5/1989 Istituto sperimentale per l'enologia - Asti	N
	Tonalità	Metodo pubblicato in L'Enelecnico 5/1989 Istituto sperimentale per l'enologia - Asti	N
	Polifenoli totali	Metodo pubblicato in L'Enelecnico 5/1989 Istituto sperimentale per l'enologia - Asti	N
	Flavonoidi totali	Metodo pubblicato in L'Enelecnico 5/1989 Istituto sperimentale per l'enologia - Asti	N
	Acidità	Reg.CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/91 all. II	N
	Numero di perossidi	Reg.CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/91 all. III	N
	K232	Reg.CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/91 all. IX	N
	K270	Reg.CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/91 all. IX	N
	Delta K	Reg.CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/91 all. IX	N
	pH	APAT-CNR IRSA n° 2060	N
	durezza totale	APAT-CNR IRSA n° 2040	N
	Conducibilità elettrica a 20°C	APAT-CNR IRSA n° 2030	N
	cloruri	APAT-CNR IRSA n° 4020	N
	solfati	APAT-CNR IRSA n° 4020	N
	calcio	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	magnesio	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	sodio	APAT-CNR IRSA n° 3020	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
	potassio	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	alluminio	APAT-CNR IRSA n° 3020	N
	residuo fisso a 180 °C	gravimetrico	N
	nitrati	APAT-CNR IRSA n° 4020	N
	ammoniaca	APAT-CNR IRSA n° 4020	N
	ossidabilità (O <sub>2</sub> )	APAT-CNR IRSA n° 4030	N
	carbonio organico totale (TOC) ®	ISTISAN 97/8	N
	Selenio	APAT-CNR IRSA n° 5040	N
	Carica batterica totale a 22°C e 37°C	APAT-CNR IRSA n° 3260 A	N
	Coliformi totali	ISO 9308-1:2000 APAT 29/2003	N
	Spore di Clostridi solfitriduttori	7060 - APAT 29/2003	N
	Enterococchi	ISO 7899-2:2003	N
	Coliformi fecali e	ISO 9308-1:2000 APAT-CNR IRSA n° 7040 C Man 29 2003	N
	Escherichia coli	ISO 9308-1:2002-7030 APAT 29/2003	N
	Stafilococchi Spp.	S.O. n. 39 G.U. 17/02/1992 n. 32	N
	Pseudomonas aeruginosa	ISO 12780:2002	N

NUMERO PROG. 26 P

REGIONE

REGIONE PUGLIA

DITTA/ENTE

ECOS Studio Associato di consulenza ambientale

SEDE LABORATORIO

Via M. Salza, 3 - 71016 San Severo (FG)

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Panna Pastorizzata			
"	Carica mesofilia totale	ISO 4833:2003	N
"	Coliformi a 30°C	UNI ISO 4832:1991	N
"	Ricerca Salmonella spp	UNI ISO 12824:1999	N
"	Ricerca listeria Monocytogenes	UNI ISO 11290-1:1997	N
Formaggi a pasta molle			
"	Escherichia coli	UNI ISO 7251:1993 (2° Rev)	N
"	Enumerazione stafilococco coag+	UNI ISO 6888-1:2000	N
"	Coliformi a 30°C	UNI ISO 4832:1991	N
"	Ricerca Salmonella spp	UNI ISO 12824:1999	N
"	Ricerca listeria Monocytogenes	UNI ISO 11290-1:1997	N
Formaggi a pasta dura			
"	Ricerca Salmonella spp	UNI ISO 12824:1999	N
"	Ricerca listeria Monocytogenes	UNI ISO 11290-1:1997	N
Carni fresche refrigerate			
"	Escherichia coli	UNI ISO 7251:1993 (2° Rev)	N
"	Enumerazione stafilococco coag+	UNI ISO 6888-1:2000	N
"	Carica mesofilia totale	ISO 4833:2003	N
"	Ricerca Salmonella spp	UNI ISO 12824:1999	N
"	Ricerca listeria Monocytogenes	UNI ISO 11290-1:1997	N
Carni macinate			
"	Escherichia coli	UNI ISO 7251:1993 (2° Rev)	N
"	Enumerazione stafilococco coag+	UNI ISO 6888-1:2000	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
"	Carica mesofilia totale	ISO 4833:2003	N
"	Ricerca SalmoneLLa spp	UNI ISO 12824:1999	N
<b>Prodotti ittici freschi</b>	Coliformi fecali	ISO 4832:1991 (E)	N
"	Escherichia coli	UNI ISO 7251:1993 (2° Rev)	N
"	Ricerca SalmoneLLa spp	UNI ISO 12824:1999	N
<b>Prodotti della pesca surgelati o congelati</b>	Carica mesofilia totale	ISO 4833:2003	N
"	Coliformi a 30°C	UNI ISO 4832:1991	N
"	Escherichia coli	UNI ISO 7251:1993 (2° Rev)	N
"	Ricerca SalmoneLLa spp	UNI ISO 12824:1999	N
"	Ricerca listeria Monocytogenes	UNI ISO 11290-1:1997	N
<b>Prodotti di gastronomia</b>	Escherichia coli	UNI ISO 7251:1993 (2° Rev)	N
"	Numerazione stafilococco coag+	UNI ISO 6888-1:2000	N
"	Coliformi a 30°C	UNI ISO 4832:1991	N
"	Ricerca SalmoneLLa spp	UNI ISO 12824:1999	N
"	Ricerca listeria Monocytogenes	UNI ISO 11290-1:1997	N
"	Clostridi solfito-riduttori	UNI EN 13401:2000	N
<b>Pane</b>	Escherichia coli	UNI ISO 7251:1993 (2° Rev)	N
"	Numerazione stafilococco coag+	UNI ISO 6888-1:2000	N
"	Coliformi a 30°C	UNI ISO 4832:1991	N
"	Ricerca SalmoneLLa spp	UNI ISO 12824:1999	N
"	Ricerca listeria Monocytogenes	UNI ISO 11290-1:1997	N
"	Clostridi solfito-riduttori	UNI EN 13401:2000	N
<b>Pasticceria fresca</b>	Escherichia coli	UNI ISO 7251:1993 (2° Rev)	N
"	Numerazione stafilococco coag+	UNI ISO 6888-1:2000	N
"	Coliformi a 30°C	UNI ISO 4832:1991	N
"	Ricerca SalmoneLLa spp	UNI ISO 12824:1999	N
"	Ricerca listeria Monocytogenes	UNI ISO 11290-1:1997	N
"	Escherichia coli	UNI ISO 7251:1993 (2° Rev)	N
<b>Pasticceria da forno</b>	Numerazione stafilococco coag+	UNI ISO 6888-1:2000	N
"	Coliformi a 30°C	UNI ISO 4832:1991	N
"	Clostridi solfito-riduttori	UNI EN 13401:2000	N
<b>Gelati</b>	Carica mesofilia totale	ISO 4833:2003	N
"	Numerazione stafilococco coag+	UNI ISO 6888-1:2000	N
"	Coliformi a 30°C	UNI ISO 4832:1991	N
"	Ricerca SalmoneLLa spp	UNI ISO 12824:1999	N
"	Ricerca listeria Monocytogenes	UNI ISO 11290-1:1997	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

27 P

NUMERO PROG.

REGIONE PUGLIA

REGIONE

Laboratorio Soc.Bio Project

DITTA/ENTE

Via Venezia n.7/A - 70053 Canosa di Puglia (BA)

SEDE LABORATORIO

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Acqua potabile e di processo	Determinazione della carica batterica totale	n.p.	N
	Identificazione e conta di Coliformi totali	n.p.	N
	Identificazione e conta di Coliformi fecali	n.p.	N
	Identificazione e conta di Streptococchi fecali	n.p.	N
Conserve animali e vegetali	Test di sterilità	n.p.	N
	Determinazione della carica batterica mesofila totale	n.p.	N
Gelati	Identificazione e conta di Coliformi totali	n.p.	N
	Identificazione e conta di Staphylococcus aureus	n.p.	N
	Identificazione e conta di Escherichia coli	n.p.	N
	Identificazione di Salmonella spp	n.p.	N
ILte e prodotti a base di latte	Identificazione di Listeria monocytogenes	n.p.	N
	Determinazione della carica batterica mesofila totale	n.p.	N
	Identificazione e conta di Coliformi totali	n.p.	N
	Identificazione e conta di Streptococchi fecali	n.p.	N
Paste fresche e prodotti da forno	Identificazione e conta di Escherichia coli	n.p.	N
	Identificazione di Salmonella spp	n.p.	N
	Identificazione di Listeria monocytogenes	n.p.	N
	Determinazione della carica batterica mesofila totale	n.p.	N
Preparazioni multingredienti (primi piatti, secondi piatti, contorni, antipasti, ecc.)	Identificazione e conta di lieviti e Muffe	n.p.	N
	Identificazione e conta di Staphylococcus aureus	n.p.	N
	Identificazione e conta di Escherichia coli	n.p.	N
	Identificazione di Clostridium perfringens	n.p.	N
Prodotti agricoli	Identificazione di Listeria monocytogenes	n.p.	N
	Determinazione della carica batterica mesofila totale	n.p.	N
	Identificazione e conta di Coliformi totali	n.p.	N
	Identificazione e conta di Staphylococcus aureus	n.p.	N
Prodotti della pesca	Identificazione e conta di Escherichia coli	n.p.	N
	Identificazione di Salmonella spp	n.p.	N
	Identificazione di Listeria monocytogenes	n.p.	N
	Determinazione della carica batterica mesofila totale	n.p.	N
Preparazioni multingredienti (primi piatti, secondi piatti, contorni, antipasti, ecc.)	Identificazione e conta di Coliformi totali	n.p.	N
	Determinazione della carica batterica mesofila totale	n.p.	N
	Identificazione e conta di Bacillus cereus	n.p.	N
	Identificazione e conta di Clostridium perfringens	n.p.	N
Prodotti agricoli	Identificazione e conta di Staphylococcus aureus	n.p.	N
	Identificazione e conta di Escherichia coli	n.p.	N
	Identificazione di Salmonella spp	n.p.	N
	Identificazione di Listeria monocytogenes	n.p.	N
Prodotti della pesca	Determinazione della carica batterica mesofila totale	n.p.	N
	Identificazione e conta di Coliformi totali	n.p.	N
	Identificazione e conta di Staphylococcus aureus	n.p.	N
	Identificazione e conta di Escherichia coli	n.p.	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
	Identificazione e conta di Escherichia coli	n.p.	N
	Identificazione di Clostridium perfringens	n.p.	N
	Identificazione di Listeria monocytogenes	n.p.	N
<b>Prodotti di pasticceria</b>	Determinazione della carica microbica totale	n.p.	N
	Identificazione e conta di Coliformi totali	n.p.	N
	Identificazione e conta di Staphylococcus aureus	n.p.	N
	Identificazione e conta di Escherichia coli	n.p.	N
	Identificazione di Salmonella spp	n.p.	N
<b>Salumi, carni e prodotti a base di carne</b>	Determinazione della carica batterica mesofila totale	n.p.	N
	Identificazione e conta di Clostridi solfito riduttori	n.p.	N
	Identificazione e conta di Staphylococcus aureus	n.p.	N
	Identificazione e conta di Escherichia coli	n.p.	N
	Identificazione di Salmonella spp	n.p.	N
	Identificazione di Listeria monocytogenes	n.p.	N
<b>Superfici a contatto con alimenti</b>	Determinazione della carica batterica mesofila totale	n.p.	N
	Identificazione e conta di Staphylococcus aureus	n.p.	N
	Identificazione di Salmonella spp	n.p.	N
	Identificazione di Listeria monocytogenes	n.p.	N
<b>uova e ovoprodotti</b>	Determinazione della carica batterica mesofila totale	n.p.	N
	Identificazione e conta di Staphylococcus aureus	n.p.	N
	Identificazione di Salmonella spp	n.p.	N
	Identificazione e conta di Enterobatteri	n.p.	N

28 P

REGIONE

REGIONE PUGLIA

DITTA/ENTE

Laboratorio di Analisi Console Antonia

SEDE LABORATORIO

Via Vitantonio Di Cagno n.12- 70124 Bari

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
<b>Tamponi ambientali</b>	Conta delle colonie a 30° C	ISO 18593:2004+ ISO 4833:2004	N
	Coliformi totali	ISO 18593:2004+ UNI ISO 4832:1988	N
	Escherichie coli beta glucuronidasi - positivo	ISO 18593:2004+ UNI ISO 10980:2002	N
	stafilococchi coagulasi - positivi (Stafilococcus aureus e altre specie)	ISO 18593:2004+ ISO 6888-1:2004	N
	Listeria monocytogenes	ISO 18593:2004+ UNI EN ISO 11290-1:2005	N
	salmonella spp	ISO 18593:2004+UNI EN ISO 6579:2004	N
	Lieviti e muffe	ISO 18593:2004 ISO 7954:1987	N
	Conta delle colonie a 30°C	ISO 4833:2004	N
<b>Carne fresca e preparati di carne</b>	Coliformi totali	UNI EN ISO 4832	N
	Escherichia coli beta glucuronidasi - positivo	UNI 10980: 2002	N
	stafilococchi coagulasi - positivi (Stafilococcus aureus e altre specie)	ISO 6888-1:2004	N
	ricerca Listeria monocytogenes	UNI EN ISO 11290/1:2005	N
	ricerca Listeria monocytogenes	UNI EN ISO 11290/2:2005	N
	salmonella spp	UNI EN ISO 6579:2004	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Latte e derivati	Conta delle colonie a 30°C	ISO 4833:2004	N
	Coliformi totali	UNI EN ISO 4832	N
	Escherichia coli beta glucuronidasi - positivo	UNI EN ISO 10980:2002	N
	stafilococchi coagulasi - positivi (Stafilococcus aureus e altre specie)	ISO 6888- 1:2004	N
	ricerca Listeria monocytogenes	UNI EN ISO 11290/1:2005	N
	salmonella spp	UNI EN ISO 6579:2004	N
	Lieviti e muffe	ISO 18593:2004 ISO 7954:1987	N
	salmonella spp	UNI EN ISO 6579:2004	N
<b>Uova e preparati a base di uova</b>	Escherichia coli beta glucuronidasi - positivo	UNI EN ISO 10980:2002	N
<b>Cereali e derivati</b>	Conta delle colonie a 30°C	ISO 4833:2004	N
	Coliformi totali	UNI EN ISO 4832	N
	ricerca Listeria monocytogenes	UNI EN ISO 11290/1:2005	N
	salmonella spp	UNI EN ISO 6579:2004	N
	Lieviti e muffe	ISO 7954:1987	N
<b>Frutta secca</b>	Conta delle colonie a 30°C	ISO 4833:2004	N
	Coliformi totali	UNI EN ISO 4832	N
	ricerca Listeria monocytogenes	UNI EN ISO 11290/1:2005	N
	salmonella spp	UNI EN ISO 6579:2004	N
	Lieviti e muffe	ISO 7954:1987	N
<b>Acqua potabile</b>	Carica batterica totale a 22 °C	UNI EN ISO 6222:2001	N
	Carica batterica totale a 36 °C	UNI EN ISO 6222:2001	N
	escherichia Coli e Batteri Coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2001	N
	Coliformi fecali	UNI 10674	N
	streptococchi fecali	UNI 10674	N
	Enterobatteri patogni: salmonella	ISSN 1123-3117 Rapporti ISTISAN 00/14 Pt.2- Salmonella	N
<b>NUMERO PROG.</b>	<b>29 P</b>		

**REGIONE**

**REGIONE PUGLIA**

**DITTA/ENTE**

**Laboratorio Analisi Bromeco srl**

**SEDE LABORATORIO**

**Via Mangilli 58-60 -70033 Corato (BA)**

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
<b>Acque destinate al consumo umano e zootecnico</b>	Numerazione di : Carica microbica, Coliformi, Escherichia coli, Enterococchi, Pseudomonas aeruginosa, Clostridi solfito riduttori, Legionella- Ricerca di: Salmonella- determinazione pH, durezza totale	n.p.	N
<b>Acque destinate alla moltiplicazione</b>	Numerazione di : Coliformi totali.-Coliformi fecali.- Escherichia coli.	n.p.	N
<b>Alimenti destinati all'alimentazione umana ed animale</b>	Numerazione di :Carica microbica, Coliformi, -Escherichia coli B glucuronidasi positivi, -Micei (muffe e lieviti), Bacillus cereus, -Stafilococco aureo, -Clostridium perfringens, Ricerca di Salmonella, -Listeria monocytogenes-Campylobacter jejuni, -Yersinia Enterocolitica.	n.p.	N
<b>Conservie alimentari</b>	Prove di stabilità	n.p.	N
<b>latte e derivati</b>	ricerca di : Salmonella, listeria monocytogenes, ricerca antibiotici nel latte (metodo delvoies)	n.p.	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Molluschi bivalvi	Numerazione di : Coliformi fecali,- Escherchia coli. Ricerca di : Salmoneella.	n.p.	N
Prodotti alimentari	Ricerca e numerazione di : listeria monocytogenes.	n.p.	N
Uova fresche	Ricerca antibiologici, - salmonella.	n.p.	N
Tamponi di superficie	Numerazione di: Carita microbica,- Enterobatteri,- Miceti,-stafilococco aureo. Ricerca di: Salmoneella , Listeria monocytogenes	n.p.	N

30 P

**REGIONE** REGIONE PUGLIA

**DITTA/ENTE** Studio di Microbiologia ed Ecologia srl

**SEDE LABORATORIO** Via delle Anime, 87 -73100 Lecce

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Acque destinate al consumo umano	Numerazione quantitativa dei microrganismi vitali	ISO 622	N
	Numerazione dei clostridi solfito riduttori	S.O.G.U. n.52 3/3/01	N
	Numerazione dei coliformi a 37 ° C	ISO 9308- 1	N
	Numerazione di E. coli	ISO 9308-1	N
	numerazione di Pseudomonas aeruginosa	UNI EN 12780:2002	N
	Numerazione di Staphylococcus aureus	Rapporti Istituz 00/14	N
	Numerazione di Enterococchi	ISO 7899-2:2000	N
	Ricerca di Salmoneella	ISO 6340- 1995	N
Alimenti destinati a lattanti, alimenti dietetici	Ricerca di Enterobacter sakazakii	ISO /DTS 22964	N
Alimenti destinati all'alimentazione umana e animale	Ricerca Listeria monocytogenes	ISO 11290- 1: 1996	N
	Numerazione Listeria monocytogenes	ISO 11290- 2: 1996	N
	Ricerca di Salmoneella	ISO 6579:2002	N
Bevande analcoliche- Prodotti alimentari- Superfici- Carcasse di bovini, suini,ovini,equini, pollame	Numerazione dei microrganismi mesofili aerobi	ISO 4833:2003	N
Alimenti destinati all'alimentazione umana e animale	Numerazione di E. coli B glucuronidasi positivo	ISO 16649- 2: 2001	N
Bevande e prodotti alimentari	Numerazione di lieviti e muffe	ISO/CD 21627:2001	N
	Numerazione di batteri solfito- riduttori	ISO 15213: 2003	N
	Numerazione di Pseudomonas spp	ISO/WD 13720:2000	N
Prodotti alimentari	Numerazione di Clostridium perfringens	ISO 7937:1997	N
Bevande e prodotti alimentari	Numerazione di Bacillubacter	ISO/CD 10272-1:2002	N
	Numerazione di Bacillus cereus	ISO 7392:2004	N
	Numerazione di Staphilococcus aureus	ISO 7402:1993	N
Carcasse di bovini, suini, ovini, equini, pollame	Numerazione di Enterobatteriacee	ISO 7402:1993	N
Latte e derivati, gelati	Numerazione di Enterobatteriacee	ISO 7402:1993	N
Latte e derivati -Gelati e dessert a base di latte congelati	Numerazione dei microrganismi mesofili aerobi	ISO 13359:2002	N
	Numerazione di Enterobatteriacee	ISO 21528 - 1 e 2	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTOMATRICE	Denominazione di E. coli	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	ISO 7251:1993	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Molluschi bivalvi vivi ed echinodermi tunicati e gasteropodi vivi	Numerazione di E. coli		ISO 7251:1993		N
Molluschi cotti e crostacei	Numerazione di Staphylococcus aureus		ISO 6888-1:1999		N
Yogurt	Numerazione di Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus		Rapporti Isisan 96/35		N
Superfici	Numerazione di Enterobatteriacee		ISO 21528-1 e 2		N
	Numerazione di Staphylococcus aureus		ISO 6888-1:1999		N
Uova	Numerazione di E. coli		ISO 16649-2:2001		N
Acque minerali naturali e potabili	Ricerca di Salmonella		Rapporti Isisan 96/35		N
	Determinazione dei nitrati		Rapporti Isisan 97/8		N
	Determinazione dei nitriti		UNI EN ISO 10304-1:1997		N
	Determinazione di cloruri		UNI EN ISO 10304-1:1997		N
	Determinazione dello ione calcio		UNI 10504		N
	Determinazione dello ione magnesio		UNI 10504		N
	Determinazione dell'alcalinità		UNI EN ISO 9963-1:1998		N
	Determinazione del residuo fisso a 180°C		Rapporti Isisan 97/8		N
	Determinazione dell'ossidabilità al permanganato		Rapporti Isisan 97/8		N
	Determinazione della conducibilità elettrica		Rapporti Isisan 97/8		N
	Determinazione della durezza totale		UNI 10504		N
	Determinazione dell'ammonio		ISO 7150-1:1984		N
	pH		Rapporti Isisan 97/8		N
Carni e prodotti a base di carne- Latte - Formaggi - Gelati e dessert a base di latte congelati - Prodotti dolciari- Pane, Paste alimentari- paste all'uovo- Semilavorati per industria alimentare					
	Determinazione delle proteine		Rapporti Isisan 96/34		N
	Determinazione dei grassi		Rapporti Isisan 96/34		N
	Determinazione delle ceneri		Rapporti Isisan 96/34		N
	Determinazione dell'Umidità		Rapporti Isisan 96/34		N
Carni e prodotti a base di carne	Determinazione dei nitrati		MI.....		N
	Determinazione dei nitriti		MI.....		N
	Determinazione di anidride fosforica totale		LMBG L 06.00- 9. 1992		N
	Determinazione di collagene (Idrossiprolina)		ISO 3495		N
	Anidride solforosa		MI...		N
Carni	Determinazione di specie		MI.....		N
Latte	Numerazione delle cellule		S.O.G.U. n.90 del 16/04/92		N
	Presenza di antibiotici				N
Pane, paste alimentari, paste all'uovo starinati, prodotti da forno	Determinazione della cellulosa		rapporti Isisan 96/34		N
Paste all'uovo	Determinazione del numero di uova				N
Paste alimentari, farine	Determinazione dell'acidità				N
Prodotti della pesca	determinazione dell'azoto Basico Volatile totale		G.U.C.E. L 97 del 29/04/95		N
NUMERO PROG.	31 P				
REGIONE	REGIONE PUGLIA				
DITTA/ENTE	Laboratorio Panalisi srl				
SEDE LABORATORIO	Via Armenise n.15 70100 Bari				

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Acque	Escherichia coli	APAT CNR, IRSA 7030 F.Man.29.2003	S
Alimenti	Escherichia coli	Rapporti Istituzionali 1996/35 Met 5	S
	Ricerca <i>Listeria Monocytogenes</i>	UNI EN ISO 11290/1:2005	S
	Ricerca <i>Salmonella</i> spp	ISO 6579:2002/Cor 1:2004 con esclusione conferma sierologica	S
Alimenti surgelati	Escherichia coli	uni 10711:-1999	S
Caffè tostato, cereali	Ocratossina A	EN 14132:2003	S
Cereali, frutta secca, spezie	Aflatossine totali, B1, B2, G1, G2	EN 14123:2003	S
Molluschi	Numerazione dei coliformi fecali e di escherichia coli	Rapporti Istituzionali 1996/35 Met 7	S
Vino e birra	Ocratossina A	EN 14133:2003	S

32P

REGIONE

REGIONE PUGLIA

DITTA/ENTE

Laboratorio Analisi Dr.Costanzo D. Mardighian & C. snc

SEDE LABORATORIO

via Brindisi, 148 -72023 Mesagne (BR)

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Acque di falda destinate al consumo umano	Numerazione della carica microbica totale a 22°C e a 37°C	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di Coliformi totali in 250 ml (MF)	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di Escherichia coli in 250 ml (MF)	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di <i>Staphylococcus aureus</i> coagulasi positivo in 250 ml (MF)	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di <i>Pseudomonas aeruginosa</i> in 250 ml (MF)	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di Enterococchi fecali in 250 ml (MF)	metodo normato	N
	Numerazione delle spore di Clostridi solfito-riduttori in 250 ml (MF)	metodo normato	N
Alimenti surgelati:Snacks salati e dolci, vegetali semplici,preparazioni a base di vegetali,preparazioni a base di pesce, prodotti della pasticceria,preparazioni a base di carne	Numerazione della carica microbica totale	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di Coliformi totali	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di Escherichia coli	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di <i>Staphylococcus aureus</i> coagulasi positivo	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di <i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g (metodo quantitativo MPN e/o qualitativo)	metodo normato	N
	Numerazione di muffe	metodo normato	N
	Numerazione di Lieviti	metodo normato	N
	Isolamento/identificazione di salmonella spp in 25 g	metodo normato	N
Carni: carni macinate,carni bovine- suine-avviciniche in pezzi di peso inferiore a 100 g; preparazioni a base di carne; Prodotti a base di carne	Numerazione della carica microbica totale	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di Escherichia coli	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di <i>Staphylococcus aureus</i> coagulasi positivo	metodo normato	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
	Identificazione/numerazione di <i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	metodo normato	N
	Numerazione di Clostridi solfito- riduttori	metodo normato	N
<b>Conservare vegetali</b>			
	Isolamento/identificazione di <i>salmonella</i> spp in 25 g	metodo normato	N
	Numerazione della carica microbica totale	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di batteri lattici spp	metodo normato	N
	Numerazione delle spore di Clostridi solfito- riduttori	metodo normato	N
	Numerazione delle spore di Sporigeni anaerobi spp	metodo normato	N
	Numerazione delle spore di Sporigeni aerobi spp	metodo normato	N
	Numerazione di muffe	metodo normato	N
	Numerazione di Lieviti	metodo normato	N
	Determinazione della stabilità: test di stabilità	metodo normato	N
<b>Latte: latte crudo vaccino, ovino, caprino, (destinati alla produzione di altri prodotti a base di latte trattati termicamente)</b>			
	Numerazione della carica microbica a 30°C	metodo normato	N
<b>Ovoprodotti- uova (guscio e tuorlo)</b>			
	Numerazione della carica microbica totale	metodo normato	N
	Numerazione delle Enterobacteriaceae	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di <i>Staphylococcus aureus</i> coagulasi positivo	metodo normato	N
	Isolamento/identificazione di <i>salmonella</i> spp in 25 g	metodo normato	N
<b>Paste fresche artigianali- paste fresche artigianali all'uovo farcite e non</b>			
	Numerazione della carica microbica totale	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di <i>Escherichia coli</i>	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di <i>Staphylococcus aureus</i> coagulasi positivo	metodo normato	N
	Isolamento/identificazione di <i>salmonella</i> spp in 25 g	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di <i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	metodo normato	N
	Identificazione /numerazione di <i>Bacillus cereus</i>	metodo normato	N
	Numerazione dei Clostridi solfito- riduttori	metodo normato	N
	Numerazione di muffe	metodo normato	N
	Numerazione di Lieviti	metodo normato	N
<b>Preparazioni gastronomiche pronte per il consumo</b>			
	Numerazione della carica microbica totale	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di <i>Escherichia coli</i>	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di <i>Staphylococcus aureus</i> coagulasi positivo	metodo normato	N
	Isolamento/identificazione di <i>salmonella</i> spp in 25 g	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di <i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	metodo normato	N
	Identificazione /numerazione di <i>Bacillus cereus</i>	metodo normato	N
	Numerazione della carica microbica totale	metodo normato	N
<b>Prodotti della pesca: Molluschi bivalvi vivi; Pesce fresco (intero o filettato)</b>			
	Numerazione della carica microbica totale	metodo normato	N
	Identificazione /numerazione di Coliformi totali	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di <i>Escherichia coli</i>	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di <i>Staphylococcus aureus</i> coagulasi positivo	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di <i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	metodo normato	N
	Isolamento/identificazione di <i>salmonella</i> spp in 25 g	metodo normato	N
	Isolamento/identificazione di <i>Vibrio parahaemolyticus</i> in 25 g	metodo normato	N
	Isolamento/identificazione di <i>Vibrio cholerae</i>	metodo normato	N

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Prodotti lattiero caseari: Latte in polvere e prodotti in polvere a base di latte;Burro a base di latte o crema di latte pastorizzata;gelati e creme gelate;formaggi freschi,formaggi a pasta molle, formaggi a base di latte crudo e latte trattato term.	Numerazione della carica microbica totale	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di Escherichia coli	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di Staphylococcus aureus coagulasi positivo	metodo normato	N
	Isolamento/identificazione di salmonella spp in 25 g	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di listeria monocytogenes in 25 g	metodo normato	N
<b>Spezie in polvere</b>	Numerazione della carica microbica totale	metodo normato	N
	Identificazione /numerazione di Coliformi totali	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di Escherichia coli	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di Staphylococcus aureus coagulasi positivo	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di listeria monocytogenes in 25 g	metodo normato	N
	Isolamento/identificazione di salmonella spp in 25 g	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di Bacillus cereus	metodo normato	N
	Numerazione di Clostridi solito riduttori	metodo normato	N
	Numerazione delle muffe	metodo normato	N
	Numerazione dei lieviti	metodo normato	N
<b>Vegetali IV Gamma</b>	Numerazione della carica microbica totale	metodo normato	N
	Identificazione /numerazione di Coliformi totali	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di Escherichia coli	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di Staphylococcus aureus coagulasi positivo	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di listeria monocytogenes in 25 g	metodo normato	N
	Isolamento/identificazione di salmonella spp in 25 g	metodo normato	N
	Numerazione delle muffe	metodo normato	N
	Numerazione dei lieviti	metodo normato	N
<b>Tamponi di superficie: Piani di lavoro, utensili, attrezzature</b>	Numerazione della carica microbica totale, per cm2 di superficie	metodo normato	N
	Identificazione /numerazione di Coliformi totali per cm2 di superficie	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di Staphylococcus aureus coagulasi positivo per cm2 di superficie	metodo normato	N
	Isolamento/identificazione di salmonella spp i per 25 cm2 di superficie	metodo normato	N
	Identificazione/numerazione di listeria monocytogenes cm2 di superficie	metodo normato	N
<b>NUMERO PROG.</b>	<b>33P</b>		
<b>REGIONE</b>	<b>REGIONE PUGLIA</b>		
<b>DITTA/ENTE</b>	<b>Laboratorio TecnoLab di Caterina Serino</b>		
<b>SEDE LABORATORIO</b>	<b>C.so Umberto I n.19 -70022 Altamura (BA)</b>		
<b>MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE</b>	<b>DENOMINAZIONE DELLA PROVA</b>	<b>NORMA/METODO</b>	<b>Accreditata (S) In Accredittamento (N)</b>
Alimenti e mangimi	Carica batterica totale	UNI EN ISO 4833:2004	S
	Coliformi totali	ISO 4832:2006	S

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

	Escherichia coli beta -glucuronidasi positivi	UNI 10980:2002	S
	Salmonella spp	UNI EN ISO 6579: 2004	S
	Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)	UNI EN ISO 6888-2:2004	S
<b>Cereali e derivati, compresi prodotti da forno</b>	Ricerca di Bacillus subtilis e Bacillus licheniformis	MIP-01 rev.3 del 2007	S
<b>Cereali, leguminose e prodotti derivati</b>	Numerazione di carica batterica, lieviti e muffe	ISO 7698:1990	S

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

34P

NUMERO PROG.

REGIONE PUGLIA

REGIONE

Laboratorio Forza Vitale Italia srl

DITTA/ENTE

Via la Trav. Botticelli, 25 -70033 Corato (BA)

SEDE LABORATORIO

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Acque potabili	Ricerca dei coliformi totali nell'acqua (prova presuntiva)	Metodo MPN	N
	Ricerca dei coliformi totali nell'acqua (prova di conferma)	Metodo MPN	N
	Ricerca dei coliformi fecali nell'acqua	Metodo MPN	N
	Ricerca degli streptococchi fecali nell'acqua (prova presuntiva)	Metodo MPN	N
	Ricerca degli streptococchi fecali nell'acqua (prova di conferma)	Metodo MPN	N
	Conta microbica a 22° C ed a 36°C		N
Alimenti surgelati	Conteggio dei coliformi in terreno solido		N
Carni fresche	Determinazione carica batterica totale	Metodo distruttivo	N
	Determinazione enterobatteriacee	Metodo distruttivo	N
Cereali e derivati	Conteggio dei microrganismi: Tecnica per il conteggio delle colonie a 30 °C	metodo in piastra	N
	determinazione dei miceti		N
	Determinazione delle salmonelle		N
	determinazione dell'umidità relativa		N
	Determinazione delle ceneri totali		N
	determinazione dell'estratto etero		N
	determinazione dell'azoto totale		N
Latte	numerazione delle enterobatteriacee totali nel latte crudo		N
	determinazione del grasso totale		N
Molluschi bivalvi	Determinazione dei coliformi fecali nei molluschi	Metodo MPN	N
	Determinazione di escherichia coli nei molluschi	Metodo MPN	N
	Determinazione delle salmonelle nei molluschi	Metodo rapido	N

35P

NUMERO PROG.

REGIONE PUGLIA

REGIONE

Laboratorio S.C.A.srl Servizi Chimici Ambientali

DITTA/ENTE

Via Federico II Svevo 66/68- 72023 Mesagne (BR)

SEDE LABORATORIO

MATERIALE/PRODOTTO/MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
Acque destinate al consumo umano	Alluminio-Agento-Arsenico-Berillio-Bario- Cadmio- Cromo-rame-Ferro-Molibdeno-Nichel-Piombo-Selenio-Stagno-Vanadio-Zinco	APAT-CNR IRSA 3010 Man.29 2003+ APAT CNR IRSA 3020 Man.29 2003	S
Superfici	Fluoruri- Cloruri-Bromuri-Nitrati-Solfati	EPA 300.1- 1997+ APAT CNR IRSA 4020 Man.29-2003	S
	Enterobatteri	Coliformi totali+ Escherichia coli	S
	Stafilococchi	ISO 18593:2004+ ISO 21528-2: 2004	S
	Miceti e muffe	ISO 18593:2004+ ISO 6888-2:2004	S
Acque destinate al consumo umano	Coliformi	ISO 18593:2004 + ISO 7954: 2004	S
		ISO 9308-1: 2000	S

Regione Puglia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

MATERIALE/PRODOTTOMATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	Accreditata (S) In Accredittamento (N)
	Enterococchi	ISO 7899-2:2000	S
	Escherichia coli	ISO 9308-1:2000	S
	Legionella	ISO 11731-2:2004	S
	Miceti e muffe	Rapporti Isisan	S
	salmonella	Rapporti Isisan	S
	Spore di clostridio S.F.	Rapporti Isisan 14	S
	Stafilococchi patogeni	Rapporti Isisan	S
	Conteggio colonie a 22°C e 37°C	UNI EN ISO 6222:2001	S
<b>Alimenti</b>	isteria monocytogenes	UNI EN ISO 11290-1-2:2005	S
	coliformi totali	rapporti isisan 1996/95 Met.4	S
	Enterobatteri	ISO 21529-1-2:2004	S
	Salmonella	UNI EN ISO 6579:2004	S



# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

---

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino

---