



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 173 del 06/11/2008

AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA

Determinazione n.211/08 – Parere di compatibilità idrogeologica.

DETERMINA

- di approvare lo studio di compatibilità idrogeologica, proposto ai sensi dell'art. 18 delle vigenti Norme di Attuazione dal sig. Scarabaggio Donato relativo al progetto: "Variante planivolumetrica del P.d.L. approvato con delibera della G.C. n. 500 del 19.11.2001 e convenzionato il 6.9.2002." nel comune di Altamura (BA);

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 18 comma 4.1, è immediatamente efficace nei confronti dei soggetti pubblici e privati tenuti ad osservarne i contenuti.

- sono allegate alla presente, costituendone parte integrante e sostanziale, lo stralcio del verbale del Comitato Tecnico e la sottoindicata documentazione vistata da questa Autorità di Bacino:

1. Relazione geologica -studio di compatibilità idrogeologica;
2. tav. 1A Relazione tecnica;
3. tav. 4 Pianta;
4. tav. 5A Prospetti e Sezioni;
5. visura catastale;
6. Trasmissione indagini integrative relative alla richiesta dell'AdB del 28/03/2008 con prot. 768/80B;
7. Perizia geologica giurata del 18/04/08;
8. Perizia geologica giurata del 29/07/08;
9. Trasmissione indagini integrative relative alla richiesta dell'AdB del 19/06/08 con prot. 1643/80B;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Altamura ad all'istante sig. Scarabaggio Donato ad avvenuta apposizione del visto di regolarità amministrativo/contabile;

- di pubblicare la presente determinazione sui BUR della Basilicata e della Puglia.

IL RESPONSABILE P.O.

Dr. Claudio Berardi

IL DIRIGENTE

Ing. Giovanni Di Bello