



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 22/03/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 27 febbraio 2012, n. 37

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Esecutivo relativo al Comparto "Bs.ad/45" del Piano Urbanistico Generale di Trani
- Autorità procedente: Comune di Trani (BT).

L'anno 2012 addì 27 del mese di Febbraio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

- Con nota prot. n. 19513 del 03/06/2011, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 7133 del 13/07/2011, il Comune di Trani presentava istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. del Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) per il Comparto "Bs.ad/45" del Piano Urbanistico Generale (PUG) di Trani, adottato con Delibera di Consiglio Comunale (DCC) n. 73 del 14/12/2010; all'istanza risultava allegato il Rapporto Ambientale Preliminare (RAP), su supporto cartaceo e informatico.

- Con nota prot. n. 10096 del 04/11/2011, lo scrivente Servizio Regionale Ecologia (in qualità di autorità competente per la VAS), provvedeva ad avviare la consultazione dei seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale, comunicando agli stessi le modalità di accesso al RAP (pubblicato nell'area riservata del Portale Ambientale della Regione Puglia):

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio; Servizio Urbanistica; Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità; Servizio Tutela delle Acque; Servizio Lavori Pubblici;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia (ARPA);
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore Ambiente, Energia, Aree Protette; Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del suolo;
- Azienda Sanitaria Locale di Barletta-Andria-Trani.

- La predetta nota veniva inviata anche al Comune di Trani, Ufficio tecnico-Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica, il quale non comunicava alcuna richiesta di integrazione dell'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale.

- Con nota prot. n. 12826 dell'11/11/2011, acquisita al protocollo del Servizio Regionale Ecologia con n. 10332 del 22/11/2011, l'Autorità di Bacino della Puglia (di seguito, AdBP) rappresentava che "... le aree di intervento sono situate in prossimità di un reticolo cartografato su Carta Idrogeomorfologica della

Regione Puglia, la quale ha ottenuto il parere favorevole in linea tecnica dal Comitato Tecnico dell'AdB nella seduta del 30/11/2009, formalizzata con Delibera n. 48/2009. Nel ricordare che la predetta carta ha valore conoscitivo, non potendo imporre vincoli in quanto non definitivamente approvata, si raccomanda di effettuare le valutazioni del caso atte a verificare l'effettivo grado di pericolosità delle aree oggetto di pianificazione”.

- Con nota prot. n. 60705 del 09/12/2011, acquisita al protocollo del Servizio Regionale Ecologia con n. 23 del 02/01/2012, l'ARPA osservava che “... oltre le pressioni ambientali rivenienti dalla sottrazione di suolo naturale permeabile e dagli effetti sulla qualità dell'aria (traffico veicolare, riscaldamento domestico, ecc.) e sul clima acustico di zona, rispetto al quale mancano riferimenti al Piano di zonizzazione acustica comunale approvato, anche in considerazione del grado di antropizzazione ed urbanizzazione dell'area, non si ravvisano ulteriori impatti significativi nell'attuazione del relativo Piano Urbanistico Esecutivo del P.U.G. di Trani”.

- Con nota prot. n. 229 del 05/01/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 728 del 19/01/2012, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia dichiarava che:

- l'area oggetto dell'intervento, relativa al comparto Bs.ad/45, comprende le particelle catastali nn. 501, 593 e 1388 (ex 233), del foglio n. 26, le quali sono state sottoposte con decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia n. 137 del 28/09/2011 a vincolo di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 22 gennaio 2004;

- tale provvedimento di tutela è stato emanato al fine di non alterare le condizioni di prospettiva, di ambiente e di decoro del “Giardino Telesio”, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 29/01/1982;

- le ipotesi progettuali sono in evidente contrasto con le prescrizioni del provvedimento citato, il quale consente l'edificazione di nuovi volumi purché posti ad una distanza superiore a 15 m dal muro di cinta del Giardino Telesio, e che abbiano un'altezza con sviluppo fuori terra non superiore a 5 piani e comunque di altezza massima pari a 16 m, ivi compresi i volumi tecnici;

- di conseguenza, è necessario adeguare la proposta d'intervento al predetto provvedimento.

- Con nota prot. Servizio Regionale Ecologia n. 917 del 26/01/2012, inviata al Comune di Trani e per conoscenza all'AdBP, la scrivente autorità competente inoltrava la nota prot. dell'AdBP n. 12826 dell'11/11/2011, acquisita al protocollo del Servizio Regionale Ecologia con n. 10552 del 22/11/2011, invitando l'amministrazione comunale a comunicare tempestivamente eventuali elementi - pertinenti all'oggetto della nota stessa - utili alla conclusione dell'istruttoria.

- Con quattro note (acquisite al prot. del Servizio Regionale Ecologia, rispettivamente, la prima con n. 7264 del 15/07/2011, la seconda con n. 8211 del 25/08/2011, la terza con n. 8405 dell'01/09/2011 e la quarta con n. 10879 del 01/12/2011), il prof. Giuseppe De Simone, consigliere comunale di Trani, esercitava il diritto di intervenire nel procedimento di cui trattasi, presentando, in virtù del combinato disposto degli artt. 9 e 10 della L. 241 del 1990 e s.m.i., memorie scritte e documenti. In particolare, il prof. De Simone:

- richiamava la corrispondenza intercorsa fra l'amministrazione comunale di Trani e il Servizio scrivente in merito alle procedure da seguire ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS dei numerosi PUE del PUG di Trani, raccomandandone la valutazione in forma integrata;

- comunicava l'avvio del procedimento di tutela indiretta (e successivamente, allegava copia del relativo provvedimento) da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Puglia ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., concernente una serie di immobili localizzati in un'area esterna ma limitrofa a quella interessata dal PUE oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VAS.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, e considerato che:

- il Comune di Trani è dotato di PUG, approvato definitivamente con DCC n. 8 del 31/03/2009,

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 07/05/2009;

- il PUG di Trani non è stato sottoposto a VAS in base a quanto previsto dal Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei PUG, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1328/2007 (Parte V, "Efficacia del DRAG");

- il PUG trova attuazione (per la maggior parte) attraverso PUE, di cui agli artt. da 15 a 18 della L.R. 20/2001;

- con nota prot. n. 2139 del 03/03/2011, questo Servizio, in qualità di autorità competente per la VAS, riscontrava svariate note, sottoposte alla sua attenzione da parte di cittadini e associazioni e inerenti ai procedimenti di formazione di alcuni PUE del PUG di Trani, dichiarando che non risultavano agli atti in proprio possesso procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS (ovvero di VAS) relativi ai PUE oggetto delle segnalazioni;

- con nota prot. n. 11677 del 05/04/2011 (acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 4735 del 27/04/2011), il Comune di Trani dichiarava la propria determinazione a procedere alla presentazione di istanze di verifica di assoggettabilità a VAS dei PUE in seguito all'adozione degli stessi da parte del Consiglio Comunale;

- a seguito di un incontro tenutosi presso questo Servizio, il Comune di Trani (con nota prot. n. 15176 del 04/05/2011, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 5765 del 23/05/2011) proponeva di procedere in modo integrato alla verifica di assoggettabilità a VAS di tutti i PUE ricadenti nello stesso contesto territoriale, attesa la limitata estensione dei comparti minimi di intervento oggetto di un PUE autonomo, e onde evitare la frammentazione delle valutazioni ambientali in un numero elevato di procedimenti;

- nella suddetta nota, il Comune di Trani precisava che nel PUG (ed in particolare nell'elaborato 10 "Definizione dei comparti e direttive di tutela") erano stati identificati quattro contesti territoriali aventi caratteristiche fisiche, ambientali, paesaggistiche e giuridiche omogenee (Centro Urbano, Costa Est, Torrente Antico e Alberolongo), proponendo pertanto di procedere a verifica di assoggettabilità a VAS dei principali programmi edilizi di espansione o completamento, riguardanti i suddetti quattro contesti;

- il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 5833 del 24/05/2011, riscontrava la nota prot. n. 15176 del 04/05/2011 del Comune di Trani, condividendo la proposta ivi contenuta in quanto volta a prevenire aggravii sull'economia dei procedimenti amministrativi, garantendo altresì la dovuta considerazione degli effetti cumulativi dei numerosi interventi previsti;

- a partire dal mese di giugno del 2011, venivano tuttavia presentate da parte del Comune di Trani, quale autorità procedente, sei istanze di verifica di assoggettabilità a VAS di PUE relativi a comparti denominati tutti con la sigla Bs.ad (zone residenziali di completamento speciale ad alta densità), e identificati, rispettivamente, dai numeri: 16, 23, 26, 45, 46 e 47;

- allo scopo di condividere i necessari chiarimenti in merito alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS dei PUE del PUG di Trani, in data 19 settembre 2011 si svolgeva un incontro presso la sede del Servizio Regionale Ecologia, cui partecipavano il Dirigente dello stesso Servizio, la Dirigente dell'Ufficio VAS della Regione, l'Assessore all'Urbanistica e il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Trani, e il progettista del PUG di Trani;

- nel corso del suddetto incontro (come risulta dal verbale, condiviso con nota prot. n. 9920 del 27/10/2011 del Servizio Regionale Ecologia), venivano forniti i seguenti chiarimenti -

- il Comune di Trani comunicava che le risorse finanziarie a disposizione, allo stato, non consentivano di dare seguito agli approcci integrati precedentemente concordati, chiedendo pertanto che si procedesse alla verifica di assoggettabilità caso per caso di ciascun PUE presentato;

- Il Servizio Regionale Ecologia ribadiva che il miglior bilanciamento delle esigenze di tutela ambientale con quelle di economicità dei procedimenti amministrativi, sarebbe consistito nello svolgimento di quattro procedimenti di VAS (o, in subordine, di verifica di assoggettabilità a VAS) per ognuno dei contesti territoriali di cui all'elaborato 10 del PUG di Trani;

- il Servizio Ecologia conveniva inoltre sulla necessità di concludere i sei procedimenti di verifica di

assoggettabilità a VAS che risultavano già avviati, e si impegnava ad assumere a riferimento per la valutazione le sensibilità ambientali riscontrate nel contesto territoriale di appartenenza (laddove pertinente), prendendo in considerazione gli impatti direttamente riferibili al singolo PUE oggetto di valutazione anche alla luce dei possibili effetti cumulativi con le previsioni insediative complessive così come definite nel PUG per il pertinente programma edilizio di espansione o completamento;

- il PUE relativo al Comparto "Bs.ad/45", oggetto del presente provvedimento, non rientra in alcun programma di espansione dei contesti territoriali di cui al citato elaborato 10 del PUG di Trani, ma è incluso nel programma di completamento del contesto territoriale "Centro Urbano" (come risulta dalla nota prot. 15176 del 04/05/2011 del Comune di Trani, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 5765 del 23/05/2011).

- Alla nota prot. del Comune di Trani n. 1486 del 17/01/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 730 del 19/01/2012 nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del PUE per il comparto Bs.ad/46 (adiacente al comparto oggetto del presente procedimento) risultava allegato il decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia del 28/09/2011, recante provvedimento di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. del "Giardino Telesio".

- Nell'ambito del presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS -

- proponente è la Sig.ra Francesca Bove, procuratrice del Sig. Giuseppe Bove;

- autorità procedente è il Comune di Trani;

- autorità competente è l'ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, incardinato nel Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (come stabilito dalla DGR n. 981 del 13.06.2008);

si procede ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Urbanistico Esecutivo per il Comparto "Bs.ad/45" del Piano Urbanistico Generale di Trani. La struttura del provvedimento è aderente ai criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, sui quali deve basarsi, ai sensi dell'art. 12, comma 3 dello stesso decreto, la valutazione della significatività dei possibili effetti sull'ambiente.

1. Caratteristiche del PUE relativo al Comparto "Bs.ad/45" del PUG di Trani

Oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VAS è il PUE per il Comparto "Bs.ad/45" del PUG di Trani (adottato con DCC n. 73 del 14/12/2010) le cui caratteristiche sono illustrate nel seguito, in base alle informazioni contenute nel RAP e ad approfondimenti condotti in sede istruttoria.

In virtù dell'articolazione delle zone residenziali operata al Capo 6 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PUG di Trani, il comparto in oggetto è definito "zona residenziale di completamento speciale ad alta densità", cui si applicano le disposizioni dell'art. 6.04.2, nonché le Direttive strutturali di cui all'art. 6.11.1, ma non le Direttive strutturali di tutela di cui all'art. 6.11.2. Il PUE interessa un'area delimitata dalle vie Pozzo Piano, Gramsci, De Nicola, nonché da edificato esistente, che risulta identificata al Catasto Urbano al Foglio 26, particelle 231, 501 e 404 (parte). La proposta progettuale prevede la demolizione dei fabbricati in disuso attualmente presenti nell'area, e la costruzione di un singolo edificio ad esclusiva destinazione residenziale composto da due piani interrati e undici piani fuori terra, più attico (RAP, pp. 7-18). In base a quanto riportato nel RAP (p. 18), "la caratteristica fondamentale e particolare del fabbricato è costituita dalla sua composizione volumetrica con una calibrata alternanza di pieni e di vuoti, imponendosi in tal modo sull'edificato esistente, nonostante la sua altezza, per la sua trasparenza e leggerezza". Al fine di rendere possibile l'ampliamento della carreggiata di Via Pozzo Piano, è stato previsto l'arretramento di 5 metri del nuovo edificio dal limite di proprietà confinante con detta strada (RAP, p. 15). Le opere di urbanizzazione primaria, che saranno realizzate direttamente dal proponente sulle aree da cedere al Comune a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria per una superficie complessiva di 372 m², includono (RAP, p. 21):

1. canalizzazioni con le utenze pubbliche (rete fognaria, idrica, gas, telefonica, distribuzione dell'energia elettrica);
2. allargamento della sezione stradale di Via Pozzo Piano;
3. realizzazione ex novo e/o risistemazione di marciapiedi lungo le vie De Nicola e Gramsci, con inserimento di parcheggi a pettine.

La Tabella 1 riassume i principali parametri urbanistico-edilizi di rilevanza ambientale del PUE.

Il PUE stabilisce il quadro di riferimento per i progetti di costruzione dell'edificio residenziale ivi previsto e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il PUE non ha alcuna influenza diretta su altri piani o programmi, mentre le interferenze con le previsioni degli strumenti di governo del territorio e dell'ambiente richiamati in seguito nel presente provvedimento (con particolare riguardo a quelli trattati nel RAP e a quelli citati nei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale), sono in larga misura già determinate dalle scelte operate nel PUG, gerarchicamente sovraordinato al PUE in oggetto.

Nei limiti delle previsioni insediative di modesta entità descritte in precedenza, il PUE è pertinente all'integrazione di una molteplicità di considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ad esempio ma non esclusivamente, nel campo dell'efficienza energetica, della tutela delle acque, della qualità dell'ambiente urbano, e della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale. Analogamente, il PUE concorre (seppure in misura modesta e coerentemente con le previsioni del PUG) ad incrementare il carico urbanistico - da stimare in relazione alla previsione di 16 nuovi alloggi (RAP, p. 18) - nel senso della quantità di abitanti insediabili, con le relative implicazioni sui flussi di materia e di energia, sul consumo di risorse naturali e sulla produzione di rifiuti. Fra le normative in materia ambientale di matrice comunitaria la cui attuazione è influenzata in modo rilevante dalla pianificazione urbanistica, di cui il PUE costituisce l'ultimo stadio attuativo, si segnalano la Strategia Tematica sull'Ambiente Urbano (COM/2005/0718 def); la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE); la Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE) e la Direttiva sulla Prestazione Energetica nell'Edilizia (2010/31/UE).

2. Inquadramento del PUE per il Comparto "Bs.ad/45" del PUG di Trani nell'ambito di applicazione della VAS

Il PUE per il Comparto "Bs.ad/45" del PUG di Trani, elaborato per il settore della "pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli", ricade nell'ambito di applicazione della VAS soltanto in virtù delle disposizioni dell'art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006, in quanto non definisce il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti da sottoporre a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA, e non richiede una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e s.m.i.

Poiché il PUG di Trani, di cui il PUE in oggetto costituisce strumento attuativo, non è stato sottoposto alla procedura di VAS, non ricorrono le condizioni né per l'esclusione dalla procedura di VAS recentemente introdotta nell'ordinamento nazionale con il Decreto Legge n. 70/2011 (convertito in legge con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), né per la semplificazione disposta all'art. 12, comma 6 del D.Lgs. 152/2006.

Di conseguenza, il PUE è stato opportunamente sottoposto a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

3. Caratteristiche delle aree interessate dal PUE per il Comparto "Bs.ad/45" del PUG di Trani, e sensibilità ambientali riscontrate

L'attività istruttoria svolta ad integrazione dei contenuti del RAP, anche sulla base dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, ha evidenziato le sensibilità ambientali illustrate nei paragrafi seguenti. Ciò al fine di tenere debitamente conto del "diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate" nella decisione in merito all'assoggettabilità a VAS, come previsto all'art. 5, comma 1, lettera m-bis, e all'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

L'area interessata dal PUE, di dimensioni estremamente contenute, si estende per circa 0,3 ha ed è

situata a ridosso della fascia costiera e ad est del centro urbano, in corrispondenza della piccola penisola di Capo Colonna. Morfologicamente la zona si presenta tabulare e quasi completamente urbanizzata, collocandosi in un ripiano prossimo all'attuale linea di costa, formatosi come deposito marino terrazzato. Le uniche costruzioni presenti all'interno del comparto sono fabbricati ad uso produttivo in stato generale di abbandono, circondati da spazi aperti recintati (RAP, p. 7). Nella Carta Idrogeomorfologica (redatta dall'AdBP in ottemperanza ai compiti attribuiti dalla Convenzione approvata con DGR n. 1792/2007) si rileva un elemento del reticolo idrografico, identificato come "corso d'acqua episodico" che lambisce il lato orientale del comparto, ed è di fatto sovrimposto ad una strada (Via Pozzo Piano). L'area, come la maggior parte del territorio comunale di Trani, è "soggetta a contaminazione salina" secondo il Piano di Tutela delle Acque (PTA, definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Puglia n. 230 del 20/10/2009). In base alla Carta tematica dell'uso del suolo (realizzata a partire dalle ortofoto 2006-7), il comparto è classificato come "tessuto residenziale continuo, denso recente, alto", quasi completamente circondato da usi analoghi, ad eccezione dei suoli ricompresi nel Comparto Bs.ad/46, classificati come "aree verdi urbane" (Giardino Telesio) e come "seminativi semplici in aree non irrigue".

L'area è definita come "territorio costruito" ai sensi del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P) della Puglia, approvato con DGR n. 1748/2000, in quanto ancorché non tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone "B", ne abbiano di fatto le caratteristiche ai sensi del DIM n. 1444/1968 (PUG, Tavola 6, "Territori costruiti").

Le sensibilità ambientali che si ritiene opportuno segnalare sono riferite al più ampio sito di inserimento del comparto, identificato in una fascia della profondità variabile fra 500 e 1.000 m, compresa fra la linea di costa (a nord) e il tracciato della linea ferroviaria Foggia-Bari (a sud), in corrispondenza di Capo Colonna. Ad est, il tessuto urbano si interrompe dopo alcune maglie edificate in presenza di aree agricole, tipizzate come zone di espansione del contesto territoriale "Costa est" nel PUG. Ad ovest, la fascia risulta completamente edificata, in continuità con il centro urbano. Il sito è caratterizzato dalla prossimità alla costa, presenta un sistema di beni culturali articolato, e nel complesso la sua struttura risulta polarizzata verso Capo Colonna. In corrispondenza di Viale De Gemmis, la costa sabbiosa (in cui si apre la piccola baia ad est della penisola di Colonna) cede il passo (in direzione di Bisceglie) ad un tratto di "falesia dove affiorano depositi lagunari con stramoliti calcaree e Characee del Tireniano", che il PUG (Tav. 7.1/a "Tutele sovracomunali: ATD") considera "unico esempio in Italia". È opportuno ricordare che, a seguito dell'approvazione del PUG, vige una variante a livello locale del PUTT/P (ai sensi dell'art. 5.06 delle relative NTA), costituita dagli elaborati pertinenti del PUG stesso. La predetta tavola riporta anche le emergenze del sistema della stratificazione storica dell'insediamento: nella penisola, si segnalano sia un vincolo archeologico (resti di insediamento pre-protostorico a Piazza Colonna) sia un vincolo architettonico (il monastero di Santa Maria di Colonna). Il sistema è completato da tre ville storiche - di cui una oggetto di una segnalazione architettonica (Villa De Gemmis), e due tutelate unicamente ai sensi del PUG (Villa Turisana e Villa Annita).

In prossimità del comparto, la principale emergenza è costituita dal "Giardino Telesio", un complesso (attualmente di proprietà privata) risalente al XVIII-XIX secolo e interamente ricompreso nel comparto Bs.ad/46. Il Giardino occupa un'area di circa 6.500 m² ed è stato sottoposto a tutela con D.M. 29/01/1982 ai sensi della Legge 1089/39 (oggi D.Lgs. 42/2004). L'ampio parco ingloba "maestosi alberi secolari e vegetazione di indubbio valore naturalistico e ambientale, il tutto inserito in un contesto architettonico identificato sia dalla recinzione merlata, prospiciente Via Pozzo Piano, che dalla presenza, all'interno della villa, di una casina da the situata nei pressi dell'originario accesso" (dal decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia del 28/09/2011, allegato alla nota prot. del Comune di Trani n. 1486 del 17/01/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 730 del 19/01/2012). L'Atlante dei beni architettonici ed archeologici inserito nel vigente PUG della città di Trani, prevede per il Giardino Telesio (con la scheda V.A./05) un vincolo architettonico da sottoporre a tutela nel PUE indicandone l'area di pertinenza e l'area annessa.

Il giardino versa in stato di abbandono, risulta circondato su tre lati da tessuto edificato continuo e in base alla proposta di PUE per il Comparto Bs.ad/46 - adottata con DCC di Trani n. 58 del 26/11/2010 - sarebbe ceduto al Comune a titolo di area per urbanizzazioni secondarie.

Fra le considerazioni generali che si ritengono utili a valutare il contributo del PUE ad eventuali criticità sistemiche, è opportuno segnalare le seguenti:

- Trani è classificata come zona A (richiedente misure per l'inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare) nel Piano Regionale di Qualità dell'Aria;
- secondo il PTA, il depuratore di Trani appare fortemente sottodimensionato, presentando una potenzialità dell'impianto di 53.241 Abitanti Equivalenti (AE), a fronte di un carico generato stimato in 83.667 AE totali urbani nell'agglomerato. Fra le proposte del PTA per raggiungere gli obiettivi di qualità, il riuso a scopi irrigui di circa 1,8 milioni di mc/anno (p. 11 dell'Allegato 14.1 al PTA) e l'ampliamento dell'impianto esistente (p. 56, All. 14). Tale progetto, tuttavia, risulta non autorizzato in base alla Delibera n. 2 del 22/02/10 del Comitato Esecutivo dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del servizio idrico integrato-Puglia.
- il territorio comunale, che si estende per circa 100 km² ed è popolato da 54.000 abitanti, ha di recente conosciuto una notevole espansione edilizia sostenuta dal sovradimensionamento del Piano Regolatore Generale del 1971 (proporzionato su una previsione demografica di 100.000 abitanti) che, lungo la direttrice verso Bisceglie, ha comportato la saldatura urbanistica tra il centro storico e la zona residenziale giardino verso la penisola di Colonna;
- a fronte di una produzione di rifiuti di circa 49 kg/ab/mese, la percentuale di raccolta differenziata si attesta intorno al 16%¹;
- la mobilità urbana presenta numerose criticità - fenomeni di congestione riconducibili alle caratteristiche fisico-geometriche della rete stradale, inefficienza del trasporto pubblico locale, e assenza di un sistema della mobilità sostenibile.

4. Impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PUE per il Comparto "Bs.ad/45" del PUG di Trani

Alla luce delle possibili interferenze fra il PUE, così come descritto nella Sezione 1, e le sensibilità ambientali e paesaggistiche approfondite nella Sezione 3, si procede nella presente sezione all'analisi dei possibili impatti sull'ambiente.

Le considerazioni in merito ai possibili impatti sull'ambiente del PUE appaiono preliminarmente condizionate da alcune circostanze rilevanti:

- l'area direttamente interessata dall'intervento è di dimensioni estremamente contenute (circa 0,3 ha), inserita in un contesto pienamente urbaniz-

¹ Fonte: dati comunicati dalle AATO o dai Comuni secondo quanto previsto dalla L.R. 25/2007, e pubblicati sul sito: <http://www.rifiutiebbonifica.puglia.it/index.php>.

zato, e presenta sensibilità ambientali di rilievo solo in relazione al "Giardino Telesio" e ad un elemento del reticolo idrografico;

- l'idea di progetto appare coerente con l'impianto normativo del PUG vigente a cui il PUE dà attuazione;
- il PUG, definitivamente approvato con DCC n. 8 del 31/03/2009, ha superato positivamente tutti i controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli con il PUTT/P e il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005).

Tuttavia, è opportuno considerare anche le condizioni che potrebbero determinare l'insorgenza di impatti significativi sull'ambiente:

- il comparto è situato a ridosso di un bene di pregio storico, architettonico, naturalistico e paesaggistico,

mentre nel più ampio sito di inserimento si riscontrano sensibilità ambientali riferibili ad un sistema costiero in cui spiccano elementi di pregio dal punto di vista geomorfologico, paesaggistico e culturale;

- alla scala locale, si possono supporre fenomeni cumulativi in virtù delle interferenze con altri due PUE sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS (rispettivamente, per il comparto "Bs.ad/46" e il comparto "Bs.ad/47"):

Nel merito, si ritengono possibili impatti (positivi e negativi) sulle seguenti componenti ambientali:

1. acque - in riferimento al sottodimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue al servizio del territorio di Trani, e in minor misura al consumo idrico;
2. uso delle risorse e flussi di materia ed energia che attraversano il sistema economico (art. 34, comma 7 del D.Lgs. 152/2006), con particolare riferimento alla produzione di rifiuti, all'efficienza energetica e nell'uso dei materiali nelle attività edilizie;
3. qualità dell'ambiente urbano, con particolare riferimento all'ampliamento del sistema di spazi pubblici e aree verdi attrezzate, e alla sicurezza delle infrastrutture stradali;
4. assetto idrogeologico, in relazione alle condizioni di pericolosità connesse alla presenza di un elemento del reticolo idrografico sovrimposto a Via Pozzo Piano;
5. patrimonio culturale, con particolare riferimento alle relazioni funzionali, visive e simboliche che si verrebbero a determinare fra le opere previste nel PUE e il "Giardino Telesio", e in misura minore, il sistema di beni archeologici e architettonici che caratterizza il tratto di fascia costiera in cui si inserisce il comparto.

Corre l'obbligo di osservare che, riguardo all'ultimo punto del precedente elenco, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Puglia ha di recente adottato un provvedimento di tutela indiretta del "Giardino Telesio" (ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004), in seguito al quale non risulta apportata alcuna modifica al PUE, nonostante la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia abbia dichiarato, nella nota prot. n. 229 del 05/01/2012 (acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 728 del 19/01/2012), che le ipotesi progettuali sono in evidente contrasto con le prescrizioni del provvedimento citato.

In sintesi, alla luce delle caratteristiche del PUE e delle sensibilità ambientali riscontrate nell'area direttamente interessata e nel sito d'inserimento del comparto, si può ritenere che i possibili impatti ambientali (anche in considerazione di fenomeni cumulativi con le trasformazioni territoriali previste nei PUE relativi ai comparti "Bs.ad/46" e "Bs.ad/47"), siano riconducibili a condizioni di sostenibilità, attraverso la previsione di adeguate misure di prevenzione, mitigazione e compensazione di seguito specificate, anche in coordinamento con quanto prescritto dai soggetti competenti in materia ambientale intervenuti nel procedimento e fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte (che si intendono qui integralmente richiamate), tenuto conto dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale e sentita l'autorità procedente, si dispone l'esclusione del Piano Urbanistico Esecutivo per il Comparto "Bs.ad/45" del Piano Urbanistico Generale di Trani dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 - fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente - a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati, anteriormente alla data di approvazione del PUE.

- Si adegui il PUE alle prescrizioni del provvedimento di tutela indiretta del "Giardino Telesio" adottato dal del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia con decreto n. 137 del 28/09/2011, prevedendo altresì nelle norme tecniche di attuazione che in merito alle opere previste dal PUE si acquisisca la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia.

- In ragione della presenza di un elemento del reticolo idrografico lungo il lato orientale del comparto, si

effettuino le “valutazioni del caso atte a verificare l’effettivo grado di pericolosità idraulica delle aree oggetto di pianificazione” (coerentemente con la raccomandazione espressa dall’Autorità di bacino della Puglia con nota prot. n. 12826 dell’11/11/2011, acquisita al protocollo del Servizio Regionale Ecologia con n. 10332 del 22/11/2011 e inoltrata al Comune di Trani con nota prot. n. 917 del 26/01/2012).

- Si integri la documentazione presentata (Tav. 16 “Viste Prospettiche dell’edificio e Fotoinserimenti nel contesto urbano” e RAP, pp. 18-20) evidenziando con strumenti appropriati la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità degli interventi proposti con il contesto paesaggistico di inserimento, con particolare riferimento ad ambiti a forte valenza simbolica in cui permangono caratteri distintivi di sistemi antropici storici (Giardino Telesio, Capo Colonna), al fine di evidenziare la non significatività delle modificazioni dello skyline antropico (profilo dell’insediamento) e dell’assetto percettivo, scenico o panoramico.

- In ragione della presenza di fabbricati per i quali, in base al periodo presunto di realizzazione e alla destinazione produttiva, è possibile ipotizzare la presenza di materiali contenenti amianto, si verifichi tale condizione preventivamente alla demolizione, attuando se necessario le adeguate misure di rimozione e smaltimento secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

- Coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di tutela quali-quantitativa delle acque:

- si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute alla sezione 2.10 dell’Allegato 14 al Piano di Tutela delle Acque, aventi ad oggetto le modalità di rilascio o rinnovo di concessioni per il prelievo di acque dolci di falda o di acque marine di invasione continentale, anche in relazione alle quote di attestazione dei pozzi, alla portata massima emungibile e al recapito finale delle acque;

- si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, anche in riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche, laddove esistente, e attenendosi comunque alla normativa regionale in materia (Linee Guida del PTA recanti “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”; Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21/11/2003; Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16/06/2002);

- si elabori un’adeguata analisi della quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell’anno, al mantenimento delle aree adibite a parco e verde pubblico, indicando le fonti di approvvigionamento.

- Si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi.

- In merito all’inquinamento acustico, si rispettino i livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree (esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della L.R. 3/2002) e si evidenzino l’eventuale necessità di adottare misure di risanamento laddove ne ricorrano le circostanze ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale.

- Si utilizzino nei nuovi interventi di piantumazione specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), prevedendo nel PUE il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora (in ottemperanza alle direttive strutturali di cui al comma 5 dell’art. 6.11.1 delle NTA del PUG di Trani.

- Si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”, in particolare privilegiando l’adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,

- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla D.G.R. 1471/2009 e s.m.i.),

- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
- si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti all'interno del comparto al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata).
- si promuova la riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati e il miglioramento della raccolta differenziata e si definiscano opportuni spazi interni agli edifici per la raccolta differenziata dei rifiuti organici ed inorganici.
- si integri il Rapporto Ambientale Preliminare negli elaborati del PUE, così come adottati con Deliberazione del Consiglio Comunale di Trani n. 73 del 14/12/2010, in fase di predisposizione della documentazione da sottoporre alla definitiva approvazione.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Urbanistico Esecutivo per il Comparto "Bs.ad/45" del Piano Urbanistico Generale di Trani;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla L.R. 20/2001 nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E S.M.I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il dirigente del Servizio Ecologia,

DETERMINA

- di escludere il Piano Urbanistico Esecutivo per il Comparto "Bs.ad/45" del Piano Urbanistico Generale di Trani dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Regionale Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing A. Antonicelli
